De dosibus medicamentorum liber singularis in ordinem alphabeti digestus ... / Cum praefatione Hieronymi David Gaubii.

Contributors

Parenti, Paolo Andrea, 1698 or 1699-1771. Gaubius, Hieronymus David, 1705?-1780.

Publication/Creation

Lugduni Batavorum : G. Potvliet & C. de Pecker, 1761.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/tcq8pbqr


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org






George Paterson of Castle Huntly Esq.



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Wellcome Library





PAULI ANDREAE PARENTI

DE

DOSIBUS MEDICAMENTORUM,

LIBER SINGULARIS,

IN ORDINEM ALPHABETI DIGESTUS,

QUO,

Ex Scriptoribus optimis & Praxi fidelissima, pro diversa hominum ætate, plerorumque tam Simplicium quam Compositorum remediorum usitata & legitima quantitas determinatur.

CUM

PRÆFATIONE HIERONYMI DAVIDIS GAUBII,

MEDICINAE ET CHEMIAE IN ACADEMIA BATAVA QUAE LEIDAE EST PROFESSORIS.

Editio tertia multo emendation.

(E#3).(#3) (E#3).(#3).(#3)

Apud SCORNELIUM DE PECKER. S 1761.

PAULI ANDREAE PAR(F) 37-34e

DOSIBUUS MEDICAMENTORUM.

CUTESTON AT PRANTIC DIGESTUS




C.U.M

PREMIST TONE

EDICINAR ET CHENTAE IN ACABENTA BAYANA OUAE LEID IN EST.

Editio citata malio capanjariose



MEDICINAE STUDIOSIS

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS.

nandi medicamentorum formulas editionem pararem, forte ad me accessit Bibliopolarum nostrorum aliquis, ostenditque, quem nuper ex Italia missum accepisset, D. PAULI ANDREAE PARENTI Librum de Dosibus Medicamentorum, dicens, videri sibi operae pretium se facturum esse, eum si suis describendum typis curet, ac Medicinae Studiosis facile parabilem eademque, quae mei soret libelli, sorma, exhibeat, ut huic adjungi commode possit. Quod cum propositum non improbassem, ille etiam institit, vellem Praesatione quadam mea istam vobis opellam indicare. Itaque persuasu ejus inductus non equidem in animo haben

MEDICINAE STUDIOSIS

beo multis exponere, quam utile ac necessarium fit in concinnandis remediorum formulis, atque adeo in faciunda feliciter Medicina, accurate cognovisse, qua quantitate, quam Dosin vocant, materies quaeque medicinalis ad falutem aegrorum efficacissima sit, tutissimeque adhibe. ri queat. Quamquam enim & hoc nunquam fatis inculcari Medicorum Filiis potest; adeo manifestae tamen est veritatis, ut ne minimum quidem dubitationi locum relinquat. Istud tantum monuisse Vos sufficiet, nullam plerumque Disciplinae Medicae partem aeque, ac hanc, a Tironibus negligi, & ab illis etiam magis, qui cum in laboribus suis virili potius judicio, quam memoria puerili uti consueverint, inter dignisfimos Artis Filios numerari merentur. Nimirum Academici quoque Doctores eam saepiuscule, quasi exigui sit momenti, aut perfunctorie tractant, aut & plane praetermittunt. Inest praeterea in ejus studio siccum aliquid & sterile, quod altiora praesertim ingenia absterret; quando in illa certe parte, quae in generalibus verfatur, & circa Praxin est, addiscenda nec judicii admodum, nec ratiocinii, sed solius me moriae exercitatio locum habet. Quod cum mole-

HIERONYMUS DAVID GAUBIUS:

molestiae taediique plenissimum opus plerisque videatur, mirum non est, Pharmacopoeorum famulos, ob quotidianum formularum usum, Junioribus Practicis in ista cognitione saepius antecellere. Tanto igitur majorem a Vobis gratiam iniisse censendus est Vir Industrius, Indicis hujus Autor; qui, quod Vestrum fuerat injucundi laboris pensum, susceperit confeceritque ita, ut ad Vestra commoda appositius vix desiderare possitis. Plerorumque enim omnium medicamentorum, tam simplicium, quam compositorum, quae in Europa nostra hodie usitata sunt, doses, diversis & aetatibus & formulis accommodatas, ex optimis Scriptoribus praxique praestantium Medicorum collectas, atque brevissimo compendio ac ordine facili digestas, exhibet. Tirones, si quod a gravioribus studiis otium habent, Enchiridion hoc pervolvant; ita fen sim & absque ulla molestia istam sibi scientiam comparabunt: cum in praescribendis formulis sese exercent, idem ad manum sumant, quo fibi in determinandis legitime quantitatibus con. sulant. Nec minorem ex eo fructum reportabunt in praxi Novitii, quibus per negotia impeditis, aut praecipite agendi occasione pressis,


* 3

MEDICINAE STUDIOSIS, &c.

cum non semper liceat disfusiores de Materie Medica libros adire, istius Indicis ope, brevissimi temporis jactura, suis se dubiis exsolvere,
quin & claros invenire Scriptores potuerunt,
quorum autoritate, quae recte adhibuerunt,
contra obtrectatores tueantur. Quapropter Opusculum tam eximiae utilitatis Vobis & gratulor & commendo: mihi autem una gaudeo,
qui videam ex pluribus unum mei libelli de,
fectum, cui tollendo nec otium, nec, sateor,
natura parem me secit, aliena opera suppleri.
Valete!

comparabont : cam in practationalist forgular

fele exercent, idem ad 'manum lemant, and



LECTORI BENEVOLO

PAULUS ANDREAS PARENTI.

que a nobis proponition, fina eravi-

L'edicamentorum æque doses atque dele-Etum a Medicis diligenter cognosci oportere nemo, ut arbitror, quisquam inficiabitur. Difficile est autem Scriptorum libros, in quibus eæ continentur, ad manum omnes babere; difficilius etiam singulas memoria complecti. Quapropter medica facultatis studiosis commodum acceptumque inprimis

fore existimavi, si multo locupletiorem, quam adbuc apparuerit, dosium tam ad simplicia, quam ad composita medicamenta pertinentium indicem evulgarem; eamque insuper curam adbiberem, ut quas ex aliorum scriptis colligere minime possem, bas eas ex communi præstantium

LECTORI BENEVOLO P. A. PARENTI.

Medicorum praxi, qua possem, diligentia ac side supplerem. Factum proinde est, ut Authorum nomen, a quibus dosium notitiam acceperim, medicamentis apponerem: ubi Author nullus suppeteret, verbum Praxis. Porro autem in nominandis Authoribus non illud mibi sumpsi, ut ex iis, qui doses tradiderint, omnium primos, vel peritissimos afferrem; quem immensum plane laborem baud parem utilitatis fructum consecuturum esse videbam: tantum animus fuit nullam dosium, que a nobis proponitur, sine gravi aliquo testimonio, ubi id sieri posset, adducere. Fruere interim baud inutili, nisi prorsus fallor, opusculo, amice Lector, & fave.

Kriptorum libros , in quibus ese continentur ,

ad maneem omnés babere; difficilius ellant fingu-

las memos la complecifi. Quaproprer medica fa-

cultatis fediofis commodous avoiptumque inprimis

for existinavi, si mada lorapletiorem, auem

adbus apparuerit; doplum tant ad Justiliia.

quem ed composita medicamenta perticentiam in-


diseau evaluarem; euraque infuper cur um adbi-

quani inficiabient, Difficile of autom

INDEX

AUCTORUM

In hoc Tractatu Citatorum.



A.

Africani Constantini opera Medica.

Alejtonius.

Allen Synopsis Universæ Medicinæ.

Antidotarium Bononiense.

B.

Barchusen Pharmacia modernorum Seculo accommodata.

Batei Pharmacopæa.

Beguini Tirocynium Chimicum.

Boerhaave Materia Medica.

Boilei Operum tomus Quartus.

C.

Chesnaeu Observationes Medicæ.
Christianus.
Claudini Empirica.
Collegium Bononiense.
Columna de plantis.
Commercium Literarium Norimbergense.

INDEX AUCTORUM.

D.

Donzellus.
Duncani Liddelij opera Medica.

E.

Ettmulleri opera omnia.

F.

Fraundorffer, tabula smaragdina.
Foresti opera.
Fulginas.
Fuller Pharmacopæa extemporanea.

G.

Grulingii Florilegium Chymicum.

H.

Artmanni Praxis Chymiatrica.

Hildani opera.

Hoffmanni (Fred.) opera omnia.

C. de Medicamentis officinalibus.

Horstii opera omnia.

J.

Jantkii Materia Medica. Junckeri Conspectus Materiæ Medicæ.

INDEX AUCTORUM.

L.

Lemery Cursus Chymicus.

Libavii Alchymia.

M.

Mangeti Bibliotheca Pharmaceutica.

Matthiolus in Dioscoridem.

Mesue opera:

Montagnana consultationes Medicæ.

Morellus de formulis.

Morton opera Medica.

Mulleri Miracula Chymica.

Muys de Sale Ammoniaco.

Mynsicht Armamentarium Chymicum.

N.

Nigrifolus.

P.

Poppius in Agricolam.

Poteri opera Medico Chymica.

Quercetanus Redivivus.

INDEX AUCTORUM.

R.

Riverii opera.
Rolfincii Chymia in artis formam redacta.
Rondeleti opera.
Rulandi Observationum Centuriæ.

S.

Sala Ang. opera Chymica.
Schroderi Pharmacopæa Medico Chymica.
Schulzius in Dispensatorium Brandenburgicum.
Sennerti opera.
Septalii Labyrinthus.
Sydenhamii opera.
Sylvii de le Boe opera.

T.

enke opuscula Chymica.
Trinchavelli opera.

V.


Valisnerii opera. Vienensis Pharmacopæa.

W.

Wedelii Pharmacia.

Z.

Zwelfferi Pharmacopæa Augustana.



SIMPLICIUM.

Tum exoticorum, tum indigenum

DOSES.

Authores	Pro	Pro	Pro
Ally a line	Infantibus fex vel fep-	Juvenibus decem octo	Adultis.
m. ajji i m	tem anno rum.	annorum circiter.	nialine a

brotanum in substantia cum tantillo nitri. A. II. 3. ff. 3. j. Abrotanum in infuso. Praxis. m. II. pug. j. pug. ij. vel ad - instar Thea. Abfinthium ponticum recens in infuso. Barchusen. m. ff. m. iff. Abfinthium vulgare ficcum in infufo. Praxis. ut Thea - adhi beatur. Absinthium vulgare in substantia. Geoffroy. 9- ff. 3. i. 3. 1. Absinthium vulgare recens in infuso. Abrota- num. ut ___ Absinthii vulgaris succus desœcatus pro alterante. Geoffroy. 3 j. 3. 11. Absin-

Absinthii vulgaris	fuccus pr	o emetico	000000
Boerhaave. 3.	i.	Z ii	z. iij.
Boerhaave. 3. Acacia vera pul. Geoffroy. 9.	3	9. 1.	9. mj.
Geoffroy. 9.	ff.	z. 1.	3. j.
Acaciæ florum in	fusio pro p	urgante.	2. 1.
Junckerus. 3.	ii.	3. II.	3. j.
Acacia nostras ut	fupra pul.		2. 1.
Idem. 9.	ff.	3. ff.	3. j.
Acaciæ fuccus rec	enter expi	effus.	
Christianus. 3.	ij.	3. II.	3. j.
Acetofæ fuccus de	fœcatus.		
Praxis. Co		chlea	tim.
Acetosæ folia rece	entia in in	fuso, vel dec	cocto.
Barchusen. m.	ff.	m. j.	m. ist.
Acetofæ semen in	fubstantia.	puelisculul	
Claudinus. 3.	ff.	3. j.	3. ij.
Acetofella in infu	10.	onn, mar	
Christianus. m.		m. ij.	m. iij.
Acetofellæ fuccus			701000000
Geoffroy. 3.	11.	3. j.	3. ij.
Acetum forte.	ď	-	7 :
Christianus. 3.	11.	3. vj.	3. j.
Acorus verus pul.	2011	2 : .	- m
Geoffroy. gr		9. j.	3. ff.
Acorus verus in i			7 ;;
Idem. 3. Adiantum, feu Ca	nillus Van	o. J.	3. 1j.
Barchusen. m.	T T	en i	m iff
			usurpant.
Agaricus in fubsta			ajar pant
Bateus, & 9.		3. j.	3. ij.
Dele Boe Sylvius	•	in a mestuv	2. 3.
Junckero. 3.	/20	3. j.	3. ij.
Agaricus in infufo			month resid
Schrodærus. 3.		3. ij.	3. ff.
Wedelius, 3.	i. ad a. iv.	3. iff.	3. ff. 3. ij.
& Junckerus. 3.	ff.	3. j.	3. ij.
-nildA	A		Age

Ageratum umbra ficcatum in inf.	Woos (election to
Praxis. pug. j. pug. i	j. m. fl.
Agni Casti semen in emulsionibus.	
Geoffroy. 3. j. 3. ij. Agni Casti semen in infuso.	3. iv.
Agni Casti semen in infuso.	
Praxis. 3. ff. 3. ff.	3. ij.
Agni Casti semen in substantia.	The state of the s
Claudinus. 9. j. 9. ij.	3. j.
Agrimonium recens in decocto.	The state and the
Christianus. m. j. m. ij.	m. iij.
Agrimonii succus desæcatus. Geoffroy. 3. iss. 3. iij.	Alshan . maris A
Geoffroy. 3. 111. 3. 111.	3. iv.
Album græcum pul.	Althor a sould
Lemery. 9. st. ad 9. j. 9. ij. a	d 3. j. 9. iv.
Alcis Ungula rafa, & pul.	Princip x
Barchusen. 3. ff. ad 3. j. 3. ff.	3. j.
Alchimilla umbra ficeata & pul.	7 3310
Christianus. 3. sl. 3. j.	3. ij.
Alchimilla ut fupra in infuso.	m. iff.
Barchusen. m. sf. m. j. Alchimallæ succus desæcatus, & s	at the second se
Geoffroy. 3. iff. 3. iij.	
Alkekengi fructus in decocto.	hone 2. Avenue
Mullerus. pug. j. pug. i	j. m. j.
Alkekengi fructus in substantia.	& Sarchulen, E
Christianus. 9. j. 9. ij.	3. j.
Alkekengi fuccus defœcatus.	n
Geoffroy. 3. ij. 3. ff.	3. j.
Allium in infuso.	Chrysland - 0
Geoffroy, & tertiam bulbi mediet	atem Bulbum.
partem. bulbi.	
Paullus. Bulb. n. j. bulb.	n. ij. n. iij. ad iv.
Allii fuccus.	C THE STATE OF
Idem Paullus. quantum - ex bu	lbulis – unius
mediocris plantæ	
primit	and the second s

Aloes selectior succotrina vel	hepatica pro	purgante.
Bateus & 9. j.		
D 1 1 0 1		
vius, & z. st. Junckerus. gr. j. g. iij.	3. j.	3. ij.
Junckerus. gr. j. g. iij.	gr. xv.	Э. j.
Aloes selectior pro aperiente	quotide, & 1	pro speciali
purgante, & per epicra		
Paullus. gr. vj.		Э. j.
Junckerus. gr. ij. ad iij.	gr. x.	Э. j. Э. j.
Altheæ radix in substantia.		
Barchusen. 9. st. ad 9. j.	3. ff.	3. j.
Altheæ radix recens in deco	cto pro alter	ante.
Praxis. 3. st.	3. j.	3. iff.
Altheæ radix taleolatim sect	a & sic. in	decocto pro
alter.		
Praxis. 3. j. Altheæ flores, & consimiles	3. ij.	3. ff.
Altheæ flores, & consimiles	in infuso.	Tell one field A. S.
Christianus. pug. j.	pug. ij.	pug. iij.
Christianus. pug. j. Altheæ semen in decocto,	& simile.	
Praxis. pug. j.		m. ff.
Alumen rupeum pro diuretic	:0.	edison in A
Boerhaave.		3. j.
Alumen rupeum crudum in	substantia.	The state of the s
Allen, in con-	serva Ro-	Sarum 9. j.
& Barchusen. g. vj.	gr. xij.	Э. ј.
Ambra grifea.		
Tencke. gr. j.	gr. ij.	gr. iij.
Ameos in substantia.		
Christianus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Ammomum pul.	The state of the	
Idem. eam-	dem -	Dosim.
Ammoniacum Gummi pul.		L. valley C.
Schrodærus. 9. i.	Э. ij.	3. j.
Schrodærus. 9. j. & Geoffroy. 9. ff. Amygdalæ dulces decorticat	3. ff.	3. j. 3. j.
Amygdalæ dulces decorticat	æ in emulf.	pro alter.
Praxis. n. viij. ad x.	n. xv. ad xx.	n. xx. ad
America .		XXX.
senia .		Amyg-
The state of the s		

Amygdalæ amaræ	ad comme	dendum.	Acidem Cain
Paullus.	n. ij. ad iij.	n. v. ad vj.	ultra.
Amygdalæ amaræ			
Praxis.	n. iij. ad iv.	n. vj. ad viij.	n. x. ad xiij.
Amylum pul.			
Christianus, &	-		
Barchusen.		Э. ј.	3 ff.
Anagallis in infus			
Christianus.		m. ij.	m. iij.
Anagallidis fuccu			
Geoffrey.		Z. iij.	3. iv.
Anagallis in umbr			·m
Barchusen.		m. j.	m. iss.
Anethi semen pul			74. 1
Geoffroy.		Э. ij.	3. j.
Anethi femen pro	emetico.		
Dele Boe Syl-			
vius.	3. 1.	3. ij. 3. ij.	3. iij. 3. ff.
& Boerhaave.		3· 1J·	3. 11.
Anethi flores pro	emetico.		
Dele Boe Syl-			7
vius. Angelicæ Boemia	3. 1.	3 1j.	3. 11J.
Angelica Boemia	e, & Angli	æ rad. in ini	ulo, & de-
cocto.	- m		
Christianus.			3. ij.
Angelicæ Boemia	e, & Anglia	e radix pul.	
Paullus.	Э. 11. ad Э. J.	3. 11.	3. j.
Angelicæ nostrati	-		
Praxis.	3. j.	3. 1].	3. M.
Anisum in infuso.			
eadem.	3. 11.	3. j.	3. ij.
Anisum in substan	itia.		To del ten
Christianus.	9. 1.	9 1].	3. j. 3. ij.
& Claudinus.	3 h.	3 J.	3. 1].
Anifum pro corre			
Praxis.	Э. j.	3. ff.	3. j.

Anifum Chinæ feu fem	en Badian in in	nfuso.
Nonnulli, & ut -	Thea _	- & Caffe.
Geoffroy. liquor	ibus – permisce	t — ad gratiam.
Anifum Chinæ in fubsta	intia.	
Praxis. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Anthoræ radix pul.		
Geoffroy. 9. j.	Э. іј.	3. j.
Antimonium pul. pro e	metico.	
Lemery. 9. ff.	9. 1.	3. ff.
Antimonium in decocto	quotidiè repe	etendum.
Praxis. 3. 11.	表. 们.	3. i.
Antimonii minera in de	ecocto quotidiè	repetenda.
Praxis. 3. j.	3. 11.	3. ff.
Antimonium pul., & p	orphyrifatum.	,
Praxis. gr.iv.	ad vj. gr. viij.	ad x. 9. ff. ad gr.
Geoffroy in mem.		xviij.
Acad. Reg. An.		
1734. a gran	no — uno —	ad decem
Paulus Erman-		
dus . & Leo-		
nardus a Ca-		
pua, &		z. i.
Geoffroy T. j.	Э. j.	3. j. ad 3. ij.
Aparinæ fuccus.		3. 3.
Geoffroy. 3. st.	3. j.	3. ij.
Apes siccatæ, & in pul	0 -	93.
Allen.	n. iij.	Suffi-
ciunt	ut plu-	rimum,
Apii fuccus defœcatus.	A STATE OF THE STA	
Geoffroy. 3. ij.	3. jv.	3. vj.
Apii radix incifa, & sie		cto.
Christianus. 3. ff.	3. j.	₹. ij.
Apii semen in insuso.	9 1	5, 7,
Praxis. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Aquilegiæ femen in fub		P. 1.
Paullus.	3. ff.	- 3. j.
	0. 11.	9. 1.

```
Argentinæ fuccus defœcatus.
                           3. iv.
                                     3. vj.
  Geoffroy.
                3. 11.
Argentinæ semen in infuso.
                ut - Apii - Semen.
Ari radix five recens incifa interne.
  Geoffroy.
                3 II.
                            3. j.
                                        Э. iv.
Ari radix decocta recens, & melle excepta.
                           3. iff.
                3. j.
Aristolochiæ longæ radix, & rotundæ pul.
  Christianus. 9 j.
                            3. ff.
Aristolochiæ prædictæ in infuso vel decocto siccatæ.
                3. II.
  Idem.
                                    3. 1].
Artemisia, & similia in decocto.
                                        m. iff.
  Barchusen. m. II.
                           m. ].
Arundinis radix recens incifa in decocto.
  Christianus. 3. st.
                                        3. ij.
Arundinis radix siccata, & incisa pro decocto.
  Praxis.
                      3. II.
                3. 1].
Afari radix pul.
  Funckerus cum
  Lemery. 9. ff. 3. ff.
                                        3. J.
  & Dele Boe
             Э. ј.
                                         Э. iv.
  Sylvius.
                            9. 11.
Afari radix in infuso, & decocto.
                 3. ff.
                                        3. IJ.
  Lemery.
                           3. J.
Afari folia in vino infufa.
               n. ij. ad iij. n. v. ad vj. n.viij. ad ix.
  Wedelius.
Afari folia contufa, & addito liquore apto fuccus ex-
     primatur, atque exhibeatur.
  Dele Boe Syl-
                            n. vj. vel. vij. viij.
  vius.
                vel plura - pro ut majora vel minora.
Afari folia five pulver. five in infuso.
  Boerhaave. n. ij. ad iij. n. v.
                                        n. X.
Assa fœtida in substantia.
  Geoffroy.
               gr. xij. 3. ff. 3. j. ad ij.
                                              Afel-
                              A 4.
```

Asellorum seu milleped. succus express. c. v.	
Jantkius. Co- chlea- tim.	
Afelli seu millepedes viventes in nodulo linteo invo) -
luti pro decocto.	
Praxis. n. viij. ad xv. ad n. xxx.	
X. XX.	
Afelli pul. ac pp.	
Capellus. 9. j. 9. ij. 3. j.	
Asparagorum radices rec. decocto.	
Christianus. 3. st. 3. j. 3. ij.	
Asparagorum radices siccatæ in decocto.	
Praxis. ut Arun- — dinis — Radix.	
Atriplicis radicis fuccus pro emetico.	
Boerhaave. 9. j.	
Atriplicis semen, atque radix pro emetico.	
Dele Bos Syl-	
sius. Jemen — autem z. ij. ad z. iij.	
Avellanarum Civis. Mullerus. 9. j. 9. ij. 3. j.	
Avenæ farina pro pulmentis quotidie conficiendis.	
Praxis. 3. ij. 3. if. 3. j.	
Avena mundata pro jusculis quotidiè bis vel ter.	
Praxis. 3. s. 3. j. 3. isf.	
Aurantiorum cortex pul.	
Barchusen. 9. st. ad 9 j. 3. st. 3. st.	
Aurantiorum cortex in decocto.	
Christianus. 3. j. 3. ij. 3. if.	
Aurantiorum cortex aliquanto adhuc subviridis in	1
decocto.	1
Septalius. Cortex unius aurantii in philyras inci-	
sa excoquatur in Z. xxviij. aq. ad	!
duarum part. conf. colatura faccharo	
edulcor. mane fiat potio.	
Aurantiorum flavedo superficialis pul.	
Praxis. gr. xij. 9. j. 3. s.	

Aurantiorum acid. succus pro potionibus.

Geoffroy. 3. st. 3. j. 3. ij.

Aurum crudum subtilisst. limatum.

Hoffmannus. 9. st. gr. xv. 9. j.

COMPOSITORUM,

ac praparatorum Therapeutica

DOSES.

DOL	, 1, 0.	A DESTRUCTION OF
A		
A J. 0:11		
Cetum destillatum.		SIPP HARBANT
Capellus. 3. j.	3. ij.	3. ff.
		9
Aceta infusa, & destillata		come dominar
Christianus. 3. st.	3. vj.	3. j.
	51.	9. 1.
Acetum rofatum.		ook comuta
Junckerus. 3. j.	3. ij.	3. ff.
	2. 1.	9
Acetum feilliticum.		Man Spila
Colleg. bonon. 3. ff.	7 ;	3. is.
	9. 1.	5. m.
& Junckerus. 3. j.	3. j. 3. ij.	3. ff.
cum —	- aquis destil-	
	agais injui	******
Acetum folutivum.		alter construction
Capellus. 3. ff.	3. j.	3. ij.
	D. 1.	JJ.
Acetum theriacale.		
Junckerus. 3. j.	3. ij.	差 们.
A		
Acetum Terebinthinæ quod	a non nullis	ipiritus 1e-
rebinthinæ.		The Marie of the
Lemery. gut. iv.	gut. VIIJ.	gut. XIJ.
ad gratam	acidita-	tem.
Acidum Citri julebizatum,	vulgo Agro	ai Cearo.
T		3. ij.
	2. 1.	2. 1.
Acidum Tartari.		
Christianus. gr. vj.	Э. ff.	Э. j.
2		
-limit	A 5	Aetiops

Aetiops Antimonialis.		
Schulzius. gr. v. ad x.	Э. ј.	3. st. & ultra
Actions mineralis.	A Biguide	
Geoffroy, & gr. xv.	3 ff.	Э. ij.
Schulzius. gr. v. ad x.	Э. ј.	3. ff.
Aetiops vegetabilis feu o	pium assatum	&c.
noffmannus. gr. 11]. v. vi	. Э. П. Э. j.	3. II.
Agaricus trochiscatus.		
Lemery. 9. j.	9. IJ.	3. j.
Alckol Vini seu spiritus	Vini.	
Barchusen. 9. j.	3. 111.	3. st.
Alckol Vini Boerhaave p	er os sumptui	n.
Boerhaave. Vene-	num	est.
Allium bulbuli unius plan	tæ faccharo i	ncrustati.
Paullus.	n. st.	n. j.
Alumen dulce.		
Bateus. gr. iv. Alumen tinctum.	gr. viij.	Э. j.
	-	
Barchusen. gr. vj. Alumen saccharinum.	gr. xij.	Э. ј.
Idem. gr. iv.	gr. xij.	Э. ј.
	- m	
Rulandus. 9. ff.	3. 11.	3. j.
Aloe rosata Hieronimi ab Schrodærus. 9. j.	Aquapenden	te.
Amylum affatum pul.	3. j.	3. iff.
	2:	~ m
Praxis. 9 st. Anodinum minerale.	D. J.	3. 11.
		co
Schulzius. gr. x. Antidotus convulsiva Nor	gr. XX.	o ultra.
Fraundor ffor * 1	imberg. iec.	Sennertum.
Fraundorffer. 3. ss. Antihecticum Poterii sive	diaphanasian	3. 1J.
Lemera For	a :	in Joviaie.
Lemery, & gr. x. Geoffroy. 9. ff.	5. J.	9. 1].
Antimonium diagridiatum	J. J. aa 3. 11.	3. J.
Antimonium diagridiatum	v. pui. co.	var.

Antimonium diaphoreticum.		
Christianus. A. st.	Э. i.	3. ff.
Christianus. 9. ss. Barchusen, gr. vj.	9. j.	9. ij.
& Junckerus. gr. x.	3. ff.	3. j.
Antimonii hepar in Vino inf.	dein filtratu	m.
Hartmannus		**
Antimonii hepar in aq. plur.		
tum.		
Lemery. gr. ij.	gr. v.	gr. viij.
Antimonium hyacinthinum p	ul.	Calls To suga
Lemery	gr. ij. ad iv.	gr. v. ad vj.
Capellus, gr. j. & Junckerus.	gr. iij.	gr. vj.
& Junckerus.	gr. iv.	gr. viij.
Antimonium rubrum fixum.	objection of	
Tencke. gr. j.	gr. 1].	gr. iv.
Aqua Absinthii vulgaris destil	l. & fimil.	in in
Geoffroy. 3. j.	3. IIJ.	3. vj.
Agrimonii, & similium	deltil.	",
Praxis. Z. iij.	3. vj.	lib. j.
Animalis destillata.	7 ::	7 :-
Bateus. 3. j.	3. 1).	3. iv.
Apopletica destill.	e ::	z or
Lemery. 3. j.		₹. ſſ.
Apopletica Mynsicht bis Mynsicht. Coch. st.		Coch. ij.
Baccar. Juniperi fine aq		Coun. ij.
Forestus. 3. iss.		3. j.
Baccar. Juniperi fine aq		2. 1.
Forestus. 3. iss.	₹. ſſ.	3. j.
Baccar. Juniperi cum aq		2. 1.
Geoffroy. 3. iff.	Z. iv.	3. vj.
Balfamica destill.	3	3
Fuller. Coch. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
Belladonæ destill.		The state of the s
Matthiolus. Coch. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
Bellidis destill.	Parent de la constant	Maria I
Geoffroy, 3. ij.	3. iij.	3. iv.
The state of the state of	-	Aqua

Aqua Benedicta ter in die p	er mensem id	eff an Calcis
Bateus. 3. ist.	Z. iii.	Z. iv.
Benedicta Hartmanni,	id est inf. A	ntimonii.
Hartmannus. 3. ij.	Z. iii. ad is	v. z. v. ad vi.
	3. ij.	
Benedicta Rulandi.	0. 1.	D. 1.
Junckerus cum		
	3. ff.	₹. j.
Dele Boe Sylvius	3	2. 1.
	3. j.	3. ij.
Calcis V. aqua benedic	Sta.	9. 1).
Cephalica Aug.		
Jantkius. ad	aliquot	- cochlearia
Cerafarum nigrar. dest	il. fine ferme	entatione.
Christianus. 3. ij.	ž jii	7 0;
Cerasarum nigr. destil.	in fermenta	j. vj.
Copellus. 3. ss.	ž i	z ;;
Cinnamomi destill. cun	Vino	9. 1J.
Lemery. 3. j.		
Cinnamomi cum Vino,	S 20 rof	5. J.
Praxis. Coch. ff.	Coch i	Coch ii
Cinnamomi Cordialis.	coch. j.	Cours. IJ.
0111	2 0;	Z : (2.11.00
Cinnamomi hordeata.	3. vj.	3. j., Bultra
Capellus. 3. st.	z ;	2 ::
Cordialis Saxoniæ frigid	2. 1.	₹. ij.
Schulzing Z M		z :m
Schulzius. Z. st. Schroderus, &	3. j.	₹. iff.
Mullerus. 3. j.	2 ::	2 :::
		z. iij.
Cordialis temperata Sax		
Schulzius. Co- Cordialis Claudini.	chiea-	- lim.
	z ::	7 :::
Colleg. honon. 3. j.	3. 1].	z. iij.
Corticum Aurantiorum		7 !!!
Praxis. 3. j.	3. 1).	3. iij.
Corticum Aurantiorum	cum acido,	& lacenaro
pro potu.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.1.
Praxis. quan-	tuin —	
		Aqua

Aqua Dominarum	deffill.		
Mynsicht. Coo	b. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
Epileptica.			
Idem. Cod	ch. II.	Coch. j.	Coch. ij.
Epileptica Lar		7 0	7 :
Lemery, & 3.			3. j. cochlearia.
Jantkius. ad Florum Auran		aliquot ——	cocnicariu,
Lemery. 9		3. ff.	3. j.
Flor. Camomi			
Donzellus. Cy			Cyathus.
	pars.	medietas.	unus.
Flor. Lil. Con		7 0	7 .
Schulzius, 5. Geoffroy. 3.	1].	3. ff. 3. ij.	3. j. 3. iv.
Florum omniu	-	3. 1].	3. IV.
Schulzius. 3.		z. ij.	3. iv.
Florum Tiliæ.		2. 3.	3
Lemery & Z.	j.	3. ij.	3. iv.
Donzellus. Con		Lactan-	tibus
		natis.	
Fragariæ pro		7 100 100	z : cr
Geoffroy. 3. Contra Gonor		3 j.	3. iff.
Quercetanus.	Incam.	Coch. ij.	ner
Z.c.roramas.		aliquot.	The state of the s
Lavendulæ.		The state of the state of the	
Jantkius. ad		cochlea-	ria.
Meliffæ comp	ofica.	7 mily size	
Lemery. 3.	lj.	3. 11.	ã. j.
Menthæ, & a Idem. 3.	mar. plant	ar. odorat.	Z iv
Mercurialis id	eft ag, in o	o 4).	vivus for-
rit cohobati		1-4 111010011110	1700 100
Praxis. ad		lubi	tum.
Mulsa facta p			Donasdi
Eadem. Sæ	pe -	pre lambiti	
			Aqua

Aqua Nucum Viridium seu	è tribus Nu	cibne
Geoffroy. 3. 1.	3. iv.	3. vj.
Hyllerica Quercet.		9l.
Quercetanus. —	Coch. j.	manè.
Panis deltill.	Darright and Lot	Manda
Donzellus. 3. ij.	z. iij.	3. iv.
Panis Ernesti destill.		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Idem. Coch. ff.	Goch. j.	Coch. ij.
Radicis Pœoniæ, & fir	nilium deitill.	The state of the s
Christianus. 3. ij. Ranarum B. M. sine u	3. 11J.	3. vj.
Poterius. 3. j.	z ;;	deitill.
Reginæ Ungariæ.	ž. ij.	z. iij.
Schulzius	3. fl.	2 ;
Capellus, &	1 6 .40	3. j.
Lemery. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Rofarum pallidar.	1 4 5	1
Lemery. 3. j.	3. iij.	3. vj.
Sabinæ.		
Donzellus. Z. j.	3. ij.	3. iij.
Scorbutica Sydenhamii.		
Fraundorffer. Coch. ij.	Coch. IV.	Coch. vj.
Simplices destill. ut Cic	z :::	e, &c.
Christianus. 3. ij. Simplices destill. Spiritu	3. IIJ.	3 vj.
Schulzius. Coch. ff.	Coch i	Z ;
Stiptica Lemery.	coon. j.	3. j.
Capellus. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Ex luccis plantarum de	ftill.	
Praxis. 3. j.	3. ij.	3. iv.
Theriacalis Quercetani.		
Quercetanus. Ex parvo -	Cochleari —	Argenteo.
Theriacans.		
Lemery. 3. j. Theriacalis Petri Salii.	3. iij.	3. vj.
Donzellus. 3. ij.	z or	7 .
5. 11.	3. st.	3. j.

Aqua Theriacalis ejusdem à Colleg. bon. theriaca aucta 12. Decembris 1726.

Praxis. 3. ij. 3. ff. 3. j.

Aquæ Thermales pro purgante.

Bateus. lib. iij. lib. v. lib. viij.

Thermales acidulæ.

Praxis. ut aq. — Ther- — males.

potu- -- len- -- tæ.

Thermales potulentæ.

Claudinus.

Archigenes imitati, dabimus harum aquarum bocale unum cum dimidio, vel etiam duo pro diversitate virium, & paulatim ad duplam quantitatem, id est ad tria, vel quatuor bocalia ascendemus. Continet autem bocale unumquodque lib. iij. & 3. iv. Porrd ad banc mensuram duplam ubi per ventum, nonnulli in ea insistunt usque ad finem. Sed quia experientia docet raro Ægros ad 4. aut v. dies summam illam quantitatem perferre. fed incidere in Vomitum, in labores, & angustias, consultius paulatim retrocedendo descendere quousque deventum fuerit ad primam, & minorem mensuram. Potandæ autem sunt actu calidæ, ita tamen ne adeo caleant.

Aqua Vitæ Mulierum.

Schrodærus. - Coch. ff. Coch. j.

Aquila alba.

ADDITION OF

Donzellus. gr. viij. gr. x. ad xv. gr. xx.

Aquila cœlestis.

Hartmannus. gr. x. gr. xx. gr. xxx.

Aquila imperialis.

Beguinus. gr. iij. gr. vj. gr. x.

	The same of			
Arcanum Coral	llinum feu m	erc. præcipit.	rub.	
funckerus,	gr. 111.	gr. iv.	or. V.	
& Bateus.	gr. iff.	gr. iij.	gr vi.	
Arcanum Cora	llinum Parace	alfi.	8,. 1.	
Rateus	ar ii	gr. iv.	Sal Condy	
Arcanum dupli	g'. IJ.	gr. IV.	gr. VIIJ.	
Chaidian dupin		eler-aciduins.	in the little of	
Christianus,	9. 11.	Э. ј.	3. ff.	
& Junckerus.	3. 1.	Э. 11.	5. i.	
Arcanum dupli	catum Mynsi	cht purgandi	fcopo.	
Schulzius.	Э. П.	z. ff.	z. i	
Arcanum duplie	cat. Mynfichi	non nurgan	di Cono	
Mynsicht.	or viii	non purgam	- m	
Arcanum Iovia	la fodoriform	5. J.	3. 11.	
Arcanum Jovia	ie iudorneru	m magnum.		
Bateus.	gr. 11j.	gr. vj.	gr. VIIJ.	
Arcanum perlat	ium.			
Hartmannus.	gr. viij.	gr. xv.	gr. xx.	
Arcanum Tarta	iri.			
Mullerus.		gr. j.		
Argenti fini M	agifterium	8 1.		
Christianus	agniciani.	200		
Christianus.		gr. v.	gr. vj.	
Argentum pota	bile.	in march		
Mynsicht.		gut. v.	gut. X.	
Arfenicum dulc	e.		Kara Min	
Mangetus.	gr. j. ad ii.	gr. v. ad vi.	gr. vii. ad	
- Garage The Bond	0 3	0	* * *	
Aselli præparati, & pul.				
Capellus	o i pan	2 ::	- 1	
Capellus.	9. 1.	Э. ij.	3. j. 3. iv.	
& Sennertus.		3. j.	Э. 1v.	
Aurum Chartusianum.				
Allen.	gr. j.	gr. ij.	gr. iij.	
& Capellus.		-	ad gr. v.	
Aurum fulminans seu Crocus Auri.				
Schulzius,			G# 17	
E2 Tuncherus	gr i ad ii	8'. 1v.	gr. v.	
& Junckerus.	gr. j. aa 1j.	g'. VJ.	gr. viij.	
Jo. Hoffman-	TC	70	Berging.	
nus.	Infantibus -	aliquot —	Jeptima-	
-polA	narum.	gr. ij. ad iij.	cum lacte.	
4	Infantibus un	rius Septimana	gr. j. cum	
	gr. iij. nitr		Aurum	
	9		a a con contra	

Ba-

Aurum Medicorum.	A de la			
Lancillottus. gr. v.	Э. П.	Э. j.		
Aurum Mofaicum.	Total State Ar			
Bateus. gr. iv.	gr. x.	gr. xij.		
Aurum Musicum.		The state of the s		
Geoffroy. gr. x.	gr. XX.	gr. XXX.		
Aurum potabile.				
Mynsicht. gut. iij.	gut. v.	gut. vij.		
Aurum Vitæ.				
Bateus, & gr. iij.	gr. vj.	gr. viij.		
Schroderus. gr. iv.	gr. viij. ad 2	c. gr. xij.		
		/900		
	at himilay			
*(E) *(E) *(E) *(E)	CED (ED	MED MED		
ern , lawque main, dies				
R	bod nimuo	Elena Conn.		
Baccæ Ebuli five Sambu	ici fyl. pro	hydragogo.		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Boerbaave 9. j.	3. ij.	3. v.		
Baccarum Ebuli five Sambi		luccus.		
Lactantibus.		7 .		
Boerhaave. 9. ff.	3. 11.	3. j.		
Baccæ Juniperi in infuso.	Stroll Stroll	ar.		
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	ut Thea.		
	medendum -	- pug. j.		
Baccæ Myrtillorum in infu		74 g		
Praxis. 3. j.	3. ij.	m. II.		
Baccæ Myrtillorum pul.	in Color d			
Christianus. 9. j.	Ð. 1j.	3. j.		
Baccæ vel Nuces Cupressi in decocto.				
Praxis. 3. j.		3. ff.		
Baccæ Cupressi pul. cum vino pro antisebrili.				
	3. fr.	quarta		
	que -	hora.		
Fantkius. 3. ff.	3. j.	3. ij.		
Baccæ Lauri in infuso.	acdes 2	up to low		
Praxis, n. ij.	n. iv.	n. vj.		

B

Badian seu Anisum Chinæ in substantia.

Idem. 9. ss. 9. j. 3. ss.

Badian in insuso, vide Anis. Chinæ.

Balaustia pul.

Claudinus. 3. ff. 3. j. 3. iff. & Geoffroy. 9. j. 3. ij. 3. i.

Balaustia in infuso.

Idem Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. if.

Balfamum Asiaticum, Aegyptiacum, Jerichuntanum, Judaicum sive Opobalfamum, Mephriticum.

Balsama talia, hodie fere habemus,
virtute non adeo differentia, quam
Boerhaave caritate pretii, locoque natali. Hac
Elem. Chim. omnia hodie significant rem eandem,
Tom. II. pag. coloris albi, forma liquida Terebin130. ad 131. thina, odore Citri.
E Jantkius. gutt. vj. gutt.viij. ad x.gut. xv.

Balfamum Brasiliense sive Copayba.

Geoffroy. gut. v. gut. xv. gut. xx. Balfamum Brasiliense sive Copayba pro purgante.

Idem. 3. ij. 3. iij.

Balfamum Peruvianum sive album, sive suscum in colica Pictonum sacch. cristall. comixtum.

Sydenbam, gutt. xx. xxx. xl.

& Allen. in Colica a 3. ij. vel ultra 3. vj. quaque hora saccharo Cristallino instillatum vel aliter exhibeo.

Geoffroy. gut. iv. gut. viij. gut. xij.

Balsamum Copayba sive Brasiliense, Peruvianum sive album sive suscum, Moran, Mechaninn, Americana multiplicia, Liquidambrum, peruvianum, Tolutanum, Terebinthina vera Terebinthi ex Chio, Abjetis, Laricis, Pini. Quæ quidem omnia

omnia calore, destillatione, & tempore, solent fere in eadem principia resolvi, in eadem mutari, similia præstare.

The state of the s	
Boerhaave. Hinc colligi videtur	horum Dosim cam-
Elem. Chim. dem statui posse, a	c Terebinthinæ.
Tom. II. pag.	Perceptes in infuf
130. ad 131.	· Parkening - m
& Fantkius. gut. x. ad gut. xx	v. aut. xxx
xv. ad xxx	
Bardanæ Radix incifa in decocto r	
Christianus. Z. st. Z. j.	3. ij.
Bardanæ foliorum fuccus defæcatus	2. 1.
Geoffron Z if Z ::	. Z :
Geoffroy. 3. isf. 3. ij. Bardanæ radix pul. Praxis. 9. j. 9. ij.	5. IV.
Prania 2:	7 :
Pondone Commission 16 11.	5. J.
Bardanæ semen in emulsionibus.	Bosoar Orgenta a
Idem. 3. j. 3. ij.	3. 11.
Beccabunga in decocto, vel in apo	ematibus.
Geoffroy. m. j. m. ij.	m. iv.
Beccabungæ fuccus defœcatus.	them, make
Idem. 3. j. 3. iij.	3. iv.
Bedellium gummi in substantia.	the state of the state of
Barchusen. gr.vij. ad 9 ff. 9. j.	Э. ij.
Behen album, & rubrum in decoci	to.
Christianus. 3. sf. 3. j.	3. ij.
Behen album, & rubrum pul.	A lemper service
Idem. D. sf. D. j.	ə. ij.
Belemnis Lapis feu Lapis Lyncis p	ul.
Geoffroy. 9. ff. 3. ff.	3 j.
Bellidum fuccus defœcatus.	9. 1.
Idem. 3. iss. 3. ij.	3. iv.
Bellides in decocto.	9. 14.
Idem. pug. j. pug. ij.	m j.
Renzoinum gummi in Cab Consis	III J.
Benzoinum gummi in fubstantia.	7 m
Barchusen. gr. v. ad vij. gr. xv.	3. ff.
	The state of the s

Berberis fructus sicc. pro d	ecocto.	riamo
Praxis. z. ij.	Z. ff.	3. j.
Berberis succus recenter ex	preffus.	3
Geoffroy. 3. ij.		3. j.
Berberis acini feu femina p	oul.	Barbarus.
Geoffroy. 9. j.	Ð. ii.	3. j.
Bettonica in infuso vel dec	octo.	
Barchusen. m. sf.	m. i.	m. iff.
Bistortæ radix in decocto.	in aut au a	
Christianus. 3. sf.	3. j.	3. ij.
Bistortæ radix pul.		
Geoffroy. 9. st.	3. ff.	3. j.
Bezoar Germanicum seu rupi	Capræ bezoa	r pul.
	gr. xv.	
Bezoar Occident. s. p.		GAT TO LIST ST
Idem. gr. vj.	Э. j.	3. ff.
Bezoar Orient. s. p.	fligged the nor	est correct
Schroderus, gr. iij.	gr. viij.	gr. xij
& Lemery. gr. iv.		gr. xv.
Bezoar hystricis s. p.		Genflery
Idem. gr. ij.	gr. v.	gr. viij.
Bezoar Simiæ s. p.		in the
Idem. gr. ij.	gr. iv.	gr. vj.
Bezoar Vesicæ Bovis.	Sharily Ti	Burefry Su.
Idem. gr. vj.		Э. j.
Blatta Bifantia pul., & læv	rigata.	Carificanter
Praxis. —	9. ff.	Э. j.
Bolus Armena flava.		
Christianus. A. ss.	Ð. j.	3. ff. ·
Bolus armena rubra.		
Idem. \ni . II.	9. j.	3. ff.
Borago, & similia in decoc	to.	Jacont.
Idem. m. j.	m. ij.	m. iij.
Boragiuis fuccus defœcatus.		THE REAL PROPERTY.
Geoffroy. 3. ij.		3. vj.
Borax nativa pro diuretico.	The state of the s	Telephones .
Boerhaave.	3. C.	8. j.
		Borax

Barchufen, — 3. ff. 3. j. & Claudinus. — 3. j. 3. ij. Botax nativa pro deobstruente. Lemery. gr. iv. gr. xv. gr. xx. Borax nat. exhibita cum Croco, Cinnam. pro lubitu mixta. Christianus. — 3. ff. D. ij. Botrys pul. Geoffroy. D. j. D. ij. 3 j. Botrys in insuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. 3. iij. 3. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in insuso pro purg. Junckerus. 3. fs. 3. j. 3. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. 3. ss. j. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. is. 3. j. Junckerus. 3. ij. 3. ss. j. Jantkius. 3. ij ad 3. ss. ss. ss. ss. j. Jantkius. 3. ij ad 3. ss. ss. ss. ss. ss. ss. j. Jantkius. 3. ij ad 3. ss. ss. ss. ss. ss. ss. ss. ss. ss.	Borax nativa ad expelle	ndum partum	March Alague
Borax nativa pro deobstruente. Lemery. gr. iv. gr. xv. gr. xx. Borax nat. exhibita cum Croco, Cinnam. pro lubitu mixta. Christianus. — 3. sf. D. ij. Botrys pul. Geosfroy. D. j. D. ij. J. ij. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in infuso pro purg. Junckerus. Z. sf. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, D. j. J. sf. J. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geosfroy. J. J. J. sf. J. J. sf. Junckerus. J. ij. J. sf. Jantkius. J. j. J. sf. J. j. Jantkius. J. j. J. sf. sf. J. j. Jantkius. J. j. J. sf. sf. J. j. Jantkius. J. j. J. sf. sf. J. j. Jantkius. J. j. sf. sf. sf. sf. j. Jantkius. J. j. sf. sf. sf. sf. sf. sf. sf. sf. Brioniæ rad. sfuccus fequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte absceissa pa	Barchufen,	3. ff.	3. j.
Lemery. gr. iv. gr. xv. gr. xx. Borax nat. exhibita cum Croco, Cinnam. pro lubitu mixta. Christianus. — 3. st. D. ij. Botrys pul. Geoffroy. D. j. D. ij. J. j. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in insuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. J. st. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. J. J. J. st. st. J. Junckerus. J. ij. J. st. st. J. Junckerus. J. j. J. st. st. J. Junckerus. J. j. J. st. st. st. J. Junckerus. J. j. J. st. st. st. st. j. Junckerus. J. j. J. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st			3. ij.
Borax nat. exhibita cum Croco, Cinnam. pro lubitu mixta. Christianus. — 3. st. D. ij. Botrys pul. Geoffroy. D. j. D. ij. 3 j. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in insuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. Z. st. J. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. ij. Z. st. st. J. Junckerus. Z. ij. Z. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st			
mixta. Christianus. — 3. st. D. ij. Botrys pul. Geoffroy. D. j. D. ij. 3 j. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in infuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. J. st. st. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. st. Z. st. J. J. Junckerus. Z. ij. Z. st. Z. st. J. Janekius. Z. ij. Z. st. J. Janekius. J. j. J. st. st. st. J. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. Z. ist. Z. iij. Z. vj.			
Christianus. — 3. st. D. ij. Botrys pul. Geoffroy. D. j. D. ij. 3 j. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in infuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. J. st. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. J. j. Z. st. Z. st. J. S. st. Junckerus. J. ij. J. st. st. J. Junckerus. J. ij. J. st. st. st. st. st. st. Jantkius. J. ij ad Z. st. J. st. st. ad j. Z. sts. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. J. ist. J. iij. J. vj.		Croco, Cinn	am. pro lubitu
Botrys pul. Geoffroy. 9. j. 9. ij. 3 j. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in infuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. J. st. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. st. Z. st. J. Junckerus. J. j. Z. st. Z. st. Jankius. J. j. d. st. J. st. J. Jankius. J. j. d. st. st. st. st. st. st. st. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. Z. ist. Z. iij. Z. vj.		7 17	2 ::
Geoffroy. 9. j. 9. ij. 3 j. Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. 3. iij. 3. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in infuso pro purg. Junckerus. 3. st. 5. j. 3. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & 9. j. 3. st. 3. j. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. st. 3. st. Junckerus. 3. ij. 3. st. 3. j. Jantkius. 3. ij ad 3. st. 3. st. 3. is. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	_	9. II.	<i>5.</i> IJ.
Botrys in infuso. Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in infuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. s. J. J. S. st. J. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. st. Z. st. J. Junckerus. J. ij. Z. st. Z. st. Junckerus. J. ij. J. st. st. st. J. Jantkius. J. ij ad Z. st. J. st. st. st. j. Jantkius. J. ij ad Z. st. J. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st	Geoffron. A. i.	ə. ii.	3. i.
Idem. mane, & Vesperi ut Thea. Brassicæ Jus ad Alvum laxandam. Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in insuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. Z. st. Z. j. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. st. Z. st. Z. st. Junckerus. Z. ij. Z. st. Z. st. Jantkius. Z. ij. Z. st. Z. ist. Jantkius. Z. ij. Z. st. Z. ist. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscellis paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. Z. ist. Z. iij. Z. vj.			,
Bateus. Z. iij. Z. viij. lib. j. Brioniæ radix rec. incisa in insuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. Z. st. Z. j. Boerhaave. Lactantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. ij. Z. st. Z. st. Junckerus. Z. ij. Z. st. Z. st. Junckerus. Z. ij. Z. st. Z. st. Jantkius. Z. ij ad Z. st. Z. st. Z. ist. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte ab- feissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. Z. iss. Z. vj.	Idem. mane, &	Vesperi	ut Thea.
Brioniæ radix rec. incisa in insuso pro purg. Junckerus. Z. st. Z. j. Z. ij. Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. Z. st. Z. j. Boerhaave. Lastantibus gr. iij. Brioniæ radicis succus in jusculo pro purg. Geoffroy. Z. j. Z. ij. Z. st. Junckerus. Z. ij. Z. st. Z. ist. Junckerus. Z. ij. Z. st. Z. ist. Jantkius. Z. ij ad Z. st. Z. st. ad j. Z. ist. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte ab- feissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. Z. ist. Z. iij. Z. vj.	Brafficæ Jus ad Alvum I	axandam.	milest bank
Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. 3. fl. 3. j. Boerhaave. Lactantibus gr. iij. Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. fl. 3. fl. Junckerus. 3. ij. 3. fl. 3. fl. Jantkius. 3. ij ad z. fl. 3. fl. ad j. 3. iss. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscrissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	Bateus. 3. iij.	3. viij.	lib. j.
Brioniæ radix pul. pro purgante. Bateus, & D. j. 3. ff. 3. j. Boerhaave. Lactantibus gr. iij. Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. ff. Junckerus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Jantkius. 3. ij ad z. ff. 3. ff. ad j. z. iff. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte ab- feissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. vj.	Brioniæ radix rec. incifa	in infuso pr	o purg.
Bateus, & D. j. 3. ff. 3. j. Boerhaave. Lactantibus gr. iij. Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. ij. 5. ff. Junckerus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Jantkius. 3. ij ad z. ff. z. ff. dd j. z. iff. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte ab- scissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	Junckerus. 3. 11.	3. J.	3. IJ.
Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. st. Junckerus. 3. ij. 3. st. 3. j. Jantkius. 3. ij ad z. st. 3. st. ad j. 3. iss. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	Rateus &	urgante.	7 ;
Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. st. Junckerus. 3. ij. 3. st. 3. j. Jantkius. 3. ij ad z. st. 3. st. ad j. 3. ist. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.			J. J.
Brioniæ radicis fuccus in jusculo pro purg. Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. st. Junckerus. 3. ij. 3. st. 3. j. Jantkius. 3. ij ad z. st. 3. st. ad j. 3. ist. Brioniæ rad. succus sequenti modo collectus; Luna crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.			a o ha o a
Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. if. 3. if. 3. j. Jantkius. 3. ij ad z. ff. 3. if. 3. iff. 3. ij. 3. vj. 3. iff. 3. iij. 3. vj. 3. iff. 3. iij. 3. vj.	Brioniæ radicis fuccus in	iusculo pro	purg.
crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	Geoffroy. 3. j.	3. ij.	3. st.
crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	Junckerus. 3. ij.	3. ff.	ž. j.
crescente, tempore in primis verno, rad. Brioniæ terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.	Jantkius. 3. ij ad 3.	ff. 3. ff. ad j.	3. iff.
terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. vj.	Brioniæ rad. luccus lequ	enti modo co	ollectus; Luna
impone operculum ex superioris radicis parte ab- scissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. vj.			
fcissa paratum, & singulis manè invenies Coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. vj.			
vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matuti- nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. vj.			
nis horis Hydropico. Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.			
Allen. Coch. j. Coch. ij. Coch. iij. Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. iss. 3. iij. 3. vj.		dem chine	
Brioniæ radix in decoct. in Vino, vel Lacte. Geoffroy. 3. isl. 3. iij. 3. vj.		Coch. ii.	Coch. iij.
	Brioniæ radix in decoct.	in Vino, vel	Lacte.
	Geoffroy. 3. isf.	z. iij.	3. vj.
Lemery, gr. viii. 3. 1. 3. 11.	Buto ficcatus, & pul.	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	
	Lemery. gr. viij.	Э. ј.	Ð. 1J.
B 3 Bugloffi		B 2	

7.7		2.	
Bugloffi fuccus Geoffroy. Bugulæ fucco,	3. ij.	3. iv.	& fimil. Z. vj.
,		Printe dedicate	
Burfæ Pastoris			
Christianus.			m. iij.
Bursæ Pastoris			* BOX STATE
Barchusen.			3. j.
Bursæ Pastoris			
Geoffroy.			3. vj.
Butyrhum Vac			
Burchusen.	3. j. ad 3. ij.	3. ff.	3. j.
Butua feu Pari	era brava pi	ul.	A Stolland
Geoffrsy.	gr. xij.	Э. j.	3. ff.
Butua in decod	to.	Marie San La	her Shinest
Butua in decod	3. j.	3. ij.	3. iij.
Buxeum Lignus	m in decocto	o	A COLUMN TO
Christianus.		ξ. П.	3. j.
			Kenney Stoff Y
亲杂杂杂杂杂	分分分分分分分	会会会会会会	设设设设设
T			
Dalfamum A	ngelica		
Schulging	ad ma	gnitu-	diman
Othuralus.	ull mul-	enilu-	amem

gnitupisi, & - paulo amplius. Balfamum Anodynum. Bateus. gut. xxx. gut. xl. gut. L. Balfamum Apopleticum. Bateus. g. ij. gr. iij. gr. vj. Balfamum Lucatelli. 3. j. ad ij. 3. iij. Capellus, 3. ff. & Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. j. Balfamum Nephriticum. Fuller. gut. x. gut. xxx. gut. lx. Balfamum Parreir. bravæ. Jantkius. gut. x. ad xv. gut. xv. ad xx. gut. xx. ad xxx.

Balfamum Samech Paracelfi Capellus,		
& Jantkius. gut. v.	gut. xv.	gut. xxx.
Balfamum Succini. Praxis. gut. iij.	gut. viij.	gut. xxx.
Balfamum Sulphuris. Beguimus. gut. ij.		gut. vij.
Balfamum fulphuris anifatur Capellus, gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Balfamum Sulphuris Batean	um.	gut. xv.
Bateus. gut. viij.		gut. xx. E ultra.
Balfamum Sulphuris Knæph Bateus. gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Balfamum Sulphuris Succina Idem. gut. iv.	gut. viij.	Э. j.
Balfamum Sulphurus Tereb Schulzius. gut. vj.		gut. xij.
Balfamum Terebinthinæ. Lemery. gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Balfamum Vitæ Hoffmanni Schulzius. gut. x.		gut. XX.
Benedicta laxativa. Colleg. bonon. 3. j.	3. iij.	3. vj.
Bezoar Animale. Lemery. gr. vj.	э. ј.	3. ff.
Bezoar Joviale. Bateus. gr. j.	gr. iij.	gr. vj.
Bezoar Lunare. Lancillottus, gr. iij.	gr. vj.	gr. viij.
Bezoar Martiale.	gr. vj.	gr. XIJ.
Rezoar minerale.	gr. viij.	gr. x.
Geoffroy. D. st.	Э. j.	3. ff. Bezoar
*	3 4	# CECORE

Bezoar minerale pro diaphoretico.			
Christianus.	gr. v.	gr. x.	gr. xv.
Bezoar mineral	e folare,		Name of the last
Hartmannus.	gr. iij.	gr. vj.	gr. xij. &
			ultra.
Eez ar Saturni		Salpharia .	Managall off
Bateus.	gr. 1j.	gr. iv.	gr. vj.
Bezoar solare.		~ 0	Sopratisa.
Schulzius.		3. ff.	Э. ij.
Bezoarticum V		S. F. W. 318	1
Capellus.		gr. iv.	gr. vj.
Butyrhum maja			7 .
Barchusen.			3. j.
Butyrhum amy			Sentimber !
Praxis.		chlea-	tim,
Butyrhum ex C		Sulphin series	Series Title
Capellus.		3. j.	3. ij.
Butyrhum Cera			The second second
Bateus.		3. ff.	3. j.
Butyrhum Jovis			
Lancillottus.		gr. vj.	gr. viij.
Butyrhum Succ	The state of the s	a diameter	AND THE PERSON OF
Lemery,		gut. iij.	gut. vj.
& Bateus.		gr. viij.	Э. j.
Butyrhum Sulpl		- or	
Capellus.	gr. vj.		gr. xx.
Butyrhum Satur	rni ita a Lan	iciliotto dicta	m, lege Sal
Saturni.			

人業で人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で

Cacaos Caraque ad comedendum.

Praxis.

n. ij. ad iij.

n. iv. ad vj.

Calamintha montana, & similia pul.

Barchusen.

3. j.

Cala-

Calamintha montana in infuso, & similia		Canthori
Praxis. ut Thea.		
Calamus aromaticus verus pul.	3.	m
Geoffroy. gr. xij. 9. j. Calamus aromat. verus in infuso.	5.	11.
Idem. 3. ff. 3. j.	3.	ii.
Calamus aromat. conditus.	2.	1.
Junckerus. 3. st. 3. j.	3.	ij.
Calendulæ sylvestris, & hortensis succus.	0	
Geoffroy. 3. j. 3. ij.	3.	iv.
Calcanthum pro emetico.	-	Canala
Boerhaave	3.	j.
& catharti- cum est -	ad	gr. vj.
Calcitrapæ radicis cortex seu Cardi stella	ti c	ortex ra-
dicis in decocto.	_	Total
Christianus. 3. 11.	3.	ij.
Calcitrapæ semen in substantia.		dient.
Geoffroy. 3. ff.	3.	1.
Calcitrapæ fuccus defœcatus.	Z	doma
Idem. 3. ij. 3. iv.	3.	vj.
Calcitrapæ radicis cortices sic. & pul. Barchusen. 9. ss. ad 9. j. z. ss.	-	
Camphora rafa.	5.	j. 1900
Christianus. gr. j. gr. iv.	2	ſſ.
Camphora in Gonorrhæis, & in fluore alb		11.
Geoffroy. gr. iij. ad		i.
Camphorata in infuso.		
Praxis. ut Thea adhi-	bea	itur.
Canchri fluviatiles in clybano fice., & pu		
		iv.
Claudinus. 9. j. 9. ij. Canchri fluviatiles pro jusculis bis terve	in 1	die repe-
tendis.		
Praxis. 3. ist. 3. iij.	3.	iv.
Cannabis femen in intulo, & in emullion	ibu	S.
Idem. 3. j. 3. ij. Cannabis semen in substantia.	3.	if.
Cannabis lemen in fubitantia.		
Lemery, 9. j. 9. ij. B 5	3.	J. C
. b 5		Can-

Cantharides. R. pul. Can Vini rhenani Z. iij. vel	tharid. 9. j.	infundatur in
dies, & noctes in loca	o tenido: no	of filtretor 1:
quor, ox lub ulu milcea	ntur Coch vi	wii wel wiii
cum cantharo Vini, & (Cochlearium for	fficiat (ascen
dendo tamen in dies)	ad expellence	lam prinem
& Calculum.	ad experience	am umam,
Ettmullerus. ut	doctum	- of
Cantharides pro Veneris st	imulo.	- 670.
Barchusen		gr. ff.
Cantharides in Hydrophob	ia cum niner.	nigro gr v
in fumma dosi pro vic	e tantum.	mgro gr. v,
Praxis. n. j.	n. ii.	n. iij.
Caparum cortices radicis p	ul.	". IIJ.
Geoffroy. 9. j.	9. ii.	7 i
Caparum cortices radicis in	decocro.	3. j.
Idem. z. ii.	₹. ff.	3. j.
Idem. 3. ij. Capillus Veneris id est Adi	antum Verum	9. J.
Barchusen. m. ss.	m. i.	m. ist.
Capræ stercus siccatus, & 1	oul.	111.
Praxis. 9. ff.	9. i.	3. ff.
Cardamomum minus cortic	e exempto pul	2. 11.
Geoffroy. gr. vj.	Э. П.	Э. j.
Cardamomum minus in infu	fo.	J. J.
Geoffroy. 3. j.	3. ii.	3. fr.
Cardiaca in infuso.		3. 21.
Christianus. m. j.	m. ii.	m. iij.
Carduus benedictus in inful	o.	j.
Barchusen. m. sf.	m. i.	m. ifl.
Cardui benedicti fuccus def	œcatus.	
Geoffroy. 3. j.	3. ii.	3. iv.
Cardui benedicti fuccus non	defecatus pri	emetico.
Boerhaave. 3. j.	3. ii.	z. iij.
Boerhaave. 3. j. Cardui benedicti semen in e	mulfionibus.	2
Praxis. 3. II.	3. j.	3. ij.
Praxis. 3. sf. Carica pingues in decocto.	WHEN THE	01.
Geoffroy. n. ij.	n. iv.	n. vj.
		Car-

Carlinæ radix pro diaphore	tico pulver	ifata.	Caff
Christianus. D. j.			
Carpobalfamum pul.	S. H.	and the second	9
Geoffroy. 3. II.	3. j.	3. ij.	
Carpobalsamum in infuso.		z m	
Idem, & 3. ij.	3. 11].	3. II.	
Sennertus. 3. isf. Carthami femen pro purgan		3. v.	
Bateus. 3. j.	3. st.	3. vj.	
Carchami semen in infuso.		ores import	Call
Claudinus,	-	3. j.	
& Dele Boe	Second II	ut ruind au	110
Sylvius. 3. isf.	3. iij.	3. vj.	Comm
Carthami femen mundatur	n pro em	ullione in	iero
lactis vel jusculo gallin Geoffroy. 3. ij.		3. j.	0.0
Carvi femen in Vino infusi		D. 1.	
Idem. 9. ff. ad 9. j		3. j.	Call
Carvi femen pul.		The state of the state of	
Idem. 9. j.	Э. іј.	3. j.	
Caryophyllatæ radix pul.	œ	0 ::	
Christianus. 9. j.	3. II.	Э. іј.	
Caryophyllatæ radix fice. i		3. ff.	
Geoffroy. 3. j. Caryophyllatæ radix recens	in decocto	The second secon	
Idem. 3. ij.		ã. j.	
Caryophylli flores cum toto			-
Paullus,		The state of the state of	
& Praxis. pug. j.	m. ff.	m. j.	
Caryophylli aromatici pul.	- m	2:	
Gooffroy. gr. iij. Caryophylli aromatici in in	9. ff.	Э. ј.	
Idem. 3. ff.		5. ij.	
Cafcarilla pul.	3. J.	Jj.	
Geoffroy. gr. vj.	э. Ц.	Э. ј.	
Cascarilla in infuso.		Many police	
Idem. 9. j.	3. fl.	3.j.	1 00
		(Callia

Caffiæ pulpa id est flos Cas	liæ pro purgan	ta
Sennertus. Z. ff.	3 i z in	ad Z ::
Sennertus, Z. st. Bateus, Z. st.	3. j. a. m.	Z :: 1j.
Dele Boo Syl-	o. 1.	2. 1).
vius, &		
	2 :	7 ·m
Jantkius. 3. st.	2. J.	3. 111.
Caffiæ pulpa quibus Alvus	eit natura pigri	or ante pran-
dium vel ante cœnam.		
Redi. quotidie	3. IJ.	
Cassia cum toto in decoct	o pro potione	folutiva.
Praxis. 3. 1.	₹. ij.	3. iij.
Camæ pulpa in Clyttere.		
Schroderus. 3. st.	3. is.	3. ij.
Cassia lignea in substantia.	disbright of the	
Christianus. 9. j.	3. II.	Э. ii.
Caltanearum membrana in	t. rubens in d	ecocto.
Geoffroy. 3. ff.	3. i.	3. ij.
Castanearum membrana in	t. rubens pul.	3. 23.
Barchusen. 3. st. ad 3. j.	z. ff.	3. j.
Castoreum pul.	3	2. 1.
Claudinus, A. st.	3. ff.	7:
	3 :	5. 1.
Barchusen. gr. vj.	Э. j.	
Cassumniar Anglorum pul.	gr. xv.	5. 11.
Geoffroy. 3. st.	5:	- m
Catanutia mai nuclei	Э. ј.	3. II.
Cataputiæ maj. nuclei.	.49	and the
Lemery. n. j.	n. 1v.	n. vj.
Cataputiæ maj. sive radix	live lemen.	
Dele Boe Syl-	The state of the s	Stanist E
vius, & Boerhaave. \(\partial\). j.	Э. ј.	3. fl.
Boerbaave. 3. j.	Э. ij.	3. j.
Cataputiæ folia in infuso p	ro purgante.	Cartessinveil
Bateus. n. ij.	n. iv.	n. v.
Catechu feu Terra japonic	a.	
	3. II.	3. j.
Centaurium minus pul.		5 1
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	3. j.
	J. 3.	Cen-

Centinodia id est Poligonum.	
	w. iff.
Centinodiæ fuccus defœcatus.	
Praxis. 3. i. 3. ii.	3. iv.
Ceparum bulbi, & folior. fuccus cum Sac	cch.
Geoffroy. 3. isf. 3. iij.	3. vj.
Cerebrum humanum recens.	3
	3. ij.
Cerefolium in infuso.	2. 1.
	m. iff.
Cerefolium pul.	The same of the sa
	z. i.
Idem. 9. sf. ad 9. j. z. sf. Cervi Sanguis sicc. & pul., ita de Priapo	Cervi.
Lemery. 9. st. 3. st.	7 i
Ceterach. ut cæteris herbis capill. utitur.	o. 1.
Ceteraen. de caeteris nerois capin. deitar.	
Calcitis pul.	
Praxis. — 9. ff.	2 :
Chamæbalani radix in fubstantia.	Э. ј.
Barchusen. 9. ss. 3. ss.	7 1
Chamæbalani radix in decocto recens.	3. j.
Christianus. Z. sf. Z. j.	3. ij.
Chamedrys in decocto five in infuso.	2. 13.
	an: :
Praxis. pug. j. m. ff. Chamedrys pul.	m. j.
0: .0.	- ::
Christianus. 9. j. 3. j. Chamæmelum in infuso Theiformi.	3. ij.
	vel
Praxis. pug. j. m. ff.	
Champanalum pul	adhibeatur.
Chamæmelum pul.	z :
Geoffroy. 9. ff. 3. ff.	3. j.
Chamæmelum pul. in Febribus intermit.	n:
Non nulli ut China	
Chamæmeli succus expressus, & desæcatu	
	3. iv.
Chamepitys pul.	1810 P 78513
Idem. 9. j. 2. ij.	9. iij.
	Cha-

Chamepitys five in infuso,	five in decoc	to.
Barchusen. m. sf.	m. i.	m. iff.
Chelæ Canchrorum pul.	manusbanes	
Lemery. 9. ff.	â. i.	3. ff.
Chermes fuceus in apozema		J. 11.
Praxis. 3. st.	The state of the s	3. iff.
Chermes fice. & pul. in or	zo forbili	3. III.
Idem.		4:
Chærefolium in decocto.	9. j. ad 9. ij.	2. 1.
Barchusen. m. ss.	412 ;	:r
Chærefolii fuccus.	m. j.	m. 111.
Fantkius. per	i change	ada7.7
	The same of the sa	cochlearia.
Chinæ radix in decocto.		7 0
Geoffroy. 3. j.	3. ij.	3. ff.
Chinæ radix in fubstantia.	endred drivers	
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	3. 111.
China China pul. quotidie.		and source
Idem. 3. ff.	3. J.	3. IJ.
China China pul. 3: j. Vi	ni generoli al	bi 3. xij. m.
1aem. 3. 1].	3. IV.	3. VI.
China China pul. 3. j. Aqu	uæ lib. ist. bi	ull. ad tertiæ
partis confumptionem.		standing 1
Idem. 3. ij.	3. iv.	3. vj.
China China in spasmis Hy	ystericis miras	habet vires
per aliquot septimanas	mane, & fer	o fumpta.
Sydenhamus. — —	Э. ј.	Completent
China China pul. in Clyste	ribus decocta	in Vino ut
fupra.	1 300	Pramisi
Geoffroy. 3. vj.	3. ix.	lib. j.
China China aromatica v. (Chameroelan
	ALCEN S	
Chryfocolla vid. Borax.	real, in Febr	
Charle Chief.		Mar Hall
Cicada pul.		Chantrengli (
Lemery. gr. viij.	gr. xij.	gr. XV.
Cicer rubrum in decocto.	0	Chamien Park
Praxis. 3. ij.	3. II.	Z. j.
-Edil	9	3. j. Cicho-

Cichorea fylvestris in decoel	to.	Cinis Contifie
Christianus. m. j.	m. iff.	m. iij.
Cichorea fylvestris pul. & s Geoffroy, 9. j.	amina.	z. i.
& Paullus. bis quotidiè	3. ff.	3. j. 3. j.
Cichoreæ fylvestris fuccus.	3. 11. 16	
Geoffroy. 3. iff.	3. IIJ.	3. iv.
Cichoreæ sylvestris semen, Christianus. 3. j.	a. ii.	3. j.
Cicindela pul.		
Mangetus. 9. ff.	Э. j.	Э. ij.
Cicutæ radix in lubitantia.		
Geoffroy. 3. st. caute tamen	tali medicame	ente utendum
esse censem	us.	Herbani ini
Cicutæ radix in infuso.		reinsl 2
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Cinaræ radix in decocto. Christianus. 3. sf.	3. j.	3. ij.
Cinnabaris nativæ pul. & 1		9. 7).
Barchusen, gr. v.		Ð. j.
& Fantkius. gr. v. ad viij.		9. j. ad 3. ff.
Cinnamomum in substantia. Geoffroy, 9. j.		~ i
& Claudinus. ad expellen-	5. II.	3. J.
dam secondi-	nella Saccham	
nam.	3. j.	9. iv.
Cinnamomum in infuso.	a in emuliion	7 ::
Geoffroy. 3. ff. Cinnamomum caryophyllatu	m fen Caffi	g. IJ.
lata in infuso.		
Christianus. 3. j.	3. ij.	3. ff.
Cinnamomum caryophyllatu		7 :
Praxis. 9. j. Cinis Avellanarum.	3. if.	3. j.
Mullerus. D. j.	P. ij.	3. I.

Chelife

Cinis Genistæ 3. iss., Vini simul frigide, dein p tur, & Vini filtrati	per chartam bi	& ultra stent bulam filtren-
Sydenhamius. bis quoti- Cinis Bufonum.		z. iij.
Allen. 9. ss. Circæa Monspiliensis vid.	Dulcamara	ultra.
Citri Cortex fic. & pul.	No production	prigit is model
Christianus. 9. j. Citri Cortices recentes in		Э. ij.
Christianus. 3. j. Citri Cortex Saccharo con	3. ij.	3. ff.
Praxis. 3. ij.	3. ff.	3. j.
Citri fuccus cum Saccharo & fanis.	n inflato.	Leuten adia i
	lubi	tum.
Citri semina contusa in in Idem. 3. ss.	3. i.	3. ij.
Citri femina in emulfionil Idem. 3. sf.	3. i.	3. ij.
Citri folia in infuso. Idem. n. ij.	n. iv.	n. vj.
Citri folia tenella Sacchar	o condita.	Thea.
Idem. 3. j. Citrulli semina in emulsio	3. ij.	3. ff.
Idem. 3. sf. Cnicus vid. Charthami ser	3. j	3. isf.
Coagulum Leporis.	daio	
	3. ff.	3. j.
Idem cum gr. xij. Jantkius.	Э. j.	3. ff.
	1 10	

Cochlearia recens in decoch	to, vel in inf	Managembo!
Praxis. pug. j.		
Cochleariæ fuccus defæcatu	is per cartam	bibulam.
Idem. 3. j.	3. ij.	3. iij.
& Jantkius. Co-	chlea-	tim.
vel ad 3. ff.	3. j.	ad 3. iff.
Coccognidium pul. Sennertus. gr. v.	rum gal., de	tur apiliato.
Sennertus. gr. v.	gr. x.	gr. XX.
& Geoffroy. 9. 11.	Э. 1.	5. 11.
Colocynthidis pulpa in infu	so, vel decoc	to.
Geoffroy. 9. ff.		
Colocynthidis pulpa in fubf	tantia.	O THURST
Rondeletius. gr. ij.	gr. vj.	gr. XIJ.
Bateus, gr. vj. Geoffroy. gr. v.	Э. П.	Э. 1.
Geoffroy. gr. v.	Э. ff.	9. 1.
& Junckerus. gr. ij.	gr. vj.	Э. 11.
Colocynthidis pulpa in node		oluta in de-
cocto pro Clystere tan	tum.	
Forestus,	- ~	TOTAL SECTION
& Geoffroy. 3. j. Colocynthis ut supra adhib	3. 11.	3. J. Couting.
	oita pro Civit	ere forthir
mo.	2 3 10	7 :m
Rondeletius.	3. j.	5. 111.
& Geoffroy. —— Colopharia id est Pix præca	5. III.	olor redacte
aligna Julania	pui. & in be	JIOS TEURCES
aliquo Julapio.	5 #	7 :
Praxis. 9. j. Colubrinum Lignum pul.	Э. ij.	3. j.
Lemery.	a ;	3. ff.
Conchæ præparatæ.	Э. ј.	J. 11.
C 1:	э. ј.	3. ff.
Confolida major id est Sym	- 1	
Geoffroy. 3. ij.	ž. ff.	3. i.
de radice sem	per intelligend	um est.
Consolida major id est Sym		
	Э. іј.	

Contrayerva in decocto.		
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Contrayerva pul.	HOME TO SECON	d corne
Geoffroy. 9. ff.	3. ff.	3. j.
Corallina pul.		
Idem. 9. j.	3. ff.	3. j.
Corallum rubrum pul., &	lævigatum.	on the same
Lemery, & Jantkius. gr. viij.	2:	or
Corallum album pul., & la	D. j.	3. ff.
	z. ss.	2 :
C1 0	ð. j.	3. j. 3. ff.
Coriandrum in infuso.	D. J.	D. 11.
	3. j.	3. iff.
Coriandrum pul.	0. 1.	J. 111.
Christianus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Cornalina pul., & lævigata.	on median	all diag
Lemery. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Cornus fructus sicc., & pu	ıl.	efter.
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Cortex Citri faccharo cond	itus.	vacais
Junckerus. 3. st.	3. J:	3. ij.
Cortex medianus ebuli five	Sambuci fyl	veitris.
Boerhaave. Lactantibus.	7 ::	7 m
Ortex mali Punicæ pul.	o. 1J.	3. sr.
Geoffroy. 9. j.	7 ft	7 ;
Cortex mali Punicæ in dec	octo.	3. j.
Idem. 3. j.		3. ff.
Cortex radicum Capparum		2
Christianus. 3. j.		3. ff.
Cortex radicum Capparum	pul.	skide me
Idem, & 9. j. Junckerus. 9. st.	3. ff.	Э. іј.
Junckerus. 3. st.	Э. j.	z. ff.
Cortex caryophyllatus vid.	Cinnam. carv	yophyll.
Praxis. 3. j.	9. ij.	3. j.

Corticis medianæ Sambuci fuccus pro pr	argante.
Claudius. 3. iss. 3. iij.	
Cortex Peruvianus. vid. China China.	The state of the s
Cortex Winteranus pul.	with the first
Geoffroy. 9. sf. 3. sf.	7 1.
Cortex Winteranus in infuso.	3. j.
	3. ij.
Idem. 3. ff. 3. j.	9. 14.
Cornu Cervi subt. limat. deinde pul.	
Barchusen. 9. ff. ad 9. j. 3. ff.	3. j.
Cornu Monocerotis ut supra pul.	-:
Idem. D. ff. ad 9. j. 3. ff.	3. j.
Cornu Leoncorni ut supra rasum, & pul	
Barchusen. 9. ff. ad 9. j. 3. ff.	3. j.
Costus Arabicus pul.	- 0
Geoffroy. 9. st. 9. j.	3. fl.
Costus Arabicus in infuso.	- ~
Idem. 3. j. 3 ij. Costus hortorum in infuso.	₹. ff.
Costus hortorum in infuso.	
Praxis. ut - Thea	usurpetur.
Cotonaria vid. Gnaphalium.	
	The second
Cranium human. non humatum rasum,	& pul.
Lemery. gr. ij. ad x. 9. j.	Э. ij.
Creta alba pul.	. walleto
Fantkius. D. sf. D. j.	3. fl.
Crocus Austriacus.	
Idem. gr. v. 9. ff.	Э. ј.
Crocus Orientalis pul.	
	3. j. &
Claudinus, & A. j. A. j. ij. Geoffroy. A. f. D. j.	3. ff.
Crocus Orientalis in infuso.	i deletatoro
Praxis. 9. j. 9. ij.	3. j.
Cristallus montana pul. & lævigata.	3. 1
Lemery: 9. st. 3. st.	9. ij.
Cubebe in infuso.	3.
	3. ij.
Geoffroy. 3. ff. 3. j.	Cu-
	-64

Cubebe in fubstan	ntia.		Contain m
Geoffroy. gr		Э. П.	D. j.
Cucurbitæ semina	, & simili	a in emulfion	Corner Per
Praxis. 3.			3. ist.
Cuminoides pul.		Sterofile Inch	Cell nomeO
Christianus. ut	Cu	minum.	Congress.
Cuminum pul.	ditule	nieranus in i	IN MINE
Cuminum dulce	· J.	Э. ij.	3. j.
Cuminum dulce	vid. Anilur	n. A add A	1303 31309
C : : : C	C		
Cuminum in infu		# 1 A C	TO CHE THE THE
Praxis. 3.	n. Calbuli	3.].	3. ij.
Cupressi fructus s			7 :
Geoffroy. 3 Curcuma pul.	. J	5. IJ.	3. J.
Idem, & 9		a ii	z. i.
Christianus. 9		3. ff.	3. j. 9. ij.
Curcuma recens			J. 13
Paullus. 3			3. XX.
Curcuma ficcata			Transit.
Geoffroy. 3			3. ij.
Cuscuta in infuso).	-	,
Idem. pt		pug. ij.	pug. iij.
Cyani flores una	cum Capi	tibus pul.	Large Park
Geoffroy. 3	. j.	3. 11.	3. j.
C	um —	Vino per —	aliquot dies.
Cyclaminis fuccus	s pro purg	ante.	- "
Mesues, -	100	9. viij. Z. II.	3 ff.
& Junckerus. 3.	1].	3. H.	3. 1.
Cyclamen pul.	ALL C		7:
Geoffroy. 3		Э. ij.	3. j.
Cyclamen in dec		7 ::	zor
Idem. 3	2	3. 1J.	3. II.
Cydonii femina i			z. ij.
Praxis. 3 Cydonii femina p	. II.		
Idem.	- Intuitione	machaginola	3. ff.
Autho.	7. 7	400 FG	Cyno-

Cynoglossum, ejus radix in decocto. Geoffroy. 3. ij. 3. j. Cynogloffi folia in infuso. pug. j. pug. ij. m. j. Idem. Cynorodon in decocto. Christianus. pu- ___ gilla- ___ tim. Cyperus longus, ac rotundus pul. Geoffroy. 9. j. 9. ij. Cyperus five longus, five rotundus in infuso. Idem. 3. ij. 3. is. 3. j. 《你D緣人你D緣人你D·《緣緣D·人命D·緣人你D·緣人你D· affè ustalatum pul. in infaso. Lemery. 9. j. 9. iv. Caffè in supra rhabarbaratum. Praxis Addit rhabarbari. 9. ij. 9. iv. 9. vij. Caffè ut supra sennatum. Idem addit Jennæ. 3. j. 3. ij. 3. x. Caffè ut supra chinatum bis, terve in die. Idem addit Chi-9. v. 9. vij. næ Chinæ. Э. ij. Caffè ut supra rosoliatum. Idem addit gut. xxv. 3. j. 3. ij. rofol. Calx Auri. gr. j. gr. iij. gr. iv. Bateus. Calx Jovis. gr. iij. gr. vij. 9. sl. Idem. Calx Lunæ.

gr. 11].

Idein.

gr. vij.

Э. fl.

Calx Mercurii seu Mercurius præcipita	tus per fe.
Geoffroy gr. 111.	gr. vj.
Carina radix Saccharo condita.	tot illorgomy
Praxis. 3. ij. 3. sf.	3. j.
Cassia potabilis solutiva clarificata.	ci debinos 7
Nigrifolus. 3. ij. 3. iv.	3. vj.
Cassia potabilis clarificata. Nigrisolus. 3. iv. 3. viij.	Opporud longs
Catalan Con To T. 3. VIII.	lib. j.
Catechu five Terra Japonica præparata	P. Bocconi,
Capellus. D. j. D. ij.	3. j.
Cera Hispanica pul. sine minio facta.	
Praxis. — D. j.	3. ff.
Cerevifia aperiens bis in die.	
Fuller. 3. iij. 3. viij.	lib. j.
Cerevisia arthritica ut supra sumpta.	
Idem. 3. iij. 3. viij.	lib, j,
Cerevisia hydropica.	Common and the second
Bateus. pro potu ordinario.	TOUR TOURS
Coronifia Tomialia	4-
Cerevilia Jovialis.	Trains !
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta.	tornet Lake toka
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica.	train the train that the train the t
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario.	Prints ARE Red barker Carlo de Sepre
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevilia purgans puerilis.	Pressi Addit Had bertier Carlo in Septe Liber addit
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevilia purgans puerilis.	Prints Add that barrars Carlo in Supri
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica. Idem, pro potu ordinario. Cerevilia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevilia scorbutica.	Private data data data data data data data d
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario.	Prints Addit chat barrari Catio de Sapre filias addit Catio ut fapre Jose addit
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevisia scrophularia.	Pressi Janes de Sant Lors adolt Lors adolt Caffo ut fapra Lors adolt Caffo ut fapra Lors adolt
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevisia ferophularia. Idem. Eadem Dosis.	Pressie de la
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevilia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevilia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevilia ferophularia. Idem. Eadem Dosis. Cerevilia splenetica bis in die.	Carrie Carrier
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevilia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevilia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevilia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevilia scrophularia. Idem. Eadem Dosis. Cerevilia splenetica bis in die. Fullerus. 3. ij. 3. iv.	3. vj.
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem, pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevisia scrophularia. Idem. Eadem Dosis. Cerevisia splenetica bis in die. Fullerus. 3. ij. 3. iv. Cerussa Antimonii.	Cala Addi.
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem, pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevisia scrophularia. Idem. Eadem Dosis. Cerevisia splenetica bis in die. Fullerus. 3. ij. 3. iv. Cerussa Antimonii.	Э. ij.
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem. pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevisia scrophularia. Idem. Eadem Dosis. Cerevisia splenetica bis in die. Fullerus. 3. ij. 3. iv. Cerussa Antimonii. Barchusen, gr. vj. 9. j. & Christianus. 9. ss.	Cala Addi.
Cerevilia Jovialis. Idem, uti supra dicta. Cerevisia oxydorcica. Idem, pro potu ordinario. Cerevisia purgans puerilis. Fuller. 3. ij. plus minus. Cerevisia scorbutica. Bateus. pro potu ordinario. Cerevisia scrophularia. Idem. Eadem Dosis. Cerevisia splenetica bis in die. Fullerus. 3. ij. 3. iv. Cerussa Antimonii.	Э. ij.

Chermes minerale.		A seizado (10)
Allen, gr. j.	gr. ij.	gr. iij.
& Capellus. gr. j.	gr. iij.	gr. v.
Chinæ Chinæ extractum.	HILL AND A SO S	The Jones of
Lemery. gr. xij.	Э. j.	3. ff.
Chinæ Chinæ fal.	9	3
Idem. gr. vj.	э. п.	Э. j.
Chinæ Chinæ Tinctura.	J. 11	3. 1
Idem. gut. x.	3. M	Clamater 12
Chocolatum in infuso pro	alterante	3. j.
		3. iff.
Praxis. 3. ij.	5. J.	3. 111.
Claretum Absinthii laxativ	Z :: ~J :::	Z ::: al:
Jantkius. Z.j. ad ij.	3. 1j. aa 11j.	3. iij. ad iv.
Clysteres in qua dosi funt	initituenda.	-
Christianus, Z. vj. & Schroderus. Z. ij. ad iij.	3. XIJ.	3. xvj.
& Schroderus. 3. ij. ad iij.	infantibus	trium anno-
		rum.
Clyffus Antimonii.		
Barchusen, gr. iij.	gr. x.	Э. j.
& Jantkius. gut. x.	gut. x. ad xx.	
המסדם בנו היומר ביומר ביומר		ad xxxx.
Cicera Tartari quotidiè.	ma managa	
Mynsicht.	3. j.	3. iff.
Cinis Avellanarum.	9. 1.	2. 111.
Mullerus. 9. j.	9 11	• :
Cinia Conider 7 iff Wini	g. ij.	5. J.
Cinis Genistæ 3. isl. Vini	Clarent S. VJ. O	Wini Clause
fimul frigide, dein	intrentur, &	Vini nitrati
fic &c.		
Sydenhamus. bis quoti	— diè	z. iij.
Cinis Bufonum.		
Allen. 9. st.	Ð. j.	& ultra.
Cinis Canchrorum fluviati	ilium.	
Fantkius. 9. sc.	Э. ј.	3. ff.
Cinis Leporis.		
Idem. 9. II.	Э. ј.	3. fl.
Cinis Spongiarum.	S In Feed Spie	
Hartmannus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
The state of the s	C 4	Cin-
	- 4	Cill

Cinnabaris Antimonii.

Lancillottus, gr. v. gr. x. gr. xv. Barchusen, gr. v. \ni . ff. \ni . j. \exists . ff. \exists . j. \exists . ff. \exists . ff. \exists . ff. \exists . ff.

Cinnabaris factitia vid. Cinnabaris in simplicibus C.

Cinnabaris artificialis Cathart. Paracelfi.

Baguinus. gr. ij. gr. iij. gr. vj. Cinnabaris vulgaris, factitia dicta anteponenda est aliis Cinnabaribus, loquente Friderico Hoffman-

no, pag. 273.

Quum itaque evinci possit, quod sulphur antimonii à sulphure vulgari ratione indolis, & virium, nullo modo differat, recle ex hisce colligitur, cinnabarim antimonii, que cum magno labore, & pretio etiam non mediocri præparatur, cinnabari vulgari, quæ. ex depurato argento vivo, & Sulphure vulgari stillatitio facili, & compendioso labore conficitur, non præstantiorem ratione usus, & virium esse, & buic optime substitui posse, quod etiam ipsa experientia, atque attenta observatio multis ab hinc annis mibi confirmavit. Taceo quod cinnabaris vulgaris pulchriori colore etiam se se commendet, quam cinnabaris antimonii.

Hæc quæ de factitia cinnabari rite à Pharmacopolis parata tradit Hoff-mannus, non ità facile adaptari pos-funt vulgari cinnabari, quæ in officinis vulgo venalis proftat quamque speciosioris coloris gratia adjecto arfenico vel minio reddunt deteriorem.

Cinnamomum laxativum Co		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS
Fraundorffer. 3. ff.	3. j. ad 9	iv. 3. isl.
Coagulum Afari vomitivum. Hartmannus. 9. j.	falls com	Coolest o univer
Condita faccharo.		3. j.
Christianus. 3. ij.	3. ff.	3. j.
Condita ut fructus, cortices	, radices	Saccharo.
Barchusen. ad	lubi	tum.
Confectio Alchermes s. o. 1	Melues.	S Christianus.
Schulzius. 3. II.	Mef.	10 3. 1J.
Confectio Alchermes c. o. Idem. 9. ff. Confectio Alchermes Heren	A. i.	3. ff.
Confectio Aichermes Fiercu	ns Saxonia	Prante alline
Mullerus. 3. i.	Э. ii.	7 2. i.
Confectio Alchermes amara	ejusdem.	Dongethus 3
Idem. \ni . j. Confectio Amech.	Э. 1j.	Barl 3. J.O
Colleg. Bonon. 3. ij.	3. ff.	Colog is Sonon.
Confectio Anacardina.		
Schulzius. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Confectio cordialis.		Lounna
Schulzius. 3. j.	3. ij.	3. iv.
Confectio diacartami in tabo		3 j.
Lemery. 3. j. Confectio hyacinthina s. o.	9	31013111
Colleg. Bonon. A. j.	3. j.	Э. iv.
Confectio hyacinthina c. o.	3 3	Capellus.
Lemery. 9. j.	3. j.	9. iv.
Confectio liberans. Colleg. Bonon. 3. j.	7 11 8	Z iii
Confectio pretiofa.	3. ij.	3. iij.
	3. fl.	3. j.
Confectio Catholica simplex	Fernelii.	. Takem
Lemery. 3. j.	3. ff.	3. j.
Confectio Papalis, & Glycy	- N	2 1
Christianus. 3. ij.	3. 11.	3. j.
	CS	Con-

CC-D:- C	
Confectio styptica.	
Mynsicht. 3. j. 3. ij.	3. st.
Confectio universalis cum duplic. rheo.	
Lemery. 3. ii. Z. ff.	3. j.
Conserva Absinthii pontici.	9. 1.
Barchusen. 3. ij. 3. sr.	3. j.
Absinthii Romani.	D. 1.
Matthiolus, —	z m
& Christianus.3. ij. 3. s.	3. st. 3. j.
Beccabungæ florum.	3.].
	7 .
	3. j.
Baccarum Juniperi.	
Praxis. Co chlea	tim.
Cassia Donzelli.	
Donzellus. 3. ij. 3. sf.	3. j.
Cornu fructus.	
Coleg. Bonon. 3. iff. 3. iij.	3. ff.
Cydoniorum.	3
Christianus. 3. ij. 3. st.	3. j.
Cynosbati.	2. 1.
Lemery. 3. j. 3. iv.	3. vj.
Enulæ Campanæ.	5. vj.
Capellus. 3. ij. 3. iv.	7:
Gratiolæ pro purgante.	3. vj.
T1 11:	z .
Hoffmannus. 3. ij. 3. vj. Florum Malvæ.	3. j.
Capellus Z M Z:	7
Capellus. Z. ff. Z. j. Florum Calendulæ.	3. ij.
	The state of
Geoffroy, 3. ij. 3. sf.	3. j.
Florum Caryophyllorum.	Prince Sur
Idem. 3. ij. 3. st.	3. j.
Florum Lilior. convallium.	- ra hay
Idem. 3. ij. 3. iij.	3. fl.
Florum papaver. rhead.	A LANGE TO SERVICE OF THE PARTY
Christianus. 3. ij. 3. sf.	3 j.
	2 2.

Conferva Florum Perficorum	nanum philofo	101	Cranium I
Dele Boe Syl-	gba jii. 13	.33	Schulzin
vius, & in altaling has	pulpa hordes t		Cremor fi
Geoffroy, 3. ij.	3. ff.	3.	j. 91
Geoffroy, 3. ij. Capellus, 3. ij.	ž. j.	3.	iff. ad
& Junckerus. Z. j. ad z. ij.	al .ā	.11	to Pran
Florum Rorismarini.	The state of the s		
Capellus. 3. ij.	3. II.	3.	j.Jomen
Florum Salviæ.	7 00	7	indatad.
Barchusen. 3. ij.	3. II.	3.	B Pr.F
Florum Tiliæ.	A Street and the		****
	3. ij.		
Florum Rosarum seu Praxis. z. ii.		-	
Praxis. 3. ij. & Capellus. 3. ff.	3. ff.	3.	ii Nin
Florum Rofarum pal		2.	at Bonor
Capellus, 3. ff.			3. ij.
& Dele Boe	fir animus, ve	CILI	di tanti
Sylvius. 3. j.	3. iij.	3.	iv. did
Florum Violarum.		2	Lancillo
Praxis. 3. ij.	3. ff.	3.	1:00 83
Symphiti majoris.	ari ad apetitun	Ting.	Temor I
Geoffroy. 3. j.	3. ij.	3.	ff.
Totius Citri.	an chalibeatu	41.5	i jomes
Christianus. 3. ij.	3. M.	3.	j.
Vulgares.	81. XV. C	-03	Miles Co
Barchusen. 3. ij.	3. II.	3.	j.
Cornus Epilepticus.	. 7. 7 67 60		
Bateus. 9. j.	Э. ij.	3.	J.
Cornu Cervi ustum pul. & la		_	· III Die
	9. ij.	3. 3.	ir
& Christianus. 3. II. Cornu Cervi philosophicum		3.	H.
Mynsicht. 3. st.		3.	T.
Cortices Citri Saccharo con	nditæ.	3.	inia zaris
Junckerus. 3. st.		3.	ii.
the state of the state of	1		Coggillas

Cranium huma	num philosop	h. præparatu	im, ac pul.
Schulzius.	gr.11]. ad 3.11	. 9. i.	3. ff.
Cremor five pu	lpa hordei ta	im perlati, q	uam nostratis
recenter p	er cribrum	tracta.	
Barchusen,	3. i. ad ii.	₹. ff.	₹. i.
& Praxis.	3. fr.	3. ff. 3. j.	ž. iff.
	bis terve -	quoti-	diè.
Cremor five pu	lpa, ut fupr	a tracta Oryz	P
Barchusen,	z. i. ad ii.	Z. M.	7 i
Barchusen, & Praxis.	3. ff.	ž. i.	3 in
Control of the second	pluries -	in —	diè
Cremor Tartari	feu Criftallus	Tartari pul	nro nurgante
Bateus,	3. ii.	Z. iii	of opengance.
& Geoffroy		3. M.	9. 11.
una cum Pra-	CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR	11 12	
vi Bonon.	7 M	7 11	z :
xi Bonon. Cremor Tartari	pro deobst	o. vi.	3. J.
di tantum sit	animus vel	cum alije pu	re if aperien-
hibitus loco f	timuli:	cum ams pu	rgantibus ex-
Lancillottus,	ritinaji,		
& Geoffroy.	2 11	S : 12 th	• ::
Cremor Tartari	ad anetitum	o. J.	3. 1J.
Schulzius.	ad apetitum	orendum.	uqueyo.
Cremor Tartari	chalibeatur	B. J.	The Barry
Tencke,			7 M
& Lemery.	gr. VIII.		3. ff.
Cristallus præpar	rata	5. J.	Ð. ij.
Claudinus.		3. ff.	THE HOSTON
Cristallus minera			3. J.
Beguinus.		or Or	~ :
Cristalli Martis.	9, 44,	3. 4. d mil	3. J.
Hartmannus.	rr i	gr. ij.	ar iii
Criftalli Lunæ pi	o emetico i	nil forma	gr. nj.
Dele Boe Syl-	o cinetico i	ph. forma.	
vius cum			. Acquirent.
Schulzio,	r ii	ar iv	ar vi
Capellus.	r i	gr. iv, gr. ij. ad iij.	gr. vj.
and and	1.	81. 11. 44 11].	Criftal-
had been but			Cilitate

Cristalli Lunares Boyleanæ.	al pi murolla	Cincus Man
Jantkius. gr. j.	gr. ij. ad iij.	gr. iv.
Cristallus Jovis. Lemery. gr. ij.	gr. iv.	gr. vj.
Cristallus Tartari vid. Crem	or Tartari.	8
Ara n C . 1 . 11		Administ.
Cristallus Tartari chalibeata		2 ;;
Lemery, gr. xv. & Tencke. gr. viij.	9. j.	9. ij. 3. fl.
Crocus Auri vid. Aurum ful	lminans.	
Crocus Martis adstringens.	HELD M. CH	
Lancillottus. gr. v.	gr. x.	gr. XX.
	gr. x.	ultra.
Martis aperiens.	2 0° 21	2:
Hoffmannus. gr. vj. Martis Crollii.	9.ff. adgr. xv	9.].
	gr. viij.	gr. xv.
Martis Cœlestis.	m E	TENHOL .
Lemery. gr. X.	Э. ј.	Э. ij.
Martis Quercetani. Lancillottus. gr. iij.	gr. v.	gr. x.
Martis antimoniatus St		Dentes Au
Jantkius. gr. ij.	gr. iv. ad vj.	gr. viij.
Martis sulphuratus. Christianus. 9. ss.	Э. ј.	3. ff.
Martis vitriolatus.	Manuel Taylor	J. 21.
Hoffmannus. gr. iij.	gr. v. ad vj.	Э. П.
Bateus. gr. iv.	gr. vij.	OF V
Metallorum nimirum in		
	gr. iij.	gr. iv.
cum Dele Boe	or of anothers	Dictional
Sylvio, cum ———————————————————————————————————	aqua vel — gr. vij.	gr. viii.
Metallorum Rulandi.	THE STATE OF	int
Junckerus. gr. ij.	gr. vj.	gr. viij.
· Three Comments of the commen		Cro

(Crocus Metal	lorum in infu	ifo.	
	Hartmannus	, gr. iij.		er. Xit.
	Jantkius,	gr. iij.	gr. vj. gr. vj. ad viij.	gr. x.
	& Fabritius Metallori	im abfinthiae	us.	gr. vj.
	Mynsicht. Solis.		gr. iij. ad iv.	gr. v. ad vj.
	Barchusen.	gr. j.	gr. v.	gr. xij.

·(XXXX)·X·(XXXX)·X·(XXXX)·

D. O. II :- 1 0:	.7 .33 .2	
Dactyli in decoctione.		
Praxis. n. iv. ad v.	n. vi. ad viii	n. v. ad vii
Dauci cretici iemen in Vi	no intuinm	ACCES OF THE PARTY
Geoffroy. 3. ff. Dauci vulgaris femen in V	3. i.	z. ii.
Dauci vulgaris semen in V	ino infusum.	27.
140m. J. 11.	3. 1.	3. ij.
Dauci cretici. & vulgaris	femen pul	
Barchusen, 9. ff. & Claudinus. usque Dentes Aprilimati & Col	3. ff.	3. i.
& Claudinus. usque	ad	z. ii.
Dences ripit minati, of hip	tillt. Dul.	2. 3.
Christianus. 3. j.	3. ff.	3. j.
Dens Lamiæ pul. & læviga	itus.	
Lemery. 9. ff.	9. i.	-
Dens Leonis live Taraxacu	m in infuso.	
Christianus. m. j.	m. ii.	m. iij.
Dentis Leonis five Taraxac	ci fuccus.	
Geoffroy. 3. iff.	3. iii.	3. vj.
Dictamnus creticus in infus	0.	3 3
Idem. 3. j.	3. ij.	3. ff.
Dictamnus creticus in subst	antia.	Sufferior .
Idem. 3. j.	3. ff.	3. j.
Dictamnus albus pul.		B. W. B.
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij.
		0

Dictamnus albus in infuso. Idem. 3. ij. 3. ss. ss.	3. j.
Doronici folia, & flores in infuso.	2. 1.
Geoffroy. Pro robustis. pug. j.	pug. ij.
Dracunculi esculenti radix sicc. & pul.	HIP ELLEN
Idem. 3. ff. 3. j.	3. ij.
Drachenæ radix pul.	
Lemery. 9. ff. 9. j.	9. ij.
Dulcamaræ folia in decocto.	minutes 12
Barchusen. m. ff. m. j.	m. iff.
Dulcamaræ lignum in decocto.	
Christianus. 3. j. ad 3. ij. 3. sf.	3. j.

o cit beningonea inceo 1 youn per ce	THE PARTY OF THE P
ecoctum album Sydenhamii.	
Sydenhamius. pro — potu	ordinario.
Sydenhamius. pro — potu Decoctum Mercurii in aqua Graminis.	
Praxis. ad — lubi —	tum.
Destillatum Caponis.	
Lemery. 3. ff. ad 3. j. 3. ij.	3. iv.
Destillatum Caponis Quercetani.	a crisosti.
Idem. 9. vj. 3. ff.	3. j.
Destillatum Cornu Cervi recentis.	0,
Idem. 3. ff. 3. ij.	3. iv.
Destillatum Canchrorum fluviatilium sine	aquæ addi-
tione, & B. M. factum.	and the state of
Praxis. 3. ij. 3. iv.	7. vi.
Destillatum Limacum cum aquæ addition	ne per B. M.
factum.	
Praxis. 3. iij. 3. vj.	3. viij.
Destillatum Ranarum.	9
Lemery. 3. j. 3. iij.	3. vj.
Destillatum Sanguinis Suilli.	9. Al.
Praxis. Z. ij. Z. iv.	3. vj.
7,4412.	- VI-
Carried .	Deftil.

Destillatum Secundinæ.	, Shull	ni ni sil	di sunmerid
Lemery. 3. st.	3.	ij.	3. iv.
Diacassia.	ni se	roll 18	situl inimprot
Colleg. Bonon. 3. isf.	3.	iij.	3. vj.
Diacassia cum Manna.	7	in inches	la lingencial
Idem. 3. fl.	3.	J.	3. is.
Diacatholicon.	Z	r	z :
Schulzius. 3. ij. 3. ij.	3.	Hell	3. j.
Rondeletius. 3. ist.	Z	iij.	3. vj.
Diacodium five Syr. Pap.			2. 1.
Praxis Bonon. 3. ff.	3.		3. iff.
Diacodium Sydenhamii.			3
Sydenhamius. 3. ij.	3.	ff.	3. j.
Diacorum.		10000	and the second
Colleg. Bonon. 3. iff.	3.	iij.	3. ff.
Diacridium id est Scammo	nea	fucco C	ydon. præpa-
rata.			
77 0:.			
Horstius, gr. iv.		x.	gr. xv.
& Capellus. gr. iij.	gr.		gr. xv. gr. xvj.
E Capellus. gr. iij. Diacridium pro stimulo.	gr.	X.	gr. xvj.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij.	gr.		
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum.	gr.	x. vj.	gr. xvj. gr. viij.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj.	gr.	x. vj.	gr. xvj.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum.	gr. gr.	vj.	gr. xvj. gr. viij. Э. j.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj.	gr. gr. Э.	x. vj. ff. ff.	gr. xvj. gr. viij.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie	gr. gr. 9. gr. cht.	x. vj. ff. ff. vj.	gr. xvj. gr. viij. ð. j. gr. xx. ð. ff.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj.	gr. gr. 9. gr. cht.	x. vj. ff. ff. vj.	gr. xvj. gr. viij. ð. j. gr. xx. ð. ff.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj. Diacridium sulphuratum.	gr. gr. gr. gr. cht. gr.	vj. ff. ff. vj. xiij ad xvj	gr. xvj. gr. viij. ð. j. gr. xx. ð. ff.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj. Diacridium sulphuratum. Jantkius, gr. iv.	gr. gr. 9. gr. cht. gr.	x. vj. ff. vj. xiij ad xvj	gr. xvj. gr. viij. Ð. j. gr. xx. Ð. ff. j. gr. xx. ad Ð. ff.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj. Diacridium sulphuratum. Jantkius, gr. iv. El Capellus. gr. iv.	gr. gr. gr. gr. cht. gr. gr.	vj. ff. vj. xiij ad xvj vj. xij.	gr. xvj. gr. viij. ð. j. gr. xx. ð. ff.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj. Diacridium sulphuratum. Jantkius, gr. iv. El Capellus. gr. iv. Diacydonium Solutivum Z	gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. welf.	x. vj. ff. vj. xiij ad xvj vj. xij.	gr. xvj. gr. viij. D. j. gr. xx. gr. xx. ad D. ff. gr. xx.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj. Diacridium sulphuratum. Jantkius, gr. iv. El Capellus. gr. iv. Diacydonium Solutivum Z Jantkius. 3. j.	gr. gr. gr. gr. cht. gr. gr.	x. vj. ff. vj. xiij ad xvj vj. xij.	gr. xvj. gr. viij. Ð. j. gr. xx. Ð. ff. j. gr. xx. ad Ð. ff.
Diacridium pro stimulo. Praxis. gr. ij. Diacridium glycyrrhisatum. Lemery. gr. vj. Diacridium rosatum. Lemery. gr. vj. Jantkius. gr. iv. Diacridium rosatum Mynsie Mynsicht. gr. vj. Diacridium sulphuratum. Jantkius, gr. iv. El Capellus. gr. iv. Diacydonium Solutivum Z	gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. welf.	vj. ff. ff. vj. xiij ad xvj vj. xij.	gr. xvj. gr. viij. D. j. gr. xx. gr. xx. ad D. ff. gr. xx.

Diamargarithon.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
Idem: 9. ff.	Э. j.	Э. ij.
Diamargaritum simplex.		
Idem. 3. j.	3. iij.	3. fr.
Diamargarithon simplex. Praxis. 3. ij.	3. ff.	3. j.
Diamespilus.		
Colleg. Benon. 3. j.	3. iij.	3. ff.
Diambra.	2	2 :: // (1)
Geoffroy. 9. sf. Diamoron e. g. in z. xij.	ə. j.	9. ij.
cujus alterius.	aqua, iiv	norder line and
Praxis. pro gar	garismate	. 3. j. ad 3. if.
Diamoscum dulce.		Total Series
Lemery. 9. 11.	Э. ј.	Э. ij.
Diaphenicum. Montagnana, 3. j.	3. ij.	3. ff.
& Colleg.	2. 1].	9
Benon. 3. j.	3. iij.	3. vj.
Diaphoreticum Antimonii.		- G
Christianus. 9. ss. Barchusen, gr. vj.	Э. j.	3. ff. Э. ij.
& Lemery. gr. vj.	Ð. j. Ð. j.	gr. XXX.
Diaphoreticum Joviale sive		
Lemery, gr. x. & Geoffroy. A. ff.		
& Geoffroy. D. II.	9. j. ad 3.	II. 3. j.
Diaphoreticum martiale. Christianus. 3. ss.	2:	~ ft²
Diaphoreticum maximum	Ioviale P.	Fabri.
Idem. gr. iij.	gr. vj.	gr. x.
Diaphoreticum minerale v	id. Antim.	diaphoret. vel
diaphoreticum Antimo	nik.	
Diaphoreticum minerale Jo	viale.	
Lemery. gr. x.	Э. j.	Э. іј.
Diaprunum fimplex.		
Idem. 3. ff.	ã. j. D	3. is.
Pillon *	D	Dia-

Diaprunum folutivum.		integrome. I
Morellus. 3. ij.	3. ff.	3. j.
Diarodon Abbatis.	A STATE OF	2. 3.
Colleg. Bonon. 3. j.	3. ij.	3. iv.
Diafenna.		
Montagnana. 3. j.	3. ij.	3. j.
Diaforbis.		2. 1.
Praxis. 3. ij.	3. ff.	₹. j.
Diafulphur.	3	2. 1.
Colleg. Bonon. 9. ff.	Э. j.	Э. ij.
Diatartarum.	. J.	J. 1J.
Bateus. 9. j.	Э. ij.	9. iv.
Diatragacanthum frigidum.	J. 2j.	9. 10.
Lemery. 9. ff. ad 9. j.	3. ff.	3. j.
Diatragacanthum calidum.	2. 11.	J. J.
Idem. 9. j.	Э. ij.	7 ;
Diatragacanthum cum bolo		3. j.
Idem. 9. j.	Э. іј.	~ :
Diatragacanthum usuale.	9. 1).	3. j.
Capellus. ad — —	lubi	
Diaturbith minerale.	11101-	tum.
	7 :	- :m
Mynsicht. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5. J.	3. iff.
Draco mitigatus seu sublima	atum duice pi	urgans Quer-
cetani.		
Beguinus. gr. xij.	gr. xx.	gr. XXX.
Dulcedo Martis. Capellus. gr. vj.		
Capenus. gr. vj.	gr. 1X.	gr. xij.
db db db db db	db db db	35 35
H 1	are to settle the	
L'buli corticis medianæ	tum radicis,	tum plantæ
fuccus pro purgante.		
Dele Boe Syl-	STATE BUT	Sha Anderer
Ebuli radicis Cortex recens	.3. 1j.	3. ff.
Ebuli radicis Cortex recens	in decocto.,	CHARROLEHICK
Praxis. 3. ij.	3. 11.	3. j.

Ebuli

Ebuli radicis cortex siccata	in infuso.	
Junckerus. 3. j. Ebuli baccar. succus, qui so	3. iff.	3. ij.
titur pro purgante. Dele Boe Syl-	na decocione	IN TOP VEL
vius. — — — Ebuli femen pro purgante p	3. j.	3. ij.
Bateus. 9. j. Ebuli femen recens in Vini	9. ij. Z vi infala	3. j.
Bateus. 9. j. Ebuli femen recens in Vini Geoffroy. 3. j. Ebuli femen recens in aq. i	3. ij.	3. A.
Idem. 3. 11].	3. VJ.	₹. j.
Ebuli fuccus pro purgante. Bateus. 3. sf. Echinus marinus sic. & pul.	3. v.	3. vj.
Christianus. 3. j. Echini terrestris caro sic. &	Э. ij.	3. j.
Lemery. 9. j. Ebur rasum, & pulverisatum	3. ff.	3. j.
Barchusen. 3. st. ad 3. j. Ebur rasum in decocto pro	3. ff.	3. j.
Praxis. 3. j. Electrum five album, five fla	3. ij.	Z. ff.
	Э. ij.	D. iij.
Bateus, & gr. xv. Claudinus. gr. x.	Э. i.	Э. ij. Э. iff.
Ellebori nigri radix in infusion Christianus,	0.	9. 1115
& Dele Boe	7 11	3. fl.
Ellebori nigri folia in infuso		3. ff.
Ellebori nigri folia pul. Idem. 9. ff.	3. ij. Э. j.	э ij.
J. 11.	D 2	Endi-
		1

Endivia in infuso.		300 3 67
Barchusen. m. st.	m. j.	m. ist.
Endiviæ semen in emulsion	ibus.	Market S
Praxis. 9. iff.	Э. iij.	Э. vj.
Endiviæ fuccus pluries in c	lie.	
Geoffroy. 3. iff.	3. iij.	3. iv.
Enulæ campanæ radix fic.	pro decocto.	
Christianus, D. iss.	Э. iij.	a. vj.
& Praxis. 9. iij.	3. ij.	3. ff.
Enulæ campanæ radix recei	ns in decocto	pro juscu-
lis, & apozematibus.		
Geoffroy. D. vj.	₹. ſſ.	₹. j.
Enulæ campanæ radix pul.	0	0 3
Allen. 3. j.	a. iii.	Э. vj.
Epithymum pul. pro purgar	nte.	
Dele Boe Syl-		
vius, & Mo-		
rellus tum 9. iij.	a. vi.	9. ix.
Junckerus. 9. ist.	a. vi.	3. st.
Epithymum in infuso pro p	urgante.	9
Dele Boe Syl-	ance.	
vius, & D. vj.	3 vi.	3. i.
Sennertus. 3. sf.	3 vj. 3. j.	3. j. 3. ij.
Equisetum in infuso.	2. 1.	9
Barchusen. m. ff.	m. j.	m. ist.
Equiseti succus.	3-	
Geoffron, Z. ff.	3. j.	3. ij.
Geoffroy. 3. sf. Equiseti radix in substantia.	9. 1.	9. 3.
Geoffroy. 3. j.	Э. ij.	Э. iij.
Erysimi semen pul.		
	Э. іј.	Э. iij.
Erysimi folia in infuso.	0. 1	
	m. j.	m. ij.
Eryngii radix recens in dec	octo.	
Christianus. Z. ss.	3. j.	3. ij.
J. M. D. 11.	9. 7.	7. 1.

```
Erucæ folia in infuso pro apozemate, & pro alte-
    rante.
            p. j.
                  p. ij. p. iij.
  Praxis,
Erucæ femen pul.
                   ___ sinapi ___ seinen.
  Praxis.
           ut
  & Geoffroy. gr. viij. gr. xv. gr. xx.
Esulæ radix præparata, dein siccata, & pul. pro pur-
   gante.
  Geoffroy, & D. j. D. ij.
                                     9. III.
  Boerhaave. Lactantibus
             gr. iij. ad viij.
             in infuso
             gr. vij. ad xvj.
Esulæ radix præparata, & sicc. in insuso pro pur-
    gante.
  Geoffroy. 9. iff. 9. iij.
                                    9. VI.
Esulæ cortex radicis pul. pro purgante.
             gr. vj.
                       Э. П.
  Bateus,
                                    gr. XV.
  & Dele Boe
          gr. vj. gr. x. gr. xij.
  Sylvius.
Esulæ radicis cortex in insuso pro purgante.
  Praxis. 9. ff. 9. j.
                                     Ð. 1J.
Esulæ succus id est Lac pro purgante.
  Dele Boe Syl-
                  - gut. iij. ad viij.
  vius.
Esulæ semen vehementem catharsin movet.
  Geoffroy.
             ---- n. X.
                                     n. X1].
Euphorbium pro purgante phlegmagogo.
  Dele Boe Syl-
  vius,
             gr. ij.
                                   gr. VII].
                     gr. vj.
                                   gr. xij.
  Bateus. gr. iij.
                       gr. vj.
 & Horstius. gr. j.
                        gr. iij.
                                   gr. VIIJ.
Euphrasia pul.
  Geoffroy.
                        3. ij.
                                    3. 111.
             3. 1.
Euphrasia in infuso.
  Christianus, m. j.
                        m. 1].
                                    112. 111.
                         D 3
                                          Eupa-
```

Eupatorium vulgare cannabini folii in infuso.

Geossiroy. ut Thea sapius in die propinetur.

Eupatorii succus desæcatus.

Idem. 3. j. 3. ij. 3. iij.

。今※会※会※会※会※会※会※会※会※会※会※会

bur calcinatum pul., ac lævigatum. ac Cornu Praxis. Cervi ustum. & Fantkius. 9. ff. Э. j. 9. iff. Elaterium seu extractum Cucumeris asinini. gr. j. Bateus, gr. 1]. gr. 11]. Barchusen, gr. ff. gr. J. gr. IV. & Boerbaave. Lastantibus gr. ff. gr. vj. gr. XIJ. aliis gr. j. Junckerus, gr. Vij. gr. IV. gr. X. & Dele Boe Sylvius. gr. ij. gr. iij. ad iv. gr. vj. Elleborus niger præparatus, ac pul. Capellus. 3. 111. 3 1]. Electuarium adstringens. Fuller. 3. iij. Benedictum laxativum in Clystere. Poterius. 3. 11. Benedictum laxativum. Colleg. Bonon. 3. j. 3. vj. 3. 111. Cardiacum calidum ter in die. Fuller. 3. II. 3. 1. 3. 11. Catarrhale Brandenbutg. Schulzius. 3. 11. 3. II. Catholicum. 3. j. ad 3. ij. 3. ij. ad 3. iij. 3. ff. Fantkius. de Citro folutivum. Lemery. 3. II. 3. 1. 3. vi. Ele-

Electuarium C	holagogum (Duercetan	i.	
Idem.	3. ij.	3. ff.	3.	ij.
Chol	agogum feu	Diaprun.	Sylvii.	m
Idem.	3. j.	3. IJ.	3.	ſſ.
			·	
	arthami.			
		· 3. 11.	7 - T	
	astoreum.	7 ;	Z	::
Lemery.	ori.	3. j.	3.	1).
Schulzius.	3. ij.	3. ff.	3.	j.
A STATE OF THE STA	atholicon.		acrumi.	
Idem.	3. 1J. atirion.	3. ff.	3.	J.
		z. iii.	3.	ff.
Diafe	cordii Fracat	torei pro	paregor	ico.
Schrodærus,	- 0		- N	America.
	3. ff. henicon Me		Э.	vj.
	3. ij.		3.	i.
Diap	runum fimp!	ex.	3	Ban 3
Lemery.	3. ff.	. 3. j.	3.	iff.
Idem.	runum Sylvi	3 ij.	7	ſſ.
	3. j. cydonium fim		9.	Modern Comment
	3. ij.		3.	fl.
	oph.		(13.2)	
	3. ij.			х.
Fraundorffer.	luorem albui Ad magnit, n			ane. bo-
20	ra V. pome			
4 1 - 1 - 20	Sem.			
	Gravidis.	7 11	3.	i
Hier	æ pic. Galer	j. vj.		
Poterius.	Đ. vj.	3. ff.	3.	j
A STATE OF		D 4		j. Electu-

Electuarium Humain.	Server Bull
Colleg. Bonon. 3. j. 3. ij.	3. iij,
Hydragogum.	and State of
Zwelfer. 3. j. 3. ij.	3. iij,
Hydragogum. Willis.	.1 Z M
Jantkius. 3. j. 3. ij. Hydragogum Sylvii.	ad 3. ff.
Fraundorffer. 3 ij, 3. iij.	3. ff.
Hydropicum Mynsicht.	9
Jantkius. 3. j. 3. ij.	3. ff.
Lætificans.	Transiel .
Lemery. 3. j. 3. ij.	3. iij.
Lenitivum Pharmac. Par	15.
Idem. 3. ff. 3. j.	₹. iff,
Lenitivum Florenzolæ.	3. ij,
Schulzius. 3. iij. 3. j. Lenitivum usuale.	2. 1),
Capellus. 3. sf. 3. j.	3. is,
de Limato Chalibe tertic	
Colleg. Bonon. — 3. ff.	olasahaa na -
ad Memoriam debilem I	
Fraundorffer. 3. ff. 9. iij.	Э. vj.
de Manna. Schulzius. z. ij. ad iij. z. j. i	g ultra.
Martis.	J 41114.
	mane, &
quarta pomeridiana,	
Netii.	
Praxis. ∂ . j. 3 . j.	3. iff,
Opiatum Rhenodei.	2 :
Capellus. 9. iij. 9. vj.	Э. ix,
Orvietanum. Schulzius. 9. iss. 9. iij.	Э. vj.
de Ovo Jo. Bapt. Gemm	
Schulzius. 9. vj. 3. iv.	3. j.
Panchymag. Zwelfer.	Sir OTHER
Jantkius. 3. j. ad ij. 3 ij. ad	liij, z. M.
	Electy-

Electuarium Peruvia	num Epile	eptic. Full	eri.
Allen. 9. j.	G XXX.	ij.	Э. iij.
per i	res - v	el quatuor	menses.
ad Pestem			Man Assass
Fraundorffer. 9. it		iij.	3. iff.
contra Ph	thylin.		C9 1
Schulzius. 9. i			& ultra,
	lenitivum.		7;
Idem. 3 ij			3. j.
Idem. 3. ij			3. j.
de Rhabai			Continue
Lemery. 9. ii	i. 9.		Э. ix.
Rofatum I	Mef.	gut tug	
Colleg. Bonon. 9. vj	. 3	v.	3. vj.
Schenckii.		ections	rdickly.
Fraundorffer. 3. if	1. 3.	11].	9. vj.
Scorbuticu			1 1:2
Fuller. Scurbuticu			in ale.
Idem. in ea			Dofi.
de Succo			Doj
Barchusen, 9. iff			₹. ff.
& Capellus. 9. iij	· 9.	vj.	3. iv.
& Capellus. 9. iij Terebinthi	natum bis	in die.	
Fuller. 9. iij	i. Э.	vj.	Э. ix.
de Tribus.		ALL STREET, B	7 .00
Capellus. 3. ff		J.	3. iff.
Vermifugu	m.	:	7 ;;
Bateus. 9. ij Zinziberis	his in die	IV.	3. ij.
Fuller. quant			
Elæofacchara quæcu	naue.	o.jew.	
Christianus. gr. v	j. 9.	ff.	Э. j.
Elixyr Anticolicum	Schenkii.	.vi .mg	di de serendi.
Fraundorffer		t. XXV.	gut. xxx.
94 443	7709	.9 .P43	Bereit
17/1/2	D 5		Elixyr

Elixyr Antifebrile Wedelii	. Common or a	
C 1 1	XXX.	aut -1
	E3	gut. xl. ultra.
Antifcorbuticum.	The state of the s	unia.
Hoffmannus. gut. x. ad xv.	gut. xxx.	gut. L.
	ad xl.	gav. L.
Antiepilepticum Cr	atonis.	
Lemery. 9. isf.	Э. iii.	Э. ix.
Antiepilepticum inf	ligne.	- 111.
Idem. gut. iv.	gut. xv.	gut. xx.
Aperitivum Clauder	i.	
Capellus. gut. vj.	gut. xx.	gut. xxx.
Aperitivum Claudin	1.	- Connection
Jantkius. gut. x. ad xv	. gut.xxx.ad	xl. gut.L.
Washington St.		ad lx.
Apoplecticum.		illustration in
Lemery. gut. iv.	gut. xij.	gut. xx.
Absinthiacum Cnoff	elii.	
Fraundorffer. gut. x.	gut. xv.	gut. xx.
Afthmaticum Zwelfe		
Lemery. 9. iij.	Э. vj.	3. iij.
Camphoratum Batei	acco. Holden	
Bateus. gut. vj. Camphoræ five Spir	gut. xv.	Э. ј.
Tomoral aut ::	itus Vini ca	mphoratus.
Lemery. gut. vj.	gut. XIJ.	gut. xx.
		A STATE OF THE PARTY.
Fraundorffer. gut. iij. Cinnamomi Stomacl	gui. Vij.	gut. xv.
Fuller. gut. v.		- caledon
Ducale.	gui. Av.	gut. xx.
A 11	3. ij.	7 :
Caryophyllaceum.	5. IJ.	3. iv.
Idem. gut. v.	aut va	aut viv
Guttæ Angelicæ Re	gir. Av.	gut. xx.
Lemery. gut. iv.	gut. xij.	aut vv
Martis.	S A.J.	gut. xx.
Bateus. gut. v.	gut. x.	gut. xv.
	8	Elixyr
		Linayi

Pie	Elixyr Propr	ietatis Para	celfi. c. a.	.eiren	Ens We
	Capellus.	gut. iv.	gut. V	iij. gut.	xij.
		ietatis Para			Ens Ve
		gut. vij.			XXX.
		ietatis Anti			_1
	Schulzius.	gut. X.	gut. N	xxx. gut.	XI.
	Propr	ietatis Rhal	parbarinuu	7 ::	63
	Junekerus.	3. ff.	3. J.	ultra	
	Peffil	entialis Cro	llii ad pra	cavendum.	
	Schulzius.	- CIO		. gut.	
	Contrata.	alias		ij. gut.	
	Vitæ	Donzelli.	8	.J. S	AND THE LAND
	Donzellus.		aliquot	gutta	e.
		Helmontii.	1		Market
	Barchusen.	gut. vj.	Э. j.	9. ij	
		Matthioli.			CHE
	Schulzius.	Э. j.	Э. ij.	3. j.	
	Vitæ	Fioravanti.	B . XZ Cols	ing guit.	
	Lemery.	3. ff.	3. j.	3. ij.	
	Vitæ	Quercetani	afball one	Citri fine i	
	Lemery.	3. j.	3. ij.	3. ii	Louis
	Vitæ	Uterinum		delenii io	
	Capellus.	Vitrioli M	gut. x	. gut.	XXX.
	Vitæ	Vitrioli M	ynlicht.	Bolk ingul	
-	Schulzius.	gut. 1v.	Ð. 11.	Э. j.	7 0
L				fem. melon.	
				. m. fiat en	
				oar min., ni	
	tiam.	nphoræ raia	e 9. 1j. 1a	cchari q. s. a	ia gra-
	Comerc. litt				
			ochleavia 6	ngulis bihoris	ic dan
	da est 170	34. pag. 259.	ocorcuira ji	ing and Dibort	S waist
F	mulfio Can	nahina			
	Mynsicht.	indomina.	3. ij.	Z. iij	
	212 9 . 9 . 0 . 0 . 0	Oliver - Park	9. 41.	5. 11)	

Ens Veneris.		duit Periocel	
Bateus.	gr. iv.	gr. viij.	gr. xii.
Ens Veneris	Boilei.	9	8j.
		usque ad x.	£2 vii £2
	alianando	usque ad xx.	See ad wor
Epar Antimor	ii pul	usque au XX.	o aa xxx.
I omera	or ii	an:	
Lemery. Epar Antimon	ii in Vinc in	e.c. vj.	gr. 11j.
Epai Antimon	ii iii viiio iii	rulum pul. pr	o Vino eme-
tico.		3. 1. 3. 1].	3. 11J.
idem.	g. j.	Э. 1).	3. j.
Vini Dojis.	3. J.	3. j. 3. ij. 9. ij. 3. ij.	3. iij.
Eringh radix	sacenaro coi	idita.	
Mesues.	3. ij.	3. j.	3. ij.
Essentia aperit	iva Michaëli	s.	The state of the s
Fraundorffer.	gut. x.	gut. xxx.	put. xl.
Camp	horæ in Spir	itu Vini fact	a.
Christianus.	gut. vj.	out. xii	Coch. j.
Caston	rei.	8 11].	coon. j.
		gut. xxx.	aut al
J williams.	gav. A. au AA.	gut. AAA.	gut. xl,
Circi	ino iono Co	- inchange	ad 1.
T	line igne fact	a	***
Lemery.	gut. j.	gut. 1j.	gut. iij.
Helen	ii in Spiritu	Vini facta.	
Christianus.	gut. x.	gut. XX.	Coch. ff.
Ligni	Aloës.		
Fantkius.	gut. x. ad xv.	gut. xxx.	gut. xl.
Myrrh	æ.		officer of the same
Idem.	gut. ii.	gut. vi.	gut. xv.
Lithor	triptica Cno	felii.	8 2.,
Fraundorffer.	Coch ff	Coch i	Coch. i].
	composita.	coop. J.	Coco. 1j.
Idem	componia.	aut viii	
Idem. Extractum Abs	gut. IIJ.	gus. vij.	gut. xv.
Drawin ADI	muni pontici		
Praxis.	ð. j.	ð. 1j.	Э. iij.
Ablint	hii Romani.	A SECTION ASSESSMENT	Ness Jala Harry
Geoffroy.	Э. j.	9. iff.	ə. iij.

Extractum Agarici.	A THE DESIGNATION	
Tencke, & 9. st.	9. i.	a. iff.
Junckerus. 9. ff.	9. j. 9. j.	e. iff.
Aloës.		
Colleg. Bonon. gr. xv.	9. iff.	Э. iij.
& Capellus. gr. x.	Э. j.	gr. XXX.
Aperitivum My	nsicht.	0.
Mynsicht. 9. ff.	3. ff.	3. j.
Aperitivum.		
Lemery. gr. x.	9. j.	э. ij.
Angelicæ radici		
Praxis. 9. ff.	Э. j.	a. iff.
Afari pro emet		
Fantkius	gr. xv.	Э. j.
Baccarum Cupre		
Praxis. 9. j.	e. iff.	g. iij.
Baccarum Ebul		
Christianus. 9. sf.	Э. j.	9. ist.
Baccarum Junip		
Lemery. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Baccarum Samb		
Praxis. 3. ff.	3. j.	& ultra.
Balfami Peruvia		33
Jantkius. gut.x.a	dxv. gut. xxx.	gut. xl.
		ad L.
Beccabungæ.		A Bassier
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	9. iij.
Brioniæ radicis.		
Idem. 9. ff.	3. ff.	3. j.
Cafcarillæ.	de al mile.	
Idem. gr. iij.	gr. vj.	gr. viij.
Camedrios.	- · 1~ m	
Christianus. 9. ff.	9. j. ad3. ff.	3. j.
Cardui benedict		7 0
Geoffroy. 9. ff.		3. fr.
Catholicum Fra	dei	
Tencke. gr. ij. ac	gr. x. aa xvi	J. J. J.
42132 E		Extra-

Extractum Ca	tholicum I	Paracelfi.		
Ernestus.	gr. ij. ad	vj. gr. x. ad x	vj. Э. j.	
Calum	nar Anglor	um.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Geoffroy.	gr. vj.	gr. x.	gr. xv.	
Barchusen,			20	
& Praxis.	gr. iv.	gr. v. gr. viij.	э. fl. э. ff.	
	reæ minor	is.	g. n.	
Christianus.	Э. ff. ad Э	. j. 9. iff.	Э. iij.	
Chalyb		1000		
Bateus.		3. II.	3. j.	
Chinæ		2:	- 0	
Lemery.	nomi.	Э. j.	3. fl.	
Praxis.		Э. ј.	Э. iff.	
	eæ Sylvesti	ris.		
Geoffroy.		Э. iff.	Э. iij.	
Cochle				
Praxis.	9. 11.	Э. j.	9. ij.	
datu	m.	aq. factum,	ox itimuli loc	0:
Barchusen,	000	gr. j.	or iv	
& Praxis.	gr. j.	gr. 11.	gr. iv.	1
Colocy	nthidis ut	fupra loco pu	roantis	
Schulzius.	gr. 1]. ad 1	1]. gr. vj.	gr. x.	
Colocy	nthidis in	Vino factum	pro baii.	
Croci.	· gr. vj.	э. П.	Э. ј.	
Barchusen.	gr. i. ad ii.	or. v.	Э. П.	
Cucum	eris Afinin	i pro basi.	J. 11.	
Barchusen,	gr. fl.	gr. j.	gr. iv.	
Bateus, &	gr. j.	gr. 1].	gr. iij.	
Wedelius,	minor -	- Dosis.	gr. v.	
Geoffron	eris Alinini	stimuli loco.		
Geoffroy.	hami.	g/. J.	gr. ij.	
Tencke.	cerry Te		3. j.	
			Extra	-

Extractum Ebuli radicis p	ro purgant	
Junckerus. 9. j.		Э. iij.
Enulæ campanæ.	A STATE	
Geoffroy. 9. j.	Э. iff.	Э. iij.
Efulæ.		
Tencke. D. ff.	9. 111.	9. 11J.
Efulæ in Vino vel	in Spiritu	vini lactum.
Geoffroy. 9. ff. Euphorbii.		5. m.
Tencke. gr. iv. Elaterii vid. Cucur	gr. x.	gr. xv.
Elaterii vid. Cucur	n. Asinini.	
T. L.:C.		4
Febrifugum.	2:	n :m
Bateus. 9. ff. Florum Calendulæ.	э. ј.	9. iff.
Geoffroy. 9. iss.	Э. iij.	9. vj.
Florum Camomillæ		Addition
Praxis. D. j.	Э. ij.	9. iij.
Florum Hyperici.		
Idem. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Florum Papaveris Idem. 9. st.	a. ist.	Э. ij.
Gentianæ rad.	D. 111.	J. 1j.
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	Э. iv.
Hermodactylorum.	and district	
Junckerus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Hederæ terrestris.	- m	
Christianus. D. ss. ad D. Hellebori nigri in		3. j.
Geoffroy, gr. xii.	aq. piav. p	3. ff.
Geoffroy. gr. xij. Hellebori nigri in	Vino parat	um.
Colleg. Bonon. ,	MARKET THE	
& Junckerus. gr. v.		
Hellebori nigri loc		
maniacis, morbi		
Wedeltus. — Wedeltus.	gr. V.	Э. ff.
KETTER TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	•	Extra-

G To the second		
Extractum Jalappæ.		T me Daniel
Tenske. gr. iij.	gr. vj.	Э. ff.
Iridis nostratis.		
Schulzius. gr. vj.	gr. xv.	Э. j.
Ivæ arteticæ, & fir	milium.	MAG TO SE
Christianus. 9. sl. ad 3. j.	3. If.	3. j.
Lapidis Lazuli.	a r	
Hartmannus. gr. vj. Ligni Sancti.	Э. ff.	Э. j.
Claudinus. —	3. ff.	z :
Ligni Sancti in Spir		3. j.
Donzellus. 9. ff.		3. j.
Ligni Saffafras.		2. 3.
Praxis. 9. ff.	Э. іј.	3. j.
Lentisci ex Chio.	el best 9 m	PROSESSION OF THE PROSESSION O
Idem. ut	<i>Su-</i> —	pra.
Ligni Visci quercin	1.	
Colleg. Bonon. 9. j. Maracostinum.	Э. ij.	9. iij.
Schulzius. 9. ff.	4 m	CD
plus		& ultras
Martis adstringens.	111111113	00.
Lemery. gr. x.	Э. i.	Э. ij.
Martis aperitivum	Mynficht.	
Capellus. 9. 11.	3. ff.	3. j.
Meliffæ.		
	Э. ij.	3. j.
Menthæ, & fimilium		
Praxis. 9. sf. ad 9. j. Mechoacan.	3.11. aa 5.1].	3. j.
Tencke. gr. xv.	7 ff	3. j.
Myrrhæ in Spiritu	Vini factum.	o. 1.
Christianus gr. ij.	gr. v.	э. П.
Myrobolanorum. Tencke. gr. xv.	3. ff.	3. j.
ivalturtii aquatici.		
Christianus. 9. st. ad 9. j.	3. II.	3. j.
-2132		Extra-

Extractum Nice	otianæ.			
Schulzius.	gr. ij.	gr. v.	gr. vj.	
Omphac	ii.	O A STATE		
Praxis.	э. П.	Э. ј.	9. iff.	
Ори.	· r	7.01	2010012-02	
Schulzius.		gr. j.	gr. ij.	
Panchim Lemery.		2 :	Э. іј.	
Panchim	agogum Cro	ollii	5. IJ.	
Fantkius.	_		3. ff.	
Panchim	agogum Ha	rtmanni,	Crollii, Que	er-
cet.,	Schrod., &	Glaferi.	All the same	
Tencke.	ð. ff.	Э. j.	Э. ij.	
Plantagi	nis cum flori	ibus Hyper	ici.	
Praxis.			3. j.	
	m vulgarium	1.	. Shirtshift	
funckerus,	DoGo	Or Children	Cunn	
& Christianus.	Angelicæ.	quæ —	· Jupra.	
Praxis.		21	₫. П.	
	Confolidæ m		3.	
Donzellus				
& Praxis.	9. ff.	Э. ј.	3. ff.	
	Gentianæ.	Charles to	material control	
Idem.		9. ij.	3. j.	
Radicis I		O.	2 /	
Praxis.		3. ff.	Э. іј.	
Radicis I Colleg. Bonon. 3		3. j.	3. ij.	
	Salfæ perillæ	o. 1.	o. 1).	
Ipfum Colleg. g		3. ff.	3. j.	
	orzoneræ.	100		
Praxis. 3			3. j.	
Radicis '	Tormentillæ.		rimestra a T	
Christianus. E). is. ad 3. j.	3. 11.	3. j.	

Extractum Rhabarbari.	metroil	
Capellus cum		
Junckero, gr. x.	9. j.	gr. XXX.
Grulingius, gr. xv.	Ð. j.	3. ff.
Lancillottus. gr. xv.	3. ff.	e. iij.
& Lemery. gr. x.	3. ff.	Ð. ij.
Ribesiorum.	:113	0 .7
Praxis. ad instar -	mula	Omphacii.
Rofarum.	7 0	Sulling?
Rubiæ Tinctorum ra	o. II.	3. j.
Praxis. D. j.		
Sabinæ in Vino fact	9. 1J.	3. j.
Idem.	Di ada a	2 ::
Sabinæ Aqua paratu	m. j. 44 5. 11.	9. 11.
Junckerus,	rangin anura	
& Christianus. D. j.	3. ff.	-
Salfæ perillæ.	3. 11.	3. j.
Colleg. Bonon. gr. xvj.	3. ff.	3. j.
Scammonii.	3	J. J.
Tencke. gr. v.	a. ff.	gr. xv.
Sennæ or.		8
Poterius.	Coch. fl.	BUNEVE BY
Colleg. Bonon. 3. j. ad z. ff.		3. iff.
& Lancillottus. 3. ff.	9. iv.	3. ij.
Glycyrrhyfæ.	.mmonth an	NOE M
Praxis. pro	eclegma	te.
Turpethi.	Principle St.	
Grulingius. 9. ff.	Ð. j.	3. ff.
Vincetoxici.	ntod connection	Hospital Committee of the Committee of t
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	3. iff.
Urticæ.	The state of	ADAN.
Praxis. 9. j.	9. ij.	3. j.
Urucu.		HERRIT IN
Lemery. gr. xvj.		3. j.
Uterinum specificum		
Mynsicht.	Э. j.	3. II.
		Faba

专案令案令案令案令案令案令案令案令案令案令

aba S. Ignatii ad Vomitum excitandum. Lemery. gr. iij. gr. viij. gr. xij. Faba S. Ignatii, si non sit Vomitus ciendus. Geoffroy. gr. j. gr. iij. gr. iv. Faba S. Ignatii pro antifebrili. Fantkius. — 3. st. 9. j. Farina hordei pro pulmento conficiendo ad instar Færcul. Saxoniæ. 3. ij. 3. fr. 3. j. ampli — us. Praxis. Farina Oryzæ prout supra dietum est. 3. ij. 3. s. j. 3. j. ampli — us. Idem. Fel Viperæ fic. & pul. Jantkius. 9. sf. 9. j. 3. sf. Fel Anguillæ sic. & pul. 9. j. 3. fl. Jantkius. 9. II. Fæniculorum radicum cortices fice. in decoct. 3. ij. Christianus. 3. j. 3. II. Fæniculorum radicum cortices pul-Geoffroy. 3. ff. 3. ff. 3. j. Fæniculi semen in infuso. Praxis. 3. ff. 3. 11. Fœniculi semen in substantia. 3. j. Christianus. 3. j. 3. sf. Fœniculi femen Saccharo confectum. 3. j. Praxis. 3. ij. 3. if. Fœniculorum radicum fuccus. Geoffroy. Saccharo - edulcatus. 3. iv. Filicis maris radix in substantia. Idem.

Filiais famina radiv in pul radasta & in agua mul-
Filicis sœminæ radix in pul. redacta, & in aqua mul- sa lumbricos tutò enecat.
Paullus. ad 3. j. — — —
Filicis maris, & fæmin. radix recens in dec.
Christianus. Z. st. Z. i. Z. ij.
Filicis floridæ seu Osmundæ regalis pars illa radicis
media subcandida pul.
Praxis. D. j. ad 3. ff. 3 ff. ad 3. j. 3. j. ad 3. ij.
Filicis floridæ seu Osmundæ regalis pars recens ut su-
pra affignata pro decocto.
Christianus. 3. st. 3. j. 3. ij.
Filicis floridæ &c. summitates fructif. pro decocto in
Lacte quotidie sumendæ.
Geoffroy. m. j
Ficus passæ in decocto.
Idem, & n. ij. n. v. n. vj.
Junckerus. n. ij. n. iij. n. iv.
Filipendulæ radix pul.
Paullus 3. j
Filipendulæ radix in decocto.
Christianus. 3. j. 3. ij. 3. if.
Flambues fuccus in apozematibus, vel in Aqua dilu-
tus.
Idem. 3. ij. 3. st. 3. j.
Flores Borag., Acac., Anthos, Buglossi, & similes
præscribuntur.
Junckerus. pug. j. pug. ij. m. ff.
Flores Nimpheæ ficcati in infufo.
Christianus. pug. j. pug. ij. m. II.
Christianus. pug. j. pug. ij. m. st. Flores Papaver. rubr. siccati in infuso.
Praxis. ut Thea — adhibean - tur.
& Junckerus. pug. j. pug. ij. m. ss.
Flores Papaver, rubr. ficcat. & pulverifati.
Praxis. 9. st. ad 9. j. ad 9. ij. 3. st. ad z. j.
Florum Persicorum succus desœcatus.
Geoffroy. Z. st. Z. ij.

Flores Perficor. in Vino	inf per nocte	m ad alvum
laxandam & vomitum		in au aivuni
Sennertus. —		m. iff.
Flores Violarum vernar. f	icc. in infuso.	
Praxis, & ut Thea -		
Junckerus. pug. j.		
Flores Violarum vernar. f	icc. & pulver	· Standage
Praxis. 9. ff. ad 9. j	. э. j. ad Э. ij.	3. M. ad 3. j.
Florum Violar, dictarum	luccus pro pur	gante.
Bateus. 3. j.	3. 111.	3. 1].
Folia Auri.		5 M
Claudinus. gr. iv.		9. 11.
Fragariæ radix in decocto Christianus. 3. j.	2 ::	2 0
Fragariæ fuccus defœcatus	o. 1j.	9. 11.
Praxis. 3. j.	· Z. ii. ·	z. iii.
Fragariæ folia five in dec	octo, five in	infuso.
Barchusen. m. sf.		
Frangulæ cortex interna r	adicis pul. pro	purgante.
Schrodærus, 9. j. & Bateus. 3. j.	Э. iv.	3. ij.
& Bateus. 3. j.	3. iff.	3. ij.
Fraxinellæ radix feu rad.	dict. albi pul.	
Geoffroy. 3. fl.	3. j.	3. ij.
Fraxinellæ radix in infuso.	7 00	+ · · · · · ·
Idem. 3. ij.	3. 11.	3. J.
Fraxini ligni Calix capacit		
	nonnulli vinum	
potandu	ebant, & mane	ia quouns au
Fraxini cortex rec. ramoru		i lignum pro
decocto.	in, ac riaxin	nguam pro
	Z. i.	₹. iff.
Praxis. 3. ff. Fraxini cortex five ramor.	five radicum	pul.
Junckerus, & 9. ff.	Э. ј.	3. M.
Junckerus, & D. II. Christianus. D. j.	Э. ij.	3. j.
Fraxini femen pulverifatun	n.	
Geoffroy. 3. j.	Э. ij.	3. j.
	E 3	Fuli-

Fuligo cristallin	a pul.		
Lemery	gr. xij.	Э. j.	Э. ij.
Fumariæ fuccus	s pro lenien	te.	Carrie and the same
Hoffmannus.	3. v.	3. x.	Z. xij.
Fumariæ fuccus	s defœcatus	pro alterant	
Montagnana,	3. j.	3. ij.	3. iv.
Geoffroy , &	3. ij.	3. iv.	ž. vi.
Praxis.		3. ij.	ž. vj. ž. iij.
Fumaria recens		ne levi.	
Christianus.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	m. ij.	m. iij.
Fumaria, & fir	M. Committee of the com		11111
Idem.		3. j.	3. ij. &
		vix -	ultra.
Fungus militen	fis pul.		
		Э. ј.	& amplius.
		- jusculo -	
Fungus militen			
apozematil			
Praxis.	The state of the s	Э. ij.	3. j.
			0.0

・(※文章が)が、(※文章を)が、(》を)が、(※文章を)が、(》を)が、(》を)が、(》を)が、(》を)が、(》を)が、(》を)が、(》を)

T		
cecula Aronis.		
Barchusen, gr. v.	gr. xij.	3. ff.
& Praxis. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Brioniæ.		
Idem. Doses	ut -	Supra.
Cyclaminis.		
Christianus. gr. iv.	э. П.	Э. j.
Iridis nostratis.		
Idem. gr. iv.	Э. П.	Э. j.
Radicis Pœoniæ.		0. 1.
Praxis. 9. sl.	Э. j.	3. ff.
Tritici seu Amyli	. & fimilian	
Idem. D. ff.	3. ff.	
J. 11.	0. 449	3. J. Fronia
		+ 64+142

Fæniculi femina faccharo co	ndita.	
		7 1
Idem. 3. j. Færculum Saxoniæ, ex farit	o hordei lil	5. J. Goob
finiss. totidem, & s. a.	factum fora	nlum in cli
		uidin in Ch-
bano, ut ab Hercul. Sa		7 ::
Idem. 3. ff.	3. J.	3. ij.
Forculum Vulgare cum rad		7
Capellus. 3. ff.	3. J.	₹. ij.
Flores Antimonii pro emeti		
Junckerus. gr. j.	gr. ij.	gr. iv.
Flores Antimonii pro ægro	robusto.	
Poppius,	gr. iv.	gr. v.
Bateus, & gr. ff.	gr. ij.	gr. iv.
Tencke. gr. j.	gr. iv.	gr. vi.
Flores Antimonii correcti.		
	gr. v.	gr. vj. ad vij.
Hartmannus. gr. ij. Flores Antimonii albi vomi	torii.	9
Barchusen. gr. pars sexta.		gr. iij.
Flores Antimonii albi vomi	torii rubri	
Requires or ff	ar ii	ar iii
Beguinus. gr. sf. Flores Antimonii albi, rubr	i & colorati	correcti nt
Beguinus docet.	i, ce colorati	correcti de
Idem. gr. iij.	ar vi advii	an viii ale
		gr. viij. at a.
Flores Antimonii diaphoreti		
Bateus. gr. ff.	gr. 1j.	gr. iv.
Flores Antimonii rubri.		
Lemery. gr. j.	gr. 1j.	gr. iv.
Flores Argentei Antimonii		
	5. j.	3. IJ.
Flores Auri.		
Beguinus, gr. j.	gr. iij.	gr. vj.
& Mangetus. gr. 1j.	gr. vj.	gr. ix.
Flores Benzues.	- Prince	
Geoffroy, gr. iij.	gr. viij.	gr. ix.
& Junckerus. gr. iv.	gr. viij.	Э. П.
Mullerus in	The second	
Peste. 3. j.	9. ij.	3. j.
	E 4	Flores

Flores Calcanthi.	COLUMN AND	AND THE PART OF
Colleg. Bonon. gr. vj.	g. ff.	9. j.
Flores Cassia recenter tract	i &c. pro pu	rgante.
Geoffroy. 3. ij. Flores Cassie rec. tracti in	3. j.	3. iff.
Flores Cassiæ rec. tracti in	alvo ftyptica	a cum coena,
vel ante prandium.	A MAN A	
Redi. quotidiè	3. ij.	
Flores Cassiæ rec. tracti pe	r intervalla p	ourgare.
Praxis. 3. j.	3. ii.	z. iii.
Flores Cassiae in Clystere.		3
Schrodærus. 3. j.	₹. iff.	3. ij.
Flores Entis Veneris.	9	,
Lemery. gr. vj.	A. II.	Э. j.
Flores Joviales in uteri suff	ocatione.	
		gr. vj.
Bateus. — — — — Flores Nitri.	8J.	9
Mynsicht. 3. sf.		3. j.
Flores Nitri fixi.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Christianus. gr. ij. ad v.	or. X.	gr. XV.
Flores reguli Antimonii seu	nix Antimo	nii.
Lemery. gr. ij.		
Flores Salis.	8	0. 1
Bateus. gr. vj.	gr. xii.	Э. i.
Flores Salis Ammoniaci.	0	
Idem. gr. v.	or. X.	gr. xv.
Flores Salis ammon. martia		8
Schulzius. gr. v.		gr. xv.
Flores Salis ammon. urinofi	8 7.	0
Christianus. gr. v.	gr. x.	gr. xv.
Flores Salis tartari.	8	
Idem. gr. v.	gr. x,	gr. xv.
Flores Stimmi.	8	
Colleg Bonon. gr. j.	gr. iij.	gr. vj.
Flores Sulphuris.	0	0
Lancillotius, 9. ff.	Э. ј.	3. j.
Schulzius, gr. x.		gr. XXX.
& Junckerus. gr. iv.	gr. viij.	э. П.
D Janotte St. III	o y	Flores
		4 7 7 6 0

Flores Sulphuris albi.	ica inte of one	inm sulle
Bateus. 9. sl.	Э. j.	3. II.
Flores Sulphuris myrrhati.	ne frequenciaria	bra sun
Schulzius, gr. ij.	gr. iv.	gr vj.
& Mangetus. gr. vj.	Э. П.	9. j.
Flores Sulphuris vitriolati.	A 4.1.6	
Mangetus. 9. fl.	3. 11.	3. j. &
in præserva-	tione.	э. П.
Fuliginis Spiritus rectificati	1S.	
Praxis. ut Spiritus.	Cornu —	Cervi.
Fuliginis Sal Volatilis.		Const
Praxis. ut Spiritus.	Cornu —	Cervi.
Fumariæ Syrupus maj. con	n. pro purgan	z :
Rulandus. 3. j.	3. 1].	3. 1V.
Fumariæ Syrupus min. ad	Epatis obitru	Z ;;
Mesues. 3. st.	3. j.	2. 1.

人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で

Tagates five Succinum nigrum præparatum. 3. ff. 3. j. Lemery. Э. П. Galanga min. pul. gr. xv. 3. ff. gr. viij. Geoffroy. Galanga min. in infuso. 3. ij. 3. j. 3. II. Idem. Gala pul. 3. j. 3. ff. Э. II. Idem. Galbanum in substantia. Э. ij. Э. j. Barchusen. gr. vij. Galbuli vid. Cupressi fructus. Э. iij. Э. ij. Geoffroy. Э. j. Galega in infuso. m. iff. m. j. m. ff. Barchusen. Galegæ fuccus defœcatus. chlea. ___ tim. Geoffroy. Co-Galli-E 5

Gallinæ tunica int. Ventri	iculi sic. & t	oul.
Claudinus. 9. 11.	A. i.	3. II.
Gallinæ ovorum putamina	f. p.	Figres Silly
Lemery. 9. ff.	Э. ј.	3. ff.
Galli genitales partes sic.		Classic Str.
Lemery. 9. j. Gallii succus desæcatus.	3. II.	3. j.
Geoffroy. 3. j.	7 ;;	The second of
Genistæ semen pro emetic	D. 11.	3. iv.
Dele Roe		
Sylvius. 3. j. Genistæ Cinis 3. iss., Vini rh	3. ii. ad iii.	7 m
Genistæ Cinis 3. iff., Vini rh	enani Z. vi. 8	vultra: flene
fimul frigidè, dein per	cartam bibul	am filtrentur
& Vini filtrati.		- Tree Chicken,
Sydenhamius. bis quo-	tidiè.	ž. iij.
Genistæ florum succus pro	laxativo.	
Bateus. 3. 11.	Z. vi.	3. j.
Gentianæ radix pul. in feb	. Int. incunt	e parovilmo
Geoff roy. 9. 1.	9. 11.	Э. iij.
Continue radix in decoclo.		
Idem. 3. ff.	3 iff.	3. ij.
Genistæ folia, ac flores pro	emetico &	purgante.
Dele Boe		
Sylvius. 3. j. Geranium Columbinum in i	3. ij. ad 3. iij.	3 . il.
Danaharian II		
Geranium Robertianum in	m. j.	m. ifl.
Idem. Eadem -	Doge	
Geranii Robertiani pulvis.	Dojis.	
Geoffroy. 9. j.	Э. iff.	. :
Glandium Cupulæ pul.	J. 14.	3. j.
Lemery. 9. j.	Э. ij.	э. iij.
Glans Arboris ex qua Cher	mes f. p.	J. 113.
Idem. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Glans Suberi pul.		
Lemery. 9. j.	3. II.	3. j.
	10 m	

Glans Quercina pul.
Llaw 9 i 2. 11. 3. 1.
Gloffopetra id est dens Lamiæ pul. & lævig.
Idem. gr. vj. 9. fl. 9. j.
Glycyrrhyfa pul.
Praxis. 9. ff. 3. ff. 3. j.
& Paullus. Certe si Cassiæ fistulæ tantillum pulve-
ris glycyrrhysæ insperseritis, aut ex
terebinthina studiosé cocta, & gly-
cyrrhysa pilulas formaveritis, admi.
randos sæpe effectus in calculi mede-
la edi &c.
Glycyrrhysa siccata prius in externo purgata, dein
contusa, & in filament. divis. in Ptisanis, &
omnibus fere decoctis præscribitur.
Geoffroy. Ad Saporem jucundum ipsis concilian, dum, vel ad contemperandam vim me-
dicamentorum quantum sufficiat.
Gnaphalium seu pes Cati in infuso.
Barchusen. m. st. m. j. m. ist.
Gnaphalium vulgare seu Filago in inf.
Geoffroy. pug. j. pug. ij. m. j.
Graminis radix in decocto.
Christianus. Z. s. i. Z. i. Z. i.
Graminis radix in substantia.
Geoffrey. 3. j. 3. ij. 3. iij.
Grana Granatorum torrefacta, & pul.
Claudinus. 9. ff. 9. j. 3. j.
Granatus Lapis pul., & lævigatus.
Lemery. gr. x. 9. j. 9. ij.
Grana Kermes in infuso pro apozematibus.
Praxis. 9. j. 9. ij. 9. iij.
Grana Kermes pul.
Geoffroy. 3. s. j. 3. s.
Granum gnidium pro purgante. Sennertus. a gr. viij. ad xx.
Sennertus. — a gr. Vilj. ad XX.

Granum gnidium pro purg.	in infuso.	librario frante
Idem.	3. II. ad	3. j.
Gratiolæ folia in infuso.	I and I stall	The second
Schrodærus, 3. st.	3. iff.	3. iij.
& Dele Boe	Park Total	The state of the s
Sylvius. 3. j.	3. ij.	3. iij. ad iv.
Gratiolæ folia in infufo.		all and a Chill
Wedelius, 3. ff. Geoffroy,	3. j.	3.iss. adz.ij.
& Boerhaave. D. ff. ad D. j.	m. If.	~
Gratiolæ folia pul. pro purg	o. J.	3. ij.
Dele Boe	Sauce,	
Sylvius. —		
cum Bateus, 9. j.	Э. ij.	Z i.
& Junckerus. pro emetico.	Э. j.	3. j. Ə. ij.
Gratiolæ radix pul.		
Morellus. 9. st.	Э. ј.	3. ff.
Gratiolæ radix in decocto.	all discounts	
Dodonæus. A. j.	3. j.	3. ij.
Guajaci cortex in decocto.	The state of	East chairties.
Geoffroy. 3. ij.	3. ff.	3 j.
Guajaci cortex pul.	Or .	
Christianus. 9. j.	z. ff.	Э. ij.
Guajaci lignum rasum in de Geoffroy. 3. ij.	z r	z :
Guajaci lignum rasum, & p	3. ff.	3. j.
	9. is.	3. j.
Gummi Arabicum pul.	J. 1111	o. 1.
C - C - C	3. j.	3. ij.
Gummi Arabicum in decocto).	Mountain
Fuller. 3. j.	3. ij.	3. ff.
Gummi Ammoniacum pul.		
Affricanus, cum oximelle.	3. ff.	3. j.
Geoffroy, 9. ff.	3. II.	3. j. 3. j. 3. j.
& Schrodærus. 9. j.	9. IJ.	3. j.
Gummi Caranna,	, or	
Junckerus.). II.	Э. j.
		Gum-

Gummi Cerasarum, Gummi Amygd., &	gummata
aliis mucilaginofa pul.	
	9. iij.
Gummi dicta mucilaginosa in decocto.	Charlette
Idem. ut gummi — Ara-	bicum
vel Tra gacan	thum.
Gummi Guajacum pro purgante.	
	3. ij.
Gummi Guajacum, si non sit purgandum	
Geoffroy. gr. viij. 9. j.	Э. ij.
Gummi Gutta fine vomitu purgat.	
Boerhaave. Lactantibus	i-lints.
gr. ff.	
Inf. gr. j. gr. ij.	gr. iv.
Geoffroy, gr. j. gr. ij.	gr. iv.
& Dele Boe	
Sylvius. gr. j. ad ij. gr. iv.	gr. vj.
Quamvis aliqui parum prus	denter ipsum
ad 9. ff. exhibeant.	
	The state of the s
Gummi Gutta pro purgante per inferiora,	& fuperio-
	& fuperio- fed blandè
Gummi Gutta pro purgante per inferiora,	& fuperio- fed blandè
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat,	fed blande
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. & Wedelius	fed blande
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. & Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj.	fed blande
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. El Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera.	gr. x. D. ff.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. Ed Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus.— 9. sf.	fed blande
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. El Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera.	fed blande gr. x. 3. ff. 3. j.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. E Wedelius cum funckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem funckerus. 9. ss. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j.	gr. x. D. ff.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. E Wedelius cum funckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem funckerus.—— 9. sf. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia.	fed blande gr. x. 3. ff. 3. j. 3. ij.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. El Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus.— 9. ss. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. ss. ss.	fed blande gr. x. 3. ff. 3. j.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. El Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus.— 9. sf. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. sf. 3. sf. Gummi Sagapenum in substantia.	fed blande gr. x. D. ff. D. j. J. ij. 3. j.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. El Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus.— 9. ss. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. ss. ss.	fed blande gr. x. 3. ff. 3. j. 3. ij.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. El Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus. 9. sf. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. sf. 3. sf. Gummi Sagapenum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Sagapenum pro purgante.	fed blande gr. x. ð. ff. ð. j. ð. ij. ð. j. ð. j.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. & Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus. 9. ff. Gummi Galbanum in fubstantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. ff. 3. ff. Gummi Sagapenum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Sagapenum pro purgante. Bateus. 3. ff. 9. ij.	fed blande gr. x. D. ff. D. j. J. ij. 3. j.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. Ed Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus. 9. ff. Gummi Galbanum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. ff. 3. ff. Gummi Sagapenum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Sagapenum pro purgante. Bateus. 3. ff. 9. ij. Gummi Tragacanthum pul.	fed blande gr. x. D. ff. D. j. J. ij. J. ij. J. ij. J. ij.
Gummi Gutta pro purgante per inferiora, ra absque violentia copiosè purgat, purgat. Geoffroy, gr. iv. gr. viij. & Wedelius cum Junckerus.gr. iij. gr. vj. Gummi Hedera. Idem Junckerus. 9. ff. Gummi Galbanum in fubstantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Oppoponax in substantia. Geoffroy. 9. ff. 3. ff. Gummi Sagapenum in substantia. Barchusen. gr. viij. 9. j. Gummi Sagapenum pro purgante. Bateus. 3. ff. 9. ij.	fed blande gr. x. ð. ff. ð. j. ð. ij. ð. j. ð. j.

Gummi Tragacanthum in	decocto.	
Fuller. 3. j. Gutta gamba vid. Gummi	3. ij.	3. ff.
Gutta gamba vid. Gummi	Gutta.	College Land
Guytidis Amygdalæ.	toniastional a	
Lemery.	ъ. j.	
A AMERICA AMERICAN AM	o. 1.	
Continue of the State of		
会会会会会会会会会会会会	SCSCSCSCSCSCS	经统统统统统
Jelatina Cornu Cervi i	n quacunque	aq. facta.
Praxis. Co-	chlea-	tim.
Eburis pluries in	die.	
Capellus, 3. st. el per	3. j.	3. ij.
& Praxis. vel per	Cochlea-	ria.
Ichthyoccollæ bis	quotidiè.	
Bateus. 3. iij.	Z. viii.	lih. i.
Omphacii in aqui	a diluta vole	n gelo
Praxis. Coch. ff.	Coch i	Coch is
Radicis Chinæ.		Coch. 13.
Idem. Co-	.11	
Ribium, vulgo go	elo, & limile	s, ut de Li-
monibus &c.		
Capellus, 3. st.	3. j. 3. ij.	3. ij. 3. ff.
& Sennertus. 3. j.	3. ij.	3. II.
Viperæ.	and the second	Gummile
Lemery. 3. if.	₹. fl. &	ultra.
Ungulæ Alcis.	in at intend	Canal Ca
Praxis. 3. j.	3. ij.	3. iij. in
Die.	20.	S. 11J. 118
Gemma Vitæ.		The same of the sa
0 -	A	5 m
Mynsicht. gr. ij.	gr. vj.	э. П.
Gilla Theophrasti.		~ 0
Crollius. 9. ff.	Ð. j.	3. ff.
Gilla Vitrioli.		The same of the sa
Lemery. gr. ij.	Э. ij.	3. j.
		TO THE PARTY OF

Gilla Vitrioli Paracelsi. Boerhaave. Vomitum —		it. gr. j.
Gilla Paracelfi pro emetico		A SHOW A SHOW
Junckerus, 9. j.	Э. ij.	Э. ііј.
& Dele Boe	The second is	Wind Text of the
Sylvius. 9. ff.	Э. ј.	3. ff.
Gingiber faccharo conditui	m.	
Colleg. Bonon. 3. j.	3. ij.	3. st.
Guttæ Anglicanæ regiæ.		
Lemery. gut. iv.	gut. xij.	gut. xx.

MED MED MED MED MED MED MED MED MED

the state of the s		
Jaematites Lapis pul. ac lævigatus.	n_	or constit
Geoffroy. 9. j. 9. ij.	₽.	iv.
Hedera terrestris in infuso.		
Barchusen. m. st. m. j.	172.	iff.
Hedera terrestris rec. in infuso.		
Christianus, m. j. m. ij.	m.	iij.
Tunckerus. m. 11. m. j.		ij.
Hederæ terrestris succus desæcatus.		
Geoffroy. 3. j. 3. ij.	3.	iij.
Hedera terrestris pul.		SCI.O.O.
Christianus. 3. st. 3. j.	3.	ij.
Helenii radix pul.		denote :
Barchusen. 9. ff. 3. ff.	3.	j.
Helenii radix in decocto.		
Christianus. 3. j. 3. ij. Praxis.	3.	ff.
Helenii radix recens in decocto.		
	3.	ij.
Hellianthemum.		To be sent to
Idem. Aliarum Confolidarum m	ore	usurpari
potest.	100	
Hellebori albi radix pul. violentia extre	mè	purgat.
Boerhaave.	Э.	ff.
		Helle-

100	-	
Hellebori nigri radix pul.	pro purgante	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bateus, gr. xv. Lemery, 9. ff. Roerhague cum	Э. j.	
Lemery, 9. ff.	3. fr.	9. ij. 3. j.
Boerhaave cum		
Sennerto. 9. j.		D. iij.
Hellebori nigri radix in in	fuso.	
Hellebori nigri radix in in Geoffroy, 3. ff. & Wedelius, 3. ff.	3. j.	3. ii.
& Wedelius, 3. ff.	3. j. ad 3. ij.	3. iii.
cum nonnuius		
aliis. cum	corrigenti	- bus.
Hellebori nigri folia pul.		
Christianus. 9. ff.	Э. j.	9. ij.
Christianus. 9. sf. Hellebori nigri folia in ini	fuso.	A THE MENT
Idem. 3. j. Hepar Anguillæ cum felle	3. ij.	₹. n.
Hepar Anguillæ cum felle	fic. & pul.	
Idem. 9. fl.	Э. j.	3. ff.
Hepatica in infulo in jusci	ilis aperientib	us.
Geoffroy. pug. j.	pug. ij.	m. j.
Herbæ Paris baccæ pul.		
Matthiolus, —	3. II.	3. j.
o deogroy.	n. v.	n. 1X.
Herba Trinitatis in infuso,	, & in alio r	nodo d.
Praxis. ut he-	dera ter- —	restris.
Hermodactylus pul. pro pu	rgante.	
Dele Boe	Mag entre	
Sylvius, & D. ij.	9. iv.	3. ist.
Bateus cum	4 . dag x	Helenii. myl
Junckero. 9. ij.	9. iv.	3. ij.
Hermodactyli in infuso.	s in decedio.	-
Geoffroy, & 3. j. ad 3. ij.	3. iv.	₹. j.
Schrodærus. 3. j.	3. ij.	3. vj.
Herniaria pul.	- 0	A West
Geoffroy.	3. fl.	3. j.
Herniaria in infuso.	The	- Il of a fine
Praxis. ut	Thea -	adhibeatur.
Hippolapati radix pul.	7 0	2 ::
Lemery. 9. II.	3. ff.	9. ij.
		Hippo

```
Hippolapati radix in decocto.
                             3. ist.
  Idem. 3. ff.
Hippolytus pul. & lævigatus.
  Lemery. 9. ff. 9. j.
                                  Э. іј.
Hippopotami dens præparatus.
  Fantkius. 9. st. 9. j. 3. st.
Hirci Sanguis pul.
  Christianus. 9. j. D. ij. 9. iij.
Holestum in infuso.
  Praxis. ut -- bernia- - ria.
Hominis stercus sicc. & pul.
  Lemery. 9. j.
                       3. ff. 3. j.
Hordei farina pro pulmento conficiendo ad instar fær-
   cul. Saxoniæ.
Praxis. 3. ij. 3. ff. 3. j. &
            am- pli- us.
Hordeum non decortic. pro lib. j. decocti pro garga-
    rismate.
            ____ ₹. iff.
  Idem.
Hordeum decorticatum in decocto pro alterante.
            3. ii. 3. ff. 3. vj.
Hormini seu Sclareæ solia cum floribus in infuso.
 Idem. ut Salvia vel --- Thea
            ad - bibea - tur.
Hyacinthus lapis pul. lævigatus.
  Lemery. 3. s. j. 3. ij.
Hyacinthi femen pul.
Idem. 9. j. 3. s. 3. j.
Hydrargyrus in Iliaca, & in mulieribus gravidis ab-
   ortum fibi machinantibus.
 Matthiolus,
 & Lemery. - lib. j. & ultra.
Hydrargyrus in oleo sumptus ad tollendas obstructio-
   nes, & fœces propellendas.
 Geoffroy. ____ lib. ij. ad lib. iij.
```

77	1101	
Hydrargyrus vivus cu	m duplo lacenar	i lubigendus ad
lumbricos &c.	1 7:	
Christianus, D. j. a	id 3. j.	Sail and said
Donzellus,	7:	2
& Libavius. 9. j.	3. j.	Э. v.
Hyofciami Semen pu Geoffroy. —	ə. ff.	2:
Hypopocoanna pul. I		Э. ј.
Junckerus, D. st.		э. iff.
Fuller, 9. ff.	Ð. j.	9. ii.
& Barchusen,	2. 11.	J. 1j.
cum Praxis. gr. vij	i o i	2 ii
Hypopocoanna pul.	oro cathartico	& emetico
Lemery. 9. sf.	z i.	- iff
Hypopocoanna pul. d	ata per epicrafin	ad purgandum
Lemery cum	aca per epierann	na barganaam.
Praxi Nea-		
politana. gr. iij.	gr. x.	gr. xij.
Hypopocoanna pul.	8 4.	gr. Mj.
Geoffroy	- or. vi.	gr. x.
	inut. purgat -	
	· — quam. —	
Hypopocoanna in inf		3.3.0073.13.
Lemery. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Hypopocoanna bigia	pul. pro purgar	ite.
Idem. D. j.		3. iff.
Hypopocoanna bigia	in infuso vel de	ecocto.
Idem. 3. ff.	/5/9	3. iij.
Hypopocoanna bigia	in Clysteribus.	I of mer canby
<i>Idem.</i> 3. j.		₹. ff.
Hyperici flores pul.		The second
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Hyperici flores in in	fuso.	o ni ana photologi
Praxis. pug. j.	. pug. ij.	m. j.
Hypociltidis fuccus o	concret. fice. &	pul.
Geoffroy. 3 j.	Э. ij.	3. j.
Hyrundinis stercus pr	ul.	
Christianus. 9. ss.	Э. j.	5. ff.
		Hysso-

Hyffopus pul. & in infuso. Praxis, & ut by- - perici - flores. Junckerus. m. ff. - m. j. - m. ij. Hyssopus umbra siccatus in infuso. m. iss. Barchusen. m. ff. m. J. Hystricis Bezoar pul. gr. v. gr. viij. Lemery. gr. 11.

る。 発力・総合・総合・総合・総合・総合・総合・総合・総合・

amec Confectio maj. Pharmac. Parisiensis. Lemery. 3. j. 3. iv. Hepar Antimonii sive pul. sive in infuso, vid. Epar. Hjera fimplex feu Picra Galeni pro purgante. Duncanus, & 3. j. Colleg. Bonon. 3. ff. 3. 11. Hjera simplex ut supra per epicrasin data. 3. II. Praxis. gr. vj. Э. ј. Hjera simplex ut supra in Elect. confecta. Colleg. Bonon. z. ij. 3. v. Hjera simplex ut supra in Clystere. 3. ff. 3. ij. Praxis. 3. 1. Hjera Logadii. 3. ij. 3. iij. Lemery. 3. 1. Hjera piera cum Agarico. 3. ff. 3. ij. Colleg. Bonon. 3. j. Hjera picra Mes. 3. iij. 3. vj. Lemery. 3. J.

Hydromel vinofum. 3. j. 3. ij. & Idem. 3. 11. ultra.

Hydromellis Spiritus. Vini usurpe- tur. Praxis. ut Spiritus Hyppocras Stomachicum. Fraundorffer. 3. j.

3. iij. 3. 17. HyrunChristianus. gr.v. ad A ff. A. j. 3. ff.

Hyrundines usta, & pul.

9. iij. Geoffroy. 9. j. 9. ij. Jacea cum floribus in infuso. ut aliis --- plantis --- vulnerariis Praxis. Jacea - utatur. Jalapium seu rad. Jalapæ pul. pro purgante. Junckerus. gr. x. 9. j. 3. ff. Christianus. gr. x. 3. j. 3. j. Dele Boe cum Bateo, A. j. A. ij. ad 3. j. A. iv. & Wedelius. gr. ij. gr. iv. in infantibus, quorum tormina & dolores à meconii impuritatibus ortos felicissime extergit. In debilibus, tenerioribus & facile mobilibus gr. vj. 9 ff. datum sæpe sufficit. beris in infuso. m. iff. Barchusen. m. A. Jecur Anguillæ sic. & pul. Jantkius. 9. ff. 3. II. Tecur Viperæ sic. & pul. 3. ff. Jantkius. 3. ss. Imperatoriæ radix in infuso. Geoffroy. 3. ff. 3· 1J. Imperatoriæ radix in substantia. Э. П. 3. II. Idem. 3. J. Indicum pul. in fluoribus albis. 3. II. Praxis Bonon. - 9. j. Intestinum Lupi pul. Lancillotus, ---Lemery, & 9. ff. Barchusen. 9. ff. Э. іј. Ipe-

Ipecacuanna lege Hypopoo	coanna.	
Aridis vulgaris radicis fucc	us pro hydras	7090.
Bateus. 3. st.		ž. iij.
Iris nostra pul.	2, 3	23.
Lactantibus.		
Boerhaave. 3. j.		
Iridis nostratis succus.		
Lastantibus.		
Idem. 9. ff.	-	
Infantibus.		-9 00000 *
3. ij.	3. II.	3. j.
Trinchavellus,		
cum Dele Boe		
Sylvius. 3. ij.	3. iv.	3. vj.
Iridis florentinæ radix pul.	11. 30 kg 12 13 kg	
Christianus. Pro infantib	us recenter na	tis, aut ali-
quot septin	nanarum gr. i	ij. ad gr. iv.
vomitum e		
& Junckerus. gr. ij. ad gr. iv	.Э. ff.	
Iridis florentinæ radix pul.		
Geoffroy. 9. j.	a. ij.	3. j.
Jujubæ siccæ pro aqua ad	potandum.	
Praxis. 3. j. in —		bul. ad re-
mansionem hi	b. v. circiter.	
Juniperi baccæ contusæ in	intufo.	
Praxis. n. xv.	n. XXX.	77. L.
Juniperi lignum in decocto.	7 m	7 .
Barchusen. 3. ij. Juglandes rec. cum cortice	3. 11.	3. J.
le conditæ.	Viriai lacchai	o, vei mei-
		:::
Praxis. n. j. Juli Juglandum siccati, &	n. ij.	n. iij.
Geoffroy,	purvernati.	A MANUAL CO.
& Duncanus. 9. st.	3. II.	- 1
Jupiter naturalis limatus.	D. 11.	3. j.
Geoffroy, 9. If.	Pi ad Dii	3 1
Geoffroy, 9. ss. d. j. ad z. j.	3. J. aa 3. 1j.	3. j.
9 2200,000000000000000000000000000000000	F 3	3. J. Jala-
	+ 3	" ara-

(\$) *(\$)* *(\$)* *(\$)* *(\$)* *(\$)*

alapii radicis Refina. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Juniperi Conserva. Praxis. 3. ij. 3. sf. 3. j. Juniperi baccarum extractum. Lemery. 9. j. 9. ij. 3. j. Infusio Antimonii, alias aqua benedicta. Hartmannus. 3. ij. 3. iij. ad vj. 3. v. ad z. vj. Infusio benedicta Batei. 3. iv. 3. vj. Bateus. 3. iff. Infusio benedicta Hartmanni. Barchusen. 9. ij. ad 3. ij. 3. ij. ad 3. ff. 3. j. Infusio Cathartica Communis. Lemery. 3. ij. 3. iij. 3. v. Insusio Corticis Peruviani Thomæ Sydenhamii. Fraundorffer. - 3. iij. tertia vel. quarta quaque hora. Infusio pluries reiterata Rosarum pallidarum saccharo edulc. Praxis. Z. iij. Z. vj. Z. viij. Infusio Violarum solutiva pluries repetita, & saccharo edulcata. ut supra - dictum. - est. Idem. Infusio Theæ cum & fine saccharo. 3. iij. 3. vj. llb. j. his — terve — quotidiè. Praxis. Jovis Amalgama. Bateus. --- gr. iv. gr. x. Julapium Alexandrinum seu Julap. regium. Lemery. 3. ff. 3. j. Camphoratum Fuller. Fuller. 3. j. 3. ij. 3. iij.

Julapium Carminativum ejus	sdem.	ch reituell.
Idem. 3. ist.	z. iij.	3. iv.
Cordiale.	THE WAY	
Mynsicht. 3. ij.	3. II.	3. j.
Coralliorum Quercet		
	3. j.	3. ist.
Gemmatum.	-	7 .0
Praxis. 3. st.	3. J.	z. ist.
Chalybeatum.	01.	0.1
Fuller. Coch. ij.	Coch. VJ.	Coch. vij.
Hystericum Assæ sæ		and make
Bateus. in paroxismo		
tatur post —	Jiniiam	cum.
Hystericum. Fuller.	z ;;	z. iij.
Hyftericum mithrida		2. ml.
Bateus. ———		Coch. ij.
Magistrale aperitiv.		
Fraundorffer. 3. j.		3. iij.
Perlarum or.	The state of the s	
Mynsicht. z. ij.	3. ff.	3. j.
Perlarum Sydenhami	ii.	
Sydenham. Coch. j.	Coch. iv.	Coch. V.
Perlatum cordiale.	1 -125	
Fuller. Coch. ij.	Coch. v.	Coch. vj.
Perlatum Batei.		0.1.
Bateus. Coch. ij.	Coch. vj.	Coch. Vj.
Ad Rachithidem bis		
Bateus. Coch. ij.	Jainum	
Regium feu Alexand	2 ;	Z ;;
Lemery. 3. st. Scorbuticum bis in	3. J.	2. 11.
Fuller Z;	7 ii.	Z. iv.
Fuller. 3. j. Terebinthinæ cum	odore, color	e. & fanore.
Praxis Bonon, 3, ii.	Z. 1.	3. 1.
Praxis Bonon. 3. ij.	adsit -	febris.

Jupiter diaphoreticus.

Mullerus, gr. ij. gr. iv. gr. vj. & Bateus. gr. iij. gr. viij. gr. x.

Jupiter nitratus.

Bateus. gr. iij. gr. viij. gr. x.

Jusculum Limacum.

Fuller. Z. iff. Z. iij. Z. iv.

& vide — Limaces.

Jusculum Cancrorum: lege: Cancri fluviatiles.

Jusculum Ranarum: lege: Ranæ.

Jusculum Testudinum: lege: Testudines,

Jusculum Viperarum: lege: Vipera,

多多多多的多多多多多多多多多

Arabe pul. ac lævigatum.

Lemery, gr. x. 9. j. 3. sl.

Geoffroy, 9. j. 9. ij. 3. j.

El Claudinus. — 3. j. 3. ij.

Kina Kinæ vid. China Chinæ.

Kermes pul.

Geoffroy. 9. st. 9. j. 3. st.

Keiri folia, & flores.

Idem. pug. j. pug. ij. m. j.

Keiri semina pul.

Idem. 3. st. 3. j. 3. ij.

Kermes minerale.

Allen. gr. j. gr. iij. & Capellus.

gr. v.

Lac

人命D禁人命D禁人命D 《禁禁D·人命D禁人命D禁人命D·

ac Afininum, Caprinum, Ovillum, & Bubulum. Si ad refrigerandum, atque detergen-Claudinus. dum eo utendum, sit minor asinini copia, quam caprini, & bujus minor , quam ovilli , & ovilli minor , quam bubuli: si ad nutriendum, minus bubuli quam ovilli, & bujus minus quam caprini, requiritur. Si ad cobibendum fluxum, minor itidem bubuli, quam ovilli, & hujus quam caprini quantitas exhibenda est. Fere tamen Dosis est Lactis ab 3. ij. ad lib. j. quemadmodum eorum, quæ admiscentur a cochleari dimidio ad integrum. Lac actu calidum suo naturali calore dandum elt. Lac Mulieris. Ægri, ut Lactantes, è sana Muliere Praxis. ex lugant. Lac Vaccinum recenter mulctum pro laxante. 3. viij. Baseus. lib. 1. Lac Vaccinum ebutyrhatum pro laxativo. lib. ij. lib. iij. Bateus. Lac Efulæ pro purgante, Dele Boe gut. iij. ad viij. Sylvius. Lactis ferum pro laxante. lib. iij. lib. iv. Bateus. lib. 11. Lacca Gummi pul. 3. ff. Praxis. Э. j. 3. j. Lacryma Job, seu Lithosperma maj. in emulsione. Idem. 9. iff. 3. 1. 3. 11. Lacry-

Lacryma Job in decocto.	
Praxis. 3. sl. 3. j.	3. ij.
Lactuca in decocto.	
Barchusen, m. st. m. j.	m. iff.
& Junckerus. m. st. m. j.	m. ij.
Lactucæ fuccus defœcatus.	district Total
Geoffroy. 3. ff. 3. j.	3. ij.
Lactucæ femen in emulfione.	5 5
Praxis. 3. ff. 3. j.	3. iff.
Ladanum pul.	
Ladanum pul. Geoffroy. D. j. J. ij. Lamium album in infuso pluries in die	3. j.
and the state of the die.	
Idem. ut Thea — usurpe- —	tur,
vel ut Lastuca.	
Lamium rubrum in infuso pluries in die	
Idem. ut — fu. —	pra.
Lapati acuti folia in infuso.	
Barchusen. m. ff. m. j.	m. iff.
Langti acuti fuccus	the state of the s
Praxis. — 3. ij. Lapati maj. radices, sive Khabarbarum	3. iij.
Lapati maj. radices, five Rhabarbarum	Monacho-
rum pul.	
Geoffroy. 3. ij. 3. iv.	3. vj.
Lapis Armenus non lotus pro purgante.	
Sennertus, — 3. fl.	3. j.
Bateus, 3. ff. 3. j.	3. iff.
& Dele Boe	A STATE OF THE STA
Sylvius. 3. st. 3. j.	9. iv.
Lapis Armenus lotus, ac porphyrifatus.	Seal 7 Land
Matthiolus, D. ij. D. v.	Э. vi.
& Sennertus. D. ij. 3. j.	3. iff.
Lapis Bezoar Or. pul. & lævigatus.	with artea all
Lemery. gr. iv. gr. x.	gr. xvj.
Lapis Bezoar Occ. ut fupra pul.	3
Idem. gr. vj. 9. j.	3. fl.
Lapis Bezoar hystricis pul.	
Lemery. g. ij. gr. v.	gr. viij.
wrong to the second sec	Lapis

Lapis Percæ.		edin Nose	money block
Junckerus.	ut.	Supra.	-
Lapis Phagri.		Electric Action	
Lemery.	Э. П.	Э. j.	3. ff.
Lapis Pumex of	contritus in	decoctis &c.	
Praxis.	3. A.	3. j.	3. ij.
	quotidie in	dost jam præl	cripta renove
	tur, nec	mos corum se	rvandus, qui
	eo, jam	ehullito, iteru	m, ac sæpius
	utuntur,	quod & de A	ntimonio præ-
Tania Dunnella	ceptum in	telligatur.	
Lapis Prunellæ.	7 0		Tenni exist
Schrodærus.	3. 11.	3: J.	3. iff.
Lapis Sardonice	is pui. & po	orphyrilatus.	
Lemery.	g. j.	9. 1].	Э. iij.
Lapis Saphyrus Idem.	pui. ac jæv	igatus.	
Lapis Turchefit	J. II.	g. J.	Э. ij.
Idem.	or vi	cagemina pu	i. CC.
Lavandulæ flore	es in infuso	gr. Av.	g. J.
Praxis.			
Lavandulæ flore	es pul.	1 1500	The state of the state of
Geoffroy.	Э. i.	9. ii.	Э. iij,
Lavandulæ feme	en in infuso	J. 1j.	9. 11j.
Geoffroy.	Э. j.	z. ff.	3. j.
Lavignon pul. &	& porphyrifa	itum.	9. 3.
Lemery.	gr. X.	Э. i.	3. ff.
Lavreolæ cortex	, & folia p	oul.	
Geoffroy	-	gr. vj.	Э. ff.
Lavreolæ baccæ	ad deglutie	endum.	
Idem,	2. J.	n. ij.	n. iij. ad iv.
5 Dele Boe			
Sylvius. Lavri folia in in	gr. ij.	gr. v. ad viij.	Э. ff.
Lavri folia in in	itulo vel de	cocto.	
Geoffroy.	id instar	Theæ.	-
Lavri folia pul.			
Claudinus. 9	. J.	Э. іј.	D. iij.
			Lavri

Lavri baccæ in infuso.	resolution and delicated	
Geoffrey,	.4 6 . WHAT	
E Praxis. 3. j. 3. Lavri Alexandrinæ radix pul.	ij. 3. j.	
Lemery. 3. fl. 3.	j. 3. ij.	
Lentisci lignum ex Chio in sub	stantia.	
Christianus. 9. j. 3.	ff. 3. j.	
Lentisci lignum ex Chio in dec	cocto.	
cum Junckerus.z.ij. 3.	ff. 3. j.	
Leoncornu vid. Narval.	the settler	
Leonis Sanguinis sic. & pul.	en remarks conserved	
Lemery,	o games in a tori	
& Barchusen. 3. II. 3.	ff. 3. j.	
Leopardi Testiculi pul. Lemery. 9. j. 3.	п. з. j.	
Lepidii folia pul.	n. J. J.	
Geoffroy. 3. j. 3.	ij. Z. N.	
Leporis Pulmones fic & pul.	or z i	
Barchusen. 9. st. 3. Leporis Testiculi sic. ac pul.	ff. 3. j.	
	ij. 3. j.	
Leporis coagulum in bolis &c.	r - :	
Barchusen. 3. st. 3. Leucopiper in infuso.	ff. 3. j.	
Geoffroy 9.		
Leucopiper id est Piper album		
Idem. gr. ij. gr. Levistici foliorum succus.	. vj. gr. x.	
Forestus. — 3.	iij. —	
Levistici radix pul.		
Geoffroy. 9. ff. 3.	ff. 3. j.	
Levistici semen pul. Idem. 9. ss. 9.	j. 3. ff.	
Lichen arboreus quercinus in	infuso.	
Barchusen. m. II. m.	j. m. 111.	
	Licher	1

7:1	· definite at	
Lichen arboreus quercinus		n ***
Geoffroy. D. j.	9. IJ.	9. iij.
Lignum Aloës pul.	~ m	Lucia Const
Christianus, 9. j.	3. ff.	3. j.
	9. j.	
Lignum Colubrinum in vin		
Lignum Sanctum pul.	3. ij.	3. 11.
	+ n	. :
Christianus. 9. j. Lignum Sanctum rasum in	3. II.	3. j.
Cooffron 2 ii	Z M	7 :
Geoffroy. 3. ij. Ligni Sancti cortex in dec	3. 11.	3. j.
Geoffroy. 3. ij.	3. M	Z ;
Ligni Sancti cortex contrit	a in vino inf	o. J.
Praxis. 3. ff.	M .	3. j.
Ligni Sancti cortex pul.	0. 1.	3. 3.
Ligni Sancti cortex pul. Christianus. 9. j.	z. ff.	9. ij.
Lignum Cydonium, & sim	ilia in decoci	0.
Junckerus,		
cumChristianus. 3. ij.	₹. ff.	3. j.
Ligni ferri cortex in deco		9
Idem. 3. j.		3. ff.
Ligni ferri cortex pulverif	ata.	, All make
Barchusen. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Lignum indicum in decoct	0.	" " and and and a second
Idem. 3. ij.	3. ff.	3. j.
Lignum Juniperinum incife	im in decocto).
Praxis. ut	Lignum -	Cydonii.
Lignum Molucense in info	iso.	
Lemery. gr. iv. Lignum nephriticum incif	gr. ix.	gr. xij.
Lignum nephriticum incif	um in aqua	frigida infu-
fum, donec aqua tine	turam acquira	t cœruleam.
Aquæ dictæ dosis.		
Geoffroy.		3. vij.
Lignum Rhodium ad gran	tum odorem o	conciliandum
in decoctis.		
Junckerus. 3. st.	3. J.	3. ij.
		Lignum

Lignum Sassafras in infuso vel decocto.
Geoffroy. 3. fl. 3. j. 3. ij.
Lignum Sassafras rasum, & pul.
Idem. 9. j. 9 ij. 9. iij.
Lignum Santalum album in decocto.
Funckerus, 3. ij. 3. ff. 3. j. 8. ff. 3. ij. 3. ij. 3. if.
Lignum Santalum Citrinum pul.
Geoffroy. 9. j. 3. ij. 3. j.
Geoffroy. 9. j. 3. ij. 3. j. Lignum Santalum Citrinum in decocto.
Idem. 3. j. 3. ij. 3. il.
Paratur autem Santalorum decoctum, ut
decoctum Guajaci.
Lignum Santalum rubrum in decocto.
Idem, 3. j. 3. ij. 3. is. 3. is. 3. is. 3. j.
& Funckerus. 3. 1]. 3. 11. 3. 1.
Lignum Santalum rubrum pul.
Geoffroy. 3. ff. 3. j. 3. ij.
Lignum Visci quercini in decocto.
Christianus,
& Junckerus. 3. ij. Z. sf. 3. j.
Lignum Visci quercini pul.
Christianus. 9. j. 3. s. j.
Ligustri semen pul. Geoffroy. 9. sf. 9. j. 3. sf.
Geoffroy. 9. ff. 9. j. 3. fl.
Ligustri foliorum, & florum succus.
Idem. 3. iv. — 3. iv.
Barchusen. m. sf. m. j. m. iss.
Lilium Convallium in infuso.
Praxis. ut — Thea — usurpetur.
& Junckerus. pug. j. pug. ij. m. st.
Lihorum Convallium pulvis.
Geoffroy. 9. j. 9. ij. 3. j.
Limaces in decocto pro alterante bis terve quotidie.
Praxis. n. ij ad iij. n. iv. ad vj. n. viij.
magnitudinis mediocris.
Limaces

Limaces in cl	ybano ficcata	e. & pul.	
Barchusen,	9 ff. ad	3. ff.	3. j.
& Praxis.	Э ff. ad Э. j.	Э. ii.	3. j.
	etiam bis -	in die.	9. 1.
Limacum oper	cula pul.	muscles made	
Fantkius.			
cum Praxis.	Э. M.	Э. ј.	3. ff
Limonum fucci	us vel folus ve	el in aqua dil	utus una cum
1accnaro			
Claudinus.	3. j.	z. st. plures. —	3. j.
The state of the s	ad —	plures	dies.
Timonis cortes	inc. ox pul.		
Christianus.	Э. ј.	3. II.	Э. ij.
Limonum lemi	na in emulii	one.	ation & summer
Idem,	9. j. fatis —	Э. ij.	9. iij.
& Praxis.	Jatis —	ultra.	190
Lingua Cervin	a pulverisat.	mustal mu	
Geoffroy.	Э. j.	Э. ij.	Э. iij.
Lingua Cervin	a in infuso.		NIV minus
Barchusen,			. To A STATE OF
cum Junckerus	7.m. 11.	m. j.	m. ist.
Lini semen in	decocto vel	in aqua mac	eratum.
Praxis.	pug. 11.	pug. j.	pug. ij.
Lini temen pro	o emullionibu	IS.	
Taem.	3. J.	3. ij.	3. 11.
Lini Cathartici	iona recent:	ia contula, c	x redacta in
formam b			
	folia l	3. j.	
Lini Cathartici	R Com A : C	ro purgante	cum tantillo
	& sem. Anisi		
Idem.	mili: Calia	9. iij.	10 11
Lithospermi siv	2 :::	iemen in en	nultionibus.
Se Drania	5. IIJ.	9. vj.9. iij.	3. 11:
Lithospermum	in doco fin	9. 11].	9. VJ.
Praxis.	a decocto.		7 ::
widnis.	a. iij.	2. v].	3. ij.

to 1 Commi Gua Milli Calia Caman and	
Lithospermi sive Milii Solis semen pul.	a iii
Geoffroy. 9. j. 3. ff. ad 9. ij.	J. IIJ.
Lithospermum maj. seu Lacryma Job pu	D iii
Christianus. 9. j. 9. ij.	emulf.
Litholpermum mal. leu Lacryma job in	CHICKIA
Praxis. 9. iff. 9. iij.	2. vj.
Lithospermum sive Lacryma Job in deco	octo.
Idem. Dojis — ut Jupra.	
Locusta siccata, & pulverisat.	** VV
Lemery. gr. viij. 9. ff.	gr. AAs
I All HUMBINGS BILLIONE IN VIDO IIII WICO	
Geoffroy. ∂ . j. ∂ . ij.	9. IIJ.
Lucii Mandibulæ pulverisatæ. Christianus. 9. j. 9. iss.	7 :::
Christianus. 9. j. 9. 111.	3. IIJ.
Lumbrici terrestres sic. & pul.	- m
Idem, & D. II. D. j.	3. 11.
Darthajen. D. II.	3. 1.
Lumbricorum ter. luccus expretius cum	A IIIO.
Fantkius. Co chlea	tim.
Lunariæ semen pul. Lemery. 9. j. 9. ij. Lunariæ semen, & similia in insusione.	2 :::
Lemery. 9. j. 3. ij.	g. 11j.
Lunariæ semen, & similia in infusione.	1 . 1
Praxis. ad dicti — ponderis —	dupium.
Lupini pulverifati.	
Claudinus. 9. j. 9. ij.	Э. 11].
Lupini contusi in decoctione.	·m
Praxis. 3. ff. 3. j.	3. ist.
Lupulorum fuccus defœcatus.	
Idem. 3. iff. 3. iii.	3. iv.
Lupulorum summitates in decocto.	. 00
Barchusen, m. ff. m. j.	m. ist.
& Junckerus. m. st. m. j.	m. 1j.
Lupulorum femen pulverifat.	
Geoffroy. 3. ff.	-
Geoffroy 3. ff. Lupulorum flores in infuso.	Guman
Praxis. pug. j. pug. ij.	m. j.

Lupi hepar sicc. & pul.	
Lemery. 3. j. 9. ii.	Э. iij.
Lupi cor lic. & pulverifat.	J. 1130
Idem. 9. ff. 9. ii.	3. j.
Lupi intestina sic. & pulverifara	
Lancillottus, a. i.	-
Lemery, 9. 1. 9. 11.	3. i.
& Barchusen. 9. st. 3. st.	3. j. 3. j.
Lupi ossa subtiliter pulverisata.	mail all
Lemery. 9. j. 9. ij.	Э. iij.
Lutræ testiculi siccat, & pulverisati.	dimini.
Lemery. 9. j. 9. ij.	Э. iij.
Lychnis vulgaris semen pul.	ibmide
Idem. 9. j. 9. ij.	Э. ііј.
Lychnis Sylvestris semen pro purgante. Idem. 3. ij.	BIPLIDAN
I reconsdium in infect.	
Lycopodium in infuso.	and mark
Praxis. pug. j. pug. ij.	$m.$ $\mathfrak{N}.$
Lycopodii pulvis in hecticis Puerum. Ettmullerus. 9. st.	
Lycopodii pulvis naturalis five femen.	-
Jantkius,	
CO T	- m
Lyra Pifcis fice. & pul.	3. II.
Idem. 9. j. 9. ij.	0 :::
J. J. 3. 1j.	Э. iij.

db db db db db db db db db

Lac Gummi Bdelii.

Praxis. ut Lac — Assa — fætidæ.

Lac Gummi Ammoniaci.


Bateus. sæpe pro vi- ce Cochlea- re. j.

Lac Gummi Ammoniaci cu Acidi Citri destill. 3. ij m. fiat Lac.		
Bartholettus,	9. i.	Miles Spring
& Praxis. Satis	ultra.	
Lac Gummi Ammoniaci in a	qua Pulegii,	vel Hyffopi
paratum, fimili pondere	ac proporti	one superius
a Bartholetto &c.		rules for
Praxis. Cochlea-	tim.	June Dan I
Lac Aluminis ter in die.		AUSTRALIA STATE
	Coch. ij.	Coch. iij.
Lac Assæ fætidæ in paroxis		and the
Idem. —	Coch. j.	guod
re-	peta-	tur.
Lac Scammonii.	onunianian ?	Tanadanum.
Bateus	Cochlea	re. j.
Lac Sulphuris.	THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF	mridaga ad
Christianus,	э. П.	Э. j.
& Schulzius. gr. v.	gr. xv.	& ultra.
Lapis de Coa vel de Goa.	one or delle	AND THE PARTY.
Bateus. 9. sf.	Э. ј.	3. II. &
Control of the second	9 7	ultra.
Lapis infernalis five Vitrio	lum Lunæ.	D. W. D. C. C.
Boerhaave. Lactantibus		
gr. p. sexta,		
Infantibus		
	gr. iv.	gr. vj.
Lapis Prunellæ pul.	- 0	
Beguinus. 9. fs.	3. ff.	3. j.
Laudanum Cydoniatum.		
Capellus. gut. iv.		gut. xx.
Laudanum Hystericum dele		
Capellus. gr. j.	gr. 1j.	gr. iv.
Laudanum liquidum Sydenh	amii.	aut mr
Idem. gut. vj.	gut. Xv.	gut. XX.
Regular Street	G 2	Lauda-

Thy American State of Land		
Laudanum folidum ejusdem	i vamouniari	mm D. but
Fantkius. gr. j.	gr. ij.	gr. iij.
Laudanum Nepentes verum	Quercet. cui	m Gemmis.
Quercetanus. ad magnitu-	dinem	piperis.
gravi id est	gr. v.	vel vi.
Laudanum Nepentes Quero	cetani, multis	abhine an-
nis a Praxi emendatum	n.	
Capellus. gr. j.	gr. ij.	gr. iij.
Laudanum Opiatum Ludov	ici.	0
Jantkius. gr. ff.	gr. j.	gr. ij.
Laudanum Helmontianum.	,	2334345
Idem. gr. ff.	gr. i.	gr. ij.
Laudanum fine Opio.	0 1	0
Hartmannus. gr. ij.	gr. vj.	gr. x.
Laudanum Virginianum.	0 1	
Schulzius. gr. x.	gr. xv.	Э. j.
Laudanum urinarium.	0.	
0 . 11	gr. xx.	gr. XXX.
& Jantkius. gut.x. ad xx.		gut. L.
8.	ad xl.	
Lixivium.		The same of
Claudinus	z. iij.	
Lixivium diureticum.	23.	
	Z. ii.	z. iij.
Mynsicht. 3. j. Lixivium diureticum Syden	hamii.	23.
Fantkius. 3. j. ad ij.	Z. iii.	3. iv.
Lixivium ex quavis Cinere.	33.	3
Lixivium ex quavis Cinere. Praxis. 3. j.	Z. ii.	3. iv.
Liquor Aureus.	2. 7.	3
	Cochl.	unum.
Liquor cardiacus excellens		winding.
Fraundorffer. gr. j.		gr. vj.
Liquor Cordialis.	8	8,. ,].
Mynsicht. Coch. st.	Coch i	Coch. ij.
J.J.V.	20011.	2000. 1

Liquor Cornu Cervi Succis	natus.	Sold Monday
Barchusen, gut. vj.	gut. Xvi.	9. ij.
	gut. viij.	gut. xij.
& Fantkius. gut. x.	gut. XX.	gut. xl.
O Janvilan gav. a.		ad L.
Liquor Cristalli Montanæ.	distanting to	Allender of
Mullerus,	gut. iij.	gut. iv.
& Beguinus. gut. vj.		gut. xvj.
Liquor lithontripticus Cno		
Jantkius. —	gut. xii.	gut. XV.
Liquor ex Millepedibus	contra tuffin	n Puerorum
Willis.		A sb sees i
Fraundorffer. Coch. ij.	ad iij. bis	in die.
Liquor Martialis Stipticus		
Wedelius.		
Liquor Nitri fixi.		
Junckerus. gut. x.	gut. XX.	gut. XXX.
Liquor præcipitatus Claud	-	To Control
Schulzius. gut. xv.	gut. XXX.	gut. L.
		& ultra.
Liquor ex Sale Vitri Anti	monii per del	iquium para-
tus.		
Poppius, & gut. iv.	Э. ff.	Э. ј.
Junckerus. gut. x.	gut. xx.	gut. XXX.
Liquor Salis tartari.		
Schrodærus. D. ff.	Э. j.	g. ff.
Liquamen Sulphuris.		- AMERICAN
Lateus. gut. x.	gut. XX.	gut. XXX.
Liquor & Spiritus Perlaru	m.	
Ernestus. gut. iij.	gut. viij.	,
ad iv.		
Liquor Terræ foliatæ Tar	tari.	
		gut. L.
	-	ad lx.
Hoffmannus, gut. x.	gut. xx. ad	gut. XXX.
& Junckerus.	XX.	XXX.
0 1 0		S. Marian
G G	3	Lohoch

102	, I IVI I	L. IVI.	
Lohoch Dofis	generalis.		
Junckerus. Lohoch radicis	quantum	cultri cuspis	capit.
Barchusen, Christianus,	3. j. ad	3. ff.	₹. j.
Christianus,	3. ij. ad	3. ff.	3. j.
	lambendum	ri cuspis capit	Juccessive a
Lohoch antipht	hisicum plur	ies in die.	,
Myn/icht.	9. 1.	9. ii.	3. j.
Lohoch Farfara	e radicis, &	i limilium.	- 2011/1000
Christianus. Lohoch de Alli	is. & de fin	3. 11.	₹. j.
Lemery.	3. i.	3. ii.	3. iij.
Lohoch de Pap	avere.		
Schulzius.	ad lamben-	dum successi-	vè demitti
Lohoch de Paff		debet.	
Idem.	4113.		
	Infantibus,		
1 2 2 2 3	Duerilis ?		
The many to		præberi debet	
		ad lamben-	
Lohoch Pulmon	is Vulpis.	dum.	
Donzellus. 3	5. ij.	3. ff.	₹. j.
Lohoch fanum,	& expertun	n, & similia.	o. J.
Schulzius.	5. v.	3. vi.	Succes-
Luna potabilis.	ive	lambendum.	
Bateus.	gr. ij.	me in	
24.04	5, . 1).	gr. iv.	gr. vj.
ශ්රීද්රීද්රීද්රීද්රීද්රී ද්රී	6363636363	SANACKACKACKACKA	CHARARARAR



Acis pulverifata.

Geoffroy. 9. sf. 9. j. 3. sf.

Macro-

Macropiper id est Piper lon	gum pul.	mindlineld.
		gr. x.
Idem. gr. ij. Macropiper in infuso.	THE PARTY OF A	Cool especial
Idem	Э. ff.	Э. j.
Madreporæ omnes pul. & l	ævigatæ.	hann writing
Lemery. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Mater Perlarum pul. & por		
Idem. 9. ff.		Э. ij.
Majoranæ vulgaris fuccus d	escatus.	
Praxis. 3. II.	3. j.	3. iff.
Majorana vulgaris in infuso.	1	CHICAGO PARTIE
Idem. pug. j.	pug. ij.	m. j.
vel ut Thea		
Majorana vulgaris pulveris.		· ·
Geoffroy. 9. ff.	Э. ј.	3. ff.
Malabatrum pulverif.		- c
Praxis. 9. II.	Э. j.	3. N.
Malabatrum in infuso.		c
Idem. folium j.		fol. iij.
Malachites pul. & porphyri		
Lemery.	gr. vj.	The state of the s
Malicorium in substantia.	· · ·	Agenda to a control of
Geoffroy. 9. j.	3. II.	3. j.
Malicorium in infufo.		zr
Idem. 3. j.	3. 1].	z. st.
Mali punicæ vel granatæ o	incula pul.	- ::
Geoffroy. 3. ff. Mali punicæ fuccus vel Vi	5. J.	3. ij.
Mali punicæ luccus vel Vi	num.	3. iv.
Geoffroy. 3. j.	3. !J.	3. IV.
vel Cochlea-		
Mali perfice folia in infufo).	en i
Geoffroy. pug. j.	pug. 11.	m. j.
Mali perfice florum fuccus	expicitus,	C derocatus
pro purgante.	* vi	7 i.
Bateus, 3. II. & Geoffroy. 3. II.	3. vj. 3. j.	3. j. 3. ij.
G Geogroy. 3. H.	2. 1.	9. 2.
-oxld	G 4	Man-

Mandibulæ Lucii Piscis,	& offa pul.	fubtiliter.
Christianus. 9. j.	3. ff.	
Malvæ fuccus depuratus.		
Geoffroy. 3. ij.	Z. vi.	z. viij,
Malvæ infufum.		J
Idem. Theæ ad in	- far ad -	- libram
unam.		
Malva pro conficiendo de	cocto multu	im emolliente.
Barchufen,		to who have a
& Junckerus. m. st.	m. j.	m. ist.
Malvæ femen pul.		a de la la Sial
Christianus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Malvæ semen in infuso.		
Praxis. 3. ij.	3. iij.	3. N.
Malvæ flores in infuso.	dam's gard	
Idem. ad	J	- Theæ.
Malvæ radix recens in de		N. Transfer
Christianus. 3. ss.	3. j.	3, ij,
Malvæ radix præparata, d	& fiecata.	
Praxis. 3. j.	3. 1j.	₹. ſſ.
Malvæ radix pulverisata.	~	PE LESSON
Barchufen. 9 ff. ad 9. j.	. 3, 11.	3 j.
Manati lapis pul. & lævig		- 0
Lemery. gr. iv.	gr. VIIJ.	э. П.
Manna Calabrenfis.	7	7 03
Claudinus, 3. j. Sennertus, 3. j.	₹. ij. ₹. ij.	3. iij. st. 3. iij.
sennerius, 3. j.	3. 1].	3. 11J.
& Dele Boe Sylvius, blandum me-	dicaman	H SECURE SEL
T 10		
eum Rolfincio. appellant. Praxis, 3. iss. Fantkius. 3. j.	z ;;;	Z
ES Fanthing Z:	3. 11J.	3. V.
Manna Calabrensis vulgo ca	nellata ad l	J. S. IV.
raucedines, & pro de	mulciente	ampendum aq
Praxis. 3. j.		3. ff.
Mandragoræ cortex radicis	pul.	9. 11.
Geoffroy	э. П.	p. j.
	6. 4.	Man.
		-litair.

Mandragoræ cortex in infuso.	Marricaria
Idem. 9. 11. 3. 11.	3. j.
Margaritæ or. pul. & porphyrifatæ.	- m
Lemery. gr. vj. 9. j.	3. ff.
Margaritæ occident. ut supra præparatæ Praxis. 3. ss. 3. ss.	з. j.
Marnbhii albi fuccus.	2000 Sirosit
Geoffroy. 3. ff. 3. j. ad 3. ij.	z. iij.
Marubbium in infuso & decocto.	Lieumarana
Barchusen, m. ff. m. j.	m. 111.
funckerus. m. 11. m. J.	m. 1j.
Marubbium album pul. Geoffroy. 9. j. 9. ij.	3. j.
Marum pul.	3. 3.
Idem. 9. ff. 9. i.	3. II.
Mars limat. dein. pul. & porphyrifatus.	Telan calent
Geoffroy. gr. xij. 9. J.	3. ff.
Martis Scoriæ pul. & lævigatæ sup. por Lemery. 3. st. 3. j.	phyric.
Martis ærugo super porphyrit. lævigata.	5. IJ.
Lemery. gr. x. 3. sf.	Э. ij.
Mastiches in lac pulverilata.	
Barchusen. gr. v. ad gr. xv.	-
viij. ad D. j.	3. 11.
Matalista emulatur colore fere Bryonian fusca magis est, & lignosa, virtutib	ne Mechoa-
cannam.	ds Micerica
Wedelius. —	Э. j.
Matricariæ fuccus defæcatus.	
Geoffroy. — 3. j.	3. ij.
Matricariæ fuccus pro purgante.	z in
Paullus. — 3. ij.	3. iv.
Matricaria pulverisata. Geoffroy. 9. ss. j.	Ð. ij.
5. 1.	3,

Matricaria in infuso.	uti vi massaa	and the second second
Praxis, & ut -	Thea	21 Furtateur
Dele Boe	110	usurpetur.
Sylvius. D. II.	9.iv. ad 3.iff.	2 ii
Mechoacana pul. pro purg	ante.	3.1.
Bateus, 9. ij.	3. iff.	3. ij.
Boerhaave, 9. j.	3. j.	3. ij.
& Wedelius. 3. j.	3. fr.	3 3
Mechoacana in infuso.	do obulation	
Hoffmannus, 3. j.	3. iij.	3. iv.
Wedelius, 3. j.	3. iff.	3. ij. & am-
		plius.
& Junckerus. 3. j.	3. ij.	3. fr.
Melanopiper id est Piper n	igrum pul.	
Geoffroy. gr. ij.	gr. vj.	gr. x.
Melanopiper in intermitten	tibus à plurin	nis Authori-
bus commendatur ante	paroxismum.	Jan 1854
Idem. gr. ij.	gr. V11J.	gr. ix.
Mel album Narbonæ.	7 .	- 11000000
Barchusen. 3. j. ad 3. ff.	3. J.	3. ij.
Mel Italicum.	in any C	1.
Praxis, & ad Cochlearia	in aqua jo-	lutum.
Barchusen. 3. ff.	2. J.	3. ij.
Mel Italicum pro leniente. Praxis. 3. s.	3. iv.	3. vj.
Menthæ fuccus defæcatus.	3. IV.	3. vj.
	₹. j.	3. iff.
Mentha recens in infuso.	2. l.	3. 111.
Barchusen. m. st.	m. j.	m. ist.
Mentha siccata in infuso.	j.	111.
A nonnullis ut Thea	usurpatur.	- OTTOM
Mercurialis recens pro lenie	ente in brodi	o costa.
Bateus. pug. j.	m. ff.	pug. i.
Mercurius vivus cum duplo	Sacchari fub	igendus pro
lumbricis ab infantibus		J
Christianus, D. j. ad 3. j.		
Donzellus,		-
& Libavius. D.j. ad 3.j.	Э. v.	
		Mer-

Mercurius vivus in Ilyaca.	SARING CHICAL
Allen, ad uncias — aliquot.	
Mich, at another lib i	mei Territoria
Matthiolus, hb. j.	
& Lemery. lib. j	
Mercurius vivus in Oleo fumptus a	d tollendas ob-
structiones, & faces propellend	as.
. Geoffroy. — lib. ij.	ad lib. iii.
Geograf.	ad the rigo
Merlucii lapis pul.	- m
Lemery. gr. x. 9. j.	3. ff.
Mezereum vid. Laureola.	
	6 Anna
Meum athamanticum pul.	der sionne doll
Geoffroy. 3. ff. 3. ff.	3. j.
Geoffroy. B. II.	0. 1.
Meum athamanticum in infuso.	
Idem. 3. 11. 3. J.	3. ij.
Mezerei folia, & cortices pul.	
Bateus. gr. vj. gr. xij.	gr. XV.
Millepedæ pul.	
Williepedæ pul.	* :
Capellus. 9. j. 9. ij.	5. j.
Millepedarum succus expressus cum	Vino.
Fantkius. Co chlea	— tim.
Millepedæ vivæ in nodulo linteo e	nvolut. pro de-
cocto.	
	n. xxx.
	771 24-1-1
ad x. xx.	
Milii folis femen in emulfionibus.	
Praxis. 3. ff. 3. j.	3. ij.
Milii folis femen pulverifatum.	TO THE REAL PROPERTY.
Geoffrey 2 i 3. ff. ad 3	. ii. z. i.
Geoffroy. 9. j. 3. sf. ad 3. Mori cortex radicis in substantia.	
Claid: 2 : 7 M	n ::-
Christianus, 9. j. 5. 11.	9. ij. 3. ff.
& Junckerus. 3. 11. 3. j.	3. 11.
Christianus, D. j. 3. ss. S. s	
Barchusen. 3. j. 3. ij.	₹. ſſ.
Morochtus lapis pul. & porphyrifatt	IS.
	Э. iij.
Lemery. 3. 11.	D. 11j.

Morfus Gallinæ fuccus.		
Geoffroy.	- 3. j. in	juscula.
Morius Gallinæ pul.		No Principal Street
Idem. 9. j.	9. ij.	Э. iij.
Moscata id est Nux mosca	ta in substan	ntia.
Idem. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Motchus in epileplia vald	e utilis.	
Barchusen. gr. ff. ad	gr. ij.	gr. iv.
gr. j.		The second second
Muli stercus sic. & pul.	and opinion if	Lighten
Lemery. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Muli unguis rafa five lima		at year his wife
Idem. 9. ff.	9. j.	Э. іј.
Mumia nat. pul.	- 0	CARLES MARKET
Claudinus, 9. ff.	3. 11.	3. j.
Muris stercus seu muscerd	a pul.	Service Servic
Lemery. 9. ff.	3. 11.	3. j.
Muscus arboreus quercinus	bræcipue j	
Geoffroy. 3. j. Muscus arboreus quercinus	in infus	Э. iij.
Barchusen. m. ff.	111 1111ulo.	an im
Muscus terrestris repens.	j.	m. iff.
	ut supra.	
Myrobalani pul.	ar japras	
Dele Boe		
Sylvius. 3. st.	z. iff.	3. ij.
Myrobalani in infuso vel i	n decocta l	eviore.
	3. iv.	
	3. ij.	3. vj. 3. ff.
& Dele Boe		La review ford
Sylvius, 3. ij. ad 3. ff.	3. j.	3. iff.
Myrrha trogloditica pulveri	fata.	San Lande St
	Э. j. Э. ij.	3. ff. 3. ff.
Christianus, A. j.	Э. ij.	3. ff.
& Schrodærus		AND SERVICES
cum nonnul-	A A	A CHARGE
lis aliis. 9. j.	Э. іј.	ə. iij.
oming a line of the second		Myrrhis

Myrrhis ut supra in insuso.

Praxis.

pug. j.

pug. ij.

m. st.

Myrrhidis succus desœcatus.

Christianus.

3 ij.

Myrthillorum baccæ pul.

Claudinus.

9 j.

9 ij.

Myxis in decocto pro potionibus ad instar Theæ bis, terve, quaterve in die.

Praxis.

A multis decoquitur cum jujubis ad num.

iv.

ad viij.

ad xij.

acis oleum destillatum. Barchusen, gut. ff. ad j. gut. ij. gut. iv. Tencke, gut. ff. gut. j. gut. ij. gut. iij. gut. iv. & Ernestus. gut. j. Magisterium Agarici. Capellus, gr. ij. gr. vj. gr. ix. & Barchusen. gr. v. 9. ff. 9. j. ad 3. ff. Antimonii. gr. viij. 9. sf. Lemery. gr. 11]. Antimonii Diaphoretici. Э. j. gr. x. gr. v. Bateus. Argenti fini. Christianus. gr. ij. gr. v. gr. vj. Benzoini. gr. v. ∂ . ff. Chinæ Chinæ cum Spiritu Vini factum. Э. ff. Э. j. Praxis. Coralliorum rubrorum. Colleg. Bonon gr. vj. gr. xij. Coralliorum rubrorum rofarum. gr. iv. gr. vj. Mynficht. Magi-

Magisterium Cordialis Mi	chaëlis.	
Capellus. gr. x.	gr. xx.	gr. XXX.
Cornu Cervi, El	boris, & simi	lium.
Schulzius. 9. 11.	Э. ј.	3. ff.
Corticum ovorum	n.	
Barchusen. gr. vj.		3. ff.
ad 3. ff.	ad 9. j.	Daniel Al
Cranii humani.		N. S. William
Schulzius. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Epilepticum Mic		
Capellus. gr. iv.	gr. xij.	gr. xx.
Gummi Guttæ.	The second	La Company
Mynsicht, & gr. vj.	gr. xv.	Э. ј.
Jantkius. gr. iij.	gr. vj.	gr. viij.
Gummi Guajaci.	: - 0 - 1 - :	- 0
Barchusen. gr. v. ad vii	J. 9.11. aa 9. j.	3. 11.
Jalappæ radicis. Capellus. gr. iv.	::	
Jovis.	gr. xij.	gr. xvj.
Bateus. gr. iv.	07 17	au:
Lapidis Percarum	gr. v.	gr. vj.
Schulzius. 9. j.	Э. ij.	z ;
Lapidis Judaici.	J. 1J.	3. j.
Quercetanus	gr. ij.	gr. iij.
Ligni Sancti.	9. 1.	8,
0 . 17	gr. xv.	gr. xxx.
Lithargyrites vid.	Sal. Litharg	
17.18 - 77.13	T 19 43 1	
Lunæ.		
Bateus; & gr. ij.	gr. iv.	gr. vj.
Lancillottus	gr. j.	
Margaritarum or.		
Schulzius. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Margaritarum Ri	verii.	rear fame)
Hartmannus. gr. vj.		Э. j.
Margaritarum Ch	imicum.	

Magisterium Martis aperitis Mynsicht. Ə. ss. Martis Batei vid. E	3. II.	3. j. s Batei.
Martis Perlarum, & Schulzius. D. j. Mechoacan.	_	Э. iij.
Barchusen. gr. ij. Christianus. gr. iij. Oculorum Cancroru	gr. vj.	9. ff.
Lemery. 9. j. Philosophicum vid.		3. j.
Saturnî. Bateus. gr. ij. Scammoneæ.	gr. iv.	gr. vj.
Solubile Oculor. Capellus. gr. iv.	ə. ff. anc. gr. x.	gr. xv. gr. xvj.
Succini. Mangetus, gr. iij. Beguinus. gr. iv.	gr. x.	9. ff. gr. xv.
& Beguinus. gr. v.	elmontius &c $gr. x.$ $gr. x.$	gr. xx. gr. xv.
	- are	unum pere.
Tartari. Lancillottus, gr. xij. Junckerus, gr. x. & Mullerus. gr. vj.	gr. xx. 9. j.	gr. XXX.
Tartari purgans. Mangetus, &Schrodærus. gr. v.	9. fl. 9 . j. gr. viij.	& ultra.
Turpheti. Bateus. gr. iv.	э. Г.	gr. xv. Magi-

Magisterium U	Ingula Alaia		
Schulzius.	a of	2	7 00
Magnesia alba	Dro purgant	J. J.	3 ff.
Tuncherus	pro purgante		z 0°
Junckerus,	5. 1.	3. 11.	3. ff.
Capellus, & Schulzius.	5. 11.	3. J:	3. 1].
Managa albar	9. J.	ð. 1J.	3. J.
Magnefia alba p	% discordent	e, pro diurei	ico nec non
diaphoretico,	a eigentive	· The state of	
Schulzius,	- m	J. Mittelly,"	
& Jantkius.	9. 11.	9. 1.	3. 11.
Magnefia opalii	na id elt rul	oinum Antim	onii.
Lemery. Magnesia Satur	gr. v.	gr. x.	gr. xv.
Magnetia Satur	nina methed	orifata Poteri	ii feu flores
Antimonii.		.10	
Idem.	gr. ij.	gr. iv.	gr. vj.
Manus Christi.			Seam
Lemery.	3. j.	3. iij.	3. M.
Manna Mercuri	ii.	ile Oculer	Solution
Donzellus,	gr. x.	gr. xv.	gr. xx.
Mullerus,		gr. x.	
& Beguinus.		gr. x.	
Mars pul. & læ	vigatus sup.	porphyr. cui	n aqua Cin-
namomi.	Si autimo intel	L Aun ah ini	
Praxis Bonon.	e.fr.	Э. j.	z. ff.
Mars Diaphore			State of Sa
Bateus.	or. v.	э. П.	a. i.
Mars Sulphurati		martis Sulpl	nuratus.
Christianus.		200	3. ff.
Mars fulminans		J. J.	9. n.
Idem.		3. ff.	3. j
Mars potabilis.	3	9	J. J.
Praxis, &			
Christianus.	T IT	3. j.	ad 3. II.
Mars folubilis.	J. 11.	D. 1.	uu 5. 11.
Capellus. g	rr vi.	or vii	ar vvi
Marfus Panis:	vulgo Marga	bano	gr. xvj.
Lemery.	2 11	3. vj.	7;
Zonici y.	J. 1J.	2. Al.	Z. j.
			Mecho-

24 1 1 F C	
Mechochoan Extractum.	Э. ij.
Hartmannus. 3. st. 3. j.	J. 13.
Mel Mercuriale. Lemery. 3. j. 3. ij.	3. iij.
	9. m.
Mel passulatum.	
Fuller. Cochleatim	Access to the
Mel passulatum solutivum.	7 ii
Praxis. Coch. j. Coch. ij.	2. 11.
Mel passulatum saccharinum.	
Idem. ut supra.	the second
Mel pectorale.	
Fuller. Coch. unum sæpe.	factum.
Mel rofatum fimplex ex fucco Rofarum	Z iff.
Praxis. Z. st. Z. j. Et ut plurimum externe,	Es in collu-
tionibus eo utimur.	0 111 001111
Mel rosatum solutivum. Capellus, 3. iij. 3. v.	z. vij.
	9
Sylvius. 3. isf. 3. iij.	3. iv.
Mel rofatum folutivum aureum.	3
Donzellus. 3. iij. 3. vj.	3. viij.
Donzellus. 5. 11j. 5. 17.	3
Mel Saturni vid. Sal Saturni.	
Wiel Saturni vid. Oar Daturnia.	y-
Mellicratum.	
Praxis. Sape pro lambitivo.	
Mellis Spiritus.	
Hoffmannus. gut. iv. gut. X.	Э. j.
Mercurius cum fole.	
Hartmannus. gr. iij. gr. vj.	gr. ix.
Transmannas. Si. 11].	

Mercurius Diaphoreticus vid. Mercur. præcip. viol.

114 COMP. M. Mercurius Diaphoreticus jovialis. 7. M. Hoffgr. 111. mannus, gr. vij. D. II. ad z. IT. & Dele Boe Sumatur, quo usque ptyalismus, uti a Sylvius. reliquis mercurialibus excitetur. Mercurius dulcis pul. Lemery. gr. V. gr. viij. 9. ff. ad gr. XV. Jo. M. Hoffmannus cum pro purgante 3. ff. ad Э. i. & cum alits - purgant. as- fociat. Junckero, & Fantkio, gr. ij. ad iv. gr. x. gr. xij. Wedelius. gr. v. ad vj. 9. ff. gr. XV. Cl. Fridericus Primo sciendum, Mercurium probe edulcoratum, & Spiculis corrosivis, quod Hoffmannus optime fit per lenem coctionem cum differt. select. Dissert. iv. de aqua, liberatum in usum ducendum esse. Deinde ille ipse neutiquam larprudenti megiori dosi, ut vulgaris, eaque pessima dicament. continuatione paest consuetudo, ad scrupulum vel ultra, fed valde moderata dosi ad ragraph. xx.

gr. iv. vel vj.

per aliquot dies continuando exhiberi
debet, jungendo gr. vj. vel viij. pul.
abforbent. — augeatur dosis ad unum
vel alterum granum, si minus recte

Salivatio procedit.

Alii - Mercurium interne exhi-

Mercurii dulcis ritè parati iv. vel v. gr., cum Antimonii diaphoret. & Cancr. lapidum eadem quantitate in pul. redacta cum conf. Rofar. in jusculo avenaceo, vel infuso Theisormi propinant, augendo circa alteram diem Mercurii dosin ad ij. vel iij. grana, grana, & paulatim ita ascèndendo donec ad 3. ss. perventum sit, & salivæ sluxus oriatur.

Idem Cl. Fridericus Hoffmannus cap. iv.

de Lue Venerea s. x. &c.

Mercurius dulcis infantibus &c. ob Luem gallicam a vitiatis parentibus vel nutricibus contractam cum ulceribus in ore, crustulis in cute favi instar slavescentibus, permolesta prurigine, & alvi sluxu emacrescentibus.

Macoppe. Infantibus viginti dies, aut paullo amplius natis. gr. iij. ad iv. per dies xxx. in lacte cum saccharo alternis diebus. Pueri anno- rum sex gr. v. per dies xx.

in lacte cum saccharo. ——
Mercurius dulcis si grosso modo exhibeatur hydrago-

gus est.

Boerhaave.

Mercurics è Cinnabari revivificatus cum duplo Sacchari fubigendus ad Lumbricos.

Christianus, 9. j. ad 3. j.

Libavius, 9. j. ad 3. j.

B Donzellus. 9. j. ad 3. j. 9. v.

Mercurius Laxativus.

Hartmannus. gr. iij. gr. vj. gr. x.

Mercurius Veneris Diaphoreticus.

Mullerus. — gr. j. gr. ij.

Mercurius Vitæ id est Pul. Algarot.

Lemery, gr. ij. gr. v. gr. viij. Schulzius, gr. iij. gr. vj. gr. x. & Tencke, gr. ij. gr. iv. gr. vj.

Mercurius Vitæ correctus à Crollio, Sen	erto Schro-
dero, Glasero, Sylvio &c.	, , , , , , , , , , , ,
Tencke, gr. iv. gr. vj.	gr. viij.
& Bateus. gr. ij. gr. iv.	gr. vj.
Mercurius Vitæ purgans.	2).
Idem. gr. iij. gr. vj.	gr. xij.
Mercurius præcipitatus albus.	8,]
Boerhaave, — — —	gr. j.
Lemery, ad pthyalis- mum promo-	vendum.
& Geoffroy. — gr. iv. ad	XV.
Mercurius præcipitatus ruber vehementer	A SANGERANGE TO THE PROPERTY OF THE PERSON O
Boerhaave, gr. j. ad iss. gr. iij.	
& Junckerus. gr. j. ad iss. gr. iv.	gr. v.
Mercurius præcipitatus correctus.	8
Bateus. gr. ij. gr. vj.	gr. x.
Mercurius præcipitatus ex Falopio.	8
Claudinus. — gr. iv. ad v.	gr. X.
Mercurius præcipitatus coloris rosei.	8
Lemery. gr. ij. gr. iv.	or v
Mercurius præcipitatus flavus id est Tu	rneth mine-
rale.	petii. iiiiie
m	ar v
	gr. v.
	gr. vj.
Bateus, gr. ij. gr. v. Dele Boe	gr. x.
	or v ad vi
Sylvius, gr. ij. gr. ij. ad iij. & Lemery. gr. ij. gr. iv.	gr. vi
Mercurius præcipitatus fixus.	gr. vj.
	ar vvv
Bateus. gr. x. gr. xx. Mercurius præcipitatus grifeus.	gr. AAA.
Idem. gr. j. gr. iij.	gr. viii.
Marguring armainitatus lavotique	ALLEY PRESENT A COMPLETE
Idem ar iii ar vi	er v
Idem. gr. iij. gr. vj. Mercurius præcipitatus Paracel. id est	præcipitatuss
Idem. gr. ist. gr. iv.	gr. vj. Mer
gr. III. gr. 14.	Mer
	MICI

Mercurius præcipitatus per f	se seu Calx M	ercurii.
Geoffroy	gr. iij.	gr. vj.
Mercurius præcipitatus rub	eus fixus.	
Tencke. gr. iff.	gr. 111.	gr. vj.
Mercurius præcipitatus rub	eus seu Arc	anum coral-
linum.		
Bateus, & gr. ist.	gr. iij.	gr. vj.
Junckerus	gr. iv.	gr. v.
Mercurius præcipitatus vio	laceus vel nis	ger.
Geoffroy. gr. xij.	9. j.	3. ff.
Mercurius præcipitatus viri	dis.	
Lemery, & gr. ij.	ad iv.	gr. vi.
Bateus.	gr. ij. ad iij.	gr. viij.
Bateus	fivus.	A THE REAL PROPERTY.
Dele Boe		
Sylvius. ad grani qua	rtam partem ,	& ad fum-
mum mediam		
Millepedes s. a. præparati		THE REAL PROPERTY.
Capellus. 9. j.		5. j.
Mistura Ammoniaca.		
Fuller. Co-	chlea-	tim.
Aromatica.		
	gr. xx.	gr. xxx.
Apopletica.	and the same	
Idem. Co-	chlea-	tim.
Aurea.		
	Coch. j.	bis în die.
Balfamica cephalica.		
Idem. Coch. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
Balfamica peruviana.		
	Coch. ff.	Coch. j.
Carminativa.		
Idem. Coch. j.	Coch. iij.	Coch. V.
Carminativa anodyna		The state of
Idem. 3. j.	3. iv.	3. vj.
Hysterica spirituosa.		1
Idem.	gut. XX.	gut. xxx.
Natural	H 3	Miltu-
	The second second	

Mistura Juniperina bis terve in die.			
Idem. ———	-	Coch. j.	
Oleofa.	Mr. minister		
Idem. Z. j.	z. iij.	3. iv.	
Paralytica.	n delation	The state of the s	
Idem.	gut. xx.	gut. xxx.	
Mithridatum Democratis.			
	3. ff.	3. j.	
Lemery, D. j.	3. j.	3. iff.	
& Jantkius. 9. j. ad 3. ff.	3. j.	9. iv. 3. ij.	
Morfuli ad fodam feu ad arc	forem Ventr	iculi Dolei.	
Fraundorffer. 3. j.	3. ij.	3. sc.	
Morfuli Cordiales.			
Schulzius. 3. ff.	. 3. j.	3. ij.	
Morfuli ad urinæ Acrimon	iam mitig. I	Langii.	
Fraundorffer. 3. j.	3. j.	3. iff.	
Morfuli contra Pestem.	7		
Schulzius. 3. ff.	₹. j. &	ultra.	
Morfuli imperiales.		Section 2	
Idem. 3. ff.	₹. j.	д. ij.	
Morfuli de Rhabarbaro.	~ .	2	
Idem. 3. ij.		3. j.	
Muccharum rofatum folutiv		7	
Capellus. 3. j. ad 3. ij.		z. vij.	
Muccharum violatum foluti		7	
Antidot.Bonon.Z. ij. & Capellus. Z. j.	3. IV.	3 vj. 3. vij.	
O capetius. 3. J.	3. IV.	3. VIJ.	

Mulfa aqua vid. Mellicratum.

Mumia mineralis.

Myva Cydoniorum. Lemery. 3. st. 3. j. 3. ist.

AD 線AD 線AD 線AD 線AD 線AD 線AD 線AD 線AD

ardus celtica pul. Geoffroy. Virium earumdem cum Nardo indica. Nardus indica id est Spica Nardi pul. 3. j. 5. 11. 3. ff. Nardus indica in infuso. 3. J. Nardus montana in infuso. Praxis. ut - Thea usurpa- ri potest. Nasturtium aquaticum in infuso. 172. iff. Barchusen. m. II. Nasturtii aquatici succus desœcatus. 3. ij. Praxis, 3. ff. 3. j. Fantkius. Co- -- chlea- -- tim. Nasturtium aquaticum pul. Barchusen. 9. ff. ad 9. j. 3. ff. 3. 1. Nasturtium hortense in infuso. m. j. pug. 1]. Praxis. pug. J. Nicotianæ fol. in infus. pro emetico. Jantkius. --- 3. ff. 3. J. Nicotiana ficcata in infuso pro Clystere. pug. J. ____ pug. 11. Nicotianæ decoctum pro emetico. Junckerus. 3. j. 3. ij. ad iij. 3. st. Nicotiana pro emetico. R. Tabaci minut. incisi 3. viij. affundatur an. phlegm. Vitrioli digerantur in cucurbita vitrea, igne arenæ per diem, & noctem: destill. 3. v. & afferventur seorsim. Vomitorium infigne est hic liquor. Etmullerus. 3. j. 3. ij. ad 3. iv. 3. vj. Nigellæ femen pul. Barchusen, 9. j. D. ij. 9. iij. 3. ij. H 4 Nigellæ

Nigellæ femen in infuso.		
Praxis. 3. j. Ninzin in infuso.	3. is.	3. iij.
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Ninzin radix pulverisata. Lemery. 9. st.	Э. j.	Э. іј.
Nisi vid. Ninzin.	,	and the same of
Nitrum purissimum in Aqu	æ. lib. j. difl	Tolutum.
Lemery, gr. x. ad xx.	9. i. ad z. ff	. A. ii. ad z i.
Christianus, J. j. & Schroderus. 3, sf.	Э. ij.	Э. iij.
& Schroderus. 3, II.	3. j.	3. ist.
Noctua ficcata, & pulverif	ata.	
Lemery. 9. II.		3. j.
Nucis cortex Ligni secunda	pulverilata.	
Idem, 9. ss. Nuclei Persicorum in substa	3. 11.	3. j.
Geoffroy	7 i	
Nuclei Persicorum in emuls	jone	
Praxis. n. iij.	n. v. ad vi.	n viii
		ad ix.
Nuclei Pineorum in emulfic	nibus.	
		3. ff.
Geoffroy. 3. ij. Nucum putamina five Testa	e, & lignea	intermedia
ficcata in decocto.		
Praxis. n. v.	n. x.	n. xv.
Nummularia recens in infus		
Christianus. m. j.		m. iij,
Nummulariæ fuccus defæcat		7 :::
Praxis. 3 j. Nux Cupressi seu fructus Cu	3. 1J.	z. iij.
Geoffron 2 i	prem pui.	2 :::
Nux Cupreffi in decocto	g. 1J.	Э. iij.
Geoffroy. 9. j. Nux Cupressi in decocto. Praxis. 3. ij. Nux Pinita Con faba S. Jana	z. iv.	z vi
Nux Pipita seu saba S. Igna	itii ad vomit	um excitan.
dum.		
I-emery. gr. iij.	gr. viij.	gr. xij.
to the state of th		Nux

Nux Pipita, si non sit Vomitus ciendus	
Geoffroy,	E CANA
cum Praxis. gr. j. gr. iij. Nympheæ flores ficcati, & pulverifati.	gr. iv.
Nympheæ flores ficcati, & pulverilati.	~ .
Barchusen. 9 ff. ad 9 j. 3. ff.	3. j.
Nympheæ flores siccati in infuso.	r
Christianus. pug. j. pug. ij.	m. st.
Nympheæ radices in decocto.	3. N.
Idem. 3. j. 3. ij.	2. 11.
Nympheæ radix ficcata, & pul.	Э. ij.
Barchusen. 9. st. ad 9 j. 3. st.	3. j.
Darchagen. 9. 11. 40 9 1. 3. 11.	o. 1.

令※令※令※令※令※令※令※令※令※令※令※令

A T		
itrum Antimoniatum.	- X - 10	Barren
Schulzius, gr. xij.	z. ff.	& ultra.
& Capellus. 3. ff.	3. i.	3. ij.
Nitrum Antimoniatum Ba		3. 13.
Bateus, gr. ij.		gr. vij.
		gr. vij.
Nitrum Ammoniacale fixe		7 m
Hoffmannus. 9. 11.	Э. ј.	3. ff.
Nitrum antifebrile.		2.
Idem. gr. viij.	gr. xv.	Э. j.
Nitrum Cacheticum.		
Bateus. gr. vj.	gr. xv.	gr. XX.
Nitrum Catharticum.		
Idem. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Nirrum clarificatum, id e	ft Sal prune	llæ.
Beguinus. 3. st.		3. j.
Nitrum Coralliatum, feu		aini.
	gr. x.	- 1
& Capellus. gr. x.	gr. xx.	
Nitrum depuratum.	0	
Lemery. 9. ff.	3. ff.	3. j.
20000 9. 22.	H 5	Ni-
	~~)	214

Nitrum Erbenianum.		
Capellus. D. j.	3. j.	3. ij.
Nitrum Fixum.		The second
Hoffmannus. gr. vij.	gr. xv.	gr. xx.
Nitrum Fixum granulatum		The State of the S
Christianus. 9. ss.	Э. j.	3. ff.
Nitri Flores. Hoffmannus. 9. ff	2:	- 0
Nitrum Hermaphroditicun	Э. j.	3. ff.
Bateus. gr. viij.		A
Nitrum Martiatum.	gr. xx.	gr. xxx.
Capellus. gr. x.	gr. xx.	gr. xxx.
Nitrum Nitratum.	8	8". 12.
Bateus. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Nitrum Papaveratum.		STATE OF STATE
Capellus. 3. II.	3. j.	3. ij.
Nitrum Perlatum.		
Bateus. gr. x.	gr. xv.	Э. j.
Nitrum Saturnifatum.		
Idem. gr. ij.	gr. v.	gr. vij.
Nitrum Stibiatum, id est Schulzius, gr. xij.	7 T	n. E ultra.
& Capellus. 3. ff.	5 11.	
Nitrum Vitriolatum Mynf	icht.	3. ij.
Mynsicht. gr. iv.	gr. v. ad viii	. or. x.
Nitrum Vitriolatum, seu	Arcanum dun	licatum.
Christianus. 9. ss.	Э. j.	3. j. /
IVIX Antimonialis, leu floi	res reguli An	timonii.
Lemery. gr. ij.	gr. iv.	gr. vi.
Nix reguli Antimonii, seu	flores Argen	ti Antimonii.
Idem. 9. j.	3. j.	3. ij.
Nix Martis.		
Capellus. gr. vj.	gr. xx.	gr. XXX.
Nuces recentiores Sacchar	o conditm	& ultra.
Praxis. n. j.	n. ij.	22 111
" ,	1].	n. 11j.

Nux Moschata torrefacta,	& pulv.	
Geoffroy, & 3. j.		Э. iij.
Praxis fortaffe		Canada Miles
rectius. 9. ff.	Э. ј.	3. ff.
Nux Moschata ustulata, &	& pul.	
Praxis. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Hinc forte Geoffroy videt	ur Nuci Me	oscatæ torrefactæ
ejusdem ustulatæ dosim		China newschild
Nux Mofcata Saccharo co	ondita.	
Junckerus. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Andrews of a new 5	en , budlio	
《《公》《《公》《《公》《《公》	※少人のアック	《命》《《命》《《命》》《
A stranger of the state of the state of		
	The Late of the La	
Christianus 2 i	& lævigati	F. American
Christianus. 3. j.	Э. іј.	9. iij.
Olibanum Selectum pul.		Charles and the Control of the Contr
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	3. j. ad 3. ij.
Omphacii fuccus in aquæ	dilutus lib.	ill. pro potione.
Praxis. 3. II.	0 0	3. iss.
Omphacii fuccus percolatu		
Barchusen. Succus vero	Cochleatim	
Omphaloides pul.		index of the second
Christianus. 3. sf.	3. j.	3. ij.
Omphaloides in infufo.	Side of the shall	
	m. j.	m. iss.
Ononidis cortex in decoct		Attended in
Christianus. 3. 11.	3. j.	3. ij.
Ononidis cortex radicis pu		
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Opercula Cochlearum pulv		Co-
Fantkius. 9. ss.	Э. j.	3. ff.
Ophioglossum in infuso.		·m
Barchusen. m. ss.	m. j.	m. ist.
Ophioglossum pul.	1924	WWW.Zi
Claudinus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
43.00		Optum

Opium crudum rasum.		
Geoffroy, gr. ff.	gr. i. ad ii.	gr. ii ad iii
co we eachus, gr. pars iv.		
vel tertia.	gr. i. ad ii.	g. iii.
Opoponax gummi pro pu Bateus, 3. ss. Sennertus. 3. ss.	rgante.	The state of the s
Bateus, 3. sf.	Э. ij.	3. i.
& Sennertus. z. st.	3. j.	3. ii.
Opoponax guinini in men	illum lupprelli	one quotidie.
Praxis. — Opobalfamum in chronicis	Э. ј.	3. fr.
Opobalfamum in chronicis	Febribus, &	in crudis fri-
gidisque humoribus, n	nec non in ol	ostructionibus
quotidiè.		CHARLES OF
Geoffroy. 9. j.	9. ij.	3. j.
in vulnerati.		
gut. vj.	Э. ј.	3. fr.
in gonorrhæd		27.0
Orchie radir pulverifate	gut. xij.	gut. XX,
Orchis radix pulverifata.	2 ::	~ .
Lemery. 9. j. Origanum pulverifatum.	Э. іј.	3. j.
Barchusen. D. sf.	3. ff.	7 :
Origanum in infuso.	9. 11.	3. j.
Christianus. pug. j.	nuo ii	m. j.
vel ut Thea	ulurbetur.	j.
Orobanche pulveris.	ay an povan.	
Lemery. 9. j.	Э. ii.	z. i.
Orizæ farina pulmento con	nficiendo ad i	nstar færculi
Saxoniæ.		
Praxis. 3. ij.	₹. ff.	3. i. &
Nor the Authority And		amplius.
Ossa è corde Cervi rasa, è	& pulverifata.	A MINISTER OF
Lemery. 9. j.	Э. ij.	Э. iij,
Olla calcanei Cervi rafa, a	ac pulverifata.	ASTRONOM PROPERTY.
Christianus. 9. j.	3. ff.	3. j.
Christianus. 9. j. Ossa Lucii piscis ex capite	, & quorund	lam aliorum
ut Trutarum &c		Annual Control of the Section of the
Idem. 9. j.	3. II.	3. j.
ACAD CONTRACTOR		Offifra-

ome instinum to &	nul	
Offifragæ intestinum sic. &	P. ii.	z. i.
Lemery. 9. j. Osmundæ regalis pars media	radicis subc	andida pul.
Pravis. A. i. ad	Э. ii.	3. j. ad
Praxis. 9. j. ad 9. ij.	3. iff.	3. ij.
Osmundæ regalis pars media	a radicis ful	bcandida in
dec.		ZA lenusia
Geoffroy,	_ 1 300	
& Praxis. Z. st. E. g. in rachitide Geoff. B.	3. j.	3. ifl.
E. g. in rachitide Geoff. B	2. Osmundæ	reg. m. radi-
being bord from the tell	CIS	3. 11j.
Capil. Vener.	m. j.	
aquæ lib iij.	f. J. a. accour.	ro decostia-
Osmundæ regalis summitate ne quotidiè in Lacte fa	cienda	io decociios
Geoffroy. m. j.	- Tendu.	ma.
Osteocolla pulverisata, & p	orphyrifata.	
Mangetus, Z. ff.	3. j.	3. iff.
Mangetus, 3. sf. Lemery, 9. sf.	Э. ј.	3. iff. 9. ij.
Hoffmannus		
cum Hildano. 9. j.	3. ff.	3. j.
Ostrea pul. & lævigata.	ante quoridit	il.
Praxis. ut matres per-	larum.	
Oxyacanthæ lignum in dec	z m	₹. j.
Christianus. 3. ij. Oxyacanthæ fructus siccati,	3. ff. & pul.	2. 1.
Barchusen. D. II.	3. ff.	3. j.
Oxytriphyllon fuccus.	3. 11.18	
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	З. iij.
Oxytriphyllon in infuso.		
Barchusen. m. sf.	m. j.	m. ist.

点線で人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で人様で ffa Helmontii. Boerhaave. Э. ff. Oleum Absinthii destill. & similia. Schulzius. gut. j. gut. iij. adiv. gut. vii. Absinthii destill. in quartanis Febribus. Hartmannus. — 9. j. mi- - nusve. Amygdalar. dulc. f. i. rec. express. pro lenien-Geoffroy. 3. j. ad 3. ij. 3. iij. ad 3. iv. ad 3. viii. Amygdal. dulc. f. i. ut supra pro Clystere. Idem. 3. iv. 3. 11. 3. viij. Amygdal. dulc. f. i. ut fupra pro emolliente loco prandii, vel cœnæ dandum. Praxis, 3. 11. & Jantkius. Cochleatim. Amygd. dulc. f. i. ut supra pro alterante emolliente quotidiè. Praxis. 3. ff. 3. iff. Amygd. dulc. pro emetico. Jantkius. ad uncias - plures. Amygdal. amar. f. i. rec. expressum. 3. ff. Lemery. 3. 11. 3. j. Anethi destillatum. Geoffrey. gut. j. gut. ij. gut. iv. Angelicæ destillatum. fantkius. gut. j. gut. ij. ad iij. gut. iv. Anisorum destillatum. Idem. gut. 11. gut. x. gut. XX.

Antimonii Saccharatum.

Bateus.

MIG

gut. ij.

gut. iii.

gut. VI.

```
Oleum ex Nucleis Armeniacarum f. i. per expressio-
         nem recenter paratum.
                           3. iij.
                                      3. v.
  Geoffroy.
            3. j.
       Baccarum essentiale Lauri.
            gut. ij. gut. iij. ad iv. gut. vj.
  Geoffroy.
       Balfamicum.
                           Э. іј.
  Bateus.
               B. 1.
                                        3. j.
       Benzues destillatum.
  Christianus. gut. j. ad ij. gut. ij. ad iij. gut. iij.
                                         ad 9. ff.
       Buxi destillatum.
   Jantkius. ad aliquot guttas.
       Cadivum, sive ligni Cedri s. i. factum.
                            gut. iij.
               gut. j.
                                       gut. vj.
   Lemery.
       Camphoræ destillatum.
                           gut. iv.
   Ernestus,
              gut. ij.
                                         gut. v.
              gut. iij. gut. vj.
   & Bateus.
                                        gut. X.
       Caryophyllorum destillatum.
                        gut. ij. gut. iij.
   Ernestus,
               gut. j.
   & Dele Boe
              in pari dosi ad frigus febrium intermit-
   Sylvius.
                  tentium.
       Ceræ destillatum.
   Donzellus, & ----
                           gut. iv.
                                        gut. v.
   Hartmannus. gut. j. ad ij. gut. iij.
                                         gut. IV.
       Cannamomi destillatum.
   Donzellus, gut. j.
                           gut. iii.
                                         gut. iv.
   & Geoffroy. gut. ij. gut. ij.
                                         gut. iij.
       Corylorum destillatum.
               gut. j. ad ij. gut. iij.
                                         gut. iv.
        Corticum Aurantiorum f. i. expressum.
                           gut. iv.
               gut. j.
   Lemery.
                                         gut. vj.
        Corticum Citri f. i. elicitum.
                                      gut. vj.
   Idem.
              gut. j.
                            gut. iv.
        Cydoniorum per infusionem factum per os su-
          mendum.
   Colleg. Bonon. 3. ij.
                           3. iij.
                                         3. iv.
                                              Oleum
```

Oleum Dippelii.	and a state of		
Schulzius. gut. x.	gut. xx.	out.	XXX.
Ethereum Terebint!	ninæ destill.	8	aaas
	gut. viij.	aut	vii
Hoffmannus. gut. iv.	sut. viii. ad	gur.	Alj.
The state of the s	xij.	gui.	Zavo
Heraclejum.	· Allera		
Bateus. gut. ii.	gut. iii.	sut.	iv.
riypericonis iimplex	per intulion	em.	-
Praxis. 3. ff. ad 3. j.	Ž. ii.		-
Juniperi destillatum.	33.		
Jantkius. ad aliquot	guttas.	STATE OF THE PARTY NAMED IN	
Karabis destillatum.	8		
Lancillotus. gut. iij.	out. iv. ad.	out.	Y.
The same of the sa	vj.	8	24.0
Karabis ter quaterve	rectificatum		
Praxis. gut. j.	out iii	out	V
Lavendulæ destillatu	m.	8	
Geoffroy. gut. ij.	gut, iii. ad	out.	vi.
	iv.	8	
Ligni Aloes essential			
Idem. gut. iij.	out. xi.	out.	77
Ligni Cedri seu oleu	m Cadivum.	8	
Lemery. out. i.	gut iii.	onet.	vi.
Ligni Corylorum de	fillarum.	6	. 3.
Ernestus. gut. iv.	gut viii	gut.	
Macis destillatum.	8	8	2.1.
Idem, gut. j.	out iii	gut.	157.
Barchusen, gut. ff. ad j.	gut ii	gut.	iv
& Tencke. gut. ff.	gut i	gut.	
Majoranæ destillatun	8 1.	8	.).
Geoffroy.	gut. j.	cut	;;
Martis.	8 J.	gut.	1).
Bateus. gut. ij.	gut ist	aut	77
Mastiches destillatun	gar. Iv.	gut.	Vo
Ernestus. gut. iv.		aut	vii
gar. 1v.	8 41. A.	gut.	Alj.

Dleum Matricariæ destillatum.
gut Y gut XV.
Mercuru album. 10 ett Spiritus increari
bus in an theriac. Illmendus.
D out 1 au 11. gus. 11].
Mercurii rubrum, id est Spiritus mercurii ru-
beus in aq. theriac. sumendus.
Hartmannus — gut. j. gut. ij.
Hartmannus — Swij
Mercurii Diaphoreticum.
Idem. gut. j. gut. ij. ad iij. gut. vj.
Nitri quotidiè.
Idem. gut. ij. gut. iij.
Myrrhyæ, id est essentia cum Vini spiritu, &
Nitro fixo destillatum.
Christianus. gut. ij. ad vj gut. ix. gut. xv.
Nucum per expressionem c. i. factum.
Confron Z. 11. 3. 1. 3. 1.
Nucum per expressionem 1. 1. factum.
Fuller ut amygdali- num.
Nucis Molcatæ per expremonem.
Lemery. gr. iv. gr. vij gr. x.
. Nuciftæ.
Emofus gut.].
Oculorum Canc. ad calculos Hartmanin.
Christianus gut. iv. gut. vj.
Olivarum pro emetico.
Jantkius. ad uncias - plures
Pineorum per expressionem.
Claudinus, Z. ist. Z. iv.
& Praxis. ut amygdali- num.
Piperis nigri destillatum.
Hartmannus. gut. j. gut. iij. gut.v.
Philosophorum destillat.
Catalline gutte aliquot.
& Lemery. — gut. ij. ad iij. gut. iv.
Rhabarbari per infusionem.
E. llan Z ff
Fuller. 3. sf. Oleum
All Hard

Oleum Rorifmarini destilla	tum.	
Schroderus, gut. ij.	out. x.	gut. xv.
& Praxis. gut. ij.	gut. iv.	gut. vj.
Rofarum destillatun	n.	gar. vj.
Hartmannus. gut. j.	gut. ij.	gut. iij.
Rutæ destillatum.	0	gar. 11j.
Christianus. gut. iij.	gut. vj.	gut. x.
Sabinæ destillatum.	6	8 7.
Schroderus, gut. ij.	gut. x.	gut. xv.
& Praxis. gut. ij.	gut. iv.	gut. vj.
Sacchari compositun	n.	143718
Beguinus. Eclegmatis	instar assum-	ptum
Sacchari fimplex.		7
Idem. Cochleare se	- mis	b
Sacchari fimplex de	stillatura.	
Lancillotus, Cochleare fe-	mis.	April annual
& Donzellus. —	- 3. i. per	aliquot dies
Salis communis seu s	piritus Salis co	om. dephleg.
matus.		aspines.
Beguinus. gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Salis Nitri.		o
Hartmannus. quotidiè.	gut. ij.	gut. iij.
Santalorum citrinor.	destill.	9
Praxis. gut. iij.	gut. vj.	gut. x
Seminum Lini f. i. f	facti pro sedan	da Tuffi. &
pro expectoration	e.	culti-
Geoffroy, 3. ij.	3. iij.	3. iv.
& Jantkius. Cochleatim.	-	
Seminum Lini pro p	urgante.	
Bateus. 3. iij.	3. iv.	3. vj.
Seminum Lini pro C	lystere.	tonig Table
Praxis. 3. iv.	3. vj.	3. viij.
Succini tantum desti	llatum.	olida de la companya
Lancillotus. gut. iij.	gut. iv.	gut. x.
	ad vi.	Samuel In the
Succini rectificatum.	ni tou indres	
Capellus. gut. ij.	gut. vj.	gut. x.
		Oleum

Oleum Sulphu	ris per Campa	nam.	(Ni.s.ine
Beguinus,	gut. ij.	gut. IV.	gut. vj.
& Praxis.	parum ultra		
Sulphui	ris deltill.		ONLINE
Ernestus.	gut. j.	gut. ij.	gut. iij.
Sulphur	is anisatum,	& similium.	Callen San 1
Bateus.	gut. iij.	Э. ff.	Э. j.
Sulphur	is terebinthin	atum.	
Lemera	gut. j.	gut. iv.	gut. vj.
Tanace	eti destillatum.	•	0
Yanthius.	gut. j.	out ii. adiii.	gut. iv.
Tantari	destillatum.	841.13.44.13.	8
		э. ff.	9. j.
Ernestus.		9. 11.	9. 1.
1 artari	fætidum.	:: ad:::	out in
fantkius.	gut. j.	gut. 1j. au 11j.	gui. Iv.
	per deliquiun		March C
	gut. viij.		gut. XXX.
	Э. ff.		3. ff.
00 00 11			
of fantkius.	gut. x. ad xv.	. gut. xxx. aa	gut. xL. ad
& Jantkius.	gut. x. ad xv	xL.	L.
Thymi	gut. x. ad xv. destillatum.		
Thymi Barchusen,	destillatum.	xL.	L.
Thymi Barchusen, & Donzellus	destillatum.		
Thymi Barchusen, & Donzellus Vitriol	destillatum. gut. j. i destillatum.	gut. ij.	L. gut. iv.
Thymi Barchusen, & Donzellus Vitriol Lemery.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus	gut. ij.	L. gut. iv.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce.	xL. gut. ij. Vitrioli adbil	L. gut. iv.
Thymi Barchusen, & Donzellus, Vitriol Lemery. Vitriol Bateus.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. ss.	gut. ij.	L. gut. iv.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. ss.	xL. gut. ij. Vitrioli adbil. D. j.	gut. iv.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 9. ss. ei. 3. j.	xL. gut. ij. Vitrioli adbil D. j. 3. ij.	L. gut. iv. heatur. 9. ij. 3. iij.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus. Opium affatum	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. j. ss. j. ei. a, id est Æthi	gut. ij. Vitrioli adbil 3. ij. lops mineralis	gut. iv. ceatur. 9. ij. 3. iij.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. j. ss. j. ei. a, id est Æthi	xL. gut. ij. Vitrioli adbil D. j. 3. ij.	L. gut. iv. heatur. 9. ij. 3. iij.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus. Opium assatun Idem.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. sl. ei. a, id est Æthi gr. iv.	gut. ij. Vitrioli adbil 3. ij. lops mineralis gr. xij.	gut. iv. gut. iv. geatur. 9. ij. 3. iij. gr. xx.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus. Opium affatum	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. sl. ei. a, id est Æthi gr. iv.	gut. ij. Vitrioli adbil 3. ij. lops mineralis gr. xij.	gut. iv. gut. iv. geatur. 9. ij. 3. iij. gr. xx.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus. Opium assatun Idem.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. sl. ei. a, id est Æthi gr. iv.	gut. ij. Vitrioli adbil 3. ij. lops mineralis gr. xij.	gut. iv. gut. iv. geatur. 9. ij. 3. iij. gr. xx.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus. Opium assatun Idem.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. sl. ei. a, id est Æthi gr. iv.	gut. ij. Vitrioli adbil 3. ij. lops mineralis gr. xij.	gut. iv. gut. iv. geatur. 3. iij. gr. xx. n.
Thymi Barchusen, Bonzellus Vitriol Lemery. Vitriol Bateus. Opiata Renod Capellus. Opium assatun Idem.	destillatum. gut. j. i destillatum. ut Spiritus i dulce. 3. f. ei. a, id est Æthi gr. iv. ratum, id est	gut. ij. Vitrioli adbil 3. ij. lops mineralis gr. xij.	gut. iv. gut. iv. geatur. 9. ij. 3. iij. gr. xx.

Orizæ cremor.		Commission Sal
Barchusen, 3. j. & Praxis. 3. st.	3. fr.	3. iff.
	₹. f. ₹. j.	3. iff.
Orvietanum.		The sale
Lemery, D. ff.	Э ij. 3 j.	3. j.
& Schulzius 3. II.	3. j.	3 · 1j.
Orvietanum Charas.		ALIENSIN
Capellus. 3. ff.	Э. ij.	9. iv.
Oxycratum.		
Idem. pro collutio-	ne, & garga	rismate.
Oxymel asthmaticum bis quo		6 1
Fuller. Coch. II.	Coch. 1].	Coch. iij.
Compositum.	7 (1	7.
	₹. ff.	3. j.
de Peto.	of I was seen	A MARKATE
Quercetanus. Cochleatim.	1	
Simplex.	7 ::	Z :::
Capellus, Z. j. E Praxis. Z. ij. Z. s.	3. 1].	3. 11].
	3. 11. aa 3. J.	3. 111.
Purgans.	z :m	2 :::
Fuller. 3. ff.	3. 111.	3. iij.
Scilliticum pro incifiv	7 ;;	z m
Lemery, 3. j. & Capellus. 3. ff.	3. ij. 3. j.	3. ff. 3. ij.
Scilliticum pro emeti	5. J.	2. 1).
Scilliticum pro emetic	Z ;;;	7 iv
Boerhaave, Z. is. & Junckerus. Z. j.	infantes pur-	gat her al-
& Junckerus. Z. j.	injanies pur	vum.
Oxyfaccharum compositum.		oum.
The state of the s	3. ff.	3. j.
Lemery. 3. 1J. Emeticum.	9. 11.	2.1.
Bateus. 3. ij.	3. vj.	3. j. & ultra.
Emeticum. Angeli Sa		3.30
	3. ij.	3. ff.
Emeticum Ludovici.	9. 1	3
Idem. Dosis eadem.	-	
20,000000000000000000000000000000000000		

Oxyfaccharum !	Emeticum M	Iynficht.	briefe Brave
Mynsicht.	3. ff.	3. ff.	3. vj.
Emeticu	m Christiani		mer 's manager
Christianus	3 ff.	3. ij.	3. st.
A PATER NO. 1	trimestribus		
	gr. ij.		Lenzeline
	anniculis.	, others	
	gr. vj. ad v.	iij.	- Erentstein -
Simplex		a in decorb	ibag apantita
Lemery.	3. ij.	3. II.	3. j.
198 S		755 (01150)	

ඉගමමමමමමමමමමමමමමම

T)	Payoni Ster
Paguri Lapis pul., & lævigatus.	
Lemery. 9. ff. 9. iff Pagurus in decocto.	3. j.
Pagurus in decocto.	
Praxis. ut cancriflu- viatiles.	Pellico lis, es
Panthera Lapis pul, & lævigatus.	Claudings
Lemery. 9. ff. 9. j.	Э. ij.
Pœoniæ maris radix pul.	Chiffialls
Barchusen. 9 ff. ad 9. j. 3. ff.	3. j.
Pæoniæ maris radix in decocto.	- or
Christianus. 3. j. 3. ij.	₹. ſſ.
Pooniæ femen in infuso.	dessi
Praxis. 3. ij. 3. ff.	3 j.
Pæoniæ semen in emulsione.	z or
Idem. 3. j. 3. ij.	z. sr.
Papaver rhœas pulver.	- :
Christianus. 9. j. 3. st.	3 j.
Papaver rhœas in infuso.	
Praxis, & ut Thea usur- petur.	m. ff.
Christianus. pug. j. pug. ij.	m. 11.
Papaveris femen album in emulsione.	3. ff.
Praxis 3. j. 3. ij.	J. 11.
Parieræ Bravæ radix pulverifata.	3. ff.
Geoffroy. gr. xij. \exists . j. I 3	Parie-
1 3	4 01-46

Parieræ Bravæ	radix in infut	o.	
Geoffroy.	3. j.	3. ij.	3. iij.
Parietaria recei	ns in infuso.		mostisanti
Christianus.		m. ij.	m. iij.
Parietariœ fucc	us defœcatus.		
	3. j.	3. ij.	3. iij.
Paronichia in in			
Praxis.	ut aliæ plant	æ capilla	res usurpetur.
Pastinacæ radix	in decocto.		Endaro
Christianus.	3. 11.	3. J.	3. ij. qualibet liquoris
Pailulæ Damai	cenæ, & al	læ pro	qualibet liquoris
libra.		7 .	of the life sale of the life
Geoffroy.			
Pavonis Stercus			
	9. ff.	3. 11.	3. j.
Pedicularis in i			
Barchusen Balliand	ut Parony-	chia.	
Pellicula id elt	tunica interi	na venti	riculi Gallinæ pul.
Dentanhalli rad	Э. j.	9. IJ.	3. j.
Pentaphylli rad			7 0
Christianus.		3. ij.	₹. ſſ.
Pentaphylli radi	ces pui.	- 0	
		3. fl.	Э. іј.
Peponis femina Praxis.	z m		z ::
110000	in f a cause	3. j.	3. ij.
Percæ Lapis pu	1 & lavigat	ne citam p	luries in die.
Lemery.		Э. j.	Э. ij.
	ad 3. II.	D. J.	J. 1J.
Periclymenum			
Barchusen,		m. j.	m. iff.
& Junckerus.		m.j.	The second of
Perficariæ flore).	m. 1j.
Boerhaave.		3. n.	ã. j.
Perficaria macu	lata in infusc).	2.1.
Barchusen.	m. ff.	m. j.	m. ist.
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	3	The second secon

Persici mali folia in infuso.		of the second
Geoffroy. pug. j.	pug. ij.	m. j.
Perfici mali florum fuccus e	expressus, & d	efœcatus.
Bateus. Z. ff.	3. vi.	3. j.
Bateus, 3. ff. & Geoffroy. 3. ff.	3. j.	3. j. 3. ij.
Pervinca in infuso.		Harrison.
Barchusen. ut Persicario	7	
Petafitidis radix ficc. in dec		* parameter
Christianus. 3. j.		3. fr.
Petafitidis radix recens in d	lecocto.	
Idem. 3. st.		3. ij.
Petafitidis folia in infufo.	33	
Petasitidis folia in infuso. Barchusen. m. st.	m. j.	m. iff.
Petroleum ad vermes Puero	orum.	m an alterenta
Lemery, & guttæ ali-		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Vallisnerius, guttæij. ad	iv. cum modico	jusculi,
cum		si non
Praxis. adsit febris.		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
Petroleum in menfium fup		A STATE OF THE PARTY.
Geoffroy	- gut. X.	gut. xv.
Petrofellini vulgaris, & ma	cedonici radic	es ficcatæ in
decocto.		
	3. ii.	3. ff.
Christianus. 3. j. Petrosellini vulgaris, & m	nacedonici radi	ces recentes
in decocto.		
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Petrofellini fuccus.	3 3	
Fantkius. 3. ij. ad 3. s	T. Z. M. ad Z. i.	₹. iff.
Peucedani radix fice. in de		3
Christianus, ut rad. Pet		
& Praxis. ut rad. En		catæ.
Phagrus Lapis pul., & læv		million of ments
Lemery. 9. st.		5. ff.
Filalalis leillen billvernami		
Phalaris femen pulverifatur	m.	9. ii.
Christianus. 9. j.	m. 3. ff.	э. ij.
Christianus. Ə. j. Phellandryum seu cicutaria	m. 3. st. palust. in infu	fo.
Christianus. 9. j.	m. 3. st. palust. in infu	

Phellandryum alpinum. Rad	lix ejus pul.	3 ifam in had
Christianns. 9. j.	3. fl.	Э ij.
Christianns. 3. j. Phellandryum Alpinum. Ra	dix ejus in de	c.
Idem. 3. st. Phu Dioscoridis sive Valer	3. j.	3. ij.
Phu Dioscoridis sive Valer	ianæ fylvestri	s radix pul-
verifata collecta in loc	co sylvestri,	& antequam
folia emittat. in Epilep		and independent
Columna, binis vicibus		
& Lemery	- 3. j.	3 ij.
Jexta quaque	die in Vino.	Technical Inch
Pilofella montana recens, &		
Barchusen, m. ff.	m. j.	m. 111.
Es Junckerus. m. 11.	m. j.	m. 1j.
Pilofella ut supra pul.	vendos Vagar	Petroleum ad
Christianus. 3. ss.	3. j.	3. ij.
Pimpinella in infuso vel deco		author or
Barchufen, m. st.	m. j.	m. iff.
& Junckerus. m. st.	m. j.	m. 1j.
Pimpinellæ fuccus defæcatu		de in louis
Praxis, 3. j.	3. ij.	z. iij.
& Fantkius. Cochleatim.	ACTOR STREET	Will brane!
Piper album pulverifatum.		CH T
Geoffroy. gr. ij	gr. vj.	gr. x.
Piper album in infuso.	э. П.	Э. ј.
	9. 11.	5. J.
Piper longum pulverisatum. Idem. gr. ij.	ae vi	ar v
Piper longum in infuso.	gr. vj.	gr. X.
Idem.	э. ff.	Э. j.
Piper nigrum pul.	9. 11.	2. 1.
Idem. gr. ij.	gr. vj.	gr. x.
Piper nigrum in infuso.	8,. 1	8
Geoffroy	9. ff.	Э. j.
Piper nigrum in intermitte		
prædicatur ante paroxy		
Idem.		gr. viij. ad
parent de l'accept	•	ix.
To the same of the		Piffe-

Pisselæum indicum ter in die per longum tempus.	I
Allen. 3. 11. 3. 1. 3. 1].	
Diffacia decorticata pro emulione.	
Geoffrov. n. X. n. XIJ.	
ultru.	I.
Pix græca pul. sive in bolos redacta.	
Praxis. ut Therebin- thina ustula- ta.	2
Pix liquida cum melle accepta ad vulnera pulmonun	
curanda.	
Affricanus. Cochleare. j. ——————————————————————————————————	
Praxis veneta. ut supra de pice græca.	
Plantagines omnes in decocto.	
Christianus, m. j. m. ij. m. iij.	
Er Barchusen	
cum Junckero. m. sf. m. j. m. isf. ad i	j.
Plantaginis fuccus defeecatus.	
Praxis. 3. iss. 3. iij. 3. v.	
Plantaginis semen.	T
Claudinus. 3. st. 3. j. 3. ij.	
Planta marina retiformis pul. & lævigata.	
Lemery. 9. ff. 3. ff. 3. j.	
Polii montani summitates in inf.	
Barchusen. m. sf. m. j. m. isf. Polygonati seu sigilli Salomonis radix in decocto.	
Christianus. 3. i. 3. ij. 3. s.	
Christianus. 3. j. 3. ij. 3. ii. Polygonati radix pulverisata.	
Idem, & 9. j. 3. ff. 9. ij.	a
Barchusen. 3. st. ad 3. j. 3. st. 3. j.	
Polygonum pulverifatum.	
Christianus A. i. 3. ff. 9. 1.	
Polygonum feu Centinodia in decoctione.	1
Barchusen. m. 11. m. J. m. 11.	
Polygoni fuccus defæcatus.	
Praxis. 3. j. 3. ij. 3. iij.	19

		**
Polypodii radix in decocto.	in ni ant mut	Mani Annaheilia
Bateus cum		
Dele Boe		penst Rousing
Sylvius. 3. iij.	3. vj.	2 :
Polypodii radix pulveris.	J. 1J.	3. j.
Sennertus cum	od ni eval	
Dele Boe		
Sylvius. 3. j.	3. ij.	Balling MA
Polytricum in infuso.	9. 1).	3. iij.
Praxis. ut ceteræ her	he capillares	adhibantur
Populi cortex in decocto.	ou cupitiures	auniveatur.
Christianus. 3. j.	e ::	z or
Populi cortex pulverifatus.	o. 11.	3 . П.
Idem. Et A. i.	7 1	0 ::
Idem, & 9. j. Barchusen. 9. st. ad 9. j.	5. II.	Э. ij. 3. j.
Porri succus desœcatus.	5. 11.	3. J.
Claudinus. Succus porri	on inne me	7
grum ex aqu	a dilutum	porrum inte-
Portulaca recens in decocto	a manum.	
Christianus. m. j.	an ii	20000000000
Portulacæ fuccus defœcatus	Ij.	m. iij.
Praxis. 3. iff.	2 ;;;	Z
Portulacæ femen pulverif.	5. IIJ.	3. v.
Barchusen. 3. st. ad 3. j.	9 ::	Dandon S.
Potentilla pul.	5. IJ.	3. j.
01 :0:	7 :	
& Barchusen. 9. st. ad 9. j.	5. J.	3. if.
Potentilla in infuso.	5. 11.	3. 111.
Christianus. m. j.	m. iff.	
Primulaveris in infuso.	m. III.	m. iij.
Barchusen, m. ss.	. : ·	.0
& Junckerus. m. st.	m. j.	m. isl.
Primulæveris fuccus defæca	m. j.	m. ij.
Praxis. 3. j.		z
Pruni gummi.	3. ij.	3. iij.
77		
1dem. ut Gummi a-	20 h 1001020	

Pruna Damascena macerata pro leniente in aqua cali- da per noctem, & jejuno stomacho sumpta.
Bateus. n. xij. n. xvj. n. xx.
Pruni Sylvestris succus sic., & pul. Lemery. 9. st. 3. st. 3. j.
Pruni Sylvestris florum succus pro leniente. Bateus. 3. ij. 3. ss. j.
Psittaci stercus pulverisatum. Lemery. gr. viij. 9. j. 3. ss.
Psilii seminum mucilago s. a. facta. Mesues. 3. j. 3. ij. 3. iij.
Psilii semen pul. Claudinus. 9. st. 9. j. 9. ij.
Pulegium mont. pulverisatum, & simil. Idem. 9. j. 9. ij. 9. iij.
Pulegium mont. in infuso, & simil. Barchusen. m. ss. m. j. m. iss.
Pulmo Vulpis sicc., & pulverisatus. Idem. 9 ss. 3. ss. 3. j.
Pulmonaria in infuso. Idem. m. sf. m. j. m. iss.
Pulmonariæ succus desæcatus. Christianus. 3. ij. 3. sf. 3. j.
Pumex Lapis tritus in decocto. Praxis. 3. ff. quotidiè in dosi jam præscripta renove-
tur, nec mos eorum servandus, qui eo, jam ebullito, iterum, ac sæpius
utuntur, quod & de Antimonio præ- ceptum intelligatur.
Punicæ mali succus. Praxis. 3. j. 3. ij. 3. iv.
Punicæ mali cortex in decocto. Geoffroy. 3. j. 3. ij. 3. ff.
Punicæ mali cortex pulverisata. Idem. 9. j. 3. st. 3. j.

Fyre-

Pyrethrum pu	lverifatum.	a standarder o	
Praxis.	ut Piper ni	- grum.	-
Pyrola in infu			Charles I and Ma
Barchusen.	m. ff.	m. j.	m. iff.
Pyrola pul. in	pollinem i		
Idem, &	A. IT. ad A.	i. 3. ff.	3. j.
Christianus.	3. ff.	3. j.	3. ij.
and a C	10	* 12-40	,

MED MED MED MED MED MED MED MED MED

anacea seu Sulphur Antimonii fixum. Hartmannus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Panacea Antimonii cathartica. Donzellus. gr. j. gr. iij. Panacea Antimonii emetica. Lemery. gr. vj. gr. xiv. gr. xvj. Panacea Antimonii famosissima. gr. vj. Beguinus. gr. ij. gr. vij. Panacea alba Mercurii. gr. x. gr. xvj. Hartmannus. gr. v. Panacea antifebrilis. Fraundorffer. gr. viij. gr. xij. ad 9. j. ad 9. ff. Panacea Hartmanni. Bateus. gr. vj. gr. x. gr. XX.

Panacea Holfatica vid. Arcanum duplic.

Panacea Mercurialis.

Capellus. gr. vj. gr. x. gr. xv.

Panacea Quercetani five Sublimatum dulce purgans.

Beguinus. gr. xij. gr. xx. gr. xxx.

Panacea Schroderi vid. Mercurius præcipitatus fixus.

Panacea Sulphuris Antimonii	i sive Magist	., vel præ-
cipit. Antimonii.	THE PARTY OF	CHIMMAN
Lemery. gr. iv.	gr. viij.	gr. xij.
Panacea Vitrioli.	.11 .6	.v romant
Mullerus, gr. ij.	gr. iij.	gr. v. ad vj.
T17.01.01	gr. v.	gr. vj.
Panchimagogum.	garneor	5 20
Mullerus A. ff.	Э. i.	z. ff.
Mullerus, 9. st.	A. 1. VIII.	9. ij.
Panchimagogum Crollii poste	er. description	nis.
Crollius. gr. x.	gr. XV.	gr. XX.
Panis farinæ Hordei.	langinae.	SOLA .
Praxis. ad	lubi	tum.
Panis farinæ Orizæ.		
Idem. ad pulmenta.	conficienda.	-
Panis martius vulgo Marz	abano.	
Panis martius vuigo muis	z. vi.	3. j.
Lemery. 3. ij. Panis martius laxativus Sen	onerti	3. 1.
Panis martius laxativus oci	~ vi	3. j.
Fraundorffer. 3. iij. ad 3. ff.	2. 1.	9. 1.
Passulæ anthelminthicæ.	are	unum.
Fulle. Cochle	de Posselie	0379107710
Passulæ præparat. sive Elect.	z :	3. iff.
Lemery. 3. ff.	2. J.	9
Passulæ laxativæ Mynsicht.	2 m	3. vj.
Mynsicht. 3. ij.	3: 11.	2. v).
Penidium seu Saccharum I	enidiatum.	Canorom com-
Lemery, pro eclegman	te aa gratum	Japorens com-
B Praxis. cinandum	pulveribus &	- C. G
Percarum Magisterium.		No. of the last of
Beguinus. gr. v.	gr. x.	gr. xv.
Petroleum, sive Oleum Sa	X1.	
Valisnerius, gut. ij.	gut. 1v.	C. E.I.
cum Praxis. cum modico 3	jusculi, si non	Jet Febris.
Perchepejer Anglorum seu	Precepierre,	id elt Rompi-
pietra.		
Capellus.	Marie C. 181	gr. Lvj.
		D'1 1

Pilulæ absorbentes.	miana aimad	
Schulzius. 9. sc.	Э. j.	3. ff.
ad longam vitam.		L. Carlott
Lemery. 9. st.	Э. j.	3. II.
Etiopicæ. Bateus. 9. ss.	3. ff.	2 ::
de Agarico.	9. II.	Э. ij.
Schulzius. 9. sf.	g. ff.	Э. ij.
Aggregativæ.	The .	Committee of the later of the l
Schulzius. 9. j.	Э. іј.	3. j. & ultra.
Aloefanginæ.	gr, x,	ultra.
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij. &
3	J. J.	ultra.
de Aloe lota.		Tribing
Rulandus. 9. ss.	3. ff.	3. j.
de Aloe rosatæ.		
Schulzius, pauca grana. & Jantkius.	- m	-
de Aloe violatæ.	Э. ſſ.	Э. j.
Idem.	э. П.	Э. j.
de Ammoniaco Que	rcetani.	And Market
Lemery. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
de Ammoniaco mag	istrales Batei	, & pro leni
Bateus, 9. sf.		- m
& Lemery. 3. st.	Ð. j. 3. j.	3. ff. 3. ij.
Antimoniales.	2. 1.	3. 1.
	Э. ij.	
Angelicæ Bejeri aut	Francofurten	ses vocatæ,
atque per universar		/93
Lemery, 9. ff. Angelicæ.	Э. ј.	3. ff.
Bateus, 9. sf.	Э. ј.	3. ff. &
		ultra.
& Donzellus. A. M.	Э. j.	Э. ij.

Pilulæ Arthritic	cæ Schæfer.	len Angel	
Lemery.	gr. vj.	Э. П.	Э. ј.
Aureæ.	2:	z ;	9. iv.
ad obst	9. j. ructiones con	itumaces Ri	
	э. П.		3. ff.
	bis in Septi-		
	Sulphuris P		7 :
de Bde	9. ff.	3. 11.	3. j.
Riverius.		Э. іј.	3. j.
Becher.		d nearly	Gelille
Pharmac.			Sulli - SA
Vienen.		э. П.	Э. ј.
Fuller.	cæ Fuller.	3. j.	9. iv.
	es Paracelfi.	o. 1.	J. 111
Capellus.	gr. iij.	gr. xij.	gr. XX.
	ta Palmarii.	datas mak	on the
Bateus.	gr. XV.		
Catarrh	quotidie hora	Jomni per au	S AV.
Schulzius.		Э. j.	3. ff.
Catholi	cæ Galeni.		tably 1
Colleg Bonon		Э. ј.	3. ff.
Cochiæ		7 :	~ :m
Idem.	ogloffo.	3. j.	3. iss.
Lemery,	gr. iv.	gr. x.	gr. XX.
& Capellus.	gr. xij.	gr. xx.	gr. XXX.
	loglosso Fr.	dele Boe Sy	lvius.
Determ	gr. iff. entes Cortesi	gr. 11j.	gr. 1V.
	3. ss.		3. iff.
Dekers		. south	
Barbette.	n. ij.	n. iij.	n. iv.

Pilulæ Divinæ	feu Angelica	e. solo solu	
Donzellus.	9. ff.	Э. ј.	Э. іј.
Lemery. Dyfenter		Э. ij.	Э. iv.
Fuller.		Э. ј.	Frie
	d Sang. flux		
Nigrifolus. Francofu	irtenses, id e	oft Angelicæ I	Beieri atque
per ur	niversam Eur	opam fatis n	otæ.
Lemery. Gellii.	9. ff.	.te	3. II.
Nigrisolus. Hermoda	9. ij. actylorum.	3. iff.	3. ij.
Claudinus. Hydropi		Э. ij.	9. iv.
Allen,		Э. ff.	Э. j.
& Lemery.	eæ Batei.	3. II.	Э. іј.
Bateus.		3. ff.	D. ij. & ultra.
	æ Fuller.	- m	
Fuller.	æ Fr. Hoffm	9. ff.	Э. j.
Fraundorffer. Imperial		gr. vij.	э. П.
Lemery. Indæ.		3. sf. ad 3. ij.	3. j.
Claudinus,	17,	. S.	ad 3. iv.
& Lemery.		Э. ij.	3. j.
Lucis m		3. j.	3. iff.
Lucis m		THE RESIDENCE	SIB(flass
Idem. Marocof		.3. II	Such San
Bateus.		9. ij.	3. j.

P	ilulæ Martiales folutivæ.	P 02 (83) - 251	~ :
	I amount for A T	3. ff.	3. j.
	Capellus. 3. j. Mathei, alias Starkii	3 ij.	3. 11].
	Mathei, alias Starkii	Edinal out	
	Bateus. gr. vij.	э. П.	Ð. j.
	Transpersion in morni	ic Vellelela	nec non in
	rheumatismo, mes	enterii, & v	ilcerum ob-
	0 0 - 1		
	Geoffroy, 9. j. quotidiè vel	3. j.	ad 3. 111.
	austidie vel	alternis diel	ous exhiben-
	7118		
	Mercuriales ad excita	nd. falivation	em.
	Capellus	n. ij.	n. V.
	Marannialacad Conor	rrhæam.	in bay
	Nigrifolus. descripta dos	is ab Authore	toties quo-
	ties repetend	da.	
	de Mercurio crudo.		.ddynfiebr.
	Fuller. 9. ff.	3. ff.	Э. ij.
	de Myrrha.	buries in d	Align figure
	Idem. D. ff.	Э. j.	Э. ij.
	Polychrestæ Aquapen		. Patents
	Grulingius. 9. ff.	9. j.	9. ij.
	de Pice.	edit and mon	
	Bateus. —	3. ff. bis quo	tidie.
	Plebani, id est S. Fu	fcæ.	
	PraxisVeneta. pro purgante		Э. ј.
	in acutis mor-	bis. gr. X.	gr. xv.
	pro purgante	per intervalla	ante canam
	n. ij. n. iij.	ad v.	Tab.
	de Rhabarbaro.		STONEY A
	Morellus, D. j.	Э. ij.	ə. iv.
	& Claudinus 3. II.	3. j.	3. ij.
	Rondeletii.	Isaa mira ang	
	Lemery. 3. ff.	9. j.	3. ff.
	Ruffi.	The all of	
	Idem. 9. j.	Э. ij.	D. iv.
	1.0	The Marie	Tangina.
	while	K	Pilulæ.

Pilulæ S. Fuscæ, vulgo del P	ievano.	Marci Marci
Praxis Veneta.pro purgante		Э. j.
in acutis mor-	bis. gr. x.	gr. xv.
pro purgante	per epicrasim	ante cænam.
n. ij. n. iij	ad n. v	
fine quibus esse nolo.		
Lemery. 9. j.	ð ij.	3. j.
de Succino Cratonis.	2. Landing Co.	
Capellus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Starkii, feu pil. Mat	hei.	4.0
Bateus. gr. vij.	Ð. ff.	Э. j.
Stomachicæ.	oza be saleim	TO ME
Lemery. 9. j.	Э. іј.	3. j.
ad fistendam Gonorrh	cam Charas.	and Mi
Nigrifolus. per plures dies.		3. j.
Stypticæ Mynsicht.	2001 2411	
Mynsicht. 9. ff.	9. j.	3. ff.
Stypticæ Helvetii.	AT TO DE	The Plan
Nigrisolus. pluries in die.	Э. i.	3. II.
Tartareæ Bontii.	THE STATE OF	S G. Call
Bateus, 9. ff.	9. i.	3. ff.
& Lemery. 3. ff.	3. j.	z. ii.
Tartareæ sive Cicera	Tartari.	o some to
Mynsicht. 3. ff.		3. iff.
Tartareæ Quercetani.	2 Da bi Int	plaig
Lemery. D. ff.	The second second	3. ff.
Tartareæ Schrodæri.	and the state of the state of	or and the T
Idem. D. j.	9. ii.	3. j.
de Terebinthina Myn	ficht.	
Mynsicht. 9. j.	3. ff.	Э. ij.
Trium Dæmonum.	i di	Monathon
	3. ff.	3. j.
de tribus cum Rhabarl		D'Unio C
Lemery, 9. j.		3. j.
& Capellus. 3. II.	3. i.	3. ij.
Vaticanæ.		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	Э. j.	3. ff.
N. P.		Pilulæ

Pilulæ Vermifugæ.	information by	Precipitation
Idem. 9. sf. gr. xij.	TIV YY	Begunnis.
Vomitoriæ. Idem. 3. ff.	9. iv.	Э. viij.
Uterinæ. Mynsicht.	Э. j.	3. fl.
Pilus Leporis præparatus. Lemery. 9. ss.	9. j.	3. ff.
Philonium Romanum. Schulzius. 3. st.	9. j.	3. ff.
Persicum. Idem. 3. j.	3. ff.	3. j.
Phosphorus. Bateus. gr. iv.	gr. viij.	p. ff.
Polipodii extractum. Colleg. Bonon .9. j. ad 3. ff.	3. j.	3. ij.
Posca. Capellus,	abiotromai	Pulpa five Cornibu
& Praxis. pro gargarifu Poterii Stomachicum, seu		
Praxis, gr. x.		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
& Lemery gr. vj. ad x.		
Potio ex Millepedibus ad T		
	3. iij.	3. iv.
Potio folutiva magistralis.	signles or our	Pulpa. Paffid
	3. v.	3. viij.
Præcipitatus albus.	nem uno legie	Polos. West
Lancillotus, gr. iv.	gr. Vilj.	gr. XIJ.
& Barchusen. gr. iij. Antimonii, seu mag	gr. VIII.	gr. xvj.
Lemery. gr. iij.	gr. viii.	a. ff.
Cinnabaris Diaphor.	& Catharticu	18.
	gr. iv.	
& Mullerus. ———	gr. vj.	gr. x.
Diaphoreticus.	an s	Annish. L
Beguinus.	0	gr. viij. Præci-
	K 2	Tracti

Præcipitatus M	Iartis.	ingulia	Piloles Wern
	gr. vij.	gr. xij.	gr. XX.
	feu Venereus.		no v
Schroderus.		gr. ij. ad v.	gr. vj.
Man and of the state	Me offe polo.		ad viij
Pruna præpara			- Maria Krai
Capellus.	3. fl.	3. j.	3. ij.
Ptisana Madan		co	
	bis in die lib.	una, Tultra	
Ptisana solutiva		7 (770)	7
	3. iv.		3. xij.
Pulpa Caffiæ re	center parata.	2.11	z :m
Geoffroy.	3. ij.	3. J.	3. III.
Pulpa Caffiæ re		o itypuca ai	ite prandium
vel ante c		7 3 1 G nos	College, Bar
Real.	quotidié.	orlati vel not	tratic per fe
Pulpa five Cres	n recenter tra	Aug.	tracis per le
			3. j.
Sarchajen,	3. j. ad 3. ij. 3. ff.	5 in ordon	3. iff.
	bis terve —		9. 111.
Pulpa feu Cren			
	3. j. ad z. ij.		3. j.
	3. ff.		3. iff.
	bis terve -		5
Pulpa Paffularu		The second second second second second	
	3. ff.		3. ij.
Pulpa Prunorut	0		Precipitalia
	3. ff.		3. iff.
Pulpa rad. Alti	heæ per cribre	im recenter t	racta.
		3. ff.	3. j.
1.6	bis terve in die	111.13	- Danger and
Pulpa radicis T		the second secon	nina
	3. ij.		3. j.
Pulpa Tamarin		a par. pro le	niente.
Fulginas.		3. j.	3. isf.
	EN ALTH	AND ASSESSED FOR THE PARTY OF T	VICTOR OF THE PARTY OF THE PART

Pulvis absorbens Wedelii de una cum gutta olei Car	escriptus in suryophyllor. v	ia opiologia el Cinnamo-
mi. Wedelius. gr. iv. Albus optimus.	gr. viij.	gr. xij.
Mullerus. gr. ij.	gr. v.	gr. vij. ad gr. viij.
Algarot vel Algorethic Lemery. gr. ij.		gr. viij.
Angelicus vid. pul. A	lgarot.	Cash
Anover. Capellus. gr. vj. Anticacheticus. vid. j	gr. xij. pul. Cacheticu	gr. xx. is Chefnaov.
Antilethargicus Dolæ Fraundorffer. 3. j.	Э. ij.	3. j.
Antiepilepticus nobili Praxis. 9. j. Artheticus Paracelsi.		ini. 3. j.
Capellus. 9. j. Artheticus Turneri.	Э. ij.	3. j.
Bateus. 9. j. Basilicus.	9. ij.	3. j.
Idem. 9. j. Bezoarticus.	Ð. ij.	3. j.
Lemery. gr. viij. Bezoarticus Wedelii.		3. ff.
Bezoarticus imperialis		3. ff.
Mynsicht. gr. vj. Bezoarticus animalis.	9. II.	Э. j.
Tençke. gr. vj. Bezoarticus lunaris.	9. ff.	gr. xv.
Beguinus. gr. inj.	gr. vj.	gr. viij.

```
Pulvis Bezoarticus folaris.
  Zwelfer.
                             3. ff. ad 3. ij. 3. j.
             9. j.
       ad Calculum Mayhern.
  Bateus.
                              3. II.
                                           3. ij.
       Cacheticus Chesnaov.
               ter in die qualibet vice sumendus ex Co-
  Che naov.
                  chleari, aut mucrone gladii quantum
                  assis capere potest, idque quindecim,
                  viginti, & plurium dierum spatio.
       Cacheticus Quercetani.
  Poterius,
                             semicochlea-
                                           re.
  Lemery,
                Э. j.
                             9. ij.
                                           3.1.
  & Capellus.
                9. j
                             9.11.
                                           9. IV.
       Cacheticus Hartmanni.
                3. ff.
  Lemery.
                             3. J.
                                          3. IJ.
       Cantianus.
  Bateus.
                Э. П.
                            Ð. j.
                                           3. ff.
       Cinnabaris comp. ad Epilepsiam.
                ∂. II.
                                           3. ff.
                              9.1.
       Cinnamomi Antepilepticus.
                                           gr. viij.
  Beguinus.
                gr. 1].
                             gr. iv.
       Comitis Warvich sea Cornachinus.
  Lemery.
                9. II. ad 9. j. 3. II.
                                           3. j.
  Com. Warvich. Lactentibus trium mensium Febre acuta
                  correptis Scammoneæ gr. iij. Antimo-
                  nii gr. ij simul dedit. Nos vero, sub-
                  dit Cornachinus, grandioribus, qui
                  annum jam accesserunt Scammonii
                  gr. iv. Antimonii gr. iij., ac Tartari
                  duo exhibuimus, & purgatio optime
                  ceffit.
       è Chelis Cancrorum vid pulvis Cantianus.
```

Colleg. Bonon. 3. ff. D. ij. 3. j. Cornachinus vid. pul. Comit. Warvich.

	The Park of the World of the Street of the S		Jane To openie
Pu	lvis Diafennæ Hartmanni.		Share and
	Fraundorffer. 3. ff.	3. j.	3. isf.
	Diasennæ in infuso.		7 m
	Idem. 3.j.	3. ij.	3. ff.
	Diarodon Abbatis.		1.000
	Lemery. 3. ff.	3. 11.	9. ij.
	Diatragacanthi calidi		~ :::
	Idem. 9. j. Diatragacanthi frigid	. J. 1J.	Э. iij.
	Diatragacanthi irigid.	- m	7 ;
	Idem. 9. ff. Digestivus scorbuticu	Mollenbro	3. j.
	Fraundorffer. 9. ff.	a i.	3. ff.
	Diureticus Deckers.		
	Jantkius. 9. st.		3. ff.
	Dyfentericus Crollii.		
	Funckerus, gr. X.	gr. xv.	3. ff.
1	Dominarum ad Men	strua retenta	l.
	Fraundorffer		cum Vino.
	Dulcificativus Wepf		Darrows
	Wepfer.		3. j.
	mane, & ve	- Spere.	18 color 63
	Emeticus vid. pulvi	s Algaroth.	
	al Fahros malianas	Viennensie	
	ad Febres malignas Fraundorffer. 9. j.	Z i	3. iff.
	Febrifugus certus.	o. J.	3.11
	Bateus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
	ad Fætum mortuum		
	Fraundorffer	-	3. j.
	Gutteta Monspelien	sis.	alminist.
	Jantkius. 3. ff.	Э. j.	3. II.
	Gutteta Riverii.		
	Capellus. gr. x.	gr. XX.	gr. XXX.
	Gutteta Majerve.		a :
	Idem. 3. j.	9. ij.	3. j.
	S. II. 5-J.	3.11.6	
	Palyis	K 4	Pul
		22 7	

Pulvis Kanthianus id est Co è Chelis Cancrore		h. feu pulvis
Lemery, 3. ff.		3. ff.
& Capellus. gr. xx.		gr. Lx.
Haly Abbatis rec.		7 ::
Capellus. 3. j.		3. ij.
Hieræ picræ fimplex		
Lemery. 9. ff.		3. j.
Hieræ picræ per epi		. :
Praxis.	9. 11.	Э. j.
Lithontripticus Lent	.11.	- m
Jantkius.	9. J.	3. ff.
Lithontripticus Wep	ter.	- m
Fantkius. ———	9 J.	3. ff.
Ludovici.		
Fantkius. gr. vj.	9. 11.	Э. J.
Martialis pro Mulier	ribus, & Virg	ginibus.
Bateus.		3. ij.
Melanagogus Querce		The second second
-Quercetanus. 3. iij.	3. vj.	3. j.
Mitigans Wepfer.		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Wepfer &	of the same	
in Ephem. ———	3. ff.	3. j.
A.N.C.cent.ix.mane, & ve-	Spere.	
obs. 2. Jo. Cont. a cum cre	more bordei ve	l lacte recenti.
Brunn.		Transmiss .
Monfieur Defoult. vi	d. Pul. Palmar	ius.
4.6		
Nephriticus.		
	9. ij.	3. j.
Palmarius Monfieur		Mary Harry
Fraundorffer. 3. st.		3. iff.
in Vino cum d	duplo Saccha-	ri.
Panchimagogus.	4	Capellass.
77 17	9. ij.	Э. iij,
Panchimagogus Salæ		
	5. II.	•
J)	3. J. Pulvis
		1 111173

Pulvis Panonicus rubeus.	Jane C	Pulvis VI
Capellus. gr. xij.	Э. ff.	9. ij.
Pleuriticus Francofu	rtensis.	
Schulzius. 9. ff.		3. II.
Purpureus pro Vario	olis.	
Bateus. 9. st.	Э. i.	Э. ij.
Pro mingentibus inv	oluntariè.	THE REPORT OF THE PARTY OF
Mullevic 2 i	cum —	Vino.
Mullerus. 3. j. Stagnoticus id est A	Ethions vege	tabilis.
Capellus. gr. vj.	D ff	or. xx.
Capetus. gr. vj.	g. H.	8
Stomachicus Querce	2 11	9. iv.
Capellus. 9. j.	9. 11.	9. 14.
Stomachicus Mynfic	. r	7:
Mynsicht. 9. sf.	3. 11.	3. j.
Stomachicus Cachet	icus Quercei.	Quisque tali
Quercetanus. Semi cochlea-	re argente-	um.
Stomachicus Cachet	icus Tourner	ortii.
Capellus. 9. j.	Ð. 1J.	9. iij.
Stomachicus Batei.		Charles
Bateus. 3. st.	3. j.	3. ij.
Stomachicus Poterii.	Jan 100 100 100	
Capellus. gr. iv.	9. ff.	gr. XX.
ad Strumas.		
Bateus. 9. ff.	Э. ј.	9. ij.
bis	in —	die.
Syrius Officinarum.		
Christianus. gr. vj.	Э. ff.	gr. xv.
Temperat. Stahl.		
Jantkius. 9. ss.	Э. ј.	3. ff.
Junitius. St. 220		
de tribus Comitis V	Varvich.	
de tilbus comment		
in virium languore,	& Sincope 1	Etmulleri.
	3. ff.	3. j.
Fraundorffer. 3. 11.	3	0. 3.
Vermifugus.	2 ;	3. ff.
Bateus. 9. II.	3. j.	3

154 SIMPL. ET	COMP.	Q.
Pulvis Viperinus.	.zofidet sucie	
Christianus. 9. ss. Viperinus cum hepa	3. II.	3. j.
Lemery. gr. viij.	9. j.	Э. іј.
		ARY ALL TO
THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM	the the the the the the	F TAF TAF TAF TAF
Quadrifolium in infuso.	fle bi autono	Stage
Darcoujen. m. 11.	m. j.	m. ist.
Quercus glans pul. Lemery. 9. ff.		7 (1900)
Quercus tolia, & fummitati	es in decocto	3. j.
Barchusen. m. sf. Quinque folii radices seu Per	m. j.	m. iff.
Christianus, 3. 1.	3. II.	
G Barchujen. 9. 11.	3. 11.	3. j.
Quinque folii radices in de Christianus. 3. j.	z. ij.	3. ff.
But the But to the		9. m.
Quinquina vid. China China	æ.	
	XXX XXX	(XXX)
0		
Quinquinæ Tinctura in S	Spiritu Vini 1	facta.
Lemery. gut. x. Quinquinæ Extractum.	3. ff.	3. j.
Idem. gr. xij.	Э. j.	3. ff.
Quinquinæ fal.	Stown S.	
Idem. gr. vj. Quinta essentia Coraliorum.	э. П.	Э. j.
Beguinus. gut. iii.	gut. v.	gut. x.
Quinta essentia Perlarum. Idem. gut. iv.	gut. vii	aut. vii
Quintæ essentiæ foliorum,	radicum &c.	legentur in
Tincturis.		
		Radix

adix Ari sive recens sive siccata incisa internè exhibetur. 9. iv. 3. ff. Geoffroy. Radix Ari recens decocta, & Melle excepta. 3. iff. 3. ij. 3. j. Radix Bistortæ pul. 9. ff. ad 9. j. 3. ff. Paullus. Radix Bistortæ in decocto, & apozematibus. Geoffroy. 3. ij. 3. ff. Radix Carli Sancti, ejus cortex pul. Christianus. - 9. j. ad 3. sf. 9. ij. Radix Carli Sancti in infuso vel decocto. ut radix Cur- cumæ. Praxis. Radix Curcumæ pul. Э. іј. 3. ј. Geoffroy. 3. j. Radix Curcumæ in decocto. Э. iv. 3. 11. Idem. 9. ij. Radix Ipecacuanha fusca pul. pro emetico. Fuller, & 9. ss. Beguinus. gr. vij. Э. iff. 8. 11. Ð. j. 9. 11. Eadem pro cathartico, & emetico. 3. iff. Lemery, \exists . j. \exists . j. \exists . j. \exists . ij. \exists . ij. 3. j. Eadem data in purgante per epicrasim. Praxis Neapolitana, cum gr. iij. gr. viij. 3. sc. Lemery. Eadem pul. gr. vj. gr. x. Geoffroy. non minus purgat vehementer quam 3. j. vel 9. 1j. Eadem in infuso & decocto. 3. ij. 3. ff. 3. j. Lemery.

Radix Ipecacuanha big	gia pul. pro cath	artico, & eme
tico.		
Lemery. 9. j. Eadem pro cly	oftere. 3. j.	3. isf.
Idem. 3. j. Eadem in infu	3. ij.	3. st.
Idem. 3. ff. Radix Sanctæ Helenæ	3. iff.	z. iij
Barchusen. 9. ss. Rajæ dens pul.	3. ff.	3. j.
Lemery. 9. st.	2. J. ff.	Э. ij.
Ranarum Hepata sic. Bateus. 9. ss.	. 9. j.	3. ff.
Ranarum fel incinerat	um. Э. j.	3. ff.
Ranæ sic. & pul. Poterius. 9. j.	3. ff.	3. j.
Ranæ pro jusculis med Praxis. 3. iss.		3. iv.
_ bis terve		ntur juscula.
Rana in decorte	on the repertur	July and
Rapa in decocto. Praxis. ut potio	sit grata.	.majož
Rapa in decocto.	sit grata.	pro alterante.
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en	fit grata. ecens in decocto	.majož
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en Dele Boe Sylvius.	fit grata. cens in decocto 3. j. netico. 3. j.	pro alterante.
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en Dele Boe Sylvius. Raphani radicis fuccus Praxis.	fit grata. ecens in decocto 3. j. netico. 3. j. pro diuretico. 3. ff.	pro alterante. 3. iss.
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en Dele Boe Sylvius. Raphani radicis fuccus Praxis. cum jusc Raphani semen pul.	fit grata. cens in decocto 3. j. netico. 3. j. pro diuretico.	pro alterante. 3. iss.
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en Dele Boe Sylvius. Raphani radicis fuccus Praxis. cum jusc Raphani femen pul. Lemery. 3. ff.	fit grata. cens in decocto 3. j. netico. 3. j. pro diuretico. 3. ff. ulo carnis. 3. j.	pro alterante. 3. iss.
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en Dele Boe Sylvius. Raphani radicis fuccus Praxis. cum jusc Raphani semen pul. Lemery. 3. sf. Raphani semen pro em Boerhaave, 3. j.	fit grata. cens in decocto 3. j. netico. 3. j. pro diuretico. 3. ff. ulo carnis. 3. j.	pro alterante. 3. iss. 3. iss. 3. j.
Rapa in decocto. Praxis. ut potio Raphani radix fortis re Idem. Raphani fuccus pro en Dele Boe Sylvius. Raphani radicis fuccus Praxis. cum jusc Raphani femen pul. Lemery. Raphani femen pro em	fit grata. cens in decocto 3. j. netico. 3. j. pro diuretico. 3. ff. culo carnis. 3. j. netico.	pro alterante. 3. iff. 3. ij. 3. ij.

The rest of the contract of th	T. incorpost
Raphani rusticani radix pul.	- ::
	9. ij.
Raphani rufticani radix recens in dec.	a lieurous fur
Praxis 3. II.	3. j.
Raphani rusticani succus.	-104 110 act
Fantkius. per Cochlea- ria.	marin quality
. June Records	yaz Bust
Rasuræ Eboris pul. Barchusen. 9. st. 3. st.	3. J.
	Lomery
Reduvius pul.	ə. fl.
Lemery. gr. iij. gr. viij. Resedæ radix in decocto.	D. 11.
Resedæ radix in decocto.	Z
Christianus. 3. j. 3. ij.	3. II.
Rhabarbarum pro purgante pul.	22,1003
Barchusen,	stud sauva
cum Junckero. A. st. ad A. j. 3. st.	3. j.
	Ribelionum
Claudinus, Es Bateus, 9. j. 3. j.	3. ij.
	Ricing nucl
& Dele Boe	7 Site S
Sylvius. 9. j. 3. j. ad z. iss.	3. ij.
Rhabarbarum datum per epicrasim.	20 -00 ex
Praxis. gr. viij. gr. xv.	Э. ј.
Claudinus.	NOTE THOM
cum Wedelio. 3. j. 3. ij.	3. iij.
Rhabarbarum in infuso.	sale puloty
Geoffroy, 3. ff. 3. j.	3. ij.
	.80)
Sylvius. 3. ij. 3. sf.	z vi
Sylvius. 3. 1]. 3. 11.	* TEC BOS
quandoque leviter decoquiti	wonte
Rhabarbarum Monachorum pul. pro pu	rgante.
Junckerus. 3. j. 3. ij.	3. ff.
Rhabarbarum Monachorum in intulo pro	deteriivo.
I emery 2. 11. 3. 1.	5. 111.
Rhabarbarum Monachorum pul. pro de	eternivo.
Idem. 9. st. 3. st.	Э. ij.
Rhamni Cathartici baccæ pro purgante	Law Hart
	n. L.
Bateus. n. XXX. n. XI.	Sylvanic
and a land	Rh
- Dillions	,

Rhamni Cathartici baccaru	ım fuccus.	
Idem, & 3. ij. Boerhaave. 3. ij. Rhaponticum pul. Geoffron 7. i	₹. ſſ.	3. vi.
Boerhaave. 3. ij.	ž. ff.	3. vj.
Rhaponticum pul.	· Other more	D. Jenndry
Geoffroy. 3. j.	z. ii.	3. II.
Geoffroy. 3. j. Rhaponticum in infuso ve	I decocto.	3
Geoffroy. 3. 11.	3. 1.	3. ij.
Rhinoceros. — Cornu lin	nat. & pul.	3 - 3
Lemery, & 9. j.	3. ff.	Э. ij.
Barchusen. 3. st.	3. ff.	3. j.
Rhinoceros. — Ungulæ r	afæ.	they whale of
lidem Au-		Christianus
thores. ut Supra.	abund ora a	R hals triang
Rhus pul.		Harchulen
Christianus. D. j.	Э. ij.	3. j.
Ribellorum luccus in Aqua	a dilutus.	Claudines
Idem. 3. 11.	3. ff.	3. j.
Ricini nuclei decorticati p	ro purgante.	1 58 Delte
Bateus, n. iv.	n. viii.	n. xij.
Fernelius, n. ij.	n. v.	n. viij.
& Geoffroy. gr. x.	gr. xv.	gr. XX.
Richii nuclei in infulo.		Chandinas.
Idem. 9. j.	Э. ij.	Э. iij.
Ricini Americani nuclei de	ecorticati.	Rhabarbara
Lemery. n. ff.	n. j.	n. ij.
1,02.		1 1 23
Praxis. 3. iij.	3. vj.	lib. j.
Rofa Damascena pul.	quandonue	
Barchusen. 9. II. ad 9. j.	3.11. ad 9. ij.	3. j. dada
Roiæ Damaicenæ liccæ in	intuio.	
Praxis. 3. II.	3. j.	3. ij. de 19
Rofarum Damascenarum su	ccus pro purg	gante.
Bateus. 3. II.	3. 111.	3. 1J.
Rofarum pallidarum fuccus	pro purgante	Ideas
ruiginas, 2.1.	3. 11J.	3. iv.
& Dele Boe Sylvius. 3. j.	7 .00	Barrie .
Syrutus. 3. J.	3. iss.	3. ij.
-8021		Roima-

Rosmarinus in infuso rec. &	c fimiles.	
Praxis. p. j.	p. ij.	m. II.
Rofmarinus ficcatus in deco	cto levi.	
Idem. ut Thea usur-	petur.	- (1
		L adix Er
Rosmarinus pul. Barchusen. 3. ss.	3. ff.	3. j.
Rubiæ Tinctorum radix pul	of the moons	Hermus Ann
Christianus, 9. j.	3. ff.	9. ij.
Christianus, J. j. & Barchusen. J. sf. ad J. j.	3. II.	3. J. 1997
Rubiæ Linctorum radix iic	. in decocto	· THE SECTION .
Christianus. 3. j.	3. ij islo	3. 11. ups
Rubi comæ pul.	13. TE 200 1	T. ORGERTALLY
Claudinus. 9. j.	9. ij. g inle	1. Je iupoli
Rubi comæ in infuso.	a min e	Thistory
Barchusen. m. 11.	m. j.	m. 111-
Rubi fructus sic. & pul.	Et. vi.	Barchafon
	э. іј.	3. J.
Rubinus pul. & lævigatus.	gr. vi.	Capelius:
Lemery. 9. ff.	Э. ј.	9. ij.
Rubi Idei succus fructuum.	z or	Barebidens
Christianus. 3. ij.	3. fr.	3. j.
Rupi Capræ bezoar. f. pul.	2 0 .78	Э. j.
Lemery. gr. vj.	one	D. J.
Rusci radix in decocto rec	Z ;	₹. ij.
Christianus. Z. ss. Ruta Capraria in infuso.	2. 1.	9. 11.
Barchusen. m. ss.	mi	m iff.
Rutæ Caprariæ fuccus defo	ecatus.	Parahatan 9
Rutæ Caprariæ succus deso Praxis. 3. j. Ruta hortensis in insuso. Idem. ut Thea.	Z. ii.	Z. iii.
Ruta hortensis in infuso.	9. 4118	mmun2
Idem. ut Thea.	10101101	T on the state of
Ruta hortensis pul.	19 70	Toldreck
Ruta hortensis pul. Barchusen. 9. st. ad 9. j.	3. ff.	3. j.
Ruta muraria in infuso.	Ball nel	Succini
Ruta muraria in infulo. Paullus. ut plantæ co	apillares usur	petur.
Total of the state of		

Radix Eryngii Saccharo condita. Mesues. 3. ij. 3. j. 3. ij. Regulus Antimonii in infuso pro emetico. Jantkius. gr. iij. gr. vj. ad viij. gr. x. Regulus Antimonii medicinalis pro emetico. Junckerus. gr. v. 9. st. 9. j. Requies Nicolai. Poterius. 9. st. ad 9. j. 3. st. 3. j. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. st. 9. st. 9. ij. Resina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. st. 9. j. ad 3. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. st. 9. st. 3. st. Barchusen, gr. vj. 9. st. 9. st. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. st. Barchusen, gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. v. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv.	. Anglines Ava Di202	one is tenned of	South the s
Regulus Antimonii in infuso pro emetico. Jantkius. gr. iij. gr. vj. ad viij. gr. x. Regulus Antimonii medicinalis pro emetico. Junckerus. gr. v. 9. st. 9. st. 9. j. Requies Nicolai. Poterius. 9. st. ad 9. j. z. st. 3. j. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. st. 9. st. 9. ij. Resina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. st. 9. j. ad 3. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. st. 9. st. 23. st. Ed Dele Boe Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. viij. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. st. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vj. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. vi. 9. st. gr. xvj.	Dantermann had tuted at	ala sed I m	.mshl
Regulus Antimonii in infuso pro emetico. Jantkius. gr. iij. gr. vj. ad viij. gr. x. Regulus Antimonii medicinalis pro emetico. Junckerus. gr. v. 9. st. 9. st. 9. j. Requies Nicolai. Poterius. 9. st. ad 9. j. z. st. 3. j. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. st. 9. st. 9. ij. Resina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. st. 9. j. ad z. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. st. 2. st. Barchusen, gr. vj. 9. st. 2. st. Barchusen, gr. vj. 9. st. 2. st. Barchusen, gr. vj. 9. st. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. viij. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. st. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vi. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vi. gr. xij. gr. xv.	adix Eryngii Sacchard	condita.	Rollmannon L
Regulus Antimonii in infuso pro emetico. Jantkius. gr. iij. gr. vj. ad viij. gr. x. Regulus Antimonii medicinalis pro emetico. Junckerus. gr. v. D. fs. D. j. Requies Nicolai. Poterius. D. fs. ad D. j. Z. fs. J. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. D. fs. D. j. D. ij. Resina Agarici. Barchusen. gr. vj. D. fs. D. j. ad zs. Guajaci. Capellus. gr. vj. D. fs. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. fs. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. fs. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. fs. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, Gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. D. ss. Grantkius, gr. v. gr. viij. D. ss. Grantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. D. ss. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vi. gr. xij. gr. xv. Scapellus. gr. vi. D. ss.	0. 11.	2. 1.	3. ii.
Regulus Antimonii medicinalis pro emetico. Junckerus. gr. v. D. ff. D. j. Requies Nicolai. Poterius. D. ff. ad D. j. Z. ff. J. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. D. ff. D. j. J. Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. D. ff. D. j. ad Z. ff. Guajaci. Capellus. gr. vj. D. ff. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. ff. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. ff. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. ff. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. ff. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. D. ff. D. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, D. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. D. ff. Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. D. ff. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Capellus. gr. vi. gr. xij. gr. xv. E Capellus. gr. vi. D. ff.	Regulus Antimonii in infu	o pro emetic	co.
Requies Nicolai. Poterius. 9. st. ad 9. j. 3. st. 3. j. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. st. 9. j. 9. ij. Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. st. 9 j. ad 3. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. st. 9. st. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. st. 20. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. st. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. st. Grantkius, gr. vi. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Gapellus. gr. vi. 9. st. Gapellus. gr. vi. 9. st.	Jantkius. gr. iij.	gr. vj. ad viij	gr. X.
Requies Nicolai. Poterius. 9. st. ad 9. j. 3. st. 3. j. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. st. 9. j. 9. ij. Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. st. 9 j. ad 3. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. st. 9. st. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. st. 20. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. st. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. st. Grantkius, gr. vi. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Gapellus. gr. vi. 9. st. Gapellus. gr. vi. 9. st.	Regulus Antimonii medicin	alis pro eme	tico.
Requies Nicolai. Poterius. 9. st. ad 9. j. 3. st. Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. st. 9. j. 9. ij. Resina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. st. 9 j. ad 3. st. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. st. 9. j. ad gr. XXX. Barchusen, gr. vj. 9. st. 20. j. ad gr. XXX. Barchusen, gr. vj. 9. st. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. vij. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. vij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. st. & Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Gapellus, gr. vi. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. st. Gapellus, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Br. xv.	Junckerus. gr. v.	Э. П.	9. i. side A
Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. ff. 9. j. 9. ij. Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. ff. 9 j. ad 3. ff. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. ff. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. ff. ad 9. j. 3. ff. Bole Boe Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. ff. Praxis. gr. v. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ff. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. vi. gr. xij. gr. xv. Br. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ff. Garchusen, gr. vi. gr. xij. gr. xv.	Requies Nicolai.	5-1- 1	Christianus
Requiei Nicolai pulvis. Lemery. 9. ff. 9. j. 9. ij. Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. 9. ff. 9 j. ad 3. ff. Guajaci. Capellus. gr. vj. 9. ff. 9. j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. 9. ff. ad 9. j. 3. ff. Bole Boe Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. ff. Praxis. gr. v. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ff. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. vi. gr. xij. gr. xv. Br. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ff. Garchusen, gr. vi. gr. xij. gr. xv.	Poterius. 9. ff. ad 9. j.	3. ff	3. io ida A
Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. g. sf. g. j. ad 3. sf. Guajaci. Capellus. gr. vj. d. sf. d. j. ad gr. Barchusen, gr. vj. d. sf. d. j. ad gr. Ed Dele Boe Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. d. sf. Ed Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. d. sf. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. iv. d. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. iv. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. iv. d. gr. xij. gr. xv.		.E.	Claudinus.
Refina Agarici. Barchusen. gr. vj. g. sf. g. j. ad 3. sf. Guajaci. Capellus. gr. vj. d. sf. d. j. ad gr. Barchusen, gr. vj. d. sf. d. j. ad gr. Ed Dele Boe Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. d. sf. Ed Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. d. sf. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. iv. d. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. iv. gr. xij. gr. xv. Ed Capellus. gr. iv. d. gr. xij. gr. xv.	Lemery. 9. ff.	9. j.	a. ij.
Guajaci. Capellus. gr. vj. \ni . ff. \ni . j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. \ni . ff. ad \ni . j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, \biguplus gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . sf. Braxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . sf. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. E Capellus. gr. iv. \ni . sf. gr. xvj.		m fit d	Barchufen.
Guajaci. Capellus. gr. vj. \ni . ff. \ni . j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. vj. \ni . ff. ad \ni . j. ad gr. xxx. Barchusen, gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, \biguplus gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . sf. Braxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . sf. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. E Capellus. gr. iv. \ni . sf. gr. xvj.	Barchusen. gr. vj.	a. ff.	a i. ad 3. ff.
Barchusen, gr. vj. 9. s.	Guajaci.	1 M. 6	Claudines.
Barchusen, gr. vj. 9. s.	Capellus. gr. vi.	Э. П.	9. i. ad gr.
Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . st. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . st. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. \ni . st. Gr. xvj.	Bode Living	e	
Sylvius. gr. iv. gr. vj. ad viij. gr. x. Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . st. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. xij. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . st. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. \ni . st. Gr. xvj.	Barchusen, gr. vj.	Э. П. ad Э. i.	3. II.
Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. ss. & Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ss. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. 9. ss.		was the dist	Christianis
Jalapæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. 9. ss. & Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ss. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. 9. ss.		gr. vi. ad v	iii. gr. x.
Lemery, gr. iv. gr. viij. gr. xij. Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . st. & Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . st. Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. \ni . st. E Capellus. gr. iv. \ni . st. gr. xvj.		1 . IV . 13	Language
Capellus, & gr. iv. gr. x. gr. xvj. Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . st. & Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . st. Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. \ni . st. gr. xvj.	Lemery, gr. iv.	gr. viij.	gr. xij.
Christianus. gr. iv. gr. x. gr. xv. Resina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . st. Braxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . st. Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. \ni . st. gr. xv.	Capellus, & gr. iv.		The same of the sa
Refina Mechoacan. Barchusen, gr. jv. gr. viij. \ni . fs. \bowtie Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. \ni . fs. \bowtie Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. \bowtie Capellus. gr. iv. \ni . fs. gr. xvij.	01 :0:	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	and the later of the later of the
Barchusen, gr. jv. gr. viij. Э. sf. & Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. Э. sf. gr. xv.	Refina Mechoacan.	m. H.	Barebulen.
E Praxis. gr. v. gr. x. gr. xv. Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ff. Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. E Capellus. gr. iv. 9. ff. gr. xvj.	n 1 C .	gr. viij.	Э. ff.
Scammoneæ. Lemery, gr. iv. gr. viij. 9. ff. Jantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. Capellus. gr. iv. 9. ff. gr. xvj.	CO D .	-	
Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. 9. sf. gr. xvj.		column in an	Ruta horten
Fantkius, gr. vj. gr. xij. gr. xv. & Capellus. gr. iv. 9. sf. gr. xvj.	Lemery, gr. iv.	gr. viij.	a. Massi
& Capellus. gr. iv. 9. ff. gr. xvj.	Fantkius, gr. vj.		
		- 00	The second state of the second
Succini leu Tinctura Succini.	Succini feu Tinctura		Ruca mural
Lemery. gut. x. 3. ff. 3. j.	Lemery. gut. x.	3. ff.	3. j.

Rhabarbari Extractum.	j.	Ref ROLLING
Schroderus, 9. st.	3. fl.	3 j.
Es Lemery, gr. x.	Э. j.	9. 11.
Rhabarbarum torrefactum	pul. in alv.	i fluxu.
Dele Boe		
C. Inima	3. j.	9. iv.
Rob baccar, Sambuci cum i	exta parte S	acehari albi &c.
Capellus. 9. 1.	9. 11.	3. 1.
cum tertia parte Sa	icch.	
Colleg. Bonon. 3. j.	3. ij.	₹. ſſ.
Dob Rerherie		n ::
Christianus. Coch. ff.	Coch. j.	Coch. ij.
Cornis.		7 :
Lemery. 3. j. ad z. ij.	·3. 11.	₹. j.
Cydoniorum.		
Thom Dolic enden	1. —	to Cook
Cynosbati Zwelf. cun	n tertia par	te Saccii.
Christianus. Coch. sf.	Coch. J.	Coch. ij.
Ebulinum.		
Colleg. Bonon. 3. j.	3. 11.	₹. ſſ.
Juniperinum cum Vi	no factum.	7. 1
Geoffroy. 9. j.	9. 1J.	3. j.
Juniperinum cum M	Coch i	3. j.
Praxis. Coch. ff.	Se allia C	Germanorum
Juniperi fine Melle,	or willy, it	d Ochmano
Theriaca.	Э. ij.	3 j.
Barchusen. 9. j.	D. 1J.	2. 1.
Mororum. Idem. 3.j. ad 3. ij	7 T.	3. j.
1aem. 3. J. au 5. Ij	. 5	9 3
Nucum.	3. ij.	3. ff,
Lemery. 3. j. Omphacii, & similiu	ım.	
Barchusen. 3. j. ad 3. ij	. Z. M.	3. j.
Prunorum Sylvestrius	m.	
Idem. Dosis eader	m.	filmound.
Di C in Agua	dulutum.	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Praxis. 3. ij. ad 3. s	1. 3. fl. ad	3. j. 3. j. ad 3. iff.
Daniel D	L	Rob

Rob Rub. Ide	i.		
Idem.	ut Supra.		
Sumach.		7 00	The state of the s
Rosa Solis.	3. j. ad 3. ij.	3. 11.	3. j.
	7 ;	7 ::	
Bateus. Rofa mineralis	Angeli Sala	3. ij.	3. iij.
Junckerus.	gr. i.	gr. ij.	gr. iij.
Rofa Vitæ mi	neralis.	9. 1	8 1.13.
Fraundorffer.		gr. iv.	gr. vj.
Rofarum Dam			
Praxis,	MT 76-9	3. ff.	3. j. 3. ij.
& Capellus.	3. II.	₹. j.	3. ij.
Rofarum pallic	arum Comer	va lolutiva.	z ::
Rofata novella		3. j.	3. ij.
Colleg. Bonon.		Э. ij.	3. j.
Ros mineralis.			3. 1.
Mynsicht.	3. ij.	3. ff.	3. j.
Ros Vitrioli.	_	A SHARE	
Bateus.	3. ff.	3. j.	3. ij.
Rofolium febr	irugum ex Ci	nina China in	Spiritu Vi-
Praxis.	, & Sacchard	edulcatum	S. A.
Rotulæ Alcher	mes.	o. 1J.	industrial in the second
Lemery.		3. ij.	3. iij.
Cordial		1 0	J. 1.j.
Mynsicht.		n. iij.	n. iv.
	Pap. rubr.	400000	de Mangal
	3. ij.	3. П.	3. j.
Glycyri			
Idem.		ham NianiCal	
Praxis.	feu rad. Alt	3. fl.	
do Dan	J. 1J.	9. 11.	3. j.
ue rab	avere albo.		
	avere albo. 3. j. ad z. ij.	3. iv.	3. vj.

Rotulæ Pectorales albæ. Mynsicht. n. j. n. ij. n. iij. Pargantes Bierlingii. Э. ij. 3. j. Fraundorffer. 3. j. Rosaceæ seu cum Rosis siccis Damascenis pul. 3. st. 3. j. Praxis. 3. ij. de Scammonio Sylvii. Fraundorffer. 3. ff. ad 3. j. 3. ij. ad iij. 3. ff. Violaceæ id est cum pulvere fol. Violar. ver. ut Capellus. 3. ff. Praxis. 3. ij. Rubinus Antimonii sive Magnesia Opalina. Lemery. gr. v. gr. x. gr. xv.

会减给减给减给减给减给减给减给减给减给减够

abdariffa in infuso. m. iff. m. j. Barchusen. m. 11. Sabina vulgaris pul. Donzellus. 3. st. 3. j. Matthiolus. ad Partum facilitandum. 3. j. 3. 11. 3. IT. Allen. Sabina in infuso. m. iff. Barchusen. m. ff. Sabinæ bacciferæ fructus seminales. Э. j. Э. П. Caudinus. Saccharum album in infuso. ad gratum saporem conciliandum. Saccharum rubrum pro leniente. 3. iv. 3. ij. 3. j. Idem. cum Jusculo. ---Saccharum rubrum in Clystere. 3. v. Idem. 3. ij. 3. iv.

Sagapenum pro deobstruen	ite	
7) 1 6	Э. j.	9. ij.
Dele Boe Syl-	Sur Sull as	
vius cum		The Board of the
Sennerto	3. ff.	3. j.
Sagapenum pro purgante.		Trans.
Bateus. 3 ff.	Э. іј.	3. j.
Sal Armoniacum pro diure	etico.	THE STATE OF
Boerhaave, 9. II. ad 9. j.		3. j.
& Geoffroy. 9. ff.		3. ff.
Sal Armoniacum in febribi Muys. In Adultis.		
	3. 1. 5. 1	j. ad ∂ . iv.
Annorum 8.	z i ad 2	j. aa g. iv.
Infantibus ti	rium Annor.	e. ij. ad e. iif.
Puerulis uniu	is Anni A. f	f. ad gr. xiv. in
		6
aquæ defti	ll. Jolut. 3.	i. dimidiam cir-
		j. dimidiam cir-
citer horai initio ejus	n ante paro: dem. Sæpe	wysmum, vel'ex unica Dost fe-
citer horan initio ejus brem depu	n ante paros dem. Sæpe lit; verum	unica Dost fe- ad majorem se-
citer horan initio ejus brem depu curitatem d	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi	unica Dost fe- ad majorem se- um sequentis pa-
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis es	unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- t exhibenda.
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis es	wysmum, vel'ex unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- t exhibenda.
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis est laxandum.	wysmum, vel'ex unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- t exhibenda. 3. ss.
citer horan initio ejus brem deput curitatem e roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. st.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis est laxandum. 3. vj.	wysmum, vel'ex unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- t exhibenda. 3. ss. i.
citer horan initio ejus brem deput curitatem d roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. st. Sal Armoniacum pro incis	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis est laxandum. 3. vj.	wysmum, vel'ex unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- t exhibenda. 3. ss. i.
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. ff. Sal Armoniacum pro incis vente.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis est laxandum. 3. vj. ivo, & co	wysmum, vel'ex unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- d exhibenda. 3. ss. j. padjuvante sol-
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. ss. Sal Armoniacum pro incis vente. Lemery, gr. vj.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventu era Dosis est laxandum. 3. vj. ivo, & co	wysmum, vel ex unica Dosi fead majorem se- um sequentis pa- dexhibenda. 3. st. 3. j. padjuvante sol- gr. xx.
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. ff. Sal Armoniacum pro incis vente.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis est laxandum. 3. vj. ivo, & co	wysmum, vel'ex unica Dosi fe- ad majorem se- um sequentis pa- d exhibenda. 3. ss. j. padjuvante sol-
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. ss. Sal Armoniacum pro incis vente. Lemery, gr. vj. Capellus. gr. vj. Sal Catharticum amarum. Lemery. 3. ij.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventu era Dosis est laxandum. 3. vj. ivo, & co	wysmum, vel ex unica Dosi fead majorem se- um sequentis pa- dexhibenda. 3. st. 3. j. padjuvante sol- gr. xx.
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. ss. Sal Armoniacum pro incis vente. Lemery, gr. vj. Capellus. gr. vj. Sal Catharticum amarum. Lemery. z. ij. Sal Commune pul.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventu era Dosis est laxandum. 3. vj. ivo, & co 9. ss. gr. viij. 3. vj.	wysmum, vel ex unica Dosi fead majorem se- um sequentis pa- dexhibenda. 3. ss. j. padjuvante sol- gr. xx. gr. xij.
citer horan initio ejus brem deput curitatem de roxysmi alt Sal Armoniacum ad alvum Boerhaave, Fantkius. 3. ij. ad Z. ss. Sal Armoniacum pro incis vente. Lemery, gr. vj. Capellus. gr. vj. Sal Catharticum amarum. Lemery. 3. ij.	n ante paros dem. Sæpe lit; verum ante adventi era Dosis est laxandum. 3. vj. ivo, & co 9. ss. gr. viij.	wysmum, vel ex unica Dosi fead majorem se- um sequentis pa- dexhibenda. 3. ss. j. padjuvante sol- gr. xx. gr. xij.

Sal fossile v. Sal. gemmeum.

- S. 18. V

Sal Gemmeum pul.		
Barchusen, gr. vj. ad 3	. ff. 9. i.	Э. ii.
& Junckerus. 3. st.	3. ff.	3. j.
Sal Gemmeum ut vices ec		
Idem.		3. iij.
Sal Gemmeum in Clysterib	us.	A STATE OF THE STA
Praxis. 3. j. ad 3. ij.	3 ij. ad 3. ff.	3. fl. ad 3. j.
Sal Petræ sive Nitrum in	aquæ lib. j. d	ilutum.
Schroderus, & 3. st.	3. j.	3. iff.
Christianus. 9 j.		3. j.
Sal Marinum in Clyfteribus		
Praxis. ut Sal gem-		-
Sal Marinum pro eccoproti		7
Boerhaave.	.1 1	3. iij.
Sal Marinum cum decoctio	nibus diuretic	is, & deob-
ftruentibus.		
Praxis Malpi-	2	a m
gbiana. 3. II.	-	3. II.
Salicis folia in infufo vel d	and the same of th	
Praxis. ut Olivæ fo- Salicis cortex ficcatus in d		
Christianus. 3. j.		3. ff.
Salvia in infuso.	2. 1].	2. 11.
Praxis. ut Thea usur.	. hetur	The state of the s
2 raises at 100a ayar	vel vel	
		m. st.
Salvia pul. & fimilia.	1S. J.) maleine?
Christianus. 3. j.	3. M.	z. j.
Sambuci baccar. fuccus, q	ui fola decoci	tione in rob
vertitur pro purgante.		and I deres
Dele Boe		a millioned
Sylvius. —	3. j.	3. ij.
Sambuci cortex in decocto		
Christianus. 3. j.	3. ij.	3. ff.
Sambuci corticum mediana	rum fuccus p	ro purgante.
Claudinus. 3. iss.	z. iij.	3. v.
e per cesta, di patrico.		
ACTION LINE OF THE PARTY OF	Lg	Sambu-

6 1 : 0 :- :- :- C-C-	
Sambuci flores in infuso.	~
Christianus. pug. j. pug. ij.	
Sambuci Gemmæ exsiccat. pro emetico	
Jantkius. —	3. II.
Sambuci turiones pul. pro leniente.	
Bateus. 3. sf. 3. j.	3. ij.
Sandracca pul. Geoffroy. 9. j. 9. ij.	Trailer of F
Geoffroy. 9. j. 9. ij.	Э. ііј.
Sanguis Afini, & similium Animal. sicc	. , & pul.
Lemery. 9. j. 3. ij.	3. j.
Sanguis Cervi siccatus, & pul.	
Idem. 9. st. 3. st.	3. j.
Sanguis Draconis in lachr. pul.	3. 1.
Geoffroy. D. II. ad D. j. 3. II.	3. j.
Sanguis Hirci fice., & pul.	3. 1.
Christianus. 9. j. 9. ij.	3. j.
Sanguis Humanus fice., & pul.	9. 1.
	a ::
Lemery. 9. fl. 9. j.	Э. іј.
Sanguis Leporis præparatus.	- m
Jantkius. D. ss. j.	3. M.
Sanicula in infuso.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Barchusen. m. ff. m. j.	m. iss.
Santalum Album pul.	D. W. S.
Geoffroy. 9. j. 9. ij. Santalum Album in decocto.	3. j.
Santalum Album in decocto.	7 0
Idem. 3. j. 3. ij. Santalum Citrinum rasum, & pul.	3. 11.
Santalum Citrinum rasum, & pol.	
Idem. 9. j. 9. ij.	3. j.
Santalum Citrinum in decocto.	स्त्री क्षित्रम
Idem, 3. j. 3. ij.	3. II.
Santalum rubrum limatum, & pul.	A Charles
Idem. Dosis ut su- pra	-
Santalum rubrum incifum in decocto.	
Idem. Dosis ut su- pra.	
Santolina cum floribus in decocto.	month of
Praxis. ut Thea adhi- beatur.	-
- The state of the	

Santolina pul. cum floribus.	cons delicos	
Barchusen. 9. ff. ad 9. j.		3. j.
Saphyrus pul., & lævigatu	dula jales	
Lemery. 3. ff.	Э. ј.	Э. ij.
Saponariæ viridis folia in o	decocto e. g.	ex fequenti
dosi in lib. viij. aquæ,	quod infervi	ire debet pro
alterante mane, & pro	potu cum	cibis, additis
Paffulis pro edulcoratio		**
	Agua 82 Pa	m. 1j. Julis f. a. fa-
		ut doctum est
a Septalio.	The state of the s	ar assessme eje
Sarcocolla pro purgante Ole		o temperata.
Geoffroy, 3. i.	3. ii.	3. iij.
& alio scopo da	ta.	To Wenter
Schroderus. 9. j.	Э. іј.	Đ. iij.
Sardonicus lapis pul., & la	evig.	Scarabeng fil
Lemery. 3. ff.		3. j.
Salfa parilla elect. in deco		Conspous
Geoffroy. 3. ij. Salfa parilla electa, & pul-	3. n.	3. j.
Idem. 3. ff.	7 i	3. ij.
Sassafras limatum, & pul.	9. J.	J. 1J.
Idem. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Sassafras in decocto.	i in mainte	Sciences of
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Satureja in infuso.	-unasit	* 1
Praxis. ut Thea ufur-	petur.	Seely mi r e
Satureja pul.	* 6	constituted.
Barchusen. 9. ff.	3. 11.	3. j.
Satyri radix fice., & pul.	7 15	Talanda .
Lemery. 9. ff. Satyri radix Saccharo cond		3. j.
* *	n. j.	n. ij.
Saxifraga in infuso.	j.	and the state of
Barchusen. m. ff.	m. j.	m. ist.
Scabiofa in infuso.	a Marco	Long
Christianus. m. j.	m. ij.	m. iij.
	L4.	Scabio-

Scabiosæ succus desæcatus.		ing equipters?
Praxis. 3. j.	₹ ij.	Z. iij.
cum jusculo.	Service States	SIG-
Scammonium stimuli loco. Christianus, gr. j.	gr. ij.	gr. iij.
& Wedelius. gr. ij.	gr. iij.	gr.iv. velv,
Scammonium pro basi.	io mini	arterolla ,
Montagnana. gr. v.	gr. x.	gr. xv.
Bateus cum	AUGUST TO	Califold In
Junckerus. gr. vj.	gr. x.	gr. xx.
Geoffroy, & gr. ij. ad iij.	gr. x.	gr. xij.
Mesues. gr. v.	gr. xij.	gr. xv.
Scammonium in Clysteribus	in Spiritu	Vini folutum,
Wedelius	Э. П.	gr. Xij.
Sample Gooding & pul	jucunaum.	The same of the same of
Scarabeus ficcatus, & pul. Lemery. 9. ff.	z. ff.	3. j.
Scarabeus stridulus ut supra	-	Sa.la parilla
Idem. gr. vj.	Э. j.	3. II.
Schenanthum pul.	electa, Co	shirts shift
Geoffroy. 9. j.	p. ij.	3. j.
Schenanthum in decocto, Idem. 3. II.	3. j.	3. ij.
Sclarea, ejus summitates in	infuso.	mi saffana in
Prawis. ut Thea usur	petur vel ea	Vinum arama-
tizetur.	Value of the latest th	Date of the last
Scolymi radix rec.	z :	2 ;;
Christianus. Z. st. Scordium in infuso vel deco	6. J.	3. ij.
Barchusen. m. ff.		m. iff.
Scordium pul.	100	- Lensen L
Christianus. 3. st.	3. j.	3. ij.
Scordii fuccus desœcatus.	z m	2 ;
Scorpio siccatus, & pul.	3. ff.	д. j.
Lemery. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
All and an areas		Scor-

Scorzoneræ radix pul.	~ ~	
Barchusen. 9. 11. ad 9].	5. 11.	3. j.
Scorzoneræ radix in decocte	0.	zor
Praxis. pug. j.	gug. 1].	3. II.
Scrophulariæ radix in decod	cto.	
Deanie uti radia Sco	rzonerae est.	ionibne ad in
Sebesten seu Myxis in dec	octo pro pot	Monnelli
star Theæ bis terve q	uaterve in c	ile. Montain
cum Jujubis usurpant.	AND CLUME IN 1811	A VV
Idem. n.vj.	n. XIJ	n. xx.
Secundina Mulieris fic. &	pul.	7;
Bateus. 9. j.	9. 1]	3. j.
Securidacæ semen pul.		- uniform the same
Christianus. 9. j.	9. 1J.	3. j.
Sedum vermiculare — folia	pro emetico.	
Junckerus.	o lease lease	- 3. ff.
Sedi vermicularis decoctum	pro emetica	7 ;;
Idem. —	-	— 3. ij.
Semen Agni Casti in infuso	O'menofin	- ::
Praxis. 3. ff.	3. J.	3. ij.
Semen Agni Casti pul.		Zumentining
Claudinus. 9. j.	9.1].	3. j.
Semen Agni Casti in emulsi	onibus.	- 107
Geoffroy. 3. j. Semen Angelicæ Boemiæ,	3. 1J.	3. iv.
Semen Angelicæ Boemiæ,	& Angliæ I	- ;;
Christianus. 3. II.	3. j.	3. ij.
Semen Anisi pul.	Common and an	tobard manage
Claudinus, 3. II.	3. j.	3. ij. 3. ff.
& Geoffroy. 3. j.	Э. ij.	э. н.
Semen Anisi in insuso.		~ ii
Praxis. 3. II.	3. j.	3. ij.
Semen Badian seu Anisum	Chinæ ili illi	wibus permissent
Nonnulli ut Thea, &	5 Caffe nquo	ribus permiscent
ad gratiam.		Vary Linguis
Semen Badian pul.	2 ::	z ;
Christianus. 9. j	ð. ij.	3. j.
	7 -	Semen
moress	L 5	Deriver

Semen Carvi in Vino infut	fum.	
Geoffroy	3. ff.	3. j.
Semen Carvi in substantia.		See Marie See
Idem. 9. j.	9. ij.	3. j.
Semen Carthami pro purgan	te.	Scrophala
Bateus. 3. j.	3. IT.	3. vj.
Bateus. 3. j. Semen Carthami in infuso.	Se of Barble	10 min 152
Claudinus. —	Z. II.	3. j.
Semen Carthami mundatur	n in emulfior	e cum fero
lactis vel jusculo gallina	aceo facta.	- mobile
Geoffroy. 3. ij.	3. vi.	3. j.
Semen Colocynthidis in infi	uso.	3.3
Barchusen. 9. ff.	Э. ii.	3. j.
Semen contra Vermes pul.	T C. L. S. VI	
Lemery. D. M. ad 9. j.	5. ff.	3. j.
Semen Cocognidii in infuso.		3. 1.
Barchusen. 3. ff. ad 9. j.	Э. ii.	z. ist.
Semen Cumini in infuso.		o. Zan
Praxis. ut semen Car-	vi.	Sem -
Semen Cumini pul.		
Christianus. 9. j.	a. ii.	3. j.
Semen Dauci vulgaris in infu	fo.	3. 1.
Geoffroy. 3. ff.	z.i.	3. ij.
Semen Dauci vulgaris, & ci	retici pul.	5. 4.
Barchusen, B. M. ad 9. j.	a.ff.	3. j.
& Claudinus. —	3. i.	3. ij.
Semen Dauci Cretici in infu	fo in Vino.	9. 1.
Geoffroy. 3. ff.	z. i.	3. ij.
Semen Hyofciami in substant	ia.	3. 21
		cum sem.
		- Cam jem.
& Geoffroy. papaver. albi-	a fr	Э. j.
vel folum vel	cum aliis veme	
Semen Papaveris album in su		00.
Praxis. 3. sf.		3. iff.
2. 11.	3· J·	D. III.

Semen Papaveris album in emultione. 3.iij.adz.ff. D. iij. D. vj. Praxis. & vix somnum inducit. Semen Tilli. Barchusen. pro robustis granum dimidium. Semen Plantaginis, Portulacæ, & fimilium in substantia. 3. II. 9. iij. 9. vj. Praxis. Semen Plantaginis, Portulacæ, & similium in decocto. 2. vj. 3. ff. Э. iij. Idem. Sempervivi major fuccus. 3. ij. ad z. sr. z. j. ad z. ist. Jantkius. Senecio in infuso. m. iff. m. ff. m. j. Barcbusen. Seneeka. Radix pul. gr. xv. Geoffroy. Senna orient. rec. in infuso alkali aliquo corrigenda. 3. vj. 3. 1V. Christianus, 3. 1]. & Wedelius. cum stimulan-tibus 3. j. 3. ss. Sennæ folia or. pul. Heurnius, cum Dele Boe Syl-9. iij. Э. j. vio, & 9. ij. 3. ist. 3. ij. Bateo. Sennæ folia or. pul. ad alvum folvendam per intervalla. Э. ij. B. 111. Praxis. Sennæ folia or. siccata in infuso cum correctivo aliquo. 3. j. 3. ist. 3. ij. 3. st. ad3.vj. Wedelius. Christianus, cum Dele Boe Э. vj. 3. ff. 9. iij. Sennæ folia or. pro coadjuvante purgante. Э. vj. 3. II. 9. 11]. Praxis.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
Sepiæ offa pu	al.	in the state	
Lemery.		Э. j.	3. ff.
Seriphium Al	ofinthium.	and win the	2
Barchusen.	m. ff.	m. j.	m. ist.
Serpillum in	infuso.	diffusion and	industries?
Praxis.		The state of the s	
Serpillum pul.			
Christianus.	Э. j.	Э. ij.	Э. iij.
Seratulæ radi:	x pul.		the State of
Lemery.	э. П.	3. ff.	Э. iij,
Serban semen		5 111 18	Market .
Christianus.	Э. j.	Э. ij.	9. iij.
Serpentaria V	irginiana pul	. Phalifica !	San Land
Geoffroy.	gr. x.	Э. ј.	3. II.
Serpentaria V	irginiana in	infuso.	in the sale
Idem.	3. ff.	Э. iij.	Э. vj.
Serum Caprile	pro alterant	te quotidié.	Cantherin
Praxis.	3. j. ad 3. iv.		3. viij.
Com		3. viij.	ad xij.
Serum Lactis	ad ducendum	Alvum.	
Dateus, o	lib. ij.	lib. 11].	lib. iv.
Ciauainus.	lib. ij.	3. XL.	3. Lx.
Serum Vaccin	um in dylent	eriis.	
Donzelius,	ad lib. unam,		
& Praxis.	aa auptum.	- G	-
Serum Vaccin	um pro antera	ante.	7
Ciaaainas.	3. iv.	3. viij.	3. xij. 3. iij.
Serum pro die	quæ admiscen-	our.	3. 11J.
Idem.	necieo.	ad ad	Z - SAIIS
Autilia.	aug admi	Control	3. XXX.
Idem.	quæ admi- —	Z ii	3. iij.
Attom.	3. j. actu calidum	3. IJ.	3. 11J.
Serum in affue	tis frigide	eje aanaum.	Sarries 165
	concedi potest	actu friaiden	01976
Serum in fumr	no æftu	acou juguan	1.
Idem.		actu frigidun	1
STREET, STREET	Tonour porejo	uvu jiigiaan	

Serum in febribus æstuosis.		
Claudinus. concedi potest	actu frigidum	
Serum natura robustioribus.		
Idem. concedi potest	actu frigidum	. a Hubertik
Sefeli pul.		
Barchusen. A. ff. ad d. j.	a mada ii	0 111
	J. 11. 44 J. 1j.	9. 11J.
Silices præparati.		
Bateus. gr. v.	gr. x.	gr. XX.
Bateus. gr. v. Simarruba — Cortex minut	im fecta in c	decoct.
Geoffroy. 9. ifl.	Э. iij.	Э. vj.
Simarruba rafa subtiliter in	stubstantia.	
Idem. 9. sf.	Э. i.	9. iff.
Sinapi femen pul.	A.A. a.	A. Mariak
Barchusen, 9. fl.	9. iff:	a. iii.
		9. iij.
& Schroderus.		
	ulo ante paros	Lysmun.
Sincus marinus pul.		
Lemery	e. iff.	Э. iij.
Sifarum in infuso.	totalist be	
Barchusen. m. st.	m. j.	m. iff.
Sifymbrium in decocto.		The supple
Idem. ut Sifarum.		-
Sifyrinchium - radix in de	ecocto recens	
Christianus. 3. st.	7. i.	3. ij.
Sium Succus defæcatus.	o. 1.	3. 3.
	Z ;;;	3. iv.
Geoffroy. 3. iff.		2. 11.
Smaragdus pul. & lævigatu	S.	
Lemery, cum		. 100
Fantkius. gr. vj.	Э. ј.	a. iff.
Smilax aspera in decocto.	Charles II	The straight
Praxis. D. vj.	3. ff.	3. j.
Smyrnii radix sic. in decoc	to.	Line Bally
Christianus: 9. iij.	9. vj.	3. II.
Smyrnii femen pul.		10
Idem.	э. j. ad Э. ij.	e. iii.
Soldanella in infuso.	J. J Jj.	
	3. j. 3. iff. ad	7 ;;
Wedelius. 3. II.	9.1.9. III. an	Sold
		2010

Soldanella pul.	outin eleive	-1 stemme
Fernelius, 9. ff. 3	e. iff.	e. iii.
& Bateus. A. ff. ad D. j. 3	iff. ad D. ii.	a. iii.
Soldanellæ fuccus pro purgan		
Dele Boe		
	a. iii.	7. m
& Sennertus. —	e. iij. e. iij.	z iff.
Soleæ caput fice. & pul.	· 11j.	J. 111.
). ij.	a ;;;
Sonchus five lævis, five afpe	er in decocto	D. 11j.
		m. iss.
Sophiæ femen pul.	J.	m. 111.
Lemery. 9. fl.	; m ·	9. iij.
		5. IIJ.
Sonchorum fuccus defœcatus.		z :::
Praxis. 3. j.	5, 1J,	z. iij.
Sorbi fructus acerbi fice. &	pui.	- :::
Idem. 9. j.		Э. iij.
Spartii comæ, & flores in d		
Lemery. ut Helleborus	1 0	
Spartii fructus, & semen in		
Idem. ut Helleborus	Party III	
Sperma Ceti.	O.	1000
		Э. iij.
		Э. vj.
& Hoffman. 3. II.	9. j.	Э. iij.
& Lactantibus	gr. j. gr. iv.	ad A. II.
Spica Nardi pul.		
Geoffroy. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Spica odorata pul.		
Claudinus. 3. ff. ad 3. j. 3). ij.	Э. iij.
Spinæ albæ radices rec. in d		. Maria
Christianus. 3. sf.		3. ij.
Spinæ Cervinæ baccæ rencer	ntes.	
Bateus. n. xxx. n.		n. L.
Spinæ Cervinæ baccarum fuc		
Idem. Ed z. ii.	ž. ff.	3. vi.
Idem, & 3. ij.	£. ff.	3. vj. 3. j.
		Spina
		Land

Spinacia recens in decocto.	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	:::
Christianus. m. j.	m. 1j.	m. iij.
Spinaciæ fuccus.	Z :::	Z
Praxis. 3. iff.	3. iij.	3. v.
Spina solstitialis in decocto.		.00
Barchusen. m. sf.	m. j.	m. isl.
Spongia Canina pul.	-	
Lemery, 9. ff.	3. if. 9. j.	э. ij. 3. ff.
& Jantkius. 9. ss.	Э. j.	3. II.
Squatinæ ova fic.		
Lemery. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Squilla pro jusculis bis terr	ve in die rep	etendis.
Praxis. 3. sf.	3. j.	3. iff.
Stamnum naturale limatum		
Geoffroy, 9 ff.		3. i.
& Alestonius. D.j. ad z.j.	3. ff. ad	3. j. 3. j.
Stæchas pul.	3	3. 3.
Barchusen. 9. sf.	3. ff.	3. j.
Stæchas in infuso.	2	9. 1.
Christianus. pug. j.	nua ii	m. ff.
Christians. pag. 1.		
Stercus Dæmonis id est A	sta fœtida.	
Stercus Dæmonis id est A: Geoffroy. gr. xij.	Ta fœtida.	3. j. ad 3. ij.
Stercus Dæmonis id est And Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr	Ta fœtida. 3. st. essus.	3. j. ad 3. ij.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iff.	Ta fœtida. 3. st. essus.	
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expropraxis. D. iss. Stercus Asini sicc. & pul.	Ta fætida. 3. ff. effus. 9. iij.	3. j. ad 3. ij. 9. vj.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni . st. ad \ni . j.	Ta fætida. 3. ff. effus. 9. iij.	3. j. ad 3. ij.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni . st. ad \ni . j. Stercus Muris pul.	fa fætida. 3. ff. effus. 3. iij. 3. j.	3. j. ad 3. ij.9. vj.3. j.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni . st. ad \ni . j. Stercus Muris pul. Idem. \ni . st. ad \ni . j.	fa fætida. 3. ff. effus. 3. iij. 3. j.	3. j. ad 3. ij. 9. vj.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni . st. ad \ni . j. Stercus Muris pul. Idem. \ni . st. ad \ni . j. Stercus humanum sicc. &	fa fætida. 3. ff. effus. 9. iij. 3. j. 3. ff. pul.	3. j. ad 3. ij.9. vj.3. j.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expropraxis. \ni iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni st. ad \ni j. Stercus Muris pul. Idem. \ni st. ad \ni j. Stercus humanum sicc. & Lemery. \ni st. ad \ni j.	fa fætida. 3. ff. effus. 9. iij. 3. j. 3. ff. pul.	3. j. ad 3. ij.9. vj.3. j.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni . st. ad \ni . j. Stercus Muris pul. Idem. \ni . st. ad \ni . j. Stercus humanum sicc. &	fa fætida. 3. ff. effus. 3. iij. 3. j. 3. ff. pul. 3. ff.	 3. j. ad 3. ij. 9. vj. 3. j. 3. j. 3. j.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expropraxis. \ni iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni st. ad \ni j. Stercus Muris pul. Idem. \ni st. ad \ni j. Stercus humanum sicc. & Lemery. \ni st. ad \ni j.	fa fætida. 3. ff. effus. 9. iij. 3. j. 3. ff. pul.	 3. j. ad 3. ij. 9. vj. 3. j. 3. j.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. \ni . iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. \ni . st. ad \ni . j. Stercus Muris pul. Idem. \ni . st. ad \ni . j. Stercus humanum sicc. & Lemery. \ni . st. ad \ni . j. Stercus Pavonis pul.	fa fætida. 3. ff. effus. 3. iij. 3. j. 3. ff. pul. 3. ff. 9. ij.	 3. j. ad 3. ij. 9. vj. 3. j. 3. j. 3. j.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. D. iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. D. st. ad D. j. Stercus Muris pul. Idem. D. st. ad D. j. Stercus humanum sicc. & Lemery. D. st. ad D. j. Stercus Pavonis pul. Schroderus. D. j. Stricis caro siccata, & pul.	fa fœtida. 3. ff. effus. 9. iij. 3. j. 3. ff. pul. 3. ff. 9. ij.	 3. j. ad 3. ij. 9. vj. 3. j. 3. j. 9. iij.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expropraxis. D. iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. D. st. ad D. j. Stercus Muris pul. Idem. D. st. ad D. j. Stercus humanum sicc. & Lemery. D. st. ad D. j. Stercus Pavonis pul. Schroderus. D. j. Stricis caro siccata, & pul. Lemery. D. st. ad D. j.	fa fœtida. 3. ff. effus. 9. iij. 3. j. 3. ff. pul. 3. ff. 9. ij. 1. 3. ff ad 9. ij.	 3. j. ad 3. ij. 9. vj. 3. j. 3. j. 9. iij. 9. iij.
Stercus Dæmonis id est As Geoffroy. gr. xij. Stercoris Asini succus expr Praxis. D. iss. Stercus Asini sicc. & pul. Barchusen. D. st. ad D. j. Stercus Muris pul. Idem. D. st. ad D. j. Stercus humanum sicc. & Lemery. D. st. ad D. j. Stercus Pavonis pul. Schroderus. D. j. Stricis caro siccata, & pul.	fa fætida. 3. ff. effus. 9. iij. 3. j. 3. ff. pul. 3. ff. 2. ff. pul. 3. ff. culi fic. & pu	 3. j. ad 3. ij. 9. vj. 3. j. 3. j. 9. iij. 9. iij.

Sturionis offa pul.		wron ciona
Lemery. 9. st. ad 9. j.	3. sf. ad 9. ij.	3. j.
Styrax liquida. Geoffroy. gut. iij.		opult dised
Styrax folida.	gut. VIIJ.	gut. xij.
	Э. j.	3. ff.
Subuteonis testiculi sic. &	pul.	
Lemery.	Э. j. ad 3. ff.	Э. iij.
Suberi glans pul. Idem. 9. j.	2 ::	0 :::
Succinum album pul. ac la	9. ij.	9. iij.
Geoffroy. 9. j.		g. iij.
Lemery, cum		
Jantkius. gr. x.		3. ff.
Succinum nigrum vid. Gag	ates.	N. A. P. E. C. S.
Succifa in infufo.		
Barchusen. m. st.	m. j.	m. ist.
Sulphur vivum pulv.	and the	~
Christianus, 3. ss.	3. J.	3. 11.
Suis pinguedo non falita lo	co Olei amv	gd. dulc.
Praxis. 3. j.	3. iij.	3. iv.
Symphonia in decocto.	100	1
Barchusen. ut succisa.	-1:-:-	in the same of the
Symphyti radix in decocto Geoffroy. 3. ij.	3. ff.	5. j.
Symphyti radix pul.	9. 11.	o. 1.
Idem. 9. j.	э. ij.	Э. iij.
	the Date of	T.W. 7
終了る数字人様Ded 線Ded 線Ded 線Ded 線Ded 線Ded 線Ded 線Ded 線	》《《黎》》《《黎》》	《禁》、《禁》、

Saccharum Aluminis Dolæi.
Fraundorffer. gr. v. gr. x. gr. xv.
Antifcorbuticum, & fimile.

Antifcorbuticum, capiat culpis cultri.

quantum capiat cuspis cultri.

Saccharum Hor	deatum.		
Lemery.	ad infar ecle	omatis.	- Consti
Lactis.	ad injear voic	Similar	
Capellus.	2 ;;	Э. iv.	Э. vj.
Martis.	5. ij.		Atali II
	or vi	gr. viij.	gr. xij.
Capellus. Penidiat		8,, ,,,,	Simon's
Lemery.		legmatis.	-
		108	
Perlatun	The state of the s	5. ij.	3. st.
Idem.		2).	3
	perlatum.	3. ij.	3. ff.
Idem.	5. J.	2, 7,	
4 2	tabellatum.	3. iij.	3. vj.
Idem.	feu Conserv		200
Catallan	z a	7 i.	Z. ii.
Capellus,	3. II.	2. 1.	3. ij.
& Praxis.	3. 1J.	O. 1.	2. 2.
Saturni.		ar ::	gr. iv.
Lemery, Capellus, &		0 1	gr. x.
		gr. iv.	gr. xij.
Hoffmanus.	gr. 11j.	gr. vj.	9
Boerhaave,		THE PERSON NAMED	
& Fridericus			
Hoffmannus.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	improbant	
X7: 1		m improbant.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Violatur	n tabellatum.	_ :::	z) vi
Lemery.	3. J.	3. iij. ferva fol. Vi	olarum
Violatur	n id eit Con	z m	3. j.
Praxis.	5. 1J.	3. 11.	2. J.
Sacchari Oleum	Calla C		, 186
Beguinus.	Cochieare je-	mis.	
Oleum	compositum.	Gan allemater	111
Idem.	Eciegmatis in	nstar assumptu	1160
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I			

Sal Absinthii.		
Geoffroy, 9. ff.	Э. j.	3. M.
		gr. xL.
Schroderus 9. j.		3. j.
Absinthii Chalibeati.		Marris
Barchusen, gr. v.	gr. Xv.	3. ff.
& Praxis. 9. ff.	Э. j.	
Abfinthii essentialis, &	aliar. planta	rum.
Capellus. gr. vj.	gr. xij.	gr. XX.
Aceti essentialis.	3. 5 1 2	E TRANS
Bateus. gr. ij.	gr. v.	gr. x.
Alembrot artificialis.	a Harry	as the waster of
Lemery. 3. ff.	3. ff.	3. j.
Aluminis.		a fined
Bateus. gr. ij.	gr. v.	gr. x.
Antimonii vid. Sulphur	auratum.	
Boerhaave. 9. II. ad 3. j.	Э. ij.	3. j.
Geoffroy. 9. ff.	Э. ј.	3. ff.
Boerhaave,		3. st.
& Jantkius, 3. ij. ad 3. st.	3. vj.	3. ff. 3. ff. 3. j.
Sal Armoniacum depuratum	pro incisivo,	& pro co-
adjuvante folvente.	C. Distriction	Booklinger
Lemery, gr. vj.	Э. ff.	gr. XXV.
	gr. viij.	gr. xij.
Armoniacum fixatum.		
Bateus. gr. ij.	gr. v.	gr. x.
Armoniacum Volatile.		
Bateus. gr. iij.		gr. X.
Armoniacum Volatile	oleofum.	D. Henritt
Idem. gr. vj.		
Armoniacum sublimatur		
Beguinus. gr. iv.	gr. xij.	gr. xvj.
Sal Artemisiæ, Millefolii,	& fimilium	folitaria vel
fimultanea, five pure	lixiviofa, fiv	e aliqualiter
fulphurata &c.	AT THE STATE OF	25
Schroderus, 3. j.	Э. ij. Э. j.	3. ff.
& Christianus. A. st.	Э. j.	3. 1i.
		Sal

Sal cujuslibet vegetabilis fi	xum artificial	e, nimirum
quod ex plantæ comb	ouitæ cinere e	xtranitur.
Boerhaave, 9. j.	3.].	3. III.
Sal, quod a qualibet planta	igne valido	combulta e-
ducitur corrofivum e		imi debet in
aquæ fatis larga cop		7 0
Idem. gr. iv.	Ð. J.	3. ff.
Sal Cacheticum Chalybeatur		
Mangetus. gr.vj.ad 3.ff.	ð. 1J.	3. j.
Chalybis.	Part of the	CD
	gr. v.	& ultra.
Centum herbarum.		rangera
Praxis. ut Sal Arten	nisiæ.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Colchotharis.	.00	masik
Nonnulli. gr. st.	gr. isf.	gr. iij.
Coraliorum.	- "	
Bateus, & gr. vj.		Э. j.
Morellus. gr. x.		Э. ij.
Cornu Cervi Succinatu		MIDGIN
Bateus. gr. vj.	gr. XIJ.	Э. j.
Cristalli montanæ.	The same of the sa	office (
Donzellus. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Diureticum.	nise En.	giolinis.
Bateus. 3. ss.	Э. j.	3. ff.
Febrifugus Sylvii qui	Sumptus bihor	rio ante fu-
turum paroxifmum c		
pe febrim tollit.		nioloT?
Boerhaave,	3. j.	
& Geoffroy. 3. ff.	3. j. 3. j.	3. ij.
Sal Febrile Mynficht.	andlet stop	mub.
Schulzius. gr. v.	gr. x.	gr. XX.
Hydropicum.	aluq G	lisnais
Mynsicht. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Jovis.	THE E AND	Schrede State
	gr. iij.	gr. iv.
Bateus, gr. j. & Geoffroy. gr. j. ad ij.	gr. ij. ad iv.	gr. vj.

Sal Ligni Guajaci, & similium.	Sal cuiulliber
Colleg. Bonon. 9. 15. 9. j.	3. ff.
Lythargyrites.	, Service of
Bateus. gr. viij. 9. j.	3. II.
Martis.	
Lancillottus. gr. j. gr. ij. ad iij	. gr. v.
vide Sal Cha-lyhis.	AND THE PARTY OF
Martis catharticum pro purgante.	gr. xij.
Bateus. gr. v. gr. x. Nasturtii aquat., & plant. simil.	gr. Aij.
Tencke. 9. A. 9. j.	3. ff.
Nephriticum.	Centum
Mynsicht. — 9. j.	3. ff.
Nitrum depuratum.	figure Co. choch
Lemery. gr. x. adxx. 9. j. ad 3. ff	. 2. ij. ad 3. j.
Christianus. 3. j. 3. ij.	. 3. J.
& Schrodærus. in lib. una aquæ dissolv	7 :r
Numer albeli from	3. Ill.
Nucum alkali fixum. Lemery. gr. vj. gr. xv.	Э. ј.
Lemery. gr. vj. gr. xv. Ononidis.	D. j.
Jantkius. 3. ff. 3. j.	3. ff.
Philosophicam.	ous luft.
Bateus. gr. iv. gr. viij.	gr. xj.
Polichrestum quotidie.	guirds
Junckerus. 3. j. 3. ij.	3. j.
Polichrestum pro purgante.	set of .
	3. vj.
Polichrestum in aq. lib. ij. solutum dularum instar.	n, ut hat aci-
	z. iij.
Prunellæ pul. 3. 13.	9. mj.
Capellus. gr. xij. gr. xxx.	gr. Lx.
& Schroderus. 3. II. 3. j.	3. iff.
Quinquinæ.	Esteur :
Lemery. gr. x. gr. xviij.	

Sal Saccharinum M	lartis.		orman Tuenac
Lancillotus. gr.	iv. g	r. x.	gr. xij.
Sanguinis hum		de frantice	medal
Barchusen. 3.	-	. j.	3. ff.
Saturni five S			
Lemery		r. ij.	gr. iv.
Capellus, & gr.		r. iv.	gr. x.
Hoffmannus. gr.	iij. ge	. vj.	gr. xij.
Solis brasilianu		ना ह	Frexis
Mangetus. gr.	j. gi	r.ij. adiij.	gr. iv.
Saccini fixum.			l'estatate) l'
Hartmannus. 3. 1	Г. Э.	j. muzik	3. fl.
Sulphuris.	ile:		Praktice
Bateus. gr.	iij. gi	. v. org	gr. x.
Tamarisci.			samplant.
Barchusen. gr.		r. XV.	3. ff.
Tartari est nti		4 1	Constitution .
Christian us. 3. 1			3. ff.
Tartari essenti			
Idem. gr.	x. g1	· XX.	gr. XXX.
Tartari fixum			nothin 4
Capellus. gr.	x. gr	. XXX.	gr. xL.
Tartari fixum.	de .mi		
Lemery. gr. Tartari Vitrio	x. gr	· XX.	gr. xxx.
		Devil No. A	HOLDEA
Idem. gr.		. XX.	gr. XXX.
Tartari foliatu		PANTAGE TAN	2
Idem. gr. X		. j.	9. ij.
Tartari Volati			
Bateus. gr. i	v. gr	. X.	gr. xx. & ultra.
Tartari Volatil	Catno		o untra.
		u	CH 7188
Christianus. gr. i	ij. <i>9</i> .	ff.	gr. xx. E ultra,
iden	of cum	tocadonto	O unra,
Tartari Volatil	est cum an		(ster)
Capellus.			CV V
· vaponas.	gr.		gr. x. Sal
	TVI	3	241

Sal Theriacalis Quercet.	Distall mon	Sal Sacchari
Quercetanus. gr. vj.	gr. xij.	9. j.
Thymi, & similium.	us bemanis	Sanguin
Barchusen. gr. v.		
Vegetabile five Tarta	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	TOTAL NAME OF THE PARTY OF THE
Lemery, gr. x.	Э. ј.	
& Capellus. 9. iss.	3. J.	B. IV.
Vegetabile seu Tart.		
Praxis. 3. 1j. Veneris Vitriolatum.	3. II.	3. VJ.
Hofmannus. —	3 1 73	Contract Con
Viperæ fixum.	5 TH D 31	Harranen
Praxis. 9. s.	Ð. j.	z. ff.
Vitrioli pro emetico.	. All . 10	.twothE.
Junckerus. gr. vij.	gr. xv.	9. j.
Vitrioli fixum.	. v . vi	Barchiefon,
Capellus. 9. j.		Э. iv.
Vitrioli vel Gilla Para	acelfi.	Christianus
Dele Boe	effentialis in	TIESTE I
Sylvius. 9. st.		3. II.
Vitriolum Vitratum.		THE STATE OF
	Э. ij.	Э. iij.
Vitrioli Vomitivum.	~ (T	-
Beguinus. 9. sl. Vitrioli Vomitivum sa		3· J·
Idem. gr. ij.		gr v
Sal Volatile Armoniacum.	abstracted of	SECRET !
Capellus. gr. ij. adīv.	gr. iv. ad vi.	gr. viii. ad
	Volume	gr. x.
Aromaticum.	ski vez	Maicus:
Schulzius, gut. viij.	gut. xv.	gut. xxv.
Cornu Cervi, & fir	nilium.	Tanani
Idem. gr. v.		gr. XX.
Cornu Cervi fuccina		
Bateus. gr. vj. Cranii humani, &	gr. Xij.	Э. j.
Cranii humani, & i	imil.	418118 1
Lemery. gr. ij. adiv.	Vj. aa X.	gr. xvj. Sal
		Dal

Sal Volatile Fuliginis.	ene	Smura D
Capellus. gr. ij. ad iv		gr.viij. adx.
Oleofum Armoniac		To all the same
Lemery. gr. iv.	gr. x.	gr. xv.
Oleofum Cinnamor Schulzius. gr. x.		& ultra.
Oleofum Sylvii.	gr. XX.	O anna.
Idem. gut. vj.	gut. xij.	gut. xx.
Sanguinis humani.		main ogsa
Lemery. gr. ij. adiv	. gr. vj. ad x.	gr. x.
Coornianum	dation quantities	ad xvj.
Scorpionum. Tencke. gr. iij.	gr. vj.	э. п.
Spongiæ.	8	9. 11.
Bateus. gr. v.	gr. viij.	gr. xij.
Succini.	CHAIRMAN AT ME	
Lemery, & gr. iv.	gr. viij.	gr. xvj.
Boerhaave.	ad —	Э. ј.
Viperæ. Bateus, gr. iij.	gr. vj.	2 0
& Lemery. gr. ij. adiv		
8. 3. 6.	0.1.1.	ad xvj.
Ungulæ Alcis.	mon sinol	The sales in
Capellus. gr. ij. ad iv	gr.iv.advj.	gr. vj. ad x.
Urinæ hominis far		July 1
Bateus. gr. x. Sanguis Hyrci felectior	gr. XX.	gr. xxx.
Praxis Nea-	pui.	
politana. z. s.	3. i.	3. ij.
Sanguis Hyrci modo He	lmont. paratus.	
Schulzius, 3. j. & Capellus. 3. is. bis	Э. ij. 3. j.	Э. iij.
& Capellus. 3. 11.	3. j.	
		die.
cum decocs	o Cardui benedi	000.

Saparum Dosis.
Schroderus, & 3. j. 3. ij. 3. iij.
Christianus. Coch. ff. Coch. j. Coch. ij.
Sapa Vomitoria Sylvii.
Junckerus. — 3. ij. 3. st.
Sapo Venetus sub pilul. forma.
Boerhaave, ita ut in die. 3. j. ad 3. ij.
& Jantkius Dosin eamdem præbet in vino vel lacte.
Sapo hispanicus albissimus seu Alicanthi in Epilepsia
filiæ Simonis Comitis de Pas &c. miratu dignum
erat remedium, assumptum ante paroxismum in
dies gradatim quam denique ex hora in horam ita
rata exiverit, manseritque restituta &c.
Barbette 3. ff. coque ex
lacte Vaccino: hujusque colati Z. iij. den-
tur quoțidie.
Sapo Venetus.
Dele Boe
Sylvius. ad magnitudinem Nucis Moscatæ.
Saponacea.
Boerhaave. 9. ff. 9. j. 3. ff.
Saponea in forma molli.
Praxis. Cochleatim
Saponea in forma liquida.
Idem. Cochleatim
Scammonium Cydoniatum,
Bateus, gr. vj. gr. xx. gr. xxv.
& Capellus. gr. iij. ad vj. gr. ix. ad xij. gr. xvj.
Scammonium glycyrrhifatum.
Lemery. gr.v. advj. gr.x. adxv. 9. j.
Scammonium limoniatum. Idem. Dosis eadem cum priori. ——
Scammonium præparatum id est Dyacridium.
beamforman proparación la cit Dyacitalum.
Idem. Dosis eadem cum priori.

Scammonium r	ofatum.	diction pro alm	Serom dieie
Grulingius.	gr. vj.	gr. x. ad xv	g. gr. XVIII.
Man Gabt	ce vi	gr. x. ad xiij	. gr. xiv.
Mynsicht,	gi. vj.	gr. actional	ad xx.
& Lemery.	gr. vj.	gr. x. ad xij	
	and the late		ad XX.
Scammonium 1	Vitriolatum	Hartmanni.	ar VV
Lencke.	gr. vj.	gr. x. ut facilius,	ab infantibus
comedant	or or temel	n ianctum.	monA
Praxis. Serum Alumina	3. ij.	3. ff.	3. j. 100.
Serum Alumin	atum Plater	i seu Vomitivi	ım' Alumınıs.
Hartmannus.	3. ff.	3. 111.	3. IIJ.
Serum Alumin	atum emetro	₹. iv.	Z. vi.
Serum Vaccin	destillatum	quot.	3. 13
Praxis.	3. vj.	lib. j	lib. isf.
Serum Vaccin	. destill. cu	m Cichoreacei	IS.
Idem.	Z. 1V.	3. VIII.	110. j.
Serum Vaccin	. depuratun	n pro alter. qu Z. viij.	lib. i.
Serum Sennat	3. 1v.	3. 11.	
Claudinus.		3. ij.	3. ff.
Serum Epithy	matum.	a in e	Anthunit, ij.
Idem.	Dosis eaden	n cum priori.	olmo-
Serum Manna		3. ij.	Z. iij.
Idem.	3. J.	m est dandum.	9.40.
Serum cum I	Melle rofato	folutivo.	and the same
Idem.	3. j.	3. 1].	3. iij.
	actu calidu	im est dandum.	di yadir
Serum cum I	Melle violat	o. Z ;;	異. iij.
Idem.	3. j.	3. ij. ım est dandum.	5
Serum cum S	vrupo Polip	odij.	
Idem.	actu calidi	im ejt aanaum.	
Control of the State of the Sta		M 5	Serum

Serum diæteticum pro al	ter, per mer	fem.
ruller. 3. 1v.	Z. VIII.	lib. j.
Serum Hepaticum bis in	die.	
Bateus 3. iv.	3. viij.	lib. j.
Serum Scorbuticum.		
Idem. Dosis eaden	n cum priori.	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Solare Bezoarticum.		
Beguinus. gr. iij.	gr. vj.	gr. x.
Species Aromaticæ Caryop	ohyll.	L'in le prophia
Schulzius. gr. xij.	3. 11.	Э. ij.
Aromat. rof. Mefu	æ	THE PERSONAL PROPERTY.
Colleg. Bonon. 9. j. Aromat. Gabriel.	9. IJ.	9. iv.
Lemery. 9. ff.	5:	
, Cacheticæ Chefnao	B. J.	Э. ij.
Chesnaov. ter in die	valibet sice	Sumandua on C.
chleari	aut mucrone	cultri quantum
acies cat	ere potest i	dque quindecim,
viginti.	Es plurium	dierum spatio.
Cacheticæ fimpl. I	Hartmanni.	storam Jpario.
Lemery. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Cacheticæ Quercet	ani.	S. B. Beshill
Idem. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Cephalicæ Dolei.	- 18	Glandinus
Fantkius. 9. st.	Э. j.	3. ff.
Confectionis de Hy	yacintho.	- Limbb
Tencke. gr. viij.	Э. П.	Э. j.
ad Bronchocelem.	The second	The Labour
Cordinles	Э. іј.	Э. iv.
Cordiales temperate		
Capellus. gr. vj.	gr. xv.	gr. xxx.
Cordiales pro cibo. Colleg. Bonon. 9. j.		Series
Cordiales pro cibo	3. II.	3. j.
Idem. 9. j.	3. ff.	3. j.
de Cynogloss.	O+ 11+	4 - 1 -
ac Cynogion.	odite, odati	2.1.
Jantkius. gr. ii.	nduni odni	is the entire
Jantkius. gr. ij.	gr. iij.	gr. iv. Species

		Contract of the Contract of th
Species Diacymini.	x year oct	erd saraada
Lemery. 9. 11.	Э. j.	Э. ij.
Digirone fimplicis.	10 4344	13121
Idem. 9. fl.	9. j.	Ð. 1j.
Diamargariton calld	æ.	
Idem. 9. ff.	9.].	Э. ij.
Diamargariton frigio	æ3DEGGYL	(IAI)
Idem. Dosis eadem	cum prioribus	LIT DO
Diacosti amari.	NI WINNE	Aleis
Idem. ut dictumest.	1000	
Diacrocy.		TOTAL STR.
Schulzius gr. xij.	gr. XXV.	gr XL.
Diacrocv. cum Mel	ile.	1
Idem. 3. j.	3. ij.	3. 11J.
Dialappæ.	- · 1 = 0	5 11 3
Jantkius. 9. ff.	Ð. j. ad 3. ff.	9. IJ.
Diapenidii.	. OH HILLOW	. :
Idem. gr. xv.	3. fr.	3. j
Dianthos.	- 3 - 100	~ m)
Idem. gr. xij.	∂. J.	Calcidia que
Diarrhodon Abb. 111	ne teminibus	rigidis, qua
hodie omittuntur.	- de la source	~ m
Schulzius. gr. viij.	Э· J·	5. 11.
Diatartari.	a i simoir	3. ff. ad∋. ij.
	0 1	3. 11. uag. 1j.
Diatragacanthi frig	idi.	7:
Lemery. 9. j.	g. IJ.	3. J.
Diatragacanthi frigi	id. Cum bolo.	A municipality
Capellus. Dosis eadem	cum priori.	Concilus
Diatragacanthi cali	oilentaelia	3. j.
Lemery. D. j.	9. 1].	College Hoba
Diatrion Santalorus	III.	gr. xxx.
Capellus, gr. x. & Lemery. 9. ff.	gr. AA.	Э. ij.
Diaturbith cum R	habarbaro	5.3
Diaturbith cum Ki	abarbaro.	3. ff.
Schulzius. gr. x.	g. J.	ð. j.
Wedelius, gr. viij.	2 ;	3.ff. ad 9 ij.
& Jantkius. O. st.	Ð. J.	Species

Species Diaxylaloes.		
Idem. gr. x. Elescof.	Э. j.	3. ff.
	distribution	3, 24
Barchusen. 9. st.	3. ff.	3. j.
Febrifugæ.	ricon cabi	reinmai()
Mynsicht. D. j.	Э. ij.	3. j.
Haly Abbatis.	riton frig	and the same of
Schulzius. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Haly Dekers.	hyll lizants	Diacelli
Capellus. 3. fl.	3. j.	3. ij.
Hieræ picræ simpl.	Galeni a	d alvum purgan
dam per Epierai	In.	Schulzide .
Idem. gr. x.	gr. xx.	gr. XXX.
Hieræ picræ fimpl.	Galeni p	ro purgante.
Colleg. Bonon. 3. j.	3· 1J·	3. iij.
O 174365. 3. 11.	3. j.	3. iff.
de Hyacintho.	The second	drinespoi(December
Fantkius. 9. ss. Impinguantes.	Э. j.	3. IT.
Colleg. Bonon. 3. j.	- 11	7 0
Imperiales,	3. ij.	3. ff.
Capellus. gr. vj.	Or V	Decrine
Lætificantes Galeni.	gr. x.	gr. xx.,
Schulzius. gr. vij.	gr. xv.	3 :
Marchionis.	81. 44.	Э. ј.
Fantkius. 9. ff.	Э. ј.	3. ff.
Pleuriticæ.	J. J.	5. 11.
Mynsicht. 9. j.	3 fl.	3. j.
pro Epilepsia Marcl	nionis.	0. j.
P . 11	gr. xxv.	gr. xL.
pro Epilepticis	100 100	Formania
Colleg. Bonon. — —	3. j.	3. ij.
Pro Epilepfia Pueror	um.	The state of the s
Colleg. Bonon. 9. j. cum la	icte mulieb	ri infantibus u-
nius	anni.	Dieterbi
Resumptivæ Fernelii		
Lemery. D. j.	3. j.	3. ij.
	THE	Species

Species Stomachicæ.	MA MING SDA	on mande
Mynsicht. 9. j.	3. ff.	3. j.
Trium Piperum.		
Capellus. gr. x.	gr. XX.	gr. xxx.
Trium Santalorum.	J. Aug	Raleas
Lemery. 3. ff.	Э. j.	Э. ij.
Specificum Anodinum Parac	celli.	- ruspr
Fantkius. gr. v.	9. 11.	gr. xij.
Specificum antifebrile Croll	11.	
Cabulaine or XV.	5. 11.	∂. ij.
Specificum Morron, Flor, C	amomiliæ 5.	1. (plus mi-
nue nro state) ftibil di	aphoretici 5.	II. Sails MD-
finthii 2 ff. m. fiat. pul	. Jummendus i	in haultu po-
fcetulæ vel cujufcumqu	e Julapii tem	peratus, auc
in forma holi cum Syr.	Carvophyllor.	, vel in for-
ma pilul, cum mucilag.	Tragacanthi	redactum.
Morton, Sexta quaque	hora per bidi	uum repeten-
dum in do	si descripta.	
Cephalicum Michael		
Capellus cum		
Fantkius. gr. X.	gr. xx.	gr. XXX.
Specificum Dulcificaticum	Travaini, seu	Nitrum co-
raliatum.		
	gr. XX.	gr. XXX.
Capellus. gr. x. Specificum Helvetii.	norms to Said	quist)
Geoffron. 9.1.	Э. ij.	3. j.
quatuor hora	rum intervalle	
Specificum Stomachicum P	oterii.	10年代在在14人
Capellus. gr. vj.	gr. xv.	gr. xx.
Sperniola Crollii.	1-731-8	- In the latest
Schulzius	gr. iij.	gr. iv.
Spodium Eburis præparatur	n.	Shows The
Lemery. 9. ff.	Э. j.	9. ij.
Spongiæ Cinis.	3.5	The state of the s
Idem. gr. viij.	9. j.	3. fr.
Spiritus Aceti.	8. 11. 11.	Tousied
Lemery.	Cochleare se-	mis, vel
gut. XV.	gut. XXX.	gut. L.
Spirator		Spiri-

Lemery. adgratama- ciditatem, gut. xv. Aluminis. Bateus. gut. ij. gut. iv. gut. v.advj. Aluminis dulcis. Idem. gut. iij. gut. iv. ad v. gut. vj. ad viij. pro unica—vi	Spiritus acidus	Salis Armo	niaci.	Roseries Stor
Aluminis. Bateus. gut. ij. gut. iv. gut. v. advj. Aluminis dulcis. Idem. gut. iij. gut. iv. adv. gut. vj. ad viij. pro unica—vi——————————————————————————————————	Lemery.	adgratama-	ciditatem.	vel
Aluminis dulcis. Idem. gut. iij. gut. iv. adv. gut. vj. ad viij. pro unica—vi——————————————————————————————————	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	gut. vj.	gut. x.	gut. xv.
Aluminis dulcis. Idem. gut. iij. gut. iv. ad v. gut. vj. ad viij. pro unica—vi——————————————————————————————————	Alumin	is.	82.33	Capellus
Aluminis dulcis. Idem. gut. iij. gut. iv. ad v. gut. vj. ad viij. pro unica—vi——————————————————————————————————	Bateus.	gut. ij.	gut. iv.	gut. v.advj.
Ambræ. Idem. gut. ij. gut. iv. gut. vj. Angelicæ cum Saccharo. Schulzius. 3. j. 3. ij. 3. ff. Antifcorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Afthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchufen. 9. ff. 3. ff. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorffer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi ficc. in Spiritu Vini factus, & fimiles. Schroderus. 9. ff. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. 9. ff. 5. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Alumin	is dulcis.		Lengrys
Ambræ. Idem. gut. ij. gut. iv. gut. vj. Angelicæ cum Saccharo. Schulzius. 3. j. 3. ij. 3. ff. Antifcorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Afthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchufen. 9. ff. 3. ff. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorffer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi ficc. in Spiritu Vini factus, & fimiles. Schroderus. 9. ff. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. 9. ff. 5. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	laem.	gut. 11J.		
Ambræ. Idem. gut. ij. gut. iv. gut. vj. Angelicæ cum Saccharo. Schulzius. 3. j. 3. ij. 3. ff. Antifcorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Afthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchufen. 9. ff. 3. ff. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorffer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi ficc. in Spiritu Vini factus, & fimiles. Schroderus. 9. ff. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. 9. ff. 5. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.		Ano emica	. 4 34 13	ad viij.
Idem. gut. ij. gut. iv. gut. vj. Angelicæ cum Saccharo. Schulzius. 3. j. 3. ij. 3. ff. Antifcorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Afthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchusen. 9. ff. 3. ff. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorffer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. ff. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. sf. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. sf. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caschofei. Barchusen. 9. sf. 5. sf. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. sf. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Ambre	pro unica - vi	-7 9	ce.
Angelicæ cum Saccharo. Schulzius. 3. j. 3. ij. 3. if. Antifcorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Afthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchusen. 9. ff. 3. ff. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorsfer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. ff. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchusen. 9. ff. 5. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. sff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.			aut in	aut vi
Schulzius. 3. j. 3. ij. 3. if. Antifcorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Afthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchufen. 9. ff. 3. ff. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorffer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi ficc. in Spiritu Vini factus, & fimiles. Schroderus. 9. ff. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. 9. ff. 5. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Angelic	æ cum Sacch	gar. IV.	gui. Vj.
Antiscorbuticus. Fuller. 9. ff. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Asthmaticus. Schulzins. gut. x. gut. xx. gut. xx. Aurantiorum. Barchusen. 9. fs. 3. fs. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorsfer. 5. j. 5. fs. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. fs. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. fs. 5. fs. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. fs. 5. j. 5. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. 8. fs. 5. fs. 5. fs. 5. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 5. ij. 5. fs. 5. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Schulzius.	5. i.	3. ii.	7 m
Fuller. 9. st. ad 9. j. 9. j. ad 9. ij. 3. j. Asthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchusen. 9. st. 3. st. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorsfer. 3. j. 3. ij. 3. st. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. st. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. st. 3. ij. 3. st. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. st. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. 9. st. 5. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Antifco	rbuticus.	3. 11.	2. 11.
Atthmaticus. Schulzius. gut. x. gut. xx. gut. xxx. Aurantiorum. Barchusen. 9. fl. 3. fl. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorsser. 3. j. 3. ij. 3. sl. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. fl. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. fl. 3. ij. 3. sl. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. fl. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. 9. fl. 3. sl. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. fl. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Fuller.	Э. П. ad Э. j.	9. j. ad 9. ii.	z. i.
Aurantiorum. Barchusen. 9. st. 3. st. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorsser. 3. j. 3. ij. 3. st. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. st. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. st. 3. ij. 3. st. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. st. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. 9. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Althmai	icus.	d cum macala	and son
Aurantiorum. Barchusen. 9. st. 3. st. 3. j. Aureus Vitæ Rulandi. Fraundorsser. 3. j. 3. ij. 3. st. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. 9. st. 9. j. 9. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. st. 3. ij. 3. st. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. st. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. 9. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Schulzius.	gut. x.	gut. XX.	gut. xxx.
Fraundorsfer. 3. j. 3. ij. 3. st. Spiritus baccarum Juniperi sicc. in Spiritu Vini factus, & similes. Schroderus. D. st. D. j. D. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. st. J. J. st. Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. st. J. J. J. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. D. st. J. st. J. S. j. Cerasarum nigrar. Bateus. J. ij. J. st. J. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Aurantio	orum.		
Fraundorffer. 3. j. 3. ij. 3. ff. Spiritus baccarum Juniperi ficc. in Spiritu Vini factus, & fimiles. Schroderus. D. ff. D. j. D. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. D. ff. 3. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Barchufen.	9.11.	3. ff.	3. j.
Spiritus baccarum Juniperi ficc. in Spiritu Vini factus, & fimiles. Schroderus. D. ff. D. j. D. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. J. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. J. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. D. ff. J. ff. J. j. Cerafarum nigrar. Bateus. J. ij. J. ff. J. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.				Canada
Schroderus. D. ff. D. j. D. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. 3. ij. 3. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. D. ff. 5. ff. 3. j. Cerafarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Spiritus baccari	3. J.	3. IJ.	3. 11.
Schroderus. D. ff. D. j. D. ij. Camphoræ in Spiritu Vini factus. Bateus. 3. ff. J. ij. J. ff. Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. J. j. J. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchufen. D. ff. J. ff. J. j. Cerafarum nigrar. Bateus. J. ij. J. ff. J. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	& fimiles	im Jumperi m	cc. in Spiritu	Vini factus,
Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchusen. 3. ff. 3. ff. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Schroderus.	D. C.	2;	2 ::
Carabis feu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. ff. 3. j. 3. ij. Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Caftorei. Barchusen. 3. ff. 3. ff. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. ff. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Campho	ræ in Spiritu	Vini facture	9.13.
Carabis seu Karabis. Lemery. gut. x. gut. xviij. gut. xxiv. Carminativus Sylvii. Idem. 3. sf. 3. j. 3. ij. Cartæ, & similes. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. 3. sf. 3. sf. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. sf. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Bateus.	3. ff.	Z. ii.	7 m
Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. D. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Carabis	feu Karabis.	d watang	3. 4.
Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. D. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Lemery.	gut. x.	gut. xviij.	gut. xxiv.
Cartæ, & fimiles. Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. D. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Carmina	tivus Sylvii.	St. Vjern	Capellin
Lemery. gut. vj. gut. xij. gut. xx. Castorei. Barchusen. D. st. 3. st. Cerasarum nigrar. Bateus. Z. ij. Z. st. Z. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	1dem.	3. II.		3. ij.
Caltorei. Barchusen. 3. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.			The state of	Schenzing
Barchusen. 3. st. 3. st. 3. j. Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Lemery.	gut. vj.	gut. Xij.	gut. XX.
Cerasarum nigrar. Bateus. 3. ij. 3. st. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.			- m	- Manay
Bateus. 3. ij. 3. sf. 3. j. Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.			5. 11.	3. J.
Ceræ. Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Bateus.	Z ii.	7 fr	2;
Lemery. gut. v. gut. x. gut. xx.	Ceræ.	9. 1.	9. 11.	2. 1.
			gut. x.	gut. xx.
Ophilo	-indg			Spiritus

Spiritus Cephalicus Kirsteni	omelik viol	Spiritus idyde
Schulzius. gut. xv.	3. st.	& ultra.
Citrorum.	- m	-:
Barchusen. 9. st.	5. 11.	3. j.
Bateus. gut. XX.	gut. XXX.	& ultra.
Cochleariæ Sale Vo	latili satura	tus.
Christianus. gut. v.	gut. x.	gut. XX.
Coralliorum.		rdmuk
Bateus. gut. v.	gut. X.	gut. XX.
Cornu Cervi, Alcis,	Cranii num	, & similes.
Schulzius. gut. x. Cornu Cervi essentia	gui. XX.	gut. xxx.
Idem. gut. X.		gut. XXX.
Cornu Cervi succina	atus.	
Bateus. gut. v.		gut. xv.
Dracunculi cum Sac	ch. pro vic	e
Idem. 3. j.	3. ij.	3. iv.
Embrionum.	Cook !!	Cook iii
Idem. Coch. fl.	Coch. ij.	Coch. iij.
Schulzius. gut. v.	gut. x.	gut. xv.
Formicarum.		Idens.
Barchusen. 9. st.	3. II.	3. j.
Fuliginis.		Lake the same
Hoffmannus. gut. iv.	gut. viij.	9. ff.
Capellus, & gut. iv.	gut. XIJ.	gut. XX.
Boerhaave. Eandem deb	et aojim nabe	re cum 1110 C. C.
Fumariæ. Schulzius. 9. j.	3. j.	& amplius.
Gummi Ammoniaci		mangle and the
Lancillottus. gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Hordei ardentis.	-	B Donathu.
Praxis. ut Spiritus	Vini.	CIU TELEVISION CONTRACTOR CONTRAC
Hydromellis.	77.	The state of the
Lemery. ut Spiritus	Vini.	and the same

.. Spirites

Spiritus Hydromellis vinot	G. Turb's sheet	
ut Spiritus		1000000
Juniperi baccarum.		THE COLUMN
Schulzius. 9. ff.	3. IT.	3. j.
Ligni Sancti.		skipo)
Idem.	gut. xxx.	gut. xL:
Lilior. Convallium.	Z C	-
Geoffroy. 3. ij. Lumbricorum.	3. M.	3. j.
Beguinus. 9. ff.	3. ff.	- :
Lumbricorum magif		3. j.
Lemery. 3. II.	3. j.	3. ij.
Lythontripticus.	Cervi ellend	Direction
Mynsicht. Coch. ff.	Coch. j.	Coch. if.
Mannæ.	Cezen succir	passe)
Bateus. gr. xv.		Coch. j.
Masticis, & similium		MUSICAL SECTION
Ernestus. Coch. pars	Coch. ff.	Coch. j.
Mellis acidi.	- Municipal Control of the Control o	-
Praxis. ut Spiritus	Aceti.	ALL STREET
Mellis ardentis.	2100000	ALL THE STATE OF T
Idem. ut Spiritus	Vini.	
Meliffæ.	a. a.D.e	Barchisten.
Barchusen. 9. st.	3. ff.	3 i.
Mehiliæ feu Aqua M	elissæ magist	ralis, & Car-
melitarum.	Wi whang -	Capellus &
Lemery, 3. ij. & Praxis. 9. sl. ad 9. j. Mercurii albus sive	3. II.	3. j.
Moraviii all ad 9. j.	5.].	3. ij.
Hartmanni.	Oleum Me	rcurii album
Hartmannus, —	gut i	ant it i
& Donzellus. ——	gut, ii	gut. IJ.
Mercurii rubeus id	eft Oleum	Mercurii ru-
beum.		
Hartmannus.	gut. j.	gut. ii.

Spiritus Nasturtii aquatici.	incisomrA t	Spiritos Salis
Lemery. gut. xv.	3. ff.	9. ij. ad 3. j.
Nitri.	out iii	gut. iv.
Hoffmannus, -	gut. iij.	8
in Cochleari		Carried Co.
& Ernestus. gut. j.	gut. 11].	gut. iv.
Nitri Batei.		Mary Tuestate
Bateus. 9. ff.	Э. j.	Э. ij.
Nitri dulcis.		The party of the
	3. ff.	3. j.
Schroderus. 3. ff.	5. 4.	
Nitri dulcificatus.	A TO TA TAR	gut. viij.
Lemery. gut. iv.	gut. vj.	gar. viij.
Nitri Anticolicus.	Tana terpilor.	Telelelel
Idam of	3. ff.	3. 1.
Philosophicus id est	Sp. Vitrioli p	hilosophicus.
Mullerus. ad gratam ac	iditatem.	1 22 1
Rofarum.	E SELORUD	3. iij.
Lancillottus. 3. 1.	3. ij.	9. mj.
Rosarum ardentis.		
Colleg. Bonon. ad minimas	guttas.	Cold France
Sacchari.		
Lemery. gut. iv.	gut. viii.	gut. x.
vel ad gratar	n aciditatem.	
C. l' Amaricai	rs actually are in	
Salis Armoniaci.	DACODE OF ALE	out Vii
Bateus. gut. ij.	gui. VJ.	guv. Aij.
Salis Armoniaci cun	n Caice factu	5.
Lemery. gut. vi.	gut. XIJ.	gut. XX.
Salis Armoniaci dul	cificatus.	الم المالية
Idem. gut. xij.	gut. XXIV.	gut. XXX.
Salis Armoniaci acid	dus.	n- 15 AVET
		gut. xv.
Christianus. gut. iij.	gui. A.	8
Salis Armoniaci ani		Cut 222 62
Schulzius, & gut. iij.	gut. X.	gut. xxx. &
armacy. In 1	and the same that	amplius.
Hoffmannus. gut. vj.	gut. Xij.	gut. XV.
Salis Armoniaci cha	lybeatus.	ALC: SIN.
	gut. X.	gut. xv.
Bateus. gut. v.	N	Spiri-

Spiritus Salis Armoniaci fu	ccinatus.	fichicus 'Nath
Schulzius, & gut. viij.	gut. Xv.	gut. xx.
Hoffmannus. gut. vj.	gut. xij.	gut. xx.
Salis Armoniaci urii	nofi.	Horrman
Christianus. gut. ij.	gut. vj.	gut. x.
Salis Armoniaci tart	arifati.	S. Linespie
Bateus. gut. ij.	gut. vj.	gut. xij.
Salis communis.	10 10 10	Latens :
Lemery. gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Salis coagulatus.		Schroderag.
Mynsicht. gut. vj. ad vij		gut. xv.
Salis communis rect		Lemeryen
Schulzius aliquot guttu	las offert.	THE .
Salis communis chal	ybeatus.	1.10
Praxis. ut Spiritus S.	aus, & parun	n ultra.
& Bateus. gut. v. Salis dulcis.	gut. X.	gut. XV.
Schulzius. gut. viij.		California (Calabara)
Salis tartari.	gut. XX.	gut. xxx.
Christianus. gut. v.	aut v	aut ppp
Sambuci.	gut. x.	gut. XXX.
Bateus. Coch. ff.	Coch i	Coch ii
Sanguinis humani p	utrefacti &	ner arenam
destil. ac rectific.	James	per aremain
Idem.	gut. x.	gut. xx.
vel ultra per	_	5
Sanguinis humani, d	& fimil. per	retortam eli-
citus.	Armeniaci di	3410-2
Lemery. gut. x.	gut. xx.	gut. XXX.
Saturni.	distortion ac	aife calls and
Bateus. gut. j.	gut. ij.	gut. iij.
Saturni ardentis.	Arigenia	Sallas.
Donzellus. gut. j.	gut. ij.	gut. iij.
Scorpionum.	The second of	nerthing for
Lemery. ut Spiritus	Viperæ.	La James
Table of the second sec	ALEGO BIR CHEE	TRAINING .

Spiritus Serici	crudi.		
	gut. iv.	gut. xij.	gut. XX.
Sulphur	1s.		TIMBLE E
Beguinus.	gut. ij.	gut. iv.	gut.v.advj.
Sulphur	is per Camp	anam.	AND THE PARTY OF
Hoffmannus,	gut. viij.	gut. xij.	gut. xvj.
Capellus,	gut. ij.	gut. iv.	gut. vj-
& Lemery.	ad gratam ac	iditatem.	
Sulphur	is dulcificatu	S.	
Praxis.	ut Spiritus S	Salis dulcis.	
Tabaci	pro emetico	1971	
	3. IT.		3. iij.
	ti, & similiu		7 00
Barchusen.	Э. ј.	3. 111.	3. ff.
Tartari		- m	A CONTRACT OF
Lancillottus,		3. ff.	3. j.
& Tencke.	The state of the s	Э. j.	9. IJ.
	rectificatus.	1:	
Ernestus.	gr. 11].	gut. vij. ad ix	. gut. xv.
		id est Oleu	m æthereum
Tere			aut v
	gut. iv.		gut. X.
	gut. v.		gut. XXIV.
D at a serial	calis camphor	aci.	3. j.
	Э. ff.	3. ff.	D. 1.
Tubera		Tanaceti	The state of the s
Veneris	ut Spiritus	Lunucou.	The Least
~		gut. v.	gut. x.
Vini.	gut. 1j.	8	8
	Cochleare fer	mis.	
Vini a	nthofacus five	aq. Reginæ	Hungariæ.
-		3. ij.	3. iij.
	Camphoratus.		Llem.
	gut. iv.		gut. XX.
& Lemery.		•	gut. xxx.

Sp	iritus Vini	Tartarifatus.	- Mora folia	
•		gut. iij.	gut. v.	gut. x.
	& Lemery.		3. j.	3. ij.
		romaticus.	11 300	mericos 9
	Mynsicht.			
		heriacalis.		
		Coch. j.	Coch. ii.	Coch. iij
		in curatione		-
		in præservati		-
		Cocb. II.		Coch. ij.
	Viperæ		service to	art The
	Lemery.		gut. XX.	gut. XXX.
		ireus Rulandi	0	me l
	Fraundorffer.		3. ij.	3. ff.
		ireus Batei.		
•	Bateus.		3. vj.	3. iff.
		Martis.	The second	FP Thurste
	Idem.	gut. v.	gut. x.	gut. XV.
		coagulatus.	111111111111111111111111111111111111111	. Zuriloweil
	Mynsicht.	Dosis est Sapo	ris in acidum	mutatio.
	Vitrioli			
	Tencke.	Э. ff.	Э. ј.	Э. ij.
		rofatus.	17 333 L21	trobbiet.
	Lemery.	ad gratam ac	iditatem.	-
		fulphureus.		
			gut. viij.	gut. X.
	Vitrioli	deflegmatus	five acidior.	Trans.
	Idem.	ad gratam ac	iditatem.	
		diaphoreticus		
		gut. vj.		3. ff.
	Vitrioli	philosophicus	Lange Cold Cold	Lemery.
	Idem.	gut. v.		gut. xv.
	Vitrioli	tartarifatus.	3.5	
	Idem.	3. ff.	3. j.	3. ff.
				The state of the s

Stibium Diaphor	reticum.		Signing concretos
Christianus, E		9. j.	3. ff.
Barchusen, g	r.vj. ad 3.ff.	Э. j.	Э. ij.
& Junckerus. g		130	3. j.
Stibium martiale	e Cachecticu	ım.	-
Jantkius.			3. ff.
Stomachicum Po		and the second s	i de la constanta
Praxis,			
& Lemery. g		gr. xx.	gr. xxx.
Stypticum Regis		A STATE	Sel renew Jer
Bateus. g	r. v.	gr. X.	g. XX.
cetani.	e purgans c	Zuerc. 10	eu Panacea Quer-
Mullerus cum			
Beguino, g	r vii.	gr. xx.	gr. xxx.
& Groffroy. g	r. vi.	gr. xv.	P. Cold Control of Street Control
Succini Magister	ium.		0
Beguinus, g		gr. x.	gr. xv.
& Mangetus. g		gr. vij.	- 00
_			
Succus albus Gl	ycyrrnyzæ.		District Control of the Control of t
Praxis. p	ro eclegmate	ut rotu	læ Glycyrrhyzæ.
Praxis. p Succus Caponis.	ro eclegmate		læ Glycyrrhyzæ.
Praxis. p Succus Caponis.	ro eclegmat e um in cibarii	s, tum j	læ Glycyrrhyzæ. Georsim ad 3. st. vel
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t	ro eclegmate um in cibarii unam pro a	s, tum s arbitrio.	Georsim ad 3. st. vel
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu	ro eclegmate um in cibarii unam pro a s plantarum	s, tum j arbitrio. vulgari	feorsim ad 3. st. vel
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3	no eclegmate um in cibarii unam pro a s plantarum	s, tum j arbitrio. vulgari Z. ij.	feorsim ad z. sf. vel ium. z. iij.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum	s, tum jarbitrio. vulgari Z. ij. pro pu	feorsim ad z. st. vel ium. z. iij. rgante.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3	no eclegmate um in cibarii unam pro a s plantarum j. pallidarum j.	s, tum jarbitrio. vulgari Z. ij. pro pur Z. iij.	feorsim ad z. st. vel ium. z. iij. rgante. z. iv.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas	s, tum farbitrio. vulgari Z. ij. pro pur Z. iij. r. pro p	feorsim ad 3. sf. vel ium. 3. iij. rgante. 3. iv. ourgante.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas	s, tum farbitrio. vulgari Z. ij. pro pu Z. iij. r. pro p Z. iff.	feorsim ad 3. ff. vel ium. 3. iij. rgante. 3. iv. ourgante. 3. ij.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas . fs. Absinthii	s, tum farbitrio. vulgari Z. ij. pro pu Z. iij. r. pro p Z. iff. rom., 8	feorsim ad 3. ff. vel ium. 3. iij. rgante. 3. iv. ourgante. 3. ij. k similium.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus Geoffroy. 9	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas . sf. Absinthii	s, tum farbitrio. vulgari Z. ij. pro pu Z. iij. r. pro p Z. iff. rom., 8	feorsim ad 3. ff. vel ium. 3. iij. rgante. 3. iv. ourgante. 3. ij. k similium.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus Geoffroy. 9 Succus Acetofæ. Claudinus. 9	no eclegimate um in cibarii unam pro a s plantarum j. pallidarum j. damascenas sf. Absinthii j.	s, tum farbitrio. vulgari Z. ij. pro pu Z. iij. r. pro p Z. iff. rom., 8 3. ff.	feorsim ad z. ff. vel ium. z. iij. rgante. z. iv. surgante. z. ij. k similium. z. j.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus Geoffroy. 9 Succus Acetofæ. Claudinus. 9	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas . st. Absinthii . j.	yulgari z. ij. pro pur z. iij. r. pro pr z. iff. rom., 8 z. iff. om., 8 z. iff.	feorsim ad z. ff. vel ium. z. iij. rgante. z. iv. surgante. z. ij. k similium. z. j.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus Geoffroy. 9 Succus Acetofæ. Claudinus. 9	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas . st. Absinthii . j.	yulgari z. ij. pro pur z. iij. r. pro pr z. iff. rom., 8 z. iff. om., 8 z. iff.	feorsim ad z. ff. vel ium. z. iij. rgante. z. iv. surgante. z. ij. k similium. z. j.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus Geoffroy. 9 Succus Acetofæ. Claudinus. 9	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas . st. Absinthii . j.	yulgari z. ij. pro pur z. iij. pro pur z. iif. z. pro pr z. iff. z. iff. z. iff. z. iff. z. if. z. if. z. ij.	feorsim ad z. st. vel ium. z. iij. rgante. z. iv. ourgante. z. ij. k similium. z. j. z. j. am. z. j.
Praxis. p Succus Caponis. Colleg. Bonon. t Succus depuratu Capellus. 3 Succus Rofarum Praxis. 3 Succus Rofarum Bateus. 3 Succus concretus Geoffroy. 9 Succus Acetofæ. Claudinus. 9	um in cibarii unam pro a s plantarum . j. pallidarum . j. damascenas . st. Absinthii . j.	yulgari z. ij. pro pur z. iij. r. pro pr z. iff. rom., 8 z. iff. om., 8 z. iff.	feorsim ad z. ff. vel ium. z. iij. rgante. z. iv. surgante. z. ij. k similium. z. j. z. j.

Siccus concret	tus Cichoreæ	, & fimil.	incici moldică
Capellus.	Э. j.	Э ij.	Э. iij.
7	Glycyrrhy		Burchaffer
Lemery.		actum Mari	abbii
Barchusen.			3. j.
	Nasturtii a	aquatici.	Stomechicum
Praxis.	Eadem Dosis		-
AND NO.	Omphacii.	E SECRET LANGE	B Lemery.
	Э. ff.		3. ff.
Sudoriferum J			Batene.
	gr. iij.		gr. x.
Sulphur Antin			THE SECTION
Dureus.	gr. ij.		gr. x.
Junckerus.	gr. j.		gr. vj.
3	pro diaph		8, 1,
Christianus.	gr. v.		gr. xv.
Jane -	and the same of th	ultim. sublit	
Jantkius.	gr. ij.		gr. vj.
Giggor byza.	Auratum,		Frazis.
Lemery.	gr. ij.		
Fr Hoffmann		oro diaphore	
Sulphur Aurat	um.	g. J.	gr. 1j.
	gr. v.	a. ff.	Э. j.
	gr. v.		gr. xv.
Cinnab	aris Antimon	ii.	i diam'il
	ting of the	gr. viij.	gr. x.
	Sennerti.	E IN S	Selfatella.
Fraundorffer		gr. vj.	gr. viij.
Pataus	icum Vitrioli		The state of the s
Bateus. Vitrioli	gr. 1j.	gr. iv.	gr. vj.
Mangetus,		ar v	Cr VII
Lancillottus,		gr. x. gr. xij.	gr. xv. 9. j.
& Bateus.	gr. v.	gr. X.	gr. XX.
Squeen	P 30		Sulphur

Calphus Vitrio	li matricalie		MA solima
Sulphur Vitrio		gut. x.	gr. xv.
Sulphuris Balfa		841. 4.	gr. Av.
Lemery.		gut. iv.	gr. xj.
Sulphuris Buth		miles, at fin	8
Capellus,		gr. xij.	gr. XX.
& Lemery.	-	gr. x.	gr. xvj.
Sulphuris flore		0	Capelles
Capellus,	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	gr. x.	gr. xvj.
& Lemery.		gr. xx.	gr. xxx.
Sulphuris Lac.		m, S. ij.	College Rone
•	gr. vj.	gr. x.	gr. xvj.
Sulphur Vitrio			Ident.
Fantkius.	gr. ij.	gr. iij.	gr. iv.
Sulphuris magi	isterium.	TO THE BUILDING SE	Aureu A
V.	Sulphuris but	byrum vel Su	lphuris Lac.
Syrupus Absint			Bezoa
Capellus.	3. II.	3. j.	3. iff.
	rom. con		mining
Lemery.	3. ij.	3. 11.	3. j
	Pontici.	Tues comp.	idezid
Praxis.	3. ff.	3. J.	3. in.
	s Diarhodon		7 1
Lemery.	3. ij.	3. II.	3. j.
Acetofa		7 : 7 3	2 :0
Praxis.		3. j.	3. iff.
	is simplex.	zr	Z :
Lemery.	5. 1J.	3. ff.	3. j.
	tatis Citri, &		3. in.
Praxis. Alcherr		3. j.	3. 111.
A STATE OF THE STA		- vii	z :
Geoffroy.	Fernellii.	3. VI.	3. j.
Schutzius;		750 - 7 45	7
& Lemery.	AN	3. j.	3. iff.
Althem	fimplex, &		3
_	3. ff.	3 . ј.	3. iff.
210000	9. 7.	N 4	Syru-

Syrupus Angelicus folutivus.

Praxis. 3. iff.	3. iv.	3. vj.
Antiscorbuticus vid.	Syr. scelotir	bicus Burnet.
TAX NO PARTY	d and	
Artemisiæ, & simil		Sulphumia Bill
Praxis. 3. sf.	3. j.	3. is.
Aureus folutivus.		
Capellus,	es flaplices.	Suipheris flor
cum Praxis. 3. j. ad 3. ij.		3. vij.
Aureus folut. ex Se		& Tartaro.
Colleg. Bonon. 3. ij.	3. v.	3. vj.
Aureus cum Cassia.		Lemery
Idem. 3. ij.	3. v.	3. vj. ad
Delegation of the state of the	P. 19.	3. vij.
Aureus regius.	- vmulvefile	Sulphuris ma
Idem. 3. iff.	3. iij.	3. v.
Bezoardicus.	athin road the	Syrugus Abin
Donzellus. 3. ij.	3. iva	3. vj.
Bettonicæ Bauderon	H. mo	
Lemery. 3. st.	3. iff.	3. ij.
Bizantinus comp.	Pontici.	
Schulzius. 3. j.	3. ij.	z. iij.
ex Caffia.	obortes (1 - m)	Aceto
Praxis. ut Syr. aure	us solutivus.	Lenis diam.
Cardui benedicti.	.03	Acetol
Schulzius. Z. sf.	3. j. 1	3. ij.
Chalybeatus.	uzslami sul	OSSO ATT
Bateus. 3. ff.	3. j.	3. iff.
Chalybeatus coralliat	us.	OJED A
Idem. 3. ij.	3. ff. ad 3. vj	. 3. j.
yrupus Chalybis Claudini.	anes, et al.	red states
Donzellus. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Chamedrios, & fimi		BERATT
Praxis, ut Syr. Absin		
Chinæ Chinæ.		
Lemery. 3. ff.	3. j.	3. ij.
TO THE TABLE	· ·	Transier To
11/8		Syrupus

Syrupus Cichorii cun	n Rhabarb	aro.	Syrupus, Kr
Schulzius, per con	chlearia. —		3. ij. 3. ij.
& Capellus. 3. j.	3.	iff. audio	3· 1J.
Cichorii simi	olex &c	· III ·	z ;m
Praxis. 3. ff.	The same of the sa	j.	3. iff.
Cinnamomi.	-	ſſ.	3. j.
Geoffroy. 3. ij.		tolo org	5 3
Christianus. Coch.	ff. Co	ch. j.	Coch. ij.
Cordialis.	iose China	de angulin	is i
Mynsicht. 3. ij.	3.	ff.	3. j.
Coralliorum	-	The Carlo	3. iff.
Capellus. 3. 11]	Paguini 3	off of the same	o. m.
Coralliorum Beguinus, in om	ni fluru he	natico cochle	are unum.
& Mynsicht. 3. ij.	ni jiusu se	ff. eno	ъ. j.
Corticum Ci	tri & fin	nilium.	Capellas
Capellus. 3. ij.	andraula 3.	rum Per.It	ã. j.
Corticum A	urant. Am	aror.	7 :0
Lemery. 3. ff.	3.	1.	3. isf.
de Croco.	- z	ij.	z. iij.
Bateus. 3 j. Croci Metal		19.	23.
Grulingius. 3. ij.		vj.	3. iff.
Cydoniorum			on Time
Schulzius. 3. ij.	3.	vj. tot	ž. 111.
Diacnicus fi	ve iem. C	arthami.	
Dele Boe Sylvius. 3. ss.	3	iff	7. ii.
Diamoron i	n Aquæ H	ordei vel a	terius lib. j.
dilutus.	inia dia no	ind loo -	
Capellus, -	- 3	ajin inodel	ad 3. iss.
& Praxis. pro	gargari- Ji	nate.	19
Fhuli pro p	urgante.	Chort mass	3. iij.
Lemery. 3. fl	3	• 111.	5. 11J.
Emeticus. Idem. 3. ij		. j.	3. iff.
suduting 3. 1	N ³	5	Syrupus
	Calabra Marin		

Syrupus Eryfin	ni Lohelii.	AST main line	e modes Clab
Geoffroy.	3. ii.	3 m	2 :
Emeric	cus Angeli S	Salæ.	3. j.
Capellus,	3. ij.		2 :
& Lemery.		ž. i	3. j.
Emetic	cus Branden	burgen.	2. 11.
Schulzius.	Z. i.	3. iii.	~ vi
	pro clysteri-	bus.	3. vj.
Contaction of	3. sr.	Z. i.	3. ij.
Febrifi	ugus Chinæ	Chinæ.	D. 11.
Geoffroy.			quotidie.
w - 3 - 1	pro infantib	us præsertim.	quorinip.
Florun	n Tunicæ.		
Lemery.	3. ii.	₹. ff.	3. i.
Florun	Perficorum	una tantum	florum infu-
Hone	e		Real Property of
Capellus.	3. ii.	3. v.	Z. vii
Florun	Perficor, pl	uribus florum	infusionibus
Poterius, &	3. j.	uribus florum 3. ist.	Z. ii.
Dele Boe Syl-	1 1 5		Lomery
vius, cum			de C
Schulzio.	Cochleatim t	vuerulis.	Hat are
ALCOHOLD TO THE PARTY OF THE PA	in Clysteribu	s puerulis.	0_9
a du E	3. sf. ad 3 j.	3. iii.	3. v.
Faceæ.		miroine	Cvac
Schulzius.	per Cochlea-	ria.	Sebulatur
Gumm	i Ammoniac	in ovinsumin	Delice .
Praxis.	Cochleatim.		Dela Rua
Gemm Idem.	atus.	J. II.	Sylvinius.
Idem.	3. ij.	3. ff.	3. j.
	vel Cochlea-	tim.	
Helleb	ori nigri ma	jor.	Capeling,
Quercetanus.	3. fr.	3. j.	3. ij.
Helleb	ori nigri min	nor. org	IndH .
Idem.	Dosis eadem	cum priori.	Lemmy
Kerme	S.	cients.	
Geoffroy.	3. fr.	3. vj.	3. j.
sudnigg -	IN 5		Syrupus

Syrupus Limacum.		Syrupus de Pe
Bateus. Singulis boris	Cochl. j.	
Mastichinus.	LOCAL SEL	"SH270 G
Schulzius. 3. ff.	3. j.	3. iff.
de Meconio Sydenh	amii.	nel se lan
Sydenhamius. 3. ij.	3. II.	3. 1.
Sydenhamius. 3. ij. de Meconio vulgar	is five de	Papavere albo.
Praxis, 3. ij. & Lemery. 3. ij.	3. J.	3. III.
& Lemery. 3. 1j.	3. 11.	3. J.
de Muchagunous.		
Colleg. Bonon. 3. ff.	3. J.	Althon Z viii
una cum deco	ct. rautets 2	Altheæ Z. viij.
Mororum fimplex	vid. Diam	oron.
Martillarum fimale	v manno	iifiasii
Myrtillorum simple Praxis. 3. st.	7 i	3. iff.
de Myrrha.	o. 1.	Praffii
Bateus. 3. st.	Z. i.	3. ij.
de Myva Cydonior		upnius)
Lemery. 3. sf.		3. iff.
Nimpheæ.	ieur luiso.	enigaH:
Nimpheæ. Tencke. 3. ij.	3. ff.	3. vj.
Omphacii in apoze	matibus.	amsaA
Donzellus, 3. st.	3. j.	3. iff.
& Lemery. 3. ff.	3. j.	3. iff.
Papaveris albi vulg	garis.	muzaud),
Praxis, 3. ij.	3. j.	3. isl.
& Lemery. 3. ij.	3. fl.	3. J.
Papaveris albi five	de Meconi	o Sydennamii.
Sydenbamius. 3. ij.	3. н.	3. J.
Papaveris Rhœado	S. 7 ·	Z :: 1.9
Poterius. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Paffularum Laxativ	z:	. Z ii
	₹. j.	3. ij.
Pæoniæ.	7 i	3. ij.
Lemery. 3. st.	3. j.	9. 11.
		0

Syrapus

Syrapus

Syrupus de Peto pro em	etico.	
Fantkius, 3. ij.	3. iii.	3 . П.
& Bateus. Coch. ff.	Coch. i.	Coch. ij.
per plures a	lies.	2000. 1.
Perlatus.		and the first
Mynsicht. 3. ij.	3. ff.	3. vj.
de Polypodio.	sorthy intros	2. 1.
Lemery. 3. st.	Z. i.	3. iss.
de Polypodio fol	utivus.	2. m.
Colleg. Bonon. 3. ij.	Z iv	3. v.
Pomorum hellebo	ratus	2. v.
Lemery. 3. ff.	3 ;	z :m
Pomorum granate	9. J.	3. ist.
Idem. 3. ff.	2:	7:0
Praffii compositue	2. J.	3 . is.
Prassii compositus Idem. 3. st. Prassii simplex.	z :	7 ·m
Profit Gmolor	3. J.	3. iff.
Carffron Z C	7	N. Obbie
Geoffroy. 3. ff.	3· J.	3. ij.
Quinque radicum		Mah
Praxis. 3. ff.	3 J.	3. iff.
Regius seu Julap	. Alexandrin.	duint.
Lemery. 3. st.	. 3. j.	3. ij.
Rhamni Cathartic	i vid. Syr. S	pinæ Cervinæ.
1 2 2 1 1 1 2 3		
Ribefiorum rubro	rum.	
Donzellus. 3. st.	3. j.	3. ij.
Rofarum ficearum		Pranie
Praxis. 3. ff.	Z. i.	3. iff.
Rofatus folutivus.	ers albi five	ZBOUT THE STATE OF
Capellus. 3. j. ad 3. ij		3. vij.
Rosatus ex infusio		5
Schulzius. 3. j.		z. iij.
Rub. Idæi emetic	j. 9. 1J.	9. 1.J.
Junckerus	z ;	~ ii
Salviæ, & fimilium	m . J.	3. ij.
Praxis. ut Syrup. P	movin	-
av Oyiup. I	wonte.	- Marinet

Syrupus de Scammonio.		ob sucows
Bateus. 3. st.	3. j.	3. iff.
de Senna, Manna,	& Tart.	
Colleg. Bonon. 3. ij.	3. v.	3. vj.
Spinæ Cervinæ.		PAY LUMBERY
Donzellus, 3. j.	3. ij.	3. iij.
Donzellus, 3. j. & Boerhaave. 3. st.	3. ist.	3. ij.
Scelotirbicus Burne	\$0 15 to 1 80 2 8	7
Capellus. 3. ff.	3. j.	3. ij.
de fucco Limomum	, & Citri.	z :m
Praxis. 3. ff.	3. J.	3. is.
de fucco hederæ te	rreitris.	2 ::
Lemery. 3. ff.	3. J.	3. ij.
de fucco Papaver.	z ;	₹. ij.
Poterius. 3. sf. de succo flor. Viol		2. 1.
de fucco fior. Viol	3 ft	Z. i.
Lemery. 3. ij. de succo Nicotiana	e vid. de Pe	eto.
de facto reference	o viai de re	or made
de Sulphure.		
Bateus. 3. ij.	3. ff.	3. j.
de Stochade Ferne	lii.	The Line St.
Lemery. 3. ij.		3. j.
Stypticus.		Section 5
Mynsicht. 3. st. Symphiti Boylei.	3. j.	3. ij.
Symphiti Boylei.		
Boyleus. 3. ij.	3. II.	3. j.
Symphiti Fernelii.		2 ·0°
Lemery. 3. ff.	3. j.	3. iff.
Terebinthinæ cum		re, & sapore.
Praxis Bonon. 3. 1].	3. st.	3. j.
Terebinthinæ.	z ;	3. ij.
Capellus. 3. ff. Tiliæ florum.	₹. j.	9. 1).
Praxis. 3. ff.	д. j.	3. iff.
Tolutanus.	2. 1.	4
Bateus. 3. ij.	₹. ſſ.	3. j.
Darrier, St. 7.		Syrupus

Syrupus de tot	o Citro.		S STE SING
Praxis.	3. fr.	3. j.	3. iff.
de Tu	mica.	enna Manna	2 25 4
Geoffroy,	3. II.	₹. i.	Z. ii.
& Lemery.	3. ij.	3. j. 3. ff.	3. ij. 3. j.
Violat	us fimplex,	& fimil.	3. 1.
Idem.	3. ii.	3. П.	3. j.
Violat	us rofatus.	mirbicus Isara	9. 1.
Mynsicht.	3. ff.	3. j.	z. ij.
Urtica	, & fimiliu	m.	2 .
Praxis.	3. ff.	3. j.	3. iff.
Vermi	fugus.	winded wood	35
Bateus.		bis in die.	-

AD線AD線ADe線ADe線ADe線ADe線ADe線ADe線ADe

	· FIRMON
ficce pricorians vide de l'eto.	
alpæ hepar ficc., & pul.	
Lemery. 9. ff. ad 9. j. 3. ff.	3. j.
Talpæ Cinis.	Lateur.
Idem. 9. ff. 9. j.	3. ff.
Tamarindi in decocto pro purgante.	Temes I -
Sennertus, cum	
Schrodero, 3. j. 3. ij.	3. iv.
& Geoffroy	
cum Dele Boe	
Sylvio. 3. j. 3. j.	3. iij.
Tamarindi pulpa pro ut fupra d.	Lemery
Idem, 3. ij. 3. j.	3. iff.
Idem, 3. ij. 3. j. Sennertus, 3. st. 3. j.	3. ij.
& Praxis. Z. ff.	
Tamarisci cortex in decocto.	Comilian
Christianus. 3. j. 3. ij.	3. ff.
Tamarifci cortex pul.	Pratition
Idem, & 3. f. 3. ff.	Э. ij.
Nennulli. Dosis eadem ac China	Chinæ.
CONDITION	Tama-

Tamarisci folia vel in dec. vel inf.	J HETELDINGS &
Barchusen. m. ff. m. j.	m. iff.
Tamarisci radix in decocto.	Terra Court
Christianus. 3. j. 3. ij.	3. II.
Tamni radix in decocto.	FOND SHOW
Danahulan 7 ft	a ii
Barchusen. 3. ff. 3. j.	3. ij.
Tamni radix pul.	Ever Tool
Idem. 9. sf. ad 9. j. 3. sf.	3. j.
Tanacetum in infuso vel decocto.	
Praxis. pug. j. pug. ij.	m. j.
Tartarum selectius pul. pro purgante.	A Company of the Comp
Allen, 3. ij. 3. vj. 8 Sala. 3. ij. 3. vj.	The rate mark r
& Sala. 3. ij. 3. vj.	3.j. in ad
colicis dolores.	rent main
Tartarum selectius pro purgante per in	tervalla.
Praxis. 3. j. 3. ij.	
Tartarum selectius pro diuretico, & de	o. 11J.
Chailtianus Di - IT	7 :
Christianus. 9. j. 3. st.	9. 1.
Tauri priapus sic., & pul.	Idem.
Lemery. 9. sf. ad 9 j. 9. ij.	3. j.
Taxi fanguis sic., & pul.	The same of
Idem. 9. ff. ad 9. j. 3. ff.	3. j.
Terebinthina in Clystere ovi luteo foluta	a lactis z. vilj.
addita in alvi fluxu.	100
Dele Boe	Jana mar.
Sylvius. 3. j. 3. ij.	3. П.
Terebinthina ex Chio, vel Veneta in boli	
f. q. pul. Glycyrrhyzæ quotidie &	
Lemery, D. j. D. ff. Geoffroy. 3. ff. 3. j.	Э. j.
Torobinthing Vaneta pro paragram	3. iff.
Terebinthina Veneta pro purgante.	Tank I was
Sennertus, 3. ij. 3. ss. ss. ss. ss. ss. ss. ss. ss. ss.	3. vj.
Bateus, & 3. 11]. 3. 11.	3. vj. 3. ff.
funckerus. 3. 1]. 3. 11].	3. 11.
Terebinthum ex Cypro.	
Praxis. ut Terebin- thina.	-

Teffes

Terebinthi Cortex pul.		
Christianus. 3. j.	3. ff.	Э. ij.
Terra Chia pul.	Barret al	I amufilei vad
Lemery. ac Terra sigil	l- lata.	Carl Hame
Terra Catechu pul.		willing insural
Idem. gr. xx.	3. ff.	3. j.
Terra Lignicensis seu Gold	dbergensis pu	d. Luminos
Geoffroy. 3. II.	3. j.	3. ij.
Terra Melitensis.	law otniai	Emiscenn in
Praxis. 9. sr.	Э. ј.	3. ff.
Praxis. 9. ff.	ad 9. ij.	ad 3. j.
Terra merita id elt rad. C	Curcumæ pul.	Traffin !
Geoffroy. ∂ . j.	Э. іј.	3. j.
Terra merita in decocto.	votate states	
Paullus. 3. v.	3. x.	3. XX.
Terra nocerina pul.		Dennie
Praxis. 9. j.	Э. ij.	3. i.
sive solitaria	sive in apozen	natibus,
Terra nocerina in aqua pro	o potu ordina	ario.
Idem. 3. st.	3. j.	3. ij.
Terra samia, & consimiles		Taxi fanguis
Lemery. 3. st.	Э. ј.	Э. ij.
Terra sigillata.	marafilula mi	naidinidens !
Idem, & A. II.	Э. ј.	Э. ij.
Jantkius. 9. st.	Э. j.	3. ff.
Terra sigillata data ut diaph	oreticum exp	erientia com-
probata.	for cold yo	
Christianus. z. st.	3. j.	3. iff.
Terra figillata strigonensis	vel strigensis	Transfer .
Geoffroy. 3. ff.	3. 1.	3. ij.
Geoffroy. 3. st. Testæ Cochlearum calcinat	on in a	enidtmelayaT
Jantkius. 9. ff.	Э. j.	3. ff.
Jantkius. 3. st. Testæ, & ligna intermedia	Nucum pro	decocto.
Praxis. n. x.	n. XX.	n. XXX.
Testæ ovorum Calcinat.		- de la company
Jantkius. D. II.	Э. ј.	Э. ff.

Testes equi siccati, & pul. Bateus, & 3. j. Claudinus 3. j. bis i	in die.
Testes apri siccati, & pul. Bateus. bis in die	non ne-
Praxis. 3. isf. 3. iij. 3. i	iv.
Testudinis aquæ dulcis caro sicc., & pul. nemorensis. Barchusen, 9. j. 3. st. 3. j.	
Testudinum sanguis sicc., & pul. Lemery. 9. sl. ad 9. j. 3. sl. 3. j	· mydl'
Teucrii folia pul.	iff.
Talitrici semen. Lemery. 9. sf. 3. sf. 3.	
Thea pul. Christianus. 3. st. 3. j. 3. i Thea in infuso in z. iv. in z. viij. in lib. j. Donzellus, D. j. 3. ij. 3. ij.	Aquæ.
& Geoffroy. in usu delectabili. Thea pul. 3. sf. cum Sacc. 3. ij. Lactis 3. viii gerantur, donec Lactis servor imminutus	. m. di-
in alvi fluxu. Geoffroy, ita in usu medico. B Praxis. 3. ff. 3. j. 3. j.	. <u>f. p.</u>
Thereniabin. Lemery. ut Manna.	of T
Thlaspii semen. Idem. 9. ss. j. 9. j.	ij.
0	Thlaspi-

Thlaspidium in infus	o vel decocto.	in the sale of
Barchusen. ut foll	a Tamarisci.	parameter 2
Thus pul.	,	
Geoffroy. 9. j.	Э. ij.	3. j. ad 3. ij.
Thujæ folia.		
Barchusen. m. ff.	m. j.	m. ist.
Thujæ lignum in ded	cocto.	
Christianus. 3. ij.	3. ft.	3. j.
Thujæ lignum pul.	DIE CONTRACTOR	
Idein. 9. j.	3. ff.	3. j.
Thymbra.		
Praxis. ac Th	ymus. —	-
Thymileæ semen seu	granum Gnidium	pro purg.
Sennertus	- gr. viij. a	d xx.
Thymileæ femen in	decocto.	
Idem. —		ad 3. j.
Thymus in infuso.	No. of the last of	
Praxis. ut Th	ea	
Thymus pul.		
Barchusen. 3. ff. a	d ∂. j. 3. ff.	3. j.
Thysfelinorum radice		cto.
Christianus. 3. j.		3. II.
Tiliæ flores in infuso		
Idem. pug. j		m. ff.
Topazius pul. ac læv	rigatus.	
Lemery. gr. x.		3. IT.
Tordylii femen pul.	Will consider	
Christianus. 9. j.	3. ii.	3. j.
Tordylii radix in de		2. 3.
Praxis. ut rad		-
Tormentillæ radix p		
Barchusen. 9. ff. e		3. j.
Tormentillæ radix in	decocto scilicet	ficcata.
Christianus. 3. j.		3. N.
Tragacanthum pul.	0j.	3
Geoffroy. 3. II. a	d 9. i. z. i.	3. ij.
3.4.	2. 1.	9. 1.

Tunica interna ventriculi	Gallinarum	pul. vid. Pel-
Turchesia pul., & læviga	ta.	4 30
Lemery. gr. vj.	Э. ff.	Э. ј.
Turpethum gummofum p	ul. pro purga	nte.
. Barchusen, gr.vij. ad 3	11. 9. j.	Э. ij.
Boerhaave, gr. x. Bateus, 9. ij.	Э· j·	Э. ij.
cum Dele Boe	3.].	9. iv.
Sylvio. 9. ij.	9. iv.	3. iff.
Turpethum gummosum ir		7
Paullus,	The last is	Teleditions.
& Dele Boe		
Sylvius. 3. st.		3. iij.
Tuffilaginis folia in infuso		
Barchusen. m. sf.	m. j.	m. iss.
Tussilaginis radix recens in Praxis. 3. ss.		z ;;
174413. 3. 11.	ã. j.	3. ij.
	** W ** *(*****
		KXXXX
T		*****
Tabellæ Alchermes.	log in ien.	
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præserva	3. ij. tivæ pro grav	3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præferva Idem. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber.	3. ij. tivæ pro grav 3. ij.	3. iij. vidis. 3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. fs.	3. ij. tivæ pro grav	3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præferva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. ff. Catarhales.	3. ij.tivæ pro grav3. ij.3. ij.	 3. iij. 3. iij. 3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. fs.	 3. ij. tivæ pro grav 3. ij. 3. ij. 3. j. 	3. iij. vidis. 3. iij.
Tabellæ Alchermes. Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. sf. Catarhales. Mynsicht. 3. sf. Dyasulphuris sublin Praxis. pro eclegman	3. ij. tivæ pro grav 3. ij. 3. ij. 3. j. guales.	 3. iij. 3. iij. 3. iij.
Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. sf. Catarhales. Mynsicht. 3. sf. Dyasulphuris sublin Praxis. proeclegman Dyacimini.	3. ij. tivæ pro grav 3. ij. 3. ij. 3. j. guales.	3. iij. 3. iij. 3. iij. 3. iij.
Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. sf. Catarhales. Mynsicht. 3. sf. Dyasulphuris sublin Praxis. pro eclegmat Dyacimini. Mynsicht. 3. sf.	3. ij. tivæ pro grav 3. ij. 3. ij. 3. j. guales.	 3. iij. 3. iij. 3. iij.
Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. sf. Catarhales. Mynsicht. 3. sf. Dyasulphuris sublin Praxis. proeclegman Dyacimini. Mynsicht. 3. sf. Emeticæ.	3. ij. tivæ pro grav 3. ij. 3. ij. 3. j. guales. 6. —————	3. iij. 3. iij. 3. iij. 3. ij. 3. ij.
Lemery. 3. j. Angelicæ præserva Idem. 3. j. de Berber. Idem. 3. sf. Catarhales. Mynsicht. 3. sf. Dyasulphuris sublin Praxis. pro eclegmat Dyacimini. Mynsicht. 3. sf.	3. ij. tivæ pro grav 3. ij. 3. ij. 3. j. guales.	3. iij. 3. iij. 3. iij. 3. iij.

Tabellæ Hyacinthinæ.		Taroni Aic
Mynsicht. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Infantium ad Verm	es.	A DESIGNATION IN
Bateus. n. ij. iij. ac	d iv.	
Lætificantes.		~ 25
Lemery. 9. j. Pectorales albæ.	3. j.	3. ij.
Mynsicht. quavis bora	pro una vice.	- 100 (Brown)
n. j.	_	n. iij.
Pectorales Gedeonis		n tanking tele
Lemery. 3. j.	3. ij.	3. st.
de Papavere albo.	Service Service	202 OF
Idem. 3. ff.	3. J.	3. ij.
Radicis Altheæ. Idem. pro ecleg mate		ALL DON'T
de Rebecha.	siend des	nemist.
Idem. Dosis eadem	cum priori.	_ Barance
Roborantes Renode	i.	
Idem. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Rofaceæ anodinæ.	IRISKIED ETT	
Idem. pro eclegmate		
de Scammonio Sylv Fraundorffer. z. sf. ad 3. j.		z.iii. ad Z.ff.
de Thure.	5.1. 4. 5. 1.	3.23 3.
Lemery. 3. i.	3. ij.	3. iij.
Vermifugæ.		OFFICE OF A
Bateus. n. iij.	bis in die.	<u> </u>
Tamarindorum pulpa five i	n Aqua diluta	, live in bo-
Schroderus. 3. j. ad 3. ff.	3 ;	3. iff.
Tartarum Absinthiacum.	p. 1.	9. 111.
Praxis. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Tartarum album Vitriolatu		A Liegal
	Э. ff.	Э. ј.
Tartarum Antimoniatum.	-	~ M
Bateus. \ni . II.	Э. j.	3. ff.
	0 3	Talla

Tartari Arcanum Philosoph	nicum.	AT MILLAND	
Beguinus. —		auot ada ff	
Tartarum Chalybeatum.	Sarrata an	quor an g. n.	
Barchusen, gr. vj.	Э. ff.	3. ff.	
Lancillottus, 9. ff.	799	3. j.	
& Bateus. 9. j.		3. j.	
Tartari Cremor pro purgai		3 ,	
Geoffroy. 3. ff.		3. j.	
Tartari Cremor fi aperiend	li tantum sit	animus.	
Lancillottus. 3 sf.	3. i.	3. ij.	
Tartari Cremor fi cum a	liis purgantib	us affocietur	
pro coadjuvante.	Godfa statisa	9 56 2	
Praxis. 3. j.	3. ij.	3. ff.	
Tartarum emeticum Mynfi	cht.	Monife	
Mynsicht. gr. isf.	gr. iv. ad v.	gr. vj.	
Emeticum Batei.	a slovenskomf	A ob is	
Bateus. gr. iij.	gr. vj.	gr. xij.	
Emeticum Lemery.		Robo	
Lemery. gr. iij.	gr. vij.	gr. X.	
Emeticum Christian	i.	anastroning-	
Christianus. gr. j.	gr. ij.	gr. iij.	
The state of the s	duriffimis.	gr. v. ad vj.	
Essentificatum Crolli	ii.	Franceiorfic	
Donzellus. gr. iij.	Э. ff.	Э. j.	
Joviale.	ive of Re	diaminel	
Lancillottus. D. ss.	ð. j.	9. ij.	
Laxativum.	- 40 .0	Satura S.	
Bateus. gr. vj.	9. ff.	Ð. j.	
Martiatum extempo	raneum per \	Vitrioli Mar-	
tis cum Acido Tartari commixtionem.			
Christianus. gr. v.	gr. x.	gr. xv.	
Martiatum.	8	Broklada :	
Capellus. gr. xv.	a. iff.	Э. ij.	
Tartari magisterium.		Marina .	
Schroderus. gr. iv.	9. ff.	Э. j.	
and the same of th		Mary and a second	

Tartarum nitratum.	Street Street
Mynsicht cum Lancillotto. 3. sf. 3. j.	3. ij.
Tartari oleum per deliquium.	5. 17.
Calmadanus out V 2 ff	Э. ј.
Schroderus. gut. v. 9. ff.	9. 1.
Tartarum regeneratum Sennerti.	The state of the
Tartari Cal offentiale	The state of the s
Tartari sal essentiale. Ut Cremor Tartari.	
Tartari fal fixum.	3. ff.
Christianus. 3. ss. j. Tartarum solubile pro deobstruente.	J. 11.
Funckero. 9. st. ad 9. j. 3. st. ad 9.	ii z i
Tomore folibile pro purgante	1). 9. 1.
Tartarum folubile pro purgante.	~ 11
Capellus, & D. j. 3. j. Praxis Bonon. 3. j. 3. iij.	5. 1).
Praxis Bonon. 3. J. 3. 113.	a. vj.
Tartarum folubile pro coadjuvante pu	and ii
Praxis Bonon. 3. ff. 3. j.	J. IJ.
Tartarum solubile seu sal vegetabilis	Demery.
Lemery. gr. x. 9. j.	9. 11.
Tartari Spiritus.	~ ;;
Beguinus. 9. st. 9. j.	9. ij.
Tartari tinctura fine Acido.	aut wr
Lemery, gut. x. gut. xxv.	gut. XL.
& Mynsicht. Coch.tert.pars.Coch. st.	Coch. j.
Tartarum Tartarifatum.	7 0
Schulzius. 3. ff. 9. j.	3. II.
Tartarum Tartarisatum liquidum Citra	
Idem. g. xv. 3. ff.	3. J.
Tartarum Vitriolatum.	7 :
Donzellus. gr. vj. 3. ff.	9. j.
Lancillottus,	- 11
eum Praxi. gr. xij. 9. j.	3. II.
& ultra.	acana.
Tartarum Vitriolatum emeticum pur	gans.
Bateus. gr. 11j. gr. vj.	gr. viij. Ter-
0 4	I CL.

Terra Catechu trochifcata	1.	
Capellus. in ore detin	enda.	
Terra Catechu præparata	Patris Bocco	ni.
Idem. 9. j.		3. j.
Terra foliata falis Nitri.		-
Mangetus. 9. st.	Ð. j.	3. ff.
foliata Tartari.	- ~	
Hoffmannus, gr. vj.	Ð. II.	Э. j.
& Junckerus. 3. j.	Э. IJ.	3. j.
Sancta Marthini Rula		
V. Crocus Met	allorum.	Marine Marine
Vitrioli dulcis.	one old one	- nº
Bateus. 9. sf.		3. ff.
Testaces Ovorum præpara		3. ff.
Praxis. 9. ff.		D. 11.
Thea Helvetica Wepferi		O , an son
Capellus. ut Thea Ja Theriaca Antimoniata chii	nica Rolfinci	i
		Э. П.
Fraundorffer. gr. iv. Theriaca Andromaci pro		and a second water
		3. j.
Lemery, & A. j. Colleg. Bonon A. j.	z i.	3. ij.
Andromaci pro I	Diaphoretico.	fi corpus fit
dispositum.	Shiphoresie	official fracts. T
Boerhaave. 3. ij.	₹. ſſ.	3. j.
Cœlestis.		
Fantkius. gr. j.	gr. ij.	gr. iij.
Chimica.		The state of the s
Donzellus. gr. vj.	gr. xv.	Э. j.
Diatesseron.	and and	and the state of the
. Claudinus, & 3. j.	Э. ij.	3. j.
Colleg. Bonon. 9. j.	3. j.	3. ij.
Theriaca Saxoniæ.		autholism and the
Mynficht. Nucis Mosc		
nusve pro	sumentium æ	tate. —
and the second s	Share Park and the State of the	

Theriaca Germanorum.	000	IA GOODINE
Capellus, 9. j.	3. 11.	Э. 13-
Capellus, 9. j.	9. ij.	3. j.
Terebinthina Veneta, vel	Cyprea ultula	ita.
Pravic. A. i.	Ð. 11.	3. 1.
Terebinthinæ Oleum destil.	fecundum,	& tertium si-
mul commixt.	Sanfail in	
Idem. gut. vj.	gut.xii. ad xv	. gut. XX.
Oleum æthereum.	0	0
Hoffmannus aut iv	gut, viii.	sut. xii.
Hoy mannas, gar. 1v.	ad vii.	ad xv.
Hoffmannus, gut. iv.	aut viii.	gut. Xii.
& Lemery. gut. IV.	gar. viij.	8
Acetum.	aut viii	aut vii
Lemery, gut. iv.	gar. Viij.	gar. Aij.
& Praxis. vel ad gratar	in actuitatem.	
Terebinthina cocta.	11 -1113	5 irr
Capellus. D. j.	3. J.	9. IV.
Tinctura seu Acidum Tart	arı.	~ M
Tencke. 9. ff.	ð. J.	3. ff.
Absintii in Spiritu	Vini facta.	- Salutaines
Geoffroy. goc. xij.	3. 11.	3. j.
Anodina Ludovici	noctu data.	Tanadas .
Schulzius. gut. vj.	gut. x. ad x1j.	gut. XVIIJ.
Antimonii Tartari	fata.	
Capellus. goc. xv.	goc, L.	goc. LX.
Antimonii Parace	lfi.	ins) m
Beguinus. gut. ij.	gut. iv.	gut. v. ad vj.
Antimonii emetic	a.	93
Bateus. gut. iij.		gut. x.
Antimonii purgan		
Idem. gut. iij.		gut. x.
Antimonii Patris	Lanæ.	no 93
Capellus. gut. iv.		gut. xx.
Aperitiva Moeb.	9	The state of the s
Jantkius. gut. x.	gut. XX.	gut. XL.
ad XV.	ad XXX.	ad L.
WW AV	1917 HAARAET	
	05	Tincta-
-D-000 A	23	

Tinctura Assæ	fætidæ.	amuroceniu	
Schulzius.	Э. ј.	3. j.	3. ij.
Aran	tiorum cortici		Your of Bull
Idem.	Э. j.	3. j.	3. ij.
Auri.			Promition
Lancillottus.	gut. j.	gut. iij.	gut. v.
Auri	Helvetii.	J'Anne	To little
Capellus.	gut. viij.	gut. XX.	gut. xxx.
	artica.	Moragina state	
Bateus.	z. iij.	3. vj.	3. j.
Cafca	rillæ in Spiri	tu Vini.	0 ,
Gooffroy.	gut. v.	gut. x.	gut. xx.
Carda	momi, Cent.	min Cinnam	de quibus
Sch	hulzius loquit	ur fub nomi	ne effentia-
rur		ista ba lar	aniasy to
Schulzius.	gut. x.	gut. xxx.	gut. xL.
	amomi.		0
Bateus.		3. ij.	3. iij.
Casto			
Schulzius.	gut. x.	gut. xx.	gut. xxx.
	rei comp. Lo		The state of the s
	gut. x. ad xv.		gut. XL.
- illrestable	Your ham	al de Man	ad L.
Casm	unar.	ors t moorey	Bit
Geoffroy.		gut. XX.	gut. XXX.
Carvi.	0	8	8
Bateus.	3. i.	3. ij.	3. iij.
	artica Ridlei.	famonii enes	5J.
	Cocb. ij.	Coch. iii.	Coch. iv.
Cated			
Schulzius,		gut. xx.	gut. XL.
	gut. XX.		gut. LX.
Cate	chu ambrat.	8	San. The
	gut. x. ad xv.	out. XXX	gut. XL.
		0	ad L.
Ceph	alica Sennerti	VE by	W. 13.
	3. ff.	3. j.	3. ij.
- distribution	7.0	J. J.	Tinctu-
			I IIICU

		and the same
Tinctura Chamæmeli.		
Bateus. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Chinæ Chinæ.	W. 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19	
Capellus. 3 ij.	3. vj.	3. x.
Chinæ Chinæ Sch	ulzii.	
Schulzius. gut. x.		gut. XXX.
Cinnamomi Leme		transf
Lemery. 3. ff.	3. i.	3. ij.
Cochleariæ.	gut. Illi	Alle diameter
Bateus. 3. j.	3. ij.	3. iv.
bis in die	per dies xx. x	XX. XL. in de-
	Hydrope.	
Coralliorum Helv		
Capellus. 3. j.		3. iij.
Coralliorum Schul	zii.	lugiper
Schulzius. gut. x.	a. i.	3. fr.
Corticum Citri.	2. 1	didn't and
Idem. 3. j.	3. i.	3. ij.
Croci.	THE THE	· E Schmaue,
Idem. gut. x.	out. XX.	gut. XXX.
Croci in aq. Cint	amomi facta.	8
Praxis. 9. j.	ii C	3. j.
Emetica D. Corn	2 Rontekoe	
		3. iff.
Fraundorffer. Z. ss. Epileptica Dolæi	9. J.	George S
		gut. XL.
Fantkius. gut. x. ad	Av. guv. AAA.	ad L.
E-Bassica mirahi	1 le Mort	66.0 17.
Epileptica mirabi		andere I
Idem. Dosis ead	iene.	Land Control of the Land
Fuliginis.	A 114 1775	aut vvv.
Schulzius. gut. X.	gut. xx.	gut. XXX.
Galbaneti.		
Bateus. gut. x.	gut. XX.	gut. XXX.
Gentianæ.	7 :m	Z :::
Fuller. 3. ff.	3. ist.	3. iij.
bis quotic	He	Marie T

1	Sinctura Guajaci.	. Heaning	
	Fuller. 3. ff.	3. j.	3. ij.
	Gummi Laccæ My	nficht.	month beautiful
	Fantkius. gut. x.		gut. XXX.
	Hæmatites.	ad xx.	
		7:	Antoning St.
	Hæmatites Hoffman	3. j.	3. ij.
	Hoffmannus. gut. iij.		out yv
	Hydropica Hoffman	mi.	· Sari Av.
7	Jantkius. gr. xx.	gut. xxx.	gut. xL.
	fudroper and reported	ad xL.	ad L.
	Hysterica.		
	Fuller. — —	gut. xv.	gut. xxx.
	Juniperi. Schroderus. 9. iss.	Cook or	0.1.
	Karabis.	Coch. II.	Coch. j.
	Hoffmannus, gut. vj.	gut. xvj.	gut. xx.
	& Schulzius. gut. xv.	gut. XXX.	
	Laccæ.	in a kee day	Barri Zani
	Mynsicht. ad fricandas	gingivas.	-
	Laccæ cum Spiritu	Cochleariæ.	
	Capellus. ad eumdem u	yum.	-
	Ligni aloes in Spirit Geoffroy. 3. st.	tu Vini facta	
	Ligni Sassafras.	3. J	3. ij.
	Jantkius. gut. x. ad xv.	gut. XXX.	gut. xL.
		Sarr Man.	ad L.
	Lumbricorum ter. at	nodyna. c. o.	Piloto and
	Hoff mannus, gut. x.		gut. xxv.
	& Schulzius. gut. vij.	gut, xv.	gut. xx.
	Lumbricorum ter. ar	nodyna f. o.	odlas
	Hoffmannus, gut. xL.	gut. L.	gut. Lx.
	Schulzius. gut. xv. Lunæ.	gui. XL.	gut. L.
	7)	gut. iij.	gut. iv.
		ad iv.	ad vj.
34	after Track	1.4.5	Tinctura

Tinctura ex M			
	gut. ij.		gut. x.
Martis	Pomata.	All of the table	
Jantkius.	gut. x. ad xx.	gut. xxx.	gut. L.
	STATE OF THE	ad xL.	Bertman.
Martis.	1900x 100-32		
Colleg. Bonon.	3. ff.	3. j.	9. iv.
Martis	adstringentis	Wedel.	
Fantkius.	gut. x.	gut.xv.adxx.	gut. XXX.
Martis	Ellebor. Wed	lelii.	
Idem.	gut. x. ad xv.	gut. xx.	gut. xxx.
	The state of the s	ad xxx.	ad L.
Martis	Tartarifata.		
Lemery.	3. j.	3. ij.	3. ff.
Martis	è Croco Zwe	elfer.	mainet es
Schulzius.	gut. xviij.	Э. ij.	3. j.
A THE ST	THE RESERVE		& ultra.
Martis	aurea.	shamed - my	
Bateus.	gut. v.	gut. x.	gut. XX.
	cum Acido.	The Maria And	THE RESERVE
Barchusen.	Cochleare uni	um.	
	fine Acido.	astro.	
	Dosis eadem.		-
	A SHIT IN		
Martis	Aromatifata	Wedelii.	
Martis	Cydoniata.	Maria Maria	
Capellus.	gut. xv.	gut. xL.	gut. Lx.
	Tachenii.		5031
Idem.	gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
Martis	Tartarifata.		
Bateus,	3. j.	3. ij.	3. iij.
Lemery,	3. j.	3. ij.	3. iij. 3. II.
& Schulzius.	3. j.	3. ij.	3. iij.
	pro gradu sa		17
Metalli	ca le Mort.		
Fantkius.	gut. x.	gut. XX.	gut. xxx.
			Tinctura

Tinctura Myr	rhæ:		Tisdura ex
Lemery.	gut. vj.	gut. xij.	gut. xv.
Nicotia	næ in Spirite	u Vini factæ	, foliis pau-
	exficcatis.	CON. III. III.	all the same
	Э. j.		3. j.
& fantkius.	gut. X. aa XV.	gr. xxx.	
Panis.	10 AD 18		ad L.
		Coch. ff.	Coch ;
Papaver	r. errat. fine	spiritus Vitrio	oli additione.
Poterius, &	3. i.	姜. ii.	Z. ili.
Hoffmannus.	3. II.	3. ij. 3. j.	3. ij.
Rhabar	bari.		1
Tencke,	Coch. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
		Coch. iij.	Coch. iv.
	bari Branden		7 0
	3. j.		3. fr.
	n Damascena	d Cyathum un	1/439
		Coch. iij.	
1100 mania.	ad Z. i.	ad 3. ij.	Z. iii.
& Lancillott		5	23.
	3. j. ad 3. iff.	3. ij.	3. iv.
Rofarui	n in Spiritu	Vini.	
Jantkius.	gut. x. adxv.	gut. xxx.	gut. XL.
0 1			ad L.
Sacchar		Cook ii	CDline
Schulzius. Sacra.	Coch. II.	Coch. ij.	& ultra.
	5. j.	3. ij.	3. iv.
Sacra I		2. 1.	2
Fantkius.		gut. XXX.	gut. XL.
		ad XL.	ad L.
Salis A	rmoniaci.	1 16 -22	ZINGSE O
Bateus.	gut. iij.	gut. vj.	gut. xij.
			Tind
			Tinctura

				the same of the same
Tinctu	ra Salis	Tartari.		
Lem	ery,	gut. x.	gut. XXX.	gut. XL.
83 9	antkius.	gut. x. ad xv.	gut. xxx.	gut. XL.
		- 2K . 4472		ad L.
	Salis T	artari essentia	lis.	
Chri	stianus.	gut. viij.	gut. xv.	gut. xx.
	Salutis			
	tkius.		gut. xx.	gut. xxx.
•	Santalo		DE KING	To be seen to be
Bate	us.	Coch. If.	Coch. j.	Coch. ij.
	Saffafra		The state are	
Iden	n.	Dosis eadem.	-	and the same of th
	Saturni			
Iden	n.	gut. j.	gut. iij.	gut. v.
	rhaavius,	-	HE THE	and the second
cum	Frid. Hoff	£.		
11	anno	quaslibet Sat	urni præpara	tiones impro-
		bant.	a marketalists	
	Scorbut	tica.		
Bat	eus.	3. ff.	3. j.	3. ij.
	Sennæ.			
Ten	cke.	Coch. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
	Serpilli	11 10 10 10 10		
Bat	eus.	gut. v.	gut. x.	gut. xv.
	eus. Succini			
Hot	Fmannus	, gut. vj.	gut. xvj.	gut. xx.
83	Schulzius.	gut. xv.	gut. xxx.	gut. LX.
	Stomac			
Bat	eus.	Coch. j.	Coch. ij.	Coch. iij.
	Sulphu	ris Antimonii		
Chi	istianus.			gut. v.
		ris Antimonii	Diaphoret.	
Ide		gut. iij.	gut. v.	gut. x.
	Salphu	ris.		
La	ncillottus,		Э. j.	Э. ij.
&	Bateus.	gut. iv.	gut. viij.	gut. xij.
	PA. 18 -	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

Tinctura Tartari Anisata.		In a contract
Schulzius. gut. x. Tartari Tartarifata.	gut. xxx.	gut. XL.
Christianus. gut. x. Theriacalis.	gut. xx.	gut. xxx.
Schulzius. gut. xx.	gut. xL.	gut. LX.
Theriacalis Campho	rata.	& ultra.
Fantkius. gut. x. ad xv	. gut. xxx.	gut. XL.
Veneris Helvetii.		2.
Hoffmannus, gut. v.	gut. x.	gut. xv.
& Jantkius. gut. x.	gut. xx.	gut. xxx.
Violarum Vitriolata Idem. Dosis eadem.		" Lieus,
Virginiana.		
Bateus. 3. i.	z. ii.	3. iij.
Bateus. 3. j. Vitri Antimonii B.	Valentini.	3
Barchusen. gut. ij.	gut. iv.	gut. vj.
Vitrioli Martis.		Amatical.
Jantkius. gut. x. Uterina.	gut. xx.	gut. xxx.
Mynsicht. —	Coch. ff.	Coch. j.
Tragea Antipleuritica.		cour. j.
Hartmannus. 3. j.	Э. іј.	3. j.
Alba.	- ~	ine of the
Schulzius. 3. ij.	₹. ff.	₹. j.
Granorum Actes. Bateus. 9. j.	Э. іј.	3. j.
Ophtalmica.	J. 1j.	9. J.
Schulzius. 3. j.	3. iij.	₹. ff.
Triphera Fenonis.	fortime, line	
Mesues. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Magna cum Opio. Capellus. 9. st.	a :	2 ::
Magna sine Opio.	Э. ј.	Э. іј.
Idem. 9. j.	Э. ij.	9. iv.
4DOTT		Triphe-

Triphera Saracenica.		1000
Mesues. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Perfica.	donejo	
Lemery. 3. ij.	3. ff.	3. j.
Trochisci Absinthii.	In the local	
Colleg. Bonon. 3. 11.	3. j.	3. ij.
Agarici.	2 ::	7:
Lemery. 3. j.	Э. ij.	3. j.
Alchechengi Mesuæ.	2 ::	z i
Capellus. 9. j. Alkandal.	Э. іј.	3. j.
Tencke. gr. ij.	gr. vj.	gr. x.
Dele Boe	8,).	0
	gr. x.	gr. xv.
& Fantkius. gr. ij.	gr. x. gr. iv.	gr. vj.
Alkandal loco stimul	1.	204 (5)
Praxis. gr. j.	gr. iij.	gr. iv.
Berberis.	and the second	in
Colleg. Bonon. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Capparum.	· ··	2 :
Capellus. 9. j.	Э. ij.	9. iv.
Cordiales.	m ::: odin	81 T7
Mynsicht, n. ij.	n. iij. ad iv.	n. v.
& Lemery. 9. j. de Aniso.	Э. ij.	3. J.
Colleg. Bonon. 3. ff.	3. j.	3. ij.
de Papavere.	2. 1.	0J.
Mynsicht. n. j.	n. ij.	n. iij.
alter —		oris.
de Karabe.		
Capellus. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Diarhodon.	T. T. ITA	1615. 191
Colleg. Bonon. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Gordonii.	Things in	5 :
Lemery. 9. sf. ad 9. j.	9. ij.	Э. iv.

Transport Territoria		n
Trochisci ad Gonorhœam.		Triphera Sara
Lemery	9. j. a 3. ff.	3. j.
Hædychroi.		Perlica
Christianus. 9. j.	3. ff.	3. j.
Myrrhæ.	Judani	IdA ishdoorT
Capellus. 9. j.	Э. іј.	3. j.
Narcotici Platerii.		Ding A
Jantkius. gr. vj.	gr. xv.	Э. ј.
de Nitro.	bengi Meluc	richec
Mynsicht. 3. st.	3. j	3. ij.
Ramich.		Alkand
Donzellus. 3. ff.	3. j.	3. ij.
Rhabarbari.	0.3	Dele Hog
Lemery. 9. j. ad3. ff.	3. j.	9. iv.
de Spodio.	gt. In	. B. Janakins.
Mesues. 9. j.	9. ij.	3. j.
Terræ figillatæ.		Premin
Idem. 9. ist.	Ð. ij.	3. j.
Theriacales.	A	College Banon
Lemery. 9. ff.	3. ff.	3. j.
200009. 6	9 1 10	Capellur
Viperini id est The	eriacales.	Cordial
The state of the s	11. 11.	Mymhebry
Violarum fine Diag	ridio.	& Lemery.
Colleg. Bonon. 3. j.	3. ij.	3. iij.
Violarum cum Diag		College Bonon.
Idem. 3. ff.	3. j.	3. iff.
Turpetum minerale.	2. 1.	Mendelle
Lemery, gr. ij.	gr. iv.	gr. vj.
Tenche ar i		gr. v.
Tencke, gr. j. Dele Boe Syl-	8	Capallage
	ar ii adiii	gr. v. ad vj.
vius, cum gr. ij.		
	gr. iv.	
& Junckero. gr. isf.	do Zwelforio	gr. vj.
Turpetum minerale metho		ar vi
Christianus, gr. j.	gr. 11j.	gr. vj.

人物D線人物D線人物D或 企業等 D. 人物D. 作人物D. 作人物D.

and fuecus are lenientes.	
T/ A A CONTRACTOR OF THE PARTY	Bateur.
V alerianæ radix major in pul. re	dacta.
Lemery. 3. fl. 3. j.	3. ij.
Lemery. 3. fl. 3. j. Valeriana Sylvestris id est Phu Dios	cordii radix pul
collecta in loco fylvestri, & ante	quam folia mit-
tat, in Epilepsia laudatur.	Vincent recent of
Columna, binis vicibus Coch. dir	nidium.
& Lemery. — 3. j.	ad 3. ij.
Vanilla seu Aracus Aromaticus pul.	
Geoffroy. gr. xij. 9. j.	3. ff.
Vanilla in infuso, vel decocta cum	Lacte &c.
Idem. 3. ff. 3. j.	3. ij.
Verbascum in infuso, vel decocto.	
Barchusen. m. sf. m. j.	m. ist.
Verbena in infuso, vel decocto.	Idems
Idem. m. ff. m. j.	m. ist.
Verbesina.	Idem.
Praxis. ut nasturtium aquat.	Lipend fer fee.
Veronica spicata in insuso.	es les, I mente
Junckerus, & m. sf. m. j.	m. ij.
Barchusen. m. st. m. j.	m. ist.
Veronica spicata pul.	Andreas radices
Idem. 3. ff. ad 3 j. 3. ff.	3. j.
Viburnum in decocto.	
Praxis. pro gargarismate.	Barchelen m
Victorialis in infuso.	Mei guereini li
Idem. pug. j. pug. ij.	$m.$ Π .
Vincetoxici radix in decocto.	itel querquitte
Geoffroy. 3. ij. 3. st.	3. j.
Vincetoxici radix pul.	iftins arboreus
Schroderus. D. j. 3. ij.	- 3· J·
Violæ martiæ rec. in infuso.	
Praxis. ut Thea	

Violæ martiæ ficc., & pul.	
Barchusen. 9. st. ad 9. j. 3. st.	3. j.
Violarum dictarum succus pro leniente.	
Bateus. 3. j. 3. iss.	3. ij.
Violarum dictarum semen pro emulsione	
Schroderus. 3. ij. 3. st.	3. j.
de qua nota, quod plerun	ique vomitun
accessum moveat.	h Bellon
Vipera recens disenter. pro jusculo quo	tidie.
Praxis. Quarta pars Tertia pars	Medietas bis
ad tertiam. ad medietat.	auotidie.
Viperæ pulvis.	Vassilla fed
Christianus. D. st. ad D.j. 3. st.	3. j.
	9. J.
Viperæ pulvis cum Hepate, & Corde.	Э. ij.
Lemery. gr. viij. 9. j.	9. J.
ad 3. if.	
Viperæ pinguedo.	aut vi
Idem. gut. j. gut. iv.	gut. vj.
Viperæ cor, & Hepar ficc., & pul.	7 0
Idem. gr. vj. ad 9. ff. 9. j.	3. ff.
Viperæ fel sicc., & pul.	AL CALCULATION TO
Idem gr. j.	gr. ij.
Viperinæ radix pul.	Carlos dans
Lemery. 9.11. ad 9.1. 3.11. ad 9.1].	3· J·
Lemery. 9. sf. ad 9. j. 3. sf. ad 9. ij. Viperinæ radix rec. in decocto.	7 .
Praxis. 3. ij. 3. ff.	3. j.
Virga aurea in infuso vel decocto.	.00
Barchufen. m. sf. m. j.	m. is.
Visci quercini lignum in decocto.	7 · · · · · ·
	3. j.
Visci quercini lignum pul.	iorxordour's
Idem. 9. j. 3. st.	3. j.
Vilcus arboreus in inditantia.	LOTS DISTRIBUTED
Allen 3. 11. vel ultr	a sexta qua-
que hora superbibendo baus	tum infusio-
nis ejusdem plantæ.	- Mande

Vitriolum album in Aq. fo	olut. pro em	etico.
Jantkius		
Vitriolum Anglicum, rom		
nec non deobstruente i		
Praxis. gr. iij.	gr. vj.	gr. 1X.
Vitriolum cummune dro h	iyaragogo,	x pro emeti-
CO.	9 11	7 ; 01
Boerhaave, 9. j.	Э. ij.	3. j. ad 3. iv.
& Beguinus. 9. j.	3. ff.	3. j.
Vitis ideæ baccæ in infus		Trains.
Praxis. 9. j.	Э. ij.	3. j.
Ulmaria in infuso.	P. Million	avana.
Barchusen. m. ff.	m. j.	m. isf.
Umbilicus marinus pul.	E Will S	Christianus
	Э. ј.	Э. ij.
Ungula Alcis limata, & p		Idem.
Barchusen, 9. st. ad 9. j.		3. j.
& Fantkius. 9. ss.		3. ff.
Ungulæ hominis Scobs in		HOL HUB BUTCH
Unguium humanarum So	che in Vini	inf Z ii vel
in Z. iij.	LODS III VIIII	m. 5. 1j. ver
Idem.	Э. ii.	CI-CI-CI-OV
Idem. Unicornu fossile pul., & l	evigatum ut	Diaphor.
Christianus, 3. j.	Э. іј.	3. j.
Lemery, cum	Deconte)n(q2)n(q3).
4.	Э. j.	3. II.
Unifolii radix pul.		101
Lemery. 3. ff. ad 3 j.	3. ff. ad a ij.	3. j.
Urina Juvenis fani.	-	The state of the s
Idem. 3. ij.	3. v.	3. vj.
Ursi fel sicc. & pul.	name in	au viii
Idem. gr. j.	gr. iv.	gr. viij.
Praxis. 3. isf.	z. iij.	z. v.
4 / 10.013.	9. 1.J.	5. 1.
	P 3	Urtica

Timing in decosts		So emploissing
Urtica in decocto.	m. ij. ·	m. iij.
Christianus. m. j.	111. 13.	
Usnea Cranii humani.	э. ff.	Э. j.
Praxis. gr. vj.	9. II.	14.11.
Uvæ Damascenæ.	0-	. tragit.
Uvæ Paffæ. in deco	octo.	masumpoust A.
Ovac Confinentación s		z :
Geoffroy. 3. ij.	3. 11.	3. J.
Uvæ passæ pulpa rec, per	cribrum t	racta pro 1e-
niente.	APPLE ST. SETS.	STEELER STATE
Praxis. 3. ff.	3. iff.	3. ij.
Uvæ urli baccæ.		
Idem. 9. ff.	9. joluh	3. ff.
Uvæ ursi radix in decocto.	. de Monace	Berchufen.
Christianus. 3. sf.	3. j.	3. ij.
Uvæ ursi radix pul.	11.6	Lemery.
Idem. 9. j.	3. ff.	Э. ij.
Uvæ ursi folia in inf., vel	dec.	
Barchusen. m. sf.	m. j.	m. iss.
Uvæ ursi folia pul.	nis Senballi	I Ingular borni
Idem. 9. ff. ad 9. j.	3. ff.	3. j.
Vulpis pulmo fic., & pul.	Jamilen smin	(Mailwell
Barchusen. 9. ff. ad 9. j.	3. ff.	3. j.
Vulturis caro sicc., & pul.	w Howland	
Idem. D. II. ad D. j.	z. ff.	3. i.
		A CALL STREET
THE CONT. THE D. T. S. D. J. S.	Deal of Deal ste	DENT CONTENT
後で大学で大様で大学で大様で	いっていいとうない	D. G.S.D. GAM.D.
THE PERSON NAMED IN STREET		M
V ermes seu Lumbrici ter	endres prop	arati & nul
v ermes leu Lumbrici teri	iettles brah	arati, a puis
Christianus. 9. 11.	9. J.	2: 11.
Christianus. 3. ss. Vina generosa pro Cordiali	in innrmis	S. A. Huapf
Pravis per Cochleari	a.	Urli tel Mec.
Vina generofa in Convalefo	entibus.	Continu
Idem.	Cyathum Je	- Cyathum.
	miffe.	

Vini Spiritus Cochleare semis.	
110011110	
Vinum Absinthiacum.	
Donzellus, 3. ff. 3. j. 3. iv.	
& Geoffroy. Z. iss. Z. iv. Z. vj.	
Absinthiacum Zedoariatum.	
Praxis. ut Vinum absinthii.	
Amarum.	
Fuller. Coch. ij. Coch. v. Coch. vij.	
Angelicæ.	
Donzellus. Cyathum semisse. Antiscorbuticum.	
Mynsicht. 3. st. 3. ij. 3. iv.	
Bateus. Z. st. Z. j. Z. ij.	
Arthriticum purgans.	
1dem. 3. st. 3. ij. 3. iv.	
Chalybeatum.	
Donzellus. 3. st. 3. ij. 3. iv.	
Chalybeatum simplex Sennerti.	
Sennertus. Z. iij. Z. vj. Z. vij.	
Chalybeatum Fuller bis quotidie.	
Fuller. Coch. ij. 3. iss. 3. iij.	
Cerafarum Acidularum.	
Praxis. 3. j. 3. ij. 3. iij.	
vel per Cochlearia.	
Cydoniorum, & fimilium.	
Idem. Dosis eadem cum priori. Diureticum ad Hydrop. Senn.	
7	
Fantkius. 3. j. ad 3. 111. 3. 111. 3. 11. 3. 1V.	
Bateus. 3. j. 3. ij. 3. iij.	
ter — in — die.	
Emeticum.	
Lemery. 3. ff. 3. iff. 3. iij.	
Fraundorffer. 3. ij. 3. v. 3. viij.	
P 4 Vinum	m

Vinum Granatorum Acidul	orum.	Vini Spirite
Praxis. 3. j.	₹. ii.	3. iij.
vel per Coch	learia.	Vanua An
Helleboratum.	L. College	
Poterius. 3. ij.	3. iv.	3. vj.
quo —	ti —	diè.
Hypocraticum.	duna 4 m	Pragis
Donzellus. 3. j.	z. iij.	3. v.
Hydropicum.	The state of	Salata Salata
Fuller. 3. ff.	₹. ij.	3. iv.
Hydrop. Juncken.	Tanamay J	The state of the s
Fantkius. 3.j. ad Z. isf.	z. iij.	3. iv.
Ictericum.	D. J. H. Ch.	San Hallander
Fuller. 3. sf.	3. ij.	3. iv.
Martinta D M	quoti —	diè.
Martiatum D. M.	2 :	7
Fraundorffer. 3. st. Martiale com. Salæ.	3. J.	3. ij.
Donzellus. 3. st.		Z ::: ()
Vinum Medicatum	5. III.	ž. iij.
Capellus. ———	Z iv	
Purgans ad Hydrop.	Barb.	3. vij.
Jantkius. 3. j. ad 3. iss.	Z iii	7 iv
Rhabarbaratum hoc	modo parati	m Rhabar
triti 3. st. Vini. 3	viii. Stent f	imul in vafe
vitreo per aliquot	horas in cine	rario calido.
Praxis. 3. j. ad 3. isf.	3. ii. ad 3. iii.	Z. iii.
ydrop, Schit.	eticim ad 11	ad 2. iv.
Sennatum.	5. 1. ad 3. 11	Manskins
Donzellus. 3. j.	3. iij.	3. vj.
Stomachicum ante,	& post pastu	m.
	bau-	
Viperinum.	neum.	Small
	z. iij.	3. iv.
Zedoariatum.	LEGISLE BEDDE	The state of the s
Donzellus. ut illud Ang	elicæ.	-
		Viola-

THE COLOR	water malde	
Violarum infusio satur	rata value.	3. viij.
Praxis. 3. iij.	3. V.	o. viil-
Viride æris pro emet	cr i	gr. ij.
Boerhaave. gr. ff. Vitriolum album dep	uratum pro Vom	it. in an wel
	uracum pro vom	it. in ad. Aci
Vino. Dele Boe		
- 7	Э. j. оч	z. ff. ad
Sylvius, 9. 11.	0.000	3. ff. ad 9. ij.
Mangetus, 9. j.	Ð. ij.	3. j.
Tencke,	onii correctum.	Sile (A)
& Junckerus. 9. ff.	9. j.	3. ff.
. Algerica et pro -	eme	- tico.
Jovis.	12 - 1-13	
Beguinus. gr. ff.	gr. ij.	gr. iij.
Lunæ feu mag	ift. Lunæ.	Stirrly L
Boerhaave, gr. pars	Sexta. gr. ij.	gr. iv. ad vj.
Bateus, gr. j.	gr. ij. ad iv	. gr. vj.
Martis.	8. 11. 6	MEDITER
Bateus, gr. ij.	gr. iv.	gr. vj.
& Wedelius	m 77	
cum Sennerto. pro leni	Jimo Vomitivo.	gr. j. ad
German	1	gr. 1j.
Martis pro Hy	dragogo.	- : - ! - ! - ! -
Boerhaave. 3. j.	3. ff.	3. j. ad 3. iv.
Veneris.	anina miolantan adau	it an i
	aquas violenter educ	it gr. j.
Vomitivum.	7 fT	Yanzan Y
Beguinus, 9. II.	3. ff. 9. j.	3. ff. cum
& Mullerus, gr. x.	9. J.	Vino.
Vitrioli ros ante con	am vel prandium	
	gr. xv.	gr. XX.
Spiritus Sulphu		number of the
Lemery. gut. iij.	adiv. gut. viij.	gut. x.
Spiritus Acidio	r.	went male 7.
Idem. ad grat	am aciditatem.	(1)
noist.	P 5	Vitrum

234 SIMPL. ET COMP. X. Z.

234 0 1 111 2 21	- U 111 1.	A. L.
Vitrum Antimonii in infut	Comment of	
Vitrum Antimonii in inful		Miejarubi ani
Jantkius. gr. iij.	gr. vj. aa vi	ij. gr. x.
Vitrum Antimonii pul. pro	emetico.	SILES SPILLA
Capellus, gr. j. Lemery. gr. j. ad ij.	gr. 11j.	gr. vj.
Lemery. gr. j. ad 1j.	gr. 11j. ad	gr. v.
the state of the s	gr. iv.	ad vj.
& Junckerus. — —	gr. iv.	gr. viij.
pro varia æg	ri ætate, a	ffectu, robore,
		suetudine exhi-
beantur.	E 451 6	Mangeine,
Antimonii correctum	n.	
Lemery. gr. iv.	gr. viii. ad x	. or. xv.
Antimonii Joviale p	ro emetico	in Enilepsia.
Lemery. gr. j.	gr. iii.	or iv.
Vomitorium Aluminis seu	Serum Alm	minatum Pla-
terii.	Derain Zilu	minguin 11a-
	3. iij.	z m
Urucu.	S. mi.	3. II.
Lemery. 9. ff.	3. ff.	- Chaine
Limery. 9. 11.	5. 11.	3. j.
*DA * 4.10 TO * AFIGURATION	CALL ASSE	THE STREET
## 3VE	LE AND AND AND AND AND	AWE AWE SWE AWE AWE AWE
	非常不是不是不是不是不是	THE TANK THE TANK THE TANK
- The state of the	5 W	
V	and our	
Anthii folia in infuso.	HE THE	- Sankarson
Barchusen. m. sf.	m. j.	m. iff.
Xanthii folia pul.	enter	Likens
Idem. 9. ff. ad 9. j.	3. II.	3. j.
Xanxus pul., & lævigatus.	9. II.	Reguinate
Lemery. D. ff.	Э. j.	3. ff.
Xylobalfamum pul.	The state of the s	A STATE OF THE STA
Christianus, 3. j.	3. IT.	z. i.
& Geoffroy. 3. II.	3. j.	3. j. 3. ij.
Xylobalfamum in decocto.	Salubantens	Dinoc
Idam - :	Mary Williams	7 00

Idem. 3. j. 3. ij. Xylon semen pul. Christianus. 9. j. 3. ss.

3. ff.

Idem.

3. ff.

Xylon

SIMPL. ET COMP. X. Z. 235

Wales femon in decosto				
Xylon femen in decocto.	pug. j.	pug. ij.		
Praxis. pug. II.	Pag. J.	Lag. 1.		
Xyridis semen pul.	-:	7 :		
Matthiolus. 9. ff.	Э. j.	3. j.		
Zedoariarum radices pul.				
Geoffroy, & gr. vj.	Э. j.	3. IT.		
Barchusen. B. ff.	3. ff.	3. j.		
Zedoariarum radices in infi	iso.			
Geoffroy. 3. st.	3. j.	3. ij.		
Zibetum.	,	-		
Danie or ff	gr. ij.	gr. iii.		
Praxis. gr. sf.	ut Mo-	Schue		
vel —	ut 1110-	Jenas.		
Zingiber pul.				
Geoffroy. gr. v.	gr. x.	gr. xv.		
Zingiber in infuso vel decocto.				
Praxis, 9. j.	3. j.	3. 11.		
& Geoffroy. 3. ff.	3. ij.	z. ij. z. fr.		
Zingiber laxativum.				
Lemery. 3. j.	3. ij.	3. ff.		
Zingiber rofatum.		·		
Manficht	Castaneæ -	quantitas.		
Mynsicht. ————————————————————————————————————		4		
Zingiber Saccharo confecti	z m	z ;		
Geoffroy. 3. j.	3. 11.	3. j.		

FINIS.

(643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643)

SIMPLETT COMP. N. E. 455

Tylon femen in alcondor pug.sj. · Praxis. pug. II. Xyridis femen pul. 1.6 Zedooviasum radices pul. Ma.e Zedostistum-radicet id infuto. Coffee S. H. San S. j. . - 1533 lorgenes deceptor

FINIS.

SERVICE AND ADVICE OF

