

Neue Apothecker-Taxa der Stadt Basel.

Contributors

Basel (Switzerland)

Publication/Creation

Basel : Bey Emanuel und Joh. Georg Königen, 1701.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rwehzwnp>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



12489/B

L XLIII. 39

BASLE


~~NEUE~~

~~BASLE~~

~~NEUE~~

22405

Boissard
15/



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30524775>

Neue
Apotheker-TAXA
Der Stadt Basel.



Gedruckt zu Basel/

Und zu finden bey Emanuel und Joh. Georg
Köntgen/ Anno 1701.



Bistortæ,
 Borriginis,
 Bryoniæ,
 Buglossi,
 Calami aromatici officinarum,
 Cardopatij seu Carlinæ,
 Caryophyllatæ,
 Centaurij majoris,
 Cepæ,
 Chelidonij majoris,
 Chinæ,
 Cichorij,
 Cyclaminis,
 Cynoglossi,
 Cyperi longi,
 rotundi,
 Consolidæ majoris,
 Contrayervæ,
 Costi veri,
 amari,
 dulcis,
 Cucumeris Asinini,
 Curcumæ,
 Dauci,
 Dictamni albi,
 Doronici veri,
 Romani,
 Ebuli,
 Enulæ,
 Eryngij,
 Esulæ utriusque,
 Foeniculi,
 Filicis,
 Filipendulæ,
 Fragariæ,
 Galangæ minoris,

Wurzen.

	A	ß	pf
I. Loth.			
Natterwurzen.	I		
Burretschwurzen.			
Schmarrwurk.			6
Ochsenzungenwurk.			
Calinus.			10
Eberwurzen.			8
Benedictenwurk.	I		
Gemein Rhapontic.	I		4
Zwibeln.			4
Schellkrautwurk.			8
Chinarwurk.	3		4
Begweiserwurk.			8
Schweinsbrodt.	I		
Hundszungenwurk.	I		
Lang wilder Galgan.	I		8
	I		8
Wahlwurzen.			8
	5		
Recht Costenwurzel.	5		
Bitter Costwurzel.	3		4
Süß Costenwurzel.	3		4
Eselkürbsen.	I		
Curcumwurzel.	I		8
Vogelnestwurzel.			10
Weisser Diptam.	I		8
Gembfenwurzen.	I		8
Römisch Gembfenwurzen.	2		
Acktenwurzen.			6
Allantwurk.			10
Mannstreuwurk.			10
Wolffsmilchwurk.	I		
Fenchelwurk.	I		
Farnwurk.			8
Roth Steinbrechwurzel.	I		4
Erdbeernwurk.			10
Galganwurk.	2		6
Gentianæ,			

Radices.

Gentianæ,
 Graminis,
 Hellebori albi,
 nigri veri,
 Hermodactylorum verorum,
 Hyosciami,
 Hirundinariae, vid. Vincetoxici,
 Jalappæ,
 Imperatoriæ,
 Iridis Florentinæ,
 nostratis,
 Lapathi acuti,
 Levistici,
 Liliorum alborum,
 Liquiritiæ,
 rasæ,
 Malvæ,
 Mandragora,
 Mechoacæ alb.
 Meu,
 Morsus Diaboli,
 Nymphaea alba,
 Ononidis,
 Palmæ Christi,
 Pœoniæ,
 Petasitidis,
 Petroselini,
 Peucedani,
 Pimpinellæ,
 Pyretri,
 Polypodij querni,
 Quinquefolij,
 Raphani,
 Rhabarbari Monachorum,
 veri,
 Rhapontici veri,

Wurzen.	s	fl	ß	pf
I. Loth.				
Enziannwurk.				4
Reckhen.		I		
Weiß Nießwurk.				8
Schwarz Nießwurk.		I		
		2		
Bilsenwurzen.		I		
Galapwurk.		4		
Meisterwurk.				10
Reyelwurk.		I		4
Blawe Gilgenwurk.				8
Lendenwurk.				8
Liebstöckel.		I		
Weiß Gilgenwurk.		I		8
Süßholk.		I		4
Geschaben Süßholk.		I		8
Pappelnwurk.				10
Allraunenwurk.				
Mechoakanwurk.		4		
Beerwurk.				10
Teuffels Abbis.				10
Weisse Seeblumenwurk.				6
Hawhechelwurk.				8
Händleinwurk.		I		
Pœoniенwurk.		I		
Pestilenzwurk.		I		
Peterleinwurk.				8
Haarstrangwurk.		I		
Bibernellwurkel.				
Bertramwurkel.		2		
Engelsüß.				
Sünfffingerkrautwurk.		I		
Kettich.				
Mönchen Rhabarbara.		I		4
Rhabarbara.		I		5
Rechte Rhapontic.		I		10
Rhapon-				

6 Radices.

Rhapontici vulgaris, vid. Centaurij minoris.
 Rhodiæ,
 Rubiæ tinctorum,
 Rusci,
 Sarsaparilla,
 Satyrionis,
 Saxifragæ albæ,
 Scorzonerae,
 Scrophulariæ,
 Serpentariæ,
 Sigilli Salomonis,
Symphyti, vid. Consolida majoris.
 Taraxaci,
Thapsia.
 Tormentillæ,
 Turbith,
 Valerianæ majoris,
 minoris,
Victorialis maris,
 fœminæ,
 Vincetoxici,
 Ulmaræ,
 Urticæ,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,

LIGNA,

A Loës elect.
Aspalathus,
Berberorum,
 Buxi,
 Colubrinum,
 Guajacum,
 Juniperi,
 Lentisci,

Wurzen.

1. Loth.

	A	B	pf
Rosenwurk.	1		8
Ferber Röthe.	1		4
Mäusdornwurzel.	1		8
	3		
Ständelwurk.	1		8
Weisser Steinbrech.	1		
Scorzonernwurk.	1		4
Brauntwurk.			10
Groß Natterwurk.			10
Weißwurzel.			8
Pfaffenröhrlein.			8
Tormentillwurk.	1		
Turbithwurzel.	4		
Groß Baldrianwurzel.	1		8
Klein Baldrianwurzel.	1		
Sigwurk = männlein und			
Weiblein N ^o . I.			4
Schwalmenwurk.			8
Voxbartwurzen.			10
Nesselwurk.			8
Zitwen.	3		4
Zimber.			10

Holz.

1. Loth.

Paradysholz.	15		
	2		6
Erbseleholz.			2
Buxbaumholz.			4
Schlangenholtz.	3		4
Frankosenholz.			6
Reckholderholz.			2
Mastixbaumholz.	1		8
Nephri-			

Ligna.	Holz.	7	R	B	pf
Nephriticum,	I. Loth.				
Quercinum,	Grieffholz.			5	
Rhodium,	Eychenholz.				2
Santalum album,	Rosenholz.			I	
citrinum,	Weisser Sandel.			2	
rubrum,	Gelber Sandel.			3	4
Sassafras,	Rother Sandel.			I	
Visci Corylorum,	Fenchelholz.			I	4
pyrini,	Haselenmistel.			2	
quercini,	Pyra- Baum-mistel.			I	
Xylo-Balsamum,	Eychbaum-mistel.			I	8
CORTICES,	Balsamholz/ ad Aequum.				
A Rantiorum,	Rinden.				
rad. Capparum,	I. Loth.				
Cassia lignea,	Pomerankenschalen.			F	
caryophyllatae,	Capperrwurk.			I	4
Chinae Chinae, seu Cort. Peruvian.	Mutterzimmet.			5	
Chagril,	Nägeleinzimmet.			3	4
Cinnamomum,	Rinkinna.			IO	
Citri,	ad Aequum.				
Ebuli,	Zimmetrinden.			5	
Frangula,	Citronenscheleten.			I	
Fraxini,	Aektenrinden.				6
Granatorum,	Faulbaumrinden.				6
Guajaci,	Eschenrinden.				6
Macis,	Granatenscheleten.				6
Sambuci,	Franzosenholzrinden.			I	
Tamaricis,	Muscatblust.			I 2	6
Thuris,	Holderzinden.				8
FUNGI, TUBERA.	Tamarisktenrinden.				8
Grübling.	Weyhrauchrinden.			I	
A Garicus,	Schwamm und				
Auricula Judae,	I. Loth.				
	Lörchenschwamm.			3	4
	Holderchwämme.			I	8
	Boletus				

8 Fungi, Tubera.

Schwamm und Grübling.

A B pf

Boletus Cervinus,
Fungus orbicularis,
Rosarum,

i. Loth.
Hirzenbrunst.
Pfaufischt.
Schlaffäpfel.

I 8
I 8
I

HERBÆ, FOLIA, MUSCI. Kräuter/
Blätter und Nües.

Wo kein sonderbahr Gewicht gesetzt/ verste-
het sich 6. pf. die Handvoll.

A Brotani maris,
Absynthij Pontici,
vulgaris,

i. Handvoll.
Staabwurk.
Römischer Bermuth.
Gemeiner Bermuth.

I 8

Agerati,
Agrimonix,
Alchimillæ,
Altheæ,
Anethi,
Anserina,
Aristolochia longa,
Aronis,
Asari,
Auricula muris, vide Pilosella.
Basilici,
Betonicae,
Bellibis minor.
Botryos,
Branca ursinae,
Brunellæ,
Buglossi,
Bursæ pastoris,
Calaminthæ,
Capillorum Veneris,
Cardui benedicti,
Mariæ,
Centaurij minoris,

Odermenigt.
Sinaw.
Eibisch.
Dillen.
Genserich.
Osterlucy.
Aronenkraut.
Haselkraut.
Basilienkraut.
Braune Betonien.
Maßliebe.
Traubenkraut.
Bärenklawen.
Brunellen.
Ochsenzungen.
Teschelkraut.
Bergmünz.
Frawenhaar.
Cardenbenedicten.
Behdistel.
Tausendgulden.
Ceresfolij,

I 8
I
I

Herb. Fol. Musci.

Kräuter/Blätter. 9 | A | B | pf

1. Handvoll.

<i>Cerefolij</i> ,	Körbelkraut.	
<i>Ceterach veri</i> ,	Milchkraut.	I
<i>Chamædryos</i> ,	Gamanderlein.	
<i>Chamæpityos</i> ,	Bech oder Gliederkraut.	
<i>Chelidonij majoris</i> ,	Schellkraut.	
<i>minoris</i> ,	Feigwarstkraut.	
• <i>Cichorij</i> ,	Wegweisen oder Wegwart.	
<i>Cicutæ</i> ,	Wietrich/Schiraling.	
<i>Cynoglossi</i> ,	Hundszungen.	
<i>Consolida regalis</i> ,	Rittersporen.	
<i>Cochleariæ</i> ,	Löffelkraut.	
<i>Cuscutæ</i> ,	Flachs-seiden.	
<i>Dictamni Cretici</i> ,	Cretischer Dictam.	
<i>Ebuli</i> ,	Uttich/oder Actenkraut.	
• <i>Endivie</i> ,	Endivien.	
<i>Epithymi</i> ,	Welschen Quendel.	I
<i>Equiseti</i> ,	Kakenwadel.	
<i>Eupatorij cannabini</i> ,	Kunigundkraut.	
<i>Euphrasiæ</i> ,	Augentrost.	
<i>Fragariæ</i> ,	Erdbeerkraut.	
<i>Fumariæ</i> ,	Taubentröpflein.	
<i>Galegæ</i> ,	Geißrauthen.	2
<i>Gentianella</i> ,	Himmelschlüsselkraut.	
<i>Geranij Robertiani</i> ,	Gottsgnaden.	
<i>Hederæ terrestris</i> ,	Gundraben.	
<i>Hepaticæ nobilis</i> ,	Edel Leberkraut.	
<i>Herniariæ</i> ,	Harnkraut.	
<i>Hyperici</i> ,	St. Johannskraut.	
<i>Hysopi</i> ,	Isopp.	
<i>Lavendulæ</i> ,	Lavandel/oder Lavander.	
<i>Lauri</i> ,	Lohrbeerblätter.	I
<i>Levistici</i> ,	Liebstockel.	
<i>Lichen. petr.</i>	Stein-leberkraut.	
<i>Linariæ</i> ,	Flachskraut/Linakraut.	
<i>Linguae cervinae</i> ,	Hirschzungen.	
<i>Majoranæ</i> ,	Meyeran.	2
	Malaba-	

		A	B	pf
<i>Malabathrum</i> ,	1. Handvoll.			
<i>Malvæ</i> ,	Indianischblatt/ ad Equum.			
<i>Mari</i> ,	Pappelen.			
<i>Marrubij</i> , vide <i>Prassij</i> ,	Frembder Meyeron / Mastixkraut.			
<i>Matricariæ</i> ,	Mutterkraut.			
<i>Matrifylvæ hepaticæ</i> ,	Waldmeister.			
<i>Melissæ</i> ,	Melissen.			
<i>Menthæ</i> ,	Fischmünz.			
<i>Mercurialis</i> ,	Bingelkraut.			
<i>Millefolij</i> ,	Garbenkraut.			
<i>Myrti</i> ,	Myrtenblätter.	I		
<i>Muscus terrestris</i> ,	Bärlapp.			
<i>Nepetæ</i> ,	Kaßennünz.			
<i>Nicotiana</i> , vide <i>Tabac</i> .				
• <i>Nasturtium aquaticum</i> ,	Brumkressich.			
<i>Nummularia</i> ,	Schlangenkraut.			
<i>Origani</i> ,	Grosser Costek/ oder Wolgemuth.			
<i>Cretici</i> ,	Cretischer Wolgemuth.	2		6
<i>Ophioglossi</i> ,	Natterzünglein.			
<i>Parietariæ</i> ,	Glasakraut oder St. Peterskraut.			
<i>Perfoliatæ</i> ,	Durchwachss.			
<i>Persicariæ</i> ,	Pferfigkernen.			
<i>Pilosellæ</i> ,	Maußhörlein.			
<i>Pimpinellæ</i> ,	Vibernellen.			
<i>Plantaginis</i> ,	Begrich.			
<i>Polygoni</i> ,	Beggras.			
<i>Pyrolæ</i> ,	Wintergrün.			
<i>Polij montani</i> ,	Bergpolien.	2		
<i>Polytrichi aurei</i> ,	Guldenen Wittertodt.	I		6
<i>Populorum oculi</i> ,	Sarbollen.			
<i>Prassij</i> ,	Weisser Andorn.			
<i>Pulegij</i> ,	Herzkleyen.			
<i>Pulmonariæ</i> ,	Lungenkraut.			
<i>Quercûs</i> ,	Eichenlaub.			
<i>Rorismarini</i> ,	Rosmarin.			
<i>Ruli</i> ,	Brombeerblätter.			
	<i>Rutæ</i>			

Herb. Fol. Musci.

Kräuter / Blätter. II | fl | § | pf

Herb. Fol. Musci.	Kräuter / Blätter.	II	fl	§	pf
Rutæ fativæ,	I. Handvoll.				
murariæ,	Kauten.				
Sabinæ,	Maur-Kauten.				
Salviæ,	Sevenbaum.				
Saniculæ,	Salbey.				
Satureiæ,	Sanickel.				
Saxifragæ albæ,	Kilchensöplein.				
Scabiosæ,	Weisser Steinbrech.				
Sclareæ,	Scabiosen-kraut.				
Scolopendrij, vid. Ceterach veri.	Scharlach.				
Senæ sine stipitibus.	Senetblätter.			3	
folliculi,				I	8
Scordij,	Wasserknoblauch.			I	
Serpylli,	Kleinen Costanz.				
Solani,	Nachtschatten.				
Soldanellæ,	Meerwinden.				
Solidaginis Saracenicæ,	Heydnisch Bundkraut.				
Spicæ Celticæ,	Maria-Magdalenen-kraut.			I	4
hortensis,	Spica.			I	8
Indicæ,	Indianisch Spica.			IO	
Tabaci,	Taback.				6
Tamaricis,	Tamarisken.				
Tanaceti,	Rheinfahren.				
Thee,	Thee/ ad Aequum.				
Thymi,	Thymian.			I	
Trifolij fibrini,	Bibertlee.			I	
Trichomanes,	Schwarz Haarkraut.				
Tussilaginis,	Koshuben.				
Verbasci,	Wullkraut.				
Verbenæ,	Eysenkraut.				
Veronicæ,	Ehrenpreis.				
Violaria,	Violentkraut.				
Vincæ pervincæ,	Singrün.				
Virgæ aureæ, vid. Solidag. Saracen.					
Uinea arborea,	Baum-mieß.				
cranii humani,	Todtenschiedelen-mieß/ ad Aequum.				

FLORES.

- A** *Cacia* vid. *Prunorum sylvestrium*,
Anthera,
 Anthos,
 Aurantiorum,
 Balauſtia,
 Betonicæ
 Bellid. minor,
 • Borraginis,
 Bugloſſi,
 Calendulæ,
Carthami,
 • Chamæmeli,
 Cheiri,
 Cichorij,
 Citri,
 Conſolidæ Regalis,
 Crocus orientalis,
 vulgaris,
 Fabarum,
Farfara vid. *Tuſſilaginis*,
 Geniſtæ,
 Lamij albi,
 Lavendulæ,
 Liguſtri,
 • Liliorum alborum,
 croci eorum,
 convallium,
 Lupuli,
 • Malvæ Roſeæ,
 Meliloti,
 • Nympheæ albæ,
 • Papaveris erratici ſeu rhocad.
Perſicorum,
 Pœoniæ,

Blumen.

Blumen.

I. Loth.

	A	ß	pf
Das gelb auß den Roſen.		2	
Roſmarinbluſt.		3	4
Pommeranzenbluſt.		3	
Wild Granatapffelbluſt.		1	8
Betonienblumen.		2	
Maiſblümlein.		1	
Burreſchblumen.		2	
Ochſenzungenbluſt.		2	
Ringelblumen.		1	
Wilden Saffran.		1	4
Chamillenblumen.			6
Gelbe Viole.		2	
Begweifenblumen.		1	
Citronenbluſt.		3	
Ritterſporen.		1	
Orientaliſcher Saffran.	I		
Gemeiner Saffran.		13	4
Bohnenbluſt.		2	
Yfrimmen.		1	
		2	
Lavanderblumen.		2	
Ringerten.			8
Weiß Gilgen.		1	
		2	
Meyenblümlein.		2	
Hopffen.			6
Winter Roſen.		1	
Steinkleeblumen.			6
Weiß Seeblumen.		1	8
Klapperroſen.		1	
Pferſichbluſt.		1	4
Pœonien-roſen.		1	
Primu-			

Flores,

- Primulæ veris,
- Prunorum sylvestrium,
- Rosarum albarum,
- pallidarum,
- rubrarum,
- Salviæ,
- Sambuci,
- Schoenanthum sive Juncus odoratus,
- Stœchadis Arabicæ,
- citrinæ,
- Tiliæ,
- Tunicæ,
- Tussilaginis,
- Verbasci,
- Violarum,
- Virgæ aureæ,

SEMINA.

- A** Cetosæ,
- Agnicasti,
- Altheæ,
- Amygdalæ amaræ,
- dulces,
- Ammios,
- Amomi veri,
- Anethi,
- Anisi,
- Anthera, vid. inter Flores.
- Apij,
- Aquilegiæ,
- Asparagi,
- Atriplicis,
- Bardanæ,
- Basilici,
- Berberorum,

Blumen. 13 fl. s. pf

1. Loth.

Schlüsselblumen.	I	
Schlechenblust.		8
Weisse Rosen.	I	
Leibfarb.	I	
Rothe Rosen.	3	4
Salbeyen.	I	8
Holderblust.		6
Cameelhöw.	5	
Arabische Stœchasblumen.	2	
Rheinblumen.	I	
Lindenblust.	I	
Negeleinblumen.	2	6
Koshuben.		6
Wullkrautblum.	I	
Blawe Violen.	I	8
Heydnisch Wundkraut.	I	

Samen.

1. Loth.

Saurampfersamen.	I	8
Schaffsmüllensamen.	I	8
Cybischsamen.		8
Bitter Mandelkernen.		2
Suß Mandelkernen.		6
Ammeykrautsamen.	2	
	5	
Dillsamen.	I	
Nenissamen.		6
Eppichsamen.	I	8
Ugleyssamen.	2	
Spargensamen.		8
Melkensamen.		6
Groß Klettensamen.		6
Basiliensamen.	2	6
Erbseleensamen.		6

Bom-

Bombacis ,
 Cannabis ,
 Cardamomum minus ,
 Cardui Benedicti ,
 Mariæ ,
 Carthami ,
 Carui seu Cumini prat.
 Cataputia majoris, vid. Ricini ,
 minoris , vid. Lathyridis,
 Ceresolij ,
 Ciceris ,
 Cichorij ,
 Cicuta ,
 Cydoniorum ,
 Cynæ sive Contra vermes ,
 Cynosbati ,
 Citri ,
 Citrulli ,
 Cochleariæ ,
 Colocynthis ,
 Coriandri ,
 Cucumeris ,
 Cucurbitæ ,
 Cumini ,
 Dactylorum ,
 Dauci Cretici ,
 vulgaris ,
 Ebuli ,
 Endivia ,
 Eruca ,
 Fabarum ,
 Fæniculi ,
 dulcis ,
 Foenugræci ,
 Fraxini ,
 Fumarïæ ,

Samen.	fl	ß	pf
I. Loth.			
Baumwollkörner.		2	
Hanffsam.			4
Cardemomlein.		6	8
Cardenbenedictensamen.		I	4
Frwendistelsamen.		I	4
Florsamen.		I	
Rümmich.			4
Körbelkrautsamen.			8
Zyfererbs.			8
Begweissamen.		I	8
Wüterichsamen.		I	
Rüntenkernen.		2	6
Burnsamen.		3	4
Buttensamen.			
Citronenkernen.		I	
Citrullensamen.		I	
Löffelkrautsamen.		2	
Coloquinthsamen.			4
Coriander.			6
Cucummernsamen.		I	
Kürbiskernen.		I	
Römischerkümmich.		I	
Dattelnkernen.		I	
Cretischvogelnest.		2	
Vogelnestsam.		I	
Actensamen.			4
Endiviensamen.		I	
Weisser Senff.		I	
Bohnen.			4
Fenchelsamen			6
Ital. Fenchel.		I	
Fœnugrecum.		I	4
Eschbaumsamen.		I	4
Taubentropffleinsamen.		I	8
Genistæ,			

Semina.

Genistæ ,
 Grana Coffee ,
 Grana Paradisi ,
 Hordeum integrum ,
 mundatum ,
 Hyoscyami albi ,
 Hyperici ,
 Lactucæ ,
 Lappathi acuti ,
 Lathyridis sive cataputiæ minoris ,
 Lentesc ,
 Levistici ,
 Lini ,
 Lycopodij ,
 Lupini ,
 Majoranæ ,
 Malvæ ,
 Melonum ,
 Mespilorum ,
 Milium ,
 Milij solis ,
 Napi ,
 Nasturtij ,
 Nigellæ ,
 Orobi ,
 Oryza ,
 Olufatri ,
 Papaveris albi ,
 nigri ,
 Pastinacæ sativæ ,
 Pœoniæ ,
 Perfoliatæ ,
 Persicorum ,
 Petroselini Macedonici ,
 vulgaris ,
 Plantaginis ,

Samen.	15 fl	ß	pf
I. Loth.			
Pfriemensamen.	I		
Coffee.	I		4
Paradiskörner.			10
Gersten.			4
Gestampfte Gersten.			4
Weiß Bilsensamen.	I		
St. Johanskrautsamen.	I		4
Lattichsamen.	I		4
Lendewurksamen.			4
Springkörner.	I		
Linsen.			4
Liebstockelsamen.	I		4
Flachsamen.			4
Waldmoßsamen.	I		4
Feigbohnen.			8
Majoransamen.	3		4
Papelensamen.	I		
Melonensamen.	I		
Nespelstein.			6
Hirß.			4
Meerhirß.	I		
Stechrübensamen.			8
Kressichsamen.			8
Schwarz Coriander oder Schababsamen.			8
Erven.			6
Keyß.			2
	2		
Weisser Magsamen.	I		8
Schwarzer Magsamen.			4
Pasteneysamen.	I		
Sichtkörner.	I		6
Durchwachsamen.			4
Pfersichtkernen.			6
	15		
Peterleinsamen.			8
Spitzwegerichsamen.	I		
Portulacæ,			

16 Semina.

Portulacæ,
 Pſyllij,
 Raphani,
Rapi,
 Ricini ſive Cataputiæ majoris,
 Ruſci,
 Rutæ,
 Saxifragiæ,
 Scariolæ,
 Sefami,
 Sefeleos Maſſilienſis,
 Sileris montani,
 Sinapi,
 Staphidis agriæ,
 Sumach,
 Thlaſpion,
Trifolij,
 Violarum,
 Urticæ,

FRUCTUS.

Alkekengi,
 Anacardia,
Anthophylli,
 Arantia,
Berberes ſiccæ.
Cappares,
 Carpo - Baſamum,
 Caryophylli,
 Caſſia fiſtula,
 Cydonia,
 Citrum,
Cynosbatos,
Coccula Orientales,
 Colocynthis,

Samen. fl. ß pf

I. Loth.
 Birkelfamen. I 8
 Flöhſamen. I
 Kietichſamen. 6
 Rübensamen. 6
 Groß Treibkörner. 2
 Maußdornſamen. I
 Hautenſamen. I
 Steinbrechſamen. 2
 Scariolſamen. I 8
 Leindotterſamen. I

Senffſamen. 3 4
 I
 Stephansohrkörner. I 4
 Gemein Sumach. I
 Baurenſenff. I 6
 Kleefamen. 6
 Biolenſamen. 6
 Neſſelſamen. I 8

Früchte.

I. Loth.
 Judenkirſchen. I
 Elephantenleuß. 2 6
 Mutternegelein. 4 6
 Pommeranzen. N°. I. 2
 Erbfelen. 4
 Cappreß. 6
 4
 Nägelein. 5
 Caſſia in den Röhren. 8
 Quitten N°. I. 8
 Citronen N°. I. 2 6
 Butten. 4
 Fiſchkörner. 2
 Coloquint. 3
 Cubebæ,

Fructus.

Dactyli,
 Ficus,
 Gallæ,
 Glandes,
 & earum caliculi,
 Granata mala,
 Hederae Bacca,
 Jujubæ,
 Juniperi baccæ,
 Kermes,
 Mespila,
 Myrobalani Bellirici,
 }
 } Chebuli,
 } Citrini,
 } Emblici,
 } Indi,
 Myrti baccæ,
 Lauri baccæ,
 Myrtilli vulgares,
 Nux avellana,
 Cupressi,
 Indica,
 Moschata,
 Pineæ,
 Unguentaria,
 Vomica,
 Papaveris capita,
 Paris herbae bacca,
 Passulæ majores,
 minores,
 Piper album,
 Hispanicum vid. Siliquastrum,
 longum,
 nigrum,
 Pistacia,
 Pruna Damascena,

Früchte.

17 | A | B | pf

1. Loth.

Dattlen.	I		
Feigen.			4
Galläpfel.			8
Eycheln.			2
Eychlenhäublein.			2
Granatäpfel.	5		
Ehhenbeer.	I		
Brustbeerlein.	I		
Reckholderbeer.			4
Scharlachbeer.	6		
Nespeln.			6
Frembde Purgier-pflaumen.	3		
Myrtenbeer.			8
Lohrbeer.			4
Hendelbeer.	I		
Haselnuß.			4
Cypressennuß.	I		
Indianischnuß.	6		
Muscatus.	5		
Pineenkernen.	I		
Beentörner/ ad Equum.			
Kreenäuglein.	I		8
Magsamentöpf.			6
Einbeer.	3		
Meertrübel.			4
Roseinlein.			4
Weissen Pfeffer.	2		6
Langen Pfeffer.	2		6
Schwarzen Pfeffer.	I		
Pistacientörner.	3		4
Zweschgen.			4
Pruna			

Pruna sylvestria,
 Rubi Idæi mora,
 Sebesten,
 Siliqua,
 Siliquastrum, seu Piper Indicum,
 Sorba sicca,
 Tamarindi,
 Tribulus aquaticus,

Früchte.

	fl	ß	pf
I. Loth.			
Schlehen.			6
Himbeer.			6
Schwarze Brustbeerlein.	I		
St. Johannis Brodt.	I		
Spannische Pfeffer.	2		
Schmärbyrlein.			6
Saure Datteln.	I		4
Wassernuß.			6

SUCCI LIQUIDI. Fließende Säfte.

A Grestæ,
 Berberum,
 Cydoniorum,
 Vinum,
 Citri,
 Fumariæ,
 Granatorum acidorum,
 dulcium,
 Ribium,
 Rosarum infusio,

	fl	ß	pf
I. Loth.			
Unzeitig Traubensafft.			4
Erbseleensafft.			4
Quittensafft.			6
Quittenwein.	I		4
Citronensafft.	I		
Traubentropffsafft.			6
Saur Granatensafft.	I		8
Suß Granatensafft.	I		8
St. Johannstraubensafft.			6
Eingebeißter Rosensafft.	I		

SUCCI CONCRETI, GUMMI,
RESINÆ.

Ausgetrocknete Säfte/ Gummi und Harz.

A Cacia nostras,
 vera,
 Aloë caballina,
 hepatica,
 Soccotrina,
 Ammoniacum,
 Asa foetida,

	fl	ß	pf
I. Loth.			
Schlebensafft.	I		
	5		
Rosaloe.	I		
Alloep tic.	3		4
Des besten Alloes.	4		
	2		6
Teuffelsdreck.	4		
Balsamum			

20 Succi concreti.

Ausgetrocknete Säfte.

		A	ß	pf
Petroleum,	1. Loth. Steinöhl.		I	8
Pix alba,	Beyelhartz.			4
navalis,	Schwartz Bech.			4
Resina abiegna,	Tannenhartz.			4
Resina laricea,	Gemein Terpentin.			8
cola,	Kochter Terpentin.	3		4
Therebinthina vera,	Cyprischer Terpentin.	3		4
Sacharum Canariense,	Canarizucker.	I		
rubrum,	Thomaszucker.			8
Candum album,	Weiß Zuckercandel.	I		
rubrum,	Roth Zuckercandel.			10
penidium,	Dreyter Zucker.	I		4
Sagapenum,		3		
e'ect.		5		
Sandaracha sive Gummi Juniperi,	Reckholdergummi.	I		8
Sanguis Draconis,	Gemein Drackeablut.	I		4
fn.		6		8
Sarcocolla,		I		8
Scammonium, — — — — —	{ I. Loth. I. Gran.	I 2		6
Styrax calamita,			4	
in lachrymis,			I	5
liquida,	Gliessender Storax.		I	8
Succolata compl.	Chokoladen mit Ambra.		5	
incompl.			3	4
Tartarus vini albi,	Weisser Wijnstein.			4
Thus,	Weylhrauch.	I		8
in granis,		2		6

EX ANIMALIBUS.

Einfache Arzneyen von Thieren genommen.

A Deps Anaris,	1. Loth. Endtenschmalz.		I	
Anseris,	Gänsschmalz.		I	
	Adeps			

Ex Animalibus.

Von Thieren. 21 fl | B | pf

I. Loth.

Ex Animalibus	Von Thieren	fl	B	pf
Adeps Ardeæ,	Reigerschmalz.		8	4
Canis,	Frisch Hundschmalz.		1	8
Capi,	Capaunenschmalz.		1	
Castoris,	Biber schmalz.		15	
è testiculis,			I	
Cati sylvestris,	Wild Razenschmalz.		1	8
Cuniculi,	Königlin schmalz.		3	
Equi,	Ross schmalz.		1	8
Gallinæ,	Hünerschmalz.		1	
Hominis,	Menschenschmalz.		5	
Leporis,	Hasenschmalz.		2	
Lucij piscis,	Hecht schmalz.		3	4
Lupi,	Wolffschmalz.		2	
Muris Montani,	Murmelt hierlinschmalz.		2	6
Porci,	Schweinschmalz.			4
Serpentum,	Schlangenschmalz.		20	
Taxi,	Taxenschmalz.		1	
Thymalli,	Aschenschmalz.		4	
Viperæ,	Viperenschmalz.		I	
Ungule Bovinae,	Klawenschmalz.		1	8
Ursi,	Bärenschmalz.		3	4
Vulpis,	Fuchschmalz.		1	8
Alcis Ungulae,	Ellendsklawen/N°. I. } groß.		22	6
Album Græcum,	} klein.		12	
Antali,	Weisser Hundsdreck.			6
Apri dentes,			2	
Bezoar Orientale,	Eber- oder Wildschwein-zahn.		3	4
Occidentale,	Orientalischer Bezoar/ 1. Gran.		2	
Blatta Byzantina,	Occidentalischer Bezoar/ 1. Gran.		1	
Bufones pulverifat.			3	
Cancrorum oculi,	Preparirte Krotten.		5	
Cantharides,	Krebsaugen oder Krebsstein.		4	
Carpionum lapis,	Spannische Mucken.		4	
Castoreum verum,	Karpffenstein/ N°. I.			4
Cera alba,	Bibergeyl.		I	15
	Weiß Wachs.		I	4

22 Ex Animalibus.

Von Thieren.

		fl	ß	pf
	i. Loth.			
Cera flava,	Gelb Wachs.	1		
virginea,	Jungfrauen Wachs.	1		
Cervi Cornu,	Hirschenhorn.			6
genitale,	Hirschenruthen.	5		
medulla,	Hirschenmarck.			8
Os de Corde,	Hirschencreuzlin.	2		
Coccionella,	Cochenilien.	10		
Cochleæ terrestres & harum opercula,	Schneckenhäuslein und ihre Deckelein.	1		
Cranium humanum,	Menschen Hirnschalen.	5		
Dentale,		1		
Dens Hippopotami,	Meerpfersdahn.	5		
Ebur,	Elffenbein.	1		
Fel Tauri inspissatum,	Ochsen Gallen inspissirt.	5		
Gallarum ventriculorum tunicae,	Hünermagenhäutlein.	2		
Hepar anguillæ cum vesic. fellis,	Ahls Gallen und Leberen.	2		
Hirci sanguis,	Bocksblood.	2		
Ich yocolla,	Hausenblasen.	2		6
Leporis astragalus,	Hasensprung.			8
coagulum,	Hasengerinsel.			6
pili,	Hasenhaar.	2		
Lucij mandibulæ,	Hechtküffel.	3		4
Lupi hepar,	Wolffsleberen.			6
intestinum,	Wolffsdarm.			6
Mel,	Honig.			8
Moschus,	Bisam/ i. Bran.	2		
Mumia,	Mumien.	2		
Nidus Hirundinum,	Schwalmennest/ N°. 1.	1		6
Oesipus,	Schaffwullenfeiste.	3		
Percarum lapis,	Bersichstein.	4		
Propolis,	Borstosß.	1		
Priapus tauri,	Ochsenruthen.	1		8
Sanguisugæ,	Blutäglen/ N°. 1.	1		
Scorpij,	Scorpionen/ N°. 1.	1		
Scinci,	Meerstintz/ N°. 1.	6		8
Sæpiæ os,	Fischbein.			10
	Sericum,			

Ex Animalibus.

Sericum ,
 Sevum cervinum ,
 hircinum ,
 Vulpis pulmo ,
 Umbilici marini ,
 Testiculi Equi ,
 Zibethum ,

Thieren.	23	A	ß	pf
1. Loth.				
Kawse Seiden.			3	4
Hirschenunschlitt.				8
Bocksunschlitt.				8
Fuchslungen.			2	6
Meerbohnen/ N°. 1.			I	8
Pferdsgehl/ N°. 1.			5	
Zibeth/ 1. Gran.			I	8

MINERALIA, TERRÆ, METALLA LAPIDES.

Einfache Arzneyen/ von Mineralien/ Erden/ Metall und Steinen.

A Garicus Saxatilis seu Lac Lunæ,
 Aris flos ,
 squamma ,
 Aëtites ,
 Alabastrum ,
 Alumen rupeum ,
 plumeum ,
 saccharinum ,
 Amethystus ,
 Antimonium ,
 Argentum in foliis ,
 vivum seu Mercurius ,
 Arsenicum album ,
 citrinum ,
 Auripigmentum ,
 Auri - folia ,
 Bolus alba ,
 Armena ,
 rubra vulgaris ,
 Borax ,

1. Loth.				
Monmilch.				6
Kupfferblumen.			I	8
Kupffer Schlag.				8
Ablerstein/ N°. 1.			I	8
Alabafter.				4
Allaun.				4
Sederweiß.			I	
Allaunzucker.			3	
Ametist.			3	8
Spießglantz.				6
Silberblättlein/ N°. 1.				10
Queckfilber.			3	4
Weisser Arsenick.			I	
Gelber Arsenick.			I	
Opment.			I	
Goldblättlein/ N°. 1.				10
Zwischgold/ N°. 1.				6
Weisser Bolus.				6
Armenischer Bolus.			I	
Rother Bolus.				4
Burres.			6	8
Cerussa,				

		R	S	pf
	1. Loth.			
Cerussa,	Bleyweiß.			8
Chalcitis,	Barhaffter Chalcitis.	5		
Chalybs,	Stahel.			8
& ejus limatura,	Stahelßeiletten.	1		4
Chrysolithus,				
Cinnabaris vulgaris,	Zinnober.	2		6
nativ. vera,	Hungarischer Zinnober.	20		
Creta alba,	Weisse Kreiden.			6
CrySTALLUS,	ChrySTALL.			4
Ebur fossile,	Begraben Einhorn.	6		8
Ferri scoria,	Eisenschlacken.			2
squamma,	Eisenschlag.			2
Granatus,	Granaten.	3		8
Gypsum,	Gyps.			2
Hyacinthus,	Hyacinth.	6		8
Jaspis,	Jaspis.	3		8
Lapis Calaminaris,	Gallmey.			8
Hæmatites,	Blutstein.			8
Judaicus,	Judenstein.	3		4
Lazuli,	Lazurstein.	10		
Lyncis,	Luchsstein.	1		
Nephriticus,	Grieffstein.	3		4
Specularis seu Glacies Mariæ,	Frauenweiß.			6
Spongiæ,	Schwammstein.	1		
Lithargyrium auri,	Goldglett.			6
argenti,	Silberglett.			6
Magnes,	Magnet.	1		8
Marchasita,	Wismet.	1		8
Minium,	Minien.			6
Osteocolla,	Wahlstein.	1		
Pompholyx five Nihil album,	Nütpulver.	1		
Plumbago,	Bleyerß.			6
Plumbum,	Bley.			4
Pumex,	Bimsstein.			8
Rubinus,	Rubin.	8		
Sal Armeniacus,	Armoniac-saltz.	1		4
	Sal			

Mineralia, &c.

Von Mineralien/1c. 25

A | B | pf

Mineralia, &c.	Von Mineralien/1c.	A	B	pf
	1. Loth.			
Sal Gemmæ,	Steinsalz.			8
Nitri,	Salpeter.			6
Sapphyrus,	Sapphyr.	8		
Sardus,	Carniol.	3	4	
Smaragdus,	Schmaragd.	8		
Smiris,	Smirgel.	1		
Sulphur commune,	Gelber Schwefel.			4
vivum,	Lebendiger Schwefel.			8
caballinum,	Koßschwefel.			8
Talcum,	Talck.	1		8
Terra sigillata Silesiaca,	Schlesische gesigelte Erden.	2		6
Turcica,	Türkische gesigelte Erden.	3		4
Catechu,	Japönische Erden.	2		
Topazius,	Topaz.	8		
Tutia,	Tutien oder Hüttenrauch.	2		
Vitriolum album,	Weisser Vitriol.	1		
Cyprium,	Cyprischer Vitriol.	2		
Romanum,	Römischer Vitriol.			4
Ungaricum,	Ungarischer Vitriol.			10
Unicornu fossile, vide Ebur fossile.				

M A R I N A.

Einfache Arzneyen auß dem Meer.

[Soll ein Loth seyn wo kein ander Gewichte gesetzt.]

Ambra grisea,	Amber/ 1. Gran.	3	4
nigra vera,	Schwarze Amber/ 1. Gran.	2	6
Asphaltus seu Bitumen Judaicum,	Judenleim.	2	
Coralli albi,	Weisse Corallen.	2	6
rubri,	Kothe Corallen.	2	6
Corallina,	Corallenmieß.	1	8
Margaritæ Occident.	Occidentalische Perlein/ 1. Quintl.	15	
Oriental.	Orientalische Perlein/ 1. Quintl.	1	
Mater Perlarum,	Perlenmutter/ N°. 1.	6	

D

Pila

26 Marina.	Einfache Arzneyen auß dem Meer.	A	ß	pf
Pila Marina,	Meerballen.	I	4	
Succinum album,	Weisser Agstein.		3	4
citrinum,	Gelber Agstein.		I	4
nigrum,	Schwarzer Agstein.		I	8
Spongia,	Schwamm.		I	
Sperma Ceti,	Wallrath.		15	
Unicornu marinum,	Einhorn.		20	

I I.

PRÆPARATA: FARINÆ. PULVE-
RES CHYMICI. EXTRACTA SIM-
PLICIA.

PRÆPARATA.

Præparirt und sonderbahre zugerüfte Stuck/
Welcher/obwohl etliche auch anderstwo gemeldet/sind
sie doch allhier/ als sonderbahre zubereitet/ wider-
holet/ dahero auch der Unterscheid
des Preises.

[Bey welchen Stucken kein sonderbahre Gewichte
gesetzt/ dieselben seynd alle under dem
Loth begriffen.]

ÆS ustum,	Gebrandt Kupffer.	I	8
Alabastrum,	Alabastrer.	I	
Aloë lota,	Aloë.	2	6
nutrita succo Rosarum,	Aloe mit Rosensaft.	2	6
Alcis Ungulæ,	Præparirte Ellendsklawen.	IO	
Alumen ustum,	Gebrandter Alaun.	I	8
Amethystus,	Ametist.		8
Apri Dentes,	Eberzahn.	6	8
Ari radices,	Aronenwurk.	I	8
Bolus Armena,	Armenischer Bolus.	2	
Cancrorum oculi,	Krebsstein.	6	8
	Caute-		

28 Præparata:	Preparierte Stück.	fl	ß	pf
Plumbum ustum & lotum,	Gebrandt Bley.		1	
Rubinus,	Rubin.		6	8
Sapphirus,	Sapphir.		6	8
Sardus,	Carniol.		6	
Smaragdus,	Smaragd.		6	8
Serpentina,			3	
Scammonium sive Diagridium,	gr. ij.			5
Scilla,	Meerzwibel.		3	4
Spongia combusta,	Gebrandte Schwämme.		3	
Succinum,	Aggstein.		6	
Topazius,	Topaz.		15	
Tutia,	Hüttenrauch.		3	4

FARINÆ. Zu einem Pulver als Mahl gestossene Sachen.

	i. Loth.		
Altheæ radicis,	Eyschenwurzen.		10
Consolidæ majoris,	Wahlwurzen.		10
Fabarum,	Bohnenmahl.		8
Fœnugræci,	Bockshorn.		8
Hordei,	Gerstenmahl.		6
Lini,	Flachsamen.		8
Lupinorum,	Feigbohnenmahl.	I	
Volatilis,	Staubmahl.		4

PULVERES CHYMICI. Chymische Sachen.

[Under den Chymischen Sachen/ wo nicht ausdruckenlich ein sonderbahr Gewichte stehet/ versteht sich ein Quintlein.]

Æris viride destillatum,			
Antimonium diaphoreticum,	Schweißtreibend Spießglas.		4
	gr. j.		2
Regulus $\frac{1}{2}$ ij simplex & Salis,	König auß Spießglas.		2
	Diapho-		2

	Chymische Sachen.	29	fl	ß	pf
Pulveres Chymici.					
Diaphoreticum Martiale, D. Dan. Ludwigs Schweißpulver/3.				6	8
Joviale seu Antihecticum P. Poterij.				8	
Solare,	Schweißtreibend Goldpulver.			20	
Lunare,	Schweißtreibend Silberpulver.			12	
Vitrum Antimonij,	Erbrechend Spießglas/ 3ß.			3	
Cinnabar, Antimonij rectificata, Zinnober von Spießglas/3.				10	
Arcanum duplicatum,	Hollsteinisch Pulver/ 3.			4	
Bezoar minerale,	Mineralischer Bezoar/ 3.		I		
	gr. i.				6
Cremor tartari,	Preparierter Weinstein.			2	
Cryftallus tartari,	Preparierte Weinstein-Cryftallen.			2	
Crocus Martis aperiens,	Eröffnend Stahelpulver.			I	8
adstringens,	Stopffend Stahelpulver.			I	8
Metallorum,	Starck Brechpulver/ 3ß.			3	
Flores antimonij albi,	Weisse Spießglas-blumen/ 3j.			6	8
latei,	Gelbe Spießglas-blumen.			6	8
Benzoes,	Wohlriechend Usand-blumen/ 3j.		I		
	gr.			I	
Sulphuris,	Schwefel-blumen/ 3ß.			2	
Fœcula Aronis,	Weiß bereit Aronwurzel.			I	4
Bryoniæ,	Stickwurzel.			I	
Jrid. nostratis,	Blaue Schwertelwurzel/ 3.			2	
Pœoniæ,	Peonienwurzel.				
Lac Sulphuris,				2	6
Lapis infernalis,	Silber-Corrosiv oder Eckstein/ 3.			20	
Ens primum Veneris Boyle,			I		
	gr. j.				8
Magisterium Corallorum,	Magisterium auß Corallen.			6	
Cornu Cervi,	Hirschhorn.			6	
Cranij human.	Menschen Hirnschädel.			18	
Dent. apri,	Wilde Schweinszahn.			10	
Gutt. gamandr.				16	
Jalapp.				16	
Mandib. lucij pisc.	Auß Hechtzahn/ gr.				4
Margaritar.	Perle.		2		
Marcasit.	3.			5	
Matr. perlar.	Perlenmutter.			10	
	Magiste-				

30 Pulveres Chymici.

Magisterium Ossis sœpiæ,
 Oculor. cancr.
 Scammonij,
 Talci,

Mercurius præcipitatus albus,
 ruber,
 viridis,
 sublimatus vulgaris,
 dulcis,

Vitæ,

Nitrum antimoniatum,

Sal volatile oleosum ficcum,

oleos. anisat. liquidum *de le Bois Sylvij*,
 fœniculat.

caryophyllat.

ammoniac.

Corn. Cervi,

Cranij human.

Fuliginis,

Lumbricor.

Sanguin. human.

Succini,

Tartari,

Viperar.

Urinæ,

Fix. absynthij,

acetosell. essential.

Artemisiæ,

Carduibened.

Chamomille,

Caryophyllor.

Centaur. minor.

Cinnamom.

Corallor.

Digestivum D. Ettmüller. Lips.

Chymische Sachen.

Magisterium auß Fischbein/3.
 Krebsstein.

Weisser Præcipitat/3.

Rother Præcipitat.

Grüner Præcipitat.

Sublimat/3.

Bersüßt wohl zubereitetes
 Quecksilber.

gr.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

Sal

A | B | pf

3

9

16

15

6

2

6

1

4

6

4

12

1

6

5

5

5

4

12

20

12

15

15

20

20

3

12

4

16

4

4

4

6

4

6

6

8

6

4

4

Pulveres Chymici,		Chymische Sachen.	3I	fl	ß	pf			
Sal Fabarum,		Bohnenhülſch = ſalk.	}		4				
Fraxini,		Aeſchenholz = ſalk.							
Hyperici,		St. Johanniskraut = ſalk.							
Geniftæ,		Pfriemen = ſalk.							
Juniperi,		Reckholder = ſalk.							
Lingua Cervina,		Hirſchenzungen = ſalk.							
Meliſſæ,		Meliſſen = ſalk.							
Ononidis,		Weinſten = ſalk.							
Perlarum,		Perlen = ſalk.					I	5	
Polychreſtum,		Sel polychreſte.					3.	2	
Prunellæ ſeu Nitrum præparat.		Prepariert Salpeter/	3ß.	2					
Saccharum Saturni,		Blenzucker.		3					
Tamaricis,		Tamariften = ſalk.		4					
Tartari,		Sixes Weinſtein = ſalk/	3ß.	4					
			3j.	1					
Vitrioli,		Vitriol = ſalk/	3.	3	4				
Specif. Stomach. Poter.			3.	8					
Sulphur Auratum antimonij,		Goldſchwefel auß Spießglas/	3.	2	6				
Tartarus Vitriolatus,		Vitriolirt Weinſtein = ſalk.		6	8				
Tartar. Emetic.		Erbrechpulver/	gr.		8				
			3j.	10					
Terra foliata tartari,			3j.	10					
Turbith minerale,		Turbith/	gr.		4				
			3j.	10					
Vitriolum Martis,		Stabelvitriol/	3.	3	4				

EXTRACTA SIMPLICIA.

Einfache außgezogene Urknehen.

Extract.		I. Quintlein.			
A	Bſynthij,	Wermuth = Extract.		4	
	Artemiſſæ,	Rothe Buchen.		3	4
	Agarici,	Lörchſchwamm.		10	
	Aloes cum Aqua Endiviæ,	Alloe/	3.	3	
	Angelicæ,	Angelica.		3	4
	Betonicæ,	Betonien.		3	
	Bellidis minor.	Maßblümlein.		2	6
		Extract.			

32 Extracta Simplicia. Einfache ausgezogene Arzn. fl β pf

		fl	β	pf
		1. Quintlein.		
Extract.	<i>Calami aromat. officinar.</i>	Calmus.	3	
	<i>Cardui benedicti,</i>	Cardenbenedicten.	3	
	<i>Castorei,</i>	Bibergeyl.	2	
	<i>Centaurij minoris,</i>	Tausendguldenkraut.	3	
	<i>Chelidonij majoris,</i>	Schellkraut.	3	
	<i>Chin. Chinæ, Sieber = oder</i>	China China = Extract.	20	
	<i>Consolidæ major.</i>	Wahlwurzen.	3	
	<i>Colocynthidis,</i>	Coloquint.	15	
	<i>Croci,</i>	Saffran.	1	
	<i>Enulæ campan.</i>	Allant.	3	
	<i>Elaterij,</i>		5	
	<i>Esulæ,</i>		3	
	<i>Euphrasiæ,</i>	Augentrost.	3	
	<i>Fumariæ,</i>	Taubentropff.	3	
	<i>Gentianæ,</i>	Engian.	3	
	<i>Guajaci,</i>	Franzosenholz.	8	
	<i>Hellebor. nigr.</i>	Schwarz Nießwurzen.	4	
	<i>Heder. terrestr.</i>	Gundreiben.	3	
	<i>Ligni Sassafras,</i>	Indianisch Fenchelholz.	8	
	<i>Ligni Aloës,</i>	Paradisholz = Extract/ gr. j.		6
	<i>Melissiæ,</i>	Melissen.	3	
	<i>Menthæ,</i>	Fischmünz.	3	
	<i>Myrrhæ,</i>	Myrrhen.	5	
	<i>Opij,</i>	Türkisch Magsamen.	15	
	<i>Opij Langelot.</i>	D. Joel Langelots Bereitung.	20	
	<i>Plantaginis,</i>	Spizenwegrich.	3	
	<i>Pœoniæ,</i>	Pœonien.	5	
	<i>Folior. Quercus,</i>	Eichlaub.	3	
	<i>Rhabarbari,</i>	Rhabarbara.	15	
	<i>Sabin.</i>	Sevenbaum.	4	
	<i>Scabios.</i>	Scabiosen.	3	
	<i>Scordij,</i>	Wasserknoblauch.	4	
	<i>Senæ,</i>	Senetblätter.	6	8
	<i>Siliquar.</i>	St. Johann-Brod.	6	
	<i>Trifolij fibrini,</i>	Bibertlee.	6	
	<i>Turbith,</i>	Turbith.	15	
		Extract.		

Extracta Simplicia, Einfache ausgezogene Arzn. 33 fl | ß | pf

Extract. Virg. aureæ,	I. Quintlein.		
Zedoariæ,	Heydnisch Wundkraut.	6	
	Zitwen.	6	8

III.

AQUÆ. SPIRITUS. ACETA. ES-
SENTIÆ. OLEA DESTILLATA,
PER DELIQUIUM, ET
EXPRESSA.

AQUÆ SIMPLICES. Einfache Wasser.

A Bsynthij,	Bermuth.
Acetosæ,	Saurampfer.
Agrimoniæ,	Odermenigk.
Alchimillæ	Sinar.
Alkekengi,	Zudenkirssen.
Anagallidis,	Rothmoder.
Anisi,	Aeniß.
Apij,	Selery.
Artemisiæ,	Rothbuchhen.
Bellidis,	Maßblümlein.
Betonicæ,	Braunbetonien.
Borraginis,	Burretsch.
Brunellæ,	Brunellen.
Buglossi,	Ochsenzungen.
Bursæ pastoris,	Fæschlekraut.
Calaminthæ,	Bergmünz.
Calendulæ,	Ringelblumen.
Cardui benedicti,	Cardenbenedicten.
Mariæ,	Frawendistlen.
Carui,	Rümmich.
Centaurij minoris,	Tausendguldenkraut.
Ceraforum nigrorum,	Schwarz Kirschen.
Cerefolij,	Körbelkraut.
	Chama.

34 Aquæ simplices.

Chamædryos,
 Chamæmeli,
 Chamæpytios,
 Cheiri,
 Chelidoniij majoris,
 Cichorij,
 Cydoniorum,
 Citri,
 Cochleariæ,
 Compositi raparum,
 Consolidæ regalis,
 Dauci,
 Ebuli,
 Endiviæ,
 Equiseti,
 Euphrasiæ,
 Fabarum florum,
 Florum omnium,
 Fœniculi,
 Fragorum,
 Fumariæ,
 Caryophyllorum,
 Gentianæ,
 Graminis,
 Hederæ terrestris,
 Hyperici,
 Herniariæ,
 Hyssopi,
 Faceæ vide Trinitatis.
 Fridis nostratis,
 Juniperi,
 Lactucæ,
 Lavendulæ,
 Levistici,
 Ligustri,
 Linguae Cervinæ,
 Lupuli,

Einfache Wasser.

	fl	ß	pf
Gamenderlein.			
Camillen.			
Bechkraut.			
Gelbe Violein.			
Schellkraut.			
Wegweissen.			
Rüthen.			
Citronen.			
Löffelkraut.			
Gumpist.			
Rittersporen.			
Möhrentümel.			
Ucken.			
Endivien.			
Rosenwadel.			
Augentrost.			
Bohnenblust.			
Allerley blümlein-wasser.			
Fenchel.			
Erdbeer.			
Daubentropff.			
Gewürz-nägelein.			
Enzian.			
Reckengraß.			
Gundreiben.			
St. Johans-kraut.			
Harnkraut.			
Ysop.			
Blaw Bilgenwasser.			
Reckholder.			
Lattich.			
Lavander.			
Liebstickel.			
Ringerten.			
Hirschenzungen.			
Hopffen.			
Malvæ,			

Aquæ Simples.

Malvæ,
Marrubij vide Prælij.
 Matricariæ,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Morsus Diaboli,
Nasturtium aquaticum,
 Nepethæ,
Nucis moschatæ,
 Nucum viridium,
 Nymphææ,
 Ononidis,
 Pœoniæ,
 Papaveris erratici,
 Parietariæ,
 Petroselini,
Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Polygoni,
 Portulacæ,
Prælij,
 Primulæ veris,
 Prunorum sylvestrium,
 Pulegij,
Raphani,
Roris majalis,
 Rosarum peculi,
Rub. Idæi,
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Salviæ,
 Sambuci,
 Saniculæ,
 Saxifragiæ,
 Scabiosæ,
 Sempervivi,
 Sigilli Salomonis,

Einfache Wasser. 35 A B pf

Pappelen.
 Mutterkraut.
 Melissen.
 Fischmünz.
 Teuffels-abbiß.
 Brunntressich.
 Bergmünz.
 Muscatnuß.
 Grün-nuß.
 Seeblumen.
 Weisten.
 Peonien.
 Klapper-rosen.
 St. Peters-kraut.
 Peterlin.
 Bibernellen.
 Begerich.
 Weggras.
 Wurzelien.
 Weiß Andorn.
 Schlüsselblumen.
 Schlehenblust.
 Bolen oder Hertzgley.
 Kettich.
 Mayenthaw.
 Rosenknöpf.
 Himberi.
 Kauten.
 Sevenbaum.
 Salbey.
 Holderblust.
 Sanicul.
 Steinbrech.
 Scabiosen.
 Hauswurk.
 Weißwurk.
 Solani,

Aquæ Simplices.

Einfache Wasser. 36

℞ ℥ pf

Solani,	Nachtschatten.		
Spermatis ranarum,	Froschleich.		
Taraxaci,	Pfaffenröhrle.		
Trinitatis florum,	Jesus-blümlein.		
Tiliæ,	Lindenblust.		
Tormentilla,	Tormentill.		
Trifolij fibrini,	Biberklee.		
Tussilaginis,	Rosshuben.		
Valerianæ,	Baldrian.		
Veronicæ,	Ehrenpreis.		
Verbenæ,	Eisenkraut.		
Vinca per vinca,	Sinngrün.		
Violarum,	Beiläten.		
Urtica,	Nesseln.		

Vorstehende Wasser / sollen alle von der Hand
Bezahlung hingegeben werden

Das Quärlein umb

In den Recepten die Dutz oder zwey Loth umb

Nachfolgende aber ins gemein so wohl von der
Hand als sonst umb

	1. Loth.		
Lactis Caprini,	Geismilch.		6
Liliorum alborum,	Weiß Lilien.		6
convallium,	Mäyenblümlein.		6
Majoranæ,	Meyeran.		6
Naphæ,	Pomeranzen = blüth.	1	
Rorismarini,	Rosmarin.		6
Rosarum albarum,	Weiß Rosen.		6
incarnatarum,	Leibfarb Rosen.		6

Außgenommen.

Cinnamomi optima cum vino,	Zimmetwasser.	2	
tenuior,			6
buglossata,		1	8
cydoniata,		1	8
Mellis,	Honigwasser.	1	

AQUÆ

AQUÆ COMPOSITÆ. SPIRITUS.

Componierte und starcke Wasser / die man
auch Spiritus nennet.

		A	B	pf
A Ntepileptica Casp. Bauhij, 1. Loth.	Schlagwasser.	I		8
Anhaltina, Anhaltisch	Reibwasser.	I		8
Astmatica Francof. Lufftwasser.		I		8
Antihectica Verzachæ, Abnehmwasser.				
Harderi, Kinderbalsam.		2		6
Balsamus Embryonum, Windwasser.		I		8
Carminativa de le Bois Sylvij, Gemein Krafftwasser.		I		4
Cardiaca officinarum, Ungarischwasser.				8
Destillatum Equinum seu Aqua animalis, Elixir des Lebens.		3		
Reginæ Hungariæ, Der alte Balsam so vor Säule		4		
Elixir vitæ Mathioli, verwehret / 3.		3	4	
proprietatis Paracelsi, propr. dulce, seu sine Spiritu sulphuris, 3.		3		4
aperitivum Clauderi, Eröffnend Elixir D. Clauders 3.		3		4
Uterinum Croll. Mutter Elixir.		5		
Vitrioli Mynsichti, Magen Elixir.		3	4	
Balsamici, 3.		3	4	
Epileptica Langij, D. Langen Sichtwasser. 3.		I	8	
Eraiti contra, Starck Schlagwasser 3.		I	8	
Fortis, Scheidwasser 3.		I	4	
ad Gonorrh. Quercet. 3.		I	8	
Hyrundinum, Schwalmenwasser.		I	4	
Hysterica Quercet, Mutterwasser.		I	8	
Zuelfer. I		I	8	
Mercurialis ad extra, Tupffwasser.		I		
Prophylactica Sylvij de le Bois, I		I	4	
Theriacal. Plateri, D. Felix Platers Giffwasser.		I	8	
E'typhis Cervi, Hirschkolbenwasser.		I	8	
Vulneraria, Wundwasser.		I		
Vitæ c. castor, Ernawisches Reibwasser.		2		
E 3 Vitæ				

38 Aquæ Compositæ.

Componierte Wasser.

		A	ß	pf
Vitæ c. Mastiche,			2	
Spiritus Absynthij,	Wermuth = Brantewein. ʒ.		2	
Anisi,	Uleniß = Brantewein.		1	
Sal. Armoniaci urinosus,	Flüchtiger Salmiac = geist. ʒ.		2	
anifatus,	Mit Uleniß. ʒ.		2	6
foeniculatus,	Mit Fenichel. ʒ.		2	6
Aluminis,	Maun = Geist. ʒ.		5	
Antarthriticus è cancris,	Glieder = Brantewein		2	
Ceraforum,	Schwarz Kirssen.		1	
Cochleariæ,	Löffelkraut = Geist ʒ.		1	8
Cornu cervi,	Hirschhorn. ʒ.		2	6
C. C. succinat D. Michaelis,	Sicht = Spiritus ʒ.		6	
Diatrion sive mixtura simplex Paracelsi,	ʒ.		3	4
Formicarum,	Ameissen = Geist. ʒ.		1	
Fragorum,	Erdbeer. Loth.		5	
Fuliginis,	Flüchtiger Ruß = Geist. Loth.		4	
Guajaci,	Frankosenholz. Loth.		5	
Juniperi,	Reckholder. Loth.		1	
Liliorum convallium,	Meyenblümlein. Loth.		5	
Lumbricorum volatilis,	Regenwürm.		3	
cum spiritu vini,			1	
Pro dentibus			4	
Melissæ,	Melissen.		3	4
Nitri,	Salpeter. Loth.		4	
Nitri dulcis,	ʒj.		2	6
Rosarum per fermentationem,	Rosen. ʒß.		10	
cum Spir. Vini,	ʒß.		5	
Salis,	Salt = Geist. ʒß.		4	
Salis Dulcis,	Versüßter Salt = Geist. ʒj.		2	6
Sanguinis humani,	Auß Menschengelut. ʒj.		3	4
Sulphuris,	Schwebel. ʒß.		8	
Tartari,	Weinstein. ʒß.		5	
Therebinthinæ,	Terpentin. ʒß.		3	4
Theriacalis camphoratus,	ʒß.		8	
Veneris,	ʒß.		8	
Vini rectific.	Rectificirter Brantewein.		2	
Vini Camphoratus,	Campffer = brantenwein.		2	
	Spiritus			

Aquæ Compositæ.
 Spiritus Vitrioli,
Vitrioli Martis,
Dulcis,

Componirte Wasser. 39 fl
 Vitriol = geist/ 3ß.
 Saurbrunnen = geist.
 Versüßter Vitriol = geist.

fl | ß | pf

ACETA.

Bezoard. vid. Aq. Prophylacticam Sylvij.
 Destillatum,
 Rosatum,
 Rutaceum,
 Sambucinum,
Saturninum,
 Scilliticum,
 Theriacale,
Tunica,

Essig.

I. Loth.

Destillirter Essig.
 Rosen. 6
 Kauten. 6
 Holder. 6
 Bleyessig. I
 Meerzwibel. I
 Theriak. I 8
 Nägelein. 6

ESSENTIÆ. TINCTUR. Essenzen.

Essent. Absynthij,
Angelica,
 Alexipharmac. Clauder.
 Ambraë liquida,
Carminativa D. Wedelij, Grimm = Essenz Hr. D. Wedels.
 Croci,
Enula,
 Galangæ,
 Imperatoriæ,
 Lignorum Gujac. Sassafr. &c.
Martis cum tartaro,
Myrrha,
cum liquore precipitante Claud.
 Vulneraria,
 Zedoaria,
 Tinctura Antimonij,
Antiphthisic. Garmanni, è Vitri. mart. & sal. Saturn.
 Florum Bellidis,

I. Quintlein.

Bermuth. 6
 Angelica. 6
 I
 Ambra/ 3j. 15
 Saffran. 2 6
 3
 Alanth. 6
 Galgan/ 3j. I 8
 Meisterwurk. 6
 Holz = Essenz. I 8
 Stachel/ 3j. 3 4
 Myrthen/ 3. 3
 3
 Wund = Essenz/ 3. I 8
 Zittwen. 3. I 8
 3.
 3 4
 3.
 Essent. I 8

40 Essentia, Tinctur.

Essenzen.

I. Quintlein.

	℞	℥	pf
Essent. Benzoin.		1	4
Balsam. de Copayv.		5	
Bezoardica,		5	
Castorei,		4	
cum spiritu salis armoniaci parata.		5	
Corallorum cum nitro,		6	8
Laccæ,			8
Mumiæ alcalina Clauder.		2	
Lapid. Hæmatit. D. Maëts.			8
Martis aperitiva cum terrâ foliatâ tartari,		3	4
adstringens Zwölfer.		3	4
Opij Langelotti,		4	
Succini,		1	8
Terr. Catechu,		3	
Guttæ Anglicæ,		12	
			Ruh-tinctur.
			Ugstein = Essenz.
			Von Japonischer Erden.
			Englische Sicht-tropffen.

OLEA DESTILLATA. Destillirte Oehl.

[Wo nicht ein besonder Gewicht gesetzt ist/
soll es ein Quintlein seyn.]

A Bsynthij,			
Abietinum,			
Alumin.			
Ammoniac.			
Angelicæ,			
Anisi,			
Antimon. cum Mercurio,			
Arantior.			
Benzoin.			
Buxi ex ligno,			
Camphoræ,			
ad extra.			
Caryophyllor.			
Carui,			
C. C. fetid.			
			I. Loth.
			Bermuth = oehl.
			Tannzapffen.
			Maun.
			Angelic.
			Ueniß.
			Pommerangen.
			Buxbaum.
			Campffer.
			Nägelein.
			Kümmich.
			Hirschhorn.
			Ceræ,

Olca Destillata.

Ceræ,
 Chamæmeli,
 Chærefol,
 Cinnamomi,

 Citri,
 Cochleariæ,

 Coriandri,
 Cranij humani,
 Dauci,
 Fœniculi,
 Galbani,
 Guajaci,
 Hyffopi,
 Juniperi è baccis,
 è ligno,
 Lavendulæ,
 Laterinum,
 Ligni Rhodij,
 Macis,
 Majoranæ,
 Mastiches,
 Menthæ,
 Myrrhæ,
 Nucis Moschat.
 Petroselini,
 Picis,
 Piperis,
 Pulegij,
 Rorismarini,
 Rosarum verum,
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Salis dephlegmatum,
 Sanguinis humani,
 Salviæ,

Destillirte Oehl.	4I	A	B	pf
Wachs, öhl.			4	
Himmel-blau Camillen.			15	
Körbelkraut.			5	
Zimmet.	4			
I. Tropffen.		I		8
Citronen.		10		
Löffelkraut		I		8
I. Tropffen.				
Coriander.		I		8
Menschen Hirnschalen.		13		4
Möhrenkummel/ I. Tropffen.				6
Fenchel/ I. Quintlein.		3		4
			5	
Frankosenholz.			5	
Ysop.		10		
Reckholderbeer.				6
Reckholderholz.				6
Lavandell.		16		8
Ziegelholz.				6
Rosenholz.		20		
Muscablust.		15		
Meyeran.		12		6
Mastix.		10		
Fischmünz.		10		
Myrhren.		12		
Muscatus.		12		6
Peterlein.		12		6
Schwarzbech.				4
Pfeffer.		15		
Poley.		10		
Rosmarin.		5		
Rosen.	4			
Kauten.		12		6
Sevenbaum.		12		6
		3		4
		12		6
Salbeyen.		10		
Saponis,				

42 Olea Distillata.

Saponis,
Saturni,
Spicæ,
Storacis,
Succini,
nigri,
Sulphuris,
Tartari,
Terebinthinæ,
Vitrioli,
Zedoaria,

Destillirte Dehl.

Senffen.
Spicken.
Storax
Weiß Algstein.
Schwarz Algstein.
Schwebel.
Weinstein.
Terpentin.
Vitriol.
Zittwen.

fl	ß	pf
	3	4
	8	4
		6
	12	6
	3	4
	2	
	3	4
	4	
		6
	5	
I	5	

OLEA PER DELIQUIUM.

I. Quintlein.

MYrrhæ,
Tartari.

Myrhen.
Weinstein.

12	6
	6

OLEA EXPRESSA. Außge-
preßte Dehl.

A Mygdalarum amararum,
dulcium,
cum mastiche,

Been, vide Nucis Ungentaria.

Cannabis,
Hyoscyami,
Laurinum,
Lini,
Momordica,
Nucis juglandis,
Moschatae,
Ungentaria,
Olivarum,
Ovorum,
Papaveris,
Persicorum è nucleis,

I. Loth.

Bitter Mandel.
Suß Mandel.

2	
1	8
2	

Hanffsaamen.

2	
5	

Lohróhl.
Leinóhl.

10	
6	

Nußóhl.

3	4
	8

Muscatus.

16	
12	6

Baumóhl.
Eyer.

8	
2	

Magsamen.
Pfersichkernen.

2	6
2	

IV. Syrupi

SYRUPI. MELLA. ROOB.

Syrup / Honig und Nuß.

A Bsynthij ,
 Acetosæ ,
 Acetofellæ ,
 Acetosus simplex ,
 Acaciar. flor.
 Agrestæ ,
 Altheæ Fernelij ,
 Aperitivus Mindereri ,
 Artemisiæ ,
 Flor. Bellid.
 Betonicæ ,
 Berberorum ,
 Byzantinus seu de quinque Radisb.
 Capillor. Veneris ,
 Cardui Benedicti ,
 Cerasor. acidorum.
 Flor. Chamomilla ,
 Chalybeatus ,
 Cichorij simplex ,
 cum Rheo ,
 Citri è succo ,
 De corticibus cum Moscho ,
 sine Moscho ,
 Cinamomi ,
 Cydoniorum ,
 de Cochlearia simpl.
 Compositus ,
 Corticum Aurantiorum ,
 Corallorum ,
 Diacod. Montani ,
 Diamorum ,

I. Loth.
 Bermuth Syrup.
 Saurampff Syrup.
 Saurtlec Syrup.
 Essig Syrup.
 Schlehenblust Syrup.
 Unzeitig Trauben Syrup.
 Eyschen Syrup.
 D. Minderers öffnungs Syrup.
 Roth Bucken Syrup.
 Naßblümlein Syrup.
 Braun Betonien Syrup.
 Erbselen Syrup.
 Frauenhaarkraut Syrup.
 Cardenbenedicten Syrup.
 Saure Kirichen Syrup.
 Chamillen Syrup.
 Stachel Syrup.
 Wegweissen Syrup.
 Citronen Syrup.
 Citronenschellen Syrup.
 Zimmet Syrup.
 Quitten Syrup.
 Löffelkraut Syrup.
 Pommeranzenschalen Syrup.
 Corallen Syrup.
 Ruh und Husten Syrup.
 Maulbeersafft.
 Dianu-

R	ß	pf
	I	4
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	
	I	8
	2	
	I	
	I	
	I	
	I	4
	I	4
	I	4
	I	
	I	
	I	
	3	
	I	
	3	4
	I	4
	2	6
	I	8
	4	
	I	
	I	4
	2	
	I	8
	3	
	I	8
	I	

Dianucum ,
 Diasereos Andernaci ,
 Duarum Radicum ,
 Emetic. Angeli Sala ,
 Endiviæ ,
 De Eryfimo Lobelij ,
 Fragrans Laxativus ,
 Fragorum
 Fumariæ ,
 Granator. acidorum ,
 Hedera terrestris ,
 Jujubinus ,
 Julepus Rosatus ,
 violatus ,
 Liquiritiæ ,
 Ad longam vitam ,
 Lichenis Petrai ,
 de Manna ,
 de Mentha ,
 Mororum ,
 Mel Anthosatum ,
 despumatum ,
 Mercuriale ,
 Rosatum ,
 Violarum ,
 Myrrinus ,
 Nymphaeæ ,
 Oxymel simplex ,
 scilliticum ,
 helleborarum Gesneri ,
 Oxyfaccharum emeticum Dan. Ludovici ,
 Papaveris albi ,
 erratici ,
 Perficorum ,
 Plantaginis ,
 Pœoniæ ,

Syrup.

1. Loth.

Nußsaft.

Endivien-Syrup.
 Husten und Luft-Syrup.

Erdbeer Syrup.
 Daubenkropff Syrup.
 Granaten Syrup.
 Gudreben Syrup.
 Brustbeerlin Syrup.
 Rosen Zulep.
 Veileten Zulep.
 Süßholz Syrup.

Steinleberkraut-Syrup.
 Manna Syrup.
 Fischmünz Syrup.
 Maulbeer Syrup.
 Rosmarin Honig.
 Geschaumter Honig.
 Bingenkraut Honig.
 Rosen Honig.
 Weilen Honig.
 Myrten Syrup.
 Seeblumen Syrup.
 Saur Honig Syrup oder Essig Syrup.
 Meerzwiebeln Honig.

Brechsaft.
 Magsamen Syrup.
 Klapper Rosen Syrup.
 Pferssigblust Syrup.
 Wegerich Syrup.
 Peonien Syrup.

Praisij.

A | B | pf

I		
3		
I		
4		
I		
2		
3	4	
I		
I		
I	8	
I		
I	4	
I	4	
I	4	
I		
2		
I	4	
3		
I	8	
I		
I	6	
I		
I		
I	8	
I	4	
I		
I	8	
3		
2	6	
I	4	
I		
I	8	
I	4	
I	4	

Syrupi.

Syrup.

45

fl

ß

pf

I. Loth.

- Prasij*,
- Primula Veris*,
- Pulegij*,
- Quinque Radicum*, vide Syr. Byzantin.
- Rhamni Cathartici*,
- Ribium*,
- Rosarum siccarum*,
- Rosatus solutivus simplex*,
- Compositus cum Rhabarbaro*,
- Sena*,
- Rhabarbaro*, *Sena & Agarico*,
- Roob Berberorum*,
- Cydoniorum*,
- Cynosbati*,
- Cornorum*,
- Ebuli*,
- Juniperi*,
- Fl. Acaciar.*
- Ribium*,
- Sambuci*,
- Rubi Idæi*,
- Scabiosa*,
- Symphyti*.
- Stœchadis*,
- Flor. Tunice*,
- Tussilaginis*,
- Veronica*,
- Violarum purpureus*,
- simplex*,
- sacharum clarificat.*
- Sapa vini*,

- Weiß Andorn-Syrup.*
- Schlüsselblumen-Syrup.*
- Poley-Syrup.*
- Creuzdorn-syrup.*
- St. Johannasträubelin-syrup.*
- Roth Rosen-syrup.*
- Einfach Rosen-syrup.*
- Mit Rhabarbara.*
- Mit Sennetblätter.*
- Rhabarbaro, Sena & Agarico, Drey-*
- facher Rosen-syrup.*
- Erbselein Latwergen.*
- Quittensafft ohn Zucker gekocht.*
- Buttenlatwergen.*
- Thierleinlatwergen.*
- Actenmueß.*
- Reckholdermueß.*
- Schlehenblust-latwergen.*
- St. Johannes-träubel-latwergen.*
- Holdermueß.*
- Himbeer-syrup.*
- Scabiosen-syrup.*
- Wahlwurz-syrup.*
- Stechas-syrup.*
- Nägelein-syrup.*
- Rosshuben-syrup.*
- Ehrenpreis-syrup.*
- Braun Viole-syrup.*
- Gemein Viole-syrup.*
- Geläuterter Zucker.*
- Gesottener Wein.*

I	4
I	
I	4
I	8
I	8
I	8
3	4
3	4
3	4
I	
I	4
I	4
I	
I	8
I	
I	
I	10
I	
I	4
I	8
2	
I	
I	4
I	
I	
I	6

CONDITA. CONSERVÆ.

CONDITA. Eingemachte Sachen.

I. Loth.

A Cori vulgaris ,	Schwertel.	I	
Arantiorum corticum liquid.	Pomeranzen-schelleten.	I	4
siccum ,	Trocken eingemachte Pomeranzen.	I	8
florum ,	Pomeranzen-blust.	2	
Berberorum cum acinis ,	Erbfelen.	I	
sine acinis ,	Erbfelen ohne Kernen.	I	8
Calami aromatici Officin.	Callmus.	I	4
Ceraforum ,	Kirschen.	I	
Cichorij radicum ,	Begweisen-wurzen.	I	
Cydoniorum ,	Kitten.	I	4
Citri corticum liquid.	Citronen-schelleten.	I	4
sicc.	Citronaten.	I	8
florum ,	Citronen-blust.	2	
Enulæ ,	Allant-wurzen.	I	
Eringij ,	Mannstrew.	I	
Lactuce Italica liquidum ,	Naß eingemachte Lattichstengel.	I	
siccum ,	Trocken eingemachte Lattichstengel.	2	
Myrobalanorum Chebul. Citrin. Indor.		3	
Nucis Indicæ ,	Eingemachte Indianische Nuß.	5	
Juglandis ,	Welsche Nuß.	I	
Moschata ,	Muscatnuß.	5	
Passulæ laxativæ ,	Laxier-Rosinlein.	2	
Pruna laxativa ,	Laxier-quetschgen.	2	
Ribesior.	St. Johannis-träubel.	I	
Satyrij ,	Stendelwurk.	I	4
Symphyti majoris ,	Wahlwurzen.	I	8
Zingiberis Chinenfis ,	Chinesischer Zimber.	3	
vulgaris ,	Gemeiner Zimber.	I	4

CON-

CONSERVÆ.

Zucker von Blumen und Kräuteren.

	I. Loth.	fl	ß	pf
A Bsynthij vulgaris,	Gemein Bermuth-zucker.	I		4
Pontici,	Welsch Bermuth-zucker.	I		4
Acetose,	Saurampffer.	I		4
Acetofella,	Saurklee-zucker.	I		4
Anthos,	Rosmarin-blumen.	I		4
Betonicæ,	Bethonien-blumen.	I		4
Bellidis min.	Makblümlein.	I		4
Borraginis,	Burzettsch-blumen.	I		4
Buglossi,	Ochsenzungen-blumen.	I		4
Calendula,	Ringel-blumen.	I		4
Cichorij,	Wegweisen-blumen.	I		
Cochlearia,	Löffelkraut.	I		4
Citri acetositatis,	Citronen.	I		8
Euphrasie,	Augentrost.	I		4
Farfara,	Roshueben.	I		
Fumariæ,	Daubentropff.	I		4
Hedera terrestris,	Gundreben.	I		
Lavendula,	Lavander.	I		4
Lamij albi,	Weiß Nessel.	I		8
Liliorum convallium,	Mäyenblümlein.	I		4
Lingua cervina,	Hirschenzungen.	I		
Msjoranæ,	Meyeran.	I		4
Melissæ,	Melissen.	I		4
Menthæ,	Fischmünk.	I		
Nymphaeæ,	Seeblumen.	I		4
Pœoniæ,	Peonien-rosen.	I		4
Primulæ veris,	Schlüsselblümlein.	I		
Rosarum incarnatarum,	Leibfarb Rosen.	I		
rubrarum,	Roth Rosen.	I		8
Vitriolat.	Saur Rosen.	I		8
Scabiosæ,	Scabiosen.	I		4
Salviæ,	Salbeyen-blumen.	I		4
	Tamaricis,			

Tamaricis,
 Trifolij acetosi,
 Tunicæ,
 Veronicæ,
 Violarum,

1. Loth.
 Tamarisken.
 Saurklee.
 Negeleinblumen.
 Ehrenpreis.
 Blau Viole

fl	ß	pf
	I	8
	I	
	I	8
	I	4
	I	

VI.

ELECTUARIA. OPIATÆ.
 LOOCH.
 Lattwergen.

1. Loth.

Antidotus Matthioli,
 Confectio Alkermes completa,
 sine Moscho & Ambra,
 Anacardina,
 de Hyacintho complet.
 incompleta,
 Diacoru s. Acorus conditus,
 Diacydonion lucidum,
 spissum,
 Diasatyrium,
 Diascordium,
 Electuarium de Baccis Lauri,
 chalybeatum,
 de Ovo,
 antiphthis.
 Looch pulmon. vulpis,
 sanum,
 Mithridatium,
 Philonium Romanum,
 Theriaca Andromachi,
 Diatessaron,

Elephantenleuß = Lattwergen.
 Schwertel-Lattwergen.
 Lauter Rütten = Lattwergen.
 Dicke Rütten = Lattwergen.
 Stendelwurk = Lattwergen.
 Wasserknoblauch = Lattwergen.
 Lorbeer = Lattwergen.
 Stachel = Lattwergen.
 Gulden = Ey.
 Suchslungen = Lattwergen.
 Mithridat.
 Best Theriac.
 Schlecht Theriac.

	I 2	
I	I	8
	16	
	6	8
	20	
	15	
	I	
	I	4
	I	
	3	4
	5	
	3	4
	3	4
	6	8
	2	
	I	4
	I	4
	5	
	5	
	I	8

ELECTU-

ELECTUARIA LENITIVA ET SOLUTIVA.

Laxierende und purgierende Lattswergen.

I. Loth.

Benedicta Laxativa,
Confectio Hamech.

Diacassia cum Manna,

Diacatholicon,

Diacydonion lucidum purgans,

Diaphœnicum,

Diaprunum solutivum,

Hiera picra Galeni,

Logadij,

Hydragog. Sylv.

Lenitivum,

Pulpa Cassia,

Prunorum,

Tamarindorum,

Rosarum succi,

Tryphera Persica,

fl	ß	pf
	3	4
	5	
	4	
	3	4
	6	8
	3	4
	2	6
	3	4
	3	4
	5	
	3	4
	4	
	1	4
	2	6
	5	
	3	

VIII.

PULVERES ALTERANTES ET PURGANTES.

Species und Pulver / theils stärckend
theils purgierend.

I. Quintlein.

Aromatici Caryophyllati,
complet,
rosati,
complet,

G

Cache-

5
10
5
10

Cachecticus Quercetan. cum sacchar. incomplet.
complet.
sine sacchar.

Plateri,

Ad casum,
Specif. Cephalicum Hard.
Capital. Langij,
Cordialis temperatus,
complet.

pro Cucupha,
Ad Dentifricia,
Diacartham. tabularum,

Diacymini,
Diacinnamomi,
Diacurcumæ,

Diagalange,
Diacret. Myns.
Diahyssopi,

Diaireos simplex,
Dialacca,

Diamargarit. frigid.
calid.

Diambrae,
complet,

Diamosch. dalcis,
complet,

Dianisi,
Dianthon,

Diapenid,
Diarrhodon Abbatis,

Diatragacanth frigid.
sine Camphora,
calid.

Diaxyloaloes,
complet,

Diatrion pipereon,
santalum,

Zahl Pulver.
1. gr.

Häublein Pulver.
Zahn Pulver.

℞	β	pf
	5	
	15	
I	6	8
	1	3
	1	
	3	4
	5	
	10	
		10
		6
	2	
	2	6
	2	6
	2	6
	2	6
	3	4
	2	6
	2	
	2	
	5	
	3	4
	5	
	10	
	4	
	8	
	2	
	2	
	2	
	3	
	2	
	2	
	2	
	5	
	10	
	2	
	2	6

Dia-

Pulveres.
Diaturbith cum Rhea,
 pro Epithemat. cord.
 hepat.
Erysipelatod. Myns.
Gemmarum Frigid.
 complet,
 Calid.
 complet,
De hyacyntho,
Hieræ picræ Galeni,
Imperialis,
Lætificans Galeni,
 Rhasis,
Liberantis,
Lithontribon,
Marchionis |
Nucis moschatae,
Oxyfacch. emetic.
Pannonic. ruber,
Pliris archont.
Pleuritic. August.
Post Pastum,
Ad pulmon pecud.
Rosata novella,
Stomachic. Birkmann;
 Quercet. sine saccharo;
Ad strumas,
Ad suppositoria,
Tragæa cephalica,
 stomachica,
Contra vermes,
Violarum odoratus,
Viperarum,

Species und Pulver.

SI	fl	ß	pf
		3	4
		3	4
		2	
			6
		5	6
		10	
		5	
		10	
		6	4
		2	
		1	4
		8	
		6	
		3	
		2	6
		6	8
		2	6
		6	8
		2	
		2	
			4
			10
		2	
		I	
		I	
			10
		I	
			6
			4
		I	
		I	
			10

Pfaffenfuter.

Kropffpulver.
Stuhlzapfflein Pulver.
Haupt-Trefney.
Magen-Trefney.
Wurm Pulver.
Bohrlriechend Kleider-pulver.
Viperen-pulver.

TROCHISCI. SIEF.

Zeltlein / Kuchlein / die man auch
Krebsauglein heißt.

		fl	ß	pf
	I. Quintlein.			
<i>De Absynthio,</i>	Wermuth-kuchlein.	2		
<i>Agarico,</i>	Lechenschwam-kuchlein.	1		
Agaricus trochiscatus,		1		
Albi Rasis cum Opio,		1		8
<i>sine Opio,</i>		1		
Alhandali,		3		4
<i>& horum extractum,</i>				5
<i>Alipta Moschata,</i>		6		8
Ex Mucilag. radic. althææ,				6
Alkekengi cum opio,	Judenkirschen-kuchlein.	2		
<i>sine opio,</i>		2		
Bechici albi,	Weisse Krebsauglein.			4
<i>cum Moscho,</i>	Bisem Krebsauglein.			10
nigri,	Schwarze Krebsauglein.			4
prophylactici,	Rothe Krebsauglein.			8
Capparum,	Cappres-kuchlein.	2		
Charabes,	Agstein-kuchlein.	2		
Cypheos,		3		
<i>Diarrhodon,</i>	Rosen-kuchlein.	2		
<i>De Eupatorio,</i>		2		
Fumales,	Rauchtäftelein.			10
<i>& Aviculæ,</i>	Rauchzepfflein.			6
<i>Gallia Moschata,</i>	I. gr.	1		
<i>Hedychroi,</i>		1		8
Hermetici D. Scretæ,	Nº. I	1		
E Terra Japonicâ,		10		
De Laccâ,	Gummi Lac-kuchlein.	1		8
Myrrhæ,	Mürren-kuchlein.	2		
	Troch.			

Trochisci,
Troch. cum nitro,
de Rhabarbaro,
Seillitici,
Sief album, vid. Albi Rasis,
Viperini,

Zettlein / Ruchlein.

53 | **fl** | **ß** | **pf**

Rhabarbara = Ruchlein.
Meerzwiebel = Ruchlein.
Natter-Ruchlein.

4
2
1 8
6

X.

TABELLÆ, CONFECTIONES.

Täffelein und Zuckerwerck.

I. Loth.

A Nisum Laxativum,
Magdaleones pro Tussi,
Confectiones omnes communes,

Laxier Meniß.
Husten Zäpfflein.
Allerhand gemein und schlecht
Confect.

2
1 8
1

optima sine Amylo,
Cubeba sacharo obduct.
Globuli Moschati,

Best Confect ohne Amelen Mahl.
Berzuckert Cubeben.
Bisam Kugeln.

1 4
1 8
1 4

Manus Christi simpl.
perlat.

Manus-Christ Täffelein.
Manus-Christ Täffelein mit Perlen.

1 4
1 8

Morselli de succo Citri,
berberorum,
Imperatoris,

Citronen Täffelein.
Erbfelen Täffelein.

1 4
1 4
1

Panis Martius,
Placentæ contra Vermes,

Marcipan.
Wurm Täffelein.

1
2

Sacharum rosatum tabulatum, vid. Man. Christi simpl.
Semen Cynæ sacharo obduct.
Tabulæ aromati rosat.

Berzuckert Wurmsaamen.

2
2
2

Diambre,
Diacarthamu,
De Nuce Moschata,
Diaireos,
Diarrhodon Abbatis,
Diatragacanth. frigid.
Diaturbit. cum Rheo,
Ex oleo anisi,

Haupt Täffelein.
Griß Täffelein.
Traganth Täffelein.

3
1 4
1 4
1 4

Meniß Täffelein.
Tabulæ

2 6
1 4

	Tabellæ.	Täffelein / Zucker.	A	B	pf
54	<i>Tabula ex oleo succini,</i>	Agstein-öhl, Täffelein.		I	4
	Post Pastum,	Pfaffenfutter Täffelein.		I	4
	<i>Cum oleis,</i>	beste Magen Teffelein mit destillir-		I	4
	<i>Stibiata,</i>	ten Oehlen.		5	
	Zingiber coctum,	Bachener Zimber.		I	4

XI.

PILLULÆ ET EXTR. COMP.

Pillulein in Massen und Aufgezog.

I. Quintlein.

D	<i>E Agarico,</i>		3	
	<i>Aggregativa,</i>		3	
	<i>Aloephangina,</i>		4	
	<i>Aloes rosatæ,</i>		3	
	<i>Ammoniaci,</i>		4	
	<i>Angelicæ,</i>		4	
	<i>Aurea,</i>		3	
	& earum extractum,		12	6
	<i>Bontij,</i>		3	4
	<i>de Cynoglosso,</i>		3	4
	<i>Cochia,</i>		3	
	& earum extractum,		12	6
	<i>Emanuelis,</i>		2	6
	<i>Extractum Catholicum,</i>		12	6
	<i>Fætida,</i>		3	
	& earum extractum,		12	6
	<i>De Fumaria,</i>		3	
	<i>Hermodytylorum,</i>		3	
	<i>Hiera cum Agarico</i>		3	
	<i>Hyster. Quercetani,</i>		3	
	<i>Laudanum absque Hyoscyamo,</i>	dof. I.	I	
	<i>Lucis,</i>		3	
	& earum extractum,		12	6
	<i>Marocostinæ,</i>		6	8
		Masti-		

Pilulæ.	Pillulein.	ss	fl	ß	pf
Mastichinæ,	I. Quintlein.			3	
Mercurial,				5	
Pestilentiales communes,				3	
<i>Avicenna,</i>				3	
De Rhabarbaro,				3	
De sagapeno,				3	
Sine quibus,				3	
& earum extractum,				12	6
De Styrace,				4	
de Succino Craton.	Agstein = Pillulein.			4	
Tartareæ Quercetani,				5	
Theriac cœlest.	Himmlich Theriac I. Quintl.	I		5	
	I. gran.			I	
Terebinth.	Serpentin Pillulein.			I	4

XII.

BALSAMA. OLEA COCTA.

BALSAMA.

Balsam.

I. Gran.

A ngelica,	Schlag.			I	
Apoplecticum,	Pommeranken.				4
Arantiorum,	Negelein.				6
Caryophyllorum,	Zimmet.			I	
Cinnamomi,	Citronen.				6
Citri,	Fenchel.				4
Feniculi,	Rosenholz.				8
Ligni Rhodij,	Muscablust.				10
Macis,	Meyeran.				4
Majoranæ,	Fischmink.				4
Mentha,	Muscabnuß.				6
Nucis Moschatae,	Augenbalsam I. Quintl.			I	8
Ophthalmic.	Rosen I. gran.			I	
Rosarum,	Kauten Balsam.				4
Rutæ,	Agstein.				4
Succini,	Sulphu-				

56 Balsama.

Sulphuris,
 anisat.
 Succinatus,
 vulnerarius,

Balsam.
 Schwebel / 1. Quintl.
 Schwebel balsam mit Veniß-öhl 1. Quintl.
 Mit Agstein 1. Quintl.
 Wundbalsam 1. Quintl.

fl	ß	pf
	I	4
	4	4
	4	
	I	

O L E A.

Dehl so mehrentheils gekocht.

Abfinthij,
 Anethi,
 Capparum,
 Castorei,
 Chamæmeli,
 Cydoniorum,
 Cossinum,
 Croci,
 Euphorbij,
 E' floribus Loti hortens.
 Galbanetum Parac.
 Hyperici,
 Irios,
 Keyri,
 Liliorum alborum,
 Convallium,
 Lumbricorum,
 Majorana,
 Malvæ,
 Mastiches,
 Menthæ,
 Myrtillorum,
 Nardinum,
 Nicotiana,
 Nympheæ,
 Rosarum,
 Rutæ,
 Sambuci,

I. Loth.

Bermuth/
 Dillen.
 Cappreß.
 Bibergeil.
 Camillen.
 Küttlen.
 Costen.

	I	10
		10
	I	8
	I	8
		10
		10
	I	4
	I	4
	I	8

Blühmlein oder Stincköhl.

St. Johannis Dehl.
 Blau Gilgen.
 Gelb Viole.
 Weiß Lilien.
 Meyenblümlein.
 Regenwürm.
 Meyeron.
 Pappelen.
 Mastix.
 Fischmünz.
 Murrhen.
 Narden.
 Taback.
 Seebumen.
 Rosen.
 Rauchen.
 Holder.
 Scor-

	2	
	I	4
	I	
	I	
		10
		10
	I	4
	I	
		10
	I	8
		10
	I	
	I	8
		10
	I	
		10
		10
		10

Olea.

Scorpionum ,
Matthioli ,
Spermat. ranar.
Stomach. Craton.
Tamaricis ,
Verbasci ,
Violarum ,
Vulpium ,

Dehl.	57 fl	ß	pf
1. Loth.			
Scorpion.	I	3	4
Froschleich.		5	10
		I	8
Tamariscen.			10
Wullblumen.			10
Violen.			10
Suchß.	I		

XIII.

UNGUENTA.

Æ Gypriacum ,
Agrippæ ,
Alabastrin.
Album, sive de Cerussa ,
Camphoratum
Altheæ ,
Apostolorum ,
Aregon.
Arthanitæ ,
Aureum ,
Basilicum ,
Nigrum ,
Citrinum ,
ejus species ,
Comitissæ ,
Desiccativum Rubrum vid. rubrum Comphoratum.
Diapompholygos ,
Infrigidans Galeni ,
Linariæ ,
Martiatum ,
De Minio , vid. Rubrum Camphoratum.
Mundificativum de Apio ,
Neapolitanum ,

Salben.

1. Loth.			
Egyptiac.	I		4
	I		6
Allabaster.	I		6
Bleyweiß.	I		
Weiß Campfer-salb.	I		4
Althee.	I		8
	I		8
Schwinbrodt.	2		
	I		8
	I		
	I		4
	I		8
	I		4
Rühl-sälblein.	I		
Leintraut-sälblein.	I		8
	I		8
Frankosen-salb.	I		4
Nervinum,	I		4

58 Unguenta.

Nervinum,
 Nihili,
 Nutritum commune,
 Pedicularum,
 Pomatum,
 Populeum,
 Resumptivum Fernelij,
 Rosaceum album,
 Rubrum
 Rubrum Camphoratum,
 Würtzij,
 Santalinum,
 ad Scabiem,
 Tabern,
 Viride,
 Ungalinum,

Salben.

1. Loth.

Nit-sälblein.
 Leuz-salb.
 Vizen Netze.
 Carbollen = salbe.
 Weiß Rosen = salbe
 Roth Rosen = salb.
 Roth Campher = sälblein.
 Würzen braun = sälblein.
 Santel = salb.
 Kaut = salb.
 Schwind = salb.
 Huff = salb.

A β pf

I 8
 I 4
 I
 I
 I 8
 I
 I 4
 I 4
 I 4
 I
 I 4
 I 8
 I 4
 I
 I

XIV.

CERATA. EMPLASTRA.

Pflaster.

Album coctum,
 de Ammoniaco,
 Apostolicum,
 Baccarum Lauri,
 Betonicæ,
 de Cicutâ,
 Citrinum
 Carminativ. Sylv.
 Crustæ panis,
 Defensivum Fel. Würz. Chir. Basil.
 Divinum,
 Diaphoret. Mynsicht.
 Diachylon simplex,
 cum gummi,

1. Loth.

Bley = pflaster.

Lorbeer = pflaster.
 Betonien = pflaster.
 Schirling = pflaster.
 Gelberzug

Brodts = pflaster.

Einfach Diachylon.
 Diachylon mit Gummi.
 Febr-

I
 2
 I
 I 4
 I 4
 I 8
 I
 2 6
 I 8
 I
 2 6
 2
 I
 I 6

Emplastra.

Febrifugum D. Strobelbergeri,
 Incognitum,
 Lapidis Calaminaris,
Magneticum Sala,
 Mastichinum,
 Meliloti,
 Mucilaginum,
Matricale,
de Minio,
 Nervinum,
 Noricum,
 Oxycroceum,
 Palmeum,
Pellis arietinae,
Opodeldoch,
 Ranarum, cum Mercurio,
 sine Mercurio,
 ad Rupturam,
de Sapone, *Ott. Tachen*.
 Sticticum Crollij.
 Sparadrapæ.
De spermate Ceti,
 Stomachicum,
 Triapharmacum,
 Viride,
 Vesicatorium,

Pflaster. 59 A B pf

I. Loth.

Unbekant.
 Gallmey = pflaster.
 Mastix = pflaster.
 Steinklee = pflaster.
 Mutter = pflaster.
 Minien = pflaster.
 Nürenberger = pflaster.
 Saffran = pflaster.
 Diapalma.
 Opodeldoch.
 Frösch = pflaster mit Mercurio.
 Fröschen = pflaster einfach.
 Bruch = pflaster.
 Seiffen = pflaster.
 Stich = pflaster.
 Wahrath = pflaster.
 Magen = pflaster.
 Braunenzug / oder gemein Apostolicum.
 Grüner Zug.
 Blasen = pflaster.

6	8
I	4
I	
3	4
I	8
I	4
I	8
I	8
I	4
I	8
2	
2	6
I	
2	6
4	6
3	4
2	6
2	
2	6
2	4
I	4
6	8
2	6
I	
I	
3	4

C E R A E.

Allerhand Vermischte Wachs.

Cera arborea,
 Hispanica,
 Rubra,
 Viridis,

I. Loth.
 Zweig Wachs.
 Spanisch Wachs.
 Roth Sigel Wachs.
 Grün Sigel Wachs.

I	
3	4
I	4
I	4

SUPPOSITORIA.

Stulzäpfflein.

	N ^o . I.	I	4
Suppositoria recentia ex melle & specieb. per pro quantitate specierum,	N ^o . I.	I	4
sine specieb.	N ^o . I.	I	
sicca.		I	

NOTANDUM, *differentes characteres ideo usurpato-
tos, ut, antiqua (quam vocant) litera, designen-
tur ea, quæ in omnibus Officinis maxime usitata
& necessaria: ceteris Italicis notatis literis cujus-
libet arbitrio relictis.*

LABORES.

Für Mühe und Arbeit.

Per ein decoctum oder Ptisanam.		2	
Ein decoctum im diplomate.		4	
Ein Holzwasser zu kochen gemein.		3	4
Ein Holzwasser im diplomate.		6	8
Ein Syrup auff ein Pfund zu coquieren und clarificieren.		4	
Destillatio Caponis.		12	
Destillatio per MB. per diem.		12	6
Pro decoctione Clysteris.		3	4
Pro applicatione Clysteris.		8	4
Confect. in Tabul. vel Morsul.		2	6
Ein Cataplasma zunnachen.		2	6
Per ein Tagreiß / Clysmata, oder anders zu applicieren.	I		

ACTA

ACTA ET DECRETA

Wegen der

Apothekern und Materialisten.

Hochgeachte / 2c.

Wachdehme / zu gehorsamster Folg / Ewer Gnaden jüngsthin
 vergangener Erkantnuß / die Visitation der Apotheken in
 Basel / ordentlich angestellt und vorgenommen / und denen
 Apothekern pünctlich (wie die Benlag außweist) angezeigt worden /
 auff was Weiß / die in einer oder der anderen Apotheck befindlichen
 Fehler / oder die wo noch ins künfftige einreissen könten / zu verbessern /
 und ihnen best möglich vorzubauen und abzuheiffen sene ; Als haben
 unserer Schuldigkeit gemäß / Ewer Gn. wir solches in Unterthänig-
 keit referiren / zugleich auch unseren unmaßgeblichen Vorschlag /
 wie es der Materialisten halben / könte gehalten werden / hinderbrin-
 gen sollen. Benantlichen / es sollen die Materialisten / darunder
 Hr. Hieronymus Bernoulli auch begriffen / sich vorderist / alles Re-
 ceptirens müßigen / keine falschen noch verdorbenen Waaren weder
 einkauffen noch verkauffen / und dann solche Sachen / so in denen
 Apotheken auch zu finden / als Theriac / Mithridat / Guajac und
 Sassafras-holz / China und Sarsaparillen-wursel / Conditia und
 dergleichen andere Stuck / nicht under einem Viertelpfund / de-
 stillirte Oehl nicht under einem Quintlein / und gar pretiosa , als
 Bisam / Ambra / Zibeth / nicht under einem halben Quintlein ver-
 kauffen / bey dero von Ew. Gn. bereits dictirten Straff der 50. fl.
 welche denen Verbrechere / so wohl Materialisten als Apothe-
 ckern / ohn alle Gnad abgenommen werden solle.

Ewer Gnaden

Den 3. Octobris 1701.

Underthänig gehorsame

Die hiezü Deputirte.

H 3

PUN-



P U N C T A

Welche denen Apothekeren vorgetragen / und zu deren Observantz sie sollen gehalten werden.

1. **W**eil die Recept von denen Medicis in Lateinischer Sprach verschriben / sollen die Herren zu Verhütung vieler Fehleren / auff Diener und Junge bedacht seyn / welche genugsahme dieser Sprach Wissenschaft haben.
2. Die Simplicia und andere Materialien / sollen sie gut und gerecht / nicht aber nur der Wohlfeile nach einkauffen.
3. Was von Wurzeln / Kräutern / Blumen / Saamen / 2c. ist / soll von aller Unsauberkeit wohl gesäuberet / auff gebührende Weiß gedörret / an behörigen Orten / vor Rassen / Mäusen / Spinnen und allem Ungeziffer wohl verwahret / auffbehalten / an die Säck ein Zedul / worauff des Simplicis Nahme gezeichnet ist / gehefftet werden.
4. Ein jeder Apotheker / solle so wohl die Apotheck / als den Kräuterboden und die Material-kammer alle Quartal einmahlen selbst visitiren / und ordentlich durchgehen / was schadhafft und unkräftig / seinem Gewissen gemäß / abschaffen / und was mangelbar ergänzen / damit bey künfftigen öffentlichen Visitationen alles in einem guten Stand sich befinde.
5. Die Wurzel / Kräuter / Saamen / 2c. sollen nicht in zu großer Quantität / sondern nach proportion des Abgangs pulverisirt werden / damit ihre Krafft desto weniger verfliege.
6. Ingleichem sollen sie auff alle Composita fleißig acht haben / so wohl daß sie recht præparirt und zubereitet / als auch daß ein jedwederes in behörigen Geschirren und Orten beybehalten werde.

Hierz

Hiermit zu verhüten/ daß die destillirte Wasser nicht voller Mutter/ die Säffter/ Conserven/ Conditia und Latwergen nicht jähren/ saur oder schimlicht/ und die Dehl nicht ransig werden.

7. Sie sollen auch alles in eine feine Ordnung stellen / damit nicht die Syrupi und Conserven under gekochte Dehl / Salbenen oder dergleichen Schmutz gestellet werden.

8. Insonderheit sollen die Gifte einen besonderen Platz haben/ und eingeschlossen / auch niemanden als ehrlichen und bekandten Persohnen verkaufft werden. Sie sollen auch hierzu sonderbahre Mörsel/ Stößel und Reibstein haben / damit alle Fehler verhütet mögen werden.

9. Es wäre auch gut daß die Inscriptiones auff einer jedwedern Büxen/Kanten/Glaß/2c. aussershalb/ und nicht nur an dem Schafft notirt wären.

10. Alle Composita sollen/ damit sich der Medicus darnach zu richten/ auff einerley Weiß in allen Apotheecken / und zwar nach dem Dispensatorio Augustano zubereitet werden ; es wäre dann Sach/ daß einer eine besondere Composition hätte / und auff solchen Fahl solle er einem Medico parte darvon geben / damit er in dem Vorschreiben sich darnach zu richten wisse.

11. In allen Apotheecken solle einerley Gewicht und Maas seyn.

12. Die grossen Compositiones, als Theriac, Michridac, Diascordium, sollen in Gegenwart eines oder des andern Medici de Collegio Medico præparirt werden.

13. Insgemein sollen sie embsig/ fleissig und Gewissenhafft seyn/ sich mit ihrem Beruff vernügen / und des practicirens müßig gehen.

14. Endlichen gleich wie sie dem neuen Tax nachzukommen schuldig und verbunden seynd/ also solle auch hingegen ihnen wider alle diese/ so ihnen mit stümpfen und Verkaufung Medicinalien Eintrag thun/ hülffliche Hand gebotten werden.

EXTRACTUS Rahts-Protocolli vom
5. Octobris: 1701.

Bedencken wegen der Apothekern und Materialisten/ auch was die letztere für Waaren führen sollen/ ist verlesen.

Neine Gnädig. Herren lassens bey der Herren Deputirten Bedencken und Relation, auch was specificè Hr. Bernoulli betrifft/ durchaus bewenden: Der Tax der Apotheker = Waaren soll getruckt / und deme in sine so wohl die Relation, als die Puncten angehenckt / auch wann alles in Truck verfertiget / alsdann den hiesigen Apothekern und Materialisten zugestellt werden/ mit ernstlichem Befelch/ dem Befinden der Herren Deputirten in allem gehorsahme parition zu leisten/ ingleichem die Herren Medici durch jemanden auß ihrem Collegio wenigst alle Jahr acht haben / damit allem nachgelebt werde.

Cantzley Basel.

INDEX.



I N D E X

E T

SERIES TITULORUM.

I. SIMPLICIA MEDICAMENTA,

Ex Plantis

Radices,	pag. 3.
Ligna.	6.
Cortices.	7.
Fungi : Tubera.	7.
Herbæ, Folia, Musci.	8.
Flores.	12.
Semina,	13.
Fructus.	16.
Succi liquidi.	18.
concreti : Gummi, Resinæ.	18.

Ex Regno Animali. 20.

Ex Regno Minerali.

Terræ, Metalla, Lapides.	23.
Marina.	25.

II. PRÆPARATA,

FARINÆ, 26.

I PUL-

	PULVERES CHYMICI.	28.
	EXTRACTA SIMPLICIA.	31.
III.	AQUÆ.	33.
	SPIRITUS.	37.
	ACETA.	39.
	ESSENTIÆ.	39.
	OLEA DESTILLATA.	40.
	per DELIQUIUM & EXPRESSA.	42.
IV.	SYRUPI: MELLA: ROB.	43.
V.	CONDITA, CONSERVÆ.	46.
VI.	ELECTUARIA: OPIATÆ; LOOCH.	48.
VII.	ELECTUAR. LENITIVA & SOLUTIVA.	49.
VIII.	PULVERES ALTERANTES & PUR- GANTES.	49.
IX.	TROCHISCI: SIEF.	32.
X.	TABELLÆ: CONFECTIONES.	53.
XI.	PILULÆ & EXTRACT. COMPOS.	54.
XII.	BALSAMA.	55.
	OLEA COCTA.	56.
XIII.	UNGUENTA.	57.
XIV.	CERATA, EMPLASTRA.	58.

Register.


Apotheker Pflicht.	62.	Chymische Sachen.	28.
Balsam.	55.	Eingemachte Sachen.	46.
Blätter.	8.	Erden.	23.
Blumen.	12.	Essenzen.	39.
		Essig.	


Essig.	39.	Präparirte Stück.	26
Extracten einfach.	31.	Pulver stärkend und pur-	
vermischt.	54.	gierend.	49.
Früchte.	16.	Rinden.	7.
Grübling.	7.	Säfte trocken und flüssig.	18.
Gummi.	18.	Salben.	57.
Harz	ibid.	Saamen.	13.
Holz.	6.	Schwamm.	7.
Honig.	43.	Syrup.	43.
Kräuter.	8.	Species.	49.
Krebsänglein.	52.	Stein.	23.
Lattwergen.	48/49.	Stulzäpflein.	60.
Mahl.	24.	Täffelein.	53.
Meer-Arzneyen.	25.	Thier-Arzneyen.	20.
Metallen und Mineralien.	23.	Wachs.	59.
Mies.	8.	Wasser gebrandt einfach.	33.
Müh- und Arbeit-Laz.	60.	componirte.	37.
Materialisten Amt.	61.	Wurzen.	3.
Sehl außgepreß.	42.	Zeltlin.	52.
distillirt.	40.	Zucker von Blumen und	
gefocht.	56.	Kräutern.	47.
Pflaster.	58.	Zucker werck.	53.
Pillulin.	54.		


Bericht. Zu Basel gilt 1. Thaler 45. Schilling / oder 27. gute / oder 30. Schweizerbaken. Ein Gulden 25. Plappert / oder 150. Rappen. Ein Plappert 6. Rappen. Ein Kreuzer 5. Heller.

Gott allein die Ehr!

E N D E.







Wm. Russell

