

Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense. In quo hodierna die usualiora medicamenta secundum artis regulas compeonenda visuntur. Adjuncta est appendix continens plures præparationes exquisitas tam pharmaceuticas, quam, et non nullas chymicas, quarum genuina descriptio accurate demonstratur. Collegii Medici Bruxellensis privilegio.

Contributors

Collegii Medici Bruxellensis.

Publication/Creation

Bruxellis : Apud Carolum de Vos, Andream de Vos, Patrem & Filium, 1747.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qtmj2sm8>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



IV. E. 141³

4/017/B

L. XXVIII. 18

PHARMACOPŒIAS

Việt Nam

Handwritten signature or initials in dark ink, possibly reading "W. W. W." or similar, located in the upper right quadrant of the page.




42600

DISPENSATORIUM
 PHARMACEUTICUM
 AUSTRIACO-VIENNENSE,
 IN QUO
 HODIERNA DIE USUALIORA
 MEDICAMENTA
 SECUNDUM ARTIS REGULAS
 COMPONENTA VISUNTUR.

*Adjuncta est APPENDIX continens plures Preparationes
 exquisitas tam Pharmaceuticas, quam, & non nullas Chy-
 micas, quarum genuina Descriptio accuratè demonstratur.*

COLLEGII MEDICI BRUXELLENSIS
 PRIVILEGIO.



BRUXELLIS,

Apud	{	CAROLUM DE VOS, Bibliopolam in	} Patrem
		Foro Carbonum.	
{	ANDREAM DE VOS, Typographum	} Filium.	
	in Plateâ Scrutariorum.		
M. D. CC. XLVII.			

Cum Approbationibus, & Privilegio S. MAJESTATIS.



EXTRACT

VAN

PRIVILEGIE.

LUDOVICUS DEN XV. By der Gratie Godts, Coninck van Vranckryck ende van Navarre &c. heeft toegelaeten aen ANDREAS DE VOS, Boeckdrucker ende Boeck-verkooper binnen dese Stadt Brussel alleen, ende ter Exclusie van alle andere Boeckdruckers te mogen drucken den Boeck genaemt, ende geintituleert: *Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense: ubi adjuncta est Appendix continens plures Preparaciones exquisitas tam Pharmaceuticas, quam & non nullas Chymicas Collegii Medici Bruxellensis Privilegio.* Verbiedende aen alle andere Boeckdruckers ende Boeck-verkoopers den selven in ses toekomende Jaeren naer te drucken ten geheele oft ten deele, ofte elders gedrukt in desen Lande te brengen, ofte te verkoopen op pene van Confiscatie van de selve, ende daer-en-boven t'incurreren de Amende van dertigh Rins-guldens voor ieder Exemplair by elcken van de gene te verbeuren die bevonden sal worden 't contrarie daer af gedaen te hebben, d'eene hellicht daer af t'appliceren ten profyte van Syne Majesteyt ende d'ander hellicht ten behoeve van den voorsz. Suppliant, permitterende tot dien eynde, dat hy sal mogen doen aenslaen allen d'Exemplairen die tegen ende sonder synen wille ende consent sullen gedrukt wesen, willende voorts dat dese tegenwoordige ofte Extract der selve uyt-gedrukt staende in iederen voorsz. Boeck, sal gehouden worden voor behoorlyck geïnfinueert. Aldus gedaen binnen dese Stadt Brussel desen 21. Meert 1747. Geperapheert Du CHES. vs. Ende Onderteeckent

J. H. Henricy.



EXPERIENTISSIMIS

D. D.

SPECTATISSIMISQUE VIRIS,

COLLEGII MEDICI

BRUXELLENSIS,

ASSESSORIBUS.

*Am pridem, ab octodecim
scilicet annis, Pharmaceu-
F ticum hoc Opus excusum,
è typis Vindobonæ auspiciatò
prodiit: Dignum, utique baud absque
ratione, censum sacrari CAROLO
SEXTO, GLORIOSÆ ET AUGUSTISSIMÆ
MEMORIÆ, CÆSARI.*

*Si Benignè & Gratosissimè , à POTEN-
TISSIMO TOTIUS INCLYTÆ GENTIS AUS-
TRIACÆ , ET ORBIS CORYPHÆO , OMNIBUS
VIRTUTIBUS ORNATO , suscipi promeritum
fuerit hoc , summâ industriâ elaboratum ,
artis specimen : Encomia nostra , qualia-
cumque esse queant , id satis efferre non
poterunt , neque usquam gentium , id fiet.*

*Hujus Operis itaque dignitas , ductos
suasu & hortatu quorundam Artis Apol-
lineæ peritorum , exolescente , in hisce po-
tissimum regionibus , hujus , exemplarium à
plurimis summè desideratorum , apparatu ,
nos movit id recudere & typis nostris subjice-
re : Spe illâ suffulti , laboris nostri haud pœni-
tendos fore , si illos in Arte (quàm spectat)
versatissimos , pro Patronis habere sata-
geremus , iisque , debita cum observantia ,
partum hunc redivivum , dedicaremus.*

Quo-

Quocirca Officii Nostri esse duximus,
in hujus Nobilis Urbis Medicorum Colle-
gium Famigeratissimum, oculos conjicere,
nosque, hujus Tribunalis SPECTATISSIMIS
ASSESSORIBUS, sistere.

Ecquis etenim Censoriam Sententiam,
de rei hujus, in hac Patria, utilitate &
necessitate, magis ad amussim proferat,
quàm Vos SAGACISSIMI VIRI, qui in Il-
lustri ac Populosissima Urbe praxim Me-
dicam facientes, experimenta multifaria
penes Vos habetis, quæ non, ubique loco-
rum, obtinent?

Studiorum illa laudabilis æmulatio, quæ,
apud numerosos, in eadem Civitate, ejus-
dem Scientiæ & Artis cultores, vigere po-
tissimum solet; apud Vos, in hac Metro-
poli, maximoperè illucescit: Sic ut acriter
Studio Medico, in Vastissimo omnis hujus
Scientiæ

Scientiæ ambitu , operam navantes ; Vos VIROS CLARISSIMOS , vel in Arte , cum ratiocinio , feliciter experiundi & medendi , meritò constituat.

Quamobrem , Vos (CEU VERE IDONEOS JUDICES) hac in re Patronos eligimus & imploramus ; ut Vestræ Approbationis umbone , & Vestris nominibus insignitum hoc Famosum Opus ; tantum in his regionibus illustrari queat , quantum per se promereri videtur.

Si tamen ad calcem Libri aliquam Appendicem , aliarum elegantium usualiumque , apud Vos , Compositionum , & Preparationum , neclere desideratis & imperatis ; Vestrûm Favori , nos , tantò magis obstrictos , profitebimur.

*Nostra hac conamina , qualiacumque sint , suscipere , Vestroque Patrocinio fovere ,
digne-*

*dignemini : Favete quoque illis ; qui pro
Vestra , omnium , VIRI SPECTATISSIMI ,
salute & incolumitate , ardentissima Vota
fundent & indefinenter , palamque erunt*

**Cultores Vestri Addictissimi
& Obsequiosissimi Famuli ,**

**CAROLUS & ANDREAS DE VOS ;
Pater & Filius , Bibliopola Bruxellenses.**

APPRO-

APPROBATIO COLLEGII MEDICI BRUXELLENSIS.

QUamquam locuples Materiæ Medicæ thesaurus ,
in *Dispensatorio Pharmaceutico Austriaco-Viennensi* ,
reperibilis , præ se ferat , multiformium elegantium-
que Compositionum ac Præparationum , talem appara-
tum ; ut nil ultra , Sagaci Medico , pro indicatio-
nibus suis abunde satisfaciendis desiderandum linquere
videatur : nihilominus , Appendicem , per Editores , à nobis expetitam , Compositionum aliquot ac
Præparationum , haud minus expertæ efficaciz ,
subnectere ad calcem Libri , pro publici bono , con-
sultum duximus. Cæterum non possumus , quin
Typographis annuamus & congratulemur ; suscep-
tumque eorum laborem omni laude dignum judice-
mus : Quandoquidem hoc *Pharmaceuticum* Opus ,
in his regionibus Medicam & Pharmaceuticam Artem
profitentibus , tam utile ac necessarium quam in Ger-
mania , formâ magis concisâ & commodâ , recusum ;
facile nunc à quovis & modico pretio , comparari
poterit. Datum Bruxellis die 20. Aprilis 1747.

J. J. J. DE HOZE , *Præfectus.*


P. J. DU MONT , *Præfecti Vicarius.*

F. DE BRUYN ,

J. J. DE BOURGOGNE , } *Visitatores Ordinarii.*

J. PERRET , *Quæstor.*

M. C. BACLE , *Syndicus.*



IN NOVAM HUIUS OPERIS EDITIONEM

EPIGRAMMA.

*Auspiciis CAROLI , quondam , quod in Urbe Vienna
Prodiit ; en auctum nobile prodit Opus.*

*O utinam in dicta , quos fructus protulit , Urbe
Percipere his pariter Belgica nostra queat.*

AUGUS-

AUGUSTISSIMO,
POTENTISSIMO,
INVICTISSIMO,
ROMANORUM
IMPERATORI
CAROLO
SEXTO,

Germaniæ , Hispaniarum , Hungariæ ;
Bohemiæ , Dalmatiæ , Croatiæ ,
Sclavoniæ , &c.

REGI,

Archi-Duci Austriæ , Duci Burgundiæ ,
Styriæ , Carinthiæ , Carniolæ , &
Würtembergæ , Comiti Habsburgi ,
Flandriæ , Tyrolis , Goritiæ & Gra-
discæ , &c. &c.



SACRATISSIME
CAESAR,
DOMINE, DOMINE
CLEMENTISSIME.

❀❀❀❀❀❀ Qui post plurium annorum vigi-
❀❀❀❀❀❀ lias in lucem prodit liber, ad
❀❀❀❀❀❀ Q SACRATISSIMÆ MAJESTATIS
❀❀❀❀❀❀ VESTRÆ pedes sese conjicit;
&, dum à Clementissimo Augusti Sideris
influxu foveri implorat, Regnorum amplif-
simorum DOMINO, & Orbis MODERATORI
tria medentium Regna substernit. Artium &
Scientiarum, quarum culturâ reipublicæ
salus viget, illud hæctenus certamen fuit;
ut

ut lucubrationum, & industriæ suæ par-
tus ad CÆSARIS illius Solium adferrent,
quem VINDICEM, FAUTOREM, & IN-
STRAURATOREM suum omnes deprædicant.
Prævenierunt nos plurimæ, hoc tandem
in volumine minimè postrema sese sistit
Pharmaceutica rerum, quas vastissimus
naturæ finus complectitur, propè omnium
coordinatio; iteranda non semel tentami-
na, & ad experimentorum trutinam re-
vocanda, non poterant non longiores
moras injicere; atque fatiùs duximus,
immaturæ temeritatis, quam dilati obse-
quii notam effugere.

Dolebamus sanè miseram ægrotantium
fortem, cui sæpenumerò plus molestiæ,
periculivè à medendi discrepantia, quàm
à morborum conflictu imminebat, dum
in parandis pharmacis Ars sibi contradi-
ceret, atque ideo saluberrima medentium
studia aut eluderet penitus, aut diutiùs
in ancipiti suspenderet. Diffidio modum
hoc opere statuimus, & dum disciplinam
in partes scissam, stabilem ad normam,
legemque revocamus, unà & medentium
curas tutiori in loco reponimus, & ægris
leva-

levamen afferimus. Neque tamen est ,
quod hunc conatum nostrum , salutis pu-
blicæ dicatum , & labore , studio , ac ære
non modico paratum ab omni metu ab-
solutum putemus , nisi Sacratissimis MA-
JESTATIS VESTRÆ auspiciis protegatur.
Fuere , & erunt forsitan viri doctrinâ , &
arte præstantes , qui in contrariam à no-
bis sententiam abeant , Sed quis laceffere
audeat , quod ipsa in fronte AUGUSTO
NUMINE munitum viderit ? si verò DEO
Simillimos Principes efficit publica pro in-
columitate excubans providentia , artem ,
quâ non commodis , opibus , ac fortunis ,
sed salutis , ac vitæ hominum consulitur ,
à MAJESTATE VESTRA protectum iri , ne-
mo est , qui seu velit , seu possit ambigere.

Hæc igitur studia nostra , quæ pro com-
muni omnium salute publica esse volui-
mus , ad MAJESTATIS VESTRÆ Solium
procumbunt. *Ratio* , & *Experientia* , qui-
bus Duce & Magistrâ usi fuimus , CÆ-
SARI ORBIS SOSPITATORI volumen offe-
runt ; quod dum medelæ parandæ , atque
adeò valetudini vel stabiliendæ , vel re-
parandæ rationem continet , id unum
DEUM

DEUM Optimum Maximum precamur ,
ut MAJESTATEM VESTRAM , in qua vitam ,
salutem , & incolumitatem suam floren-
tissima regna , & mundi pars melior res-
piciunt , Artis nostræ subsidiis minimè in-
digam , nobis , & humani generis bono
quàm diutissimè Sospitem indulgeat

ITA VOVET

SACRATISSIMÆ MAJESTATI
VESTRÆ

Submississimum Collegium

PHARMACEUTICUM VIENNENSE.

PRIVI.

PRIVILEGIUM CÆSAREUM.

AROLUS SEXTUS Divinâ favente
Clementiâ Electus Romanorum Impe-
rator semper Augustus, ac Germaniæ,
Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ,
Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ &c.
Rex, Archi-Dux Austriæ, Dux Bur-
gundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & Wür-
tembergæ, Comes Tyrolis. Agnoscimus, & notum
facimus tenore præsentium universis. Quòd cum
nobis Nostri Sacriq̄ue Romani Imperii fideles dilecti
Pharmacopæi Civitatis hujus Nostræ Viennæ sum-
mè exposuerint, ob multas, medicamenta tam com-
posita, quàm Chymica parandi, varietates, qui-
bus mens, & praxis Medici, non nisi confundi,
& in dubitandi periculum, erroremq̄ue abduci po-
tuisset, jam dudum se sollicitos fuisse, ut certa,
stabilis, rataq̄ue statueretur regula, ad quam se om-
nis parandorum medicaminum ratio conformare pos-
sit, huncq̄ue in finem opus quoddam Pharmacolo-
gicum ab ipsis longo tempore, & industria con-
gestum sub Titulo: *Dispensatorium Pharmaceuticum
Viennense*, annexa cum Taxa, secundis denuò ty-
pis evulgare constituisse: Vereri autem, nè Æmu-
lorum invidiâ hanc Editionem imitantium, laboris,
& impendii sui fructu destituantur, eaq̄ue propter
supplices rogâsse, ut non tantùm hac in parte suæ
indemnitati Privilegiò Nostrò Cæsareò consulere, sed
dictum quoque Dispensatorium Pharmaceuticum ab
omnibus in Terris Nostris Cæsareo-Austriacis Phar-
macopæis aliisq̄ue in arte Peritis pro norma & regula
absolutè respiciendum, habendumq̄ue decernere cle-
mentissimè dignaremur; Nos submissis pariter ac
æquis prædictorum Pharmacopæorum precibus be-
nignè

nignè annuentes , eisdem memoratum Opus , ex quo à Facultate Medica Viennensi perlustratum , & approbatum , atque à Nobis aliàs jam facultate imprimendi , ac dividendi munitum , nec non & pro norma parandi Medicamenta ab omnibus Pharmacopæis deinceps observandum , habendumque decretum fuerat , petitem Privilegium Nostrum Cæsareum ad Viginti Annos clementer impertiti fuerimus ; Ac proinde Authoritate Nostra Cæsarea omnibus & singulis Bibliopolis , Bibliopæis , Typographis , & aliis quibuscunque rem librariam seu negotiationem exercentibus firmiter inhibemus , vetamus , & interdici-mus , nè quis supranominatum Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense sub hoc vel simili , aut alio quopiam typo , caractere , vel forma , sive in toto , sive in parte , mutatove titulo , vel in aliam linguam translatum , per viginti annorum spatium ab hodierno die computandum intrà Sacri Romani Imperii , Regnorumque , & Dominiorum Nostrorum hæreditariorum fines recudere , vel aliis recudendum dare , aliorsumve impressum apportare , vendere , vel distrahere , citra præfatorum supplicantium ac successorum voluntatem , & assensum inscriptis obtentum aufit , vel præsumat , si quis verò secùs faciendo Privilegium hoc Nostrum seu Interdictum violare , contemnereque præsumpserit , eum non solùm ejusmodi Exemplaribus ubicunque locorum repertis , perperam quippe recusis , seu approbatis (quæ dicti Pharmacopæi Viennenses sive propriâ authoritate , sive Magistratûs illius loci auxiliò sibi vindicare poterint) defactò privandum , sed & quinque marcarum auri puri pœna Ærario seu Fisco Nostrò Cæsareo , & Parti læsæ ex æquo pendenda , omni spe veniæ sublatâ mulctandum decernimus , dummodo tenor hujus Nostrî Privilegii in fronte libri impressus reperiatur , & consueta quinque Exemplaria Arcanæ Nostræ Cancellariæ Imperiali Aulicæ exhibeantur.

exhibeantur. Mandamus itaque omnibus & singulis nostris, & Sacri Imperii Regnorumque & Dominiorum Nostrorum Hæreditariorum subditis, & fidelibus dilectis tam Ecclesiasticis, quàm sæcularibus, cujuscunque statûs, gradûs, dignitatis, aut Ordinis fuerint, præsertim verò iis, qui in Magistratu existentes, vel suo, vel superiorum suorum locò ejus, justitiamque administrant, nè quemquam Privilegium hoc Nostrum Cæsareum violare, spernere, aut transgredi patiantur: Sed si quos contumaces compererint constitutâ à Nobis multâ eos puniri, & quibuscunque modis idoneis coërceri curent, quatenûs & ipsi gravissimam Nostram indignationem & prædictam pœnam evitare voluerint. Harum testimonio litterarum Manu Nostrâ subscriptarum, & sigilli Nostrî Cæsareî appensione munitarum, quæ dabantur in Civitate Nostra Vienna die decimâ octavâ Martii Annò Millesimò septingentesimò trigésimò septimò, Regnorum Nostrorum Romani vigésimò sextò, Hispanicorum trigésimò quartò, Hungarici, & Bohemici pariter vigésimò sextò.

CAROLUS.

(LS.)

Vt. Jo. Ad. Comes de Metsch.


Ad Mandatum Sacræ Cæsareæ
Majest. proprium.

M. H. De Ley.

AD



AD LECTOREM.

 T mentem nostram liquidius
perspiceres, Lector Benevo-
le, in libri fronte expressam
emblemate, ipsis illam subje-
cimus oculis. Si quem tamen & hic ad-
umbrata figuris veritas OEdipum postulet:
Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense
aspicis, quod *Ratio*, atque *Experientia*,
unica ad inveniendas, perficiendasque ar-
tes adminicula, Magnæ bonarum artium
Parenti, & Altrici *Augustæ Vindobonæ*,
& in hac orbi, cum primis Austriaco,
porrigunt: quî enim ignoret orbis noster?
quod Vienna didicerit, probaverit, sit
amplexa. Quo quidem in opere publi-
cam in lucem emittendo, si consilium
nostrum nôsse desideras, tuam unicè com-
munemque populorum utilitatem, atque
a incolumi-

incolumitatem præ oculis habuimus. Cùm enim in rebus, etiam faluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facile in errorem, aut errandi periculum inducere soleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non secus ac in bello peccare plerumque bis non licet) in gravissimam eorum, quorum de salute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ interesse salutis existimavimus, in certum, stabilemque ordinem, quidquid aut Musæa nostra elucubrant, aut distillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque statuere regulam, ad quam se omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet. Nempè, quod rebus omnibus virtutem, cumprimis atquè salubritatem præbet, ordo est, certa que quædam agendi regula. Si promiscuam sibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, siccitatem aër infundere corporibus gestiant, orbem perdent, quem hodie servato inter sese naturæ ordine componunt. Astra ipsa (quibus quid tum ad conservationem orbis, tum cumprimis humanorum salutem corporum

effi-

efficacius ?) an non in stabili illa stati-
cursus , recursusque lege , atque influxuum
contemperatione , sublunarium rerum in-
columitati , salutique consulunt ? Id ut in-
nueremus , *Zodiacum* in emblemate pin-
ximus , spectabilem maximè cælestium
motuum limitem , atque regulam . Nun-
quam aut *Eclipticam* Phæbus , aut *Zodia-
ci* fines Planetæ reliqui egrediuntur , quòd
iis hos terminos , quo naturæ consulant ,
rerum Author descripserit : ita & limite
suo stabilis quædam lex , atque ordo ,
illustra quamvis , circumscribat ingenia ,
quò certiore tramite in salutem ægrotan-
tium conspirent .

Quid ? quòd hoc in consilio ipsius na-
turæ Authoris maximi exemplum æmu-
lemur , tribus ille digitis (quos pondus ,
mensuram , numerum , Sapientes inter-
pretantur) suspendit orbem ; id est : re-
git , ac temperat . Tolle pondus rebus ,
commixta intra sese fluitabit moles , pris-
cumque in chaos defluet ; tolle mensu-
ram , suis exerrantia spatiis elementa in
alternum collidentur exitium ; tolle nu-
merum , dum hic redandat , illic deficit ,

orbis solutâ demum compage fatiscet. Eadem porrò hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ nostræ prima veluti rudimenta, ita basis, atquè fundamenta sunt, quibus salvis, incolumis ipsa mortalium consulat incolumitati. Hæc ut perenni stent immota lege, Dispensatoriô hóc nostro adnitimur; quô medicaminum pondus, mensuram, numerum, exactô ad unguem calculô statuimus, æstimationem etiam, pretiumque æquissimum, nè quid ad stabilem, ratumque ordinem desideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi spatio compendii cœpimus, quòd, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis voluminibus eminent, assensu nostro comprobare, quæ minus aut climati nostro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur opus, tuis unicè commodis sacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* consignant.

In quo, si suo comprobantem assensu suffragatorem habent *Æsculapium*; quem pronâ

pronâ cervice annuentem aspicias ; si dextero fruuntur *Mercuriô* , qui *Virgam* , quâ dudum defunctos fatis suis manes in vitam , ac corpora revocare vates memorant , in artis præconium , atque venerationem inclinat ; si benignos suo ex *Zodiaco* influxus spondent sidera ; si profusas largè opes *Triplici è regno suo Natura* accommodat ; si denique , queis ancillari naturam arti cogas , instrumenta , atque *apparatum artis Genii* suppeditant ; id unum superest , ut tu quoque , Lector benevole , conatui huic nostro , quâ bonas omnes artes complecteris , faveas. Vale , ac utere. Et , si ejusdem nobiscum artis confors , & cultor es , magnum inde operæ tuæ compendium , magnam successibus , fortunisque tuis accessionem experieris ; Si amicus & fautor , quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium , aut necessitas impellat , conatum hunc nostrum saluti , & incolumitati tuæ copiosè proficuum perferentisces.

CENSURA

C E N S U R A.

Dispensatorium hoc Viennense magnâ industriâ elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quàm Neotericorum concinnatum ad amissim perlegi, cumquè non solum saluti ægrotantium, sed vel maximè intentioni ordinantium, & summè necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, hinc opus hoc, superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

JOAN. FRANC. RAUCH, *Theoria Medicæ.*
Prof. Publ. Ord. & Aula Cas. Medicus.

Præsens *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense* nobis commissionaliter prælectum ego infrascriptus attentâ mente perpendi, idemquè tam quoad galenica quàm spagyrica medicamenta variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusquè utilia omissa, econtra alia magis necessaria & multò efficaciora, noviterquè inventa, ac experientiâ comprobata majori ratione substituta compererim, quapropter commemoratum *Dispensatorium* bono publico ubiquè profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.


CAROLUS WOLFFGANGUS S. R. I. *Eques de*
Lebzeltern Philosophiæ & Medicinæ Doctor,
hujusquè Professor Publicus Primarius, & Senior
Consistorialis, Sacræ Casaræ ac Catholicæ
Majestatis Consiliarius & Persona Medicus.

Opus hoc imprimi posse Censeo, si ita videbitur Perillustri ac Magnifico Domino Universitatis Rectori.

MAXIMILIANUS TAMMEN DE QLDENDORFF,
Incl. Facult. Medic. p. t. Decanus.

IMPRIMATUR.

JOANNES BAPTISTA PHILIPPUS RITTER DE
REDDERSTHALL, *Philos. & Medicinæ Doc-*
tor, ac p. t. Celeberrima & Antiquissima Uni-
versitatis Viennensis Rector.



PROLEGOMENON PHARMACEUTICUM CONTINENS

Diversa vocabula Pharmacopæo scitu
necessaria.

Blutio denotat materiam à particulis im-
puris affusione aquæ mundificare, vel
à salibus liberare.

A *Abstrahere* est liquidum vel menstruum
mediante destillatione separare.

Acuere seu Acuare est rem fortiolem reddere, vel
stimulum eidem addere, quòd maximè contingit cum
diagrydio, trochiscis alhandali & aliis fortioribus
in parva quantitate addendo.

Adustio vel Combustio spagyrica dicitur, quando com-
miscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas
substantialis rerum.

Alcahest, Alkahest & Altabest est sal universale trium
regnum animalis, mineralis & vegetabilis climata
pervadens, est generale solvens, perenne, & im-
mutabile.

Alcahest glauveri est liquor nitri fixi.

Alcol, Alcool & Alcohol est subtilissimus & impalpa-
bilis

PROLEGOMENON

bilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter verò fumuntur cineres clavellati, qui ex vini facibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixivationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum dicitur & Periana seu Xenechton, est præservativum externum præcipuè contra pestem collo appensum.

Ana, *ã*, *ãã* vel anatica portio denotat æqualem diversorum medicamentorum dosim.

Anacollema est linimentum aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt à decoctione, quod longiori morâ species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris quàm electuarium, & plerumquè pro unâ dosi sumitur.

Calcinare est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

Calx propriè dicitur, quod calcinando in alcohol conversum, ut calx solis, lunæ &c. vel saltem friabile factum est, ut cornu cervi & similia.

Candisatio soli saccharo propria significatio, dum in aqua solutum, depuratum, & ad consistentiam sacchari candi inspissatum in crystallos abit, quod candisare dicitur.

PHARMACEUTICUM.

Cataplasma fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pulvem convertuntur.

Cauterium est remedium causticum & escharoticum, paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna in aqua forti soluta & inspissata.

Cementatio seu stratificatio idem est ac corrosio sicca, quâ corpus quoddam metallicum cum salibus corrodentibus stratificatum calcinatur.

Ceratum à cera sic dictum, est emplastrum molliusculum.

Chymia est ars corpora concreta solvendi, & soluta coagulandi, ut purum ab impuro separetur, & vis medicamentosa exaltetur, aut promptior reddatur; sumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora aurum & argentum, cujus duæ partes sunt Argyropæia & Chrysopeia. Præparat quoque chymia ex atrocissimis venenis saluberrima alexipharmaca, dicitur & ars destillatoria, ars hermetica, ars perfecti magisterii, ars segregativa, ars separatoria & ars spagyrica.

Cinesactio, *Cineratio* vel *Incineratio* est operatio, quâ è tribus regnis cineres parantur.

Circulatio optimè fit in phiola longioris colli, vel in pelicano vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatiliior ac spirituosior continuò elevari ac recidere possit, adeoque quasi in circulum transeat, maturiorque evadat.

Circulatorium est vas vitreum, in quo infusus liquor ascendendo & descendendo quasi in circulos rotatur.

Circulus Chymicus est instrumentum rotundum ferreum vitris abscindendis aptum.

Clarificatio est operatio, qua succi vel decocta crassa clariora redduntur, & fit triplici modo, vel subsidentiâ, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.

PROLEGOMENON

Claretum est vinum aromaticum saccharo edulcoratum ; dicitur & potus hippocraticus.

Coagulatio contingit , quando per evaporationem , exaltationem , sublimationem & destillationem materia dissoluta coadunatur.

Cohob , *Cohobium* & *cohobatio* est liquoris corpori sæpiùs affusi frequens abstractio , seu reïterata affusio & destillatio , vel exaltationis virium gratiâ , vel etiam majoris fixationis causâ.

Colare est liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.

Colliquatio chymica est rei solidioris mediante igne liquefactio , quæ & fusio dicitur.

Collyrium est medicamentum externum usui oculorum dicatum.

Concretio est liquoris aut succi in massam solidiorem condensatio.

Condire ordinariè dicitur , dum vegetabile aliquod saccharo soluto liquidè permiscetur.

Congluten & *Conglutinatum* est , quod ex putrefactione in materiam glutinosam vertitur.

Conjunctio spagyrica seu connexio est fermentatio , conjungere idem est ac imprægnare , dealbare , rubificare , dicitur etiam solis & lunæ conjunctio.

Consistentia dicitur , cum res ad certam crassitiem coquitur , uti contingit in syrupis , rotulis & similibus.

Consummatum est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.

Corrosio chymica est , dum res coagulata per corroden-tes spiritus in calcem reducuntur.

Corrosio humida est , cum corpus massæ cuidam fluidæ , vel acido corroden-tem liquori immergitur , atquè sic calcinatur.

Corrosio Immersiva est , dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.

PHARMACEUTICUM.

Corrosio Vaporosa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico destillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem à cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aquâ forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodingo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem à Paracelso.

Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acutâ, desinens in ampliorem capacitatem formâ triangulari vel rotundâ, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita cæca est vas dissolutioni salium, aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita sed minor vice versâ imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoque chymicum turbinatum est ex cupro stanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitæ vel pyri forma utero turgescens, alia cucurbita fundi est globosi, alia plani.

Cupellatio est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto, omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. Simpliciter scriptum denotat: detur.

Decantare est liquorem materiæ alicui supereminentem per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus, quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.

PROLEGOMENON

- Defensivum* chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracelsus verò ad interna transtulit intelligens confortantia, & gravioribus symptomatibus resistentia.
- Deflagratio* est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est: subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro & consimilia.
- Deliquium*, seu per deliquium solvere est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.
- Depuratio* est rei cujusdam puræ ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.
- Desiccatio* est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.
- Despumare* dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumquè perforato sæpiùs amovetur.
- Destillare* est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam in vas recipiens expellere.
- Destructio* chymicis dicitur dissolutio vel deperditio pristinae & nativæ suæ formæ vel consistentiæ, & mutatio in alienam.
- Detonare* dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.
- Diacrysis* denotat chymicam solutionem.
- Digerere* est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.
- Dispensatorium* dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quæ uni aut alteri loco practica sunt & communia.
- Dissolutio* est, quando salia, resinæ, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.

PHARMACEUTICUM.

Ebullitio dicitur species effervescentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ cum generatione bullarum à calore fortiori.

Eclegma est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur, dicitur & linctus, lambile, Looch.

Edulcorare primò dicitur, si calcinata sale grvida, aquâ ut plurimum calidâ, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporrem habeat; secundò si potiones addito saccharo edulcorentur.

Elaboratio est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.

Eleosaccharum est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.

Empyreuma seu adustum est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.

Enema clyisma idem est ac clyster.

Epithema est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepati adhibetur.

Evaporare seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.

Exaltatio est terminus spagyricus denotans sublimationem, quâ res affectionibus mutata ad altiorem substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.

Fermentare est exaltatio rei cujusvis, quâ per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior redita pars, vel spirituositas à crassioribus partibus, fæcibus vel phlegmate in sublime elevatur.

Filtratio est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam hippocratis.

Fixatio est corporum per se & naturâ suâ volatiliam, & facillè mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam sustinere valeant; fixatio

PROLEGOMENON

fixatio salium volatiliū fit per spiritus acidos.

Fusio est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargarismus denotat liquorem, quo os & fauces gargarifando colluuntur.

Gelatina seu galreda fit ex rasura cornu cervi, eboris, unguļæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum & similibus.

Gradus constituuntur à chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt gradus calcinationis, coagulationis, destillationis, digestionis, solutionis, putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel impregnare est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.

Incorporatio est commixtio, quā humida cum siccis in unius corporis massam coadunantur.

Infusio est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inspissatio est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Interpassare dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemquē est, quod intersuere, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

Irroratio est, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parū irrorantur.

Levigare est super porphyritico lapide in tenuissimam pulverem redigere.

Linimentum est unguentum mollioris consistentiæ.

Liquatio competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum est massa, quā mediante primò vitra clauduntur in juncturis, secundò: uniuntur, si fracta sunt, tertio: à vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta; ordinarium confici-

PHARMACEUTICUM.

tur ex farina aquâ permixta , quæ pasta supra frusta chartæ extensa vasa conjungit ; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti farina frumentî & calce viva , vel calx viva miscetur albumine ovi , & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur ; fortius lutum conficitur , si ex minio & lithargyrio cum oleo lini vel vernice parum coctum , & fractis vitris super linteam extensum imponatur ; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur , si resinæ libra una , terebinthinæ uncia tres , ceræ uncia duæ , pulveris vitri contusi , farinæ laterum , calcis vivæ , pulveris squammarum ferri ana uncia una invicem solvantur , & mixta applicentur , hac mixturâ fontes quoquè picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare idem est ac digerere rem aliquam.

Malaxare idem est , quod mollificare , vel massam quandam manu subigere.

Manica hippocratis est sacculus laneus figurâ pyramidalis , quo vina aromatica , & medicamentosa , aliique liquores percolantur.

Matracium est sacculus , qui interpungitur in modum crucis.

Matratio chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum , eademquè est cum digestionem , circulationem & fermentationem.

Mensura medicinalis & mensura Viennæ Austriæ sunt æquales , unaquæquè enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menstruum dicitur liquor , qui ad tincturas extrahendas adhibetur , & à certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcosmi nomine intelligitur homo , ita ossa , urina , & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana , urina humana & aliæ partes humanæ.

PROLEGOMENON

Minera propriè dicitur terra sive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera solis, minera lunæ, minera veneris, minera Jovis, minera antimonii & reliquorum.

Pessus est medicamentum oblongum solidum, pudendo muliebri ex variis causis intrudendum.

Pharmaceutica & *Pharmacia* est ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars ministra scientiæ medicæ tradens descriptiones medicamentorum, & modum ea ritè adhibendi.

Pharmacochymia est ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, salutis humanæ inservientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius* & *Medicamentarius* in Germania sunt iidem, licet in Galliis pharmacopæus sit medicamenta componens, & pharmacopola eadem vendens; nostrates pharmacopæi colligunt, eligunt, componunt, præparant, & simul publico exponunt medicamenta, hinc manus medici dextræ prærogativam obtinuerunt; estquè pharmacopæus artifex, callens modum ritè præparandi tam simplicia quàm composita medicamenta.

Pharmacopœa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, est doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi prostant medicamenta tam simplicia quàm composita & chymica.

Præcipitare dicitur, dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare est à sordibus separare, fitquè lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta Essentia propriè notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

Rectificare est blando calore destillare, ut pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate seu parte aquosâ in fundo.

PHARMACEUTICUM.

Reductio est operatio, per quam calces in priorem formam metallicam restituantur, fitque fusione vel solo igne, vel igne & bitumine, vel igne & salibus; huc pertinet revivificatio mercurii, dum is aut sublimatus, aut solutus, aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

Refrigeratorium chymicis est vas illud, quod aquam frigidam continet, quâ mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam, sive rostrum alembici transeat, sive ipsum ambiat alembicum, sive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus est technicus in chymia significans ignitionem, qua corpora igne vivo repercussante & reverberante in calcem subtiliorem, aut fusionem reducuntur.

Reverberatorium sive reverberium est furnus seu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Rostrum dicitur fistula illa, quæ galeis seu capitellis destillatoriiis contigua est, per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destillatur.

Separare denotat, dum oleum ab aqua separatur, quod fit per tritorium angusti in fundo orificii, vel per gossypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermeticè est vitrum igne fusorio liquatum claudere.

Sinapismus est cataplasma vel massa maximè consistens ex fermento acri, sinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis imposita, ruborem, ardorem & vesicas inducens.

Sparadrapum est linteum, vel etiam charta emplastro ad ignem fluenti immersum, extensum & refrigeratum.

Stratificare seu stratum super stratum facere idem est, ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim

PROLEGOMENON PHARMAC.

natim struere, nimirum primò sternendum est stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rursus pulvis, & sic continuando, donec pulvis stratum claudat.

Sublimare est particularum volatiliùm à fixis separatio, & quidem viâ siccâ parantur taliter flores, salia volatilia, cinnabaris, mercurialia & alia.

Suppositorium est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum seu metallicum ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat, alembicus cum rostro ejus debet inferiùs stanno obduci.



Observationes circa varia Simplicia sub
 uno nomine sæpiùs comprehensa.

Quinquè herba
 emollientes. { Malva,
 Althæa,
 Violaria,
 Mercurialis,
 Parietaria.

Quinquè radices
 aperientes ma-
 jores. { Apii,
 Fœniculi,
 Asparagi,
 Petroselini,
 Rusci.

Quinquè radices
 aperientes mi-
 nores. { Graminis,
 Rubiæ,
 Eryngii,
 Capparis,
 Ononidis.

Quinquè genera
 myrobalano-
 rum. { Citrinæ seu flavæ,
 Chebulæ seu cepulæ,
 Indæ seu nigræ,
 Emblicæ,
 Belliricæ.

Quinquè lapides
 pretiosi. { Sapphiri,
 Granati,
 Smaragdi,
 Hyacinthi,
 Carneoli seu sardæ.

Quinquè herba
 capillares. { Adiantum nigrum seu capillus ve-
 neris,
 Adiantum album seu ruta muraria,
 Polytrichon aureum,
 Trichomanes,
 Asplenium seu ceterach.

- Quatuor semina calida majora.*
 - | Anisi,
 - | Fœniculi,
 - | Carvi,
 - | Cumini.
- Quatuor semina calida minora.*
 - | Ammeos,
 - | Amomi,
 - | Apii,
 - | Dauci.
- Quatuor semina frigida majora.*
 - | Cucumeris,
 - | Cucurbitæ,
 - | Citrulli,
 - | Melonum.
- Quatuor semina frigida minora.*
 - | Endiviæ,
 - | Scariolæ,
 - | Lactucæ,
 - | Portulacæ.
- Quatuor flores cordiales.*
 - | Borraginis,
 - | Buglossi,
 - | Rosarum,
 - | Violarum.
- Quatuor aquæ pleurítica.*
 - | Cardui benedicti,
 - | Cardui Mariæ,
 - | Taraxaci,
 - | Scabiosæ.
- Quatuor aquæ catarrhales.*
 - | Farfaræ,
 - | Scabiosæ,
 - | Taraxaci,
 - | Veronicæ.
- Quatuor unguenta calida.*
 - | Nervinum,
 - | Martiatum,
 - | Althææ,
 - || Agrippæ.

*Quatuor unguen-
ta frigida.* } Album camphoratum,
} Rosatum mesues,
} Populeum,
} Infrigidans galeni.

*Tres aquae puer-
perarum.* } Cardui Mariæ,
} Chamæpityos,
} Meliffæ.

*Tria olea stoma-
chica.* } Absynthii,
} Cydoniorum,
} Mastichinum.

*Tria salia stoma-
chica.* } Absynthii,
} Cardui benedicti,
} Centaurii minoris.



Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.

Gr. gr.		Granum unum e. g. ponderis piperis.
ʒs.		Medium scrupulum, id est: decem grana.
ʒi.		Unum scrupulum, id est: viginti grana.
ʒi.		Drachmam unum, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
ʒss.		Mediam unciam seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
ʒi		Unciam unam seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor.
ʒiii		Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℥s.	Denotat	Mediam libram, seu uncias sex.
℥i.		Libram unam, seu uncias duodecim.
m. i.		Manipulum, id est: quantum unâ manu prehendi potest.
m. s.		Manipulum semis, id est: medietatem prioris.
p. i.		Pugillum id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.		Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.
Ad pondus Omnium.		Ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum sumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.

Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novendecim.

Mensura una Viennensis continet libras quatuor.

SIGNA

SIGNA PHARMACEUTICA
USUALIA.

✠ Acetum.

✠ Acetum destillatum.

△ Aer.

♀ Æs ustum.

○ Alumen.

∞ Amalgama.

∞ Amphora.

♁ Antimonium.

▽ Aqua.

▽ Aqua fortis.

▽ Aqua Regia.

••••• Arena.

☾ Argentum seu Luna.

♁ Argentum vivum seu Mercurius.

⦿ Arsenicum.

⦿ Auripigmentum.

☉ Aurum, & Sol.



















Balneum

Signa Pharmaceutica Usualia.



















- B:** Balneum.
MB: Balneum Mariæ.
VB: Balneum vaporis.
♀ Calx viva.
♋ Cancer.
♁ Caput mortuum.
○○ Carbones.
⚓ Cementare.
⚔ Cineres.
♁ Cineres clavellati.
♁ Cinnabaris.
C.C. Cornu cervi.
X Crucibulum.
♀ Cuprum & Venus.
♂ Dies.
♁ Ferrum, Chalybs, & Mars.
℞ Destillare.
F.f. Fiat.

Filtrare


Signa Pharmaceutica Usualia.


-  Filtrare.
-  Hora.
-  Ignis.
-  Ignis rotæ vel circularis.
-  Lumbrici terrestres.
-  Lamina.
-  Limatura.
-  Lixivium.
-  Magnesia.
-  Massa Pilularum.
-  Menstruum.
-  Metallum.
-  Mensis.
-  Mercurius sublimatus.
-  Mercurius præcipitatus.
-  Nitrum.
-  Nox.
-  Oleum.

Signa Pharmaceutica Usualia.

-  Phiola.
 Phlegma.
 Plumbum, seu Saturnus.
 Præcipitatio.
 Præparare.
 Pulvis, & pulverisare.
 Purificare.
 Putrefacere.
 Quantum placet.
 Quantum satis.
 Quantum vis.
 Quinta Effentia.
 Recipe.
 Retorta.
 Regulus.
 Reverberare.
 Sal.
 Sal Alkali.


Signa Pharmaceutica Usualia.

 Sal Armoniacum.


 Sal Gemmæ.


S. a. Secundum artem.


Sp. Spiritus.


 Stannum seu Jupiter.

SSS. Stratum super stratum.

 Sublimatio.

 Sulphur.

 Tartarus.


 Terra.

R. Tinctura.


V. Vini Spiritus.


A. Vini Alkohol.

VR. Vini Spiritus rectificatus.

 Viride Æris seu Ærugo.

X Vitrum, vel Alembicus.

 Vitriolum.

 Urina.



NORMA CLASSIUM.

<i>Classis prima</i>	<i>explanabit compositionem Acetorum.</i>	1
<i>Classis secunda</i>	<i>tractabit de Aquis tam Compositis quam Simplicibus cum, & sine Vino, Succis & Vinis.</i>	4
<i>Classis tertia</i>	<i>aget de Balsamis.</i>	48
<i>Classis quarta</i>	<i>continebit Conditas, Conservas, Eleosacchara, Morsulos, Rotulas, & Tabulas.</i>	66
<i>Classis quinta</i>	<i>demonstrabit Species Decoctorum, Infusiones, & Emulsiones.</i>	75
<i>Classis sexta</i>	<i>comprehendet Electuaria, Anthidota, Confectiones & Looch.</i>	93
<i>Classis septima</i>	<i>aget de Elixiriis, Essentiis, Liquoribus, & Tincturis.</i>	124
<i>Classis octava</i>	<i>trahet Emplastra.</i>	169
<i>Classis nona</i>	<i>tractabit de Extractis & Laudanis.</i>	198
<i>Classis decima</i>	<i>aget de Oleis Coctis, Compositis & Simplicibus, Oleis per deliquium, destillatis & expressis.</i>	211
<i>Classis undecima</i>	<i>explicabit Pilulas.</i>	232
<i>Classis duodecima</i>	<i>continebit Pulveres compositos.</i>	251
<i>Classis decima tertia</i>	<i>tractabit de Speciebus completis & incompletis.</i>	283
<i>Classis decima quarta</i>	<i>aget de Spiritibus compositis & simplicibus.</i>	305
<i>Classis decima quinta</i>	<i>explicabit Syrupos, Julapia, Mellas, Mivas, Pulpas & Rob.</i>	321
<i>Classis decima sexta</i>	<i>monstrabit Trochiscos, Suffitus & Suppositoria.</i>	347
<i>Classis decima septima</i>	<i>aget de Unguentis.</i>	360
<i>Classis decima octava</i>	<i>tractabit de quibusdam Chymicis superius non enumeratis.</i>	387
<i>Classis decima nona</i>	<i>de quorundam Simplicium preparatione aget.</i>	435



CLASSIS PRIMA,
DE
ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. **R**adicis angelicæ
Levistici ana uncias tres,
Herbæ melissæ
Rutæ
Scordii ana unciam unam,
Corticum citri recenter ficcatorum uncias duas,
Baccarum Juniperi uncias quatuor,
Incisis & contusis affundatur aceti vini optimi suffi-
ciens quantitas ad quatuor vel quinque digitorum
eminentiam, peractâ digestionem abstrahatur in alembico
vitreo, in hoc destillato aceto denuo infundantur
Corticum citri extimorum
Radicis angelicæ
Contrajervæ
Enulæ
Morsûs diaboli
Zedoariæ ana uncia una semis,
Herbæ rutæ
Scordii nostratis
Myrrhæ rubræ
Baccarum Juniperi ana uncia una,

CLASSIS PRIMA.

Croci Austriaci drachmæ duæ,
 Incisa & contusa stent per octiduum in infusione ca-
 lida, vitro probè clauso, dein colentur, & fil-
 tretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ
 Levistici
 Contrajervæ
 Enulæ ana uncias duas,
 Serpentariæ virginianæ
 Morfûs diaboli
 Zedoariæ
 Gentianæ
 Ostrutii ana unciam unam,
 Valerianæ unciam semis,
 Herbæ melissæ
 Rutæ hortensis
 Scordii nostratis
 Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
 Corticum citri
 Baccarum Juniperi ana unciam unam semis,
 Croci austriaci drachmas tres,
 Theriacæ uncias quatuor,
 Incisa & contusa digerantur per quatuordecim dies in
 aceti vini quantitate ad quatuor digitorum eminen-
 tiam, coletur forti expressione, & usui acetum ser-
 vetur.

*Vires hujus & superioris aceti tam internè, quàm ex-
 ternè ex ipso nomine patent.*

ACETUM VINI DESTILLATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim, ponantur in
 alembicum, vel retortam vitream sat capacem
 rem;

remanente tertiâ parte vacuâ, collocentur in arenam, & destillentur igne convenienti, abjecto phlegmate ad mellaginem, cavendo, ne empyreuma aliquod contrahat, & hoc sub nomine spiritûs aceti affervetur diverso usui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum Calendulæ,

Cyani,

Fragorum,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Lithargyrii,

Papaveris erratici,

Rosarum,

Rubi idæi,

Rutæ,

Sambuci,

Scilliticum,

Tunicæ,

Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex aceto destillato, quam simplici, lege artis, per infusionem; viresque horum acetorum pro re nata ex ingredientibus desumuntur.



4 CLASSIS SECUNDA.



CLASSIS SECUNDA,

DE

AQUIS

Tam compositis, quàm simplicibus, cum
& finè vino, succis & vinis.

AQUA ACOUSTICA.

- ℞. Herbæ rorismarini
Majoranæ
Salviæ hortensis
Lavendulæ
Rutæ
Origani
Polii
Florum sambuci
Rosarum
Spicæ nardi
Baccarum Juniperi
Lauri
Gummi galbani
Castorei ana drachmas duas,
Radicis levistici
Valerianæ minoris
Porri
Raphani majoris
Ceparum ana drachmas sex,
Ovorum formicarum
Seminis raphani
Rutæ

Cumini

Cumini ana unciam semis,
 Incisis & contusis addantur
 Urinæ capræ, vel ejus defectu
 Urinæ pueri recentis

Vini generosi ana libræ quatuor,
 Fiat maceratio per viginti quatuor horas, dein leni
 igne destilletur in balneo, & servetur usui.

*Lesionibus auditûs, sive ab humore, vapore aut flatu
 provenientes, ut surditati, tinnitui, strepitui aut sibilo
 externè adhibita hæc aqua mirè opitulatur.*

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis.
 Ligni aloes unciam unam semis,
 Thuris masculi unciam unam,
 Granorum Mastichis
 Caryophyllorum
 Nucis Moschatæ
 Cubebarum
 Cinnamomi ana drachmas sex,
 Seminis fœniculi
 Baccarum lauri ana unciam semis,
 Croci Austriaci drachmas duas,

Pulverisata infundantur in spiritûs vini libris sex, di-
 gerantur per sex dies, hinc lentissimè ex balneo Ma-
 riæ destillentur.

*Stomachum, cor & reliqua viscera corroborat calefa-
 ciendo, siccando, discutiendo & spiritus excitando, in
 frictionibus externis conducit catarrhis à causa frigida,
 apoplexiæ, paralyti, epilepsie, vertigini, lethargo, ar-
 thritidi vage, & tremori artuum.*

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
 Armoniaci ana libras duas,

Florum

6 CLASSIS SECUNDA.

Florum lavendulæ uncias sex,
Lixivii è calce vivâ & cineribus libras quatuor,
Spiritus vini simplicis libras decem,
Misceantur, & instituat, lege artis, per alembi-
cum destillatio.

*Vires sunt nomini imposito quoad usum externum ap-
primè correspondentes.*

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbarum recentis veronicæ
Pulmonariæ maculosæ
Scabiosæ
Hæderæ terrestris
Farfaræ ana unciam unam,
Chærefolii uncias duas,
Radice consolidæ majoris
Pimpinellæ saxifragæ
Ireos florentinæ
Enulæ ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas decem,
Crocii austriaci drachmas duas,
Limaçon hortensium minimorum libras tres,
Incisis & contusis affundantur
Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,
Seri lactis libræ duodecim,

Et statim destilletur organis vitreis lento igne.
Abstrusæ rerum essentia melius à posteriori quàm an-
teriori dignoscuntur, & licet alii negent, experien-
tiâ teste, cum Fullero convenimus in eo, quam-
vis limaces succum crassum per alembici rostrum emit-
tere nequeant, effluvia tamen sanativa possunt, ut
aqua abundè imprægnetur.

*Ad phthisin & ulcera pulmonum purificanda & con-
solidanda, pectusque à crassis humoribus depurandum
opem confert.*

AQUA

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbx recentis nasturtii aquatici

Cochleariæ

Beccabungæ

Trifolii fibrini

Chærefolii

Radicis raphani rusticani recentis

Apii hortensis ana uncias sex,

Incisa & contusa infundantur in aquæ fontanæ

Vini generosi ana sufficienti quantitate

Per viginti quatuor horas ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibethi Caballini avenâ nutriti recentis libræ tres,

Et statim fiat destillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

Ad corrigendam quancunquè in sanguinis massa latentem, & sese etiam per pustulas, & alia signa exteriora monstrantem acrimoniam efficacia summa deprehenditur.

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinquè aperientium ana unciam unam
semis,

Filicis

Eryngii

Corticum capparum

Fraxini

Tamarisci

Aurantiorum

Citri ana unciam unam,

Herbx fumarix

Agrimoniæ

Cuscutæ

Cichorei

Ceterach

Scolopendrii
 Epithymi ana drachmas sex,
 Seminis anisi
 Fœniculi
 Coriandri ana unciam semis,
 Cinnamomi acuti drachmas tres,
 Incisis & contufis affundantur aquæ fontanæ
 Vini generofi ana libræ octo,
 Stent per duas dies loco calido probè claufa, dein
 fiat, lege artis, deftilatio.

Vires deprædicantur mediante incifione partium falinarum in referandis obftructionibus vifcerum internorum, uti hepatis, lienis & venarum mefaraicarum, hinc quoquè hypochondriacis cocbleatim fumpta hæc aqua optime conducit.

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium
 Lavendulæ ana recentium uncias ſex,
 Paralyſeos
 Pœoniæ
 Tiliæ
 Tunicæ
 Herbæ majoranæ
 Roriſmarini
 Baſiliconis
 Salviæ
 Serpilli
 Thymi
 Radicis pœoniæ ana recentium uncias duas,
 Galangæ
 Doronici
 Seminis finapi ana unciam unam,
 Corticum citri recenter ficcatorum
 Cinnamomi acuti ana uncias duas,

Caryophyllorum

Nucis Moschatae

Macis ana unciam unam semis,

Ligni aloes

Santali citrini ana drachmas sex,

Cardamomi minoris

Cubeborum ana unciam semis,

Infundantur recentia successivè suo tempore in

Spiritus vini libris quatuor,

Vini generosi libris sedecim,

Ultimò addantur aromata incisa & contusa, & fiat peractâ digestionem destillatio ex balneo Mariæ per organa vitreata.

Vires hujus aquæ tam in quàm extra adhibita consistunt in medela ferenda apoplecticis, paralyticis, convulsivis, lipothymia & syncope, ceterisque nervorum affectibus laborantibus.

AQUA SIVE BALSAMUM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,

Olei laurini uncias sex,

Gummi galbani libram unam,

Elemi

Aloes succotrinæ

Benzoes

Styracis

Mastichis

Myrrhæ

Olibani ana unciam unam,

Hederæ

Radicis ireos florentinæ

Dictamni

Aristolochiæ rotundæ

Longæ

Imperatoris

Consolidæ majoris

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias duas,

Succini albi uncias tres,

Florum Hyperici

Chamæmeli romani

Herbæ absinthii

Rorismarini

Scordii

Cochleariæ

Rutæ ana drachmas sex,

Cardamomi minoris

Ligni aloes

Nucis Moschatæ

Cinnamomi acuti

Castorei ana unciam unam,

Cubebæ unciam semis,

Permisceantur & infundantur incisa & contusa in

Spiritus vini libris viginti per octiduum,

Dein ex balneo Mariæ, lege artis, instituatur destillatio.

Vires hujus aque tam internè quàm externè, si non exsuperant, certè adæquant sic deprædicatum balsamum schaverianum Augustanum, nam celebrantur cephalica, stomachica & nervina, hinc prodest in doloribus capitis, aliorumque viscerum internorum, specificum in spasmo ventriculi.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum Chamæmeli

Herbæ pulegii

Lavendulæ

Majoranæ ana unciam unam,

Rorismarini uncias tres,

Salviæ

Chamæpityos

Myrrhæ

Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
 Nucis Moschatae
 Caryophyllorum
 Cinnamomi acuti
 Radicis pœoniæ
 Pyrethri
 Cyperi rotundi
 Ireos illiricæ ana unciam semis,
 Cardamomi minoris
 Cubebarum ana drachmas duas,
 Incisa & contusa infundantur in
 Spiritûs vini optimi libris sedecim
 Per dies quatuordecim in vase benè clauso, deinde
 per balneum Mariæ destilletur.

Qui frigidis articularum morbis, ut tremore, paralyfi & paresi ex colica inductâ laborant, presentaneam opem experiuntur nervos roborando, viresque deperditas in juncturis restituendo.

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
 Ireos florentinæ unciam unam semis,
 Herbæ hyssopi
 Scabiosæ
 Pulmonariæ
 Tuffilaginis
 Veronicæ
 Salviæ hortensis
 Seminis anisi
 Fœniculi
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci austriaci scrupulos duos,
 Aquæ fontanæ
 Vini generosi ana libras sex,

12 CLASSIS SECUNDA.

Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Anhelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus à frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dum spirandi difficultatem ab impactis humoribus proveniente tollit, liberamque respirationem reddit.

AQUA SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ
Nucis Moschatae ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubebæ
Granorum paradisi
Zedoariæ
Macis
Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,

Incisa & contusa infundantur in vini generosi libris viginti quatuor,
Factâ per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Fœminis abortui obnoxiiis, item gravidis languentibus, exterrefactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imò & parturientibus tam internè quàm ex-
ternè

ternè optato successu adhibetur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.

AQUA SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
 Nucis Moschatæ
 Caryophylorum
 Cubebæ ana unciam unam semis,
 Cinnamomi
 Macis
 Zedoariæ
 Granorum paradisi ana unciam unam,
 Piperis longi
 Florum rosarum rubrarum
 Tunicæ
 Buglossi ana drachmas sex,
 Herbæ menthæ
 Pulegii
 Absinthii utriusquè ana unciam semis,
 Medullæ panis triticei uncias decem,
 Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti
 quantitate ad sex digitorum eminentiam vase probè
 clauso per octiduum, factâ digestionem fiat, lege ar-
 tis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis bardanæ recentis
 Vincetoxici recentis
 Corticis mediani radicis fraxini ana libras duas,
 Minutim concisa infundantur per viginti quatuor
 horas in
 Aceti rutacei
 Vini albi ana libris quinque,
 Destilletur in balneo Mariæ, & addantur

Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens, hinc in peste, febribus malignis & rheumatismo adhibetur, dum à putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
 Chamæmeli romani uncias duas,
 Satureiæ
 Thymi ana unciam unam,
 Stent infusa in

Vini generosi librâs sedecim per aliquot dies,
 Dein fiat destillatio, in destillato denuò infundantur
 Herbæ recentis serpilli cum floribus uncia octo,
 Cassiæ lignæ uncia una,
 Ligni aloes
 Macis ana uncia semis

Minutim incisa, & factâ digestionem, rursus in balneo
 Mariæ per alembicum destilletur.

In omnibus Catarrhis & defluxionibus opitulatur, cerebrum & reliqua viscera corroborando, appetitum conciliando, pellit quoque urinam, calculum, menses, secundinam, imò & fœtum mortuum, asthmaticis quoque & anhelosis subvenit.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.

℞. Succî radicis bryoniæ libras quatuor,
 Foliorum rutæ
 Artemisiæ ana libras duas,
 Flavedinis corticum aurantium recentis uncias
 tres,
 Myrrhæ rubræ
 Herbæ sabinæ ana uncias duas,
 Matricariæ

Nepetæ

Nepetæ

Pulegi ana unciam unam,

Basiliconis

Dictamni cretici ana drachmas sex,

Castorei unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,

Ex concisis & contufis fiat per dies quatuor infusio
in vase benè clauso, dein destillatio in balneo Mariæ.

*In affectionibus hystericis fœminæ ex hac aqua sumpta
presentaneam opem experiuntur.*

AQUA BUFONUM COSMETICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,

Florum nymphææ

Rosarum albarum

Fabarum

Liliorum alborum ana recentium uncias duas,

Radici sigilli salomonis uncias tres,

Lactis vaccini libras duodecim,

Suffocentur bufones in lacte, tum reliqua concisa
addantur, fiatque mox destillatio.

Cosmeticum est insigne ad maculas faciei detergendas.

AQUA CAPONIS.

℞. Radicis enulæ.

Polypodii ana uncias duas,

Herbæ marrubii

Pulmonariæ

Lactuæ

Beccabungæ ana drachmas sex,

Florum borraginis

Buglossi

Rosarum rubrarum

Violarum

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Macis

Macis drachmas duas,
 Croci austriaci drachmam unam,
 Vini generosi libras tres,
 Brodii unius caponis eviscerati, & ab omni pin-
 guedine liberati libras sex,
 Misceantur concisa, dein leni igne, lege artis, de-
 stillentur.

*Analeptica est & restaurans, hinc tabidis, hecticis, phthisicis, & ex morbo chronico reconvalescentibus re-
 commendatur.*

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum rorismarini
 Liliorum convallium
 Violarum
 Borraginis
 Tunicæ
 Lavendulæ ana recentium uncias tres,
 Herbæ recentis Majoranæ
 Salviæ hortensis
 Nucis Moschatæ
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Galangæ
 Baccarum Juniperi
 Visci querni
 Seminis pœoniæ
 Cardamomi minoris ana unciam unam,
 Vini generosi libras duodecim,

Fiat ex concisis & contusis successiva infusio in loco tepido, deinde, lege artis, destillatio, si placet, destillato splendoris à vulgo desiderati causâ, aliquot auri foliola imponantur.

Spiri-

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hac aqua addit, cor, genus nervosum & reliqua viscera roborat, affectusque eorum frigidos emendat.

AQUA CARMINATIVA.

- ℞. Florum Chamæmeli romani recentium libram unam
 semis,
 Corticum aurantium
 Citri ana exteriorum unciam unam semis,
 Herbæ absynthii pontici,
 Menthæ crispæ
 Pulegii
 Origani
 Seminis Coriandri
 Carvi ana unciam semis,
 Fœniculi
 Anisi ana unciam unam,
 Anethi uncias duas,
 Infundantur per noctem incisa & contusa in
 Aquæ fontanæ libris sedecim,
 Deinde in balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

*Ad flatus discutiendos & ventriculum roborandum
 virtute pollet insigni.*

AQUA CARMINATIVA REGIA.

- ℞. Florum Chamæmeli romani recentium uncias sex,
 Herbæ menthæ crispæ
 Serpilli ana recentium uncias duas,
 Seminis anisi
 Fœniculi ana uncias tres,
 Cumini drachmas tres,
 Macis
 Nucis Moschatæ
 Galangæ

Baccarum Juniperi ana unciam unam
 Lauri
 Flavedinis corticum aurantium ficcatae ana un-
 ciam unam semis,
 Cinnamomi acuti uncias duas,
 Incisa & contusa infundantur in
 Spiritus vini
 Vini generosi ana libris octo,
 Facta digestionem destilletur ad remanentiam tertiae par-
 tis, edulcoretur destillati libra una sacchari albissimi
 drachmis sex, & tingatur coccinella.

*Vires hujus aqua quemadmodum sunt carminative,
 ita & debilitato a causa frigida & viscosa ventriculo mi-
 rum in modum opitulatur.*

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,
 Florum buglossi recentium libram semis,
 Aquæ fontanæ libras duodecim,
 Ex concisis & contusis post debitam digestionem in-
 stituatur destillatio ad medietatem.

Vires ejus sunt cordiales & stomachicæ.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succi Cydoniorum recentem expressi libras octo,
 Cinnamomi acuti uncias octo,
 Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, de-
 stilletur.

*In spiritibus roborandis, corde refocillando & alvi
 profluvii sistendis virtutes possidet egregias.*

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,
 Vini hungarici libras sex,

Spi-

Spiritûs vini libras duas,
Peractâ debitâ infusione instituaturs destillatio ad me-
dietetem.

*Ad spiritus vitales & animales suppressos erigendos &
confortandos recommendatur.*

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras duodecim,
Concisa digerantur per aliquot dies, dein instituaturs
destillatio.

Vires ejus sunt confortantes & stomachica.

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞. Aquæ cerasorum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ, unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum drachmas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu Cervi usti præparati ana unciam semis,
Sacchari albissimi uncias quinque,

Mixta serventur pro usu; cùm verò, præsertim tem-
pore æstivo, tertiâ aut quartâ die lentorem & acidi-
tatem contrahere soleat, præstat in vitro aquas com-
mixtas separatim, & pulveres commixtos separatim
asservare, ita, ut usûs tempore fiat mixtio ad aqua-
rum unciam unam sumendo pulveris scrupulos qua-
tuor.

20 CLASSIS SECUNDA.

In omni virium prostratione & debilitate prestans est remedium, spiritus animales depurando, vitales eliciendo, & sensus tam internos quam externos refocillando.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Succii scordii

Granatorum dulcium

Melissæ

Rubi idæi

Citri

Galegæ

Acetosellæ

Acetosæ ana libras duas ;

Seminis cardui benedicti

Citri

Portulacæ

Acetosæ ana drachmas sex ,

Florum quatuor cordialium

Nymphææ

Ligni fantali albi

Citrini ana unciam unam ,

Corticum citri exteriorum unciam unam semis ,

Incisa misceantur, & in vase vitreo instituaturs destillatio.

Conducit hac aqua plurimum in febris omnibus à nimio estu cor & partes vitales infestantibus.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres ,

Corticum citri exteriorum unciam unam semis ,

Ligni aloës optimi

Santali citrini ana unciam semis ,

Seminis basiliconis drachmas tres ,

Galangæ

Caryophyllorum

Macis

Macis

Nucis Moschatæ

Cardamomi ana drachmam unam semis,

Florum rosarum rubrarum

Borraginis ana unciam unam semis,

Lavendulæ

Rorismarini ana unciam semis,

Croci Austriaci scrupulos duos,

Ceraforum nigrorum siccorum uncias sex,

Incisa & trita infundantur in vitro bene clauso in

Vini generosi libris octo,

Succi pomorum redolentium

E rubo idæo ana libris duabus

Melissæ libra una,

Per duas dies, dein in balneo Mariæ, fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam desideret, addat
peractâ digestionem

Ambra gryseæ

Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Et procedatur priori modo.

In subitanea spirituum animalium & vitalium labefactione cor & cerebrum recreat, hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen affert, atque virtute suâ analepticâ ex morbis chronicis reconualescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis Cervini recentissimi unâ cum sanguine, minutim incisi numero unum,

Cinnamomi acuti unciam semis,

Caryophyllorum

Cardamomi minoris

Galangæ

Macis

Croci austriaci ana drachmas duas,

Ligni

Ligni aloes
 Santali citrini
 Corticum citri
 Seminis basiliconis ana drachmam unam semis,
 Florum lavendulæ
 Rorismarini
 Salviæ

Foliorum melissæ ana drachmam unam,
 Incisa & contusa macerentur in

Vini generosi libris sex

Per noctem, manè in balneo Mariæ fiat destillatio;
 notandum, quod omnia ingredientia priùs debeant
 esse parata, ut adveniente corde recenti statim infu-
 sio fieri possit.

*In cordis palpitatione, tremore, syncope & lipothymia
 præstans est remedium cor & spiritus vitales nec non na-
 turales confortando.*

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum Cervi grossorum & recentium uncias
 sex,

Pomorum citri recentium cum corticibus & fe-
 mine incisorum numero sex,

Herbæ melissæ

Scordii

Cardui benedicti ana recentium uncias tres,

Infundantur incisa in

Vini generosi

Aquæ fontanæ ana libris sex,

Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destil-
 latio.

*Remedium est specificum in omnibus cordis & cere-
 bri affectionibus, spiritus enim exhilarat, cor confortat,
 ejusque debilitatibus subvenit.*

AQUA

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
 Salis armoniaci simplicium drachmam unam,
 Cremoris tartari drachmas tres,
 Camphoræ drachmam unam semis,
 Aquæ Calcis tenuissimæ libras duas,
 Stent in digestionem per viginti quatuor horas in bal-
 neo Mariæ, dein filtretur.

*Faciei lentigines ac serpigines tollit, eamque politam
 conservat.*

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis Moschatæ
 Radicis tormentillæ
 Bistortæ
 Pimpinellæ
 Consolidæ majoris
 Plantaginis ana uncias duas,
 Florum balauftiæ
 Rosarum rubrarum
 Hyperici
 Papaveris erratici ana unciam semis,
 Baccarum Myrtillorum
 Acaciarum
 Fructûs sorborum ana unciam unam semis,
 Incisis & contusis addantur
 Succi Cydoniorum
 Vini rubri hungarici ana libræ sex,
 Stent per aliquot dies in infusione, dein instituaturs
 destillatio.

Insignes hujus aquæ virtutes ab ipso nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias sex;
 Laven-

Lavendulæ unciam unam ,
 Rorismarini
 Stœchadis arabicæ
 Radicis pœoniæ
 Dictamni albi
 Visci quercini
 Cinnamomi acuti
 Nucis Moschatæ ana unciam semis ,
 Piperis longi
 Cubebæ ana drachmas duas ,
 Incisa & contusa infundantur per octiduum in
 Vini generosi libris octo ,
 Dein fiat destillatio.

In epilepsia, vertigine & comate egregii est usus, præservativè ante quadraturas lunæ, curativè in paroxismo resumptis modicum viribus, usus quoquè extrinsecus multum commendatur.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ Cerasorum nigrorum
 Florum tiliæ
 Paralyseos
 Pœoniæ ana uncias octo ,
 Sacchari perlati uncias quatuor ,
 Misceantur, & servetur usui hæc aqua etiàm ex-
 temporaneè paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulsivo obnoxiiis, vel simpliciter, vel modicâ quantitate superioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Herbæ rorismarini
 Basiliconis
 Majoranæ
 Melissæ
 Thymi

Thymi
 Florum lavendulæ
 Rosarum rubrarum
 Aurantiorum
 Cheyri
 Tunicæ
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,
 Radicis ireos florentinæ drachmas tres;
 Caryophyllorum
 Macis
 Nucis Moschatae
 Ligni aloes
 Rhodii
 Galangæ
 Santalorum omnium ana drachmas duas;
 Corticum aurantiorum
 Citri ana unciam unam,
 Croci drachmam unam,
 Vini generosi libras decem,
 incisa, contusa & infusa destillentur.

In palpitatione cordis, tremore, syncope, item in aestu febrili cor præprimis infestante præsentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

Radicis ireos florentinæ
 Foliorum dictamni Cretici
 Menthæ siccæ ana unciam unam,
 Seminis agni casti
 Rutæ
 Lactucæ ana drachmas sex,
 Terebinthinæ claræ uncias viginti,
 Vini albi libras sex,
 Contusione & infusione peractâ in organis vitreis fiat,
 ege artis, destillatio.

In gonorrhæa virulenta tam recenti, quam inveterata
 D mirum

mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

- ℞. Hirundinum vivarum in frustra dissectarum numero quadraginta,
 Foliorum rutæ recentium
 Castorei ana unciam unam
 Vini albi libras octo,
 Misceantur, & absquè digestionem statim in balneo Mariæ destillentur.

Epilepticis, convulsivis, paralyticis & hystericis proficua est.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

- ℞. Pullorum hirundinum in frustra dissectorum numero sexaginta,
 Visci quercini uncias tres,
 Seminis pœoniæ
 Radicis pœoniæ ana uncias duas,
 Florum liliorum convallium recentium uncias sex,
 Vini generosi libras duas,
 Aquæ fontanæ libras sedecim,
 Incisa & contusa misceantur, & sine digestionem statim fiat per balneum Mariæ destillatio

Vires sunt superiori aqua fermè ex integro aequales.

AQUA HYSTERICA.

- ℞. Succii matricariæ
 Mercurialis ana libras duas,
 Bryoniæ uncias sex,
 Florum rorismarini
 Salviæ ana unciam unam,
 Ligni aloes

Cinna.

Cinnamomi

Macis

Nucis Moschatæ

Castorei ana unciam unam semis,

Infundantur incisa & contusa in

Vini optimi libris duodecim,

Et instituat deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FŒTIDA.

℞. Gummi galbani

Asæ fœtidæ ana uncias duas,

Opopanacis

Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,

Castorei

Radici levistici

Galangæ

Pœoniæ ana unciam unam

Zedoariæ

Dictamni albi

Visci quercini ana drachmas sex,

Seminis feseleos

Macis

Herbæ matricariæ

Melissæ

Menthæ ana unciam semis,

Rutæ uncias duas,

Concisa & contusa digerantur in

Vini generosi libris duodecim,

Dein fiat destillatio.

Virutes utriusquæ aquæ ab ipso nomine facile desumuntur.

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbæ Rorismarini cum flore

Florum Majoranæ

D 2

Salviæ

Salviæ

Lavendulæ

Liliorum convallium

Rosarum

Tunicæ ana unciam unam semis,

Cinnamomi acuti

Macis

Granorum paradisi

Cardamomi

Caryophyllorum

Cubebæ ana unciam semis,

Incisa & contusa grosso modo infundantur per aliquot dies in

Spiritus vini libris decem,

Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.

Virtutes sunt cephalicæ & confortantes, tam internè quàm externè.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum Juniperi libras quatuor,

Eluantur aquâ calidâ, dein contusæ macerentur in

Vini generosi libris sedecim

Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus

Destillati libris quatuor

Addatur

Radici aristolochiæ longæ uncia semis,

Stent in digestionem ad extractionem tincturæ, tandem aqua filtretur, & servetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis vires suas insigniter demonstrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,

Decoquantur ad tertias in

Aquæ

Aquæ fontanæ libris duabus,
Deinde

Lithargyrii libram semis,
Aceti libram unam semis,

Coquantur in vase terreo vitreato ad remanentiam
libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ,
ut albescant.

*Summum deprecatur cosmeticum in tollenda serpi-
gine, impetigine & lichenibus faciem detergendo, & cu-
tim perpoliando.*

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis con-
tuforum libras duas,

Infundantur in

Aceti acerrimi libris quatuor,
Stent per noctem in infusione, dein destillentur per
alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat, si
primâ destillatione omnis aceti acredo ablata non fue-
rit, instituatursupra recentes limaces altera vel etiã
tertia cohobatio.

*Virtutes in conterendo calculo & arena subducenda
consistunt.*

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbæ Hyssopi

Calaminthæ

Capillorum veneris

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi acuti

Seminis anisi

Fœniculi ana unciam unam,

Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor ho-
ras in

Aquæ fontanæ libris sex,

Dein

30 CLASSIS SECUNDA.

Dein abstrahatur mediante destillatione, & servetur usui.

Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

- ℞. Lumbricorum terrestrium vivorum libram unam,
Millepedum vivorum libram semis,
Limacum vivorum cum testis numero viginti,
Radicis angelicæ
Acetosæ
Lapathi acuti ana uncias tres,
Caryophyllorum
Foliorum recentium urticæ urentis cum radice ana
unciam unam semis,
Brançæ urfinæ
Agrimonix
Betæ ana drachmas sex,
Rutæ
Absynthii ana unciam semis,
Anthos uncias duas,
Radicis curcumæ unciam unam,
Croci drachmam unam semis,
Vini albi libras duodecim,
Incisa & contusa absquè digestionem statim per organa vitrea destillentur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut asthmate & consimilibus, item in hydrope & retentione urina vires exercet.

AQUA MASTICHINA,

- ℞. Mastichis uncias quatuor,
Macis electæ uncias duas,
Caryophyllorum unciam unam,
Cinnamomi unciam semis,
Pulverisatis & commixtis affundantur

Vini

Vini generosi libræ quatuor,
 Digerantur per triduum, dein leni calore destillentur.
Aqua hæc apprimè stomachica vomitioni, cholera, ciborum fastidio, nausea ac singultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ Melissæ Citratæ recentis libras duas,
 Rutæ
 Salviæ ana hortensis recentis uncias quatuor,
 Florum rorismarini recentium unciam unam,
 Baccarum lauri
 Castorei
 Nucis moschatæ
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Macis
 Spicæ indicæ ana unciam unam,
 Corticum citri recentium modicum ficcatorum
 uncias tres,
 Incisa & contusa optimè misceantur, & in olla vitreata iis affundantur
 Vini generosi hungarici optimi
 Spiritûs vini ana libræ sex,
 Post quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne destillentur.

Viribus hæc aqua si non eadem, certè adequat sic dictam Eau des Carmes, seu Carmelitarum Parisiensium, nam, præterquam quod sit cephalica, simul in passionibus hystericis, lipothymiis & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum satis, ut impleatur decima pars cucurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis destilletur, quod si guttæ acescere

acescere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor secundus & tertius pro spiritu mellis extrahatur.

Ad reserandas obstructions & urinam pellendam intrinsecus, extrinsecus verò ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumque defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Ceruffæ venetæ uncias duas,
 Aluminis crudi unciam unam semis,
 Lithargyrii
 Mercurii sublimati ana unciam unam,
 Salis armoniaci
 Nitri ana drachmas duas
 Zinziberis drachmam unam semis,
 Aquæ solani
 Plantaginis
 Rosarum albarum
 Nymphææ ana uncias quatuor,
 Aceti acerrimi libram unam,
 Commixta modicum bulliant, & absquè colatura in vitro probè clauso servetur aqua.

Cuti deformata per pustulas, verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficus, fissuris in vola manûs, pedisque planta, uti & venereis ulceribus penicillo illita prodest.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantium subacidorum
 Limonum succulentorum ana numerò duodecim,
 Cassiæ recenter exemptæ libram semis,
 Conscindantur aurantia & limones cum seminibus, corticibus & pulpa, quibus cassia permisceatur, dein affundantur
 Seri lactis caprini libræ sex,

Stent

Stent in infusione per viginti quatuor horas, & fiat ex organis vitreis, lege artis, destillatio ad libras quatuor.

Vires hujus aquæ nomini apprimè correspondent.

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium quantum placet,
Infundantur in vini generosi sufficienti quantitate,
post macerationem fiat destillatio, ex remanentia per
incinerationem, lege artis, extrahatur sal, quod
dein suo destillato admisceatur.

*Ad dolores nephriticos & colicos sedandos calculumquè
frangendum adhibetur.*

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ Majoranæ

Basiliconis

Thymi

Origani

Florum liliorum convallium

Lavendulæ

Rosarum ana unciam unam,

Spicæ

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi

Caryophyllorum

Macis

Styracis calamitæ

Benzoin ana unciam semis,

Ligni rhodii

Santali citrini

Corticum citri ana drachmas sex,

Gummi ladani drachmas duas,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris duodecim,

34 CLASSIS SECUNDA.

Peractâ maceratione, lege artis, destilletur aqua; cui completa arrideret, in destillato suspendat nodulum, in quo

Moschi

Ambrae ana scrupulus semis

Contineatur, & habebit intentum.

Insignis est fragrantia, & suavissimi odoris, cerebrum; spiritusque tam animales quam vitales refocillant.

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum

Aqua Chelidoniæ

Cyani

Rosarum

Euphrasiæ ana quantum satis factæ libras sex,

Diffolvantur in ea

Salis armoniaci electi drachmæ sex,

Stent per noctem in vase cupreo, manè filtretur, & sapphiri in formam colorata fervetur usui.

AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam semis,

Saponis veneti drachmas tres,

Aquæ fontanæ libras duas,

Coquantur in olla ad remanentiam libræ unius semis, refrigescat, filtretur, & fervetur usui.

Usus hujus aquæ, uti & precedentis ex ipsa denominatione extrinsecus desumendus est.

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aquæ calcis vivæ

Spiritûs vini ana uncias quatuor,

Mercurii sublimati corrosivi pulverisati drachmam unam,

Mixta

Mixta reponantur usui.

In exulcerationibus externis salubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

℞. Seminis anisi libras duas,
 Dauci sylvestris unciam unam,
 Cinnamomi acutissimi uncias duas,
 Nucis Moschatæ
 Galangæ
 Macis
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Contusa infundantur loco calido per triduum in
 Vini generosi libris quatuordecim,
 Spiritus vini libris duabus,
 Dein instituat, lege artis, destillatio.

*Vires ut plurimum consistunt in dissipatione flatuum
 à causa frigida in ventriculo & intestinis ortorum.*

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,
 Radicis pœoniæ
 Visci quercini ana uncias duas,
 Florum primulæ veris
 Rorismarini
 Lavendulæ
 Pœoniæ
 Betonicæ
 Tiliæ ana unciam semis,
 Vini generosi libram unam,
 Aquæ fontanæ libras octo,
 Conscindantur, & conquassentur, & statim fiat destil-
 latio.

*Vires sunt cephalicæ & hysterica, hinc in apoplexia,
 epilepsia, convulsionibus, præsertim suffocatione uterina,
 auxilium affert.*

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum Juglandum immaturarum concifarum li-
bras duas,
Pomorum citri recenter incisorum libram unam,
Foliorum recentium rutæ hortensis uncias quatuor,
Melissæ
Scabiosæ
Florum Calendulæ
Radiciſ petasitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in
Aceri vini optimi libris duodecim,
Manè lento igne per alembicum vitreum fiat, lege
artis, destillatio.

*Virtutes in febribus pestilentialibus, aliisque epidemiis
insignes exercere solet recommendante Sylvio.*

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

*In inflammationibus internis, intensoque febrium ar-
dentium aestu ad sitim levandam, ardoremque compef-
cendum magno successu adhibetur.*

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis uncias octo,
Rorismarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti
Piperis longi

Nigri

Nigri

Cardamomi minoris

Granorum paradisi ana drachmas sex,

Macis

Nucis Moschatæ

Caryophyllorum

Zedoariæ

Galangæ minoris

Calami aromatici

Seminis pœoniæ

Radiciis pœoniæ ana unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris octo,

Spiritus vini rectificati libris quatuor,

Stent per triduum in digestionem, dein per balneum Mariæ, lege artis, instituatur destillatio, ut desiderio vulgi satisfiat, aliquot auri foliola destillato immitti possunt.

Vires sunt cephalica, antispasmodica, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralyti lingue subuenientes.

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthæ crispæ recentis uncias tres,

Galangæ

Macis

Cinnamomi ana unciam semis,

Spiritus anisi libras quatuor,

Concisa & contusa stent per triduum in infusione, dein per balneum Mariæ, lege artis, destillentur.

Virtutes spirituose hujus aquæ ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem calcinati uncias duas,

Sol-

Solvantur in

Aquæ pluvialis destillatæ libris quatuor,

Addendo

Aquæ plantaginis libras duas,

In qua plantaginis aqua per noctem priùs fibrarum radicis alcannæ incisarum uncia una infusa, & fortiter expressa ac filtrata fuerit, stent mixta per triduum, filtretur, addantur dein spiritûs nitri drachmæ sex, & servetur usui tam interno quàm externo.

Ad hæmorrhagias quascunquè sistendas virtutes ejus recommendantur.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicis vincetoxici

Angelicæ

Dictamni albi

Petasitidis

Gentianæ ana uncias duas,

Carlinæ

Contrajervæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Corticum citri recentium

Baccarum Juniperi ana uncias duas,

Herbæ rutæ

Scordii nostratis

Galegæ ana unciam unam,

Theriacæ andromachi libram semis,

Vini generosi libras sedecim,

Incisa & contusa stent per triduum infusa, dein leni igne, lege artis, destillentur.

Pesti & febribus malignis mediante sudore procurato potenter resistit.

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succi galegæ

Acc-

Acetofæ

Scordii

Citri recentis ana libras sex,

Theriacæ andromachi libram semis,

Digerantur per viginti quatuor horas, dein per alembicum vitreum, lege artis, aqua destilletur.

Vires sunt alexipharmaca, & diaphoretica in peste & febribus malignis admodum proficua.

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Florum borraginis

Buglossi

Rorismarini

Tunicæ ana unciam unam semis,

Rosarum rubrarum unciam semis,

Herbæ melissæ unciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Radiciis pœoniæ unciam unam,

Typhorum cervi succulentorum unâ cum sanguine recenter incisorum libras duas semis,

Incisis & contusis affundantur

Vini generosi libræ duodecim,

Dein instituat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Alexipharmacas virtutes in morbis malignis, & febribus ardentibus exhibet.

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,

Sulphuris vivi

Aluminis crudi ana unciam unam,

Zibethi canini

Comarum sambuci

Sabinæ ana drachmam unam,

Florum hyperici

Roris-

Rorismarini

Herbæ rutæ

Plantaginis

Salviæ

Pulegii ana drachmas duas,

Coquantur per medium horæ quadrantem vase clau-
so in

Vini albi

Aquæ solani ana libra una,

Tum removeantur ab igne, & dissolvatur in hac
aqua colata

Viridis æris uncia una,

Tandem rursus coletur, & fervetur usui.

*Ad scorbutica & venerea oris, faucium & nasi ul-
cera optimè conducit sic referente Hartmano.*

AQUA VITÆ SEU ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti

Corticum citri ana uncias tres,

Zinziberis

Zedoariæ

Caryophyllorum

Galangæ

Nucis Moschatae

Macis ana unciam unam,

Santali citrini

Ligni aloes

Cubebæ

Calami aromatici

Cardamomi minoris

Foliorum Majoranæ

Menthæ

Thymi

Serpilli

Florum rosarum rubrarum

Salviæ

Salviæ

Rorismarini ana unciam semis,

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmas duas,

Incisa & contusa macerentur in

Spiritûs vini libris sedecim

Per aliquot dies, dein instituatur destillatio, si completa desideretur, addantur

Ambraë gryseæ

Moschi ana scrupuli duo,

Si tincta expetatur, sufficienti quantitate croci in petia ligati desiderio satisfiat, si verò edulcorata arideat, mediante sacchari Canarini debitâ portione edulcoretur.

Aqua hæc epilepticis, syncopticis, & iis, qui loquelam amiserunt, plurimum opitulatur, tormina quoquè infimi ventris à flatibus aut refrigeratione provenientia sedat.

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutissimi

Nucis Moschataë

Macis

Zinziberis

Caryophyllorum

Granorum paradisi

Cubebæ ana uncias duas,

Cardamomi unciam unam semis,

Galangæ drachmas sex,

Piperis longi

Zedoariæ

Foliorum salviæ

Menthæ crispæ

Melissæ ana unciam semis,

Incisa & contusa macerentur vase clauso per quatuordecim dies in

F

Vini

Vini generosi libris duodecim ,
Dein instituat^r destillatio.

In omnibus uteri affectionibus presentaneum est remedium , eum roborando , suffocationes & flatus compescendo , insuper caput , ventriculum & reliqua viscera confortat , catarrhosquè tollit.

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ faniculæ

Consolidæ majoris

Verbasci

Pimpinellæ

Sempervivi

Betonicæ

Urticæ minoris

Chærefolii

Vincæ pervincæ

Cichorei ana recentium quantum placet ,

Exprimatur inde succus , tum

℞. Succu hujus libras quatuor ,

Aceti destillati libras tres ,

Salis gemmæ uncias quatuor ,

Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

Vires sunt in hamorrhagiis styptica , consolidantes , & acrimoniam humorum corrigentes in usu tam interno quam externo , vocatur & Eau d'Arquebusade.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias sex ,

Seminis anisi uncias tres ,

Corticum citri unciam unam ,

Incisa infundantur in

Vini generosi libris quinque ,

Peractâ digestionem destillentur.

Ad flatu discutiendos , frigidam ventriculi intemperiem

*riem corrigendam, & concoctionem promovendam per-
magna est efficacia.*

Parantur etiam aquæ ordinariæ simplices cum vino
destillatæ, ut :

Aqua Cinnamomi,
Corticum aurantium,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Menthæ,
Zedoariæ,

In quibus, lege artis, infusio & destillatio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas in officinis nostris
exponuntur

Aqua Abrotani,
Absynthii,
Acaciæ ex floribus,
Acetosæ,
Acetosellæ,
Agrimonix,
Alchimillæ,
Alkekengi ex baccis,
Anagallidis,
Anethi,
Angelicæ,
Anisi,
Anserinæ,
Aquilegiæ,
Artemisiæ,
Aurantiorum è corticibus,
ex floribus,
Auriculæ muris,
Barbæ caprinæ,
Bardanæ,
Basiliconis,

Aqua Bellidis ex floribus ,
 Betæ ,
 Betonicæ ,
 Betulæ ex succo ,
 Borruginis ,
 Buglossi ,
 Bursæ pastoris ,
 Calaminthæ montanæ ,
 Vulgaris ,
 Calcis vivæ ,
 Calendulæ ex floribus ,
 Capillorum veneris ,
 Cardui Benedicti ,
 Mariæ ,
 Carvi ,
 Centaurii minoris ,
 Ceraforum nigrorum ,
 Chærefolii
 Chamædryos ,
 Chamæpytyos ,
 Chamæmeli romani ,
 Vulgaris ,
 Chelidoniæ ,
 Cheyri ,
 Cichorei ,
 Citri è corticibus ,
 Totius ,
 Cochleariæ ,
 Consolidæ regalis ,
 Cuscutæ ,
 Cyani ex floribus ,
 Ebuli ex baccis ,
 Endiviæ ,
 Enulæ ,
 Equiseti ,

Aqua Eupatorii ,
 Euphrasæ ,
 Fabarum ex floribus ,
 Farfaræ ,
 Florum omnium ,
 Fœniculi ,
 Fragariæ ,
 Fragorum ,
 Fumariæ ,
 Galegæ ,
 Geniſtæ ,
 Gentianæ ,
 Geranii ,
 Graminis ,
 Hederæ terreſtris ,
 Hepaticæ nobilis ,
 Hyperici ,
 Hyſſopi ,
 Juniperi ex baccis ,
 Lactuæ ,
 Lavendulæ ,
 Leviftici ,
 Liguftri ,
 Liliorum alborum ,
 Convallium ,
 Lupuli ,
 Majoranæ ,
 Malvæ ,
 Marrubii ,
 Matricariæ ,
 Meliloti ,
 Meliffæ ,
 Menthæ ,
 Per fermentationem ,
 Millefolii ,

Aqua Nasturtii aquatici ,
 Nymphææ ex floribus ,
 Oculi populi ,
 Ononidis ,
 Origani ,
 Papaveris erratici ,
 Parietariæ ,
 Perfoliatæ ,
 Persicorum ex floribus ,
 Petroselini ,
 Pimpinellæ ,
 Plantaginis ,
 Pœoniæ ex floribus ,
 Portulacæ ,
 Primulæ veris ,
 Prunellæ ,
 Pulegii ,
 Pyrolæ ,
 Quercûs ex foliis ,
 Raphani ,
 Roris majalis ,
 Marini ,
 Rosarum albarum ,
 Damascenarum ,
 Rubi idæi ,
 Rutæ ,
 Sabinæ ,
 Salviæ ,
 Sambuci ex floribus ,
 Saxifragiæ ,
 Scabiosæ ,
 Scolopendrii ,
 Scordii ,
 Scorzoneræ ,
 Sempervivi ,

Aqua Seri lactis ,
 Serpilli ,
 Sigilli Salomonis ,
 Solani ,
 Spermatis ranarum ,
 Tanaceti ,
 Taraxaconis ,
 Tiliæ ex floribus ,
 Tormentillæ ,
 Tunicæ ex floribus ,
 Tuffilaginis ,
 Valerianæ ,
 Verbasci ,
 Verbenæ ,
 Veronicæ .
 Vincetoxici ,
 Violarum ex floribus ,
 Vitis ex lachrymis ,
 Urticæ ,

Aquæ hæ omnes pro diversitate subjecti vel per balneum Mariæ , vel balneum roris , vel arenam , lege artis , destillantur , & quædam purificantur.

Virtutes harum aquarum pro constituentis diversitate diversæ sunt , ingredientibus suis correspondentes.

SUCCI IN PHARMACIA MAGIS
 USUALES SUNT

Succus acetosellæ ,
 Berberum ,
 Citri ,
 Cydoniorum ,
 Fragorum ,
 Granatorum ,
 Mororum ,
 Myrtillorum ,

Succus

Succus Pomorum redolentium,

Ribium,

Rubi idæi,

De Spina cervina,

Qui omnes stato tempore mediante expressione, depuratione, filtratione, & conservatione olei amygdalarum dulcium supernatantis, parantur, quamvis & alii succi, corruptioni, si asserventur, obnoxii, ex recentibus à perito mox parari possint.

VINA ORDINARIA SUNT

Vinum Cydoniorum.


Granatorum acidorum,

Dulcium,

Ribium,

Rubi idæi,

Ubi ad succi libram unam ob diversitatem sumuntur sacchari uncia una aut duæ, ut inde, lege artis, sic dictum vinum emergat, quod oleo amygdalarum dulcium conservatur. Quorum succorum & vinorum virtutes ingredientium species æmulantur.



CLASSIS TERTIA,

DE

BALSAMIS.

BALSAMUM ANGLICANUM.

℞. Cereæ flavæ

Styracis liquidæ ana uncias tres,

Terebinthinæ claræ uncias duas,

Balsami peruviani

Opobalsami ana unciam semis,

Olei viridis

Hyperici ana libram unam,

Axungiaë humanæ unciam unam,

Sanguinis draconis

Santali rubri

Mumiaë ana drachmas duas,

Misceantur, solvantur, & colentur, ut fiat balsamum.

Insigne est vulnerarium ad ulcera & vulnera tam internè quàm externè adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram semis,

Fluat benè in tigillo addendo successivè salis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium est, his optimè liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulverisati, donec deflagratio cesset, omnibus refrigeratis scorix à regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbitæ vel phiolæ, superaffundantur

Olei Juniperi unciaë quatuor,

Anisi unciaë duæ,

Terebinthinæ uncia una,

Et capitello oblutato, appositoquè recipiente ponantur in balneum Mariæ, coquantur per octo horas, ut olea tincturâ sulphuris antimoniatâ bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

In affectibus pectoris internè assumptum hoc balsamum mirè opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguëdinis anguillaë unciam unam,

Olei galbani cum spiritu terebinthinæ destillati unciam semis,

Lumbricorum terrestrium

Liliorum alborum ana drachmas tres,
 Succini albi
 Rorismarini
 Angelicæ ana drachmam unam semis,
 Baccarum Juniperi
 Chamæmeli
 Origani cretici
 Baccarum lauri ana drachmam unam,
 Caryophyllorum
 Lavendulæ
 Salviæ

Rutæ ana scrupulum unum,
 Misceantur omnia exactè, & cum
 Olei nucistæ expressi libra una
 Fiat balsamum.

Premissis universalibus in tremore, paralyfi & convulsionibus à causa frigida ortis nervos penetrando, motusque convulsivos sistendo salubriter adhibetur inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorsi spinam.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
 Lavendulæ
 Cinnamomi
 Ligni rhodii
 Caryophyllorum ana scrupulos duos,
 Majoranæ
 Anthos ana drachmam semis,
 Rutæ
 Succini ana scrupulum semis,

Balsami de peru nigri drachmam unam semis,
 Cum sufficienti quantitate fuliginis succini fiat, lege artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur.
 Pro completo autem addantur

Moschi

Mofchi drachma una,
Zibethi

Ambræ gryseæ ana scrupuli duo,

Et probè misceantur ad invicem.

Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi Cervini uncias octo,

Terebinthinæ claræ

Gummi elemi ana uncias sex,

Axungię porcinæ uncias quatuor,

Misceantur exactè, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum, nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoquè digestivi supplet.

BALSAMUM BORRHIL

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,

Rutæ

Majoranæ

Anthos

Succini ana destillatorum drachmam semis,

Mofchi

Ambræ gryseæ ana scrupulum unum,

Olei stillatitii cranii humani foetidi quantum satis,

& fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalicæ & hystericae.

BALSAMUM CELLENSE.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,

Camphoræ drachmam semis.

Misceantur optimè, dein addantur

Olei lavendulæ

Rutæ ana scrupuli quatuor,

Salviæ

Succini albi

Majoranæ ana scrupulus unus,

Misceantur, ut fiat, lege artis, balsamum.

Cujus vires cephalicæ sunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter ficcatorum & mundatorum unciam unam,

Infundantur per viginti quatuor horas in

Spiritûs vini rectificatissimi libra una semis,

Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expressione,

& in colatura rursus infundantur

Granorum styracis unciæ duæ,

Balsami de peru optimi unciæ una,

Olibani

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ

Radicis angelicæ ana unciæ semis,

Contusa digerantur per sex dies in matratio exactè obturato, dein separetur per inclinationem balsamum à fœcibus, & fervetur usui.

Qui completum desiderat hoc balsamum, addat ultimæ infusioni

Ambrae gryseæ

Moschi orientalis ana grana sex.

Vulnerarium & mundificativum est insigne tam interno quàm externo usu.

BALSAMUM COSMETICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium sine igne recentissimè parati drachmas tres,

Spermatis ceti recentissimi

Aceti saturni ana drachmas duas,

Olei tartari per deliquium scrupulum unum,

Mis-

Misceantur omnia, ut fiat balsamum.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

℞. Olei nucistæ expressi uncias duas,
 Succini
 Anthos
 Lavendulæ ana drachmas duas,
 Misceantur, & fiat balsamum.

Vires sunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi drachmas quinque,
 Violarum
 Nymphææ ana drachmas tres,
 Seminis hyosciami expressi
 Papaveris albi expressi
 Benzoin ana drachmam unam,
 Probe invicem permixtis addantur
 Unguenti populeonis uncia una,
 Medullæ cervinæ
 Opii in Spiritu vini dissoluti
 Extracti croci ana drachma una,
 Misceantur, & fiat balsamum.

In doloribus capitis & nimis vigiliis prodest temporibus, naribus & pulsibus illinitum.

BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
 Destillati galbani
 Succini
 Rutæ
 Menthæ

Tartari

Tartari foetidi ana drachmam unam,
 Axungiae castorei drachmas sex,
 Misceantur, & fiat balsamum.

Cujus vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electissimi
 Myrrhæ electæ in granis
 Aloes succotrinæ
 Balsami de tolu ficci
 Gummi hederæ in granis
 Radicis gentianæ
 Angelicæ ana unciam unam semis,
 Herbæ consolidæ majoris
 Florum rorismarini ana unciam semis,
 Hyperici unciam unam semis,
 Opobalsami veri
 Croci austriaci ana unciam semis,
 Granorum styracis
 Benzoin
 Balsami de peru nigri ana uncias duas,
 Incisis, & contusis grosso modo affundantur
 Spiritûs vini tartarificati optimi libræ quatuor,
 Digerantur lenissimo igne per quatuordecim dies,
 dein decantetur liquor, & forti expressione filtretur,
 ut balsamum benè nigricans & pingue remaneat,
 cui addantur
 Olei abjetis
 Terebinthinæ ana drachmæ sex,
 Digerantur rursus per quatuor dies, & fervetur bal-
 samum usui. Qui completum desiderat, in fine ad-
 dere poterit
 Ambræ gryseæ drachmas duas,
 Moschi drachmam unam,
 Et taliter paretur balsamum.

Summum deprecatur vulnerarium virtute mundificandi & consolidandi.

BALSAMUM ISCHÆMUM.

- ℞. Sanguinis draconis in lachrymis unciam semis,
Benzoin amygdalati unciam unam,
Olei terebinthinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Infundantur probè mixta, ut fiat balsamum.
Cujus virtutes in hemorrhagiis sistendis sese exhibent.

BALSAMUM LOCATELLI.

- ℞. Cerae Citrinæ optimæ uncias quatuor,
Olei olivarum
Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei hyperici uncia duæ,
Balsami peruviani uncia una semis,
Santali rubri pulverisati uncia una,
Agitentur invicem usquè ad refrigerationem.

Conducit magnopere externo usu in contusionibus & vulneribus, interno usu in hæmoptysi & exulcerationibus internis.

BALSAMUM MAGICUM.

- ℞. Florum hyperici uncias quatuor,
Herbæ antirrhini cum semine
Sideritidis
Polytrichi
Rutæ summitatum
Pyrolæ
Salviæ sylvestris ana unciam unam,
Radiciis morsus diaboli
Valerianæ

Filicis

Filicis

Victorialis longæ

Imperatoriaë

Carlinæ ana unciam semis,

Visci Corylini uncias tres,

Pomorum momordicæ uncias duas,

Omnia legitimo tempore collecta & concisa infundantur in

Vini generosi libris tribus,

Olei olivarum libris quatuor,

Postquam per tempus steterint, coquantur ad consumptionem vini, colaturæ addantur

Olei scorpionum compositi

Terebinthinæ ana unciaë tres,

Axungiaë humanæ unciaë quatuor,

Ceræ citrinæ libra semis,

Demum

Pulveris asæ fœtidæ

Mastichis

Mumiaë

Olibani

Myrrhæ ana uncia una,

Misceantur, donec refrigescant, & fiat, lege artis, balsamum.

Contra maleficia, & incantationes vires exserit insignes, caput & nervosum genus roborat, calculum quoque & vermes expellit.

BALSAMUM MAGNANIMITATIS.

℞. Radicis pyrethri

Gummi euphorbii ana unciam unam,

Cantharidum unciam semis,

Vini generosi libram semis,

Stent mixta in digestionem per noctem, deinde addantur

Olei formicarum unciaë sex,

Et

Et coquantur invicem ad consumptionem humiditatis, colaturæ addantur

Olei nucis moschatæ expressi uncia sex,

Nucistæ destillati drachma una semis,

Piperis destillati

Caryophyllorum

Macis

Spicæ

Axungia castorei ana drachma una ;

Zibethi

Moschi optimi ana scrupulus unus,

Misceantur, & fiat balsamum.

Balsamum hoc vires naturales dejectas resuscitat, veteremque languentem stimulat.

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias quatuor,

Olei olivarum libram unam,

Affundantur

Aquæ fortis uncia tres,

Digerantur in phiola oblonga, & stent per viginti quatuor horas leni digestionem, dein decantetur, & novis apicibus ac aquæ forti reaffundatur decantatum, idque tertiâ vice repetatur, materiâ crassâ in fundo manente semper abjectâ, & factâ viginti quatuor horarum digestionem fiat decantatio, addendo

Camphoræ uncias duas,

Quamvis & sine camphora parari possit.

Balsamum hoc excellentes virtutes habet in doloribus articulorum & podagricis sistendis.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,

Caryophyllorum drachmam unam,

Opii

Camphoræ ana scrupulos duos,
 Olei nucistæ expressi unciam unam,
 Misceantur, ut fiat Balsamum.

Cujus virtutes in atrocissimis dentium doloribus sistendis expertæ sunt.

BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. Olei galbaneti Paracelsi
 Succini rectificati ana unciam unam,
 Rorismarini
 Angelicæ ana drachmam unam,
 Chamæmeli
 Caryophyllorum
 Salviæ
 Lavendulæ ana drachmam semis,

Misceantur & cum

Olei Nucistæ expressi unciis sex
 Fiat balsamum.

Vires ab ipso nomine desumi possunt, nam cerebro, nuca, & membris paralyticis, mediante inunctione, nervos roborando, mirum in modum opitulatur.

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei scorpionum compositi libram semis,
 Balsami copayvæ uncias duas semis,
 Sulphuris terebinthinati uncias duas,
 Styracis liquidæ unciam unam,
 Radicis pareyræ bravæ in subtilissimum pulve-
 rem redactæ uncias sex,
 Salis armoniaci depurati unciam unam,
 Vini hungarici libram unam,

Bulliant lento igne ad consumptionem vini semper spatulâ agitando, removeantur ab igne, & per linteum laneum colentur cum expressione, dein addatur

Balsami peruviani nigri uncia una semis,

Misce

Misceantur benè , & fiat balsamum.

Quod ad calculos pellendos , dolores nephriticos sistendos , & partes genitales roborandas auxilio est.

BALSAMUM POLYCHRESTUM,

℞. Radicis consolidæ majoris
 Anchusæ ana uncias duas ,
 Olibani
 Mastichis
 Benzoin
 Mumia
 Styracis ana unciam semis ,
 Incisis & contusis affundantur
 Vini generosi libræ duæ ,
 Stent per noctem in digestionem , dein addantur
 Olei hyperici libræ duæ ,
 Coquantur ad consumptionem humiditatis , peractum
 tum forti expressione addantur
 Terebinthinæ libra semis ,
 Olei laurini uncia tres ,
 Succini
 Juniperi
 Spicæ ana drachmæ duæ ,
 Nucis moschata
 Lavendulæ
 Anthos ana drachma una ,
 Chamæmeli
 Cumini ana drachma semis ,
 Balsami sulphuris anisati uncia semis ,
 Ex probè commixtis fiat balsamum.

Tam internè quàm externè adhibitum reficiendo , calefaciendo , & discutiendo prodest in apoplexia , epilepsia , vertigine , aurium tinnitu , puncturis nervorum , ventriculi dolore , colica & tensionibus hypochondriorum.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

- ℞. Butyri Majalis non saliti uncias tres,
 Pinguedinis gallinæ
 Anatis ana drachmas duas,
 Radicis anchusæ
 Florum papaveris erratici ana drachmam unam,
 Coquantur in succo e cancriis vivis contusis cum aqua
 cyani extracto, & radicis althææ ana unciis duabus,
 ad succorum consumptionem, dein expressis addantur
 Sacchari candi albi uncia duæ,
 Commiscendo fiat balsamum.

*Rarefaciendo & emolliendo gingivas balsamum hoc do-
 lores infantum sistit, & spasmodicos motus dentientium
 præcavet repetitâ illinitione.*

BALSAMUM SAXONICUM.

- ℞. Olei lavendulæ
 Succini ana scrupulos quatuor,
 Pulegii
 Majoranæ
 Salviæ
 Anthos
 Satureiæ ana drachmam unam,
 Macis
 Rutæ ana scrupulos duos semis,
 Menthæ
 Origani ana scrupulos duos,
 Nucistæ expressi uncias quinque,
 Misceantur omnia, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalica, nervine & stomachica.

BALSAMUM STOMACHICUM.

- ℞. Olei menthæ crispæ destillati unciam semis,
 Aurantiorum

Caryophyllorum

Macis ana drachmam unam,

Abfinthii

Cumini

Anethi ana drachmam semis,

Balsami peruviani drachmas duas,

Olei nucistæ expressi uncias quatuor,

Misceantur, & fiat balsamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & ructus acidus dispellit, vomitumque pituitosum sistit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,

Florum sulphuris unciam unam,

Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probè extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui fervetur.

Quod est prestans in pulmonibus purulentis, asthmate, peripneumonia & consimilibus.

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris Juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata superioris balsami emulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Olei raparum vel nucum libram unam semis,

Vini generosi libram semis,

Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi, tum coletur, & fervetur usui hoc balsamum.

Vires

*Vires sunt resolventes & discutientes, specifica ad
ambusta.*

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis Galangæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Cardamomi minoris

Cubebæ

Ligni aloes ana unciam semis,

Myrrhæ

Mastichis

Olibani

Styracis in granis

Benzoin amygdalatae ana unciam semis,

Croci austriaci drachmas duas,

Pulverisata & mixta infundantur in

Spiritus vini rectificatissimi libris sex,

Digerantur per octiduum, dein destillentur, lege ar-
tis, demum addantur

Olei destillati Caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Chamæmeli

de Cedro

Lavendulæ

Majoranæ

Anthos

Salviæ

Thymi ana drachma una semis,

Succini drachma semis,

Balsami peruviani uncia semis,

Misceantur & circulentur, donec olea spiritu vini
uniantur, fiatque balsamum. Qui completum hoc
balsamum desiderat, addat in ultima circulatione

Ambre gryseæ drachmas duas,

Moschi

Moschi drachmam unam.

Cordiale est specificum, spiritus tam animales quam vitales refocillat, flatus discutit, & uterinis affectibus opitulatur.

BALSAMUM VULNERARIUM
HANCKIANUM.

- ℞. Terebinthinæ libram unam,
Ceræ libram semis,
Olei olivarum cum foliis plantaginis cocti libras
duas,
Laurini libram semis,
Hyperici
Juniperi ana unciam unam semis,
Spicæ
Petræ
Mastichis
Gummi galbani
Olibani
Myrrhæ ana unciam semis,
Gummi ammoniaci
Elemi
Sandaracæ ana unciam unam,
Styracis liquidæ uncias quatuor,
Spiritus vini uncias tres,
Salis alkali drachmam unam semis,
Misceantur, lege artis, in balsamum.

*Ex ipso nomine patent vires ad vulnera mundificanda
& consolidanda celebres.*

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

- ℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Gummi elemi in ea soluti unciam semis,
Olei hyperici unciam unam semis,
Ceræ destillati scrupulos duos

Misce

Misceantur, ut fiat balsamum.

*Quod in vulneribus recentibus summè recommendatur ;
si lintea eò madefacta imponantur.*

BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ spicæ cum floribus

Salviæ

Hyssopi

Majoranæ

Thymi

Carvi cum semine.

Menthæ aquaticæ

Crispæ

Plantaginis

Rorismarini

Alchimillæ

Consolidæ saracenicæ

Florum Chamæmeli

Rosarum rubrarum ana unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in

Olei olivarum

Rosarum ana libris duabus,

Lini librâ unâ,

Cum

Terebinthinæ

Gummi sagapeni ana librâ unâ,

Olibani electi librâ semis,

Hæc tria, lege artis, soluta stent in digestionem in balneo Mariæ per tres dies, dein forti expressioni adhuc parum solidæ addantur

Olei spicæ

Terebinthinæ

Petræ ana uncie quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies steterint, reponatur usui.

Balsamum

Balsamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam internè quàm externè conducit.

Parantur & balsama simplicia cum oleo nucistæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.


℞. Olei Caryophyllorum drachmam unam,
 Nucistæ expressi, mediante Spiritu vini, odore
 suo spoliati drachmas tres,
 Fiat, lege artis, balsamum, tincturâ, vel pulvere
 caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo :

Balsamum Cinnamomi,
 Citri,
 Lavendulæ,
 Macis,
 Majoranæ,
 Rhodii ligni,
 Rorismarini,
 Rosarum,
 Rutæ,
 Succini.

*Quorum unumquodquè naturali suo tingatur colore,
 & vires ingredientibus correspondent.*




 CLASSIS QUARTA,

DE

CONDITIS,

Conservis, Elæofaccharis, morfulis, rotulis & tabulis.

 CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA:

Acori radices,
 Aurantiorum cortices,
 Flores,
 Berberis fructus,
 Calamus aromaticus,
 Cerasa acida,
 Cichorei radices,
 Citri caro,
 Cortices,
 Consolidæ majoris radices,
 Cydonia,
 Enulæ radices,
 Eryngii radices,
 Nuces Indicæ,
 Juglandes,
 Ribes,
 Satyrionis radices,
 Scorzoneræ radices,
 Zinziber.

Quæ ex his recensitis parantur, condiantur, lege artis, sacchari clarificati sufficienti quantitate, quæ jam condita afferuntur, iis perspecta patroni attentio invigilabit.

DE

DE CONSERVIS.

De absynthio pontico,
Vulgari,

Acetosa,
Acetosella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauſtiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
 Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Bugloſſi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris floribus,
Cichorei floribus,
Citro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphraſia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terreſtri,
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convalliis,
Majorana,
Malva arborea,
 Vulgaris floribus,
Meliffa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyſeos floribus,

Perficorum floribus ,

Pœoniæ floribus ,

Rosis albis ,

Damascenis ,

Rubris ,

Vitriolatis ,

Ruta ,

Salviæ floribus ,

Scabiosæ floribus ,

Trifolio fibrino ,

Tunicæ floribus ,

Veronica ,

Violarum floribus ,

Parantur conservæ , ubi ad minutissimè concisorum
florum & foliorum libram unam adduntur sacchari
canarini libræ duæ , & taliter , lege artis , conficiantur
conservæ , ingredientis virtutes secumferentes.

DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæosaccharis præbent

Anisum ,

Aurantia poma ,

Cinnamomum ,

Citri poma ,

Fœniculum ,

Macis ,

Saffafras ,

Succinum.

Ad quæ conficienda sumatur prædictorum olei scrupulus unus , & instilletur sacchari Canarini uncia uni , exceptis aurantiis & citri pomis , ubi de recentibus corticibus mediante attriturâ sacchari parandum est , lege artis , elæosaccharum.

DE MORSULIS.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI.

- ℞. Cretæ coloniensis unciam semis,
 Cornu cervi usti drachmas duas,
 Oculorum cancrorum
 Boli armenæ
 Coralliorum rubrorum ana præparatorum drach-
 mas tres,
 Nucis moschatæ drachmam unam,
 Sacchari albi in aqua fontana soluti libram unam.

Pulverisata misceantur, & fiant, lege artis, morsuli.
*Vires sunt stomachica & temperantes, in cardialgiis
 expertæ.*

MORSULI IMPERATORIS.

- ℞. Pistaciorum decorticatorum
 Amygdalarum dulcium ana drachmas sex,
 Flavedinis corticum citri recentis drachmas tres,
 Specierum Imperatoris minutim incisarum & con-
 tufarum drachmas sex,
 Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,
 Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,
 Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus
 parari possunt.

*Vires in confortando, & ad digestionem adaptando
 stomacho sunt celebres.*

MORSULI MAGNANIMITATIS.

- ℞. Scinci marini unciam semis,
 Boleti cervini
 Priapi cervi
 Radicis pyrethri ana drachmas duas,
 Satyrionis conditæ

Eryngii

Eryngii conditæ

Nucis indicæ conditæ ana unciam unam ,

Seminis erucæ

Fraxini

Borracis venetæ

Piperis albi

Longi

Cardamomi minoris ana drachmam unam ,

Specierum Imperatoris drachmas sex ,

Vanigliæ drachmam unam ,

Sacchari albi in aqua Cinnamomi soluti libras duas ,

Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant ,
lege artis, morsuli; si completi desiderentur, ad-
dantur

Ambrae gryseæ scrupuli duo ,

Moschi scrupulus unus ,

Zibethi scrupulus semis.

*Virtutes sunt summè aphrodisiaca, dum languentem
venerem potenter stimulant.*

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari

Diagrydii sulphurati optimè pineis subacti ana
unciam semis ,

Mechoacannæ albæ drachmas sex ,

Nitri depurati drachmam unam ,

Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram
unam ,

Circa finem addendo aquæ naphæ quantum satis ad
gratiam fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas,
plus minùs.

*Virtutes purgantes ex insignitione nominis abundè
patent.*

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,
 Fœcularum acetosellæ drachmam unam,
 Sacchari albissimi libram unam,
 Succi citri recentis quantum fatis,
 Misceantur, & fiant morsuli.

*Vires sunt digestiva, sitim sedantes, bilem contempe-
 rantes, & appetitum prostratum excitantes.*

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,
 Incalescat ad ignem, dein addatur
 Succi berberum depurati quantum fatis,
 Et fiant, lege artis, Rotulæ.

*Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam
 recommendantur.*

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam semis,
 Aquæ farfaræ uncias tres,
 Fiat emulsio, in qua dissolvatur
 Sacchari albissimi quantum fatis,
 Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo addendo ad sacchari uncias
 quatuor croci austriaci pulverisati scrupulum unum.

*Vires utriusque compositionis consistunt in tenuibus
 salsis & crassis catarrhis inhibendis, tussi sedanda, &
 rancedine: in magna verò quantitate ob rancedinem hæc
 confectio non paretur.*

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos simplicium unciam semis,
 Sacchari

Sacchari albissimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATÆ.

Eadem methodo præparantur, sumendo ad sacchari libram unam croci austriaci pulverisati drachmam unam.

Utraquè compositio in tussi ad exscreationem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam
semis,

Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI
CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam,
Boli armenæ præparatæ unciam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

Quæ utraqùe in tenuibus & acribus defluxionibus recommendantur.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ rosarum quantum pro solutione sufficit,
Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coctionis addendo
Margaritarum præparatarum unciam semis,
Et fiant rotulæ.

In astu febrili, deliriis, & causa refocillationem & auxilium afferunt.

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis Santonici unciam unam semis,
 Mechoacannæ
 Dictamni albi ana unciam semis,
 Cornu cervi usti
 Corallinæ ana drachmam unam semis,
 Florum tanaceti drachmam unam,
 Seminis coriandri drachmam semis,
 Pulverisentur, & cum
 Sacchari Canarini in aqua graminis soluti libræ
 una semis

Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

Cujus vires ab ipsa denominatione desumuntur.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tempore.

Usus præcipuus est in Catarrhis & defluxionibus salsis.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pulverifatæ unciam uuam
 semis,

Sacchari Canarini libram unam,

Fiant, lege artis, cum sufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi seu radicis althææ tabulæ.

Usus præcipuus est in affectibus vesicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritide & consimilibus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatorum drachmas
 duas,

Pulverisentur subtilissimè, & irrorentur spiritûs vitrioli
 K guttis

guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti & ad debitam consistentiam cocti uncias quatuor, fiat inde confectio in morsulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter roborare expertum est.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

℞. Pulveris radices ireos florentinæ unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Sacchari albissimi uncias viginti,
Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ana unciam unam semis,
Crocii austriaci pulverisati drachmas duas scrupulos duos,
Sacchari albi libras sex,
Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.


Ex eadem hac massa parantur

BACCILLI DE LIQUIRITA.

TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

℞. Pulveris seminis anisi
Fœniculi ana libram semis,
Radice liquoritiæ
Ireos florentinæ ana uncias tres,
Succi liquoritiæ libras duas uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim.
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

*Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus
opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.*



CLASSIS QUINTA,

DE SPECIEBUS

DECOCTORUM,

Infusionibus & Emulsionibus.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis levistici

Vincetoxici ana libram unam,

Herbæ galegæ

Scordii ana libram semis,

Corticum citri unciam unam semis,

Concisa misceantur pro usu.

*In peste & febribus malignis saluberrimum potius
subministrat.*

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,

Graminis

Asparagi

Liquiritiæ

Uvarum passarum mundatarum

Herbæ althææ ana uncias duas,

Malvæ

Parietariæ

Pimpinellæ

Plantaginis

Adianthi albi

Nigri ana unciam unam,
 Cicerum rubrorum uncias quatuor,
 Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias
 tres,
 Mixta & incisa ferventur pro usu.

*Ardorem urinae mitigat, pituitam crassam viscosam,
 sanie renum purulentam & arenosam per urinam
 expellit.*

DECOCTUM ANTI-ASTHMATICUM.

℞. Herbae Hyssopi
 Marrubii ana unciam unam,
 Radicis enulae uncias duas,
 Liquiritiae
 Seminis foeniculi ana unciam semis,
 Anisi
 Cinnamomi ana drachmas duas,
 Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTI-FEBRILE.

℞. Radicis acetosae libras tres,
 Scorzonerae libram unam,
 Rafurae cornu cervi libram semis,
 Hordaei crudi libras duas,
 Seminis foeniculi
 Corticum citri ficcatorum ana uncias tres,
 Incisa misceantur, & ferventur pro usu.

*In omnibus febribus & inflammationibus internis gra-
 rum haustum suppeditat.*

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞. Radicis Cichorei
 Chelidoniae majoris

Rhapontici veri
 Curcumæ
 Fragariæ
 Graminis
 Fœniculi
 Asparagi ana uncias duas,
 Herbæ scolopendrii
 Chelidoniæ
 Fragariæ
 Agrimonïæ
 Ceterach ana unciam unam,
 Seminis anisi
 Coriandri ana unciam semis,
 Incisa, contusa & mixta ferventur usui.

*Ad obstructiones viscerum reserandas magnopere re-
 commendatur.*

DECOCTUM ANTI-PODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
 Radicis chinæ electæ
 Sarsaparillæ electæ
 Polypodii quercini ana uncias quatuor,
 Ligni sancti libram semis,
 Incisa absquè omni pulvere infundantur per viginti
 quatuor horas, & coquantur cum
 Aquæ fontanæ libris triginta duabus,
 In fine decoctionis addendo
 Vini albi generosi libras sedecim,
 Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein de-
 cantetur, & super residuas species reaffundantur
 Aquæ fontanæ libræ sedecim,
 Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo
 Vini albi generosi libras octo,
 Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem;
 gemina hæc decocta invicem mixta benè colentur,
 &

& dentur pro usu.

*In affectibus arthriticis, rheumatismis & podagra apud
nostrates optimo successu exhibentur.*

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Herbarum Cochleariæ

Nasturtii aquatici

Beccabungæ

Marrubii albi

Fumariæ

Trifolii fibrini ana unciam semis,

Radicis raphani sylvestris libram semis,

Polypodii

Sarsaparillæ ana uncias tres,

Seminis anisi drachmas sex,

Concisa & mixta ferventur pro infusione.

*Ad atrimoniam humerum corrigendam perutiliter
adhibetur.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

℞. Herbarum endiviæ

Cichorei

Epithymi

Fumariæ

Scolopendrii

Radicis polypodii quercini

Liquiritiæ ana unciam unam,

Radicum quinque aperientium ana uncias duas,

Foliorum sennæ sine stipitibus

Passularum minorum mundatarum ana uncias sex,

Agarici albi unciam unam semis,

Seminis anisi

Fœniculi

Corticum tamarisci

Cappatum ana drachmas sex,

Incisa

Incisa crassiusculè conterantur, & probè mixta usui ferventur.

In contumaci viscerum obstructione, hincquè ortis febribus, ictero ut & hydrope opportunum est remedium.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,

Rhabarbari electi

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Spicæ indicæ scrupulos duos,

Concisa misceantur pro usu.

Usus priori correspondet, nisi quod etiam inveteratas viscositates penitiùs resolvat & educat.

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

℞. Herbæ agrimonix

Cichorei

Cuscutæ

Betonicæ

Ceterach

Fumariæ ana unciam unam,

Radicis apii

Fœniculi

Petroselinî

Graminis

Polypodii quercinî

Liquiritiæ ana uncias quatuor,

Asari unciam semis,

Foliorum fennæ orientalium sine stipitibus uncias tres,

Prunorum damascenorum sine nucleis

Passularum minorum ana uncias sex,

Seminis anisi

Fœniculi

Florum

Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur ad usum.

*Incidendo, attenuando & abstergendo humores lentos
visceribus impactos resolvit & detergit.*

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis sæpius lotæ uncias quatuor,
Ligni fantali rubri unciam unam,
Radiciis cichorei sylvestris drachmas sex,
Misceantur incisæ hæ species, & cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, addendo
ultimatim

Nitri antimoniati unciam semis,
Edulcoretur

Sacchari canarini unciis duabus,
Et si placet, aromatizetur corticibus citri recentibus
ad gratiam, detur pro usu, cui hic color non arridet,
pro colore mutando loco fantali rubri sumat fanta-
lum citrinum.

*Qui continuatus prestans est in doloribus capitis inve-
teratis, obstructionibus, defluxionibus acris & salinis,
arthritide, scorbuto, palpitatione cordis, passionibus hys-
tericis, & menstruis suppressis.*

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis anisi

Dauci

Cumini

Carvi

Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana uncias sex,

Radiciis liquiritiæ uncias octo,

Passularum minorum libram unam.

Incisa misceantur pro usu.

Ad flatus discutiendos & indè ortam colicam mitigandam in enematribus potissimum adhibetur.

DECOCTUM SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infra-
scripto saccharo prius elæosaccharum para-
tum sit, numerò quatuor,

Elæosacchari hujus parati ex Saccharo canarino
uncias quatuor,

Infundantur calidè benè tectum hoc elæosaccharum
per aliquot horas cum

Aquæ fontanæ bullientis libris sex,

Factâ refrigeratione imprimatur superiùs memorato-
rum, & flavedine orbatorum pomorum succus, co-
letur, & usui fervetur.

*Egregius potus est in epidemiis, febribus ardentibus,
variolis, siti intensa, & inflammationibus, ob virtutes
cordiales & à putredine præservantes.*

DECOCTUM DYSENTERICUM.

℞. Radicis tormentillæ

Bistortæ ana libram semis,

Liquiritiæ

Florum papaveris erratici

Mastichis electæ ana unciam unam,

Nucis moschatæ unciam semis,

Rasuræ cornu cervi uncias tres,

Incisa misceantur pro usu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris

Radicis althææ ana unciam unam semis,

Herbarum quinque emollientium uncias quinque,

L

Semini

Seminis fœnugræci

Lini ana unciam unam,

Incisa & contusa misceantur, & ferventur pro usu.

*Præcipuus usus est respectu nominis in clysteribus
eum externè ad cataplasmata applicando.*

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis & stipitibus uncias octo,
Prunorum damascenorum enucleatorum uncias sex,
Jujubarum

Sebesten ana enucleatarum uncias quatuor,

Caricarum pinguium uncias tres,

Florum quatuor cordialium ana drachmas sex,

Herbæ capillorum veneris

Veronicæ

Hederæ terrestris

Radiciſ liquiritiæ ana unciam semis,

Incidentur, & contundantur pro usu.

*Cor, hepar & præprimis pectus refocillat, humores
crassos & viscidos ad exscreationem promovendo.*

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,

Sebesten libram semis,

Radiciſ ononidis

Liquiritiæ ana uncias quatuor,

Seminis malvæ

Althææ ana uncias tres,

Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias
duas,

Cicerum rubrorum

Hordei mundati ana libram unam semis,

Concisa misceantur pro usu.

Virtutes sunt pectorales, diureticae & antinephriticae.

DECOCTUM

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

- ℞. Herbæ plantaginis
 Prunellæ ana uncias quatuor,
 Uvulariæ uncias tres,
 Salviæ uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Malvæ arboreæ
 Balauftiæ ana unciam unam,
 Incisa misceantur, & pro usu ferventur.
Virtutes ex ipso nomine facile est colligere.

DECOCTUM LIGNORUM.

- ℞. Ligni sancti libras tres,
 Sassafras libram unam,
 Santali rubri libram semis,
 Radicis bardanæ libram unam semis,
 Sarsaparillæ
 Chinæ ana libram unam,
 Liquiritiæ libram semis,
 Seminis anisi
 Fœniculi ana uncias tres,
 Incisa & contusa misceantur pro usu.
*In morbis à lue venerea ortis, ad sanguinem depu-
 randum & dulcificandum optato successu adhibetur.*

DECOCTUM MILLEFOLII.

- ℞. Millefolii cum flore purpureo uncias novem,
 Herbæ tormentillæ cum radice
 Pimpinellæ cum toto
 Plantaginis
 Consolidæ saracenicæ
 Florum rosarum rubrarum ana unciam unam semis,
 Concisa pro usu misceantur.

In affectibus thoracis, hæmoptysi & consimilibus, præstans ejus usus est.

DECOCTUM NIGRUM.

- ℞. Aluminis crudi libram unam,
 Vitrioli viridis libram semis,
 Gallarum turcicarum uncias quatuor,
 Viridis æris
 Tartari albi ana uncias duas,
 Misceantur contusa, & ferventur pro usu. Si verò
 coquendum sit, fiat cum
 Aceti vini libris octo
 Ad consumptionem medietatis, dein addatur
 Spiritûs vini rectificatissimi libra una,
 Et coletur.

Ad ulcera antiqua desiccanda, aliasquè cutis defluxiones sistendas externo usu recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Jujubarum recenter enucleatarum libras septem,
 Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
 Caricarum pinguium
 Passularum minorum
 Hordei mundati ana libras tres,
 Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
 Herbæ capillorum veneris uncias novem,
 Incisa probè misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

- ℞. Herbæ faniculæ
 Alchymillæ

Pulmo

Pulmonariæ arboreæ
 Consolidæ majoris
 Perfoliatæ
 Plantaginis
 Hyperici cum floribus
 Agrimonix
 Pimpinellæ
 Bugulæ
 Urticæ
 Virgæ aureæ ana unciam unam,
 Radicis tormentillæ
 Consolidæ majoris
 Rhapontici ana libram unam,
 Misceantur omnia concisa pro usu.

*In vulneribus tam internis quàm externis, & ictibus
 conducit, brevi sanando.*

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Afellorum vivorum mundatorum & vino albo
 lotorum uncias duas,
 Contundantur in mortario lapideo inspergendo
 Pulveris seminis anisi drachmam unam,
 Et cum
 Aquæ chærefolii
 Hyssopi ana unciis quatuor
 Fiat fortissima expressio, cui addantur
 Syrupi de duabus radicibus uncia una,
 Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,
 Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem, dein
 per linteum decantentur uncix duæ pro dosi sæpius
 de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

*In obstructionibus reserandis, dolore nephritico, diffi-
 cultate urine, asthmate & raucedine recommendatur.*

INFU-

86 CLASSIS QUINTA.

INFUSUM SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Coquantur ad remanentiam unciarum sex, in quibus clarificentur

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ aut tres,
In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia semis,
Refrigescat, & super cortices pomi citri unius exteriores coletur infusum; cui placet, pro stimulo in ebullitione addi potest

Magisterii tartari purgantis drachma semis vel scrupuli duo.

Bilem, serososquè ventriculi tunicis impactos viscidos humores blandè per inferiora subducit.

INFUSUM SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum fennæ orientalium sinè stipitibus uncias tres,
Passularum minorum unciam unam semis,
Radice polypodij quercini drachmas tres
Seminis coriandri drachmas duas,
Cremoris tartari unciam semis,

Misceantur & decoquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras duas, colaturæ post fortem expressionem addantur

Mannæ calabrinæ electæ uncia octo,
Colata, & lege artis, clarificata servetur usui.

Vires à denominatione hujus infusi depromere licet.

INFUSUM SEU TINCTURA FLORUM
BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortensis unciam unam,
Irroretur plegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus,
& fiat dein infusio cum aquæ florum bellidis bul-
lientis

lientis libra una ad extractionem tincturæ.

*In tussi, asthma, pleuritide, sputo sanguinis, reli-
quisquè pectoris affectibus refocillationem conciliat.*

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,
Infundantur per noctem in
Aquæ cichorei bullientis libris tribus,
Dein forti expressione coletur, & super novas her-
bas sine sale tartari novo fiat terna infusio.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
CHAMÆDRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei
uncias sex herbæ chamædryos uncias duas.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
CUM RHABARBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

*Vires horum trium infusorum pro re nata variant;
ceterum massam sanguineam à pravis humoribus depu-
rant, acrimoniam, serososquè humores blandè subducunt,
eidemquè massa balsamicam constitutionem reconciliant.*

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubearum ana numero viginti,

Macis

Macis

Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor ho-
ras in

Vini generosi libris octo,
Colatura fervetur usui.

*Correspondet usus inscriptioni, si premissis premitten-
dis mane & post digestionem libra semis calidiusculè su-
matur.*

INFUSUM SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,
Irroretur

Spiritûs vitrioli guttis quindecim,
Addatur

Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in

Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura fervetur usui.

*Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus
abundè demonstrat.*

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Folliculorum fennæ incisorum unciam unam semis,
Misceantur, & ferventur pro infuso.

*Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo &
blandè subducendo opitulatur.*

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum siccarum drachmam semis,
Radiciis liquiritiæ rasæ

Florum

Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,
 Incidantur, & infundantur per noctem in

Aquæ plantaginis calidæ unciis tribus,
 Manè in colatura dissolvatur

Mannæ calabrinæ electæ uncia semis,
 Addantur

Elæofacchari nucis moschatæ scrupulus semis,
 Spiritûs vitrioli guttæ quatuor.

Sicquè fiat haustus pro una dosi calidè exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum unâ alteravè sede causam morbificam tollit.

INFUSUM SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam
 semis,

Irroretur

Spiritûs vitrioli guttis quindecim,

Addantur

Sacchari canarini uncia una semis,

Stent infusa per quatuor horas in

Aquæ fontanæ calidæ libra una,

Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisquè confortatione in febribus æstuantibus recommendatur.

INFUSUM SEU SERI LACTIS TINCTURA
 PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,

Foliorum sennæ sine stipitibus drachmas duas,

Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,

Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis &
 optimè depurati libra semis, stet ad extractionem
 tincturæ, cui, si libet, ad gratum odorem conci-
 liandum addi potest elæofacchari citri recentis quan-

tum satis, hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores masse sanguineæ admixtos educentes, cutimque ab erisipelatode & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

- ℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,
 Elæosacchari citri de duobus pomis,
 Succi pomi citri unius,
 Cremoris tartari drachmas duas,

Cum

Aquæ fontanæ ferventis libris octo
 Fiat infusio, colatura clara detur.

*In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilens-
 que precipitandam adhibetur.*

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

- ℞. Herbæ betonicæ
 Salviæ ana unciam unam semis,
 Veronicæ
 Scolopendrii
 Hederæ terrestris
 Farfaræ
 Scabiosæ ana uncias tres,

Grosso modo concisa misceantur.

*In defluxionibus Catarrhosis, tussi, raucedine & con-
 similibus affectibus desideratum effectum præstat.*

DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA,

- ℞. Seminis cardui benedicti
 Papaveris albi
 Napi

Aquile-

Aquilegiæ ana drachmam unam,
 Citri scrupulum unum,
 Melonum drachmas duas,
 Aquæ cardui benedicti
 Scorzonæræ
 Scordii ana uncias duas,
 Fiat, lege artis, emulsio, cui addatur
 Syrupi acetositis citri uncia una.
Virtutes hujus emulsionis ex nomine patent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam semis,
 Seminum quatuor frigidorum majorum ana drach-
 mam unam,
 Aquæ nymphææ
 Malvæ ana uncias duas semis,
 Fiat inde emulsio, cui addantur
 Ossis sepiæ drachma semis,
 Nitri antimoniati scrupulus semis,
 Magisterii saturni grana quinque,
 Syrupi nymphææ drachmæ tres,
 Misceantur, & exhibeatur hæc emulsio pro una dosi.
*In gonorrhœa, pollutione, priapismo, aliisque consimi-
 libus affectibus medetur.*

EMULSIO CORDIALIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
 Aquilegiæ scrupulum unum,
 Citri scrupulum semis,
 Amygdalarum dulcium numerô octo,
 Aquæ scorzonæræ
 Borraginis ana uncias duas,
 Totius citri unciam semis,
 Fiat, lege artis, emulsio, dein addantur
 Margaritarum præparatarum

Cornu cervi sine igne ana scrupulus unus,
 Manûs Christi perlatæ drachma una,
 Et exhibeatur pro unâ vice.

Virtutes ex tituli inscriptione facile colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
 Seminis melonum ana drachmas tres,

Cum

Aquæ Cichorei

Acaciarum

Florum persicorum

Violarum ana uncia una semis,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario

Mannæ calabrinæ electæ unciaæ duæ,

Post colaturam addatur

Aquæ cinnamomi buglossatæ drachma una,

Et exhibeatur pro una dosi.

Blandum naturis delicatioribus purgans suppeditat.

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam
 semis,

Seminis violarum drachmas duas,

Papaveris albi drachmam unam,

Aquæ nymphææ

Violarum ana uncias tres,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua diluatur

Syrupi papaveris simplicis uncia semis,

Et servetur pro usu.

*Virtutes sunt cordiales & pectorales, astumquè bilis
 præternaturalem mitigantes & cohibentes.*

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum recentium libras
sex,

Affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,
Stent per viginti quatuor horas infusa, post fortem
expressionem reiteretur infusio super novos flores bi-
nis vicibus, ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis locò exhiberi solet.



CLASSIS SEXTA,

DE

ELECTUARIIS.

Antidotis, Confectionibus & Looch.

ELECTUARIUM ANTIDOTALE.

℞. Radicis angelicæ

Petasitidis

Zedoariæ

Contrajervæ

Serpentariæ virginianæ

Dictamni albi

Tormentillæ

Vincetoxici

Anthoræ ana uncias duas,

Herbæ rutæ

Scordii

Galegæ ana unciam unam,

Semi-

Seminis citri
 Aquilegiæ
 Spicæ indicæ
 Unicornu veri
 Cornu cervi sine igne
 Lapidis hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati ana unciam semis,
 Terræ figillatæ turcicæ albæ
 Lemniæ veræ
 Myrrhæ electæ ana unciam unam,
 Croci austriaci
 Corticum citri ana drachmas sex,
 Castorei unciam semis,
 Camphoræ drachmas tres,
 Pulverisentur pulverisanda, dein probè misceantur,
 pulvis hic excipiatur
 Rob Juniperi librâ unâ,
 Mellis despumati libris sex,
 Et conficiatur electuarium ad normam theriacæ aut
 mithridatii.

*Venenis seu per os assumptis, seu ex morsu aut ictu
 communicatis resistit, pestem quoque, febresque malignas
 præcavet.*

ELECTUARIUM ANTI-SCORBUTICUM.

ꝛ. Conservæ cochleariæ
 Beccabungæ
 Fumariæ
 Trifolii fibrini ana uncias duas,
 Corticum citri conditorum unciam unam,
 Pulveris radice aronis
 Armoraciæ
 Pimpinellæ faxifragæ ana unciam semis,
 Fiat cum Syrupi Cochleariæ sufficienti quantitate,
 lege artis, electuarium.

Cujus virtutes nomini præfixo apprimè correspondent.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI,

℞. Baccarum lauri unciam unam semis,

Sumitatum rutæ

Herbæ origani

Mentastri

Seminis ammeos

Cumini

Nigellæ

Levistici

Carvi

Dauci

Calami aromatici

Piperis longi

Nigri

Castorei ana drachmas duas,

Gummi sagapeni

Opopanacis ana unciam semis,

Mellis libram unam semis,

Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarius, gum-
mata vino diluta in fine addendo.

*Ad colicam, iliacam passionem, & intestinorum do-
lores conducit, præsertim in enematis.*

ELECTUARIUM BENEDICTUM
LAXATIVUM.

℞. Turbith electi drachmas decem,

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium
subacti

Hermodactylorum

Florum rosarum ana drachmas quinque,

Croci austriaci

Ammomi veri

Cardamomi minoris

Semi-

Seminis apii

Fœniculi

Carvi

Salis gemmæ

Galangæ

Macis ana drachmam unam,

Pulverifata misceantur cum

Mellis despumati optimi libra una semis,

Et fiat, lege artis, electuarium.

Humores pituitosos articulis impactos eliminat, renes & vesicam purgat, pro colica in enematis optato successu adhibetur.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Costi amari

Seminis cumini

Zinziberis albi

Caryophyllorum ana unciam semis,

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti

Hermodaetylorum ana unciam unam,

Mellis despumati libram unam,

Misceantur omnia probè, ut fiat, lege artis, electuarium.

In affectibus Cachecticis, viscerumquè obstructionibus referando & subducendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARCTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas sex,
Magisterii scammonii cum pinearum scrupulis duobus subacti unciam semis,

Conservæ florum tunicæ drachmas sex,

Cremoris tartari drachmam unam,

Nitri præparati scrupulum unum,

Misceantur omnia optimè, ut fiat electuarium.

Blandum est bilis laxativum, humoresquè tartareos ad articulos, renes, & vesicam tendentes educit, sanguinem depurat, partesquè principales roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias septem,
 Cinnamomi acuti
 Nucis moschatæ
 Rhabbarbari electi
 Specierum aromaticarum caryophyllatarum ana
 drachmas sex,
 Mellis optimi despumati
 Sacchari albissimi ana libram unam,
 Misceantur ad lentum ignem, & fiat, lege artis,
 electuarium.

In obstructionibus hepatis & venarum mesaraicarum expertum est medicamentum, hinc in chlorosi summè recommendatur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succii pomorum dulcium
 Sacchari albissimi ana libras tres,
 Coquantur ad crassam consistentiam, dein addantur
 succi granorum kermes monspellio allati spissioris
 libræ tres,
 Ab igne remotis admisceantur sequentes pulveres
 Ligni aloes
 Cinnamomi ana uncia una semis,
 Lapidis lazuli
 Margaritarum ana præparatorum drachmæ tres,
 Foliorum auri numerò sexaginta,
 Misceantur benè, & fiat, lege artis, confectio,
 cui pro colore magis exaltando magisterium cocci-
 nellæ addi potest, si desideretur.

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

Addantur priori confectioni

Moschi drachma una,

Ambrae gryseae drachmae duae.

Vires sunt cordiales & cephalica, hinc ad eas partes roborandas & exhilarandas in syncope, palpitatione, melancholia & febribus optato successu exhibentur.

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Myrobalanorum chebularum

Emblicarum

Belliricarum

Indarum

Piperis nigri

Longi

Castorei ana drachmas duas,

Costi amari

Anacardiorum præparatorum

Seminis nigellæ

Baccarum lauri ana drachmas sex,

Cyperi rotundi unciam semis,

Misceantur, & cum mellis despumati triplo fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus cerebri frigidis, & inferioris ventris doloribus, cum circumspectione adhibitum, opitulatur.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,

Chebularum

Indarum

Radiciis polypodii

Agarici

Pulpæ colocynthidos

Herbæ epithymi ana uncias duas,

Trifolii

Trifolii fibrini

Florum violarum ana unciam unam semis ,

Contusa macerentur per diem in

Succi fumaris libra una ,

Seri lactis libris duodecim ,

Et coquantur ad medietatem , colaturæ addatur post
fortem expressionem

Sacchari canarini libra una semis ,

Recoquantur ad fyrupi consistentiam , dein addatur

Pulpæ cassiæ

Prunorum

Passularum ana libra semis ,

Ultimatim inspergantur

Pulveris foliorum sennæ

Rhabarbari ana uncis duæ ,

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dul-

cium subacti uncia una semis ,

Cinnamomi uncia semis ,

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmæ duæ ,

Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

*Bilem & pituitam salsam , sic recommendante Mesue ,
purgat , impetiginem , scabiem , elephantiasim , cancrum-
que exedentem tollit , melancholicis & quartanâ laboran-
tibus conducit.*

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram semis ,

Syrupi acetositis citri libras duas ,

Misceantur , & fiat confectio.

*In cardialgia , lipothymia & syncope vires resolutas
restituit , febresque malignas precavet , aut tollit.*

CONFECTIO SPAGIRICA.

℞. Salis absynthii

N 2

Tartari

Tartari vitriolati ana uncias tres,
 Arcani duplicati uncias duas,
 Misceantur subtiliter pulverifata, & affundantur
 Spiritus sulphuris per campanam drachmæ duæ,
 Postquam deferbuerint, addantur
 Conservæ florum rosarum rubrarum
 Tunicæ ana libra una,
 Olei cinnamomi
 Macis
 Corticum citri ana drachma una,
 Menthæ
 Fœniculi ana drachma semis,
 Misceantur benè; si quis confectioem hanc com-
 pletè desideret, addat
 Ambrae gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam
 semis.

*Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum
 obstructions tollit, humores viscidos incidit, crassos at-
 tenuat, flatus discutit, spiritus reficit, & calculum pellit.*

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam semis,
 Sanguinis draconis electi drachmas tres,
 Margaritarum præparatarum
 Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,
 Mellis virginei albi unciam unam semis,
 Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarium; quod
 etiàm absquè margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facilè desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
 Medullæ carthami ana unciam semis,
 Zinziberis drachmas duas,

Diagry-

Diagrydii oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas tres ,

Turbith albi drachmas sex ,

Hermodactylorum unciam semis ,

Mannæ calabrinæ electæ unciam unam semis ,

Sacchari albi uncias sex ,

Diffolvantur manna & saccharum in aqua borraginis ,
& ad fyrupi consistentiam coquantur, additis reliquis
inde fiat, lege artis, electuarium.

*Conducit hoc electuarium bili ac pituita evacuande,
hinc in podagra, paralyfi, hemiplegia & consimilibus
cum fructu adhibetur.*

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram semis ,

Decoquatur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad consumptionem medietatis, in colatura dissolvantur

Sacchari canarini libræ quatuor ,

Coquantur ad fyrupi consistentiam, ubi refrixerint, addantur

Pulpæ Cassiæ

Tamarindorum ana uncia quatuor ,

Benè commiscendo, dein successivè sequentes mixti pulveres addantur

Foliorum fennæ sine stipitibus uncia quatuor ,

Rhabarbari

Polypodii

Seminis anisi ana uncia duæ ,

Radice liquoritiæ uncia semis ,

Misceantur omnia, ut fiat electuarium.

*Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes;
præcipuè in enematis, subducit.*

ELEC-

ELECTUARIUM DIACORUM.

- ℞. Radicis acori conditæ uncias quatuor ,
 Eryngii
 Calami aromatici
 Zinziberis
 Nucis indicæ ana conditorum uncias duas ,
 Pulveris piperis nigri
 Longi
 Caryophyllorum
 Macis
 Cinnamomi
 Nucis moschatae
 Galangæ
 Cardamomi minoris ana drachmas duas ,

Misceantur, & cum syrapi de cinnamomo sufficienti
 quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis stomachi affectibus & indigestione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

- ℞. Radicis satyrii conditæ
 Eryngii conditæ
 Nucis indicæ conditæ
 Pinearum
 Pistaceorum ana unciam unam semis ,
 Pulveris caryophyllorum
 Zinziberis albi
 Seminis fraxini
 Anisi
 Erucæ
 Urticæ
 Cinnamomi
 Priapi cervi
 Carnis scinci veri ana unciam semis ;
 Sacchari in aqua cinnamomi soluti libram unam
 semis ,

Conf.

Conficiatur, lege artis, electuarium; si completum desideretur, addantur

Mofchi optimi grana duodecim.

Analepticum est medicamentum, emaciatos reficit, semen generat, venerem languidam excitat, renum & vesicae imbecillitatem tollit, urinamque pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ scordii unciam unam,

Dictamni cretici

Cinnamomi

Cassia lignæ

Galbani

Gummi arabici

Styracis calamitæ

Terræ lemnia

Radicis tormentillæ

Gentianæ ana unciam semis,

Boli armenæ unciam unam semis,

Piperis longi

Zinziberis ana drachmas duas,

Seminis acetosæ

Opii ana drachmam unam semis,

Florum rosarum uncias duas,

Mellis despumati libras tres,

Opium in vino benè solvatur, uti & gummata taliter in vino solvantur, & inspissentur, misceantur, & ad debitam consistentiam coquantur, lege artis, ut fiat electuarium.

Egregium est sudoriferum, hinc in diarrhæa, dysenteria, aliisque morbis malignis recommendatur à Fracastorio.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM
STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ
 Bistortæ ana uncias tres ,
 Symphiti uncias duas ,
 Liquiritiæ unciam semis ,
 Herbæ scordii
 Florum rosarum rubrarum
 Papaveris erratici ana unciam unam semis ,
 Seminis sumach
 Myrtillorum ana drachmas sex ,
 Coquantur omnia in
 Aquæ chalybeatæ libris octo
 Ad consumptionem tertiæ partis , colatura fortiter ex-
 primatur , & cum
 Mellis despumati libris quatuor ,
 Decoquatur ad syrupi crassioris consistentiam , de-
 mum addantur pulverisata
 Boli armenæ unciam tres ,
 Terræ sigillatæ albæ
 Catechu
 Coralliorum rubrorum
 Cornu cervi usti ana uncia una semis ,
 Sanguinis draconis
 Unicornu fossilis
 Nucis moschatæ
 Gummi arabici ana uncia una ,
 Mastichis
 Myrrhæ rubræ ana uncia semis ,
 Opii præparati drachmæ tres ,
 Ex perfectè mixtis fiat , lege artis , electuarium.

*Virtutes hujus electuarii stipticæ ab ipsa enominatione
 desumuntur.*

ELECTUARIUM DYSENTERICUM PURGANS.

- ℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
 Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
 Mastichis electæ drachmas tres,
 Pulpæ tamarindorum libram unam,
 Mivæ Cydoniorum libras duas,
 Misceantur exactè, ut fiat, lege artis, electuarium,
Cujus virtutes imposito nomini correspondent.

ELECTUARIUM FEBRILE.

- ℞. Conservæ trifolii fibrini
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris ana uncias octo,
 Corticis peruviani uncias novem,
 Arcani duplicati uncias tres,
 Florum salis armoniaci martialium unciam unam,
 Olei caryophyllorum drachmam unam,
 Misceantur, & cum sufficiente quantitate syrupi flo-
 rum tunicæ fiat, lege artis, electuarium.

Quod omnis generis febres præmissis præmittendis profligat.

ELECTUARIUM GINGIVAS CORROBORANS.

- ℞. Lapidis spongiæ
 Coralliorum rubrorum præparatorum ana drach-
 mas sex,
 Lapidis hæmatitis præparati
 Sanguinis draconis in lachrymis ana drachmas tres,
 Gummi sarcocollæ
 Mastichis ana drachmam unam,
 Caryophyllorum
 Aluminis crudi ana drachmam semis,

Cum

Syrupi Coralliorum
 è rosis ficcis ana quantum satis

○

Fiat;

Fiat, lege artis, molle electuarium.

Cujus virtutes ex nominis insignitione abundè patent.

ELECTUARIUM HYDROPICUM.

℞. Rob ebuli

Juniperi ana uncias novem,

Specierum diajalappæ

Diaturbith cum rhabarbaro ana uncias tres,

Spiritûs falis coagulati

Pulveris bufonum flocatorum

Afellorum præparatorum ana drachmas sex,

Olei fœniculi

Cumini ana drachmam semis,

Misceantur, & cum sufficiente quantitate fyrupi de spina cervinæ fiat, lege artis, electuarium.

Quod in ascite, hydrope & consimilibus obstructionibus mirandi est effectûs.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias quatuor,

Pulveris agarici trochiscati uncias duas,

Mellis despumati libram unam semis,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilem & pituitam salsam citra molestiam hoc electuarium subducit.

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias octo,

Mellis despumati libras duas,

Misceantur, & fiat electuarium.

Vitiosos humores ventriculi tunicis impactos leniter abstergit, alvo adstrictâ laborantibus prodest, licet maximus hodie usus hujus electuarii sit in clysteribus.

ELEC-

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Jujubarum

Sebesten ana sine nucleis

Passularum majorum ab arillis mundatarum

Minorum ana uncias duas,

Herbæ mercurialis

Capillorum veneris

Florum violarum

Hordei mundi

Radicis liquiritiæ ana unciam semis,

Foliorum fennæ

Polypodii ana uncias duas,

Incisa & contusa coquantur in sufficienti quantitate
 aquæ fontanæ ad consumptionem duarum tertiarum,
 factâ colaturâ dissolvatur in ea

Sacchari albissimi libra una,

Decoquantur ad debitam consistentiam, & additis

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum

Prunorum ana unciis sex,

Pulveris fennæ unciis quatuor,

Fiat, lege artis, electuarium.

*Bilem, pituitam & humorem melancholicum blandè
 educit, variisque pectoris affectibus medetur.*

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS

Secundum Classes.

CLASSIS PRIMA.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim semis,

Agarici trochiscati

Zinziberis albi

Seminis thlaspios ana uncias quindecim,

Seseleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDA.

- ℞. Folii indici
 Costi veri
 Piperis longi ana uncias duodecim,
 Albi
 Carpobalsami ana uncias decem semis,
 Cassiæ lignæ uncias decem drachmas sex semis,
 Cardamomi minoris uncias septem semis.

CLASSIS TERTIA.

- ℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim drachmas
 duas semis,
 Schœnanthi uncias tredecim drachmam unam,
 Florum stœchadis arabicæ
 Castorei ana uncias duodecim,
 Radicis gentianæ uncias septem semis,
 Calami aromatici uncias quinque drachmas tres,
 Aristolochiæ rotundæ veræ
 Phu pontici ana uncias quatuor semis,
 Meu athamantici
 Scincorum marinorum ana uncias tres drachmas
 sex.

CLASSIS QUARTA.

- ℞. Seminis dauci cretici uncias decem semis,
 Petroselini macedonici
 Fœniculi
 Florum rosarum rubrarum
 Spicæ celticæ
 Herbæ dictamni cretici ana uncias septem semis,
 Polii montani
 Scordii cretici ana uncias decem semis,
 Seminis anisi uncias quatuor semis,
 Summitatum hyperici uncias tres drachmas sex,
 Radicis

Radicis cyperi rotundi
 Baccarum Juniperi ana drachmas duas semis,
 Ligni asphalati drachmas duas.

SEQUENTIA SEORSIM PULVERISENTUR.

Gummi myrrhæ uncia sedecim,
 Olibani uncia quindecim,
 Bdellii uncia decem drachmæ sex semis,
 Arabici uncia septem semis,
 Croci austriaci vino cretico diluti uncia quindecim drachma una.

SEQUENTIA VINO CRETICO SOLVANTUR.

Gummi galbani
 Opopanacis ana uncia duodecim,
 Sagapeni uncia quatuor semis,
 Opii thebaici uncia septem semis,
 Succi hypocistidis uncia duodecim,
 Acaciæ uncia quatuor,
 Styracis verò in granis uncia duodecim,
 Liquenter in
 Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &
 Opobalsami unciis duodecim,
 Demum adhibendæ sunt
 Mellis despumati libræ centum & sedecim,
 Et procedatur hoc modo :

Omnia ingredientia sint selectissima & secundum
 classificationem ordinata, quæ apta sunt ad trituram,
 terantur in pulverem, Schœnanthum, spica indica,
 & scinci marini in tenuissimas partes forcipe con-
 scindantur, ut cum aliis speciebus in pulverem redi-
 gi possint, gummata opopanax, sagapenum & gal-
 banum mixta, pariter succi acaciæ & hypocistidis
 permixti, similiter opium thebaicum separatim vino
 cretico sat copioso dissolvantur, colentur & instar
 pultis

pultis afferventur, styrax in granis in pulverem re-
 ducta in terebinthina & opobalsamo liquetur, crocus
 verò vino cretico diluatur. His ita confectis præ-
 manibus habeatur mel quàm optimè clarificatum, &
 in competenti pondere, ad crassam consistentiam in-
 spissatum, & debite calefactum, sit etiam paratus
 cacabus quantitati mitridatii conficiendæ proportio-
 natus, cum pistillo magno ligneo, cui cacabo mel
 tepidum indatur, eiquè mox opium largo vino dilu-
 tum incorporetur, dein aliquid de pulveribus per
 cribrum angustum paulatim inspergatur, ex post,
 sub continua agitatione, mox de gummatibus vino
 dilutis & in patela calefactis, mox de terebinthina
 & opobalsamo cum styrace modicum calidis, mox
 aliquid de pulveribus semper per cribrum insperga-
 tur, dein vino cretico dilutus succus hypocistidis &
 acaciæ, & sic alternatim sub indefessa agitatione
 continuandum, donec omnes pulveres sint immixti,
 demum crocus Austriacus vino cretico optimè dilutus
 & per cribrum setaceum trajectus admisceatur. In
 omnibus maximè observandum, ne quid grumescat,
 sed compositio evadat æqualis & tenera, omnibus sic
 peractis adhuc per aliquot horas strenuè agitetur, ut
 fiat perfecta mixtio, & omnia exactè invicem unian-
 tur, tum mithridatium reponatur in vase ad fermentan-
 dum sat capaci, ut commodè per octiduum agi-
 tari queat, deinde verò singulis mensibus commo-
 vendum, donec anni unius ætatem attigerit, sem-
 per sedulò contegendo, & ab externis injuriis mu-
 niendo, sic erit mitridatium in perfectissimo statu
 præparatum, usui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiscos cypheos
 (qui secus in usu non sunt) hic non reperiri, eo-
 rum tamen constitutiva ingredientium nostrorum dosi-
 jam sunt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos, pituitosos & melancholicos; calculum, urinam, menses & fetum mortuum promovet, uteri vitii, morsibus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconualescentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIETANUM,

℞. Pulveris viperarum
 Radicis vincetoxici
 Zedoariæ
 Carlinæ
 Angelicæ
 Petasitidis
 Valerianæ
 Dictamni albi
 Enulæ campanæ
 Chelidoniæ ana uncias tres ;
 Foliorum dictamni cretici
 Scordii
 Rutæ
 Gummi galbani ana unciam unam semis ;
 Myrrhæ electæ
 Florum sulphuris
 Terræ sigillatæ ana unciam unam,
 Croci austriaci uncias duas,
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam semis ;
 Opii correcti drachmas tres,
 Olei succini
 Citri ana drachmam unam semis,
 Rob Juniperini
 Mellis despumati ana libras sex,
 Vini generosi quantum satis,
 Fiat, lege artis, electuarium, quod per menses aliquot

quot vase clauso stet in fermentatione sæpiùs agitando.

*In febris malignis, continuis, & venenis assumptis
eximias virtutes ostendit.*

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Jujubarum

Caricarum pinguium ana unciam unam,

Pulmonis vulpini

Radicis liquiritiæ ana drachmas sex,

Enulæ

Polypodii

Plantaginis

Ireos florentinæ

Florum Sambuci

Herbæ veronicæ

Salviæ

Hepaticæ nobilis

Pulmonariæ arboreæ

Rutæ hortensis

Murariæ

Scolopendrii

Hyssopi

Farfaræ

Saniculæ

Scabiosæ

Seminis anisi

Fœniculi

Passularum minorum ana unciam semis,

Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, dein addantur

Sacchari cum aqua veronicæ

Hyssopi

Farfaræ

Scabiosæ q. s.

Soluti libræ tres,

Et permisceantur exactè pro usu.

In phthisi, hectica, aliisque thoracis affectibus laudabilem effectum præstat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes consolidando.

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi
 Seminis hyoscyami ana drachmas decem,
 Apii drachmas duas,
 Petroselini macedonici
 Fœniculi
 Dauci cretici ana scrupulos quatuor,
 Opii drachmas quinque,
 Cassiæ lignæ veræ
 Cinnamomi ana drachmas tres,
 Myrrhæ
 Castorei ana drachmas duas,
 Radicis pyrethri
 Zedoariæ
 Nardi indicæ
 Croci austriaci ana scrupulos duos,
 Mellis optimi libram unam semis,
 Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminosis inferioris ventris affectibus à causa frigida ortis medetur, flatus dissipat, tussim suffocativam, singultum & stranguriam tollit, somnum conciliat.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radicis polypodii libram unam,
 Foliorum fennæ
 Violarum
 Prunorum enucleatorum
 Tamarindorum sine semine & stipitibus
 Passularum minorum
 Seminis psyllii ana uncias tres,

P

Aquæ

114 CLASSIS SEXTA.

Aquæ fontanæ libras decem ,
Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor ho-
ras, dein decoquantur ad consumptionem medietatis ,
colatura exprimatur, & cum

Sacchari albi libris quatuor

Rursus coquatur ad debitam consistentiam , addendo

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana libram semis ,

Diagrydii uncias quatuor ,

Pulveris rhabarbari electi

Santali albi

Rubri

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis papaveris albi

Fœniculi

Anisi

Tragacanthi

Gummi arabici

Radicis liquiritiæ ana unciam semis ,

Corticum Myrobalanorum indarum

Emblicarum ana drachmas sex ,

Misceantur , & fiat , lege artis , electuarium.

*Bilis fervorem temperat , blandè subducendo , hinc in-
de ortæ vertigini , morbo regio , & inflammationi hepatis
medetur.*

ELECTUARIUM PURIFICANS.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ

Mercurii vivi ana libram unam ,

Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum

Aquæ fontanæ libris viginti quatuor ,

Manè coquantur ad librarum trium remanentiam , ab-
lato mercurio in colatura dissolvantur

Mellis despumati libræ sex ,

Coquantur rursus ad consistentiam mellis addendo
 Pulveris radice sarsaparillæ uncias novem,
 Foliorum fennæ sine stipitibus uncias quatuor,
 Hermodactylorum uncias tres,
 Radicis polypodii
 Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis,
 Seminis anisi drachmas sex,
 Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes sunt eximia in lue venereâ contaminatis.

ELECTUARIUM SEU REQUIES
 NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
 Violarum ana drachmas tres,
 Seminis hyoscyami
 Papaveris albi
 Lactuæ
 Psyllii ana drachmas duas,
 Corticis radice mandragoræ
 Nucis moschatae
 Cinnamomi
 Zinziberis albi
 Opii debite soluti ana drachmam unam semis,
 Santali albi
 Rubri
 Tragacanthi
 Spodii ana drachmam unam,
 Sacchari albi uncias decem,
 Opium solvatur vino, & reliqua pulverisata misceantur optimè cum saccharo aquæ nymphææ sufficienti quantitate soluto,
 Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

In vigiliis immodicis presentaneum est remedium dolores sedando, æstum febrilem compescendo, & somnum

procurando, externè pulsui manuum & temporibus inunctam easdem virtutes in somno procurando exserit.

ELECTUARIUM SEU SOTIRELLA PARVA.

- ℞. Olei nucis moschatae expressi drachmas duas,
 Opii thebaici
 Specierum diambrae incompletarum ana drachmam
 unam,
 Camphoræ
 Extracti croci ana grana duodecim,
 Olei caryophyllorum destillati guttas triginta,
 Fiat ex permixtis electuarium.

Dolores dentium atrocissimos aufert, si cavernis eorum indatur.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

- ℞. Specierum imperatoris libram semis,
 Radicis aronis
 Calami aromatici ana unciam unam,
 Granorum paradisi unciam semis,
 Rob juniperini libram unam semis,
 Syrupi menthae quantum satis,
 Fiat exacta incorporatio & mixtio, atque servetur usui.

Ventriculum roborat, inappetentiam tollit, humores viscidos tunica villosa impactos resolvit, atque eliminat.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

- ℞. Succo Rosarum rubrarum
 Sacchari albi ana uncias sedecim,
 Scammonii præparati pineis subacti unciam unam
 semis,
 Santali rubri
 Albi

Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam consistentiam
coquatur, inde santala pulverisata, ultimò diagry-
dium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus à bile redundante ortis confert, reconvales-
centes quoque specialiter ex tertiana aut quotidiana sine
molestia purgat.*

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in
Vini albi
Aquæ fontanæ ana libris duabus
Ad medietatis consumptionem, dein peractâ expres-
sione addantur
Pulpæ passularum
Prunorum
Tamarindorum ana libra semis,
Cremoris tartari uncia una,
Pulveris foliorum fennæ uncia tres,
Olei destillati anisi
Nucis moschatæ ana drachma semis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, electuarium.

Serosos, biliososquè humores blandè evacuare solet.

THERIACA ANDROMACHI

In Classes distributa.

CLASSIS PRIMA.

℞. Piperis longi
Radici dictamni albi ana libras duas,
Ireos florentinæ

Flo-

Florum rosarum rubrarum ana libram unam,
 Stœchadis arabicæ libram semis,
 Seminis napi fativæ libram unam,
 Amomi racemosi uncias octo.

CLASSIS SECUNDA.

ix. Agarici trochiscati
 Herbæ scordii cretici ana libram unam,
 Dictamni cretici libram semis,
 Cinnamomi acuti uncias tredecim,
 Cassiæ lignæ veræ uncias octo,
 Schœnanthi
 Costi veri ana uncias septem,
 Seminis petroselini macedonici libram semis,
 Anisi
 Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIA.

x. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
 Marrubii
 Calaminthæ montanæ
 Piperis albi
 Nigri
 Radicis pentaphylli ana libram semis,
 Calami aromatici
 Phu pontici ana uncias quinque,
 Spicæ indicæ uncias octo,
 Celticæ
 Seminis ammeos
 Seseleos
 Thlaspios ana uncias quatuor,
 Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTA.

℞. Rhabarbari de levante
 Zinziberis albi ana libram semis,
 Foliorum indorum uncias quinque,
 Cardamomi minoris
 Carpobalsami
 Herbæ polii cretici
 Chamæpityos ana uncias quatuor,
 Centaurii minoris uncias duas,
 Florum hyperici
 Radicis angelicæ
 Gentianæ ana uncias quatuor,
 Aristolochiæ longæ veræ uncias duas,
 Asari drachmas quinque scrupulum unum,
 Castorei optimi uncias duas,
 Ligni aloes unciam unam,
 Asphalti
 Herbæ majoranæ
 Mari veri ana drachmas quinque scrupulum
 unum,
 Mastichis electæ scrupulos octo,

SEQUENTIA PER SE TERENDA
SEORSIM.

Viperarum ficcatarum non cariosarum ex italia
 allatarum minutissimè incisarum & in pulverem
 redactarum

Scillæ præparatæ pulverisatæ & cum vino cretico
 in pulticulam formatæ ana libræ duæ,

Myrrhæ electæ

Croci austriaci vino cretico diluti ana uncia octo,

Olibani electi

Gummi arabici

Terræ lemnis

Calcithidis tostæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico soluti

Styracis in granis in terebinthinæ claræ libra semis, & opobalsami unciis tredecim lenissimè solutæ ana unciaë quatuor,
Bituminis judaici unciaë duæ.

SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,

Succi liquiritiæ libra una,

Hypocistidis

Acaciæ

Gummi sagapeni ana unciaë quatuor,

Opopanacis

Galbani ana unciaë duæ,

Et adhibeantur

Mellis despumati libræ centum sedecim,

Vini cretici quantum satis,

Et instituatür compositio theriacæ secundùm normam in mithridatio præscriptam.

Virtutes imprimis sunt alexiteria, hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, gustum depravatam, morbum epilepticum, tussim, sputum sanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urine difficultatem, febres quartanas, hydropem, anasarcam, podagram, arthritidem, menses quoque & fœtum mortuum pellit.

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias sex,

Hyacinthi præparati

Radiciis pœoniæ

Seminis pœoniæ

Visci querni

Cinna-

Cinnamomi

Zedoariæ

Rasuræ unicornu

Eboris ana uncias quatuor,

Dictamni cretici

Seminis citri ana uncias sex,

Acetosæ

Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias
tres,

Crocii austriaci unciam unam,

Syrupi è succo limonum

Mellis despumati ana libras septem,

Misceantur optimè, & fiat, lege artis, molle elec-
tuarium.*Quod epilepticis, vertiginosis, hysteriis, alvi proflu-
viis, ventriculo debilitato, & vomitionibus summè pro-
ficuum.*

THERIACA DIATESSERON.

℞. Radicis gentianæ

Aristolochiæ rotundæ

Baccarum lauri

Myrrhæ ana uncias duas,

Mellis despumati libras duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Ad morsus & ictus venenosos, frigidus cerebri affec-
tus, convulsiones, ventriculi inflationem & inappeten-
tiam recommendatur, maximus pro jumentis hodie est
usus.*

ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi

Quinque generum myrobalanorum ana uncias
quatuor,

Concisa & contusa infundantur per noctem in

Q

Aquæ

Aquæ fontanæ libris sex,
Unâ alteravè ebullitione peractâ, fortiquè expressione
coquantur cum

Sacchari albi unciis sedecim,
Lege artis, ad consistentiam, addendo saporis gratiâ
Elæosacchari nucis moschatae drachmas duas.

In dysenteria, aliisque alvi profluvii insignium virtutum deprehenditur.

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem,
trajiciatur per cribrum, & addantur

Mellis libræ duæ,
Et instituaturn coctio ad justam consistentiam.

Tabi, pulmonum ulceribus, faucium quoque ac asperæ arteriæ asperitati medetur.

LOOCH DE PORTULACA.

℞. Succu portulacæ nodosæ libras duas,
Terræ lemnæ drachmas duas,
Trochiscorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam unam,
Lapidis hæmatitis scrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,

Succus cum saccharo ad justam consistentiam co-
quatur, dein reliqua pulverisata admisceantur.

In spûto sanguinis & ruptis pulmonibus conducit glutinando, & respirationis organa ab exulceratione præservando.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis siccati & præparati

Succi

Succi liquiritiæ

Herbæ capillorum veneris

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias quatuor,

Sacchari clarificati libras quinque,

Omnia subtilissimè pulverisata saccharo excipiantur
& lege artis, in looch redigantur.

In contabescentibus, & exulceratis pulmonibus depre-
dicatum est remedium.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Aquæ ad looch sanum superiùs descriptæ libram
unam,

Pinearum mundatarum

Amygdalarum dulcium excorticatarum ana un-

ciam semis,

Fiat inde, lege artis, Emulsio, quæ coletur, cui
Emulsioni quantum satis addantur

Pulveris sacchari albi libræ duæ,

Liquiritiæ mundatæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Amyli ana drachmæ tres,

Ireos florentinæ drachmæ duæ,

Omnia hæc probè permisceantur, & celeriter agi-
tentur ad albedinem.

Tussi & naucedini à frigore orta subvenit, crassos &
viscidos thoracis & pulmonum humores incidendo & atte-
nuando.

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,

Pulveris ireos florentinæ unciam semis,

Herbæ hyssopi

Q 2

Marrubii

Marrubii ana drachmas duas,
 Myrrhæ rubræ
 Croci austriaci ana drachmam unam,
 Mellis despumati libram unam,
 Et fiat looch.

*Tussim, respirandiquè difficultatem tollit, & pectus
 ab impacta viscosa pituita liberat.*

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
 Cinnamomi drachmas tres,
 Aceti vini unciam semis,
 Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos
 duos,
 Terræ figillatæ rubræ scrupulum unum,
 Laudani opiatî grana tria,
 Syrupi myrtillorum drachmas tres,
 Misceantur pro usu.

*Ad omnia sanguinis profluvia tam ex naribus, quàm
 utero aliisque partibus provenientia utiliter adhibetur.*



CLASSIS SEPTIMA,

DE

ELIXIRIIS,

Essentiis, Liquoribus & Tincturis.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero viginti,
 Contun-

Contundantur, & alembico imponantur affundendo spiritum vini ad quatuor digitorum eminentiam, dein destillentur ex balneo ter cohobando, nova semper allia sumendo, destillato addatur

Camphoræ drachma una.

Insigne est in peste, aliisque morbis malignis preservativum.

ELIXIRIUM ANTIVENEREUM.

℞. Balsami copaivæ unciam unam,
 Peruviani unciam semis,
 Resinæ ligni guajaci veri drachmas duas,
 Olei ligni sassafras destillati drachmam semis,
 Salis tartari drachmas duas,
 Spiritûs vini alcoholisati libram semis,
 Stent infusa ad dissolutionem, dein filtratum servetur elixirium.

Cujus usus ab ipsa denominatione indicatur.

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. Myrrhæ electæ liquoris nitri fixi sufficienti quantitate irroratæ
 Aloes succotrinæ ana unciam semis,
 Cinerum clavellatorum unciam unam,
 Croci austriaci drachmas duas,
 Aquæ florum sambuci uncias sedecim,
 Stent infusa per aliquot dies in digestionem, dein filtretur elixirium.

In obstructionibus viscerum referendis, mensibus pellendis, item scorbuto & consimilibus proficuum est medicamentum recommendante Claudero.

126 CLASSIS SEPTIMA.

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Absynthii romani unciam unam,
Radiciſ gentianæ uncias duas,
Zedoariæ
Galangæ
Corticis Winteriani
Caſcarillæ
Aurantiorum recentium ana unciam semis,
Peruviani uncias tres,
Salis tartari fixi unciam semis,
Florum ſalis armoniaci martialium
Nucis Moſchatæ ana drachmas duas,
Incifa infundantur in
Spiritûs vini libris quinque,
Stent in digeſtione per triduum, dein filtretur elixi-
rium.

*In proſtigandis febribus, præſertim intermittentibus
effectum perquam laudabilem præſtat.*

ELIXIRIUM MENSTRUALE.

℞. Herbæ roriſmarini ſylveſtris
Artemiſiæ
Rutæ
Pulegii
Sabinæ
Matricariæ
Crocii liliorum alborum
Florum chamæmeli romani
Seminiſ dauci
Leviſtici
Caſſiæ lignæ

Crocii

Croci austriaci ana unciam semis ,
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi sufficienti quan-
titate irroratæ

Baccarum lauri

Radiciſ levistici ana unciam unam ,

Florum salis armoniaci martialium drachmas duas ,

Spiritûs meliffæ libras tres ,

è concisis & contufis per aliquot dies factâ digestionẽ
extrahatur elixirium.

*Cujus vires in mensibus & fœtu mortuo pellendis , tor-
minibusquè sedandis perutiles deprehensæ sunt.*

ELIXIRIUM PECTORALE.

℞. Herbæ rorellæ unciam unam semis ,

Radiciſ helenii

Ireos florentinæ

Ligni fantali rubri ana unciam unam ,

Benzoin drachmas sex ,

Myrrhæ rubræ

Radiciſ liquiritiæ

Seminis anisi ana unciam semis ,

Croci austriaci drachmas tres ,

Gummi ammoniaci drachmas duas ,

Incisis & contufis speciebus superaffundatur spiritûs
vini rectificati sufficiens quantitas ad quatuor digito-
rum eminentiam , & factâ digestionẽ extrahatur elixi-
rium, quod filtretur.

*In asthmate , tussi , raucedine , aliisque thoracis affec-
tibus à Wedelio magnoperè recommendatur.*

ELIXIRIUM PESTILENTIALE.

℞. Florum sulphuris uncias tres ,

Affundatur

Olei juniperini è baccis destillati libra semis ,

Succinũ

Succini albi optimè rectificati uncia una semis,
Stent in arena sæpiùs movendo, ut flores lentè sine
adustione solvantur, dein

℞. Theriacæ Andromachi libram unam,
Extrahatur cum spiritûs vini optimi sufficienti quanti-
tate tinctura, quæ à spiritu vini separata seorsim ser-
vanda; tum

℞. Radicis helenii
Angelicæ

Baccarum juniperi contusarum ana uncias tres,
Cum novo spiritu vini extrahatur tinctura, quæ mis-
ceatur cum tinctura theriacali, demum affundatur
oleum juniperino succinatum floribus sulphuris im-
prægnatum, & omnia lentissimo per quatuordecim
dies calore circulentur, & filtrentur pro elixirio.

*Efficax est in peste tam præservativum quàm curativum,
pariter & aliis epidemiis præsentaneam opem affert.*

ELIXIRIUM PŒONIÆ.

℞. Radicis pœoniæ
Angelicæ

Pyrethri ana unciam unam,

Visci quercini

Seminis fœniculi

Anacardiorum ana drachmas sex,

Florum rorismarini

Stœchadis arabicæ

Lavendulæ ana drachmas tres,

Summitatum majoranæ unciam semis,

Castorei veri drachmam unam semis,

Spiritûs liliorum convallium libras duas,

Incisa & contusa vase vitreo probè clauso infundan-
tur loco tepido per triduum, per alembicum dein
fiat abstractio, ubi in destillato

Radi-

Radicum, florum & feminis pœoniæ debitè collectorum ana uncia una,

Specierum diamofchi dulcis

Diaxyloaloes ana uncia semis

Infundantur, & digerantur leni calore, postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo

Liquoris bezoardici uncias tres,

Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralyfi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summopere excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ & modicum siccatae

Aloes succotrinæ ana libram semis,

Croci uncias tres,

Pulverisatis affundantur

Spiritûs vini rectificati libræ quatuor,

Leni digestionem per aliquot dies peractâ, & factâ expressionem filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemque promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,

Croci austriaci unciam unam,

Digerantur per octiduum in

Spiritûs vini rectificati libra una semis,

Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas expertum est medicamentum.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS
RHABBARINUM.

- ℞. Rhabbari electi
 Myrrhæ electæ oleo tartari bis vel ter irroratæ
 Aloes succotrinæ ana uncias duas,
 Croci austriaci unciam semis,
 Pulverifatis & mixtis affundantur
 Spiritûs vini libræ duæ,
 Factâ debitâ digestionem filtretur, & usui servetur elixi-
 rium.

*Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bi-
 lem, acrioresquè humores blandè per inferiora subducit.*

ELIXIRIUM RHABBARARI CUM
SPIRITU ARACK.

- ℞. Rhabbari electi subtilissimè pulverifati uncias duas
 semis,
 Salis absynthii optimè ficcati
 Pulveris corticum aurantium ana unciam semis,
 Nucis Moschatæ drachmam unam,
 Coccionellæ drachmam semis,
 Infundantur per biduum loco tepido in
 Spiritûs arack libra una semis
 Ad tincturæ extractionem.

*In diarrhæa, aliisque alvi profluviiis materiam acrem
 serosam subducit, & tonum intestinorum roborat.*

ELIXIRIUM SALUTIS.

- ℞. Foliorum fennæ sinè stipitibus uncias quatuor,
 Rhabbari electi
 Ligni sancti
 Radicis enulæ
 Liquiritiæ
 Seminis anisi

Carvi

Carvi

Coriandri ana uncias duas,

Uvarum passarum enucleatarum uncias octo,

Salis tartari unciam semis,

Spiritûs vini libras sex,

Incisa & contusa reponantur ad digestionem, ut elixirium extrahatur.

Ad flatus discutiendos & obstructiones referandas opitulatur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM
TEMPERATUM.

℞. Extracti absynthii

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Gentianæ

Salis tartari ana unciam unam,

Flavedinis corticum aurantium amarorum ab omni albedine separatorum uncias quatuor,

Incisis affundantur

Vini hungarici soproniensis optimi libræ quatuor, Stent per noctem in infusione calidâ, factâ dein fortè expressione fiat, lege artis, elixirium.

Premissis præmittendis in febribus intermittentibus, doloribus ventriculi, torminibus, & alvi profluviiis stupendum hætenus effectum præstitit.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Galangæ minoris unciam unam semis,

Calami aromatici unciam unam,

Herbæ menthæ crispæ

Salviæ ana unciam semis,

Cinnamomi electi

Caryophyllorum

Zinziberis ana drachmas tres,

R 2

Nucis

Nucis moschatæ
 Cubebæ ana drachmas duas,
 Ligni aloes
 Corticum citri ana drachmam unam,
 Contundantur omnia grosso modo, & permisceantur,
 deinde superaffundantur antea mixti duo spiritus,
 scilicet:

Spiritûs vitrioli unciæ tres,
 Vini libræ duæ,
 Et stent in digestionem per octiduum, ut extrahatur
 elixirium, quod filtretur.

*Stomachum & intestina confortat, refrigerata calefacit,
 appetitum excitat, catarrhos, aliaque Cerebri phlegmata
 desiccant & consumit.*

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Castorei libram semis,
 Croci austriaci uncias duas,
 Salis matris perlarum solubilis unciam unam,
 Extrahatur tinctura ex minutim concisis cum
 Spiritûs vini libris duabus,
 Coletur forti expressione, dein addantur
 Extracti artemisæ unciæ quatuor,
 Olei destillati anisi

Angelicæ
 Succini ana drachmæ duæ,
 Factâ solutione, & leni digestionem filtretur elixirium.
*Menstruationis vitia corrigit, & variis uteri morbis
 suffocationem minitantibus præstò medetur, & à Crollio
 summè commendatur.*

ELIXIRIUM UTERINO SPASMODICUM.

℞. Radicis pœoniæ
 Rasuræ succini citrini
 Myrrhæ electæ

Castorei

Castorei ana unciam unam ,
 Galangæ minoris
 Zedoariæ
 Herbæ dictamni cretici ana unciam semis ,
 Baccarum lauri
 Antophyllorum ana drachmas duas ,
 Croci
 Camphoræ ana drachmam unam ,
 Concisis & contusis grosso modo affundantur
 Spiritûs anthos libræ duæ ,
 Extrahatur , exprimatur , filtretur , & fervetur usui
 elixirium.

Virtutes à Wedelio dilaudatæ ipsi nomini correspondent.

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ absynthii uncias quinque ,
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris
 Trifolii fibrini ana uncias tres ,
 Corticum aurantium uncias quatuor ,
 Radicis calami aromatici
 Gentianæ
 Zedoariæ ana unciam unam ,
 Macis
 Cinnamomi ana unciam semis ,
 Concisis & permixtis affundantur
 Spiritûs vini libræ duodecim ,
 Stent in digestionem , donec extrahatur essentia , quæ
 forti expressionem filtretur.

Vires sunt stomachicæ & antifebriles , cruditates tollentes & appetitum elicientes.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum absynthii utriusquè ana uncias duas,
 Superaffundatur spiritus absynthii ad trium digitorum
 eminentiam, post decantationem & expressionem
 reiteretur infusio bis vel ter, essentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR :

Essentia agrimonix,
 Anthos proprio spiritu,
 Cardui benedicti,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Cochleariæ proprio spiritu,
 Enulæ ex radicibus,
 Fumariæ,
 Gentianæ ex radicibus,
 Hyperici florum,
 Melissæ proprio spiritu,
 Menthæ proprio spiritu,
 Millefolii,
 Pimpinellæ ex radicibus,
 Rutæ,
 Scordii,
 Trifolii fibrini proprio spiritu,

Ubi per triplicem infusionem labor reiterandus est
 cum spiritu vini, præter eas, ubi spiritus proprius
 adnotatus est.

NON ABSIMILITER PARANTUR :

Essentia corticum aurantiorum recentium,
 Corticum citri recentium,
 Nisi quod propriò spiritu duplex infusio instituen-
 da sit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSEN-

ESSENTIA ACOUSTICA,

℞. Ovorum formicarum unciam unam ,
 Castorei unciam semis ,
 Pulpæ Colocynthidos
 Seminis levistici
 Baccarum lauri decorticatarum
 Juniperi ana drachmas duas ,
 Herbæ majoranæ
 Sabinæ
 Serpilli
 Radicis hellebori nigri ana drachmas tres ;
 Raphani recentis
 Ceparum mediocrium ana unciam unam semis ;
 Camphoræ drachmam unam ,
 Incisis & contufis affundantur
 Spiritûs vini simplicis libræ duæ ,
 Extrahatur inde effentia, quæ forti expressione fil-
 tretur.

*Ad auditûs lesiones, tinnitum & sibilum gossipio ex-
 cepta adhibetur.*

ESSENTIA ALEXIPHARMACA,

℞. Herbæ scordii uncias tres ,
 Radicis Carlinæ
 Angelicæ
 Contrajervæ
 Ostrutii
 Serpentariæ virginianæ
 Pimpinellæ albæ
 Enulæ ana unciam unam ,
 Vincetoxici
 Dictamni albi ana uncias duas ;
 Incisa infundantur in
 Spiritûs vini libris sex ,

Peractâ digestionè filtretur, & usui fervetur essentia.

Vires in febribus malignis & epidemiis ab ipsa inscriptione desumuntur.

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes refinosi uncias tres,
Concisis affundatur

Spiritûs vini tartarifati libra una,

Peractâ digestionè extrahatur, & filtretur essentia.

Cerebrum, Cor & Uterum confortat, vitales & animales spiritus recreat.

HAC METHODO ET PARANTUR:

Essentia Barrieræ bravæ,

Cascarillæ,

Cassiæ lignæ,

Cinnamomi,

Ligni sancti,

Ligni sassafras,

Macis,

Zedoariæ,

Ubi in singulis virtutes ingredientibus correspondent.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Aquæ five elixirii vitæ sinè edulcoratione incompletæ uncias quatuor,

Spiritûs rosarum uncias duas,

Ambriæ gryseæ drachmam unam,

Moschi scrupulum semis;

Infusa stent in digestionè, donec proba essentiæ extractio facta fuerit, quæ filtretur, & fervetur.

Vires sunt cordiales & cephalice, spiritus exhilarantes, insimul oculorum caligines & frigidus cerebri affectus discutientes teste Mindereri experientiâ.

ESSEN

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambræ gryseæ drachmam unam ,
 Moschi orientalis grana sedecim ,
 Sacchari candi albi drachmas sex ,
 Ambra cum moscho in spiritu rosarum soluta & tenuissimè trita , saccharo in subtilissimum pollinem re-
 ducto exactâ & continuatâ triturâ misceatur.

Vires equè sunt cordiales & cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA SEU LAUDANUM
 LIQUIDUM.

℞. Aquæ Cinnamomi spirituosæ lacteæ libram unam ;
 Opii depurati uncias duas ,
 Croci unciam unam ,
 Infundantur simul in balneo mariæ per duos vel tres
 dies , donec liquor debite extractus fuerit , & filtre-
 tur essentia.

*Vires deprædicantur in variolis , dysenteria , colica bi-
 liosa , cholera , & consimilibus.*

ESSENTIA APHRODISIACA.

℞. Radicis ninsing
 Pyrethri ana drachmas sex ,
 Vanigliæ optimæ drachmam unam ,
 Seminis ammeos
 Cardamomi minoris
 Cubeborum
 Cantharidum à capitibus & alis liberatarum ana
 drachmam semis ,
 Contusa misceantur , & cum
 Spiritûs formicarum libra una
 Extrahatur essentia , cui addatur
 Coccinellæ drachma una ,
 Digeratur rursus , & post colaturam filtretur.

138 CLASSIS SEPTIMA.

Venerem languidam potenter exsuscitare, spiritusque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam semis,
Corticum aurantiorum
Seminis anifi
Carvi
Florum chamæmeli romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam semis,
Macis drachmam unam,
Concisa & contusa misceantur, & extrahatur cum
Spiritus corticum citri libris duabus
Per spiritus nitri unciam semis acidulatis, lege artis,
essentia.

*Vires insignes in torminibus & colica flatulenta recom-
mendat Wedelius.*

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres,
Castoreo minutim inciso, & sale tartari permixto af-
fundatur
Spiritus melissæ libra una,
Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtretur es-
sentia.

*Capitis affectibus ut apoplexiæ, epilepsiæ & lethargi;
imprimis verò suffocationibus hystericis medetur.*

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ Japonicæ uncias tres,
Solvan-

Solvantur in

Spiritûs cydoniorum libra una,
Leni igne digerantur, extrahatur, & filtretur essentia.

*In phthisi, hæmoptysi, diarrhæis, urinae incontinentia,
& stomacho roborando ob vim adstringentem insignis est
usus.*

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ

Galangæ ana unciam unam semis,

Macis

Cinnamomi

Caryophyllorum

Cubebæ

Herbæ rorismarini

Majoranæ

Origani cum flore

Betonicæ

Florum lavendulæ ana unciam unam,

Incisis & contusis affundantur

Spiritûs melissæ citratæ libræ quatuor,

Forti expressione, post digestionem, peractâ filtretur
essentia.

*Cerebrum confortat, catarrhos resolvit, & præservat
ab apoplexia, paralyti & lethargo tam internè quàm ex-
ternè adhibita.*

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani

Mastichis

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ

Styracis calamitæ

Ladani

Balsami peruviani

140 CLASSIS SEPTIMA.

Baccarum lauri ana unciam semis ,
 Spicæ indicæ
 Ligni aloes
 Rhodii
 Santali citrini
 Radicis zedoariæ
 Doronici romani
 Cubebarum
 Ægagropilarum ana drachmas duas ,
 Salis armoniaci
 Tartari ana unciam unam ,
 Incisis & contufis affundantur
 Spiritus vini rectificati libræ duæ ,
 Destillentur ex arena , dein addatur
 Olei destillati anthos
 Macis
 Caryophyllorum
 Nucis moschatae
 Corticum aurantiorum
 Citri
 Cinnamomi
 Lavendulæ
 Rutæ
 Majoranæ
 Chamæmeli romani
 Saffrafas
 Succini ana scrupulus unus ,
 Mixta stent in digestionem ad solutionem oleorum ,
 & pro lubitu tingatur
 Coccinellæ drachmâ semis ,
 Si completa desideretur , addatur
 Moschi
 Ambrae ana scrupulus unus ,
 Filtretur essentia.

*In memoria labefactata , capitis gravedine , cerebri opi-
latione ,*

CLASSIS SEPTIMA. 141

*latione, & spirituum languore conducit aperiendo, exsic-
cando & confortando.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
Salis tartari unciam semis,
Extrahatur cum
Spiritus trifolii fibrini per fermentationem facti li-
bris duabus
Essentia.

*Vires in febribus intermittentibus quotidiana experientia
probat.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam semis,
Spiritus ejusdem libram unam,
Digerantur per tempus, & extrahatur essentia.

*Vires sunt stomachicæ, cordiales, anodine & menstrua
promoventes.*

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
Liquoris nitri fixi unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libram unam,
Stent per tempus in infusione, ut extrahatur essentia.

*In doloribus arthriticis, viscositate pulmonum & me-
senterii, ac uteri, obstructionibusquè lienis & hepatis
opitulatur.*

ESSFNIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,
Sassafras uncias duas,
Rhodii unciam semis,
Radici chinæ

Sarsaparillæ
 Santali rubri
 Citrini ana unciam unam ,
 Incisa infundantur cum
 Spiritûs fumaris libris tribus ,
 Et post octo dierum digestionem extrahatur , & fil-
 trata servetur usui essentia.

*Ad sudorem movendum & sanguinem depurandum
 efficax est remedium.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias quatuor ,
 Affundantur
 Liquoris nitri fixi uncia duæ ,
 Terantur in pulvem , & rursus exsiccantur , atque
 taliter fiat terna affusio liquoris nitri & rursus ex-
 siccatio , tum affundantur
 Spiritûs vini alcoholisati libræ duæ ,
 Et extrahatur , atque filtretur essentia.

*In affectibus uteri , fœtu expellendo , & febrim rigore
 per blandum sudorem sistendo adhibetur.*

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
 Rorellæ
 Hederæ terrestris ana drachmas duas ;
 Radicis enulæ
 Ireos florentinæ
 Liquiritiæ ana unciam semis ,

Styracis in lachrymis

Croci austriaci ana drachmam unam ,

Incisa & contusa infundantur in

Spiritûs anisi libra una ,

Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio ;
dein

℞. Sacchari candi rubri subtilissimè pulverisati uncias
tres ,

Quibus in patena ampla affundantur

Prædicti liquoris uncix tres ,

Incendantur , & deflagrent , semper agitando ad to-
talem sacchari solutionem , misceantur cum priori re-
siduo , filtretur , & servetur usui essentia.

*In pectoris affectibus à causa tenaci , viscida & mu-
cosa ortis levamen non minimum affert.*

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resinosorum incisorum libram unam ;
Extrahatur cum

Spiritûs cochleariæ libris duabus

Mediante digestionem , & forti expressione essentia ;
quæ filtretur , & usui servetur.

*Arthriticis , scorbuticis imò & hypochondriacis perni-
tile existit remedium.*

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumix ægyptiacæ

Cinerum clavellatorum ana unciam unam ;

Contusa digerantur per aliquot horas cum

Aquæ fumarix libra una ,

Dein filtretur essentia.

*Miram sanguinis depurationem procurari per hanc es-
sentiam Clauderns affirmat.*

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis fantonici unciam unam,
 Florum tanaceti
 Hyperici
 Persicorum
 Corallinæ
 Radicis dictamni albi
 Zedoariæ ana drachmas duas,
 Infundantur concisa in
 Spiritûs juniperi unciis octo,
 Vini generosi optimi unciis quatuor,
 Digerantur per octiduum loco tepido, extrahatur,
 & filtretur essentia.

In lumbricis necandis, & è corpore eliminandis virtus est primaria.

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radicis satyrionis uncias duas,
 Scinci marini unciam unam,
 Specierum diapipereon unciam semis,
 Cantharidum à capitibus & alis liberatarum drachmas duas,
 Vanigliæ drachmam unam,
 Aquæ seu elixirii vitæ libras duas,
 Confectionis alkermes completæ uncias duas,
 Concisa misceantur, & post extractionem exprimatur,
 & filtretur essentia.

Aphrodisiacum est insigne ad venerem languidam existimandam.

ESSENTIA STOMACHICA AMBRATA.

℞. Spiritûs vini tartarificati uncias duas,
 Confectionis alkermes completæ drachmas duas,
 Olei

Olei de Cedro scrupulos duos,

Cinnamomi cum saccharo triti guttas quinque,

Stent per quatuor horas leni calore infusa, dein addatur

Spiritûs cornu cervi ad albedinem rectificati uncia semis,

Ambrae gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupulus semis,

Stent adhuc per horam frigidè, dein colentur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad stomachi vitia, inappetentiam, debilitatemquè corrigendam virtute insigni pollet.

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumia

Sanguinis draconis ana unciam unam,

Terræ japonicæ

Myrrhæ rubræ

Radici tormentillæ ana unciam semis,

Florum rosarum rubrarum

Hyperici ana drachmas duas,

Santali rubri drachmas tres,

Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartarificato ad tincturæ extractionem leni calore, tum decantetur essentia.

Vires sunt celebrate à Wedelio in hæmoptysi, vomitu sanguinis, dysenteria & immodico mensum fluxu.

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinquaginta recenter exsiccata & contusa cum

Spiritûs vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem extractionem, dein

146 CLASSIS SEPTIMA.

Dein addatur

Spiritus viperarum volatilis libra semis,
Salis volatilis viperarum uncia semis,
Misceantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex morbo deperditis presentem assertit medelam.

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS ANTI-SCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis

Florum salis armoniaci martialium ana unciam
semis,
Spiritus cochleariæ uncias octo,
Misceantur, & extrahatur essentia.

In obstructionibus viscerum, cachexia, hypochondriaco & scorbutico affectu summoperè recommendatur.

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,

Olei vitrioli optimi libram unam,
Immittantur retortæ vitreæ juncturis optimè clausis,
apposito amplo recipiente, & forti igne citò destil-
lentur, nam si diu in retorta maneant, vitrum cor-
rodent. Peractâ destillatione habetur spiritus fumans.
Residuum in retorta solvatur aquâ pluviali, & ad-
dantur

Limaturæ martis unciæ tres,
Coquantur in sartagine ferrea ad siccitatem, repe-
tendo hanc solutionem & siccationem bis vel ter,
ultima solutio filtrata reponatur debite incocta ad
chrySTALLISANDUM. Dein

℞. Hujus salis siccati unciam semis,
Immittatur phiolæ, & affundantur primò

Spiri-

Spiritus vini rectificatissimi unciaë quatuor,
Dein

Spiritus fumantis uncia una,
Digerantur per octiduum, & filtretur, lege artis,
essentia, quæ fantalo rubro vel aliâ re tingi potest.

*Stomachum roborat, flatus discentit, suum extinguit,
obstructiones tollit, & sanguinem depurat.*

*Spiritus fumans etiam ad tophos & nodos venereos op-
tato successu adhibetur.*

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatissimi sine odore libras sex,
Olei vitrioli libram unam,
Instilletur successivè oleum vitrioli, & stent per vi-
ginti quatuor horas in digestionem, dein lenissimo igne
destillatio instituat, & fiat cohobatio repetita per
duas vices, & usui fervetur.

*Virtutes sunt insignes in sputo sanguinis, phthisi, vi-
giliis, aliisque contumacioribus doloribus.*

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam semis,
Lavendulæ
Liliorum convallium
Tunicæ ana drachmas duas,
Styracis
Benzoin ana in granis unciam unam,
Cubeborum
Macis
Caryophyllorum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Granorum paradisi unciam semis,

148 CLASSIS SEPTIMA.

Corticum citri recentium unciam unam,
Aurantiorum recentium unciam semis,
Salis succini volatilis unciam unam,
Spiritus unguis alcis
Cranii humani
Lumbricorum
Urinæ ana volatiliū rectificatorum uncias
octo,

Concisa & contusa misceantur, & stent in digestionē, & destillentur per balneum mariæ, ut spiritus volatilis balsamicus prodeat, & servetur usui.

Virtutes ab ipso nomine abunde judicantur.

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per retortam ex arena destiletur, lege artis, spiritus, sal volatile & oleum, quæ omnia simul in vase optimè clauso ferventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pulverisatæ
Salis tartari ana libras duas,
Affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ octo,
Stent in leni arenæ calore per triduum, ut digerantur, sæpius materiam agitando, dein addatur

Salis armoniaci pulverisati libra una,
Iterum vase benè clauso stent in frigido loco per duos dies; his peractis

℞. Spiritus vini rectificatissimi libras sex,
Olei de cedro veri unciam unam,

Misceantur in vase clauso, & conserventur in frigido loco, donec superiores operationes factæ fuerint, tandem misceatur id, quod per primam operationem ex ebore prodiit (cum toto liquido, quod supernatat) cum secunda operatione, & spiritu vini citrato, hæc omnia in alembico capaci permixta appposito
capi-

capitello ex arena igne moderato, lege artis, destillentur.

Vires sese insinuant in febribus malignis & epidemicis, spiritus enim refocillat, cor exhilarat, & humorum putredini resistit.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Salis succini volatilis

Cornu cervi volatilis ana uncias tres,

Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo benè separati libras tres,

Misceantur, & digerantur ad salium dissolutionem, dein filtretur, & fervetur usui.

In epilepsia, convulsionibus, lipothymis & consimilibus affectibus præstò tam in quàm extra adhibitus medellam affert.

LIQUOR MARTIS SOLARIS.

℞. Mineræ martis solaris quantum placet,

Affundatur spiritus nitri dulcis sufficiens quantitas, ut liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obstructiones viscerum resolvendi.

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,

Perducantur in benè ignito crucibulo ad fluorem, injiciendo successivè pulverem carbonum, donec flammam non ampliùs concipiant, tum in calefactum mortarium materia effundatur, pulverifetur, & per manicam hippocratis in cella per deliquium, lege artis, solvatur, & filtretur.

*In doloribus nephriticis, renumquè obstructionibus di-
audatur; servit quoquè ut menstruum pharmaceuticum
ad diversa.*

LIQUOR

150 CLASSIS SEPTIMA.

LIQUOR SEU SAL VOLATILE OLEOSUM.

- ℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Corticum aurantium recentium ana unciam unam,
Incisa & contusa digerantur per noctem in
Spiritus vini libris quatuor,
Dein per alembicum, lege artis, instituaturn destilla-
tio, quod destillatum spiritus aromaticus nuncupatur.
℞. Hujus spiritus aromatici libras duas,
Olei caryophyllorum drachmas duas,
Macis drachmam unam,
Cinnamomi drachmam semis,
Salis tartari unciam semis,
Spiritus salis armoniaci libram semis,
Incorporentur, & liquor servetur usui.

*Cephalicus, stomachicus est & Carminativus, sangui-
nem crassum attenuat, circulationem promovet, & co-
licam sistit.*

LIQUOR TARTARI CONCENTRATUS.

- ℞. Salis tartari libram unam,
Calcis vivæ recentis libras quatuor,
Misceantur, & in furno figulino igne fortissimo cal-
cinentur, sal aquâ eluatur, & evaporet ad ficcita-
tem, reponatur ad locum humidum, & oleum per
deliquium fluat.

*Antimonium aliaque mineralia absque strepitu hic li-
quor solvit.*

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

- ℞. Tartari crudi
Nitri chrySTALLISATI ana libram unam,
Pulverisata benè misceantur, ac detonentur in cru-
cibulo,

cibulo, huic detonato affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ quatuor,
Dissolvantur quotidianâ agitatione per sex dies in loco calido, tum colentur, colaturæ addatur

Tartari pulverisati libra una,
Stent in ulteriori digestionem per octiduum, tandem filtretur liquor.

In obstructionibus mensum, pancreatis, mesenterii, lienis & consimilium partium eximium est deopilativum.

LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI,
ITEM ARCANUM SEU MAGISTERIUM
TARTARI PURGANS, VEL SAL
ESSENTIALE TARTARI.

℞. Salis tartari albissimi libram semis,

Aceti destillati libras sex,
Misceantur lenissimo igne, deinde abstrahatur acetum per destillationem, vel evaporet in vase ferreo, postea iterum materiæ novum acetum affundatur, rursus evaporet, hocquè tamdiu continuandum, donec acetum, ut affusum, id est: æquè acidum exhalet, nullus amplius affuso aceto audiatur sibilus, & materia in fundo sit nigricans, tunc signum est, tartarum esse animatum & cessandum est ab iteratâ affusione & evaporatione; materia nigra in spiritu vini solvatur, & per chartam bibulam filtrata lenissimo calore in vasis terreis aut vitreis exsiccet, aut etiam in cucurbita spiritus vini abstrahatur, exsiccata materia iterum spiritu vini solvenda, & exsiccata toties, donec materia alba compareat, & foliorum longè à se invicem distitorum facie concreseat, facile hoc sal in aëre liquefcit, hinc etiam plerumquè in liquoris forma asservatur.

152 CLASSIS SEPTIMA.

Sanguinem depurat, obstructions tollit, in hydrope, arthritide, calculo. & omnibus ab obstructione ortis affectibus prodest.

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Niri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Misceantur pulverifata, detonnentur in crucibulo
tecto, & per horam calcinentur, refrigerata sol-
vantur in

Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur

Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra semis so-
luti uncia duæ,

Filtratus servetur usui liquor.

Vires in obstructionibus tollendis, & appetitum excitando exerit, menstruum quoque pharmacia suppeditat.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos

Cichorei

Trifolii aquatici

Martis pomati ana drachmas tres,

Spiritus nitri dulcis

Essentiæ corticum aurantium tartarizatæ ana
uncias duas,

Aquæ totius citri uncias sex,

Fiat bona digestio, & filtratio pro liquore.

In obstructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere solet.

DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Spiritus vini tartarifati libram unam,
Extrahatur tinctura.

Vulnerarium & mundificans opportunum est remedium.

TINCTURA AMERICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

In doloribus ventriculi, febribus, inappetentia & consimilibus egregiam opem præstat.

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhæa, rheumatismo & nephritide adhibetur, quamvis & usus externus ad intinctionem sit.

TINCTURA ANTI-HYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radicis hellebori nigri uncias duas,
Crocii austriaci
Nitri
Santali rubri
Salis tartari ana drachmas duas,
Florum hyperici drachmas sex,
Cum Spiritus nitri dulcis sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio manifestat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,
Tartari crudi
Nitri ana uncias novem,
Limaturæ martis libram semis,

Pulverifata & mixta successivè infundantur in cruci-
bulum, & calcinentur super ignem per mediam ho-
ram, dein effundatur massa in vas martiale, pul-
verifetur de novo, irroretur statim

Olei anisi unciâ unâ,
Tandem affundantur
Spiritus vini rectificatissimi libræ duæ,
Et extrahatur, lege artis, tinctura.

*In obstructionibus tam à viscoso lentore, quàm à fla-
tibus ortis subvenit visceribus internis discutiendo, resol-
vendo & blandissimè subducendo.*

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE
NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi, vel
Tartari concentrati, prout lubet,
Mineræ antimonii solaris ana libram unam,
Digerantur invicem sæpiùs agitando, liquor tinctus
decantetur, huicquè decantato affundatur
Spiritus vini tartarifati libra una,
Qui subito hanc tincturam attrahet, remanente li-
quore in suo colore, abstrahatur rursus ad medieta-
tem vel ultra, ut magis concentretur, & fervetur usui.

*Diaphoreticam est insigne, hinc in inflammationibus,
febris & consimilibus affectibus optimo successu ad-
hibetur.*

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram semis,
 Salis tartari libram unam,
 Pulverifata & mixta fluant in crucibulo, valido igne
 per unam horam, deinde materiæ huic adhuc calidæ
 affundatur spiritus vini alcoholifatus ad trium digito-
 rum eminentiam, stent per aliquot dies in arena,
 dein filtretur, & servetur usui tinctura.

*In massa sanguinea depuranda insignis est efficacia,
 hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, &
 scabiosis salutaris est.*

TINCTURA ANTI-NEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum
 Fructûs cynosbati
 Baccarum juniperi ana unciam unam,
 Radicis barrieræ bravæ drachmas sex,
 Florum hyperici
 Genistæ
 Seminis milii folis
 Saxifragiæ ana unciam semis,
 Opopalsami unciam unam,
 Balsami copayvæ
 De peru nigri
 Salis tartari ana unciam semis,
 Spiritûs salis dulcis
 Nitri dulcis ana libram unam,
 Hæc factâ digestionem filtrata servetur usui.

Virtutes respectu doloris nephritici nomini sunt consona.

TINCTURA ANTI-PHTHISICA.

℞. Salis saturni unciam unam semis,
 Vitrioli martis unciam unam,

Terræ foliatæ tartari drachmam unam,
 Spiritûs vini
 Aceti destillati ana libram semis,
 Misceantur probè, & stent infusa loco frigido per
 aliquot dies ad extractionem tincturæ filtrandæ.

*In phthisi, hæmoptysi, diarrhæis & consimilibus affecti-
 bus, uti & sudore nimio sperato successu exhibetur.*

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
 Amaricantis ana unciam unam,
 Salis tartari drachmas duas,
 Spiritûs nitri dulcis libram unam,
 Digerantur probè, & filtretur tinctura.

*In obstructionibus viscerum reserandis, & chlorosi tol-
 lenda usus summopere recommendatur.*

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ nasturtii
 Beccabungæ
 Betonicæ
 Fumarix
 Chamædryos
 Chamæpityos ana recentium uncias sex,
 Salviæ
 Rorismarini ana recentium uncias tres,
 Lumbricorum terrestrium recentium libras duas,
 De contusis & conquassatis exprimatur succus, dein
 ℞. Radicis aristolochiæ rotundæ
 Vincetoxici
 Bardanæ
 Hermodactylorum ana uncias quatuor,
 Pinastrorum spiritu vini irroratorum uncias sex,
 Fiat

Fiat fortis decoctio in aqua fontana, coletur, hæc colatura mixta cum succo expresso inspissetur ad mollioris extracti consistentiam, postea

Spiritûs cochleariæ sufficienti quantitate
 Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

In scorbuto, nephritide, contractura & doloribus articularum perutilis existit.

TINCTURA AURI.

℞. Reguli antimonii simplicis purissimi

Mercurii dulcis quinquies sublimati ana quantum placet,

Fiat inde butyrum albissimum ex retorta vitrea, hocque in nova retorta cum filicibus rectificetur, dein ex hoc mercurius vitæ optimè edulcoratus & siccatus paretur, tum

℞. Hujus mercurii vitæ

Tartari pulverisati

Nitri pulverisati ana quantum lubet,

Misceantur, & in crucibulo in igne fluant, post refrigerationem invenietur regulus instar lunæ purissimæ, remanentia regulo supernatans cum nova tartari & nitri anatica portione fluat, refrigescat, & regulus separetur, & hoc repetatur quinquies, & semper regulus, licet minori quantitate, invenietur.

℞. Hujus reguli

Sulphuris nativi citrini

Auri per antimonium ter fusi ana quantum placet, fluant simul in crucibulo, dein effundantur in conum fusorium cerâ illitum, refrigerata massa pulverifetur subtilissimè, hujus pulveris pars una cum salis armoniaci sulphure vivo sublimati partibus duabus in mortario marmoreo optimè per tempus terendo misceantur, dein ponantur in alembicum cæcum, & sublimentur, ubi sal armoniacum cum auro coloris

ris corallini ascendet; sublimatio ista repetatur, semper ad remanentiæ partem unam novi salis armoniaci priori modo sublimati partes duas addendo, toties, donec remanentia cineritii coloris esse in fundo depræhendatur, quæ nullius momenti, ante iterationem sublimationis remanentia cum novo sale semper in mortario marmoreo benè teri & misceri debet.

Omne sublimatum in aqua calida solvatur, & flores salis armoniaci à pulvere solari antimoniali separentur, qui siccat, & ponatur in phiolam longo collo benè obturato præditam in arena per integrum diem leni ab initio igne, in fine verò, ut candeat parum, observandum tamen est, ne massa fluat, proin vitrum sæpe rotetur, ut massa colorem hepaticum paulò obscuriorem acquirat; cui massæ subtilissimè pulverisatæ affundatur spiritus urinæ rectificatissimus bis vel ter, ut omnis tinctura extrahatur, tincturæ hæ commisceantur, & spiritus urinæ omnis in balneo mariæ per alembicum abstrahatur ad olei remanentiam, quod edulcoretur, ex quo facillimè spiritu alkoholifato tinctura extrahitur usui asservanda.

TINCTURA AURI COMPENDIOSIOR.

℞. Auri foliati unciam semis,

Spiritûs salis, quantum pro solutione sufficit,
Abstrahatur spiritus ad spissitudinem, reaffundatur

Aquæ pluvialis destillatæ libra una,

Abstrahatur rursus ad siccitatem, tandem affundantur

Spiritûs vini alkoholifati unciam quatuor,

Stent per aliquot horas in digestionem, extrahatur tinctura servanda usui.

Utrâque hæc tinctura virtutes possidet cordiales, diaphoreticas, humores malignos depellentes, & spiritus tam vitales quam animales & naturales confortantes.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copayvæ uncias tres ,
 Peruviani nigri
 Opobalsami veri ana unciam unam semis ,
 Granorum gummi ammoniaci pulverifatorum un-
 ciam unam ,
 Salis tartari unciam semis ,
 Misceantur cum
 Spiritûs vini rectificatissimi libra una semis ,
 Digerantur per octiduum lenissimo igne , omnibus
 solutis filtretur tinctura.

*In gonorrhœa , aliisque venereis ulceribus bono successu
 adhibetur.*

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias tres ,
 Styracis calamitæ unciam unam semis ,
 Spiritûs vini rectificatissimi libras duas ,
 Digerantur vitro clauso ad saturatam tincturæ ex-
 tractionem , dein filtretur.

*Cosmeticum est insigne , si aqua instilletur , confert quæ-
 que asthmaticis.*

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium
 Baccarum juniperi
 Costi electi
 Radicis zedoariæ ana uncias duas ,
 Serpentariæ virginianæ
 Angelicæ
 Pimpinellæ
 Valerianæ veræ
 Vincetoxici

Calami aromatici

Santali rubri ana unciam unam,

Myrrhæ rubræ uncias tres,

Herbæ scordii unciam unam semis,

Melissæ

Millefolii

Rutæ ana unciam semis,

Theriacæ optimæ libram unam semis,

Spiritûs sambuci libras octo,

Incisa & contusa digerantur, dein addatur

Spiritûs tartari rectificati libra una,

Vitrioli

Camphoræ ana uncia una,

Misceantur, & digerantur invicem per octiduum,
demum exprimatur, & filtretur tinctura usui servanda.

Virtutes sunt alexipharmaca, & in febris tam continuis quàm intermittentibus proficua, sudorem & urinam moventes, obstructions & flatus dispellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum grosso modo contusorum
uncias quatuor,

Affundatur spiritus panis rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem, filtretur, & filtratio inspissetur ad mellaginem, affundendo

Spiritûs vini libram semis,

Fiat duplex abstractio ad mellaginem ob spiritûs panis foetorem, tandem cum

Spiritûs vini alcoholisati unciis quatuor

Tinctura extrahatur & filtretur.

Ita etiam paratur

Tinctura coralliorum cum spiritu è corde cervi,
Eadem

Eadem cum spiritu mellis,
 Cum spiritu veneris,
 Cum spiritu visci quercini

Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO
 CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum grosso modo contusorum
 quantum placet,

Affundatur succus citri ad quatuor digitorum emi-
 nentiam, stent in digestionem ad extractionem tinctu-
 ræ, dein filtretur, filtratio inspissetur ad mellaginem,
 et spiritus vini sufficienti quantitate extrahatur tinctura.
 Pari modo etiam parari potest tinctura Coralliorum
 ex aliis succis acidis.

*Omnes hæ Coralliorum tinctura specificum sunt cordia-
 re, spiritus enim vitales mirè confortant, & massam san-
 guineam depurant, ubi pro varietate menstrui quoad ma-
 joris & minus accidentaliter virtutes variant.*

TINCTURA FEBRILIS EXTEMPORANEA,
 SEU CARYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,

Salis tartari

Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,

Caryophyllorum contusorum numero tria,

Infundantur in

Aquæ centaurii minoris libra semis,

Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

Virtutes ipsi nomini correspondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati drachmas sex,

Aluminis crudi drachmas duas,

X

Mixtis

Mixtis affundatur

Aquæ salviæ

Prunellæ

Cochleariæ ana libra una,

Stent in digestionem, donec perfectè tingantur, filtrentur, & tinctura rubicundissima usui servetur, cui placet aromatizatio, cum

Caryophyllorum scrupulis duobus

Et in infusione fieri poterit.

In oris scorbuto experimentum est efficax, gingivarum laxitatem, putredinem & oris foetorem curat, carnemque amissam reparat factâ sæpius ablutione.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias sex,

Tartari uncias octo,

Aquæ epilepticæ uncias sex,

Spiritûs liliorum convallium

Cerasorum nigrorum

Lavendulæ ana uncias duas,

Mixta destillentur per alembicum ad uncias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,

Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam semis,

Stent in digestionem ad extractionem tincturæ valdè cœruleam, quæ filtretur, & usui servetur.

In affectibus capitis & nervorum, ut epilepsia & consimilibus virtutes suas exercet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis quantum placet, vitro largo immissa humectetur spiritu veneris, iterum exsicce-
tur, idquæ bis vel ter repetatur, donec limatura in
crocum quasi conversa fuerit, cui in pulverem re-
ductæ superaffundatur

Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam,

Qui

Qui præviâ digestionè rubicundissimo colore imbuetur, tinctus spiritus effundendus, & alius de novo superaffundendus, donec nulla rubedo amplius in spiritu appareat, tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abstrahantur ad debitam crassitiem, quæ porro cum spiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleositatem seu liquorem rubicundissimum per destillationem vel abstractionem reducenda est.

In fluxu hepatico, nimis diarrhæis, dysenteria, nimio menstruo ac hæmorrhoidali fluxu ob virtutem adstringentem adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, SEU EX VITRIOLO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari

Vitrioli martis optimè siccati ana uncias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Seorsim pulverifata misceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensium suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres teste laudatissimo nostro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarifatæ uncias sex,
Extracti hellebori nigri drachmas sex,
Misceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtratur.

Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydropè.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,

164 CLASSIS SEPTIMA.

Irroretur olei tartari sufficienti quantitate, & addantur post viginti quatuor horas

Succi pomorum redolentium recenter expressi libræ
sex,

Stent per aliquot dies in digestionē sæpiùs agitando, dein per subtile linteum liquor coletur, & novus affundatur succus, digestionē per aliquot dies & agitatione rursus peractâ, tinctum decantetur, succi imprægnati misceantur, & exhalent ad medietatem & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum
℞. Hujus tincturæ partes sex,

Spiritûs vini partem unam,

Misceantur, digerantur, filtrentur, & fervetur tinctura usui.

Crassos, serosos, acres, scorbuticosquæ humores sanguini admixtos incidit & resolvit, affectibus spleneticis, & inordinatis mensibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis

Tartari crudi pulverisati ana libram unam,

Coquantur cum

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate

Per plures horas continuò agitando, usquæ ad mel-
laginem, cui postea affundatur spiritûs vini sufficiens
quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat, filtretur, &
usui fervetur.

*Virtutes sunt insignes cacheeticis, hydropicis, ictericis,
mensium & hemorrhoidum obstructioni obnoxiiis mediante
reseratione.*

℞. TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam semis,
Pulverisata fluant in crucibulo igne fortissimo, ad-
dendo dum fluunt

Cupri

Cupri hungarici

Stanni anglici ana uncias tres ,

Fluant simul per horam mediam , injiciendo successive aliquam partem

Nitri

Tartari ana pulverifatorum & mixtorum uncias quatuor ,

Post mediam horam addantur

Lunæ laminatæ & incisæ drachmæ decem ,

Foliorum auri uncia una ,

Fluant simul per quadrantem horæ , injiciendo ter aut quater de mixtione præcedenti nitri & tartari , his benè in fluxione unitis effundatur regulus in conum fusorium , qui aquâ calidâ abluatur , tum sumantur

Hujus reguli pulverisati libræ duæ ,

Nitri purissimi pulverisati unciaë quindecim ,

Misceantur , & cochleatim crucibulo ignito injiciantur optimè tecto spacio horæ unius cum dimidia , fluant igne fortissimo , subinde instrumento ferreo agitando , ita tamen , ut crucibulum statim iterum tegatur , caveatur autem summopere , ne carbones in crucibulum cadant , nam tunc materia in crucibulo præcipitabitur nullius momenti. Massa post unam & mediam horam effundatur in mortarium ferreum calidum , & statim calidissima pulverifetur , calenti adhuc pulveri affundantur mox

Spiritûs vini rectificatissimi libræ sex ,

Stent in arena etiam calefacta simul leni igne per tres dies , dein tinctura extracta decantetur , & rursus affundantur

Spiritûs vini rectificatissimi libræ tres ,

Stent per octiduum in digestionem , rursus decantetur , & misceatur utraqûe tinctura , ac filtretur , & servetur usui.

In obstructionibus viscerum internorum reserandis , depurando

purando sanguine, vermibus quoque necandis & pellendis vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam semis,
Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,
Mixta digerantur, usquè dum spiritus anisi saturato rubrore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura usui servetur.

In asthmate, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis à causa frigida ortis ventriculi affectibus auxilio est.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Contusa radix cum sale misceatur, tum affundatur
Aquæ Cichorei libra semis,
Et subito extrahetur tinctura lutea, stet per unam alteramvè horam in digestionem, tum filtretur extracta rhei anima, & servetur usui.

Sanguinem mundificat, & obstructions mesenterii præcavet, referente Rolfincio.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Croci austriaci
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantium exteriorum
Radici galangæ ana drachmas sex,

Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Incisa misceantur, & affundatur

Aquæ seu elixirii vitæ sine saccharo parati li-
bra una semis,

Spiritûs vitrioli drachma una,

Stent in vitro benè clauso ad tincturæ extractionem,
quæ filtretur, & usui servetur; si completa forsan de-
sideretur hæc tinctura, prioribus addi possunt

Essentiæ ambræ liquidæ drachmæ duæ,

Et habebitur intentum.

*Virtutes sunt Cordiales, stomachica, cruditates ven-
tricoli incidentes & attenuantes, nec non appetitum
excitantes.*

TINCTURA TARTARI COMPOSITA, SEU
PANNACEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverisati libras duodecim,

Ligni guajaci libras quatuor semis,

Sassafras

Radicis sarsaparillæ ana libram unam semis,

Chinæ libram semis,

Concisa & contusa indantur retortæ vitreæ, destil-
lando per gradus, liquor separetur ab oleo fœtido,
& in eo liquore infundantur

Chrystallorum tartari libra semis,

Rasuræ ligni sancti

Corticis ejusdem ana unciæ quatuor,

Ligni sassafras

Fraxini

Radicis sarsaparillæ ana unciæ una semis,

Chinæ unciæ duæ semis,

Santali rubri unciæ una,

Spiritûs vitrioli drachmæ tres,

Stent omnia per aliquot dies in digestionem, tum
exprimantur, & filtretur tinctura,

In defluxionibus catarrhosis , arthritide , gonorrhœa aliisque venereis affectibus insigne est dulcificans.

TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari quantum placet, fundatur in valido crucibulo igne intenso, & fluat, donec rubeo cæruleum colorem contrahat, dein effundatur in mortarium ferreum calefactum, & pulverifetur, tum indatur phiolæ calefactæ, & affundatur spiritus vini rectificatissimus ad trium digitorum eminentiam, digeratur in arena sæpius agitando, ut spiritus rubicundo colore tingatur, qui decantetur, filtretur, & fervetur.

In scorbuto, hypochondriaca passione, hydropè aliisque obstructionibus viscerum internorum confert, & urinam pellit.

TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari simplicis libram unam,
Infundantur in ea

Flavedinis corticum aurantium amarorum uncia
duæ,

Fiat super novos cortices duplex infusio, fortis expressio, filtratio, & fervetur usui.

Ad obstructiones viscerum incidendas, renes & vesicam depurandos, appetitum excitandum, & humores serosos ac flatu ventriculi discutiendos proficue confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ stomachicæ

Martis cum succo pomorum

Essentiæ trifolii fibrini ana uncias quatuor,

Misceantur, digerantur per octiduum, filtretur, & usui fervetur tinctura.

In obstructionibus referendis, & ventriculo confortando virtutes exercet.

TINCTURA TROCHISCORUM.

℞. Specierum trochiscorum de

Myrrha
Absynthio
Eupatorio
Rhabarbaro
Capparibus

Dialaccæ

Diacurcumæ ana unciam semis,

Affundantur

Spiritûs vini tartarifati libræ duæ,
Extrahatur tinctura per trium dierum digestionem,
dein filtratæ addatur

Spiritûs salis armoniaci volatilis martialis libra semis.

In cachexia, suppressione mensium, obstructionibus; tympanitide, & melancholia referando insignium est virium.



CLASSIS OCTAVA,

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM UMBILICO APPLICANDUM.

℞. Mastichis

Mumiæ

Olibani

Gummi arabici

Y

Traga

Tragacanthi
 Florum balauftiæ
 Rosarum ana unciam unam,
 Sanguinis draconis
 Boli armenæ
 Lapidis hæmatitis ana unciam semis,
 Pulverifata misceantur, & cum
 Ceræ citrinæ
 Resinæ ana libra una
 Liquatis fiat emplastrum, & exinde formentur mag-
 daliones.

Usus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUM- BIS APPLICANDUM.

℞. Emplastri præcedentis libram unam,
 Unguenti comitissæ unciam unam semis,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum
 Cerussæ ana libras sex,
 Instilletur sub coctione modicum aceti destillati, &
 coquantur ad debitam consistentiam, ut fiat emplastrum.

Impetiginibus & tenuibus cutis exulcerationibus subvenit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram semis,
 Ceræ citrinæ libram unam,
 Emplastri de meliloto
 Gummi ammoniaci ana uncias quatuor,
 Galbani

Bdellii

Bdellii ana unciam unam,
 Resinæ pini uncias quatuor semis,
 Terebinthinæ claræ
 Pulveris radicis ireos florentinæ

Bryoniæ ana unciam unam semis,
 Misceantur, & fiat emplastrum, unguentum, ceram,
 resinam & emplastrum leniter liquando, gummi am-
 moniacum, & galbanum in terebinthina solvendo,
 tandem bdellium & pulveres radicum addendo.

*In affectibus externis concoctionem & digestionem pro-
 movet, inflammationes tollit, indurata emollit, ulcera
 abstergit & consolidat.*

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
 Thuris
 Mastichis
 Myrrhæ rubræ
 Cyperi rotundi
 Costi dulcis
 Olei laurini
 Terebinthinæ claræ ana libram semis,
 Ceræ citrinæ libram unam semis,

Fiat, lege artis, emplastrum, oleum terebinthinam &
 ceram invicem liquando, & factâ ab igne remotione
 cætera admiscendo.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ,
 uteri & consutarum partium affectus à flatibus ortos pro-
 ligat, & hydropi medetur.*

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ claræ
 Resinæ pini
 Ceræ citrinæ ana uncias octo,

Pulveris betonicæ uncias quatuor,

Mastichis

Thuris

Mumiæ ana unciam unam,

Solvatur cera cum resina, dein terebinthina & reliqui pulveres admisceantur, ut fiat emplastrum.

Ad dolores capitis sedandos, variosquè ibi stagnantes humores exsiccandos salubre est emplastrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM SIVE AD OSSIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,

Ceræ citrinæ libram unam,

Terebinthinæ libram semis,

Pulveris radicis consolidæ majoris uncias quinque,

Barbæ caprinæ uncias tres,

Boli armenæ uncias sex,

Lapidis hæmatitis unciam unam,

Misceantur, & fiat emplastrum.

Usus in ipsa nominis significatione comprehenditur.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succii cicutæ ex tota planta expressi libras duas,

Olei capparum libram unam,

Coquantur ad aquositatis consumptionem, dein addantur

Ceræ citrinæ libra una semis,

Pulveris cicutæ libra semis,

Gummi ammoniaci aceto soluti & inspissati uncias tres,

Et fiat emplastrum.

In scirrho & tumoribus duris præcipuè lienis præstans est, aperit enim, emollit, & simul roborat.

EMPLAS-

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam ,
 Refinæ libram unam semis ,
 Ceræ citrinæ libras tres ,
 Omnia invicem liquando fiat emplastrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur ea cicatrifando & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis tostæ , & per mediam horam in
 aceto rosaceo maceratæ uncias octo ,
 Pulveris mastichis
 Menthæ
 Nucis moschatæ ana unciam unam ,
 Olei Mastichini
 Cydoniorum
 Terebinthinæ ana uncias duas ,
 Ceræ uncias octo ,
 Ceræ, terebinthinæ & oleis invicem liquefactis crusta
 panis & reliqui pulveres admisceantur , & dein fiat
 emplastrum.

*Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ven-
 triculi facultas debilitata est, summè confert.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam semis ,
 Ceræ citrinæ libras duas semis ,
 Boli armenæ
 Minii rubri ana uncias octo ,
 Thuris
 Mastichis ana unciam unam ,
 Camphoræ unciam semis ,
 Misceantur , ut fiat , lege artis , emplastrum.

EMPLAS-

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Cere citrinæ
 Resinæ ana uncias octo,
 Sevi hircini
 Terebinthinæ claræ
 Pulveris herbæ alchimillæ ana libram semis,
 Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Utrumquè hoc emplastrum symptomata vulnerum, ut inflammationes & defluxiones ad partem affectam præcavet, partesquè roborat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succis radicis & foliorum enulæ campanæ
 Bardanæ
 Petasitidis
 Chamæpityos
 Levistici
 Raphani rustici
 Cucumeris agrestis
 Scrophulariæ
 Gratiolæ
 Chelidoniæ minoris ana uncias tres,
 Sedi minoris libram unam,
 Chelidoniæ majoris
 Hormini
 Cicutæ ana libras duas,
 Misceantur, & coquantur ad consumptionem medietatis, addendo
 Olei euphorbii
 Lumbricorum terrestrium
 Lithargyrii aurei ana libras duas,
 Coquantur assiduè movendo spatulâ ad emplastri consistentiam, dein in illis liquefiant
 Cere flavæ

Picis nigræ ana libra una ,
 Terebinthinæ claræ libra semis ,
 Bituminis Judaici uncia quatuor ,
 Styracis liquidæ uncia duæ ,
 Ab igne remotis & semirefrigeratis immisceantur
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto solutorum uncia una semis ,
 Pulveris gummi tacamahacæ uncia duæ ,
 Bdellii
 Olibani
 Mastichis
 Baccarum lauri
 Sulphuris vivi ana uncia una semis ,
 Radicis ireos florentinæ
 Cyclaminis
 Asari
 Hellebori albi
 Aristolochiæ longæ
 Rotundæ
 Seminis angelicæ
 Cumini ana uncia semis ,
 Olei de lateribus uncia duæ ,
 Camphoræ oleo caryophyllorum solutæ uncia semis ,
 Misceantur omnia exactè , ut , lege artis , fiat em-
 plastrum.

*Virtutes pro tumoribus pituitosis , glandulosis & scir-
 rhosis digerendis & resolvendis vegetabilia ingredientia
 suppeditant.*

EMPLASTRUM DIACHYLUM CUM
GUMMATIBUS.

Emplastri diachyli simplicis uncias viginti ,
 Gummi galbani
 Ammoniaci ana unciam unam ,

Opopa-

Opopanacis

Sagapeni

Radicis ireos florentinæ pulverisatæ ana unciam
semis,

Terebinthinæ

Resinæ

Ceræ ana unciam unam,

Olei chamæmeli uncias duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Præstantissimum est emolliens concoquendo, maturando;
& digerendo.*

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis feminis fœnugræci

Lini

Radicis althææ ana libram unam,

Olei olivarum libras tres,

Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur omnia leni calore continuatâ agitatione
usquè ad humidi consumptionem, & sic fiat em-
plastrum.

*Tumores molliores facile resolvit, & vel dissipat, vel
ad maturationem promovet, vulnera quoquè recentia sa-
cillimè conglutinat.*

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Axungia porci veteris à membranis depurgatæ li-
bras duas,

Olei palmarum

Lithargyrii triti ana libras tres,

Vitrioli albi aquâ soluti uncias quatuor,

Axungia, oleum & lithargyrium coquantur lento igne
ad consistentiam, inspergendo successivè vitriolum dis-
solutum, fiatquè, lege artis, emplastrum.

Ad

*Ad ulcera dysepulotica, œdemata, morbos articulo-
rum, bubones, ambusta, contusiones, ossium fracturas,
& rheumatismos valet, fonticulos pariter nec sordescere,
nec excrescere finit.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Cerae flavæ libram unam,
Colophonix
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Mastichis ana unciam semis,

Cera cum colophonia liquetur, & coletur, quibus
ab igne remotis & semirefrigeratis ammoniacum,
galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimò re-
liqua in pulverem redacta immisceantur, & sic, le-
ge artis, paretur emplastrum.

*Pituitam & serum discutit ac extrahit, hinc in ischio,
tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos
suppurare non arridet, bono effectu adhibetur.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini
Colophonix ana uncias duas,
Cerae uncias quatuor,
Myrrhæ pulverifatæ uncias decem,
Prioribus tribus liquatis, & benè mixtis successivè
inspergatur myrrha subtilissimè pulverisata, & sic fiat
emplastrum.

*Omnis generis ulcera hoc emplastro curata esse Rulan-
dus perhibet.*

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulverisati libram unam semis,
Olei communis libras tres,

Coquantur simul ad emplastri spissitudinem, dein ad-
miscantur

Lapidis magnetis præparati libra semis,

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Bdellii ana uncia tres,

Myrrhæ

Olibani

Mastichis

Viridis æris

Aristolochiæ rotundæ ana uncia una semis;

Ceræ flavæ uncia octo,

Terebinthinæ uncia quatuor,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Emolliendo, resolvendo, detergendo & confortando in
vulneribus, contusionibus, & tumoribus hoc nomen sor-
titum est.*

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,

Leni igne liquefactæ injiciantur

Aranearum vivarum in locis mundis captarum
numerò quindecim,

Misceantur, & agitentur pistillo, usquè dum nihil
ampliùs de araneis conspiciatur, postea addantur

Telarum aranearum, quantum prædictæ araneæ
texuerunt,

Pulveris gummi asphalti

Salis armoniaci ana uncia una semis,

Terantur, usquè dum refrigescat materia, & justam
emplastri

emplastri consistentiam acquirat, quod cum oleo scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus constituitur in febris tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Cerae albæ
Sevi cervini ana libram unam,
Adipis anseris
Gallinæ ana libram semis,
Fiat solvendo debitâ formâ, lege artis, emplastrum.

Viscidum & gelatinosum pulmonum lentorem ad exscreationem resolvit, & dolores sistit.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Cerae albissimæ libram semis,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Olei rosarum, quantum satis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, emplastrum chartâ subductum, etiam sparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Cerae flavæ uncias sex,
Sevi cervini uncias duas,
Olei liliorum alborum
Terebinthinæ claræ ana unciam unam semis,
Minii uncias quatuor,
Misceantur omnia, & fiat linteo subducto, lege artis, emplastrum.

Utriusquè hujus emplastri vires & usus ab ipsa denominatione desumi possunt.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto diffoluti, & rursus inspissati uncias sex,
 Emplastri diachyli simplicis
 De meliloto ana uncias tres,
 Cerae citrinæ uncias duas,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Croci austriaci drachmas sex,
 Misceantur omnia, & fiat justæ consistentiæ, lege artis, emplastrum.

Ad emolliendos & resolvendos duros & scirrhosos tumores, dolores à flatibus & causa frigidâ ortos mitigandos, affectusquè uterinos leniendos à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM DE GALBANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati uncias novem,
 Terebinthinæ claræ libram unam,
 In hac dissolvantur
 Pulveris tacamahac uncia tres semis,
 Asæ foetidæ uncia tres,
 Gummi animæ uncia duæ semis,
 Cerae citrinæ uncia quatuor,
 Liquefiant, & successivè adjiciantur
 Pulveris myrrhæ uncia tres,
 Bdellii
 Matricariæ
 Artemisiæ
 Seminis dauci ana uncia una,
 Ut sic fiat emplastrum.

In uteri affectibus calefacit, flatus tollit, doloresquè placat, umbilico applicatum.

EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMINARI.

- ℞. Lapidis calaminaris præparati uncias quatuor,
 Lithargyrii
 Ceruffæ ana uncias tres,
 Thuris electi
 Mastichis
 Myrrhæ
 Tutia ana unciam unam,
 Camphoræ oleo liliorum alborum solutæ unciam
 semis,
 Terebinthinæ claræ libram semis,
 Cera albæ
 Sevi cervini ana uncias octo,
 Sevo, terebinthinâ & cerâ aequaliter liquatis & re-
 frigeratis reliquorum pulvis successivè immittatur, ut
 fiat emplastrum.

Ulcera mundat, siccat, explet & cicatrizat.

EMPLASTRUM IREATUM.

- ℞. Emplastri diachyli cum gummatibus libram semis,
 Pulveris radicis ireos florentinæ
 Seminis cumini ana drachmas sex,
 Cum olei chamæmeli sufficienti quantitate fiat per-
 fecta mixtio, & emplastrum.

*Vires sunt in pleuritide emollientes, discutientes, pa-
 riter flatus & obstructiones resolventes.*

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

- ℞. Gummi ammoniaci libram unam,
 Picis navalis
 Cera citrinæ ana uncias quinque,
 Olei spermatis ranarum libram semis,
 Terebinthinæ claræ uncias tres,

Pulveris

Pulveris radice ireos florentinæ unciam unam
femis,
Redigantur, lege artis, in emplastrum.

Humores ad coxas & vertebrae lumborum delatos discutit, & exsiccat, sicque ischiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi Galbani aceto soluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Resinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Misceantur, & redigantur, lege artis, in emplastrum.

Usus innotescit ex ipsa nominis impositione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi sagapeni
Ammoniacy
Galbani ana præparatorum uncias tres,
Terebinthinæ claræ
Ceræ ana uncias quinque,
Magnetis arsenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ, sive colcotharis edulcorati
Olei succini ana unciam unam,
Gummata cum terebinthina & cera liquefiant, &
addendo pulverem magnetis arsenicalis & colcotharis,
ac tandem oleum succini fiat, lege artis, em-
plastrum.

Carbunculos pestilenciales maturat, rumpit, & venenum in se attrahit, merito in hoc casu omnibus reliquis præferendum.

EMPLAS-

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Cerae citrinæ libram unam ,
 Terebinthinæ claræ uncias quinque ,
 Sevi cervini
 Resinæ ana uncias quatuor ,
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Pulveris radicis curcumæ
 Seminis fœnugræci
 Lini ana uncias duas ,
 Radicis althææ unciam unam ,
 Farinæ fabarum

Lupinorum ana unciam unam semis ,
 Cerae, sevo & resinæ liquefactis, colatis, & semirefrigeratis pulveres & gummata cum terebinthina liquata immisceantur, ut, lege artis, emplastrum fiat, quod etiam sine gummatibus parari solet.

*Duritiem viscerum internorum emollit ac resolvit ;
 scrophulas quoque ac glandularum obstructions reserat.*

EMPLASTRUM AD MAMMILLAS RUBRUM,

℞. Emplastri de mucilagibus
 De minio ana libram semis ,
 Pulveris lithargyrii aurei
 Minii ana unciam unam semis ,
 Olei liliorum alborum
 Ovorum
 Momordicæ
 Sefami

Butyri recentis
 Spermatis ceti ana unciam unam ,
 Camphoræ unciam semis ,
 Misceantur omnia, & fiat emplastrum mollioris consistentiæ.

Ad grumofum lac in uberibus resolvendum, difcutiendum, tumores, rinas & inflammationes precavendas falubriter adhibetur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO;

℞. Herbæ meliloti uncias ſex,

Majoranæ

Abſynthii

Florum chamæmeli

Seminis fœnugræci

Baccarum lauri

Radiciſ althææ ana drachmas tres;

Seminis apii

Cardamomi minoris

Ireos florentinæ

Cyperii rotundi

Spicæ nardi indicæ

Caffiæ lignæ

Seminis ammeos ana drachmam unam ſemis;

Gummi ammoniaci drachmas decem,

Styracis calamitæ

Bdellii ana drachmas quinque,

Terebinthinæ claræ uncias tres,

Caricarum pinguium numero duodecim,

Sevi hircini

Refinæ ana uncias duas ſemis,

Ceræ libram unam,

Olei majoranæ

Nardini ana unciam unam ſemis,

Cera cum ſevo & refina liquata ac colata miſceatur oleis, quibus ſemirefrigeratis pulveres, dein ſtyrax & ammoniacum in terebinthina liquata, ultimo ficus in pulpam craſſam redactæ addantur, & fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratas durities hepatis, lienis, ventriculi, aliorumque viscerum emolliendas & relaxandas egregiè conducit.

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
 Olei rosacei uncias viginti,
 Ceræ citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Misceantur, fiatque emplastrum rubrum.

Virtutes hujus emplastri deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipuè quæ consolidationem respiciunt, similiter tumoribus uberum resolvendo subvenit.

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginibus radicis althææ
 Seminis fœnugræci
 Lini ana decocti libram semis,
 Ceræ flavæ uncias viginti,
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto solutorum unciam semis,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Croci austriaci drachmas duas,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Virtutes sunt emollientes, digerentes, maturantes & suppurantes.

EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas semis,
 Herbæ recentis rorismarini
 Betonicæ

Summitatum centaurii minoris

Florum chamæmeli

Hyperici

Rosarum ana unciam unam,

Lumbricorum terrestrium recentium libram semis,

Coquantur in sufficiente quantitate vini, colaturæ
expressæ addatur

Olei olivarum

Lithargyrii ana libra una semis,

Minii libra semis,

Coquantur denuo lento igne ad emplastri consistentiam,
cui addantur sequentiâ liquata & depurata,

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ claræ

Resinæ ana libra semis,

Sevi hircini uncia octo,

Gummi elemi uncia duæ semis,

Sagapeni

Ammoniâci

Galbani ana superiori terebinthina solutorum
drachmæ sex,

Pulveris mastichis uncia tres semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Nervosas partes roborat, viscosas particulas digerit &
resolvitque emolliendo.*

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,

Minii libram unam semis,

Succi raparum libram unam,

Coquantur invicem ad justam consistentiam, dein addatur

Saponis veneti libra semis,

Camphoræ uncia ana semis,

Fiatque, lege artis, emplastrum ad scatulas pro libitu
infundendum.

Robo-

Roborat nervosas partes, tumores resolvit, ulcera exsiccat & cicatrizat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,
 Ladani
 Mastichis ana unciam unam,
 Olei nucis moschatæ expressi
 Balsami indici nigri
 Cere citrinæ ana unciam semis,
 Succini albi præparati
 Pulveris cubebæ ana drachmam unam,
 Castorei drachmam semis,
 Misceantur, lege artis, in emplastrum.

Nucha & panè aures adhibitum nominis inscriptioni satisfacit.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,
 Lithargyrii libram unam semis,
 Coquantur lento igne ad debitam consistentiam, in
 fine coctionis immiscendo
 Cere citrinæ libram semis,
 Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
 Olei laurini unciam unam,
 Post factam ab igne remotionem & aliqualem refrigerationem indantur sequentia gummata aceto soluta, colata, & ad justam consistentiam inspissata cum reliquis pulveribus, scilicet:
 Gummi ammoniaci
 Bdellii ana unciæ duæ,
 Galbani
 Opopanacis.
 Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ

Longæ

Lapidis calaminaris

Thuris

Myrrhæ

Mastichis

Tutiæ præparatæ

Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,

Sanguinis draconis electi

Crocī martis adstringentis ana uncia semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad vulnera recentia sananda, tela, spicula, cuspides
(modò ossibus infixæ non sint) pilos, & que vulnere
inciderint, extrahenda applicatur, vulnere quoque
tumores, humorumque affluxus repellit vel præcavet.*

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Cerae flavæ

Resinæ

Colophonix ana libram unam,

Crocī austriaci

Terebinthinæ

Gummi galbani

Ammoniaci

Myrrhæ

Olibani

Mastichis ana uncias quatuor,

Cera, resina & colophonia invicem liquentur, &
colentur, quibus semirefrigeratis galbanum & am-
moniacum in aceto soluta, & ad consistentiam cocta,
tandem reliqua in subtilissimum pulverem redacta,
ultimò crocus vino irroratus jungantur, ut fiat, lege
artis, emplastrum.

*Ad fracturas ossium mirum conducit, dum coalitum pro-
moveret, calum auget, & humorum affluxiones præcavet.*

EMPLAS-

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numero unam,
Coquatur in aqua fontana, donec in lentorem dis-
solvatur, qui coletur, & ad debitam consistentiam
inspiffetur

Hujus inspiffati libræ duæ,

Picis nigræ

Colophonix

Ceræ citrinæ ana uncix quatuor

Invicem liquentur, dein

Gummi ammoniaci depurati

Galbani depurati ana uncia semis

Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata addatur,
postea

Succi hypocistidis drachmæ sex,

Opii drachma una

In aceto dissoluta indantur, demum

Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ

Consolidæ majoris ana uncia semis,

Lithargyrii

Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Mastichis

Mumiæ

Olibani

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ

Aloes ana drachmæ duæ

Admisceantur, & inde conficiatur lege artis, em-
plastrum.

*Ad membrorum luxationes & hernias bono eventus
adhibetur.*

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero triginta,
 Lumbricorum terrestrium recentium uncias octo,
 Schœnanthi
 Florum stæchadis arabicæ
 Herbæ matricariæ ana unciam unam,
 Croci austriaci drachmas tres,
 Radicis recentis ebuli

Enulæ ana uncias quatuor,

Coquantur in vini albi sufficienti quantitate ad consumptionem medietatis, colaturæ addantur

Olei chamæmeli

Anethi

Liliorum alborum ana uncia quinquè,

Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rursus lento igne ad emplastri consistentiam, in fine dissolvantur in eo

Ceræ flavæ

Sevi cervini ana libra una,

Terebinthinæ claræ uncia quatuor,

Styracis liquidæ

Olei laurini ana uncia tres,

Pulveris olibani uncia duæ semis,

Euphorbii uncia una semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; si expetatur

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplastri libram unam,

Mercurii vivi terebinthinâ extincti uncias duas,
 Misceantur benè pro emplastro.

*Commendatur utrumquè hoc emplastrum in doloribus ar-
 tuum, homoplatarum, coxendicum à lue venerea ortis dissi-
 pandis, virulentiam enim luis blando sudore extrahit. Quod
 sine mercurio paratur, dolores à causa frigida ortos tollit.*

EMPLAS-

EMPLASTRUM AD RUPTURAS SEU
HERNIAM.

℞. Resinæ albæ libras duas,
 Terebinthinæ claræ libram unam,
 Ceræ citrinæ uncias novem,
 Dissolvantur invicem lento igne, dein addantur
 Pulveris radicis barbæ caprinæ
 Consolidæ majoris
 Lapidis hæmatitis ana uncia tres,
 Sanguinis draconis
 Mastichis
 Olibani ana uncia una,
 Malaxentur cum oleo ad hernias, ut fiat, lege ar-
 tis, emplastrum.

Usus ex denominatione facillimè erit desumendus.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM
INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei rosarum uncias quatuor,
 Ceræ novæ uncias octo,
 Resinæ libram unam,
 Santali rubri uncias tres,
 Croci austriaci unciam semis,
 Olibani
 Mastichis
 Myrrhæ
 Camphoræ ana drachmas tres,
 Ceræ cum oleo & resina liquefactæ, colatæ & se-
 mirefrigeratæ santalum & crocus spiritu vini diluta,
 dein reliqui pulveres immisceantur, ut fiat, lege ar-
 tis, emplastrum.

*Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos hu-
 mores resolvit obstructions tollendo.*

EMPLAS-

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum
 Rosati ana libram unam,
 Pulveris ceruffæ albæ
 Minii ana uncias octo,
 Coquantur sub modica aceti destillati instillatione ad
 justam consistentiam, cui adhuc calenti permisceantur
 Saponis veneti raspati uncia octo,
 Agitentur continuò pistillo ligneo ad saponis solutio-
 nem, dein addatur
 Camphoræ in olei castorei uncia una semis solutæ
 uncia una,
 Et probè mixtis omnibus fiat emplastrum.

*In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, alias-
 què cutis exulcerationes abstergendas adhibetur.*

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi usti & loti uncias duas,
 Sevi hircini
 Ceræ albæ ana uncias quinque,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Lapidis calaminaris
 Ceruffæ lotæ ana unciam semis,
 Nihili albi
 Tutia præparatæ ana drachmas duas,
 Myrrhæ
 Mastichis
 Olibani ana drachmam unam,
 Aloes hepaticæ
 Nitri depurati
 Camphoræ ana drachmam semis,
 Ceræ cum sevo hircino & terebinthina liquatæ & ab
 igne remotæ reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat,
 lege artis, emplastrum.

Ad ulcera foetida & exœsa, inflammationes, ambusta, tumores, & vulnera à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Cerae albæ uncias sedecim,
Spermatis Ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias
quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,
Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquefcat cum
cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat em-
plastrum.

*Mammis puerperarum non lactantium post partum im-
positum, & aliquamdiu gestatum tumores lactis, dolores,
scrophulas, imò & strumas tollit, quo affectu & lactan-
tibus confert, tussis asperitatem quoque lenit.*

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Ceruffæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam inspergendo aceti destil-
lati quantum satis, in fine addantur
Camphoræ uncia duæ,
Et sic paretur emplastrum.

*In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis
& contumacibus cum fructu adhibetur.*

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti li-
bram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ

Olei de capparibus ana uncias tres,
 Ceræ uncias sex,
 Succī cum oleo coquantur ad humidi consumptionem,
 quibus cera, resina & terebinthina liquata & colata,
 tuu ammoniacum solutum & inspissatum addantur,
 & fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum,
 ejusque scirrhum emolliendum & resolvendum summopere
 recommendatur.*

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
 Mastichis ana uncias tres,
 Nucis moschatæ
 Caryophyllorum
 Baccarum lauri
 Herbæ absynthii
 Menthæ ana unciam unam,
 Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
 Ceræ citrinæ libram unam semis,
 Olei cydoniorum uncias sex,
 Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
 Ladani ana libram unam,
 Mastichis electæ uncias quatuor,
 Pulveris caryophyllorum unciam unam,
 Ceræ citrinæ uncias octo,
 Olei mastichis
 Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
 Malaxentur cum
 Balsami peruviani uncia una semis,
 Addantur

Olei destillati nucis moschatae

Menthæ ana drachma una semis,

Fiatque, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis & consimilibus affectibus ventriculo applicatum confert.

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus

Gummi galbani aceto soluti ana uncias quatuor,

Picis navalis

Pulveris radice scrophulariæ ana unciam unam,

Magnetis arsenicalis unciam semis,

Florum falsi armoniaci martialium drachmas tres,

Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen impositum patefacit.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. Minii

Lapidis calaminaris

Lithargyri ana uncias octo,

Mumiæ

Magnetis

Lapidis hæmatitis ana unciam unam semis,

Gummi opopanacis depurati

Galbani depurati

Sagapeni depurati

Ammoniæ depurati

Bdellii ana uncias tres,

Succini citrini

Olibani

Myrrhæ electæ

Aloes hepaticæ

Aristolochiæ rotundæ

Sanguinis draconis

Terræ sigillatæ rubræ

Vitrioli albi
 Camphoræ ana unciam unam,
 Florum antimonii
 Croci martis adstringentis ana drachmas duas,
 Olei lini libras duas,
 Olivarum libram unam semis,
 Laurini libram semis,

Ceræ

Colophonix ana libram unam,
 Terebinthinæ claræ libram semis,

Oleum lini & olivarum cum lithargyrio coquantur, dein addatur lapis calaminaris, postea minium, & coquantur ad debitam consistentiam, dein addantur oleum laurinum, cera & colophonia invicem liquata & colata, & semirefrigeratis admisceantur opopanax, galbanum, sagapenum & ammoniacum cum terebinthina soluta, demum reliqui pulveres, ultimò camphora.

Vulnera recentia & ictus celeriter consolidat, affluxiones humorum præcavet, ferrum, lignum, plumbum aliaquè membris profundius inherentia extrahit, ulcera quoquè siccant & mundificat, & hæmorrhagias sistit, Crollio sic recommendante.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA;

℞. Gummi tacamahacæ uncias sex,
 Mastichis uncias duas,
 Styrcis calamitæ unciam unam,
 Olei mastichini unciam unam semis,
 Ceræ citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Misceantur probè, & fiat, lege artis, emplastrum.

Stomachum roborat, appetitum excitat, concoctionem promovet, & flatus dispellit.

EMPLAS-

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

℞. Minii subtilissimè pulverisati
 Aceti rosacei ana libram unam semis,
 Olei rosarum libras duas,
 Coquantur fortiter ad justam consistentiam, addendo
 Camphoræ unciam unam semis,
 Fiatquè, lege artis, emplastrum.

Ulcera & fistulas potenter siccat, quemadmodum & parotidibus fistulosis conducit.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS
 ET CLAVOS PEDUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus uncias tres,
 Viridis æris unciam semis,
 Salis armoniaci drachmas tres,
 Mercurii præcipitati rubri drachmas duas,
 Olei euphorbii quantum satis,
 Misceantur in emplastrum.

Cujus virtutes inscriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
 Olibani
 Myrrhæ
 Mastichis
 Camphoræ ana unciam semis,
 Terebinthinæ claræ
 Olei rosarum ana uncias duas,
 Ceræ citrinæ libram semis,
 Liquetur cera & terebinthinâ cum oleo, refrigeratis
 camphora aliquot spiritûs vini guttis trita, tum reli-
 qua pulverisata addantur.

Magno in diversis morbis est presidio, humores enim peccantes potentex revellit, in bubonibus & carbunculis pestilentialibus miasmata venenosa ad exteriora provocat.

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA.

℞. Olei lini libras quinque,
 Olivarum libram unam,
 Minii libras tres,
 Coquantur simul ad consistentiam, in fine addantur
 Ceræ citrinæ libræ duæ,
 Pulveris radicis ireos florentinæ libra semis,
 Olibani .
 Mastichis ana uncia tres,
 Camphoræ uncia una semis,
 Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Vires ejusdem ab inscriptione desumuntur.



CLASSIS NONA,

DE

EXTRACTIS,

Et Laudanis.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici simplicis uncias duas,
 Rhabarbari unciam unam,
 Olei macis
 Anisi ana guttas decem,
 Misceantur pro extracto.

Pituitam viscidam ac crassam è ventriculo, venis mesaraicis, hepate, liene, pulmonibus & utero expurgat, vermesque intestinorum pellit.

EX-

EXTRACTUM SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes succotrinæ quantum placet,
 Redigatur in pulverem, cui affundatur aqua plu-
 vialis ad trium digitorum eminentiam, maceretur in
 loco calido sæpius agitando, donec liquor sufficien-
 ter saturatus fuerit, qui per inclinationem decante-
 tur, novaquæ aqua affundatur, toties repetendo, donec
 nullus amplius color extrahi appareat, tandem col-
 lecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam con-
 sistentiam inspissentur.

*Cruditates & inde ortas putredines in ventriculo tollit,
 eundem roborat, alvumquæ reddit lubricam.*

EXTRACTUM AMERICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
 Summitatum chamædryos
 Trifolii fibrini
 Centaurii minoris
 Cardui benedicti
 Rhabarbari electi ana libram semis,
 Salis tartari unciam semis,
 Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, ad-
 dendo in fine, conservationis gratiâ, vini propor-
 tionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

*Cujus virtutes in febris depellendis, ventriculo con-
 fortando, acrimoniâquæ subducenda recommendantur.*

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
 Agarici optimi
 Scammonii
 Hellebori nigri ana uncias duas,
 Aloes succotrinæ uncias quatuor,

Concisa

Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritus vini, loco calido, per dies aliquot, dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, à liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissetur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
 Myrobalanorum chebularum uncias sex,
 Radicis polypodii uncias quatuor,
 Turbith resinosa
 Foliorum fennæ ana uncias tres,
 Rhabarbari electi uncias duas,
 Agarici albissimi unciam unam semis,
 Zinziberis albi unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in spiritus vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur

Mannæ electæ unciaë quinque,
 Dein inspissetur superior spiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti consistentiam, in fine addendo

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas decem,

Et sic habetur paratum extractum potionibus admiscendum, pro pillulis autem omittatur manna, & inspissetur ad duriolem consistentiam. Hæc methodus etiam observanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terrestribus constant, ut post infusionem cum spiritu vini factam, remanentes species aquâ excoquantur.

Caput, Ventriculum & reliqua viscera deobstruit & mundificat, dum humores serosos blandè subducit.

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti sabinæ

Matricariæ

Artemisiæ ana unciam unam,

Myrrhæ drachmas duas,

Croci drachmam unam semis,

Castorei drachmam unam,

Fæcularum bryoniæ

Florum salis armoniaci martialium ana drachmam unam semis,

Balsami aloetici unciam unam,

Misceantur probè invicem, & redigantur in extractum.

Ad menses & secundinam ut & lochia promovenda insignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani

Cascarillæ ana uncias quatuor,

Herbæ trifolii fibrini

Centaurii minoris

Radici gentianæ ana uncias duas,

Serpentariæ virginianæ unciam unam,

Salis tartari unciam semis,

Cum sufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipsi inscriptioni correspondent.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM.

℞. Succu inspissati bryoniæ

Ireos nostratis

Elaterii ana uncias duas,

C e

Liques-

Liqueſcant probè mixta modicâ ſpiritûs vini recti-
ficati quantitate, dein addantur

Magiſterii jalappæ oleo amygdalarum dulcium
ſubacti

Gummi guttæ ana uncia una,

Tartari vitriolati uncia ſemis,

Olei aniſi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

*Quod ſpecificas virtutes ſuas in hydrope & analogis
affectibus demonſtrat.*

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
CÆSAREUM COMPLETUM,
ETIAM NEPENTHES
DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,

Croci unciam unam,

Croci ſolis drachmam unam,

Margaritarum orientalium unciam ſemis,

Unicornu veri

Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,

Olei Caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Citri

Succini ana ſcrupulum ſemis,

Ambraſe gryſeæ

Mofchi ana drachmam ſemis,

Miſceantur omnia, & fiat, lege artis, opiatum ad
extracti conſiſtentiam.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
CÆSAREUM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, niſi quod ambra & moſchus
omittantur.

Vires utriusque hujus laudani in affectibus cerebri & ordi dilaudantur, dum refocillantibus, & spiritus conortantibus opus est.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Succii cydoniorum recenter expressi libras sex,
Opium crudi in taleolas minimas incisi libram semis,
Digerantur leni calore ad totalem extractionem, fæ-
ribus dein subsidentibus liquor clarus effundatur,
iltretur, inspissetur, & postea addatur
Olei destillati cinnamomi
Caryophyllorum
Macis ana scrupulus semis,
Pareturque taliter, lege artis, extractum.

In vomitu, diarrheis, & singultu dolores lenit, & blandè subadstringit.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succii liquiritiæ in aqua alkekengi soluti unciam
unam semis,
Baccarum alkekengi
Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,
Camphoræ
Crocii austriaci ana scrupulos quatuor,
Gummi tragacanthi
Mastichis
Laudani opiatii ana drachmam unam semis,
Misceantur, & , lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciam semis,
 Castorei drachmam unam,
 Croci
 Salis perlarum
 Coralliorum ana scrupulum unum,
 Fœcularum bryoniæ drachmam semis,
 Olei macis
 Menthæ
 Rutæ ana guttas sex,
 Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumenda sunt.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM
COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam unam,
 Succis radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,
 Spiritus vini rectificati ad trium digitorum emi-
 nentiam,

Digerantur per aliquot dies sæpiùs quotidie agitando,
 tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini,
 ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur

Coralliorum rubrorum præparatorum

Margaritarum præparatarum

Succini præparati

Extracti croci

Ambrae gryseæ ana scrupulus unus,

Moschi orientalis scrupulus semis,

Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM
INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, solis moscho
 & ambra omiſſis, polletque iisdem viribus.

EXTRAC-

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ quantum lubet, evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

*Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidum-
què lentorem resolventes.*

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari
Agarici ana drachmam unam semis,
Mari veri
Crocii ana drachmam unam,
Incisa & contusa misceantur, & cum spiritûs vini
sufficienti quantitate fiat extractum.

*Morbis à cruditatibus, corruptione & putredine hu-
morum ortis opitulatur.*

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam semis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbith albi
Hermodactilorum ana drachmas decem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum fennæ uncias quatuor,
Spiritûs vini quantum satis,
Incisa & contusa misceantur, & infundantur loco ca-
lido,

lido, tum colentur, & exprimantur, in expresso
dissolvatur

Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo fiat, lege ar-
tis, extractum.

*Omnes humores peccantes, & in dissitis membris ha-
rentes è corpore eliminat.*

EXTRACTUM POLYCHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis,
Cardamomi

Cubebæ ana unciam unam,
Incisa infundantur per tres vices in spiritu vini recti-
ficato, abstrahatur spiritus, & remanentiæ serventur.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,
Rhabarbari electi uncias novem,
Herbæ epithymi

Spicæ indicæ ana unciam unam,
Crocii austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aquâ fumaricæ extrahatur
tinctura, toties repetendo, donec non amplius tingat.

℞. Florum rorismarini

Liliorum convallium

Paralyseos ana drachmas quinque,

Corticum citri

Aurantiorum ana drachmas sex,

Specierum pro aqua seu elixirio vitæ libram unam,
Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini & aquæ ana-
tica portione decoquantur, donec nulla amplius tinc-
tura extrahatur, in hoc decocto dissolvatur

Aloes rosatæ libra una,

Omnes prænominatæ species remanentes coquantur
de novo, ut prius, & exprimantur, in hoc decocto
clarificentur

Mannæ electæ unciæ septem,
His duobus decoctis leniter ad consistentiam inspissatis admisceantur successivè superiores extractiones, & addendo seorsim pulverisata

Salis absynthii

Coralliorum

Vitrioli martis ad albedinem calcinati

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,

Magisterii scammonei libram semis,

Jalappæ uncias tres,

Tincturæ coralliorum drachmas sex,

Fiat extractum.

Quod extractum tanquam sibi olim secretum in memoriam nobis reliquit Famosus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R. P. Emericus, qui hic Viennæ in novi fori monasterio 14. Augusti anno 1690. supremum diem obiit.

Ob insignes virtutes viscera interna roborandi, obstructions, lentoremque impactum resolvendi, & humores peccantes per alvum blandè subducendi hoc extractum imposito nomine insignitum est.

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Remanentiæ de spiritu theriacali novus superaffundatur spiritus vini, digeratur, exprimatur & filtratur, tandem, lege artis, ad extracti consistentiam reducatur.

Virtutes sunt alexipharmaca, sudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM SEU THERIACA CÆLESTIS.

℞. Extracti opii uncias sex,

Croci

Myrrhæ

Myrrhæ ana unciam unam ,
 Angelicæ
 Imperatoriæ
 Gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ
 Tormentillæ
 Calami aromatici
 Zedoariæ
 Cardui benedicti
 Rutæ
 Scordii ana unciam semis ,
 Castorei drachmas duas ,
 Bezoar orientalis
 Pulveris viperarum ana unciam semis ,
 Cornu cervi philosophici
 Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas sex ,
 Succini præparati unciam semis ,
 Olei macis
 Nucis moschatæ
 Angelicæ ana destillati drachmam unam ,
 Camphoræ drachmas tres ,
 Ex his commixtis fiat , cum spiritu theriacali , ex-
 tractum.

Virtutes sunt anodina & diaphoretica pluribus in morbis.

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFI- CINIS PROSTANT.

Extractum absynthii ,
 Agarici ,
 Agrimonix ,
 Alchimillæ ,
 Alkekengi ,
 Aloes ligni ,
 Angelicæ ,
 Aristolochiæ rotundæ ;

Extrac-

Extractum Artemisiæ,
 Bellidis,
 Bistortæ,
 Calami aromatici,
 Cardui benedicti,
 Cascarillæ,
 Castorei,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Chelidoniæ,
 Chinæ chinæ,
 Chinæ radice,
 Cichorei,
 Colocynthidos,
 Croci,
 Doronici,
 Elaterii,
 Enulæ,
 Esulæ,
 Farfaræ,
 Foliorum fennæ,
 Fumariæ,
 Gentianæ,
 Granorum actes,
 Hederæ terrestris,
 Hellebori nigri,
 Hermodactylorum,
 Hyoscyami,
 Jalappæ,
 Imperatoriæ,
 Iridis nostratis,
 Ligni sancti,
 Liliorum convallium,
 Liquiritiæ,

Extractum Matricariæ,
 Mechoacannæ,
 Melissæ,
 Myrrhæ,
 Nicotianæ,
 Opii,
 Papaveris erratici,
 Pimpinellæ,
 Fini,
 Plantaginis,
 Pœoniæ,
 Pulegii,
 Rhabarbari,
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Saponariæ,
 Sarsaparillæ,
 Saffafras,
 Scordii,
 Tormentillæ,
 Trifolii fibrini,
 Turbith,
 Valerianæ,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Virgæ aureæ,
 Visci quercini,
 Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis her-
 barum depuratis, quædam per decoctionem aquæ fonta-
 næ, præfertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis sic-
 cis, addendo semper circa finem proportionatam spiritûs
 vini quantitatem conservationis gratiâ; resinosa verò cum
 spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitquè abstractio ad
 extracti consistentiam, quæ virtutes ingredientis præ se
 ferunt.

CLASSIS DECIMA,

DE

OLEIS COCTIS.

Compositis & Simplicibus, Oleis per deliquium, destillatis & expressis.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum

Cœparum ana unciam unam,

Fellis carpionum recentis

Herbæ rutæ recentis

Majoranæ recentis.

Radice cyclaminis ana unciam semis,

Hellebori albi

Castorei ana drachmam unam,

Styracis drachmas duas,

Croci austriaci drachmam semis,

Olei amygdalarum amararum uncias sex,

Formicarum

Nardini ana uncias quatuor,

Coquantur in

Vini generosi libra semis

Ad consumptionem humidi, colaturæ addantur

Olei anisi

Anthos ana drachma semis,

Ambraë scrupuli duo,

Præparatur etiam sine ambrâ.

212 CLASSIS DECIMA.

*In surditate, auditus gravitate, & tinnitu conducit,
aurium apostemata rumpit, & ulcera manantia curat.*

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ

Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,

Hyperici uncias duas,

Foliorum rutæ

Florum sambuci ana recentium unciam unam,

Aceti rosacei

Calendulæ ana uncias tres,

Aranearum crassarum numerô quadraginta quinque,

Decoquantur omnia ad humidam consumptionem, colentur, & exprimantur, in colatura infundantur rursus

Aranæ crassæ numerô viginti quinque,

Camphoræ drachma semis,

Digerantur, colentur, & servetur usui.

In febribus malignis & petechiis regio cordis & arteria ad malignitatem evocandam illiniuntur.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias tres,

Tamarisci

Foliorum tamarisci

Seminis agni casti

Ceterach

Cyperi rotundi ana drachmas sex,

Rutæ drachmas tres,

Misceantur contusa, & irrorentur aceto, tum addantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad consumptionem humidam, colentur, & exprimantur.

Obstructiones lienis, ejusquè duros & scirrhosos tumores tollit.

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei unciam semis,
 Styracis calamitæ
 Gummi galbani
 Euphorbii
 Cassiæ lignæ veræ
 Croci austriaci
 Opopanacis
 Cubebarum
 Spicæ nardi indicæ
 Costi ana drachmas duas,
 Cyperi rotundi
 Schænanthi
 Piperis longi
 Nigri
 Herbæ sabinæ
 Radicis pyrethri ana drachmas duas semis,
 Irrorentur vini generosi sufficienti quantitate, tum addantur
 Olei libræ tres,
 Et in vase benè clauso per aliquot dies calore arenæ digerantur, dein coletur oleum.

Cerebri, nervorumquè affectibus frigidis, tetano, paralyti, convulsionibus, tremori, rigori què febrili subvenit, spinâ dorsi illinitâ.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

℞. Olei absynthii
 Rutæ
 Fellis bubuli ana uncias quatuor,
 Pulpæ colocynthidos

Helle-

Hellebori nigri ana unciam unam,
Coquantur ad humidi consumptionem, & lege artis,
coletur oleum.

Umbilico illinitum alvum adstrictam solvit, vermes pariter necat & subducit.

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Mumiæ veræ ana unciam unam,
Axungia serpenti unciam unam semis,
Indantur vasi vitreo, & affundatur oleum terebinthinae
ad trium digitorum eminentiam addendo
Olei benzoës destillati drachmas duas,
Stent per octiduum in digestionem, dein forti expressione
coletur, & fervetur oleum.

In contusionibus, iisque affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit, resolvit, digerit, & ad circulationem redacit.

OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ absynthii recentis
Tamarisci
Scolopendrii ana uncias duas,
Radici dictamni albi
Gentianæ ana uncias tres,
Amygdalarum amararum
Nucleorum persicorum ana unciam unam semis,
Semini cynæ
Herbæ corallinae ana uncias quatuor semis,
Colocynthidos
Corticum aurantium
Citri ana unciam unam,
Succi absynthii

Citri

Aceti fortis ana uncias quatuor semis,
Incisa misceantur, & macerentur per aliquot dies,
dein addantur

Olei olivarum libræ quinque,

Fellis taurini numerò tria,

Bulliant ad consumptionem humiditatis, dein admif-
ceantur

Picis navalis libra semis,

Aloes succotrinæ uncia duæ,

Theriaca andromachi drachmæ decem,

Olei spicæ uncia una semis,

Petræ uncia quatuor,

His benè solutis & digestis coletur oleum.

*Hoc oleo inuncta regio umbilicalis alvum reddit lubri-
cam, vermes necat & expellit.*

OLEUM HEPATICUM RUBRUM

℞. Herbæ hepaticæ nobilis

Matrisylvæ

Euphrasie palustris cæruleæ

Florum papaveris erratici ana unciam semis,

Rosarum rubrarum unciam unam,

Herbis sine stipitibus addantur

Radice anchusæ incisæ & vino irroratæ uncia duæ
semis,

Infundantur in

Olei olivarum libra una semis,

Dein addatur

Santali rubri pulverisati, prius per noctem in acc-
to vini infusi, uncia una semis,

Fricentur in sartagine super ignem, & coquantur,
fiatquè expressio per linteum.

*Inflammationem hepatis mediante inunctione potenter
minuit.*

OLEUM

OLEUM AD HERNIAS.

- ℞. Lacertarum vivarum numero quadraginta,
 Lumbricorum terrestrium recentium libram unam,
 Asellorum recentium uncias tres,
 Florum chamæmeli
 Sambuci ana unciam unam,
 Coquantur ad consumptionem humidi cum
 Axungia urfi libris duabus,
 Exprimantur fortiter, dein addantur
 Olei ovorum uncia tres,
 Et fervetur usui.

Quod herniosis summè proficuum est.

OLEUM HYPERICI.

- ℞. Florum hyperici ad maturitatem seminis ferè accedentium contusorum libras tres,
 Croci austriaci scrupulos quatuor,
 Olei clari libras tres,
 Macerentur, tum bulliant ad humidi consumptionem,
 & postea exprimantur, expressum, lege artis, commisceatur cum
 Terebinthinæ claræ libra una,
 Et fervetur usui.

Dolores arthriticos, podagricos, ischiaticos & varicosos calefaciendo mitigat, nervis & epilepsia subvenit, vulnera glutinat, & cicatrizat.

OLEUM LACERTARUM.

- ℞. Olei nucum juglandium recenter expressi libras tres,
 Quibus immergantur
 Lacertarum viridium numero viginti quinque,
 Suffocentur, & stent per tempus in digestionem solis calore, tum colentur.

Strumis,

CLASSIS DECIMA. 217

Strumis, scrophulis & herniis resolvendis conducit, capillos quoque auget.

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ

Menthæ hortensis

Abrotani

Menthæ faracenicæ ana recentium uncias duas,

Spicæ indicæ unciam semis,

Olei olivarum libras tres,

uncta coquantur ad humiditatis consumptionem, in colatura dissolvatur

Mastichis electæ libra semis,

Dein reiteratæ colaturæ post refrigerationem addatur

Olei destillati nucis moschatæ

Caryophyllorum

Macis

Menthæ ana drachma semis,

Cinnamomi scrupulus unus,

Misceantur, & servetur oleum usui.

Ventriculum & intestina calefacit, concoctionem promovet, tormina quoque in diarrhæis salubriter mitigat.

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,

Herbæ majoranæ uncias duas,

Radiciis enulæ

Calami aromatici

Cyperi rotundi

Macis

Oliorum lauri

Schænanthi

Cardamomi ana unciam semis,

contusa misceantur, & affundantur

Vini albi uncia octo,

E e

Post

Post aliqualem macerationem cum

Olei olivarum libris sex

Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

Cerebri & nervorum affectibus subvenit, ventriculum roborat, concoctionem promovet, & thoracis ac pulmonum ulceribus medetur.

OLEUM SAMPsuchinum, sive Majoranæ Compositum.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,

Serpilli unciam unam,

Myrti unciam semis,

Menthæ aquaticæ

Abrotani ana drachmas duas,

Cassiæ lignæ veræ uncias duas,

Olei olivarum libras tres,

Concisis & contusis affundatur oleum, & vase benedicta clauso, solis aut alio calore macerentur per octiduum dein exprimantur.

Cerebro & nervis prodest, paralyti & convulsionibus medetur, spinâ inunctâ; menses, secundinas & partum promovet, uteri suffocationi, & scorpionum morsibus opitulatur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram semis,

Herbæ scordii recentis drachmas sex,

Calaminthæ

Cardui benedicti ana recentium unciam semis

Coquantur concisa in

Olei olivarum libris tribus

Ad humidi consumptionem, in colatura infundantur contusa grosso modo

Radiciis zedoariæ

Dictamni albi

Gentianæ

Aristolochiæ rotundæ ana drachmæ tres,

Cinnamomi drachmæ sex,

Schænanthi

Croci austriaci ana drachma una,

Baccarum juniperi

Styracis

Benzoes

Myrrhæ

Theriacæ

Mithridatii ana uncia semis,

Scorpionum vivorum numero trecenti,

Macerentur vase probe clauso, postea coletur, & per
 arte artis, exprimatur oleum.

*In febribus malignis, peste, ejusque bubonibus, uti
 et morsu animalis venenati prodest hoc oleum, si morsui
 et bubonibus, in prioribus vero, si pulsibus, cordi &
 temporibus illiniatur.*

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞. Scorpionum vivorum numero centum,

Olei amygdalarum amararum libras duas,

Macerentur in vase vitreo bene clauso per mensem
 loco calido, tum colentur, & oleum fervetur usui.

*Alexipharmacum deprecatur pulsibus & cordi illi-
 nitum, urinam vero, calculumque pellit regioni renum,
 vesicæ & pubis illinitum, quamvis pro hoc ultimo affectu
 in quibusdam etiam interne adhibeatur.*

OLEUM SEPTEM FLORUM.

℞. Florum violarum

Sambuci

Rosarum

Chamæmeli

Liliorum alborum

Verbasci

Malvæ arboreæ rubræ ana recentium libram
semis,

Infundantur singuli flores suo tempore in

Olei olivarum libris sex,

Digerantur tam diu, donec omnes flores suo tem-
pore collecti fuerint, ut perfecta maceratio fiat, de-
hinc simul fiat decoctio ad humidi consumptionem,
& peractâ forti expressione habebitur oleum.*Anodinum depradicatur, capitis dolores, phrenesin &
vigilias fronti & temporibus impositum mitigat, hypochon-
driorum, ventriculi, coli & uteri tensiones relaxat,
pleuritiâ, tabi & hæctica medetur.*

OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi mastichis uncias tres,

Tacamahacæ

Ladani ana uncias duas,

Styracis unciam unam,

Vini generosi libram semis,

Olei absynthii libras tres,

Stent in digestionem per viginti quatuor horas, dein
coquantur, colaturæ addatur

Olei nucis moschatæ expressi uncia una semis,

Et seruetur usui.

*In doloribus ventriculi, flatibus & consimilibus affecti-
bus prodest.*

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radicis valerianæ recentis

Cardui benedicti recentis

Numulariæ recentis

Betoni-

Betonicæ

Anethi

Summitatum hyperici cum floribus

Centaurii minoris cum floribus

Tritici

Baccarum juniperi veridium ana uncias duas ,
Incisa & contusa suo tempore infundantur in

Vini albi libris sex ,

Dein addantur

Olei olivarum libræ duodecim ,

Et coquantur ad consumptionem humiditatis , cola-
turæ admisceantur invicem soluta

Olibani electi

Mastichis ana libra semis ,

Terebinthinæ claræ libra una ,

Et sic paretur oleum.

*Ad contusiones , obstructionsquè resolvendas externo , pul-
monum aliorumquè viscerum exulcerationes interno usu
celebratur.*

DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS PROSTANT :

Oleum Abrotani ,

Absynthii ,

Anagallidis ,

Anethi ,

Chamæmeli ,

Cheyrinum ,

Consolidæ majoris ,

Cydoniorum ,

Euphorbii ,

Formicarum ,

Irinum ex radice & floribus ,

Liliorum alborum ,

Lumbricorum terrestrium ,

Oleum

Oleum Majoranæ,
 Mastichis,
 Menthæ,
 Momordicæ,
 Myrtillorum,
 Nymphææ,
 Palmarum,
 Ranarum,
 Rosarum,
 Rutæ,
 Sambuci,
 Saniculæ,
 Spermatis Ranarum,
 Tamarisci,
 Verbasci,
 Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes simplicium in se continent.

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ quantum lubet,
 Imponatur albumini ovi cocti adhuc calido, & reponatur in cellam ad liquefendum; vel: mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquefcat, & destilletur in vitrum suppositum.

Cutis maculas, & luis venerea stigmata abstergit.

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari quantum placuerit,
 Fluat per manicam hippocratis loco humido, & sic paratum est oleum.

Digerit.

Digerit, incidit & apperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.

OLEA DESTILLATA

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad feminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contundantur, & cum aqua tepida infundantur, inspergendo salis communis quantum satis, stent in olla bene tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, & prodibit oleum cum aqua, à qua oleum separetur;

Eodem modo parantur:

Oleum Absynthii,
 Chamæmeli,
 Chærefolii,
 Hyssopi,
 Lavendulæ,
 Majoranæ,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Origani,
 Pulegii,
 Rosimarini,
 Rosarum verum;
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Salviæ,
 Satureiæ,
 Serpilli,
 Spicæ,
 Tanaceti,
 Thymi.

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
 Silicum calcinatorum libram unam semis,
 Destillentur per retortam vitream in arena, liquore se-
 parato, oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili Processu destillantur :

Oleum Benzoes,
 Galbani,
 Fuliginis,
 Mastichis,
 Myrrhæ,
 Olibani,
 Opopanacis,
 Picis,
 Pini,
 Sagapeni,
 Styracis,
 Succini albi,
 Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex,
 Contusa infundantur aquâ fontanâ ad aliqualem ma-
 cerationem, additâ salis communis sufficienti quan-
 titate, destilletur per vesicam, & lege artis, oleum
 separetur.

Pari modo solent destillari :

Oleum angelicæ ex semine,
 Anisi ex semine,
 Carvi ex semine,
 Coriandri ex semine,
 Cumini ex semine,
 Fœniculi ex semine,

Oleum

Oleum juniperi ex baccis,
 Lauri ex baccis,
 Nigellæ ex semine,
 Petroselini ex semine.

OLEUM ANTIMONII.

dem est quod butyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM è CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantiis recentium
 & non putridorum quantum placet,
 incidantur, & absque maceratione, quæ quidem co-
 siosius, sed deterius oleum suppeditaret, cum aquæ
 fontanæ sufficienti quantitate destillentur per alembi-
 cum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo Paratur

Oleum Citri è corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati quantum placet,
 Destilletur per retortam, separetur oleum à spiritu,
 & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guajaci ex ligno ejus,
 Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici quantum lubet,
 incidantur & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti
 quantitate macerentur, dein per alembicum conve-
 nienti igne destillentur, &, lege artis, oleum se-
 paretur.

Pariformiter parantur :

Oleum cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Cubeborum,
 Ligni rhodii,
 Ligni saffraſas,
 Macis,
 Nucis moſchatae,
 Piperis,
 Zedoariae.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ libram ſemis,
 Argillæ libram unam ſemis,
 Miſceantur exactè, & in arena leni igne per retortam deſtillentur, ubi cum phlegmate aſcendens oleum, lege artis, ſeparetur. Paratur pro uſu externo etiam oleum camphoræ ex camphora ſoluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei deſtillati ſeminis cumini unciam unam,
 Fœniculi
 Aniſi
 Carvi ana drachmas duas,
 Anethi
 Corticum aurantiorum
 Chamæmeli ana drachmam unam,
 Miſceantur, & uſui ſerventur.

Hystericas, melancholicas, & hypochondriacas paſſiones tollit, flatuſ diſcutit, dolores quoque ventriculi & inteſtinorum ſedat.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ puræ libram unam ,
 Arenæ mundæ libras tres ,
 Mixta liquefiant , & formentur in globulos , indan-
 tur retortæ , dein destillentur , tandem additione ci-
 nerum , vel offium calcinatorum rectificetur per retor-
 tam , & , lege artis , separetur oleum.

Tali norma paratur :

Oleum saponis.

OLEUM CORNU CERVINI,

℞. Cornuum cervi in frustra concisorum quantum pla-
 cet ,
 Imponantur retortæ terreæ recipiente vitreo munitæ ,
 & igne aperto per gradus ad ignitionem usquè aucto
 phlegma , sal volatile , oleum & spiritus eliciatur ,
 quæ omnia rectificando successivè oleum , lege artis ,
 separetur.

Eadem methodo destillantur :

Oleum cranii humani ,
 Lumbricorum ,
 Sanguinis humani ,
 Serpentum ,
 Viperarum ,
 Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam ,
 Olei terebinthinæ claræ libras tres ,
 Misceantur , digerantur , & distillentur per retortam ,
 destillato addatur
 Olei lavendulæ destillati uncia una ,

Et servetur usui.

Cephalicum est, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei destillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,
Misceantur pro usu.

*Virtutes hujus olei in peste tanquam specifici exper-
tissimi deprecatur Heinisus.*

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞ Laterum grosso modo contusorum & ignitorum
quantum placet,
Olei olivarum, quantum lateres imbibere possunt,
Ex retorta igne aperto per gradus aucto, lege artis,
destillentur, oleum prodiens super cineres rectificetur.

*Ad lienis tumores resolvendos, paralysem, asthma, &
suffocationes hystericas conducit.*

OLEUM SATURNI.

℞. Salis saturni cristallini uncias octo,
Immittantur phiolæ, & affusis

Olei terebinthinæ claræ libris duabus
Digerantur in arena, tincturaque extrahatur, quæ
ex retorta igne aperto destilletur, leni in principio
igne, donec spiritus terebinthinæ prodierit, mutetur
dein recipiens, & ignis, lege artis, augeatur per
gradus, usque dum totum oleum exierit.

*In cancriosis, exadentibus & malignis ulceribus recom-
mendatur.*

OLEUM

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus sulphuris destillatio continuetur, ubi ultimâ ignis torturâ oleum prolicietur, advertendo, ut quando spiritus rubeus, id est: oleum venire incipit, prior spiritus antea separetur.

In peste, astmate & pectoris affectibus conducit.

In hunc modum etiam paratur:

Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FÆTIDUM.

℞. Tartari albi puri crassiusculè confracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia pars vacua maneat, collocetur in arenam, recipiente sat capaci adaptato & probè lutato, ignis per gradus successivè intendatur, usquè dum spiritus instar nebularum cum oleo egrediantur, separentur invicem per filtrum prius aquâ humectatum, & super cineres, lege artis, rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi potest ex fœcibus, dum sal volatile tartari præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ quantum lubet, in Aquæ fontanæ larga quantitate Destillentur ex vesica lento igne, & prodibit phlegma cum oleo, quæ, lege artis, ab invicem separentur.

Cuncta hæc olea destillata simpliciora principalis sui virtutes secumferunt.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non rancidarum, quantum placet,
Contundantur minutissimè, dein exprimantur.

Oleum hoc attenuat, digerit & incidit, aurium tinnitum, cutis maculas & asperitates tollit, in stranguria & vermibus pubi illinitur.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, sine igne.

Internè recens expressum & non rancidum sumitur in pleuritide, nephritide, colica, stranguria, raucedine, ruffi, aliisque pectoris affectibus, tormina puerperarum & recens natorum sistit, adhibetur & in clysteribus ad album solvendam & inveteratas fœces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyosciami quantum placet,
Contundatur parum, torretur & fortiter exprimatur.

Ad dolores sistendos dilaudatum est anodinum.

Eodem modo exprimuntur:

Oleum seminis cannabini,
Seminis lini,
Seminis papaveris albi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Seminis sesami,
Seminis sinapis,

Et ex aliis seminibus.

Quæ olea virtutes simplicium emulantur.

OLEUM

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum exprimendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hemorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumptum colica medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,
Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nevos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum quantum lubet,
Optimè contendantur, tum vino calido irrorentur,
ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis,
oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illinitum venerem, stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet,
Coquantur, donec penitus indurentur, dein vitelli
ex iis eximantur, & comminuti lentissimè affentur
in sartagine, donec granulescant, tunc adhuc fer-
ventes & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum
prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hemorrhoidum, ad foveas variolantium explendas cosmeticum quoque dicitur.



CLASSIS UNDECIMA,
DE
PILULIS.

PILULÆ DE AGARICO.

- ℞. Agarici trochiscati drachmas sex,
Specierum hieræ picræ unciam unam,
Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam semis,
Radicis ireos
Herbæ marrubii
Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,
Ex pulverifatis cum syrupo de cichoreo cum rhabarbaro quantum satis, massa pilularis fiat.

Thoracem à pituita crassa & putrida liberant, hinc asthmaticis & tussientibus conducunt.

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

- ℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabarbari ana unciam semis,
Succi inspissati eupatorii
Extracti absynthii ana drachmas tres,
Diagrydii sulphurati drachmas sex,
Myrobalanorum chebularum
Indarum
Agarici trochiscati
Colocynthidos
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith

Aloes

Aloes ana drachmas sex ,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam unam ,

Pulverisata misceantur , & cum syrupo rosato solutivo
fiat massa pilularis.

*Capiti , ventriculo & hepatis salutare , humores in
corpore peccantes educunt , complicatis & diuturnis quoque
febribus medentur.*

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ uncias tres ,

Cassie lignæ

Cinnamomi acuti

Nucis moschatae

Mastichis electæ

Cubearum

Ligni aloes

Radici liquoritiæ ana drachmam unam ,

Rhabarbari optimi drachmam unam semis ,

Spicæ indicæ drachmam semis ,

Pulverisanda pulverisentur , & misceantur cum syrupo
etonicæ in massam pilularum.

*Ventriculum , Cerebrum & Sensoria à putridis & vis-
cidis humoribus liberant , inde ortos dolores sedant , ap-
petitum excitant , concoctionem promovent , & cruditates
collunt.*

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimæ succo fragorum solutæ , colatæ ,

& inspissatæ unciam unam ,

tormentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosarum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciæ uni addat

Diagrydii sulphurati drachmam unam,

Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenses vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum species lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, putredines præcavent, & adstrictam alvum solvunt.

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,
Gummi ammoniaci puri in aceto squillitico dissoluti drachmas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Specierum diatrion santalon

Mastichis ana drachmam unam semis,

Croci

Salis fraxini

Absynthii ana scrupulos duos,

Ex subtilissimè pulverisatis cum syrupo de stœchade fiat massa pilularis.

Fæculentam humorum materiam è toto corpore educunt, cachexiam, febresquè inveteratas tollunt, & sin molestia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii sulphurati

Trochiscorum alhandali ana uncias duas,

Magiste

Magisterii jalappæ unciam unam semis ,
 Extracti hellebori nigri unciam unam ,
 Pulverifata misceantur , & cum spiritûs anisi sufficienti
 quantitate fiat massa pilularis , in fine addendo
 Olei anethi destillati drachmam unam semis.

*Serosos , biliososquè humores ex universo corpore blandè
 educunt , ventriculum & hepar , ut & nervosas partes
 confortant.*

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam ,

Hæc dissolvatur in depuratorum

Succorum cichorei

Fumarizæ

Rosarum damascenarum ana libra una ,

Lento igne ad justam consistentiam inspissetur , tum
 addantur

Pulveris rhabarbari electi uncia una ,

Agarici trochiscati uncia semis ,

Cinnamomi electi drachmæ duæ ,

Misceantur omnia , ut fiat massa pilularis.

*Omnia viscera nobiliora per has pilulas roborantur ;
 humores pravi corriguntur , & blandissimè evacuantur.*

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ

Gummi opopanax pulverisati

Cerussæ antimonii ana unciam semis ,

Extracti chamedryos

Chamæpityos

Centaurii minoris ana drachmas duas ,

Salis succini volatilis

Balsami de tolu ana drachmas sex ,

236 CLASSIS UNDECIMA.

Cum terebinthinæ claræ quantum satis fiat massa pilularis.

Virtutes arthritice & antipodagrica nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntur.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ
 Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas
 quinque ,
 Resinæ jalappæ pineis , vel oleo amygdalarum
 subactæ
 Extracti rhabarbari
 Tartari vitriolati
 Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,
 Misceantur , & cum essentia lignorum fiat massa pilularis.

Ad podagricos insultus , arthriticos dolores , & frigiditas defluxiones in articulos optato successu adhibentur.

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloës succotrinæ
 Diagrydii sulphurati ana drachmas quinque ,
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis apii ana drachmas duas semis ,
 Anisi
 Fœniculi ana drachmam unam semis ,
 Mastichis electæ
 Pulpæ colocynthidos
 Croci austriaci ana drachmam unam ,
 Pulverisata misceantur , & cum
 Mellis rosati solutivi quantum satis
 Fiat massa pilularis.

Cerebrum purgant , oculorum aciem augent , colicæ , nephritidi & inflammationibus medelam afferunt.

PILULÆ

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

- ℞. Extracti rhabarbari simplicis drachmas duas ,
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris
 Absynthii
 Aloes rosatæ
 Opobalsami
 Pulveris radicis pimpinellæ albæ ana drachmam
 unam ,
 Arcani duplicati drachmas tres ,
 Myrrhæ rubræ electæ
 Olibani electi
 Extracti croci ana scrupulos duos ,
 Olei destillati cinnamomi
 Citri veri ana guttas viginti ,

Misceantur , & cum sufficienti quantitate essentiaë corticum aurantium tartarizatæ fiat massa pilularis.

Aperientis , incidentis , simulquè stomachum & viscera interna roborantis sunt virtutis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

- ℞. Millepedum præparatorum unciam unam semis ,
 Gummi ammoniaci in granis pulverisati drachmas
 sex ,
 Florum benzoin scrupulos octo ,
 Extracti croci
 Balsami peruviani nigri ana scrupulos duos ,
 Sulphuris anisati quantum satis ,

Misceantur , & fiat massa pilularis.

In affectibus pectoris & pulmonum , sero itidem in inferiore ventre contento opitulatur.

PILULÆ BECHERIANÆ.

- ℞. Extracti scordii
 Angelicæ

Helle-

Hellebori nigri
 Millefolii
 Aloes succotrinæ
 Rhabarbari ana drachmam unam ,
 Succu cochleariæ expressi & inspissati drachmas duas,
 Pulveris myrrhæ
 Succini albi præparati
 Radicis pimpinellæ albæ
 Gentianæ ana scrupulum unum ,
 Cerussæ antimonii drachmas tres ,
 Nitri depurati drachmam unam semis ,
 Cum sufficienti quantitate elixirii proprietatis sine
 acido fiat massa pilularis , & ex hujus scrupulo uno
 fiant pilulæ numerò viginti.

Serosos & viscidos humores glandulis & venis meseraicis impactos resolvunt , attenuant , & blandè per alvum subducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succu liquiritiæ unciam unam ,
 Aloes lotæ unciam semis ,
 Massæ pilularum de cynoglossu cum castoreo drachmas duas ,
 Misceantur , & cum syrupi violarum sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Humores impactos à capite , ventriculo , thorace & nervis resolvunt , & blandè subducunt , doloresquè inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis ,
 Myrrhæ rubræ drachmam unam semis ,
 Mithridatii
 Theriacæ

Terræ

Terræ lemnix

Cornu cervi usti præparati ana drachmam semis,

Radicis angelicæ scrupulos duos,

Confectionis alkermes incompletæ

Specierum de gemmis frigidis ana scrupulum unum,

Misceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numero centum & triginta.

*Præcauent ab apoplexia & peste, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vasa me-
saraica purgando, conducunt præcipuè hypochondriacis.*

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,

Pulverisatis addatur

Radicis aronis recentis & contusæ uncia semis,

Affundatur aqua nivis martialis ad sex digitorum emi-

nentiam, stent in digestionem ad tincturæ extractionem,

quæ filtretur, & leni igne evaporet ad extracti con-

sistentiam, ubi cum essentia absynthii fiant pilulæ ex

grano uno numero quatuor.

*Ad crassos & viscidos humores è primis viis resolven-
dos & subducendos adhibentur.*

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci solis purpurei

Pulveris viperarum romanarum

Magisterii perlarum solubilis

Coralliorum solubilis

Croci austriaci

Cornu alcis præparati

Cranii humani præparati ana drachmas sex,

Opii correcti uncias duas semis,

Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat

massa pilularis, cui circa finem addantur

Olei

240 CLASSIS UNDECIMA.

Olei caryophyllorum guttæ triginta,
Formentur ex scrupulo uno pilulæ sedecim, & dear-
gentur.

Virtutes sunt cordiales, cephalica, alexipharmaca & confortantes, hincquè in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
Trochiscorum alhandali
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas
tres,
Stœchadis arabicæ
Turbith ana drachmas quinque,
Pulveriscentur, & cum syrûpi de stœchade quantum
satis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

*Caput magnâ efficacîâ expurgant, crassos, viscosos
frigidosquè humores pariter à nervis evacuant.*

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi
Seminis hyoscyami
Opii depurati ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Thuris drachmas quinque,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Styracis calamitæ ana drachmas duas,
Pulverisfata misceantur, & cum syrûpo è succo vio-
larum, formetur massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverisfata
Croci austriaci

Castorei

Castorei electi ana drachma una semis,
 et formetur massa pilularis.

*Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim in-
 ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt,
 dolores mitigant, & somnum conciliant.*

PILULÆ EMMANUELIS.

Aloes succotrinæ uncias tres,
 Myrrhæ electæ drachmas tres,
 Croci austriaci drachmam unam,
 misceantur, & cum mithridatii sufficienti quantitate
 formetur massa pilularis.

*Ventriculum & intestina à vitiosis humoribus & flatu-
 s, blandè subducendo, liberant.*

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

Extracti gentianæ
 Centaurii minoris
 Cardui benedicti
 Trifolii fibrini
 Florum salis armoniaci martialium
 Balsami peruviani ana drachmas duas,
 Pulveris corticis peruviani unciam unam,
 misceantur, & cum sufficienti quantitate essentia
 trifolii fibrini fiat massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

Massæ pilularum tartarearum
 Schrœderi uncias tres,
 Extracti gentianæ
 Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
 Pulveris syrii unciam unam,
 misceantur, & cum sufficienti quantitate essentia
 centaurii minoris formetur massa pilularis.

Utriusque hujus masse virtutes ab inscriptione desumere licet.

PILULÆ FÆTIDÆ.

℞. Gummi sagapeni
 Ammoniaci
 Opopanacis
 Bdellii
 Colocynthidos
 Seminis rutæ hortensis
 Aloes succotrinæ
 Herbæ epithymi ana drachmas quinque,
 Turbith unciam semis,
 Scammonii præparati drachmas tres,
 Hermodactylorum
 Extracti esulæ præparatæ ana drachmas duas,
 Zinziberis drachmam unam semis,
 Cinnamomi
 Spicæ indicæ
 Croci austriaci
 Castorei ana drachmam unam,
 Euphorbii scrupulos duos,
 Succi matricariæ depurati quantum satis,
 Pulverisata misceantur, & cum succo redigantur in
 massam pilularum.

*Viscidam & incrassatam pituitam evacuant, arthriti-
 cis, podagricis, terminosis & colicis prosunt, menses,
 mucosæque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia
 emendant.*

PILULÆ FÆTUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos
 octo,

Margari-

CLASSIS UNDECIMA. 243

Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos quator ,

Coccionellæ drachmam unam ,

Sacchari canarini albissimi unciam unam ,

Fiant cum sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipsa nominis insignitio declarat.

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Videantur sub aloe violata in hac ipsa Classe.

PILULÆ AD GONORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam semis ,

Succini albi præparati drachmas duas ,

Offis sepixæ drachmam unam ,

Succi liquiritiæ

Gummi guajaci ana scrupulos duos ,

Sacchari saturni scrupulum semis ,

Balsami de copaiva quantum satis ,

Pulverisata pulveriscentur , & misceantur in massam pilularum.

Virtutes sunt purificantes , & prænominarum fluxum abstergendo consolidantes.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ

Agarici trochiscati ana unciam semis ,

Aloes unciam unam ,

Mellis rosati quantum satis ,

Fiat inde massa pilularis.

In asthmate , anorexia aliisque thoracis & ventriculi affectibus crassos & pituitosos humores resolvunt.

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes succotrinæ drachmas quinque,
 Gummi guttæ subtiliter pulverisati, cum vino
 dissoluti & lævigati
 Ammoniaci ana drachmas tres,
 Diagrydii sulphurati pineis subacti drachmas duas,
 Tartari vitriolati drachmam unam,
 Cum syrapi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat
 massa pilularis.

*Vires ex nomine patent, limpham enim potenter sub-
 ducunt, & lienis ac mesenterii obstructiones resolvunt.*

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum schrœderi
 Extracti hellebori nigri ana drachmas sex,
 Rhabarbari
 Cardui benedicti
 Chamædryos
 Gummi ammoniaci
 Terræ foliatæ tartari ana drachmam unam,
 Croci austriaci scrupulos duos,
 Olei stilatitii citri
 Fœniculi ana guttas octo,
 Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, & cum
 tincturæ martis aperitivæ sufficienti quantitate fiat
 massa pilularis.

*Virtutes in referendis obstructionibus ab ipsa inscriptione
 facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasie drachmam unam,
 Florum rosarum rubrarum
 Violarum

Seminis

Seminis feseleos massiliotici

Anifi

Fœniculi

Colocynthidos

Turbith

Cubebæ

Nucis Moschatæ

Spicæ indicæ

Succini albi

Caryophyllorum

Cinnamomi

Croci austriaci

Macis ana drachmam semis,

Agarici

Foliorum fennæ ana drachmas duas,

Rhabarbari unciam semis,

Aloes succotrinæ uncias duas,

Misceantur pulverisata, & excipiantur succi fœniculi
sufficienti quantitate, ut fiat massa pilularis.

*Cerebrum & oculos à pituita liberant, nervorum op-
ticorum obstructions reserando, hinc visus aciem inten-
lere dicuntur.*

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aquâ salis armoniaci tribus vi-
cibus imprægnatæ & exsiccatæ

Extracti hellebori nigri ana unciam semis,

Trifolii fibrini drachmas tres,

Croci

Castorei ana scrupulum semis,

Cinnabaris nativæ drachmam unam,

Balsami de peru nigri drachmam semis,

iat cum sufficienti quantitate tincturæ martis po-
natæ massa pilularis.

*In obstructionibus viscerum referendis, cachexia, icterus
& chlorosi tollendis insignis virtutis deprehenduntur.*

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam semis,
Agarici albi drachmas tres,
Aloes succotrinæ drachmas decem,
Cum sufficienti quantitate mellis rosati fiat massa
pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ quantum placet,
Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalsami orientalis veri, quantum satis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentum
ad granum unum.

*Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida
intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cere-
brum & oculos confortant, & putridos uteri humor
tollunt.*

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana uncia
unam,
Trochiscorum Alhandali
Mercurii dulcis ana unciam semis,
Resinæ ligni sancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ quantum satis,
Subtilissimè pulverisata misceantur in massam pil-
ularum.

*In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam
insigniter depurant.*

PILUL

PILULÆ PESTILENTIALES PRÆSERVATI-
VÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

- ℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Crocī austriaci ana drachmam unam,
Radiciſ Zedoariæ
Gentianæ ana scrupulum unum,
Theriacæ quantum fatiſ,
Pulverifanda pulverifentur, & miſceantur, ut fiat
maſſa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

- ℞. Aloes succotrinæ
Gummi ammoniaci ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ unciam ſemis,
℞ pulverifatiſ fiat cum ſufficienti quantitate mithri-
latii maſſa pilulariſ.

*Virtutes utriuſquè compositioniſ ab ipſa nominis ſignifi-
catione deſumuntur.*

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

- ℞. Aloes succotrinæ unciam unam drachmas ſex,
Diagrydii ſulphurati pineiſ ſubacti drachmas ſex,
Rhabarbari electi
Foliorum ſennæ
Agarici ana unciam ſemis,
Tartari ſolubiliſ
Seminiſ violarum ana drachmas duas,
Cuſcutæ drachmam unam,
℞ pulverifatiſ cum ſyrupi ſceniculi ſufficienti quan-
tate fiat maſſa pilularum.

248 CLASSIS UNDECIMA.

*Insignis sunt efficacia ad purgandos humores infestantes
superiorem corporis partem, hinc in oculorum suffusione,
saligine, auriumque doloribus salubriter adhibentur.*

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti
Aloes fragatæ ana drachmas sex,
Tartari vitriolati drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Fæcularum bryoniæ ana drachmam unam,
Extracti rhabarbari drachmas duas,
Ex pulverisatis fiat massa pilularis.

*In affectionibus hypochondriacis, spleneticis, mesentericis
& pancreatis obstructionibus, ut & mensuris suppressis
recommendantur.*

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum styracis drachmas duas,
Succi liquiritiæ drachmam unam semis,
Benzoes
Olibani
Myrrhæ
Extracti opii
Crocii ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur, & cum syrapi papaveris albi
sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Catarrhum ferinum, tussimque pertinacissimam sistunt,
& in immodicis vigiliis somnum blandè conciliant.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas semis,
Succini albi præparati
Mastichis ana unciam unam,

Agarici

Agarici trochiscati drachmas sex,
 Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
 x pulverisatis cum fyrupi de betonica sufficienti
 quantitate fiat massa pilularis.

*Pituitam & bilem à capite revellunt, catarrhis, in-
 equè ortis oculorum, aurium, atquè dentium doloribus
 titulantur.*

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

1. Gummi ammoniaci aceto squillitico soluti unciam
 unam semis,
 Aloes succotrinæ drachmas tres,
 Tartari vitriolati drachmam semis,
 pulverisata misceantur, & cum tincturæ tartari suffi-
 cienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

1. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
 Cremoris tartari
 Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias
 duas,
 Extracti foliorum fennæ drachmas quinque,
 Hellebori nigri
 Turbith ana unciam semis,
 Salis absynthii
 Fraxini ana drachmas duas,
 cum fyrupi de pomis regis saporis sufficienti quan-
 tate fiat massa pilularis addendo
 Olei destillati macis
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Anisi ana scrupulum unum,
 Et servetur usui.

250 CLASSIS UNDECIMA.

PILULÆ TARTARÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,
Gummi ammoniaci in granis drachmastres,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti gentianæ drachmam unam semis,
Vitrioli martis ad albedinem lege artis calcinati
Essentiæ croci ana drachmam unam,
Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa
pilularum.

*Ternæ hæ compositiones secundum subjectorum diver-
sitate magis aut minus tartaream & mucilaginosam
saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quo-
que, lienem & uterum ab ea infarctâ liberant.*

PILULÆ URBANI SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabbarbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Semini anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Crocii austriaci
Cubeborum
Ligni aloes
Turbiti electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum sennæ orientalium ana drachmam unam
Pulveriscentur, misceantur, & cum syrapi rosati so-
lutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

CLASSIS UNDECIMA. 251

Inserviunt stomacho confortando, item in hydropo, & hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSIS.

Extracti opii unciam unam,
Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes succotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam semis,
Extracti Myrrhæ rubræ
Crocii austriaci
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas viginti,
iat ex permixtis cum sufficiente quantitate tincturæ
tartari massa pilularum.

*Dolores leniunt, malignitatem expellunt, sanguinem
ulcificant, & spiritus roborant.*



CLASSIS DUODECIMA,

DE

PULVERIBUS

Compositis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,
Nucis moschatæ drachmas tres,
Radici tormentillæ
Bistortæ ana drachmas duas,

252 CLASSIS DUODECIMA.

Boli armenæ præparatæ
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
Lapidis hæmatitis præparati ana scrupulos quatuor,
Sacchari perlati unciam unam,
Foliorum auri numero duodecim,
Misceantur omnia subtiliter pulverisata.

Gravidis abortum timentibus in aqua destillata convenienti, vel vino generoso repetitis vicibus optato successu exhibetur.

PULVIS ABSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Vitrioli martis grana viginti quatuor,
Extracti opii grana duodecim,
Misceantur exactè in pulverem.

Sudoriferum est insigne, hinc in affectione hypochondriaca, lipothymiis, palpitatione cordis & consimilibus affectibus recommendatur à Wedelio.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
Florum sulphuris
Nitri antimoniati ana unciam unam,
Camphoræ drachmas sex,
Pulveriscentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

℞. Terræ sigillatæ rubræ
Boli armenæ ana unciam unam,

Corticis

CLASSIS DUODECIMA. 253

Corticis exterioris aurantiorum
Citri ana unciam semis,
Radicis zedoariæ unciam unam,
Doronici veri
Contrajervæ ana drachmas sex,
Myrrhæ lucidæ
Succini albi ana drachmas tres,
Semini citri excorticati
Rutæ
Aquilegiæ
Croci austriaci ana drachmas duas,
Macis drachmam unam semis,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Virtutes utriusquè pulveris in peste, variolis, aliisque morbis epidemicis pro diversitate subjecti ex nomine dignoscuntur.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum Cordialium temperatarum incompletarum unciam semis,
De gemmis frigidis drachmas duas,
Manûs Christi simplicis uncias tres,
Foliorum auri numerò duodecim,
Argenti numerò tria,

Misceantur omnia in pulverem.

Si pulvis hic completus expetatur, addantur
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupuli duo.

Ad virium conservationem, earumquè reparationem celebris est efficacia.

PULVIS ANGLICUS KENTIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
Radicis contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam unam semis,
Marga-

254 CLASSIS DUODECIMA.

Margaritarum præparatarum

Oculorum cancrorum

Coralliorum alborum

Rubrorum ana cum succo limonum simul
levigatorum & ficcatorum

Succini albi præparati

CrySTALLORUM PRÆPARATORUM

Cornu cervi philosophici ana unciam unam,

Pulveris viperarum

Bezoar occidentalis

Terræ lemnizæ ana unciam semis,

Ceruffæ antimonii uncias duas,

Misceantur omnia exactè in pulverem, qui, si com-
pletus desideratur, fieri potest addendo

Ambrae gryszæ drachmam unam semis,

Moschi scrupulum semis.

*Adversus pestem, reliquasquè febres malignas efficax
est remedium, spiritus enim vitales fovet, atquè internas
putredines arcet.*

PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,

Pulveris croci austriaci

Cinnabaris nativæ ana drachmam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,

Misceantur probè in pulverem.

*In nimis vigiliis, & doloribus diuturnis, ut & co-
licis sistendis optato successu exhibetur teste Ludovico.*

PULVIS ANODINUS SOLARIS INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam semis,

Bezoar orientalis

Extracti ligni aloes

Marga

CLASSIS DUODECIMA. 255

Margaritarum præparatarum ana drachmam semis,
Crocī solis scrupulum unum,
Olei cinnamomi scrupulum semis,
Succini guttas duas,

Misceantur exactè in pulverem, si verò completus
expectatur, addantur

Moschi orientalis

Ambræ gryseæ ana grana quinque.

*Isdem si non potentioribus præcedentis compositionis vir-
tibus pollet.*

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi

Portulacæ

Malvæ

Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli

Cinnamomi ana drachmas duas,

Succi hypocistidis

Boli armenæ præparatæ

Cornu cervi usti præparati

Rasuræ eboris

Fungorum salicis ana drachmam unam,

Sacchari candi albi uncias quatuor,

Misceantur pulverisata pro usu.

*In tæbe, phthisi & hæmoptysi summa est efficacia; ul-
tera pulmonum leniendo, abstergendo & glutinando, sal-
tas defluxiones sistendo, fauciumquæ asperitatem miti-
gando.*

PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis Cumini

Corticum aurantiorum ana uncias sex,

Castorei

256 CLASSIS DUODECIMA.

Castorei electi unciam unam ,
Olei destillati anisi
Menthæ ana drachmam unam ,
Misceantur exactè trita in pulverem.

Cujus virtutes nomini imposito abundè correspondens.

PULVIS ANTI-SPASMODICUS.

℞. Concharum præparatarum
Tartari vitriolati
Nitri depurati ana drachmas sex ,
Cinnabaris antimonii drachmas tres ,
Pulverisentur singula , & misceantur.

Refrigerat , sitim sedat , bilem refranat , motus convulsivos præcavet , præsentis sopit.

PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum
Turbiti optimi
Diagrydii sulphurati
Foliorum fennæ electæ
Rasuræ cranii humani
Saccharii finissimi ana unciam unam ,
Pulverifatis singulis fiat exacta mixtio.

Defluxiones ad articulos podagricas blandè & securè resolvit , & evacuat , sic recommendate Paracelso.

PULVIS SEU BEZOARDICUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex Italia allatarum non cariosarum &
exficatarum quantum placet ,
Pulverisentur pro usu.

Inter alexipharmaca & cordialia jure meritissimo censetur.

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 257

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

- . Cornu Cervi philosophici uncias sex,
- Terræ sigillatæ albæ turcicæ
- Unicornu fossilis ana uncias tres,
- lisceantur pulverisata pro usu.

*In variolis, morbillis, convulsionibus, terrore, torminibus & clamore nocturno pro infantibus recommen-
tur à Ludovico.*

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

- . Radicis anthoræ
- Scorzoneræ
- Contrajervæ
- Serpentariæ virginianæ ana unciam semis,
- Zedoariæ drachmas duas,
- Seminis acetosæ
- Napi
- Citri ana drachmam unam,
- Flavedinis corticum citri drachmas tres,
- Unicornu fossilis
- Cornu cervi philosophici
- Terræ sigillatæ albæ ana unciam semis,
- Croci austriaci scrupulos duos,
- Foliorum auri numero sex,
- lisceantur pulverisata pro usu,

*Efficax est in peste & contagiosis morbis remedium,
in vitales spiritus conservat, internasquè putredines tollit.*

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

- . Cornu cervi philosophici drachmas sex,
- Coralliorum rubrorum præparatorum
- Bezoar orientalis
- Margaritarum præparatorum

Oculorum cancerorum præparatorum
 Succini albi præparati
 Terræ figillatæ albæ ana scrupulos quatuor,
 Ossis de corde cervi
 Hyacinthi præparati
 Rubini præparati
 Carneoli præparati
 Smaragdi præparati ana scrupulos duos,
 Foliorum auri numerò duodecim,
 Pulverifata misceantur, & usui serventur.

In morbis peracutis, febribus malignis & epidemiis, ut & variolis ac morbillis insignem demonstrat efficaciam.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calcinatæ unciam unam,
 Coralliorum alborum præparatorum
 Margaritarum præparatarum ana drachmas duas,
 Fæcularum radice aronis drachmam unam semis,
 Cornu cervi philosophici
 Succini præparati
 Cinnamomi ana scrupulos quatuor,
 Sacchari canarini uncias duas,
 Pulverifata probè permisceantur.
 Si completus expetatur pulvis, addatur
 Ambre gryseæ drachma una semis,

Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucophlegmatiam & chlorosim tollit, massam sanguinis depurat, ejusque corruptioni resistit.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drachmas sex,
 Althææ
 Liquiritiæ

Oculo-

Oculorum cancerorum succo citri imprægnatorum
 Millepedum præparatorum
 Succini præparati
 Lapidis percarum
 Operculi limacum ana unciam semis,
 Seminis saxifragiæ
 Cynosbatos
 Baccarum alkekengi ana drachmas duas,
 Spiritus salis coagulati drachmam unam semis,
 Singula pulverisata misceantur.

*Virtutes in calculo renum & vesicæ, ut & dolore
 nephritico deprædicantur.*

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias duas,
 Draconis
 Spermatis ceti
 Mumiaæ veræ
 Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,
 Rhabbarbari electi drachmas duas,
 Misceantur pulverisata pro usu.

*Personis præcipitatis, ruptis, contusis aut fractis ad
 sanguinem extravasatum absorbendum exhibetur.*

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati
 Margaritarum orientalium præparatarum
 Smaragdi præparati ana drachmas duas,
 Specierum diaxyloaloes
 Fœcularum pœoniæ ana drachmam unam,
 Unicornu veri
 Visci quercini ana drachmam semis,
 Sacchari perlati unciam unam,
 Pulverisata permisceantur.

260 CLASSIS DUODECIMA.

Nervos & spiritus animales confortat, serositates resolvit in cerebro, ac dissipat.

PULVIS CEPHALICUS RUBEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ electæ & præparatæ uncias tres,
Radiciis pœoniæ unciam unam semis,
Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ alcis præparatæ drachmam unam,
Crani humani præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cornu cervi philosophici ana scrupulos duos,
Unicornu marini
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati ana scrupulum unum,
Omnia benè pulverisata misceantur.

PULVIS CEPHALICUS SEU SPECIFICUM CE- PHALICUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ uncias tres,
Fæcularum radiciis pœoniæ unciam unam semis,
Magisterii cordialis uncias duas,
Epileptici unciam semis,
Foliorum auri numero quadraginta,
Misceantur in subtilissimum pulverem.

Virtutes utriusquè cephalica, nervina & spiritus animales ac vitales confortantes ab ipsa denominatione indicantur.

PULVIS è CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philosophici

Succin

CLASSIS DUODECIMA. 261

Succini albi

Coralliorum rubrorum præparatorum

Oculorum cancrorum præparatorum

Margaritarum præparatorum ana unciam semis,
Pulverifentur singula, & probè misceantur.

Virtutes sunt alexipharmaca & diaphoretica, hinc in febribus & epidemiis cor roborat, & putredini resistit.

PULVIS CORNACHINUS SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici

Cremoris tartari

Diagrydii sulphurati ana uncias duas,
Misceantur exactè pulverisata.

Ventriculi vitia, nauseam & anorexiam corrigit, biliosos humores, febriumque intermittentium fomitem exurgat.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Lapidis pumicis

Silicum calcinatorum ana uncias tres,

Offis sepiæ

Cornu cervi usti

Tartari crudi ana uncias duas,

Coralliorum rubrorum unciam unam semis,

Radiciis ireos florentinæ unciam unam,

Caryophyllorum unciam semis,

Nucis moschatæ drachmas duas,

Pulverifentur, & misceantur pro usu, si quis verò tubrum hunc desideret pulverem, admisceatur

Laccæ in globulis

Sanguinis draconis in lachrymis ana proportionata
quantitas.

262 CLASSIS DUODECIMA.

Tartarum mucosâsqûè particulas dentibus adimit, eorum albedinem promovet, radices firmat, & gingivas consolidat.

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,
Permixa & in pulverem redacta humectentur ter quaterve cum tinctura ex fantalo rubro & floribus rosarum spiritu vitrioli acuatâ & spiritu vini extractâ,
& leni calore semper exsiccentur.

Ad cruditates primarum viarum & obstructiones hepatis ac lienis tollendas salubriter adhibetur.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Cremoris tartari
Salis absynthii ana libram unam,
Pulveris radice aronis uncias duas,
Fæcularum acetosellæ unciam unam,
Misceantur in pulverem pro usu.

Virtutes hujus pulveris nomini imposta correspondent.

PULVIS AD DISTOCKIAM.

℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hipposorcheos ana unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Crocii austriaci drachmas tres,
Subtilissimè omnia pulverisentur, & misceantur.

Ad facilitandum partam & secundinam expellendam multùm celebratur.

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 263

PULVIS DYSENTERICUS.

- ℞. Sanguinis draconis
Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Terræ sigillatæ rubræ
Seminis portulacæ
Plantaginis
Radicis anthoræ
Tormentillæ ana uncias duas ,
Contrajervæ
Florum ferri præparatorum
Balauftii
Unicornu fossilis ana unciam unam ,
Nucistæ unciam semis ,
Pulverifata subtiliffimè misceantur.

Virtutes ex ipsa significatione abundè indicantur.

PULVIS AD DYSURIAM,

- ℞. Radicis althææ unciam unam ,
Liquiritiæ
Farinæ hordei
Boli armenæ
Sacchari canarini ana unciam semis ,
Seminis bombacis
Papaveris albi
Portulacæ ana drachmas duas ,
Gummi arabici albi
Tragacanthi albi ana drachmam unam ,
Ex singulis subtiliffimè pulverifatis fiat mixtio.

Virtutes nomen impositum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

- ℞. Boli armenæ libram unam ,
Sanguinis draconis

Olibani

Olibani electi
 Aloes hepaticæ
 Lapidis hæmatitis ana unciam unam,
 Gypsi
 Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,
 Misceantur benè pulverisata.

Ad hæmorrhagias quasunque sistendas in usu externo multùm recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS DE GUT-
 TETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ
 Seminis ejusdem
 Ungulæ alcis præparatæ
 Dictamni albi
 Visci quercini ana unciam semis,
 Cranii humani sine igne parati drachmas tres,
 Seminis atriplicis drachmas duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 Hyacinthi præparati ana drachmam unam semis,
 Foliorum auri numerò quinquaginta,
 Pulverisatis & permixtis folia auri addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ lunâ decrescente effossæ libras duas,
 Visci quercini
 Rasuræ eboris
 Ungulæ alcis præparatæ
 Spodii præparati
 Cornu cervi ex apicibus usti præparati
 Margaritarum præparatarum ana libram semis,
 Coralliorum alborum præparatorum libram unam,
 Pulveriscentur, & permisceantur, ac tandem addantur
 Foliorum auri puri numerò ducenta.

CLASSIS DUODECIMA. 265

In apoplexia, epilepsia, incubo & febribus malignis, ariolis item & morbillis uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigit, blandumque sudorem movet, & terrores nocturnos tollit.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

- ℞. Radicis pœoniæ uncias decem,
Seminis ejusdem
Ligni aloes ana uncias tres,
Carbonum tiliæ libram unam,
Visci quercini
Radicis dictamni albi ana uncias quatuor semis,
Ungulæ alcis præparatæ uncias tres,
Succini albi præparati unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias
quatuor,
Unicornu veri uncias duas,
Misceantur pro pulvere addendo
Foliorum auri numerò centum quinquaginta.

In convulsionibus, epilepsia, tremore, terrore repentino & consimilibus eximia est virtutis.

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

- ℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Cranii humani sine igne parati ana unciam semis,
Visci quercini
Coralliorum rubrorum præparatorum
Castorei ana drachmas duas,
Spolii viperarum
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Granati præparati

266 CLASSIS DUODECIMA.

Malachitidis præparati ana drachmam unam ,
Foliorum auri numerò octo ,
Pulverifata misceantur.

*In repentino terrore, passionibus hystericis & furore
uterino recommendatur.*

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
Cornu cervi philosophici
Unicornu fossilis præparati
Cinnabaris nativæ præparatæ
Ægagropilarum
Lapidis stellaris tyrolensis
Visci quercini
Cranii humani sine igne parati
Ungulæ alcis præparatæ
Seminis pœoniæ ana drachmam unam ,
Foliorum auri numerò sex ,
Misceantur pulverifata pro usu.

*Virtutibus antispasmodicis prioribus compositionibus equi-
paratur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
Borraginis
Melissæ
Rosarum rubrarum ana ,
Santalorum omnium ana unciam unam ,
Corticum citri
Seminis acetosæ
Ligni aloes
Caryophyllorum ana drachmas sex ,
Radicis daronici veræ
Been utriusquè

Succini

CLASSIS DUODECIMA. 267

Succini albi ana drachmas quinque,
pulverisata & mixta ferventur usui.

*In palpitatione cordis, virium defectu, syncope, aliis-
que cordis affectibus adhibetur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
Florum rosarum rubrarum unciam semis,
Camphoræ scrupulos quatuor,
pulverisentur, & misceantur.

*Hepatis inflammationes & exstuationes temperat, &
refocillat.*

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Cerussæ pulverisatæ
Cretæ coloniensis
Lapidis morochti, sive tuffiani
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Sacchari saturni drachmas duas,
Misceantur pulverisata pro usu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis benè tostæ uncias sex,
Plumbi usti
Boli rubræ ana uncias duas,
Mastichis electæ
Olibani
Cerussæ ana unciam unam,
Pulverisentur subtiliter, & misceantur; potest etiam
pro libitu addi
Camphoræ drachma una semis.

Vires utriusque hujus pulveris nominis inscriptio designat.

PULVIS FEBRILIS.

- ℞. Matris perlarum succo citri imprægnatæ
 Radicis gentianæ
 Calami aromatici ana unciam unam,
 Arcani duplicati
 Salis absynthii ana drachmas sex,
 Florum salis armoniaci drachmas tres,
 Pulverifentur, & exactè misceantur.

Virtutes exerit in quibuscunquè febribus intermittentibus.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

- ℞. Radicis ireos florentinæ unciam semis,
 Cornu cervi usti
 Gummi arabici
 Ossis sepiæ
 Coralliorum alborum præparatorum
 Cryfalli montanæ præparatæ
 Olibani electi
 Mastichis electæ ana drachmam unam,
 Pulverifata probè misceantur.

Virtutes habet acrimoniam imbibendi, & massam sanguineam depurandi.

PULVIS GINGIVALIS.

- ℞. Nucis moschatæ unciam unam,
 Zinziberis albi unciam semis,
 Zibethi canini
 Aluminis usti ana drachmas duas,
 Misceantur pulverifata.

In corruptis gingivis fricando acrimoniam adimit, & carnem revivificat.

PULVIS HALY.

- ℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radiciſ liquiritiæ ana unciam ſemis,
Seminiſ papaveriſ albi drachmas tres,
Portulacæ
Althææ
Malvæ
Quatuor frigidorum majorum excorticatorum
Cydoniorum mundati ana drachmam unam,
Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optimè pulveriſata miſceantur invicem.

In tabe & phthiſi ulceriſbus pulmoniſ ſubvenit, & catarrhoſ fiſtit.

PULVIS HANNOVERIANUS.

- ℞. Cinnabariſ nativæ per decoctionem paratæ unciam unam,
Huic mediante continuâ levigatione ſucceſſivè indantur
Auri baſſamici drachma una ſemis,
Continuò trituro ad perfectam incorporationem,
in fine addantur
Sacchari candi albi ſubtiliſſimè pulveriſati unciaſ duæ,
Et ſervetur uſui.

Virtuteſ cordialeſ, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumquè putredini reſiſtenteſ deprehenſæ hæcenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

- ℞. Radiciſ pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati

Coral-

Coralliorum rubrorum præparatorum
 Matris perlarum præparatæ
 Salis Jovis ana unciam unam ,
 Anthophyllorum drachmas sex ,
 Croci austriaci
 Castorei veri ana unciam semis ,
 Olei succini albi scrupulos duos ,
 Cuncta benè pulverisata misceantur.

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisque hysteriis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam ,
 CrySTALLI montanæ præparatæ
 Bezoar occidentalis
 Cornu cervi philosophici
 Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis ,
 Sacchari candi albi uncias tres ,
 Exactè omnia permisceantur, in fine mixtionis ad-
 dendo
 Olei destillati macis
 Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

*Vires sunt diuretica, diaphoretica, anodina, discutien-
 do, emolliendo, in apoplexia, spasmo & præcipuè ar-
 thritide vagâ.*

PULVIS MANUALIS.

℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo ,
 Oryzæ albæ
 Radicis ireos florentinæ ana uncias sedecim ,
 Benzoin amygdalatæ
 Spermatis ceti recentis
 Salis tartari ana uncias octo ,
 Olei ligni rhodii

CLASSIS DUODECIMA. 271

Caryophyllorum

Lavendulæ ana drachmas duas,
pulverifentur benè, & permisceantur.

*Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinem-
que & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.*

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Cryſtalli montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Milii folis ana uncias tres,
Urticæ
Borracis venetæ
Glaciei mariæ
Priapi cervi ana unciam unam ſemis,
Miſceantur probè pulverifata.

*Ad dolores nephriticos ſiſtendos, & ſaburram areno-
ſam evacuandam recommendatur.*

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

℞. Florum roſarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recenter ſiccatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum ſtyracis
Benzoin ana drachmas duas,
Miſceantur in groſſum pulverem, ſi completus ex-
ſectatur, addantur
Moſchi
Zibethi ana grana tria.

*Ad tineas proſtigandas adhibetur, ſimulquè gratum na-
ſibus odorem ſuppeditat.*

PULVIS

272 CLASSIS DUODECIMA.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

℞. Florum zinci unciam semis,
Sief albi sine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Misceantur in subtillissimum pollinem redacta. Potest
& cum aqua rosarum permisceri, & in pultis forma
applicari.

*In hebetudine & maculis oculorum nubeculas tollit,
lympham affluentem absorbit, visusque claritatem restituit.*

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

℞. Diaphoretici Jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drach-
mam unam,
Ligni aloes
Coccionellæ ana scrupulos duos,
Elæosacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi scrupulum semis,
Foliorum auri numerò octo,
Pulverisanda pulveriscentur, misceantur, tum oleo
irrorentur, ultimò auri folia addantur.

*Mediante blandâ diaphoresi motum sanguinis circula-
torium promovet, & heterogeneas particulas dispellit.*

PULVIS PANNONICUS RUBER.

℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemnix veræ præparatæ uncias duas,
Coral-

Coralliorum alborum præparatorum drachmas sex,

Rubrorum præparatorum

Lapidis smaragdi præparati

Rubini præparati

Sapphiri præparati

Hyacinthi præparati

Cornu cervi philosophici ana unciam semis,

Spodii præparati

Margaritarum præparatarum ana drachmas quinque,

Rasuræ eboris drachmas tres,

Cinnamomi acuti

Seminis acetosæ

Santali rubri ana drachmas duas,

Albi

Corticum citri ana drachmam unam semis,

Caryophyllorum

Croci austriaci ana drachmam unam,

iat omnium pulvis subtilissimus, cui in fine addantur

Foliorum auri purissimi numerò quinquaginta,

*In febris pestilentialibus, contagiosis & malignis,
ariolis item & morbillis optimo successu exhibetur.*

PULVIS AD PARTUM.

2. Hepatis anguillæ exsiccatæ unciam unam,

Cassiæ lignæ veræ scrupulos octo,

Succini albissimi præparati

Lapidis specularis præparati

Borracis

Croci austriaci ana scrupulos quatuor,

Benè pulverisata exactè misceantur.

*Partus labores faciliat eosdem accelerando, & fetus
exclusionem promovendo.*

PULVIS PECTORALIS LOSCHIANUS.

2. Florum sulphuris drachmas tres,

M m

Masti-

Masticis electæ drachmas duas,
 Myrrhæ rubræ drachmam unam,
 Aloes succotrinæ
 Croci austriaci ana drachmam semis,
 Sacchari candi albi uncias sex,
 Misceantur omnia benè pulverisata.

*Ad quosvis pectoris affectus à lymphâ stagnante ortos
 resolvendos, & catarrhos maturandos adhibetur.*

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
 Ireos florentinæ
 Antimonii diaphoretici
 Florum sulphuris
 Cinnabaris nativæ
 Oculorum cancrorum ana uncias quatuor,
 Misceantur omnia exactè pulverisata.

*In destillationibus ad fauces & asperam arteriam la-
 bentibus acrimoniam corrigit, & expectorationem promovet.*

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati
 Dentis apri præparati ana unciam semis,
 Lapidis percarum
 Talorum leporis
 Oculorum cancrorum præparatorum
 Seminis cardui benedicti
 Mariæ ana drachmas duas,
 Misceantur benè pulverisata.

*Ad quosvis lateris dolores punctorios tollendos in pleu-
 ritide conducit.*

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici
 Oculorum cancrorum ana uncias duas,

Nitri

CLASSIS DUODECIMA. 275

Nitri depurati unciam unam,
misceantur in pulverem redacta.

*Ad humores salsos sanguini admixtos precipitandos,
massam sanguineam depurandam adhibetur, sitimque
lat.*

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

Magisterii margaritarum

Coralliorum rubrorum
Alborum

Hyacinthi

Smaragdi

Rasuræ eboris

Ungulæ alcis

Oculorum cancrorum ana drachmas duas,

Cornu cervi philosophici drachmas sex,
misceantur benè pulverisata, dein addantur

Foliorum auri numerò triginta.

test quoque sine magisteriis hic pulvis ex præpa-
tis parari.

Vires sunt cordiales, diaphoreticæ, cephalicæ & anodine.

PULVIS PRO POTU FEBRILI.

Cornu cervi usti

Oculorum cancrorum præparatorum

Elæofacchari citri ana uncias sex,

Nitri antimoniati uncias tres,

misceantur pro usu.

*In omnibus febribus æstum temperat, sitim sedat, &
simumoniam demulcet.*

PULVIS SENNÆ COMPOSTUS.

Foliorum sennæ unciam unam semis,

Zinziberis

M. m 2

Macis

276 CLASSIS DUODECIMA.

Macis

Cinnamomi ana drachmam unam semis,

Cremoris tartari unciam semis,

Pulverifentur, & misceantur.

Serosam salsamquè pituitam, ut & melancholicos adustos humores blandè subducit.

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum fennæ drachmas sex,

Turbith unciam semis,

Rhabarbari drachmas duas,

Radicis liquiritiæ

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmam unam,

Spicæ indicæ scrupulum semis,

Pulverifata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis & venarum mesaraicarum, ventrisquè inflationibus reserandis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ

Thuris electi ana uncias duas,

Camphoræ drachmas tres,

Croci austriaci drachmam semis,

Pulverifentur omnia, & misceantur, tum imbibantur hæ species spermate ranarum mense martio ante novilunium collecto, fiatquè ista imprægnatio ad minimum vigesies, ita tamen, ut pulverifata prius suâ sponte semper siccantur, peractâ ultimâ siccatione servantur usui.

In hemorrhagia è naribus, gutture, & utero, doloribus item podagra calidis, & vulnerum hemorrhagiâ depradicatur recommendante Crollio.

PULVIS

PULVIS STEGNOTICUS.

- ℞. Lapidis ætitis unciam semis,
 Hæmatitis præparati
 Carneoli præparati
 Terræ figillatæ rubræ
 Cornu cervi usti præparati ana drachmas duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,
 Pulverisentur singula, & misceantur.

*Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnorumque
 ostendam, menstrua superflua, diarrhæam, dysenteriam,
 & consimilia profluvia inhibenda non exigua est efficacia.*

PULVIS STERNUTATORIUS.

- ℞. Foliorum betonicæ
 Rorismarini
 Majoranæ
 Florum calendulæ
 Cyani
 Rosarum rubrarum
 Pœoniæ ana unciam unam,
 Lavendulæ
 Calcatrippæ
 Liliorum convallium
 Radicis Cyperi rotundi
 Ireos florentinæ
 Rasuræ ligni rhodii ana unciam semis,
 Sacchari albissimi uncias duas,
 Pulverisata misceantur pro usu.

*Virtutes hujus pulveris ab ipsa nominis inscriptione de-
 umuntur.*

PULVIS STOMACHICUS.

- ℞. Radicis aronis præparatæ libras duas,
 Arcani

278 CLASSIS DUODECIMA.

Arcani duplicati libram unam ,
Salis absynthii libram semis ,
Calami aromatici uncias duas ,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam unam semis ,
Macis
Piperis longi
Zinziberis
Cubeborum
Cardamomi
Granorum paradisi
Zedoariæ

Seminis coriandri ana unciam unam ,
Misceantur omnia exactè pulverisata.

*Ventriculi vitia ab impacta viscida crassa materia or-
tum ducentia corrigit , eundem calefaciendo , viscositatem
auferendo , & appetitum prostratum eliciendo.*

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANI SINE SACCHARO.

℞. Radicis ari pulverisatæ uncias duas ,
Acori vulgaris
Pimpinellæ ana unciam unam ,
Oculorum cancrorum unciam semis ,
Cinnamomi drachmas tres ,
Salis absynthii

Juniperi ana drachmam unam ,
Misceantur omnia pulverisata ; si quis hunc pulverem
dulcem desideret , addat

Sacchari rosati tabulati uncias quinque.

*Ventriculi dolores & vitia corrigit , cardialgiâ à viru-
lentis & acris humoribus ortâ laborantibus auxiliatur.*

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiæ combustæ

Pilæ

CLASSIS DUODECIMA. 279

Pilæ marinæ tostæ

Offis sepiæ

Piperis longi

Nigri

Zinziberis

Cinnamomi

Salis gemmæ

Radicis pyrethri

Gallarum

Lapidis spongix ana unciam unam,
pulveriscentur, & exactè misceantur.

*Ad strumas & scrophulas abigendas iteratus usus con-
ucit.*

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

2. Pulveris epileptici marchionis

Radicis ireos florentinæ ana unciam semis,

Liquiritiæ drachmas sex,

Seminis anisi

Licopodii

Fæniculi ana drachmas duas,

Croci austriaci scrupulum unum,

pulveriscentur, & misceantur.

*In torminibus & flatibus, vel in pulmento, vel alio
vehiculo infantibus exhibetur.*

PULVIS TRAGÆ STOMACHALIS.

1. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,

Galangæ

Caryophyllorum

Nucis moschatae

Macis ana drachmam unam,

Zinziberis albi scrupulos quatuor,

Seminis coriandri

Florum

280 CLASSIS DUODECIMA.

Florum rosarum rubrarum ana scrupulos duos,
Sacchari Canarini libram unam semis,
In subtilissimum pulverem versa misceantur.

Ad vires stomachi roborandas, concoctionemque promovendam magna est efficacia.

PULVIS AD TUSSIM INFANTUM.

℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos simplicium ana unciam semis,
Radiciſ pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis sulphuris
Croci austriaci ana scrupulos duos,
Cranii humani sine igne calcinati
Seminis papaveris albi ana scrupulum unum,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Qui non immeritò ob eximias virtutes imposito nomine gaudet.

PULVIS AD VERMES.

℞. Seminis cynæ uncias duas,
Levistici
Mechoacannæ albæ
Coriandri præparati
Cornu cervi usti
Musci Corallini ana unciam semis,
Foliorum fennæ sine stipitibus unciam unam,
Omnia benè pulverisata misceantur.

Virtutes ab ipsa nominis impositione desumuntur.

PULVIS VIPERARUM.

Est Bezoardicum animale 256.

PULVI

CLASSIS DUODECIMA. 281

PULVIS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

Glaciei mariæ libram unam,
Lapidis specularis libras duas,
argentur à fordibus, & calcinentur in crucibulo
nitidissimum candorem, dein pulverisentur, &
ars subtilior affusâ aquâ per inclinationem separetur,
exsiccata usui fervetur.

*Usus est in nimio astu febrili ad bilem infringendam,
loreminuendum, & sitim levandam, puerpera ta-
men eo abstineant.*

PULVIS VITÆ.

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias tres,
Cubeborum
Cardamomi minoris ana drachmas decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum Juniperi ana drachmas sex,
Radice Zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philosophici
Macis ana unciam semis,
Rhabarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ
Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis anisi

Fœniculi
 Rutæ
 Carvi
 Petroselini
 Urticæ rubræ ana drachmas duas,
 Sacchari candi albi uncias novem,
 Redigantur mixta in subtilissimum pulverem.

Virtutes stomachica, cephalica, confortantes, flatus & tormina discutientes magnum hoc nomen promeruerunt.

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis fœnugræci
 Radicis gentianæ ana libram unam semis,
 Afari
 Ostrutii
 Liquiritiæ
 Aluminis plumosi
 Sulphuris caballini
 Baccarum lauri
 Herbæ sabinæ ana libram semis,
 Misceantur in pulverem, cui pro re nata addi poterit ad hanc massam
 Hepatis antimonii libra semis.

In morbis equorum tam curativè, quàm, habito respectu, preservativè multùm adhibetur.

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras quatuor,
 Cinnabaris factitiæ
 Sulphuris citrini
 Radicis angelicæ
 Gentianæ
 Enulæ
 Levistici ana libram semis;

CLASSIS DUODECIMA. 283

Granorum Juniperi uncias quatuor,
Aloes hepaticæ
Asæ foetidæ ana uncias duas,
Allii recentis numerò octo,

fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præstet, bis de die cum frusto panis prius sale & aceto imregnato exhibitus, præservativè alternis diebus datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ
Hellebori albi
Herbæ Tanaceti
Sabinæ


Seminis fœnugræci
Cynæ

Baccarum lauri ana uncias duas,
Aloes hepaticæ
Asæ foetidæ ana unciam unam,

Misceantur in pulverem, qui etiam potest in globulos redigi, ita ut addantur

Hepatis antimonii unciam quatuor.

Virtutes hujus pulveris equini nomen abundè indicat.



CLASSIS DECIMA TERTIA,

D E

S P E C I E B U S

Completis, & Incompletis.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Macis

N n 2

Nucis

Nucis moschatae

Folii indi

Galangae

Doronici ana drachmas tres,

Ligni aloes

Santali citrini

Piperis longi ana drachmas duas,

Zinziberis drachmam unam semis,

Spicae indicæ

Cardamomi majoris

Minoris ana drachmam unam,

Exactissime pulverisata misceantur invicem, ad hoc,
ut hæ species completæ prostent, addantur

Ambrae drachma una,

Moschi drachma semis,

Et ita permisceantur.

Spiritus & viscera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, superfluum cerebri lympham absument, concoctionem promovent, hystericos à causâ frigido humidâ ortos affectus levant.

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis anisi uncias duas semis,

Liquiritiæ rasæ

Mastichis electæ ana unciam unam,

Seminis carvi

Fœniculi

Galangæ

Macis

Zinziberis

Cinnamomi ana drachmas quinque,

Piperis albi

Cassia lignæ

Radiciis pyrethri

Herbæ calaminthæ ana drachmas duas,

Carda.

Cardamomi

Caryophyllorum

Cubeborum

Spicæ indicæ

Croci austriaci ana drachmam unam semis,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

Ventriculum calefaciendo confortant, viscosum lentorem inibi stagnantem absument, flatus dissipant, & diurnæ tussi subveniunt.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorismarini unciam unam,

Rosarum

Violarum

Radici liquoritiæ ana drachmas sex,

Zinziberis

Zedoariæ

Caryophyllorum

Spicæ indicæ

Nucis moschatæ

Galangæ

Cinnamomi

Macis

Ligni aloes

Cardamomi

Seminis anethi

Anisi ana scrupulos quatuor,

Probè pulverisata permisceantur.

Hypochondriacis, cardiacis & animo languentibus profunt, catarrhos quoque, & universam totius imbecillitatem tollunt.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Succini albi præparati

Margaritarum præparatarum

Smaragdi

286 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Ligni aloes
Resinæ ejusdem
Cornu cervi philosophici
Radiciſ pœoniæ ana drachmam unam,
Corticum citri drachmam ſemis,
Seminiſ citri ſcrupulum unum,
Sacchari canarini uncias duas,
Olei cinnamomi guttas viginti,
In ſubtiliſſimum pollinem redacta miſceantur, qui
completas has ſpecies deſiderat, addat
Ambræ gryſeæ ſcrupulum ſemis,
Moſchi optimi grana quinque.

*In dolore capitiſ chronico à cauſa frigida orto, obſtruc-
tiones meatuum cerebri reſerant, ſpiritus exhilarant,
vertiginem tollunt, apoplexiæ & epilepſiæ præveniunt.*

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
Maciſ
Zedoariæ
Galangæ
Santalorum omnium
Cinnamomi
Ligni aloes
Spicæ indicæ
Piperiſ longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Roſarum rubrarum unciam ſemis,
Liquiritiæ drachmas duas,
Folii indici
Cubegarum ana ſcrupulos duos,
Crocii aſtriaci ſcrupulum ſemis,
Fiat ex omnibus pulviſ ſubtiliſſimus, & miſceatur,
ſin & hæ ſpecies completæ deſiderentur, addi poſſunt
Galizæ

CLASSIS DECIMA TERTIA. 287

Galix mofchatæ drachmæ duæ ,
Ambræ gryfæ drachma una ,
Mofchi fcrupulus femis ,
Et taliter permifceantur.

*Vires funt ftomachicæ & cordiales , concoctionem pro-
movent , vomitum fiftunt , flatus difcutiunt , & humorum
putredinem in ventriculo infringunt.*

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ,

℞. Rosarum rubrarum uncias duas ,
Liquiritiæ rafæ unciam unam ,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas tres ,
Cinnamomi electi drachmas quinque ,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas femis ,
Nucis mofchatæ
Cardamomi minoris
Galangæ ana drachmam unam ,
Spicæ indicæ fcrupulos duos ,
Mifceantur , & fiat omnium pulvis fubtiliffimus , fi
verò hæ fpecies completæ arrideant , eæ parabuntur
addendo
Ambræ gryfæ drachmam femis ,
Mofchi fcrupulum unum ,
Et prioribus benè commifceantur.

*In ventriculo roborando & concoctione promovenda in-
gnis funt virtutis.*

SPECIES DIABORRACIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas ,
Caffiæ lignæ
Crocii aultriaci ana unciam femis ,
Summitatum fabinæ

Succini

288 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Succini albi præparati ana drachmas duas,
Offis de corde cervi
Visci quercini
Florum cheyri ana scrupulos quatuor,
Misceantur in pulverem subtilissimum redacta.

Ad partum facilitandum, menstrua suppressa, secundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum optato successu adhibentur.

SPECIES DIACINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Cassie lignæ
Radici enulæ ana unciam semis,
Galangæ unciam unam,
Caryophyllorum
Piperis longi
Zinziberis
Cardamomi utriusquè
Macis
Nucis moschatæ
Ligni aloes ana drachmas tres,
Croci austriaci drachmam unam,
In subtilissimum pulverem redacta misceantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumquè putredini resistunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas sex,
Serici crudi tosti
Coralliorum rubrorum præparatorum
Alborum præparatorum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Spodii ex ebore ana drachmam unam,
Cinnamomi

Caryo-

Caryophyllorum

Offis de corde cervi

Doronici

Been utriusque ana drachmam unam semis,

Hyacinthi præparati

Smaragdi præparati

Saphiri præparati ana drachmam semis,

Croci austriaci scrupulum unum,

Foliorum argenti

Auri ana numerò decem,

pulveriscentur, & permisceantur; ubi completæ hæ
species expetuntur, addatur

Ambræ gryseæ

Moschi ana drachma semis,

ut completæ species fiant.

*Cor confortant, lipothymias tollunt, & pestis maligni-
tati resistunt.*

SPECIES DIACRETÆ.

1. Cretæ albæ præparatæ unciam unam semis,

Nucis moschatæ drachmas sex,

Seminis cydoniorum

Liquiritiæ ana unciam semis,

Boli armenæ præparatæ

Coralliorum rubrorum præparatorum ana drach-
mas duas,

Lapidis carpionum

Macis

Mastichis electæ

Croci austriaci ana scrupulos quatuor,

Sacchari canarini libram unam,

Misceantur exactè pulverisata.

*In ardore ventriculi à tartaro & bile flava orto opti-
mo successu resolvunt, & præcipitant.*

○ ○

SPECIES

290 CLASSIS DECIMA TERTIA.

SPECIES DIACUBEBARUM.

℞. Cubearum

Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium

Rasuræ eboris ana unciam unam,

Succini præparati unciam semis,

Misceantur pulverisata.

Virtutes sunt incidentes, cerebrum, cor & hepar confortantes.

SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam semis,

Herbæ betonicæ

Majoranæ

Rorismarini ana unciam semis,

Salviæ drachmas duas,

Florum rosarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ

Cheyri ana drachmas duas,

Styracis in granis

Rasuræ succini ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Santali citrini

Ligni rhodii ana drachmas duas,

Aloes drachmam unam,

Caryophyllorum

Cyperi rotundi

Cinnamomi

Asæ dulcis ana scrupulos quatuor,

Misceantur, & fiat pulvis grossus, excipiatur gossypio, insuatur pileo serico, & interpassetur.

Ad capitis dolores contumaces leniendos & vertiginem tollendam insignis sunt efficacia.

SPECIES

SPECIES DIACUMINI.

- ℞. Seminis cumini unciam unam semis,
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Galangæ
 Zinziberis
 Piperis nigri
 Herbæ fatureiæ
 Calaminthæ ana drachmas duas,
 Seminis ammeos
 Levistici ana drachmam unam semis,
 Piperis longi
 Spicæ indicæ
 Nucis Moschatae
 Cardamomi minoris ana drachmam unam,
 Misceantur omnia subtilissimè pulverisata.

Ventriculi, intestinorum & præcordiorum debilitati à frigido ortæ opitulantur, flatus & tensiones hypochondriorum resolvunt, indequè in quartana febris profunt.

SPECIES DIACURCUMÆ.

- ℞. Radicis curcumæ uncias duas,
 Chelidoniæ
 Rhabarbari ana unciam unam,
 Gentianæ
 Galangæ
 Valerianæ
 Liquiritiæ ana unciam semis,
 Corticis radicis capparum
 Tamarisci
 Seminis nasturtii
 Aquilegiæ
 Petrofelini
 Anisi ana drachmas tres,

292 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Croci austriaci

Caryophyllorum

Myrrhæ rubræ ana drachmam unam semis,

Salis absynthii drachmas tres,

Misceantur in subtilem pulverem redacta.

Ventriculi, hepatis & lienis morbis frigidis auxiliantur, cachexiam, hydropem & obstructions præcauent, flatus discutunt, & urinam promovent.

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ

Ligni aloes ana drachmas sex,

Caryophyllorum

Macis ana drachmas duas,

Zinziberis

Piperis longi

Albi

Cinnamomi

Calami aromatici ana drachmam unam semis,

Cardamomi majoris

Minoris

Spicæ indicæ

Seminis apii

Anisi

Fœniculi

Carvi

Levistici

Herbæ calaminthæ ana drachmam unam,

Pulverisentur singula, & probè misceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidos, orisque fœtorem inhibent, flatus quoque & tensiones dissolvunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum

Eb oris

Eboris sine igne ana unciam unam semis,
 Coralliorum alborum præparatorum
 Rubrorum præparatorum

Santali citrini ana unciam unam,
 Albi

Cornu cervi philosophici

Been utriusque

Seminis acetosæ

 Basiliconis

Hyacinthi præparati

Smaragdi præparati

Saphiri præparati

Sardæ præparati

Granati præparati

Florum borraginis

 Buglossi ana unciam semis,

 Rosarum rubrarum drachmas sex,

Foliorum auri

 Argenti ana numero sexaginta,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

In febribus ardentibus, syncope, palpitatione cordis, tussi & asthmate recommendantur.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ
 ZWELFERIANÆ.

ꝑ. Apicum cervi ustorum præparatorum

Corticum citri extimorum recentur siccatorum

Nitri præparati ana unciam unam,

Radicis contrajervæ drachmas sex,

Bezoar occidentalis

Unicornu marini veri

 Fossilis ana unciam semis,

Seminis citri excorticati

 Aquilegiæ

 Raparum

Macis

Macis

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,

Croci austriaci drachnam unam semis,

Cuncta in subtilissimum pulverem redacta misceantur.

In febribus malignis, variolis, morbillis, aliisque exanthematibus expellendis insignis sunt efficacia, præservative sunt in podagra.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati

Coralliorum rubrorum præparatorum

Terræ sigillatæ rubræ

Boli armenæ præparatæ ana drachmas sex,

Granorum kermes, seu tinctorum

Radicis tormentillæ

Dictamni albi

Seminis citri mundati

Acetosæ

Portulacæ.

Croci austriaci

Myrrhæ rubræ

Rosarum rubrarum

Santalorum omnium

Unicornu fossilis

Cornu cervi philosophici

Rasuræ eboris ana drachmas quinque,

Saphiri præparati

Smaragdi præparati

Topazii præparati

Margaritarum præparatarum

Serici crudi tosti ana drachmas tres,

Foliorum auri numerô octoaginta,

Argenti numerô quadraginta,

Misceantur exactè pulverisata; quibus completæ hæ
species arident, addant

Ambrae gryseæ

Moschi veri ana scrupulos quatuor,

*In cardialgia, lipothymia, syncope, viribus prostratis,
tribus malignis, variolis, morbillis, imò & peste re-
mmendantur.*

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

. Cinnamomi acuti

Cubeborum

Radiciis asari

Spicæ indicæ

Mastichis electæ

Croci austriaci ana drachmas sex,

Aloes succotrinæ libram unam,

pulverisata singula benè misceantur.

*Ad vitia stomachi corrigenda, cruditates absorbendas,
inde ortam vertiginem tollendam virtutes suas exerunt.*

SPECIES DIAJALAPPÆ.

. Radiciis Jalappæ resinosa uncias tres,

Tartari vitriolati unciam semis,

Olei cinnamomi scrupulum unum,

Misceantur in pulverem subtilem.

Pituitam, bilem & flatum per inferiora blandè subducunt.

SPECIES IMPERATORIS.

. Cinnamomi optimi drachmas decem,

Zinziberis unciam unam,

Caryophyllorum unciam semis,

Galangæ

Nucis moschatae

Macis

296 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Macis ana drachmas duas ,
Misceantur omnia benè pulverisata , quæ etiam grosso
modo incisa pro morfulis prostant.

*Cor & ventriculum frigido-flatulentum roborant , &
concoctionem promovent.*

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radice bryoniæ unciam semis ,
Salis Jovis anglici
Coralliorum rubrorum
Matris perlarum ana drachmas tres ,
Radice dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas ,
Succini albi præparati
Crocii austriaci
Visci quercini
Antophyllorum ana drachmam unam ,
Castorei veri scrupulum unum ,
Redigantur in subtilissimum pulverem , & misceantur.

*In desperatissima uteri suffocatione , & strangulatione
presentaneum sunt remedium.*

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radice Ireos florentinæ unciam unam ,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam semis ,
Misceantur exactè pulverisata.

*In defluxionibus ad fauces stillantibus egregiam operam
afferunt.*

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas tres ,

Spica

Spicæ indicæ
 Schœnanthi
 Mastichis electæ
 Myrrhæ rubræ
 Costi
 Cinnamomi
 Croci austriaci
 Cassiæ lignæ veræ
 Gummi bdellii
 Herbæ hyssopi
 Sabinæ
 Salis absynthii
 Tartari vitriolati
 Radicis rubiæ tinctorum
 Aristolochiæ rotundæ
 Gentianæ
 Seminis ammeos
 Apii
 Fœniculi
 Anisi ana drachmam unam semis ;
 Piperis nigri
 Zinziberis ana drachmam unam ,
 pulveriscentur omnia , & permisceantur.

*Ventriculi , hepatisque infarctui & obstructioni , urina
 mensibus suppressis , cachexie atque calculo medentur.*

SPECIES LÆTIFICANTES.

Corticum citri
 Caryophyllorum
 Croci austriaci
 Cinnamomi
 Nucis moschatæ
 Cardamomi majoris
 Mastichis electæ
 Herbæ melissæ

P. p

Radicis

Radicis been albi

Rubri

Zedoariæ

Doronici

Seminis pœoniæ

Basiliconis ana unciam semis,

Foliorum auri numerô quinquaginta,

Argenti numerô viginti quinque,

Pulverisentur omnia, & permisceantur; qui completas has species ambit, addat

Galix Moschatæ unciam semis,

Moschi scrupulum unum.

Affectibus cordis, hepatis & ventriculi subveniunt, palpitationem, inappetentiam, oris foetorem, cachexiam, icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires instaurando, intemperiemquè frigidam corrigendo.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ

Terræ lemnix

Radicis tormentillæ

Seminis acetosæ

Citri ana drachmas duas,

Santalorum omnium

Radicis dictamni albi ana drachmam unam,

Doronici romani

Zedoariæ

Been utriusquè

Margaritarum præparatarum

Coralliorum alborum præparatorum

Rubrorum præparatorum

Succini albi præparati

Rasuræ eboris

Cornu cervi philosophici

Cinnamomi

Macis

CLASSIS DECIMA TERTIA. 299

Macis

Ligni aloes

Crocì austriaci ana drachmam semis,

Lapidis smaragdi

Hyacinthi

Granati præparatorum ana scrupulos duos,
ulverifata permisceantur pro usu.

*In febris malignis & peste cor. à veneno liberant,
& sudores movent.*

SPECIES DIAMARGARITI.

2. Margaritarum præparatarum drachmas sex,

Florum rosarum rubrarum

Nymphææ albæ

Borraginis

Granorum kermes, seu tinctorum

Santali albi

Citrini

Ligni aloes

Coralliorum alborum præparatorum

Rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
ulverifata exactè misceantur.

*In virium debilitate, tussi, asthmate, & tabe adhi-
entur, reconualescentes quoque mirum reficiunt.*

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

2. Crocì austriaci

Radiciis doronicì

Zedoariæ

Ligni aloes

Macis ana drachmas duas,

Margaritarum præparatarum

Succini albi præparati

300 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas semis,

Piperis longi

Cubeborum

Seminis basiliconis

Radiciſ zinziberis ana drachmam unam ſemis,

Folii indici

Spicæ indicæ

Caryophyllorum ana drachmam unam,

Pulverifentur, & commiſceantur; ut autem & completæ ſiant hæ ſpecies, addi poſſunt

Galix moſchatæ drachma una ſemis,

Moſchi ſcrupuli duo.

Vertigini, epilepſiæ, melancholia, cordis palpitacione ac ſpirandi difficultati ſubveniunt, cachexiam, ventriculiquè debilitatem corrigunt.

SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radiciſ pœoniæ

Ireos florentinæ ana drachmas tres,

Olibani optimi drachmam unam ſemis,

Cornu alcis ſine igne parati

Cranii humani ſine igne calcinati

Viſci quercini

Croci aſtriaci ana drachmam unam,

Sacchari candi albi uncias duas,

Pulverifata ſubtiliſſimè miſceantur.

Præcavent hæ ſpecies ab apoplexia, epilepſiæ & catarrho ſuffocativo, cerebrum & cor confortando, materiam què peccantem propellendo.

SPECIES DIAPIPERION.

℞. Trium piperum ana drachmas ſex,

Seminis aniſi

Herb:

Herbæ thymi

Radiciſ zinziberiſ ana drachmam unam,
Pulverifentur, & permifceantur.

*Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non
vultus acidus corrigendos adhibentur.*

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succu liquiritiæ

Terræ figillatæ rubræ ana unciam unam,

Radiciſ plantaginiſ

Biftortæ

Tormentillæ ana drachmas ſex,

Croci martiſ adſtringentiſ

Cornu cervi uſti præparati

Corticum granatorum ana unciam ſemis,

Lapidiſ hæmatitiſ præparati

Flavediniſ corticum aurantiorum

Nuciſ moſchatae ana drachmas tres,

Foliorum ſalviæ cruciatæ

Florum balauſtii

Viſci quercini ana drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparatorum

Seminiſ plantaginiſ

Priapi cervi ana drachmam unam ſemis,

Tunicæ interioriſ de ventriculo gallinæ præparatæ

Caryophyllorum

Sanguiniſ draconis

Succu hypociftidiſ ana drachmam unam,

Pulverifentur exactè omnia, & permifceantur.

*In miſctu aut exſcreatione ſanguiniſ, Dyſenteria, men-
ſibus ſuperfluiſ, inteſtinorum, renum, veſicæ & meatuſ
urinarii exulcerationibus opitulantur, puerperiſquè incon-
tinentiam urine poſt partum provenientem tollunt recom-
mendante Myſſichto.*

SPECIES DIARHODON.

- ℞. Florum rosarum rubrarum uncias duas,
 Santali rubri
 Albi ana unciam semis,
 Radicis liquiritiæ
 Seminis anifi ana drachmas duas,
 Basiliconis
 Margaritarum præparatarum
 Cinnamomi acuti
 Spicæ indicæ
 Rasuræ eboris
 Cornu cervi philosophici
 Croci austriaci
 Mastichis electæ
 Rhabarbari electi ana drachmam unam,
 Pulverifata benè permisceantur,

In lipothymia, cardialgia, ictero, phthisi & celiaca passione profunt, ventriculum & cor confortando mucum-que resolvendo.

SPECIES DIATARTARI.

- ℞. Tartari vitriolati
 Magisterii scammoni pinearum drachmis duabus
 subacti ana unciam unam,
 Turbith albi & gummosi
 Hermodactylorum alborum ana unciam semis,
 Olei caryophyllorum
 Cinnamomi ana scrupulum semis,
 Pulverifentur, & misceantur.

In podagra & cujuscunque generis defluxionibus tartareis, scorbuto & arthritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter subducendo, cutis quoque vitia tollunt.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

- Tragacanthi candidi uncias duas,
 Gummi arabici drachmas decem,
 Amyli
 Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
 Seminum quatuor frigidorum majorum excortica-
 torum ana drachmam unam,
 Papaveris albi drachmas tres,
 Sacchari candi albi uncias tres,
 Pulverisata exactè commisceantur.

Pectoris & pulmonum vitia ab inflammatione orta corrigunt, in pleuritide, peripneumonia, tabe, asperitate lingua, & siti immodica bono successu adhibentur.

SPECIES DIATRION SANTALON.

- Santalorum trium ana unciam semis,
 Florum rosarum rubrarum uncias tres,
 Seminis violarum unciam semis,
 Endiviæ
 Portulacæ
 Melonum excorticati
 Gummi tragacanthi electi
 Arabici albi ana drachmam unam,
 Rhabarbari electi
 Rafuræ eboris
 Succi liquiritiæ ana drachmas duas,
 Fiat omnium pulvis subtilissimus probè miscendus.

In febribus ardentibus, cardialgia, ictero & phthisi imperiem calidam optato successu corrigunt.

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

- Rhabarbari electi
 Turbith gummosi ana uncias duas,

Hermo-

Hermodactylorum unciam unam ,
 Diagrydii sulphurati pineis subacti
 Cremoris tartari
 Seminis violarum ana unciam semis ,
 Fiat ex pulverifatis mixtio addendo
 Olei cinnamomi guttas decem.


Pituitam & flavam bilem, aquam intercutalem, ut & vermes blandè e corpore amandant.

SPECIES DIAXYLOALOES.

℞. Ligni aloes electi uncias duas ,
 Florum rosarum rubrarum
 Radicis been albæ
 Corticum citri ana unciam unam ,
 Caryophyllorum
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris
 Cubeborum
 Macis ana drachmas sex ,
 Mastichis electæ
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 Cinnamomi acuti
 Margaritarum præparatorum
 Cyperi rotundi
 Succini albi præparati
 Schœnanthi
 Herbæ majoranæ
 Menthæ crispæ
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Piperis longi
 Seminis basiliconis ana unciam semis ,

In subtilissimum pulverem redacta misceantur.

Ventriculi & cordis affectiones frigidas, syncopem, inappotentiam, ut & oris factorem tollunt.



CLASSIS DECIMA QUARTA,

DE

SPIRITIBUS

Compositis, & Simplicibus.

PIRITUS ANTIMONII, SEU CLYS-
SUS MINERALIS, SIVE
AQUA STIMMI SUL-
PHUREA.

1. Antimonii hungarici

Salis nitri puri

Sulphuris citrini ana libram unam,
propellantur per retortam in superiori ventris cavitate
tubulatam in receptaculum capacissimum rostro fir-
miter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa
est; injiciatur massa sensim per vices, tubulumquæ
prox obturetur, & videbitur materia injecta paulò
post incendi, receptaculumquæ nebulosis repleti va-
poribus, qui, ubi sensim aquæ in recipienti con-
tinentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pel-
ucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa,
et id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis im-
rægnata filtratur, vel si adustionem sapiat, ex bal-
neo mariæ, lege artis, à phlegmate separetur.

*Medicamentum est aperitivum per alvum, urinam &
adorem movens, hinc in obstructionibus viscerum inter-
iorum bono successu exhibetur.*

PIRITUS APERITIVUS PENOTI.

2. Vitrioli hungarici modicum calcinati libras quatuor,

Q q

Salis

306 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras tres,
Pulverifata misceantur, & stent per quatuordecim dies in cella, dein destillentur per retortam igne gradatim aucto, postea extrahatur ex capite mortuo sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato, illud sal misceatur cum priori spiritu destillato, & destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vicibus cohobando, donec spiritus totam acredinem perdiderit. Sal remanens in fundo dissolvatur cum aqua calida, & factâ filtratione inspissetur, lege artis, ad crystallifandum, pro tartaro vitriolato aservandum.

In obstructionibus hepatis, lienis, & mesenterii referendis, affectuque hypochondriaco minuendo insignis est efficacia.

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. Viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Sulphuris uncias tres,
Misceantur, & destillentur per retortam, dein separetur per alembicum spiritus ab oleo, & dein rectificetur per alembicum, cui imponatur nodulus cum croci drachma una.

In respirationis difficultate & asthmate summopere recommendatur à Michaële.

SPIRITUS CARMINATIVUS SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli romani
Baccarum juniperi ana unciam unam,

Lauri

CLASSIS DECIMA QUARTA. 307

Lauri

Corticum citri ana drachmas tres,

Aurantiorum unciam semis,

Radicis angelicæ

Foliorum menthæ

Seminis fœniculi

Anisi

Carvi

Badiani ana unciam semis,

Macis

Nucis moschatæ

Cinnamomi ana drachmas duas,

Salis tartari unciam semis,

Spiritûs vini libras quatur,

Post macerationem fiat, lege artis, destillatio, dein

2. Hujus destillati spiritûs uncias septem,

Spiritûs nitri uncias tres,

Digerantur per aliquot dies, dein leniter spiritus ab-
rahatur, & bis vel ter, secundum artem, cohobetur.

*Ad colicam sistendam, status dispellendos, & paroxis-
mos asthmaticos sopiendos recommendatur à Deckero.*

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

2. Nitri

Tartari ana libras duas,

Cinerum clavellatorum libram unam,

Misceantur, & per retortam tubulatam, appposito
apaci recipiente, cui spiritûs vini rectificati libræ
uæ insint, parum successivè injiciendo destillentur,
indemque super capite mortuo spiritus, lege artis,
rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires equiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

2. Vitrioli hungarici libras quatuor,

Q q 2

Addan-

Addantur

Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ
quatuor,

Digerantur vase clauso in balneo mariæ aliquamdiu,
postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad sic-
citatem duplex phlegma, quorum primum est pare-
goricum ad podagram, alterum ophthalmicum; ca-
put mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea,
igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem reci-
pientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor
promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui
per retortam semel atque iterum rectificetur, & usui
fervetur.

Vires ab ipsa denominatione teste Hartmano desumuntur.

S P I R I T U S F U M A N S.

Habetur sub descriptione essentiæ vitrioli.

S P I R I T U S M A S T I C H I N U S.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum
ab oleo separando, &, lege artis, rectificando.

*In ventriculi imbecillitate ac cruditate, ut & colica
auxiliatur.*

S P I R I T U S M A T R I C A L I S.

℞. Mastichis electæ
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Succini albi ana libram semis,
Spiritus vini libras sex,

Peractâ digestionem, lege artis, destillentur, &
fervetur spiritus, qui etiam absque destillatione per
infusionem parari potest.

CLASSIS DECIMA QUARTA. 309

*Ad dolores leniendos , grumofum fanguinem refolven-
dum , & diaphoresim procurandam exhibetur.*

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam ,
Olei vitrioli optimi libram femis ,
Aceti deftillati libras duas ,
Indantur retortæ , & inftituatur deftillatio primò leni ,
ultimò fortiffimo igne , & prodibit fpiritus penetran-
tiffimus , in collo retortæ invenientur flores falis ar-
moniaci pro feeparato ufu.

*Hic fpiritus adhibetur pro preparandis magifteriis , &
in alios ufus chymicos.*

SPIRITUS NITRI DULCIS SIMPLEX.

℞. Spiritûs nitri rectificati libras fex ,
Vini rectificatiffimi tartarifati libras novem ,
Mixti digerantur per triduum , poftea deftillentur per
alembicum , alembicus autem fit magnæ capacitatis ,
ut benè circulari poffit , & fic toties cohobetur , do-
nec omnis acredo ablata fit.

*In pleuritide & peripneumonia , nephritide , colica &
flatibus , ut & afthmate recommendatur.*

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciam unam ,
Spiritûs theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana drachmam unam ,
Mifceantur , digerantur , & fervetur fpiritus ufui.

*Sudorem & urinam prolicet , ventriculi , capitisquè
affectibus medetur.*

SPIRI-

310 CLASSIS DECIMA QUARTA.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI
AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor ,
Salis tartari libram semis ,
Armoniaci libram unam ,
Spiritus vini simplicis libras tres ,
Misceantur , digerantur , tandem , lege artis , spiri-
tus destilletur.

*In obstructionibus contumacibus hepatis , lienis & me-
ri adhibetur , tartaream pariter & viscosam pulmonibus
impactam mucilaginem resolvit.*

SPIRITUS SALIS ARMONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anifi
Salis tartari ana libram semis ,
Armoniaci libram unam ,
Spiritus vini simplicis libras tres ,
Misceantur , & digerantur in balneo vaporis , & dein
destilletur spiritus.

*In affectibus pectoris leniendis , & flatibus discutiendis
egregias virtutes possidet.*

SPIRITUS SALIS ARMONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam ,
Lixivii fortissimi libras tres ,
Digerantur per octiduum , vase optimè clauso , dein
addatur successivè
Calcis vivæ libra una semis ,
Quo facto , lege artis , destilletur spiritus.

*Virtutes sunt aperientes & incidentes , specifica in ictero
& febribus quartanis.*

CLASSIS DECIMA QUARTA. 311

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destil-
letur spiritus.

*Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item
& hystericos affectus profligandos exhibetur.*

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena, tandem, lege artis,
spiritus destilletur.

*Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus sum-
mè est proficuus.*

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritus vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

*Mediante hoc spiritu addendo olea, e. g. sassafras, Cin-
namomi &c. possunt instantanè spiritus salis armoniaci
sassafrassati & consimiles parari.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octi-
dium, dein per alembicum destillentur per ternas
rehabitationes.

Virtutes

312 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Virtutes sunt diuretica & lithontriptica, præservat quoque à peste & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulæ unciam unam unam,
Misceantur, & , lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est & aperiens, in chlorosi, paralyfi, ictero & pleuritide virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ andromachi uncias decem,
Myrrhæ rubræ uncias quinque,
Crocii austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,
Stent in vase benè clauso, loco tepido, dein ex cucurbita, juncturis optimè clausis, in balneo mariæ spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur
Camphoræ drachmæ sex.

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro benè clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructions referandas, & malignitatem per sudores expellendam maximi usus est.

SPIRI-

CLASSIS DECIMA QUARTA. 313

PIRITUS VINI ALKOHOLISATUS
MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari

Armoniaci ana uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras octo,
Misceantur, & destillentur.

Commodum menstruum ad tincturas extrahendas supereditat.

PIRITUS VINI ALKOHOLISATUS
SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex fæcibus destillati rectificatissimi
quantum placet,
Admisceantur

Aquæ fontanæ puræ, vel, si placet, destillatæ
dupla aut tripla portio,
Et in momento lactescet; hæc mixtura lactea denuò
destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini
transibit, & aqua graveolens manebit relicta;
quod si fætor omnis ablatum non fuerit, reiteretur
rægressa destillatio.

Inservit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.

PIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati libram unam,
Dissolvatur in ea

Camphoræ uncia una semis,
Et fervetur usui.

*Virtutes sunt diaphoretica, cephalica & discutientes,
vinc in contusionibus & luxationibus externis quoque
usus conducit.*

314 CLASSIS DECIMA QUARTA.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati libras duas,
Salis tartari probè depurati & ficcati uncias quatuor,
Misceantur, & è cucurbita vitrea exactè clausa,
moderato arenæ igne, lege artis, spiritus destilletur.

*Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter
adhibetur.*

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ quantum placet, injiciatur in eam
butyri antimonii sufficiens quantitas, aqua à mercurio
vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

*In febris, lue venerea, lienis & mesenterii ob-
structionibus, ventriculi infarctu & melancholia hypo-
chondriaca salubriter adhibetur.*

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem,
conscindatur & contundatur, ac modicâ aquæ ca-
lentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fer-
mento panis, & fœcibus vini reponatur loco tepido
ad fermentationem, usque dum spiritus odore aci-
diusculo percipiatur, tandem destilletur per alembi-
cum, si spiritus prolectus sæpius rectificetur, prodi-
bit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur :

Spiritus Beccabungæ,
Centaurii minoris,
Cerasorum nigrorum,
Cochleariæ,

Spiritus

Spiritus Cydoniorum ,
 Ebuli ex baccis ,
 Fragorum ,
 Juniperi ex baccis ,
 Lavendulæ ,
 Liliorum convallium ,
 Meliffæ ,
 Menthæ ,
 Nasturtii ,
 Primulæ veris ,
 Rorismarini ,
 Rosarum ,
 Rubi idæi ,
 Sambuci ex baccis ,
 Serpilli ,
 Trifolii fibrini ,
 Et aliorum.

*Quorum spirituum virtutes simplicibus ingredientibus
 correspondent.*

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram unam ,
 Spiritûs vini libras quatuor ,
 Macerentur per aliquot dies , & per balneum mariæ
 spiritus destilletur.

Ad hanc normam destillantur :

Spiritus calami aromatici ,
 Carvi ,
 Corticum aurantiorum ,
 Corticum citri ,
 Fœniculi ,
 Formicarum ,
 Lumbricorum terrestrium.

316 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Earundem cum ingredientibus simplicibus virtutum.

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ grosso modo contusæ, seu in molendino fractæ libras viginti quinque,
Irrorentur sufficienti aquæ fontanæ quantitate, dein indantur vasi ligneo capaci, & addantur
Fœcum cerevisiæ recentium libræ decem,
Stent probè clausa per quatuor septimanas in digestionem, tandem leni calore instituatur repetitis cohobationibus destillatio & rectificatio.

Resumptivum & nutriens est medicamentum, Angliæ Batavisquè notum, inservit & ad elixirium rhabarbari.

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderosa in frustra dissecta, retortæ terreæ indita, igne aperto per gradus aucto, in amplum recipiens vas destillentur, eò usque, donec nullæ amplius nebulæ compareant, peractâ destillatione spiritus collectus, sal & oleum, lege artis, ab invicem separentur, spiritus cornu cervi ab oleo separatus rectificetur, sal verò cum additione cornu cervi usti & modicâ portione spiritûs vini rectificatissimi sublimetur per phiolam, oleum in usus externos rectificetur per retortam cum cineribus mixtum, caput mortuum calcinetur ad albedinem pro cornu cervi usto.

Vires sunt aperientes & incidentes, antispasmodica & alexipharmaca.

Eodem modo parantur :

Spiritus è corde cervi siccato ;
Cranii humani,
Ungulæ alcis.

Virtutibus consimilibus pollentes.

SPIRI-

CLASSIS DECIMA QUARTA. 317

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis quantum placet, impleatur retortæ terreæ tertia pars, applicetur recipiens capacissimum, juncturis optimè clausis, instituaturs destillatio igne aperto successivè per gradus aucto, spiritus prolectus cum sale volatili & oleo è recipiente effundatur, atquè oleum chartâ bibulâ madefactâ separetur, sal verò volatile ulterius, lege artis, sublimetur.

In asthmaticis & convulsivis, uti & hystericis extemporaneum est remedium.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati quantum placet, immittatur in retortam, & destilletur, spiritus egresus ab oleo separetur, & rectificetur.

Blandum hic spiritus suppeditat diaphoreticum.

Ita etiam paratur :

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epileptica & hystERICA.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus siccis, ad normam spiritûs cornu cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus, arthriticis propriis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam,

Miscellan.

318 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio, liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque phlegmate primùm prodeunte separatim servato, spiritus usu affervetur.

Ad obstructiones reserandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti, & optimè exsiccati quantum lubet,
Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillæ libras sex,
Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertiæ ejus parte vacuâ, tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant, liquor destillatus in arena à phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithontripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,
Optimè mixta, & si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & siccata ex retorta loricata, cujus tertiæ

ertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens
estillentur igne per gradus aucto, donec insignis in
recipiente rubedo minuatur, nulliquè amplius spiri-
tus prodeant.

*Ad aestum febrilem, sicut què nimiam contemperandam,
migrinam quoquè & colicam mitigandam creber ejus usus est.*

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus in-
rior pars pro faciliore spirituum resolutione aquâ hu-
ectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sul-
phure, quod accendatur, vas verò suppositum ita
applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flam-
am suffocent, sed liberè ascendentes in liquorem
coagulentur, qui in vitro supposito colligatur. Potest
etiam hujus spiritus præparatio institui per retortam
ambulatam.

*In peste, asthmate & consimilibus pectoris affectibus
prohibetur.*

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

. Tartari albi puri & crassiusculè confracti quantum
placet,
mittatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat,
si in arenam locatæ recipiens sat capax vas adapte-
tur, & benè lutetur, igne successivè per gradus aucto,
donec spiritus nebularum formâ cum oleo egressi fue-
rit, quæ ab invicem separentur per filtrum prius
aquâ humectatum, & spiritus super cineres, lege ar-
tificiali, rectificetur.

*Virtutes habet incidentes, attenuantes, resolventes &
cutientes.*

320 CLASSIS DECIMA QUARTA.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur sub descriptione olei terebinthinæ.

*In tussi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & vesicæ obstructionibus, ulceribus item venereis recommen-
datur.*

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris quantum placet, irroretur aceto destil-
lato, dein, lege artis, ex retorta instituaturn destillatio.

*Pro commodo menstruo ad margaritas, corallia, &
similia solvenda adhibetur.*

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ficcatis ad normam spi-
ritûs cornu cervi volatilis, & spiritûs lumbricorum
volatilis.

*Virtutes possidet incidentes, & sanguinem depurantes in
affectibus soporosis & hysteriis.*

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici quantum placet,
Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiat-
quæ in balneo mariæ destillatio, quod ros vitrioli di-
citur, dein per arenam urgeatur destillatio, & spiri-
tus vitrioli volatilis prodibit; residuum retortæ lutata
injiciatur, manente tertiâ parte vacuâ, ignequæ aper-
to gradatim aucto spiritus in amplum vas recipiens pro-
pellatur tam diu, donec nebularum instar spiritus pro-
dire desierint, tum statim vas recipiens cautè remo-
veatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

*In hungarica, aliisque malignis febribus summâ effi-
caciâ adhibetur.*

SPIRI

CLASSIS DECIMA QUARTA. 321

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

paratur eodem modo, quo spiritus nitri dulcis, vi-
bus consonis pollens.

SPIRITUS URINÆ

Urinæ hominis masculi sani quantum placet,
et in vase terreo per tres vel quatuor septimanas, ut
etere incipiat, inspilletur dein ad mellaginem, &
per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax
as recipiens destilletur lento igne, nam fortis ignis in
umam agitatum massam faceret retortam transcende-
, sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhæret,
spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

*Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hy-
poxe, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochon-
driaca.*



CLASSIS DECIMA QUINTA,

D E

S Y R U P I S,

Julapiis, Mellibus, Mivis, Pulpis,
& Rob.

SYRUPUS DE ABSYNTHIO.

Absynthii romani

Vulgaris ana uncias tres,

Florum rosarum rubrarum uncias duas,

Spicæ indicæ drachmas tres,

S f

Succi

322 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Succi cydoniorum libras quatuor,
Macerentur per noctem in vase fictili, dein fiat decoctio & expressio, colaturæ addantur clarificatæ
Sacchari libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Ventriculi & hepatis, aliorumque viscerum imbecillitati & cachexia subvenit, appetitum excitando, flatus dispellendo, urinam promovendo & diarrhæas sistendo.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Exprimantur, & repetatur terna infusio cum novis floribus, tandem clarificatus succus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupum.

Ichores sanguini permixtos, superfluumque serum leniter purgat.

Eodem modo parantur :

Syrupus florum persicorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus moschatus.

Quorum virtutes cum superiori conveniunt.

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetosæ per residentiam depurati & filtrati
libram unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unicâ ebullitione syrupus.

In febribus biliosis æstum temperando, & viscera confortando recommendatur.

Simili-

Similiter conficiuntur :

Syrupus acetosellæ,

Acetositatis citri,

De agresta,

Berberum,

Ceraforum acidorum,

Cydoniorum,

Fragorum,

Granatorum acido-dulcium,

Dulcium,

Mororum,

Myrtillorum,

De pomis simplex,

Ribium,

Rubi idæi.

*Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium
virtute dignoscuntur.*

SYRUPUS DE ALTHÆA.

. Specierum decocti de althæa uncias octo,
coquantur in

Aquæ fontanæ libris octo
tribus aut quatuor ebullitionibus, dein colatura
arificata cum

Sacchari albi libris quatuor
fat, ex arte, syrupus.

*Urinæ impedimenta tollit, crassam viscidam, purulen-
tâque in renibus stagnantem materiam, ut & arenam
andè subducit.*

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

. Succi semper vivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium

324 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Roris vitrioli
Aceti rosati ana uncias tres ,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam ,
Coquantur ad syrapi consistentiam.

*In febris ardentibus linguæ siccitatem humectat ,
asperitatem lenit , & æstum contemperat.*

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Rusci ana uncias duas ,
Cassiæ lignæ
Herbæ artemisiæ ana unciam unam ,
Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam semis ,
Florum hyperici drachmas duas ,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque ,
Manè unâ vel alterâ ebullitione peractâ , colatura
clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Redigatur in syrupum.

*Mensibus suppressis , uteri suffocationi , & difficili
partui subvenit.*

SYRUPUS AURANTIORUM È CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantium extimorum recentium un-
cias sex ,
Vini generosi libras duas ,
Macerentur loco calido per viginti quatuor horas ,
vase

vase probè clauso, tum vinum decantetur, filtretur,
& cum

Sacchari clarificati libris duabus
In vase clauso coquatur syrupus.

*Concoctionem promouet, flatus dispellit, cor & ventri-
culum roborat.*

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succu betonicæ expressi & depurati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in syrupum.

*Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo,
incidendo & abstergendo.*

Eodem modo coquuntur :

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumaræ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,
Scordii,
Veronicæ.

Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram unam semis,
Aquæ fontanæ calentis libras tres,

Fiat

326 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Fiat infusio per viginti quatuor horas, dein expressio,
& colatura cum

Sacchari albi libris tribus

Coquatur in syrui clarificati consistentiam.

*Maniacis, melancholicis & animò languentibus perquam
proficius est.*

Ad hanc normam conficiuntur :

Syrupus florum buglossi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris erratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

Qui simplicium suorum virtutes amulantur.

SYRUPUS VEL JULAPIUM CAPIL- LORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ incisæ uncias
duas,

Coquantur unâ vel alterâ ebullitione cum

Aquæ fontanæ libris duabus,

Colatura cum

Sacchari albissimi libris duabus

Clarificetur, & paretur in syrupum molliorem.

*In affectibus thoracis & tenuibus defluxionibus prestans
est pectorale remedium.*

SYRUPUS DE CICHOREO CUM RHABBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias tres,

Endiviæ

Tarraxaconis

Fuma-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 327

Fumarix ana unciam unam ,
Rutæ murariæ
Ceterach ana unciam semis ,
Radiciſ cichorei uncias quatuor ,
Fœniculi
Apii
Aſparagi ana uncias duas ,
Fiat decoctio cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad conſumptionem medietatis , colentur , & exprĩ-
mantur.
℞. Rhabarbari optimi uncias octo ,
Salis tartari drachmam unam ,
Incifa infundantur in aquæ fontanæ ſufficienti quan-
titate , peractâ infuſione excoquantur ad totalem ſub-
ſtantix extractionem , colatura ad libras duas incocta
miſceatur cum ſuperiori decocto , tandem albumine
ovorum clarificata cum
Sacchari albi libris decem
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam addendo in fine
Spicæ indicæ in nodulum ligatæ drachmas duas
ſemis.

*In obſtructione hepatis , ictero & cachexia conducit , len-
orem vitioſum reſolvendo , eundemquè per urinam & al-
bum ſubducendo , recommendatur quoquè pueris epilepticis.*

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi craſſiuſculè contuſi uncias quin-
què ,
ponantur in cucurbitam vitream addendo
Aquæ cinnamomi cum vino deſtillatæ libram unam
ſemis ,
ſtent per viginti quatuor horas loco calido , dein fil-
tentur , & cum

Sacchari

328 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Sacchari albissimi libris duabus
Fiat in vase clauso unicâ ebullitione syrupus.

*Ventriculo, ejusquè concoëtrici lasa medetur, cor quo-
què & spiritus vitales recreat.*

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto numerò sex,
Concisa cucurbitæ vitreæ imponantur addendo
Radiciſ contrajervæ unciam unam semis,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Seminiſ cardui benedicti
Mariæ ana unciam semis,
Granorum kermes drachmas duas,
Succi granatorum dulcium libras duas,
Digerantur per viginti quatuor horas, tum factâ ex-
pressionem clarificetur, & cum
Sacchari albi libris tribus
Fiat in vase vitreato benè clauso syrupus.

*Virtutes sunt alexipharmaca, cordiales, & humorum
putredini resistentes.*

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum contusorum libram
semis,
Affundatur
Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quan-
titas ad quatuor digitorum eminentiam,
Digerantur calore balnei vaporosi tamdiu, quamdiu
corallia bullulas emittunt, dissolutum per inclinatio-
nem separetur, recensquè relictis coralliis succus de-
puratus affundatur, id reiterando ad totalem extractio-
nem, sumantur
Hujus jam corallinâ essentiâ imprægnati & com-
mixti succi libra una,

Sacchari

CLASSIS DECIMA QUINTA. 329

Sacchari albi libræ duæ,
Et coquantur in vase vitreato in syrupum.

*In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria & confimi-
ibus recommendatur.*

SYRUPUS CITRI è CORTICIBUS.

℞. Corticum citri, extimorum recentium libram semis,
Coccinellæ drachmam unam,
Vini generosi libras duas,
Macerentur per viginti quatuor horas loco calido,
vase probè clauso, exposit infusum decantetur, &
filtratur, demum cum

Sacchari albi libris duabus
Vase clauso coquatur syrupus, si completus deside-
retur, addatur

Moschi orientalis in petia ligati scrupulus semis.

*Febris malignis & pestilentialibus resistit, cor & ven-
triculum roborando, malignitatemquè arcendo.*

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami
Passularum minorum ana uncias duas,
Herbæ endiviæ
Cichorei ana unciam unam semis,
Adianthi nigri
Agrimonix
Ceterach
Cuscutæ
Baccarum alkekengi ana unciam semis,
Radicis apii
Fœniculi
Asparagi
Polypodii
Liquiritiæ

330 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Myrobalanorum citrinarum

Chebularum ana unciam unam,

Zinziberis

Cinnamomi ana drachmam unam,

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad remanentiam librarum quatuor, colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi libram semis,

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias quatuor,

Salis tartari drachmam unam,

Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, repetitis vicibus, ad totalem extractionem, peractis infusionibus coquantur ad remanentiam librarum duarum, & colentur; deinde ambæ colaturæ invicem permixtæ clarificentur albumine ovi, & cum

Sacchari albi libris quatuor

Coquantur in syrupum.

In febribus diuturnis & viscerum obstructionibus blande alterando, & saburram subducendo virtutes demonstrat.

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE
DE SPINA CERVINA.

℞. Succii baccarum de spina cervina depurati libras duas,

Sacchari albi libram unam semis,

Coquantur ad justam consistentiam, in fine addendo sequentia contusa in petia ligata

Seminis anisi

Mastichis electæ

Zinziberis

Cinnamomi

Caryophyllorum ana drachmam unam,

Bilem, pituitam serososquæ humores purgat, hinc hypodropicis, arthriticis & cachecticis conducit.

SYRU-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 331

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselinii
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras quinque,
Coquantur ad medietatem, colaturæ post clarificatio-
nem addantur
Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

*Obstructiones viscerum reserat, humores crassos incidit,
& attenuat, urinamque movet.*

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissimè pulverisati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor horas in balneo mariæ in
Aceti vini unciis viginti,
Postea addantur
Cinnamomi electi
Radicis zedoariæ
Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,
Crocii austriaci drachma semis,
Stent adhuc per quatuor horas infusa, dein per du-
plicem chartam emporeticam filtrentur, & cum
Sacchari clarificati unciis viginti
Fiat syrupus.

*Vomitorium præstat insigne ad vitiosos humores è pri-
mis viis eliminandos, hinc in febribus intermittentibus &
morbis chronicis convenit.*

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,
Coquatur cum
Aquæ fontanæ libris quatuor
Ad medietatis consumptionem, dein clarificetur, &
cum

332 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Sacchari albi libra una semis
Fiat syrupus.

*In asthma, raucedine, tussi, cruditatibus ventriculi
& obstructionibus ureterum virtutes exercet.*

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum toto uncias quatuor,
Radici enulæ
Tuffilaginis
Ireos
Passularum mundatarum ana uncias duas,
Herbæ borraginis
Cichorei
Capillorum veneris ana unciam unam,
Florum cordialium
Stœchadis
Rorisinarini ana unciam semis,
Seminis anisi drachmas sex,
Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad remanentiam librarum quatuor, factâ expressione
& colaturâ dissolvantur in ea
Sacchari albi libræ quatuor,
Ut fiat syrupus.

*In affectibus pectoris, præcipuè raucedine optatum
effectum præstat.*

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Chebularum ana uncias duas semis,
Radici polypodii
Florum borraginis
Buglossi
Violarum

Herbæ

CLASSIS DECIMA QUINTA. 333

Herbæ absynthii

Epithymi

Cuscutæ ana unciam unam ,

Radiciſ liquiritiæ

Florum roſarum ana unciam ſemis ,

Pulpæ Caſſiæ

Tamarindorum ana uncias duas ,

Paſſularum majorum

Prunorum ana libram ſemis ,

Aquæ fontanæ libras decem ,

Omnia lento igne coquantur ad libras tres , in fine decoctionis caſſiam & tamarindos addendo , dein forti expreſſione colentur , & addantur

Succi fumarizæ libræ tres ,

Sacchari albi libræ quatuor ,

Clarificentur albumine ovi , & coquantur in ſyrupum.

Pituitam ſaſam , bilioſoſquè humores educit , obſtructiones reſerat , & viſcera roborat.

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum

Pomorum redolentium

Limonum ana uncias octo ,

In his ſuccis infundantur

Flavedinis corticum citri unciæ duæ ,

Aurantiorum uncia una ,

Florum tunicæ rubrorum

Bugloſſi ana uncia ſemis ,

Coccinellæ drachmæ duæ ,

Factâ per unam vel alteram diem , vitrô optimè clauſo , leni calore digeſtione colentur , & in colatura diſſolvantur

Magiſterii ſolubilis coralliorum uncia ſemis ,

Matris perlarum

Marga

334 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Margaritarum orientalium ana drach-
mæ duæ,

His solutis addantur

Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi sine coctione dissolutum fuerit, addantur

Aquæ naphæ uncizæ duæ,

Et vase clauso statim inde paretur Syrupus.

*In febris ardentibus, malignis & pestilentialibus
summum est cordiale, exastuaciones & palpitationes cor-
dis temperans dilaudante Zwelfero.*

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,

Infundatur per noctem in

Aquæ borraginis

Totius citri ana libra una,

Colatura clarificata coquatur vase clauso cum

Sacchari albi libris duabus,

In fine coctionis addendo

Succi simplicis granorum kermes monspelliensis
uncias quatuor.

*Cordiale est specificum in omnibus animi deliquiis
& febris malignis.*

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyssopi uncias tres,

Radicis enulæ

Apii

Fœniculi

Petroselini ana unciam semis,

Specierum decocti pectoralis libram semis,

Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate,
colatura librarum quatuor cum

Sacchari albi libris quatuor

Coqua-

Coquatur in syrupum.

*In morbis thoracis ex frigida & crassa materia ortis
mira est efficaciam, hinc asthmaticis & tussientibus recom-
mendatur.*

SYRUPUS DE JUJUBIS.

- ℞. Jujubarum enucleatarum libram semis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radici liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Semini malvæ ana unciam semis,

Coquantur cum

Aquæ fontanæ libris novem

Ad tertias, colaturæ addantur

Sacchari albi libræ duæ,

Et paretur inde syrupus.

*Tussi sicca, raucedini, ceterisque thoracis affectibus &
refluxionibus maturando & expectorando medetur.*

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

- ℞. Radici liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias duas,
Hyssopi unciam unam,

Concisa macerentur per viginti quatuor horas in

Aquæ bullientis libris quatuor,

Dein coquantur ad consumptionem medietatis, co-
aturæ addantur

Sacchari albi libræ duæ,

Et fiat syrupus.

*Pulmonibus & thoraci confert, tussim siccam & in-
teritiam tollit, pleuritidem arcet.*

336 CLASSIS DECIMA QUINTA.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Passularum minorum uncias quatuor,
Radici polypodii quercini
Ireos florentinæ ana unciam unam semis,
Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana unciam unam,
Florum cordialium ana drachmas tres,
Caricarum pinguium
Dactylorum enucleatorum ana numerò duodecim,
Coquantur omnia in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad consumptionem medietatis, deinde
Foliorum fennæ electæ uncia octo
Infundantur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Permisceatur infusio cum decocto, colentur, & ex-
primantur, ac addantur
Mannæ calabrinæ electæ libra una,
Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in syrupum, in fine coctio-
nis addendo
Cinnamomi in petia ligati unciam semis.
*Ad alvum solvendam absque hesitatione etiam juven-
culis tuto exhibetur.*

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU
DE MECONIO.

℞. Capitem papaveris albi cum semine libram semis,
Incisa & parum contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris sex
Ad medietatis consumptionem, tum
Sacchari albi libris duabus
Fiat syrupus clarificatus.
*Ad tennes & acres defluxiones intercipiendas, in tussi
præcipuè serina recommendatur.*

SYRU-

SYRUPUS è POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succī pomorum dulcium

Borraginis

Buglossi ana libram unam semis,

Folliculorum fennæ uncias duas,

fenna concisa per viginti quatuor horas in succis
maceretur, semel aut bis ebulliendo, dein colen-
tur, colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus

Coquatur in syrupum, in fine addendo

Croci austriaci in petia ligati drachmam unam.

*Maniacis, melancholicis, singultu & lipothymiâ labo-
rantibus confert.*

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum siccatarum libram unam,
infundatur in

Aquæ bullientis libris quatuor,

Dein sinè decoctione, factâ forti expressione, ad
infusionis libram unam sumantur

Sacchari albi libræ duæ,

et unicâ ebullitione factâ fervetur syrupus, cui re-
igerato addantur

Spiritûs vitrioli guttæ triginta,

et agitetur per mediam horam continuam.

*Ad omnem immodicum alvi fluxum conducit, eum
stendo, partes internas roborando, ulcera detergendo
& glutinando, subvenit etiam rheumatismo uteri, &
solvit pro gargarismate.*

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succī nasturtii aquatici

Beccabungæ ana libram semis,

Fumariæ

V v

Lupuli

338 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Lupuli ana uncias tres ,
Coquantur cum
Sacchari albi libra una semis ,
Ut inde clarificando syrupus fiat.

*Scorbuticis prodest acrimoniam humorum corrigendo,
obstructiones mesenterii & lienis tollit, erosionem oris &
gingivarum curat.*

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Caputum papaveris albi cum femine numerô viginti ,
Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres ,
Radice liquoritiæ rasæ uncias duas ,
Aquæ fontanæ libras octo ,
Incisæ coquantur invicem ad remanentiam librarum
trium , exprimantur , & colentur , demum addatur
Sacchari albi libra una semis ,
Et clarificatione factâ coquantur ad syrupi consisten-
tiam.

Eadem methodo paratur :

SYRUPUS SEU DIACODIUM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis
Crocii austriaci in petia ligati drachmas duas.

*In tenuibus & acerbis defluxionibus , ut & tussi con-
tinua vigilias excitante , utraque compositio conducit.*

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radicis & cymarum symphyti majoris uncias tres ,
Florum rosarum rubrarum
Herbæ betonicæ
Plantaginis
Pimpinellæ

Poly-

Polygoni

Scabiosæ

Tuffilaginis ana unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate
ad libras tres, & addendo

Sacchari albi libras duas

Fiat peractâ clarificatione syrupus.

*Tabidorum & exulceratorum pulmonum sanient &
purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit,
pulmonesquè roborat.*

S Y R U P U S V I O L A R U M.

℞. Florum violarum martialium libras duas,
Diligenter è cauliculis excerpantur, & à viridi cau-
le repurgentur, contundantur in mortario lapideo,
pistillo, dein infundantur in vase stanneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,

Stent per noctem optimè clausa, manè forti expressio-
ne peractâ ad libram unam infusi sumantur

Sacchari albissimi pulverisati libræ duæ,

Et unicâ ebullitione in vase stanneo factâ, in bal-
neo mariæ, coletur & usui servetur syrupus.

*Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumquè feбри-
lem temperantes.*

J U L A P I U M R O S A T U M.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,

Sacchari albissimi libras duas,

Diffolvantur vase clauso unicâ ebullitione.

*Cordiale, æstumquè corporis præternaturalem contem-
perans est remedium.*

Pari modo paratur :

340 CLASSIS DECIMA QUINTA.

JULAPIUM VIOLARUM.

Paresque cum priori virtutes possidet.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Infusi florum & herbæ rorismarini recentium
saturatissimi libram unam,
Mellis despumati libram unam semis,
Ebulliant ad debitam consistentiam, colentur, & mel
servetur usui.

*Colicæ & soporosis affectibus, ut & apoplexiæ per clyste-
res applicatum medetur.*

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate
tum
Saturatæ hujus infusionis libræ duæ
Coquantur cum
Mellis despumati libris duabus
Ad justam consistentiam.

*Virtutes sunt incidentes & obstructiones reserantes, men-
ses & fætum promoventes.*

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.

*Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis &
ureterum exercet.*

MEL MERCURIALE.

℞. Succii mercurialis
Mellis depurati ana libras duodecim,
Coquantur & despumentur.

Abste

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus & injectionibus uterinis.

Eodem modo paratur :

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendam confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,
Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad
libras duas, & fiat cum

Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes & abstergentes in exulcerationibus & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

342 CLASSIS DECIMA QUINTA.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

- ℞. Succī cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,
Crocī austriaci
Caryophyllorum
Zinziberis
Mastichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una semis,
Et servetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet; pituitosos humores ventriculum relaxantes absorbit, diarrheam & lienteriam cohibet.

O X I M E L S I M P L E X.

- ℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.
Ad humores crassos & viscidos ventricula aliisque visceribus impactos incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.

O X I M E L S Q U I L L I T I C U M.

- ℞. Mellis despumati libras tres,
Aceti squillitici libras duas,
Coquantur in vase terreo lento igne ad justam consistentiam.
Cerebri, pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmati subvenit, obstructionesque à crassis humoribus ortas resolvit.

CLASSIS DECIMA QUINTA. 343

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succī granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,

Fiat in vase terreo unicā ebullitione decoctio ad syr-
rupi consistentiam.

*Putredini resistit, crassos humores astenuat, sitim se-
dat, & viscerum inflammationes tollit.*

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum cum succo cydoniorum per
setaceum trajectæ & inspissatæ

Sacchari albissimi ana libras duas,

Leni igne ad debitam consistentiam in vase terreo
coquantur ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS

℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,
Specierum imperatoris drachmas sex,
Commisceantur, lege artis, pro usu.

*Virtutes utriusquē sunt stomachicæ, ventriculum robo-
rando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.*

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum fennæ sine stiptibus uncias octo,
Seminis fœniculi unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas duas,

Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate infusa loco tepido, manè exprimantur,
tum

Hujus expressionis libra una semis

Coquatur cum

Sacchari albi clarificati libra una semis

In

344 CLASSIS DECIMA QUINTA.

In syrupum spiffiorem, circa finem addendo
Passularum corinthiacarum mundatarum libram
unam semls,
Et ferventur usui.

*Juvenclis, delicatulis & alia medicinarum genera
abhorrentibus exhiberi solent.*

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ, SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ concussæ non
resonent, aperiantur, & contenta in iis pulpa seu
medulla cum laminis & seminibus diligenter exca-
vetur, exempta projiciatur super inversum & an-
gustum cribrum è setis equinis contextum, & aver-
so cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde mo-
veatur, ut per cribrum successivè trajiciatur, dein
solvantur leni igne in

Pulpæ hujus libra una

Sacchari pulverisati uncias tres,

Instante verò necessitate recentes cassiæ flores sem-
per educere præstat, cum diutius repositi acescere
soleant.

*Calefacit, humectat, sanguinem depurat, acrimoniam
temperat, sitim sedat, bilem & pituitam blandè educit,
pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.*

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,

Florum chamæmeli unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate,
extrahatur hoc decocto cassia, & cannæ ejus eluan-
tur, tum

Pulpæ cassiæ cum hoc decocto extractæ, & ad
spiffitudinem coctæ libræ uni

In

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una semis.

Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum quantum placet,

Coquantur in fictili vitreato sat capaci, tum per cribrum setaceum trajiciantur, trajecta pulpa rursus lento igne coquatur ad justam spissitudinem addendo ad

Pulpæ libras quinque

Sacchari albi libras duas semis.

Refrigerat, sitim sedat, alvumquè blandè movet.

Pari etiam modo paratur:

PULPA PRUNORUM.

Quæ consimilibus quoquè viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa passularum.

Leniter alvum solvit, acrimoniam humorum adustorum mitigat, & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succu cydoniorum depurati libras sex,

Coquantur per se ad mellis spissitudinem, addendo

Sacchari albissimi libram unam semis.

In alvi profluviis ab acrimonia humorum ortis, cholera & intestinorum hemorrhagiis exhibetur.

ROB CYNOSBATUS.

℞. Pulpæ cynosbatos per setaceum trajectæ libras duas,

Sacchari albi pulverisati libram unam,

Coquantur invicem ad justam consistentiam.

346 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Ad renum calculum atterendum, saburram arenosam subducendam, renum, vesicae ac uteri hamorrhagias corrigendas adhibetur.

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydoniorum.

Virtutibus pollet inflammationi resistantibus.

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,
Misceantur leni igne cum
Sacchari albi pulverisati libra una semis
Ad justam consistentiam.

Bilem, pituitam, & serum hydropicorum potenter educit, podagricis quoque confert.

ROB JUNIPERI.

Sambuci,
De spina cervina,
Parantur eodem modo, quo præcedens.

Menses, urinam, & calculum pellunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti & anasarca medentur.

ROB NUCUM.

℞. Sacci corticum viridium nucum juglandium extracti libras quatuor,
Mellis libras duas,
Coquantur despumando ad justam consistentiam.

Ad oris & faucium graviores destillationes, & inflammationes salubriter adhibetur.



CLASSIS DECIMA SEXTA,

D E

TROCHISCIS,

Suffitibus, & Suppositoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ absynthii pontici
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis anisi ana drachmas duas,
 Succii eupatorii inspissati
 Rhabarbari electi
 Radicis asari
 Seminis apii
 Spicæ indicæ
 Mastichis electæ
 Folii indi ana drachmam unam,
 Pulverisentur, & cum succi absynthii sufficienti quan-
 titate fiant trochisci.

*In febribus lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi,
 & appetitu prostrato recommendantur.*

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,
 Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis in-
 fusa fuerit, quantum satis,
 Fiant inde trochisci; quos hyemis tempore parare
 expedit.

*Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bilis
 commixtam subducit*

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,
 Endiviæ
 Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,
 Pulverisata cum sufficiente quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhœa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos à semine purgatæ & concisæ quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi

Arabici anatico sufficiente pondere,

Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel serventur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosquè humores intimè hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
 Styracis in granis uncias duas semis,
 Ligni aloes veri drachmas duas,
 Ambræ drachmam unam,
 Moschi scrupulum semis,

Ex pulverisatis cum aquæ rosatum sufficiente quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

- ℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
 Seminis excorticati citrulli
 Melonum
 Cucurbitæ
 Boli armenæ
 Gummi arabici
 Thuris electi
 Sanguinis draconis
 Succi liquiritiæ
 Tragacanthi
 Amyli
 Seminis papaveris albi ana drachmas sex,
 Apii
 Hyoscyami
 Succini albi præparati
 Terræ sigillatæ rubræ
 Opii correcti ana drachmas duas,
 Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatûs urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrisant.

TROCHISCI ALKERMES.

- ℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
 Cum
 Sacchari albi libra una,
 Laccæ florentinæ drachma una,
 Mucilaginis tragacanthi quantum satis,
 Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ & confortantis sunt virtutis.

350 CLASSIS DECIMA SEXTA.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

- ℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ.
Nasturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,
Omnia pulverisata cum ammoniaco in aceto dissoluto
excipiantur, & formentur in trochiscos.

*In obstructionibus, lienis & hepatis materiam peccantem
attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melan-
cholicis existunt salutare.*

TROCHISCI DE CASCHEOV, SEU DE TER-
RA CATECHU.

- ℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci instar mus-
cerdæ.

In oris fœtore, scorbuto & gingivarum erosione adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

- ℞. Charabe, id est : succini citrini præparati drach-
mas sex,
Cornu cervi usti præparati

Coral-

Coralliorum rubrorum præparatorum

Tragacanthi

Succi acaciæ

Hypocistidis

Florum balauftiæ

Gummi mastichis

Laccæ

Arabici

Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,

Thuris electi

Croci austriaci

Opii correcti ana scrupulos quatuor,

Pulverifata & mixta cum mucilaginis psyllii sufficienti
quantitate formentur in trochiscos.

*In sputo sanguinis aut puris, tabe, dysenteria, san-
guinem cohibendo, opitulantur.*

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati

Mannæ electæ ana unciam unam,

Florum rosarum rubrarum

Spodii ex ebore ana unciam semis,

Spicæ indicæ

Rhabarbari optimi

Radicis asari

Seminis anisi ana drachmas duas semis,

Pulverifata misceantur, & cum aquæ cuscutæ suffi-
cienti quantitate fiant trochisci.

*Ad obstructiones referandas, & tumores resolvendos con-
ducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.*

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,

Ambræ gryscæ drachmas tres,

Moschi

352 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Moschi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua rosarum ex-
tractæ quantum satis,
Fiant inde trochisci.

*Cor, cerebrum, ventriculum & reliqua viscera confortant,
pectoris angustia, respirationi, orisque fœtori succurrunt.*

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum
Papaveris albi
Malvæ
Portulacæ
Cydoniorum
Baccarum myrtillorum
Gummi tragacanthi
Arabici
Pinearum mundatarum
Pistaciorum
Amygdalarum dulcium
Radici liquiritiæ mundæ
Hordei mundi ana unciam unam,
Boli armenæ præparatæ
Sanguinis draconis in lachrymis
Spodii præparati
Florum rosarum rubrarum
Myrrhæ rubræ ana unciam semis,
Sacchari albi uncias duas,
Mixta & pulverisata cum mucilaginis psyllii sufficien-
ti quantitate redigantur in trochiscos.

*In gonorrhœa, Diabete, sanguinis mixtu, & strangu-
ria ab humoribus acris orta renum exulcerationes sanan-
do medentur.*

TROCHISCI DE MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,

Seminis

Seminis lupinorum

Cumini

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegii

Radicis rubiæ tinctorum

Gummi asæ foetidæ

Sagapeni

Opopanacis ana drachmas duas,

Pulverifanda pulverisentur, & gummata in aceti squil-
litici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque
proportionatâ quantitatæ succi de artemisia fiant tro-
chisci.

*In mensibus suppressis ciendis, foetu mortuo & secun-
dina expellendis attenuando, incidendo & aperiendo ope-
rantur.*

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,

Succi eupatorii inspissati

Florum rosarum rubrarum ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Seminis anisi

Apii

Radicis rubiæ tinctorum

Asari

Herbæ absynthii ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum mucilaginis tragacanthi aquæ
cuscutæ extractæ quantum satis formentur trochisci.

*In februm declinatione obstructiones, cachexias, infarctus,
doloresque inferioris ventris & præcavum, & tollunt.*

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM
SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici

Y y

Traga-

Tragacanthi

Amyli ana unciam semis ,

Ceruffæ lotæ drachmas sex ,

Sarcocollæ nutritæ drachmas tres ,

Cum albumine ovi fiat sief.

Paratur etiam

Sief album cum opio ,

Addendo ad priorem compositionem

Opii drachmam unam.

Ad oculos rheumatismos, lippitudines; & ophthalmiam leniendam prædicatur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radice angelicæ unciam semis ,

Pimpinellæ

Zedoariæ

Seminis angelicæ

Corticis citri ana scrupulos duos semis ,

Sacchari albi uncias sex ,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua rosarum factæ
sufficienti quantitate fiant parvi trochisci.*Adhibentur pro preservatione in peste, aliisque morbis
malignis.*

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus quantum placet ,
Pulverifetur , & cum terebinthinæ sufficienti quan-
titate fiant trochisci.*Fumus à prunis candentibus exceptus, & sede undi-
quæ coopertâ in anum immixtus tenesmo, aliisque ab
acrimonia ortis alvi profluviis sæpius repetitus opitulatur.*

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas ,

Cornu cervi philosophici

Herbæ

Herbæ corallinæ ana drachmam unam ,
 Diagrydii sulphurati drachmam semis ,
 Cinnamomi acuti scrupulum semis ,
 Sacchari albissimi unciam unam ,

Ex pulverifatis cum mucilagine tragacanthi aquâ naphæ extracta fiant trochisci parvi, ex tempore recenter parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam ,
 Margaritarum præparatarum drachmam unam ,
 Ambræ gryseæ scrupulos duos ,
 Lapidum quinque pretiosorum præparatorum ana
 Moschi orientalis ana scrupulum unum ,
 Olei cinnamomi

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas decem ,

Sacchari albissimi uncias octo ,

Pulverifanda pulverifentur, & misceantur in trochiscos formando.

Vires prostratas reficiunt, spiritus confortant & augent, cor, cerebrum, & reliqua viscera roborant, senesquæ debiles refocillant.

SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
 Succini albi ana uncias tres ,
 Myrrhæ rubræ electæ drachmas sex ,
 Herbæ sabinæ
 Chamæpityos
 Florum carthami

356 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Corticum ebuli
Sambuci

Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum serpentum numerò quatuor,
Fiat ex grosso modo concisis & contusis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani sylvestris, seu : resinæ formicarum un-
cias quatuor,

Mastichis unciam unam semis,
Baccarum lauri

Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli romani

Vulgaris
Seminis milii folis

Cumini
Carvi ana unciam semis,
Misceantur grosso modo incisa & contusa pro suffi-
mento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum

Florum sambuci

Herbæ sabinae

Camphoræ ana unciam unam,

Misceantur grosso modo pulverisata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ sideritidis

Antirrhini

Florum salviæ sylvestris

Hyperici ana unciam semis,

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Mast

Mastichis

Asæ foetidæ ana unciam unam semis,

Camphoræ unciam semis,

Misceantur pro suffitu grossè incisa & contusa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani

Asæ foetidæ

Myrrhæ rubræ

Mastichis ana unciam unam,

Castorei unciam semis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum stœchados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas duas,

Grosso modo concisa & contusa misceantur pro suffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam unam semis,

Mastichis

Ladani

Succini albi ana uncias quatuor,

Olibani uncias octo,

Florum rosarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ unciam semis,

Cyani

Calendulæ ana drachmas duas,

Incisa & contusa misceantur pro usu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,

Myrrhæ

Myrrhæ rubræ
 Olibani
 Rasuræ cornu hircini
 Ligni juniperi
 Radicis angelicæ ana unciam unam,
 Sulphuris
 Camphoræ ana unciam semis,
 Grosso modo pulverisata misceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
 Gummi benzoin
 Mastichis in granis ana uncias octo,
 Olibani electi uncias quatuor,
 Succini albi uncias duas,
 Incisa & contusa misceantur; & pro tolerantia sub-
 jectorum addatur
 Florum rosarum rubrarum quantum placet.

*Virtutes octo prefatorum suffituum unius cujusque no-
 men indigitat.*

MASSA AD FORNACEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
 Styracis calamitæ
 Benzoin ana uncias quatuor,
 Balsami de peru nigri unciam unam,
 Olei ligni rhodii scrupulum unum,
 Pulveriscentur, & misceantur pro massa incompleta;
 si completa desideretur, addatur
 Zibethi
 Moschi ana scrupulus unus,
 Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram semis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tiliæ libras octo,
Misceantur pulverifata, & fiant cum mucilaginis tra-
gacanthi sufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas decem,
Sacchari albi libram unam semis,
Ex pulverifatis cum mucilagine tragacanthi fiant
trochisci parvi; pro completis addatur
Moschi
Ambrae ana drachma semis.

*Usus convenit quoad odorem conciliandum cum can-
delis.*

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias tres,
Carvi unciam unam semis,

Cumini

360 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Cumini

Fœniculi ana unciam unam,

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias duas,

Sacchari thomæ uncias octo,

Misceantur pulverisita, & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere, & sufficienti quantitate massa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,

Salis communis drachmas sex,

Pulveris colocynthidos

Radici hellebori albi ana uncias duas,

Farinæ frumenti uncias octo,

Vitellorum de ovis numerò quatuor,

Misceantur pulverisata, & fiant cum mellis crudi sufficienti quantitate suppositoria.

Virtutes utriusquè descriptionis ex nomine patefiunt.

SUPPOSITORIA.

Possunt etiam parari simplicia vel ex melle inspissato, vel ex alumine, vel ex sevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA,

D E

U N G U E N T I S.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis æris libram unam,

Aceti fortis uncias sedecim,

Mellis

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 361

Mellis libras duas uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

Saniem siccat, sordes detergit, carnem absumit, ulcera maligna & putrida mundificat, in erosione gingivarum scorbutica præcipuus est usus.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Squillæ libram semis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana uncias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radices recentes mundatæ, incisæ & contusæ mace-
rentur per octiduum in vino, dein cum oleo co-
quantur ad humidi consumptionem, & exprimantur,
in colato dissolvatur cera, ut fiat unguentum.

*Ad suffusiones lymphaticas, tumores & nervorum con-
trações, nephritidem, stranguriam, ventrisquæ dolores
adhibetur.*

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
Chamæmeli romani uncias sedecim,
Herbæ recentis rutæ hortensis
Betonicæ ana uncias octo,
Radicis althææ recentis uncias quatuor,
Axungia porcinæ libras octo,
Contundantur, & ad humidi exhalationem coquan-
tur, colentur, & colatura cum
Ceræ albæ libra una

362 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Redigatur in unguentum, in fine addendo
Lapidis alabastri præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Axungię porcine libras duodecim,
Ceruffę venetę prius in aceto destillato disso-
lutę libras sex,

Fiat unã vel alterã ebullitione unguentum.

*Ad ambusta scabiem & cutis pustulas, pruriginem;
serpigines, & ulcera acia recommendatur.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram unam,
Camphorę unciam semis,
Misceantur benè pro unguento.

*Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores
vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.*

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althęę libras duas,
Seminis lini
Fœnugręci ana libram unam,
Axungię porcine libras duodecim,
Cerę citrine libras duas,
Terebinthinę clarę libram semis,
Resinę libram unam semis,

Radice & semina contusa macerentur in aquę fon-
tanę sufficienti quantitate, tum coquantur ad vis-
cosam mucilaginem, quę exprimatur,

Hujus expressionis librę quatuor
Coquantur cum axungia, &
Radice curcumę contusę unciis duabus,

Ad

Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti,
dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata
admisceantur, ut paretur unguentum.

*Emollit, calefacit, & humectat, pectoris laterumque
doloribus medetur, viscerum durities, obstructions, ven-
trisque inflationes tollit, & affectibus nervorum succurrit.*

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
Ceruffæ libram semis,
Coquantur ad dissolutionem, dein addantur
Pulveris boli albi uncix quatuor,
Olibani uncix duæ,
Albuminum ovorum numero sex,
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE
PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
Vitrioli hungarici,
Aluminis crudi
Salis armoniaci
Camphoræ ana unciam unam,
Terebinthinx claræ uncias duas,
Aceti accerrimi uncias quatuor,
Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

*Vires utriusque hujus unguenti ab inscriptionibus desu-
muntur.*

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,
Anethi

364 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Chamæmeli

Amygdalarum dulcium

Pinguedinis anatis

Gallinæ ana uncias duas,

Ceræ albæ libram femis,

Liquefcat cera in oleis & pinguedinibus, ut fiat unguentum.

Cujus vires nomen impositum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ

Resinæ

Ceræ citrinæ

Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,

Radicis aristolochiæ longæ

Thuris electi

Gummi bdellii ana unciam unam,

Galbani aceto præparati

Opopanacis aceto præparati

Myrrhæ rubræ

Viridis æris ana unciam femis,

Lithargyrii drachmas decem,

Olei communis libras tres,

Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur sufficienter, dein admisceantur cera & resina liquata & colata, ab igne remotis, & non nihil refrigeratis ammoniacum, galbanum, opopanax cum terebinthina soluta, tandem & reliqua pulverisata immisceantur, ut fiat unguentum.

In vulneribus & ulceribus fistulosis sordes exsiccat, & detergit, exesam carnem restaurat, induratumque emollit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,

Cucumeris asinini recentis

Butyri recentis ana libram unam,

Olei

Olei irini libras duas ,
 Pulpæ colocynthidos uncias quatuor ,
 Polypodii quercini libram semis ,
 Contundenda contundantur , & addendo
 Fellis taurini unciam unam
 Coquantur ad aquositate consumptionem , colentur ,
 & exprimantur , in colato dissolvantur
 Ceræ citrinæ unciaë quinque ,
 Tandem fermè refrigeratis successive immisceatur se-
 quens pulvis :
 ꝙ. Gummi euphorbii
 Sagapeni
 Scammonei
 Aloes
 Semini mezerei
 Turbith ana unciam unam ,
 Salis gemmæ unciam semis ,
 Myrrhæ rubræ
 Piperis longi
 Zinziberis
 Florum chamæmeli ana drachmas tres ,
 Et ex his ritè permixtis fiat unguentum.

*Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum , illitum hy-
 pogastrio alvum movet , hydropis serum evacuat , ver-
 mesquè necat & subducit.*

UNGUENTUM AD ATROPHIAM
 PARTIUM EXTERNARUM.

ꝙ. Axungiaë humanæ uncias quatuor ,
 Unguenti populei
 Martiatî ana uncias duas ,
 Olei spicæ
 Philosophorum
 Arcani aluminis ana unciam semis ,

Miscean-

366 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Misceantur omnia, & redigantur in unguentum.

Virtutes ab ipsa nominis insignitione derivari possunt.

U N G U E N T U M A U R E U M.

℞. Cerae citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Colophonix
Resinæ ana unciam unam semis,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Crocii austriaci drachmam unam,
Cera cum resina & colophonia liquata & colata oleo
admisceantur, tandem terebinthina & reliqui pulve-
res addantur.

In vulneribus consolidandis aureum præstat effectum.

U N G U E N T U M B A S I L I C U M.

℞. Cerae Flavæ
Sevi arietini
Resinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Olei libram unam,
Cera, sebum, resina & pix cum oleo ad lenem ig-
nem solvantur, dein terebinthina addatur ad confi-
ciendum unguentum.

*Virtutes sunt digerentes, maturantes, & suppurantes,
si tumoribus & vulneribus adhibeatur.*

U N G U E N T U M C A L E N D U L Æ.

℞. Florum calendulæ recentiorum libram
unam,

Butyri

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 367

Butyri recentis non saliti libras duas,
Incisi flores cum butyro coquantur ad justam consistentiam, ut peractâ colaturâ, & forti expressione unguento color flavus procuretur.

Aperit, discutit, tumores & obstructiones resolvit, flatusquè dispellit.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum sambuci
Chamæmeli
Herbæ absinthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi

Fœniculi ana recentium uncias tres,

Axungiaë porcinaë libras duodecim,

Incisa & contusa coquantur ad humidam consumptionem, in colatura & expressione dissolvantur

Ceræ citrinæ

Sevi cervini ana libra semis,

Olei laurini libra una,

Post refrigerationem addantur

Olei destillati carvi unciaë duæ,

Anethi

Fœniculi

Cumini ana uncia semis,

Ut fiat unguentum.

Vires hujus unguenti ex ipso nomine colligi possunt.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Herbarum quinque emollientium recentium ana
uncias duas,

Radicis

368 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Radicis liliorum alborum

Althææ ana uncias quatuor ,

Florum chamæmeli

Meliloti ana recentium unciam unam semi

Axungix porcinæ libras quinque ,

Pistentur invicem , coquantur ad humidi consumptionem , exprimantur , ut fiat unguentum.

Adhibetur in clysteribus vel per se , vel permixtum lenit etenim , digerit , induratas fæces emollit , & tormina sedat alvum blandè subducendo.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum

Glandium quercûs

Nucum cupressi

Corticum castanearum

Granatorum ana uncias duas ,

Herbæ equiseti

Bursæ pastoris

Hyperici

Pyrolæ ana unciam unam ,

Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio cum aqua fontanæ sufficienti quantitate , coletur , colatura rursus coquatur cum

Olei olivarum libris tribus

Ad humidi consumptionem in fine addendo

Ceræ citrinæ libram unam ,

Demum immisceantur

Pulveris mastichis

Olibani

Sanguinis draconis

Boli armenæ præparatæ

Gallarum turcicarum

Terræ vitrioli dulcis

Succi hypocistidis

Radicis

Radicis tormentillæ

Bistortæ ana uncia una,

Et inde unguentum paretur.

*Ad immodicum mensum & hemorrhoidum fluxum ;
item abortum præcavendum salubriter adhibetur.*

UNGUENTUM AD CRINES CRESCENDOS.

℞. Oculorum populi recentium libram unam,

Olei nucum avellandarum expressi libras duas,

Cannabini expressi libram semis,

Radicis bardanæ

Lapathi acuti ana recentis libram semis,

Favi mellis libram unam,

Coquantur ad humiditatis consumptionem, tum co-
lentur, & addantur

Ceræ citrinæ uncia quatuor,

Tandem etiam

Olei nucistæ expressi uncia duæ,

Axungia viperarum uncia tres,

Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,

Corticis tamarisci

Herbæ recentis anethi

Apii

Fœniculi

Ebuli

Rutæ hortensis

Menthæ crispæ

Radicis bryoniæ ana uncias duas,

Recentia incidantur, misceantur, & infundantur in

Axungia porcina libris sex,

A a a

Coquan-

370 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur

Axungiae anserinae libra una,

Cerae citrinae unciae octo,

Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, flatus discutientes, obstructiones hepatis & lienis, precipue in juveniculis tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM,
SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinae clarae libras duas,

Olei hyperici libram semis,

Vitellorum ovorum numero sex,

Mastichis

Myrrhae rubrae

Olibani ana unciam unam,

Misceantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad supurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII
PURPUREUM.

℞. Herbae scrophulariae

Chelidoniae

Veronicae

Polygoni ana uncias tres,

Incisae & contusae stent in aceti optimi sufficienti quantitate infusae per aliquod dies, expressis dein & colatis addantur

Terrae vitrioli dulcis

Phlegmatis vitrioli ana libra una,

Mellis despumati librae tres,

Viridis aeris unciae septem,

Coquan-

Coquantur ad justam consistentiam, ut fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, scrophulis, item ani mariscis attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Cerae citrinae uncias quatuor,
 Picis navalis
 Colophoniae
 Gummi sagapeni præparati ana uncias duas,
 Galbani præparati
 Mastichis
 Thuris electi
 Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
 Olei olivarum libram unam,

Cera cum pice liquata & colata oleo immisceatur, quibus semirefrigeratis mastix & thus pulverisata, tandem invicem liquata sagapenum, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi
 Cerussæ lotæ
 Lithargyrii puri
 Plumbi usti
 Tragacanthi ana drachmas sex,
 Opii thebaici
 Camphoræ ana scrupulos quatuor,
 Albuminum ovorum numerò duo,
 Mucilaginis feminis psyllii
 Olei rosarum

Verbasci ana libram semis,

372 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres
ultimò albumina ovorum addantur, & conficiatur un-
guentum.

*In doloribus & mariscis hemorrhoidum utiliter ad-
betur.*

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo succi citri, quan-
tùm sub continua agitatione capere potest ad conf-
ciendum unguentum.

*In hæctica ad humectandum, & renum doloribus
causa calida provenientes optatum effectum præstat.*

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidi consumptionem
& exprimatur unguentum.

*Hemorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcen-
do medetur.*

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA

℞. Radicis liquiritiæ recentis & succulentæ libra
duas,
Concisæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,
Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur
Pompholygos uncia semis,
Ceruffæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conquassati uncia tres,

Can

Camphoræ scrupuli quatuor,
Omnia ritè permiscendo fiat unguentum.

*Ad partium inflammationes, & manantiâ à sero acri
ulcera sperato successu adhibetur.*

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solutis sub continua agi-
tatione successivè addatur aceti lithargyrii saturatissi-
mi, quantum capere potest, donec liquidiusculum
unguentum efformetur.

*In scabie, pruritu cutis, vulneribus, & desquamma-
tione siccanda prodest, ulcera antiqua sanat, carnem amis-
sam, ut epuloticum, restituit.*

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidam consumptionem,
tandem exprimantur, & addantur
Olei majoranæ destillati guttas duodecim,
Et paretur inde unguentum.

*Vires sunt precipuæ in affectibus nervorum, & dolori-
bus capitis, hinc ut errhinum conducit.*

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Rorismarini ana libram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli

Menthæ

374 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Menthæ crispæ
 Basiliconis ana libram semis,
 Styracis calamitæ
 Mastichis
 Thuris ana uncias tres,
 Olei olivarum libras sex,
 Ceræ citrinæ libras duas,
 Medullæ cervinæ libram unam,
 Axungiaë urfi

Gallinæ ana libram semis,
 Herbæ recentes in vini albi sufficienti quantitate ma-
 cerentur per aliquod dies, dein lento igne coquan-
 tur cum oleo ad humidi consumptionem, colentur,
 & exprimantur, tum cera, medulla & axungiaë in-
 vicem liquata, tandem pulveres successivè inspergen-
 do admisceantur, ut unguentum fiat.

*Ad capitis, pectoris, stomachi, hepatis, lienis, alio-
 rumquè viscerum affectus, præcipuè obstructions à causa
 frigida ortas conducit emollicendo & resolvendo, car-
 dialgia quoquè & hydropi infantum opitulatur.*

UNGUENTUM AD MEMBRA
 GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati sylvestris
 Sevi cervini
 Olei laurini
 Ceræ citrinæ ana uncias duas,
 Camphoræ unciam semis,
 Diluatur camphora in
 Spiritûs vini rectificati uncia una,
 Et reliquis invicem liquatis misceatur, ut unguen-
 tum fiat.

Vires ab ipso nomine colliguntur.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 375

UNGUENTUM MENDICORUM.

- ℞. Radicis morsûs diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana uncias quinque,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
Betulæ
Quercûs ana recentium uncias duas
semis,

Concisa & contusa misceantur, & cum
Butyri non saliti libris duabus semis
Coquantur ad justam consistentiam, pistillo semper
agitando

*In vulneribus recentibus, cutis exulcerationibus, &
pulmonum ac pectoris affectibus summè recommendatur.*

UNGUENTUM DE MINIO.

- ℞. Olei rosati libram unam semis,
Minii uncias octo,
Tutiæ præparatæ unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo lento igne misceatur cum re-
liquis ingredientibus pro unguento.

*Humorum acrimoniam obtundit, refrigerat, ac siccât;
hinc ad ulcera cancerorum & erysipelatodes adhibetur.*

UNGUENTUM NERVINUM.

- ℞. Baccarum juniperi viridium libram semis,
Herbæ salviæ
Chamæpityos
Majoranæ
Rorismarini
Rutæ

Laven-

376 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Lavendulæ

Hyperici

Paralyseos

Anethi

Serpilli

Pulegii

Florum chamæmeli

Meliloti ana recentium uncias tres,

Lumbricorum terrestrium libram semis,

Concisa & contusa misceantur, & irrorentur

Vini albi libris duabus,

Dein macerentur per triduum in

Axungiaë porcinaë libris sex,

Coquantur ad humidi consumptionem, & colentur,
colaturæ post fortem expressionem addantur

Ceræ citrinaë unciaë octo,

Axungiaë humanaë

Cati sylvestris

Caninaë

Vulpinaë

Olei laurini ana unciaë tres,

Juniperi

Terebinthinæ ana uncia una,

Benzoes uncia semis,

Ut fiat unguentum.

*Affectibus nervorum frigidis, eorundemquè spasmodicis
contractionibus & doloribus medetur.*

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium

Axungiaë porcinaë ana libras duas,

Succi nicotianæ libram semis,

Contundatur herba & cum axungia ac succo per
noctem maceretur, manè fiat decoctio lento igne ad
humidi

humidi absorptionem, dein colatura & expressio, in
expressione liquefiant

Resinæ

Ceræ citrinæ ana uncia tres,

Addendoque

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ in subtilissi-
mum pollinem redactæ uncias duas

Fiat unguentum.

*Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persanan-
da, adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundifi-
candam confert.*

U N G U E N T U M N I H I L I.

℞. Nihili albi

Tutiæ præparatæ ana unciam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum

Matris perlarum præparatæ ana unciam semis,

Camphoræ drachmam unam,

Axungiæ porcine mundatæ libram unam,

Misceantur in unguentum.

*Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, deflu-
xiones, indeque ortos dolores tollit.*

U N G U E N T U M P A R A L Y T I C U M.

℞. Unguenti nervini uncias tres,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,

Olei laurini expressi uncias duas,

Juniperi

Philosophorum

Succini ana drachmas sex,

Lavendulæ

Anthos

Salviæ ana drachmam unam,

Axungiæ castorei

378 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Pulveris euphorbii ana unciam semis,
Aluminis plumofi unciam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica refocillat, inhaerentem nervis materiam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quoque conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmeli
Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis gallinæ
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Crocii austriaci drachmam semis,
Spermatis ceti unciam unam semis,
Ceræ albæ uncias tres,

Liquentur in oleis cera, adipes, & sperma ceti, dein radix & crocus pulverisata immisceantur, ut fiat unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tussim sedat, humores crassos digerit, & exscreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis staphisagriæ
Sabatiliæ ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungie porcine libram unam semis,
Olei laurini uncias novem,
Spicæ unciam unam,
Anisi drachmas duas,

Mer-

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 379

Mercurius cum axungia tam diu agitetur, donec splendorem amittat, dein commixta invicem pulverisata cum reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipso nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram semis,
Axungie muris montani uncias quatuor,
Ceræ citrinæ
Olei lini ana uncias tres,
Croci austriaci drachmas duas,
Olei chamæmeli
Cumini
Ceræ ana destillatorum drachmam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico sedando, & apostemmatibus resolvendis miræ est efficacia.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungie porcine recentis cum pomis citri & aurantium ana duobus, & pomis porstorffensibus quatuor ad humiditatis consumptionem coctæ & colatæ libras tres,
Olei destillati benzoës
Cinnamomi
Styracis ana guttas decem,
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas viginti,
Misceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fissuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam
semis,

380 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Axungiaë porcinaë libras sex,
Oculi populi contundantur, & macerentur in axun-
gia tam diu, donec sequentes herbæ per æstatem re-
centes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyoscyami unciaë sex,

Papaveris albi

Solani

Sempervivi majoris

Minoris

Lactucæ

Bardanaë

Violariaë

Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum ana unciaë tres,
Herbæ contusæ misceantur oculis populi, & axun-
giaë, dein coquantur lento igne ad humiditatis con-
sumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguen-
tum fiat.

*Februum ardoribus conducit, somnum conciliat, ob-
structionibus item juvenum reserandis proficuum est.*

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris

Aluminis saccharati ana unciam unam,

Mellis despumati, quantum satis,

Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

*Usus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione
declaratur.*

UNGUENTUM RESUMPTIVUM.

℞. Seminis scœnugræci

Althææ

Lini ana unciam semis,

Gummi arabici

Traga-

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 381

Tragacanthi ana drachmas duas,
Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc
colata cum

Butyri recentis

Medullæ vituli ana libra semis,

Adipis porcinae

Gallinae

Anseris

Anatis

Olei amygdalarum dulcium

Chamæmeli

Violarum ana unciis duabus,

Coquatur ad humidam consumptionem, in fine ad-
dendo

Ceræ albæ libram semis,

Sevi arietis unciam unam,

Et paretur inde unguentum.

*In asthma, hæctica, tabe, pleuritide, & reconva-
lescentia à diuturnis morbis optato successu adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum succo citri impræгна-
tarum libras duas,

Axungiae porcinae libras quatuor,

Decoquantur invicem ad humidam consumptionem,
dein colentur, & unguentum servetur usui.

*Ad exulcerationes serpentes, & phlegmonas, renum ar-
dores, hæmorrhoidumquæ inflammationes adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duas,

Lavetur sæpissimè aquâ rosarum, donec albissima &
benè odorata fuerit; possunt etiam pro libitu in fine
aliquot guttæ olei ligni rhodii addi.

Virtus

382 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Virtutibus cum precedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

- ℞. Butyri recentis non saliti libras sex,
Fibrarum rubiæ tinctorum
Radici tormentillæ ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati sufficienti quan-
titate ad ejus consumptionem, colentur, & factâ
expressione addendo
Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

*Ad concretum sanguinem resolvendum in contusio-
nibus & aliis internis vulneribus tam in, quàm extra
adhibetur.*

UNGUENTUM SANTALINUM.

- ℞. Olei rosati libram unam,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Rosarum rubrarum
Santali albi
Citrini ana unciam semis,
Rubri unciam unam,
Camphoræ drachmas duas,
Misceantur, & fiat inde unguentum.

*Affectionibus hepatis & lienis scirrhosis & induratis
conducere solet.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

- ℞. Axungiaë porcinaë libras tres semis,
Olei laurini libram semis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum sulphuris simplicium uncias quinque,
Salis nitri uncias duas,

Olei

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 383

Olei destillati benzoin drachmam unam semis,
Lithargyrio cum axungia soluto reliqua admisceantur,
ultimò addendo oleum benzoin, & sic fiat unguentum.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione desumuntur.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphææ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi ana uncias duas semis,
Nucis moschatæ expressi unciam semis,
Pulveris corticis mandragoræ drachmas sex,
Croci austriaci scrupulos quatuor,
Opii in aceto dissoluti drachmas tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debite permixtis fiat unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Pulveris corticum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Semini cumini ana unciam unam,
Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto squillitico solutorum unciam
unam semis,
Olei capparum
Chamæmeli
Anethi
Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,
Misceantur in unguentum.

Virtu-

384 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Virtutes sunt calefacientes, emollientes, resolventes, aperientes & simul confortantes.

UNGUENTUM STOMACHICUM
ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli romani ana recentium uncias
quatuor,
Coquantur in
Axungia porcinae libris quatuor
Ad humidi consumptionem, dein colaturæ addatur
Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatae ana uncia una,
Mastichis uncia una semis,
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias octo,
Nucis moschatae expressi uncias duas,
Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,
Balsami indici nigri unciam semis,
Olei caryophyllorum scrupulos duos,
Anisi scrupulum unum,
Cerae citrinae uncias octo,
Ex permixtis, lege artis, fiat unguentum.

*Utrumque hoc unguentum in ventriculi debilitate, inap-
petentia, diarrhæa, aliisque alvi profluviiis verè stoma-
chicum est medicamentum.*

UNGUEN-

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styracis liquidæ
Olei nucum
Gummi elemi
Ceræ virginæ ana uncias tres drachmas tres ;
Colophonii uncias septem ,
Misce , & fiat , lege artis , unguentum.

Vires in ulceribus scorbuticis mundificandis deprehenduntur.

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rosati
Ceræ albæ ana libram semis ,
Succi solani unciam unam ,
Cerussæ lotæ uncias duas ,
Plumbi usti & loti
Tutiæ præparatæ ana unciam unam ,
Thuris unciam semis ,
Cera cum oleo leni igne liquecat , dein succus instilletur , tandem reliqua pulverisata admisceantur , ut fiat unguentum.

Vulnera sordida , tiliarumquè ulcera sanat , erysipelates siccat , putridasquè ac cancrosas oculorum exulcerationes mundificat.

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis ,
Butyri recentis non saliti libras duas ,
Incisi flores cum butyro coquantur , colentur , & exprimantur , ut unguentum inde fiat.

Ad tenesimum , & dolores præcipuè hæmorrhoidales mitigandos & discutendos bono successu adhibetur.

386 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

- ℞. Cerae citrinæ uncias duas,
Olei absynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam semis,
Liquefiant invicem, dein addatur
Fellis taurini inspissati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanaceti ana drachma una,
Et paretur inde unguentum.

Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

- ℞. Herbæ chærefolii uncias tres,
Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Fœniculi
Veronicæ
Consolidæ majoris
Saracenicæ
Alchimillæ
Rutæ
Millefolii

Agri-

Agrimoniæ

Plantaginis

Urticæ

Hyssopi

Hyperici ana unciam unam semis,


Limacum nigrorum

Cancrorum fluviatilium ana numero quindecim,

Butyri recentis libras decem,

Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Et externè & internè ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pectoris affectibus laborantibus summè proficuum est.



CLASSIS DECIMA OCTAVA,

DE QUIBUSDAM

CHYMICIS,

Et consimilibus, quæ prioribus in Classibus non continentur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi

Florum sulphuris ana uncias quatuor,
Misceantur exactè, & calcinentur in patena terrea, donec in pulverem nigrum redigantur.

Ad vermes necandos & expellendos, gonorrhæam virulentam, & scabiem corporis conducit.

388 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

ALUMEN DULCE SEU SACCHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali, filtretur, &
lege artis, coaguletur.

Adhibetur plurimum ad arcanum aluminis parandum.

A L U M E N U S T U M.

℞. Aluminis quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis plenitudinem,
& uratur tam diu, donec totum alumen, expulsis
spiritibus, porosum, & quasi spumofum ac albissi-
mum evadat.

Ad absumendas carnes luxuriantes externè adhibetur.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Detonentur, & post peractam lento igne calcinatio-
nem edulcoretur, & exsiccetur.

*In hectica, phthisi, uterinis affectibus, febribus item
continuis & malignis adhiberi solet.*

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi
Mercurii sublimati ana libram unam,
Misceantur exactè in mortario lapideo, cavendo à
fumo exhalante, destillentur per retortam vitream
(cujus tertia pars vacua maneat) ex arena igne pri-
mum mediocri, sic liquor seu butyrum antimonii in-
star glaciei egrediatur, quod si butyrum concre-
scat in collo, ne id obstruat, admoveatur cautè carbo,
ut butyrum liqueat. Finità liquoris destillatione au-
geatur

geatur ignis, & sublimabitur cinnabaris antimonii, liquor egressus seu butyrum, quod ad cellam ponendum, uti & cinnabaris possunt seorsim rectificari per retortam vitream.

Quod si quis pluris cinnabaris antimonii ex hoc processu desideret, augmentet mercurii sublimati pondus unciis sex.

Vires butyri hujus in usu plurimum externo sese exerunt in sphacello, & gangrena illiniendo partem mortuam, ne putredo ulterius serpat, & seclio felicius succedat, in carbunculis pestilentialibus pari modo opitulantur, abhibetur & pro corrosivo.

Vires cinnabaris sunt polychrestæ in omnibus morbis, ubi humores coagulari incipiunt, hinc specificum ad epilepsiam, vertiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Pulverisentur seorsim, dein misceantur, detonentur,
& post lenem calcinationem edulcoretur, & exsic-
cetur.

Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS,
SEU SPECIFICUM STOMA-
CHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Seorsim pulverisatis & commixtis fiat detonatio, post
lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

Stoma-

Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hemorrhagiis resistit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,
 Nitri puri optimè siccati libras tres,
 Seorsim pulverisata & benè mixta in crucibulum ignitum successivè injiciantur, & detonentur, peractâ detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aquâ fontanâ tepidâ copiosâ diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optimè edulcoretur, & exsiccetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, suppeditabit magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione & exsiccatione secundùm artem.

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione asservari.

In febris malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,
 Candescant in crucibulo, & addatur
 Antimonii crudi libra semis,
 Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset, tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverisatæ huic massæ triplum nitri addatur.
 Subtilissimè pulverisentur, misceantur, & detonentur, ac paulisper & leni igne calcinentur, factâ ex post edulcoratione pulvis luteus exsiccetur, & usui fervetur.

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 391

*Ad obstructions referandas, & sanguinem depurandum
in cachexia, ictero, scabie & consimilibus medetur.*

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,
Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo
in ollas artificiosè sibi incumbentes, applicato super-
nè alembico rostrato sublimetur, applicando ignem
moderatum, ne antimonium fluat, floresquè diversi
coloris separatim colligantur, & usui serventur.

Emeticum sunt valentissimum, hinc & cautè exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi
Nitri ana libram unam,
Minutissimè separatim terantur, & misceantur, at-
què in crucibulo, vel catino firmo detonentur.

Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Fluat in crucibulo, tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo, tum effundatur
massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,
In

In crucibulo candefactis successivè injiciantur

Antimonii hungarici libræ duæ,

Optimè fufis addatur

Nitri libra semis,

Ignè sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat, cum refrigeratus fuerit, regulus separandus à scoriis & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modicâ nitri novi additione cum regulo pulverisato prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,

Salis communis uncias quatuor,

Tartari unciam unam,

Pulverisata misceantur, & optimè fundantur in crucibulo, peractâ fusione refrigerant, atque scorix à regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aquâ edulcoratus usui servetur.

In febribus continuis & intermittentibus, scabie, aliisque cutis vitiis adhibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,

Pulveris carbonum unciam unam,

Misceantur pulverisata, & indantur crucibulo, ut fluant, massæ adhuc fluidæ addatur

Salis ex nitri & tartari anatico pondere detonati libra una,

Fluant optimè invicem ad instar aquæ, effundantur in conum fusorium sevo illitum, & separetur à scoriis regulus.

ANTIMO.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO
MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, dein
suppressionis igne adhibito deducantur in fluorem,
effundantur in fusorium conum calefactum sevo illi-
tum, concutiendo conum, ut regulus in fundum
abeat, tandem scoriæ ab eo separentur, isquæ aquâ
abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis observan-
da est.

ANTIMONII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias quatuor,
Auri foliati unciam semis,

Misceantur, & successivè ac moderatè fluant, dein ef-
fundatur massa in fusorium.

Virtutes sunt cordiales, diaphoretica & alexipharmaca.

*Cæterùm omnes hi reguli plurimum ad alias operatio-
nes chymicas adhibentur.*

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii simplicis, vel croco
metallorum, aquâ solutis per præcipitationem cum aceto
crocus emeticus, seu antimonii sulphur auratum, sepa-
retur, sæpiùs optimè edulcoretur, & exsiccetur.

*Vomitum tutissimum præbet, item antimonialibus aliis
nixtum anodynas virtutes in inflammationibus internis ex-
hibet.*

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,

D d d

Grosso

Grosso modo contusum abluatur aquâ fontanâ, ut omnis impuritas decedat, dein coquatur in sartagine ferreo in

Lixivii ex partibus tribus cinerum & parte una calcis vivæ facti libris octo,
Coletur, filtretur, & instilletur successivè acetum destillatum, sic præcipitabitur pulvis luteus, qui edulcorandus & exsiccandus est.

Expertissimum contra febres intermittentes hic pulvis exhibitus remedium præbet, cum tribus partibus zinziberis usti permixtus, & ante paroxysmum unâ horâ quinque ad quindecim grana sumptus, per superiora & inferiora pro materia exigentia blandè subducendo.

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici crassiusculè contusi quantum placet,

Affundatur ei in cucurbita

Oleum tartari per deliquium,

Vel ejus loco spiritus nitri fixi ad sex digitorum eminentiam,

Ponatur cucurbita clausa in arenam modicè calidam, & digeratur per viginti quatuor horas, quibus transactis augeatur ignis, ita ut ebulliat per mediam horam, donec oleum tartari rubrum & sanguineum colorem acquirat, tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem separetur ab antimonio in fundo relicto, & additâ aquâ calidâ præcipitabitur in fundo sulphur antimonii, & oleum tartari remanebit citrini coloris; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ ablutionibus edulcoretur, & exsiccetur pro usu.

Virtutes sunt alcaline, sulphurea, balsamica & anodine, peripneumoniacis præprimis conducentes.

ANTIMO-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 395

ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum super ignem, primò lento igne, dein fortiori, donec incipiat fluere, deinde addatur

Salis armoniaci uncia semis,
Et fluat tam diu super ignem, donec rubescat, tum effundatur super patenam æneam.

In morbis, qui fortiori vomitu indigent, infusum inde paratum opitulatur.

ANTI-STOMACHICUM POTERII.

Habetur sub cerussa antimonii martiali in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modicè calcinati
Nitri ana libras tres,
Misceantur, & destillentur per retortam, caput mortuum ulteriori usui servetur.

Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulverisati unciam unam,
Vel quantum leni calore solvi potest, cucurbitulæ arenæ impositæ modicum calefactæ indantur, donec sal armoniacum solutum sit, tunc filtretur, & in vitro forti benè obturato servetur usui.

Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,

396 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Misceantur, & modicum calcinentur, solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad ficcitatem.

In pectoris morbis ex mineralium halitu ortis conducit

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Spiritus nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad ficcitatem, arcanum in fundo manens edulcoretur optimè per ablutio-
nem, tum pulvis exsicce-
tur, & spiritus vini recti-
ficatissimus desuper deflagret.

Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optimè calcinatum à destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aquâ calidâ, qui liquor dein decantetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debite incoquendo, & reponatur, ut in crystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresque moventes, hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti pulverisati & edulcorati libram unam,
Solvatur, & solutioni addantur

Cinerum clavellatorum in aquæ fontanæ libra una solutorum uncia tres,

Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 397

cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallifetur.

Virtute suâ priori minimè cedens.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,
Excoquantur, & inspissentur, inspissata cum nitri
depurati anatico pondere calcinentur, solvantur in-
vicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

*Easdem cum prioribus sed majores incidendi & ape-
riendi vires habet.*

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,
Sulphuris citrini drachmam unam,
Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem,
igne non adeò forti, dein effundantur super lapidem
marmoreum, massæ refrigeratæ & pulverifatæ affun-
datur successivè aceti destillati tantum, donec cesset
effervescentia, demumedulcoretur, exsiccetetur, cal-
cinetur ad rubedinem, & servetur usui.

AURI CROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini scrupulos duos,
In vase vitreo tecto per vices detonando & parum
calcinando convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati

Salis

398 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Salis communis ana uncias quatuor,

Aluminis uncias duas,

Affundatur aqua fontana ad sex digitorum eminentiam, coquantur in olla nova vitreata ad ficcitatem, igne per gradus aucto, coagulum hoc rursus cum aqua solvatur, filtretur, & mediante instillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copiosâ aquâ edulcoratus & exsiccat, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoreticæ sunt & cordiales.

AURUM BALSAMICUM

℞. Auri fulminantis drachmas duas,

Olei cinnamomi optimi unciam unam,

Stent in digestionem lenissimo igne per triduum in phiola vitrea ad solutionem, & servetur.

Usus præcipuus est pro pulvere hannoveriano legitime parando.

AURUM DIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,

Reguli antimonii puri uncias tres,

Pulveriscentur, & misceantur in crucibulo super imposito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum

Salis decrepitati unciis tribus semis

In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & semper edulcorando, & exsiccando, novo sale decrepitato addito, ultimatim spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione successivè crescat sex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impositum indicat.

AURUM

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam,
 Solvatur in aquæ regis sufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, solutioni huic mixtæ cum aqua instilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuò ac limpida evaserit; aurum præcipitatum & luteum aquâ dulci sæpius affusâ edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia vel salsedo percipiatur, dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis separetur, qui relictus in umbra exsiccetur, sed cautissimè tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat, nequè ferro tangatur, nam promptissimè vel solâ trituratione paulò fortiori in mortario accenditur deorsum vergens, & quidquid substratum, in frustula disjiciens cum adstantium periculo.

Vires sunt summè cordiales & diaphoretica.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum superiùs descriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas,
 Pulverisentur subtilissimè, ex post addantur
 Mercurii sublimati libræ duæ,
 Misceantur, & destillentur instar butyri antimonii,
 butyrum destillatum instilletur in aquam pluviam limpidissimam in vase amplo vitreo, sic ad fundum cadet pulvis candidissimus, qui affusâ sæpius aquâ pluvîâ ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein
 ℞. Hujus pulveris vel mercurii vitæ jovialis libram
 semis,
 Nitri siccati libram unam semis,

Mis.

400 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Misceantur in crucibulo per vices injiciendo, & procedatur uti in antimonio diaphoretico.

In obstructionibus hepatis & lienis referendis, sudore movendo, & passionibus hystericis virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Misceantur, detonentur, benè edulcorentur, & efficcantur.

In affectibus capitis, & feminarum erisipelatode commendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est ac cerussa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmaca & diaphoretica.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, efficcetur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur;

Hujus reguli uncia una,

Auri foliati drachma una,

Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverifata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & ficcentur.

Vires

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 401

Vires sunt cordiales & alexipharmaca, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutare.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,
Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi uncia tres,
Agitetur massa, & fusio continuetur, donec nullus amplius mercurius observetur, mixtura hæc pulverifetur, & sublimetur in ollis igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima, qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissimè levigatæ quantum placet,
Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccetur, ac pro usu servetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipuè ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris quantum placet,
Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesquè impuritates amoveantur.

Vires sunt cephalice, alexipharmaca, & diaphoretice.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,
Calcinetur eò usquè igne reverberii, donec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhæa, dysenteria, aliisque fluxibus sistendi adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam,
Irroretur spiritûs vitrioli sufficienti quantitate quater vel quinquies, & semper exsiccetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, hydrope, cachexia, & malo hypochondriaco crebrior est usus.

CROCUS è MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Easdem cum priori virtutes in se continet.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici
Nitri ana libram unam,
Minutissimè terantur, misceantur atquè in crucibulo vel catino firmo detonentur, massa exempta in aqua solvatur, subtilior pars eluatur, & postquam subsederit, aqua decantetur, & novâ affusâ pulvis ulterius eluatur.

In oculorum affectibus externè, internè vires sunt potenter emetica, hinc cautè in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externè solet adhiberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci solis scrupulos quatuor,
Cornu cervi philosophici unciam unam,
Misceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusquè malignis sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora frustra dissecti quantum placet,
Suspendatur in collo vesicæ aut cucurbitæ appposito alembico, ut ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant, dein medulla & exterior cortex nigricans, cultro separetur, cornu verò albicans exsiccet, & pulverifetur.

Virtutes sunt confortantes & diaphoretica.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM.

℞. Scammonei pulverisati quantum placet,
Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rursus exsiccet, hocquè ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viscositates præcipuè thoracis evacuandas adhibetur.

404 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL
PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutissimè triti libram unam,
Extendatur super chartam bibulam perforatam cribro
impositam, subtus accendatur sulphur, & moderatè
agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia stimulanda & acuenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter salia hujus classis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis succolentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ quantum placet, contundatur optimè cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per saccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residentiam pulveris albissimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subsidens edulcoretur parum, & exsiccetur.

Tali modo parantur :

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis Ireos nostratis,
Radicis pœoniæ.

Fæcula omnes simplicium virtutes quamvis mitiori gradu emulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ in modum pyramidis, vel manicæ hippocratis convolutâ claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primò flores, qui aquâ calidâ solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

Respirationis difficultati à viscositate impaëta orta opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris à magisterio coralliorum decantati quantum placet, inspissetur ad medietatem vel ultra, ut in flores se crySTALLIFET, qui modicùm edulcorentur, filtrentur & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,

Matris perlarum,

Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia simplicia referunt.

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externè.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumquè scabritiem tollunt.

406 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci quantum placet,
Immittatur cucurbitæ vitreæ vel terreæ alembico
cæco munitæ, & sublimetur in principio igne leni
gradatim aucto tam diu, donec nihil amplius elevetur,
tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola
optimè clausa asserventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublima-
torio terreo cum alutellis.

*Diaphoreticum præstant effectum in febris, & affectione
hypocondriaca.*

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum
pondus limaturæ martis, vel lapidis hæmatitis, &
ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent
commixta.

Virtutes sunt suo genere validiores præcedentibus.

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra confracti libras duas,
Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, subli-
mentur ex arena igne non nimium intenso, ne sul-
phur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repe-
titis sæpè alternis alembicorum vicibus colligantur,
& rursus aliquid sulphuris subinde cucurbitæ immit-
tatur, donec sufficiens florum quantitas collecta
fuerit.

In tussi, phthisi & asthmate recommendantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias duas,

Aloes

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 407

Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Crocī austriaci scrupulum unum,
Terantur in subtilissimum pulverem, misceantur, &
serventur usui.

*In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis
affectibus conducunt.*

FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS ÆRIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtre-
tur, ac crystallifetur.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel
cum nitro in olla vitreata sublimetur, dein ab acre-
dine, mediante edulcoratione, liberentur & exsic-
centur flores.

*In inflammationibus, & suffusionibus oculorum optatum
hactenus effectum præstiterunt.*

LAPIS CAUSTICUS SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas,
Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per
horas aliquot, tunc massa hæc calcinata solvatur in
aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per
chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad
siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo li-
quefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam ab-
sumptionem, postea massa calcinata in crucibuli
fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro
optimè clauso, ne ab aëris humido solvatur, asser-
vetur;

vetur ; potest etiam in particulas scindi & asservari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponendis accomodatus est.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,
Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet, reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum sevô illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro benè clauso ob æris injurias asservetur.

Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnorumquè callosa ostia absumit, mollem cutis, carnisquè substantiam depascendo, fonticulos quoquè excitat.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapis calaminaris ana uncias duas,
Cerussæ
Æruginis
Salis armoniaci ana unciam unam,
Subtilissimè pulverisata cum aceti optimi sufficienti quantitate ebulliant, & coquantur ad lapidis duritiem.

Ulceræ & fistulas mundificat, & siccatur, lymphæquè coagulationem præcavet, in sero verò acriori ne adhibeatur.

MAGIS.

MAGISTERIUM ANTIMONII.

Habetur superiùs sub processu antimonii diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEOLI.

℞. Lapidis carneoli quantum placet,
Calcinetur fortiter cum dupla nitri portione, subtilissimè pulverisatus irroretur spiritûs nitri sufficienti quantitate, stet per aliquot horas, postmodum affundatur aceti vini destillati quantum sufficit, fiat per tempus digestio in arena ad dissolutionem, reiteretur affusio spiritûs nitri, & aceti destillati ad totalem solutionem, filtretur, & præcipitetur cum aqua aluminis, vel oleo tartari, edulcoretur, & exsiccetur.

Eâdem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi.

Quæ magisteria virtute suâ exaltatâ simplicium qualitates continent.

MAGISTERIUM COCCINELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicùm contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,
Coctioni instilletur

Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæpiùs, dein colaturæ filtrentur, & cum aquæ aluminis sufficienti quantitate præcipitetur, edulcoretur, & exsiccetur, fiatquè taliter magisterium, ut artis est.

410 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Virtutes hujus magisterii sunt cordiales, confortantes, & putredini resistentes, in febris malignis & consimilibus affectibus.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum quantum placet,
Superaffuso spiritu menstruali in calore solvantur, toties novum spiritum affundendo, quamdiu ebullitio excitatur, liquori dein filtrato aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari instilletur, ita ut pulvis præcipitetur, qui aquâ fontanâ benè edulcoretur, & siccetur.

Pari modo parantur

Magisterium Coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancrorum.

Quæ simplicium virtutes magis exaltatas & concentratas in se continent.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞. Magisterii Margaritarum
Granati
Hyacinthi
Sapphiri ana drachmas duas,
Coralliorum unciam semis,
Offis de cotde cervi drachmam unam,
Misceantur probè pulverisata pro cordiali magisterio.

Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen indigitat.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus quantum placet,
Spiritus

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 411

Spiritûs menstrualis sufficiens quantitas dein affundatur, stent per aliquot dies in digestionem, tum colentur, & colaturæ instilletur aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari, ut pulvis præcipitetur, qui edulcoretur, & exsiccetur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Offis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu.

Quæ magisteria simplicium virtutes concentratas possident.

MAGISTERIUM EPILEPTICUM.

℞. Magisterii unguulæ alcis
Cranii humani violentâ morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana unciam semis,
Smaragdi orientalis veri unciam unam,
Unicornu veri drachmas duas,
Succini drachmam unam,
Misceantur exactè pulverisata pro usu.

Virtutes suas in epilepsia & convulsionibus cephalicas abundè demonstrat.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ vel gamandræ quantum placet,
F f f 2 Irrorc-

Irroretur spiritu vitrioli ad pultis formam, dein affundatur aqua tepida, & statim resina ejus in fundo præcipitabitur, aqua hæc decantetur, & resina exsiccetur.

Humores serosos in hydrope, febribus, scabie & consimilibus affectibus per inferiora blandè subducit.

MAGISTERIUM SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ quantum placet,
Crassiusculè contusæ affundatur spiritus vini optimè re-
ctificatus ad quatuor digitorum eminentiam, stent loco
calido infusa per aliquot dies, dein colentur forti ex-
pressionè, & affundatur novus spiritus vini, & hæc in-
fusio ac extractio toties repetatur, donec spiritus
nullam ampliùs tincturam assumat, tandem à com-
mixtis & filtratis abstrahatur spiritus vini ad tertiæ
partis remanentiam, dein affundatur aqua fontana,
& præcipitetur, resinosa jalappæ substantia in fundo
cucurbitæ hærens aquâ clarâ sæpiùs lavetur, & in-
spissetur ad siccitatem.

Ad hanc normam parantur

Magisterium sive resina agarici,

Ligni aloes,

Ligni sancti,

Mechoacannæ,

Scammonei, quod etiam pulvis sy-
rius dicitur,

Turpethi.

*Virtutes horum magisteriorum & resinarum pro di-
versitate simplicium contentorum magis vel minus, præ-
cipuè pro delicatulis, operantur.*

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. è Cinere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem prius filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aquâ pluviali destillatâ edulcoretur, donec acrimonia cesset, tandem exsiccetur, & usui servetur.

In affectibus hystericis, & obstructionibus hypochondriacis optato successu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lithargyrio, vel ex plumbo.

Libidini resistit, ulceribus corrosivis, malignis & cancris, ambustis & tumoribus davis, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ quantum placet,
Solvatur in spiritûs nitri vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & usui servetur.

Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram semis,
Indantur retortæ vitreæ addendo
Lapidis smaragdi subtilissimè pulverisati uncias
quatuor,

Juncturis

414 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Juncturis optimè clausis, & adposito recipiente fiat statim destillatio ne vitrum antea corrodat, peractâ destillatione in recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albissimam, quæ optimè aquâ calidâ edulcoretur, & exsiccetur, sicquè habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris.

In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati quantum placet,
Affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur,
dein abstrahatur spiritus, & præcipitetur cum aqua
fontana, remanebitquè in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalica & anodina.

MAGISTERIUM SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulverisati partem unam,
Coquantur in cacabo ferreo sat capaci cum maxima
quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ
fuerint, ruboremquè à sulphure dissoluto acceperit
instar sanguinis, coletur calidè per manicam, refri-
geretur, dein præcipitetur urinâ calente, vel aceto
destillato, & decantato lixivio lac decies vel duo-
decies aquâ calidâ edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthisi, asthmate, colica & consimilibus exserit.

MAGIS-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 415

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis quantum placet,
Solvatur aquâ fontanâ, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo invenietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui fervetur.

In obstructionibus reserandis & vermibus necandis bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini

Antimonii crudi

Sulphuris citrini ana uncias duas,

Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successive detineatur, (cavendo sollicitè à fumo exhalante deleterio) donec omne liquecat, quod immisso mundo stylo ferreo explorandum est, ubi instar terebinthinæ stylo ferreo massa adhærebit, tum refrigeretur vitrum, eoque fracto materia in lapidem indurata fusca eximatur, & trita fervetur.

Usus est in peste per modum amuleti collo gestatus, servit quoque in hunc finem pro emplastro magnetico.

MAGNESIA SEU PANACEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri quantum placet,
Inspilletur in olla capaci diligentissimè semper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum est dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter subducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissimè limati quantum placet,

Irrore-

416 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Irroretur in vase vitreato plani fundi successivis vicibus aquæ salis armoniaci, vel aquæ microcosmi recentis sufficienti quantitate, & semper igne solis exsiccetur, idquæ per totam æstatem reiteretur, cavendo à pluvioso & nebuloso aëre, tandem exsiccatum mars usui servetur.

In obstructionibus præcipuè hydropicis & hypochondriacis referendis maxima est efficacia.

MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris quantum placet,
Indatur crucibulo, cui alterum superimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & obstructiones resolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi
Nitri
Tartari ana libras duas,
Salis communis libram unam,
Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor sumantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsiccetur materia.

Ad acidum corrigendum, massam sanguinis depurandam, & sitim levandam utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,
Butyri antimonii uncias duas semis,
Aquæ regis libram unam,

Miscean-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 417

Misceantur, & destillentur quinquies per alembicum semper ad siccitatem, & destillatum liquorem semper reaffundendo, sic in unaquaque destillatione flores ascendent in copia, qui diligenter separandi, tandem exsiccat materia remanens, & subtilissimè pulverifetur; huic materiæ exsiccatæ & pulverisatæ affundatur spiritûs vini rectificati sufficiens quantitas, & destilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exsiccat servetur usui.

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
Florum sulphuris uncias duas,
Salis armoniaci unciam unam semis,

Misceantur exactè, donec nihil amplius mercurii appareat, dein sublimentur, fiantquè ad minimum decem cohobationes, sublimatum semper cum fœcibus rursus terendo, ultimatim augeatur ignis, ut candescat, fœces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo servetur.

Hic uti & prior diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum ptyalismum subducit.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi in pollinem redacti
libram semis,

Argenti vivi & benè purgati uncias quatuor,
Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cineritii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito sublimetur, rejectoquè pulvere rubro in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crystalli-

num retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine additamento peragatur.

Internè pituitam tenacem incidit & subducit, sanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externè in scabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS
PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim sublimationes, & ultimatim deflagretur spiritu vini alkoholifato.

Noxios humores in corpore latentes blandè incidit & subducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS,
SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,
Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate,
dein aquâ falsâ præcipitentur in album pulverem,
qui ab omni acrimonia & farsedine mediante aquâ
fontanâ eluatur, & exsiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Dissolvatur in
Aquæ fortis unciis octo,
Abstrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus,
secundæ & tertiæ destillationi semper rursus addendo
Aquæ fortis unciam unam semis,
Ut fiat præcipitatus ruber, specialiter pro mercurio
diaphoretico albo inserviens.

*Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur
tam in quàm extra caute adhibiti.*

MER-

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati

Vitrioli calcinati

Salis decrepitati ana libram unam,

Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti, exsiccata terantur, & misceantur pistillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conspiciatur, & cum prædictis speciebus in pulverem convertatur, trita dein materia in cucurbita cum alembico sublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum ad octo vel decem horas.

Usus præcipuus est in chymia, quamvis & ad ulcera venerca inveterata externe adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU
LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,

Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti solvatur

Veneris uncia semis,

Conjungantur solutiones, & abstrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut spirituum maxima pars tollatur, quod se præcipitat, exsiccet, & digeratur cum aceto destillato in balneo mariæ per viginti quatuor horas, ultimò ebulliant, ut purissima mercurii pars in aceto destillato solvatur, hinc decantetur, abstrahatur, atque sine edulcoratione siccetur.

In gonorrhœa virulenta specificum laudatur medicamentum, in lue præterea venerca, ulceribusque similibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei seu butyri antimonii rectificati quantum placet,

G g g 2

Affun-

420 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Affundatur aqua fontana, & statim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperditionem edulcoretur, & exsiccetur.

Maximâ circumspeditione, ne mercurius mortis audiat, adhibitus per superiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIATUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,
Vel specifici stomachici,
Vel antihectici poteri,
Vel ceruffæ antimonii

Relicta suppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

Contemperat, refrigerat, & urinam movet, hinc in febribus, angina, aliisque inflammationibus conducit.

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris,
dein inspissetur ad crystallisandum.

Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes, præcipue in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverisata disolvantur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, filtrentur, & evaporent ad crystallisandum.

Virtutes sunt cordiales & astum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi quantum placet,

Fluat

Fluat in crucibulo igni imposito, sub actuali liquatione injiciatur florum sulphuris modica portio, quibus deflagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, massa effundatur, quæ frigore concresecat.

In febris ardentibus sitim sedat, sanguinis aestum temperat, hemorrhagias, anginam, fauciumque inflammationes tollit.

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem est, quod antea descriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succî acetosellæ expressi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut crysalli concresecant, his exemptis liquor reliquus ulteriùs inspissetur, & denuò ad crysallifandum reponatur, collectum sal ab impuritatibus modicâ aquæ quantitate abluatur, & ficcetur.

Hepaticum perhibetur esse specificum medicamentum.

Eodem modo parari solet

SAL BERBERUM.

Sal tartari essentiale verò idem est ac arcanum tartari, seu terra foliata tartari, sive magisterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTII.

℞. Absynthii ficci cum toto, quantum lubet,

Combu-

Comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida sal extrahatur aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua separetur, id, novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviosum saporem amplius non spiret, tandem exhalando inspissetur, ad hoc, ut commodius conservari possit, modicò sulphuris fortissimè calcinetur, dein aquâ solutum, filtratum, atque donec pellicula concrefcere incipiat, evaporationi commissum reponatur, ut in crystallos concrefcatur, qui exsiccentur, & reliquus liquor evaporet, & rursus reponatur ad ulteriorem crystallisationem.

In obstructionibus aperiendis, humoribus crassis & viscidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, unâ cum sequentibus salibus pro re nata, & circumstantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi,
 Angelicæ,
 Artemisiæ,
 Betonicæ,
 Capparum è corticibus,
 Cardui benedicti,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Chamæmeli,
 Cichorei,
 Cochleariæ,
 Ebuli,
 Euphrasiæ,
 Fabarum,
 Fœniculi,
 Fraxini,

Sal Fumariæ ,
 Geniftæ ,
 Gentianæ ,
 Hellebori nigri ,
 Hyperici ,
 Juniperi ,
 Lavendulæ ,
 Majoranæ ,
 Meliffæ ,
 Menthæ ,
 Ononidis ,
 Petroselini ,
 Rorifmarini ,
 Rutæ ,
 Sabinæ ,
 Salviæ ,
 Sambuci ,
 Saxifragiæ ,
 Scordii ,
 Tamarifci ,
 Valerianæ ,
 Vitis ,
 Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet,
 Optimè calcinetur crucibulo tecto, donec sal non am-
 plius crepet, & quasi in fluxum redigatur.

Infervit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulverifatorum, quantum
 placet,

Affun-

424 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Affundatur aceti destillati proportionata quantitas ad salis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet, in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad odoris acidi exhalationem, dein inspissetur ad siccitatem, & remanebit sal coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Matris perlarum,
Oculorum cancri.

Quorum salium virtutes sunt corroborantes.

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM,
SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci

Cinerum clavellatorum ana libram semis,
Sublimentur in cucurbita, alembico & recipiente,
munita, dein massa indatur vitro angusti colli probe
munito; potest pro libitu ex diversi generis oleis
destillatis aliquot guttulis odor procurari.

In lipothymis, & animi defectionibus ad spiritus excitandos naribus adhibetur.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cornu cervi.

SAL CRANII HUMANI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLATILE.

Habetur sub spiritu Fuliginis.

SAL

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu lumbricorum, & ad hanc normam etiam parantur

Sal Bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini crassiusculè contusi libras novem,
Arenæ mundæ libras tres,
Misceantur, & fiat ex retorta capaci arenæ imposita, igne gradatim aucto destillatio, vas recipiens aquâ calidâ, ut in ea sal volatile dissolvatur, eluatur, hoc per chartam emporeticam prius aquâ madefactam ab oleo separetur, & post factam exhalationem sal colligatur.

Virtutes sunt cephalicæ, alexipharmacæ, nephriticæ & uterinæ.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. Fœces vini, post factam ex eis spiritûs abstractionem, super asseres effundantur, & in loco umbrôso sensim exsiccantur, tum in retorta arenæ imposita igne gradatim aucto destillentur, sal prolectum ab oleo & spiritu, lege artis, separetur, atquè modicâ spiritûs vini rectificatissimi additione, additoquè cornu cervi usto sublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas & diaphoreticas in febribus ardentibus & hydrope adhibetur.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis sani recenter missæ quantum placet,
Evaporet in patella ferrea supra ignem lentum ad
siccitatem, & indatur retortæ, atque destilletur,
procedendo uti in sale tartari volatili ex fæcibus vini
parato.

*Virtutes sunt incidentes, obstructiones resolventes, &
sanguinis circulum promoventes in apoplexia, epilepsia,
vertigine & mensibus suppressis.*

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate aquæ calidæ, & fil-
tretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in
aqua florum instar subsidebit, exsicceetur, liquor vero
decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

*Diaphoreticum præstat effectum in febribus & affectio-
nè hypochondrica.*

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas,
Fluant in crucibulo igne satis forti, injiciendo inter
fluorem successivè sulphuris citrini grosso modo contu-
si tantum, quantum sufficit, ut totum plumbum rediga-
tur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulverisatæ libra semis,
Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti destillati suf-
ficiens quantitas, digerantur leni calore per noctem,
manè decantetur, & novum reaffundatur acetum,
ut omne sal extrahatur, solutiones filtrentur, & in vase
vitreato inspissentur, invenieturquè sal, quod aquâ
fontanâ rursus solvatur, filtretur, & reponatur ad
cristallifandum, provenietquè sal nitidissimum, quod
exsicceetur.

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 427

Cosmeticum est insigne, cutim dealbat, & faciem lentigine liberat, si scrupulus unus in unciis tribus aquæ destillatæ appropriatæ solvatur, & filtretur; internè quoque sumptam salis saturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE.

℞. Arcani duplicati

Salis armoniaci depurati

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Ablynthii ana unciam unam,

Misceantur exactè pulverisata.

In febris quotidianis, tertianis, iisque duplicibus; nec non quartanis specificum deprecatur.

SAL JOVIS.

℞. Cinerum stanni libras sex,

Imponantur matraccio, & affundatur acetum destillatum optimum ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matraccium sæpè agitando, hinc supernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuso materiæ relictæ alio aceto destillato ea rursus digeratur, rursusque liquor per inclinationem effundatur, idque adhuc ter vel quater repetatur, tunc omnes hæ imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat, quæ refrigerescat, & in cucurbita sinè agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, stet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur crysalli lateribus accrescentes, qui à liquore separentur; residui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remansit, ponatur ad crysallifandum ut prius; hæ evaporationes & crysallificationes continuentur, donec

428 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

omne sal stanni extractum fuerit, quod exsiccetur, & fervetur usui. Potest & sine crystallisatione per solam evaporationem parari.

In passionibus hystericis celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis Schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & venerem flaccescentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex fero lactis optimè clarificato, inspissando illud usque ad cuticulam, tum reponatur in cellam, ut crystallifetur, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exsiccetur.

Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obstructions hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDUŁCE.

℞. Limaturæ martis quantum placet, Irroretur optimè aceto destillato, ut pasta fiat, quæ siccetur, siccata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur, tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliando, & filtretur, dein humiditate in balneo mariæ abstractâ, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crystallandum.

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 429

*Virutem habet incidendi, atque obstructions viscerum
& uteri etiam consumaciores aperiendi.*

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,
Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,
Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in
digestione, postea benè saturata, coletur, filtretur,
& abstrahatur in vase ferreo vel vitreato lentissimo
igne ad mellaginem, exinde effundatur in minores
patellas terreas vitreatas, quæ ponantur in locum
calidum, ut lentè se siccent, quod splendidum est
& nigrum, servetur usui.

*In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressio-
nibus præcipuè pro delicatulis conducit.*

SAL POLYCRESTUM.

℞. Nitri crudi

Sulphuris crudi ana libram unam,
Pulverisentur, & exquisitè misceantur, injiciatur in
crucibulum optimè priùs calefactum hujus mixtionis
uncia una circiter, & orietur statim magna flamma,
quâ disparente rursus mixtionis uncia una injiciatur,
& sic pergendo, donec tota mixtio indita sit, tum
continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque ho-
ras, ita ut crucibulum semper candeat, dein effun-
datur massa in cacabum æreum ad ignem benè sic-
catum, refrigerata materia pulverifetur, & solvatur
aquâ sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad cry-
stallifandum. Quod si hoc sal, ob sulphur forsan ad-
huc latitans, non exquisitè album fiat, calcinandum
est in crucibulo igne magno, spatulâ agitando per
aliquot horas, donec albescat, dein iteranda est so-
lutio in aqua, filtratio, & crystallifatio.

*Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blan-
dè album, urinam & sudorem moventes.*

SAL,

430 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

SAL, SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de cypro, quantum placet,
Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam
bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein
contundatur grosso modo, & ferventioribus solis ra-
diis exponatur per duas tresvè septimanas, donec ac-
curatissimè calcinatum fuerit, aëre sereno expona-
tur solis radiis, pluvioso verò & humido transfera-
tur in locum siccum, & semper caveatur, nè tam
in præparatione, quàm ex post ferro aut alio me-
tallo attingatur; optimè hic labor instituitur vigesimâ
quintâ Julii Sole in Draconem ingrediente, expedit
quoquè tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac
solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sic-
co, in vase optimè clauso asservetur, ne excremen-
titiâ humiditatem contrahendo virtutes deperdat.
Miscetur quandoquè cum usnea cranii humani,
quandoquè cum tragacantho, ut pasta fiat.

*Usus ejus præcipuus est externus ad hæmorrhagias sis-
tendas.*

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet,
Sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi ad
crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedi-
nem usque, perfundatur aquâ communi, filtretur,
& inspissetur.

*In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, in-
cidit, & attenuat.*

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crystallini quantum placet,
Affundatur spiritûs salis proportionata quantitas, do-
nec

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 431

nec omnis effervescentia cesset, dein coaguletur, & usui fervetur.

Virtutes sunt stomachica & diuretica, hinc in hydrope aliisque inflationibus salutare.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis sumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi quantum placet,
Solvatur aqua, filtretur, præcipitetur oleo tartari,
edulcoretur, exsiccetur, & calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam,
Vitrioli martis unciam unam,
Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febris quartanis, ictero, chlorosi & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.

TARTARI CREMOR, SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calidâ aquâ aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet,

Coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem, fervens hoc decoctum

per

432 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

per manicam hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, factâ refrigeratione cryſtalli apparebunt, in ſuperficie verò liquoris cruſta ſub nomine cremoris nota ſeſe monſtrabit, quæ cum cryſtallis frigidâ aquâ abluatur, exſiccetur, & ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum conteratur.

Crassos & viscidos humores incidit, & attenuat, reſeratque obſtructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum

Cremoris tartari ana uncias quatuor,
Digerantur per duas dies cum

Aquæ fontanæ libris quatuor,
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus repositus evaporet, & tartarus concreſcens exſiccetur.

Virtutes, ſi circumſpectè exhibeatur, nomen ipſum deſcribit.

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari

Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter ſuper ignem coquantur, donec cruſtam aquirat, reliquum infrigido concreſcat, & dabit cryſtallos, ſeu tartarum nitratum.

In obſtructionibus incidendis & reſerandis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis recommendatur.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,
Diffolvatur in aqua bulliente, ſolutioni filtratæ, &
igni

igni superimpositæ successivè instilletur oleum tartari per deliquium tamdiu, donec effervescentia cesset, demum liquor filtretur, & evaporet ad siccitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, & tam per diuresin, quàm alvum subducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,
Huic spiritus vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescent, postea debite incocta reponantur ad crystallifandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMERICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,
Vitrioli hungarici libras quinque,
Pulverisata misceantur, & calcinentur fortiter in furo figulino, postea aqua solvantur, filtrentur, & in cartagine terrea inspissentur, inspissatum rursus solvantur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad crystallifandum; quod si albedo in crystallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriusque compositionis sunt viscidum & acium incidentes, attenuantes & resolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Est colcothar præparatum, seu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exsiccatum.

In excoriatis optato successu exhibetur.

MURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optimè depurati uncias duas,

434 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Indantur retortæ vitreæ, & affundantur

Olei vitrioli vel sulphuris uncia octo,
Destillentur in arena usquè ad siccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; confractâ dein retortâ massa albicans eximatur, atque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albissimo fiet flavissimus, qui aquâ decantatâ sæpius edulcorandus, & in umbra siccandus.

Vomitum, sedes, & ptyalismum movet, hinc in gonorrhœa, ulceribus malignis, & affectibus venereis commendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,
Humectetur spiritus vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido repositâ massâ concrepescunt crystalli viridiusculæ, quæ exsiccentur. Reliquus verò liquor pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentia martis potest adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viscerum obstructions reserandas, vermes necandos, effervescentiam ac discrasiam sanguinis & viscerum corrigendam, fibrasquè laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frustra secti libram unam,
Solvatur in

Spiritus nitri libris duabus,
Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 435


poret igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel sex horas quiescat, fientque crystalli cœruleæ, quæ separentur, & pergatur evaporando, ac crystallifando, donec totum extractum fuerit, dein exsiccentur crystalli, & in phiola probè obturata asserventur.

Virtutes sunt causticæ, hinc ad superfluas carnes absumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet,
Dissolvatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase terreo, solutio filtretur, & inspissetur.

Vomitum potenter movet, hinc non nisi cum circumspectione robustis subjectis exhibetur.



CLASSIS DECIMA NONA, DE QUORUNDAM SIMPLICIUM

Ex tribus regnis desumptorum præparatione.

ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum sulphure stratificantur, & comburuntur.

A L O E S L O T I O .

Aloes hepaticæ vel succotrinæ , quantum placet ,
Pulverifetur , dein solvatur in aqua pluviali calida ,
& colatura leni igne inspiffetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci quantum placet ,
Solvatur in vino generoso , coletur , & postea vinum
leniter coquendo rursus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum ,
Opopanax ,
Sagapenum.

ASELLORUM , SEU MILLEPE-
DUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu sumatur , abluantur
diligenter vino generoso , & mox in umbra exsic-
centur.

Sic etiam parantur

Lumbrici Terrestes.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua tormentillæ ,
& decantetur toties per inclinationem , donec arenu-
læ & fordes omnes in fundo remaneant , ablatâ aquâ
in sole vel aëre ficcetur.

Similiter convenienti aquâ paratur

Cerussa veneta ,
Creta coloniensis ,

Terra

Terra sigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfectæ à capitibus & alis separatæ & ficcatae servantur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut sulphur, si quod insit conjunctum, comburatur, & chalcitis faciliùs in pulverem abeat. In defectu chalcitidis substitui potest vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis seu chalybis adeò ignito, ut scintillet, optimè admoveantur magdaliones sulphuris, sic liquefcet mars instar ceræ, decidetque granulatum in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluatur, ficcetur, & pulverifetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fæcibus vini, post spiritûs vini distillationem relictis, per combustionem & elixiviationem.

COLCOTHARIS INDULCATI
PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritûs vitrioli abluatur aquâ communi toties, donec omnis acrimonia & falsedo absumpta fuerit, tum exsiccetur ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur,

gantur, lævigentur lege artis super porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aquâ paratur

Cornu cervi ustum,

Lapis ætites,

Alabastrinus,

Hæmatitis,

Judaicus,

Lazuli,

Lyncis,

Magnetis,

Malachites,

Nephriticus,

Ostiocollæ,

Percarum,

Songiæ,

Margaritæ,

Mater perlarum,

Oculi crancrorum,

Spodium,

Succinum album,

Citrinum,

Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violentâ morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissimè teratur, dein exsiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis

Rhinocerotis;

Dentes apri,

Dentes

Dentes Hippopotami ,
Ebur sine igne ,
Lapides carpcionum ,
Mandibulæ lucii piscis ,
Priapus cervi ,
 Ceti ,
 Tauri ,
Tali leporis ,
Ungula alcis ,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato , usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones ,
Hirundines ,
Lepores martiales ,
Pilæ marinæ ,
Ranæ ,
Sericum crudum ,
Spongiæ marinæ ,
Talpæ , & similia.

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit unâ vel alterâ lotionem in vino generoso , sequenti dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinellâ , apiò , petroselinò , malvâ , levisticò , chæresoliò , & mactetur circa tempus canicularium , tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur , ut concre-

cat ,

440 CLASSIS DECIMA NONA.

cat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vinô adurato lotum exsiccentur in furno, & fantalo citrino pulverisato inspergatur, atquè locò siccò affervetur.

INTESTINORUM ET GUTTURIS
LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vinô lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem super porphyritem levigatus eâdem aquâ in pastillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,
Chrysoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCROCORUM
NUTRITIO.

Oculorum cancerorum crudorum pulverisatorum quantum

tum lubet, instilletur succus citri ad saturationem, tum in umbra rursus exsiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exemptâ priùs asperâ arteriâ, in vino albo cum hyssopo & scabiosa coquantur, & in furno temperatè calido exsiccentur.

SCILLÆ SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis externis, pastâ panis involvatur, & in clibano ad panis sufficientiam coquatur, exempta, & in laminas dissecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco sicco suspendatur, donec exsiccata fuerit. Notandum: ad disseccandam scillam ferreum cultrum non adhibendum, sed ligneum, eburneum aut osseum; panis statim sine usu abjiciatur, ne sumentibus noxam pariat.

T E R E B I N T H I N A C O C T A.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad spissitudinem, separetur ab aqua, & servetur pro usu pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copaiviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS
PRÆPARATIO.

Vipera ex italia allata, priùs virgulâ cæsa exacerbetur, ex post abscissâ caudâ & capite pellis detrahatur, exenteretur, spina optimè abluta & concisa pro jusculo adhibeatur; axungia, hepar & cor separatim ferventur pro speciali usu.



INDEX.

A.

Acetum Bezoardicum.	i
Calendulæ.	3
Cyani florum.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Lavendulæ florum.	ibid.
Liliorum convallium.	ibid.
Lithargyrii.	ibid.
Papaveris erratici.	ibid.
Rosarum florum.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sambuci.	ibid.
Squilliticum.	ibid.
Theriacale.	2
Tunicæ florum.	3
Vini destillatum.	2
Violarum florum.	3
Æs ustum.	435
Æthiops mineralis.	387
Agaricus trochiscatus.	347
Aloes lotio.	436
Alumen dulce.	388
Ustum.	ibid.
Ammoniacy gummi præparatio.	436
Antihecticum poterii.	388
Antimonii butyrum.	ibid.
Cerussa.	389
Martialis.	ibid.
Cinnabaris.	388
Antimonium diaphoreticum.	390
Martiale.	ibid.
	Antimonii

I N D E X.

Antimonii Flores.	391
Hepar.	ibid.
Regulus jovialis.	ibid.
Lunaris.	ibid.
Martialis.	ibid.
Stellatus.	392
Medicinalis.	ibid.
Simplex.	ibid.
Alius.	393
Solaris.	ibid.
Sulphur auratum.	ibid.
Febrile.	ibid.
Tartarifatum.	394
Vitrum hyacinthinum.	395
Antistomachicum poterii.	ibid.
Aquæ compositæ.	4
Aqua acoustica.	ibid.
Angelica.	86
Anhaltina.	5
Anodina.	ibid.
Antiphthifica.	6
Antiscorbutica.	7
Aperitiva.	ibid.
Apoplectica.	8
Arthritica.	10
Asthmatica.	11
Seu Balsamum artificiale.	9
Embryonis.	12
Ventriculi.	13
Bardanæ composita.	ibid.
Benedicta serpilli.	14
Bryoniæ composita.	ibid.
Bufonum.	15
Caponis.	ibid.
Carbunculi.	16
Carminativa.	17
	Aqua

I N D E X.

Aqua Carminativa Regia.	17
Cinnamomi buglossata.	18
Cydoniata.	ibid.
Spirituosa lactea.	ibid.
Cum vino.	19
Confortativa usitata.	ibid.
Cordialis frigida.	20
Temperata.	ibid.
Cordis cervini.	21
Cornu cervi citrata.	22
Cosmetica.	23
Dysenterica.	ibid.
Epileptica.	ibid.
Puerorum.	24
Pro epithemate cordis.	ibid.
Fortis.	395
Ad gonorrhæam.	25
Hirundinum cum castoreo.	26
Sine castoreo.	ibid.
Hysterica fœtida.	27
Simplex.	26
Imperatoris Caroli V.	27
Juniperi composita.	28
Seu Lac Virginum.	ibid.
Laxativa.	86
Limacum ad calculum.	29
Ad Looch sanum.	ibid.
Lumbricorum composita.	30
Mastichina.	ibid.
Melissæ citrata.	31
Mellis.	ibid.
Mercurialis.	32
Nephritica.	ibid.
Nicotianæ.	33
Odorifera.	ibid.
Ophthalmica sapphinea.	34
Aqua	

INDEX.

Aqua Ophthalmica cum sapone.	34
Phagadænica.	ibid.
Phytagona.	35
Picarum.	ibid.
Prophylactica.	36
Regis.	395
Ferdinandi ex nitro.	36
Salviæ composita.	ibid.
Stimmi sulphurea.	305
Stomachica.	37
Stiptica.	ibid.
Theriacalis.	38
Romana.	ibid.
Typhorum cervi.	39
Viridis.	ibid.
Vitæ seu elixirium.	40
Mulierum.	41
Vulneraria ex succis.	42
Zedoariæ anisata.	ibid.
Aquæ simplices.	43
Aqua abrotani	ibid.
Absynthii.	ibid.
Acaciæ ex floribus.	ibid.
Acetosæ.	ibid.
Acetosellæ.	ibid.
Agrimoniæ.	ibid.
Alchymillæ.	ibid.
Alkekengi ex baccis.	ibid.
Anagallidis.	ibid.
Anethi.	ibid.
Angelicæ.	ibid.
Anisi.	ibid.
Anserinæ.	ibid.
Aquilegiæ.	ibid.
Arthemisiæ.	ibid.
Aurantiorum corticum cum vino.	ibid.
	Aqua

INDEX.

Aqua aurantiorum sine vino.	43
Ex floribus.	ibid.
Auriculæ muris.	ibid.
Barbæ caprinæ.	ibid.
Bardanæ.	ibid.
Basiliconis.	ibid.
Bellidis ex floribus.	44
Betæ.	ibid.
Betonicæ.	ibid.
Betulæ ex succo.	ibid.
Borraginis.	ibid.
Buglossi.	ibid.
Bursæ pastoris.	ibid.
Calaminthæ montanæ.	ibid.
Vulgaris.	ibid.
Calvis vivæ.	ibid.
Calendulæ ex floribus.	ibid.
Capillorum veneris.	ibid.
Cardui benedicti.	ibid.
Mariæ.	ibid.
Carvi.	ibid.
Centaurii minoris.	ibid.
Ceraforum nigrorum.	ibid.
Chærefolii.	ibid.
Chamædryos.	ibid.
Chamæpityos.	ibid.
Chamæmeli romani.	ibid.
Vulgaris.	ibid.
Chelidoniæ.	ibid.
Cheyri.	ibid.
Chichorei.	ibid.
Citri ex corticibus.	ibid.
Totius.	ibid.
Cochleariæ.	ibid.
Consolidæ regalis.	ibid.
Cuscutæ.	ibid.
	Aqua

I N D E X.

Aqua Cyani ex floribus.	44
Ebuli ex baccis.	ibid.
Endiviæ.	ibid.
Enulæ.	ibid.
Equiseti.	ibid.
Eupatorii.	45
Euphrasiæ.	ibid.
Fabarum ex floribus;	ibid.
Farfaræ.	ibid.
Florum omnium.	ibid.
Fœniculi.	ibid.
Fragariæ.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Fumariæ.	ibid.
Galegæ.	ibid.
Genistæ.	ibid.
Gentianæ.	ibid.
Geranii.	ibid.
Graminis.	ibid.
Hederæ terrestris.	ibid.
Hepaticæ nobilis.	ibid.
Hyperici.	ibid.
Hyssopi.	ibid.
Juniperi ex baccis.	ibid.
Lactucæ.	ibid.
Lavendulæ cum vino.	43
Sine vino.	45
Levistici.	ibid.
Ligustri.	ibid.
Liliorum alborum.	ibid.
Convallium cum vino.	43
Sine vino.	45
Lupuli.	ibid.
Majoranæ.	ibid.
Malvæ.	ibid.
Marrubii.	ibid.
	Aqua

INDEX

Aqua Matricariæ.	45
Meliloti.	ibid.
Melissæ cum vino.	43
Sine vino.	45
Menthæ cum vino.	43
Sine vino.	45
Per fermentationem.	ibid.
Millefolii.	ibid.
Nasturtii aquatici.	46
Nymphææ ex floribus.	ibid.
Oculi populi.	ibid.
Ononidis.	ibid.
Origani.	ibid.
Papaveris erratici.	ibid.
Parietariæ.	ibid.
Perfoliatæ.	ibid.
Persicorum ex floribus.	ibid.
Petroselini.	ibid.
Pimpinellæ.	ibid.
Plantaginis.	ibid.
Pœniæ ex floribus.	ibid.
Portulacæ.	ibid.
Primulæ veris.	ibid.
Prunellæ.	ibid.
Pulegii.	ibid.
Pyrolæ.	ibid.
Quercûs ex foliis.	ibid.
Raphani.	ibid.
Roris majalis.	ibid.
Marini.	ibid.
Rosarum albarum.	ibid.
Damascenarum.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sabinæ.	ibid.
Salviæ.	ibid.
	Aqua

INDEX

Aqua Sambuci ex floribus.	46
Saxifragiæ.	ibid.
Scabiosæ.	ibid.
Scolopendrii.	ibid.
Scordii.	ibid.
Scorzoneræ.	ibid.
Sempervivi.	ibid.
Seri lactis.	47
Serpilli.	ibid.
Sigilli Salomonis.	ibid.
Solani.	ibid.
Spermatis ranarum.	ibid.
Tanaceti.	ibid.
Taraxaconis.	ibid.
Tiliæ ex floribus.	ibid.
Tormentillæ.	ibid.
Tunicæ ex floribus.	ibid.
Tuffilaginis.	ibid.
Valerianæ.	ibid.
Verbalci.	ibid.
Verbenæ.	ibid.
Veronicæ.	ibid.
Vincetoxici.	ibid.
Violarum ex floribus.	ibid.
Vitis ex lachrymis.	ibid.
Urticæ.	ibid.
Zedoariæ.	43
Arcanum aluminis.	395
Corallinum.	396
Duplicatum.	ibid.
Lixiviatum.	ibid.
Martiale.	397
Tartari.	151
Afellorum præparatio.	436
Auri crocus ruber.	397
Extemporaneus.	ibid.
	Auri

INDEX.

Auri crocus Violaceo purpureus.	397
Aurum balsamicum.	398
Diaphoreticum.	ibid.
Fulminans.	399
B.	
Baccilli de liquiritia.	74
Balsamum aloes.	199
Anglicanum.	48
Antimonii.	49
Antispasmodicum.	ibid.
Apoplecticum.	50
Arcæi.	51
Artificiale.	9
Borghi.	51
Caryophyllorum.	65
Cellense.	51
Cinnamomi.	65
Citri.	ibid.
Commendatoris.	52
Copaiviæ.	441
Cosmeticum.	52
Embryonum.	12
Episcopale.	53
Hypnoticum.	ibid.
Hystericum.	ibid.
Innocentii XI.	54
Ischæum.	55
Lavendulæ.	65
Locatelli.	55
Macis.	65
Magicum.	55
Magnanimitatis.	56
Majoranæ.	65
Martiatum.	57
Odontalgicum.	ibid.
	Balsa-

INDEX

Balamum Paralyticum.	58
Pareyræ bravæ.	ibid.
Polychrestum.	59
Puerorum dentientium.	60
Rhodii ligni.	65
Roris Marini.	ibid.
Rosarum.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Saxonicum.	60
Stomachicum.	ibid.
Succini.	65
Sulphuris amygdalatum.	61
Anisatum.	ibid.
Juniperinum.	ibid.
Rulandinum.	ibid.
Succinatum.	ibid.
Terebinthinatum.	ibid.
Ventriculi.	13
Vitæ.	62
Vulnerarium Hanckii.	63
Mindereri.	ibid.
Viride.	64
Becchici albi.	74
Citri.	ibid.
Nigri.	ibid.
Bezoardicum animale.	399
Joviale.	ibid.
Lunare.	400
Martiale.	ibid.
Minerale.	ibid.
Solare.	ibid.
Boli armenæ præparatio.	436
Bufonum præparatio.	439
Butyrum antimonii.	388

C.

Calcithidis præparatio.

437

INDEX.

Candelæ fumales.	359
Cantharidum præparatio.	437
Cassia extracta.	344
Ceratum matricale.	180
Ceruffæ venetæ præparatio.	436
Chalybis ex sulphure præparatio.	437
Cholagogum simplex.	404
Cinerum clavellatorum præparatio.	437
Cinnabaris antimonii.	388
Factitia.	401
Nativa per decoctionem.	ibid.
Per sublimationem.	ibid.
Clyffus mineralis.	305
Colcotharis indulcati præparatio.	437
Conditæ officinalia.	66
Acori radices.	ibid.
Aurantiorum cortices.	ibid.
Flores.	ibid.
Berberis fructus.	ibid.
Calamus aromaticus.	ibid.
Cerasa acida.	ibid.
Cichorei radices.	ibid.
Citri caro.	ibid.
Cortices.	ibid.
Consolidæ majoris radices.	ibid.
Cydonia.	ibid.
Enulæ radices.	ibid.
Eryngii radices.	ibid.
Nuces indicæ.	ibid.
Juglandes.	ibid.
Ribes.	ibid.
Satyrionis radices.	ibid.
Scorzoneræ radices.	ibid.
Zinziber.	ibid.
Confectio alkermes completa.	98
Incompleta.	97
Confectio	

I N D E X.

Confectio Anacardina.	98
Hamech.	ibid.
De Hyacintho.	99
Spagyrica.	ibid.
Conserva de absynthio pontico.	67
Vulgari.	ibid.
Acetosa.	ibid.
Acetofella.	ibid.
Anthos	ibid.
Aurantiorum floribus.	ibid.
Balauſtiæ floribus.	ibid.
Bellidis albæ floribus.	ibid.
Rubræ floribus.	ibid.
Betonicæ floribus.	ibid.
Borraginis floribus.	ibid.
Bugloſſi floribus.	ibid.
Calendulæ floribus.	ibid.
Carduo benedicto.	ibid.
Centaurii minoris floribus.	ibid.
Cichorei floribus,	ibid.
Citro ex pulpa.	ibid.
Cochlearia.	ibid.
Euphraſia.	ibid.
Farfara.	ibid.
Fumaria.	ibid.
Hedera terreſtri.	ibid.
Hyperici floribus.	ibid.
Lavendulæ floribus.	ibid.
Liliis convalliis.	ibid.
Majorana.	ibid.
Malva arborea.	ibid.
Malvæ vulgaris floribus.	ibid.
Meliffa.	ibid.
Mentha.	ibid.
Nymphææ floribus.	ibid.
Papavere erratico,	ibid.
	Conserva

INDEX

Conserva de Paralyseos floribus.	67
Perficorum floribus.	68
Pœoniæ floribus.	ibid.
Rosæ albis.	ibid.
Damascenis.	ibid.
Rubris.	ibid.
Vitriolatis.	ibid.
Ruta.	ibid.
Salviæ floribus.	ibid.
Scabiosæ floribus.	ibid.
Trifolio fibrino.	ibid.
Tunicæ floribus.	ibid.
Veronica.	ibid.
Violarum floribus.	ibid.
Coralliorum alborum præparatio.	437
Rubrorum præparatio.	ibid.
Cornu alcis præparatio.	438
Cervi auratum.	403
Philosophicum.	ibid.
Usti præparatio.	438
Rhinocerotis præparatio.	ibid.
Cranii humani præparatio.	ibid.
Cremor cinnabaris.	401
Tartari.	431
Cretæ coloniensis præparatio.	436
Crocus martis adstringens.	402
Aperitivus.	ibid.
è Vitriolo martis aperitivus.	ibid.
Metallorum.	ibid.
Veneris.	403
CrySTALLUS mineralis.	420
Montana præparata.	440
Tartari.	431
D.	
Decoctum alexipharmacum.	75
De althæa.	ibid.
Decoctum	

INDEX.

Decoctum antiasthmaticum.	76
Antifebrile.	ibid.
Antiictericum.	ibid.
Antipodagricum.	77
Antiscorbuticum.	78
Aperitivum majus.	ibid.
Cum rhabarbaro.	79
Minus.	ibid.
Avenæ.	80
Carminativum.	ibid.
Citri totius.	81
Dysentericum.	ibid.
Emolliens.	ibid.
Florum & fructuum.	82
Foresti.	ibid.
Pro gargarismate.	83
Lignorum.	ibid.
Millefolii.	ibid.
Nigrum.	84
Pectorale.	ibid.
Vulnerarium.	ibid.
Dentium apri præparatio.	438
Hyppopothami præparatio.	439
Diacodium crocatum.	338
Liquidum.	ibid.
Diagrydium liquiritiatum.	403
Sulphuratum.	404
F.	
Eboris sine igne præparatio.	439
Elæosaccharum anisi.	68
Aurantiorum.	ibid.
Cinnamomi.	ibid.
Citri.	ibid.
Fœniculi.	ibid.
Macis.	ibid.
Sassafras.	ibid.
	Elæosac-

INDEX.

Elæosaccharum Succini.	68
Electuarium antidotale.	93
Antiscorbuticum.	94
Baccarum lauri.	95
Benedictum laxativum.	ibid.
Caryocostinum.	96
Catharticum regium.	ibid.
Chalybeatum.	97
Seu confectio alkermes completa.	98
Incompleta.	97
Anacardina.	98
Hamech.	ibid.
De hyacintho.	99
Spagyrica.	ibid.
Dentifricium.	100
Diacarthami.	ibid.
Diacatholicum.	101
Diacorum.	102
Diasatyrium.	ibid.
Diascordium.	103
Dysentericum purgans.	105
Stypticum.	104
Febrile.	105
Hieræ cum agarico.	106
Simplex.	ibid.
Hydropicum.	ibid.
Lenitivum.	107
Seu mithridatium Damocratis.	ibid.
Orvietanum.	111
Pectorale.	112
Philonium romanum.	113
De Pfyllio.	ibid.
Purificans.	114
Seu requies nicolaï.	115
Seu sotirella parva.	116
Stomachicum.	ibid.
Electuarium	

I N D E X.

Electuarium de succo rosarum.	116
Tamarindorum.	117
Seu Theriaca andromachi.	ibid.
Diatefferon.	121
Smaragdina.	120
Elixirium alliatum.	124
Antivenereum.	125
Aperitivum.	ibid.
Febrile.	126
Menstruale.	ibid.
Pectorale.	127
Pestilentielle.	ibid.
Pœoniæ.	128
Proprietatis cum acido.	129
Dulce.	ibid.
Rhabarbarinum.	130
Rhabarbari cum spiritu arack.	ibid.
Salutis.	ibid.
Stomachicum temperatum.	131
Vitæ.	40
Vitrioli.	131
Uterinum.	132
Spasmodicum.	ibid.
Emplastrum contra abortum ad lumbos.	170
Ad umbilicum.	169
Album coctum.	170
De ammoniaco.	ibid.
De baccis lauri.	171
Betonicæ.	ibid.
Cathagmaticum.	172
De cicuta.	ibid.
Citrinum.	173
De crusta panis.	ibid.
Defensivum rubrum.	ibid.
Viride.	174
Diabotanium.	ibid.
M r a r a	Emplastrum

I N D E X.

Emplastrum Diachylum cum gummis.	175
Simplex.	176
Diapalma.	ibid.
Diaphoreticum.	177
Dia-sulphuris.	ibid.
Divinum.	178
Febrifugum.	ibid.
Filii Zachariæ.	179
Ad fonticulos album.	ibid.
Rubrum.	ibid.
De Galbano crocatum.	180
Simplex.	ibid.
Gryseum.	181
Incognitum.	191
Ireatum.	181
Ischiaticum.	ibid.
Ad Lupiam.	182
Magneticum.	ibid.
Malacticum.	183
Ad mammillas rubrum.	ibid.
Matricale.	180
De meliloto.	184
De Minio.	185
De Mucilaginibus.	ibid.
Nervinum.	ibid.
Noricum.	186
Odontalgicum.	187
Opodeldoch.	ibid.
Ad ossium fracturas.	172
Oxicroceum.	188
De pelle arietina.	189
De ranis cum mercurio.	190
Sine mercurio.	ibid.
Ad rupturas.	191
Santalinum.	ibid.
Saponis.	192

INDEX.

Emplastrum Saturninum	192
Spermatis ceti.	193
Ranarum.	ibid.
Spleneticum.	ibid.
Stomachicum ordinarium.	194
Pretiosum.	ibid.
Strumale.	195
Stypticum.	ibid.
De Tacamahaca.	196
Tripharmacum.	197
Ad Verrucas & clavos pedum.	ibid.
Vesicatorium.	ibid.
Ad Ulcera antiqua.	198
Emulsio alexipharmaca expulsiua.	90
Cannabina.	91
Cordialis perlata.	ibid.
Laxatiua.	92
Violarum.	ibid.
Erinacei præparatio.	439
Essentia absynthii composita.	133
Simplex.	134
Acoustica.	135
Agrimonix.	134
Alexipharmaca.	135
Aloes ligni.	136
Ambrae liquida.	ibid.
Sicca.	137
Anodina.	ibid.
Anthos.	134
Aphrodisiaca.	137
Cardui benedicti.	134
Carminatiua.	138
Cascarillæ.	136
Cassix lignæ.	ibid.
Castorei.	138
Catechu.	ibid.
M m m 2	Essentia

INDEX.

Essentia Centaurii minoris.	134
Cephalica.	139
Balsamica.	ibid.
Chamædryos.	134
Cinnamomi.	136
Cochleariæ.	134
Corticis peruviani.	141
Corticum aurantiorum;	134
Citri.	ibid.
Crocii.	141
Enulæ ex radicibus.	134
Fumariæ.	ibid.
Gentianæ ex radicibus;	ibid.
Gummi ammoniaci.	141
Hyperici florum.	134
Ligni sancti.	136
Sassafras.	ibid.
Lignorum.	141
Macis.	136
Melissæ.	134
Menthæ.	ibid.
Millefolii.	ibid.
Myrrhæ.	142
Pareyræ bravæ.	136
Pectoralis saccharata.	142
Pimpinellæ ex radicibus;	134
Pini.	143
Purificans.	ibid.
Rutæ.	134
Santonici.	144
Satyrionis composita.	ibid.
Scordii.	134
Stomachica ambrata;	144
Succini.	142
Traumatica.	145
Trifolii fibrini.	134

Essentia

INDEX.

Essentia Viperarum.	145
Vitrioli martialis.	146
Nitrata.	ibid.
Zedoariæ.	136
Extracta composita.	198
Exrractum agarici.	ibid.
Aloes seu balsamum.	199
Amaricans.	ibid.
Catholicum.	ibid.
Diacarthami.	200
Emenagogum.	201
Febrifugum.	ibid.
Hydragogum.	ibid.
Seu laudanum Cæsareum completum.	202
Incompletum.	ibid.
Cydoniatum.	203
Diureticum.	ibid.
Hystericum.	204
Nepenthes.	202
Opiatum completum.	204
Incompletum.	ibid.
Martis pomatum.	205
Marocostinum.	ibid.
Panchymagogum.	ibid.
Polychrestum.	206
Theriacale.	207
Seu Theriaca cœlestis.	ibid.
Extracta simplicia.	208
Extractum absynthii.	ibid.
Agarici.	ibid.
Agrimonix.	ibid.
Alchimillæ.	ibid.
Alkekengi.	ibid.
Aloes ligni.	ibid.
Angelicæ.	ibid.
Aristolochiæ rotundæ.	ibid.
	Extractum

INDEX.

Extractum Artemisiæ.	209
Bellidis.	ibid.
Bistortæ.	ibid.
Calami aromatici.	ibid.
Cardui benedicti.	ibid.
Cascarillæ.	ibid.
Castorei.	ibid.
Centaurii minoris.	ibid.
Chamædryos.	ibid.
Chamæpityos.	ibid.
Chelidoniæ.	ibid.
Chinæ chinæ.	ibid.
Radicis.	ibid.
Cichorei.	ibid.
Colocynthidos.	ibid.
Croci.	ibid.
Doronici.	ibid.
Elaterii.	ibid.
Enulæ.	ibid.
Esulæ.	ibid.
Farfaræ.	ibid.
Foliorum sennæ.	ibid.
Fumarizæ.	ibid.
Gentianæ.	ibid.
Granorum actes.	ibid.
Hederæ terrestris.	ibid.
Hellebori nigri.	ibid.
Hermodactylorum.	ibid.
Hyoscyami.	ibid.
Jalappæ.	ibid.
Imperatorizæ.	ibid.
Iridis nostratis.	ibid.
Ligni sancti.	ibid.
Liliorum convallium.	ibid.
Liquiritizæ.	ibid.
Matricariæ.	210

I N D E X.

Extractum Mechoacannæ.	210
Melissæ.	ibid.
Myrrhæ.	ibid.
Nicotianæ.	ibid.
Opii.	ibid.
Papaveris erratici.	ibid.
Pimpinellæ.	ibid.
Pini.	ibid.
Plantaginis.	ibid.
Pœoniæ.	ibid.
Pulegii.	ibid.
Rhabarbari.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sabinæ.	ibid.
Saponariæ.	ibid.
Sarsaparillæ.	ibid.
Sassafras.	ibid.
Scordii.	ibid.
Tormentillæ.	ibid.
Trifolii fibrini.	ibid.
Turpethi.	ibid.
Valerianæ.	ibid.
Verbenæ.	ibid.
Veronicæ.	ibid.
Virgæ aureæ.	ibid.
Visci quercini.	ibid.
Zedoariæ.	ibid.
F.	
Fæculæ acetosellæ.	404
Aronis radicis.	ibid.
Bryoniæ radicis.	ibid.
Ireos nostratis radicis.	ibid.
Pœoniæ radicis.	ibid.
Flores antimonii.	ibid.
Benzoin.	405
Cassia.	344
	Flores

INDEX.

Flores coralliorum.	405
Margaritarum.	ibid.
Matris perlarum.	ibid.
Nitri.	ibid.
Salis armoniaci martiales.	406
Simplices.	ibid.
Sulphuris compositi.	ibid.
Simplices.	ibid.
Veneris.	407
Zinci.	ibid.
G.	
Galbani gummi præparatio.	436
Gilla Theophrasti.	435
Globuli carminativi.	359
H.	
Hepatis anguillæ præparatio.	439
Hyrundinum præparatio.	ibid.
I.	
Jecoris lupi præparatio.	440
Infusum asellorum.	85
Seu Aqua angelica.	86
Seu Aqua laxativa.	ibid.
Seu Bellidis tinctura.	ibid.
Seu Cichorei sanguis chamædryatus.	87
Rhabarbarinus.	ibid.
Simplex.	ibid.
Citri totius.	81
Ad Fluorem album.	87
Papaveris erratici.	88
Pectorale purgans.	ibid.
Rhabarbari abstergens.	ibid.
Rosarum.	89
Seu feri lactis tincturas.	ibid.
Tamarindorum.	90
Seu Thee germanicum.	ibid.
Intestinorum & gutturis lupi præparatio.	440
Julapium	

INDEX.

Julapium Capillorum veneris.	326
Rosarum.	339
Violarum.	340
L.	
Lac sulphuris.	414
Virginis.	28
Lacerta viridis.	419
Lapidis ætitis præparatio.	438
Alabastrini.	ibid.
Calaminaris.	440
Carneoli.	ibid.
Carpionum.	439
Crysoliti.	440
Granati.	ibid.
Hæmatitis.	438
Hyacinthi.	440
Judaici.	438
Lazuli.	ibid.
Lincis.	ibid.
Magnetis.	ibid.
Malachites.	ibid.
Nephritici.	ibid.
Ostiocollæ.	ibid.
Percarum.	ibid.
Rubini.	440
Sapphyri.	ibid.
Sardæ.	ibid.
Smaragdi.	ibid.
Spongiæ.	438
Topazii ana præparatio.	440
Lapis causticus seu corrosivus.	407
Infernalis.	408
Medicamentosus.	ibid.
Prunellæ.	420
Laudanum Cæsareum completum.	202
Incompletum.	ibid.
N n n	
Laudanum	

INDEX.

Laudanum	Cydoniatum.	203
	Diureticum.	ibid.
	Hystericum.	204
	Liquidum.	137
	Nepenthes.	202
	Opiatum completum.	204
	Incompletum.	ibid.
Leporis	Martialis præparatio.	439
Liquor	anodinus mineralis.	147
	Apoplecticus balsamicus.	ibid.
	Bezoardicus.	148
	Cornu cervi succinatus.	149
	Martis solaris.	ibid.
	Nitri fixi.	ibid.
	Seu Sal volatile oleosum.	150
	Tartari concentratus.	ibid.
	Spleneticus.	ibid.
	Seu terra foliata tartari.	151
	De tribus.	152
	Visceralis.	ibid.
Looch	ad asthma.	123
	De farfara.	122
	Portulaca.	ibid.
	Pulmone vulpis.	ibid.
	Sanum & expertum.	123
	De squilla.	ibid.
Lumbricorum	præparatio.	436
	M.	
Magisterium	agarici.	412
	Antimonii diaphoretici.	409
	Carneoli lapidis.	ibid.
	Coccinellæ.	ibid.
	Coralliorum alborum.	410
	Rubrorum.	ibid.
	Cordiale.	ibid.
	Cornu alcis.	411
	Magisterium	

I N D E X

Magisterium	Cornu cervi.	410
	Cranii humani.	411
	Dentium apri.	ibid.
	Eboris raspati.	ibid.
	Epilepticum.	ibid.
	Granati lapidis.	409
	Gummi guttæ.	411
	Hyacinthi lapidis.	409
	Jalappæ.	412
	Jovis.	413
	Ligni aloes.	412
	Sancti.	ibid.
	Mandibuli lucii.	411
	Margaritarum.	410
	Matris perlarum.	ibid.
	Marcafitæ.	413
	Mechoacannæ.	412
	Oculorum canerorum.	410
	Offis Sepiæ.	411
	Percarum lapidis.	410
	Rhinocerotis.	411
	Rubini lapidis.	409
	Sapphyri lapidis.	ibid.
	Saturni.	413
	Scammonei.	412
	Smaragdi lapidis.	409
	Sine præcipitatione.	413
	Succini.	414
	Sulphuris five lac.	ibid.
	Tartari purgans.	151
	Turpethi.	412
	Vitrioli martis.	415
	Ungulæ alcis.	411
	Unicornu.	ibid.
Magnes arsenicalis.		415
Magnesia nitri.		ibid.

INDEX.

Mandibuli lucii præparatio.	439
Margaritarum præparatio.	438
Mars nutritus.	415
Martis nives.	416
Massa ad fornacem.	358
Materia perlata.	416
Matris perlarum præparatio.	438
Mel anthosatum.	340
Calthæ palustris.	ibid.
Chelidoniæ.	ibid.
Mercuriale.	ibid.
Pectorale.	341
Pyrethri.	ibid.
Rosarum simplex.	ibid.
Solutivum.	ibid.
Violarum.	ibid.
Mercurius diaphoreticus albus.	416
Ruber.	417
Dulcis.	ibid.
Dictus pannacea mercurii alba.	418
Præcipitatus albus.	ibid.
Flavus.	433
Ruber.	418
Sublimatus corrosivus.	419
Viridis.	ibid.
Vitæ.	ibid.
Mithridatium Damocratis.	107
Miva cydoniorum aromatica.	342
Mixtura simplex.	312
Stegnotica.	124
Morsuli ad ardorem ventriculi.	69
Imperatoris.	ibid.
Magnanimitatis.	ibid.
Purgantes.	70
Tartari.	71
Mucharum rosarum.	93
	Nitrum

INDEX.

N.

Nitrum antimoniatum.		420
Papaverinum.		ibid.
Perlaturum.		ibid.
Præparatum.		ibid.
Vitriolatum.		421
<h2 style="margin: 0;">O.</h2>		
Oculorum cancrorum nutritio.		440
Præparatio.		438
Olea cocta composita.		211
Oleum acousticum ambratum.		ibid.
Aranearum.		212
De Capparibus.		ibid.
Castorei.		213
Diacolocynthidos.		ibid.
Conzagianum.		214
Habacucinum.		ibid.
Hepaticum rubrum.		215
Ad Hernias.		216
Hyperici.		ibid.
Lacertarum.		ibid.
Mastichinum aureum.		217
Nardinum.		ibid.
Sambuchinum.		218
Scorpionum magnum.		ibid.
Septem florum.		219
Stomachicum.		220
Viride.		ibid.
Olea cocta simplicia.		221
Oleum abrotani.		ibid.
Absynthi.		ibid.
Anagallidis.		ibid.
Anethi.		ibid.
Chamæmeli.		ibid.
Cheyrinum.		ibid.
Consolidæ majoris.		ibid.
		Oleum

INDEX.

Oleum Cydoniorum.	221
Euphorbii	ibid.
Formicarum.	ibid.
Irinum ex radice & floribus.	ibid.
Liliorum alborum.	ibid.
Lumbricorum terrestrium.	ibid.
Majoranæ.	222
Mastichis.	ibid.
Menthæ.	ibid.
Momordicæ.	ibid.
Myrtillorum.	ibid.
Nymphææ.	ibid.
Palmarum.	ibid.
Ranarum.	ibid.
Rosarum.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sambuci.	ibid.
Saniculæ.	ibid.
Scorpionum.	219
Spermatis ranarum.	222
Tamarisci.	ibid.
Verbasci.	ibid.
Violarum.	ibid.
Olea per deliquium.	ibid.
Oleum Myrrhæ.	ibid.
Tartari.	ibid.
Olea destillata.	223
Oleum abrotani.	ibid.
Absynthii.	ibid.
Ammoniaci gummi.	224
Anethi.	ibid.
Angelicæ.	ibid.
Anisi.	ibid.
Antimonii.	225
Aurantiorum corticum.	ibid.
Benzoes.	224
	Oleum

I N D E X,

Oleum Buxi ex ligno.	225
Calami aromatici.	ibid.
Camphoræ.	226
Cardamomi.	ibid.
Carminativum.	ibid.
Carvi.	224
Caryophyllorum.	226
Ceræ.	227
Chamæmeli.	223
Chærefolii.	ibid.
Cinnamomi.	226
Citri e corticibus.	225
Coriandri.	224
Cornu Cervini.	227
Cranii humani.	ibid.
Cubebæ.	226
Cumini.	224
Fœniculi.	ibid.
Fuliginis.	ibid.
Galbanetum Paracelsi.	227
Galbani gummi.	224
Guajaci ligni.	225
Hyssopi.	223
Juniperi è baccis.	225
Ligno.	ibid.
Lavendulæ.	223
Lauri è baccis.	225
Loimicum.	228
Lumbricorum.	227
Macis.	226
Majoranæ.	223
Mastichis.	224
Melissæ.	223
Menthæ.	ibid.
Myrrhæ.	224
Nigellæ.	225
	Oleum

INDEX.

Oleum Nucis moschatae.	226
Olibani.	224
Opopanacis.	ibid.
Origani.	223
Petrofelini.	225
Philosophorum.	228
Picis.	224
Pini.	ibid.
Piperis.	226
Pulegii.	223
Rhodii ligni.	226
Roris marini.	223
Rosarum rubrarum.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sabinæ.	ibid.
Sagapeni.	224
Salviæ.	223
Sanguinis humani.	227
Saponis.	ibid.
Sassafras ligni.	226
Saturegiæ.	223
Saturni.	228
Serpentum.	227
Serpilli.	223
Spicæ.	ibid.
Styracis.	224
Succini albi.	ibid.
Citrini.	ibid.
Sulphuris.	229
Tanaceti.	223
Tartari foetidum.	229
Terebinthinæ.	ibid.
Thymi.	223
Viperarum.	227
Vitrioli.	229
Ungulæ alcis.	227

Oleum

I N D E X.

Oleum Zedoariæ.	226
Olea expressa.	230
Oleum amygdalarum amararum.	ibid.
Dulcium.	ibid.
Avellanarum nucum.	231
Cannabis ex semine.	230
Hyoscyami feminis.	ibid.
Juglandum nucum.	231
Lini è semine.	230
Nucis Moschatæ.	231
Ovorum.	ibid.
Papaveris albi è semine.	230
Persicorum nucleorum.	231
Quatuor frigidorum majorum feminum.	230
Sesami è semine.	ibid.
Sinapis è semine.	ibid.
Opopanacis gummi præparatio.	436
Oximel simplex.	342
Squilliticum.	ibid.
Oxifaccharum simplex.	343
P.	
Panis cydoniorum aromaticus.	343
Simplex.	ibid.
Pannacea cinnabarina.	417
Mercurii alba.	418
Nitri.	415
Tartarea.	167
Passulæ Purgantes.	343
Pilarum marinarum præparatio.	439
Pilulæ de agarico.	232
Aggregativæ.	ibid.
Alcephanginæ.	233
Aloes fragatæ.	ibid.
Rosatæ.	234
Violatæ.	ibid.
De Ammoniaco.	ibid.
O O O	Pilulæ

INDEX.

Pilulæ Anethinæ.	234
Angelicæ.	235
Antipodagricæ.	ibid.
Arthriticæ.	236
Auræ.	ibid.
Balsamicæ aperitivæ.	237
Mortonianæ.	ibid.
Beccherianæ.	ibid.
Benedictæ faventini.	238
Bennonis.	ibid.
Classianæ.	239
Clementinæ.	ibid.
Cochiæ.	240
De Cynoglossò Catarrhales.	ibid.
Cum castoreo.	ibid.
Emmanuelis.	241
Febriles alterantes.	ibid.
Purgantes	ibid.
Fœtidæ.	242
Fœtum corroborantes.	ibid.
Francofurtenses.	243
Ad gonorrhæam.	ibid.
Hieræ cum agarico.	ibid.
Hydropicæ.	244
Hypochondriacæ.	ibid.
Lucis.	ibid.
Martiales.	245
Mastichinæ.	246
Balsamicæ.	ibid.
Mercuriales.	ibid.
Pestilenciales.	247
Præservativæ.	ibid.
Salutis.	ibid.
Sine quibus esse nolo.	ibid.
Spleneticæ.	248
De styrace.	ibid.

I N D E X.

Pilulæ de succino.	248
Tartareæ Bontii.	249
Quercetani.	ibid.
Schroæderi.	250
Urbani.	ibid.
Wildegansenses.	251
Priapi cervi præparatio.	439
Ceti præparatio.	ibid.
Tauri præparatio.	ibid.
Pulmonis vulpis præparatio.	441
Pulpa cassiæ.	344
Pro clysteribus.	ibid.
Passularum.	345
Prunorum.	ibid.
Tamarindorum.	ibid.
Pulveres compositi.	251
Pulvis contra abortum.	ibid.
Absorbens.	252
Alexipharmacus citrinus.	ibid.
Ruber.	ibid.
Analepticus frigidus.	253
Anglicus Kentianus.	ibid.
Anodinus.	254
Solaris completus.	255
Incompletus.	254
Anonymus.	255
Anticolicus.	ibid.
Antispasmodicus.	256
Arthriticus.	ibid.
Bezoardicus albus.	257
Animalis.	256
Communis.	257
Sennerti.	ibid.
Cachecticus Ludovici.	390
Quercetani.	258
Ad Calculum.	ibid.
	Pulvis

INDEX.

Pulvis ad Casum.	259
Cephalicus albus.	ibid.
Ex præparatis	260
Seu specificum cephalicum	
Michaelis.	ibid.
è Chelis cancrorum.	ibid.
Comitis Warwich.	261
Cornachinus.	ibid.
Dentifricius.	ibid.
Deopilativus.	262
Digestivus.	ibid.
Ad Distockiam.	ibid.
Dysentericus.	263
Ad Dysuriam.	ibid.
Emplasticus externus.	ibid.
Epilepticus de gutteta.	264
Marchionis.	ibid.
Niger.	265
Rindscheidleri.	ibid.
Ruber.	266
Pro Epithemate cordis.	ibid.
Hepatis.	267
Ad Erysipelas albus.	ibid.
Ruber.	ibid.
Febrilis.	268
Ad Fluorem album.	ibid.
Gingivalis.	ibid.
Gryseus.	404
Haly.	269
Hannoverianus.	ibid.
Hepaticus ruber.	262
Hystericus.	269
Lumbricorum compositus.	270
Manualis.	ibid.
Nephriticus.	271
Odoratus externus.	ibid.
	Pulvis

INDEX.

Pulvis Ophthalmicus externus.	272
Ad Palpitationem cordis.	ibid.
Pannonicus ruber.	ibid.
Ad Partum.	273
Pectoralis Loschianus.	ibid.
Resolvens.	274
Pleuriticus.	ibid.
Polychrestus.	415
Præcipitans.	274
Pretiosus albus.	275
Pro potu febrili.	ibid.
Sennæ compositus.	ibid.
Solutivus de tribus.	276
Sperniolæ.	ibid.
Stegnoticus.	277
Sternutatorius.	ibid.
Stomachicus.	ibid.
Brickmani.	278
Strumalis.	ibid.
Sympatheticus.	430
Syrius.	412
Ad Tormina infantum.	279
Trageæ Stomachalis.	ibid.
Ad Tussim infantum.	280
Ad Vermes.	ibid.
Viperarum.	ibid.
Virgineus diaphoreticus.	281
Vitæ.	ibid.
Pulvis equorum.	282
Pecorum.	ibid.
Ad vermes equorum.	283
Pulveres fumales.	355
Pulvis fumalis arthriticus.	ibid.
Carminativus.	356
Ad erisipelatodes.	ibid.
Ad Incantationes.	ibid.
	Pulvis

I N D E X.

Pulvis fumalis Matricalis.	357
Ordinarius.	ibid.
Pestilentialis.	ibid.
Pretiosus.	358
R.	
Ranarum præparatio.	439
Requies Nicolai.	115
Resina agarici.	412
Ligni aloes.	ibid.
Sancti.	ibid.
Radicis Jalappæ.	ibid.
Mechoacannæ.	ibid.
Scammonei.	ibid.
Succini.	414
Turpethi.	412
Rob Myrobalanorum.	121
Cydoniorum.	345
Cynosbatos.	ibid.
Ebuli.	346
Juniperi.	ibid.
Mororum.	ibid.
Nucum.	ibid.
Sambuci.	ibid.
De Spina cervina.	ibid.
Ros vitrioli.	320
Rotulæ berberum.	71
Diacodii solidi.	ibid.
Crocati.	ibid.
Diaireos.	ibid.
Crocata.	72
Diatragacanthi frigidi.	ibid.
Cum bolo.	ibid.
Manus Christi perlata.	ibid.
Simplices.	ibid.
Ad vermes.	73
Violarum.	ibid.
	Saccha-

INDEX.

8.

Saccharum lactis.	428
Martis.	429
Rosatum tabulatum.	73
Saturni.	428
Sagapeni gummi præparatio.	436
Salia essentialia.	421
Sal acetosellæ.	ibid.
Berberum.	ibid.
Tartari.	151
Salia fixa chymica.	426
Sal armoniacum depuratum.	ibid.
Cosmeticum.	ibid.
Febrile.	427
Fusum.	423
Jovis.	427
Lactis.	428
Martis subdulce.	ibid.
Polycrestum.	429
Prunellæ.	420
Saturni.	428
Sympatheticum.	430
Tartari.	ibid.
Salia fixa vegetabilia.	421
Sal absynthii.	ibid.
Alkekengi.	422
Angelicæ.	ibid.
Artemisiæ.	ibid.
Betonicæ.	ibid.
Capparum.	ibid.
Cardui benedicti.	ibid.
Centaurii minoris.	ibid.
Chamædryos.	ibid.
Chamæmeli.	ibid.
Cichorei.	ibid.
Cochleariæ.	ibid.
	Sal

I N D E X

Sal Bufonum.	425
Cornu cervi.	424
Cranii humani.	ibid.
Fuliginis.	ibid.
Lumbricorum.	425
Millepedum.	ibid.
Oleosum.	150
Succini.	425
Tartari.	ibid.
Viperarum.	ibid.
Ungulæ alcis.	ibid.
Urinæ.	426
Sanguis Cichorei chamædryatus.	87
Rhabarbarinus.	ibid.
Simplex.	ibid.
Sanguinis hircini præparatio.	439
Scillæ seu Squillæ præparatio.	441
Serici crudî præparatio.	439
Sief album cum opio.	354
Sine opio.	353
Sotirella parva.	116
Species diambæ.	283
Dianifi.	284
Dianthos.	285
Contra apoplexiam.	ibid.
Aromaticæ Caryophyllatæ;	286
Rosatæ.	287
Dia-Borracis.	ibid.
Dia-Cinnamomi.	288
Cordiales temperatæ.	ibid.
Diacretæ.	289
Diacubebæ.	290
Pro Cucupha.	ibid.
Dia-cumini.	291
Diacurcumæ.	ibid.
Diagalangæ.	292

I N D E X.

Species de gemmis frigidæ.	292
Zwelferiana.	293
Hieræ picræ.	295
De Hyacintho.	294
Dia-Jalappæ.	295
Imperatoris.	ibid.
Dia-Jovis.	296
Dia-ireos.	ibid.
Dia-laccæ.	ibid.
Lætificantes.	297
Liberantes.	298
Dia-margariti.	299
Dia-moschu dulces.	ibid.
Dia-olibani.	300
Diapipereon.	ibid.
Diaplantaginis.	301
Diarhodon.	302
Diatartari.	ibid.
Dia-tragacanthi frigidi.	303
Diatrion fantalon.	ibid.
Diaturbith cum rhabarbaro.	ibid.
Dia-Xyloaloes.	304
Specificum cachecticum Ludovici.	390
Cephalicum Michaelis.	260
Stomachicum poteri.	389
Spiritus compositi.	305
Spiritus antimonii.	ibid.
Aperitivus Penoti.	ibid.
Aromaticus.	306
Asthmaticus.	ibid.
Carminativus Deckeri.	ibid.
De tribus.	307
Epilepticus puerorum.	ibid.
Fumans.	308
Mastichivus.	ibid.
Matricalis.	ibid.
Spiritus	

I N D E X.

Spiritus Mellis.	31
Menstrualis.	309
Nitri dulcis compositus.	306
Simplex.	309
Diapente.	ibid.
Salis armoniaci ammoniacatus.	310
Anisatus.	ibid.
Martialis.	ibid.
Simplex.	311
Succinatus.	ibid.
Vinofus.	ibid.
Dulcis.	ibid.
Tartari.	312
Theriacalis camphoratus.	ibid.
Diatrion.	ibid.
Vini alkoholifatus menstrualis.	313
Sine odore.	ibid.
Camphoratus.	ibid.
Tartarifatus.	314
Vitrioli philosophicus.	ibid.
Spiritus simplices.	ibid.
Spiritus absynthii.	ibid.
Anisi.	315
Arack.	316
Beccabungæ.	314
Calami aromatici.	315
Carvi.	ibid.
Centaurii minoris.	314
Ceraforum nigrorum.	ibid.
Cochleariæ.	ibid.
Cornu cervi volatilis.	316
è Corde cervi ficcato.	ibid.
Corticum aurantium.	315
Citri.	ibid.
Cranii humani.	316
Cydoniorum.	315

INDEX.

Spiritus Ebuli è baccis.	315
Fœniculi.	ibid.
Formicarum.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Fuliginis.	317
Juniperi ex baccis.	315
Lavendulæ.	ibid.
Liliorum convallium.	ibid.
Ligni guajaci.	317
Lumbricorum terrestrium.	315
Volatilis.	317
Melissæ.	315
Mellis.	317
Menthæ.	315
Nasturtii.	ibid.
Salis nitrî.	318
Panis triticeî.	ibid.
Primulæ veris.	315
Roris marini.	ibid.
Rosarum.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Salis coagulatus.	430
Communis acidus.	318
Sambuci è baccis.	315
Serpilli.	ibid.
Sulphuris per campanam.	319
Tartari simplex.	ibid.
Terebinthinæ.	320
Trifolii fibrini.	315
Veneris.	320
Viperarum volatilis.	ibid.
Visci quercini.	317
Vitrioli.	320
Coagulatus.	431
Ungulæ alcis.	316
Urinæ.	321
	Spodii

I N D E X:

Spodii præparatio.	438
Spongix præparatio.	439
Succini albi præparatio.	438
Citrini præparatio.	ibid.
Succus acetosellæ.	47
Berberum.	ibid.
Citri.	ibid.
Cydoniorum.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Granatorum.	ibid.
Mororum.	ibid.
Myrtillorum.	ibid.
Pomorum redolentium.	48
Ribium.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
De spina cervina.	ibid.
Suffitus.	355
Sulphur vitrioli narcoticum.	431
Suppositoria.	360
Syrupus de absynthio.	321
Acaciæ florum.	322
Acetosæ.	ibid.
Acetosellæ.	323
Acetositatis citri.	ibid.
De Agresta.	ibid.
De Althæa.	ibid.
Anticausodicus.	ibid.
De Artemisia.	324
Aurantiorum corticum.	ibid.
Berberum.	323
De Betonica.	325
Borraginis florum.	ibid.
Buglossi florum.	326
Capillorum veneris.	ibid.
Cardui benedicti.	325
Cerasorum acidorum.	323
	Syrupus

INDEX.

Syrupus De Cichoreo cum rhabarbaro.	326
Simplex.	325
De Cinnamomo.	327
Cochleariæ.	325
Contrajervæ.	328
Coralliorum.	ibid.
Citri è corticibus.	329
Cydoniorum.	323
Seu Diacodium crocatum.	338
Liquidum.	ibid.
Diafereos.	329
Domesticus.	330
De Duabus radicibus.	331
Emeticus.	ibid.
Endiviæ.	325
Enulæ.	331
De Eryfimo.	332
Farfaræ florum.	326
Fragorum.	323
Fumariæ compositus.	332
Simplex.	325
Gemmatus.	333
Granatorum acido dulcium.	323
Dulcium.	ibid.
Granorum Kermes.	334
Hederæ terrestris.	325
De Hyffopo.	334
De Jujubis.	335
De Liquiritia.	ibid.
Mannatus.	336
De Meconio.	ibid.
Meliffæ.	325
Menthæ.	ibid.
Mororum.	323
Myrtillorum.	ibid.
Nymphææ florum.	326

INDEX.

Syrupus Papaveris albi.	336
Erratici:	326
Perficorum florum.	322
Plantaginis.	325
Pœoniæ florum.	326
è Pomis Regis saporis.	337
Simplex.	323
Portulacæ simplex.	325
Ribium.	323
Rosatus aureus moschatus.	322
De Rosis ficcis.	337
Rosarum Solutivus.	322
Rubi idæi.	323
Scabiosæ.	325
Scelotyrbicus.	337
Scordii.	325
De Siliquis.	338
De Spina cervina.	330
De Symphyto.	338
Tunicæ florum.	326
Veronicæ.	325
Violarum.	339
T,	
Tabulæ de althæa.	73
Tali leporis præparatio.	439
Talpæ præparatio.	ibid.
Tartarus chalybeatus.	431
In cremore.	ibid.
Emeticus.	432
Nitratuſ.	ibid.
Solubilis.	ibid.
Vitriolatuſ.	433
Amaricans.	ibid.
Terebinthina cocta.	441
Terra foliata tartari.	151
Vitrioli dulcis.	433
	Terræ

INDEX.

Terræ Sigillatæ albæ præparatio.	437
Rubræ præparatio.	ibid.
Thee germanicum.	90
Theriaca Andromachi.	117
Cœlestis.	207
Dia-tefferon.	121
Smaragdina.	120
Tinctura aloes.	153
Amaricans.	ibid.
Anodina.	ibid.
Antihypochondriaca.	ibid.
Antimonii anisata.	154
Cum liquore nitri fixi.	ibid.
Tartarifata.	155
Antinephritica.	ibid.
Antiphthifica.	ibid.
Aperitiva dulcificans.	156
Arthritica.	ibid.
Auri.	157
Compendiosior.	158
Balsamica.	159
Bellidis.	86
Benzoes.	159
Bezoardica.	ibid.
Caryophyllata.	161
Coralliorum cum spiritu panis.	160
Cum succo citri.	161
Febrilis.	ibid.
Laccæ.	ibid.
Lunæ.	162
Martis adstringens.	ibid.
Aperitiva.	163
Helleborata.	ibid.
Cum succo pomorum.	ibid.
Tartarifata.	164
Metallorum.	ibid.
Tinctura	

INDEX.

Tinctura Myrrhæ <i>vide</i> essentia.	142.
Papaveris erratici.	88
Proprietatis.	166
Rhabarbari.	ibid.
Rosarum.	89
Seri lactis.	ibid.
Stomachica.	166
Succini <i>vide</i> essentia.	142
Seu pannacea tartari.	167
Tartari simplex.	168
Cum aurantiis.	ibid.
De Tribus.	ibid.
Trochiscorum.	169
Vitrioli Martis.	162
Trochisci de absinthio.	347
De agarico.	ibid.
De Agno casto.	348
Alhandali.	ibid.
Aliptæ moschata.	ibid.
Alkekengi.	349
Alkermes.	ibid.
Becchici albi.	74
Citrini.	ibid.
Nigri.	ibid.
De Capparibus.	350
De Calcheov.	ibid.
De Carabe.	ibid.
De Eupatorio.	351
Fumales grysei.	359
Nigri.	ibid.
Seu Gallia moschata.	351
Gordonii.	352
De Myrrha.	ibid.
De Rhabarbaro.	353
Ad Oculos, sief album cum opio.	354
Sine opio.	353
Q q q	Trochisci

INDEX.

Trochisci Sublinguales.	354
De Verbasco.	ibid.
Ad Vermes.	ibid.
Vitæ.	355
Turpethum minerale.	433
Tutiæ alexandrinæ præparatio.	440
U.	
Vinum Cydoniorum.	48
Granatorum acidorum.	ibid.
Dulcium.	ibid.
Ribium.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Viperæ vivæ præparatio.	441
Vitriolum martis.	434
Veneris.	ibid.
Vomitivum.	435
Unguentum ægyptiacum.	360
Agryppæ.	361
Alabastrinum.	ibid.
Album camphoratum.	362
Simplex.	ibid.
Althææ.	ibid.
Ad Ambusta igne.	363
è pulvere pyrio.	ibid.
Anodinum.	ibid.
Apostolorum.	364
De Arthanita.	ibid.
Ad Atrophiam extremorum.	365
Aureum.	366
Basilicum.	ibid.
Calendulæ.	ibid.
Carminativum.	367
Clysmaticum.	ibid.
Comitissæ.	368
Ad Crines crescendos.	369
Deopilativum.	ibid.
Unguentum	

INDEX.

Unguentum	Digestivum.	370
	Felix Wurzii purpureum.	ibid.
	Fuscum.	371
	Ad Hæmorrhoides.	ibid.
	Infrigidans galeni.	372
	De Linaria.	ibid.
	De Liquiritia.	ibid.
	De Lithargyrio.	373
	Majoranæ.	ibid.
	Martiatum.	ibid.
	Maturativum.	370
	Ad Membra gelu per usta.	374
	Mendicorum.	375
	De Minio.	ibid.
	Nervinum.	ibid.
	Nicotianæ.	376
	Nihili.	377
	Paralyticum.	ibid.
	Pectorale.	378
	Pediculorum.	ibid.
	Pleuriticum.	379
	Pomatum.	ibid.
	Populeum.	ibid.
	Ad Ranulam linguæ.	380
	Resumptivum.	ibid.
	Rosatum Mesue.	381
	Simplex.	ibid.
	Rubrum potabile.	382
	Santalinum.	ibid.
	Ad Scabiem.	ibid.
	Somniferum.	383
	Splenicum.	ibid.
	Stomachicum ordinarium.	384
	Pretiosum.	ibid.
	De Styrace.	385
	De Tutia.	ibid.
		Unguentum

I N D E X.

Unguentum Verbasci.	385
Contra vermes.	386
Viride Reginæ.	ibid.
Ungulæ alcis præparatio.	439
Unicornu fossilis præparatio.	438
Veri præparatio.	439

E R R A T A.

Si quæ benevolus Lector, ex inadvertentia typi, deprehenderit, pro sua in literarium commercium benevolentia, gratiosè supplere non dedignabitur.

F I N I S.



APPENDIX

APPENDIX

A D

DISPENSATORIUM

PHARMACEUTICUM

AUSTRIACO-VIENNENSE.

R 11


APPENDIX

A. D.

DISPENSATORIUM

PHARMACEUTICUM

AUSTRIACO-VIENNENSE.



APPENDIX

Ad Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense.

AQUA BRIONIÆ COMPOSITA, CORRECTA.

℞. **S**ucci radicum brioniæ albæ recenter expressi
libras quatuor,
Recentis herbæ rutæ

Arthemisiæ ana libras duas,

Destillentur in Balneo mariæ ad libras sex, resi-
duum, & aquam abstractam seorsim repone in
usum sequentem :

Deinde ℞. Corticum aurantium uncias tres,
Myrrhæ electæ uncias duas,
Herbæ siccæ sabinæ unciam unam semis,

Matricariæ

Nepetæ

Pulegii ana unciam unam,

Basiliconis

Dictamni cretici ana dragmas
sex,

Castorei unciam unam,

Vini albi generosi libras duodecim.

Ex concisis & contusis, facta digestionem per
triduum, fiat destillatio s. a. ad dimidias.

Binas aquas stillatitias commisce, & usui
asserva.

Quod in vase destillatorio remanfit , exprimatur , & , addito priori residuo , coletur , per subsidentiam depuretur , ac lento igne evaporetur ad mellis spissioris consistentiam , cavendo combustionem.

Reservetur sub titulo extracti hysterici.

Note.

1. Descriptio hujus aquæ (quoad ingredientia) plane eadem est ac illa , quæ in magna Pharmacopœa Bruxellensi , aqua hysterica dicta , & in Londinensi habetur ; nisi quod herbæ hic ponderentur , & pro singulo manupulo dimidia uncia recipiatur , juxta Dispensatorium Viennense : ast alius parandi modus , & longè accuratior insignitur.

2. Quando omnia illa simul destillationi committuntur , & ad medietatem tantum aqua elicitor , erit spirituosissima , & forte nimis , contra opinionem plurimorum practitorum , qui eam puram propinare volunt : tum etiam parca succorum quantitas ad capitellum ascendet , quia vini spiritus aromatica plantarum parte imprægnatus volatilior existit. Si autem destillatio ad finem fere protrahatur , ascendent quidem plantarum succi , sed non sine phlegmatica & acida vini parte , quæ aquam hanc minus reddet efficacem. Id vitium non modo impeditur succos seorsim destillando , sed etiam specierum qualitates solo vino melius extrahuntur.

AQUA MASTICHINA MINSICHTI.

℞. Aquæ menthæ crispæ libram unam ,
Caryophyllorum cum vino malvatico destillatorum
uncias quatuor ,
Granorum mastichis electorum unciam unam.

Coquan-

Coquantur in duplici vase per duas horas ; colatura cum Syrupo cydoniorum edulcoretur, & ad usum fervetur.

Note.

1. Aqua hæc omnibus aliis mastichinis præferenda est ; quia vix quidquam virtutis Medicatæ hujus gummi aquæ stillatitiæ communicatur : Sed non ita diu conservatur.
2. Per caryophyllos vino malvatico destillatos, intelligitur vini malvatici libra semis cum unica dimidia caryophyllorum contusorum in B. m. ad medietatem destillati.
3. Mastich infusione calida tempore tridui protracta melius dissolvitur, quam decoctione per duas horas.

BALSAMUM PECTORALE LOVANIENSE.

- ℞. Ol. hyperici libram unam semis,
 Terebinthinæ venetæ uncias quatuor,
 Ceræ flavæ ana uncias tres,
 Spermatis ceti
 Corallorum rubrorum præparatorum ana uncias
 septem,
 Santali rubri pulverisati uncias duas,
 Terræ Japonicæ unciam unam semis,
 Pulmonis vulpis præparati
 Mumix veræ ana unciam unam,
 Balsami peruviani dragmas tres,
 Vini Hispanici q. s. ut fiat lege artis
 Balsamum.

BALSAMUM VITÆ LOVANIENSE.

- ℞. Radicis levistici
 Heleny

Radi-

Radicis Zedoariæ
 Costi oderati
 Iridis florentinæ
 Calami aromatici
 Galangæ minoris
 Angelicæ

Baccarum lauri
 Juniperi ana unciam unam,

Seminis anisi
 Fæniculi
 Carui
 Levistici
 Cumini
 Dauci
 Cardamomi
 Coriandri
 Amomi ana dragmas sex,

Corticum citri
 Aurantiorum ana Numero duo,

Cubeborum
 Caryophyllorum
 Macis
 Nucis Moschatæ
 Cinnamomi ana unciam unam,
 Ligni Sassafras unciam unam semis,
 Herbæ menthæ

Rorismarini
 Salvix
 Thymi
 Majoranæ
 Meliffæ
 Serpilli
 Basiliconis
 Origani
 Chamæmeli romani

Florum Stæchados

Lavendulæ ana unciam semis ;

Salis tartari

Armoniaci

Cinerum clavellatorum ana libram semis ,

Spiritus vini optimi libras octo.

His digestis per octiduum , & secundum artem destil-
latis adde pro libris tribus primariis

Ol. Stillatitii macis

Menthæ

Majoranæ

Caryophyllorum ana unciam semis ,

Thymi

Cinnamomi ana dragmas duas.

Digerantur hæc olea per concussionem lagenæ subin-
de adhibitam , quibus dissolutis , & Sale volatili oleoso
ritè unitis , emergit Balsamum.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

℞. Gummi tacamahaci

Carannæ ana unciam semis ,

Castorei pulverisati dragmas duas ,

Ol. Succini

Anthos ana quantum satis ,

Ut fiat massa debitæ consistentiæ , in mortario marmoreo
probè conterenda , & inter digitos postmodum malaxanda.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

℞. Gummi labdani uncias octo ,

Picis Burgundicæ

Ceræ flavæ

Litargyrii auri ana uncias sex ;

Ol. hyperici

Axungia porcina ana uncias quatuor ,

Radicum ireos florentinæ uncias duas ,

Tereb.

Terebinthinæ claræ

Santali citrini ana unciam unam,

Gummi elemi

Resinæ pini ana dragmas tres,

Ol. laurini

Gummi ammoniaci

Opopanacis

Sagapeni

Cinnamomi

Seminis coriandri

Styracis calamitæ

Mastichis

Benzoin ana dragmas duas,

Florum rosarum rubrarum

Chamæmeli romani

Vulgaris

Meliloti

Comarum absynthii ana dragmas sex,

Berberorum

Nucis moschatæ ana dragmam unam,

Seminis cumini

Caryophyllorum ana dragmam semis,

Olei trifolii oderati uncias quatuor,

Fiat secundum artem emplastrum.

ELIXIR ANTI-ASTHMATICUM GYSBRECHTI.

℞. Alcoholis vini libram semis,

Spiritus cochleariæ unciam unam,

Florum Sulphuris aquisgranensium uncias duas
semis,

Salis Tartari unciam unam semis,

Spermatis ceti unciam unam,

Myrrhæ electæ tritæ

Aloes succotrinæ

Olibani

Mastichis

Gummi

Gummi ammoniaci
 Balsami peruviani
 Laudani liquidi
 Olei Juniperi
 Anisi
 Camphoræ
 Castorei optimi
 Croci orientalis
 Spiritus cornu cervi volatilis
 Salis volatilis succini
 Cornu cervi

Florum benzoin ana dragmas duas.

Digerantur in vase vitreo ritè clauso, leni calore, per octiduum; liquor tinctus filtretur, exprimatur, per subsidentiam depuretur, & in lagena epistomio vitreo clausa fervetur.

ELIXIR VITRIOLI MINSICHTI, CORRECTUM.

In matratio mundo & capaci alcoholis vini purissim unciis octodecim instilla sensim, sub camino, spiritus vitrioli rectificati, (Paululum simul) ad uncias sex, accuratè semper miscendo, concutiendoque. Misturam hanc, vase arctissimè clauso, in Balneo Mariæ vel arenæ per 14. dies leniter digestam affunde speciebus in hoc Dispensatorio memoratis sub titulo Elixiris Vitrioli, addendo (juxta authoris descriptionem) Sacchari candi albi in pulverem redacti uncias tres. Commixta digerantur iterum, ut prius, eodem temporis spatio, aut diutius, & refrigeratis, elixirium, filtrando à fæcibus, separetur.

Note.

1. *Minsichtus* hujus elixirii præparationem sic proponit, ut species primo humectentur spiritu vini optimi,

& inde fiat mistura mellis instar, tum iis affundatur vitrioli oleum aut ejusdem spiritus rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam, dein tres vel quatuor Septimanas digerantur, tinctura filtretur, & tandem novo spiritu vini ex materia relicta essentia spagyrica extrahatur cum priori miscenda. Hoc modo si paretur elixir, spiritus ille corrosivus nimis immediatè species attingendo impetuosius penetrat, eas corrodit, destruit, ac virtutes medicatas simul consumit. Idem error notatur in *Crolio*, dum ad parandum elixir proprietatis oleum sulphuris per campanam pro menstruo addidit: quam methodum refutavit *Boerhaavius* dicens, quod in duritiem lapideam aloë & myrrha solidescant, quasi combustæ; neque affuso dein alcoholi adeo promptè obediunt.

2. Alia verò habetur ratio, quando prius prænotati spiritus commixti diu digeruntur ac circulantur: tum enim caustica vitrioli vis sulphureâ & volatili vini parte adeò obtunditur ac unitur, ut penitus temperata, partimque etiam volatilis fiat, blandum acidum in se relinquens ventriculo amicum, atque ita in menstruum egregium evadens ad intimas specierum qualitates, imo sine igne, extrahendas.

ESSENTIA ASTHMATICA LE MORTII.

- ℞. Radicis liquiritiæ rasæ & contusæ
 Mellis narbonensis ana uncias quatuor,
 Salis tartari unciam unam,
 Florum benzoin
 Opii præparati ana dragmam unam,
 Camphoræ scrupulos duos,
 Olei anisi dragmam semis,
 Spiritus vini rectificati uncias sexdecim.

In vase vitreo probè clauso digerantur per aliquot dies : dein tinctura filtretur , addendo ad singulas illius uncias

Tincturæ croci dragmam unam ,
Misce , & ad usum serva.

Nota.

In scrupulis quatuor hujus essentiaë continetur circiter granum semis opii.

KERMES MINERALE.

Vasi terreo, instar cucurbitæ, sat capaci, vitro optime incrustato immitte antimonii crudi, non pulverisati, sed in frustula magnitudinis nucis avellanæ dissecti libras duas, iis affunde

Liquoris nitri fixi libram semis,
Aquæ fontis libras quatuor.

Bulliant moderatè & continuò per duas horas; liquorem semi refrigeratum effunde ad duas tertias per chartam emporeticam in aliud vas terreum vitro incrustatum. Residuo in cucurbita iterùm affunde

Liquoris nitri fixi uncias sex,
Aquæ fontis libras quatuor.

Bulliant, ut dictum est, & liquorem eodem modo effunde : residuo iterum affunde

Liquoris nitri fixi uncias quatuor,
Aquæ fontis libras quatuor.

Reperatur ebullitio & effusio omnis liquoris per chartam emporeticam.

Hæ decoctiones commixtæ 24. horis quiescant: tum effunde leniter liquorem clarum supernatantem pulveri coloris flavi, qui aqua pura penitus edulcorandus est, deinde ab aqua restanti per filtrum separandus & in umbra siccandus. Super hunc pulverem urinali inditum spiritus vini ad medietatem tantum de-

phlegmatus aliquoties deflagret, ut inde omnis ejus falsedo tollatur. Tandem pulvis ille Kermes minerale dictus in umbra denuò siccetur, ac in lagena ritè clausa ad usum fervetur.

Nota.

1. Nonnulli kermes minerale cum lixivio cinerum clavellatorum, alii cum sale tartari aut ejus liquore parant: hinc contingit, ut non semper eundem præstet effectum, & à quibusdam planè rejiciatur.
2. Si antimonii pulvis, loco frustulorum, recipiatur, posset vas inter decoctionem facilè resilire: Dein admistione particularum antimonii hæterogenearum menstruum fiet turbidum, quod non ita promptè denuò clarificatur.
3. Si pro deflagratione kermes mineralis utatur spiritus vini vulgaris, nimia pars aquæ relinquitur pulveri, qui non citò in umbra exsiccat. Ignis verò calorem non patitur. Quando alcohol vini adhibetur in eundem usum, dissipat quidem omne liquidum, sed pulvis simul comburitur, & in particulas regulinas concrevit. Inde apparet kermes minerale è regulina antimonii substantia potius, quam ex sulphurea constare.

LAUDANUM URINARIUM BARBETTE.

- ℞. Succu liquiritiæ hispanicæ in aquæ alkekengi s. q.
 soluti & iterum inspissati unciam unam semis,
 Fructuum alkekengi unciam semis,
 Laudani opii dragmas duas,
 Pulveris gummi tragacanthi
 Mastichis ana dragmam unam
 semis,

Pulveris

Pulveris Croci orientalis scrupulos quatuor,
 Camphoræ dragmam unam.
 Misceantur exactè, & cum aquæ alkekengi q. s. fiat
 massa pilularum consistentiæ.

Nota.

Grana quindecim hujus compositionis compræhendunt
 circiter granum unum laudani opiat.

**PULVIS ABSORBENS ANODINUS
 BELLE-FONTAINE.**

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum unciam
 unam,
 Corallorum rubrorum unciam semis,
 Antimonii diaphoretici martialis
 Cornu cervi usti
 Lapidum cancrorum
 Succini albi ana dragmas duas,
 Cinnabaris nativæ scrupulos quatuor,
 Laudani opiat scrupulos duos,
 Ex his debite præparatis, & cum laudano opiato
 accuratè mixtis fiat pulvis subtilis.

Nota.

1. Descriptio antimonii diaphoretici martialis reperitur
 in hoc Dispensatorio fol. 390.
2. In scrupulo uno hujus pulveris computatur circi-
 ter granum dimidium laudani opiat.

PULVIS ANTICOLICUS PRÆTIOSUS.

Idem est ac pulvis vitæ in hoc Dispensatorio descrip-
 tus fol. 281.

PULVIS

PULVIS CATAPLASMATIS CONTRA
GANGRÆNAM.

- ℞. Foliorum altheæ
 Malvæ
 Violarum ana uncias tres,
 Herbæ absyntii
 Anthos
 Majoranæ
 Præfii
 Pulegii
 Rutæ
 Scordii
 Salviæ ana unciam unam semis,
 Florum Chamæmeli
 Rosarum rubrarum
 Sambuci ana uncias duas,
 Pulverisatis, & per cribrum rarum trajectis adde
 Farinæ radicis altheæ
 Fabarum
 Fænugræci
 Lini ana uncias quatuor.
 Misceantur, & pulvis ille semper paratus fervetur in
 officinis ad usum chirurgicum.

PULVIS DE GUTTETA MAJERNI.

- ℞. Radicis pæoniæ maris
 Seminis ejusdem
 Succini albi præparati
 Cryftalli rupis præparati
 Cornu cervi vitriolati ana dragmas tres,
 Cranii humani vitriolati
 Crudi ana unciam semis,
 Radicis calami aromatici
 Visci quercini

Rasuræ ligni buxi ana dragmas duas semis,
 Corallorum rubrorum præparatorum
 Corallinæ
 Radicis valerianæ sylvestris
 Spongiæ Bedeguardicæ ana dragmas duas,
 Nucis moschatæ
 Florum lavendulæ ana dragmam unam,
 Secundinæ mulieris præparatæ unciam unam, drag-
 mas sex & scrupulum unum,
 Ambræ gryseæ, pro qualibet uncia una, scru-
 pulum unum,
 Folia auri & argenti minutim concisa No. XXIII.
 Cuncta in pulverem subtilissimum redacta misceantur.

Nota.

Per cornu cervi vitriolatum, & cranium humanum vi-
 triolatum intelligitur magisterium utriusque, quorum
 parandi modum docet hoc Dispensatorium fol. 410.
 & 411.

PULVIS TEMPERANS ET CORRECTIVUS HELVETII.

℞. Croci martis rore majali præparati uncias duas,
 Fœcularum radicis aronis
 Brionix ana unciam semis,
 Salis Sabinæ
 Antimonii diaphoretici solaris ana dragmas tres,
 Cinnabaris nativæ præparatæ
 Florum benzoin
 Succini albi præparati ana dragmas duas,
 Cinnamomi acuti
 Macis ana dragmam unam semis,
 Olei caryophyllorum
 Fæniculi ana guttas XXX.

Fiat pulvis subtilis in lagena ritè clausa servandus.

Nota,

Note.

1. Antimonio diaphoretico solari substitui potest cerussa antimonii martialis quam vide in hoc Dispensatorio fol. 389.
2. Defectu salis sabinæ substituatur sal tartari vel absyntii; quia omnia illa salia lixiviosa ejusdem plane sunt effectus.
3. In granis septuaginta quinque hujus pulveris habetur croci martis dragma dimidia.

PILULÆ CONTRA HÆMORRHAGIAS HELVETII.

In vase argenteo, aut ferreo mundo, aluminis rupei purificati uncia duæ leni igne liquefiant, iis statim immisceatur pulveris sanguinis draconis optimi uncia semis, & ab igne semota agitentur, donec pultis fiat mollis, ex qua celeriter formentur pilulæ pisales. Dum massa indurescit, iterum leniter liquando mollior fiat, ac pilulas formando perge, donec tota massa in pilulas sit redacta. Interim cave aluminis combustionem.

Note.

1. Aluminis purificatio obtinetur, si hoc in sextuplo aquæ ebullientis solvatur, coletur lixivium calidum, & in vase terreo, puro, exhalet, donec pellicula apparet in supremo, atque tum reponatur vas quietum in loco frigido, impositis baccillis ligneis, brevi formabuntur crystalli. Hæc collige, impone testæ puræ pertusæ, ut liquor spontè inde destillet, alumen depuratum à solo aëre exsiccetur.
2. Ut hæc pilulæ debitè parentur, non tantum magnâ prudentiâ & cautelâ opus est, ne miscela nimium indurescat,

indurescat, sed etiam duo vel tres assistentes requiruntur, qui easdem simul, sine mora, formant: nam massa refrigerando indurescit, & repetita fusione alumen magis comburitur, ac ita tandem naturam causticam acquirit.

PILULÆ MAGISTRALES SYLVII
PURGANTES.

℞. Trochiscorum alhandali dragmam unam,
Gummi galbani aceto scillitico præparati scrupulos
duos,
Vitrioli martis ad albedinem blando igne calcinati
Mastichis electi
Resinæ jalappæ
Scammonii ana scrupulum unum,
Castorei optimi
Myrrhæ rubræ ana grana quindecim,
Crocii orientalis scrupulum semis,
Olei corticum citri guttas sex.
Misceantur exactè, & cum s. q. elixiris proprietatis
fiat massa pilularum.

PILULÆ MAGISTRALES SYLVII
NON PURGANTES.

℞. Gummi galbani aceto præparati scrupulos duos,
Vitrioli martis ad albedinem lento igne exsiccati
dragmam semis,
Succini albi præparati
Mastichis electi ana scrupulum unum,
Olibani
Myrrhæ
Castorei ana scrupulum semis,
Olei macis guttas octo,
Elixiris proprietatis q. s. ut fiat secundum artem massa
pilularis.

PILULÆ MATTHÆI , aliàs STARKII.

℞. Saponis tartarei dragmas sex ,
 Opii thebaici à sordibus purgati
 Pulveris radice hellebori albi
 Nigri

Liquiritiæ ana dragmas duas.

Misce exactissimè , addendo olei terebinthinæ q. s. ut fiat massa pilularis , quæ toties humectetur oleo terebinthinæ , quoties siccescit.

Note.

1. Sapo tartareus conficitur , accipiendo salis tartari (ex tartaro & nitro ana parati secundum artem) uncias quatuor , olei terebinthinæ uncias octo , quæ simul stent in vase vitreo amplo , loco frigido & humido , ad menses aliquot : tam diù scilicet (sæpè interim quotidie agitando , & plus olei , quoties opus fuerit , adjiciendo) usque dum sal planè triplum olei absorbuerit , atque in unam massam , Saponis instar , spissam conspiraverint homogeneam , nullatenus separandam.
2. In scrupulo dimidio harum pilularum supputatur circiter granum unum opii.

PILULÆ STHALII.

℞. Extracti aloes unciam semis ,
 Succini albi præparati dragmas duas ,
 Pulveris castorei optimi dragmam unam semis ,
 Laudani opii Authoris grana triginta sex ,
 Olei tartari per deliquium dragmas duas.

Ex quibus debite commixtis formetur massa pilularum.

Note.

1. Extractum aloes describitur in hoc Dispensatorio fol. 199.
2. Laudanum opiatum Sthalii paratur hoc modo : Succi cydoniorum recenter expressi unciis octo in vase terreo immisceatur florum cerevisiæ fermentescentis cochlear unum. Dum succus ille fermentari incipit, addantur opii puri minutim incisi uncia semis, & croci orientalis dragmæ duæ. Tum ponatur vas leviter tectum propè ignem moderatum, & ita infundantur 24. horis : dein filtretur liquor tinctus, ac evaporetur ad extracti solidioris consistentiam.
3. In scrupulo uno hujus massæ pilularis continetur circiter granum unum laudani opii.

SAL SEDATIVUM HOMBERGII.

Colcotharis vitrioli libræ tres bulliant in aquæ fontis libris sex tam diù, donec aqua colorem viridem saturatum acquisiverit : dissolutionem hanc filtratam per chartam emporeticam affunde borracis venetæ unciis duabus in aquæ ebullientis libris binis dissolutæ. Ex illa mitione emergit color flavo-ruber, & in fundo vasis pulvis ejusdem coloris præcipitabitur. Liquor supernatans colatus evaporetur, donec materies mellis consistentiæ remaneat, quæ cucurbitæ vitreæ infundatur, huicque applicato capitello & recipiente, arctissimè conglutinandis, in Balneo Arenæ destillatio secundum artem instituat. Debet rostrum alembici paululum declinare ad inferiora, ut aqua acidula primò proditura faciliùs descendat in excipulum. Deinde ascendent flores albicantes ad supremum cucurbitæ & capitelli, si ignis prudenter, per gradus augeatur,

& tam diù continuetur , donec omnis liquor prodire definit , ac alembicus nive candida penitùs obfuscat. Tum vasis refrigeratis , & ab invicem separatis , flores cautissimè aufer. Liquorem abstractum denuò affunde magmati in cucurbita residuo , & destillato , ut prius. Hoc opus duodecies , ac pluries reiterato , post singulam destillationem flores separando ; erunt ultimi æquè efficaces ac priores. Omnes simul in lagena epistomio vitreo ritè clausa serva titulo præscripto.

Note.

1. Sal sedativum nil aliud est , quam vitriolum volatilifatum , non alcalinum , nec acidum , sed neutrum , de natura salis armoniaci participans. Si ignis in hac operatione malè administratur , prodibit liquor solus , remanebunt flores. Ideo tamen non desistat chemicus eandem destillationem repetere , reaffundendo aquam abstractam residuo in cucurbita , atque hinc magis discet , quem ignis gradum observare debeat.
2. Sal illud , inquit *D. Malouin traité de Chimie fol. 182.* non est amplius in tam magno usu ac æstimatione apud medicos practicos , quam olim fuit , dum methodo hombergiana parabatur , quandoquidem illud hodie eisdem non producat effectus , quia diversimodè præparatur , vel ratione ignorantæ , avaritiæ , aut magni laboris , & cryfalli , loco salis sublimati , suppeditantur.

SPARADRAPUM , SEU EMPLASTRUM
PECTORALE ANTVERPIENSE.

- ℞. Unguenti althææ libram semis ,
Populei uncias duas semis ,
Byturi insulsi

Olei

Olei amygdalarum dulcium recentis

Axungia anferis ana uncias duas ,

Caponis

Gallinae

Anatis ana unciam unam ,

Olei infusi chamæmeli

Cheyri

Violarum

Anethini

Liliorum alborum ana unciam unam
semis ,

Crocii orientalis dragmam semis ,

Cerae albæ quantum satis , ut fiat , s. a. massa em-
plastri consistentiæ , ex qua aut simplex emplastrum,
vel sparadrapum formari potest pro Medici judicio.

SPIRITUS ANTI-NEPHRITICUS GYSBRECHTI.

℞. Flavedinis corticum aurantium incisæ ,

Balsami copayvæ ana uncias sex ,

Salis armoniaci triti uncias quatuor ,

Genistæ

Tartari ana uncias duas ,

Spiritus juniperi libras quatuor.

Facta digestionem per noctem in cucurbita probè clau-
sa , mane destillentur eadem methodo , uti in sequen-
ti descriptione proponitur.

SPIRITUS BEZOARDICUS VO- LATILIS BUSSII.

℞. Cinerum clavellatorum aquâ prius solutorum un-
cias duodecim ,

Pulveris succini flavi uncias sex ,

Salis armoniaci triti uncias quatuor ,

Spiritus eboris , oleo subtiliori & sale volatili
saturati , uncias duas ,

Olei

Olei juniperi veri unciam semis,

Spiritus vini rectificati libras sex.

Hæc omnia exquisitè in cucurbita vitrea mixta destillationi per ignem arenæ sunt committenda, ut spiritus salino-oleosus eliciatur ad normam salis volatilis oleosi.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

In Phiola chemica nitida, alta & capaci, sint partes octo spiritûs vini in alcohol purissimum reducti, absque ullo omninò alcali addito; huic instilla, sub camino, spiritûs nitri planè dephlegmati, paucas guttas simul, absiste, vas benè move, ut penitissimè permixtus sit. Ab ista miscela statim observatur notabilis effervescentia, cave à vapore noxio, qui odore fragrantissimus est. Dein tantundem instilla, iterum expectando conquassandoque, atque ita, magnâ patientiâ, perge tam diù, donec octavam partem spiritûs nitri, ratione alcoholis immiscueris, semper conquassando quàm accuratissimè. Tum phiolam hanc cum hoc liquore ritè clausam digere aliquamdiù, loco frigido: postea ex retorta, vel cucurbita, leni admodum igne arenæ simul ad ficcitatem usque destillato bis, vel ter, cohobando. Natus erit verissimus nitri spiritus dulcis. Servetur in lagena epistomio vitreo ritè clausa.

Nota.

1. Pro hac operatione præfertur spiritus nitri *Glauberi*. Videatur *Author & Boerhaavius in Operationibus Chemicis*.

2. Si spiritûs vini alcoholisati tantum partes tres vel quatuor receperis pro una spiritûs nitri parte, hujus vis acida corrodens non penitus infringetur. Vide *Fred. Hoffmannum in Observationibus Chymicis*. Si spiritûs nitri major quantitas, quam par est, alcoholi

coholi simul & semel superaffundas, vel si spiritum vini affundas spiritui nitri, conflictus exoritur cum vapore denso rubro, maximus, sanitati hostilis, quem etiam vitri fractura interdum sequitur. Quando spiritus nitri vulgaris spiritui vini non sufficienter alcoholisato instillaveris, non effervescent, nec intima fiet unio acidi nitri cum oleosa parte spiritus vini, neque dabunt generosum adeo, & balsamicum penitus spiritum, post operationem talem, atque in fundo vasis post destillationem relinquent liquorem acidum corrosivum; frustra quippe pulchros inde effectus expectabimus. Requiritur ergo, ut Chymicus hocce spiritus ipse paret, ut certus sit, eosdem fore genuinos.

3. Hinc facile concipitur, ad perfectionem spiritus nitri dulcis requiri, ut non tantum omnis liquor destillatione per alembicum ascendat, & destillatus odore sit fragrantissimus saporeque penetrantissimus, sed etiam ut cochleari argenteo infusus & inflammatus totus avolet, ac in illo non relinquat maculam viridiusculam, quæ inquinamenti acidi manifestum præbet indicium.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Alcoholis vini purissimi partes tres,
 Spiritus salis optimè dephlegmati partem unam.
 Eodem modo, uti in præcedenti operatione, omnes accuratè observando circumstantias, perficitur salis dulcis spiritus.

Nota.

1. Non requirunt Authores hunc spiritum adeo dulcificatum ac nitri spiritum præscriptum; modò non sit corrodentis naturæ, sed volatilis, oleosæ, acidulæ, fragrantissimæ, balsamicæ, qualitatis.

2. Alii

2. Alii spiritum falis corrosivum cum anatica spiritus vini alcoholisati portione dulcificare intendunt ; alii cum parte una & dimidia , vel binis partibus spiritus vini , respectu unius partis spiritus falis id efficere putant , sed malè : alii verò , ut *Margravins* & *Boerhaavins* , triplo alcoholis utuntur , quam portionem velut optimam hic tenemus.
3. Quo magis spiritus vini est rectificatus , ac spiritus illi acidi sunt puriores , & quo cohobatio sæpius repetitur , eo nobiliores evadunt dulcificati.

SPIRITUS SULPHURIS ACIDUS HOMBERGII.

Accipe recipiens vitreum , capacissimum quod haberi potest , in cuius fundo excinditur portio in aper-
turam orbicularem , diametri octo , vel decem , pol-
licum , observando accuratè , ut apertura hæc præ-
cisè fiat in medio basios lagenæ. Dein habeatur vas
figulinum cylindricum , sex pollices patens , tam ca-
pax , ut sulphure puro , undequaquè fuso , plenum ,
ad minus contineat libras duodecim. Vas illud pone
sub camino , qui fumum non dispergit , atque impo-
ne scutellæ figulinæ , inversæ , vitro incrustatæ , po-
sitæ in medio elevato magnæ patinæ vitro obductæ.
Tum incende fustum sulphur , statimque recipiens per-
foratum suspende supra medium flammæ æquabilissi-
mè , quo propiùs vasi , eo meliùs , modò flamma
non extinguatur. Fac , ut sulphur in omni ejus su-
perficie semper ardeat , supponendo sæpiùs novum ,
ut vas assiduò plenum maneat , & crustam filo ferreo
removendo , si fortè dura ibidem concreverit ; ut
ita , sine interpolatione , operatio queat continuari.
Hac methodo , si omnia sollicitè observantur , elicien-
tur 24. horis uncia quatuor vel quinque liquoris
acidi lentè per latera recipientis aperturæ stillantis ,
guttatim

guttatim in patinam decidentis , & sub scutella in-
versa confluentis. Caveatur cautissimè à vapore fumi.
Tempore frigidiusculo , humido , silente vento , ma-
defaciendo priùs vapore aqueo superficiem lagenæ in-
ternam , major hujus spiritûs quantitas obtinetur.

Nota.

1. Modum , quo dicta apertura in basi recipientis con-
cinnè effici , & quo hoc debite suspendi debet , desig-
nat *Illustris Boerhaavius in Operationibus Chemicis* , vi-
delicet : dimittitur per os lagenæ superius filum te-
nue , unde globulus plumbeus pendet , qui sic tan-
gat fundum , ut undique æqualiter à lateribus vasis
distet filum pendulum. Notatur id punctum in fun-
do adamante satis profundè adacto. Puncto huic
imponitur pes circini , qui dilatatur ad quatuor vel
quinque pollices , & atramento notatur diameter.
Siccato atramento , adamante circulus ille profun-
dè inscribitur , quo profundius , eo melius. Prestò
tum sit circulus ferreus perfectè habens magnitu-
dinem dicti diametri , igniatur ille , ac imponatur
crenæ inscriptæ ; exilit inde pars vitri notata è fun-
do , relinquitque basin apertam.

Lagenæ huic ita paratæ circa collum agglutina-
tur optimo glutine lacinia larga ex linteo canabino ,
cum ansulis , per quas funes trajecti possint tenere
suspensam lagenam aptissimè.

2. Operatio hæc eadem est ac illa , quæ per campa-
nam fit ; sed taliter correctæ à *Magno Hombergio* ,
ut libra una sulphuris unciam unam spiritûs acidi ,
& quandoque unciam & dimidiam suppeditet : ubi
è contra methodo ordinariâ , tædioso labore , parum ,
aut nihil acquiritur. Nec mirum : ob aperturam
enim campanæ nimis amplam externè , & capacita-
tem ejus nimis angustam internè , vapor sulphureus

non invenit ibidem sufficientem libertatem ut circumletur, parietibus internis se figat ac condensetur, aut debet illos subterfugere & dissipari. Id vitium per recipiens jam descriptum, superius apertum, in primis impeditur; licet tali cautela multum acidum etiam dissipetur, ut odore fetido penetranti lagenam ambiente satis constat. Adde quod nimis parca quantitas sulphuris fortè non omnimodè fusi, quod pro hoc opere solent adhibere, vitium secundarium constituat. Hoc verò tam certum est, inquit *Author*, quod, si vas terreum non habeat capacitatem requisitam, & si illud sulphure ad fundum usque fuso non sit semper plenum, sulphur sensim consumatur, ac inde parca spiritus acidum portio eliciatur.

3. *Carolus Lucas Pharmacopæus Dublinii* aliam reperit methodum parandi oleum, seu spiritum sulphuris sine notabili acidum jactura. Hujus descriptio hic non proponitur, tam ratione multiformium ac magnæ industriæ vasorum non facilè comparabilium, quæ pro hac operatione requiruntur, quam quod ab omnibus forsitan non ritè posset exequi. Curiosus interim, qui hanc destillationem tentare desiderant, legere possunt *Act. Edimburgens. tom. 5. artic. 14.*

TABELLÆ CONTRA VERMES.

- ℞. Panaceæ mercurii in alcohol reducti
 Resinæ jalappæ ana dragmas duas,
 Sacchari canarini subtilissimè triti uncias quatuor.
 Misceantur exactè in mortario marmoreo, & cum
 s. q. mucillaginis gummi tragacanthi aquâ naphæ
 parati fiant tabellæ ponderis dragmæ dimidiæ leniter
 siccandæ.

Nota.

In qualibet tabella continetur circiter panaceæ mercurii & resinæ jalappæ ana granum unum semis.

TINCTURA TONICA.

- ℞. Summitatum scordii unciam unam,
 Florum centaurii minoris
 Flavedinis corticum aurantium recentium ana
 unciam semis,
 Rasuræ ligni santali citrini odoratissimi
 Myrrhæ optimæ
 Succini flavi pellucidi
 Nucis Moschatæ
 Seminis cardamomi minoris decorticati
 Radicis Zedoariæ ana dragmas duas,
 Croci orientalis dragmam unam.

Incisa & contusa minutim indantur matrario, irroren-
 tur spiritûs falis armoniaci tartarizati (cui olei stilla-
 titii menthæ & caryophyllorum ana guttæ octo prius
 immiscendæ sunt) unciâ unâ. Dein speciebus af-
 fundantur spiritûs vini tartarizati sine igne parati li-
 bræ duæ, & vase exactissimè clauso, fiat leni ca-
 lore digestio per octiduum: postea coletur, exprima-
 tur, & per subsidentiam clarificetur tinctura.

Nota.

1. Spiritum vini tartarizatum sine igne parandi modus
 pulchrè describitur à *Fred. Hoffmanno*, nimirum:
 Infunditur certa quantitas spiritûs inflammabilis vi-
 tro augustioris orificii, ut digito claudi possit, &
 dimidium tantummodò vitri repleatur: illi injici-
 tur sal tartari probè calcinatum, & in mortario
 calido in pulverem redactum, quod benè cum hoc
 spiritu manuum agitatione conquassandum est; ita sol-

vitur hoc sal in liquorem crassum, qui fundum vasis petit. Tam diu verò continuanda est injectio hujus salis & fortis vitri agitatio, donec sal intactum maneat; sive ulteriorem solutionem respuat. Deinde reponitur vitrum, & supernatans spiritus effunditur, qui non modò ab omni phlegmate liberatus est, sed insuper alcalisatus ac tartareus redditus: unde ad solutionem oleorum, resinarum, balsamorum, aptissimus evadit.

2. Cum compositio hæc non multùm differat ab illa, quæ elixir balsamicum *Hoffmanni* dicitur, potest ejus loco, dum præscribitur, liberè substitui.



COROLLARIUM.

NON prætereundus est insignis ille error quorundam Pharmacopæorum Bruxellensium, qui, ut labori parcant, remedia terrea, instar arenæ, per cribrum simpliciter trajecta, ægris exhibere non verentur; indèque iis nauseam, ac sensibilibus stomacho detrimentum pariunt. Quapropter rigorosè monentur, ut in posterum quævis terrea, metallica & mineralia super lapidem porphiritem in pollinem impalpabilem redacta suppeditent.





INDEX

Præparationum in APPENDICE reperibilium.

A qua brioniæ composita, correcta.	iii
Mastichina Mynsichti.	iv
Balsamum pectorale Lovaniense.	v
Vitæ.	ibid.
Emplastrum cephalicum Lovaniense.	vii
De Labdano.	ibid.
Elixir anti-astmaticum Gysbrechti.	viii
Vitrioli Mynsichti, correctum.	ix
Essentia anti-astmatica le Mortii.	x
Kermes minerale.	xi
Laudanum urinarium Barbette.	xii
Pulvis absorbens anodinus Belle-fontaine.	xiii
Anticolicus prætiosus.	ibid.
Cataplasmatibus contra gangrænam.	xiv
De gutteta Majerni.	ibid.
Temperans & correctivus Helvetii.	xv
Pilulæ ad hæmorrhagias Helvetii.	xvi
Magistrales Sylvii purgantes.	xvii
Non purgantes.	ibid.
Matthæi, aliàs Starkii.	xviii
Stahlii.	ibid.
Sal sedativum Hombergii.	xix
Sparadrapum, seu emplastrum pectorale Antverpiense.	xx
	Spiritus

I N D E X.

Spiritus anti-nephriticus Gysbrechti,	xxi
Bezoardicus Buffii.	ibid.
Nitri dulcis.	xxii
Salis dulcis.	xxiii
Sulphuris acidus Hombergii,	xxiv
Tabellæ contra vermes.	xxvi
Tinctura tonica.	xxvii

APPROBATIO.

Vidit hæc 10. Maji 1747.

N. KERPEN, Canon. & Pleb.
Bruxell. Libr. Censor.

INDEX

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

APPENDIX

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

