

Quaestiones saepius motae super methodo inoculandi variolas, ad quas directa eruditorum responsa hucusque desiderantur; indirecta minus satisfacere videntur: orbi medico denuo propositae / [Anton de Haën].

Contributors

Haen, Anton de, 1704-1776.

Publication/Creation

Vindobonae : Typis Ioannis Thomae Trattner, 1757.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/s7qys2dv>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





QVÆSTIONES
SÆPIVS MOTÆ SVPER METHODO
INOCVLANDI
VARIOLAS,
AD QVAS
DIRECTA
ERVDITORVM RESPONSA HVCVSQVE
DESIDERANTVR;
INDIRECTA
MINVS SATISFACERE VIDENTVR:
ORBI MEDICO DENVO
PRÆPOSITÆ
A B
ANTONIO DE HAEN,
SACRÆ CÆSAREÆ MAIESTATIS CONSILIA R. AULICO,
MEDICINA PRACT. IN ALMA ET ANTIQUISSIMA
VNIVERSITATE VINDOBONensi, PROFESSORE
PRIMARO.



VINDOBONÆ,
TYPIS JOAN. THOMÆ TRATTNER. CÆS. REG.
AULÆ TYPOGR. ET BIBLIOP. MDCCCLVII,

Koninklijke
Bibliothek
K. B.

Koninklijke
Bibliothek

42600





QVÆSTIONES
SÆPIVS PROPOSITÆ
SVPER METHODO
INOCVLANDÆ VARIOLAS,
VERVM AD QVAS DIRECTA ERVDITO-
RVM RESPONSA HVCVSQVE DESIDERAN-
TVR, INDIRECTA MINVS SATISFACE-
RE VIDENTVR.



riginta, & quod exce-
dit, anni sunt, cum
primum ex *Tbracia*
infusio variolarum in
Angliam inducebatur. Angli fa-
ma ejus capti, eandem mox suam

in *Americam* invexere. *America*, vice versa, illam in *Anglia* adversa fortuna quassatam, & sepultam, resuscitavit: ex quo cunctorum fere encomiis atque suffragiis totas Britanniae insulas fibi subjecit. Inde vero varias ad Nationes delata, tenuem hic, illic duram sortem, apud plurimos, nacta est.

Operæ pretium erit mutabilis infisionis fortis apud Anglos, exiguique apud alias Gentes progressus, indagasse originem.

Vitæ humanæ conservandæ studium nimiis eam laudibus forsan extu-

extulerat ; repudiaverat , instructa
haud satis in principio rerum , in-
quietata conscientia. Lite utrin-
que mota , en mox tristia dedit mi-
fera mortalium conditio suæ cor-
ruptionis exempla ! Mens præoc-
cupata utraque a parte vifa est ;
Historiæ ejusdem , singulique expe-
rimenti , mira pro animorum dif-
positione varietas ; libido calu-
mniandi ; odiosus dominandi in
alios amor , undique apparebant.

Obnubilata hinc Veritas his ,
qui neutram partem amplexi , ve-
rum unice perquirebant. Maxi-
me vero , quando viles utrinque

animi ad sententiam suam per fas,
nefasque tuendam, falsa pro ve-
ris, incerta venditabant pro certis;
nimirum ut incondita argumento-
rum mole eliderent fauces Adver-
fariis. Tunc enim, licet in sum-
ma rerum alterutra pars duntaxat
veritati litaret, erraret alterutra;
utraque tamen falsa refellendo
quædam verissima protulit. Effe-
ctum hinc, ut qui Belli finem an-
heli præstolabantur, demum projic-
cerent animos, spemque totam, fo-
re ut certi quidquam unquam adi-
piscerentur.

Nunquid sapienter illi? Haud
omni-

omnino. Bonæ Causæ integratatem coram Tribunalí non labefaciat illa ejus calamitas, quod finiftrōs Patronos nacta sit , quod infidos , quod mendaces. An juste caufam Christianam deridebat *Julianus Apostata*, quod erroneis falfisque ratiociniis eandem defendere *Heterodoxi* anniterentur ? Profecto est sedulo in hisce quærenda Quæſtionis origo ; sedatoque animo & quid, & quoſusque , verum utrinque dictum fit, examinandum ; videndumque accurate quid demum in Quæſtione ſuperſit, ad quod ſapienter, & direcťe, respondere impediverit altercandi amor , idque

ea præcipue in re, quæ salutis communis tantopere interficit.

Hæ porro me causæ impulere, præcipua Quæstionis Capita sedulo colligerem, ad quæ a magnis, quos veneror, viris, infitionis patronis, necdum ita directe responsum sit, ut fluctuantes animos convincant, totamque gentem medicam insitorem reddant. Sane hi defectus suspensim & me tenent, moranturque, ne nostræ numerosæ Academicæ Juventuti hanc suadeam, hanc laudem methodum; neve publice eam, privateque, defendam, insinuem, inducam.

His

His igitur quæstionibus ubi directe fuerit satisfactum , manibus ibo pedibusque in sententiam affirmantem : conabor insitionem brevi ex Anglica Austriacam facere Germanamque : doctrina demum promotebo , adhortamento , exemplo . Præprimis vero eum , qui mea mihi dubia excusserit , æternum venerabor ,

Si qui vero sint , quos carpendi , calumniandi que animus , virulento in me calamo ducat , sciant hi , uti nec formidine eorum ab iis , quæ inquieta conscientia dictabat , evulgandis abstinui , ita neque eosdem

A 5 . respon-

10 Q U A E S T I O N E S

responso me dignos habiturum. Concludent quippe sapientes desperatam admodum eorum causam esse , quæ fœminarum in foro altercantium more defendi debeat. Hæc sola consideratio quodvis Responsum , ipsis unquam dandum , præscindit.

Quæstiones igitur principales , ad quas directa Responsio desideratur , hæ sunt:

I. Utrum insitiva Methodus per DEUM licita?

II. Sitne eadem plures in Vita servatura , quam via dicta naturalis?

III.

III. An certo certius quivis penne homo debeat variolis laborare?

IV. Nunquid omni dubio vacet, quod inoculatio, sive effectum fortita, sive irrita, hominem a variolis perpetuo immunem præstet?

Hoc ipso ordine singulas quæstiones examinabo.

§. I.

VTRVM INSITIVA METHODUS PER DEUM LICITA.

Quæstio hæc sequentem includebat difficultatem. Mortalium nemo ullum

ullum in propriam vitam jus habet; adeo-
que neque jus habet suam vitam in evi-
dens discriminem conjiciendi. Inoculatio
autem hominem in tale discriminem conji-
cit. Ergo illicita est.

Argumentum sic probabatur: De-
mus, secundum plures infisionis Patro-
nos id verum esse, quod Mortalium
vigesimus citra variolas moriatur: po-
namus ab infitione mori vigesimum
quemque. Nonne igitur ille, qui in-
oculationem subit, & qui forte vigesi-
mus ille immunis fuisset, sese periculo
exponit, ne jam ille vigesimus sit, quem
infisio de medio tollat?

Claudicare hoc argumentum pars
altera dixit. Et quidem ita, *ut vix*
Centesimum mori ab inoculatione nonnulli
asse-

afferuerint ; alii vix quingentesimum ; alii vero nec millesimum. Et quemadmodum in definiendis ab insitione mortuis graviter erratum esset , ita & in determinando numero illorum , qui per omnem Vitam a variolis sarti tecili viverent , deviatum a vero esse ; siquidem vix millesimus citra variolas diem obiret.

Ratiocinium hoc , nisi me animus fallit , audaculum est , fundamento destitutum , experientiæ contrarium ; ut ad §. III. demonstrare conabor.

Verum concedamus pro momento justum hoc ratiocinium esse , id tamen minime solvit quæstionem . In re absolute vetita , frequentius rariusve periculum locum non habet , nullaque exceptio datur , nisi expressa Legislato-

ris voluntate. Si igitur nemini marta-
lium jus competit in propriam vitam
nullo casu excepto; æque parum lice-
bit eam rariori, quam frequentiori, ex-
ponere pericnlo.

Sed visum quibusdam est perem-
ptorium sese responsum habere. Sunt
qui nunquam variolis laborent; suntque quos
nunquam insitio contaminet; Atqui hi iidem
sunt. Ergo insitio nunquam periculum mer-
oris inducit illi. quem naturales variolæ nun-
quam impetivissent.

Utinam minorem suam propositio-
nem probarent! Verum id non posse
eos, adeoquetotum ruere argumentum,
patebit ad §§. III. & IV.

At vero demus iterum minorem fe-
suam

suam posse probare, nunquid quæstionem solverint? Non arbitror. Si nemini jus in vitam propriam auferendam, utique etiam non in eam abbreviandam. Atqui insitio saltem conjiceret hominem potest in periculum abbreviandæ vitæ, qui alioqui forte post 30. annos variolas habuisset. Ergo.

Petitur igitur ad datam quæstionem directa & evidens responsio, hucusque desiderata, concessa nunquam.

Excutiamus nunc responsa indirecta. Licta habentur, secundum Divinas, Humanasque leges, Exempla bene multa, in quibus se exponit homo minori periculo, majus evitaturus. Suntque inter hæc tum evidentiora iis, quæ ab infestatione, tum frequentiora, pericula.

Ergo

Ergo saltem licebit periculum tantum,
vix contingens, subire; quo & majus,
& inevitabile, averruncetur.

Expendamus ordine singula.

I. Si ideo insitio vituperanda, quod
nonnulli inde moriantur, Medicis ultra ve-
titum erit venam tundere; Emeticum exhi-
bere, Purgansque; Artus amputare, seca-
re calculos: quandoquidem multi inde per-
eunt. Atqui hæc adeo periculosa permissa
sunt, ut mors præcaveatur. Ergo multo
magis inoculatio.

Sed, si quid video, defectuosa
omnino infitionem inter, & Medica
hæc auxilia, comparatio est.

Medicina cum auxiliis suis a DEO
creata, DEO gaudet autore. Eccli. 38.

Nume-

Numeratque in suis cultoribus Prophetas, Evangelistas, principesque Christianæ fidei Martyres. Nil simile hesterna insitio poterit proferre. Ex hoc capite auxilia medica jam justa, imo sacra, habentur. Nec dicat quis Medicinam, *suis in primordiis simpliciorem, violentis auxiliis his caruisse.* Nam laudatur B. Lucas ut Medicus, *Coloff. 4. v. 14.* Medicum eum eundem cum Evangelista fuisse, doctissimus Freind inter cætera inde arguit, quod nemo Evangelistarum morbos plures aptiore idiomate medico græce adpellaverit, quam suo in Evangelio *Lucas.* Sed *Lucæ temporibus, jam ultra IV. Sæcula, ipsissima hæc enarrata auxilia Medica, in usu fuisse, Hippocratis monumenta demonstrant.*

Deinde, nec purgans, nec vomitorium unquam, ut ajunt, *per sé*, at modo *per accidens*, lethale fuit. Sed variolæ, non *per accidens*, sed *per s̄*, periculofæ sunt.

Tamen male administrata hæc artis auxilia lethum pepererunt. Concedo: ideoque oportet eadem bene administrare. A bene administratis mors non sequitur. Nunquid idem de insitivis variolis quis adfirmet?

Sed auxilia hæc adhibentur etiam dubiis in casibus, ubi ab eorum applicatione ingens nonnunquam est discrimen. Id vero licet. Cur ergo inoculare non liceat in casu minime dubio?

*Ipsum hoc dubium culpa exsolvit
artem,*

artem, non infisionem. Versatur æger
in præsentissimo mortis periculo: ni ju-
vetur, mors insequatur necesse est.
Certa mors ut præveniatur, incertum
adhibetur remedium. Nunquid id af-
firmare de homine sano, infisionem
subituro, queam? Nullo versatur in
periculo. Variolas forte nunquam pas-
furus fuisset. Sie vero patiatur quon-
dam easdem, majus forte non subbit,
quam nunc in inoculatione, pericu-
lum. Imo si a variolis naturalibus est
moriturus, poterit mori postquam 30.
40. 50. annis, Patriæ, Ecclesiæ, Fami-
liæ, egregius extiterit utilisque Civis.
Ita ut is, qui infisionem subit, quavis
peccet ratione. Cadit ergo vis tota
comparationis.

Misso sanguinis potest equidem

infelix esse, sive incuria, sive ignorantia, tum Medici eam suadentis, tum scientis Chirurgi; sed infortunia hæc Venæ sectioni non debentur. Si bonus Medicus secundum artis regulas suaserit illam, si aptus Chirurgus eam, cum bonis instrumentis, ex suæ artis principiis, instituerit; Venæ sectio per se est auxilium innocuum. Quis id ita de insitione affirmet?

Si Artus amputem, si calculum fecem, facio quidem periculosas operationes; at vero citra eas, & miserrime, & certo, & sæpe cito, moriendum misero fuisset. An id ita in inoculando?

II. Ex sexaginta Gravidis una passim moritur. Fæminæ nihilominus nubere licet. Licet proinde in bonum generis humani se
sub-

submittere periculo. Quod si liceat periculum sexagesimi subire , multo magis periculum millesimi.

Qualisnam Comparatio ! Matrimonium ab ipso Creatore , Gen. 2. institutum est: itane insitio ? Matrimonium , Catholicus loquor , ab Ecclesia Catholica creditur a benignissimo SERVATORE ad Sacramenti evectum dignitatem: etiamne insitio ? Quæ igitur similitudinem inter, institutam a DEO , nobilitatamque , & insitionem ; quæ neque DEO autore gaudeat , quamque exercere num liceat , adhuc sub judice lis sit ?

III. *Plures homines unico mensis spatio in mari pereunt , quam plurimis annis insitione. Licitum tamen , v.g. ut Pater mu-*

nus egregium suo filio conciliet, quo frui tamen, non nisi mari transvectus, possit. Si majus periculum fortunæ causa subire licet, utique minus, ipsius vitæ causa subire licebit.

• *Providus sator generis humani mare posuit, ceu Commercii diversarum gentium vinculum; quo ipsæ inter se mutuis subvenirent necessitatibus. Ipse panis, inevitabile illud vitæ sustentaculum, apud Batavos deficeret, ni illum ex Mari Baltico sibi compararent. Vinum creaverat DEUS ut cor hominis exhilararet: hoc largissimi CREATORIS beneficio Angli carerent, ni iter ad Britannicas Insulas mare panderet. Piscibus, & pulcris vegetabilibus, mare replevit, ut eos inde homines improbo caperent labore. Petrum jussit altum*

in

in mare navem duceret, quo diviti gauderet piscatu. Dum ob magnificam Telluris dispositionem *David* Rex divinas laudes canebat, simul admirabatur vastissimum mare, tam infinitorum animalium genere refertum, quam mortalibus navigabile. Ipse SERVATOR mare transivit, Apostolos transire jussit. Qui enim aliter Britannicis Insulis, Siciliæ, Corsicæ, Sardiniæ, Melitæ, Rodo, Candiæ, &c. fidem Christianam hi, eorumve successores inferre potuissent? Hæc optime *Grotius de mari libero*.

Hic igitur video rem quidem per se periculofam, sed quæ tamen DEUM autorem habeat, uti animi corporisque bona genti cuique distribuat. Quid vero hic inoculatio? An gaudere eam Auctore & institutore DEO quisquam probaverit? probare possit?

Marina ergo itinera quum institutum referant CREATORIS, insitiva methodus cum nil tale redoleat; nullam omnino inter se se tolerant comparationem. Nullius ergo ponderis, quod inde petitur, argumentum est.

IV. Minus malum majori praesertur, consuetudine adprobata omnium Christianorum populorum; quando v.c. Navis, contagione infecta, potius pleno in mari, cum omnibus hominibus, perire permittitur, quam ut in portum excepta, contagium propaget: vel quando tempore pestis, limitibus civitati circumpositis, quisque limitum transgressor sclopeto occiditur; ne urbem ingressus disseminet contagium.

Ergo si a variolis naturalibus septimus quisque, secundum datos calculos, moritur;

& ab inoculatione tantummodo millesimus;
licebit, præstabitque, unum, quam 143.moi.

Respondeo præscios Naucleros esse,
quod ex portu contagioso solventes,
nunquam sint aliis in portibus admitten-
di. Et ubi ad pestim averruncandam
cancellos urbes circumpositos habent,
quos qui transfilierint occiduntur, sche-
dulis saltem affixis infligendæ mortis
pœna ad cancellos legitur; & qui tran-
siliturus esset, adeoque occidendus, pri-
us ab excubiis monetur.

Verum ad §. II. operosa responsio-
ne opus non esse patebit, imo tribus
eam verbis confici posse.

V. Qui infitionem, ceu illicitam, conde-
mnant, suo sibi jugulant gladio. Consuetu-

dinis quippe est illis, ut, si magna in familiā infans benignis laboret voriolis, suadeant jam ceteros Infantes consuescere cum eodem & condormire: quo & benignis illi afficiantur. Ergo bi idem confuetudine cum infecto faciunt, quod nos insitione; id si illis licet, & nobis inferere licebit.

Resp. i. Sententiam horum Medicorum prorsum erroneam esse: nam Discretæ Variolæ generant confluentes; Confluentes Discretas. Id quotidiana Exempla demonstrant. Id etiam Defensores insitionis publicis testimoniis de insitivo pure notarunt. Idem magnus Baerhaave de benigno pure insitivo observatum scribit in Præfatione, seu Dissertatione potius, *ad morbos Aphrodisiacos.*, „Robustissimi agricolæ, inquit, sanissimo sanguini pus de papula Variolæ,

„olæ, particula vix conspicua, apice
„aciculæ infigatur, quis Mortalium
„credat! en febrim omnino singula-
„rem, sui semper genii tenacem, suo
„definitam tempore, propriis stipatam
„symptomatibus: mox erumpentes ad-
„miraris papulas certæ formæ, natu-
„ræque, intra determinatum tempus
„in abscessus purulentos qui degene-
„rant, quorum tanta sæpe glomeratur
„frequentia undique, ut omnis fere
„sanguis, efficacia mali, in malignum
„pus conversus sit, totumque aliquando
„Corpus pessumdet; atque minima rur-
„sum particula virus idem gerat, sa-
„numque corpus valeat inficere simil-
„limo contagio.,, Sed de magno hoc
„Viro mox adhuc quædam.

Resp. 2. Sententiam erroneam non
modo

modo, verum etiam illicitam esse, eamque qui sequantur Medicos graviter reprehendendos; iisdem prorūm de causis, ob quas insitio condemnatur. Ubi enim possibile est, separationi sanorum ab infectis est semper studendum.

Fas sit hac occasione monuisse, quod incomparabilis Boerhaave, inter insitivæ Methodi promotores, a multis perpetram recenseatur.

Verum quidem est eum in Aph. scripsisse: *Prophylaxis insitiva videtur satiis certa tutaque.* At non adeo firma hæc ipsi sententia in animo inhæsit, quin multoties vacillaverit. Id patet laudata mox Præfatione, quam scripsit ad finem anni 1727. pluribus ergo annis, postquam illam sententiam suis inferuerat aphorismis. Adeo

Adeo verum hoc ut, triennio ante
Fata, me præsente, testaretur, se malle
homines naturaliter, quam infitione, af-
fici. En propria verba quæ ex ore
hujus Medicinæ Oraculi exscripsi: „Si
„ puer conversetur, & condormiat
„ cum puero bonas variolas habente,
„ ille non habens cotagii suspicionem,
„ tunc adhuc tutius per Deglutitionem
„ ordinariam Miasmatis, quam per in-
„ fitionem, habebit, & æque bonis
„ variolis laborabit. Quærunt a me
„ an debeat infectio fieri; Dico tan-
„ tum, quod cum illo infecto conver-
„ sari debeat: nam plerumqnc afficie-
„ tur; si non semper, neque infitione
„ facta omnes laborant eo morbo.
„ Hinc canon in numerosis familiis, ut
„ si unus puer laboret, omnes alii, qui
„ nondum variolis laboravere, cum illo
„ puero includantur. Sane

Sane qui semper & unice ex iis,
quæ in *Institutionibus* & *Apphorismis* typis
impressa leguntur, concludere velint
quæ Mens Boerhaavio fuerit, nae toto
errant cœlo. Mutavit enim sententiam
sæpe, eamque mutatam nobiscum com-
municabat: Typographis nihilominus
eodem semper modo deficientes hos
libros recudentibus. Nunquam ibi le-
gitis mutatam de Duplicatura perito-
næi sententiam: hanc tamen Duplica-
turam ex *Swammerdammio*, *Ruischio*, *Dou-
glasio*, negabat in Collegiis: negabat in
Præfatione ad *Swammerdammii Biblia Na-
turæ*. Si quis crederet se mentem ma-
gni Viri bene capere ex cap. *de Morbis
Gravidarum*, *De Partu difficulti*, *De Puer-
perio*, *De Lue Venerea*, ille immensum
erraret; quum in Collegiis plane diver-
sa Discipulos erudiret.

Fuere

Fuere anni cum textum suum de infitione ne ullo quidem verbo commentatus esse visus sit, ut concludere datur ex *Spuriis Comment. an. 1731. Lond.*
apud Knebel & Knapton, edidis.

Interim, ex responso ad hanc ipsam quæstionem paulo ante dato, patuit me *Boerbaavi* consilium, de confusendo cum puero infecto, minime adoptare. Attuli id duntaxat, quo mens ejus circa insitivam Methodum patesceret.

Ex omnibus hucusque dictis evidenter patet, neque directe, neque indirecte, unquam ad gravem hanc primam quæstionem a Defenforibus inoculationis responsum esse; id vero demum ut faciant, ne ultra utilissima eorum Methodus procrastinetur, necessario requiri.

§. II.

VTRVM INSITIVA ME-
THODUS PLVRES, QVAM VIA
NATVRALIS, IN VITA
SERVATVRA SIT?

Hoc, ceu demonstratum, ponitur.
Quippe ex *Naturalibus variolis se-
ptimus moritur*, ab inoculatis vix millesi-
mus. Ergo differentia est ut 1. ad 143.
Itaque si ex primis 3000. moriantur, ex
ultimis modo morientur 23. aut 24.

Respondeo iniquam omnino videri,
quam inter mortuos utriusque classis
comparationem instituant.

Variolis epidemicis, nunc benignio-
ribus nunc malignioribus, *Hagæ Batæ-
vorum* grassantibus, carus ejus incolis,

magnum ægrorum numerum semper curandum habui. Felicissimæ meæ sub *Divina clementia* curæ , in variis epidemias , nemo mihi laudes auferet , nemo eripiet honorem. Meminerunt plures nobiles ibidem Matronæ , dum Viennam abiturus ultimum vale dicerem , se lacrymabundas declarasse , quam exoptasset , ut , antequam abiisse , universa proles variolis laborasset ! Praxi oneratus omnium adornare historiam non potui ; 220. tamen historiam exacte adornavi , ex quo nempe ingenium ad hunc morbum curandum dedita opera adplicui. Horum 220. hominum *unicus* duntaxat periit.

Vnicum dico ; quamvis quinque perisse notaverim. Sed simul notatum invenio , quod horum quinque primus

omnem omnino potum respuebat; quod ad alterum re pene conclamata advo-
cabar; a tertio V. S. nulla ratione im-
petrare poteram; quartus spirituum vi-
nique abusu ferme exustus erat; quin-
tus modo secundum omnes artis regulas
tractatus, & moriger, perierat.

Condonabitur mihi quatuor horum,
ex quinque mortuis, exemptio: siquidem
& hos eximi jure merito oportere perspi-
cue quisque videat, & magni Viri ex-
fuis inoculatis mortuis plures adhuc
scrupulosius eximere soleant.

Vidi pariter paucissimos admodum
a Variolis in *Hollandia* mori, cura ejus-
modi Medicorum, qui, ut in cæteris,
ita & in hoc morbo, optima methodo
uterentur. Idem observo *Viennæ*, vi-
cinis-

cinisque in urbibus, sub bonorum Medicorum cura. Idem de se, aliisque, testatur Clariss. *Læberus tract. in 8. Janeo 1730.*

Ægre ergo nemo ferat, quod Comparisonem Naturales inter, insitivasque variolas, quam multi infisionis patroni, posuerint, non admittam. Plura profecto vidi, evidenter expertus sum, quam eandem ut admitterem.

Quare, si his autoribus relictis, eos adeamus, qui Centesimum, Ducentesimum, Trecentesimum ab infisione obiisse enarrent, notabilis non supererit, mortuorum utriusque classis, differentia. Si id ita se habeat, bellum hodiernum de infisione incassum geritur. Sed reliqua argumenta excutiamus.

Cura insitiva facillima est; cura Naturalium difficultatibus sciatet: inde necessario mortuorum numerus in his, quam illis, major.

Resp. 1. Si curæ insitivæ non probetur licentia, frustra ejus facilitatem laudari.

Resp. 2. Comparationem hanc iterum nimia fieri exaggeratione. Nam utræque sæpe faciles; neutra magnis sæpe difficultatibus caret. Quod variolæ naturales facillime tolerantur, ægrique vix ægrotent, vix Lectis inhærere cogantur, vix jacturam patiantur venustatis; multoties vidi, videre Medici omnes. Quod male admodum, & periculose ab iisdem ægri decumbant, haud raro dolui: sed simul vidi opti-

optimos Viros idem de insitivis publice
fateri.

*Differentiam maiorem arguit pus semper
benignius adhibitum in inoculando.*

Corporum diversa dispositio maiorem differentiam facere videtur , quam puris benignitas. Nec desunt inter infitionis patronos , qui idem in insitivis animadverterint. Constititque idem ex Boerhavii allato textu §. I. Observatio quotidiana id in naturali contagio docet. Eodem contagioso tempore , eodem in cubiculo , primus forte infans , & paucas habet , & faciles variolas ; alter haud quidem numerosas , sed molestissimas ; tertius multas , levesque ; quartus fere lethales : & iterum in alia familia vicibus omni modo permutatis.

*Verum præparantur corpora ad insitivas,
& non ad Naturales. Præparati proinde
minus habebunt. Minus proinde morti ex-
positi erunt.*

Mon diffiteor quin intersit, utrum
Socrates afficiatur variolis, an *Epicuri de
grege porcus*; differentiam tamen mino-
rem ea, quæ vulgo ponitur, pono. Pa-
tuit id publicis scriptis ab infisionis aut
patronis, aut saltem sic creditis, edi-
tis. Et quam parum sæpius ad futu-
ras Naturales Variolas vel optimæ præ-
parationes conferant, agnovere *Erudi-
ti Edimburgenses*, *Act. Edimb. part. 3. §. 2.*
„ Quamvis, inquiunt, venæ sectio in
„ principio variolarum pluribus in ca-
„ fibus manifesto levaret, discerni ta-
„ men non poterat, an V.S., sive ea
„ institueretur ante febrem variolosam
„ sive

„ five post manifesta ejusdem sympto-
„ mata , quidquam prodeſſet ad vario-
„ larum tum naturam determinandam,
„ tum frequentiam. Pluribus enim il-
„ lorum , quos V. S. Purgatio, For-
„ ticuli, tenuisque ac refrigerans Diæ-
„ ta , bellissime præparaverant , con-
„ fluentes , malignæque admodum va-
„ riolæ, contingebant. Aliis vero, ea-
„ dem plane methodo tractatis , ut &
„ ingenti numero eorum , quos Ars mi-
„ nime præparaverat, Benignæ obtigere.
„ Nonnulli qui, Mercurio curati, no-
„ tabili adhuc tempore æthiope mine-
„ rali utebantur, confluentibus pete-
„ bantur , & peribant.

Igitur fallunt ſæpe vel optimæ præ-
parationes , plurimis non præparatis
morbus levissimus eſt. Non eſt ergo

hæc, quæ convincat, regula. Pergamus ad alia.

Qui artem Medicam rite calleant Medicici, sunt rariores; bonaque proinde eorum Methodus servabit paucos. In pagis remotis, in locis abditis, in quibus aut reperiundus Medicus nou est, aut super variolis consuli non solitus, summum erit semper a Naturalibus periculum. Imo multi Medicis utuntur quidem, at non obediunt; quam obrem toties bonus Sydenbam ægros suos immorigeros vel periclitatos, vel mortuos, lamentabatur. Augescit semper hinc periculum in variolis naturalibus.

Inducta insitiva Methodus his omnibus mederetur. Ut enim Londini, & alibi, laudabiliter institutum, ita ubique, hunc in finem, consecrari Nosocomia possent, in quibus

*bus insitio gratis administraretur. Ita in
omni regione, singulo mense, aliquot Centeni
curari possent facile: nam requireretur ibi-
dem modo unus, rerum gnarus, Medicus di-
rector, cuius nutui cæteri Medici & Chi-
rurgi parere tenerentur. Opus porro hoc
inoculandi elapsis aliquot annis ita decre-
sceret, ut deinceps pauci semper inoculandi
superessent.*

Dignum attentione argumentum sed
dico 1. quod jam sæpius, si operatio il-
licita est, argumentum, ut ut specio-
sum, sponte ruit.

Dico 2. Erit perpetuo numerus eo-
rum ingens, qui se, suosque, oblatæ
gratis inoculationi submittere recusent.
Capientque Nosocomia infimam modo
plebein. Melioris vero sortis homines,

boni Cives, Nobiles, qui suis in ædi-
bus inoculantur, periculo expositi erunt
in malos medicos incidendi, vel erunt
bonis suis Medicis immorigeri: ut et-
iam hisce de causis infelicis infisionis
effectibus subjaceant.

Sed dico 3. si hoc consilium ita
laudandum est, destinentur publica
autoritate eadem Nosocomia in quavis
Regione, ut inibi, quovis epidemico
tempore, Naturales Variolæ gratis cu-
rentur, cum venia accedendi, ad levif-
simam suscepti Contagii suspicionem.
Ita omnes iis de locis, qui Medicis,
saltem eruditis, careant, commode cu-
rabuntur: quandoquidem unus saltem
intelligens rerum Medicus ibi aderit,
cujus imperio cæteri Medici pareant.
Sic etiam his incommodis provisum
erit

erit in variolis naturalibus , citra ullam necessitatem infisionem ideo præferendi.

Sed ultra progrediendum. Si res ita se, ut dixi, habet, legitima suspicio subit animum, num vigente inoculatione plures a variolis non moriantur , quam eadem repudiata ?

Contagium enim majus, minusve, æque ab infitivis habetur, quam a Naturalibus. Quamvis enim nonnulli autores certa de causâ infitivarum contagium minuunt, tanen ipsi aliam ob rationem idem, ut & cæteri passim omnes, admittunt; patheticeque, jure merito, aliquando describunt.

Igitur si in urbe, in qua nullæ variolæ, quis infisionem sibi fieri curet,
pote-

poterit urbem hanc contagione inflicere.

Sed, inquiunt, faciat hoc in urbe, in qua nunc variolæ jan graffantur. Fiet ita, ut qui ea in urbe hoc morbo deinceps affligantur, potius a contagio naturali affligantur, quam ab inoculato.

Non attendunt hi Vir ad id, quod alia occasione toties inculcant: Infirmitas nimirum tunc periculosas esse, quando vel ante infestionem, vel post eandem, contagium epidemicum accesserit. Velintne hoc consilio ut homo infelicitis inoculationis periculo se sponte exponat?

Hinc excogitaverè aliud Consilium.
Inoculandus inquiunt, ædes feligat, in quibus

quibus incolæ nulli, nisi variolas pæssi. Nemini existet tunc causa contagii.

Resp. 1. Nemo certitudinem absolutam habet se variolas iterato non habitum; ut patebit §. IV.

2. Oportet ad ægrum accedant Medicus, Chirurgus, Pharmacopeus, Confessarius, Necessarii, Custodes: qui suscepto vestibus contagio urbem inquirent.

3. Centeni homines rerum agendarum causa toto illo tempore Herum ædium pro consuetudine accedent, periculi ignari. Etiam qui sordida corporis, Lectique, linteramina lavant, omnes hi inevitabili contagio obnoxii hærent.

4. Ejus-

4. Ejusmodi consilium, si probaretur prodeſe quidquam, locum non haberet niſi in paucis inoculandis; impofſibile prorſum eſſet, ubi multitudo hominum incculanda foret, ut ſufficientes numero ædes hujusmodi inveniri poſſent. Ergo & inutile consilium, & inane.

Perſtat ergo dicta mox propositio, quod inoculatorum Contagium aptum natum fit, multos alios ſuo ut adflet veneno.

Contagii propagatio utrum fiat ab uno homine ad plurimos, an vero ab uno ad paucos, ab his paucis ad multos, a multis ad plurimos; nos latet: ſed quacumque demum ratione fiat, incredibiliter multiplicari ſe poſſe de-

mon-

monstrat. Differt tamen hæc contagii multiplicatio valde in variis temporibus. Durat multiplicatio hæc, donec demum ejus veluti aculeus obtundatur & hebescat; morbusque ille epidemius minuatur, & tandem cefset.

Quum vim contagii multiplicantem determinare nequeo, ponam pro exemplo decem homines in urbe quapiam inoculari, singulosque eorum afficere alios novem; ita ut jam simul 100. adsint, qui variolis decumbant.

Quibus justo major hic calculus adparet, hi demant ei, quantum ex suis observatis constare sibi putent; semper manebit vis argumenti: Qui eundem justo credierint minorem, addere modo illi velint, quod deesse autument.

Si

Si igitur a 10. inoculatis alii 10. afficiantur contagio, quid futurum tunc, quando, quod quibusdam in voto fuit, in magno Regno intra 30. annos Millio hominum inoculata, adeoque in vita servata fuisset, moriente cæteroqui a Naturalibus singulo septimo?

Periissent eorum gratia 1285714 homines. Nam si Millio variolis infitivis spatio triginta annorum decubuit, novem Millions aliæ debuere Naturalibus laborare.

Ergo Millio, & plusquam curta Millionis pars hominum, inoculatorum gratia peribunt, si verum est, quod unanimiter fere Defensores inoculationis dicunt, a Naturalibus septimum quemque perire. Septies enim 1285713. faciunt

faciunt 900000. modo duo addideris totali.

Nolo his mortuis eos addere, qui in tanta inoculandi crebritate, sive incuria, sive inobedientia, perire possint.

Quicumque vero, ut supra iam monui, me in calculo ponendo excedere putet, videt saltem multum propagari contagia; adeoque infitivam methodum horrendis laborare sequelis, ad quas Viri optimi, qui in ejus laudibus adeo profusi sint, neglectius attenderint.

Regeri equidem potest, quo magis increbrescat infitio, eo fore qui naturaliter afficiantur, numero minores: adeo quidem, ut demum vix pauci,

D

quos

quos Contagium afficiat, superfuturi fint.

Resp. 1. Saltem quo primo tempore frequentissima fit infusio, eodem tempore numerosissimi erunt, qui naturalibus variolis possit affici.

Resp. 2. Erit perpetuo non numeranda hominum multitudo, quos metus quisquam ab infusione deterreat, quosque proinde crebra infusio naturalibus variolis afficere queat.

Si respondeatur hos ultimos, quod remedio salutari reluctentur, suum sibi letum debere;

Dico 3. Infantum neandum bienium innumerabilem turbam semper babe-

habebimus. Sin vero contra insitiorum propria observata insitio incipiat & biennio minoribus institui; erit quidem, qui variolis naturalibus affici queat, minor infantum numerus, at vero dubio procul insitio infortunatior, mortisque feracior. Ætate majores innumeris nunquam non aderunt. Hominum aut imbecillioris valetudinis, aut Diatheseos scorbuticæ, phthisicæ, arthriticæ, venereæ, tutba vix numeranda perpetuo aderit. His porro omnibus cum insitio denegatur, Millions hominum jugiter aderunt, quos insitivarum contagium naturalibus afficiat variolis.

Quin ultima hæc recensita debiliorum, aut acrimonia laborantium classis, judicatur veneno, etiam insitivo, perfe-

rendo ineptior, adeoque & insitio hanc
ipfis ob causam denegatur: quantane
igitur horum futura strages, si eosdem
naturales variolæ, quas adeo pernicio-
fas censem, impetraverint!

Videant ergo Patroni insitivæ me-
thodi quam ex suis ipsorum principiis
hæc methodus noxia futura sit generi
humano!

§. III.

AN CERTO CERTIVS QVI-
VIS PENE HOMO VARIOLIS,
SERIVS OCYVS, AFFI-
CIATVR?

Tœdiosum admodum Quæstionis hu-
jus, ut & sequentis, examen est.
Indecorum quid in eo occurrit, quod
nunquam inter honestos viros locum
debe-

deberet habere. Vix citra indignationem percipitur, quo indigno modo, Viri in arte optimi, qui sapientia, pietate, candore, dum viverent, deliciæ Patriæ, Ornamentaque artis & Columnæ erant, nunc fugillentur a Recentioribus; &, absque ulla hæsitatione, aut Mendacii accusentur, errorisve, aut inf scitiæ. Id porro hac in re sic se habet, ut patet.

Priusquam de infitione in *Europa* cogitatum, æque conspicuæ, æque apud quosvis in confessio erant Notæ, quibus Veræ Variolæ a Spuriis distinguerentur, quam hodie.

At vero antequam de infitione in *Europa* cogitatum fuit, cum optime cognitis his distiguendi notis, tam cer-

tum erat, quam quod certissimum, complures homines sine variolis mori; plures iisdem bis, pluriesve affici.

Ergo hæc duo negantes Scriptores, vel mendacii arguunt innumeros, qui ante ipsos de variolis scripserint, quod hæc duo strenue docuerint; vel accusant incuriæ, quod nempe veras utramque speciem discriminandi regulas cognoscentes, easdem ad datos sibi casus oscitanter adplicuerint.

Quo demum jure id Recentiores autument, nullus video. Est enim veterum autorum hæc duo statuentium densum adeo agmen, ut si quis crassam satis Dissertatiunculam, quæ sola horum testimonia collecta referat, a me quæsiverit, me brevi daturum pollicear.

Hæc

Hæc porro omnia negare velle, autoresque illos aut turpis mendacii, aut oscitantiæ haud condonandæ insimulare ; est omnem abjicere honestatem, omnem hominum fidem subvertere , omne Eruditorum delere confortium. Qis, amabo ! observata sua publicæ lucis facere postmodum ausit ?

Verum absit omnes ita erga venerandam Antiquitatem egerint ! Insitorum moderationes sæpius fassī sunt vigesimum quemque hominum variolis expertem mori. Cum his paulisper agendum est. Si dederimus ipsis hoc, quod plures sine variolis non moriantur, videant ipsi , quantus jam numerus eorum inter mortales existat !

Si *Lutetia Parisiorum* 800000. incola-

rum numeret, ut vulgo statuunt, erunt ea in urbe semper 4000. homines, quos variolæ invadant nunquam.

In provincia *Hollandiæ* millionem numerat incolarum. *Hollandia* ergo perpetuo habebit 5000. incolas ab hoc morbo sartos tectos. *Amstælodamo* dant Millionis quartam. Ergo ea urbs jugiter habebit 12500. cives, qui per omnem vitam variolas ignorent.

Si tota *Gallia* continet, ut volunt, 20. millones hominum, erit assidue Millio hominum nunquam variolis afficiundorum.

At plures forte immunes manent. Variolis grassantibus sedulo inquisivi quinam ex familia, aut ex necessariis, vicinis-

vicinisve, qui inficiendas brevi ædes frequentare solerent, necdum variolas passi essent. Obstupii horum numerum, meamque admirationem multis saepe testatus sum. Evidem supposui semper dari quosdam, qui earum ultra non recordarentur; verum & relicta in plurimis vestigia id docuissent, & multorum parentes saltem meminissent. Sane horum plures lapsu 20. annorum mortuos novi sine variolis.

Ipsi inoculationis defensores nequeunt, saltem ex suis ipsorum principiis, amovere hanc legitimam suspicionem, an non plures infitione variolas patiantur, quam via naturali passi essent. En cur id dicam.

Nobilis Aretinas, Fr. Rhedi, in *Obs.*

de Viperis, a Viperarum captore Jacobo Sozzi, una cum tota sua Eruditorum, inepte de Viperis differentium, turba derisus, didicit, & experimentis deinceps evicit, Venenum Viperæ, una cum spuma ejus irritatæ oris, inculpate ab hominibus, pluribusque animalibus, ad dragmas usque ore imbibi; sed ipsius hujus veneni vigesimam guttulæ partem, Hominis, Tauri, Equi, aut cuiuscumque animalis sanguini, facto vulnusculo, adplicatam, serius oxyus, pafsim tamen intra quadrihorium, certam inferre necem.

*Bosman in Descr. Guinææ Epist. 17.
narrat serpentem, veneno morsu adplicato letiferum, cum mordere hominem non posset, venenum tamen suum, & spumam, illi in faciem, pleno rivo, in-*
spu-

sputasse : hominem quidem a violento
veneni jactu veluti cœcum fuisse , at
vero incommodi nihil deinceps habuisse.

Oleum Tabaci fumando , & maxime
fistula fumo frequenti denigrata , ori ad-
plicatum , cum saliva deglutitum , non
nocet. *Rbedi* in suis experimentis ,
Schoon in sua Tabacologia , animadvertere
venenum præsentissimum esse dum , fa-
cto vulnere , minima modo guttula cum
sanguine communicatur.

Bantamenses tela veneno inficere no-
runt , quod certo , quotquot tangit , ne-
cat. Tela hæc ubi a *Batavis* sibi com-
paraverat *Rbedi* , vidit omnia animalia ,
inde vulnerata , occidere. Eadem ta-
men tela vino infudit , animalibus de-
dit , innocue assūmisſe vidit. Vid.

Rbedi

*Rbedi tract. de exp. circa res nat. max.
indicas.*

Est quidem ea in similitudine dis-
paritas, quod Venena hæc enarrata,
sanguini adplicata, necent; deglutita
vero, aut alio adplicata modo, innocua
sint; venenum vero variolosum homi-
nes, quovis modo adplicatum, lædat:
attamen jure merito suspicamur an non
variolosum venenum, immediate cum
sanguine communicatum, plures homi-
nes adficiat, quam afficerentur via na-
turali; siquidem venena quædam alia,
licet nihil noceant deglutita, tamen
mortem conciliant cum sanguine com-
municata?

Sed suspicio hæc ipsa certitudinem
parit. Nonne fatentur insitivæ metho-
di

di autores suam infitionem afficere omnes, qui eam subierint; excepto forte, ut quidam statuere, vigesimo quoque? Dignentur nunc intueri illum, quo naturale contagium agat, modum! Sint decem infantes in una familia. Afficitur unus alterve, aliquando plures: Quinque, sex, septem, non afficiuntur: Horum unus alterve post elapsos 2. 6. 10. annos variolas habet; alius adulatus; unus alterve forte, quantum scimus, nunquam. In Orphanotrophiis sexcentorum infantum, erunt uno contagii tempore 20. qui eo afficiantur, alio tempore 50. dum interim 200. 300. 400. iisdem in ædibus existant, nec dum variolas passi. Attamen infitione ibi instituta, omnes, nunquam infecti, nunc haberent variolas, vigesimo forte excepto.

Ergo

Ergo longe plures artificiali, quam naturali afficiuntur contagio. Si id verum, utique venenum variolosum longe penetrantius est arte, quam natura, adplicatum. Si vero penetrantius, oportet sane multos inoculatione adfici variolis, qui via naturali iisdem affeci non fuissent.

Si jam vigesimus quisque sine variolis naturalibus moritur, & contagium naturale longe debilius est artificiali; consequitur id, ut plures numero homines inoculatione variolas contrahant, quam naturali via contraxiscent.

His ita consideratis cogor fateri nonnullos non malo animo, sed erro-neo, egisse, qui sententiam Majorum nostro-

nostrorum tam acriter perstrinxerint.
Quum enim infitione ferme omnes variolas contrahere crederent, non cum exceptione vigesimi cujusque, ut quidam statuerant, sed cum exceptione admodum pauca; quumque præterea illos modo, quos natura, etiam arte affici supponerent; necessario falsa debuerunt credere, quæ de magno eorum numero, quos variolæ nunquam petant, innumeri scripsissent.

§. IV.

AN CITRA VLLVM DVBIUM
INSITIO, SIVE EFFECTVM SOR-
TITA, SIVE IRRITA, HOMINEM
PER OMNEM VITAM A SECUN-
DIS VARIOLIS IMMVNEM
PRÆSTET?

Præcedentem §. adortus, etiam ad præsentem quæstionem pro parte respon-

respondi , unaque cum eadem agitavi.

Præter veterum indubitata testimonia , secundas variolas admittere me cogunt exempla indubitatae fidei. Non referam narratiunculas Matronarum , quæ licet veræ aliquando essent , tamen æque mihi , quam aliis , suspectæ forent ; sed quæ ipse , aliquique mecum , videbunt , quæve habeo ab iis , quorum fidès nemini suspecta esse possit.

Ac primo quidem dico me , in frequenti mea veriolosa praxi alteras toties variolas observasse , ut demum riderem eorum securitatem , qui quod eas olim habuissent , jam nihil sibi a præsente in ædibus contagio formidarent. Didiceram propria ignominia

cau-

cautior esse; cum aliquoties, ex relictis
priorum vestigiis, immunitatem non-
nullis pollicitus, & me, & ipsos, turpiter
deceptos cernerem.

Meminerunt in *Hollandia* multi, quo-
ties, contagio graffante, ejumodi exem-
pla ipsis enarraverim.

In *Austria* id quoque non miran-
tur, qui que idem affirment reperi. Quid quod idem hac ipsa in urbe quem
vivimus anno, notabili constitit, exem-
plo?

1757. 20. Febr. expertissimus &
doctissimus Medicus *Erndl* narrat casum
se habere. Rem coram videre gestiens,
21. Febr. puellam, quæ secundas va-
riolas pati dicebatur, cum ipso adeo

facto accurato examine, sequentia constitere.

I. Pater, Mater, Avia, narrabant quatuor elapsos annos esse, cum variolis adeo confertissimis puella laborasset, ut vix vacuum ab iis spatium toto daretur corpore: fuisse vero maximam partem distinctas, pauciores modo in vesiculos abeuntes. Caput vehementer intumuisse, infantem per novem dies gravissime laborasse, perque alios novem dies adhuc male, at mitius quam prioribus, habuisse.

2. Et oculo nudo, & microscopio, vidimus per universam faciem, inque manibus hinc inde, foveolas intropref-
ſæ Cutis tum innumeras, tum Cribri foraminum instar sibi contiguas.

Igi-

Igitur testimonium parentum, & ipse non dubius adspectus, prægressas variolas cuicunque, etiam non facile credulo, demonstrant. Considerandus nunc status prælens.

1. Parentes narrabant, narrabat & Medicus, qui jam a primo contagii ad parentis tempore puellæ adfuerat, infantem per quatuor fere dies febricitasse, dein convulsam esse, tandem variolis die 15. Febr. affici cœptam.

2. Variolas has die 10. morbi, ab eruptione septima, vidi discretas, paucas in facie, passim exsiccatas: unam vero supra frontem in cute capillata insignem, cum circulo rubro, pure, plenam, plures vero tales in toto dorso: infante vix ægrotante.

Altero die quatuor adfuimus Medi-
ci, quos inter, qui infisionem propu-
gnarent, bini. Vix ab hesterno die
ulla mutatio suppurantibus pustulis ob-
tigerat. Veras has esse variolas, secun-
dum Artis regulas accurate adplicitas,
declaravimus omnes. Si vero sint,
qui de prioribus dubitent, poterunt in
vicinia mea puellam apud honestos suos
parentes examinare; turpibus numero-
fisque stigmatibus conspectis, ultra non
dubitaturi.

Vt hoc exemplum est, plura alia
vidi, adnotavi.

Dicere ergo liceat, si hæc sententia
de secundis variolis demonstrata non
sit, nihil in Medicis aut Physicis demon-
stratum haberi.

Ergo

Ergo neque variolæ, infitione comparatæ, hominem ab alteris variolis præstabunt immunem.

Contra tamen afferitur a 30. annis, quibus infitio floruerit, id nullo probato exemplo constitisse; imo nullo certo exemplo evictum esse, quod cui olim bis, ter, irrito conamine infitio facta esset, variolæ naturales postmodum accesserint,

Narrantur hæc, sed non probantur. Imo, quod non sine intimo animi dolore recolo, nullibi minus dominatur Veri amor: nullibi mens præoccupata, nullibi dominium in arte turpius elucefecit, quam in præsenti quæstione.

Etenim dubias variolas a certis di-

stinguendi regulas habetne Ars, nec
ne? Adesse tales, easque tutas, & cer-
tas, fatemur omnes. Nolim alias re-
gulas ab illis, quas in multorum acerri-
morum infisionis defensorum scriptis
relatas video. Sunt veræ artis regulæ,
quas ipsas, non alias, Majores nostri
coluere, & secundum quas a pluribus
retro sæculis veræne variolæ, an spu-
riæ essent, determinatum fuit.

Hæ sane viderentur ad omnem li-
tem determinandam sufficere. Verum
olim id sic quidem sufficere solebat;
hodie aliter nobiscum comparatum est.
Si cuipiam veræ variolæ in 7. 10. diem
suppurantes fiant, appellabuntur *Veræ*,
quando nullæ sive naturales variolæ,
sive artificiales, sive irritæ infisiones,
prægressæ sunt: si vero præcesserint,
erunt

erunt duntaxat *spuriæ*. Siccine cum Arte, bonisque artificibus, ludere convenit? An artis regulæ omnibus probatæ, & laudatæ, cujusque arbitrio subsint? saltem cessent tunc Regulæ nominari.

Sed præterea, id genus plura moderatos offendunt Lectores. Si Medicus ordinarius, si publicus Artis Medicæ Professor, quas videt variolas, applicatis artis regulis, veras indubitato pronuntiet; & nihilominus five ipse patiens, five ejus familia, five infisionis Patroni, prægressam inoculationem tueri velint; præstare creditur hos Medicos Malevolos, Deceptores, Sycophantas appellasse, quam permittere ut infisionis fama cadat. Turpe videre est testimonia dubia Nutricum, Cubiculario-

rum, Pædagogorum, sufficere, ut boni
Medici multis postea annis videant se se
in publicis scriptis fraudis insimulari.
Nil loquor nisi quod publica scripta re-
ferant. Siccine didicimus debitum om-
nibus servare decorem? Etiamne hæc
apta via convincendi dubitantes?

Nemo igitur miretur, quod tam
pauca exempla Naturalium variolarum,
post infitivas, vicque versa, publicæ
Lucis fiant. Dedita opera argumenta
præparantur ad futuros quoscumqñ
eaus. Si enim quis demonstraretur
variolas Naturales veras habere, cui in-
fittivæ quondam affuissent, hunc pro-
nuntiabunt pure infitum spuriarum Si
frustra olim factæ infitioni veræ vari-
olæ succederent, vel idem responde-
bunt, vel non satis iteratam inocula-

tionem accusabunt. Quid, si exempla plura demonstrent pus, infitioni adhibitum, veras in aliis produxisse variolas, & vel veras variolas inde hominem habuisse, vel ad duas tresve vices frustra fuisse inoculatum, & tamen nunc iterum variolæ prodeant? Audacter pronunciabunt præsentes veras non esse. Sed regulæ artis curatissime adhibitæ veras esse clamant? Erramus: sunt spuria.

Tamen ut Naturales variolæ repetunt, ita & variolæ infitivæ possunt haberi post Naturales; Naturales post infitivas.

Hac occasione Historiam proferre animus est, quæ undique æque mirabilis, & ad cafum præsentem aptissima.

Constantinopoli variolæ inferuntur Puellæ. Viginti annis postea eadem puella curam gerit infantum aliorum , qui variolis infitivis decumbunt. His periculo erectis , ipsa variolis naturalibus maxime malignis afficitur , moritur.

Forsitan cogitabunt multi fictam historiam esse odio insitionis ; vel saltem primas variolas non veras , sed spuriarum pure factas fuisse ; & centena alia. Juvabit proinde Epistolam authenticam communicare , quam habui a Magnifico Domino *Laugier* , *sacræ utriusque Majestatis Medico* , qui olim *Constantinopoli* habitans , hanc Puellam , familiamque ejus totam , optime noverat , & urbem illam , dum incipiebat Puella hæc reliquis in infitivis variolis assistere , reliquerat.

Autor Epistolæ est Doctiss. D. *Mackenzie*, tunc *Constantinopoli* degens, orbi erudito notus his, quæ pulcra communicavit cum Societate Regia *Anglicana* edita in *Transact.* Tomis aliquot posterioribus.

„ Il arriva un cas dans la maison
„ de Mr. *Hibsch* qui suffit pour decrier
„ pour jamais l'inoculation.

„ Il faut savoir que *Coconam Timoni*
„ avoit été inoculée par son Pere le
„ Docteur *Timoni*, il y a vingt ans; &
„ qu'il pretende dans sa Dissertation
„ sur l'Inoculation, qu'on n'est jamais
„ attaqué naturellement, apres l'Inocu-
„ lation.,,

„ Les enfans de Mr. *Hibsch* ont
„ été

„ été inoculés dans le mois de Juin
„ passé, comme vous savez. Pendant
„ leur Maladie *Coconam Timoni* etoit
„ leur garde; & apres leur retablisse-
„ ment, elle etoit attaquée naturelle-
„ ment de la petite Verole, & morte
„ en huit jours.

„ Je ne l'ai pas vu dans sa mala-
„ die, mais je suis fidelement informé,
„ qu'elle avoit la petite Verole, & que
„ c'etoit par la malignité de cette ma-
„ ladie , qu'elle est morte.

„ Depuis ce tems la j'ai attendu
„ pour faire quelques Observations sur
„ les enfans de Monsieur *Pisani*, qui
„ devoient etre inoculés, comme leur
„ Pere m'avoit assuré : mais a present
„ il a changé son sentiment pour cette
raison.

„ raison. *De Constantinople le 20. de*
„ *Mars 1742.*

Forte quis infirmare fidem historiæ conabitur quod egregius *Mackenzie* ægram non viderit. Certe cur non videbit, ignoro. Num eo tempore ægrotaverit? Vrbe absens fuerit? Cum familia Domini *Hibsch*, ejusve Medico, simultates habuerit? Causam cur eam non viderit, in Epistola non dedit.

Sed consideremus 1. autorem epistolæ hominem levis animi nou esse, at maturi judicii, ut ejus scripta docent; Virum proinde, cui ad aniles Confabulationes aures minime fabrefactæ essent.

Consideremus 2. fautorem & promotorem infisionis fuisse; qui quidvis forte

forte potius, quam alteras, & alteras post infisionem variolas, possibile credidisset.

3. Scripsisse ad Magnificum *Laugier*, infisionis cum illo fautorem, ad quem circa ejusmodi rem non nisi curatissime examinata referri debuerint.

4. Eundem examen debitum insti-
tuisse, ut verba ejus indicant: quo in
examine si vel minimam suspicionem
alius morbi, quam variolosi, subesse in-
tellexisset, suam utique suspicionem, una
cum historia hac, erudito cum amico
communicasset.

5. Considereremus Patronum hunc
infisionis, si de historiæ veritate addubi-
tandi rationem quodammodo probabi-
lem habuisset; dubio procul conaturum
fuis-

fuisse omnes christianos græcos educe-re ex errore; & saltem illum, qui ob tri-stem hunc casum infantes suos sibi inocu-landos committere negabat, erudire ve-riora: at vero e contrario candide asse-rentem legimus: „Je suis fidelement in-„ formé, qu'elle avoit la petite Verole, „ & que c'etoit par la malignité de cet-„ te maladie, qu'elle est morte.

6. Tandem perpendamus eruditum *Mackensie* non in primo impetu, sed elapsis integris novem mensibus, demum hanc Epistolam scripsisse; adeoque factum rite examinandi occasionem habuisse.

De infisionis porro bonitate non est quod dubitemus, si perpendamus infi-
xionem huic filiæ non ab ignaris, aut semi-doctis hominibus, institutam fuisse, sed

a Patre suo, famosissimo illo inoculatoro
Medico, infitorum oraculo, summoque
propugnatore *Timoni*. Cujus infeliciter
e vivis erepti vidua nupserat Domino
Hibsch, de cuius infantibus hic agitur. Er-
go dantur veræ Naturales variolæ post
infitives. Et quidni? æque facile viden-
tur nasci posse, quam secundæ naturales.

B. Augustinus Libr. 2. de Trinit.
in procœmio.

Nec trepidus ero ad proferendam sententiam
meam, in qua magis amabo inspici a rectis, quam
timebo morderi a perversis. . . . magisque optabo
a quolibet reprehendi, quam, sive ab errante, sive
ab adulante, laudari. Nullus enim reprehensor for-
midandus est amatori Veritatis. Etenim aut inimi-
cus reprehensurus est, aut amicus. Si ergo inimi-
cus insultat, ferendus est; amicus autem si errat,
docendus; si docet, audiendus. Laudator vero, &
errans confirmat errorem, & adulans illi-
cit in errorem,

