

Consectaria electrico-medica ... / publico examini subjcit ... Petrus Zetzell.

Contributors

Zetzell, Pehr, 1724-1802.
Linné, Carl von, 1707-1778.
Uppsala universitet.

Publication/Creation

Upsaliae : Exc. L. M. Höjer, Reg. Acad. Typ, [1754]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/sfjsgazd>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

55296/B



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30540318>

D. D. 1754
**CONSECTARIA
ELECTRICO-
MEDICA,**

VENIA

AMPLISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ UPSAL.

SUB PRÆSIDIO

VIRI NOBILISSIMI ATQUE EXPERIENTISSIMI

**DN. DOCT. CAROLI
LINNÆI,**

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRI, MED. ET BOTAN. PROF.

REG. ET ORD. ACAD. IMPER. MONSPEL. STOCKH.

UPSAL. BEROL. TOL. ET LOND. SOCH,

Nec non

EQUITIS AURATI DE STELLA POLARI.

PRO GRADU DOCTORIS MEDICI OBTINENDO
PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

ALUMNUS REGIUS

PETRUS ZETZELL,

SUDERCOPIA O-GOTHUS.


IN AUDITORIO CAROL. MAJ. D. XII. OCT.

ANNI MDCCLIV. 1754

H. A. & P. M. S.

UPSALIÆ, Exc. L. M. HOJER, Reg. Acad. Typ.

Jacob Ahlman



D. D.



eminem fugit FR. PIVATI, jurisconsultum venetum, primum fuisse, qui morborum per electricitatem curandorum fecerit pericula: quod institutum tam prospere cessit, ut maximam omnibus moverit admirationem. Literis enim annis MDCCXLVII & XLIX clarus consignavit auctor vim electricam in tubis vitreis ballamo quodam obductis excitatam lenimen adtulisse podagræ, arthritidi, paralyti aliisque hujusmodi morbis: Immo, quod singulare plane & inauditum, tradidit etiam exempla solutæ alvi, excitati sudoris & motæ salivationis, actis tantummodo in motum vi electrica effluviis medicaminum. Tam mirabilem electricitatis virtutem haud multo post novis etiam D. JOSEPHUS VERATTI partim confirmavit partim auxit experimentis: quibus factis, accidit ut cupiditas novam experiundi medicinam omnium fere ceperit animos. Paucis igitur post videre licuit hinc inde per Europam maximi nominis Physicos



sicos experimentis hinc occupatos instituendis; at non omnes pari cum successu. Electrificatione sanarunt quidem D. JALLABERT paralyfin quandam brachii; *Nobiliss.* D. DE SAUVAGES hemiplegiam, rheumatismum doloremque ischiadicum; ut & D. BIANCHI morbos paralyseos atque rheumatismi: tuere tamen alii, qui frustra omne adhibuerunt studium: immo, ut dicitur, quorum tentamina infaustos habuere exitus. Hinc tanta orta est opinionum varietas atque sermonum, ut quilibet nescius fuerit, quid de nova teneret re statueretque.

Hæc erat facies medicinæ electricæ, cum ante triennium primus aggressus est *Celeb. Astron. Prof.* D. MART. STRÔMER aliquot inter nos hujus generis instituere experimenta. Quorum successu aliquali animadverso, factum est opera *Nobilissimorum Virorum Dni Archiatri ROSEN & D. STRÔMER*, ut Ego constitutus sim, qui in novam inquirerem medendi rationem. Ita jam per biennium occasionem habui in variis subiectis & diversis morbis quotidie per horas aliquot electricam in Nosocomio Upsalensi experiundi medicinam; qualem vero hanc invenerim, in animo jam mihi est Tecum, B. L., paucissimis communicare, casibus interea in medium relictis, donec ephemerides prodeant Upsalenses.

AMAUROSIS.

In duobus ægris frustra scintillas ex oculorum viciniis eductas fuisse; frustra quoque commotionem adhibitam vidimus electricam, ut vix aliquid hoc in morbo de electricitate sperare liceat.

ARTHRITIS

Ægritudines articulorum animadvertimus quidem scintillis sæpe cessisse electricis; dolendum vero materiam repellere arthriticam, alia intus excitantem mala. Sic crebra animadversione perspeximus, sub usu curæ electricæ, dolores capitis fugaces, vertiginem, nauseam atque tormina ventris ægros afflixisse, quæ incommoda, articulos iterum repente materia morbi, conquievit. Deprehensi quidem sunt hac sub cura, qui vesicam sæpius levare coacti sunt, & quorum corpora nocturno manarunt sudore, unde spes animum subiit longinquitate temporis & usu frequenti malum longe pertinacissimum minui tandem atque molliri posse; verum enim vero post parvam temporis intercapedinem ægros iisdem, ut antea, malis distineri & divelli tristes sumus experti. Non obscurum igitur est materiam arthriticam ictus elosisse electricos.

CEPHALÆA & HEMICRANIA.

In morbo hoc chronico, a materia catarrhalis vel rheumatici generis orto, experimenta cum scintillis instituentes animadvertimus dolorem quidem nonnihil leniri & dissipari; absoluta vero cura, eadem, qua antea, acerbitate urgere: cui incommodo ut occurreremus, simul in usum vocavimus medicamenta interne sumenda, præscribendo ægris sub usu electricitatis decoctum quoddam sanguinem mundificans vel Electuarium purificans *Nobil. D:ni Arch. ROSEN*, & sic constantiorem nobis præstitit usum medicina hæc externa resolvens.

CONTRACTURA.

Nonnullis hoc in morbo utilitati fuit electricitas,

citas, ut haud indigna sit, cuius periculum faciant agri. Quendam enim vidimus per plures annos a materia catarrhali membris captum usu tandem assurrexisse electricitatis, & aliquot baculo jam diu innitentibus ambulationem conspeximus restitutam: immo, mirum dictu, semel videre licuit in contractura quadam genu rheumatica jam quinquenni, membrum, bis tantum electricitate percussum, ad spatium unius palmæ explicatum. In pravitate vero hac articulorum curanda perquam necessarium est diligenter exquirere motus membri deficientes, ut pateat, quinam muscoli jam morbo laborent. Illi scintillis, non vero commotione Mulchenbroechiana, convellantur electricis, studiose semper evitando punctiones antagonistarum vi prævalentium. Hi potius vapor aquæ calidæ per horas aliquot quotidie exponi & tempore intermedio pannis laneis unguento emolliente vel oleo quodam expresso madidis foveri possunt, imponendo hinc deinceps vesicam, cum lateribus membro adaptatis & calefactis. Observandum vero in malo hoc rheumatici vel arthritici generis, initio curationis implenda esse vasa ægrotantis liquoribus morbo congruis, ne in motum acta materia morbi in nobiliores projiciatur partes.

COPHOSIS & SYRIGMUS.

Scintillæ electricæ stylo metallico materia per se electrica vestito in meatum deductæ auditorium, irritatione sua solvunt cerumen & purem stagnantem, ut & in surditate a febribus, metastasin digerunt. Quidquid vero in cophosi catarrhali, nativa & quæ ab aëre humido nec non in syrigno efficere vitæ sint, solatium fluxum & evanidum fuit.

EPILEPSIA.

Epilepsiam hæreditariam, ut & quæ a timore, nec sustulit, nec exacerbavit electricitas.

FURUNCULUS.

Scintillæ electricæ digerunt.

GANGLION.

In tumoribus hujus generis resolvendis tria capta experimenta belle cecidere.

HYSTERIA.

Flammulas electricas frustra experiuntur hystericae.

ISCHIAS.

Aliis in hoc malo contigit sub usu electricitatis doloris lenimen, confecta curatione recrudescentis; aliis ne quidem hoc boni commodique evenit; aliis prima quidem satis prospera fuere, sed post aliquot dies conversa est vis morbi ad intestina, unde ventris tormina assidua & quam maxime molesta. Sic quomodocunque sese res habet, victoria certaminis semper penes morbum.

ODONTALGIA.

In odontalgia, quæ dicitur, cariola, catarrhali, arthritica & scorbutica, homines numero insignes, etiam gravidæ, igneam hanc experti sunt curam. Plerisque contingit levamen doloris; pauci vero hoc bono diu perfruuntur; redit enim plerumque acerbitas mali vel intra nycthemeron, & jam per aliquot horas in primis vespertinas gravius affligens, sponte deinde decedit; vel diebus sequentibus, dolor dentes iterum sed mitius fodit, repetito electricitatis usu profligandus. Circa curam observare licet, quod scintillæ electricæ

Eticæ, mediante stylo metallico, continuo communicari solent rivulo cum dente afflicto, ut tremulus, qui sic excitatur, motus æqualis sustineatur usque ad perfectam cessationem doloris.

OBSTIPATIO.

In obstipatione alvi sæpius experimenta repetivimus Italica, & quidem cum variis haud parvi ponderis pharmacis, e. gr. jalappa, scammonio & theo; at semper oleum & operam vidimus perditam.

PARALYSIS.

Frustra tam in hemiplegia, quam in paralyfi commotionem adhibuimus Lugdunensem; Frustra quoque scintillis paralyticos convulsimus musculos; tandem vero casu, hinc inde supra paralyticam partem spatiola invenimus tam sensibilia, ut actio scintillarum vix tolerari potuerit. Quibus animadversis, hæc unice loca scintillis adussimus electricis, & sic haud ita pridem in cive upsalensi paralyfin quandam manus perfecte solutam vidimus. Liceat igitur hoc in morbo suspendere iudicium, donec ansa detur novum repetendi experimentum.

QVARTANA.

Ex paucis, quæ capere contigit, experimentis, nihil certi concludi potest. Bis tamen vidimus morbum hunc lenitum in periodicas solum tensiones mutari, etiam semel expugnatas.

QVOTIDIANA.

Duo solum electricitatem hoc in morbo experti sunt, qui per totum corpus scintillis percutiebantur electricis. In altero febris ad tempus fugata; in altero vero vis morbi in tertianam conversa est non sublatam.

latam. Dubium igitur electricitas febrium intermit-
tentium est remedium, nec adhuc satis exploratum.

RHEUMATISMUS.

Adductum de malo Ischiadico iudicium hic et-
jam valet.

Coronidis loco hisce sequentia subnectere li-
ceat: 1. In febribus intermittentibus nihil valet com-
motio electrica. 2. In rheumaticis, arthriticis & si-
deratoriis morbis rarior sub usu electricitatis est al-
levatio sine indiciis retrogressus cujusdam materiæ.
3. Magna inter morbos sideratorios & rheumaticos
adeest convenientia; vidimus enim rheumatismum
cum surditate, tremore, decubitu & mobilitate dif-
ficili unius ejusdemque lateris, nec non hemiple-
giam, ubi scintillæ electricæ hinc inde solito mayo-
rem excitarunt dolorem & in qua restituto ad ali-
quam partem brachii paralytici motui successit ophthal-
mia, qua frigidis ab ægro repressa, eadem iterum
cepit brachium imbecillitas. 4. In paralyti quadam
digitorum annularis & auricularis, semel vidi scin-
tillarum ex parte affecta educationem non successisse.
5. Omnibus sub usu electricitatis continuato accidunt
tarditas alvi & aucta ciborum cupiditas, sine dubio
ex incremento perspirationis. 6. Eductis scintillis ex
parotidibus, ut & ex partibus oris internis, imprimis
linguæ, augentur sputa. 7. Si in odontalgia educan-
tur scintillæ ex stylo metallico nervis portionis duræ
septimi paris ad auriculam imposito, queruntur ægri
ad quamlibet emicantem flammulam de acutissima in
afflicto dente punctione, ut bis vidimus. 9. Serpentes
conmota electrica percussi moriuntur cum sum-
ma post lethiferum ictum corporis rigiditate.

T A N T U M,

