

Pharmacopoea Austriaco-provincialis.

Contributors

Störck, Anton, Freiherr von, 1731-1803.

Well, Johann Jakob von, 1725-1787.

Jacquin, Nikolaus Joseph, Freiherr von, 1727-1817.

Publication/Creation

Vienna : J.T. von Trattner, 1775.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/xnz2smhr>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




IV. C. 140^B


40770/R


Pharmacopoeias

Edinburgh 1775

) PHARMACOPOEIAS, Austria







Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30543332>

PHARMACOPOEA

AUSTRIACO-PROVINCIALIS.



Ad Mandatum S. C. R. Apost. Majestatis.

EDITIO SECUNDA.

V I E N N Æ,

TYPIS JOANNIS THOMÆ NOB. DE TRATTNERN ,

SAC. CÆS. REG. AULÆ TYPOGR. ET BIBLIOP.

MDCCLXXV.

PHARMACOPŒA

AUSTRIACO-PROVINCIALIS



Ed. M. S. C. R. A. P. M. S. P. M.

EDITIO SECUNDA

V. V. E. N. D. E.


THE JOHNS HOPKINS MEDICAL INSTITUTION

PHARMACOPŒA AUSTRIACO-PROVINCIALIS

MDCCCXXXV



PRÆFATIO.



Pharmacopœi provinciales eodem hucusque uti dispensatorio, ac tot tamque diversis pharmacis suas officinas instruere debebant, quibus amplæ pharmacopœæ, quæ in magnis populosisque urbibus existunt, replentur.

P R Æ F A T I O.

Quoniam autem ruri tanta medicamentorum diversitas, ut in civitatibus, non requiritur; neque boni ac experti Medici antiquas illas & voluminosas compositiones hodiedum præscribere solent, contigit, ut singulis annis in officinis ruralibus permulta fuerint inventa remedia partim effœta, partim corrupta.

Sanitati igitur publicæ consultum, atque necessarium judicavimus, minorem hanc *provincialem pharmacopœam* componere, in qua solummodo bona, utilia & maxime simplicia medicamenta continerentur.

Hac

P R Æ F A T I O.

Hac ex ratione multa, in dispensatorio Viennensi descripta, omisimus; quædam inepte parata emendavimus; pauca tamen, fors minus congrua, retinenda adhuc credidimus, quibus vulgus jam a tot annorum usu nimium est assuetum, ne id horum suppressione sibi detrimentum accidisse putaret.

In describenda materie medica, & in explicatione terminorum artis summa observata fuit brevitatis, ut major opusculi moles evitaretur; agemus autem de his prolixius in completo nostro opere pharmaceutico.

P R Æ F A T I O.

Quæ simplicia signo (†) notata sunt, sicca asservari non debent, quoniam recentia tantum compositiones ingrediuntur.

Quibus vero asteriscus (*) præfigitur, ea minus necessaria sunt; nec pharmacopœus culpari potest, si hæc non semper in promptu habeat; neque tenetur ea semper habere parata, quæ ex tempore, ut dici solet, confici possunt, v. gr. *Infusum laxativum, Emulsum, Rotulae, Elæosacchara &c.*

Juxta hujus *Pharmacopœæ Austriaco-provincialis* præscriptionem nunc in posterum

P R Æ F A T I O.

rum omnes pharmacopœi oppidorum, villarum, pagorumque suas officinas in omnibus provinciis auftriacis hæreditariis exacte instruere obligantur, & si cuncta recentia, bona, atque rite parata omni tempore deprehendantur, nil ultra desiderabitur, nisi fortassis aut provinciæ Protomedicus, aut circuli locive Phycus quædam in sua praxi detexerit, aut ex longo & frequenti usu necessaria crediderit, ut addantur.

Interim pharmacopœi urbium magnarum priori adhuc uti dispensatorio debent: ea tamen lege, ut correctæ in hoc opusculo eadem methodo deinceps conficiant,

P R Æ F A T I O.

ficiant, & nova adjuncta quoque parent.

Datum Viennæ 1. Augusti 1775.

ANTON. L. B. DE STÖRCK,

Cæs. Reg. Archiat. Comes, Studii
Medici Præses, & Protomedicus
per universas Provincias Austria-
cas.

NIC. JOS. DE JACQUIN,

A Confil. Metallicis, Chemiæ &
Botanices Professor.

JOAN. JAC. DE WELL,

Historiæ naturalis Professor, &
Pharmacopœus ad nigrum ursum.

PARS

P A R S P R I M A
C O M P R E H E N D E N S
M A T E R I A M
P H A R M A C E U T I C A M ,
S I V E

*Medicamenta simplicia tam in hujus Pharmacopœæ
compositionibus adhibenda, quam pro usu vulgi
adjervanda.*

PARS PRIMAE

COMPLEMENTUM


MATERIAE

PHARMACEUTICAE

LIBER

Pharmaceuticae in hunc usque Pharmacopoeiam
revisio, quae hactenus in hunc usque
Pharmacopoeiam

PARS



MINERALIA

iisque valde adfinia corpora, partim cruda, partim præparata.



ÆRUGO. VIRIDE ÆRIS.

Grünspan.

Calx cupri viridis semisalina; sive cuprum vapore acido vegetabili corrosum.

* ÆRUGO DESTILLATA, vulgo

Destillirter Grünspan.

ÆRUGO CRYSTALLISATA. Est Ærugo in f. q. aceti destillati soluta debitaque evaporatione in crystallos viridissimas, pellucidas redacta.

ALUMEN CRUDUM sive VULGARE.

Gemeiner roher Alaun.

Sal stipticus subdulcis crystallifatus. Constat ex acido vitriolico, & terra argillæ specifica, alcalinæ naturæ.

* ALUMEN PLUMOSUM.

Feder Alaun. Federweiß.

In officinis nunquam occurrit. An unquam in natura visum? ejus loco habetur communiter ASBESTUS fibrosus, fibris parallelis. Bergflachs.

AMBRA GRYSEA.

Graue Ambra.

Corpus inflammabile, compactum, leni calore liquefcens, tenaciter cohærens gratumque spargens odorem.

Habetur & species nigra, quæ longe vilior.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Spießglas. Spießglas.

Corpus semimetallicum, sulphure mineralifatum.

ARGENTUM.

Silber.

Argentum purum. Metallum nobile album.

AR-

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS. HY-
DRARGYRUM.

Quecksilber.

Corpus semimetallicum, splendens, pon-
derosum, fluidum.

ASBESTUS vide ALUMEN PLUMOSUM.

* AURIPIGMENTUM.

Muripigment. Sperment.

Calx Arsenici flava, aut ex viridi flave-
scens, micans, sulphure mineralisata.

* AURUM.

Gold.

Aurum purum. Metallum nobile flavum.

BOLUS ALBA.

Weißer Bolus.

Argillæ albæ species pinguis.

BOLUS ARMENA.

Armenischer Bolus.

Argillæ pallide rubentis species purior ma-
gisque compacta.

BOLUS RUBRA.

Rother Bolus.

Argilla rubra pinguis, sive Bolus vulgaris.

Borax

Borax. Borax.

Tincal depuratum. Sal exoticum crySTALLI-
fatum alcalini saporis.

CALX VIVA.

Lebendiger Kalk. Ungelöschter Kalk.

Calcareus vulgaris in calcem causticam ustus.

CERUSSA ALBA.

Bleyweiß.

Calx plumbi alba subsalina ; sive, Plum-
bum vapore acido vegetabili corrosum.

* CINNABARIS NATIVA.

Bergzinöber. Gegrabener Zinöber.

Mercurius sulphure mineralifatus.

Ejus loco tutius adhibetur *Cinnabaris*
factitia rite præparata.

CINERES CLAVELLATI.

Potasche.

Sal lixiviosus, seu alcalinus fixus vegeta-
bilis, communiter impurus, arte depurandus.

CRETA ALBA PURA.

Weisse Kreide, vulgo: Cölnische Kreide.

Terra calcarea alba, solida, friabilis, di-
gitos

gitos inficiens, purior, cum acidis efferves-
cens, ustione in calcem vivam mutanda.

* CRYSTALLUS MONTANA.

Bergkrystall.

Quartzum crystallifatum.

CUPRUM. Æs.

Kupfer.

Cuprum purum. Metallum rubrum.

FULIGO.

Ruß.

Substantia nigra, oleoso-salino-terrea, ve-
getabilium aliorumque corporum combustione
expulsa, camino adhærens.

FERRUM. CHALYBS.

Eisen. Stahl.

Ferrum purum. Metallum e cinereo-cæru-
lescens, politura nitens.

* GLACIES MARIÆ. LAPIS specularis.

Fraueneiß.

Spatum gypseum, diaphanum, scissile. Cal-
cinatum in pulverem teritur subtilissimum, tunc
Specificum virgineum dictum, in medicina om-
nino superfluum.

LAPIS CALAMINARIS.

Galmeystein.

Ochra Zinci indurata.

LAPIS HÆMATITES.

Blutstein. Glaskopf.

Minera Ferri figurata, ex rubro nigricans,
tritura obscure rubens.

LAPIS SELENITICUS, five SPECULARIS
vide GLAC. MARIÆ.

LITHARGYRUS. LITHARGYRUM. LI-
THARGYRIUM.

Glätte. Gold-oder Silberglätte.

Plumbum semivitrificatum, five in scorias
reductum.

MERCURIUS, vide ARGENTUM VIVUM.

MINIUM.

Rothe Menige. Mennige.

Calx plumbi rubra, ustione obtenta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX.

Weißes Nichts.

Calx alba, levis, prunis aut alii ignito cor-
pori injecta flavescens. Est florum Zinci spe-
cies, ex Zinci minera in officinis ærariis sub-
limatione obtenta.

NITRUM OFFICINARUM.

Salniter. Salpeter.

Sal medius crystallis se exhibens prismaticis, constans ex acido proprio & sale alcalino fixo vegetabili.

PETROLEUM. OLEUM PETRÆ.

Steinöl. Bergöl.

Bitumen liquidum, coloris ex fusco rubentis. Aliud nigrum, spissius aut tenacius *Maltha* vocatur. Album sive excolor, quod etiam *Naphtha* dicitur, rarissimum est.

PLUMBUM.

Bley.

Metallum cærulescenti-albidum, molle, aëri libero expositum splendorem amittens.

POMPHOLYX, vide NIHILUM ALBUM.

SAL ALCALINUS FIXUS MINERALIS.

Mineralisches Laugensalz.

Sal lixiviosus nativus, in aëre non diffuens.

Basis salis communis.

SAL ALCALINUS FIXUS VEGETABILIS.

Vegetabilisches Laugensalz.

Sal e cineribus plantarum aut ex tartaro calcinato elixatus, in aëre deliquesens. Convenit cum *Cineribus clavellatis* rite depuratis.

SAL AMARUS SEDLICENSIS.

Sedlizer Bittersalz.

Sal nativus, crySTALLIFATUS.

Constans ex acido vitriolico & Magnesia Muria.

SAL AMMONIACUS.

Salmiak; Salammoniak.

Sal medius, in igne volatilis; ex acido muriatico, & sale alcalino volatili constans.

SAL GEMMÆ.

Steinsalz. Gegrabenes Salz.

Sal communis fossilis, constans ex acido proprio & sale alcalino minerali.

* Sal THERMARUM NONNULLARUM.

Wundersalz.

Sal mirabilis, ex acido vitriolico & sale alcalino fixo minerali. Frequentissime arte paratur.

SAPo VENETUS.

Benedische Seife.

Corpus solidum, albidum, commiscibile cum aqua, coctione paratum ex Oleo Olivarum & Lixivio facto ex Sale Sodæ & Calce viva. Præfertur Saponi Veneto *Sapo Alicantinus*, Spanische Seife.

SODA HISPANICA.

Sode. Alicantisches Aschensalz.

Sal alcalinus fixus mineralis, vegetabilium quorundam ad littora maris crescentium incineratione obtentus, ut nobis adfertur impurus, ante usum depurandus.

SUCCINUM. KARABE. AMBARUM. ELECTRUM.

Agtstein. Bernstein.

Bitumen solidum subpellucidum.

Habetur album, aut ex albido flavum; luteum, fulvum; diaphanum aut opacum.

SULPHUR. SULFUR.

Schwefel. Gelber gemeiner Schwefel.

Phlogiston acido vitriolico junctum.

TARTARUS CRUDUS.

Rohrer Weinstein.

Sal essentialis vini impurus, depuratione in crystallos albas redigendus; acidæ indolis; calcinatione in salem alcalinum fixum mutandus, qui tunc sub titulo *Salis tartari* venit.

TUTIA. CADMIA FORNACUM GRYSEA.

Graue Tutzie. Tutie.

Calx Zinci compacta impurior, cinerei coloris; forma crustosa.

VIRIDE ÆRIS. vide ÆRUGO. VI.

VITRIOLUM ALBUM. VITRIOLUM ZINCI.

Weißer Vitriol. Weißer Salzenstein.

Sal metallicum stipticum albidum, ex acido vitrioli & zinco pro majore parte constans.

VITRIOLUM CAERULEUM, CUPRI, VENERIS aut DE CYPRO.

Blauer Vitriol. Blauer Salzenstein.

Sal metallicum rodens, cyanei coloris. Ex acido vitriolico & cupro compositum.

VITRIOLUM VIRIDE. VITRIOLUM FERRI.

Grüner Vitriol. Gemeines Kupferwasser.

Sal metallicum stipticum, crySTALLIS coloris graminei. Ex acido vitrioli & ferro pro maxima parte constans.

VITRIOLUM MARTIS purum arte confici debet, quod vide suo loco.

* WISMUTUM. BISMUTUM.

Wismut.

Substantia semimetallica, lamellata, fragilissima.

ZINCUM.

Zink. Spiauter.

Semimetallum tenacius, plumbei ferme coloris, fufum in flammam ex caeruleo-flavescentem in aëre libere exardescens.

PLAN-

P L A N T Æ

Earumque partes pro usu medico in officinis pharmaceuticis asservandæ.

Partes plantarum
usuales.

ABROTANUM. officinarum.	}	<i>Folia.</i>
Artemisia Abrotanum. <i>Linnæi.</i>		
Gartheil. Stabwurzel.		
Nostrati bus: Gürtel.		
ABSINTHIUM PONTICUM.	}	<i>Herba.</i>
officin.		
Arthemisia pontica. <i>Linn.</i>		
Römischer Bermuth.		
ABSINTHIUM VULGARE.	}	<i>Herba.</i>
officin.		
Arthemisia Absinthium. <i>Linn.</i>		
Gemeiner Bermuth.		
ACACIA NOSTRAS. officin.	}	<i>Flores.</i>
Prunus spinosa. <i>Linn.</i>		
Schlehen.		<i>Fructus.</i>

	<u>Partes usuales.</u>
<p>ACACIA VERA. officinarum. Mimosa nilotica. <i>Linnaei.</i> Arabischer Schottendorn.</p>	<p><i>Succus inspissatus.</i> <i>Gummi arabicum,</i> quod tamen raro ad nos adfertur, sed ejus loco habetur <i>Gummi Senegal.</i></p>
<p>ACETOSA VULGARIS. officin. Rumex Acetosa. <i>Linn.</i> Gemeiner Sauerampf.</p>	<p><i>Radix.</i> <i>Herba.</i> <i>Semen.</i></p>
<p>† ACETOSELLA. officin. Oxalis Acetofella. <i>Linn.</i> Sauerflee Buchampfer.</p>	<p><i>Herba recens pro Sale & Conserva.</i></p>
<p>ACORUS VULGARIS. CALAMUS AROM. officin. Acorus calamus europæus. <i>Linn.</i> Kalmes. Kalmus.</p>	<p><i>Radix.</i></p>
<p>AGARICUS ALBUS. officin. Boletus Laricis. <i>Linn.</i> Weißer Lerchenschwamm.</p>	<p><i>Fungus decoriatus.</i></p>

	<u>Partes usuales.</u>
AGRIMONIA. officinarum.	} <i>Herba.</i>
Agrimonia Eupatoria. <i>Linnaei.</i>	
Odermenig.	
ALCHIMILLA. officin.	} <i>Herba.</i>
Alchemilla vulgaris. <i>Linn.</i>	
Sinau. Frauenmantel.	
* ALLIARIA. officin.	} <i>Herba.</i>
Erysimum Alliaria. <i>Linn.</i>	
Knoblauchkraut.	
ALLIUM. officin.	} <i>Radix five Bul-</i> <i>bi recentes.</i>
Allium sativum. <i>Linn.</i>	
Knoblauch.	
ALOE. officin.	} <i>Aloës succus in-</i> <i>spissatus.</i>
Aloë perfoliata. <i>Linn.</i>	
Uloe.	
ALTHÆA. officin.	} <i>Radix.</i> <i>Herba.</i> <i>Flores.</i>
Althæa officinalis. <i>Linn.</i>	
Cybisch.	
AMMI VERUM. officin.	} <i>Ammios semina.</i>
Sison Ammi <i>Linn.</i>	
Ammei.	
AMMONIACUM. officin.	} <i>Gummi-Resina.</i>
Ammoniacum. <i>Linn.</i>	
Gummi Ammoniak.	

Partes usuales.

AMOMUM. officinarum.	}	Semen.
Sifon Amomum. <i>Linnæi.</i>		
Amömlein.		

AMYGDALÆ AMARÆ. officin.	}	Nuclei.
Amygdalus communis. <i>Linn.</i>		
Mandelbaum. Bittere Mandeln.		

AMYGDALÆ DULCES. officin.	}	Nuclei.
Amygdalus communis. <i>Linn.</i>		
Mandelbaum. Süße Mandeln.		

AMYLUM.
Kraftmehl. Weiße Stärke. vide
TRITICUM.

ANCHUSA LUTEA. officin.	}	Radix.
Onosma echioides. <i>Linn.</i>		ad Ung. rubr.
Färber = Schsenzunge.		(loco Alcannæ)

* ANAGALLIS. officin.	}	Herba.
Anagallis arvensis. <i>Linn.</i>		
Hünnerdarm. Gauchheil.		

ANETHUM. officin.	}	Herba.
Anethum graveolens. <i>Linn.</i>		Semen.
Dille.		

Partes usuales.

ANGELICA SATIVA. officina- rum.	}	Radix.
Angelica Archangelica. <i>Linn.</i> <i>nei.</i>		Semen.
Engelike. H. Geistwurzel.		
ANIME. officin.	}	
Hymenæa Courbaril. <i>Linn.</i>		Resina.
Animenharz.		
ANISUM STELLATUM. officin.	}	
Illicium anisatum. <i>Linn.</i>		Fructus.
Sternaneis. Badian.		
ANISUM VULGARE. officin.	}	
Pimpinella anisum. <i>Linn.</i>		Semen.
Gemeiner Aneis.		
* ANTHOPHYLLI. officin.	}	
Caryophyllus aromaticus <i>Linn.</i>		Fructus.
Mutternägelein.		
ANTHOS. officin.	}	Folia
Rosmarinus officinalis. <i>Linn.</i>		Flores.
Rosmarin.		
APIUM. officin.	}	Radix.
Apium graveolens. <i>Linn.</i>		Semen.
Eppig. Zeller.		

Partes usuales.

ARABICUM GUMMI vide

ACACIA VERA.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA

VERA. officinarum.

Aristolochia rotunda. *Linnaei.*

Runde Osterluzey.

Radix.

* ARISTOLOCHIA VULGARIS.

officin.

Aristolochia Clematitis. *Linnaei.*

Gemeine Osterluzey.

Radix.

† ARMORACIA. RAPHANUS

RUSTICUS. officin.

Cochlearia Armoracia. *Linnaei.*

Kreen. Meerrettig.

Radix recens

Pro Aqua dest.

&c.

ARNICA. officin.

Arnica montana. *Linnaei.*

Wolverley. Engeltrank.

Radix

Herba

Flores.

ARTEMISIA. officin.

Artemisia vulgaris. *Linnaei.*

Beyfuß.

Herba.

* ARUM. officin.

Arum maculatum. *Linnaei.*

Iron. Zehrwurzel.

Radix.

	<u>Partes usuales.</u>
ASARUM. officinarum.	} Radix
Afarum europæum. <i>Linnaei.</i>	
Hafelwurz.	
ASPARAGUS. officin.	} Radix.
Asparagus officinalis. <i>Linn.</i>	
Spargel.	
ASA FOETIDA. officin.	} Gummi-Resina.
Ferula Afa foetida. <i>Linn.</i>	
Stinkender Asand. Teufels- dreck.	
ASA ODORATA five DULCIS vide BENZOE.	
AVENA. officin.	} Semen integrum & degluptum.
Avena sativa. <i>Linn.</i>	
Haber. Hafer.	
	} Folia.
	} Fructus Cortex.
	} Flos recens, pro Aqua dest. Na- pha.
AURANTIUM. officin.	} Fructus integer recens pro suc- co &c.
Citrus Aurantium. <i>Linn.</i>	
Pomeranze.	
	} Semina exsiccata,

Partes usuales.

AURICULA JUDÆ. FUNGUS
SAMBUCI. officinarum. } Fungus integer.
Peziza Auricula. *Linnæi.*
Holdereschwamm.

BALAUSTIUM. GRANATUM. } Flores.
officin. } Fructus recens
Punica Granatum. *Linn.* } pro succo Gra-
Granatbaum. Granatbliu- } nator. Fructus
the. Granatäpfel. } Cortex exicca-
 } tus sub titulo
 } *Malicorii.*

BALSAMUM COPAIVÆ. officin. }
Copaifera officinalis. *Linn.* } Balsamum.
Copaibalsam.

BALSAMUM DE MECHA. OPO- }
BALSAMUM. offic. } Balsamum.
Amyris Opobalsamum. *Linn.*
Opobalsam.

BALSAMUM PERUVIANUM. }
officin. }
Peruifera. *Linn.* } Balsamum
Schwarzer peruanischer Bal-
sam.

Partes usuales.

BALSAMUM DE TOLU. officinarum.	}	<i>Balsamum.</i>
Toluifera. <i>Linnæi.</i>		
Tolutanischer Balsam.		
BALSAMITA. MENTHA SARACENICA. officin.	}	<i>Folia.</i>
Tanacetum Balsamita. <i>Linn.</i>		
Frauenblatt. Frauenmünze.		
BARBA CAPRÆ. officin.	}	<i>Radix.</i>
Spiræa Ulmaria. <i>Linn.</i>		
Geißbart.		
BARDANA. officin.	}	<i>Radix.</i>
Arctium Lappa. <i>Linn.</i>		
Klette.		
BASILICUM. officin.	}	<i>Herba.</i>
Ocymum Basilicum. <i>Linn.</i>		
Basilie.		
BDELLIUM. officin.	}	<i>Gummi-Resina.</i>
Bdellium. <i>Linn.</i>		
Bdellienharz.		

Partes usuales.

BELLIS MINOR. officinarum.	} <i>Herba.</i>
Bellis perennis. <i>Linnæi.</i>	
Gänseblümel. Maßlieben.	
Nostratibus Ruckerl.	
BENZOE. ASA ODORATA.	} <i>Resina.</i>
seu DULCIS. offic.	
Benzoifera planta incognita ad- huc: nam non est <i>Laurus</i>	
<i>Benzoin. Linn.</i>	
Nec <i>Croton. Benzoin. Ejusdem.</i>	} <i>Fructus recens</i> <i>pro succo &c.</i>
Wohlrriechender Asand.	
† BERBERIS. officin.	
Berberis vulgaris. <i>Linn.</i>	
Saurach.	} <i>Gemmae recen-</i> <i>tes pro Ungu.</i> <i>mendicor.</i>
Nostratibus: Weinschädling.	
BETONICA. officin.	} <i>Herba.</i>
Betonica officinalis. <i>Linn.</i>	
Bethonie.	
† BETULA. officin.	} <i>Gemmae recen-</i> <i>tes pro Ungu.</i> <i>mendicor.</i>
Betula alba. <i>Linn.</i>	
Birke.	
BOTRYS. officinarum.	} <i>Herba.</i>
Chenopodium Botrys. <i>Linnæi.</i>	
Traubenkraut.	
	* BRAN.

Partes usuales.

* BRANCA URSI VERA. officin. }
 Acanthus mollis. *Linn.* } *Folia.*
 Bärentaſe. Bärenklaue. }

BRYONIA. officin. }
 Bryonia alba. *Linn.* } *Radix.*
 Zaunrübe. }

BUXUS. officin. }
 Buxus sempervirens. *Linn.* } *Lignum.*
 Buchsbaum. }

* CACAO. officin. }
 Theobroma Cacao. *Linn.* } *Semen.*
 Caccau. }

CALAMINTHA MONTANA. of- }
 ficin. } *Herba.*
 Meliſſa Calamintha. *Linn.* }
 Bergminze. }

CALAMUS AROMATICUS vide
 ACORUS VULGARIS.

* CALCATRIPPA. officin. }
 Delphinium Consolida. *Linn.* } *Flores.*
 Rittersporn. }

Partes usuales.

CALENDULA. officinarum. }
 Calendula officinalis. *Linnæi.* } Flores.
 Ringelblume. }

CAMPHORA. officin. }
 Laurus Camphora. *Linn.* } Resina.
 Campher. Kaffer. }

CANELLA ALBA. }
 CORTEX MAGELLANICUS, }
 five WINTERANUS. officin. } Cortex.
 Winterania Canella. *Linn.* }
 Weißer Zimmet. }

CANNABIS. officin. }
 Cannabis sativa. *Linn.* } Semen.
 Hanf. }

CAPPARIS. officin. }
 Capparis spinosa. *Linn.* } Radicis Cortex.
 Kappern. }

CAPILLUS VENERIS. officin. }
 Adiantum Capillus Veneris. } Herba.
Linn. }
 Frauenhaar. }

Partes usuales.

CARDAMOMUM MINUS. offic.	} Semina.
Amomum Cardamomum. <i>Lin.</i>	
Kardamömlein.	

CARDUUS BENEDICTUS. offic.	} Herba. Semen.
Centaurea benedicta. <i>Linn.</i>	
Kardusbenedikt.	

* CARDUUS MARIÆ. officin.	} Semen.
Carduus Marianus. <i>Linn.</i>	
Frauendistel.	

CARICA. FICUS. officin.	} Fructus.
Ficus Carica. <i>Linn.</i>	
Feige.	

* CARTHAMUS. officin.	} Flos. Semen.
Carthamus tinctorius. <i>Linn.</i>	
Saffor. Wilder Safran.	

CARYOPHYLLATA. officin.	} Radix.
Geum urbanum. <i>Linn.</i>	
Benediktwurzel.	

CARYOPHYLLUS. officinarum.	} Fructus.
Caryophyllus aromaticus. <i>Lin.</i>	
Gewürznägelein.	

Partes usuales.

CARVI. officin.	}	Semen.
Carum Carvi. <i>Linn.</i>		
Rimmel. Nostratibus Rüm.		

CASCARILLA. officin.	}	Cortex.
Croton Cascarilla. <i>Linn.</i>		
Schakarille.		

CASSIA FISTULA. officin.	}	Leguminum Pulpa.
Cassia fistula. <i>Linn.</i>		
Rohrkassie.		

CASSIA LIGNEA. officin.	}	Cortex.
Laurus Cassia. <i>Linn.</i>		
Mutterzimmet.		

CATECHU. TERRA JAPONICA. officin.	}	Succus inspissatus.
Areca Catechu. <i>Linn.</i>		
Catechu.		

CENTAURIUM MINUS. officinarum.	}	Herba. Summitates floridae.
Gentiana Centaurium. <i>Linnæi.</i>		
Tausendguldenkraut.		

Partes usuales.

CERASA NIGRA. officin.

Prunus Cerasus. *Linn.*

Schwarze Kirschen.

Fructus.

Nuclei.

CEREFOLIUM. officin.

Scandix cerefolium. *Linn.*

Kerfelkraut.

Herba.

CHAMÆDRYS. officin.

Teucrium Chamædrys. *Linn.*

Gamanderle.

Herba.

CHAMÆPITYS. officin.

Teucrium Chamæpitys. *Linn.*

Feldcypresse.

Nostratibus Wilder Hanf.

Herba.

CHAMOMILLA ROMANA. officin.

Anthemis nobilis. *Linn.*

Römische Chamille.

Flores.

CHAMOMILLA VULGARIS. officinarum.

Matricaria Chamomilla. *Linn.*

Gemeine Chamille.

Flores.

Partes usuales.

CHEIRI. officin.	}	Flos.
Cheiranthus Cheiri. <i>Linn.</i>		
Gelbe Bielen.		
* CHELIDONIUM MAJUS. offic.	}	Herba. (Radix raro)
Chelidonium majus. <i>Linn.</i>		
Groß Schellkraut.		
CHINA CHINÆ. officin.	}	Cortex.
Cinchona officinalis. <i>Linn.</i>		
Fieberrinde. Chinarinde.		
CHINA NODOSA. officin.	}	Radix.
Smilax China. <i>Linn.</i>		
Chinawurzel.		
CICER. officin.	}	Semen.
Cicer arietinum. <i>Linn.</i>		
Richern. Zieserlen.		
CICHORIUM. officin.	}	Radix. Herba.
Cichorium Intybus. <i>Linn.</i>		
Begwart. Cichorie.		
CICUTA VULGARIS. officin.	}	Radix. Herba. Flores.
Conium maculatum. <i>Linn.</i>		
Schierling.		

	Partes usuales.
CINNAMOMUM. officinarum. Laurus Cinnamomum. <i>Linnæi.</i> Zimmet.	Cortex.
CINA. CONTRA. SANTONICUM. officin. Artemisia, an Judaica, vel Contra, vel Santonicum. <i>Linn.?</i> Zitwersaamen. Wurmsaamen.	Semen.
CITRUS. LIMONIA. officin. Citrus Medica. <i>Linn.</i> Citrone.	Fructus recens pro succo &c. Fructus Cortex exsiccat.
CITRULLUS. officin. Cucurbita Citrullus. <i>Linn.</i> Angurie. Wassermelaune.	Semen.
COCHLEARIA. officin. Cochlearia officinalis. <i>Linn.</i> Löffelkraut.	Herba. (Semen raro.)
COLCHICUM. officin. Colchicum autumnale. <i>Linn.</i> Zeitlose.	Radix recens succulenta, non marcida.

Partes usuales.

COLOCYNTHIS. officinarum.	} Fructus deco- riatus Semen.
Cucumis Colocynthis. <i>Linnaei</i> .	
Koloquinte.	
CONSOLIDA MAJOR. SYM- PHYTUM. officin.	} Radix.
Symphytum officinale. <i>Linn.</i>	
Schwarzwurzel. Große Wollwurzel.	
CONSOLIDA REGALIS, vide CALCATRIPPA.	
CONSOLIDA SARACENICA. VIRGA AUREA. offic.	} Herba.
Solidago Virgaurea. <i>Linn.</i>	
Heydnisch Wundkraut.	
CONTRA vide CINA.	
CONTRAJERVA. officin.	} Radix.
Dorstenia Contrajerva. <i>Linn.</i>	
Giftwurzel.	
COPAIVA vide BALSAMUM.	
CORIANDRUM. officin.	} Semen.
Coriandrum fativum. <i>Linn.</i>	
Koriander.	

Partes usuales.

† CRASSULA. FABA IN- VERSA TELEPHIUM. of- ficinarum. Sedum Telephium. <i>Linnæi.</i> Fette Henne.	}	Herba recens pro Ungu. Po- puleo.
---	---	---

* CREPITUS LUPI. officin. Lycoperdon Bovista. <i>Linn.</i> Bofist. Bubenfist.	}	Fungus cum polline.
---	---	------------------------

CROCUS. officin. Crocus fativus. <i>Linn.</i> Safran.	}	Floris <i>stylus.</i>
---	---	-----------------------

CUBEBAE. officin. Cubeba. <i>Linn.</i> Cubeben.	}	Fructus.
---	---	----------

CUCUMIS. offic. Cucumis fativus. <i>Linn.</i> Cucumern. Gurken. Nostr. Omurken.	}	Semen.
--	---	--------

† Cu-

	Partes usuales.
† CUCUMIS ASININUS. officinarum.	} Radix recens pro ungu. de Artharita.
Momordica Elaterium. <i>Linnaei</i> . Eselstükumern.	
CUCURBITA. offic.	} Semen.
Cucurbita lagenaria. <i>Linnaei</i> . Kürbz. Flaschenkürbz.	
CURCUMA. offic.	} Radix.
Curcuma longa. <i>Linnaei</i> . Gilbwurz.	
CUSCUTA. EPITHYMUM. offic.	} Herba.
Cuscuta europæa. <i>Linnaei</i> . Flachsseide. Thymseide.	
CYANUS. offic.	} Flores.
Centaurea Cyanus. <i>Linnaei</i> . Blaue Kornblumen.	
CYDONIA. COTONEUM. offic.	} Fructus recens pro succo &c.
Pyrus Cydonia. <i>Linnaei</i> . Quitten. Rütten.	

† Cy.

	Partes usuales.
† CYCLAMEN. ARTHANITA. officinarum.	} <i>Radix</i> recens pro Unguento de Arthanita &c.
Cyclamen europæum. <i>Linnæi.</i>	
Sau-oder Schweinbrod.	
CYMINUM. offic.	} <i>Semen.</i>
Cuminum Cyminum. <i>Linn.</i>	
Römischer Kümmel.	
CYNOGLOSSUM. offic.	} <i>Radix.</i>
Cynoglossum officinale. <i>Linn.</i>	
Hundszunge.	
CYNOSBATUS. ROSA SYLVE- STRIS. offic.	} <i>Flores.</i> <i>Fructus.</i>
Rosa canina. <i>Linn.</i>	
Hagebutten. Wilde Rosen.	
Nostr. Hetschepetsch.	
CYPERUS. offic.	} <i>Radix.</i>
Cyperus longus & rotundus. <i>Linn.</i>	
Cypernwurzel.	
DACTYLUS. offic.	} <i>Fructus.</i>
Phænix Dactylifera. <i>Linn.</i>	
Datteln.	

	Partes usuales.
† DATURA five STRAMONIUM. officinarum. Datura Stramonium. <i>Linnaei.</i> Dolläpfel.	Herba recens pro Extracto.
DAUCUS CRETICUS. offic. Athamanta cretensis. <i>Linn.</i> Cretisch = Bogelnest.	Semen.
DAUCUS SYLVESTRIS. offic. Daucus Carota. <i>Linn.</i> Gemein = Bogelnest.	Semen.
DICTAMNUS ALBUS. offic. Dictamnus albus. <i>Linn.</i> Weißer Diptam.	Radix.
DICTAMNUS CRETICUS. offic. Origanum Dictamnus. <i>Linn.</i> Cretischer Diptam.	Folia.
DORONICUM. offic. Doronicum latifolium <i>Clusii.</i> Gämswurzel.	Radix.
DRACONIS SANGUIS. offic. Pterocarpus Draco. <i>Linn.</i> Drachenblut.	Resina.

	Partes usuales.
DULCAMARA. officinarum. Solanum Dulcamara. <i>Linnæi.</i> Hinschkraut. Bittersüß.	} <u>Caules</u> (stipites vulgo.)
EBULUS. offic. Sambucus Ebulus. <i>Linn.</i> Attig.	} <u>Fructus recens</u> pro Roob. (<i>Radix raro.</i>) Semen pro Extr. panchimagogo.
ELATERIUM. vide CUCUMIS ASININUS.	
ELEMI. offic. Amyris Elemifera. <i>Linn.</i> Elemiharz.	} <u>Resina.</u>
ENULA. offic. Inula Helenium. <i>Linn.</i> Mant.	} <u>Radix.</u>
EPITHYMUM. vid. CUSCUTA.	
ERUCA. offic. Brassica Erucā. <i>Linn.</i> Weisser Senf.	} <u>Semen.</u>
ERYNGIUM. offic. Eryngium campestre. <i>Linn.</i> Mannstreuwurzel.	} <u>Radix.</u>

EUPHORBIVM. officinarum.	}	Gummi-Resina.
Euphorbia officinalis. <i>Linnæi.</i>		
Euphorbium.		

FABA. offic.	}	Semen.
Vicia Faba. <i>Linn.</i>		
Bohne.		

FABA INVERSA. vide CRASSULA.

FARFARA. TUSSILAGO.	}	Flores.
offic.		
Tussilago Farfara. <i>Linn.</i>		
Huslattig.	}	Herba.

FICUS. vide CARICA.

FILIX MAS. offic.	}	Radix.
Polypodium Filix mas. <i>Linn.</i>		
Farrenkraut.		

FLAMMULA JOVIS. offic.	}	Folia.
Clematis recta. <i>Linn.</i>		
Brennkraut.		
	}	Flores.

FOENICULUM DULCE, MA-	}	Semen.
JUS. offic.		
Anethum Foeniculum. <i>Linn.</i>		
Römischer Fenchel.	}	

Partes usuales.

<p>FOENICULUM VULGARE, MI- NUS. officinarum. Prioris varietas. <i>Linnæi</i>. Gemeiner Fenchel.</p>	<p>Radix. Herba. Semen.</p>
<p>FOENUGRÆCUM. offic. Trigonella Fœnum græcum. <i>Linn.</i> Bockshorn.</p>	<p>Semen.</p>
<p>† FRAGARIA. offic. Fragaria vesca. <i>Linn.</i> Erdbeere.</p>	<p>Fructus recens pro Aqua destill. —succo &c. (Herba raro.)</p>
<p>FRAXINUS. offic. Fraxinus excelsior. <i>Linn.</i> Esche. Eschenbaum.</p>	<p>Cortex. (Semen raro.)</p>
<p>FUMARIA. offic. Fumaria officinalis. <i>Linn.</i> Erdrauch.</p>	<p>Herba.</p>
<p>FUNGUS SAMBUCCI. vide AU- RICULA JUDÆ.</p>	
<p>GALANGA. offic. Maranta Galanga. <i>Linn.</i> Galgant.</p>	<p>Radix.</p>

Partes usuales.

GALBANUM. officinarum.	}	<i>Gummi-Resina.</i>
Bubon Galbanum. <i>Linnæi.</i>		
Gummigalban.		
* GENISTA. offic.	}	<i>Virgulta pro cineribus.</i>
Spartium junceum. <i>Linn.</i>		
Genester. Pfriemenkraut.		
GENTIANA. offic.	}	<i>Radix.</i>
Gentiana lutea. <i>Linn.</i>		
Enzian.		
GRAMEN. offic.	}	<i>Radix.</i>
Triticum repens. <i>Linn.</i>		
Quecken. Graswurzel.		
GRANATUM. vide BALAU- STIUM.		
GRATIOLA. offic.	}	<i>Herba.</i> <i>Radix.</i>
Gratiola officinalis. <i>Linn.</i>		
Wildaurin.		
GUMMI GUTTA. offic.	}	<i>Succus inspissatus, gummoso-refinosus.</i>
Cambogia gutta. <i>Linn.</i>		
Gummigutt.		
HEDERA ARBOREA. offic.	}	<i>Resina.</i> (Folia raro.)
Hedera Helix. <i>Linn.</i>		
Ephay. Ephay.		
		HE-

Partes usuales.

HEDERA TERRESTRIS. officinarum.	}	Herba.
Glechoma hederacea. <i>Linnaei</i> .		
Gundermann. Nostrat. Gundelreben.		
HELLEBORUS ALBUS. offic.	}	Radix.
Veratrum album. <i>Linn.</i>		
Weisse Niesewurzel.		
HELLEBORUS NIGER. offic.	}	Radix.
Helleborus niger. <i>Linn.</i>		
Schwarze Niesewurzel.		
* HEPATICA NOBILIS. offic.	}	Herba.
Anemone Hepatica. <i>Linn.</i>		
Edel- Leberkraut.		
HIRUNDINARIA. offic.	}	Radix.
Asclepias Vincetoxicum. <i>Linn.</i>		
Schwalbenwurzel.		
HORDEUM. offic.	}	Semen crudum. — decortica- tum.
Hordeum distichum. <i>Linn.</i>		
Gerste.		
HYOSCYAMUS. offic.	}	Herba. Semen.
Hyoscyamus niger. <i>Linn.</i>		
Bilsenkraut.		

Partes usuales.

HYPERICUM. officinarum.	}	Herba.
Hypericum perforatum. <i>Linn.</i>		
St. Johanneskraut.		
HYPOCISTIS. offic.	}	Succus inspissatus.
Cytinus Hypocistis. <i>Linn.</i>		
Hypocisten.		
HYSSOPUS. offic.	}	Herba.
Hyssopus officinalis. <i>Linn.</i>		
Hyssop.		
JALAPA. offic.	}	Radix.
Convolvulus Jalapa. <i>Linn.</i>		
Jalappe.		
IMPERATORIA. offic.	}	Radix.
Imperatoria Ostruthium. <i>Linn.</i>		
Meisterwurzel.		
IPECACUANHA. offic.	}	Radix.
Viola Ipecacuanha? <i>Linn.</i>		
Hypoakanna. Brechwurzel.		
IRIS FLORENTINA. offic.	}	Radix.
Iris florentina. <i>Linn.</i>		
Beigelwurzel.		

* IRIS

	Partes usuales.
* IRIS NOSTRAS. officinarum.	} Radix recens.
Iris germanica. <i>Linnæi.</i>	
Blauschwertel.	
JUGLANS. offic.	} Nuclei pro oleo expr.
Juglans regia. <i>Linn.</i>	
Welscher Nußbaum.	
JUJUBÆ. offic.	} Fructus.
Rhamnus Zizyphus. <i>Linn.</i>	
Brustbeerlein.	
JUNIPERUS. offic.	} Lignum. Baccæ virides. Baccæ maturæ. Resina (vulgo Gummi Sandarac.)
Juniperus communis. <i>Linn.</i>	
Wacholder.	
Nostratibus Kranowet.	
LACCA. offic.	} Resina. Præfertur gra- nulata in ramu- lis.
Croton lacciferum. <i>Linn.</i>	
Gummilak.	
LACTUCA. offic.	} Semen. Herba recens pro Ungu. Po- puleo.
Lactuca sativa. <i>Linn.</i>	
Lattig.	

	Partes usuales.
LACTUCA SYLVESTRIS. officin.	} <i>Herba.</i>
Lactuca virosa. <i>Linn.</i>	
Wilder Lattig.	
LADANUM. offic.	} <i>Resina.</i>
Cistus creticus. <i>Linn.</i>	
Gummiladan.	
*LAMIUM. URTICA MORTUA. offic.	} <i>Flores.</i>
Lamium album. <i>Linn.</i>	
Saube Neßel.	
LAPATHUM ACUTUM. offic.	} <i>Radix.</i>
Rumex acutus. <i>Linn.</i>	
Grindwurz.	
LARIX. offic.	} <i>Balsamum five</i> <i>Resina liquida</i> <i>(Terebintina ve-</i> <i>neta vulgo.)</i>
Pinus Larix. <i>Linn.</i>	
Terchenbaum.	
LAVANDULA. SPICA. offic.	} <i>Folia.</i> <i>Flores.</i>
Lavandula spica. <i>Linn.</i>	
Lawendel.	

		Partes usuales.
<p>* LAUREOLA. officinarum. Daphne Laureola. <i>Linnaei.</i> Seidelbast.</p>	}	Cortex.
<p>LAURUS. officin. Laurus nobilis. <i>Linn.</i> Lorbeerbaum.</p>	}	Folia. Fructus.
<p>LENTISCUS. MASTICHE. offic. Pistacia Lentiscus. <i>Linn.</i> Mastixbaum.</p>	}	Lignum Resina (<i>Mastiche</i> vulgo.)
<p>LEVISTICUM. offic. Ligusticum Levisticum. <i>Linn.</i> Liebstöckel.</p>	}	Radix. Semen.
<p>LICHEN ISLANDICUS. <i>Mu.</i> SCUS SANGUIN. offic. Lichen Islandicus. <i>Linn.</i> Blutlungenmoos.</p>	}	Planta integra.
<p>* LILIUM ALBUM. offic. Lilium candidum. <i>Linn.</i> Weiße Lilie.</p>	}	Flos.

Partes usuales.

LILIUM CONVALLIUM. offic.

Convallaria majalis. *Linn.*Maienblümel. *Zaucken.*Nostratibus *Faltrian.*} *Flos.*

LIMONIA. vide CITRUS.

LINARIA. offic.

Antirrhinum Linaria. *Linn.*

Leinfraut.

} *Herba.*

LINUM. offic.

Linum usitatissimum. *Linn.*

Lein.

} *Semen.*

LIQUIRITIA. offic.

Glycyrrhiza glabra. *Linn.*

Süßholz.

} *Radix.*} *Succus radiceis*
} *inspissatus.*

* LUPINUS. offic.

Lupinus albus. *Linn.*

Feigbohne.

} *Semen.*

LYCOPODIUM. offic.

Lycopodium clavatum. *Linn.*

Bärlapp. Erdschwefel.

} *Semen.*

LYSIMACHIA PURPUREA. vide

SALICARIA.

Partes usuales.

MACIS. officinarum.

Myristica. *Linnaei.*

Mußkatenblütthe.

Fructus involu-
crum carnosum.

MAGELLANICUS CORTEX. vi-
de CANELLA ALBA.

MAJORANA. offic.

Origanum Majorana. *Linn.*

Majoran.

Nostratibus Margran.

Herba.

MALICORIUM. vide BALAU-
STIUM.

MALVA ARBOREA. offic.

Alcea rosea. *Linn.*

Gartenpapeln. Schwarzro-
the Papeln.

Flores.

MALVA VULGARIS. offic.

Malva rotundifolia. *Linn.*

Gemeine Käsepapeln.

Herba.

Flores.

MANNA. offic.

Fraxinus Ornus. *Linn.*

Manna. Mannaäschbaum.

Substantia gum-
moso - mellea.

Partes usuales.

MARRUBIUM ALBUM. officin. }
 Marrubium vulgare. *Linn.* } *Herba.*
 Weißer Andorn. }

MARUM VERUM. offic. }
 Teucrium Marum. *Linn.* } *Folia.*
 Schlagkräutlein. }

MASTICHE. vide LENTISCUS.

MATRICARIA. offic. }
 Matricaria Parthenium. *Linn.* } *Herba.*
 Mutterkraut. } *Flores.*

MECHOACANNA. offic. }
 Convolvulus Mechoacanna. }
Linn. } *Radix.*
 Weiße Jalape. Mechoakan-
 newurzel. }

MELILOTUS. offic. }
 Trifolium Melilotus officinalis. } *Herba cum*
Linn. } *Flore.*
 Steinklee. }

MELISSA. offic. }
 Melissa officinalis. *Linn.* } *Herba.*
 Melisse. }

Partes usuales.

Melo. officinarum.	}	Semen.
Cucumis Melo. <i>Linnaei</i> .		
Melone. Melaune.		
Mentha Crispa. offic.	}	Herba.
Mentha crispa. <i>Linn.</i>		
Krausmünze.		
Mentha Rubra. offic.	}	Herba.
Mentha aquatica. <i>Linn.</i>		
Rothe Münze.		
Mentha Saracenic. vide Balsamita.		
Mercurialis. offic.	}	Herba.
Mercurialis annua. <i>Linn.</i>		
Bingelkraut.		
Meum. offic.	}	Radix.
Athamanta Meum. <i>Linn.</i>		
Bärwurzel.		
Millefolium. offic.	}	Herba. Flores albi & rubri.
Achillea Millefolium. <i>Linn.</i>		
Schaafgarbe.		

Partes usuales.

† MOMORDICA, officinarum.	} <i>Fructus recens</i> pro oleo infuso.
Momordica Balsamina. <i>Linnæi.</i>	
Balsamäpfel. Momordike.	

* MORSUS DIABOLI. offic.	} <i>Radix.</i>
Scabiosa Succisa. <i>Linn.</i>	
Teufelsabbiß.	

† MORUS. offic.	} <i>Fructus recens</i> pro succo &c.
Morus nigra. <i>Linn.</i>	
Maulbeerbaum.	

MOSCHATA NUX. offic.	} <i>Fructus.</i>
Myristica. <i>Linn.</i>	
Mußkatnuß.	

MUSCUS SANGUINEUS. vide
LICHEN ISLANDICUS.

MYROBALANUS CITRINA.	} <i>Fructus.</i>
offic.	
Myrobalanus. <i>Linn.</i>	
Myrobalanen.	

MYRRHA. offic.	} <i>Gummi-Resina.</i>
Myrrha. <i>Linn.</i>	
Myrrhen.	

† MYR-

Partes usuales.

† MYRTILLUS. officinarum.	} <i>Fructus recens</i> pro succo &c.
Vaccinium Myrtillus. <i>Linnæi.</i>	
Hendelbeere.	

† NAPELLUS. offic.	} <i>Herba recens</i> pro Extracto.
Aconitum Napellus. <i>Linn.</i>	
Eisenhüttel.	

NAPHÆ Flores. vide AURANTIUM.

NAPUS. offic.	} <i>Semen.</i>
Brassica Napus. <i>Linn.</i>	
Steckrüben. Nostrat. Scher- rübel.	

† NASTURTIUM. AQUATICUM. offic.	} <i>Herba recens</i> pro Conserva &c.
Sisymbrium Nasturtium. <i>Linn.</i>	
Brunnenkreße.	

NEPETA. offic.	} <i>Herba.</i>
Nepeta Cataria. <i>Linn.</i>	
Katzenmünze.	

NICOTIANA. PETUM. TABACUM. offic.	} <i>Herba.</i>
Nicotiana rustica. <i>Linn.</i>	
Taback.	

Partes usuales.

NIGELLA. officinarum.

Nigella fativa. *Linnaei.*

Schwarzer Kummel.

Nostratibus Gretel in der
Staude.

Semen.

NUX MOSCHATA. vide Mo-
SCHATA NUX.

OLEA. offic.

Olea europæa. *Linnaei.*

Delbaum.

Oleum (Oli-
um vulgo) pres-
sum ex fructu.

OLIBANUM. Thus. offic.

Juniperus Lycia. *Linnaei.*

Weihrauch.

Resina.

OPIUM. offic.

Papaver somniferum. *Linnaei.*

Mohnsafft. Opium.

Succus capsu-
larum immatu-
rarum inspissa-
tus. (Gummo-
so-refinosus.)OPOBALSAMUM. vide BAL-
SAMUM de MECHA.

	<u>Partes usuales.</u>
OPOPANAX. officinarum.	} Gummi-Resina.
Pastinaca Opopanax. <i>Linnaei.</i>	
Gummiopopanax.	
ORIGANUM. offic.	} Herba.
Origanum vulgare. <i>Linn.</i>	
Wohlgemuth.	
* ORLEANA. offic.	} Fæcula croceo-
Bixa Orleana. <i>Linn.</i>	
Orlean.	
	tinctoria, orta
	ex pulpa se-
	men circum-
	dante.
PÆONIA. offic.	} Radix.
Pæonia officinalis. <i>Linn.</i>	
Pfingstrose. Peonie.	
	} Flos.
	} (Semen raro.)
PAPAVER ALBUM. offic.	} Capsulæ (capi-
Papaver somniferum. <i>Linn.</i>	
Weisser Mohn.	
	ta vulgo.)
	Semen.
	Herba recens,
	pro Unguento
	Populeo.

Partes usuales.

PAPAVER ERRATICUM.	}	Flores.
RHOEAS. officinarum.		
Papaver rhœas. <i>Linnæi.</i>		
Klapperrose. Nostrat. Rothe Kornblume.		
PARADISI GRANA. offic.	}	Semen.
Amomum GranaParadisi. <i>Linn.</i>		
Große Kardamomen. Para- deiskörner.		
PARIETARIA. offic.	}	Herba.
Parietaria officinalis. <i>Linn.</i>		
Tag- und Nachtkraut.		
PASSULÆ MAJORES. offic.	}	Fructus (Uvæ passæ vulgo.)
Vitis vinifera. <i>Linn.</i>		
Große Weinbeeren. Zibe- ben.		
PASSULÆ MINORES. offic.	}	Fructus passus.
Vitis vinifera. <i>Linn.</i>		
Kleine Weinbeerlein. Rosi- nen. Corinthen.		
* PASTINACA. offic.	}	Semen.
Pastinaca sativa. <i>Linn.</i>		
Pasternak.		

Partes usuales.

PEPO. officinarum.	}	<i>Semen.</i>
Cucurbita Pepo. <i>Linnæi.</i>		
Türkenkopf. Pfeben.		
Nostrat. Pluzer.		
PERSICA. offic.	}	<i>Nuclei.</i>
Amygdalus Persica. <i>Linn.</i>		
Pfirsche.		
* PETASITES. offic.	}	<i>Radix.</i>
Tussilago Petasites. <i>Linn.</i>		
Pestilenzwurz.		
PETROSELINUM. offic.	}	<i>Radix.</i>
Apium Petroselinum. <i>Linn.</i>		
Petersilie.		<i>Semen.</i>
PETUM. vide NICOTIANA.		
PHU. VALERIANA MAJOR.	}	<i>Radix.</i>
offic.		
Valeriana Phu. <i>Linn.</i>		
Großer Baldrian.		
PIMPINELLA ALBA. offic.	}	<i>Radix.</i>
Pimpinella Saxifraga. <i>Linn.</i>		
Weiß Bibernell.		

Partes usuales.

PIMPINELLA RUBRA. officinarum.	}	Herba.
Poterium sanguisorba. <i>Linnæi.</i>		
Noth Bibernell.		
PINUS PICEA vulgo ABIES RUBRA. offic.	}	Resina. Colophonia.
Pinus Abies. <i>Linn.</i>		
Nothe Tanne.		
PINUS SATIVA. offic.	}	Nuclei.
Pinus Pinea. <i>Linn.</i>		
Pineole. Zirbesnüsselbaum.		
PINUS SYLVESTRIS. offic.	}	Turiones. Resina liquida (Terebinthina communis vulgo.) Resina solida. Pix.
Pinus sylvestris. <i>Linn.</i>		
Fichtenbaum.		
PIPER LONGUM. offic.	}	Fructus.
Piper longum. <i>Linn.</i>		
Langer Pfeffer.		

Partes usuales.

PIPER ROTUNDUM. officina- rum.	}	<i>Fructus.</i>
Piper nigrum. <i>Linnaei.</i> Schwarzer Pfeffer.		
PISTACEA. offic.	}	<i>Nuclei.</i>
Pistacea vera. <i>Linn.</i> Pistazie. Pimpernußlein.		
PLANTAGO. offic.	}	<i>Herba.</i> (<i>Semen raro.</i>)
Plantago media. <i>Linn.</i> Wegbreit. Wegerig.		
POLYGALA. SENEGA NOST- RAS. offic.	}	<i>Radix.</i> (<i>Herba raro.</i>)
Polygala amara. <i>Linn.</i> Creuzblümlein.		
POLYPODIUM. offic.	}	<i>Radix.</i>
Polypodium vulgare. <i>Linn.</i> Steinwürzel Engelsfuß.		
†POMABORSDORFIANA. offic.	}	<i>Fructus recens</i> pro succo &c.
Pyrus Malus. <i>Linn.</i> Borsdorfer oder Maschanß- fer Apfel.		

	Partes usuales.
† POPULUS. officinarum. Populus nigra. <i>Linnæi</i> . Pappelbaum.	} Gemmæ recen- tes (<i>Oculi</i> vul- go) pro Ungu. Popul. Mendic. &c.
PRUNELLA. offic. Prunella vulgaris. <i>Linn.</i> Braunelle.	} Herba florida.
PRUNUS. offic. Prunus domestica. <i>Linn.</i> Zweschpen. Pflaumen.	} Fructus. Nuclei.
PSYLLIUM. offic. Plantago Psyllium. <i>Linn.</i> Blöhsamenkraut.	} Semen.
PULEGIUM. offic. Mentha Pulegium. <i>Linn.</i> Poley.	} Herba.
* PULMONARIA ARBOREA. offic. Lichen pulmonarius. <i>Linn.</i> Baumlungenmoos.	} Planta integra.

Partes usuales.

PULSATILLA NIGRICANS.
 officinarum.
 Anemone pratensis. *Linnæi.*
 Schwärzliche Ruchenschelle.]

Flos.

Herba.

PYRETRUM. offic.
 Anthemis Pyretrum. *Linn.*
 Bertram.]

Radix.

QUERCUS. offic.
 Quercus Robur. *Linn.*
 Eiche.]

Cortex.

Gemmæ recen-
 tes (Oculi vul-
 go) pro Ungu.
 Mendicor.

Folia.

(Glandes raro.)

† RAPHANUS NIGER. offic.
 Raphanus fativus. *Linn.*
 Rettig.]

Radix recens
 pro Aqu. dest.
 &c.

(Semen raro.)

RAPHANUS RUSTICUS. vide
 ARMORACIA.

RHABARBARUM. officinarum.	}	Radix.
Rheum palmatum. <i>Linnaei.</i>		
Rabarbare.		
RHAPONTICUM. offic.	}	Radix.
Rheum Rhaponticum. <i>Linn.</i>		
Rapontike.		
*RHODIUM. offic.	}	Lignum pro Ol. destillato. &c.
Genista canariensis. <i>Linn.</i>		
Rosenholz.		
RHOEAS vide PAPAVER ER-		
RATICUM.		
*RIBESIUM NIGRUM. offic.	}	Folia.
Ribes nigrum. <i>Linn.</i>		
Schwarze Ribesfel.		
†RIBESIUM RUBRUM. offic.	}	Fructus recens pro succo &c.
Ribes rubrum. <i>Linn.</i>		
Rothe Johannesbeeren. Ri- besfel.		
ROSA RUBRA. offic.	}	Flores.
Rosa centifolia. <i>Linn.</i>		
Rothe Rose.		

Partes usuales.

ROSA SYLVESTRIS. vide CY-
NOSBATUS.

ROSMARINUS HORTENSIS.
officinarum.

Rosmarinus officinalis. *Linnæi.*
Rosmarin.

} *Folia.*
} *Flores cum ca-*
} *licibus.*

RUBIA. offic.

Rubia tinctorum. *Linn.*
Färberröthe.

} *Radix.*

† RUBUS. offic.

Rubus idæus. *Linn.*
Himbeere.

} *Fructus recens*
} *pro succo &c.*

RUSCUS. offic.

Ruscus aculeatus. *Linn.*
Mausdorn.

} *Radix.*

RUTA. offic.

Ruta graveolens. *Linn.*
Raute.

Nostrat. Weindrute.

} *Herba.*

Partes usuales.

SABADILLA. officinarum.	}	Semen.
An Veratrum? <i>Linnæi.</i>		
Sabadille.		
Nostrat. Capuzinersaamen.		

SABINA. offic.	}	Frondes.
Juniperus sabina. <i>Linn.</i>		
Sewenbaum. Sedel oder		
Sadelbaum.		

SACCHARUM. offic.	}	Sal essentialis dulcissimus.
Saccharum officinarum. <i>Linn.</i>		
Zucker.		

SAGAPENUM. offic.	}	Gummi-Resina.
Sagapenum. <i>Linn.</i>		
Sagapen. Serapinharz.		

SALEP. SATYRIUM. offic.	}	Radix.
Orchis Morio. <i>Linn.</i>		
Salapwurzel.		

* SALICARIA. LYSIMACHIA	}	Herba florida.
PURPUR. offic.		
Lythrum salicaria. <i>Linn.</i>		
Weiderich.		

	Partes usuales.
SALVIA. officinarum.	Folia.
Salvia officinalis. <i>Linnaei.</i>	
Salwey.	
Nostrat. Salver.	
SAMBUCUS. offic.	Cortex interior Flos. Fructus recens pro Roob.
Sambucus nigra. <i>Linn.</i>	
Holder. Holunder. Glieder.	
Nostrat. Hollar.	
SANCTUM LIGNUM. offic.	Cortex. Lignum. Resina.
Guajacum officinale. <i>Linn.</i>	
Franzosenholz.	
SANDARACA. vide JUNIPERUS.	
SANGUIS DRACONIS. vide DRACONIS SANGUIS.	
SANTALUM CITRINUM. offic.	Lignum.
Santalum citrinum. <i>Linn.</i>	
Gelbes Sandelholz.	
SANTALUM RUBRUM. offic.	Lignum.
An Cæsalpinia? <i>Linn.</i>	
Rothes Sandelholz.	
SANTONICUM. vide CINA.	

	<u>Partes usuales.</u>
*SAPONARIA. officinarum.	} Herba.
Saponaria officinalis. <i>Linnaei.</i>	
Seifenkraut.	
SARCOCOLLA. offic.	} Gummi-Resina.
Penæa Sarcocolla. <i>Linn.</i>	
Fleischleim.	
SARSAPARILLA. offic.	} Radix.
Smilax Sarsaparilla. <i>Linn.</i>	
Sassaparille.	
SASSAFRAS. offic.	} Cortex. Lignum.
Laurus Sassafras. <i>Linn.</i>	
Sassafrasholz.	
SATUREJA. offic.	} Herba.
Satureja hortensis. <i>Linn.</i>	
Saturey.	
SATYRIUM vide SALEP.	
SCABIOSA. offic.	} Herba.
Scabiosa arvensis. <i>Linn.</i>	
Apostemkraut. Scabiose.	

Partes usuales.

SCAMMONIUM. officinarum. }
 Convolvulus Scammonia. *Linn.* } *Gummi Resina.*
 Scammonie. }

SCOLOPENDRIUM. offic. }
 Asplenium Scolopendrium. } *Herba.*
Linn. }
 Hirschzunge. }

SCORDIUM. offic. }
 Teucrium Scordium. *Linn.* } *Herba.*
 Lachenknoblauch. Wasser- }
 lauch. }

SCORZONERA. offic. }
 Scorzonera hispanica. *Linn.* } *Radix.*
 Schlangenmord. Skorzo- }
 nere. }

SCROPHULARIA. offic. } *Radix.*
 Scrophularia nodosa. *Linn.* } (*Herba raro.*)
 Braunwurzel. }

SECALE. offic. }
 Secale cereale. *Linn.* } *Seminis farina.*
 Roggen. Korn. }

Partes usuales.

† SEDUM MAJUS. SEMPER- VIVUM. officinarum. Sempervivum tectorum. <i>Linn.</i> Große Hauswurzel.	}	Planta recens pro Ungu. po- pul. &c.
--	---	--

† SEDUM MINUS. offic. Sedum album. <i>Linn.</i> Kleine Hauswurzel.	}	Herba. recens pro Ungu. po- puleo.
--	---	--

* SEDUM VERMICULARE. offic. Sedum acre. <i>Linn.</i> Mauerpfeffer.	}	Herba recens raro.
---	---	-----------------------

SEMPERVIVUM. vide SEDUM
 MAJUS.

SENEGA. vide POLYGALA.

SENEGALGUMMI. vide ACA-
 CIA VERA.

SENNA. offic. Cassia Senna. <i>Linn.</i> Senneblätter.	}	Folia. Legumina (Fol- liculi vulgo.)
--	---	--

Partes usuales.

SERPENTARIA VIRGINICA.
officinarum.

Aristolochia Serpentaria. *Linn.*

Virginische Schlangenzur-
zel.

Radix.

SERPILLUM. offic.

Thymus Serpyllum. *Linn.*

Quendel.

Nostratibus Kuttelkraut.

Herba.

SESELI CRETICUM. officin.

Tordylium officinale. *Linn.*

Cretischer Seseli.

Semen.

SIMARUBA. officin.

Bursera gummifera. *Linn.*

Simarube. Großer Terpen-
tinbaum.

Cortex.

SILIQVA DULCIS. officin.

Ceratonia filiqua. *Linn.*

St. Johannesbrod. Bockshornel.

Fructus.

SINAPI. officin.

Sinapis nigra. *Linn.*

Schwarzer Senf.

Semen.

Partes usuales.

SOLANUM. officinarum.	}	<i>Herba.</i>
Solanum nigrum. <i>Linnæi.</i>		
Nachtschatten.		

SPICA. vide LAVANDULA.

SPICA CELTICA. officin.	}	<i>Radix.</i>
Valeriana celtica. <i>Linn.</i>		
Celtischer Nardus.		

† SPINA CERVINA. offic.	}	<i>Fructus recens pro succo &c.</i>
Rhamnus catharticus. <i>Linn.</i>		
Kreuzbeere.		

SQUILLA. officin.	}	<i>Radix.</i>
Scilla maritima. <i>Linn.</i>		
Meerzwiebel.		

STAPHISAGRIA. offic.	}	<i>Semen.</i>
Delphinium Staphisagria. <i>Linn.</i>		
Steffenstörner. Lausfaa- men.		

STRAMONIUM. vide DATURA.

STYRAX CALAMITA. offic.	}	<i>Resina.</i>
Styrax officinalis. <i>Linn.</i>		
Storax.		

	<u>Partes usuales.</u>
STYRAX LIQUIDA. officina- rum.	} Balsamum five Resina liquida.
Liquidambar styraciflua. <i>Linn.</i>	
Flüssiger Storax.	
SUMACH. offic.	} Semen.
Rhus coriaria. <i>Linn.</i>	
Sumach. Gärberbaum.	
SYMPHYTUM. vide CONSOLI- DA MAJOR.	
TABACUM. vide NICOTIANA.	
TACAMAHACA. offic.	} Resina.
Arbor ignota.	
Tacamahakharz.	
TAMARINDUS. offic.	} Fructus.
Tamarindus indica. <i>Linn.</i>	
Tamarinden.	
TAMARISCUS. offic.	} Radicis Cortex.
Tamarix germanica. <i>Linn.</i>	
Tamarisken.	
TANACETUM. offic.	} Herba. Flores.
Tanacetum vulgare. <i>Linn.</i>	
Reinsaren. Wurmkrout.	

Partes usuales.

TARAXACUM. officinarum.	}	Radix.
Leontodon Taraxacum. <i>Lin-</i>		
<i>nei.</i>		
Löwenzahn. Röhrenkraut.	}	Herba recens.
Pfaffenröhrel.		

TELEPHIUM. vide CRASSULA.

TEREBINTHINA COMMUNIS.
vide PINUS SYLVESTRIS.

TEREBINTHINA VENETA. vide
LARIX.

TERRA JAPONICA. vide CATE-
CHU.

THLASPI. offic.	}	Semen.
Thlaspi arvense. <i>Linn.</i>		
Bauernsenf.		

THEE ORIENTALE. offic.	}	Folia.
Thea Bohea. <i>Linn.</i>		
Orientalischer Thee.		

THUS. vide OLIBANUM.

Partes usuales.

<p>THYMUS. officinarum. Thymus vulgaris. <i>Linnæi.</i> Thymian. Römischer Quen- del. Nostrat. Welsches Kuttel- kraut.</p>	}	<p><i>Planta florida.</i></p>
---	---	-------------------------------

<p>TILIA. offic. Tilia europæa. <i>Linn.</i> Linde. Lindenbaum.</p>	}	<p><i>Flores.</i></p>
---	---	-----------------------

TOLU. vide BALSAMUM DE
 TOLU.

<p>TORMENTILLA. offic. Tormentilla erecta. <i>Linn.</i> Tormentille.</p>	}	<p><i>Radix.</i></p>
--	---	----------------------

<p>TRAGACANTHA. offic. Astragalus Tragacantha. <i>Linn.</i> Bocksdorn. Tragant.</p>	}	<p><i>Gummi.</i></p>
---	---	----------------------

<p>TRIFOLIUM FIBRINUM. offic. Menyanthes trifoliata. <i>Linn.</i> Fieberklee. Bitterklee.</p>	}	<p><i>Herba.</i></p>
---	---	----------------------

	<u>Partes usuales.</u>
TRITICUM. officinarum.	} Seminis Farina. Semini Fæcula. (Amylum vulgo.)
Triticum hybernum. <i>Linnæi.</i>	
Weizen.	
TUNICA. offic.	} Flos ruber.
Dianthus Caryophyllus. <i>Linn.</i>	
Nelke. Nägelein.	
TURPETHUM. offic.	} Radix.
Convolvulus Turpethum. <i>Linn.</i>	
Turbith.	
TUSSILAGO. vide FARFARA.	
VALERIANA MAJOR. vide PHU.	
VALERIANA VULGARIS. offic.	} Radix.
Valeriana officinalis. <i>Linn.</i>	
Gemeiner Baldrian.	
* VANILLA. offic.	} Siliqua.
Epidendron Vanilla. <i>Linn.</i>	
Vanille. Vanilie.	
VERBASCUM. offic.	} Herba. Flores.
Verbascum Thapsus. <i>Linn.</i>	
Wulfkraut. Königsferze.	
Nostrat. Himmelbrand.	

Partes usuales.

* VERBENA. officinarum.	}	Herba.
Verbena officinalis. <i>Linnæi.</i>		
Eisenkraut.		
VERONICA. offic.	}	Herba.
Veronica officinalis. <i>Linn.</i>		
Chrenpreis.		
VIOLA. offic.	}	Herba.
Viola odorata. <i>Linn.</i>		Flores.
Blaue Veilchen. Beigel.		Semen.
VIRGA AUREA. vide CONSO-		
LIDA SARACENICA.		
VISCUM QUERCINUM. offic.	}	Lignum.
Loranthus europæus. <i>Linn.</i>		
Eichenmistel.		
} Fructus recens		
} pro Ungu. ad		
} labia &c.		
VITIS. offic.	}	Fructus succus
Vitis vinifera. <i>Linn.</i>		fermentatus.
Wein. Weinrebe.		(Vinum. & Vini.
		Acetum.)
		Fructus Passus.
	vid. Passula.	

Partes usuales.

URTICA MAJOR. officinarum.	}	Herba.
Urtica dioica. <i>Linnæi.</i>		
Brennnessel.		
URTICA MORTUA. vide LAMIUM.		
UVA URSI. offic.	}	Folia.
Arbutus Uva ursi. <i>Linn.</i>		
Sandbeere.		
*VULVARIA. offic.	}	Herba.
Chenopodium Vulvaria. <i>Linn.</i>		
Stinkende Melte.		
*UVULARIA. offic.	}	Folia raro.
Rufcus Hypoglossum. <i>Linn.</i>		
Zäpfleinkraut.		
WINTERANUS CORTEX. vide CANELLA ALBA.		
ZEDOARIA. offic.	}	Radix.
Kæmpferia rotunda. <i>Linn.</i>		
Zitwerwurzel.		
ZINGIBER. offic.	}	Radix.
Amomum Zingiber. <i>Linn.</i>		
Zimber. Ingwer.		

A N I M A L I A

*Eaque huc spectantia in officinis
pharmaceuticis usurpanda.*

Partes usuales.

* ANAS vulgaris, cicut Ges- neri.	}	<i>Axungia.</i>
Anas Boschas. Linnæi.		
Ente.		
* ANGUILLA. Gesner.	}	<i>Axungia.</i>
Muræna Anguilla. Linn.		
Hal.		
ANSER domesticus. Ges- ner.	}	<i>Axungia.</i>
Anas Anser. Linn.		
Gans.		
* ARDEA. Pella. Gesner.	}	<i>Axungia.</i>
Ardea cinerea. Linn.		
Reiger.		
ASCHIA. Thymallus. Ges- ner.	}	<i>Axungia.</i>
Salmo Thymallus. Linn.		
Asche. Esche.		

Partes usuales.

* CANCER MARINUS.

*Gesner.*Cancer Pagurus. *Linn.*

Meerkrebs.

} *Chelæ.*CANCER. Astacus fluviati-
lis. *Gesner.*Cancer Astacus. *Linn.*

Gemeiner Krebs.

} *Lapides (Oculi.*
} *vulgo.)*CANIS fidelis. *Gesner.*Canis familiaris. *Linn.*

Hund.

} *Axungia.*

CANTHARIS. officinarum.

*Raj.*Meloe vesicatorius. *Linn.*Spanische Fliege. Spanische
Mücke.} *Insectum inte-*
} *grum.*CASTOREUM. *Gesner.*Castor Fiber. *Linn.*

Bieber. Biebergeil.

} *Folliculi cellu-*
} *lofi putorii utri-*
} *usque sexus.*} *Axungia folli-*
} *cularis.*

Partes usuales.

CATUS SYLVESTRIS.

Felis. *Gesner.*

Felis Catus. *Linn.*

Wilde Katze.

Axungia.

CERA Apis. *Raj.*

Apis mellifica. *Linn.*

Wachs. Bienenwachs.

Cera alba.

Cera citrina.

CERVUS. *Gesner.*

Cervus Elaphus. *Linn.*

Hirsch.

Cornu.

Sebum.

CETE. *Clusii.* Balæna major.

Raj.

Phyfeter macrocephalus. *Linn.*

Wallfisch.

Substantia cere-
bri alba unctuo-
sa. (Sperma cete
vulgo.)

Wallrath.

COCCINELLA. *Sloan.*

Coccinella Cacti coccinelliferi.

Linn.

Koschenill. Coccinell.

Insecta integra
(Puppæ exsic-
catæ) Magiste-
rium (Lacca flo-
rentina vulgo.)

	<u>Partes usuales.</u>
* COCHLEA TERRE- STRIS. Cochlea edulis po- matia. <i>Gesner.</i> Helix pomatia. <i>Linnæi.</i> Hauselschnecke.	} <i>Animal</i> inte- grum vivum. (<i>Cochleæ</i> , & Opercula Te- stæ raro.)
CORALLINA. <i>Raj.</i> Corallina officinalis. <i>Linn.</i> Corallenmoos. Meermoos.	} <i>Zoophyton</i> in- tegrum.
CORALLIUM rubrum. <i>Baub.</i> Ifis nobilis. <i>Linn.</i> Rothe Corallen.	} <i>Zoophyton</i> in- tegrum.
EBUR. Elephantis. <i>Gesner.</i> Elephas maximus. <i>Linn.</i> Elephant. Helsenbein.	} <i>Dentium</i> lania- riorum <i>Rasura.</i> Idem <i>Dens</i> ad nigredinem u- stus <i>spodium.</i>
† FORMICA rubra. <i>Raj.</i> Formica rufa. <i>Linn.</i> Ameise.	} <i>Insectum</i> vivum pro spiritu &c.

	<u>Partes usuales.</u>
GALLA TURCICA. <i>Reaum.</i>	} <i>Galle Asiaticæ.</i> (meliores) <i>Europææ</i> (viliores.)
Hybernaculum larvæ <i>Cyni-</i>	
<i>pis</i> <i>Quercus.</i> <i>Linn.</i>	
Galläpfel. Gallestugeln.	
GALLINA. <i>Gesner.</i>	} <i>Axungia.</i> <i>Ova.</i>
Phasianus Gallus. <i>Linn.</i>	
Henne.	
HIRCUS. <i>Capra.</i> <i>Gesner.</i>	} <i>Sebum.</i>
<i>Capra</i> <i>Hircus.</i> <i>Linn.</i>	
Bock. Ziege.	
*HIRUNDO. <i>domestica.</i>	} <i>Nidus.</i>
<i>Gesner.</i>	
<i>Hirundo</i> <i>rustica.</i> <i>Linn.</i>	
Hauschwabe.	
HUSO. <i>Gesner.</i>	} <i>Colla</i> (glutinis species) <i>Hausenblase.</i>
<i>Acipenser</i> <i>Huso.</i> <i>Linn.</i>	
Hause.	
ICHTHYOCOLLA. <i>Colla piscium.</i>	
vide <i>Huso.</i>	

Partes usuales.

† LAC variorum animalium.	} <i>Lac recens.</i>
Lac vaccinum communiter.	
Milch.	
LEPUS. <i>Gesner.</i>	} <i>Axungia.</i>
Lepus timidus. <i>Linn.</i>	
Hase.	
* LUCIUS. <i>Gesner.</i>	} <i>Axungia.</i>
Efox Lucius. <i>Linn.</i>	
Hecht.	
LUMBRICUS. <i>Raj.</i>	} <i>Vermis vivus.</i>
Lumbricus terrestris. <i>Linn.</i>	
Regenwurm.	
MATER PERLARUM. of.	} <i>Testa.</i>
Mytilus margaritiferus. <i>Linn.</i>	
Perlmutter.	
MEL.	} <i>Mel virgineum.</i>
Apis mellifica. <i>Linn.</i>	
Honig.	
	} — <i>despumatum.</i>
MILLEPES. <i>Afellus vul-</i>	} <i>Insectum totum.</i>
garis. <i>Raj.</i>	
Oniscus <i>Afellus.</i> <i>Linn.</i>	
Ufel. Ustel. Keller = oder Maueresel.	

	Partes usuales.
MOSCHUS. Capreolus moschi. <i>Gesner.</i>	Folliculi umbilicalis <i>substantia unctiosa</i> , odoris ambrosiaci.
Moschus moschiferus. <i>Linn.</i>	
Biesamthier. Biesam.	
* MUSTELA. fluviatilis. <i>Raj.</i>	Hepar pro liquamine.
Gadus Lota. <i>Linn.</i>	
Halbgruppe.	
OSTREA. <i>Gesneri.</i>	Testa (Concha vulgo.)
Ostrea edulis. <i>Linn.</i>	
Muster.	
OVIS. <i>Gesner.</i>	Sebum.
Ovis Aries. <i>Linn.</i>	
Schaaf. Widder.	
PORCUS. Sus. <i>Gesner.</i>	Axungia.
Sus Scrofa. <i>Linn.</i>	
Schwein. Sau.	
† SCORPIO. <i>Raj.</i>	Insectum vivum oleo suffocandum.
Scorpio europæus. <i>Linn.</i>	
Skorpion.	
SEPIA. <i>Gesner.</i>	Sepiæ os. Weißfischbein.
Sepia officinalis. <i>Linn.</i>	
Meerspinne. Blackfisch.	
	SPON-

















		<u>Partes usuales.</u>
SPONGIA. globosa. Bau-	}	<i>Spongia</i> in carbonem cremanda.
<i>hini.</i>		
Spongia officinalis. Linn. Badschwamm.		
TAXUS. Meles. Gesn.	}	<i>Axungia.</i>
Ursus meles. Linn.		
Dachs.		
TAURUS. Bos. Gesner.	}	<i>Fel</i> inspissatum.
Bos Taurus. Linn.		
URSUS. Gesner.	}	<i>Axungia.</i>
Ursus arctos. Linn.		
Bär.		
VIPERA. Gesner.	}	<i>Axungia.</i> (Animal vivum)
Coluber Vipera. Linn.		
Biper. Linn.		
ZIBETHUM. Felis Zibethi. Gesner.	}	<i>Materia</i> oleoso-sebacea, ambrosiaci odoris, folliculi pilosi inter anum & genitalia animalis.
Viverra Zibetha. Linn.		
Zibethkaze. Zibeth.		

 CHARACTERUM CHEMICORUM

EXPOSITIO.

- †. ∟. Acidum in genere.
 †. Acidum vegetabile. Acetum.
 †. Acetum destillatum.
 +⊖. ∟ ⊖. Acidum muriaticum. f. Salis com-
 munis.
 +⊕. ∟ ⊕. Acidum Nitri.
 +⊕. ∟ ⊕. Acidum Vitrioli.
 △. Aer.
 ○. Alumen.
 âââ. Amalgama.
 ââ. Ana id est: Partes æquales.
 †. Antimonium. Stibium.
 ▽. Aqua.
 ▽. Aqua fortis.
 ▽. Aqua regia.
 ∩. Argentum. Luna.
 †. Argentum vivum. Mercurius.
 ∞. Arsenicum.
 †. ∞. Auripigmentum.
 ⊙. Aurum. Sol.
 B. ∴. Balneum Arenæ.

- B. M. Balneum Mariæ, vel Maris.
 B. V. Balneum Vaporis, vel Roris.
 ☐ Borax.
 C. Calx in genere.
 C. M. Calx metallica.
 ☿ Calx viva.
 ♋ Cancer.
 ♁ Cineres clavellati.
 ☿. ☿ Cinnabaris.
 C. C. Cornu Cervi.
 ♀ Cuprum. Aes. Venus.
 ♂ Ferrum. Chalybs. Mars.
 F. Fiat.
 ☿^Δ Hepar sulphuris.
 Δ Ignis.
 K. Kobaltum.
 L. A. Lege Artis.
 M Magnesia.
 ☿☿ Mercurius præcipitatus.
 ☿☿ Mercurius sublimatus.
 M. Misce.
 ⊕ Nitrum.
 ○○ Oleum.
 ☿ Phlogiston.
 ♄ Plumbum. Saturnus.

-  Præparare.
 Pulvis.
 Q. L. . . . Quantum lubet.
 Q. PL. . . Quantum placet.
 Q. S. . . . Quantum satis.
 Q. V. . . . Quantum vis.
 ℞ Recipe.
 Regulus.
 Sal in genere.
 Sal alcalinus fixus.
 Sal alcalinus volatilis.
 Sal ammoniacus.
 S. S. . . . Sal sedativus.
 Sapo.
 S. A. . . . Secundum artem.
 Spiritus.
 Spiritus Vini.
 Spiritus Vini rectificatus.
 Stannum. Jupiter.
 S. S. S. . . Stratum supra Stratum.
 S. M. . . . Substantia metallica.
 Sulphur.
 Tartarus.
 Terra.
 Terra argillacea.

- ♁..... Terra calcarea.
 ♁^o..... Terra gypsea.
 ♁^e..... Terra filicea, seu Vitrescibilis.
 R..... Tinctura.
 ⊕..... Viride æris. Aerugo.
 ∞..... Vitrum.
 ∞[♁]..... Vitrum Antimonii.
 ∞[♁]..... Vitrum Plumbi. Saturni.
 ⊕..... Vitriolum.
 ⊕[♀]..... Vitriolum Cupri. Cæruleum. Veneris.
 ⊕[♂]..... Vitriolum Ferri. Viride. Martis.
 ⊕^X..... Vitriolum Zinci. Album.
 □..... Urina.
 W..... Wismuthum. Bismuthum.
 X..... Zincum



PONDERA PHARMACEUTICA.

	Lib.	Lib.ß	Un.	Un.ß	Dr.	Dr.ß	Scr.	Scr.ß	Gr.
<u>Gr.</u> Granum. Ein Gran.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<u>ßß.</u> Scrupulus fe- mis. Ein halber Scrupel.	—	—	—	—	—	—	—	1	10
<u>ß.</u> Scrupulus. Ein Scrupel.	—	—	—	—	—	—	1	2	20
<u>3ß.</u> Drachma fe- mis. Ein halbes Quintel.	—	—	—	—	—	1	1½	3	30
<u>3.</u> Drachma. Ein Quintel.	—	—	—	—	1	2	3	6	60
<u>3ß.</u> Uncia semis. Eine halbe Unze. 1. Loth.	—	—	—	1	4	8	12	24	240
<u>3.</u> Uncia. Eine Unze. 2. Loth.	—	—	1	2	8	16	24	48	480
<u>lbß.</u> Libra semis. Ein halbes Pfund.	—	1	6	12	48	96	144	288	2880
<u>lb.</u> Libra. Ein Pfund.	1	2	12	24	96	192	288	576	5760

M. I. MANIPULUS unus.

Eine Handvoll.

Quantum comprehenditur manu.

Æquivalens Unciæ femissi.

P. I. PUGILLUS unus.

Ein Gänflein. Ein Pugill.

Quantum tribus digitis capitur.

Æquivalens drachmæ uni.

Liquida, v. g. AQUA, VINUM, VINI SPIRITUS, ACETUM, SUCCI VARI, LAC & similia communiter mensura dispertiuntur; reliqui vero liquores consultius ponderantur.

Mens. I. MENSURA una.

Eine Maas.

Æquivalens quadraginta octo
Unciis. (*)In quatuor dum dividitur partes,
hæQUARTARII (*Libræ* vulgo) dicuntur.

Quart. Seidel.

Cochl.

(*) Mensura scilicet, nec pondere: nam

<i>Aquæ communis</i>	Mensura una ponderat communiter	unc. XXXX.
<i>Spiritus vini</i>	- - - - -	unc. XXXij.
<i>Mellis vulgaris</i>	- - - - -	unc. LVij.
<i>Olei olivarum</i>	- - - - -	unc. XXXV.

Cochl. I. COCHLEARE unum.

Ein Löffelvoll.

Æquivalens Unciæ semissi;
Attamen pondere, ratione diversitatis liquidorum, differt.

Gtt. I. GUTTA una.

Ein Tropfen.

Æquivalens circiter grano.

Tempus colligendi plantas earumque partes; modus siccandi servandique.

RADICES evelluntur communiter primo vere, dum Planta prorumpere incipit: exsiccantur in umbra integræ, si minores; aut, si majores crassioresve, in partes five taleolas scissæ, a sordibus mundatæ in loco sicco asservantur. Quædam recentes etiam arena tectæ in cavea servantur.

TURIONES, qui sunt novelli rami molles, decerpuntur itidem primo vere, antequam indurescant, aut folia evolvant, ac modo antecedenti siccantur, & servantur.

STIPITES vulgo: *Rami* aut *Virgulta* fruticum abscinduntur ante foliorum perfectam evolutionem exsiccanturque ut radices.

CORTICES lignorum aut radicum nonnullarum tempore vernali recentes a trunci vel a radice interna substantia solvendi; fructuum vero cortices a fructu bene maturo separandi sunt.

LIGNA secanda legendaque inchoante vere, ac in frustra sive segmenta scissa asservanda.

FOLIA arborum fruticumque leguntur perfecte evoluta, nec tamen marcida, aut robigine infecta: exsiccata debite in loco sicco servantur tecta factaque a sordibus.

HERBÆ colligendæ dum florere incipiunt, vel brevi ante florescentiam tempore: illico exsiccandæ reponendæque ut *folia*.

FLORES mox, ubi explicantur, legendi, lente in umbra exsiccandi, & in loculamentis siccis tectisque servandi.

FRU-

FRUCTUS colliguntur perfecte maturi; quin forte expetantur immaturi.

SEMINA leguntur, dum pericarpia aridiora semen continentia sese aperire incipiunt; vel dum femina præsertim nuda sponte aut ad levem saltim tactum secedunt. Baccarum vero aut pomorum femina ex fructu perfecte maturo eximuntur.

Simplicium nonnullorum regno vegetabili sub certo numero simul comprehensorum determinatio.

RADICES quinque aperientes.

Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi, Rusci.

SEMINA quatuor calida majora.

Carvi, Cumini, Anisi, Fœniculi.

SEMINA quatuor calida minora.

Ammios, Amomi, Apii, Dauci sylvestris.

SEMINA quatuor frigida.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

*Terminorum quorundam technicorum
Explciatio.*

ABLUTIO. ELUTRIATIO.

Abluere est corpus solidum a fordibus vel a salibus liberare: *Elutriare* vero significat pulverem subtilem a grossiore repetitis aquæ adfusionibus abluendo separare.

AMALGAMATIO est metallorum ope argenti vivi solutio, qua mediante Mercurius eo modo cum metallo unitur, ut æqualem ac visui homogeneam simul constituat massam. Unio hæc pro diversa metallorum indole diverso obtinetur modo. Massa hac operatione obtenta

Amalgama vocatur.

BOLUS, ELECTUARIUM, CONFECTIO humida & sicca, (*Trochisci, Morsuli, Tabulæ, Rotulæ*) **CONDITUM, ECLEGMA, LINCTUS, LOOCH** ferme synonyma sunt, sæpe, præsertim humida, indiscriminatim ponuntur, quum vix, nisi consistentia, majori minorive ariditate, aut ingredientium pluralitate inter se differant, sunt igitur

Bolus & *Electuarium* medicamenta, quæ constant pulveribus &c. pulpa, melle, syrupo aut alio apto liquido exceptis, & in massam mollioris consistentiæ redactis. *Bolus* unica absumitur dosi; *Electuarium* majori communiter paratur copia.

Confectio quoque electuarii mollioris species est: dum *humida* dicitur, mellis cocti paullo majorem consistentiam habet; *arida* vero seu *sicca* sub *Trochiscorum*, *Morsulorum*, *Tabularum* aut *Rotularum* nomine venit.

Trochisci e pulveribus cum mucilagine in massam subactis formam acquirunt orbicularem utrinque depresso.

Morsuli, *Tabulae*, *Rotulae* ex saccharo ad consistentiam tabulatam cocto communiter funduntur, admittis non raro variis speciebus: cæterum non nisi forma inter se discrepant.

Conditum confectionis loco nonnunquam ponitur: quid vero proprie fit, vide suo ordine.

Confecta vero ea vocantur, quæ saccharo sicco incrustata sunt, & plerumque sacchari confectoribus paranda committuntur. Tandem: *Eclegma* Græcis, *Looch* Arabibus, *Linctus* Latinis medicamentum dicitur consistentiæ mediæ inter syrumpum & electuarium molle, lenissime deglutiendum.

CATAPLASMA, SINAPISMUS, EPITHEMA sunt medicamenta topica sive ad certum quemdam locum externe adplicanda.

Cataplasma vulgariter parari solet ex plantis earumque partibus ruditer pulveratis, coctione, vel etiam cruda dumtaxat commistione cum aqua, lacte, oleo &c. in pulvis consistentiam redactis.

Si seminum sinapis farina aceto, fermento panis &c. permista Cataplasma efformat, *Sinapismus* communiter audit.

Fluidum vero medicamentum pan-
nis, linteis, spongiis &c. excipiendum
Epithema seu *Fomentum* nuncupatur.
Interdum species vel ficcæ, vel liquido
quodam irroratæ, ac externe applicatæ
eodem hoc nomine insigniuntur.

CHEMIA, PHARMACO-CHEMIA, PHAR-
MACIA, PHARMACOPOEUS, PHARMACOPOEA,
PHARMACOLOGIA &c. ita collimitant, ut di-
velli vix patiantur.

Est igitur *Chemia* pars physices ex-
perimentalis, sive scientia docens exa-
minare corpora per ignem aut men-
strua: corpora videlicet in suas partes
constitutivas dividere; nonnulla in pri-
stinam denuo formam restituere; aut
vario inter se combinare modo.

Illa chemiæ pars, quæ ufui medico
tantum infervit, *Pharmaco-chemia* voca-
tur.

Pharmacia sive *Ars pharmaceutica* il-
la dicitur ars, qua mediante docemur
medicamenta simplicia colligere, feli-
gere, debite asservare, nec non, ubi
opus

opus est, ad normam præscriptam rite componere. Vir artem hanc exercens *Pharmacopoeus* nuncupatur.

Pharmacopoea vero est vel ille locus, in quo pharmaca cum cruda tum præparata asservantur; vel liber talis, in quo norma præparationis medicamentorum continetur, qui liber etiam *Dispensatorium medicum* audit.

Pharmacologia demum est historia si-ve recensio omnium medicamentorum: hæc etiam sub titulo *Materia medicæ* venire solet.

CLARIFICATIO sive **DEPURATIO** est liquoris turbidi aut impuri a partibus hunc inficientibus crassioribus liberatio. Fit autem vel per

Despumationem : dum spuma ac cum hac heterogenea quæque innatantia durante liquoris coctione cochleari auferuntur. Vel per

Subsidentiam : si in liquore ad quietem reposito partes crassiores propria gravitate fundum petunt, ut liquor

quor dein clarus inclinationis ope decantari possit. Aut si liquor

Albumine ovi in spumam agitato prius momento bullivit, tandemque colatur. Vel etiam sola

Filtratione, si scilicet per chartam emporeticam; aut

Percolatione, dum per pannum sive linteum liquor trajicitur.

CONDITUM, CONSERVA, SYRUPUS, MEL, ROOB., PULPA &c. in eum fiunt scopum, ut corpora præsertim vegetabilium cum solida tum fluida, quantum fieri potest, recentia asserventur.

Conditum proprie dicitur, si Fructus, Flores, Radices aut aliæ vegetabilium partes recentes, & ut fieri licet, integræ in syrupo aut melle ad spissioem consistentiam cocto adservantur.

Conserva fit: si folia aut flores plantarum recentium minutim conscissa vel contusa cum dupla aut tripla portio-

tione sacchari pulverati frigide communiter commiscentur servanturque.

Syrupus: si decoctum, infusum, aut succus herbarum vel fructuum &c. addita proportionata quantitate sacchari ad illam coquitur consistentiam, quæ obtinetur, dum duæ partes sacchari in una parte liquidi facta unica ebullitione solvuntur. *Miva* syrupo paullo spissior est.

Mella medicata eodem ac syrapi fiunt modo, nisi quod ad debitam eorum acquirendam consistentiam ad unam liquoris partem tres partes mellis requirantur.

Roob obtinetur, dum fructuum succus cum quarta aut sexta parte sacchari ad pultis mollioris five gelatinæ consistentiam coquitur.

Pulpa: si caro fructuum &c. decoctione cum aqua emollita, & per fetaceum trajecta addita portione sacchari ad debitam pultis consistentiam inspissatur. *Panis* v. g. Cydoniorum est pulpa solidior.

DEFLAGRATIO, *sive* DETONATIO fit, dum varia corpora inflammabilia, præsertim mineralia crucibulo candenti injecta subito inflammantur; hæc cum, illa sine notabili strepitu aut fragore.

Dum spiritus vini super quibusdam corporibus comburitur, *deflagrari* quoque dicitur.

DESTILLATIO, ABSTRACTIO, COHOBATIO, RECTIFICATIO de liquidis stillatim trans-euntibus communiter intelliguntur; interim SUBLIMATIO nonnullis quoque DESTILLATIO SICCA audit. Est vero stricte

Destillatio principiorum fluidorum & volatilium convenienti ignis gradu sub forma vaporis elevatorum in vas excipiens traductio.

Abstractio dicitur, si fluida solidioribus corporibus superadfusa destillentur.

Cohobatio, si liquor abstractus vel eidem, vel recenti corpori readfunditur, iterumque abstrahitur.

Rectificatio, si liquores destillati nova destillatione per se depurantur, aut dephlegmantur.

Sublimatio vero est partium solidarum magis minusve volatiliū corporis cujusdam diverso ignis gradu elevatio. Partes sublimatæ leviores tenuioresque *Florum* nomine veniunt; rudiores vero magisque compactæ *Sublimatum* simpliciter vocantur.

Residuum ab omni destillatione ad expulsionem omnis omnino liquidi protracta, præcipue tamen sicca, *Caput mortuum* dicitur.

EDULCORATIO, **EDULCARE** significat medicamentum quoddam dulce reddere; vel etiam acida mineralia spiritus vini combinatione mitigare: nonnunquam *Edulcare*, etiam pro *Abluere* ast improprie sumitur.

EMPLASTRUM, **CERATUM**, **UNGUENTUM**, **LINIMENTUM**, sola majori minorive consistentia differunt; cæterum maximam communiter partem e corporibus pinguibus conficiuntur. Est igitur

Emplastrum medicamentum exter-
num, supra corium vel linteum ex-
tendendum, cuti, cui tenaciter adhæ-
ret, adplicandum.

Unguentum butyri, dum confi-
stit, consistentiæ plerumque esse solet.

Ceratum inter emplastrum & un-
guentum medium tenet.

Linimentum consistentiam oleo pa-
rum spissiore habet: est ergo un-
guentum mollius.

Balsama solida artefacta merito
unguentis adnumeranda.

EMULSIO, EMULSUM, est liquor lacteus
ex conquassatis præcipue seminibus oleosis ad-
fusione liquidi aquosi extractus, continens par-
tes seminum oleosas, mucilaginosas, farino-
sas.

EBULLITIO, EVAPORATIO, DECOCTIO,
INSPISSATIO, EXTRACTUM pro scopo, in
quem instituuntur, differre possunt. Intelli-
gitur ideo per

Evaporationem lenta humidi superflui debito caloris gradu in auras dispersio.

Ebullitio dicitur : dum evaporatio violentior fit, cum motu & quodam strepitu liquoris.

Decoctio five *Decoctum* est : si quædam corpora liquori aquoso committuntur, ut durante coctione aut virtutem suam illi communicent, aut ab hoc penetrata mollescant : utrique tandem *Decocti* nomen convenit, communiter tamen liquori tribuitur : ipsa vero actio *Decoctio* dicitur.

Inspissatio vocatur, si decoctum vel succus expressus eo usque evaporetur, ut maxima pars abigatur humidi, ac in massam plus minus solidam condensetur, quæ tunc

Extracti nomine venit.

Inspissari quoque dicuntur lixivina nonnulla in massam salinam ficcam.

EFFERVESCENTIA est aëris superflui e corporibus in acidis solubilibus, præsertim alcalinis

nis, dum cum acidis coëunt, expulsio five extricatio, qui aër ita exiens in liquoris superficie bullulas five spumam efformat.

FERMENTATIO est motus intestinus partium alicujus corporis proportionate liquidi leni calore, vel sponte, vel addito quodam corpore motum hunc promovente excitatus; novo inde exurgente producto diversissimo quoad omnia a corpore illo pro fermentatione subeunda adhibito. Producta inde esse solent: *Spiritus inflammabilis* destillatione separandus; *Acetum*.

GELATINA, GLUTEN; GUMMI, MUCILAGO sunt corpora mucosa plus minus consistentia. Est itaque

Gelatina substantia glutinosa, consistens, transparens, tremula, præprimis ex animalium partibus aquoso liquore extracta, ac superflua humidi quantitate orba. Hæc si maxima humidi parte privatur ita, ut naturam tenacem magis solidam igne liquandam simulque transparentem induat,

Gluten nominatur.

Dantur quoque substantiæ vegetabiles viscosæ, constituendis gelatinis aptæ, quæ tamen communiter, si spissiores

Gummi, si vero minus spissæ, at tamen lentæ sunt

Mucilagines adpellantur.

GRADUS IGNIS, pro distinctis corporibus, vario operationis scopo, diversitate adparatus, plures, longe divisiones subdivisionesque pati posse facile intelligitur; interim quatuor maxime communes a chemicis ordinarie statui solent, videlicet:

Digestorius, Destillatorius, Sublimatorius, & Vitrificatorius.

HAUSTUS, POTIO, JULAPIUM, MIXTURA vix inter se differunt.

Haustus ut plurimum dicitur medicamentum liquidum interne pro una dosi adsumendum. Idem de Potione intelligendum, quamvis

Potiones, Julapia, Mixturæ plures sæpe doses contineant, vel non raro,

raro, præsertim Mixturæ, pulveres etiam immixtos habeant.

INFUSIO, MACERATIO, DIGESTIO vasis communiter instituuntur clausis, indeque producta sunt:

INFUSA, TINCTURÆ, ESSENTIÆ, ELIXIRIA &c. Aut, si abstrahuntur,

AQUÆ DESTILLATÆ, SPIRITUS, OLEA ÆTHEREA &c. Est vero

Infusio partium solubilium præcipue aromaticarum liquore aut frigido aut fervente adfuso in vasis clausis extractio.

Maceratio dicitur, dum liquor calorem atmosphæræ habens corpori macerando adfunditur, relinquaturque per aliquod tempus, absque subministrato calore.

Digestio demum a Maceratione non nisi moderate adhibito, quem scilicet requirit, calore differt, ut liquor adfusus partes corporis digerendi validius penetret, resolvat dissolvatque.

Tinctura infusi species est, maceratione aut digestionem peracta, ut liquor sive aquosus, sive spirituosus obtineatur tinctus.

Essentia nil aliud est, quam *Tinctura* spirituosa magis saturata, minus pellucida.

Elixirium est *Essentia* maxime saturata, magis meraca, hinc etiam maxime opaca.

Atque hi essent, si qui observati fuissent, inter *Tincturam*, *Essentiam* & *Elixirium* limites; interim præfati liquores sæpenumero promiscue ac pro lubitu Auctoris denominationes gerunt.

LIQUATIO sive FUSIO est vel metallorum vel corporum solidorum pinguium caloris ope in fluorem deductio. Metalla quidem communiter *fundi* dicuntur.

LORICATIO præcipue in retortis vitreis validiori igni exponendis obtinet. Est nempe horum vasorum crusta argillacea obductio. Ipsa crusta *Lorica* vocatur.

LUTUM infervit ad vasorum commiffuras bene claudendas, præfertim ne rerum volatiliū, dum in igne tractantur, vapores avolent. Hoc impediri potest

Vefica madefacta;

Charta pulve farinacea adglutinata;

Limo, *Argilla* &c.

quæ species lutorum diverfimode, prout id neceffitas expoſtulat, componi poſſunt.

MUCARUM five MUCHARUM jam infuſum, jam fyrupum Roſarum denotat.

NYCTHEMERUM five NOCTIDIALE ſpatium ſignificat viginti quatuor horarum, diem & noctem comprehendens.

OLEA, BALSAMA NATIVA, RESINÆ, BITUMINA ſunt corpora inflammabilia, plus minus liquida aut ſolida, unionem cum liquoribus aquoſis, ſine corpore intermedio, reſpuentia.

Oleum eſt corpus liquidum, inflammabile, parum aut plane non per ſe in aqua ſolubile. Habentur olea vel *nativa mineralia*, vel *Deſtillatione*, *Exprefſione* aut *Excoctione* obtenta.

Olea destillata vel ætherea , vel empyreumatica five adusta dicuntur.

Oleum æthereum spissius Balsamum , solidum vero , aut ficcum Resina nuncupatur. Bitumen a Resina differt , quod hæc regno vegetabili , illud minerali tribuatur.

Olea porro acquiruntur Expressione & Excoctione. Cocta vero , five Infusa plus minus composita variisque aliorum corporum particulis imprægnata esse solent.

Oleum vitrioli , salis tartari & Myrrhæ per deliquium improprie olea dicuntur.

PILULARUM MASSA, est ceræ inter digitos emollitæ consistentia , ut facile inde globuli efformari queant , integri deglutiendi.

PUTREFACTIO, quam aliqui tertium gradum fermentationis esse volunt, est corporum mutatio spontanea, qua sal alcalinus volatilis producitur, aut extricatur.

REDUCTIO, REVIVIFICATIO: hæc de Mercurio ex minera, ejusque præparatis intelligitur,
dum

dum in pristinam massam metallicam currentem reducitur; illa de calcibus aliorum metallorum, dum vel destructo adhærente heterogeneo, vel restituto phlogisto prior iis tribuitur forma metallica.

SAL est substantia in aqua solubilis, in lingua saporem vel acidum, alcalinum, amarum, dulcem, stipticum, aut simpliciter falsum &c. excitans.

SOLUTIO, SOLVENS five MENSTRUUM, DELIQUESCENTIA & DELIQUIUM. Demum PRÆCIPITATIO & PRÆCIPITATUM correspondent ita, ut explicatio horum notam illorum theoriam præsupponat. Est ergo:

Solutio five Dissolutio partium constitutarum corporis unius cum constitutivis alterius corporis natura vel manifeste vel saltim adparenter diversi unio, ita tamen, ut quædam attractio inter hæc corpora locum habeat.

Solvens seu Menstruum illud vocatur, quod vel fluiditate vel acrimonia, vel utroque simul in corpus solvendum agere videtur. Illud vero, quod in Menstruo solvitur,

Solutum aut *Dissolutum* dicitur, quodque se quasi passivum exhibet.

Liquescentia, *Deliquescentia*, & *Deliquium* vocatur, dum corpora quædam attracta undecunque (præsertim vero ex aëre) humiditate in liquorem difluunt. Porro quoque

Solutio ipse nuncupatur liquor corpus in se solutum continens, qui liquor, si aliud corpus magis affine ei admiscetur, hoc arripit, illud vero dimittit, quod demum sibi relictum a liquore secedit. Hoc chemicis dicitur

Præcipitare. Actus ipse

Præcipitatio. Corpus dimissum

Præcipitatum.

Aliquando absque ullo addito solutum corpus pro parte saltem a suo menstruo secedit, & tunc dicitur

Præcipitatio sive Præcipitatum per se.

SPIRITUS liquorem denotare deberet aqua specificè leviolem & volatilem; itaque spiritus acidi improprie hoc titulo gauderet, nisi servan-

vanda esset denominatio jam recepta. Sunt igitur spiritus vel *inflammabiles* fermentatione vinosa producti; vel proprie *salini*, id est: liquores salem sive acidum sive alcalinum volatilem solutum continentes.

TOSTIO, DECREPITATIO, USTIO, COMBUSTIO, INCINERATIO, CALCINATIO, VITRIFICATIO &c. sunt operationes a minori ad maximum usque ignis gradum instituendæ, unde variis insiguntur determinationibus. v. g.

Tostio, *Torrefactio* citiorem denotat igne moderato exsiccationem, absque corporis torrendi adustione, solum ad destruendas ejus partes aquosas & mucilaginosas instituta.

Decrepitatio. Crepitare solus sal communis dicitur, dum ejus crystalli ope ignis humido suo orbantur, diffiliendo aridum sonum edunt, quod proprie crepitare nuncupatur. Idem, ast sine crepitatione, intelligendum de Aluminis similibumque salium dicta *Ustione* sive *Tostione*.

Ustio est cujusdam corporis animalis aut vegetabilis ope ignis in carbon-

bonem conversio, vasis communiter quodammodo clausis perficienda. Etiam interdum de mineris & metallis, at improprie, dicitur.

Combustio, Incineratio, intelligitur de carbonis aut integri corporis, præsertim vegetabilis, commutatione in cineres.

Calcinatio fit, dum partium cujusdam corporis cohæsiō per diuturniorem ignem destruitur ita, ut in substantiam friabilem aut pulverulentam naturæ diversæ abeat.

Calces variæ hujus operationis producta sunt, quæ tamen non raro etiam mediante variorum salium arrosione præsertim e metallis obtinentur.

Vitrificatio est demum corporis cujusdam ignis validioris ope in corpus compactum plus minus diaphanum nova fusio: corpus inde obtentum

Vitrum dicitur.

PARS SECUNDA


CONTINENS

MEDICAMENTORUM

PRÆPARATIONES.

PARS SECUNDA
CONTINENS
MEDICAMENTORUM

PREPARATIONES



ACETUM ANTISEPTICUM,

seu

CARDIACUM.

℞. Summitatum recentium

Absinthii vulgaris.

Pontici.

Rosmarini.

Salviæ.

Menthæ.

Rutæ ana unc. iβ.

Florum Lavandulæ ficcatorum unc. ij.

Allii

Calami aromatici.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Nucis moschatæ ana dr. ij.

Aceti fortis libr. viij.

H

Ma-

Macera in vase vitreo bene obturato per duodecim dies. Cola dein exprimendo fortiter, & filtra:

Tum adde

Camphoræ Spiritu Vini solutæ unc. β.

Et in vitro bene obturato ferva hoc acetum, Gallis *Vinaigre des quatre voleurs* dictum.

ACETUM COLCHICI.

℞. Radicis Colchici recentis in taleolas tenues sectæ unc. ij.

Aceti Vini libr. j.

Macerentur in lagena vitrea per quatuordecim dies, sæpius liquorem agitando, dein coletur levi expressione acetum, & fervetur. Bulbi sunt colligendi tempore autumnali, dum succo maxime turgent; etenim in succo eorum acri vera consistit virtus: cæterum tabidi aut exsucco inertesque bulbi comedi sine periculo possunt.

Eodem modo paratur

ACETUM SCILLITICUM.

ACETUM DESTILLATUM

sive

SPIRITUS ACETI.

℞. Aceti vini fortis q. v.

Impleatur retorta vitrea ad duas tertias partes, & adaptato vase recipiente instituat ex balneo arenæ destillatio, initio leni, aucto tandem sensim calore, donec tres quartæ circiter partes aceti prodierint, ubi, ne empyreuma contrahat, ab ulteriori destillatione omnino desistendum. Acetum hoc modo abstractum excolor fervetur usui.

Si vero acetum debilius, nec optimæ notæ, pro destillatione receptum sit, una, quæ initio prodit, quarta pars tanquam phlegmatica rejicienda est; solusque servandus, qui sequitur, liquor acidior.

ACETUM LAVANDULÆ.

℞. Florum Lavandulæ unc. iij.
Aceti Vini albi libr. iij.

Mista ferventur pro usu in lagena vitrea.

Ita parantur

ACETUM ROSARUM ex floribus rubris
ficcis.

RUTÆ ex herba recenti.

SAMBUCI ex floribus.

&c.

ACETUM LITHARGYRI

sive

SATURNINUM.

℞. Lithargyri libr. j.

Pone in vas vitreum colli angustioris, dein
adfunde

Aceti Vini fortis libr. iv.

Digere tamdiu, subinde agitando, donec
Acetum fuerit perfecte saturatum.

Hoc Acetum ad consistentiam Extracti li-
quidi inspissatum vocatur

BALSAMUM five EXTRACTUM SATURNI.

ÆTHIOPS MARTIALIS. vide sub VI-
TRIOLO MARTIS.

ÆTHIOPS

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi puri.

Florum Sulphuris partes æquales.

In mortario vitreo pistillo vitreo terantur, donec Mercurius dispareat, & pulvis acquiratur intense niger.

Aut fieri potest fundendo sulphur in vase terreo leni calore, in quod injicitur mercurius æquali portione per alutam transpressus, sub agitatione continua, donec in nigram massam mutetur, quæ in pulverem redacta servatur.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis quantum placet.

Uratur in crucibulo aut in fictili vase non vitreato, donec in massam spongiosam eleve-
tur; expulsa tunc maxima humidi parte, tollitur de igne, ne totum simul acidum difflatur, & servatur.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM

ABLUTUM.

℞. Antimonii crudi libr. j.

Nitri puri optime ficcati libr. iij.

Seorsim pulverata & bene mixta in cruci-
bulum capax ignitum successive injiciantur, ut
detonent, spatha subinde massam movendo.
Massa tandem tota injecta calcinetur adhuc
tantisper; removeatur ab igne, & immitta-
tur caute per parvas portiones in aquæ tepi-
dæ sufficientem quantitatem. Deinde aqua
una cum pulvere trajiciatur per linteum album
mediocris texturæ, spathula mixturam mo-
vendo, ut per colum subtilior pars pulveris
facilius transeat. Tunc quiescat, donec om-
nis pulvis subsederit. Aqua limpida decan-
tetur, & pulveri nova aqua affundatur, id-
que toties repetatur, donec insipida inde re-
deat. Pulvis tunc exsiccetur, & fervetur.

Aqua ablutionis debite evaporata & ad
cristallifandum reposita dabit crystallos, quæ
vocantur

NITRUM ANTIMONIATUM.

Solet quoque prior massa post detonatio-
nem asservari sine ulla aquæ affusione, quæ
tunc dicitur

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM

NON ABLUTUM.

AQUÆ

AQUÆ DESTILLATÆ
COMPOSITÆ.

AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYO-
NIS.

- ℞. Florum Tunicæ.
Tiliæ ana libr. β.
Lavandulæ.
Herbæ Salviæ.
Meliffæ.
Fœniculi.
Menthæ crispæ.
Nucis Moschatae ana unc. iij.
Caryophyllorum.
Cinnamomi.
Cubebæ.
Granorum Paradisi.
Macis.
Radiciſ Pœoniæ.
Zedoariæ.
Zingiberis ana unc. ij.
Galangæ dr. vj.

Incisa & contusa infundantur in
Spiritus vini libr. iv.

Aquæ fontanæ libr. xx.

Et destillentur ex balneo mariæ ad abstrac-
tionem librarum fedecim.

AQUA CARMINATIVA

COMMUNIS.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ libr. j.
Corticum Aurantiorum.

Citri ana unc. iβ.

Herbæ Absinthii pontici.

Menthæ crispæ.

Pulegii.

Origani.

Seminum Coriandri.

Carvi ana unc. iβ.

Fœniculi.

Anisi ana unc. j

Anethi unc. ij.

Infundantur incisa & contusa per duodecim
horas in aquæ fontanæ libr. xvj.

Et abstrahatur inde medietas.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Aquæ carminativæ communis libr. iβ.

Spiritus aromatici libr. β. Sac-

Sacchari unc. iij.
 Misce, tinge s. q. Coccionellæ, dein filtra,
 & liquorem ferva.

AQUA CASTOREI OLIM HIRUNDI-
 NUM DICTA.

℞. Foliorum Rutæ recentium.
 Castorei ana unc. j.
 Aquæ fontanæ libr. vij.
 Spiritus Vini libr. j.
 Misceantur, & abstrahantur libr. vj.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

℞. Cinnamomi ruditer tusi libr. β.
 Zedoariæ dr. iij.
 Spiritus Vini libr. j.
 Aquæ communis libr. v.

Stent infusa per horas duodecim, dein in-
 stituatur destillatio ad abstractionem librarum
 trium.

AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi Galbani.
 Afæ foetidæ ana unc. ij.
 Opopanacis.
 Myrrhæ ana unc. iβ.

Castorei

Radicis Levistici.

Galangæ.

Pœoniæ ana unc. j.

Dictamni albi.

Zedoariæ ana dr. vj.

Seminum Cumini.

Macis.

Herbæ Matricariæ.

Melissæ.

Menthæ ana unc. β.

Rutæ unc. ij.

Concisa & contusa infundantur in

Spiritus Vini libr. ij.

Aquæ fontanæ lib. x.

Fiat destillatio ad abstractionem librarum sex.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA,

sive

SPIRITUS CARMELITARUM.

℞. Herbæ Melissæ libr. iβ.

Corticum Citri recentium unc. iv.

Seminum Coriandri unc. viij.

Nucis Moschatæ.

Caryophyllorum.

Cin-

Cinnamomi ana unc. ij.
 Radicis Angelicæ unc. j.
 Spiritus Vini rectificati libr. viij.
 Aquæ Melissæ simplicis libr. ij.

Macera per nycthemerum, & abstrahere
 in balneo mariæ libras septem.

AQUA THERIACALIS.

℞. Theriacæ Andromachi unc. iij.
 Corticum Citri recentium.
 Foliorum Rutæ.
 Scordii.
 Radicis Angelicæ.
 Dictamni albi.
 Imperatoriae ana unc. j.
 Contrajervæ.
 Zedoariæ ana unc. β.
 Aquæ destillatæ Juniperi libr. viij.
 Spiritus Vini libr. ij.

Macerentur simul per nycthemerum, dein
 abstrahantur in balneo arenæ libræ sex, quæ
 ferventur.

AQUA, *sive* ELIXIRIUM

VITÆ MATTHIOLI.

Idem est ac *spiritus aromaticus*, quem vide suo loco.

Hic *Saccharo* edulcatus, & *Coccinella* tinctus ELIXIRIUM VITÆ dici solet.

AQUA VULNERARIA

CUM ACETO.

℞. Herbae Cærefolii.
 Pimpinellæ albæ.
 Consolidæ saracenicæ.
 Salviæ.
 Artemisiæ.
 Calaminthæ montanæ.
 Rutæ.
 Hyssopi.
 Serpylli.

Florum Chamomillæ ana unc. β.

Aceti Vini fortis libr. viij.

Plantas incisas infunde cum aceto in retorta vitrea, sive in cucurbita humilioris colli per dies tres aut quatuor, dein ex balneo arenæ abstrahantur libræ circiter sex, usui asservandæ.

AQUA

AQUA VULNERARIA CUM VINO,

sive

EAU D'ARQUEBUSADE

dicta.

℞. Herbæ Artemisiæ.

Consolidæ saracenicæ ana unc. iβ.

Origani unc. j.

Hyssopi.

Menthæ saracenicæ.

Calaminthæ montanæ.

Fœniculi.

Salviæ.

Rutæ.

Rosmarini.

Florum Lavandulæ ana unc. β.

Incisis adfunde

Spiritus Vini unc. x.

Aquæ communis libr. xij.

Abstrahantur in balneo arenæ duæ tertiæ partes, quæ usui asserventur.

AQUÆ SIMPLICES.

AQUA ANISI.

℞. Seminum Anisi part. j.
Aquæ communis part. x.

Macerentur per horas viginti quatuor, &
abstrahantur partes sex.

Eadem methodo parantur

AQUA SEMINUM CARVI.

FOENICULI.

BACCARUM JUNIPERI VIRIDIUM.

AQUA AURANTIORUM FLORUM.

vulgo NAPHÆ.

℞. Florum Aurantiorum recentium libr. j.
Aquæ communis libr. iv.
Destillentur illico ex balneo maris libræ
duæ, quas ferva.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recenter ustæ libr. j.
Extinguatur successive adfundendo
Aquæ puræ libr. x.

Si-

Simul ac calx subsederit, aqua limpida decantetur, & fervetur in vase bene clauso.

NB. Si post aliquot menses inefficax evaserit, renovanda.

AQUA CHAMOMILLÆ.

℞. Florum Chamomillæ vulgaris recentium
part. j.

Aquæ communis part. viij.

Abstrahatur inde medietas.

Hac ratione parantur

AQUA FLORUM LAVANDULÆ.

PAPAVERIS ERRATICI.

PULSATILLÆ NIGRICANTIS.

SAMBUCI.

TILIÆ.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum cum Nucleis contu-
forum part. j.

Aquæ communis part. viij.

Macerentur per horas duodecim, & abstrahantur inde partes quatuor.

AQUA

AQUA CICUTÆ.

- ℞. Herbæ Cicutæ recentis part. j.
 Aquæ communis part. vj.
 Abstrahantur inde partes quatuor.

Ita paratur

AQUA HERBÆ COCHLEARIÆ.

AQUA CINNAMOMI COMMUNIS.

- ℞. Cinnamomi leviter contusi libr. j.
 Aquæ communis libr. xij.
 Macerentur nychthemeri spatio, dein insti-
 tuatur destillatio ad medietatem.

AQUA CITRI CORTICUM.

- ℞. Corticum Citri recentium part. j.
 Aquæ communis part. x.
 Abstrahantur inde illico partes sex.

AQUA CITRI TOTIUS.

- ℞. Pomorum Citri in frusta scissorum part. j.
 Aquæ communis part. viij.
 Abstrahantur in balneo mariæ partes sex.

AQUA

AQUA COMMUNIS DESTILLATA.

℞. Aquæ communis q. pl.

Destilletur ex cucurbita vitrea aut ex vesica stanno bene obducta, & servetur.

Hæc substitui potest omnibus iis aquis destillatis insipidis & inodoris, quibus hucusque repletæ erant officinæ pharmaceuticæ, & quibus merito carere possumus.

AQUA FORTIS.

vide

SPIRITUM NITRI.

AQUA FRAGORUM.

℞. Fructuum Fragorum recentium bene maturorum part. j.

Aquæ communis part. vj.

Macerentur per nycthemerum, dein abstrahantur partes quatuor.

Hoc modo paratur

AQUA RUBI IDÆI EX FRUCTU.

AQUA HYSSOPI.

℞. Foliorum recentium Hyssopi part. j.

I

Aquæ

Aquæ communis part. x.
Destillentur ad medietatem.

Pari modo parantur

AQUA FOLIORUM MAJORANÆ.
MATRICARIÆ.
MELISSÆ.
MENTHÆ.
PULEGII.
ROSMARINI.
RUTÆ.
SABINÆ.
SALVIÆ.
TANACETI.

AQUA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum pallidarum sale conditorum part. j.

Aquæ communis part. vj.

Destilletur aqua ad medietatem, & fervetur.

ARCANUM DUPLICATUM.

vide in præparatione

SPIRITUS NITRI.

BACILLI LIQUIRITIÆ CITRINI.

- ℞. Pulveris Liquiritiæ unc. j.
 Ireos Florentinæ.
 Amyli ana unc. β.
 Croci scrup. ij.
 Sacchari albissimi libr. j.

Fiat cum sufficienti quantitate mucilaginis Gummi Tragacanthæ massa, ex qua formentur bacilli.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

- ℞. Olei Nucis Moschatæ expressi unc. iij.
 Dest. Lavandulæ scrup. iv.
 Cinnamomi.
 Caryophyllorum ana scrup. ij.
 Majoranæ.
 Anthos ana dr. β.
 Rutæ.
 Succini ana scrup. β.
 Balsami de Peru nigri dr. iβ.

Omnia commiscendo fiat lege artis Balsamum, quod tingatur colore nigro ope sufficientis fuliginis puræ & tenuissimæ. Hoc incompletum nuncupatur; completum reddi potest ad-

ditamento *Moschi, Zibethi, & Ambrae griseae*
pro lubitu Medici præscribentis.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum dr. j.

Nucis Moschatæ pressi dr. iij.

Misce, fiat Balsamum sola frigida mixtionē.

Eodem modo *Balsama* reliquorum *oleorum essentialium* parari solent, conficienda ex tempore singula.

BALSAMUM SAXONICUM

℞. Olei destillati Lavandulæ.

Succini ana scrup. iv.

Pulegii.

Majoranæ.

Salviæ.

Anthos.

Satureiæ ana dr. j.

Macis.

Rutæ.

Menthæ.

Origani ana scrup. ij.

Nucis Moschatæ expressi unc. v.

Mi-

Misceantur frigide omnia, & fiat Balsamum, quod etiam loco BALSAMI CELLENSIS & STOMACHICI exhiberi potest.

(*) BALSAMUM SULPHURIS

RULANDI, *sive* SIMPLEX.

℞. Florum sulphuris unc. iij.

Olei Amygdalarum, vel Nucum, vel Papaveris libr. iβ.

Leni igne solve sulphur in oleo prudenter & semper adstans, interdum agitando materiem, donec consistentiam balsami acquisiverit.

(*) BALSAMUM SULPHURIS

ANISATUM.

℞. Balsami sulphuris Rulandini part. j.

Olei destillati Anisi part. v.

Digere leni calore, & ferva.

(*) BALSAMUM SULPHURIS

TEREBINTHINATUM.

℞. Balsami sulphuris Rulandini part. j.

Olei Terebinthinæ part. viij.

Digere, ut supra.

BUTYRUM ANTIMONII

℞. Antimonii crudi.

Mercurii sublimati corrosivi ana libr. j.

Singula seorsim in pulverem redacta misceantur accurate in mortario vitreo, & indantur retortæ, appositoque excipulo fiat destillatio in balneo arenæ leni calore, paulatim aucto, donec butyracea materies prodire cesset. Hæc ex collo retortæ ope prunæ, caute admotæ, lique scat, ut in excipulum transfluat. Tunc ignis amoveatur, frigescat apparatus, & tollatur butyrum ex recipiente, in vitrô bene clauso asservandum.

Si pergitur, expulso omni butyro, in destillatione aucto multum igne, sublimatur ad collum retortæ materies nigricans, trituratione obscure rubens, quæ CINNABARIS ANTIMONII vocatur. Mercurius vivus, qui etiam hic elevari solet, facile separari a reliquis potest.

Qui BUTYRUM ANTIMONII ALBUM desiderat, simplici nova destillatione illud obtinere potest.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Olibani.
 Mastiches ana libr. j.
 Benzoës.
 Styracis calamitæ ana libr. β.
 Ladani unc. iv.
 Corticis Cascarillæ unc. iij.
 Carbonum lignorum bene exustorum libr. x.

Pulverata misceantur, & cum sufficiente
 quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanthæ
 fiat massa, ex qua formentur l. a. candelæ.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris q. p.
 Funde in vase fictili; dein injiciantur.
 Mercurii vivi part. vij.

Agitetur continuo massa, donec bene sit
 unita. Frigefacta reducatur in pulverem, &
 sublimetur ex phiala vitrea igne sat forti, phia-
 læ orificium charta obturando. Massa subli-
 mata tollatur, & in subtilissimum pulverem te-
 ratur.

CONSERVA ABROTANI.

℞. Foliorum Abrotani recentium part. j.

Conscindantur minutim, dein contundantur in mortario marmoreo pistillo ligneo in pulpam, admiscendo successive sub tusione continua

Sacchari albi pulverati part. ij.

Ut fiat exacta commistione Conserva, in vase murrhino, aut vitreo, aut terreo vitreato asservanda.

Ita parantur

CONSERVA *Foliorum recentium* ACETOSELLÆ.

CARDUI BENE-
DICTI.

HEDERÆ TER-
RESTRIS.

MELISSÆ.

MENTHÆ.

ROSMARINI.

TRIFOLII FI-
BRINI.

VERONICÆ.

CON-

CONSERVA COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis part. j.

Incisam contunde in mortario marmoreo in
pulpam, cui sensim adjice

Sacchari albi pulverati part. iij.

Ac sub continua tusione misceantur exacte,
ut fiat Conserva.

Hoc modo fiunt

CONSERVA *Herbæ recentis* CICUTÆ.

FUMARIÆ.

NASTURTII AQUA-
TICI.

Florum recentium PAPAVERIS RHOE-
ADOS.

CONSERVA ROSARUM.

℞. Florum Rosarum rubrarum recentium libr. β.

Contendantur in mortario marmoreo in
pulverem; cui successive sub continua tusione
admisce frigide

Sacchari albi in unciis quatuor Aquæ Rosa-
rum soluti libr. j.

Et serva.

Hæc, vitriolata si expetitur, ex tempore reddi potest, admiscendo singulis Conservæ unciis *spiritus vitrioli acidi* gtt. x.

CONSERVA TUNICÆ.

℞. Florum Tunicæ rubrorum recentium unc. iv.

Irrorentur uncia una aquæ destillatæ communis frigidæ, contendantur postmodum in mortario marmoreo in pulpam tenuem, cui exacte immisceantur

Sacchari albi pulverati unc. viij.

Et ferva.

CORNU CERVI SINE IGNE

PRÆPARATUM.

℞. Rasuræ Cornu Cervi q. v.

Tunde in pulverem subtilem, & per linteum trajectum pollinem ferva.

CORNU CERVI USTUM.

Vide sub

SPIRITU CORNU CERVI.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

Vide sub

REGULO ANTIMONII MARTIALI.

CROCUS METALLORUM.

Vide

HEPAR ANTIMONII.

DIAGRYDIUM PRÆPARATUM.

Est Scammonium in subtilissimum pulverem redactum.

Hic pulvis, dum in usum vocatur, cum *Amygdala dulci*, aut *Pini nucleo* subigi solet.

ELÆOSACCHARUM AURANTIORUM & CITRI.

Fiunt atterendo *saccharum albissimum* ad *Poma integra Aurantia* vel *Citrea*, donec olei essentialis corticum sapore & odore bene imbutum sit.

Reliqua omnia *Elæosacchara* ex tempore confici possunt sequenti proportione; sumitur *sacchari pulverati albissimi* dr. j. & terendo in mortario marmoreo instillantur sensim duæ vel tres

tres guttæ cujusdam olei essentialis v. g. *anisi* &c.
ut fiat Elæofaccharum.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE.

℞. Conservæ Cochleariæ.

Trifolii fibrini.

Pulveris Corticis Peruviani partes æquales.

Syrupi Fumaricæ quantum sufficit ut fiat
Electuarium.

(*) ELECTUARIUM CATHARCTI- CUM REGIUM.

℞. Confectionis Kermesinæ dr. vj.

Resinæ Scammonii pinearum scrupulis duo-
bus subactæ unc. β.

Conservæ Florum Tunicæ dr. vj.

Cremoris Tartari dr. ij.

Misceantur omnia optime, ut fiat Electua-
rium.

(*) ELECTUARIUM

sive

CONFECTIO HYACINTHINA.

℞. Pulveris specierum hyacinthinarum unc. j.
Sy-

Syrupi Acetositatis Citri unc. ij. vel q. s.

Ut fiat Electuarium ex tempore, si requiritur, conficiendum.

(*) ELECTUARIUM

sive

CONFECTIO KERMESINA

vulgo

ALKERMES.

℞. Coccinellæ in subtilem pulverem redactæ
dr. ij.

Tere in mortario vitreo adfundend o pauxillum aquæ Rosarum, ut fiat puls mollis, addendoque sub ipsa tritura.

Salis Tartari gr. viij.

His bene unitis adjice

Pulveris Aluminis crudi gr. viij.

Terantur adhuc parumper, dein admisce

Olei Cinnamomi cum unc. ij. sacchari triti
scrup. j.

Pulveris Coralliorum rubrorum unc. j.

Santali citrini unc. β.

Syrupi Kermesini libr. j.

Omnibus optime subactis confectionem serva.

ELE-

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

- ℞. Pulveris dentifricii rubri unc. j.
 Mellis Rosarum unc. ij. vel. q. f.
 Ut fiat commiscendo Electuarium.

ELECTUARIUM DIASCORDION.

- ℞. Florum Rosarum rubrarum.
 Boli Armenæ ana unc. ij.
 Herbæ Scordii dr. x.
 Dictamni cretici.
 Cinnamomi ana dr. vj.
 Gummi Arabici.
 Styracis calamitæ.
 Radicis Tormentillæ.
 Acetosæ.
 Gentianæ ana unc. β.
 Piperis longi.
 Zingiberis ana dr. ij.
 Opii puri dr. iβ.
 Mellis libr. iij.

Opium in Vino solutum cum melle subigatur, reliquæ dein species in pulverem redactæ admisceantur, ut fiat Electuarium.

ELECTUARIUM HIERÆ PICRÆ.

- ℞ Specierum Hieræ picræ unc. j.
Mellis despumati unc. iij.
Misce in Electuarium ex tempore paran-
dum.

ELECTUARIUM INFANTUM

seu

REQUIES NICOLAI.

- ℞ Pulveris ad Tuffim unc. iij.
Infantum absorbentis unc. ij.
Conservæ florum Papaveris rhœados
unc. j.
Syrup. Diacodii q. s.
Misce, fiat Electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM

sive

TAMARINDORUM.

- ℞ Pulpæ Tamarindorum.
Prunorum ana libr. iβ.
Roob sambuci libr. j.

Pul-

Pulveris Foliorum fennæ unc. vj.
 Cremoris Tartari unc. iv.
 Mellis purissimi q. f. ut fiat Electuarium.

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Pulveris succi liquiritiæ inspissati.
 Seminis Anisi.
 Fœniculi ana unc. j.
 Conservæ Hederæ terrestris.
 Veronicæ.
 Florum Papaveris erratici ana
 unc. iv.
 Syrupi de Hyssopo q. f.
 Misce ut fiat Electuarium molliusculum.

ELECTUARIUM PURGANS,

sive

HYDRAGOGUM.

℞. Roob Sambuci.
 Ebuli.
 Juniperi ana unc. iv.
 Pulveris radicis Jalapæ.
 Tartari vitriolati ana unc. iβ.
 Syrupi de Spina cervina q. f.

Ut

Ut omnibus bene commistis fiat Electuarium.

ELECTUARIUM

seu

THERIACA ANDROMACHI.

- ℞. Foliorum Scordii libr. iβ.
 Marrubii albi.
 Calaminthæ montanæ.
 Chamæpityos ana unc. viij.
 Rosmarini unc. vj.
 Chamædryos.
 Centaurii minoris cum floribus
 ana unc. iv.
 Majoranæ.
 Mari veri ana unc. ij.
 Florum Rosarum rubrarum libr. iβ.
 Lavandulæ unc. x.
 Hyperici unc. vj.
 Radicis Dictamni albi.
 Scillæ ana libr ij.
 Ireos florentinæ.
 Caryophyllatæ ana libr. j.
 Spicæ celticæ unc. viij.
 Rhabarbari.

- Zingiberis ana libr. β .
Calami aromatici.
Phu pontici ana unc. v.
Angelicæ.
Gentianæ ana unc. iv.
Aristolochiæ rotundæ veræ unc. ij.
Asari unc. j.
Corticis Winteranæ libr. i β .
Agarici albi.
Seminum Napi ana libr. j.
Amomi.
Cardamomi minoris ana unc. viij.
Petrofelini.
Anifi.
Fœniculi.
Ammios.
Thlaspi ana libr. β .
Dauci cretici unc. iv.
Cinnamomi.
Piperis longi ana libr. ij.
Nigri libr. j.
Crocii.
Myrrhæ.
Olibani.
Gummi arabici.
Boli armenæ ana unc. vj.

Styracis in granis unc. iv.

Succini unc. iij.

Castorei unc. ij.

Omnes hæ species in pulverem redactæ
ferventur.

℞. Opii libr. ij.

Succi Liquiritiæ inspissati libr. j.

Hypocistidis.

Acaciæ veræ.

Gummi Sagapeni ana unc. iv.

Opopanacis.

Galbani ana unc. ij.

In sufficiente quantitate vini optimi solutis,
& ad mellis consistentiam inspissatis admisce

Opobalsami libr. j.

Terebinthinæ unc. vij.

Mellis libr. cxvj.

Tandem successive & sub continua mistione
pulverem superius descriptum, ne tamen gru-
mosus incidat, per cribrum insperge, ac pro
faciliore specierum commistione adfunde per
intervalla portionem sufficientem Vini optimi;
ut ita sub diuturna & strenua agitatione om-
nia perfecte uniantur in Electuarium æqualis
consistentiæ, per annum integrum in vase ca-
paci, ut debite fermentare possit, asservandum,

fæpiusque hoc temporis spatio lignea spatha
agitandum.

ELECTUARIUM

seu

THERIACA DIATESSARON.

℞. Pulveris radice Gentianæ.
Aristolochiæ rotundæ
veræ.

Baccarum Lauri

Juniperi.

Myrrhæ ana unc. ij.

Mellis despumati libr. ij.

Misceantur, ut fiat Electuarium.

ELIXIRIUM ASTHMATICUM

seu

PECTORALE DULCE.

℞. Spiritus aromatici libr. j.

Salis ammoniaci anisati libr. β.

Succi inspissati Liquiritiæ unc. iij.

Digere ad solutionem succi, & serva in
vitro exacte clauso.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS

DULCE.

℞. Tincturæ Aloës.
Essentiæ Myrrhæ ana unc. vj.
Croci unc. iij.

Misce, & ferva.

Si unciis singulis hujus Elixirii addideris
Spiritus Sulphuris feu Vitrioli gtt. x,
habebis

ELIXIRIUM PROPRIETATIS

cum Acido.

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum Sennæ unc. ij.
Radice Enulæ.
Liquiritiæ.
Rhabarbari.
Ligni Sassafras.
Seminum Anifi.
Carvi.
Coriandri ana unc. j.
Passularum majorum unc. iv.
Salis Tartari dr. ij.
Spiritus Vini libr. iij.

Peracta debita digestionem filtretur Elixirium, & fervetur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM

TEMPERATUM.

℞. Extracti Absinthii.
 Centaurii minoris.
 Cardui benedicti.
 Gentianæ.
 Salis Tartari ana unc. j.
 Flavedinis Corticum Aurantium amarorum unc. iv.
 Incisis adfundantur
 Vini generosi libr. iv.
 Stent per noctem in infusione calida, facta dein forti expressione fervetur Elixirium rite filtratum.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Radicis Galangæ unc. iβ.
 Calami aromatici unc. j.
 Herbæ Menthæ crispæ.
 Salviæ ana unc. β.
 Cinnamomi.
 Caryophyllorum.

Zin-

Zingiberis ana dr. iij.

Nucis Moschatae.

Cubeborum.

Corticum Citri ana dr. ij.

Omnibus grosso modo contusis & permistis addantur

Sacchari albi unc. iij.

Dein adfundantur duo Spiritus sequentes antea commisti, scilicet:

Spiritus Vitrioli unc. iij.

Vini libr. ij.

Et stent in digestionem per octiduum, ut extrahatur Elixirium, quod filtratum fervetur.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei Olivarum libr. iij.

Calefactis injice

Cerussæ albæ pulveratæ libr. vj.

Coque modico igne, sub agitatione continua instillando subinde portionem aquæ, ne humidum deficiat, donec debitam emplastri consistentiam acquirat, simulque albedo persistat.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Gummi Ammoniacy unc. iij.

Solve in sufficienti quantitate Aceti.

Solutioni admisce

Succi Cicutæ ex tota planta expressi
libr. j.

Inspissa ad consistentiam Extracti liquidioris.

Dein

℞. Cerae flavæ libr. ij.

Olei Olivarum unc. viij.

Leni calore solutis admisce supra memo-
ratam massam, &

Pulveris Herbæ Cicutæ libr. β.

Ut uniantur in Emplastrum.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libr. j.

Resinæ Pini libr. iβ.

Cerae citrinæ libr. iij.

Ad ignem liquata effundantur in capsulam
chartaceam oleo illinitam, in tabulas scin-
denda.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM

RUBRUM.

℞. Olei Hyperici libr. iβ.

Cerae citrinæ libr. iiβ.

Boli armenæ.

Minii rubri ana unc. viij.

Thuris.

Mastiches ana unc. j.

Camphoræ unc. β.

Ceræ in oleo liquatæ admisceantur reliqua,
ut fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DIABOTANON.

℞. Lithargyri libr. ij.

Olei olivarum libr. iv.

Coquantur in emplastri consistentiam, ad-
fundendo durante coctione intervallatim mo-
dicam aceti quantitatem; sub finem immiscean-
tur extracta sequentia aliquantulum liquata.

Extracti Herbæ Cicutæ.

Chelidonii majoris ana
unc. ij.

Elaterii unc. j.

Radicis Enulæ.

Valerianæ ana unc. β.

Coquantur adhuc per aliquot momenta,
tandem sequentia admisceantur infimul prius
liquata, & colata:

Ceræ flavæ.

Picis nigræ.

Terebinthinæ ana libr. β.

Styracis liquidæ unc. iij.

Demum massæ parumper refrigeratæ unian-
tur

Pulveris Gummi ammoniaci.

Galbani ana unc. iij.

Olibani unc. ij.

Mastiches.

Tacamahacæ ana unc. j.

Baccarum Lauri.

Radicis Ireos.

Hellebori nigri.

Seminum Cumini ana dr. vj.

Olei Laterum unc. iij.

Camphoræ in oleo solutæ unc. β.

Omnibus optime permistis fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON

CUM GUMMI *sive* COMPOSITUM.

℞. Emplastri Diachyli simplicis libr. ij.

Gummi Galbani.

Ammoniaci ana unc. j.

Opopanacis.

Sagapeni ana unc. β.

Pulveris Radicis Ireos florentinæ unc. j.

Re-

Resinæ Pini.

Ceræ ana unc. ij.

Terebinthinæ.

Olei Chamomillæ infusi ana unc. j.

Gummi solvantur in sufficiente quantitate aceti; colata solutio coquatur ad mellis spissioris consistentiam, & cum terebinthina in leni calore uniatur. Deinde simul fundantur resina, cera, & oleum; atque in hisce colatis, solvatur Emplastrum; tandem sub continua agitatione immisceatur gummi cum terebinthina solutio, demum addatur Ireos pulvis, ut his omnibus unitis fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON

SIMPLEX.

℞. Mucilaginis Seminis Fœnugræci.

Lini.

Radicis Althææ ana libr. j.

Olei olivarum libr. iij.

Lithargyri libr. iβ.

Coquantur omnia leni calore, continuata agitatione, usque ad humidi consumptionem in justæ consistentiæ Emplastrum.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ

Idem est ac

DIACHYLON SIMPLEX.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Olivarum libr. j.

Succi Herbæ Solani libr. β.

Coquantur ad consumptionem humidam.

In oleo hocce colato solve

Ceræ citrinæ libr. ij.

Admisce tandem

Pulveris Nihili albi aut florum Zinci.

Ceruffæ albæ ana unc. j.

Plumbi usti unc. iij.

Olibani unc. iβ.

Ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ

a vulgo sæpe expetitur sub titulo

EMPLASTRI DE SPERMATE CETI.

℞. Ceræ albæ.

Sebi Cervini.

Adipis Anserinæ ana libr. j.

Omnia simul liquando fiat Emplastrum eo,
quo Emplastrum citrinum paratur, modo.

Si in singulis unciis hujus Emplastri dissol-
veris

Spermatis Ceti dr. ij.

Hisque admiscueris

Pulveris Gummi Galbani dr. j.

habebis

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI
proprie dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS

RUBRUM.

℞. Cerae flavæ unc. vj.

Sebi Cervini unc. ij.

Terebinthinæ.

Olei Liliorum alborum ana unc. iβ.

Minii unc. iv.

Colliquatis super igne intingantur sub con-
tinua commotione lintea, quæ frigefacta pi-
stillo vitreo poliantur, & in frustra quadrata
scissa ferventur usui.

EMPLASTRUM DE GALBANO

CROCATUM.

℞. Gummi Galbani in aceto diffoluti, & rursus inspissati unc. vj.

Emplastri Diachyli simplicis.

De Meliloto ana unc. iij.

Ceræ citrinæ unc. ij.

Terebinthinæ unc. j.

Croci pulverati dr. vj.

Ad ignem lenem liquatis atque unitis admisceatur croci pulvis, ut fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM DE LABDANO.

℞. Ceræ flavæ libr. iβ.

Olei Olivarum libr. β.

Terebinthinæ unc. iij.

Solutis & colatis admisce

Pulveris Labdani unc. iij.

Tacamahacæ

Mastiches ana unc. iβ.

Nucis Moschatæ dr. vj.

Balsami Peruviani dr. iij.

Olei destillati Menthæ.

Cumini ana dr. iβ.

Caryophyllorum dr. β.

Ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

- ℞. Ceræ citrinæ libr. j.
 Terebinthinæ unc. v.
 Sebi Cervini.
 Resinæ Pini ana unc. iv.
 Gummi Ammoniaci.
 Galbani.
 Pulveris Radicis Althææ.
 Curcumæ.
 Seminis Fœnugræci.
 Lini ana unc. ij.
 Fabæ.
 Lupini ana unc. iβ.

Cera, sebo, & resina liquatis immisceantur gummi in aceto soluta, inspissata, & cum terebinthina liquata; tandem pulveres addantur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE MELIOTO.

- ℞. Herbæ Meliloti unc. viij.
 Majoranæ.
 Absinthii.
 Florum Chamomillæ vulgaris.

Se-

Seminis Fœnugræci.

Baccarum Lauri.

Radicis Althææ ana unc. β.

Ireos florentinæ.

Seminum Apii.

Cardamomi minoris ana dr. iβ.

Styracis calamitæ unc. β.

Gummi Ammoniaci dr. x.

Bdellii dr. vj.

Terebinthinæ.

Sebi Hircini.

Resinæ Pini ana unc. iij.

Ceræ libr. j.

Olei Chamomillæ infusi unc. vj.

Cera, Resina, Sebum, & Oleum liquefiant leni calore; colatis admisceantur Gummi Ammoniacum, & Bdellium in aceto soluta, inspissata, & cum Terebinthina unita; his parumper refrigeratis addantur sub continua agitatione reliqua in subtilem pulverem tusa, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

℞. Emplastri Diachyli simplicis libr. j.

Mercurii vivi terebinthina extincti unc. ij.

Bene misce pro Emplastro.

EM-

EMPLASTRUM DE MINIO.

- ℞. Olei Olivarum unc. iv.
Ceræ citrinæ libr. j.
Terebinthinæ unc. ij.
Fluant leni igne, & admisceantur
Minii libr. ij.
Ut fiat Emplastrum rubrum.

EMPLASTRUM NORICUM.

- ℞. Olei Olivarum libr. iij.
Minii libr. iβ.
Aceti unc. ix.
Coquantur ad justam Emplastri fuscescen-
tis consistentiam, in quo solve
Ceræ citrinæ unc. iij.
Semirefrigerato admisce
Camphoræ cum Oleo amygdalino liqua-
tæ unc. iβ.
Et ferva.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

- ℞. Ceræ flavæ.
Resinæ Pini.
Colophoniæ ana libr. j.
Terebinthinæ unc. vj.
L Croci.

Croci.

Gummi Galbani.

Ammoniaci.

Myrrhæ.

Olibani.

Mastiches ana unc. iv.

Cera, Resina, & Colophonia simul liquen-
tur, & colentur, quibus semirefrigeratis Gal-
banum, & Ammoniacum in aceto soluta, ad
consistentiam extracti cocta, & cum terebin-
thina commixta, tandem reliqua in subtilissi-
mum pulverem redacta, ultimo Crocus Spiri-
tu Vini irroratus jungantur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DE RANIS

CUM MERCURIO

idem est ac

EMPLASTRUM MERCURIALE.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

R. Resinæ Pini libr. ij.

Terebinthinæ libr. j.

Ceræ citrinæ libr. β.

Olei infusi Chamomillæ unc. iij.

Sol-

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

vide

EMPLASTRUM DE LABDANO

cum quo idem est.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA

idem ac

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Ceræ libr. β.

Olei Olivarum

Terebinthinæ ana unc. ij.

Liquatis ac paululum refrigeratis admisce

Pulveris Cantharidum unc. iv.

Mastiches unc. iβ.

Tandem

Camphoræ cum aliquot guttis Spiritus

Vini in pulverem tritæ unc. β.

Et fiat Emplastrum.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium recenter exco-
ticatarum

Seminum Melonum ana dr. iij.

Cum

Aquæ

Aquæ destillatæ simplicis libr. β.

Fiat emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario marmoreo

Mannæ Calabrinæ electæ unc. ij.

Dein coletur & addatur.

Aquæ Cinnamomi simplicis dr. j.

Exhibeaturque pro una dosi.

ESSENTIA ABSINTHII

COMPOSITA.

℞. Herbæ Absinthii unc. v.

Cardui benedicti.

Centaurii minoris.

Trifolii fibrina ana unc. iij.

Corticum Aurantium unc. iv.

Radici Calami aromatici.

Gentianæ.

Zedoariæ ana unc. j.

Macis

Cinnamomi ana unc. β.

Conscissis, & permixtis affundantur Spiritus Vini libræ duodecim. Stent in digestionem, donec extrahatur essentia, quæ post fortem expressionem filtretur.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

- ℞. Spiritus Melissæ Carmelitarum unc. iv.
 Liquoris anodyni unc. ij.
 Ambræ griseæ dr. j.
 Moschi scrup. β.
 Infusa stent in digestionē, donec proba es-
 sentia extractio facta fuerit, quæ filtretur,
 & fervetur.

ESSENTIA ANISI STELLATI.

- ℞. Anisi stellati unc. iiβ.
 Spiritus Nitri dulcis libr. j.
 Digere, & Spiritum bene tinctum serva.

ESSENTIA ANODYNA,

seu

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

- ℞. Aquæ Cinnamomi vinosæ libr. j.
 Opii depurati unc. ij.
 Croci unc. j.
 Infundantur simul ac digerantur in balneo
 arenæ per duos vel tres dies, donec opium
 solutum, ac liquor saturate tinctus fuerit, qui
 tum filtretur, & fervetur.

ESSENTIA AURANTIORUM COR-
TICUM.

℞. Corticum Aurantium unc. ij.
Conscissis minutim adfunde
Spiritus Vini libr. j.
Digerantur ad perfectam Essentiæ extra-
ctionem.

Eodem modo parantur

ESSENTIA CINNAMOMI.

CORTICUM CITRI.

MACIS.

RADICIS CONTRAJERVÆ.

ENULÆ.

GENTIANÆ.

SERPENTARIÆ VIR-

GINIANÆ.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis Zedoariæ unc. j.
Galangæ
Calami aromatici ana unc. β.
Corticum Aurantium.
Citri ana dr. ij.

Seminum Carvi.

Florum Chamomillæ romanæ.

Baccarum Lauri.

Caryophyllorum ana dr. iβ.

Macis dr. j.

Conscissis, contusis, & mistis adfunde

Spiritus Anisi libr. iβ.

Nitri dulcis libr. β.

Et extrahatur Effentia, quæ filtrata ser-
vetur.

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei unc. ij.

Salis Tartari dr. iij.

Castoreo minutim inciso, & sale Tartari
permixto adfundatur

Spiritus Vini libr. j.

Digerantur per octiduum, & filtretur Ef-
fentia.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu feu Terræ Japonicæ unc. iij.

Spiritus Vini libr. j.

Stent in leni digestionem, donec liquor sa-
turate tinctus sit, qui filtratus fervetur.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Pulveris Corticis peruviani unc. iv.
Extrahatur cum Spiritus Vini rectificati li-
bris duabus, digerendo sufficienter, Essentia.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci unc. iβ.
Spiritus Vini libr. j.
Digerantur, ut extrahatur Essentia.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti.
Sassafras ana unc. iβ.
Santali rubri.
Citri.
Radicis Chinæ nodosæ ana unc. j.
Spiritus Vini libr. ij.
Digere, donec spiritus saturate ruber eva-
ferit, dein filtra, & serva.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ unc. iv.
Pulverata irroretur liquore falis Tartari in
pulvem, exsiccetur denuo, & adfundantur

Spiritus Vini libr. ij.

Digestione ad perfectam Spiritus saturationem peracta, filtretur, & fervetur Essentia.

Eodem modo paratur

ESSENTIA SUCCINI.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

℞. Herbæ Trifolii fibrini unc. iij.

Conscissæ superaffundatur

Spiritus Vini rectificati libr. j.

Stent in digestione, donec Essentia fuerit extracta, quæ post fortem expressionem filtretur.

ESSENTIA *sive* BALSAMUM

VITÆ HOFFMANNI.

℞. Olei destillati Lavandulæ.

Majoranæ.

Citri ana scrup. j.

Caryophyllorum.

Macis.

Rutæ.

Succini rectificati ana scrup. β.

Cinnamomi gtt. v.

Bal-

Balsami Peruviani dr. β.

Spiritus aromatici libr. j.

Stent in digestionem per aliquot dies, demum Essentia bene saturata filtretur, & servetur.

EXTRACTA COMPOSITA.

EXTRACTUM AMERICANS.

℞. Radicis & Herbæ Cichorei.

Herbæ Chamædryos.

Trifolii fibrini.

Cardui benedicti.

Florum Centaurii minoris.

Rhabarbari electi ana libr. β.

Salis Tartari unc. β.

Conscissa coquantur in sufficienti quantitate aquæ communis, decoctum colatum inspissetur in consistentiam extracti, addendo in fine conservationis gratia aliquot uncias spiritus vini.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidum unc. iij.

Agarici albi.

Scammonii.

Radici Hellebori nigri ana unc. ij.

Aloes

Aloes succotrinæ unc. iv.

Contufis adfundatur fufficiens quantitas fpiritus vini, digerantur loco calido per unum alterumve diem, dein coletur infufum cum forti expreffione, reliquum excoquatur cum dupla portione aquæ communis, colatum decoctum cum Tinctura fpirituofa commifceatur, fpiritus inde in Balneo arenæ abftrahatur, in alios ufus fervandus; liquor vero remanens infpiffetur in Extracti folidioris confidentiam.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Aloes succotrinæ lib. β.

Foliorum fennæ unc. iv.

Colocynthidum.

Agarici albi ana unc. ij.

Rhabarbari electi.

Seminum Ebuli ana unc. iβ.

Radiciſ Turbith.

Hellebori nigri ana unc. j.

Contufis adfundatur fpiritus vini fufficiens quantitas, & peracta digeftione procedatur de reliquo, ut in præparatione Extracti catholici.

EXTRACTA SIMPLICIA.

EXTRACTUM ABSINTHII VUL-

GARIS.

℞. Herbæ Absinthii recentis una cum floribus
q. pl.

Incisæ adfunde aquæ communis octuplum,
abstrahe in Balneo arenæ medietatem aquæ,
quam pro *Aqua destillata* ferva; residuum li-
quidum coletur, & Balnei mariæ calore ad
eam usque consistentiam vaporet, donec mas-
sa inspissata manui calens imposita eidem non
adhæreat.

Eadem norma parantur

EXTRACTUM SUMMITATUM CENTAURII MI-
NORIS.

HERBÆ FLAMMULÆ JOVIS.

GRATIOLÆ.

HERBÆ ET FLORUM PULSA-

TILLÆ NIGRICANTIS.

EXTRACTUM ACONITI NAPELLI.

℞. Herbæ Napelli recentis q. s.

Contundatur in mortario lapideo, & exprimatur inde succus, qui leni calore absque depuratione, &, dum spissescere incipit, sub agitatione continua deducatur evaporando in justam consistentiam **Extracti**.

Hoc modo fiunt

EXTRACTUM HERBÆ CHELIDONII MAJORIS.

CICUTÆ.

COCHLEARIÆ.

FUMARIÆ.

HYOSCYAMI.

NICOTIANÆ.

STRAMONII.

EXTRACTUM ALOES AQUOSUM

sive

ALOE LOTA.

℞. Aloes succotrinæ q. pl.

In pulverem redacta solvatur ebulliendo in sufficiente quantitate aquæ communis; solutio coletur, & calore leni inspissetur in **Extracti solidioris consistentiam**.

Ita parantur

EXTRACTUM MYRRHÆ.

OPII.

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI.

℞. Herbæ Cardui benedicti q. pl.

Coque in sufficiente quantitate aquæ communis ; decoctum colatum vaporet moderato calore ad debitam Extracti consistentiam.

Hac Methodo fiunt

EXTRACTUM HERBÆ CICHOREI.

TRIFOLII FIBRINI.

RADICIS GENTIANÆ.

HELLEBORI NIGRI.

LIQUIRITIÆ.

TORMENTILLÆ.

EXTRACTUM CORTICIS

PERUVIANI.

℞. Corticis Peruviani ruditer tusi q. pl.

Excoquatur iteratis vicibus in sufficiente quantitate aquæ communis, donec omnes e cortice partes solubiles extractæ fuerint, cola-

laturæ commixtæ inspissentur leni calore in debitam Extracti formam.

Pari modo fit

EXTRACTUM RHEI.

EXTRACTUM CROCI.

℞. Croci q. pl.

Adfunde Spiritus Vini ordinarii quantitatem sufficientem, & calore digestorio extrahe Tincturam, quam cola, & ferva. Croco restanti novus adfundatur Vini Spiritus, ac procedatur ut supra; qui labor eousque reiterandus, donec spiritus non amplius tingatur. Extractiones demum omnes commisceantur, & inde in Balneo arenæ duæ tertiæ abstrahantur partes. Liquor vero residuus in Balneo mariæ ad Extracti formam inspissetur.

Eadem ratione fiunt

EXTRACTUM RADICIS ANGELICÆ.

ENULÆ.

VALERIANÆ.

Simili quoque modo parari solet

(*) EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI

RESINOSUM dictum.

EXTRACTUM ELATERII.

℞. Fructuum maturefcentium Cucumeris afini-
ni q. v.

In mortario lapideo conquassatis adfunde
quantitatem sufficientem aquæ fervidæ, mace-
rentur per horas duodecim; liquor dein forti-
ter expreffus evaporet leni calore ad confi-
stentiam Extracti.

EXTRACTUM MARTIS

CUM SUCCO POMORUM.

Tinctura Martis cum succo pomorum para-
ta evaporet ante Spiritus Vini additionem in
debitam Extracti consistentiam, & fervetur.

FEL TAURI INSPISSATUM.

℞. Fellis Tauri recentis q. pl.

Vaporet in concha vitrea in Balneo arenæ
ad Extracti solidioris consistentiam.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes in frustula minora comminutæ q. pl.

M

Im-

Immitte ollæ terreæ, cujus orificio imponatur conus fortis chartaceus & sat altus. Igne moderato, ut Benzoe fluat, sublimentur flores nivei, qui sæpius de cucullo eximantur. Hi ubi fuscescere incipiunt, tollatur olla ab igne, & frigefacta tusaque massa indatur retortæ vitreæ, & excipulo apposito destilletur ex Balneo arenæ. Prodibunt adhuc flores cum oleo nigricante odoris non ingrati. Finita destillatione flores ope aquæ fervidæ soluti ab oleo separentur, qui ex eadem frigefacta denuo crySTALLISATI auferantur. Oleum Benzoes vero seorsim fervetur.

Si singulis libris *Benzoes* ante destillationem aliquot unciaë adduntur spiritus vini, collo retortæ bene purgato, obtinetur non raro portio *Olei Benzoini* fragrantis, limpidissimi, & instar aquæ excoloris.

Potest etiam sine prævia sublimatione integer institui processus ex retorta supra dicto modo.

FLORES SALIS AMMONIACI

MARTIALES.

℞. Salis ammoniaci.

Lapidis Hæmatitæ partes æquales.

Tusa

Tufa in pulverem commisceantur, immitantur in cucurbitam vitream, & imposito capitello instituat sublimatio in Balneo arenæ. In principio prodit parva portio liquoris alcalini volatilis, qui, si lubet, lagenula ad rostrum capitelli appensa excipi potest. Sequuntur flores varie flaventes, qui, frigefacto apparatu tollantur, & in vitro exacte clauso ferventur.

FLORES SALIS AMMONIACI

SIMPLICES.

℞. Salis ammoniaci q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ; solutionem filtra, & evapora, ut in crystallos niveas coeat, quæ ferventur exsiccatæ. Perge evaporare lixivium reliquum, donec nihil amplius crystallifetur.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris ruditer tusi q. pl.

Immissum cucurbitæ terreæ adaptatisque vasculis nonnullis sibi superpositis ad hunc processum idoneis (vulgo *Aludel* dictis) in summitate capitello perforato terminatis, igne moderato sublimetur. Sublimatum sic sulphur sub nomine *florum* fervetur.

FLORES ZINCI.

℞. Zinci q. pl.

Immitte crucibulo triangulari; cui superim-
pone aliud simile crucibulum inverfum, ita ut
anguli utriusque alternentur. Stent inter me-
dios carbones, ut Zincum in fluorem deduca-
tur. Sic Zincum in flammam exardescet, &
sublimabuntur flores albi, qui successive utrum-
que crucibulum implebunt. Dum propter
flores nimios superficiei suæ inhærentes Zin-
cum inflammari cessat, rutabulo ferreo flo-
res amoveantur, ut de novo exardeat, quod
repetendum, donec omne Zincum in flores fit
conversum. Interea flores de utroque cru-
cibulo pro rei necessitate sæpius tollantur.

Hi flores si satis albi non sunt, per parvas
portiones injiciantur successive in aliud cruci-
bulum candens, & calcinentur, ut casu adhæ-
rens adhuc phlogiston abigatur, quo albescant
debite.

GLOBULI CARMINATIVI.

vide

SUPPOSITORIA.

GLOBULI AD ERYSIPELAS

vulgo

MONIALIUM SANCTÆ ELISABETHÆ.

℞. Pulveris Aluminis crudi unc. iij.

Sa-

Salis ammoniaci unc. iß.

Solvantur in

Aquæ communis libr. iß.

Cum hac solutione lævigentur super porphyrite.

Cretæ albæ purissimæ libr. iiiiß.

Cerussæ libr. ij.

ultimo admiscendo

Camphoræ ope spiritus vini in pulverem redactæ unc. j.

Ut omnium fiat massa, ex qua formentur globuli ponderis uncia dimidiæ in umbra exsiccandi, ac servandi.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi.

Nitri. ana libr. j.

Seorsim in pulverem trita mixtaque accurate in crucibulo candenti detonent, injiciendo per vices. Et servetur massa.

Hæc cum aquæ sufficienti quantitate debite abluta, & exsiccata dicitur

CROCUS METALLORUM.

HEPAR SULPHURIS.

℞. Sulphuris part. ij.

Salis alcalini fixi puri part. j.

Mixta injiciantur in crucibulum, ut fluant in igne. Probe unita massa eximatur, & frige facta illico indatur vitro exacte claudendo.

INFUSUM *sive* AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris Tartari dr. ij.

Solvantur in

Aquæ bullientis unc. viij.

In ipsa ebullitione adjiciendo

Mannæ electæ unc. ij.

Tartari tartarifati dr. iβ.

His tandem solutis adde

Succum pomi unius citri.

Et infunde fervide super Corticibus ejusdem pomi recenter concisis.

Stent in vase clauso per quadrantem horæ.

Clarificatum dein albumine ovi, & per chartam emporeticam calide filtratum exhibeatur.

INFUSUM *sive* AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum Sennæ dr. vj.

Cremoris Tartari dr. j.

Seminis anisi stellati leviter contusi dr. β.

Mista infundantur cum

Aquæ fervidæ s. q.

Stent per quadrantem horæ; dein ebulliant aliquantulum, ut colatura fortiter expressa sit unciarum sex, in qua solve

Mannæ electæ unc. ij.

Demum clarificatum ac colatum exhibea-
tur.

INFUSUM LAXATIVUM ALIUD

vulgo

HYDROMEL INFANTUM.

℞. Foliorum Sennæ unc. iβ.

Radicis Ireos florentinæ.

Liquiritiæ.

Passularum majorum.

Caricarum ana unc. j.

Anisi stellati dr. j.

Infunde in sufficienti quantitate aquæ fervidæ per horam, dein ebulliat parumper, ut colatura sit libræ unius, in qua solve

Sacchari albi unc. ij.

Et clarificatum exhibe.

INFUSUM seu SANGUIS

CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ Cichorei unc. β.

Salis Tartari gran. xv.

Infunde per noctem in

Aquæ ebullientis unc. iv.

Dein forti expressione coletur, & exhibitur.

In ipsa infusione si addantur

Rhei electi scrup. ij.

Habetur idem INFUSUM CUM RHABARBARO dictum.

INFUSUM ROSARUM.

℞. Florum Rosarum pallidarum recentium
libr. vj.

Adfundantur

Aquæ fontanæ bullientis libr. xij.

Stent per viginti quatuor horas in infusione, dein colatura fortiter expressa infundatur eodem modo supra novos flores, idque tertia vice repetatur. Colatura demum ultima fervetur in lagenis angustioris colli, superaffuso oleo.

INFUSUM *ſeu* TINCTURA

PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum Papaveris erratici unc. iβ.

Irrorentur

• Spiritus Vitrioli gtt. xv.

Adde

• Sacchari canarini unc. j.

Et infunde cum

• Aquæ florum Papaveris Rhoeados ferventis libr. j.

Infuſum frigeſactum coletur, & exhibeatur.

KERMES MINERALE

ſive

PULVIS CARTHUSIANORUM.

℞. Antimonii crudi in fruſta minora comminuti q. v.

Injice in ſartaginem ferream.

Adde quadruplum circiter ſalis Tartari, & aquæ communis ſufficientem quantitatem; ebulliant ſimul per tres aut quatuor horas. Dein fervidus liquor per chartam emporeticam filtretur, ubi ex eodem refrigerato ad fundum ſecedet levis ex ruſo badius pulvis, qui aqua

pura aliquoties abluendus, leniter exsiccandus, & servandus est. Liqueor a filtratione restans residuo in sartagine adfundatur antimonio iterumque coquatur, ac de reliquo, ut in priori labore, procedatur. Hic labor cum eodem antimonio multoties iterari potest, adfusa, dum deficit, nova aqua, & post singulas coctiones nova semper obtinebitur dicti pulveris portio, quæ portiones omnes, ut supra monitum, tractandæ, tandem commiscendæ, & servandæ.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Calcis vivæ part. iij.

Extinguantur cum sufficienti quantitate aquæ, cui injice

Cinerum Clavellatorum depuratorum part. j.

Miscela moveatur bacillo ligneo, & filtretur per chartam bibulam. Lixivium inspissetur in sartagine ferrea in massam salinam, omni aqua orbatam, quæ, dum super igne iterum fluit, illico effundatur, vel in modulos, vel super laminam frigidam. Indurata & adhuc calida citissime indatur vitro exactissime claudendo.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Argenti cupellati limati q. pl.

Diffolvatur in Aquæ fortis purissimæ sufficienti quantitate.

Evaporetur leni calore ad medietatem. Ex frigefacta solutione tollantur crysalli, & ferventur. Sic pergitur in evaporatione repetita, donec omne argentum in crysallum coiverit. Has omnes crysallum in crucibulum, evapora denuo ad ficcitatem lenissimo calore; simul ac iterum fluit massa, effundatur in modulum calefactum seboque illitum. Refrigeratus lapis eximatur, & fervetur in vase bene clauso.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei vitrioli optimi libr. j.

Spiritus Vini rectificati libr. iij.

Oleum Vitrioli instilletur Spiritui Vini, relinquatur miscela per aliquot horas in quiete, dein destillando abstrahantur circiter libræ duæ, cessandum videlicet a destillatione, antequam Spiritus sulphureus volatilis prodire incipit.

LIQUOR CORNU CERVI

SUCCINATUS.

℞. Salis Succini volatilis q. pl.

Aquæ communis q. s. pro salis frigida solutione.

Saturetur Spiritu Cornu Cervi rectificato, interdum bacillo agitando, donec non amplius effervescent.

Et liquorem serva.

LIQUOR SEU OLEUM MYRRHÆ

PER DELIQUIUM.

℞. Myrrhæ pulveratæ q. pl.

Misceatur cum dupla portione Albuminis Ovi ad duritiem cocti, & minutim conscissi; miscela pauca aqua calida irrigetur, & sacculo linteo inclusa suspendatur in loco humido, ut Myrrha hac ratione liquefacta in vitrum sacculo suppositum depluat. Singulis unciis liquoris hujus adde conservationis gratia, ne mucorem contrahat, Spiritus Vini dr. j. Et serva.

LIQUOR MERCURIALIS

sive

AQUA PHAGEDÆNICA.

- ℞. Mercurii sublimati corrosivi dr. j.
Terendo in mortario vitreo adfunde suc-
cessive
Aquæ Calcis vivæ recenter paratæ lib. j.
Misturam serva in lagena vitrea.

LIQUOR SEU SAL VOLATILIS

OLEOSUS.

- ℞. Spiritus aromatici libr. ij.
Salis ammoniaci vinosi libr. β.
Olei Caryophyllorum dr. ij.
Macis dr. j.
Cinnamomi dr. β.
Misceantur.

LIQUOR SALIS TARTARI

sive

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

- ℞. Salis Tartari quantum libet.

Indatur sacco linteo conico, & in loco humido suspendatur, ut deliquescendo in vas suppositum depluere valeat.

Hic liquor & loco LIQUORIS NITRI FIXI adhibetur.

LIQUOR SAPONATUS

sive

AQUA OPHTHALMICA

cum Sapone.

℞. Vitrioli albi unc. β.

Saponis Veneti dr. iij.

Aquæ fontanæ libr. ij.

Coquantur in vase terreo ad consumptionem quartæ partis, ut libra una & dimidia remaneat; refrigeratus dein liquor filtretur, & fervetur.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ

TARTARI.

vide sub TERRA FOLIATA TARTARI.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti Chamædryos.

Cichorei.

Trifolii Fibrini.

Martis pomati ana dr. iij.

Spiritus Nitri dulcis.

Essentiæ Corticum Aurantium ana unc. ij.

Aquæ Corticum Citri unc. vj.

Stent in loco temperato ad Extractorum solutionem, & liquor filtretur, ac fervetur.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

vide

ELECTUARIUM PECTORALE.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

Fieri potest ex tempore, excipiendo videlicet SPECIES DIAIREOS sufficiente quantitate EMULSIONIS AMYGDALINÆ cum AQUA FOFNICULI recenter factæ in formam Eclegmatis paulo spiffiorem; ne diutius ejusmodi mistio asservata, ut communiter accidere solet, acescat.

MAGISTERIUM

vel

LAC SULPHURIS.

℞. Hepatis Sulphuris q. pl.

Sol-

Solvatur in sufficiente quantitate aquæ ebullientis, solutio filtretur, & præcipitetur inde ope aceti instillati pulvis, qui aqua calida aliquoties ablutus, & dein exsiccat, fervetur.

MAGNESIA ALBA.

℞. Salis amari Sedlitzensis q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ, & cum lixivio colato Cinerum Clavellatorum præcipitata inde pulverem album, qui aqua calida aliquoties ablutus, & exsiccat, fervetur.

Eadem Magnesia obtinetur ex simili præcipitatione *Lixivii Matris salis marini*.

Videtur hæc Magnesia præferenda illi, quæ vulgo paratur ex *Lixivio Matre nitri*.

MEL

MERCURIALIS HERBÆ.

℞. Succi Herbæ Mercurialis.

Mellis partes æquales.

Coquantur in consistentiam Mellis despumando.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libr. β.

Coquantur in

Aquæ

Aquæ communis libr. iij.
 ad remanentiam duarum tertiarum. Co-
 latura cum æquali portione Mellis in debitam
 coquatur consistentiam.

MEL ROSATUM.

℞. Infusi Rosarum libr. vj.
 Mellis libr. xij.
 Coquantur in Mellis consistentiam.

MERCURIUS DULCIS

sive

AQUILA ALBA.

℞. Mercurii sublimati corrosivi in pollinem re-
 ducti.

Argenti vivi purissimi partes æquales.

Tere in mortario vitreo, donec argentum
 vivum dispareat, totumque in pulverem cine-
 reum mutetur, qui sublimetur in cucurbita
 vitrea igne arenæ, donec nihil amplius adscen-
 dat. Ex frigefacto apparatu tollatur sola massa
 crystallina, rejectis reliquis, quæ denuo sine
 additamento in pulverem reducatur, & subli-
 metur, ut prius. Hic labor etiam tertia vi-

ce repetatur, et massa sublimata tunc fervetur.

Mercurius hic rite dulcificatus cum Aqua Calcis vel Oleo Tartari per deliquium tritus non flavescit, sed nigrescit, nec saporem habere, nec solubilis esse debet in aqua frigida.

Si hic Mercurius dulcis adhuc aliquoties de novo sublimetur, vocatur

PANACEA MERCURIALIS,

aut CALOMEL, *sive* CALOMELAS.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

ALBUS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi q. pl.

Solve in sufficiente quantitate aquæ; adfunde successive Spiritum Salis ammoniaci vulgarem, donec nihil amplius præcipitetur.

Pulvis albus, aqua calida aliquoties ablutus, & ficcatus fervetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

RUBER.

℞. Mercurii vivi purissimi q. pl.

Solve in Aquæ fortis debita quantitate.

So-

Solutio destilletur ex Balneo arenæ ad siccitatem usque. Massa remanens tollatur, & in crucibulo eo usque calcinetur, donec colorem acquisiverit eleganter rubrum, & fervetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS

CORROSIVUS.

℞. Massæ Mercurialis in antecedente processu
in retorta obtentæ

Vitrioli ad albedinem calcinati

Salis communis decrepitati partes æquales.

Seorsim in pulverem redacta misceantur accurate, & sublimentur in Balneo arenæ ex cucurbita, donec nihil amplius elevetur. Ex frigido fractoque apparatu eximatur Massa Salina superiori parti ventris cucurbitæ adhærens, & fervetur.

MISTURA SIVE AQUA PERLARUM

vide sub

PULVERE SPECIERUM AQUÆ PERLARUM.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticatorum.

Amygdalarum dulcium ana dr. vj.

N 2

Fla.

Flavedinis Corticum Citri recentium dr. iij.
 Specierum Imperatoris minutim incisarum
 dr. vj.

Sacchari in sufficienti quantitate aquæ fontanæ soluti libr. iß.

Aquæ Naphæ dr. ij. vel iij. ad odoris gratiam

Saccharum solutum coquatur ad consistentiam tabularem, tunc adde Aquam Naphæ, & fiat unica adhuc ebullitio; remotis dein ab igne immitte fructus; & ultimo, dum jam-jam Massa in modulum effundenda est, aromata admisceantur.

Et hæc norma est pro reliquis Morfulis cum pulveribus conficiendis, qui ex tempore parandi sunt, dum præscribuntur.

NITRUM ANTIMONIATUM.

vide sub ANTIMONIO DIAPHORETICO
 ABLUTO.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri. q. v.

Solve in sufficienti quantitate aquæ puræ calidæ.

Quie-

Quiescat liquor per nycthemerum, quem dein filtra, & ad cuticulam evaporatum in cella pone, ubi concreſcent cryſtalli a Sale communi repurgatæ, quas ſerva.

NITRUM PRÆPARATUM

sive

LAPIS PRUNELLÆ.

℞. Nitri crudi libr. j.

Fluat in crucibulo vel in ſartagine ferrea igni impoſita, atque tunc ſucceſſive injiciatur

Florum Sulphuris unc. j.

Maſſa demum effundatur guttatim in laminam metallicam politam, vel in tabulam marmoream, ut ſub Rotularum forma concreſcat.

OLEA DESTILLATA

ÆTHEREA.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Herbæ Abſinthii cum floribus q. ſ.

Adfunde octuplum aquæ communis, & deſtilla ex veſica, donec nullum amplius eleve-
tur oleum, quod ab aqua ſeparatum ſerva;
aquam vero deſtillatam novo Abſinthio adfun-

de, rejecto priori, iterumque destilla, idque toties iterando, donec sufficiens habeatur olei copia, quæ in vasis vitreis bene clausis asser-
vanda.

Hoc modo parantur

OLEUM FLORUM CHAMOMILLÆ.

LAVANDULÆ.

FOLIORUM MENTHÆ.

ORIGANI.

ROSMARINI.

RUTÆ.

SABINÆ.

TANACETI.

OLEUM ANISI.

℞. Semen Anisi q. pl.

Contusis adfunde aquæ communis sextuplum, macerentur per duodecim horas, dein destilletur sub continua aquæ ebullitione oleum, quod ab aqua debite separatum fervetur. Aqua vero prolecta ad iterandas super novis Seminibus destillationes, ut supra monitum, adhiberi potest.

Pari modo destillantur

OLEUM SEMINUM ANETHI.

CARVI.

CUMINI.

FOENICULI.

BACCARUM VIRIDIUM JUNIPERI.

OLEUM AURANTIORUM

CORTICUM.

℞. Corticum Aurantium recentium q. f.

Cum quadruplo aquæ instituatür illico destillatio ex cucurbita vitrea. Oleum & Aqua destillata ferventur seorsim.

Eodem modo destillatur

OLEUM CITRI CORTICUM.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum contusorum q. v.

Macerentur per nycthemerum cum quadruplo aquæ communis, dein instituatür destillatio per retortam vitream ex arena ad dimidium. Oleum, quod aquæ fundum petit, ab aqua separatum serva, aquam vero eandem Caryophyllis in retorta relictis reafunde, iterumque destilla, ut, ubi adhuc olei

portio prodiit, obtineas cum priore servandam.

Pari ratione parantur

OLEUM CINNAMOMI.

LIGNI SASSAFRAS.

MACIS.

NUCIS MOSCHATÆ.

OLEUM PETRÆ ALBUM

NAPHTA vulgo.

Hoc oleum, quum rarissime in officinis habeatur nativum, atque parari potest sequenti modo.

℞. Olei Petræ flavi aut rubri q. pl.

Inde retortæ vitreæ capaci; adfunde aquæ communis circiter decuplum, & excipulo applicato juncturisque clausis destillationem institue ex Balneo arenæ. Prodibit initio cum aqua oleum limpidum excolor, quod ab aqua separatum in vitro bene clauso asservandum.

OLEUM SIVE SPIRITUS

TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ part. j.

Aquæ communis part. vj.

In-

Instituatur destillatio. Oleum destillatum ab aqua simul prolecta separetur, & fervetur.

Terebinthina in vase destillatorio restans
TEREBINTHINA COCTA audit, quæ etiam in suos usus est servanda.

Pari modo paratur

OLEUM PINI EX RESINA LIQUIDA.

OLEA DESTILLATA

MAGIS MINUSVE EMPYREUMATICA.

OLEUM BUXI.

℞. Ligni Buxi in frustra minuta scissi q. s.

Immitte retortæ vitreæ, & igne gradatim aucto, instituatur destillatio. Oleum a liquore aquoso simul prolecto debite separatum fervetur.

OLEUM CORNU CERVI.

Acquiritur sub destillatione *Spiritus Cornu Cervi*, quem vide suo loco.

OLEUM LATERITIUM

vulgo

PHILOSOPHORUM.

Fruſta laterum bene ignita imbuantur Olei Olivarum ſufficienti quantitate, ac in retorta vitrea ex arena deſtillentur ſenſim ignis gradu aucto, ad omnis Olei expulſionem.

OLEUM SUCCINI.

℞. Succini rafi q. v.

Solum vel cum arena commiſtum inde retortæ vitreæ, & gradatim deſtilla. Prodit primo liquor acidulus cum pauco oleo flavoſcente; ſequitur dein oleum flavum ac portio ſalis; tandem oleum ſubrubrum majorque ſalis copia forma cryſtallina. Sal ſeorſim aſſervandus. Oleum vero ab acidulo liquore ſeparatum ex cucurbita vitrea rectificandum, & aſſervandum.

Pari modo deſtillatur

OLEUM CERÆ.

At hic ſal nullus obtinetur.

OLEA PRESSA.

OLEUM

AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum. q. v.

Redigantur in pulverem rudem, includantur sacco linteo, & sub prelo modice calefacto omne exprimatur oleum.

Ea ratione parantur

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

NUCUM.

SEMINIS HYOSCYAMI.

LINI.

PAPAVERIS.

OLEUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum Lauri recentium & bene maturarum q. f.

Contufis adfundatur aquæ communis sufficiens quantitas, cum qua bulliant media circiter hora in vase, ne tamen aquæ evaporatio nimis violenta fit, leviter tecto. Liquor bulliens percoletur fortiterque exprimatur, in cujus frigefacti superficie oleum hærebit odo-

ra-

ratum Butyri consistentia, quod inde tollendum & asservandum. Restantes post expressionem *Baccæ* denuo excoqui, ut prius exprimi, ac operationes hæ repeti eo usque possunt, donec nullum amplius hoc modo oleum obtineatur.

Nuces rectius quam *Baccæ* dicerentur *Lauri* fructus ex eo, quod maxima dumtaxat olei ita obtenti copia in dictorum fructuum nucleis contineatur.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum q. pl.

Contusæ & modica aqua calida irrigatæ ope preli calefacti oleum inde exprimatur.

Hoc ut etiam præcedens oleum raro in nostris paratur officinis; sed ambo communiter aliunde allata leviori emuntur pretio.

OLEUM OVORUM.

℞. Vitellorum Ovorum ad duritiem coctorum q. v.

Contriti torreantur in sartagine lento calore sub continua agitatione, donec pinguedinem exsudare incipiant; tunc adhuc calentes linteo

includantur, indeque intra calefactum prelum
exprimatur oleum.

OLEA COCTA,

sive

INFUSA COMPOSITA.

OLEUM COLOCYNTHIDIS

COMPOSITUM,

sive

HABACUCINUM *vulgo dictum.*

℞. Herbæ Absinthii recentis unc. vj.

Radicis Gentianæ unc. iij.

Hellebori nigri.

Pulpæ Colocynthidis ana unc. ij.

Aloes.

Fellis Tauri inspissati ana unc. iβ.

Seminum Cinæ.

Foliorum Rutæ ana unc. j.

Incisis ac contufis adfunde

Olei Olivarum fervidi libr. iv.

Macerentur per dies octo, dein facta una
aut altera ebullitione ad humidi absorptionem
coletur oleum, cui refrigerato admisce

Olei

Olei Petræ rubri unc. iv.

Spicæ unc. iß.

Et serva.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum Hyperici recentium libr. iij.

Croci dr. iij.

Olei Olivarum libr. vj.

Macerentur simul per octo dies, factis tandem aliquot ebullitionibus forti expressione oleum coletur, ac clarum dein a turbido per inclinationem separetur, in quo solvatur

Terebinthinæ libr. iß.

Et fervetur.

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ Valerianæ cum radice.

Cardui benedicti.

Anethi ana recentis unc. iij.

Graminis.

Centaurii minoris cum floribus.

Hyperici cum floribus.

Baccarum Juniperi viridium ana recentium
unc. ij.

Incisis ac contufis adfunde

Olei olivarum fervidi libr. xij.

Ma-

Macerentur per octo dies, facta dein una alterave ebullitione ad humidi consumptionem coletur oleum, & colaturæ adde

Olibani.

Mastiches ana libr. β.

Terebinthinæ libr. j.

Stent per aliquot dies in calida digestionem, & fervetur oleum.

OLEA COCTA,

sive

PER INFUSIONEM PARATA

simplicia.

OLEUM ABSINTHII COCTUM.

℞. Herbæ Absinthii recentis libr. j.

Infunde cum

Olei olivarum fervidi libr. iv.

Macerentur simul per octiduum in vase tecto, ebulliant dein parumper, & Oleum per linteum illico exprimatur, & fervetur.

Ita parantur

OLEUM HERBÆ ANAGALLIDIS.

ANE-

ANETHI.

HYOSCYAMI.

FLORUM CHAMOMILLÆ.

LILIORUM ALBORUM.

VERBASCI.

OLEUM MOMORDICÆ.

℞. Fructuum maturorum Momordicæ balsami-
næ libr. j.

Olei olivarum libr. ij.

Stent per octiduum in loco temperate cali-
do, factis dein aliquot ebullitionibus ad absum-
tionem humidi coletur, & fervetur oleum.

OLEUM SCORPIONUM.

℞. Scorpiones vivos numero centum
Suffocentur in

Olei olivarum libr. ij.

Macerentur in vase vitreo clauso per men-
sem, & oleum fervetur.

OXYMEL COLCHICI.

℞. Aceti Colchici part. j.

Mellis part. ij.

Coque in justam consistentiam Mellis.

Pari modo fiunt

OXYMEL SCILLITICUM.

SIMPLEX.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ.

Diagrydii

Trochiscorum Alhandal ana unc. ij.

Resinæ Jalapæ unc. iβ.

Extracti Hellebori nigri unc. j.

Pulverata misceantur, & cum *Spiritus Anisi* sufficienti quantitate fiat massa pilularum, addendo in fine

Olei Anethi destillati dr. iβ.

PILULÆ BALSAMICÆ

MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unc. iβ.

Gummi Ammoniaci dr. vj.

Florum Benzoes scrup. viij.

Pulveris Croci.

Balsami Peruviani nigri ana dr. j.

Olei Anisi dr. β.

Syrupi Diacordii q. s.

Misceantur, & fiat massa pilularum.

PILULÆ BALSAMICÆ STAHLII.

℞. Gummi Hederæ

Juniperi ana unc. iij.

Extracti aquosi Aloes

Myrrhæ ana unc. ij.

Rhei

Hellebori nigri

Fumariæ ana dr. v.

Trifolii fibrini.

Absinthii.

Cardui benedicti ana dr. xv.

Terebinthinæ unc. j.

Misce, fiat massa.

PILULÆ COCHIEÆ.

℞. Specierum Hieræ picræ dr. x.

Trochiscorum Alhandal

Diagrydii pineis subacti ana dr. iij.

Florum Lavandulæ

Radicis Turpethi ana dr. v.

Pulverata misceantur cum sufficiente quantitate *Syrupi Fœniculi*, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO

CATARRHALES.

- ℞. Radicis Cynoglossi
 Seminis Hyoscyami.
 Opii depurati ana unc. β.
 Myrrhæ dr. vj.
 Thuris dr. v.
 Caryophyllorum.
 Cinnamomi.
 Styracis calamitæ ana dr. ij.
 Pulverata misceantur, & cum *Syrupo Violarum* formetur massa pilularum.

PILULÆ MERCURIALES.

- ℞. Extracti catholici unc. β.
 Resinæ Jalapæ cum pini nuce tritæ.
 Mercurii dulcis ana dr. ij.
 Spiritus vini q. s.
 ut fiat massa.

PILULÆ RUFÆ.

- ℞. Aloes succotrinæ unc. iij.
 Myrrhæ electæ unc. iβ.
 Croci dr. vj.

Misceantur, & cum sufficiente quantitate
Elixirii proprietatis dulcis formetur massa pilu-
larum.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Styracis calamitæ electæ dr. ij.
Succi Liquiritiæ inspissati dr. iβ.
Benzoes
Olibani.
Myrrhæ.
Opii puri.
Crociana dr. j.
Pulverata misceantur, & cum *Syrupi PAPA-*
veris albi sufficiente quantitate fiat pilularum
massa.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ unc. iij.
Succini albi.
Mastiches ana unc. j.
Agarici albi dr. vj.
Aristolochiæ rotundæ veræ dr. ij.
Ex pulveratis fiat ope *Syrupi Florum Tu-*
niciæ pilularum massa.

PLUMBUM USTUM.

℞. Plumbi q. v.

Liquetur in vase terreo non vitreato, ac sub continua cum spatula ferrea agitatione in hac detineatur fusione, donec totum in pulverem abierit.

(*) PULPA CASSIÆ.

℞. Fistularum Cassiæ q. pl.

Eximatur medulla cum feminibus & dissepimentis, quæ omnia ebulliant in sufficienti quantitate aquæ communis ad perfectam medullæ solutionem. Solutio per setaceum tracta inspissetur ad mellis consistentiam, addendo demum *sacchari* uncias quatuor singulis libris, ut leni igne ulterius inspissando fiat pulpa.

PULPA TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum q. v.

Ebulliant in sufficienti quantitate aquæ communis in vase terreo vitreato, tum per setaceum traice, & inspissa ad mellis consistentiam addendo singulis libris uncias quatuor *sacchari*, ut fiat debitæ consistentiæ pulpa.

Eadem methodo paratur

PULPA PRUNORUM.

PULVIS ANODYNUS.

- ℞. Pulveris Lapidum Cancrorum unc j.
 Sacchari unc. β.
 Opii puri gr. xxiv.
 Misce diu terendo in pulverem.

PULVIS ANTISPASMODICUS

COMMUNIS.

- ℞. Concharum non calcinatarum.
 Tartari vitriolati.
 Nitri depurati ana dr. vj.
 Cinnabaris factitiæ dr. iij.
 Pulverentur singula, & misceantur.

PULVIS ANTISPASMODICUS

STAHLII.

- ℞. Nitri depurati unc. vj.
 Tartari vitriolati unc. iij.
 Cinnabaris factitiæ unc. iβ.
 Misceantur in pulverem,

PULVIS AD CALCULUM.

- ℞. Herbæ Uvæ Urſi.
Concharum Oſtrearum ana unc. ij.
Miſta contundantur in pulverem.

PULVIS CEPHALICUS RUBER

vulgo

SPECIFICUM CEPHALICUM.

- ℞. Pulveris Marchionis unc. iiβ.
Succini albi unc. β.
Cinnabaris factitiæ unc. vj.
Miſceantur in pulverem ſubtilem.

PULVIS DENTIFRICIUS ALBUS.

- ℞. Cornu Cervi uſti unc. iij.
Offis Sepiæ unc. ij.
Radiciſ Ireos florentinæ unc. j.
Cremoris Tartari unc. β.
Caryophyllorum dr. j.
Nuciſ Moſchatae dr. β.
Miſce in pulverem.

PULVIS DENTIFRICIUS RUBER.

℞. Pulveris dentifricii albi unc. iiβ.

Laccæ florentinæ unc. β.

Misce irrorando sub ipsa commiffione pau-
co *Spiritu Lavandulæ*, ac leviter denuo exsic-
catus in umbra pulvis fervetur.

PULVIS DEOPPILANS

sive

DIGESTIVUS.

℞. Cremoris Tartari.

Tartari vitriolati ana libr. j.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani.

Succini ana unc. iij.

Myrrhæ unc. iβ.

Baccarum Juniperi viridium unc. j.

Florum Sambuci unc. β.

Herbæ Sabinæ.

Chamæpityos ana dr. iij.

Camphoræ dr. j.

Fiat

Fiat ex ruditer contufis ac concifis pulvis
groffus ufui fervandus.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Olibani unc. viij.
Succini albi.
Ladani ana unc. iv.
Mafliches.
Refinæ Sandaracæ ana unc. ij.
Styracis calamitæ.
Benzoes ana unc. iβ.
Florum Rofarum rubrarum unc. j.
Lavandulæ.
Cyani.
Calendulæ ana dr. ij.
Ruditer contufa, & concifa mifce in pulve-
rem groffum.

PULVIS DE GUTTETA

idem eft ac

PULVIS MARCHIONIS.

PULVIS INFANTUM ABSORBENS.

℞. Magnesiæ albæ.
Lapidum Cancrorum ana dr. vj.

Radicis Althææ dr. iij.

Seminum Anifi.

Fœniculi ana dr. iβ.

Croci scrup. ij.

Sacchari unc. β.

Misce, fiat pulvis.

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici.

Tragacanthæ.

Amyli.

Radicis Liquiritiæ.

Sacchari ana unc. j.

Pulverata misce, & ferva.

PULVIS MARCHIONIS.

℞. Radicis Pæoniæ.

Dictamni albi.

Rasuræ Cornu Cervi.

Matris Perlarum five Concharum Ostrea-
rum.

Visci Quercus ana unc. iij.

Coralliorum rubrorum unc. ij.

Subtiliter pulverata commisce, & pulve-
rem ferva.

(*) PUL-

(*) PULVIS MARCHIONIS

CUM CASTOREO,

vulgo

PULVIS RINDSCHEIDLERI.

℞. Pulveris Marchionis unc. j.

Castorei gr. xxiv.

Misceantur.

PULVIS PURGANS.

℞. Pulveris Radicis Jalapæ unc. iij.

Tartari vitriolati unc. iβ.

Olei Anifi dr. β.

Misce, fiat pulvis.

(*) PULVIS STERNUTATORIUS

VARIEGATUS.

℞. Foliorum Nicotianæ unc. iij.

Rosmarini.

Majoranæ ana unc. ij.

Florum Calendulæ.

Cyani

Rosarum rubrarum.

Pæoniæ ana unc. j.

Lavandulæ.
 Calcatrippæ.
 Liliorum convallium ana unc. β.
 Caryophyllorum dr. ij.
 Radicis Ireos florentinæ dr. vj.
 Sacchari albissimi unc. iij.
 Grosso modo incisa & contusa misceantur
 pro usu.

PULVIS STERNUTATORIUS

VIRIDIS.

℞. Herbæ Majoranæ.
 Serpylli ana unc. ij.
 Basilici.
 Nepetæ ana unc. j.
 Menthæ rubræ.
 Florum Lavandulæ.
 Liliorum convallium.
 Radicis Ireos florentinæ ana unc. β.
 Cubebæ dr. ij.
 Caryophyllorum dr. j.
 Misce, fiat omnium pulvis cum *Spiritu*
Lavandulæ parumper irrigandus.

PULVIS SPECIERUM

AQUÆ PERLARUM.

- ℞. Matris perlarum dr. x.
 Coralliorum rubrorum unc. β.
 Sacchari albi unc. v.
 Misce in pulverem subtilem.
 Hujus pulveris unciam dimidiam si commi-
 scueris cum
 Aquæ Ceraforum nigrorum.
 Tilix florum ana unc. iβ.
 Cinnamomi simplicis dr. j.
 Habebis misturam AQUAM PERLARUM
 nuncupatam.

PULVIS SPECIERUM AROMATICA-
 RUM

PRO MORSULIS IMPERATORIS.

- ℞. Cinnamomi dr. x.
 Zingiberis unc. j.
 Cardamomi minoris unc. β.
 Galangæ.
 Nucis Moschatae.
 Caryophyllorum ana dr. ij.
 Mixta tundantur in pulverem rudiorem.

PUL-

PULVIS SPECIERUM

PRO CUCUPHA.

℞. Radicis Ireos florentinæ unc. iβ.

Herbæ Basilici.

Thymi.

Majoranæ.

Rosmarini ana unc. j.

Salviæ.

Florum Rosarum rubrarum.

Lavandulæ.

Cheiri ana unc. β.

Ligni Santali citrini dr. iij.

Styracis calamitæ.

Succini.

Afæ dulcis ana dr. ij.

Caryophyllorum.

Cinnamomi ana dr. j.

Mista redige in pulverem grossum.

PULVIS SPECIERUM

HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi.

Cubeborum.

Radicis Afari.

Spicæ celticæ.

Mastiches.

Croci ana dr. iij.

Aloes succotrinæ libr. β.

Pulverata misce.

(*) PULVIS SPECIERUM

CONFECTIIONIS HYACINTHINÆ.

℞. Boli armenæ.

Coralliorum rubrorum ana unc. iβ.

Radiciſ Dictamni albi dr. vj.

Ligni Santali citrini.

Rubri ana dr. iij.

Cinnamoni dr. iβ.

Myrrhæ dr. j.

Croci dr. β.

Subtiliter contuſa miſceantur, & ſerve-
tur pulvis.

PULVIS SPECIERUM DIAIREOS.

℞. Radiciſ Ireos Florentinæ unc. j.

Specierum Diatragacanthæ.

Sacchari albi ana unc. β.

Miſce, & ſerva.

PUL.

PULVIS SPECIERUM DIATRAGA-
CANTHÆ.

- ℞. Gummi Tragacanthæ unc. ij.
 Arabici unc. j.
 Amyli.
 Radicis Liquiritiæ ana dr. vj.
 Sacchari albi unc. iij.
 Subtiliter pulverata misceantur, & pulvis
 fervetur.

PULVIS STOMACHICUS

BIRCKMANNI.

- ℞. Radicis Ari unc. ij.
 Calami aromatici.
 Pimpinellæ albæ.
 Tartari vitriolati ana unc. j.
 Oculorum Cancrorum unc. β.
 Cinnamomi dr. iij.
 Misce omnia pulverata, & pulverem ferva.
 Si quis hunc pulverem edulcatum desideret,
 addat *Sacchari* pondus omnium æquale.

PULVIS STRUMALIS.

- ℞. Spongiæ ustæ q. pl.
 Redigatur in pulverem.

PUL-

PULVIS TEMPERANS.

- ℞. Lapidum cancerorum unc. iij.
 Nitri puri unc. j.
 Misce, fiat pulvis.

PULVIS TROCHISCORUM ALHANDAL.

- ℞. Pulpæ Colocynthidis a semine purgatæ
 quantum placet.

Cum sufficiente quantitate Mucilaginis Gummi Tragacanthæ fiat contundendo puls, quæ exsiccata redigatur in pulverem subtilem.

PULVIS AD TUSSIM.

- ℞. Specierum Diatragacanthæ unc. j.
 Radicis Ireos florentinæ unc. β.
 Pæoniæ dr. ij.
 Magisterii Sulphuris.
 Croci ana dr. j.
 Sacchari unc. iij.
 Misce, fiat pulvis.

PULVIS CONTRA VERMES.

- ℞. Seminis Cinæ.
 Florum Tanaceti.

Radicis Dictamni albi.

Valerianæ ana dr. vj.

Rhabarbari unc. β.

Seminis Nigellæ fativæ dr. ij.

Sacchari albi unc. ij.

Misce, fiat pulvis.

(*) PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum Sennæ unc. iij.

Cubeborum.

Cardamomi minoris ana dr. x.

Cremoris Tartari.

Baccarum Juniperi ana unc. j.

Radicis Zedoariæ.

Enulæ.

Liquiritiæ.

Rhabarbari.

Zingiberis.

Oculorum Cancrorum.

Macis.

Seminis Anifi.

Fœniculi ana unc. β.

Carvi.

Petrofelini.

Cinnamomi.

Caryophyllorum.

Olibani.

Herbæ Scolopendrii.

Veronicæ.

Salviæ.

Cardui benedicti.

Centaurii minoris.

Rutæ ana dr. iij.

Sacchari albi unc. viij.

Redigantur mixta in pulverem subtilem.

Solet hic pulvis a vulgo frequentissime expeti sub nomine **Wind = und Magenpulver.**

REGULUS ANTIMONII

MARTIALIS.

℞. Clavorum Ferreorum non rubiginosorum
libr. j.

Candefiant in crucibulo, eisque successive injiciantur

Antimonii crudi in pulverem redacti libr. ij.

Optime fufis addatur

Nitri pulverati libr. β.

Igni forti bene fluant omnia, tunc statim effundantur in conum fusorium calefactum & febo illitum. Frigefacta dein massa e cono

tollatur, separetur Regulus in fundo hærens a scoriis, & servetur.

Hic Regulus, qui parum aut nihil de marte habet, inservire potest pro parando *Stibio diaphoretico*, vulgo *Antimonii cerussa* dicto.

E scoriis fieri potest *Crocus Martis aperitivus Stahlii* sequenti modo.

℞. Scoriarum dictarum q. pl.

In pulverem tusæ injiciantur vasi terreo, & adfusa sufficiente quantitate aquæ puræ elutrientur ita, ut pars subtilior una cum aqua in aliud vas decantetur. Pergitur eodem modo cum nova adfusa aqua in elutriatione partis reliquæ, donec omnis materies subtilis sic decantata fuerit. Commixtæ aquæ dentur quieti, ut dicta materies fundum petat; ubi aqua clara decantatur, reliqua ope filtri chartacei a sedimento separatur, pulvis vero in filtro remanens exsiccat.

℞. Hujus pulveris part. j.

Nitri pulverati part. iij.

Mixta deflagrent in crucibulo candente, & porro tractentur ut *Antimonium diaphoreticum ablutum*. Pulvis ita obtentus servatur sub titulo CROCI MARTIS APERITIVI STAH-
LII.

REGULUS ANTIMONII

SIMPLEX.

℞. Antimonii crudi libr. ij.

Tartari libr. iij.

Nitri libr. j.

Singula seorsim in pulverem redacta & efficcata misceantur, & injiciantur successive in crucibulum ignitum, dumque massa bene fluit, effundatur in conum fusorium, iisdem observatis omnibus, ut in fusione Reguli Antimonii martialis. Regulus a scoriis separatus servetur ad eundem, ut prior, usum: verum hæ scoriæ pro paranda *Tinctura Antimonii* inservire possunt.

RESINA JALAPÆ.

℞. Radicis Jalapæ magis resinosæ in pulverem rudem tusæ q. pl.

Adfundatur Spiritus Vini rectificatus ad aliquot digitorum eminentiam. Stent loco calido in digestionem per unum alterumve diem. Spiritus tinctus effundatur, novusque radici addatur, quod repetatur, donec Spiritus tincti cesset. A Tincturis commistis & colatis abstrahatur Spiritus Vini major portio. Reli-

quum frigida aquæ sufficienti quantitate debilitetur, ut resina inde præcipitetur, quæ tollatur, & in sartagine ad calorem lenissimum a superflua humiditate orbetur, & fervetur. Aqua etiam tunc illa ulterius in formam Extracti evaporari potest, quod asservabitur sub titulo **EXTRACTI JALAPÆ GUMMOSI.**

Ad hanc normam parantur

RESINA MECHOACANNÆ.

SCAMMONII.

ROOB EBULI.

℞. Succi Baccarum Ebuli q. v.

Coquatur ad consistentiam mellis, in fine adde singulis libris

Sacchari unc. iij.

Ita paratur

ROOB DE SPINA CERVINA.

ROOB JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi bene maturarum recentium q. pl.

Conquassatæ coquantur in sufficiente quantitate aquæ communis. In colatura fortiter expressa solve

Sac-

Sacchari partem quartam.

Et leniter inspissa ad consistentiam Roob.

ROOB MORORUM.

℞. Succī fructuum Mori nigræ q. v.

Coque in vase figulino ad Syrupi consistentiam, tum adde singulis libris succi hoc modo inspissati uncias tres sacchari, & coque ulterius igne leni, ac continuo massam agitando, donec justam acquirat consistentiam.

Eodem modo parantur

ROOB RIBIUM.

SAMBUCI.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverati q. pl.

Incalescat ad ignem, dein addatur

Succi Berberum depurati quantum sufficit, ut saccharum lente diffluat, & fiant effundendo lege artis Rotulæ.

Pari modo ex saccharo & aliis liquidis, cum vel sine pulveribus, Tabulæ aut Rotulæ ex tempore parari possunt.

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri lactis colostro vitulino parati magnam
copiam.

Evaporando inspissetur ad crassi magmatis
consistentiam, quod aqua sufficiente denuo
solvatur, filtretur, evaporetur debite, &
relinquatur diutius in vasis figulinis vitreatis,
donec crystalli concrecant. Residuus liquor
evaporetur ut prius. Omnes crystalli colle-
ctæ abluantur aqua frigida, & serventur. Vel
repetita solutione & crySTALLIFICATIONE albidiores
reddi possunt.

SACCHARUM SATURNI.

℞. Cerussæ five Calcis Plumbi albæ q. v.

Adfunde acetum destillatum fortius ad aliquot
digitorum eminentiam; digere igne arenæ in
vase vitreo per tres quatuorve dies, identi-
dem liquorem agitando, quem clarum dein
decanta, novumque acetum adfunde, quod
digestione peracta, ut prius, decanta, hunc-
que laborem eousque repete, donec acetum
sapore dulci infici desinat. Hi omnes liquo-
res commisti igne lento evaporent ad Syrupi
ferme spissitudinem, & concrecant in loco
frigido crystalli, quas serva.

SAL

SAL ABSINTHII ALCALINUS.

℞. Herbæ Absinthii exsiccatæ q. pl.

In aëre libero comburatur successive in cineres, qui aqua pura fervidaque elixentur. Lixivium filtratione a cinerum parte terrestri liberatum evaporetur, & inspissetur ad ficcitatem. Massa salina parumper calcinetur, & fervetur in vitro bene clauso, inque loco sicco.

Ita parantur ex integra planta

(*) SAL FABARUM.

GENISTÆ.

VITIS.

SAL ABSINTHII MEDIUS.

℞. Salis Absinthii alcalini.

Florum Sulphuris partes æquales.

Misceantur, & injiciantur per partes in crucibulum candens & amplum. Calcinetur materies per plures horas fortissimo igne, donec Massa iterum albescat, nec sulphur amplius redoleat. Crucibulum stet semper apertum, & caveatur carbonum illapsus. Massa hæc dein solvatur in aqua, quæ filtrata vaporet ad cu-

ticulam, & crySTALLIFICATIONI exponatur. Cry-
 stalli albissimæ obtentæ ferventur. Quæ si fa-
 tis albæ non sunt, aut hepar sulphuris redo-
 lent, de novo totum lixivium est inspissandum,
 & massa salina calcinanda, donec requisitæ
 proprietates crySTALLORUM obtineantur.

Ita parantur

SAL CARDUI BENEDICTI.

CENTAURII MINORIS.

NB. Cum Sal Absinthii vel alius nunc re-
 cenfitorum salium simpliciter præscribitur, aut
 a vulgo expetitur, semper dandus est sal me-
 dius, nec alcalinus, nisi is, videlicet *alcali-*
nus, expressis præscribatur terminis.

SAL ACETOSELLÆ ESSENTIALIS.

℞. Herbæ recentis Acetosellæ q. pl.

Exprimatur inde succus, qui in vase vitreo
 absque ulla depuratione per dies quatuor aut
 quinque relinquatur supra fæces in quiete; de-
 puretur dein mediante filtratione, ad medie-
 tatem circiter aut ultra evaporetur, ac in lo-
 co frigido in vase vitreo reponatur, ubi
 concrefcent crySTALLI TENUES, a liquore libe-

ran-

randæ. Reliquus liquor ulterius vaporet, ac ad crySTALLIFANDUM, ut prius reponatur; qui labor eousque iterandus, donec nullæ amplius crySTALLI concrecant. Collectus sal aqua frigida leviter abluatur, in charta leniter efficcetur, & asservetur.

SALIS ALCALINI FIXI VULGARIS

sive

CINERUM CLAVELLATORUM

depuratio.

℞. Cinerum clavellatorum, five salis alcalini fixi vulgaris q. pl.

Calcina per horam igne fat forti; solve in triplo aquæ communis; solutio filtrata ad duas tertias evaporet, & per aliquot dies in loco temperato quieti reponatur. Si quædam intra hoc tempus concreverint crySTALLI, eas exime, ac seorsim ferva; sunt enim communiter hæ crySTALLI aut *Tartari vitriolati*, aut frequentius *salis communis* a sale alcalino hac methodo omnino separandæ. Restans lixivium inspissetur ad ficcitatem; sal alcalinus inspissatione obtentus parumper adhuc calcinetur, ut ficcissimus albidusque evadat, qui in vitris optime clausis asservandus.

(*) SAL

(*) SAL ANGLICUS NASALIS.

℞. Salis ammoniaci part. j.

Cretæ part. ij.

Mixta sublimentur ex retorta igne forti, & sublimatus sal colligatur, ferveturque in lagenulis epistomio vitreo accurate clausis.

Parari potest ex tempore ejusdem fere indolis sal volatilis, commiscendo falem ammoniacum cum æquali pondere salis Tartari aut Calcis vivæ recentis, quæ miscela irroretur pro lubitu spiritu salis ammoniaci lavandulato, & fervetur in lagenula exacte clausa.

SAL CORNU CERVI.

Vide sub

SPIRITU CORNU CERVI.

SAL MIRABILIS GLAUBERI.

Vide sub

SPIRITU SALIS ACIDO.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri puri.

Sulphuris partes æquales.

Pul-

Pulverata & mixta injiciantur successive in crucibulum candens. Continuetur idem ignis adhuc per aliquot horas. Tunc massa eximatur, solvatur in aqua fervida, filtretur, debite evaporetur, & reponatur ad crystallisationem. Crystalli ferventur, ac ita pergatur in reliqui liquoris crystallisatione. Si sal requisitam albedinem non habeat, denuo calcinari debet, ut omne sulphur adhærens destruat.

SAL SEIGNETTE.

℞. Salis sodæ depurati, & in aquæ sufficienti quantitate soluti q. pl.

Solutio hæc in vase figulino vitreato stet fervida super igne, tuncque in illam injiciatur successive tantum Cremoris Tartari, donec punctum saturationis cessante effervescentia fit obtentum. Liquor filtratus, & debite evaporatus ponatur ad crystallisandum. Crystallus exemptis, repetatur operatio cum reliquo lixivio, donec nihil amplius crystallifetur. Crystalli ferventur.

SALIS SODÆ DEPURATIO.

℞. Sodæ Hispanicæ q. v.

Cal-

Calcina igne valido usque dum omnis odor sulphureus evanuerit; solve in sufficiente quantitate aquæ; lixivium filtra, debite evapora, ac in locum frigidum repone; concre-scent crystalli, quas exime, & ferva. Sunt hæc crystalli nihil aliud, quam sal alcalinus mineralis, seu ipsa SODA rite depurata. Reliquum lixivium ad ficcitatem evaporari, inde obtentus sal, quum sat purus sit, asservari, eidemque usui, ac prior crystallificatione obtentus, infervire potest.

SAL SUCCINI.

Vide sub

OLBO SUCCINI.

SAL TARTARI.

℞. Tartari crudi q. pl.

Tractetur eodem modo, uti carbo Tartari, quem vide sub SPIRITU TARTARI.

(*) SPECIES DECOCTI ALTHÆÆ

FERNELII.

℞. Radicis Althææ unc. viij.

Graminis.

Aspa-

Asparagi.
 Liquiritiæ.
 Uvarum passarum mundatarum.
 Herbæ Althææ.
 Malvæ ana unc. ij.
 Pimpinellæ rubræ.
 Plantaginis ana unc. iβ.
 Cicerum unc. iv.
 Seminum Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Citrulli.
 Melonum ana unc. iij.
 Incisa, & mixta ferventur pro usu.

SPECIES DECOCTI ALTHÆÆ

VULGARES.

℞. Herbæ Althææ libr. ij.
 Radicis Althææ libr. j.
 Florum Malvæ libr. β.
 Glycyrrhizæ unc. iv.
 Conscissa, & mista ferventur.

SPECIES DECOCTI ANTIFEBRILIS.

℞. Radicis Graminis.
 Taraxaci ana libr. ij.

Ace-

Acetofæ.

Cichorei ana libr. j.

Liquiritiæ.

Summitatum Centaurii minoris.

Herbæ Cardui benedicti ana libr. β.

Conscissa mista, ferventur.

SPECIES DECOCTI APERITIVI.

℞. Herbæ Cichorei unc. ij.

Cuscutæ.

Fumariæ.

Scolopendrii.

Radicum Polypodii vulgaris.

Liquiritiæ ana unc j.

Quinque aperientium ana unc. ij.

Foliorum Sennæ felectorum.

Passularum minorum ana unc. vj.

Agarici albi unc. iβ.

Seminum Anisi.

Fœniculi.

Corticis Tamarisci.

Capparisi ana dr. vj.

Incisa misceantur, & ferventur.

Si ad unciam unam harum specierum ad-
dantur

Rhabarbari dr. j.

Cinnamomi dr. β.

Vocabitur DECOCTUM APERITIVUM CUM
RHEO.

SPECIES DECOCTI AVENÆ.

℞. Avenæ unc. iv.

Ligni Santali rubri

Radicis Cichorei ana unc. j.

Misceantur incisa in Species, & ferventur
ufui.

Dictarum specierum drachmæ sex coquan-
tur in aquæ unciis octodecim ad remanentiam
libræ unius.

Colaturæ adde

Nitri Antimoniati dr. β.

Sacchari canarini dr. ij.

Et Decoctum exhibeatur.

Si vero species solæ expetuntur, adden-
da est singulis drachmis sex specierum prædi-
cta quantitas *Nitri antimoniati*, & *Sacchari*.

SPECIES CEPHALICÆ RESOLVEN-

TES PRO FOMENTATIONE.

℞. Herbæ Origani.

Serpylli.

Q

Thy.

Thymi.

Nepetæ.

Calaminthæ montanæ ana unc. j.

Salviæ.

Majoranæ.

Rosmarini.

Rutæ.

Florum Lavandulæ.

Rosarum ana unc. β.

Concisa ferventur usui.

SPECIES EMOLLIENTES.

℞. Herbæ Meliloti.

Malvæ.

Althææ.

Florum Chamomillæ vulgaris.

Radici Althææ.

Seminum Fœnugræci.

Lini ana libr. j.

Conscissa, & contusa misceantur pro usu.

SPECIES DECOCTI PRO GARGA- RISMATE

ADSTRINGENTES.

℞. Herbæ Plantaginis.

Pru-

Prunellæ ana unc. v.
Salviæ unc. iij.
Florum Rosarum rubrarum.
Radiciſ Tormentillæ ana unc. j.
Incifa miſceantur, & pro uſu ſeruentur.

SPECIES PRO GARGARISMATE

EMOLLIENTES.

℞. Herbæ Malvæ.
Althææ.
Verbafci ana libr. β.
Florum Sambuci unc. iij.
Conſciſſa miſce.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

℞. Radiciſ Bardanæ. libr. iβ.
Saffaparillæ.
Chinæ nodofæ.
Ligni Juniperi.
Saffafras ana libr. j.
Santali rubri.
Glycyrrhizæ ana libr. β.
Seminum Anifi.
Fœniculi ana unc. iij.
Conciſa miſceantur, & pro uſu ſeruentur.

SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

- ℞. Caricarum libr. ij.
 Radicis Althææ.
 Liquiritiæ.
 Hordei mundi ana libr. j.
 Herbæ Hederæ terrestris.
 Verbasci ana libr. β.
 Florum Verbasci.
 Rhœados ana unc. iij.
 Conscissa mista ferventur.

SPECIES PRO POTU ORDINARIO.

- ℞. Radicis Acetosæ libr. iij.
 Scorzoneræ libr. iβ.
 Hordei crudi libr. ij.
 Seminum Fœniculi.
 Corticum Citri ficcatorum ana unc. iij.
 Incisa misceantur, & ferventur.

SPECIES PRO THEE GERMANICO.

- ℞. Herbæ Veronicæ.
 Hederæ terrestris.
 Farfaræ.
 Scabiosæ ana unc. iij.
 Melissæ.
 Salviæ ana unc. iβ.
 Grosso modo concisa misceantur.

SPIRITUS ANISI.

- ℞. Seminis Anisi contusi libr. j.
Spiritus Vini libr. viij.
Macerentur uno alterove die, dein in
Balneo arenæ destilla libr. vj.

Ita fiunt

SPIRITUS SEMINUM CARVI.

BACCARUM JUNIPERI VIRIDIUM.

SPIRITUS AROMATICUS.

- ℞. Herbæ Menthæ unc. iβ.
Seminis Anisi.
Cinnamomi.
Nucis Moschatæ ana unc. β.
Caryophyllorum.
Cardamomi minoris.
Granorum Paradisi.
Radicis Angelicæ ana dr. ij.
Contufis adfunde
Spiritus Vini libr. iv.
Macerentur per nychthemera, dein ab-
strahantur in Balneo mariæ libræ tres, quæ in
vitro bene clauso ferventur.

SPIRITUS BALSAMICUS

vulgo

BALSAMUM SCHAUERIANUM

dictus.

℞. Terebinthinæ unc. iij.

Olei Laurini unc. j.

Galbani unc. ij.

Elemi.

Aloes succotrinæ.

Benzoes.

Styracis.

Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani ana dr. ij.

Radici Ireos florentinæ.

Dictamni albi.

Imperatorix.

Seminum Anifi.

Fœniculi.

Succini albi ana unc. β.

Florum Chamomillæ Romanæ.

Herbæ Absinthii.

Rosmarini.

Scordii.

Cochleariæ.

Rutæ ana dr. j.

Cardamomi minoris.

Nucis Moschataæ.

Cinnamomi.

Castorei ana dr. ij.

Cubebæ dr. j.

Commistis adfunde

Spiritus Vini optimi libr. iv.

Stent per octiduum, dein abstrahantur Spiritus ex Balneo mariæ libræ tres, quas serva.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis libr. j.

Spiritus Vini libr. iij.

Abstrahantur in Balneo mariæ libræ duæ.

SPIRITUS CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi in frustra dissecti q. v.

Inde retortæ & excipulo amplo adaptato, destilla calore gradatim aucto, & prodibunt successive Spiritus, Sal & Oleum.

Oleum a Spiritu separatum fervetur seorsim.

Sal collectus nova sublimatione, ut albus evadat, depuretur.

Spiritus vero iterata destillatione ex Balneo arenæ rectificetur, & fervetur.

Cornu peracta destillatione in retorta relictum calcinetur in crucibulo ad albedinem usque, & fervetur sub titulo:

CORNU CERVI USTI.

SPIRITUS DIATRION

sive

MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati unc. v.

Tartari rectificati unc. iij.

Vitrioli acidi unc. j.

Misce & ferva.

SPIRITUS FORMICARUM.

℞. Formicarum recentium majorum libr. j.

Spiritus Vini libr. iij.

Destillentur e Balneo mariæ ad ficcitatem.

Eodem modo paratur

SPIRITUS LUMBRICORUM TERRESTRIVM.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

℞. Florum Lavandulæ leviter ficcatorum

libr. β.

Spi-

Spiritus Vini libr. iv.

Aquæ Lavandulæ libr. j.

Macerentur per nychthemerum, dein abstrahantur ex Balneo arenæ libræ tres.

Eadem methodo parantur

SPIRITUS HERBÆ MENTHÆ.

SERPYLLI.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani ana unc. iij.

Spiritus Vini rectificati libr. vj.

Macerentur per octo dies, dein abstrahantur libræ quatuor ex Balneo arenæ.

Maceratione peracta, si liquor bene tinctus percolatur, nec destillatur, præbet

TINCTURAM MASTICHES COMPOSITAM.

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

℞. Nitri puri.

Vitrioli ad albedinem calcinati partes æquales.

Mista destillentur ex retorta vitrea, donec nulli amplius adscendant vapores. Spiritum serva.

Si vero loco Vitrioli ad unam partem Nitri adhibetur Olei vitrioli optimi dimidia pars, obtinetur sub eodem adparatu eademque operatione acidum magis concentratum, videlicet:

SPIRITUS NITRI FUMANS.

Caput mortuum igne aperto bene calcinatum, elixatum, ac debite evaporatum dat falem crySTALLINUM, ARCANUM DUPLICATUM vulgo dictum.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

℞. Spiritus Vini bene rectificati libr. iv.

Quibus infunde successive

Spiritus Nitri acidi vulgaris libr. j.

Stent per aliquot dies in digestionem, & destillentur in cucurbita, quæ destillatio quater ad ficcitatem usque repetatur, & liquor destillatus tandem fervetur.

SPIRITUS ROSMARINI

sive

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rosmarini una cum calycibus decerptorum unc. vj.

Spiritus Vini libr. iij.

Ma-

Macerentur per horas duodecim, dein abstrahantur ex Balneo arenæ libr. ij.

SPIRITUS SALIS ACIDUS.

Paratur eodem modo, ac Spiritus Nitri fumans, fumendo loco Nitri *salem communem* dimidio sui ponderis aquæ dilutum.

Caput mortuum, ut illud a *Spiritu Nitri acido* tractatum dat

SALEM MIRABILEM GLAUBERI.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus Salis acidi fortioris part. j.

Admisce

Spiritus Vini rectificati part. x.

Post peractam digestionem per aliquot dies, destillentur ex cucurbita aliquoties, eodem modo, ac fieri jubetur in destillatione Spiritus Nitri dulcis, & Spiritus abstractus fervetur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

ANISATUS.

℞. Salis ammoniaci in pulverem grossum triti
libr. j.

Cinerum clavellatorum libr. ij.

Seminis Anisi tusi libr. β.

Spi-

Spiritus Vini.

Aquæ communis ana libr. iv.

Mista destillentur ex cucurbita vitrea ad abstractionem librarum quinque, & ferventur in vitro bene clauso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

Aquosus.

℞. Salis ammoniaci ruditer triti.

Cinerum clavellatorum ana libr. ij.

Calcis vivæ libr. iß.

Aquæ communis libr. xvj.

Mista destillentur ex cucurbita aut retorta vitrea ad abstractionem medietatis humidi, liquor prolectus fervetur in vase vitreo exacte clauso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

LAVANDULATUS

vulgo

AQUA ANODYNA

dictus.

℞. Salis ammoniaci libr. ij.

Tartari libr. j.

Flo.

Florum Lavandulæ libr. β.

Lixivii ex calcis vivæ & cinerum clavel-
latorum ana libra una facti libr. iv.

Spiritus Vini simplicis libr. x.

Misceantur, & instituat ex Balneo are-
næ destillatio, quousque spiritus transit vola-
tilis, qui in vase vitreo exacte clauso ferve-
tur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

VINOSUS.

℞. Salis ammoniaci ruditer tusi libr. j.

Tartari libr. ij.

Spiritus Vini libr. vj.

Aquæ communis libr. iij.

Mista destillentur e Balneo arenæ ad ab-
stractionem medietatis. Spiritus prolectus fer-
vetur in vitris optime clausis.

Residuum diluatur sufficienti quantitate
aquæ, filtretur, & evaporetur ad cuticulæ
apparitionem, reponendum dein ad crystalli-
ficationem. Crystalli enatæ subito aqua frigida
abluantur, & exsiccatæ ferventur sub titulo

SALIS DIGESTIVI

seu

FEBRIFUGI SYLVII.

SPIRITUS SULPHURIS.

vide

SPIRITUM VITRIOLI.

SPIRITUS TARTARI.

℞. Tartari crudi q. pl.

Inde retortæ aut terreæ aut vitreæ loricatæ, cujus una tertia pars vacua maneat, adplicato recipiente capaci juncturis necdum clausis instituaturs destillatio calore initio leni, donec pleraque aëris elastici quantitas exiverit, tunc juncturas claude, ignemque gradatim auge ita, ut spiritus omnis una cum oleo prodire valeat. Spiritus ab oleo separatus ex Balneo arenæ rectificetur; oleum vero seorsim adservetur. Carbo Tartari sive Caput mortuum in crucibulo bene calcinatum, elixatum, ac inspissatum dat

SALEM TARTARI.

SPI-

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

vide

OLEUM TEREBINTHINÆ,

cum quo idem.

SPIRITUS THERIACALIS

CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ unc. x.

Myrrhæ unc. v.

Croci unc. j.

Spiritus Vini rectificati libr. iv.

Stent in vase clauso per aliquot dies, dein
destillentur.

In hoc spiritu destillato solve

Camphoræ dr. vj.

Et serva.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unc. j.

Solve in

Spiritus Vini libr. j.

Serva.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati q. v.

Immitte retortæ vitreæ loricatæ, quam furno reverberatorio impone, adplica excipulum amplum, juncturas ope luti argillacei claude, ac ignem subministra initio lentum, quamdiu videlicet albi prodeunt vapores, hi ubi disparuerint, vas recipiens muta cum alio prius probe calefacto; ignem demum gradatim auge ad summum usque gradum, eoque continua, donec nulla amplius gutta liquidi adpareat, qui labor triginta horarum spatio communiter expeditur.

Primum in excipulum, qui prodiit liquor, SPIRITUS SULPHURIS, seu VITRIOLI VOLATILIS audit; subsequens vero longe acrior ponderosiorque latex sub titulo OLEI VITRIOLI asservatur.

Hujus si partem unam cum octo aut decem partibus aquæ commiscueris, habebis

SPIRITUM VITRIOLI

vulgarem.

Qui etiam loco Spiritus Sulphuris exhiberi potest.

SPON-

SPONGIÆ MARINÆ USTIO.

℞. Spongiæ marinæ q. v.

Impleatur ea crucibulum, five olla non vitreata. Hoc vas operculo tectum ponatur inter carbones candentes, ibique detineatur, donec nullus amplius ad marginem operculi exire videatur fumus. Carbo tunc niger eximatur, & in pulverem subtilem redactus fervetur.

SULPHUR ANTIMONII AURATUM.

℞. Hepatis Antimonii recenter parati q. s.

Ebulliat cum aquæ sufficiente quantitate. Decoctum calidum per chartam emporeticam filtratum stet in quiete per unum alterumve diem, ut sulphur omne, quod majore regula parte oneratum excidere potest, sponte excidat. Tunc ab hoc pulvere badio, qui tanquam *sulphur Antimonii primæ præcipitationis* considerandus est, liquor filtrationis ope separetur, eique adfundatur Aceti quædam portio, & pulvis præcipitabitur fulvus, *sulphur nempe Antimonii præcipitationis secundæ*. Tandem ex liquore ut prius filtrato reliquum *sulphur* mediante Aceti iterata adfusione excutiatur, quod

R

jam

jam coloris lutei *tertiæ præcipitationis* dicendum, ac separatim, ut sulphur primæ & secundæ præcipitationis, asservandum.

SULPHUR ANTIMONII

TARTARISATUM.

vide

KERMES MINERALE,

quocum idem est.

SUPPOSITORIA COMPOSITA.

℞. Farinæ Secalis unc. iv.

Saponis unc. iij.

Aloes unc. j.

Salis communis dr. vj.

Seminum Colocynthidis unc. ij.

Carvi.

Cumini.

Fœniculi ana dr. j.

Mellis q. s.

Misce, fiat Massa, ex qua formentur suppositoria, aut

GLOBULI CARMINATIVI vulgo dicti.

SIMPLICIA SUPPOSITORIA eo, quo expectantur, tempore parari possunt ex *Melle inspissato*, *Sebo*, aut *Sapone* &c.

SY.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum Acaciæ nostratis recentium libr. iij.
Infunde cum aquæ communis bullientis li-
bris sex.

Stent per duodecim horas in vase clauso;
dein exprime infusum, & cum Sacchari albi
libris sex coque in Syrupum debite clarifican-
dum.

Hoc modo paratur

SYRUPUS FLORUM CHAMOMILLÆ

VULGARIS.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

℞. Succu Citri libr. j.
Sacchari albi libr. ij.
Facta unica ebullitione fervetur Syrupus.

Pari modo parantur

SYRUPUS SUCCI BERBERUM.

MORORUM.

MYRTILLORUM.

RIBIUM.

RUBI IDÆI.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

℞. Specierum decocti Althææ vulgarium
unc. viij.

Ebulliant parumper in aquæ communis libris octo. Colatura cum Sacchari albi libris sex coquatur in Syrupum debitæ consistentiæ.

SYRUPUS AURANTIORUM

CORTICUM.

℞. Flavedinis Corticum Aurantium recentium unc. vj.

Macerentur in Vini albi libris duabus per duo nychthemera, infusum colatum cum dupla portione Sacchari albi facta unica ebullitione coquatur in Syrupum.

Ita paratur

SYRUPUS CITRI CORTICUM.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ Capillorum Veneris unc. iij.

Infunde cum aquæ fervidæ libris tribus.

Stent infusa per horas duodecim, & cum Sacchari albi libris quatuor fiat Syrupus, cujus
fin-

singulis libris, si placet, odoris gratia admisceri potest

Aquæ florum Aurantiorum unc. β.

SYRUPUS CICHOREI CUM RHEO.

℞. Radicis Cichorei unc. iij.

Herbæ ejusdem unc. j.

Rhabarbari unc. iv.

Salis Tartari dr. β.

Coquantur in libris octo aquæ communis ad remanentiam librarum sex, decoctum cola fortiter exprimendo, cui adde Sacchari libras sex, & ebulliendo clarificandoque debite fiat justæ consistentiæ Syrupus.

SYRUPUS CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi ruditer tusi unc. v.

Aquæ Cinnamomi Vinosæ libr. ij.

Macerentur in vitro probe clauso per viginti quatuor horas. Infuso colato adde Sacchari albi duplum, & fiat unica ebullitione in vase clauso Syrupus.

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

℞. Succī Herbæ Cochleariæ per subfidentiam
depurati libr. ij.

Sacchari albi libr. iv.

Facta ebullitione unica fervetur Syrupus.

Eadem methodo paratur

SYRUPUS FUMARIÆ.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Radicis Contrajervæ dr. vj.

Serpentariæ Virginianæ unc. β.

Infundantur in Aquæ fervidæ unciis viginti
quatuor. Stent vase clauso per duodecim
horas: coletur dein infusum, & cum dupla
Sacchari albi portione fiat lege Artis Syrupus.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri Antimonii subtiliter pulverati unc. j.

Infundatur per horas viginti quatuor in

Aceti Vini unciis viginti.

Adde dein

Cinnamomi.

Radici Zedoariæ.

Seminis Angelicæ ana dr. ij.

Croci dr. β.

Stent

Stent adhuc per aliquot horas, tandem filtra liquorem per duplicem chartam emporeticam, & cum Sacchari albi unciis viginti coquantur in syrupum.

SYRUPUS FOENICULI.

℞. Seminum Fœniculi ruditer tusorum unc. iij.
 Infunde cum Aquæ fervidæ sesquialtera libra. Macera vase clauso per horas duodecim, dein cola, & cum duplo Sacchari albi fiat Syrupus.

SYRUPUS HYSSOPI.

℞. Herbæ Hyssopi leviter ficcatae unc. ij.
 Infunde cum Aquæ fervidæ libris duabus.
 Stent vase clauso per aliquot horas.
 Cola demum, & colaturæ adde Sacchari albi duplam quantitatem, factaque unica dumtaxat ebullitione ferva Syrupum debito more clarificatum.

Tali modo paratur

SYRUPUS HERBÆ MENTHÆ.

SYRUPUS KERMESINUS.

℞. Pulveris Coccinellæ unc. β.

Salis Tartari gr. xij.

Commistis adfunde

Aquæ Rosarum unc. vj.

Corticum Citri.

Cinnamomi simplicis ana unc. iv.

Stent in frigida infusione per horas sex, ad-
jice dein

Pulveris Aluminis crudi gr. iv.

Relinque adhuc per quadrantem horæ, in-
fufum subinde agitando; tandem cola, & cum
Sacchari albi libris duabus fiat unica ebullitione
Syrupus.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Foliorum Sennæ unc. viij.

Seminum Anifi stellati unc. β.

Salis Tartari dr. j.

Infundantur in Aquæ fervidæ libris decem.

Stent per horas quinque, aut sex; facta
dein una alterave ebullitione coletur deco-
ctum, ac cum albumine ovi ebulliendo clari-
ficetur, in quo tandem dissolvendo

Sacchari albi libras octo.

Mannæ libras duas.

Fiat Syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI,

sive

E MECONIO.

℞. Caputum Papaveris libr. β.

Coque in aquæ communis libris octo ad remanentiam librarum quatuor, cola cum forti expressione, & adde Sacchari albi libras quatuor. Coque in Syrupum, quem clarificatum ferva.

SYRUPUS FLORUM PAPAVERIS

RHOEADOS.

℞. Florum Papaveris rhœados libr. β.

Infunde cum Aquæ communis fervidæ fessquialtera libra. Relinque per viginti quatuor horas; dein colatura cum Sacchari albi libra una & dimidia coquatur in Syrupum.

Hoc modo parantur

SYRUPUS FLORUM PÆONIÆ.

TUNICÆ.

R 5

Sy-

SYRUPUS QUINQUE RADICUM.

℞. Radicum quinque aperientium ana unc. iij.
 Funde defuper Aquæ communis ferventis
 libras feptem. Macera per horas duodecim,
 ubi infuso colato adde Sacchari albi libras
 fex, & fiat coquendo ac debite clarificando
 Syrupus.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS

CUM SENNA.

℞. Infusi Rosarum lib. ij.
 Calefactum funde fupra
 Foliorum Sennæ unc. j.
 Stent per aliquot horas, dein cola infufum,
 & cum duplo Sacchari albi fiat Syrupus rite
 clarificandus.

SYRUPUS DE SILIQUIS

five

DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitem Papaveris fomniferi unc. iv.
 Siliquarum dulcium unc. iij.
 Radicis Liquiritiæ rafæ unc. ij.

In-

Incisa coquantur in aquæ communis libris octo ad remanentiam librarum trium. Colaturæ adde Sacchari albi sesquialteram libram, & coquendo clarificandoque fiat Syrupus justæ consistentiæ.

NB. Addendo singulis unciis
Crocī pulverati gr. v.
habebis

DIACODIUM CROCATUM.

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succi Baccarum Spinæ Cervinæ libr. ij.
Infunde fervide super
Seminis Fœniculi leviter tusi unc. β.
Relinque per unam alteramve horam; dein cola, & cum dupla Sacchari albi portione fiat unica ebullitione Syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum Violarum recentium a calyculis bene mundatorum libr. j.
Infunde in vase stanneo cum Aquæ bullientis libris duabus.
Macera per horas duodecim. In colatura fortiter expressa solve Sacchari albi duplum,
&

& facta unica in Balneo mariæ ebullitione serva Syrupum.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis Althææ albissimæ pulveratæ unc. iβ.
Sacchari albilibr. j.

Fiat lege artis cum sufficienti quantitate mucilaginis Tragacanthæ massa, quæ bene subacta & deposita extendatur in tenuem placentam, in tabulas scindendam.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci Metallorum.

Cremoris Tartari ana unc. iv.

Ebulliant in aquæ puræ libris quatuor in vase vitreato; dein filtretur liquor, & debite evaporatus reponatur ad crystallifandum. Tartarus concrefcens eximatur ac exsiccetur. Atque ita pergatur in crystallifatione liquoris reliqui. Crystalli omnes ita collectæ simul in mortario vitreo in pulverem terantur, & servantur.

TARTARUS TARTARISATUS,

sive

SOLUBILIS.

℞. Salis Tartari q. v.

Sol-

Solve super igne in octuplo aquæ communis, ac injice solutioni, dum fervet, successive *Cremoris Tartari* quantum sufficit, donec sal perfecte saturatus effervescere cesset. Liquor tandem filtratus ad ficcitatem inspissatur, vel, si quis salem hunc crySTALLISATUM desideret, ad cuticulæ adparationem dumtaxat evaporet, ut sal in locum frigidum repositus concreascet in crySTALLOS affervandas.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Salis Tartari in aqua soluti q. pl.

Instilla successive Olei Vitrioli debilis vel aqua diluti quantum sufficit ad perfectam saturationem. Liquor filtretur, evaporetur ad cuticulam, & quieti detur. CrySTALLI enatæ & exsiccatæ tollantur, & serventur. Sic pergitur, donec crySTALLI concreascere cessent.

TEREBINTHINA COCTA.

vide sub

OLEO TEREANTHINÆ.

TERRA FOLIATA TARTARI

DELIQUESCENS.

℞. Olei Tartari per deliquium q. v.

Ca-

Calefac in vase terreo vitreato igne leni, & adfunde fenfim acetum defillatum, donec ceflet effervefcentia. Tunc fuperadde de aceto adhuc tantifper. Evaporent eodem igne fine ebullitione, donec liquor pelliculam in fuperficie contraxerit. Ulterior evaporatio abfolvatur in Balneo maris ad ficcitatē ufque, movendo fæpius materiem fpathula eburnea, aut lignea. Maffa falina hoc modo obtenta, nifi in vitro probe claufo affervetur, cito in liquorem diffluit, qui tunc

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ

TARTARI

vocatur.

Si vero ad eundem hunc proceffum loco Olei Tartari per deliquium *Sal fodæ* rite depuratus, & in fufficiente quantitate aquæ communis folutus fumitur, aceto defillato faturatur, de cætero, ut fupra monitum, operatio inftituitur: obtinetur fal in aëre libero non deliquescens, qui, dum TERRA FOLIATA TARTARI SICCA, nec liquor, præfcribitur, ufurpandus eft.

TIN-

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ unc. ij.

Solve ope digestionis in spiritus vini libra una, dein filtra, & serva.

TINCTURA AMERICANS.

℞. Extracti amaricantis unc. ij.

Spiritus Nitri dulcis libr. j.

Peracta ad Extracti solutionem digestionem filtretur, & fervetur Tinctura.

TINCTURA ANODYNA

℞. Extracti opii unc. ij.

Solve digerendo in

Spiritus Vini libr. j.

Dein filtretur, & fervetur.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi lib. β.

Salis Tartari libr. j.

Pulverata, & mixta fluant in crucibulo valido igne per horam, deinde materies adhuc calida inque pulverem trita indatur phialæ, cui adfundantur

Olei Anisi uncia una.

Spiritus Vini libræ tres.

Stent

Stent per aliquot dies in digestionē, donec spiritus sufficienter tinctus sit, qui dein filtratur, & usui fervetur.

Eadem hæc Tinctura sine oleo Anisi parata vocatur

TINCTURA ANTIMONII SIMPLEX

sive

TARTARISATA.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami Copaivæ unc. iβ.

Peruviani.

De Mecha ana dr. vj.

De Tolu dr. iij.

Salis Tartari dr. ij.

Spiritus Vini rectificati libr. ij.

Obturato vase digerantur leni calore per dies aliquot identidem agitando liquorem, donec bene saturatus sit, qui filtratus dein fervetur.

TINCTURA *sive* BALSAMUM

COMMENDATORIS.

℞. Florum Hyperici unc. ij.

In-

Infundantur per viginti quatuor horas in Spiritus Vini rectificati libris tribus. Extrahatur Tinctura rubra, quæ coletur cum expressione, ac rursus infundatur super

Granorum Styracis unc. ij.

Balsami de Peru optimi unc. j.

Olibani.

Aloes succotrinæ.

Myrrhæ electæ.

Radicis Angelicæ ana unc. β.

Et macerentur per sex dies in phiala exacte obturata, dein separetur per inclinationem liquor a fæcibus serveturque usui.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes unc. iij.

Styracis calamitæ unc. j.

Spiritus Vini rectificati libr. ij.

Digerantur vitro clauso per dies aliquot ad perfectam spiritus vini saturationem, qui dein filtratus servetur.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Laccæ in granis subtiliter pulveratæ dr. vj.

Aluminis crudi dr. ij.

Mixtis adfundatur

Aquæ Salviæ.

Cochleariæ ana libr. iß.

Stent in digestionē, donec liquor perfecte rubeat, qui demum filtretur, & fervetur.

Si quis hanc Tincturam aromaticam desideret, addat in ipsa infusione

Caryophyllorum scrup. ij.

De reliquo procedatur, ut supra.

TINCTURA MASTICHES

COMPOSITA.

vide sub

SPIRITU MATRICALI.

TINCTURA MARTIS

CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ Martis part. j.

Succi Pomorum acidulorum part. iij.

Stent per aliquot dies in digestionē, miscellam sæpius agitando. Liquor tinctus per subtile linteum coletur, & novus limaturæ restanti adfundatur succus, digestionī ut prius exponendus; hac operatione eousque pergatur, donec nil amplius de Marte solvatur. Tandem

dem omnes commisceantur liquores marte imprægnati, evaporent ad medietatem & ultra, ut Tinctura concentratior evadat. Tum

℞. Hujus Tincturæ partes sex.

Spiritus Vini partem unam.

Commista digerantur parumper, tandem filtretur & fervetur Tinctura.

TINCTURA MARTIS

TARTARISATA.

℞. Vitrioli Martis.

Cremoris Tartari ana unc. iv.

Aquæ communis libr. vj.

Coquantur in vase ferreo sub agitatione continua ad magmatis spissioris consistentiam.

Id tandem Aquæ Cinnamomi simplicis unciis sex dilutum immittatur in cucurbitam vitream, & suffundantur Spiritus Vini rectificati uncia octo.

Digestione dein per aliquot dies peracta filtretur, & fervetur Tinctura.

TINCTURA RHABARBARI

AQUOSA EX TEMPORE PARANDA.

℞. Rhabarbari selecti unc. β.

Salis Tartari dr. j.

Contusa Radix cum sale misceatur, tum adfundatur

Aquæ destillatæ simplicis libr. β.

Ebulliat liquor per aliquot momenta, dein relinquatur in quiete, donec frigescat, qui tandem filtratus exhibeatur.

TINCTURA SALIS TARTARI

℞. Salis Tartari libr. j.

Calcis vivæ unc. iij.

Calcinentur mixta in crucibulo per mediam horam. Massa injiciatur in sufficientem quantitatem aquæ, ut sal elixetur. Lixivium in vase ferreo inspissetur ad ficcitatem. Sal hic illico indatur phialæ calefactæ, cui adfundatur successive Spiritus Vini rectificatus ad trium digitorum eminentiam, digerantur in arena, identidem agitando. Spiritus rubicundo colore tinctus decantetur, filtretur, & fervetur. Ita pergitur adfundendo novum spiritum residuæ massæ salinæ, quousque spiritus ab ea tingitur.

TINCTURA TARTARI

AURANTIATA.

℞. Corticum aurantium unc. iij.

In-

Incifis adfunde

Tincturæ Salis Tartari unc. xvj.

Stent in digestionem per duo nychthemera,
dein filtretur Tinctura, & fervetur.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Pulveris Radicis Ireos florentinæ unc. j
Amyli unc. iij.

Sacchari albi unc. xx.

Misceantur & cum mucilagine Tragacanthæ
fiat massa, in Trochiscos efformanda.

TROCHISCI BECHICI CITRINI.

Efformandi ex massa BACILLORUM LI-
QUIRITIÆ.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Pulveris Seminis Anisi.

Fœniculi ana libr. β.

Radicis Liquiritiæ.

Ireos florentinæ ana unc.

ij.

Succi Liquiritiæ inspissati libr. iij.

Sacchari albi libr. xij.

Succus Liquiritiæ solvatur in sufficiente
quantitate aquæ, percoletur, & reducatur de-

nuo ad consistentiam Extracti liquidi. Tum admisce saccharum pulveratum reliquosque pulveres, ut fiat massa, ex qua Trochisci parandi.

TROCHISCI CONTRA VERMES.

℞. Pulveris contra Vermes q. v.

Cum sufficienti quantitate mucilaginis Gummi Tragacanthæ in massam subige, ex qua formentur Trochisci.

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi purissimi unc. ij.

Indantur retortæ aut cucurbitæ vitreæ, & adfundantur

Olei vitrioli unc. viij.

Distillantur in arena usque ad ficcitatem, in fine ignem augendo sat fortiter. Frigefacta fractaque retorta eximatur massa salina alba, atque in mortario lapideo vel vitreo in pulverem tenuissimum redigatur, cui adfundatur aqua pura calida, & pulvis antea albus flavebit illico. Pulvis hic aqua pura aliquoties abluatur, tandem exsiccetur, ac fervetur.

VINUM CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati libr. j.
 Sacchari albi unc. ij.

Immitte in phialam vitream charta leviter obturatam, relinque per aliquot dies. Fermentatione dein peracta fervetur in vase vitreo pleno, superfuso oleo.

Ita quoque fit

(*) VINUM GRANATORUM.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis non rubiginosæ q. pl.

Solvatur in sufficiente quantitate olei vitrioli multa aqua diluti, ita tamen, ut aliquid de Limatura superflua restet non solutum. Stet per unum alterumve diem, movendo aliquoties vas. Tunc filtrata solutio vaporet ad cuticulam, reponatur in loco frigido, & nascentur crystalli virides, quæ servandæ. Solutio reliqua eodem modo tractetur, donec nullæ amplius crystalli obtineantur.

(*) Si ex hoc *Vitriolo* in aqua soluto, vel ex ipsa priore *Martis solutione* per additum *alcalinum fixum salem* excutitur *terra martialis*, hæc denuo exsiccata, ac cum *Oleo Lini* in spif-

fam pulvem redacta, leni calcinatur igne, obtinetur pulvis ater, cui nomen *ÆTHIOPS MARTIALIS* impositum fuit.

Est vero hic pulvis nihil aliud quam *Crocus martis* phlogisto pro parte duntaxat dotatus: parce igitur, nec ea velocitate, qua ferri recenter limati pulvis, a magnete attrahitur, ut vel ideo ferri limaturæ non rubiginosæ pulvis subtilissimus *Æthiopi* huic longe sit præferendus.

Alia quoque extat methodus *ÆTHIOPEM MARTIALEM* parandi, juxta quam *Limatura Martis* sola diuturniore maceratione cum aqua communi, & frequentius repetita agitatione convertitur in pulverem nigrum subtilissimum.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri limati part. j.

Cui adfunde in cucurbita vitrea abscissa

Olei Vitrioli optimi part. iv.

In Balneo arenæ evaporet ad ficcitatem usque. Refrigeratæ massæ adfundatur aquæ tepidæ sufficiens quantitas, ut massa salina solvatur. Solutio filtretur, vaporet debite, & reponatur ad crySTALLIFANDUM. CrySTALLI cæruleæ ferventur. Reliquus liquor ulterius eva-

evaporet, &, quousque cryfalli concrefcunt, ad cryfallifationem ut prius reponatur.

VITRUM ANTIMONII.

℞. Pulveris Antimonii crudi q. v.

In vafe terreo non vitreato fub continua agitatione calcinetur igne leniffimo, ne in grumos confluat, (quod fi contigerit, maffa de novo pulveranda eft) donec in calcem gryfeam abeat, nec amplius fumet. Hanc calcem immitte crucibulo tegula plana operiendo, & igne validiore urge, ut in maffam æquabilem fluat, quam tunc in marmor politum, & calefactum effunde, ubi in vitrum concrefcet diaphanum, hyacinthini coloris, quod fervandum.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis Æris libr. β.

Mellis unc. xvj.

Aceti fortis unc. viij.

Coquantur fub continua agitatione in confiftentiam Unguenti.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Cerussæ albæ libr. iij.

Axungia Porci libr. vj.

Coque sub agitatione continua & modica
subinde aceti instillatione in Unguenti confi-
sistentiam.

Cujus singulis libris si admiscueris

Camphoræ unc.β.

habebis

UNGUENTUM ALBUM

CAMPHORATUM.

UNGUENTUM ALTHÆÆ.

℞. Mucilaginis Radicis Althææ libr. ij.

Seminum Lini.

Fœnu-græci ana libr. j.

Axungia Porci libr. xij.

Coquantur ad consumptionem humidæ, in
fine addendo

Pulveris Radicis Curcumæ unc. ij.

Tandem solve

Ceræ citrinæ libr. ij.

Resinæ Pini libr. iβ.

Terebinthinæ libr. β.

Cola, & ferva.

UN-

UNGUENTUM *sive* BALSAMUM

ARCÆI.

℞. Sebi Cervini unc. viij.

Terebinthinæ.

Elemi ana unc. vj.

Axungia Porci unc. iv.

Calore leni liquefiant omnia, misceantur in Unguentum, quod calidum per linteum coletur.

UNGUENTUM DE ARTHANITA,

sive

CONTRA VERMES.

℞. Radicis Cyclaminis recentis libr. β.

Cucumeris asinini recentis unc. iij.

Fellis taurini unc. j.

Butyri libr. ij.

Coquantur simul ad humidi consumptionem, cola, & admisce

Ceræ in semilibra Olei Colocynthis solutæ unc. iij.

Tandem cum Unguento mediocriter refrigerato uniantur

Pulveris Aloes unc. iiβ.

Scammonii.

Pulveris Myrrhæ ana unc. iβ.

Colocynthidis unc. β.

Et serva.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Cereæ flavæ.

Sebi Arietini.

Resinæ Pini.

Picis navalis.

Terebinthinæ ana libr. β.

Olei Olivarum libr. j.

Liquentur insimul, colentur, & agitentur, donec in Unguentum consistant.

UNGUENTUM CALENDULÆ.

℞. Florum Calendulæ recentium libr. j.

Irroretur pauca aqua, & cum Butyri recentis libris duabus coquatur ad consumptionem humidi; dein coletur, & Unguentum flavum servetur.

Eodem modo parantur

UNGUENTUM HERBÆ LINARIÆ.

MAJORANÆ.

FLORUM VERBASCI.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum recentium Sambuci.

Chamomillæ.

Her-

Herbæ recentis Absinthii.

Menthæ.

Rutæ.

Abrotani.

Anethi.

Fœniculi ana unc. iij.

Axungiæ Porci libr. xij.

Coquantur ad humidi consumptionem; dein
cola cum expressione, & in colatura solve

Ceræ citrinæ.

Sebi cervini ana libr. β.

Olei Laurini libr. j.

Refrigerato demum Unguento admisce

Olei destillati Carvi unc. ij.

Anethi.

Fœniculi.

Cumini ana unc. β.

Et ferva.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Emplastri Diapompholygos part. ij.

Olei communis part. j.

Misceantur.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Terebinthinæ libr. ij.

Olei Hyperici libr. β.

Vitellos ovorum numero vj.

Pulveris Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani ana unc. j.

Misce in Unguentum.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Axungiæ Porci.

Butyri recentis.

Ceræ flavæ.

Sebi Arietis.

Lithargyri pulverati ana unc. iv.

Olei olivarum libr. β.

Agitando coquantur in Unguentum ex fufco nigricans, Gallis *Onguent de la Mere* dictum.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Glycyrrhizæ recentis in frustula sciffæ libr. j.

Butyri recentis libr. ij.

Coquantur ad humidi consumptionem; colato demum Unguento admisce

Pulveris Ceruffæ albæ libr. β.

Nihili albi unc. β.

Camphoræ dr. ij.

Et ferva.

UNGUENTUM LITHARGYRI,

sive

NUTRITUM.

℞. Olei Olivarum libr. j.

In qua solve

Ceræ albæ libr. β.

Refrigeratis admisce successive & sub continua agitatione

Aceti Lithargyri bene saturati libr. j.

Aut quantum oleum capere potest, ut fiat justæ consistentiæ Unguentum, quod serva.

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morsus Diaboli recentis.

Baccarum Juniperi viridium recentium ana
unc. v.

Foliorum Urticæ majoris recentium.

Gemmarum recentium Populi.

Betulæ.

Quercus ana unc. iiβ.

Contusa coquantur in Butyri recentis libris tribus ad humidi consumptionem, colatura fortiter expressa fervetur.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM,

seu

MERCURIALE.

℞. Mercurii vivi unc. j.
 Axungia Porci unc. iv.
 Tere adusque Mercurii extinctionem, &
 ferva.

UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Baccarum Juniperi viridium recentium
 libr. β.

Herbæ recentis Salviæ.

Majoranæ.

• Rosmarini.

Rutæ.

Lavandulæ.

Anethi.

Serpylli.

Menthæ.

Florum recentium Chamomillæ.

Meliloti ana unc. iij.

Conquassatis adfunde Axungia Porci super
 igne liquatæ libras decem. Macerentur per
 dies sex, dein coquantur ad humidi consum-
 tionem. In colatura fortiter expressa solve
 Cera flavæ libr. ij.

Tan-

Tandem Unguento frigefacto admisce
 Olei Laurini libr. j.

Juniperi.

Terebinthinæ ana unc. j.

Benzoës unc. β.

Et ferva.

UNGUENTUM NIHILI,

sive

DE TUTIA.

℞. Pulveris Nihili albi unc. ij.

Tutiæ unc. j.

Camphoræ dr. j.

Axungiæ Porci lib. j.

Misce in Unguentum.

UNGUENTUM AD PHTHIRIASIM,

seu

CONTRA PEDICULOS.

℞. Mercurii vivi unc. ij.

Axungiæ Porci libr. iβ.

Terantur ad omnem omnino Mercurii globulorum disparitionem; dein admisce

Pulveris Seminum Staphisagriæ

Sabadillæ ana unc. ij.

Radiciſ Hellebori albi unc. j.

Olei Laurini unc. ix.

T

Olei

Olei Spicæ unc. j.

Et serva.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Gemmarum Populi nigræ recentium libr. iβ.

Conquassatas infunde cum Axungię Porci liquatæ libris sex, & serva, donec debito æstatis tempore sequentes Herbæ colligi possint recentes, videlicet:

Herbæ Solani.

Hyoscyami.

Papaveris ana unc. iv.

Violæ.

Lactucæ ana unc. iij.

Sempervivi majoris.

Sedi albi.

Crassulæ ana unc. ij.

Incisæ coquantur cum infusione superiori ad humidi consumptionem, & per linteum expressum Unguentum fervetur.

UNGUENTUM POTABILE RUBRUM.

℞. Radicis Anchusæ luteæ libr. β.

Humectetur aliquot unciis Vini rubri; deinceps cum Butyri recentis libris sex ebulliat parumper, ut humidum abigatur; tandem coletur nitide rubens Unguentum.

UN-

UNGUENTUM ROSATUM ALBUM.

℞. Axungiae porcinae aliquoties Aqua pura ultimo tandem *Aqua Rosarum* lotæ libr. j.

Olei Lavandulæ dr. β.

Ligni Rhodii.

Citri ana gtt. x.

Misce, & ferva.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungiae Porci libr. iv.

Aceti Lithargyri libr. j.

Coquantur ad consumptionem humiditatis; dein admisce

Florum Sulphuris unc. v.

Olei Tartari per deliquium unc. j.

Laurini libr. β.

Benzoini unc. β.

Et ferva.

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styracis liquidæ.

Olei nucum.

Elemi

Ceræ flavæ ana unc. iij.

Colophonix libr. β.

Mista absque Styrace, & leni igne liquefacta colentur, tum admisceatur Styrax agi-

tenturque, donec frigidum consistat Unguentum, quod fervetur.

UNGUENTUM AD VERMES,

vide

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

UNGUENTUM DE UVIS,

seu

AD LABIA.

℞. Butyri recentis libr. ij.

Succi Uvarum unc. iij.

Coquantur igne leni, donec humidum sit absumentum; dein cola, & solve

Ceræ citrinæ unc. viij.

Refrigerato Unguento admisce

Olei Corticum Citri Bergamottæ gtt. xxx.


Pulveris Orleanæ gr. x.

Et serva.

Qui rubrum Unguentum hoc desiderat, addat, loco pulveris Orleanæ, sub ipsa Butyri coctione

Radici Anchusæ luteæ unc. j.

Et colatum fervetur Unguentum.





I N D E X.

A.

A bies rubra.....	54	Alumen ustum.....	117
Abrotanum.....	13	Ambarum.....	11
Abfinthium ponticum, ibid.		Ambra grysea.....	4
——— vulgare..	ibid.	Ammi.....	15
Acacia nostras.....	ibid.	Ammoniacum Gummi. ibid.	
——— vera.....	14	Amomum.....	16
Acanthus.....	23	Amygdalæ amaræ... ibid.	
Acetosa.....	14	——— dulces..	ibid.
Acetosella.....	ibid.	Amylum.....	ibid.
Acetum antisepticum.	113	Anagallis.....	ibid.
——— Colchici... ..	114	Anas... ..	73
——— destillatum..	115	Anchusa lutea.....	16
——— Lavandulæ. ibid.		Anethum.....	ibid.
——— Lithargyri..	116	Angelica.....	17
——— Rosarum..	ibid.	Anguilla.....	73
——— Rutæ.....	ibid.	Anime.....	17
——— Sambuci..	ibid.	Anisum stellatum....	ibid.
——— Scilliticum..	114	——— vulgare.....	17
Aconitum.....	49	Anser.....	73
Acorus vulgaris..	14	Anthophylli.....	17
Ærugo.....	3	Anthos.....	ibid.
——— crystallifata..	ibid.	Antimonium crudum..	4
——— destillata vulgo. ibid.		——— ——— diaphor. ablu-	
Æs.....	7	——— ——— tum..	117
Æthiops martialis....	116	——— ——— non	
——— mineralis..	117	——— ——— ablut..	118
Agaricus albus.....	14	Apium.....	17
Agrimonia.....	15	Aqua angelica laxativa.	182
Alcanna f. Anchusa..	16	——— Anis.	126
Alchimilla.....	15	——— anodyna..	252
Alhandal.....	225	——— Aurantiorum flo-	
Alliaria.....	15	——— rum.....	126
Allium.....	ibid.	——— Balsami Embryo-	
Aloe.....	ibid.	——— num.....	119
——— lota.....	174	——— Calcis.....	126
Althæa.....	15	——— carminativa com-	
Alumen crudum.....	4	——— mun..	122
——— plamosum..	ibid.	——— ——— regia. ibid.	
		——— Carvi.....	126
		——— Castorei.....	121

I N D E X.

Aqua Ceraforum.	127	Aqua Theriacalis.	123
— Chamomillæ.	ibid.	— Tiliæ.	127
— Cicutæ.	128	— Vitæ Matthioli.	124
— Cinnamomi com-		— vulnerar. c. Aceto. ib.	
munis.	ibid.	— —————Vino.	125
— —————vinosa.	121	Aquila alba. ..	193
— Citri Corticum.	128	Arabicum Gummi.	18
— totius. ..	ibid.	Arcanum duplicatum. .	130
— Cochleariæ.	ibid.	Ardea.	73
— communis destilla-		Argentum purum.	4
ta	129	— —————vivum.	5
— Fœniculi.	126	Argillæ.	5
— fortis.	129	Aristolochia rotunda vera	18
— Fragorum.	ibid.	— —————vulgaris. .	ibid.
— Hirundinum c. ca-		Armoracia.	ibid.
stor.	121	Arnica.	ibid.
— Hyssopi. ..	129	Artemisia.	ibid.
— Hysterica.	121	Arthanita.	33
— Juniperi bacca-		Arum.	18
rum.	126	Asa dulcis.	19
— Lavandulæ.	127	— foetida.	ibid.
— Laxativa.	182	Asarum.	ibid.
— Majoranæ.	130	Asbestus.	5
— Matricariæ.	ibid.	Aschia.	73
— Melissæ compo-		Asclepias.	39
ta.	122	Aselli.	78
— —————simplex. .	130	Asparagus.	19
— Menthæ.	ibid.	Avena.	ibid.
— Naphæ.	126	Aurantium.	ibid.
— Ophthalmica. ..	190	Auricula Judæ.	20
— Papaveris.	127	Auripigmentum. ..	5
— Perlarum.	221	Aurum.	ibid.
— phagedænica ..	189	Axungia Anatis.	73
— Pulegii.	130	— —————Anguillæ. ..	ibid.
— Pulsatillæ nigric. .	127	— —————Anseris	ibid.
— Reginæ Hungariæ. .	250	— —————Ardeæ.	ibid.
— Rosarum.	130	— —————Aschiæ.	ibid.
— Rosmarini.	ibid.	— —————Canis.	74
— Rubi idæi.	129	— —————Castorei.	ibid.
— Rutæ.	130	— —————Cati sylvestris. .	75
— Sabinæ.	ibid.	— —————Gallinæ.	77
— Salviæ.	ibid.	— —————Leporis.	78
— Sambuci.	127	— —————Lucii.	ibid.
— Tanaceti.	130	— —————Porci.	79

INDEX.

Axungia Taxi.	80	Boletus Laricis.	14
——— Urſi.	ibid.	Bolus alba.	5
——— Viperæ.	ibid.	——— armena.	ibid.
		——— rubra.	ibid.
B.			
Bacilli Liquiritiæ.	131	Borax.	6
Balaustium.	20	Botrys.	22
Balsamita.	21	Branca urſina.	23
Balsamum apoplecticum	131	Bryonia.	ibid.
——— Arcæi.	283	Butyrum Antimonii. ...	134
——— Caryophyllor.		——— vaccinum re-	
&c.	132	cens. ...	78
——— Cellenſe. ...	133	Buxus.	23
——— Commendato-			
ris.	272	C	
——— Copaivæ. ...	20	Cacao.	23
——— Embryonum. ...	119	Cadmia fornacum.	11
——— de Mecha. ...	20	Calaminaris Lapis.	8
——— Opobalsamum. ib.		Calamintha montana. ...	23
——— Peruvianum. ibid.		Calamus aromaticus. ...	14
——— Saturni. ...	116	Calcatrippa.	23
——— Saxonicum. ...	132	Calendula.	24
——— Schauerianum. ...	246	Calomel. Calomelas. ...	194
——— ſtomachicum. ...	133	Calx viva.	6
——— Sulphuris anifa-		Camphora. ...	24
tum.	ibid.	Cancer Aſtacus.	74
——— ——— Ru-		——— marinus.	ibid.
landi. ...	ibid.	Candelæ fumales.	135
——— ——— tere-		Canella alba.	24
binth. ...	ibid.	Canis.	74
——— de Tolu.	21	Cannabis.	24
——— Vitæ Hoffman-		Cantharis.	74
ni.	170	Capillus Veneris.	24
Barba Capræ.	21	Capparis.	ibid.
Bardana.	ibid.	Cardamomum.	25
Baſilicum (Herba). ...	ibid.	Carduus Benedictus. ibid.	
Bdellium.	ibid.	——— Mariæ.	ibid.
Bellis.	22	Caricæ.	ibid.
Benzoe.	ibid.	Carthamus.	26
Berberis.	ibid.	Carvi.	ibid.
Betonica.	ibid.	Caryophyllata.	25
Betula.	ibid.	Caryophyllus aromatic. ibid.	
Bismuthum.	12	Cascarilla. ...	26
		Caſſia fiſtularis. ...	ibid.

I N D E X.

Cassia lignea.	26	Conserva Acetofellæ.	136
Castoreum.	74	———— Cardui bene-	
Cataria.	49	dicti.	ibid.
Catechu.	26	———— Cicutæ.	137
Catus sylvestris.	75	———— Cochleariæ.	ibid.
Centaurium minus.	26	———— Fumariæ.	ibid.
Cera alba.	75	———— Hederæ terre-	
—— citrina.	ibid.	stris.	136
Cerasa nigra.	27	———— Melissæ.	ibid.
Ceratonia filiqua	65	———— Menthæ.	ibid.
Cerefolium.	27	———— Nasturtii aquat.	137
Cerussa alba.	6	———— Papaver. Rhœ-	
Cervus.	75	ad.	ibid.
Cete.	ibid.	———— Rosarum.	ibid.
Chalybs.	7	———— ——— vitrio-	
Chamædris.	27	lat.	138
Chamæpitys.	ibid.	———— Rosmarini.	136
Chamomilla romana.	ibid.	———— Trifolii fibri-	
—— Vulgaris.	ibid.	ni.	ibid.
Cheiri	28	———— Tunicæ.	138
Chelæ Cancrorum.	74	———— Veronicæ.	136
Chelidonium majus.	28	Consolida major.	30
Chinæ (cortex).	ibid.	———— regalis.	ibid.
Chinæ (Radix)	ibid.	———— faracenicæ.	ibid.
Cicer.	ibid.	Contra (Semen)	29
Cichorium.	ibid.	Contrajerva.	30
Cicuta.	ibid.	Corallina.	76
Cina (Semen).	29	Corallium rubrum.	ibid.
Cineres clavellati.	6	Coriandrum.	30
Cinnabaris Antimonii.	134	Cornu Cervi.	75
—— factitia.	125	—— ——— f. igne præ-	
—— nativa.	6	par.	138
Cinnamomum.	29	—— ——— ustum.	ibid.
Citrus.	ibid.	Crassula.	31
Citrulius.	ibid.	Cremor Tartari.	11
Coccinella.	75	Crepitus Lupi.	31
Cochlea.	76	Creta.	6
Cochlearia.	29	Crocus.	31
Colchicum.	ibid.	—— Martis aperiti-	
Collapiscium.	77	vus.	139
Colocynthis	30	—— Metallorum	ibid.
Colophonia.	54	CrySTALLI Tartari.	11
Conserva Abrotani.	136	—— Veneris.	3

I N D E X.

Crystallus Lapis. 7	Electuarium catharticum
Cubebæ. 31	reg. 140
Cucumis asininus. 32	— f. confect.
— fativus. 31	hyacinth. ibid.
Cucurbita. 32	— Kermesin. 141
Cuminum. .. 33	— dentifri-
Cuprum. 7	cium. . 142
Curcuma. 32	— diascordion. ibi.
Cuscuta. ibid.	— Hieræ picræ. 143
Cyanus. ibid.	— hydrago-
Cyclamen. 33	gum. . . 144
Cydonia Mala. 32	— Infantum. . 143
Cyminum. 33	— lenitivum. ibid.
Cynoglossum. ibid.	— pectorale. 144
Cynosbatos. ibid.	— purgans. . ibid.
Cyperus. ibid.	— Requies Ni-
	colai. . . 143
	— Tamarindo-
	rum. . . ibid.
	— f. Theriaca
	Androm. 145
	diateffar. 148
	Elemi. 35
	Elixirium asthmaticum. 148
	— pectorale dul-
	ce. ibid.
	— Propriet. dulce 149
	cum
	Acido. ibid.
	— Salutis. . . ibid.
	— stomachicum 150
	— Vitæ Matthio-
	li. 124.
	— Vitrioli. . . 150
	Emplastrum album co-
	ctum. . . 151.
	— de Cicuta. ibid.
	— citrinum. , 152
	— defensiv. . ibid.
	— diabotanon. 153
	— diachylon
	c. Gummi. 154
	— simplex. . . 155
D.	
Dactylus. 33	
Datura. 34	
Daucus creticus. ibid.	
— sylvestris. ibid.	
Delphinium. 23	
Depuratio salis alcal. fixi.	
miner. . . 237	
— veget. . . 235	
Diagrydium præparat. . . 139	
Dictamnus albus. 34	
— creticus. . . ibid.	
Doronicum. ibid.	
Draconis sanguis. ibid.	
Dulcamara. 35	
E.	
Ebulus. ibid.	
Ebur. 76	
Elaterium. 35	
Elæosaccharum Aurantio-	
rum. . . 139	
— Citri &c. . . ibi.	
Electrum 11	
Electuarium antifebrile. 140	

I N D E X.

Extractum Gratiolæ. . . 173
 ———— Hellebori. . . 175
 ———— Hyoscyami. 174
 ———— Liquiritiæ. . . 175
 ———— Martis poma-
 tum. . . 177
 ———— Myrrhæ. . . 175
 ———— Napelli. . . 173
 ———— Nicotianæ. 174
 ———— Opii. 175
 ———— panchymago-
 gum. . . 172
 ———— Pulsatillæ. . . 173
 ———— Rhei. 176
 ———— Saturni. 116
 ———— Stramonii. . 174
 ———— Tormentillæ. 175
 ———— Trifolii fibri-
 ni. ibid.
 ———— Valerianæ. . 176

F.

Faba. 36
 ———— inverfa. ibid.
 Farfara. ibid.
 Fel Tauri inspissatum. 177
 Ferrum. 7
 Ficus. 36
 Filix Mas. ibid.
 Flammula Jovis. . . . ibid.
 Flores Benzoini. . . . 177
 ———— Salis Ammoniac.
 mart. . . 178
 ———— Simpl. . . 179
 ———— Sulphuris. 179
 ———— Zinci. ibid.
 Fœniculum dulce. . . . 36
 ———— vulgare. . . 37
 Fœnugræcum. ibid.
 Formicæ. 76
 Fragaria. 37
 Fraxinus. ibid.

Fuligo. 7
 Fumaria. 37
 Fungus sambucinus. ibid.

G.

Galanga. ibid.
 Galbanum. 38
 Gallæ. 77
 Gallina. ibid.
 Genista. 38
 Gentiana. ibid.
 Glacies Mariæ. 7
 Globuli carminativi. . 180
 ———— ad Erysipelas. ibid.
 Glycyrrhiza. 44
 Granum. 38
 Grana Paradisi. 52
 Granatum. 38
 Gratiola. ibid.
 Guajacum. 61
 Gummi ammoniacum. . 15
 ———— arabicum. . . . 14
 ———— Gutta. 38
 ———— Senegal. 14
 ———— Tragacanthæ. . . 69

H.

Hæmatites Lapis 8
 Hedera arborea. 38
 ———— terrestris. . . . 39
 Helleborus albus. . . . ibid.
 ———— niger. ibid.
 Hepar Antimonii. . . . 181
 ———— Sulphuris. . . . 182
 Hepatica nobilis. . . . 39
 Hiera picra. 143
 Hircus. 77
 Hirundinaria. 39
 Hirundo. 77
 Hordeum. 39
 Huso. 77
 Hydrargyrum. 5

I N D E X.

Hydromel infantum... 183
 Hyoscyamus... 39
 Hypericum... 40
 Hypocistis... ibid.
 Hylopus... ibid.

I

Jalapa... ibid.
 Ichthyocolla... 77
 Imperatoria... 40
 Infusum f. Aqua angelica... 182
 ——— laxativa... ibi.
 ——— Hydromel In-
 fant... 183
 ——— Sanguis Cichor.
 simpl... 184
 ——— c. Rheo... ibid.
 ——— Rosarum... ibid.
 ——— f. Tinctura Papa-
 veris... 185
 Inula... 35
 Ipecacuanha... 40
 Iris florentina... ibid.
 — nostras... 41
 Juglans... ibid.
 Jujubæ... ibid.
 Juniperus... ibid.

K

Karabe... 11
 Kermes minerale... 185

L

Labdanum... 42
 Lac... 78
 — Sulphuris... 191
 Lacca florentina... 75
 — Resina... 41
 Lactuca... ibid.
 — sylvestris... 43
 Ladanum... ibid.

Lamium... 42
 Lapathum acutum... ibid.
 Lapis calaminaris... 8
 — Cancrorum... 74
 — Causticus... 186
 — Hæmatites... 8
 — infernalis... 187
 — Prunellæ... 197
 — seleniticus... 8
 — specularis... 7
 Larix... 42
 Laudanum liquidum... 166
 Lavandula... 42
 Laureola... 43
 Laurus... ibid.
 Lentiscus... ibid.
 Lepus... 78
 Levisticum... 43
 Lichen Islandicus... ibid.
 Ligusticum... ibid.
 Lilium album... ibid.
 — Convallium... 44
 Limonia... ibid.
 Linaria... ibid.
 Linum... ibid.
 Liquiritia... ibid.
 Liqueur anodynus mine-
 ralis... 187
 — Cornu Cervi suc-
 cinatus... 188
 — mercurialis... 189
 Myrrhæ... 188
 — Nitri fixi... 190
 — Salis Tartari... 189
 — saponatus... 190
 — Terræ foliatæ Tar-
 tari... ibid.
 — visceralis... ibid.
 — volatilis oleosus... 189
 Lythargyrum... 8
 Looch de Pulmone Vul-
 pis... 191
 — sanum & exper-
 tum... ibid.

I N D E X.

Loranthus europæus... .71	Mercurius sublimat. cor-
Lucius Piscis... .78	rosiv... .195
Lumbricus... .ibid.	Meum... .47
Lupinus... .44	Millefolium... .ibid.
Lycopodium... .ibid.	Millepedes... .78
Lysimachia purpurea... .ibid.	Minium... .8

M

Macis... .45	Momordica... .48
Magisterium Coccinellæ.75	Morsuli Imperatoris &c.195
— — Sulphuris... .191	Morsus Diaboli... .48
Magellanicus Cortex... .45	Morus... .ibid.
Magnesia alba... .192	Moschata Nux... .ibid.
Majorana... .45	Moschus... .79
Malicorium... .ibid.	Muscus sanguineus... .48
Malva arborea... .ibid.	Mustela... .79
— vulgaris... .ibid.	Myrobalanus citrina... .48
Manna... .ibid.	Myrrha... .ibid.
Marrubium... .46	Myrtillus... .49
Marum... .ibid.	
Mastiche... .ibid.	
Mater Perlarum... .78	
Matricaria... .46	
Mechoacanna... .ibid.	
Mel commune... .78	
— despumatum... .ibid.	
— Mercurialis Herbæ 192	
— pectorale... .ibid.	
— rosatum... .193	
— Virgineum... .78	
Melilotus... .46	
Melissa... .ibid.	
Melo... .47	
Mentha crispa... .ibid.	
— — rubra... .ibid.	
— — saracenicæ... .ibid.	
Mercurialis... .ibid.	
Mercurius crudus... .4	
— — dulcis... .193	
— — præcipitatus	
albus... .194	
— — flavus... .278	
— — ruber... .194	

N

Napellus... .49	Napellus... .49
Naphæ Flores... .ibid.	Naphæ Flores... .ibid.
Naphta... .200	Naphta... .200
Napus... .49	Napus... .49
Nasturtium aquaticum, ibid	Nasturtium aquaticum, ibid
Nepeta... .ibid	Nepeta... .ibid
Nicotiana... .ibid	Nicotiana... .ibid
Nigella... .50	Nigella... .50
Nihilum album... .8	Nihilum album... .8
Nitrum... .9	Nitrum... .9
— — antimoniatum... .196	— — antimoniatum... .196
— — depuratum... .ibid	— — depuratum... .ibid
— — præparatum... .197	— — præparatum... .197
Nux moschata... .50	Nux moschata... .50
— Pini... .54	— Pini... .54
— Pistatia... .55	— Pistatia... .55

O

Oculi cancerorum... .74	Oculi cancerorum... .74
Olea... .50	Olea... .50
Oleum absinthii coctum. 207	Oleum absinthii coctum. 207

Oleum

INDEX.

Oleum Abfinthii destilla-	Oleum Nucis Moschatæ
tum.....197	destillatum... 200
— Amygdalarum	— pressum..... 204
amarar..... 203	— Nucum..... 203
— dulcium... .ibid.	— Origani..... 198
— Anagallidis... . 207	— Ovorum..... 204
— Anethi coctum.. 208	— Papaveris Semi-
— destilla-	nis..... 203
tum... 199	— Petræ album..... 209
— Anifi..... 198	— rubrum..... 9
— Aurantiorum Cor-	— Philosophorum.. 202
ticum..... 199	— Pini..... 201
— Benzoinum..... 178	— Rosmarini..... 198
— Buxi..... 201	— Rutæ..... ibid.
— Carvi..... 199	— Sabinæ..... ibid.
— Caryophyllorum. ibid.	— Saffafras..... 200
— Cæræ..... 202	— Scorpionum... 208
— Chamomillæ co-	— Succini..... 202
ctum..... 208	— Tanaceti..... 198
— destil-	— Tartari foetidum. 254
latum. 198	— per deli-
— Cinnamomi..... 200	quium. 189
— Citri Corticum.. 199	— Terebinthinæ... 200
— Colocynthidis... 205	— Verbasci..... 208
— Cornu Cervi..... 201	— Viride..... 206
— Cumini..... 199	— Vitrioli..... 256
— Fœniculi..... ibid.	Olibanum..... 50
— Habacucinum... 205	Onosma echioides..... 16
— Hyofcyami Herb.	Opium..... 50
coctum... 208	— depuratum..... 175
— pref-	Opobalsamum..... 50
fum..... 203	Opopanax..... 51
— Hyperici..... 206	Orchis..... 60
— Juniperi..... 199	Origanum..... 51
— Lavandulæ..... 198	Orleana..... ibid.
— Laterum..... 202	Os sepia..... 79
— Laurinum..... 203	Ostruthium..... 40
— Liliorum alborum. 208	Ostrearum Testæ... 79
— Lini..... 203	Ovis..... ibid.
— Macis..... 200	Oxymel Colchici... 208
— Menthæ..... 198	— Scilliticum... 209
— Momordicæ... 208	— simplex... .ibid.
— Myrrhæ per deli-	
quium..... 188	

INDEX.

P.

Pæonia.....	51	Polypodium.....	55
Panacea mercurial	194	Poma borstorfiana....	ibid.
Papaver album.....	51	Pompholyx.....	8
——— erraticum. f. Rhœ-		Populus nigra.....	56
as.....	52	Porcus.....	79
Paradisi Grana.....	ibid.	Prunella.....	56
Parietaria.....	ibid.	Prunus domestica....	ibid.
Passulæ majores.....	ibid.	—— spinosa.....	13
——— minores.....	ibid.	Pfyllium.....	56
Pastinaca.....	ibid.	Pulegium.....	ibid.
Pepo.....	53	Pulmonaria arborea..	ibid.
Perfica.....	ibid.	Pulpa Cassiæ....	213
Peruvianus Cortex....	28	—— Prunorum.....	ibid.
Petafites.....	53	—— Tamarindorum... 213	
Petroleum.....	9	Pulsatilla nigricans....	57
Petrofelinum.....	53	Pulvis anodynus.....	214
Petum.....	ibid.	—— antispasmodicus	
Phu.....	ibid.	communis. ibid.	
Pilulæ Anethinæ.....	209	——— Stahlii.....	ibid.
——— balsamicæ Monto-		—— ad Calculum.....	215
nianæ.....	ibid.	—— Carthusianorum... 185	
——— Stahlii. 210		—— cephalicus ruber. 215	
——— Cochiae.....	ibid.	—— dentifricius albus. ibid.	
——— de Cynoglosso... 211		——— ruber.. 216	
——— mercuriales.. . ibid.		—— deoppilans..	ibid.
——— Rufi.....	ibid.	—— digestivus.....	ibid.
——— de Styrace.....	212	—— fumalis arthriti-	
——— de Succino Crato-		cus.....	ibid.
nis.....	ibid.	——— ordinarius. 217	
Pimpinella alba.....	53	—— de Gutteta... .	ibid.
——— rubra..	54	—— Infantum abfor-	
Pinus picea.....	ibid.	bens.....	ibid.
——— fativa.....	ibid.	—— Haly.....	213
——— sylvestris.....	ibid.	—— Marchionis.....	ibid.
Piper longum.....	ibid.	——— c: Ca-	
——— nigrum.....	55	storeo. 219	
Pistacia.....	ibid.	—— purgans.....	ibid.
Pix.....	54	—— Rindscheidleri... ibid.	
Plantago.....	55	—— Sternutatorius	
Plumbum.....	9	variegatus... ibid.	
——— ustum.....	213	——— viridis.....	220
Polygala.....	55	——— Specierum Aquæ	
		Perlarum... 221	

I N D E X.

Pulvis Specierum aromaticarum.....	221	Rhodium.....	58
———— pro Cupha.....	222	Rhceas.....	ibid.
———— Hieræ picræ.....	ibid.	Ribesium nigrum.....	ibid.
———— Confect. hyacint.....	223	———— rubrum.....	ibid.
———— dial-reos.....	ibid.	Roob Ebuli.....	230
———— diatragacant.....	224	———— Juniperi.....	ibid.
———— stomachicus Birckmanni.....	ibid.	———— Mororum.....	231
———— strumalis.....	ibid.	———— Ribium.....	ibid.
———— temperans.....	225	———— Sambuci.....	ibid.
———— Trochiscorum Alhandal.....	ibid.	———— de Spina cervina.....	230
———— ad Tuffim.....	ibid.	Rosa rubra.....	58
———— contra Vermes.....	ibid.	———— sylvestris.....	59
———— Vitæ.....	226	Rosmarinus.....	ibid.
Punica Malus.....	20	Rotulæ Berberum &c.....	231
Pyrethrum.....	57	Rubia Tinctorum.....	59
		Rubus idæus.....	ibid.
		Ruscus.....	ibid.
		Ruta.....	ibid.
		S.	
		Sabadilla.....	60
		Sabina.....	ibid.
		Saccharum.....	ibid.
		———— Lactis.....	232
		———— Saturni.....	ibid.
		Sagapenum.....	60
		Sal Absinthii alcalinus.....	233
		———— medius.....	ibid.
		———— Acetofellæ essentia-	
		lis.....	234
		———— alcalinus fixus minera-	
		lis.....	9
		———— depurat.....	237
		———— vegeta-	
		bilis.....	9
		———— depurat.....	235
		———— amarus sedlicensis.....	10
		———— ammoniacus.....	ibid.
		———— depura-	
		tus.....	179
		———— anglicus nasalis.....	236
		———— Cardui benedicti.....	34
		———— Centaurii minoris.....	ibid.

I N D E X.

Sal communis..... 10	Scrophularia..... 63
— Cornu Cervi..... 236	Sebum Arietinum..... 79
— digestivus Sylvii. 254	— Cervinum..... 75
— Fabarum..... 233	— Hircinum..... 77
— febrifugus Sylvii. 254	Secale..... 63
— Gemmæ..... 10	Sedum majus..... 64
— Genistæ..... 233	— minus..... ibid.
— mirabilis Glauberi. 236	— vermiculare. ibid.
— polychrestus..... ibid.	Semen Cinæ..... 29
— Prunellæ..... 197	— Contra..... ibid.
— Seignette..... 237	Sempervivum..... 64
— Sodæ depuratus. ibid.	Senega nostras..... ibid.
— Succini..... 238	Senegal Gummi..... ibid.
— Tartari..... 254	Senna..... ibid.
— Thermarum..... 10	Sepia..... 79
— Vitis..... 233	Serpentaria virginiana.. 65
— volatilis oleosus.. 189	Serpyllum..... ibid.
Salep..... 60	Seseli Creticum..... ibid.
Salicaria..... ibid.	Siliqua dulcis..... ibid.
Salvia..... 61	Simaruba..... ibid.
Sambucus..... ibid.	Sinapi..... ibid.
Sanctum Lignum..... ibid.	Soda..... 11
Sandaraca..... ibid.	Solanum..... 66
Sanguis Cichorei cum	Solidago..... 30
Rheo..... 184	Species Althææ Fernelii. 238
— simplex. ib.	— vulgares. 239
— Draconis..... 61	— antifebriles. ibid.
Santalum citrinum..... ibid.	— aperitivæ..... 240
— rubrum..... ibid.	— Avenæ..... 241
Santonicum..... ibid.	— cephalicæ resol-
Sapo Venetus..... 10	ventes..... ibid.
Saponaria..... 62	— emollientes.... 242
Sarcocolla..... ibid.	— pro Fomentatio-
Sarsaparilla..... ibid.	ne..... 241
Sassafras..... ibid.	— Gargarismate
Satureja..... ibid.	adstring..... 242
Satyrium..... ibid.	— emollient. 243
Scabiosa..... ibid.	— Lignorum... ibid.
Scammonium..... 63	— pectorales... 244
Scilla..... 66	— pro potu ordina-
Scolopendrium..... 63	rio..... ibid.
Scordium..... ibid.	— pro Thee germa-
Scorpio..... 79	nico..... ibid.
Scorzonera..... 63	Specificum cephalicum. 215

U

Spe-

I N D E X.

Specularis Lapis..... 8	Styrax calamita..... 66
Sperma Cete..... 75	—— liquida..... 67
Spica Celtica..... 66	Succinum..... 11
—— Lavendula... ibid.	Succus inspissatus Acaciæ. 14
Spina cervina..... ibid.	—— Aloes . 15
Spiritus Aceti..... 115	—— Hypoci-
—— Anisi..... 245	ftidis.. 40
—— Aromaticus.. ibid.	—— Liquiri-
—— Balsamicus.. . 246	tiæ.. . 44
—— Carmelitarum. 122	Sulphur..... 11
—— Carvi.. . . . 245	—— Antimonii aura-
—— Cochleariæ.. . 247	tum. 257
—— Cornu Cervi. ibid.	—— tartari-
—— Diatrion.. . . 248	fat. 258
—— Formicarum.. ibid.	Sumach..... 67
—— Juniperi..... 245	Suppositoria composita. 258
—— Lavandulæ.. . 249	—— simplicia. ibid.
—— Lumbricorum. 248	Symphytum..... 67
—— Matricalis... 249	Syrupus Acaciæ..... 259
—— Menthæ... . . ibid.	—— Acetositis Ci-
—— Nitri acidus. ibid.	tri..... ibid.
—— dulcis.. . 250	—— Althææ... . . 260
—— Rosmarini.. . ibid.	—— Aurantior. Cor-
—— Salis acidus.. . 251	ticum.. . ibid.
—— dulcis.. . ibid.	—— Berberum .. . 259
—— ammon. anif.	—— Capillorum Ve-
ibid.	neris.. . 260
—— aquosf. 252	—— Chamomillæ. 259
—— lavand. ibid.	—— Cichor. c. Rheo. 261
—— vinosf. 253	—— Cinnamomi. ibid.
—— Serpylli..... 249	—— Citri corticum. 260
—— Sulphuris..... 254	—— Cochleariæ.. . 262
—— Tartari..... ibid.	—— Contrajervæ. ibid.
—— Terebinthinæ. 255	—— Diacodii.. . . 266
—— Theriacalis.. . ibid.	—— croca-
—— Vini camphora-	tus. 267
tus... . . ibid.	—— Emeticus..... 262
—— Vitrioli..... 256	—— Fœniculi..... 263
Spodium..... 76	—— Fumariæ... . . 262
Spongia..... 80	—— Hyssopi... . . 263
—— usta... 257	—— Kermesinus .. 264
Squilla..... 66	—— Mannatus... . . ibid.
Staphisagria..... ibid.	—— e Meconio.. . 265
Stramonium..... ibid.	—— Menthæ... . . 263

I N D E X.

Syrupus Mororum.	259	Terra Japonica.	68
—— Myrtillorum.	ibid.	Thee orientale.	ibid.
—— Pæoniæ.	265	Theriaca Andromachi.	145
—— Papaveris albi.	ibid.	—— diateffaron.	148
—— Rhœa-		Thlaspi.	68
dos.	ibid.	Thus.	ibid.
—— quinque radi-		Thymus.	69
cum.	266	Tilia.	ibid.
—— Ribium.	259	Tincal.	6
—— rosatus soluti-		Tinctura aloes.	271
vus.	266	—— amaricans.	ibid.
—— Rubi idæi.	259	—— anodyna.	ibid.
—— de Siliquis.	266	—— Antimonii anifa-	
—— de Spina cervi-		ta.	ibid.
na.	267	—— sim-	
—— Tunicæ.	265	plex.	227
—— Violarum.	267	—— Tar-	

T.

Tabacum.	67	—— tarifat.	ibid.
Tabulæ de Althæa.	268	—— balsamica.	ibid.
Tacamahaca.	67	—— Benzoës.	273
Tamarindus.	ibid.	—— Commendato-	
Tamariscus.	ibid.	ris.	272
Tanacetum.	ibid.	—— Laccæ.	273
Taraxacum.	68	—— Mastiches com-	
Tartarus crudus.	11	posita.	274
—— depuratus f. Cre-		—— Martis poma-	
mor.	ibid.	ta.	ibid.
—— emeticus.	268	—— tartarifa-	
—— solubilis.	ibid.	ta.	275
—— tartarifatus.	ibid.	—— Rhabarbari.	ibid.
—— vitriolatus.	269	—— Salis Tartari.	276
Taurus.	80	auran-	
Taxus.	ibid.	tiat.	ibid.
Telephium.	68	Tolu.	69
Terebinthina cocta.	269	Tormentilla.	ibid.
communis.	68	Tragacantha.	ibid.
Veneta.	ibid.	Trifolium fibrinum.	ibid.
Terra Catechu.	ibid.	Triticum.	70
—— foliata Tartari		Trochisci bechici albi.	277
deliquescens.	269	citrini.	ibid.
sicca.	270	nigri.	ibid.
		ad Vermes.	278
		Tunica.	70
		Turpethum minerale.	278

Tur-

INDEX.

Turpethum (Radix)	70	Unguentum ad Labia	292
Tussilago	ibid.	——— Linariæ	284
Tutia	11	——— Liquiritiæ	286
V.		——— Lithargyri	287
Valeriana major	70	——— Majoranæ	284
——— vulgaris	ibid.	——— Mendicorum	287
Vanilla	ibid.	——— Mercuriale	288
Verbascum	ibid.	——— neapolitanum	ibid.
Verbena	71	——— nervinum	ibid.
Veronica	ibid.	——— Nihili	289
Vincetoxicum	39	——— nutritium	287
Vinum	71	——— Pediculorum	289
——— Cydoniorum	279	——— ad Phthiriasim	ibid.
——— Granatorum	ibid.	——— populeum	290
Viola	71	——— potabile ru-	
Vipera	80	brum	ibid.
Virga aurea	71	——— rosatum al-	
Viride Æris	3	bum	291
Viscum quercinum	71	——— ad Scabiem	ibid.
Vitis	ibid.	——— de Styrace	ibid.
Vitriolum album f. zinci	12	——— de Tutia	289
——— cæruleum f. de		——— Verbasci	284
Cypro	ibid.	——— ad Vermes	292
——— Martis artificiale	279	——— de Uvis	ibid.
——— Veneris	280	Urfus	80
——— viride	12	Urtica major	72
Vitrum Antimonii	281	——— mortua	ibid.
Unguentum ægyptiacum	ib.	Uva Ursi	ibid.
——— album cam-		Vulvaria	ibid.
phoratum	282	Uvularia	ibid.
——— simplex	ibid.	W.	
——— Althææ	ibid.	Winteranus Cortex	72
——— Arcæi	283	Wismuthum	12
——— de Arthanita	ibid.	Z.	
——— basilicum	284	Zedoaria	72
——— Calendulæ	ibid.	Zibethum	80
——— carminativum	ibid.	Zincum	12
Unguentum diapompho-		Zingiber	72
lygos	285		
——— digestivum	ibid.		
——— fuscum	286		



