

**Thesaurus Ludovicianus sive compendium materiae med[icae] selectum ex B. [Dan] Ludovici Pharmacia, moderno seculo applicanda / [by Daniel Nebel] ... Nunc autem denuo recensitum ... notis, etc. illustratum. Opera, & studio W. Christiani.**

### **Contributors**

Ludwig, Daniel, 1625-1680.  
Nebel, Daniel.  
Christiani, W.

### **Publication/Creation**

Venice : J. Bertella, 1754.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/p5hqtsjb>

### **License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>









Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30544798>



# THESAURUS LUDOVICIANUS

S I V E

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

*Selectum*

## EX B. LUDOVICI PHARMACIA,

Moderno seculo applicanda; & editum olim  
ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

*Nunc autem denuò*

Recensitum exactissimè, Notis, Dosibus, & Indicibus,  
necessariis illustratum.

OPERA, ET STUDIO

WOLFANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCLIV.

Apud Josephum Bartella.

SUPERIORUM PERMISSU.



THESSAURUS  
LUDOVICIANUS

SIVE  
COMPENDIUM MATERIAE MED.

EX B. LUDOVICI  
PHARMACIA

Moderno seculo applicanda; & edam olim  
ab Augustino Francolani ad Alacum.

Hunc autem librum  
exemplum exaratum, Notis, Dosis, & Indicibus  
necessariis illustratum.

OTER A. ET STUDIO  
WOLFGANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCCLV

Apud Josephum Borelli.  
SUPERIORUM PERMISSU.



# PRÆFATIO.

**Q**UOD ante annos aliquos  
Francofurti ad Mœnum  
prodierat COMPEN-  
DIUM MATERIÆ  
MEDICÆ LUDOVICIANÆ,  
exhibetur tibi hic denuò L. B. sed iis  
nominibus auctum, quæ titulo ex-  
pressa habes. Videram nempe, opu-  
sculum hoc præcipuè in gratiam Ju-  
niorum Medicorum esse concinna-  
tum, tamquam Vademecum, ubi in  
promptu haberent selectissima &  
facillima remedia ad morbos quos-  
vis: hinc omninò necessarium duxi  
adiicere eorundem dosin, quæ Ty-  
rones maximè tenet perplexos. Por-  
rò nec inutile nec ingratum fore pu-  
tavi, si adderetur Index specialior



<sup>4</sup>  
*Virtutum, in quo protinùs & uno  
eodemque obtuitu reperire possent  
Philiatri, quod è re sua foret. Sed  
cùm Index ipsorum Remediorum  
non proficius tantùm, sed planè  
necessarius esset, eundem disposui  
per Classes Officinales, ut typi loco  
inservire posset, illis, s. Medicis s.  
Pharmacopœis, qui Dispensato-  
rium aliquod juxta hanc normam  
constituere vellent. Denique cùm  
Author noster in Pharmacia suæ  
Appendice etiam Myrothecii porta-  
tilis exemplor nobis reliquerit, ejus-  
dem Ingredientia passim in hoc  
Compendio sparsa asterisco notavi-  
mus. Hæc sunt, quæ de instituti  
nostri ratione nosse tua intererat.  
Vale.*





# PURGANTIA VEGETABILIA.

**J** *Alapii Radix* in pulveribus à scr. i. ad drach. i.  
pro dydrogago & phlegmagogo.

\* *Resina* (a) *ejusdem* s. *Magisterium* decenter dilatatū pro delicatioribus. à gr. iv. ad gr. xv.

*Aloe* selectior, *Soccotrina* vel *Hepatica*, (b) à quilibet & resinositate sua aqua simplici sollicitè sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda. scr. sem. ad unum.

*Liquor* ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo *Laxantium*.

*Sena* recens, in decoctis tartaro puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à drach. ii. ad drach. vi.

\* *Extractum* simplex, subtriplo vel subquadruplo ad folia saccharo conditum pro mollioribus liquidisque formulis, drach. sem. ad drach. i.

*Scammonium*. Stimuli loco ad gran. ii. iiii. pro balis ad scrup. ß.

\* *Pulvis* ejus polychrestus, santali vel papaveris

A 3

ris

---

(a) De præparatione hujus resinæ, ejusdemque debita dilatatione vid. *Collectan. Chym. Leidens.*

(b) Prolixiorem hujus processus descriptionem vid. in iisdem *Collectan.*



his erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magisterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiozem scammonii partem unà retinens, quam si quis veretur, in promptu est.

*Magisterium*, sive *Pulvis Syrius officin.* ardente spiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus, Dosis utriusvis à *scrup. sem. ad gr. xv. (\*)*

*Helleborus niger verus*, Radix & folia.

Dosis à *scr. i. ad scr. ii.* in infuso à *drach. i. ad unc. sem.*

*Extractum* ejus, aqua simplici, parùm prius alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum, *scrup. sem.*

*Colocynthis extractum*, aqua simplici, *sal. tart.* tantillo alterata parandum, & stimuli loco cæteris addendum, *gr. ii. v.*

*Rhabarbarum pulverisatum*, cum, vel sine tartaro *drach. i. ad drach. i. sem.*

\* *Tincturam ejusdem*, cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo conficienda, Dos. ad *cochl. aliquot.*

*Gutta Cambodia* per se, paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidii guttis alterata, à *gr. v. ad xiii. vel*

*Magisterium* commune, aut santalo papaverave tinctum, vel potius adhuc

*Pulvis*, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus, Dosis utriusvis *scrup. sem. ad summum.*

*Fuphorbium* à *gr. v. ad scr. sem.* Nobis potius pro errhino usurpatur, in quem finem ejusdem *drach. sem.*  
in

---

(\*) Qui curiosis & elegantibus ducitur præparationibus, habeat sibi scammon. rosat. Salzvedellinum F. F. f. Rubinum vegetabilem.



in aq. font. libr. sem. coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis, ad compescendam ossium cariem, si iisdem illinitur vel aspergitur.

Pulvis purgans. scrup. i. ad ii.

\* ℞. Rad. jalap. part. iv. magist. ejusdem vel scammon. p. i. nucis moschat. vel olei ejusdem parum. M.

Pulvis purgans in febribus scr. i. ad ii.

\* ℞. Rad. jalap. part. ii. antimonii diaph. non edulc. p. i.

Vel:

℞. tartar. puriss. pulv. jalap. an. part. ii. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypochondriacis scr. i. ad drach. sem.

℞. jalap. pulver. scammon. vel ejus res. an. q. v. M. c. aloes depuratæ diluto f. Massa Pilul.

Vel:

℞. jalap. pulver. resin. ejusdem vel scammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul. (\*)

Morsuli purgantes.

℞. jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup. ii. resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss.

A 4

in

(\*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod author pro myrothecio portali requirit: estque juxta Augustanos sequens:

Scammon. drach. ss. rhab. electi, sem. ebuli an. drac. iii. colocynth. drach. v. agar. opt. drac. iii. ss. turbit. gum. mosi, hermodact. an. drac. ii. ss. veratri nigri drac. ii. fol. senn. unc. i. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido & exprimantur; in express- dissolv. aloes soccotrin. unc. i. ss. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis a scrup. ss. ad drac. ss.



*in aq. ros. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri*  
*Dosis à drac. i. ad ii. iii.*

*Electuarium* vel *Bolus* fit simplicissime ex prædictis pulveribus vel resinis, cum conserva rosarum, aut alio quodam rob subactis.

*Liquor* purgans parari potest è magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. *Dosis à drach. i. ad ii. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveri erratici.*

*Emulsiones* ac *potiones* purgantes ex tempore parari possunt, si resinæ jalapæ vel scammonii singulæ dosi cum duabus vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua rosarum vel acaciæ, & si laetæ color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuatî dosi, cum essentiæ ribium vel cerasorum saccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ rosarum aut acaciæ.

*Vinum* purgans fit simplicissimè infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ dr. iii aut iv. cum nitrî fixi antimoniatî scr. i. vel drac. sem. & tantillo aromaticum vel radicum alternantium acceptiorum.

## L A X A N T I A.

*Pilulæ laxativæ.*

\* 24. *Aloes select. q. v. Pulverisatæ affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calide per triduum. Hunc processum toties repete, donec aqua amplius tingi recuset, tunc tinturas omnes evapora usque ad consistentiam mellis, quo facto, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maximè hora somni à scrup. sem. ad i. mare continuatis pro exigentia affectus tincturis & essentiis martialibus, hysteriis, cephalicis &c. Di-*



*Dilutum aloeticum laxativum*. Solve pilulas laxantes cum suboctuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ alicujus spirituosioris, v.g. absynthii, aut alius competentis.

*Infusum senæ laxativum*, in modum vini purgantis paulo ante descripti. (\*)

*Potiuncula laxativa*, ex jalapæ granis aliquot cum f. q. aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub semunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus absterfivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

*Pulvis laxativus*, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri scr. i. circiter sociatis.

*Pulvis laxativus Infantium* scr. i. ad drach. ss.

\* *℞. C. C. sinè igne præp. part. iii. pulvis jalap. p. i. M.*

*Clysteres* emollientes & anodynî domestici, parandi ex late aut jusculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

*Suppositoria* varii generis, è lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu melle vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

## 2. Mineralia.

*Mercurius crudus*, à scr. i. ad drach. i. cum duplo sacchari subigendus ad lumbricos pro infantibus.

\* *Dulcis*, è crudi & sublimati ana præterpropter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (ad gr. vi. aut scr. ss.) ex tempore addendus.

VO-

---

\* Ita v. g. *℞. Passul. min. lib. ss. fol. sen. s. s. unc. i. ss. cort. citrin. cinam. an. unc. ss. cremor tartari drach. vi. sem. coriandri drach. ii. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abstemiis aq. font. lib. vi. reponè ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manè & vesperi de colatura haustum modicum.*



## VOMITORIA.

**I** *Ris Florentina*, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iii. iv. ve data vomitum excitat.

*Antimonium*, unde

*Crocus Antimonii* vel *metallorum* fit, ex Antimonii & nitri ana denotatione in crucibulo, vel, pro salvando clyssiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

\* *Tartarus emeticus*, è croci metallorum & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est à gr. i. ad iii. vel iv. durissimis v. vel vi.

\* *Oxysaccharum emeticum*, è croci metallorum scr. viii. in aceti unc. x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrupum, per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Dos pro adultis est à drach. ii. ad unc. ss. infantibus trimestrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viii.

*Syrupus emeticus*, è croci metallorum drac. ii. in succi rubi idæi lib. i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. s. q. sacchari in syrupum inspissatis. Dos ut oxysacchari præcedentis.

*Turpethum minerale*, è Mercurio sublimato, methodo Zvvœlfferiana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dos est à gr. iii. ad iv.

*Mitium Emeticum Mercuriale* fit ex tartari emetici aut Mercurii vitæ dimidia dosi (gr. ii. ad iii.) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xi.) robustioribus exhibenda.

DIA-



# DIAPHORETICA.

11

## I. Vegetabilia.

**L**ignum Guajacum cum cortice suo intermixto, pro decocto antivenereo.

\* Camphora, à gr. 4. ad scrup. sem.

\* Essentia ejusdem, cum S. V. alcholisato camphoræ subtripulum absorbente paranda, & tincturis succini atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda Dosis à gutt. vi ad xii. imò urgente necessitate cochl. i.

Angelica nostras, vel Carlina, ser. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. gutt. x.

Extractum alexipharmacum, è prædictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. scrup. sem. ad drach. sem.

Helenium in substantia ad drach. sem.

Essentia ejusdem, è magmate, quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda. gutt. x. ad xx. cochl. ß.

Rutæ oleum Destillatum, promptè, si lubet, in balsamum redigendum, Dosis olei intus est à gutt. vi. ad x. balsamum non nisi exterius usurpatur.

Myrrha polycræsta, ad usus internos, selectior, ser. i. ad drach. i.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardentis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infant. gutt. ii. ad vi. adultis gutt. xv.

Extractum cum S. V. factum. scrup. sem.

Aqua aliqua pro vehiculo diaphoreticorum, v. g. famariæ,



*mariae*, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatio-  
ne, destillata.

*Sal fixum* è *millefolio*, *absynthio*, *artemisia*, vel so-  
litarium, vel simultaneum, sive putè lixiviosum,  
sive aliquo modo sulphuratum, addito nitri & fl. salis  
ammoniaci singulorum subtriplo facile in sal febrile  
mutandum. *scr. sem. ad drach. sem.*

*Scordium*.

*Gentiana*.

*Juniperi baccæ*, earumque *Rob.*

*Oleum*, è baccis non fermentatis destillandum;  
*gut. iii. ad vi.*

*Zedoaria*, *Fraxinella* vel *Asclepias*, antidotis, tinc-  
turis ve essentiis adiicienda.

*Scorzonera extractum* saccharatum, gravioribus &  
acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendū.

*Sambuci rob*, pro plebejorum sudationibus.

\* *Tinctura Bezoardica*, ex antepositis paucis radi-  
cibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota  
pulveris viperini parte proportionaliter conflata, &  
pro *unc. x.* totius, opii *drach. i.* cum portiuncula ca-  
stori, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandem-  
que filtrata. *gutt. xxx. ad Lx.*

\* *Mixtura simplex sive spiritus diatrion*, ex tincturæ  
bezoardicæ communis, & *drac. ii.* essent. camph. pri-  
us exaltatæ, *unc. x.* Spiritus Tartari *unc. viii.* & Spi-  
ritus Vitrioli subtilioris *unc. ii.* paranda, & essentia  
papav. errat. coloranda. Dosis est à *gutt. xxx. ad Lx.*

\* *Tartari spiritus*, è Tartaro crudo, cum ana-  
aluminis, crudi vel usti, destillatus, penetrantissi-  
mus, etiam non rectificatus. *scr. i. ad ii.*

*Oleum*, minùs foetens, per cineres rectifican-  
dum, balsamicum pro gregariis in contusionibus re-  
solvens ac nervinum.

*Acetum bezoardicum*, ex simplicibus antedictis pa-  
ratum, vel etiam *rutaceum*, succo citri conditum,  
pro



pro curativo & præservativo in malignis. *cochl.* i. ii. iii.

*Balsamum sive oleum loimicum*, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, *gutt.* iii. v. *ad x.*

*Eleosaccharum alexipharmacum*, ex oleis prædictis cum saccharo facile parandum.

*Electuarium diaphoreticum sine Bolus* fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubri, sulphuris, terræ sigillate, aut consimilium *lib.* i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim *drach.* ii. opiique crudi selectioris *unc.* v. vel extracti ejus spissi *drach.* iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint à *drach.* i. *ad* ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus excitulari poterunt, & ita in malignis quibuscvis diaphoreticum habebis certissimum.

*Trochisci sublinguales* ex supradictis parabilioribus.

\* *Pulvis hexoardicus*, ex CC. Philos. præpar. *part.* ii. terræ sigill. unic. fossil. *an. p.* i. qui exaltari potest perantimonialia, jovialia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro singula dosi, (quæ sit à *scr. ss. ad drac. ss.*) ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non aded malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

\* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lutii piscis *part.* ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris



ris citrini *an. p. i.* confectus, absque prævía V.S. & sine postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à *drach. ss. ad i.* exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & coralinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuís ac malignis plerisque citrà V.S. laxationes & clysterisationes (malo prius per mixturam simplicem, in vomitu symptomatíco aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum C.C. infracto, si paulò vehementius fuerit) residuum materiæ morbificæ promptè subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clyffo, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura simplici intertiata, aut subquadrupla dosi: & demùm in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter *gr. i.* ante & post morbi statum, urgente necessitate, turissímo, sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noxio, & nonnisi in declinatione, ubi omninò requiritur, exhibendo.

## 2. *Animalia.*

\* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum, præsertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus

---

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus, & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliisque stomachi & intestinorum extotericis acoribus &c. solitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus aut cinnabari nativa proficius est. Dosis *scr. i. ad dr. i.*



ritus volatiles opiatis combinati curam absolvunt

*Cornu cervi*, sponte deciduum, aut satis maturum.

*Philosophicè per cocturam in aqua simplici paratum*, bonum in malignarum statu temperans. *scrup. ss. ad i.*

*Ustum*, ex Spiritu destillati residuo, leviter denud calcinato. *scrup. ss. ad drach. ss.*

\* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; extus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *scr. ss. ad scr. i.*

\* *Magisterium*, e cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quorum potu penè insensibiliter diffluit. *scr. ss. ad gr. xv.*

*Vitriolatum*, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac spontè siccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *scr. ss. ad gr. xv.*

\* *Viperarum Colubrorumque pulvis simplex*, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (a) conditus ac *Bezoardicum animale simplex* dictus; contra sui generis venenum præservatoriè plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatorie vero hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multò plus præstitit in plora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est à *drach. ss. ad drach. i.*

\* *Pinguedo*, super ignem frigendo à crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustu-

---

(a) Ne nempe tam citò a vermibus corrodatur.



puistulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

*Scorpionum oleum* simplex, per infusionem horum insectorum in oleo olivarum paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque, & conspurcationes bufonum.

\* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. *gutt. iv. ad xv.*

*Sal armoniacum fixatum*, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad *gutt. vi.*

*Sal Hypochondriacorum* fit, dum è spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuò extrahitur, huicque liquori falsissimo spiritus vitrioli instillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum instar magisterii plumosi splendens, quod bonum est aperitivum, *scr. ß. ad scr. i.*

\* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli per fusio, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci urinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatim confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis internè est à *gutt. vi. ad x.* acidi à *gutt. iii. ad xv.*

*Lucciæ piscis ossa* quæque ex capite, ut & trutta-  
rum



rum linguæ intermixtæ & congenerum piscium dentatorum officula, absque cartilagine pulverisata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram, modo supra (a) exposito inventientia.

*Hirci sanguis*, cum sero suo in vaporis balneo, citrà combustionem debitè exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. *drach. i.*

### 3. Mineralia.

*Terra sigillata* quæcumque selectior & rubra, ilota, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. *drach. β. ad drach. i. β.*

*Unicornu fossile*, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum *scr. i. ad drach. i.*

\* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneam cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimulo seorsim asservare placeat) paratum. *scr. β. ad drach. β.*

\* *Cozeardicum minerale*, si à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. *gr. v. ad xv.*

*Diaphoretici solaris vel lunaris* loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiiciatur.

\* *Diaphoretici martiale*, si mars priùs cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successivè detonetur.

B

netur.

(a) pag. i. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.



netur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. *scr.*  
*℞. ad drach. ℥.*

*Sulphur antimonii*, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificata extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitarie vel cum præcipitantibus diaphoreticis cinnabarinis &c. datum. *gr. v. ad xv.*

*Tinctura sulphuris antimonii*, per spiritum salis tartari facta, vel, si acidam cupis, è croco antimonii, aut sulphuræ solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primum, & hoc abstracto, denud cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. *gutt. v. ad x.*

*Butyrum antimonii*, è mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, (qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtrerur) mercurium (præter vivum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

\* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati *analib. i. ad unc. iii. aut iv.* per destillationem igne minùs intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eisdem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens symptomatum concurrentium deleterium. *gr. vi. xv.*

\* *Cinnabaris nativa* selectior non tantum diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hysteriarum, colicorumque tormina (ne opiatibus quidem placanda) ver-



tingines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasiæ insuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. *gr. iiii. ad viii.*

*Sudoriferum maximum* Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulverisatum, & cum ana sublimati probè mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadruplo) subiicitur, liquor, statim & vix horæ spatio transiens residuo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probè agitatum per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur; adjecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudi *unc. ß.* & omnis liquor ad extremam usque guttulam atque totalem nitri exhaustiorem per arenam, igne sub finem forti destillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad *gr. vi. aut x.* satis, neque tamen adeò hyperbolicè diaphoreticus & *antibectico Poterii*, per simplicem reguli (ex antimonio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri confecto superior est.

*Aurum* crudum subtilissimè limatum.

\* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum *magisterium*, per se vel cum martialibus datum. *gr. v. ad vi.*

*Tinctura* ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. *gutt. iv. ad x.*

*Sulphur crudum* selectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus,



euporiston polychrestum, pulveri pleuritico vel bezoardico, alii ve cuidam gratiori, in febribus catarrhalibus epidemitis, Hungaricis nonnullis, aut magè pestilentialibus addendum. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

*Lac ejusdem*, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctu prodest. *scr. ℥. ad scr. i.*

*Balsamum sulphuris terebinthinatum*, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro renata quoque casurandum. Fit autem vel è crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & plusquam ana salis tartari simul fufis paratur. *gutt. v. ad xv.*

*Balsamus sulphuris externus*, cum hyoscyami, papaveris, aut amygdalarum oleo è crudo sulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inservire potest pro *emplastro diasulphuris*, quale simpliciter fieri potest è pice lutoria & sulphure pulverisato insperso.

*Aqua calcis vivæ sulphure saturata* bonum quidem sed circumspeditionis indigum est topicum, ne in sui similes salinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum amygdalino concussum, malum potiùs augeat.

*Pulverem pectoralem sulphuratum* vide infra.

\* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari vel nitro fixo sublimati. *gr. v. ad xv.*



# DIURETICA,

## LITHONTRIPTICA

### ALIAQUE

## APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

### I. Vegetabilia.

**T**artarus selectior & quasi per se crystallisatus. dr.  $\beta$ . ad drach. i.

Acidum tartari, semel tantum considerateque depuratum. scr.  $\beta$ . ad scr. i.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. gr. v. ad xv.

Sal tartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixiviationem secretus. scr.  $\beta$ . ad drach.  $\beta$ .

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per salis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarificato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur; ac totum hinc debite coaguletur. gr. vi. ad sc.  $\beta$ .

Tartarus tartarificatus, ex salis tartari part. ii. & tartari purificati part. iii. paratus, s. per se detur, s. potius in S. V. solvendo in tincturam diureticam, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cujuscumque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca à scr. i. ad scr. ii. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Saltartariessentiale: fit affuso duodecuplo vel sedecuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unica S. V. abstractione; vel in forma liquida, si cum aceto destillato, & sale tartari eo-



dem modo procedatur, & magna residuum spiritu vini solvatur. Aliàs sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) veletiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit *tincturam spleneticam & nephriticam*, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. *Dosis* salis est à *scr. ß.* ad *drach. ß.* in forma liquida à *gutt. x.* ad *gutt. xxx.* Tincturæ ad *gutt. xx.*

*Spiritus salis tartari & ejusdem sal volatile*: fit ex sale tartari vel fæcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potius usti destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel è tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique è fæcibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicitur & post rectificationem super sal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. *Dosis* spiritus est à *gutt. x.* ad *xxx.* salis à *gr. iii.* ad *scr. ß.* aut *i.*

*Oleum tartari* nigrum, de quo supra.

*Terebinthina* nostras, intus quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione, per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. *drac. ß.* ad *drach. i.*

*Spiritus ejusdem* per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam stimulo ex tempore danda. *Dosis* spiritus est à *gutt. iv.* ad *xii.*

*Juniperina* vide supra;

*Baccarum alkekengi extractum* liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigativum. *Dosis* ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula dosium generali.

*Hederæ terrestris extractum* saccharatum, alkekenginum supplens & polychrestum, *Fra-*



*Fragorum aqua* gravior, cum exigua S. V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

*Onodinis* nontam *extractum* (bolari tartaro afflentissimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præsertim si è tenella fuerit planta) quàm *sal fixum* sulphuratum aut vitriolatum, cum stipitum fabarum, urticæ, genistæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur *sal catholicum*, cujus dosi sit à gr. x. ad xxx.

*Oleum amygdalinum* intus ad *cochl.* i. ii. *Nucum*, *dyoscyami*, *papaveris* &c. extus.

## 2. Animalia.

\* *Cancrorum lapilli* (quivis, non tantum vivis exempti) pulverisati, solitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu, stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ardoribus &c. proficui. à *scr.* i. ad *drach.* i. In rabidorum morfu cineri cancrorum primò mixtura simplex; hinc invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

*Calami scriptorii vesiculæ* concisæ & ad *drach.* ss. cum vino vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel sustulerunt.

*Scorpionum oleum* simplex (de quo etiam supra pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

*Cantharides* (\*) è quibus etiam paratur.

*Vesicatorium* cum ana ceræ & olei vel pinguedinis

B 4

---

(\*) Usus cantharidum internus dubius est & periculo plenus: Quod si in extremis extrema tentare coactus es, sequere molum, quem describit *Bartholinus cent. 5. hist. 2.*



dinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Est autem in permultis affectibus usitatissimum ad revelandum, evacuandum &c. præcipuè in doloribus a colluvie serosa: est etiam fonticulis, setaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis spirituosius ammoniacalibus, item oleis linimentisque solventibus ob sensibilem evacuationem præsentius.

*Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollicitando*, ex quarta vel quinta parte emplastri vesicatorii, emplastro cuidam defensivo aut saturnino mixta, alternando interdum, si pruriat locus, cum emplastro, dehyosciamo.

*Aselli præparati*, per se, vel cum aliis solventibus sociati, arenosas in vesica conglobationes interdum expellunt, sed in tenerioribus angustias præcordiorum sæpe cum deliquiis inferunt. *scr. i. ad dr. i.*

*Lumbricorum terrestrium oleum simplex*, additione olei rorismarini mox in compositum redigendum.

*Pulvis* ingrator in arthritide vaga; ubi etiam spiritus tartari, salis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & infessus (contracturarum ut plurimum authores) præsentiora sunt. *scr. ℥. ad drach. ℥.*

### 3. Mineralia.

*Nitrum stiriatum*, ab accidentario sale (\*) communi more sufficienter secretum. Occultari & tingi potest succis ceraforum, myrtyllorum &c. & ita exhiberi à *scr. i. ad drach. i.*

*Nitrum fixum granulatum*, è croco antimonii & clystis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus etiam in diaphoresi & diuresi æquivalens. Huic minori

---

(\*) Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide prolixè expositum in Schrœderi. *Pharmacopœia*.



non pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio diaphoretico collectum fuit. Dosis est à scr. ß. ad drach. ß.

\* *Arcanum duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantis præsentaneum. scr. i. ad ii.

\* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu. gutt. x. ad xv.

*Spiritus salis communis*, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. gutt. x. ad xxx.

*Nephriticus lapis*, properiapto, illum expetentibus.

*Spiritus calci vivæ*: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena excubita mox destillatur; vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur & per arenam destillatur.

*Liquor nephriticus*: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

*Lixivium è calce viva* polychrestum & volatili salfedine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

\* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione cautè præservandum.

*Cremor calcis vivæ* ad dysepulotica &c.

*Pulvis nephriticus anodynus*.

*℞. lap. cancer. scr. i. ad drach. ß. pulv. anod. gr. vii.*  
M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro re nata



ta interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tar-  
tarifata.

Aliàs multi in nephritidem vel ex persuasione  
proni remediorum continuatione nimia malum po-  
tius accellerant vel intendunt, aut, propulso residue  
postmodum granulo, vesicæ calculum nonnunquam  
sibi procurant. Siliceus sanè calculus pharmacie non  
obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypo-  
chondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque spe-  
cificis interdum cedit. Diffusum tamen remediorum  
apparatum calculus renum non exigit; ob conjun-  
ctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque  
clysteres, nisi raro, neque topica operosiora (dum  
externus calor & illinentis frictio potissimum hic pe-  
ragit) necessaria esse videntur.





# APERIENTIA<sup>29</sup>;

INCIDENTIA, DETERGENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA,  
PECTORALIA, &c.

## I. Vegetabilia

Hypocondriaca & Antiscorbutica.

**C**ochlearia recens, cum nasturcinis, pro substiti-  
tutione.

*Spiritus ejusdem sale volatilisatur. gutt. x. ad xx.*

*Essentia antihypocondriaca*, è spiritu cochleariæ,  
competentibus extractis exaltato. Dosis ut spiritus.

*Belis minor*, vel *Trifolii nobilis folia*.

*Extractum ejus*, aliquo modo saccharatum.

\* *Aqua destillata florum acaciæ*, pro cæterorum  
vehiculo.

*Endiviæ, Cichorii, Lactucæ, Acetosæ* & consimi-  
lium loco sit \* *nitrum vitriolatum*.

*Scabiosa vulgaris*, cum una alterave è vulnerariis,  
egregiè simul solventibus & detergentibus, præci-  
puè Veronica, pro extracto, è singulis seorsim, vel  
simil mixtis, parando, de quo in sequentibus.

*Centaureum minus*, absynthiaco extracto sub hac  
forma sociatum.

*Chelidonii majoris aqua* verno tempore destillata,  
ophthalmica.

*Fumariæ extractum* saccharatum.

*Aqua destillata*, loco cardui benedictinæ.

*Acetum* quodvis.

*Rutaceum*, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & pau-  
cis aliquot guttis essentia castorei mixtum, alexi-  
pharmaci, & hystericis vices gerit.

\* Odo-



\* *Odoriferum* compositum, præsens aliàs refectivum.

*Destillatum* communi more; vel pro subjectis renitentioribus:

*Æruginis spiritus*, medico-chymicis usibus etiam inserviens.

\* *Elixir proprietatis*, ex aloe, mirrha, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplici, aut appropriato cuidam abstractio.

### *Stomachica incidentia.*

*Ariradix*, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

*Absynthium vulgare*, è quo fiunt.

*Spiritus fermentatitius*, si saccari communis, vel mellis ana sive dimidium, cum aliquali parte fecum recentium cerevisiæ vel vini, summitatibus selectioribus additur, & post finitum ferè fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis à gutt. xv. ad xxx.

*Extractum*, aqua simplici, &, si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad unc. i.

\* *Essentia*, ex octuplo spiritus, ac simplo extracti confecta, cui pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tantillum sub digestionem, aut post ejus filtrationem olei destillati guttæ aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.

*Sal fixum*, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

*Oleum*



*Oleum absynthiacum* stomachicum compositum, expressis ac destillatis aliis exaltatum.

*Zingiber*, in pulvere, pro trageis & tincturis compositis.

*Piper*, pro iisdem.

*Uterinæ Aperientia.*

*Aristolochiæ rotundæ radix*, pro infusis emmenagogis,

vel

\* *Cheiri flores* in eundem usum.

*Pulegii aqua* spirituosâ, quæ tamen magis antispasmodica est, quàm uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sinè noxa datur. *Oleum* cum aqua simul proveniens, menthæ, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

\* *Aqua hysterica* vulgatio, cum, vel sinè specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad coch. ii. iii. &c.

*Pectoralia Aperientia.*

*Enula* & *Hedera terrestris*, cum suis essentiis, & extractis, de quibus suprâ: pag. 11. & 23.

*Scabiosa*, cut toto, saltem pro extracto aliquantum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

*Veronica*, aut paulò acceptior *Chamedrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

*Aqua ejusdem* spirituosâ, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

\* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractio fœniculato, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) ampliùs exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium & epicerastricorum



rum accessum accomodata, præmisso vomitorio, idem in asthma propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica verò collectione longè consultius accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à gutt. xx. ad xxx

\* *Scylla*, pro aceto, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus, & symbolizantibus facile in *oxymel*, & *looch* converti potest.

\* *Nicotianæ essentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denuò extrahendum & ad consistentiâ syrupalem inspissandum: non solum internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad scr.ß. Extracti. ad gr. xv

*Syruporum pectoralium loco* extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupisatque sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

*Decocta pectoralia* incidentia per simplicium acceptiorum, & competentium delectum, epiceraisticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

*Fæniculi oleum destillatum*, etiam pro *elæosaccharo* extemporaneo, si lubet.

*Asa dulcis*, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

*Iris Florentina*, infusis, & præcipuè pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epiceraisticis gummosis, atque confinis, rancori non obnoxiiis (loco specierum diaireos) sive becchicis, aronatis scil. sulphureis, martiatis &c. quacunque ratione misceatur.

\* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportionem constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipuè verò opiatorum tantillo, tinnabari nativa &c. exaltatus, insuper saccharo, aleo-



aleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctoria emetica præmittantur.

*Rotulæ vel Trochisci pectorales*, sub epiceraistica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

*Cancrina & Cervina* huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. pag. 14. 23.

\* *Anguillæ hepar, cum felle*, inter se calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo fœtus positu suscitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum ess. castorei. Dosis est ad *drach. ℥.*

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia, & Uterina.*

*Mars*, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque deterfione Hypochondriacos levans, & obstructions eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in pollinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa, & tragacanthæ mucilagine dari potest. *scr. ℥. ad scr. i.*

\* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, è limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus perse, vel cum rob aliquo domestico ad *scr. i.* aut *drach. ℥.* præbendus.

\* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancerorum & similibus, absque æstus intendentibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rarius præmisso vel subsequo electivè purgante.



*Vitriolum martis factitium*: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum absterisivum & reverà polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potius, permisceatur tartaro, (pro *magisterio martis vitriolato*) purgantibus, aut saccharo Canario.

\* *Tinctura martis tartarifata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana *lib. ʒ.* in aquæ simplicis *lib. vi.* coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spir. vini *lib. vi.* extrahatur, & post filtraturam inde *lib. i.* vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypocondriacarum pastium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, chachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum confectarius fuerit) citrà purgantia, sub aliquot dierum continuatione, securè curat, sola, vel diaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rariùs; si alvus præter mortem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

*Æruginis spiritus* subtilissimus, è crystallis illius aceto destillato imprægnatis destillatus, non tam intus in pectoris infarctu, (ubi spir. salis ammon. urinosus, del acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant) quàm extus pro tincturis & essentiis materialibus, saturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum huius spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum extus sufficienter complet.

*Ærugo usta*, in decocto mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi faciliè deponens.



*Unguentum Aegyptiacum*, finè alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices *unguenti purpurei* supplet.

*Lavamenta Chirurgorum* extemporanea myrrhata, aloethica, theriacalia &c. plagularum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pingua, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti Apostolici* & hujus nominis *emplastri* ( si aliud mitius desiccans & defensivum ejuscemodi mixturis mundificantibus superimponitur) locum obtinent.

*Tutia*, non ustulata.

*Nibili album*, lotura, vel potius cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones complet.

*Epithemata* non pingua, ex solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosi &c. vel aqua calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro, &c. constantia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.

\* *Liquor ex Cerusa*, nibilo, matre perlarum, vel lapide calaminari & particula thuris atque opii, cum, vel finè casura paratus; vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cujusvis tantillo condita, sufficit loco *unguentorum ad oculos*.

*Vitriolum* quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuosum, sat bonum.

*Ros mineralis*, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur ( loco complurium aquarum & tincturarum dilutionum vegetabilium refrigerantim, ac juleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati) s. prius essentia belli-



dis, hæpaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

*Spiritus Vitrioli acidus, communis*, è vitrioli supra restitantis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei spatio destillatus: manifestè non calefaciens, sed potius (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans, & simul aliquantulum restrictivus, sive per se detur, sive occultationis causa vegetabilium floribus aut essentiis colorantibus tinctus, aut spiritui cui-dam abstractio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum amplius per sex octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorē saturarioremque hinc spiritum nanciscuntur, etiam pro *unicornu mineralis* imitamento sufficientem, modò non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis gutt. iv. ad vi.

*Mixtura vitrioli tartarizata*, è proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco *spiritus aperitivi Penoti*.

*Spiritus vitrioli coagulatus* fit, si spiritus vitrioli p. i. à nitri crudi p. ß. abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

*Colcothar* extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui restitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

*Borax vulgaris*, irritans non postremum, etiam solitariè, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completior dosis (ad drach. ß. scr. ii.) interpositis subinde essentiis castorei aut succini, vel aqua hystérica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est à drach. ß. ad drach. i.





# RESOLVENTIA

ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum classe sunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CEPHALICA,  
STOMACHICA, ET HYSTERICA.

## 1. Vegetabilia.

### a. Aromatica.

**C** *Inamomum* selectius.  
\* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter spirituosam.

*Oleum destillatum*, pro aliorum conditura, balsamo & elæolaccharo extempora neo.

*Caryophylli*.

*Aqua eorumdem* destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantum spirituosam, cum oleo simul prodeunte.

*Balsamum compositum*, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut sine pretiosis odoriferis,

*Nux moschata*.

*Oleum ejusdem* expressum, balsami sui locum facile supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

*Galanga minor*, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

\* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defectu *Cubebæ*.

*Lignum aloes* s. *Calambac* genuinum.



*Pulvis stomachalis*, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sine moscho confectus.

*Pulvis Cephalicus* aut *Cordialis*, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut precipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ moschique insumptionibus, quas Plethorici, Biliosi, Valetudinarii, & Hypochondriaci non facile ferunt.

*Tragma aromaticum*, ad usitati modum ex selectis Rosarum Conserva, pulverem, essentiarum extractorum, oleorum &c. competenti quantitate medicata.

\* *Elæosaccharum compositum* è prædictis, cum vel sine moscho.

\* *Aqua destillata*, ad aquæ carbunculi modum composita, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens;

\* *℥. Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi. M.*

*Infusum* è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum spir. vini factum, in usus externos.

*Aquarum catarrhalium externarum loco* sit *Essentia Casuræ* variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spiritus urinosos exaltata.

*Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ* fit, si aquæ apoplecticæ septilli spirituosæ instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ &c.

*Aqua acoristica*, etiam correctiore, convenientior est tinctura, è competentibus aliquot simplicibus, ad imitationem otalgicæ *Mynsichti* confecta.

*Aqua Embryonum:*

*℥. Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosæ part. i. apopl. p. ß. M.*

*Mixturæ cordiales*, per convenientium aquarum odoriferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.



b. *Carminativa.*

*Mentha crispa*, vel odoratioꝝ palustris retundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillio.

\* *Aqua ejusdem* spirituosior, calidioribus tamen subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve solventibus aut anodynis facilè exaltanda.

*Oleum*, per destillationem simul proveniens affinibus adiiciatur.

*Acorus noster odoratus.*

*Aqua ejusdem*, non simplex, sed, radice debite priùs reclusa, spiritiosa, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

*Extractum*, aqua simplici paratum & saccharatum.

*Carvi semen*, pro \* oleo polychresto.

*Fœniculi semen*, ejusque

\* *Oleum destillatum.*

*Aqua destillata*, ophthalmica.

*Spiritus abstractitiuus*, pro tinctura pectorali.

*Lauri baccæ*, tantùm pro polychresto oleo expresso.

*Emplastri stomachalis consueti loco*, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam spiritus aliquis abstractitiuus, sinè vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

*Chamæmeli flores* pro topicis.

*Oleum*, per infusionem paratum usus tempore etiam alio quodam resolvente, expresso vel destillato alteratum.

*Essentia stomachalis*, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthiive spiritu, analogo quodam extracto competenteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiuncula salis cujusdam fixi.



*Tabulæ vel Rotulæ simplices, oleis destillatis accēptioribus illitæ.*

*Sacerdotale antiquorum Sal.*

*Pulveres præcipitantes inspidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.*

*Elaosacchara extemporanea, pro delicatioribus.*

### c *Hysterica.*

*Melissa.*

*Aqua ejusdem spirituosæ, simplex vel composita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. simplici ac proportionali confusione.*

*Aqua vitæ mulierem, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ & spicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportionē cum aqua simplici & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quod etiam calentibus, siticulosis, hæmorrhagiis nimis &c. in & extra puerperim quadret.*

\* *Aqua hysterica fit, si p. β. aquæ hujus infundatur castoreum, instilleturve illius essentia, si ferri poterit.*

*Aqua apopletica amara, loco aceti hysterici.*

\* *Essentia succini & casuræ, solitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynis, cinabarinis, ac præcipitantibus, cujusvis elixirii hysterici vices sustinet.*

*Extractum hystericum fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subigitur.*

### d *Refectiva.*

*Citri cortices, domi debite siccati, pro infusis tincturisve compositis.*

*Liquor oleosus, è derafa flavedine expressus, & po-*



& postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

\* *Crocus*, sat fragrans, citrà tosturam pulverisatus, pro electuario vel tinctura antidotali.

*Extractum* ejusdem, aqua simplici factum.

*Spiritus vini*, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minùs resinosis salinisque nonnullis (minùs dephlegmatum ferentibus) adhibendus fuerit; s. denudè super cineres vel calcem rectificatus, aut ampliùs super sal tartari abstrahendo, vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

### c Cephalica & Nervina.

*Lilium convallium* recens, pro spiritu abstractio.

*Spica nostras* s. *Lavendula* florescens similiter pro spiritu abstractio, cum ardente quovis parando.

*Oleum* copiosè simul profluens, aliis cephalicis adiiciendum.

\* *Aqua apopletica* s. *cephalica*.

℞. *Spiritus vel aquæ spirituos. lil. convall. p. iiii. spir. lavend. part. i.*

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitariè, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperationem aliquam priùs infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus C. C. rectific. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

*Aqua Apoplectica amara.*

℞. *Aq. apopl. p. i. acet. rutac. p. ss. essent. castor. gutt. aliquot. M.*

*Amaracus* s. *Majorana*, pro aqua spirituosâ & oleo destillato, è quo balsamum aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

\* *Serpillum*, loco thymi fragrantis, aut *saturejæ* pro spiritu abstractio, extùs inprimis non contemnendo



& aliis destillatis, tincturisque competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

*Betonica loco* extus sacculi cephalici è vegetabilibus hætenus selectis, consimilibusve euporistis, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimentis subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus è calefacto vino lotus.

*Pæonia rad. extractum*, parumper saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentia competentes admisceri possunt.

*Aquarum epilepticarum vices gerit*, aqua lil. convall. simplex vel cinamomifata, aut apoplectica castorifata.

*Viscum aucuparium*, bonum emolliens, attrahens, & intermixto sulphure resolvens.

*Verbenæ*, vel *Anagalidis phænicae* s. *cæruleæ extractum*, vel, posterioris loco polychrestum *hypericinum*.

*Balsamum cephalicum*, simplicissimè mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportionem.

*Oleum olivarum* aut *nucum*; infusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

*Unguentum emolliens* atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipso etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo resolvente prædicto constabit. Reliquum longè facilius vesicatoriis, rubificantibus &c. in membris resolutis & luxatis contertive, plebejorum saponariis mixturis, sacculis atque fomentis transigitur.

*Emplastrum* è colophonia & succino compositum est *diaphoreticum*.

*Emplastrum diasulphuris*, vulgare, vel etiam è pice sutoria & sulphuris polline insperso confectum.

*Emplastrum de hyoscyamo*, præstantissimum, ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris & effectus est, cuius splenetico par vel superius præ-



præcipuè si aliis malacticis aut resolventibus, pro re nata, exaltetur.

*Emplastrum de meliloto*, vel potiùs *pultes & cataplasmata domestica* suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolentia externa*.

*Galbanum*, cum illiquata saltem *terebinthina* extensum, aut cum castorei oleive succini particula in *emplastrum matricale* redactum.

*Ceræ*, vel potiùs *Saponis oleum*.

### *Suaveolentia.*

*Olibanum* selectius,

*Mastiche*, pro topicis & suffumigiis.

*Essentia ejusdem liquida*, cum spiritu vini alcoholisato vel aromatico stomachali parata.

*Sandaracha*, pro suffitibus.

\* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim plerumque falsata est.

*Pulvis pro suffitu catarrhali* ex recensitis gummatis, adhibita simul frictione calida.

## 2. *Animalia.*

### a. *Antepileptica.*

*Cervi Cornu*, ejusque præparata, quæ vid. p. 14. & sequ.

*Ungula*, intus & extus pro periapto ignaris cum successu data.

*Cranium*, post aquæ simplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

\* *Pulvis antepilepticus.*

24. *Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti*, succini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.

De.



Detur adultis æquè ac in infantibus curativè repè-  
tendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis  
vel interpositis emeticis aut laxativis; modò suppera-  
dantur volatilia urinosa, v.g. spir. C. C. salis ammo-  
niaci simplex vel compositus &c. modò essent succi-  
ni, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii  
& similia; modò præcipitantia alia, inprimis autem  
opiata, v.g. pulv. anod. infrà pag. 45. descripti gr. iiii.  
pro adultis circumspeciè. Alias pulveris hujus per se  
dati dosis est adultis ad *drach.* ß. infantibus anniculis  
ad gr. iv. v. vel vi. natu verò minoribus dimidium.

\* *Pulvis antepilepticus anodynus.*

*℞. Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præ-  
parati drach. iiii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat Auth. scr. i.*

M. f. Pulvis, qui non solum lactentibus, verum etiam  
reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus,  
diarrhœis &c. detur, vel per se, & quidem trimestri-  
bus ad gr. i. vel cum aliis alterantibus & præcipitanti-  
bus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus com-  
plicatis minus commoda sunt.

### b. *Hysterica.*

*Castoreum* genuinum recentius, per se, intus quo-  
que citrà noxum, si citrà abusum.

\* *Essentia ejusdem sequens.*

*℞. Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s.  
M. f. tinctura.*

Laboriosius, at elegantius etiam fit hæc tinctura  
per spiritus vini abstractionem, & residui inibi disso-  
lutionem.

### c. *Analeptica.*

*Moschus* selectior, analeptici usus tempore s. per se  
s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando,  
aut diversimodè aquis odoriferis infundendo socian-  
dus;



duſ; nec multis in affectibus, ipſiſque parturientium defectionibus ſæpenumero tam adverſus, uti vulgò creditur.

*Ambra*, cum ſaccharo oleoſiſque lævigata, competentibus remediis ex tempore permilceri poteſt. Teneriorum tamen & exauſtorum Senum caput, uti moſchata, Zibethina & olea fumoſiora faciè replet.

*Liquor analepticus.*

*℞. Aquæ roſ. aq. cinam. ana p. i. aq. apopleſt. p. ſ. moſchi cum eleoſaccharo aliquo ſoluti parum. M.*

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis intùs & extùs adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c. malum potiùs fovent quàm percurant; ceu idem per juleporum ſimiliumque apoze-  
matum hauſtus in febribus paſſim contingit.

*d. Reſolventia pingua, nervina, ſimulque anodyna.*

*Oleum olivarum*, guttulæ uni vel alteri olei cujuſdam deſtillati obnuptum.

*Butyrum*, præſertim vernale, tum per ſe, tum aliorum competentium accèſſu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

*Taxi* vel *leporis pinguedo* ſingulare tractivum, ſ. re-  
nitentium ſuppurarionum ruptorium eſt.

*Sapo* vegetior quiviſ, & perfricta cum eodem lin-  
teola, ejuſdemque mixtura cum ſpiritu vini haud reji-  
cula vulgi ſunt euporiſta.

*Oleum* ejuſdem cum cineribus deſtillatum præ-  
ſtans eſt, reſolvens.

*Cera flava.*

*c. Foſſilia reſolventia, bituminosa & ſulphurea.*

*Succinum*, vulgare, flavum & pellucidum pulve-  
riſatum, intùs per ſe, vel cum ſpecificis cephalicis,  
ne-



nephriticis & uterinis; extus solitarium, vel competentibus adjectum pro suffitibus.

\* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarifato, vel aliàs rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam per se, quàm cum essentia castorei, casuræ &c. bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis spirituosus, nec adeò præcipitantibus assumatur.

*Oleum*, per se absque additamentis destillatum, aliquoties solummodo ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosius per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hîc parergon est. In renitentioribus tamen ischuriis reliquisque destillationibus infidum est, utut modò per se sublimatum, modò ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum detur.

*Balsamum*, ex oleo hoc destillato & nucistæ expresso mox parandum.

*Petroleum*, sæpe nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

*Arsenicum*, pro conficiendo magnete arsenicali, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola.



# HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERASTICA.

## I. Vegetabilia.

### a. Hypnotica, & Anodyna.

**O** Pium, quod hactenus non sine magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque serina tussi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra prævias tostura, exhiberi potest, modò competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur.

*Extractum ejusdem*, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

\* *Laudanum opiatum.*

℞. *Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.*

\* *Pulvis anodynus opiat.*

℞. *Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel.*

℞. *Extr. opii p. i. sang. diacon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p. iii.*

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus sui granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephri-



nephriticis, hyſtericis, vel anticolicis præcipitanti-  
bus ulterius accommodari, gratiorique aliquo rob vel  
extracto ſubigi poteſt, ſi boli formula placuerit.

\* *Liquor anodynus.*

*24. Opii crudi, vel per ſuperfuſæ aquæ ſimplicis diva-  
porationem in graveolentia ſua mirific. p. i. aquæ apopl.  
noſtr. p. ſpir. vitrioli ror. vel philoſ. ana p. iv.*

Stent per dies aliquot in digeſtione, & poſtea filtre-  
tur tinctura, quæ in malignarum complurium princi-  
piis; vomitibus ac diarrhæis complicatis aliisque af-  
fectibus, remediis ordinariis ad gutt. vi. vel viii. ſocia-  
ta, per ſe verò in rheumatismo, vomitu, diarrhæis,  
nephritide &c. ad gutt. x. xii. vel xviii. noctu data po-  
lychreſta eſt.

*Hyoſcyamus*, pro topicis, anodinis, mollientibus  
ac reſolventibus.

*Semen ejuſdem*, pro oleo expreſſo, ſolum, vel cum  
ſem. papav. mixtum.

*Balaſamum hypnoticum*, ex oleo hyoſcyami & nuci-  
ſtæ expreſſo.

*Unguentum hyoſcyami*, è floridis illius ſummitatibus  
cum butyro frixis, è quibus etiam cataplaſmata ex  
tempore parantur.

*Emplaſtrum de hyoſcyamo* vide ſupra pag. 40.

*Papaver album vel nigrum.*

*Extractum* immaturorum capitum ſacchara-  
tum, præſertim pro infantibus, quibus tamen  
acciſæ opiatorum doſes tutò dantur, & in primis  
ſuprà pag. 42. poſitus pulvis antepilepticus, ſoli-  
tarius, aut pectorali ſulphurato pag. 31. descri-  
ptio ſociatus.

*Semen*, pro oleo hinc exprimendo.

*Papaveris erratici flos* recens, pro extracto in va-  
poris balneo ritè parando & ſaccharo condiendo.



b. *Epicerastica.*

*Passule*, non exacinatæ, majores ac minores, pro *essentia* meliformi simplici, vel adjecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

*Glycyrrhizæ radix*, polychresta.

*Extractum eiusdem* melliforme, saccharatum.

*Saccharum*, in metis, etiam non aded finum; remediis, præcipuè liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, spleneticis tamen compluribus, hysteriis dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

*Pulvis erysipelatodes.*

℞. *Ceruss. p. ii. vel iii. myrrh. p. i. farin. domest. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. s. M.*

*Amygdalæ dulces.*

*Oleum earundem*, s. igne expressum, per se polychrestum intus & extus adhibitum.

*Cucumerum ac Cucurbitarum semina*, pro emulsionibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

\* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniarum semen*.

*Violarum flores*, cum suis alabastris, recentes vel ritè siccati.

*Essentia eorundem*, melliformis, citrà repetitas infusiones in vaporis balneo paranda & saccharo liberalius condienda levique negotio diluenda.

\* *Decoctum pectorale*, è paucis quibusdam epicerasticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia magis conveniunt.

*Linctus* aut *Mixtura leniens*, temperans & incrasans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

*Morsuli pectorales & arteriaci*, s. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhizæ, tragacanto & saccharo confectæ.



c. *Anodyna Topica.*

*Malva* cum toto.

*Liliorum aliorum oleum*, è floribus recentibus per infusionem paratum, simplex, vel cum violarum, rosarum, sambuci, chamæmeli & verbasci floribus compositum.

*Lini semen*, vel magna residuum ex oleo ejusdem expresso.

*Agnorum sebum*, simplex, aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum, loco unguenti pomati.

*Oleum nucistæ* pro fissuris.

*Olivarum* recentius.

\* *Emplastrum* è malva mucilaginosum, ad normam hyoscyamini confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

\* *Urinæ*, vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sine febre interdum felicius sopit, quàm summa opiatorum dosis.

*Mel.* quodvis bonæ notæ ad usus internos deputatum, &, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

\* *Meliceratum* spirituosum, simplex & compositum, paratu facile.

*Spiritus mellis* acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

*Lac. humanum, asininum*, vel *caprillum*, verè phthificos non constanter juvit, aut, citrà majorem sæpè putredinis intensiorem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipuè tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.



# ROBORANTIA TEMPERATA.

## ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

### 1. *Vegetabilia acida.*

#### a. *Refrigerantia.*

**C** *Erasa acida* sicca, hordeatis æstuantium adjecta, per se, aut cum passulis cocta loco conditorum.

*Eorundem recentium succus*, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam solitarius, (nisi certas in compositiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas seorsim placeat) quàm succi ribium subquadruplo, & berberum suboctuplo mixtus, post spontaneam subsidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, per diu sic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

*Cerasorum nigrorum aqua* destillata pro vehiculo. *Cydoniorum succus* ad quartas exhalatus. In loco frigidiori sat durabilis, aliàs in fermentationem proclivior est, & hinc cum saccharo rectius in syrupi consistentiam redigitur, facileque negotio per aquarum aromaticarum, elæosacchari diaromatici, ve essentia alicujus competentis additamentum amplius exaltatur.

*Citri, Limonumve aciditas*, corticibus suis alterata, & cum ana sacchari in syrupum condita,  
D ac,



ac, si lubet, spiritus vitrioli particulà intensa, diu sic in loco paulò frigidiole durans.

\* *Myrtyllorum succus*, in consistentiam syrupalem inspissatus.

\* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

\* *Rubi idæi spontaneus succus*, ad tertiæ partis remanentiam in syrupum ferè inspissatus.

### b. *Temperata.*

*Rosæ odorifera quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.*

\* *Aqua earumdem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico è rosis minus fermentatis eliciatur.

\* *Spiritus fermentatitius*, cum saccharo parabilior.

*Conserva rosar. rubr.* etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

*Essentia*, è rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda.

*Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & suscitantium adjectione, mixtura cuiusvis confectiōi alchermes præferenda hinc confieri facile possit.

*Pulvis hepaticus, potatorum*, è rosis, coralliis & santalo rubro; essentia berberum aut vitriolaceis moderatè saturatus.

*Caryophyllorum hortensium flores* cujuscunque coloris rosis pro essentia intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

*Santalum rubrum verum*, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthificis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro saluginosioris feri attemperatione haud incongruum.



c. *Antivenerea.*

*Extractum foliorum salicis, aut glomerum balau-  
stiorum.*

*Nitrum, Daemonium tamen hoc plerumque nec ni-  
ve, nec jejuniis eicitur.*

d. *Venerem Stimulantia.*

*Satyriorum radices succulentæ ac recentes pro es-  
sentia melliformi cum spiritu vini (sequestrata su-  
perflua radicum mucagine) paranda, & reficienti-  
bus aut stimulantibus additamentis, si opus fuerit;  
amplius modificanda.*

*Remedium venereum ex semine fraxini, erucæ,  
pipere, sinapi, cœpis, cubebis &c. pro renata fla-  
tulentioribus analepticiis aromatizandum.*

2. *Animalia.**Reficientia, & Refrigerantia.*

*Cervina & Cancrina ex antedictis hunc tradenda.*

*Spermatis ranarum aqua destillata, extus simplis-  
simam in alterationis gradu aliquantum præcedens.*

3. *Mineralia.*2. *Roborantia.*

\* *Coralia rubra selectiora & pulverisata, inter  
consimilia absorbentia ferè prima (lactentibus ta-  
men erraticè febricitantibus minus quadrantia) in  
hypochondriacorum permultis vitiis planè polychre-  
sta sunt, sive per se, sive cum cinnabarinis, mar-  
tialibus anodynisque dentur.*



\* *Magisterium* è coralliis, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

*Tinctura corallorum*, cum spiritu mellis, aut acido vegetabilis cujusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

*ChrySTALLUS* in pulvere, non reiciculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

*Sacchari saturni* loco fit cerussæ, minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in crystallos redigenda ad usus internos.

*Magisterium saturni volatile*, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

*Essentia saturnina* fit è prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*


*Unguentum saturninum*, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, extempore cum casura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

*Emplastrum saturninum*, è lithargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

*Acetum de lithargyrio*, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud aded contrariantibus, diluto vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imò & oleosis promptè permiscendum.

*Marcasitæ Magisterium*, sine, vel cum mercurio dulci saturnisque haud reiciculum cosmeticum.





# VULNERARIA

## ADSTRINGENTIA

DETERGENTIA, &c.

### 1. Vegetabilia.

#### a. *Vulneraria.*

**P** *Lantago polychresta*, pro extracto saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & con cellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfacili.

*Aqua ejusdem*, è julis floridis destillata.

*Tussilago*, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

*Extractum ejusdem* saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter suprà positorum becchiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

*Hyperici extractum* polychrestum, aliquantum saccharatum.

*Oleum* simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

*Pyrola, Sanicula, Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

*Extracta harum*, singula, vel conjunctim.

\* *Auricula muris*, in cephalis commendata.

*Herniaria & Perfoliata.*

*Perficaria & Millefolium.*

*Prunella* pro stomaticis deterfionibus.



b. *Styptica.*

*Sanguis draconis* verus & selectior.

*Stypticorum antidysertericorum* loco feliciter in majori malignitate alexipharmaca spirituosae & calidiora resolventia; in remissiori vero temperata, simul invertentia s. absorbentia, succenturiatis postmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique vero polychrestis opiatibus in mediocri dosi adjunctis, præbentur.

*Tormentilla, Bistorta*que utrumlibet.

\* *Extractum utriusvis*, saccharatum vel non.

*Symphyti radix.*

*Extractum ejusdem* saccharatum cum spiritu vini paratum, suo loco atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione, hic corroborantium fructuum, rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici &c. essentialibus, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis, vitriolicisve competentibus præcipue vero opiatibus exhibendum.

*Pulvis stypticus internus*, ex coralliis, conchis, croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus.

*Lupi crepitus, gallæ vel Glandium cupulæ, coccolithar &c.* pro pulverem styptico externo.

*Cataplasmata contra cruorem, vel emplastrum ad fracturas.*

*Emplastrum saturninum*, supra dicta ratione aceto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

*Emplastrum diacalciteos* quoddam.

*Emplastrum stypticum*, ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum, aut sine gummatibus confectum.

*Albumine cum alumine* humectata stuppa.

*Emplastrum catagmaticum*, ex paucis aliquot necessariis paratum.

*Em-*



*Emplastri ad bernias loco* aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sine sectione curabili perficiunt.

*Unguenta hæmorrhoidalia* ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodyno &c. confieri possunt.

### c. Detergentia.

*Apophlegmatizantia & ptarmica*, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio (ad drach. ʒ. in aquæ lib. ʒ. decoquendo) peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

*Sancticum* recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

*Linimenti contra scabiem loco*, sola dissolutæ tabaci, essentiæ, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

### 2. Animalia.

*Vulneraria, Styptica & Detergentia.*

\* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirci, Mandibulæ Lucii.*

*Mel*, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

*Spongiæ præparatæ*, cum *scrophularia* vel *vincetoxico* contra strumas.

### 3. Mineralia Adstringentia.

*Crocus martis adstringens* quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum aut sine opio, coral-



liis &c. pro internis usibus; extus verò *colcothar* extremè perustum.

\* *Tinctura*, ex marte crudo per spiritum æruginis, simplicem aut tartarifatam, præparata, tincturis corallinis & opiatis facilè sociabilis.

*Alumen rupeum*, per se, sanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed adversum, & hinc extus in chirurgicis ac chemicis utilius.

*Ustum*, spiritus productum, externè.

*Dulcificatum*; per repetitas liquoris phlegmatici abstractiones, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

*Spiritus acidulus*, per arenam circumspectè destillatus, rori minerali adijciendus vel substituendus.

*Magisterium siccum*, per solutionem in aceto ac subsequenter crystallisationem paratum, cum, aut sinè extranea quadam coloratione.

\* *Hæmatites lævigatus*.

*Schistus præparatus*.

*Calaminaris lapis*, pro topicis, sive per se, s. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, s. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, suprà notatum, ana constituat.

*Mercurius crudus* decenter & simplicissimè subactus.

*Sublimatus dulcis*, impurior.

*Præcipitatus mitis*, v. g. turbith, è mercurio sublimato dissolutus.

*Osteocola lævigata* pro tonsorum usu.

*Lapis medicamentosus*, ex alumine, vitriolo, cerussa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto sufficiens.

*Cinnabaris vulgaris*, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, velex tempore attem-



temperantibus aut mundificantibus liquoribus, succis, pulveribus, axungiae simplici, unguento emplastrove cuidam saturnino aut resolventi commisceri aut subigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit, ad imitationem emplastri antivenerei mercurialis, solutionem cum aqua forti factam competenti massæ per exhalationem sociando.

**FINIS.**



# T A B U L A

## DOSIUM GEN.

**A** Ceta infusa & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius. *unc. ℥. drach. vi. unc. i.*

*Apozemata. Vide Decocta.*

*Aquæ destillatæ; simplices unc. ii. unc. iii. vi. compositæ & cum vino unc. ℥. drach. vi. unc. i. vel cochl. i. ii. &c. spirituosæ ad drach. ii. unc. ℥. aut cochl. i. ad summum.*

*Balsamo; oleosa, ut olea spirituosæ, ut spiritus. Boli unc. ℥. unc. i. unc. ii. ad summum.*

*Clysteres; lib. ℥. lib. i. unc. xvi.*

*Condita, Confectiones & Conservæ; drach. ii. unc. ℥. unc. i.*

*Cortices; in pulvere scr. i. drach. ℥. scr. ii. in decocto aut infuso drach. ii. unc. ℥.*

*Decocta & Infusa: unc. ii. unc. iii. iv.*

*Eclegmata; ut Electuaria.*

*Eleosacchara; gr. vi. scr. ℥. scr. i.*

*Electuaria; alterantia & bezoardica scr. i. drach. ℥. drach. i. ii. lenientia, unc. ℥. unc. i. unc. i. ℥. purgantia: drach. ii. unc. ℥. unc. i.*

*Elixiria & Essentia; gutt. xx. xxv. xxx. vel scr. ℥. scr. i. drach. ℥. drach. i. præciosæ ut ambr. gutt. iv. v. x.*

*Emulsiones; cochl. i. ii. iii. ut Mixtura diffusiores.*

*Essentia: ut Elixiria.*

*Extracta; alterantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. drach. i. purgantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. resinosa nonnulla solum gr. v. scr. ℥. anodyna: gr. i. ii. iii. iv.*

*Fecu-*



*Pæculæ*; scr. β. scr. i. ut *Pulveres*.

*Flores*, p. i. ii. iii. m. ss. Chymici gr. v. scr. β. scr. i.

*Folia*; m. i. ii. excipe folia fenæ, quæ ad drach. i. drac. ii. unc. β. & majora, quæ numero præscribuntur.

*Fructus*; majores numero aut paribus; minores pugillatim aut manipulatim præscribuntur.

*Gelatine*; drach. ii. unc. β. unc. i. aut cochl. i. cochl. ii.

*Herbæ*; ut folia m. i. ii. iii. in pulvere drach. i. drach. ii. vix ultra.

*Infusa*: ut *Decocta*.

*Julapia*: ut *Mixturæ diffusiores*.

*Lapides*: pretiosi in fragmentis gr. iii. v. scr. β. ignobiliores. scr. i. drach. ss. drach. i.

*Ligna*, in decocto f. infuso drach. i. drac. ii. unc. ss. unc. i. in pulvere, ut xyloaloe, scr. i. drach. ss. drach. i.

*Liquores*: gutt. vi. x. xx. aut scr. β. scr. i.

*Lixivia*: unc. ss. unc. i.

*Loboch.* f. *Linctus*; unc. β. unc. i. &c. ut *Electuaria*.

*Magisteria*: roborantia gr. v. scr. β. scr. i. anodyna gr. v. scr. ss. purgantia gr. iii. vi. scr. β.

*Mixturæ*: scr. ss. drach. β. drach. i. aut gutt. xv. xx. Lx. Lx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrupis & pulveribus cochl. i. ii. iii. &c. imò unc. iv. lib. β.

*Morsuli* vix limitatam habent dosin: ordinariò fiunt pondere unc. i. & ita sumuntur num. i. ii.

*Olea*; infusa, cocta, aut expressa viliora unc. ss. unc. i. pretiosiora scr. i. drach. i. drach. ii. destillata gutt. i. ii. iii. scr. β.

*Pilule*; gr. v. scr. ss. scr. i. drach. ss.

*Preparata*; scr. ss. scr. i. drac. ss.

*Pulveres & Species*; alterantes. scr. i. drac. ss. drach. i. bezoardici scr. ss. scr. i. drac. ss. purgantes scr. ss. scr. i. drac. ss. chymici gr. v. scr. ss. scr. i. emetici gran. iii. iv.

*Resinæ*: purgantes gr. v. scr. ss. alterantes ut *pulveres*: camphora. gr. iii. v.

*Radices*: in pulvere scr. i. drach. ss. scr. ii. in infusis & decoctis drach. i. drac. ii. interdum unc. ss. ad unc. ii.

*Rob*;



*Rob*; ut *Syrupi* & *Mella*.

*Rotulae* numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici *iii. iv. v. &c.* semel aut sensim deglutendæ exhibeantur.

*Salia*; lixivialia fixa *scr. ss. scr. i. drach. ss.* volatilia *gr. iii. v. scr. ss.* improprie dicta *scr. ss. gr. xv. scr. i. coagulata scr. ss. scr. i. drach. ss.*

*Sapæ* & *Rob.* ut *Syrupi* & *Mella*.

*Semina*: *scr. i. drach. i.*

*Species*: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso *unc. i. unc. ii. unc. iii.* externè *drach. ii. unc. ss. drach. vi.*

*Spiritus*; vegetabiles *scr. i. drach. ii. unc. ss.* animales cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destilati *gutt. v. x. xx. xxx.* minerales acidi *gutt. iv. x. medii*, ut spiritus aperit. Penoti *drach. ss. drach. i.*

*Succi*: *unc. ss. unc. i.* ut *aque*, concentratiorer & inspissati ut *Rob. v. Sapæ*.

*Summitates* ut *flores*.

*Syrupi*, *Mella*, *Sapæ* & *Rob.* purgantes *cochl. ss. cochl. i. ii.* alterantes ultrà pro lubitu.

*Terræ*; ut *Pulveres* & *Præparata*, *scr. i. drach. ss.*

*Tincturæ*: concentratiores: *gutt. xx. xxx. s. scr. i. drach. ss.* dilutiores *drach. ii. unc. ss.*

*Trochisci* alterantes *scr. i. drach. ss. drach. i.* alhandal aut de agarico *gr. iii. v.* loco stimuli: anodynini *gr. ii. iii. v. s. numer. i. ii. iii.*





# S E R I E S

## CLASSIUM.

### PURGANTIA.

1. <b>V</b> Egetabilia .	pag. 5
Laxantia .	8
2. Mineralia .	9
VOMITORIA .	ibid.
DIAPHORETICA .	
1. Vegetabilia .	11
2. Animalia .	14
3. Mineralia .	17
DIURETICA, LITONTRIPTICA ,	
<i>Aliaque</i>	
APERIENTIA, ET DETERGENTIA .	
1. Vegetabilia .	21
2. Animalia .	23
3. Mineralia .	24
APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGEN-	
TIA, SPLENET. HEPAT. UTERIN.	
PECTOR.	
1. Vegetabilia .	
a. Hypochondr. & antiscorb.	27
b. Stomachica incidentia .	
c. Uterina aperientia .	29
d. Pectoralia aperientia .	ibid.
2. Animalia aperientia .	31
4. Mineralia aperientia .	31
	3. Mi-



3. Mineral. aper. hepat. splenet. pector. & uter. ibid.  
 RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA,  
 CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM.  
 HYSTER.

## 1. Vegetabilia.

- a. Aromatica. 35  
 b. Carminativa. 37  
 c. Hyfterica. 38  
 d. Refectiva. ibid.  
 e. Cephal. & nervina. 39  
 f. Uterina externa.  
     graveolentia. 41  
     suaveolentia. ibid.

## 2. Animalia.

- a. Antepileptica. ibid.  
 b. Hyfterica. 42  
 c. Analeptica. ibid.  
 d. Resolventia pingua, nervina simulque ano-  
     dyna. 43  
 e. Fossilia, resolventia, bituminosa & sulphurea. ib.  
 HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.

## 1. Vegetabilia.

- a. Hypnotica & anodyna. 45  
 b. Epiceraftica. 47  
 c. Topica anodyna. 48

## 2. Animalia Anodyna.

ibid.

ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA  
REFRIGER.

## 1. Vegetabilia.

- a. Refectoria acida. 49  
 b. Temperata. 50  
 c. Antivenerea. 51  
 d. Venerem stimulantia. ibid.

## 2. Animalia.

- a. Reficientia. 51  
 b. Refrigerantia. }

## 3. Mineralia.

a. Ro-









# INDEX

## VIRTUTUM, ET QUALITATUM.

### A

<b>A</b> Aforbentia.	pag. 23
Absterſiva.	32
Acida reſectoria.	49
Acida vel acris materia in primis viis & humo- ribus.	16. 23. 31. 38
Acoviſticae aquae loco quid?	36
Acores exoterici ſtomachi & inteſtinorum.	31
Adſtringentia vulneraria.	53
Æſtus febrium.	23
Affectus cutanei.	18
Fluidi.	14. 15
Soporofi.	15
Alexipharmaca.	11. 12. 13. 15
Alexipharmaci aceti loco quid?	28
Alterantia in febribus.	15
Analeptica.	42
Temperata.	49
Anguſtationes ſtomachi.	23
Anodyna pingua & nevina.	43
Hypnotica & epiceraſtica.	45
Anodynæ clyſteres domeſtici.	9
Anodinus liquor.	46
Pulvis.	45
Nephriticus.	25

An-



# INDEX VIRTUTUM.

65

41

41. & 42

54

19

51

11

14

16

21

31

27

55

39

38. 39

35

16

16

14

35

47

18. 24

30

33

34

52

50

40

16



## B

<b>B</b> Arycoja.	15
Bronchiorum infarctus.	19
Bufo num conspurcationes.	10

## C

<b>C</b> Achexia.	17. 32
Cachecticus pulvis.	32
Calida resolventia & roborantia.	35
Calores vagi & permanentes.	13
Cantharides exhibendi modus.	23
Caries ossium.	6
Carminativa.	29. 35. 37
Casus ab alto.	17. 23
Catagmaticum emplastrum.	55
Catarrhalia. C. Defluxiones.	36. 41
Cephalica.	53
Cephalica.	15. 35. 39. 40
Cephalicus pulvis.	36
Chirurgica.	6. 33. 34. 57
Chymicis usibus inservientia.	34. 57
Clamorosa inquietudines.	13
Coagulum sanguinis resolventia.	17
Colica tormina.	18
Collectio periodica humorum.	30
Colliquationes.	45
Confluxus suffocativus.	31
Conglobatione arenosa in vesica.	24
Contusiones.	12
Convulsiones.	13
Cordialia.	35. 36
Cosmeticum.	52



## D

<b>D</b> Effusiones. C. Catarrhalia.	11. 45
Dentium dolores.	18
Deficantia externa.	33
Detergentia diuretica.	21. 23
Hypocondriaca & antiscorbutica.	27. 31
Vulneraria.	53
Diaphoretica.	11
Diaphoreticorum vehiculum.	11
Diaphoreticum emplastrum.	40
Diarrhœa.	46
Complicata.	ibid.
In febribus.	14
Diuretica.	21
Dolores dentium.	18
Partium nervosarum.	ibid.
Vagi & fixi.	45

## E

<b>E</b> Bullitiones præcordiorum.	14
Effervescentiæ humorum.	45
Hypocondriacæ.	32
Emetica. V. Vomitoria.	29
Emmenagoga. C. Mensium obstructio.	40. 41
Emollientia.	9
Clysmata.	29
Enixus.	45. 47.
Epicerastica.	18. 40
Epileptica.	45
Epilepticorum ferina tussis.	58
Eriphora.	6. 30
Erythina.	47
Erysipelatos des pulvis.	19. 43
Euporista policresta.	13
Xanthemata.	



## F

<b>F</b> Ebres catarrhales, epidemicae & Hungaricae.	19
Quartanae.	14
Tertiana & quotiana.	12
Febrile sal.	12
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio.	46
Pulvis purgans.	7
Antipleuriticus.	13
Februm aestus.	23
Fissurae cutaneae.	35
Fluidi morbi.	14. 15
Fracturae.	54
Furores sine febre.	48

## G

<b>G</b> Ingivarum vitia.	56
Gravidae.	45

## H

<b>H</b> Aemoptoicae dispositiones.	50
Haemorrhagiae.	45
Haemorrhoidale unguentum.	54
Hepatica aperientia.	27
Mineralia.	31
Henaticus potatorum pulvis.	50
Herniae.	54
Humores acres & impuri.	18. 31. 38. 52
Hydragoga.	5
Hypnotica.	45
Hypnoticum balsamum.	46
Hypochondriaca aperientia.	27. 30. 31. 32
Temperantia insipida.	38
Hypochondriacum polychrestum.	51
Purgans.	7
Sal.	16

Hy.



# INDEX VIRTUTUM.

Hysterica.

69

Aqua.

11. 43

Calida.

38

Tormina.

35. 38

18

Hysterici aceti loco quid?

28. 38

Elixirii cujusvis loco quid?

35. 38

Hystericum extractum.

ibid.

I

I Cterus.

17. 32

I Imbibentia humores rodentes.

31

Incarnantia externa.

33

Incrassans linctus.

47

Incidentia hypochondriaca & antiscorbutica.

27

Stomachica.

28

Infantium anodyna.

45. 46

Emeticum.

9

Lumbrici.

9

Pulvis antepilepticus.

41. 42

Laxans.

9

Inquietudines clamorosa.

13

In febribus.

14. 42

Sine febre.

48

Invertentia.

23

Intestinorum acores exoterici.

24

Irritans in partu.

L

L Actiferum.

52

L Laxantia.

8

Lenientia dolores.

37

Lithontriptica.

21

Lumbrici Infantum. C. Vermes.

9

Lymphæ abundantia.

25

E 3

Ma-



## M

<b>M</b> Acilentij ex venere aut vino.	48
Macilentorum dispositiones phthificæ & hæ- moptoicæ.	50
Malignæ febres & morbi ejusdem generis.	13. 14. 15
Matricale emplastrum.	41
Mensium obstructio. C. Aperit. Hyster.	16
Mitigativa.	22
Mollientia.	46
Morbi maligni. V. Malignæ febres.	
Morbi fluidi. V. Fluidi.	
Morbilli.	13. 18
Mulierum aqua vitæ.	38

## N

<b>N</b> Atricum morsus.	15
Nauseæ in febribus.	14
Nervina.	12. 39
Resolventia pinguias.	43
Nervinum infusum.	36
Nervosarum partium puncturæ.	15
Dolores.	18
Nephriticus lapis.	25
Liquor.	25
Pulvis anodynus.	ibid.
Nephritica tinctura.	22
Nixus suscitans.	31

## O

<b>O</b> Bstructiones.	31
Hypochondriacæ.	31. 32
Mensium.	16
Oculorum pustulæ & vulnera.	15
	Oph-



# INDEX VIRTUTUM:

71

Ophthalmica.	27
Ophthalmicus liquor.	33
Ossium caries.	6
Otalgica Tinctura.	36

## P

<b>P</b> Artium nervosarum dolores.	18
Puncturæ.	15
Passio hysterica.	28
Pectoralia aperitiva.	29
Decocta & infusa.	30. 47
Vulneraria.	53
Pectoralium syruporum loco quid?	30
Pectorales morsuli & rotulæ.	31. 47
Pectoralis essentia.	30
Pulvis.	31
Phantasæ vitia.	18
Phlegmagoga.	5
Phthificæ dispositiones.	50
Phthysicorum ferina tussis.	45
Pinguia resolventia.	43
Pleuritis.	13. 17. 23
Spuria.	23
Polychresta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47.	
51. 53	
Potatorum hepaticus pulvis.	50
Præcipitantia.	38
Præfocationes hypochondriacæ.	30. 32
Præfocationes præcordiales.	14
Primarum viarum acores.	16. 31
Profluvia.	45
Ptarmica.	55
Puerperæ.	45
Puncturæ partium nervosarum.	15
Purgantia.	5
Pustulæ oculorum.	15
Putredini resistentia.	33



## R.

<b>R</b> Abidorum morsus.	16
Refectiva.	38
Acida.	49
Animalia.	51
Refrigerantia temperata.	49
Animalia.	51
Mineralia.	52
Resolventia.	12. 22. 37. 40
Anodyna topica.	46. 48
Fossilia bituminosa &c.	43
Pinguia nervina.	43
Roborantia calida.	35
Sanguinis coagulum.	17
Restrictiva.	34
Revellentia.	24
Rhagades.	35
Rheumatismus.	46
Roborantia calida.	35
Temperata.	49

## S.

<b>S</b> Cabies.	18
Scorpionum ictus.	16
Secundinæ retentæ.	34
Semilaxantia.	21
Senes exhausti.	45
Serpentum morsus.	16
Serum fœtuginosum temperantia.	50
Siticulositas in febribus.	14
Soporosi affectus.	15
Splenetica aperientia.	27
Mineralia.	31
Tinctura.	22

Sple-



# INDEX VIRTUTUM.

Splenetici emplastri cujusvis loco quid?	73
Stomachi angustationes.	40
Acres exoterici.	23
Stomachica calida.	ibid.
Essentia.	35
Incidentia.	37
Stomachicæ rotulæ vel tabulæ.	28
Stomachici emplastri loco quid?	38
Stomaticæ deterfiones.	37
Strumæ.	54
Styptica interna & externa.	55
Stypticorum antidyfentericorum loco &c.	54
Subadstringentia.	54
Superpurgationes.	15
Suppurantia.	45
Surditas.	41. 43
Symptomata concurrentia.	16
Synoviæ.	18
	15

## T.

<b>T</b> emperans linctus.	47
Temperantia. C. Attemperant.	33
In malignarum statu.	15
Serum falsuginosum.	50
Teneriorum purgans.	7
Terrores. C. Convulsiones &c.	13
Tinitur aurium.	16
Tormina.	13. 42
Colica & hysterica.	18
Tractiones.	43
Tussis ex venere aut vino.	48
Ferina phthysicorum.	45



## V

<b>V</b> Ariolæ.	13
Venere aut vino marcentes &c.	48
Venerem stimulantia.	51
Extinguentia. V. Antivenerea.	
Venena.	15
Vermes. 55. C. Lumbrici.	
Vertigo.	18
Vesicatorium emplastrum.	28
Vigiliæ in febribus.	14
Vomitus.	14. 42. 46
Vomitoria.	9
Uterina. 43. 44. Aperientia.	27. 29
Mineralia.	31
Graveolentia externa.	41
Suaveolentia.	ibid.
Vulnera oculorum.	15
Vulneraria &c.	53





# INDEX

## REMEDIORUM

### J U X T A

*Classes Pharmaceuticas digestus.*

#### I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

##### *Radices.*

<b>A</b> Cori odori.	37	Satyrionis.	51
Angelicae.	11	Scordii.	12
Ari. V. PRÆPARATA.		Scrophulariæ.	55
Aristolochiæ rotundæ.	29	Scyllæ pro aceto.	30
Asclepiados.	12	Symphyti.	54
Bistortæ.	54	Tormentillæ.	ibid.
Barlinæ.	11	Vincetoxici.	55
Enulæ s. Helenii.	11. 29	Zedoariæ.	12
Fraxinellæ.	12	Zingiberis.	29
Galangæ minoris.	36		
Gentianæ.	12		
Glycyrrhyzæ.	47		
Hellebori nigri.	6		
Jalapii.	5		
Ireos Florentinæ.	9. 30		
Rhabarbari.	6		

##### *Lingua.*

Aloes s. Calambac.	36
Guajacum.	11
Santalinum rubrum.	50

*Cor.*



*Cortices.*

Cinamomi.	35
Citri.	38
Ligni Guajaci.	11

*Fungi, Tubera.*

Crepitus lupi.	54
----------------	----

*Herbæ, Folia, Musci.*

Abſynthium.	28
Acetoſæ loco quid?	27
Alchymilla.	53
Amaracus pro aqua & oleo.	39
Auricula muris.	53
Bellis minor.	27
Beronicæ loco quid;	40
Centaureum minus pro extracto.	27
Chamædrys fœmina pro aqua & extracto.	29
Cichorii loco quid?	27
Cochlearia.	ibid.
Endiviæ loco quid?	ibid.
Helleborus niger.	6
Herniaria.	53
Hyofcyamus.	46
Lactucæ loco quid?	27
Lavendula pro ſpiritu & oleo.	39
Majorana. V. Amaracus.	
Malva.	48
Meliſſa.	38

Mentha criſpa.	37
Millefolium.	54
Perfoliata.	53
Perficaria.	54
Plantago pro aqua & extracto.	53
Prunella.	53
Pyrola.	53
Sanicula.	ibid.
Saturelæ loco quid?	40
Scabioſa pro extracto.	27. 29
Senæ folia.	3
Serpillum.	40
Spica. V. Lavendula.	
Thymi fragrantis loco quid?	40
Trifolii nobilis folia.	27
Veronica pro extracto.	29

*Flores.*

Caryophyllorum hortenfium pro eſſent.	50
Chamomillæ.	37
Cheiri.	29
Crocus pro electuario, tinctura & extracto.	39
Liliorum convallium pro ſpiritu.	ibid.
Papaveris erratici pro extracto.	46
Violarum.	47

*Semina.*

Carvi pro oleo.	37
-----------------	----



Cucumerum &amp; Cucurbi-

tarum. 47

Cydoniorum. ibid.

Fœniculi. 37

Hyoscyami. 46

Lini. 48

Papaveris, pro oleo. 46

Santonici. 55

*Fruſus.*

Amygdalæ dulces. 47

Cardamomum minus. 36

Caryophylli. 35

Ceraſa acida. 49

Cubebæ. 36

Cupulæ glandium. 54

Gallæ. ibid.

Juniperi baccæ. 12

Lauri baccæ pro oleo. 37

Nux moſchata. 35

Paſſulæ pro eſſentia mel-

liſormi. 47

Piper. 29

*Succi liquidi.*

Ceraſorum acidorum. 49

Chermes æquivalens. 50

Citri vel Limonum aci-

ditas. 49

Corticum liquor oleo-

ſus. 39

Cydoniorum. 49

Mori. 50

Myrtillorum. ibid.

Rubi Idæi. ibid.

*Succi concreti, Gummi,*  
*Reſine &c.*

Aloe. 5

Aſa dulcis. 30

Camphora. 11

Euphorbium. 6

Galbanum. 41

Gutta Cambodia. 6

Maſtiche. 41

Myrrha. 11

Olibanum. 41

Opium. 45

Petroleum. 44

Saccharum. 47

Sandaracha. 41

Sanguis diaconis. 54

Scammonium. 5

Styrax calamita. 41

Tartarus. 21

Terebinthina. 22

Tragacantha alba. 47

Viſcum aucuparium. 40

*ANIMALIA.*

Agnorum ſebum. 48

Anguillæ hepar. V.

*PRÆPARATA.*

Aſelli. V.

*PRÆPARATA.*

Aſinum lac. 48

Bezoardicum animale. V.

*PRÆPARATA.*

Butyrum recens. 43

Calami ſcriptorii veſicu-

læ.



læ.	23	te.	44
Cancrorum oculi.	V.	Aurum.	19
PRÆPARATA.		Borax vulgaris.	34
Cantharides.	23	Calaminaris lapis.	V.
Caprillum lac.	48	PRÆPARATA.	
Castorum.	42	Cinnabaris.	V.
Cervi cornu.	14. 41. 55	PRÆPARATA.	
Cranium.	41	Cryſtallus pulveriſatus.	V.
Ungula.	41	PRÆPARATA.	
Colubrorum pulvis.	V.	Glacies Mariæ.	34
Bezoardicum animale.		Hæmatites.	V.
Concharum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Mars.	31
Hitci ſanguis.	V.	Mercurius.	9. 56
PRÆPARATA.		Nephriticus lapis.	25
Humanum lac.	48	Nihili album.	33
Leporis pinguendo.	43	Nitrum.	24. 51
Lucii mandibulæ.	V.	Oſteocolla.	56
PRÆPARATA.		Schirus.	V.
Lumbricorum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Sulphur.	19
Mel.	48. 55	Terra figillata.	17
Mofchus.	42	Tutia.	33
Mustelæ hepar.	15	Vitriolum.	ibid.
Taxi pinguendo.	43	Unicornu foſſile.	17
Viperarum pinguendo.	15		
Pulvis. V. Bezoard.			
animale.			

## MINERALIA.

Ærugo. V.		Ambra.	43
PRÆPARATA.		Cocallia rubra.	V.
Alumen.	56	PRÆPARATA.	
Antimonium.	9	Spongiæ.	V.
Diaphoreticum.	17	PRÆPARATA.	
Arsenicum pro magne-		Succinum flavum.	V.
		PRÆPARATA.	



## II. PREPARATA.

Acidum tartari.	21	Cinnabaris antimonii.	18
Ærugo usta.	33	Colcothar.	34. 54. 55.
Alumen ustum.	56	Cremor calcis vivæ.	25
Anguillæ hæpar.	31	Crocus martis adstrin-	
Ari radix.	28	gens.	55
Afelli præparari.	24	Aperitivus.	31
Bezoardicum animale.	15	Metallorum.	9
Cancrorum oculi.	23. 55	Diaphoretici lunaris aut	
Cervi cornu philosophice		solaris loco quid?	17
præparatum.	14	Diaphoreticum martia-	
Ustum.	15	le.	ibid.
Cranium & ungula.	41	Emeticum mercuriale.	10
Corallia rubra.	51	Flores salis ammoniaci.	20
Cryſtallus	52	Lac sulphuris.	19
Hæmatices.	56	Magisterium aluminis.	56
Hirci sanguis.	17. 55	Argenti.	19
Lapis calaminaris.	56	Corallorum.	52
Medicamentofus.	56	Cornum cervi.	15
Lucii mandibulæ.	16. 55	Guttæ cambodiæ.	6
Lumbrici terrestres.	24	Jalapæ.	5
Schistus.	56	Marcasitæ.	52
Spongiæ præparatæ.	55	Martis vitriolat.	32
Succinum flavum.	43	Saturni volatile.	52
		Scammonii.	6
		Magnes arsenicalis.	44
		Mercurius dulcis.	9. 56
		Præcipitatus.	56
		Sublimatus.	ibid.
		Nitrum vitriolatum.	27
		Pulvis polychrestus scam-	
		moniatus.	6
		Syrius.	ibid.
		Sal absynthii.	29
		Ammoniacum.	16
		Catholicum.	23
		Hypochondriacum.	16
		Sa-	

## PULVERES CHIMICI.

Antihectici Poteri loco	
quid?	19
Antimonium diaphoreti-	
cum.	17
Arcanum duplicatum.	25
Bezoardicū minerale.	17
Cauterium ex lixivio fa-	
ponario.	25



Sal Sacerdotales.	28	Papaveris.	46
Tartari essentielle.	22	Erratici.	ibid.
Fixum.	21	Plantaginis.	53
Volatile.	22	Pœoniæ.	40
Sudoriferum maximum		Pyrolæ.	53
joviale.	18	Salicis.	51
Sulphur antimonii.	17	Saniculæ.	53
Tartarus emeticus.	9	Scabiöse.	27
Martiatus.	21	Scorzoneræ.	12
Martariatus.	ibid.	Senæ.	5
Vitriolatus.	21	Symphyti.	54
Turpethum minerale.	10	Tormentillæ.	ibid.
56		Tussilaginis.	53
Vitriolum martis.	32	Verbenæ.	40
		Veronicæ.	29

### EXTRATA SIMPLI- CIA.

Absynthii.	28
Acori odori.	37
Alchymillæ.	53
Alkekengi.	22
Anagallidis.	40
Balaustæ.	51
Bellidis minoris.	27
Centauri minoris.	ibid.
Ahamædryos fœminæ.	29
Colocynthidos.	6
Enulæ f. Helenii.	29
Fumariæ.	20
Glycyrrhyzæ.	47
Hederæ terrestris.	23. 29
Helebori nigri.	6
Hyperici.	40. 53
Myrrhæ.	12
Nicotianæ.	30
Opii.	45

### III. AQUÆ DESTIL- LATÆ.

Chelidomii majoris.	27
Ceraforum nigrorum.	49
Florum acaciæ.	27
Fœniculi.	37
Fragorum.	23
Fumariæ.	12. 28
Plantaginis.	53
Rosarum.	50
Ros mineralis.	33

### Spirituosæ.

Acori odori.	37
Acovisticæ loco quid?	36

Apo-



Apoplectica.	39	Nicri.	25
Anthaltinæ Inco quid?	36	Rosarum odoriferarum.	
Amaracif. majoranæ.	39		50
Calcis vivæ.	20	Salis.	25
Ad modum aquæ Carbu-		Ammoniaci acidus.	16
culi.	36	Urinosus.	48
Caryophyllorum.	35	Tartari.	22
Catarrhalium extern. lo-		Tartari.	12
co quid?	36	Terebinthinæ.	22
Cephalica externa loco		Vini.	29
Anhaltinæ.	ibid.	Vitrioli acidus commu-	
Chamædryos fœminæ.	29	nis.	34
Embryonum.	36	Coagulatus.	ibid.
Hyssopi.	29	Urinæ.	16. 48
Hysterica.	29. 38		
Melissæ.	38		
Menthæ.	37		
Pulegii.	29		
Veronicæ.	ibid.		
Vitæ mulierum.	38		

ACE TA.

SPIRITUS.

Absynthii.	28	Alexipharmaci vulgaris	
Æruginis.	28. 32	loco quid?	28
Aluminis.	56	Bezoardicum Autoris.	12
Aperitivi Penoti loco		Destillatum.	28
quid.	34	Hysterici loco [quid.	28
Calcis vivæ.	25		38.
Cochleariæ.	27	De Lithargyrio.	52
Diatrion.	12	Odoriferum compositū.	
Fœniculi.	37		18.
Lavendulæ.	39	Rutæ.	12. 28
Liliorum convallium.	ibid.	Scylliticum.	30
Mellis.	48	Simplex quodvis.	28

ELIXIRIA.

Hysterici cujusvis loco	
quid?	
Proprietatis.	



## E S S E T I Æ.

Abſynthii.	29
Camphoræ.	II. 38
Caſtorei.	42
Cochleariæ.	27
Helenii.	II. 29
Maſtiches.	41
Myrrhæ.	11
Nicotianæ.	30
Paſſularum.	47
Pectoralis.	30
Rolarum.	50
Saturni.	52
Satyrionis.	51
Stomachica.	37
Succini.	38
Violatum.	47

## T I N T U R Æ.

Bezoardica.	12
Coralliorum.	52
Magiſterii argenti.	19
Martis tartariſata.	32
Adſtringens.	56
Ad imitationem Otalgicæ	
Myſſichri.	36
Rhebarbari.	6
Succini.	44
Sulphuris antimocii.	17
Tartari diuretica ſemila-	

xans.

21

Splenetica & nephri-  
tica.

22

## L I Q U O R E S.

Analepticus.	43
Anodynus.	46
Nephriticus.	16. 25
Ophthalmicus.	33
Purgans.	5. 7

## M I X T U R Æ.

Simplex.	12
Vitrioli tartariſata.	34

## O L E A.

## Deſtillata.

Abſynthii.	29
Alexipharmacum.	11
Baccarum juniperi.	12
Carvi.	37
Caryophyllorum.	35
Ceræ.	41
Fœniculi.	30. 37.
Lavendulæ.	39
Leimicum.	13

Ma



Majoranæ.	39
Menthæ crispæ.	37
Rutæ.	11
Saponis.	41. 43
Succini.	44
Tartari nigrum.	12. 22

*Expressa.*

Amygdalarum.	27. 47
Hyoscyami.	27
Lauri.	37
Nucum.	27. 40
Moschatarum.	35. 48
Olivarum.	40. 43. 48
Papaveris.	27. 46

*Cotta & Infusa.*

Chamomillæ.	37
Hyperici.	53
Liliorum alborum.	48
Lumbricorum terrestri- um.	24
Scorpionum.	16. 23

*BALSAMA.*

Cephalicum.	40
& cordiale.	35
Cinamomi.	ibid.
Hypnoticum.	46
Loimicum.	13
Majoranæ.	39
Sulphuris.	19

*ELÆOSACCHARA.*

Alexipharmacum.	13
Cinamomi.	35
Citri.	39
Compositum.	36
Fœniculi.	30
Majoranæ.	39

*IV. MELLA, ROB,  
SYRUP.*

Melicratum.	48
Oxyfaccharum emeti- cum.	10
Rob juniperi.	12
Sambuci.	ibid.
Syruporum pectoralium loco quid?	30
Syrupus emeticus.	10

*V. CONSERVÆ.*

Rosarum.	36
Rubrarum.	50

*VI. ELECTUARIA.*

Alcherme confectiois loco quid?	50
Diaphoreticum.	13
Purgans.	7



## VII. PULVERES.

Anodynus opiatuſ.	45
Antepilepticuſ.	41
Nephriticuſ.	25
Antepilepticuſ.	41
Antipleuriticuſ.	13
Bezoardicuſ.	13
Cachecticuſ.	32
Catarrhalis pro ſuffitu.	41
Cephalicuſ aut Cordia-	
liſ.	36
Eryſipelatodeſ.	47
Laxanſ.	9
Infantum.	ibid.
Pectoraliſ.	31
Potatorum hepaticuſ.	50
Præcipitanteſ inſipidi.	38
Purganſ.	6
In febris.	7
Stomachicuſ ad imit.	
ſpec. Impetant.	36
Styptici interni & exter-	
ni.	54

## VIII. ROTULÆ, TABELLÆ, TROCH.

Tabellæ ſ. Rotulæ Manuſ	
Chriſti.	31
Pectoraleſ.	31. 47
Stomachaleſ.	38
Trochiſci alexipharmaci	
ſublingualeſ.	13
Pectoraleſ.	31

## IX. EXTRACTA COMPOSITA; PIL.

Extractum hyſtericum.	38
Laudanum opiatum.	45
Panchymagogum.	7
Pilulæ purgantēſ.	ibid.
Laxanteſ. F.F.	8

## X. UNGUENTA.

Ægyptiacum.	33
Apoſtolorū loco quid.	33
Emalliēſ & reſolvēſ.	40
Hæmorrhoidale.	55
De Hyoſcyamo.	40. 46
Ad Oculos loco quid?	33
Pomati loco quid?	48
Saturninum.	52

## XI. EMPLASTRA.

Apoſtolicū loco quid?	33
Catagmaticum.	54
Diachalciteoſ.	54
Sulphuriſ.	20. 40
Diaphoreticum.	40
Ad Herniaſ loco quid?	55
Pro humorum fluore ſolli-	
citando.	24
De Hyoſcyamo.	40. 46
Malva.	48
Meliloto.	41
Matricale.	41
Saturninum.	52. 54
Splenetici cujuſvis loco	
quid?	



quid?	40	Epithemata Chirurgica.	
Stomachi loco quid?	37		33
Stypticum.	54	Infusum nervinum.	36
Vesicatorium.	23	Pectorale.	30
		Senæ laxativum.	8
<b>XII. EUPORISTA EX- TEMPOR.</b>		Lavamenta Chirurgica,	
			30. 33
Albumine cum alumine		Linctus pectoralis.	V.
humectata stappa.	54	Mixtura leniens.	
Bolus purgans.	7	Liquor vulnerarius.	23
Diaphoreticus.	13	Lixivium calcis vivæ.	25
Clysteres domestici.	9	Mixturæ cordiales.	36
Decoctū antivenereū.	11	Leniens & incrassans.	
Pectorale.	30		47
Elæosacchara.	38. V. su-	Oxymel scylliticum.	30
prà.		Potiones purgantes.	7. 8
Emulsiones epiceraſticæ.		Sapo.	43
47		Suppositoria.	9
Purgantes.	7	Vinum purgans.	8

F I N I S.



1	Alumina
2	Ammonia
3	Antimony
4	Argemone
5	Arsenic
6	Barium
7	Bismuth
8	Calcium
9	Cadmium
10	Copper
11	Iron
12	Lead
13	Magnesium
14	Manganese
15	Mercury
16	Nickel
17	Potassium
18	Silver
19	Sodium
20	Sulphur
21	Tin
22	Zinc



