Specifica methodus recentior, cancrum sanandi, cujus historiam, analysimque chemicam, et medicam practicam / ... exponit ... Achatius Gaertner.

Contributors

Gaertner, Achatius. Gmelin, Philipp Friedrich, 1721-1768. Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tubingae: Typis Erhardtianis, [1757]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/p94ctpqm

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



23,809/3 F. xiv.c.

0

SPECIFICA METHODVS RECENTIOR,

CANCRVM SANANDI,

HISTORIAM, ANALYSIMQVE CHEMICAM, ET MEDICAM PRACTICAM,

RECTORE UNIVERSITATIS MAGNIFICENTISSIMO, SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,

DOMINO.

IO.CAROLO LVDOVICO,

COMITE PALATINO RHENI, DVCE BAVARIAE, COMITE VELDENTIAE ET SPONHEMII rel. rel.

PRAESIDE

VIRO EXCELLENTISSIMO ATQVE EXPERIENTISSIMO.

DN. PHILIPPO FRIDER. GMELIN,

MEDICINAE DOCTORE, BOTAN. ET CHEM. PROFESSORE PVBL. ORD.

PRO CONSEQUENDO LEGITIME

DOCTORIS MEDICINAE GRADV

PROPRIO EXARATAM VITVLO

PVBLICAE VENTILATIONI EXPONIT

D. V. MARTII MDCCLVII.

ACHATIVS GAERTNER, Caluensis.

TVBINGAE, TYPIS ERHARDTIANIS.

8 Eliken. 13

D757]



Q. D. B. V.

PRAEFATIO.

ot inter, tantaque mala, quæ miseros cruciant mortales, ac felicitati, sanitati, & vitæ insidias struunt maximas, jure meritoque primum occupat locum sonticus ille morbus, qui Medicis diu Cancri nomine innotuit. Hic enim omnia

illa loca, quæ corripit, destruit, omnia deuastat, & sic nonnunquam lentam, nonnunquam citam, & celerem caussatur
mortem, omnibus Medicorum tentaminibus, omnibus conaminibus, quibus buic debellando, & extirpando studuerunt, sæpe
sæpius insultat, & atrocissimis doloribus torquet miseros infeetos, intolerabili fætore replet omnia, &, qui plane consirmatus est, certo certius animam e sua sede corporea exterminat.

A Hæc

Hæc mali atrocitas, & morbi contumacia, protracta diuturnitas, & summum periculum impulerunt omnis æui Medicos, ut serio cogitarent de remedio certo, quo & ipsum domare morbum, & crudeles ejus effectus lenire, ac sedare quodammodo possent. Alii banc, alii aliam, id ut obtinerent, selegerunt viam; alii unice in ferrum & ignem omnem salutis, & exoptati euentus spem posuerunt, alii bis externis, non ubique pro ratione loci, ob metum destructionis vasorum majorum, & neruorum adjacentium, vel admittendis, vel alibi non sufficientibus, non contenti, triplex naturæ regnum omni cura perquisiuerunt, quo remedia eruerent interne danda, sufficientia, præstantia, non neglectis tamen omnibus externis remediis, exsiccantibus, mundificantibus, ut sic junctis viribus debellarent hostem borrendum, & infensissimum. E vegetabilibus illa corpora, quibus narcotica vis inest, revera multum præstiterunt, sic exempli gratia Cicuta, Atropa, Hyosciamus, Papauer album, in - & externe applicata, multum leuaminis attulerunt. * Atropæ grj. in aqua fontana infusum, ægroque, Cancro jam ad summum gradum producto laboranti, quotidie propinatum, post fumtas dicto modo sex bujus berbæ drachmas, abstulit plenarie sæuum boc malum, & perfectæ reddidit sanitati ægrum boc obsession. Sic etiam Phytolaccæ folia recentia, Cataplasmatis forma imposita Cancro, multis abbinc annis observationibus edocti laudauerunt Angli, tanquam specifica virtute plenam ejus

^{*} In nouellis Gattingensibus tota hæc cura a Prof. Græningensi TIBE-RIO LAMBERGEN instituta & communicata recensetur. vid. A. 1755. plenius autem e lectione inaugurali hujus Medici, sistente ephemeridem persanati carcinomatis, Græningæ 1754. apud Henr. Fechner. habet hanc methodum promtuarium Hamburgicum, cui tit. Hams burgisches Magazin, T. XVI. P. I. Hamburg und Leipzig 1756. vernacula editum. pag. 511. sq.

ejus persanationem præstantia. Nec minus e regno animali millepedum succum, & juscula saturata e carne viperarum singularibus aliqui extulerunt laudibus. E familia mineralium Medici practici interna æque, ac externa sumserunt pharmaca, quæ inter mercurius, & ejus præparata eminent; bic etiam dulcis redditus, provide corpori ingestus, progressim cancri teste multa experientia retardauit; singularem enim corpus boc, & quasi specificum in sedem Cancri communem, glandulam scilicet, exerit effectum. Quæ igitur ab ullo remedio speranda erit medela in boc indomabili fere morbo, certo certius banc præstabit argentum viuum, ex ratione, & effectu recensitis. Sunt quidem, qui plane denegant remedis specificam, & constantem efficaciam in unumquodque indiuiduum, diuersam ætatem, sexum varium, consuetudinem, vi-Etus & vitæ rationem, idiosyncrasiam, quæ omnia mirum in modum variant, talem determinatum effectum non admittere profitentes. Nec ibo inficias, carere humanam cognitionem specificis talibus, quæ nullos ullo in casu limites metuant, ea vero, qui desiderat & expectat, humanum omne, id est, imperfectionis minutias abesse vult ab bomine; non alia sperari debent specifica, quam quæ sua efficacia individualibus morbis, forsan & partibus humani corporis viui constantissimum, exemplisque rarissimis fallentem salutiferum effectum opponunt, & imprimunt. Atque sic habemus oppido nonnulla medicamenta, quorum constans effectus innuit, non plane rejicienda esse boc sensu specifica. Sic Jalappa, & reliqua purgantia semper mouent aluum; Opium neruis Europæorum constanter soporem inducit; Mercurius ptyalismum excitat; Rubia tinctorum ossa rubro colore tingit; Perunianus cortex certo certius febriles motus supprimit, Datura insaniam creat; forte plura talia latent ad alios morbos remedia; felices Medici, si nouissent! Nonne ergo bæc probare videntur. A 2

videntur, certam, immutabilem, & specificam vim remediis multis datam, & a natura concessam esse, quæ, quanquam a diversitate constitutionis ægrorum, quibus propinantur, limitetur quodammodo, attamen semper efficaciæ suæ directionem eandem servat. Non autem negandum est, multa remedia pro specificis venditari, qua talia non sunt, & contra vero est simile, dari plurima, quæ ignorantur, & futuræ ætati detegenda adbucdum sunt. Placuit dissertatione bac inaugurali discutere remedium singulare contra Cancrum, & ratiociniis, ac observationibus disquirere, quantum adversus bunc morbum rebellem id præstare possit, & qua ratione agat? Est compositum quidem, sed potissimus rei cardo videtur in præparato chemico mercuriali verti. Describam illud cum suis effectibus candide, tumque, ut felicius ejus analysin, & agendi modum prosegui possim, præmittam concisam Cancri bistoriam, quæ fideliter genesin, & naturam ejus, caussas & phanomena exponat. Sequetur banc, Anatome ipsius remedii specifici chemico-medica solicita. Ex bis autem omnibus inter se collatis, & mutuo sibi applicatis modestam construam epicrisin, quæ a priori etiam illustret quodammodo possibilitatem bujus effectus, cum prudens Medicus non absque opprobrio credulitatis adeo facile specifica talia obtrudere sibi patiatur.



racies sometimes around to select fall are

terne

TRACTATIO.

§. I.

C colligam primo curate data omnia, quæ themati præsenti enodando seruiunt. Atqui vero inter ea præcipua est specifici contra Cancrum plena historia, quam paucos ante annos Petropoli Tubingam perscripsit B. D. D. GMELINO, Excell. Dn. Præsidis Fratri, Chemiæ & Botanic. Professori heic olim publ. ord. DN. D. SANCHEZ, nunc Lutetiis Parisiorum viuens, natione Lusitanus, practicus felicissimus, & observator candoris puritate celeberrimus. Verba ejus his in literis ita habent: Mitto tibi ad finem descripta remedia, quibus vidi persanatum nasi cancrum, qui jam ad ossa penetrauerat, & ad jugalia usque semet extenderat. DN. NITCH, cui ego banc impertitus fui methodum, applicuerat eam ægro per trimestre, cujus sub finem perfecte sanatus fuit, nec metue quicquam ab ejus usu, observatis cautelis adjectis; optimo cum successu ea sic usus fui, ego plus quam vicies in lue venerea; omnis medendi methodus buc redit: R. Mercurii sublimati albi corrosiui grana quatuor, spiritus vini uncias quadraginta octo, m. exactissime, Seruentur; singulis diebus assimenda uncia una mane, alia vesperi, desuper bibendæ sex unciæ feruidi decocti. R. Rad. Sar-Saparill. uncias quatuor, Rad. althew unciam unam, Lign. Sas-Safr. drachmam unam, coq. sec. a. in V. quadrant. aquæ per horas duas, lento igne, clauso vase; colaturæ quatuor librarum, capiat uncias sex, post spiritum vini, & singulis biboriis mane in lecto ad sudorem componatur corpus, tectum semper seruandum in perspiratione, capite, collo, auribus bene munitis, aliter tussis, diarrbæa, capitis immanes dolores superueniunt. Cancro ex-

A 3

terne applicentur sequentia: R. Acet. Sambuc. unciam dimidiam, aquæ rosarum, & Samb. aa. libr. dim. Salis Ammon. drachmam dim. Spiritus matric. drachm. unam, vitrioli cyprici grana quinque, m. f. fotus, pannis laneis excipiendus, quater de die applicandus egelide, & per dimidiam boram seruandus, post linimento inuncto, plumaceolo excepto, sc. R. Aceti Litharg. unciam unam, Sacchari Saturni scrupulum semis, Succi semperuiui majoris recenter expressi unciam unam, Unguenti nutriti unciam unam semis, subigantur inter se optime, siatque linimentum; sic per tres menses ad sanationem usque bæc applicentur omnia interna & externa. Hæc sunt ipsissima cel. d. sancentur interna cel. d. sancentur internation di della cello d

S. II.

Subjungam statim Cancri historiam in prologo promissam: Cancer, Carcinoma *) est Tumor durus, solidus, a potiori glandulosus, a paruo principio lente increscens, difficile resolubilis, sub cujus incremento doloris sensus major est, minorue, intimaque corruptio, rupturam minitans malignam, insanabilem, vel & ipsa tumoris accidit ruptura.

S. III.

Ergo cancri rudimentum primum est tumor durus in glandulis, ortus paruo principio; talem tumorem appellant

^{*} Veteres usi fuerunt vocabulo cancri, quo recentiores pro carcinomate utuntur, ut exprimerent gangrænam, frequentius, carcinomatis contra vocem soli dederunt cancro, eadem significatione, quam hodie cum veteribus tribuunt carcinomati, quod probat HEISTERVS in suis Chirurgia Institutionibus e variis CELSI locis.

lant scirrhum autores. Diuiditur scirrhus in exquisitum, & non exquisitum; exquisitus dicitur: sensu & dolore carens, non exquisitus, dolorem quidem non habens, sed tamen sensum. Debemus probe discernere reliquos in corpore obuios, duros tumores a scirrho, differunt enim ab hoc actu ratione euentus, & saltim ratione duritiei conueniunt. a) Tumores ergo Scirrhoides appellandi sunt magis; locus, materiæ contentæ densitas, pertinax, quam omnibus remediis opponit resistentia, & facilis in cancrum degeneratio distinguunt scirrhum a multis aliis tumoribus duris.

§. IV.

Veteres latius quidem sumserunt scirrhi vocabulum, coque omnes fere indurationes, prominentesque supra cutem excrescentias e quacunque caussa ortas, resolubiles, vel irrefolubiles infigniuerunt nomine. Sed hac ratione nullus esfet Scirrhus determinatus affectus præternaturalis. Multæ occurrunt insuper eminentiæ duræ, propriis etiam nominibus infignitæ, quæ per totam vitam innocuæ manent, &, licet aperiantur, cancri tamen naturam non facile induunt. Huc mea sententia referendi sunt sequentes tumores, ex. gr. scrophulæ, phyma, phygethlon, bubo, parotis, epinyctis, furunculus, omnes verrucarum species &c. quæ omnes, & singulæ indurationes, experientia teste, vel resoluuntur, vel, si in abscessum migrant, facilius digeruntur, consolidantur, sananturque. Si etiam unus, vel alter ex hisce dictis tumoribus malignitatis quid alat, magis tamen remediis adhibitis obfecundant,

s) Clar. VAN SWIETEN Commentaria in BOERHAAVE Aphorismos de segnoscendis & curandis morbis, T.I. p. 844. edit. Hildburghus.

fecundant, minus serpunt, crebriusque curantur, ac scirrhus malignus, & cancrosus redditus. Tumores illi cystici, folliculosi: meliceris, atheroma, steatoma, sponte nonnunquam in abscessum desinunt, vel incisione & remotione materiæ contentæ feliciter sanantur; excrescentiæ autem sungosæ, carnosæ: ut sungus, sicus, epulis, sarcoma, sarcocele, ratione ortus, incrementi, naturæ, duritiei, symptomatum, atque euentus magis cum Scirrho conueniunt, & hos tumores, ut Scirrhos male tractatos in cancrum abire docuerunt b) observata practicorum.

S. V.

Scirrhus ergo est, & manet peculiaris, atque distin-Etus tumor, qui sinistre medicatus, intempestiue motus, summum malignitatis, & detestabilis corruptionis gradum, quem Cancrum tum appellamus, induit.

S. VI

Indiuiduus ergo Carcinoma est Scirrhi maligni comes; sarcomata exulcerata etiam deplorabilem talem deuastationem afferunt, similemque partibus inurunt necem; ambo hi tumores duri, paruum sumunt initium, ambo doloris sunt expertes, ambo recentes, nec inueterati sensum habent, ambo in augmento adjacentia vasa turgida, varicosa reddunt, hæcque atro, & crasso replent sanguine; ambo medicationem respuunt, utrumque denique malum tandem in horrendam illam exulcerationem cancrosam terminatur; c) hinc color ulceris, squalor, odor,

b) 10 H. GRASHVIS Exercitatio medico-chirurgica de Scirrho & Carcinomate, Cap. V. p. 56. edit. Amstelod, 1741.
c) Idem loco cit.

abominabilis, ipso malo fere intolerabilior in utroque casu unus & idem. d) Denique etiam ratione caussarum maxime inter se conueniunt; unica, & characteristica disferentia in loco affecto quærenda erit. Sarcoma glandulam etiam obsidere potest, quanquam non semper obsideat, scirrhus autem non aliam sedem, quam in glandula eligit. e)

S. VII.

Caussa hujus mali remotæ infinitæ esse possunt; errores in diæta, qui spissos, viscidos, pituitosos gignunt humores; animi pathemata, ira, mæror, terror, vel & contusiones, nec non euacuationes, aut artificiales, aut naturales interceptæ, & omissæ, inslammatio partium prægressa; proxima caussa scirrhi, & antecedens Cancri est obstructio, & induratio humoris in glandula.

S. VIII.

Glandula est congeries, vel fasciculus vasorum minimorum diuersæ sortis, in glomus peculiare diuersimode inter se complicatorum, contortorum, implicatorum, medianteque cellulosa tunica inter se conjunctorum natus, eum in sinem, ut determinatum huc aduectum sluidum secernant, colligant, mutent & corrigant. Vasa in dicta glandula conspicua sunt: 1) arteriosa, 2) venosa, & lymphatica duplicis generis, unum, quod succum in cauum quoddam, alias solliculum nuncupant, exonerat, alteriosa.

d) 10H. GRASHVIS loco cit.

e) HIPPOCRATES de morbis mul. L.II. CELSVS L.V. Cap. XXXVIII.

GALENVS de præcognoscendis ex pulsu L. IV. it. ad GLAVC. L. II.

cap. 4. VESALIVS chir. magn. L. V. Cap. XVII. FRIB. HOFFMANN

Med. rat. syst. T. IV. P. V. Cap. VI. BOERHAVE Aph. de cognoscendis & cur. morb. p. 484.

rum, quod iterum resorbet, & denique fibrillæ nerueæ ubique obuiæ; hæc omnia tandem vasculosa teguntur membrana, totumque hoc corpus salutatur glandula.

S. IX.

Trifariam hæc glandulosa corpora dispescunt Anatomici utplurimum: illa, quæ receptum & secretum succum in suis folliculis ad debitum usque tempus recondunt, & denique per proprium excretorium ductum ulterius pellunt, simplices appellant glandulas, quæ autem & solliculo, & excretorio ductu carent, saltimque vasis lymphaticis, lacteisque transitum concedunt, conglobatas salutant, si denique plures simplices glandulæ collectæ, coaceruatæ, atque per cellulosam inter se junctæ, utcunque laxe, propriis suis emissariis in unum communem confluunt excretorium ductum, propriaque membrana communi cinguntur, conglomeratam nominant glandulam alii, alii simplicem compositam. f)

§. X.

Apparet ex hac glandulæ notione, nullibi magis stagnationem suboriri posse, quam in ipsa glandulosa compage, & scirrhum facile hic nasci. Mira conuolutio enim, & implicatio vasorum subtilissimorum facit, ut liquida justo crassiora, tenacia, hæc vasa non subire queant, sed ea magis oppilent.

S. XI.

Ex antecedentibus §§. patet, glandulam e minimis vasis diuersæ sortis constari, multum ergo intererit, in quirere.

f) RVYSCHIVS in resp. ad epist. BORRHANII, de glandula. HALLER in notis ad pratest. acad. Boerhaauii in institutiones rei medica, Vol. II. p. 387. sq.

quirere, ubi, & in quo vase proprie occurrat obstructio? Hæc enim consideratio in Therapia magni est momenti. Si vasi adferenti hæret impacta crassa materia, spes superest, ut unda a tergo premens, atque a vi vitæ impulsa, hanc soluat, protrudatque; si vero in secernente vase tale quid obtinet, ubi impulsus jam minor est, plus erit periculi; si in cauo, ubi deponitur secretum sluidum, similis occurrit stasis, multo minus speranda erit resolutio; si denique in interstitiis cellulosæ tunicæ, vasa glandularum inter se cingentis, suboritur talis inspissatio, vix resolutio obtinenda erit, quoniam quasi extra leges circulationis impactum positum est; deinde non solum ratione loci, sed etiam ratione materiæ diuersæ, quæ in hac glandula alia, in illa iterum alia existit, stasis occurrens consideranda erit.

6. XII.

Si in tali descripta glandula transcolandum fluidum, ob crassitiem immeabile, retardatur, fluidiore parte reforpta, reliqua crassa materia immobilis hæret, auctaque per affluxum noui, itidem spissi, liquoris distendet glandulam, tandemque magis magisque indurata efformabit scirrhum, qui diu absque omni incommodo parua mole, & fine celeri augmento in uno eodemque statu permanere potest, si saltim in adferentibus vasis, præparantibusque hæreat impactum, irresolubile; si e contra in interstitiis, atque alueolis cellularis tunicæ, valde extensilis, resideat, eoque deponatur tenax, spissa materia, breui in ingentem molem potest excrescere tumor durus; constat enim e physiologicis, hanc cellularem tunicam miram pati extensionem, atque contractionem; docent id obesi homines, a morbo prægresso macilenti redditi, breui post superatum morbum iterum pingues euadentes;

B 2

hæ ergo cellulæ in statu naturali a deposito adipe extensæ, atque dilatatæ patientur in statu præternaturali eadem, similemque admittent expansionem; probat id etiam emphysema, vel artificialis inslatio; si denique lumina vasorum resorbentium sunt obstructa, ut nec liquidiorem partem magis recipere valeant, celerius augebitur distensio, crescetque tumor scirrhosus.

S. XIII.

Natus priori §. descriptus scirrhus, per multos annos innocuus, omnisque doloris expers permanere potest; si autem incongruis medicamentis mouetur, vel diætæ erroribus, animique affectibus irritatur malum, accedentibus ataxiis euacuationum naturalium, in refractarium illum morbum, Cancrum nempe, transire solet.

S. XIV.

Indolentia hujus Tumoris dependere videtur a preffione neruorum, qua influxus fluidi neruei in has partes quodammodo imminuitur, a lenta compressione fibrarum omnium, & hinc inducta plenaria tandem anaesthesia, quamuis & raritas pauciorum, quæ glandulas a potiori adeunt, fibrillarum neruearum hic pariter aliquam pro absentia doloris symbolam conferat.

S. XV.

Impacta, condensata, incarcerata massa, quiescens, expers hactenus acrimoniæ, nulla creans incommoda, saltimque parti, cui inhæret, functionem suffurans, vicina non turbans, & hac ratione mitis, atque blanda, a caussa quacunque, vel externa, vel interna mota, inflammatione orta in vicinis vasis, indolem mutat suam, indolentiam excipit dolor, magis inflatur tumor, sit liuidus, suscepta, adjacentia vasa inflammata tument, & varicosa

redduntur, atque sic scirrhi in cancrum transitus peragitur, eoque præsente, integris tamen, nec adhuc exess inuolucris, occultum appellant cancrum; quando autem a materia jam acri eroduntur pelles hactenus coërcentes, ut soras essuat sanies putrida, corrodens, sœtida; apertum dicunt cancrum.

S. XVI.

Dictum fuit hactenus, Cancrum nasci utplurimum e scirrho: interim non negandum est, in aliis etiam corporis partibus præter glandulam simile oriri posse malum, & quidem absque prægresso scirrho, inprimis autem in illis, quæ ratione functionis certam quasi cum glandulis habent analogiam, & ad quas multa vasa excurrunt lymphatica, quæ scilicet etiam secretorium munus administrant, liquoremque a sanguine jam distinctum, & ad coagulationem, ac spissitudinem aptissimum vehunt; hoc autem non obstante, sententia usque dum assumta, sirmo stat talo, a potiori enim sit denominatio.

S. XVII.

Cancer apertus redditus omnia deuastat, corrodit, campum ulcerosum inæqualem, alibi madente superficie, alibi retorridis, callosis, asperis labiis, ubique valde anomalum aperit, intolerabilem spargit odorem, cadauerosum, vix tolerandum, miserrime cruciat ægros, vasa majora adjacentia exedit, perpetuo ulterius serpit, rodendo, dilacerando obvia vasa majora, hæmorrhagias caussatur lethales, diesque noctesque torquet miseros, ichor exudans linamenta illico destruit, intolerabilis odor samulantes inficit, ut contagiosi quid alere videatur; g) tandem

g) HILDANYS Cent, II, observ. LXXVIII. it. TVLPIVS L. IV. C. 8.

accedentibus aliis symptomatibus, sc. vigiliis, pauoribus, anxietatibus, lipothymiis, spasmis vehementibus, motibus conuulsivis, tremoribus, mentis alienationibus, & quæ sunt rel. mortem, tanquam ultimum solamen patiuntur ægri, afflictissimamque exspirant animam.

S. XVIII.

Descriptus ergo hactenus horrendus morbus est ille, cui medendi specifica methodus in præsenti dissertatione proponenda, & examinanda resistere perhibetur, & quæ methodus diuersis vicibus applicata a clar. de SANCHEZ virus actu extraxit omne optimo cum successu.

S. XIX.

Caussam inquirentes medici proximam, repentinæ mutationis, materiæ antea blandæ apparenter, quietæ, stagnantis, in indolem tam acrem, rodentem, putridam, stetidam, in diuersas descenderunt sententias. Alii acidam, corrosiuam admiserunt catastrophen; b) alii alcalescentem causticam declarauerunt materiam. 1)

i) HEVERMANN in den Abhandlungen chirurgischer operationen cap. XX. vom Krebs p. 299. §. 477. ", nach innen in der harten Geschwulst zeigt ", sich gemeiniglich eine alcalische " scharfe Materie " die zulezt um sich ", frist, die Haut durchbohret, und den verborgenen Krebs in einen offe" nen verwandelt.

agens, sic ait: "Caussa proxima cancri communiter statuitur humor "melancholicus, adustus, seu, ut alio nomine venit, atra bilis, "i.e. si intelligibili sensu explicetur, acidum volatile, insigniter cor"rosiuum, de natura quasi arsenicali; & seq. s. "hoc ipsum acidum "est occultum in cancro incipiente, increscente, & nondum exul"cerato, manifestum autem est in cancro exulcerato., BERCHELMANN Albhandlung vom Rrebs p. 28. "Es ist also der Rrebs ein in "denen Glanduln, oder andern lymphatischen Gesassen von einer sauer, "und corrosivisch gewordenen lympha herrührendes, entweder verborgenes, oder offenes um sich fressendes Geschwür.

Alii putredinosum una cum rodente acido statuerunt principium. k)

S. XX.

Multum interest, ut perspecte videamus, quid proprie in materia illa corrodente sit accusandum, hac enim cognitione destituti frustra applicabimus remedia, nisi forsan unum, vel alterum oblatum magis casu, quam ex præuiso euentu proficiat, suumque præstet essectum.

S. XXI.

Mea opinione, saluis quidem aliorum judiciis, alcalinum principium, summe acre, causticum, stupendæ atque horrendæ putredinosæ corruptionis essetus est in Scirrho maligno; probabo hanc meam sententiam, auxiliante chemia, sequentibus argumentis, quantum quidem licet ab analogia experimentorum, quæ siunt extra corpus humanum viuum, concludere ad mutationes intra corpus hoc accidentes.

S. XXII.

Primo ars nulla hactenus ullo experimento, & in solidis, & in suidis partibus corporis humani vi vitæ, atque vasorum in humanam naturam conuersis, atque assimilatis acidi tam manisesti detexit præsentiam; neque ipsa id persuadere nobis videntur experimenta Cel. Hombers, quæ allegat in actis Parisinis l), cum in sanguine variorum

", nifestius acido salina, ut instrumenta metallica corrodat.

1) Vid. Histoire de l'Academie Royale de Sciences, A, 1712, edit. Amstel.

1715. pag. 48. sq. & pag. 9. sq. p. 352, sq.

[&]quot; stantive theor. med. p. 1315. artic. de cancro sic scripsit: " cor" ruptio ista ratione consistentiæ suæ est, ut optime monent veteres,
" neque simpliciter corrosiua, nec etiam simpliciter putredinosa, sed
" de utroque participans, nequaquam autem neque purulenta, nec
" etiam lenius, & simplicius ulcerosa, sed omnino valde acris, manisolius acido silve ut instrumenta metallica corrodat

variorum animalium, & solo victu vegetabili, & solo animali, & mixto pastorum destillatione acidi passim vestigia inuenit; fatetur enim HOMBERGIVS ipse ad finem destillationis demum fortissimo igne liquorem obtineri rubrum, qui & acidi & alcali notas præ se ferat; scribit, quod e sedecim libris cruoris destillati, non nisi duas uncias liquoris acidi aciditate aceti destillati obtinuerit; post rectificationem productorum primorum super capite mortuo ipsius sanguinis institutam; quis autem nescit, esse insignem admodum vim ignis violenti, mutantem, separantem, destruentem, sæpe quoque noua resoluendo producentem; quis nescit, non mutatum in sanguine, ut humano, ita & brutorum sal manere immixtum marinum, vel culinare, cujus concentratum acidum, inflammabili unitum, ex ultimo urinæ destillatæ liquamine præcipuam constituit phosphori materiam? Quis ergo non suspicetur acidum hoc Hombergianum, ultima Vulcani tortura prolectum, hoc ipfum esse salis marini acidum, dilutum adhuc magis, ac est in phosphoro? optassem etiam, ut indicasset HOMBERGIVS, quo a pastu tempore homini, brutisque subtractus fuerit ille sanguis, quem destillauit; nisi enim inediam per biduum triduumue pro rato passum fuerit ante subtractionem animal, semper erit suspe-Etus, quod non satis assimilatam adhuc habeat aliquam ex ingestis materiam; quid, quod nemo acidus adeo, & austerus esse possit acidi animalis Patronus, ut saluis etiam experimentis his Hombergianis, & quibuscunque deducendis inde corollariis largiri mihi non debeat, longe fuperius prædominium esse materiæ alcalinæ in sanguine, humoribusque nostris putrescentibus, vel destillatis, si addamus etiam, butyrum, adipem, sebum, destillatione semper in manifestum resolui phlegma acidulum, & oleum. m)

S. XXIII.

Acidum ex ingestis præcipue farinaceis, vegetabilibus, in primis viis ortum, cumque chymo remixtum nondum pertinet ad humanam naturam, & partim chymo dilutum, diuersimode mutatur, atque infringitur, partim cum fæcibus aluinis e corpore eliminatur; id etiam, quod forsan resorbentia vasa intrat, tantæ aciditatis non est, ut tam ingentes possit creare noxas, quales in Cancro aperto obseruamus. Vegetabile enim est acidum, non minerale, mitiorem etiam indolem acidi hujus e vegetabilibus ingestis orti probat facilis resorptio per vasa lactea; si enim nimis acre foret, constringerentur hoc lumina vasorum lacteorum, sic, ut non admittere magis possent. Denique in officinis primæ digestionis affusione diuersorum liquidorum quam maxime diluitur, & tandem cum chylo sanguini admixtum, cordis, pulmonum atque vasorum efficaciam, & actionem passum, deletur in sanis corporibus, sic, ut in illis partibus jamjam assimilatis inquilinis, ne minimum vestigium ulla arte chemica detegi possit; quando etiam in corporibus laxis, debilibus ob defectum roboris non bene subiguntur, & mutantur ingesta in nostram naturam, & acidum adhucdum cum crudis non mutatis humoribus vafa pererrat, multa inde prouenire possunt mala, in ipso torrente sanguinis non folum, sed etiam in solidis partibus, ut taceam ea incommoda, quæ jam in primis viis a nimia quantitate talis

m) MACQUER Elem. de Chem. prattiq. T. II. à Paris 1751. pag. 436. sq. & p. 481.

acidi vegetabilis gignuntur, sc. ructus acidi, ardores ventriculi, iliaci dolores, flatus, tormina; &c. ast plane aliter se habet hoc acidum in illo statu putredinis, quæ in cancro consideranda est; docent nos chemica pericula ex omnibus vegetabilibus, etiam acidisimis per fermentationem educi a dentes spiritus, hac autem nimis diu protra-Eta digestione putridum nasci fœtorem stercoreum, tandemque omnia abire in corruptionem fœtidam, putredinosam, alcalescentem, deleto omni acido, & spirituoso, e qua denique massa putrida, & fracida, igne sicco verus fal alcalinus, aft volatilis elicitur; fi quis hoc phænomenon rite perpendit, illico videbit, quid, & quantum acidum in summo illo corruptionis cancrosæ gradu efficiat, facileque intelliget, in perfecta tali putredine, qualis etiam in cancro adest, hoc acidum plane destructum, ab ejus ergo effectu nil metuendum effe.

S. XXIV.

Secundo. Argumentum e facili lactis animalis inclinatione ad acescentiam sumtum, quo probare conantur, non solum acidi præsentiam in nostris humoribus, sed etiam ab eodem acido frequentiores in mammis obortos cancros, non multum valet. Lac enim est sluidum, nondum plane in humanam naturam conuersum, & assimilantes, atque mutantes illas vires aliquoties circulando per vasa nondum passum est. n) Chylus, dum venæ sinistræ subclauiæ

m) BOHNIVS Circul. anat. phys. progymn. XII. p. m. 174. "Lac " nil nisi chylus, aut lympha crudior est, cum sanguine mammis ad-" dustus, ab illo intra harum glandulas secretus, in earum alueos la-" stiferos depositus. " STAHLII Theoria pag. 364. "Hæc ipsa " vero media adhuc ejus indoles præbet proprie præcipuum argu-" mentum, quod lac reuera nihil aliud sit, nisi chylus, substantia nempe

clauiæ infunditur, mox una cum fanguine a vena caua superiori receptus, dextroque cordis ventriculo infusus, per arteriam pulmonalem pulmonibus aduectus, ibique agitatus, reuehitur per pulmonalem venam ad sinistrum cordis ventriculum, ab hoc iterum in aortam projectus, certa quantitas a subclauiis arteriis recipitur, & per mammarias, ab his originem ducentes, mammis ad lac educendum educitur; breue ergo hoc iter, & unus saltem per cor & pulmones transitus nondum ad immutandum sufficit chylum, quamuis contendere nolim, omnem la-Etis materiam breuissimam hanc emetiri viam, sed & paucam affimilationem, & natiuam indolem ingestorum remanentem demonstrat odor & sapor, quem e multis retinet lac separatum. Ad ipsam autem acescentiam, quod attinet, certus ad hanc inducendam requiritur caloris gradus, qui auctus adhuc lac etiam in putredinem, ab alcalescente non parum abludentem, teste fœtore, præcipitat; euidenter ex his apparet, lactis degenerationem intra mammas in acescentiam multa producere mala, sed cancri caussam proximam, quæ in summa putredine, qua vegetabiles & animales partes in alcalescentem naturam mutantur, consistit, non posse constituere.

S. XXV.

(January)

nempe adhuc quadantenus crudior, & a crasi animali remotior, nempe propinquior adhuc illi, unde processit. HOFF-MANNI Syst. Med. Rat. T.I. p. 251., lac est chylus, non vero san, guis immutatus., Notæ HALLERI in prælest. acad. HERM. BOERHAAVII in institutiones rei med. Vol. II. pag. 222., chylus non, transmutatur subito, atque una circumductione per pulmonem. Lowervs chylum in animalibus quatuor vel quinque horis a pan, stu innatantem reperit, lacti, & chylo receptaculi, simillimum. Cap. V. pag. 237. deinde in homine ex vena secta post pastum efficaciones, idem observat.

§. XXV.

Tertio. Denique facta cum sanguine, & sero chemica experimenta nullum, uti antea jam dictum, in his manifestant acidum. Si sero a rubra sanguinis parte liberato affunditur sal alcali, nulla sequitur ebullitio, quæ quidem neque acidum affusum comitatur, unde in neutram partem experimenta hæc decidere aliquid videntur; quando autem idem serum calore fouetur, tunc ex inodoro, infipido mutatur in fœtidam, acrem, fracidam indolem, alcalescit, intolerabilem spirat odorem, cum acidis efferuescit, & destillatione dat sal alcalinum volatile; cum albumine oui, liquido animali perfectissimo, prorfus elaborato, eundem obtinemus effectum, & urina putrefacta similia offert producta. Si autem hisce animalibus dictis partibus spiritus vini alcoholisatus affunditur, denfantur, coëunt, & ab omni putredine immunes per innumeros annos conseruantur. Sic etiam reliquæ animalium partes, nec destillando, nec putrescendo suppeditant acidum præter illud, quod est de sale marino, exceptis obscuris acidi vestigiis in pinguedine, manifestisque in lacte non putrescente, largiuntur contra plurimæ, resolutæ sat magnam alcali volatilis quantitatem.

S. XXVI.

Quarto. Acida, nisi sint fortiora, mineralia, carnes magis conseruant, quam destruunt, & fortissima etiam, etsi carnosas corrodant partes, omnem tamen ab his arcent putredinem, ut recentissime repetitis experimentis didici. Si frustum carnis recentis oleo vitrioli rectissicatissimo immergitur, intra viginti quatuor horas tota massa in unum liquidum homogeneum sanguinei coloris migrat,

migrat, & fornacis etiam calori exposita non mutatur ulterius, nec ullus putredinis percipitur sensus. Spiritus nitri fumans simili modo soluit carnem, sed colorem carni proprium plane mutat; a putredine autem insimul præseruat. Solutio hæc ultima diaphana, atque pellucida est. Quem denique sugit mos, sale culinari animalium carnes, peregre longe lateque mittendas, condiendi conseruationis gratia? nonne solutio etiam aluminis insecta, & integra animalia per multos annos a corruptione vindicat?

§. XXVII.

Inter se his collatis experimentis prono fluit alueo, acidum corruptionis putredinosæ animalium partium nec caussam proximam, nec effectum esse, illos ergo quam maxime falli, qui statuunt, putredinem cancrosam ab hoc acido gigni. Neque pro eo quicquam probat rofiuus effectus, quem instrumentis exploratoriis metallicis ichor ex ulcere cancroso emanans affricat, quod argumentum STAHLIVS urget: quis enim nescit, ferrum præsertim, & cuprum ab omni humore, quem vix impurum cognoueris, arrodi tantisper? quis nescit, solis etiam alcalibus volatilibus singularem esse, propriamque in plures materias metallicas, maxime cuprum, efficaciam, ut ex ære speciosissime cœruleam extrahant tincturam; quo experimento tincturæ vere spuriæ argenti nituntur; o) quem fugit sublimatio ferri ope salis ammoniaci, quæ non fit absque solutione, quamuis in ea non satis tuti simus ab omni suspicione immixti acidi, quod quidem terræ, partibusque oleosis arctissime unitum ipsum componit

o) MACQUER Elem. de Chem. Theor. à Paris, 1753. p. 235.

ponit alcali volatile; p) quidni ergo varius ille glutinosus, corruptusque humor exulceratione cancrosa natus acerrimo alcali volatili sœtus eadem præstare posset?

§. XXVIII.

Jam vero propius videam, quid in partes animales alcalia valeant volatilia æque ac fixa? Si carnis frustum recens oleo tartari per deliquium humectatur, atque calori exponitur, mutat suaue rubentem colorem in luridum, & breui putrescit cum sætore: Sed aperte sateor, alcali volatile similem effectum non præstare, hoc enim affusum non solum carnis colorem rubrum naturalem conseruat, sed putredinem eti im diu arcet, unde mea hactenus assumta thesis, quæ alcali in putredinosa corruptione Cancri rosionis malignæ caussam agere primariam affirmabat, corruere videtur. Cum vero examen chemicum abscissarum cancrosarum partium alcalici salis volatilis præsentiam satis superque comprobet, q) & insuper

p) MACQVER ibidem, pag. 230.
q) Memoire de l'Academie Royale de Chirurgie, Tom. I. part. III. pag. 377.
à Paris. Dans le memoire sur une Tumeur chancreuse a la mammelle par M. FAGET. Clar. Austor resestam cancrosam mammam in partes diuisit, unam harum partium magis ulcerosam in aqua excoxit, ut videret postea, quales, & cujus indolis extraherentur succi sub costione per quatuor fere horas, adhibito fortiori igne durante, spumam densam, quam a lympha, vel succo albumini ouorum simili deriuat, in superficie observauit, & inde conclust: vitiatam lympham in hoc tumore cancroso extitisse caussam. De chemica disquisitione remanentis a costione jusculi en ipsa austoris verba! p. 314.

" Je sis le lendemain differentes epreuves sur le bouillon, il ne
" laissa aucun vestige d'acidité, ni sur le cuiure, ni sur le papier
" bleu; au contraire etant melé avec le Syrop de violette, il parut
" contenir un sel, qui tendoit deja beaucoup a l'alcalisation; en es-

" fet le Syrop prit une couleur verte fort sensible, quoique le bouil-" lon n'eut encore contracté aucune mauvaise odeur, qui fit soup-" conner fuper etiam Clar. BOERHAAVE hujus effectum causticum in sanas partes extra omnem dubitationis aleam possuerit, r) plane non dimittam thesin, & a sententia discedam, hoc enim absolute verum est, acidum non adesse, alcali autem posse demonstrari; forsan etiam adhucdum aliud in summo putrefactionis cancrosæ statu per sactam partium resolutionem produci potest principium, quod sali volatili mixtum magis tunc putredinem auget, & promouet, & sic applicationem experimenti, quo probari videtur, animalium carnes affusione soluti salis volatilis alcalici puri, & ab inquinamento reliquarum omnium, in-

" conner quelque commencement de pourriture; le Suc de la tu" meur exprimée apporta le meme changement a la couleur du Sy" rop, & ne fit aucune impression sur le papier bleu; & p. 316. le
" Suc exprimé etoit un peu epais, je tâchai par differens melanges
" de decouurir quelque substance, qui pût le dissoudre, j'essayai
" sur tout les agens, qui me parurent le plus actifs, & les plus puis" sans. Mr. de la cassaigne, Apoticaire du Roy, qui me les
" fournit, desira être present a nos experiences; elles nous sirent
" asse apperceuoir, que cette humeur reconnoit peu de dissoluans;
" car l'huile de tartres par defaillance la coagula sur le champ, l'e" sprit de vitriol y excita une efferuescence, & l'epaissit ensuite, le
" vinaigre distillé la sit aussi fermenter legerement, & la coagula
" un peu &c.

r) Clar. BOERHAAVE in P. II. Chem. Elem. p. 321. de Sale volatili agens:
"Sal, ille inquit, actus calore corporis humani fani, ocyffime in"flammat, exurit, in gangrænofam escharam conuertit, hinc peni"tus destruit omnem partem corporis humani, cui ita apponitur,
"ut motus ejus calore dicto natus cogatur retundi in illam partem,
"cui applicatur. Si enim scrupulum puri salis cornu cerui vola"tilis cuti externæ imposuerit quis, moxque tenax superposuerit de
"pice emplastrum, intra semiquadrantem horæ atrum carbunculum
"excitatum mirabitur, haud aliter, quam si ferri igniti applicatu
"pars suisset exusta. Quin color, dolor, calor, crispatio cutis sem"per eodem modo obtinent, humores vero resoluit in saniosam
"tenuitatem.

inprimis oleosarum partium crassiorum liberi, non tam sponte in corruptionem tendere, limitat? Et ipsa profecto singularis natura humoris in plurimis depositi, & elaborati glandulis, glutinosa, saponacea, unguinosa, quæ facit, ut recentes multæ glandulæ animales ipsis quibusdam brutis vulgato experimento nauseam, & vomitus creent, persuadet nobis, putresactionem hanc aliunde quoque augeri, & materiam ex hac putresactione natam singularis esse debere indolis mixtæ, etsi, quantum chemice determinare licet, atque ad cognitas acrimonias reducere illam, quæ hic eminet, continuo adhuc insistam prædominio alcalinæ volatilis.

S. XXIX.

Denique ad concipiendam putredinem facilis, nec impeditus accessus aëris absolute requiritur, in vacuo enim nulla corruptio, nulla putredo locum habet; liquet ex his, cur materia scirrhoso tumori inclusa tam diu absque omni noxa inhærere possit, & cur tandem tam ab intus irritata, quam etiam tergoribus ruptis ab admisso aëre mota, cito in summam ruat malignitatem?

S. XXX.

Cancrum medicamentis curaturus ex dictis attendat, necesse est, lymphaticum utplurimum, glutinosum succum in glandulosa compage, vel vasis lymphaticis, vel horum cellulosa tunica hærere condensatum, spissum, quem vis vitæ, actio vasorum, & impulsus humorum ægre possunt legibus circulationis iterum subjicere, quare neque scirrhi benigna sperari unquam suppuratio, prout etiam rupto carcere, tam ob summam corrupti,

& copiosi humoris malignitatem, quam etiam ob profundam solidorum labem, bonæ notæ pus generari non potest. Hinc ergo cogitet, excitatos, euigilantes, auctos e quacunque caussa, & ad hanc obstructam, semimortuam partem inuitatos, determinatos, ruentesque vitales impetus inducere sensim, & sensim impactæ massæ talem intestinum motum, quem omnem putrefactionem antecedere observamus, tandemque facere, ut omnia putrescant, atque alcalescant, vicinaque sana fluida & solida circumjacentia ab hoc singulari putrido alcalescente erodantur, atque corrumpantur, propria quidem corruptione, mixtaque alcalescentia, cujus virus facile contiguis sanis partibus, & solidis, & sluidis affricatur, miscetur, permanensque damnum impertitur, & infundit, ut paucum fermentum materiam oppido multam, in fermentationem, sponte ad minimum ægerrime lapfuram, fatis cito ad eam disponit.

§. XXXI.

Tradita hactenus Caneri, hujusque caussarum, & essectium historia ad examen Mercurii sublimati transeo chemicum, cum indicata medendi methodus, opposita Cancro, hoc in veneno potiorem salutis, & sanationis cardinem ponere videatur; exponam producti hujus chemici constitutiuas partes, & indicabo insimul, quo modo hoc compositum salino - mercuriale, arsenico inquinatum, & adulteratum, optime sit examinandum, atque explorandum, sic, ut certi simus, id ab omni arsenicali contagio liberum, tuto atque secure in usus medicos adhiberi posse. Hæc disquisitio eo magis necessaria est, quo pluris interest, nosse Medicum, pro usibus

usibus præsertim internis, bonæ notæ esse mercurium sublimatum, & quo certius constat, a quæstuosis hominibus nesandi lucri caussa, ut videlicet augeant pondus sine magnis sumtibus, nonnunquam arsenicum ante sublimationem secundariam, quam eo sine adornant, immisceri, & sic sublimatum mercurium ad medica pericula noxium, atque ineptum ab his diuendi. Sunt quidem, qui non admittunt, arsenicum, & mercurium sublimatum in sublimatione combinari posse, ac si fraus cum hac merce admittatur, ambo in forma pulueris debere inter se misceri; patebit autem e sequentibus, sublimatione intime conjungi mercurium sublimatum cum arsenico, non destructa crystallina solida sua facie.

S. XXXII.

Mercurius sublimatus corrosiuus albus genuinus ex arctissimo acidi salis communis connubio cum argento viuo folo, auxiliante sublimatione sicca emergit. thodus, qua hanc artifices combinationem efficient, variat, omnis autem eo redit, ut ingrediens utrumque probe ac intime conjungatur; usitato modo sit, si ex. gr. unciæ duodecim mercurii viui depurati duplo aquæ fortis soluuntur, solutio in balneo sicco ad siccitatem abstrahitur, atque residuo adduntur vitrioli ad rubedinem calcinati sex unciæ, & totidem unciæ salis decrepitati culinaris, longa trituratione intime omnia hæc inter se mixta in vitreo vase, leni sub initium adhibito igne, sensimque aucto, denique fortissimo, sublimantur, massa internos capitelli parietes obducens alba, solida, crystallinam formam referens ipsum mercurium sublimatum constituit album. Rationes processus nitun-

tur sequentibus: Spiritus nitri saltim ad diuidendum mercurium melioris mixtionis cum reliquis ingredientibus caussa additur, & maxima pars hujus abstrahendo aufertur; residuum, mercurium in minores particulas diuisum continens, si cum vitriolo calcinato, & fale culinari decrepitato miscetur, & actione ignis totum mixtum mouetur, tunc acida diuersa heic contenta liberantur, & certa quasi sympathia, & singulari magnetismo junguntur aliis materiis, noua ineunt conjugia, & mutua. Vitriolicum acidum deserit sponte suam metallicam terram, arripitque mox, dum volatile aquæ fortis acidum fugam capit, alcalinam falis communis basin, cujus acidum, ab acido vitriolico sic expulsum e sua combinatione cum alcalina terra, nubit mercurio, tandemque fortiori accedente igne falis communis acidum hic subtilissimum, purissimum, concentratissimum in sublime una cum mercurio, intime sibi juncto fertur; manet adeoque in capite mortuo, & metallica vitrioli terra cum suo acido, & alcalina salis communis basis, utramque materiam nunc vitriolicum acidum detinet, acidum enim falis id fingulare habet, ut metallis albis, licet ponderosissimis certam quafi addat sub connubio volatilitatem, sic, ut hæc corpora cito ab igne sursum pellantur, teste cornua luna, intimeque etiam cum dictis albis metallis se conjungit, in sicca, vel vaporosa forma; in fluida autem ea certe non foluit. Sic enim falis spiritus argentum viuum étiam accedente coctione non mutat, cui contra, uti processus præsens docet, in sicca forma immiscetur exacte, & întime. Denique ascensus etiam ex ipsa hydrargyri volatilitate, quam additum falis culinaris acidum

dum magis auget, quam minuit, facile potest concipi; reliqua ergo acida, vitriolicum nempe, & nitrofum saltim diuisionis, liberationis, atque separationis gratia addita esse, probat illud experimentum, quo constat, mercurium nasci sublimatum corrosiuum, simplici miscela acidi salis, & argenti viui absque vitriolico, & nitroso; hac methodo hactenus recensita in Batauia integri centenarii, ast in diuersis vasis, præparantur sublimati mercurii; alii nitrum addunt in substantia, alii ordinariam methodum secuti, ejus spiritu soluunt argentum viuum; alii plane id excludunt, tamquam rem supersuam; præter hunc traditum modum diuersi adhuc sunt alii, quibus mercurius sublimatus impetratur, placet curiositatis gratia quosdam hic apponere: Si solutioni argenti viui, aqua forti factæ adduntur quatuor falis culinaris decrepitati partes, mixtura retortæ includitur, sex horarum spatio post abstractum nitri spiritum sublimatur mercurius corrofiuus albus; itidem mercurius currens in aqua forti solutus, sale communi præcipitatus, & sublimatus præbebit mercurium corrofiuum fublimatum. Si denique secundum Boulduc, Gallum, una pars Turpethi mineralis cum tribus salis marini miscetur, & sublimatio instituitur, obtinetur idem mercurius sublimatus albus; fic semper nascetur, ubi salis acidum cum argento viuo ficca forma exacte combinatur.

S. XXXIII.

Productum hoc salino - mercuriale per se, nec immutatum, animalium corporibus si applicatur, exedit & destruit horum partes illico, interne sumtum ad paucissima grana, non satis dilutum, nec aliis cicu-

ratum

ratum præsentaneum est venenum; si e contra noua quantitate addita mercurii viui, reiterata sublimatione, falis acidum agilissimum magis infringitur, & mitigatur, emergit pharmacum egregium laxans, tutum, interne dandum, quod in morbis a vitiata lympha ortis, rebellibus, vix sibi simile habet, vel si ad methodum Exc. BOERHAAVE, quæ non multum abludit a proposita, tractatur, mira, teste Summo Viro, in multis infanabilibus aliâs morbis efficit interne datum. s) Quando sublimationes sæpius repetuntur, omnis effe-Etus laxans deletur, & saltim diaphoresin producendo agit sub nomine panaceæ mercurialis; acidum autem falis, quanquam intime in sublimato resolutum habeat mercurium viuum, attamen antimonio addito hunc iterum deserit, uti ex. gr. accidit, si cum antimonii minera fublimatur mercurius corrofiuus albus, ubi dimisso mercurio salis acidum regulinam antimonii partem aggreditur, cumque eo constituit notum antimonii butyrum; hoc experimentum, aliudque, quo arfenicum a salis spiritu apparenter solui videtur, ansam præbuerunt, ut negarent aliqui, mercurium corrofiuum sublimatum arsenico adulterari posse, quoniam ob aliquam antimonii cum arfenico affinitatem concludebant magis, quam experimento discebant, mercurium fublimatum cum arsenico mixtum non in sicca crystal-

³⁾ BOERHAAVE Chem. P. II. pag. 426. "granum unum (sc. mercu"rii sublimati) aquæ uncia dilutum dat remedium cosmeticum
"prudenter usurpantibus. Venenum omnium insectorum cutaneo"rum simplici lotura. Si drachma talis mixturæ syrupo violaceo
"mitiscata, potatur bis, terue in die, mira præstat in multis mor"bis incurabilibus.

lina forma, sed butyri antimonii ad instar ascendere, atque mercurium reuiuiscere. Experientissimus aliâs Chemicus NEVMANN id ipse asseruit, t) cum aliis. Interim certo certius est, optime succedere hanc adulterationem, & mercurium corrosiuum, & arsenicum intime sublimando conjungi; experimenta hunc in sinem nouiter a me suscepta veritatem rei probantia consentiunt cum illis, quæ Clar. POTT, princeps atque exercitatissimus nostri æui Chemicus instituit. u) Apponam

t) CASP. NEVMANN Chemia medico - dogmatica experim. T. I. P. II. pag. 188. §. 15. " übrigens haben fich verschiedene febr vergangen, , daß sie sibreiben, es wirde der mercurius sublimatus corrosiuus " mit arsenico verfalscht, und hatte man sich dafür sehr in acht zu , nehmen; ja es geben einige wohl gar Runftftucke an Die Sand, wie mans probiren, und erfahren fonne, ob er mit arsenico ver-, fest, verfalicht ober nicht? welches gewiß lacherlich ift, maffen ich , benjenigen por einen rechten Runftler anfeben wollte, welcher ber-" gleichen ins Werck feten follte, ober melder geschickt mare, arfe-" nicum mit mercurio sublimato, sublimando zu vereinigen, ober " in ben ernstallinisch aussehenden Sublimat zugleich mit darein zu , bringen, jo, daß diese herrn den Betrug nicht recht miffen unter-, fuchet, ober vorher nicht felbst probiret haben, ob es einmal mog. , lich sepe, arsenicum mit mercurio sublimato jugleich ju sublimi-, ren, ober ju verfalfchen. Gin anderes mare es, wenn man biefe " bende Dinge in Gestalt eines Pulvers miteinander meliren wollte; " hat man aber gangen, ernstallinischen, ftudichten mercurium subli-" matum, fo barf man fich gewißlich niemals beforchten, bag arfe-, nicum Darunter fene.

u) Clar. 10 H. HENR. POTT Obseru. S animadu. Chem. precipue circa sal commune Sc. pag. 75. ubi ait: "Si rationes ejus, sc. arsenici cum "mercurio sublimato perquirimus, equidem jam glaser in homo dego chem. assert, mercurium sublimatum cum aa. arsenici mix"tum, & destillatum formare liquorem gummosum, & mercu"rium reuisicari; & d. sperling in dissert. de arsenico asseu"rat, arsenicum cum duabus partibus mercurii sublimati mixtum,
"destillatumque suppeditare butyrum, & spiritum fumantem, qui
"martem

nam mea pericula eo magis, quo plus damni tali arfenicali labe infectus mercurius adferre potest in medicina; adjungam infimul modum, quo fucatus talis mercurius sublimatus a genuino discernitur optime?

§. XXXIV.

Si uncia una arfenici albi crystallini, & puluerisati cum una uncia mercurii sublimati albi corrosiui trituratione in mortario serpentino optime miscetur, mixtum siccum album vitro sublimatorio traditur, atque in arena leui in initio, tandemque fortiori applicato igne suscipitur sublimatio, tota massa sicca forma, & absque omni vestigio cujusdam materiæ butyraceæ superiora petit; fracto vitro in parietibus internis superioribus apparet mercurius una cum arsenico in sublime latus albus, ad oras parum friabilis, in medio autem massa sublimatæ solidus, densus, crystallinam formam exhibens, ponderosus, in sundo vitri parum pulueris leuis, grysei coloris remansit.

S. XXXV.

martem radicaliter soluere, & tincturis ingressum præbere perhibeatur. Sic & collectanea de bismutho perhibent, mixturam
hanc sola digestione separari: ex hoc fundamento quoque negatum hactenus suit, mercurium sublimatum cum arsenico adulterari posse, &c. verum, cum ego duas partes sublimati cum una
parte arsenici miscui, & destillationi subjeci, nil in forma soluta, seu siquoris prodiit, sed sublimatum puluerulentum ascendit,
quod insequebantur sumi nigri cum tota mixtura; pauca demum
pars sub forma crystallorum ascendit, & perparum pulueris
leuis albi restitit in fundo, adeoque hæc omnia sicca sublimantur forma. rel.

S. XXXV.

Quando arsenici albi crystallisati dimidia uncia cum uncia integra mercurii sublimati mixtura combinatur, & sublimatio instituitur, itidem ascendunt inuicem, constituunt solidum, album, ponderosum sublimatum, cujus margines ambit magis puluerulenta substantia, media autem regio, ut in præcedenti processu, solidam sistit massam. In hac etiam sublimatione restitit in sundo puluis paucus gryseus.

§. XXXVI.

Si denique arsenici albi crystallisati uncia dimidia cum sesquiuncia mercurii corrosiui sublimati albi lege artis sublimatur, idem productum album, solidum affertur.

§. XXXVII.

Tria hæc experimenta satis superque probant possibilitatem adulterationis mercurii corrosiui cum arsenico; tria producta solidam constituunt massam albam,
& crystallinam, pellucidam habent saciem, sic, ut solo aspectu a sublimato mercurio vero non possint distingui. Excell. Dn. praeses, cui monstraui, testem
hujus veritatis side dignissimum semper aget, & insuper etiam experimenta a Clar. Pott instituta certitudinem meorum consirmant. Corruit ergo sententia
eorum, qui hactenus contrarium crediderant, seducti
experimentis, quibus & oleum arsenici, & antimonii
butyrum conficitur, concludentes inde, salis acidum ab
arsenicali substantia, tanquam magnete amabiliori elici
e consortio mercuriali, & constituere butyrum. Ast,

si rite perpendimus omnes experimenti utriusque conditiones, & rationes, facile intellectu erit, ex utroque parum concludi posse; in præparatione arsenici olei spiritus salis in dupla portione arsenico puluerisato additur, & de hoc etiam accedente coctione parum soluit. v) Id autem, quod destillando alembicum transcendit in forma liquida, est materia, magis mixta intimius, quam solutio radicalis; sequitur inde, salis acidum non tam auide appetere arsenicum, ut mercuriale corpus ex hac ratione tam facile dimittat; sed si hoc etiam fit, uti videtur fieri in elaboratione antimonii cinnabaris atque butyri, intercedere debere adhuc tertium, sc. sulphureum corpus, cujus ope acidum salis, tanquam per amabiliorem hydrargyri magnetem expellitur, & postea cum substantia regulina antimonii conjunctum butyrum præbet, primum in sublimatione ascendens, quod deinde vehementiori igne cinnabaris ipsa sequitur; sine hac ergo encheiresi, qua phlogiston additur majori copia, connubium salis acidi cum mercurio additione arsenici non solui posse, sed, si sublimantur inuicem, arsenicum sic se miscere, arque infinuari mercurio sublimato, ut unam constituant massam, ægre discernendam a puro mercurio sublimato, eumque hinc maculam hanc arsenicalem retinere, & alia corpora, cum quibus miscetur, itidem inficere, atque conspurcare, 8

, TOPIESO

v) Clar. POTT cit. trast. de sale communi pag. 75. " Arsenici relatio-,, nes lustraturi aduertimus subjectum hoc coquendo in spiritu salis ,, lente resolui, puluis leuior sub coctione supernatat, interim ple-,, raque pars ex soluto crystallisando rursus coit. rel.

& sic præparata, quæ talis adulteratus mercurius ingreditur, ad medicum usum damnosa, atque periculosa euadere.

S. XXXVIII.

Demonstrabo noxæ hujus extensionem nouo experimento: quando uncia dimidia mercurii fublimati corrofiui, arfenico adulterati cum uncia dimidia mercurii viui currentis puri in mortario lapideo teritur tam diu, ut omnes globuli mercuriales euanescant, puluis fit gryseus, similis illi, quem videmus, dum genuinus subli-matus mercurius cum viuo argento ad præparandum dulcem mercurium subigitur. Si massa hæc grysea fublimatur, ascendit mercurius corrosiuus, mere insipidus, dulcis redditus, ast adhucdum ob nimium additum viuum argentum, cujus globuli epistomio chartaceo sese affigunt, parum liuidus atque luridus, quem colorem reiterata sublimatio demit; hic mercurius dulcis sat solidus est, spicula offert pellucida, alba, densa, sed nimium ne credas colori, hic inprimis necesse est; latet enim anguis sub herba, fucatus est arsenico, quod in fuo finu intime fouet dulce venenum.

§. XXXIX.

Denique, si ejusdem mercurii sublimati corrosiui albi arsenico contaminati uncia una cum dimidia uncia antimonii mineræ miscetur optime, tunc sublimatione prodit primo butyracea massa, quæ actu arsenicales & regulinas antimonii in salis acido solutas in se continet partes,

partes, e consortio mercurii liberatas; aucto igne eleuatur antimonii cinnabaris, quam pars sulphurea inflammabilis antimonii cum deserto ab acido salis mercurio juncta format; hæc cinnabaris ab adhærentibus quisquiliis probe purgata, nouaque sublimatione exaltata meo judicio est pura, & ab omni labe arsenicali libera, nisi in tanta adsit quantitate superflua arsenicum, ut præsens copia salis acidi non sufficiat, omni arsenico conuertendo in butyrum, sed intactam, nec subactam hujus relinquat portionem, quæ deinde omnino ab igne sursum pulsa sublimatam inficiet cinnabarim; semper enim in nouis, atque mutatis formis, chemica arte producendis, certæ atque determinatæ relationes, quoad quantitatem, qualitatem, & pondera corporum requiruntur; si enim vel in excessu, vel in defectu erratur, nunquam id productum desideratum, & expectatum emerget; in hoc autem processu mercurius sublimatus cum dimidia parte arsenici maculatus adhibitus suit, magna ergo superest suspicio, ut inde nata cinnabaris etiam arsenici quid contineat; si autem ille corrosiuus mercurius, qui saltim tertiam, vel quartam junctam habet arsenici partem, sumitur, non dubito, quin inde orta cinnabaris eueniat pura, fincera atque incorrupta, usibusque medicis apta. Cum butyro e contra, quod in hac operatione prouenit, aliter sese habet res: id enim, & inde præparatum vitæ mercurium, & ex hoc confectum minerale bezoardicum, ob contentas veri arsenici particulas, non sic, uti regulinæ antimonii, mutandas partes reddet suspectum; nisi speres, in bezoardico minerali ipfam detonationis cum nitro vim fugare E 2

fugare omne arsenicum, & expellere; sin autem hoc sieret, forsan cum aqua ex hoc butyro præcipitata massa, & detonata cum nitro, iterumque in aquam projeta rubro colore detegeret arsenici immixti præsentiam, quod vero experimentum non institui; nullus autem dubito, quin effectus respondeat conjecturæ?

§. XL.

Addo paucis modos, quibus mercurius fublimatus verus a defraudato dignoscitur: Si in solutionem mercurii corrofiui albi genuini sublimati, & arsenico inquinati duobus distinctis vitris contentam aqua destillata factam infunditur oleum tartari per deliquium, turbatur illico folutio, præcipitatur puluis fusco rubens, vel aurantius colore; quemadmodum etiam hoc accidere videmus, ab aqua calcis viuæ, quæ pauco sublimato permixta phagadænicam chirurgorum aquam constituit: ita etiam, quando ficcæ mercurii sublimati & puri & arsenico mangonisati glebæ paucæ olei tartari per deliquium guttæ instillantur, utrobique mox humectata niuea sublimati superficies saturate citrinam contrahit maculam, claro argumento: nihil prorsus experimentum probare, quo affirmant, solum genuinum sublimatum mercurium ab hoc affuso liquore salino talem induere maculam, alterum autem, id est, arsenicalem atro inde carbone notari, vel nigram concipere maculam, & obscurissimam. Eidem solutioni mercurii sublimati genuini & spurii aqua fontana fa-Eta, si additur vitrioli spiritus, nulla obseruatur mutatio,

tatio, limpida manet solutio; aqua fortis infusa eundem præstat esfectum, nullimode turbatur enim solutio, clara, & pellucida permanens. Salia denique volatilia genuinum exhibent lapidem lydium, qui illico prodit contentum arsenicum; salis ammoniaci enim spiritus, & cum sale tartari, & cum calce viua paratus, infususque solutioni mercurii sublimati albi genuini lacteo & niueo colore hanc præcipitat; fucatam e contra nigro tingit colore, ex hac enim id, quod præceps datur, pullo aspectu, atraque facie sese sistit. Exactam ergo exhibet distinctionem, notamque tradit perfectam, qua discernere licet adulteratum sublimatum mercurium genuinum, & verum. Ultimo tandem corruptus arsenico sublimatus mercurius corrosiuus ignitis carbonibus inspersus alliaceum offert odorem, cujus præsentia testatur semper arsenicum, licet huic experimento sidem dare non semper liceat, si quidem pauca est immixti arfenici quantitas. Habemus sic methodum certam, atque veram, qua intelligimus, & discimus cognoscere, ac dijudicare, an oblatus, & ad medicos usus adhibendus fublimatus mercurius albus corrofiuus venalis tuto atque secure possit admitti, ut sic omne auertatur damnum?

§. XLI.

His præmissis disquiram nunc a priori, & posteriori, quid talis mercurius albus sublimatus genuinus in cancro efficiat, & quæ ab ejus usu interno sint speranda? Auctor methodi hujus medendi cancro quatuor grana in unciis spiritus vini quadraginta octo sol-

E 3

uere, atque singulis diebus mane, & vesperi unciam unam hujus mixturæ assumere jubet, superbibat æger ex præscripto uncias sex decocti calidi, singulisque bihoriis mane in lecto ad sudorem componatur corpus ægri, tectum semper seruandum in perspiratione, capite, collo, auribus bene munitis; aliter tussis, diarrhææ, capitis immanes dolores superueniunt; externe cancro applicentur epithema præscriptum, pannis laneis excipiendum, quater de die egelide, & linimentum ordinatum inungendum, post tres menses his tam externis, quam internis continuo adhibitis Clar. de SANCHEZ persanatum vidit nasi cancrum, qui jam ad ossa penetraverat, & ad jugalia usque sese extenderat.

S. XLII.

Constat e §. XXX. in affecta parte cancrosa summum adesse virus, indolis alcalicæ, rodens, deuastans totam viciniam, serpens perpetuo, sanas adjacentes partes inficiens, tandemque omnia destruens; innuunt hæc, cardinem totius curæ versari circa remotionem partium, jamjam corruptarum, & desensionem sanarum, ne pariter inficiantur, ulcerisque denique consolidationem. Sed hæc tria, ut obtineantur, in deplorabili statu cancri ex omnibus viribus tentarunt medici, sed summa veneni agilitas, miraque subtilitas, qua sese insinuabat sanis partibus, hasque una corrumpebat, vix ac ne vix quidem admisit essestum remediorum salutarem, ut potius præsertim in initio cancri, inprimis occulti adhucdum, a Viris exercitatissimis in praxi, hunc

hunc crudelem morbum magis augere, exasperare, quam minuere consueta cancri antidota observatum fuerit. Hac experientia prisca jam monita ætas abhorruit ab omni medicatione, magis ratum habens, relinquere sibi plane scirrhosum tumorem, ad cancrum jamjam vergentem (x). Quid ferrum, & ignis efficiat? prolixius proposuit, & examinauit Clar. TRIL-LER (y), qui nonnullis tristissimis exemplis motus, plane damnosam declarauit exstirpationem inueterati cancri, ferro factam chirurgico. Constat interim aliorum exemplis, inprimis exercitatissimi HILDANI, Clar. HEISTERI &c. tumorem cancrosum recentem feliciter extirpatum fuisse ferro; ratio etiam præcipue suadet exscissionem, qua ictu quasi uno remouetur malum, & alias inextirpabilis riuus exhauritur, atque fons damni indomabilis obturatur. Sed locus atque regio, sedesque morbi non semper hanc admittunt medelam, &, si concedunt hanc, euentus non semper respondet voto, si altius, atque profundius jam egerit radices Ex his colligitur facile, ferrum & ignem non semper, sed saltim sub certa conditione a loco, regione, sede atque ætate morbi desumta præstare opem, nonnunquam etiam plane excludi, si ad locum affectum

x) HIPPOCRATES in Libro Aphorism. Sell. VI. S. 38. ,, quibuscun,, que occulti cancri sunt, eos non curare melius est, si enim cu,, rantur, citius moriuntur, si vero non curentur, multum tem,, pus perdurant.

y) DAN. WILH. TRILLER Dissert. medica de nociua cancri inueterati extirpatione, nouis exemplis demonstrata, Witteberga, 1752.

affectum nullus datur aditus; in tali autem statu a remediis, quæ applicationem admittunt, unica expectanda erit medela. In nostro morbo talia inprimis utilia atque proficua ese, quæ omni vi putredini non solum, sed etiam summæ acrimoniæ alcalicæ resistunt, atque tam solidas, quam fluidas nostri corporis partes sic disponunt, ne facile a materia morbifica, hic præcipue lethifera, inficiantur, & quæ insuper singulari dote, & quasi specifica gaudent, qua immediate in partem morbosam agunt, satis superque elucet, deinde apparet, in - & externa adhibenda esse remedia, ut sic conjunctis viribus oppugnetur malum, & etiam injuriæ ab extus metuendæ arceantur solicite; quid enim, & quantum aër ad promouendam putrefactionem valeat, satis constat, hic ergo semper & diligenter auertendus est, defendendo topicis impositis mali fontem. Nimis prolixum foret, si enarrare vellem omnia, hunc in finem a Medicis adhibita pharmaca in-& externa. His ergo missis perscrutabor solam methodum propositam: Imo medicamentum e vini spiritu, atque mercurio sublimato corrosiuo, corporibus ægrorum ingerendum ad unciam unam pro dosi, bis de die, mane & vesperi, primariam meretur attentionem, cum in hoc residere videatur vis illa, quæ ut ad arcendam putredinem, ita & ad dirigendum motum, & actionem ad locum affectum desideratur. Mercurius fublimatus corrofiuus albus genuinus, & vini spiritus constituunt hoc pharmacon, ab his ergo ingredientibus salutaris effectus præcipue deriuandus erit.

bis observatives, case .HIXX. grace applicanus ad vi-

Spiritus vini, consentiente experientia quotidiana, miram possidet efficaciam, custodiendi omnes animalium partes ab omni putredine, animalia integra, insecta, per dimidia secula, & ultra perfecte conseruat, & sic disponit, ut nec aër, nec aliud quid effectum in hæc putredinosum producere valeant, & si in parte quadam carnosa aëri, vel calori exposita jam quædam putredinis apparent signa, affuso vini spiritu incipiens corruptio deletur, tale frustum carnis, quando vini spiritus diligenter, & semper nouo addito spiritu restituitur, ab omni vindicatur putrilagine. Animalium partes, inprimis fluidæ, & inter has lympha primario, si putrere incipiunt, soliditatem suam amittunt, fluidiora redduntur, confluent in liquamen fœtidum; retardat affusus vini spiritus confestim hoc liquamen, coagulando, adunandoque denuo inter se partes jamjam resolutas, quas deinde tuetur ab omni ulteriori putredine. Differt hic effectus ratione adhibiti spiritus; fumme rectificatus id præstat ocyus, quam simplex, nondum concentratus, posterior ergo jure meritoque ad usus internos præferendus est, cum prior plus justo haustus nimium coagularet lymphaticum laticem; plus ergo damni, quam emolumenti adferret, & in sano, & morboso statu. Simplex e contra vini spiritus multo adhucdum phlegmate dilutus inspissat leuiter humores hujus conditionis, & fine notabili noxa; id certissimum est, & lex quasi æterna: ubi vini spiritus, ibi nulla putredo, & in animalibus, & in vegetabilibus

bus observatur; caste interim hæc applicemus ad viuum corpus, & cum salis grano admittamus in medendi methodo necesse est; facile enim quis posset regerere, cur tot, tantisque dotibus antisepticis imprægnatus vini spiritus, cancroso infusus ulceri non illico sisteret diri mali progressum, omnesque auerteret mox horrendi morbi effectus putredinosos. Respondeo: vini spiritum actu in diuersis vulneribus, atque ulceribus arcere omnem putredinem, miramque præstare confolidationem læsis partibus; sed ubi jamjam sunt emortuæ, atque corruptæ partes, quæ adhucdum principium recondunt agilissimum, chemice intelligendum, sanam inficiens viciniam, vixque compescibile, alcalicæ indolis, non tam cito spiritum vini subigere hoc, & ejus effectus sufflaminare posse illico; tanta enim hic adest acrimonia, tantusque summæ putredinis gradus, ut etiam aliis aliâs valde comprobatis remediis vix obfecundent, nec nisi sensim sensimque continuatæ applicationi, si spes felicis euentus superest, saltim cedant. Interim ex analogia constat, si unquam ullum remedium cancrosæ corruptioni putredinosæ possit resistere, id certo certius præstare vini spiritum, miræ hujus enim virtuti antisepticæ debemus artificium balsamandi cadauera integra, quæ per annorum fere millia reponuntur incorrupta. Concedam interim, vini spiritum in viuo corpore vi vitæ, atque vasorum agitatum alium effectum edere, ac in mortuis partibus: ast semper manebit antisepticus, & cum ipsa humana natura, vel vis illa vitæ sic adornet semper suos motus, ut arceatur, & auertatur omne id, quod vitæ ac fanitati possit esse detritrimento, promouebit hac ipsa ratione spiritus vini efficaciam, ut declinetur putredo. Denique scimus, ea medicamenta, quæ somnolentiam atque temulentiam excitant, mirum profuisse in cancro; exemplum de Atropæ usu efficaci jam superius allatum hoc probat, & alia etiam. Quem autem fugit similis spiritus vint vis, qui nimia quantitate ingurgitatus pari modo hanc exerit, si ergo in hoc singulari effectu sopiente, impresso neruoso systemati specifici quid contra cancrum residet, quis non videt, id in vini spiritu non solum deprehendi, sed insuper adhucdum tutius atque securius, quam in plantis illis summe narcoticis, quæ ad infaniam usque agunt, neruosque mirum in modum afficiunt, atque debilitant, cum e contra temulentia illa a vini spiritu inducta magis superficiaria sit, nec tam molestas post se trahat consequentias. Semper autem intelligendus est modicus hujus spiritus vini usus, abusus enim perpetuo nocet in genere, & consuetas potulentas alias res, & edules conuertit in venenum. Alcohol lumina vasorum ruptorum mox sic contrahit, ut hac inducta strictura præcaueatur lethalis nonnunquam hæmorrhagia, neruos, quos tangit, immediate priuat quodammodo suo sensu. Concludamus ex his: quid, & quantum cancroso ulceri infusius valeat ad compescendos atque sedandos dolores horrendos intolerabiles, atque ad auertendas hæmorrhagias, nec non contrahendo reforbentia vasa ad excludendum miasma cancrosum; talis autem summe rectificatus spiritus ad usum internum merito reiicitur, & loco ejus secundum du-Etum Clar. de SANCHEZ adhibetur phlegmate multo F 2 adhucadhucdum dilutus vini spiritus, hic enim omnem præscindet metum nimiæ coagulationis, ebullitionis humorum, atque irritationis neruorum noxiæ, dissundet se
per omnia vasorum genera, placide constringendo vasa nouum his addet robur, augebit horum sunctiones, promouebit se - & excretiones, purgabit ratione
hac ceconomiam totam animalem ab omni heterogeneo, accelerabit humorum progressiuum, & intestinum motum, inducet sic talem corporis statum, qui
non sacile putredinem admittit, & ea, quæ hanc producere possent, ad peripheriam pellet. 2)

anabout at aurita en S. XLIV.

Hæc vis vini spiritus non solum experientia probatur, sed facile etiam potest deduci ex partibus ejus constitutiuis; constant hæ oleo subtilissimo essentiali, summæ agilitatis & essicaciæ miræ, oleum interueniente acido sinissimo, ast perpauco cum aqua multa sic exacte conjunctum est, ut unum constituant homogeneum liquidum, cujus vis tamen propria ab oleo pendet. Summa hæc partium, inprimis olei subtilitas, facit, ut corpori humano ingestus spiritus omnia vasa

²⁾ Clar. BOERHAAVE Chem. Element. T. II. pag. 174. de spiritu vini agens, inquit: "in corpore humano viuente odore, sapore, hali", tu suo spiritus animales, naturales, vitales, neruos, cerebrum
", mirifice excitat, grate afficit, mouet; unde animos, sensus, agi", litatem auget, alitque; inde varios per gradus tandem temulen", tiam excitat, quam ocyssime, sed & quam celerrime euane", scentem.

vasa capillaria subire facile absque omni impedimento, & effectus ubilibet præstare queat suos, diluit aqua, roborat oleum, & una cum subtili acido putredini resistunt. Si deinde alio accedente nouo pharmaco figitur, atque determinatur actio hujus spiritus ad locum certum morbosum, & in præsenti casu cancrosum, ibi præstabit dictos effectus conservatorios, antisepticos, & cum ulcus cancrosum foueat alcalinum principium, coagulando ejus agilitatem infringet. Exemplum analogicum hujus veritatis habemus clarum in offa Helmontiana, ubi spiritus vini rectificatus salis ammoniaci spiritui affusus hunc illico coagulat. Simplex spiritus id etiam efficiet, ast non tam cito, & in minori gradu, nec tam euidenter, præstabit interim aliquid, & retardabit quodammodo ex allegata ratione progressum mali ad interiora versus. Interim ab hoc spiritu non expectanda erit salus unice; disquiram igitur, quid alterum ingrediens unitum valeat, & qua ratione id agat, atque felicem promoueat euentum?

S. XLV.

Mercurius sublimatus corrosiuus albus unciis quadraginta octo spiritus, ad quatuor saltim admixtus grana, secundum constituit ingrediens medicamenti. Objicient multi consessim: quid hoc sibi velit, qualis sit speranda medela a quantitate adeo parua mercurii sublimati, qui in tanta copia vini spiritus solutus, atque diuisus vix existentiæ suæ relinquat ulla vestigia? Sed his respondetur: mercurium in partes infinite paruas F 3 esse

esse diuisibilem, & minimam adhucdum partem esse mercurium, qui semper retineat suas virtutes, & sal denique mercurio unitum itidem summæ esse divisibilitatis; optima microscopia in calcibus mercurii alcoholisatis detexerunt globulos; intima ergo, & ad sensus externos apparens folutio plenaria hujus metalli nihil aliud est, quam diuisio in minimos globulos, qui diuidenti exacte adhærent; fumi mercuriales, in quibus mercurius in forma inuisibili exhalat, si lamina frigida excipiuntur, confluent in visibiles iterum globulos, sphærulasque perfectas exhibent mercuriales; in minima ergo mole mercurii vis superstes est, quæ semper suum præstat effectum. Chemia multa suppeditat adhucdum exempla, quibus confirmatur, metalla in infinitum esse diuisibilia, sic, ut diuisione hac non obstante retineant semper suam efficaciam. Unum auri granum in aqua regis solutum sex spiritus vini libras metallico imbuit sapore, & nonnullas aquæ mensuras slauo tingit colore. Cupri solutio in sale volatili cærulea colorem hunc impertitur multis aquæ menfuris, in vegetabili regno flores suaueolentes totum conclaue suis replent exhalationibus, sine ullo ponderis sui sensibiliter amisso grano; hæ transpirationes plantarum in hypocausto versantis nares afficiunt mirum in modum, & neruos, immanesque capitis excitant sæpe dolores. Ex his videmus: non quantitatis pondus semper producere tantos effectus, sed partium agilitatem, miram subtilitatem & concentratio-Quod autem de mercurio hactenus dixi, pari jure applicari potest salis acido; hoc enim simili modo 0/3 ex ex partibus valde concentratis in mercurio sublimato, & summe diuisibilibus, ac penetrantibus constat; destillationes hujus acidi comprobant id perfecte; dum enim sub forma vaporis alembicum transcendit, vix vasis coërceri potest, optima luta incassum adhibentur, viam sibi aperit per hæc, sugamque capit in auras, parua quantitas hujus vaporis improuide inspirando hausta unumquemque conuincet, quid, & quantum valeat minima pars acidi salis concentrati; his exemplis & experimentis de utroque ingrediente mercurii sublimati, extra omnem dubitationis aleam positis, mercurii sublimati effectum in cancro compositum examinabo.

§. XLVI.

Mercurius vim suam, atque efficaciam in glandulosum exerit systema, probant id externæ inunctionis
efficacia, quin & admissi ad oris interiora cinnabaris
accensæ vapores, & deglutitio mercurii cum salibus
remixti, crudus enim ægre id præstat, etiam interne
sumtus; sed requiruntur salia, illi admixta, & inprimis salis marini acidum, ut citius hunc effectum exhibeat; ptyalismum tunc excitat summum, si ejus præparata dulcia, saltim ad grana aliquot, bis de die,
propinantur per tempus aliquod; additione enim salium diuiduntur mercuriales globuli in minores, ut citius atque promtius orificia vasorum resorbentium in
tubo intestinali assatim sparsorum subire queant, cum
e contra crudus mercurius ob summam suam grauita-

tem interiora versus magis premat, & denique cum aluinis fæcibus egeratur; neque putem, theoriæ huic diuidenti cinnabaris exemplum obloqui, cum sciamus, eam e folo sulphure conflatam & mercurio, larga etiam dosi datam, in substantia rarissime tamen, vel nunquam mouere saliuam, prout est in illo suo statu concreto, nullo mutata igne, quo in vapores resoluta, plenoque hausta ore, mox saliuam copiosam prouocat, destructa scilicet cinnabari, & minutissimas in sphærulas diuiso ejus mercurio. Etenim, si proportionem infignem hydrargyri cogites in cinnabari ad sulphur, recte procul dubio suspicaberis, nec forsan fulphuris acidum adeo profunde diuifisse mercurium, ut est diuisus in præparatis cum acido salis marini, nec adeo prorfus innocentem esse sulphuris in cinnabari cum mercurio unionem, quin aliquid inde patiatur; suisque viribus impediatur sialogogis mercurius. Fundit tunc interne datus, atque liquat lymphaticum laticem, & tunc ex omni corporis regione ad faliuales glandulas ducit, & per has e corpore educit. In subjectis sanis atque robustis, quibus insunt bonæ indolis succi, tardius efficaciam exerit suam, ubi e contra cacochymicæ, atque scorbuticæ conditiones fluidorum prædominantur, ad dimidium saltim porre-Etus granum mercurius dulcis cito citius agit; in genere, ubi nimis rigida, vel spasmo constricta sunt vasa, ut nimium resistant pressioni globulorum mercurialium, qui suo pondere inprimis agunt, & quando vim vasorum resistentem superare non valent, horumque ordines subtilissimos subire non possunt, suam efficaciam fff93

efficaciam saliuantem nunquam exhibebit mercurius; si e contra laxa præsto sunt vasa, uti hæc scorbuticis, & cachecticis sunt communia, & propria, mercurius se ubique infinuando mox desideratum producet ptyalismum. Omnis enim effectus, quem mercurius in humano corpore edit, fluit ab ejus grauitate, diuisibilitate summa, & motu ab hac pendente celerrimo; receptus enim vasis resorbentibus, a vi vasorum projectus, & pondere proprio protrusus, atque accelera-tus ubique sese infinuat, & vasa capillaria ob summam diuisibilitatem permeat, maxima velocitate, atterit suo pondere, vel diuidit instar cunei sanguineos globulos, soluit nexum eorum, & fluidiora reddit omnia, promouet ex hac lege omnis generis secretiones, lymphamque fundit, & sic omnes impuritates, præcipue autem eas, quæ in systemate glanduloso, atque lymphaticorum vasorum compage stabulantur, effica-In Syphilitico malo contagiofum virus citer tollit. educit, & glandularum indurationes remouet; dum suum edit effectum saliuantem, excitat in isthmo faucium, collo, ore, atque in confiniis tumores, ob nimiam distensionem vasculorum a perpetuo largiori affluxu materiæ inductam, e quibus tandem, luminibus semper magis magisque ampliatis, atque relaxatis viscidus, tenaxque constanter effluit liquor, & dum a potiori latex hic lymphaticus quandam in se recondit acrimoniam, erosiones atque inflammationes, & omnia, quæ has comitantur, inducit symptomata, dolores adjacentium partium, capitis inquietudines, sitim, insomnes noctes, febrem, & quæ sunt rel. Ab hoc effectu

effectu mercurii in humanum corpus apparet euidenter, quod ille in statu cancri perfecto atque completo tantum possit nocere, quantum valet in initio hujus morbi, si nempe ad ptyalismum usque continuetur. Scimus exasperari cancrum nimis motum; id autem actu fit, si faliuatione lenire hunc volumus, mercurius fundet magis id, quod quietum hæret in scirrhoso tumore, & sic eo ipso promouebit degenerationem blandæ adhucdum materiæ in putridum statum; practici ex hac ratione jure meritoque repudiant usum mercurii in cancro tam diu protractum, ut cieat saliua-Aliter se res habet, si in principio tumoris scirrhosi, nondum plane confirmati, nec adhucdum in lapideam duritiem indurati in usum trahitur, vel externe, vel interne ad faliuationem usque; tunc enim multa habemus exempla, quibus edocemur, feliciter talem tumorem nondum inueteratum extirpatum fuisse. a)

§. XLVII.

a) Clar. VAN SWIETEN Commentaria in BOERHAAVII Aphorismos de cognoscendis atque curandis morbis, T. I. pag. 865., & in scirrhis, resolvendis sæpe argenti viui usus profuit tam internus, quam, externus, sed tantum in scirrho benigno incipiente, ubi enim, in lapideam duritiem conversus est, & malignus sieri incipit, nullum omnino a fortissimis etiam mercurialibus præparatis, neque ab ipsa salivatione argento vivo excitata levamen expendari potest; quin potius exacerbantur omnia, & austo humonim mumotu per hoc remedium scirrhus citius in cancrum mutatur.

S. XLVII.

Quæ hactenus dixi, saltim de usu mercurii ad ptyalismum usque intelligenda esse, unusquisque videbit. Aliter autem se habet mercurius sublimatus corrosiuus albus, qui per se datus summum existit venenum, & hac ratione alium etiam in corpore humano edit effectum, semper tamen ob mercurium in glandulosum fystema directum, ast vehementiorem, & magis rodentem, quam reliqua mercurialia præparata; ruber sic dictus præcipitatus, turpethum minerale, arcanum corallinum, nimia copia si assumuntur, deleteriam suam efficaciam certo certius exhibent, interim, si ad aliquot grana prouide ingeruntur, reiteratis etiam vicibus non folum non nocent, sed & mira efficacia rebellibus aliâs medentur morbis. In ipfa peste Vigo virtutem rubri præcipitati deprædicauit. b) Effectus, quem præter saliuationem edunt mercurialia præparata, pendet a salibus adhærentibus; quo subtiliora hæc sunt, eo fortior erit vis, unde sublimatus mercurius corrofiuus, qui salis acidum concentratissimum, & subtilissimum junctum habet, præ reliquis mercurialibus præparatis perniciem inducit sumam, si per se datur. E consilio veterum chemicorum optima methodus, mercurialia præparata corrigendi, atque tutiora reddendi consistit in illa encheiresi, qua bis, vel ter vini **spiritum**

b) vid. 10 H. Du vigo Wund. Argnen oder kleine Practica stes Buch, pag. 176.

spiritum super his præparatis deslagrant, hoc enim acidum adhærens mitigatur; constat enim ex chemicis, fortissimos spiritus minerales, concentratissimos, suis saltim exhalationibus suffocantes, addito vini spiritu, sic infringi atque castrari, ut postea tutissima, atque præstantissima exhibeant interna pharmaca. sublimatum mercuriale album e salis acido concentratissimo, quod præcipue pernicialem caussatur effectum, & mercurialibus globulis subtilissimis constans, pari ratione per solutionem in vini spiritu mitigatur, oleosa pars spiritus obuoluit spicula salina, & impedit, ut non tam rodere, quam potius blande, placideque roborando vasa agere queat; cum autem, uti sæpius jam monui, omnia sint subtilissima, sic etiam ultima & minima vasorum genera peruagantur, atque suam efficaciam quaquauersum extendunt. Mercurius dirigit motum ad glandulas, & lymphatica vasa, & cum cancer his inhæreat a potiori, attingit hunc etiam, foluit stagnans, ad putredinem inclinans, reserat obstructa, fundit viscidum in vicinia ob motus defe-Etum, impertitur omnibus liberum circulum. acidum, quod semper socium habet mercurius, immutat acrimoniam specificam alcalinam, cancrosi ulceris sobolem, & effectum, & impedit ejus progressum in sana loca proxima, mutat ejus indolem rodentem causticam in materiam blandam; fortissimum enim acidum cum sale summe caustico alcalino mixtum migrat in tertium quoddam cum hoc, & ambo ex nocentissimis fiunt mitissima, & ad internum usum aptissi-Habemus plura exempla, miræ efficaciæ falis **spiritus**

spiritus diluti contra cancrum; c) ex eadem ratione putredini ex natura omnium salium acidorum sortiter refistit, & insuper vim vitæ, stringendo solida, auget; a falis enim spiritu hoc acidum siccum non aliter abludit, quam quod secum vehat, & intermixtos habeat mercuriales globulos, purissimum est, ut sæpe sæpius repetii, & facili negotio in fluida forma ab omni heterogeneo liberum sisti potest. Si butyrum antimonii, quod in confectione cinnabaris ex antimonio & mercurio sublimato primum prodit, aquæ infunditur, puluis albus præcipitatur, aqua supernatans decantata, est acidula parum, & si destillationi subjicitur, insipida transcendit alembicum, igne leni centum tantum graduum, aucto igne ascendit phlegma acidulum, remoto igne, id quod remansit in vitro, jam magis est acidum, & si denuo ex retorta destillatur, exhibet limpidissimum, acidissimum, pinguem, fumantem parum, salis culinaris spiritum; fluit ex his: acidum siccum effectum parum differentem ab illo spiritus salis edere; posset quis objicere: in ipso sale culinari latere hoc acidum, interim sal culinare tuto atque secure introsumi, ergo hoc acidum non separatum, nec sibi ipsi relictum, sed aliis

c) Exc. VAN SWIETEN Commentaria in BOERHAAVII Aphorismos de cognoscendis & curandis morbis, T. I. pag. 901. ", Spiritus salis ma", rini, cum adeo efficaciter omni putredini resistat, summi pari", ter usus erit, modo tanta copia aquæ diluatur, ut oculo instilla", tum hoc liquidum vix dolorem faciat, cancrum exulceratum
", mammæ in paupercula muliere, cæteroquin sanissima per quin", decim menses potui hujus remedii usu sic sustinere, ut vix in
", deterius vergeret, rel.

aliis immixtum nullum specificum effectum præstare. Sed respondetur: aliter se habere tales acidos spiritus, ubi cum salibus miscentur, aliter si metallis sociantur; in priori casu plane obtunduntur, in posteriori autem eorum vis rodens manet, quam blandissimis etiam metallis communicant, & his uniti summum corrosiuum edunt effectum, reuera parum distinctum ab illo, quem efficiunt per se dati. Acidum ergo salis forma sicca mercurio junctum, & vini spiritu mitigatum non multum differt a salis spiritu, vini spiritu dulcificato, quis autem nescit, hoc spiritu miros in arcenda putredine produci effectus. d) Tandem vini spiritus temperat, mitigat, & determinat effectum utriusque, impedit ex parte blande coagulando, ne nimium fundat mercurius humores, & auertatur ipsa saliuatio, ex parte autem noxium, atque rosiuum, uti jam monui, acidum salis oleoso suo principio obtundit, & ejus effectum lenit. Sic unum alterum corrigit, & mutuum limitat effe-Etum, atque unitis sic viribus in ægri salutem agunt, diluendo, deobstruendo, roborando, expellendo, putredini resistendo, & sic non solum ad cancrosum ulcus cum humoribus delata id corrigunt, purificant, acrimoniam invertunt, immutant & abstergunt, sed in-

d) Clar. BOERHAAVE Elementa chem. T. II. pag. 357. de usu salis spiritus: ", hic spiritus habet proprietates acido communes, & singu", lares; singularis est stomacho grata, appetitum ciens, mucosa
", attenuans, digestionem promouens, putredini aduersa, bili cor", rigendæ, ubi acri copia putrido peccat, apta. Gangrænæ gingi", uarum, oris, linguæ, extirpandæ pulchre prodest: sed verbo
", dixerim, omnes superat laudes liquidum hoc salis marini acidum.

super ulteriorem progressum hujus diri mali cohibent, a vi vitæ suffulta morbosum tollunt, corruptum separant, nouam semimortuis & semianimis infundunt vitam, restituunt sanitatem, quod non fieret, si singula sigillatim atque seorsim darentur, compositio ergo necessaria suit, e qua demum emergit pharmacon tu-tum atque efficax. Specificam vim compositi hujus remedii in glandulosum systema comprobare videntur etiam tuffes & diarrhææ, ex negligentia atque incuria in regimine obortæ; si enim non perfecte semper tectus jacet æger, & perspiratio sufflaminatur, illico hæc sentiuntur symptomata; humores nempe ab improuido refrigerio, dum totum corpus sudore a pharmaco dato madet, e corporis superficie constrictis a frigore vasorum exhalantium ostiis, retropelluntur, & cum mercurius infimul agat, diriguntur naturæ motus non solum, ut ad alia emunctoria, sic inprimis ad illas glandulas, quarum emissaria in cauum quoddam corporis hiant; cum autem in larynge, pharynge, aspera arteria, bronchiis, pulmonibus, atque subjacente œsophago ingens glandularum adsit numerus, hæ facile a justo copiosiori assluxu extenduntur, irritantur neruei ramuli a pulmonali plexu, & recurrente neruo oriundi, excitatur tunc facile tuffis, & ob insignem affluxus ad caput impetum, sub quo tamen nulla motis humoribus porta patet, sed quæ pateret naturaliter, peruerso regimine clauditur, vasorum infarctus tensiuos creant capitis dolores. Quem denique fugiunt Peyerianæ, & Brunnerianæ glandulæ, in toto intestinali tubo affatim sparsæ, nec non summa vaforum

vasorum exhalantium copia, quorum eructante rore interna superficies hujus canalis perpetuo madet? quis nescit, a largiori secretione, tam in glandulis, quam in vasis exhalantibus intestinorum, & sic a nimia excretione, ac infusione materiæ in hoc cauum obortam suisse diarrhœam? quid mirum, talem etiam nasci, si in proposita medendi methodo ex regiminis errore ad has internas partes a peripheria copiosius ducuntur eo excernenda sluida? In ipsa saliuatione, si non rite procedit, reliquæ secretiones sunt largiores, si autem perfecte hæc succedat, imminuuntur reliquæ euacuationes. e) Intelligimus ex his facile, quomodo perspiratione a dato medicamento inducta, ast imprudenter suppressa, & tussis, & capitis dolor, & diarrhœa possint induci?

§. XLVIII.

Post consideratum agendi modum laudati medicamenti a priori, superest, ut paucis adhucdum videam, quid, & quantum prosit potus calidus superbibendus? Practici in omni humorum impuritate, inprimis in lymphæ vitiis decoctis talibus calidis summam attribuerunt

e) ASTRVC de morbis Venereis, L. II. cap. 8. pag. 149. "aliquando "tamen, fed raro nullam, vel perexiguam faliuationem cieri, "& oris interiora nullo modo, vel parum affici, quamuis cæte"roquin mercurius & debita dosi, & modo debito, adhibeatur,
"fed tunc plerumque paulo largiores esse, vel ceteras omnes ex"cretiones, vel saltim unam alteramue, quæ idcirco sunt velut
"vicariæ desicientis saliuationis.

buerunt laudem; selegerunt inter alia radices sassaparillæ, & lignum sassafras, quibus singularem inesse credebant virtutem, ad corrigendos vitiosos lymphaticos liquores; perplures hic allegare possem Autores, qui veritatem dicti probarent, ast studio his supersedeo; sufficit, me dixisse, potum talem calidum diluere, temperare, expellere, corrigere, se - & excretiones promouere, & sic reliquis medicamentis offerendis, & oblatis ad melius agendum sternere viam; talia enim decocta subeunt minima vasa capillaria, &, cum secum vehant extractas, & folutas e materiis adhibitis vegetabilibus salino - oleosas saponaceæ indolis, subtiliores partes, his armis instructa eo melius & fortius agunt; ex hac ratione differt etiam effectus ratione qualitatis, & quantitatis subjecti decoquendi; alia enim majorem, alia minorem possident hujus, vel illius partis, vel oleosæ, vel salinæ, vel mucilaginosæ copiam, in aliis mixtio partium a natura sic ordinata est, ut menstruo spirituoso meliorem concedant introitum, quam aquoso, & vice versa. In præsenti decocto sassaparilla, & altheæ radice, nec non sassafras ligno utimur; mixtio physica radicis sassaparilla teste chemica analysi constat e multis partibus terrestribus, non solubilibus, e mucilaginosis paucioribus, respectu terrestrium, solubilibus, & perpaucis refinofis; quando unciæ duæ hujus radicis in aqua excoquuntur, euaporatione inspissata, antea autem colata, dat sex drachmas extracti aquosi, e residuo post decoctionem cum vini spiritu extrahitur saltim dimidius scrupulus resinosi extracti; id autem, quod adhucdum remanet, pendet nouem drach-H

mas, & scrupulos duos: si loco aquæ primo vini spiritus rasuræ hujus radicis affunditur, soluit ob intimum nexum refinofarum partium cum gummofis notabilem harum copiam, sed hac methodo postrema remanent drachmæ decem residui inertis, quando post extractionem cum vini spiritu ope aquæ mucilaginosum extra-Etum eductum fuit, claro indicio, partes terrestres inutiles prædominari, agiles autem in mucilaginoso, & resinoso principio hospitari. Altheæ radix e principiis, vel partibus constitutiuis mere mucilaginosis constat, sic, ut coctione in aqua purum putum exhibeat gelatinofum, & mucilaginofum fuccum; lignum sassafras denique ultimum decocti ingrediens communicat aquæ, si ejus uncia una cum hac coquitur, duas drachmas extracti gummosi. Intelligimus ex his, quibus proprie nostrum decoctum scateat partibus, & quales possideat medicatas vires? præter aquam, quæ optimum est diluens remedium, mucilaginosæ partes leniunt, lubricant, dolores sedant, gummosæ, resinosæ particulæ, quæ principio salino subtili intermedio exacte cohærent, & saponem quendam constituunt', roborant, stimulum addunt, abstergunt; in methodo proposita decoctum ergo hoc mirum prodest, & juuat actionem falutarem reliquorum remediorum.

S. XLIX.

Ultimo adhucdum remedia externa consideranda veniunt. Sunt illa fotus & linimentum, quæ partim ad purgandum, & consolidandum cancrosum ulcus, partim

tim ad arcendum aëris semper hic noxii afflatum imponuntur. Experientia docuit quidem, topica talia ad domandum rebelle virus cancrosum non suffecisse, si sola per aliquot etiam tempus applicata fuerunt, quin potius magis augeri ferocitatem ulceris, si inprimis acria quædam ad tales compositiones adhibentur; quando autem huic malo pertinaci etiam interna, & quidem efficacia, atque specifica opponuntur pharmaca, quæ in fontem mali agunt, & notabilem in eo producunt immutationem, atque inversionem agilissimæ putridæ massæ, tunc etiam topica immediate applicata, atque internis remediis adjuta certiorem, atque feliciorem spondent euentum; conjunctis tunc viribus refistunt morbo, & ejus efficaciam infringunt. Inter hæc topica primariam attentionem merentur illa, quæ alcalini principii causticam rodendi facultatem tollunt, carnem putrem separant, & quæ impediunt, quo minus ulcus nimium serpat. Acetum, blandissimum vegetabile acidum, mirum conducit: ex hac etiam ratione optimi Practici semper suis remediis cancro externe imponendis immiscuerunt acetum, f) non tam vehementer agit hoc acidum vegetabile, quam minerale, ut etiam tuto intro sumi possit, & sufficit tamen ad inuertendum, & immutandum alcali, teste tartari arcano; nititur virtute hac egregia antiseptica aceti metho-

f) PLATNER Institut. Chir. rationalis pag. 164. Tr. de cancro & scirrho: "idonea est compositio, quæ habet acetum, quod argen, ti spumam excepit, & oleum rosarum, quale vulgo linimentum, nutritum appellant.

dus conficiendi ex herbis sic dictis vulnerariis cum aceto officinales aquas vulnerarias, quorum usum internum, & externum in omnis generis vulneribus, ulceribus cacoëthicis, gangrænosis, & ad ipsum declinandum sphacelum mirum attollunt; in ipsa peste acetum virus contagiosum agilissimum eneruat, putredini ergo semper, & efficaciter resistet etiam in cancroso ulcere. Vasa enim stringit, hæmorrhagias impedit, alcalescentem tabum obtundit, & sic ex sua parte opem atque auxilium fert eximium, reliquis & internis & externis adhibitis remediis. Plumbacea tandem virtutem suam exsiccantem comprobauerunt diu, imbibunt saniem, atque ichorem corruptum, exficcant ulcus, nouæ bonæ carnis incrementum augent, semper ergo inter primaria epulotica habita, & in omnibus ulceribus malignis tanquam optima mundificantia applicata fuerunt. Cancro exulcerato imposuerunt, tanquam specifica, & laminam ex plumbo confectam in cancro nondum rupto, hac semper tecto, deprædicarunt, ut optimum defendens ab aëris afflatu damnoso. Semperuiui majoris succo vim refrigerantem, & adstringentem tribuunt Medici; non sine ratione ergo hic etiam succus nostrum ingreditur unguentum, constringendo placide dilatata, & ex parte rupta, atque erosa oscula, nouum is etiam creabit tonum, ad promouendam fanationem necessarium, & refrigerando molestum atque dolorofum inflammationis sensum leuabit, qualem etiam effectum temperantem rosarum atque sambuci Sal ammoniacum, & vitriolum de cypro ad auferendam luxuriantem, & mortuam jam carnem addita

addita esse per se patet; cum autem omnia acria tam insensa sint alias cancro, putaremus, hæc non optimo consilio adjecta esse, sed scimus generaliter, omnia externa parum leuaminis adserre, nisi etiam per interna essicacia occurratur malo remedia; nocerent forsan, si non aliis jam morbi vehementia esset instracta: hoc autem facto absque omni damno, & noxa tollunt carnem mortuam, conjunctis enim & congregatis viribus agunt omnia, & nisi hæc combinatio sacta suisset, frustra expectaremus bonum euentum; pro topicis in præsenti nostro casu optima ergo selecta suisse, quæ auxiliantibus reliquis internis selicem spondent essetum, ex dictis patet.

S. L.

Pertractassem atque exposuissem nunc omnia, quæ ad enodandam & probandam a priori methodum specialiorem, & singularem medendi cancro necessaria suerunt? Feci id pro modulo virium mearum; ultra posse nemo obligatur, nec obligari potest; experientia ordine præcedit in medicina, ratio sequitur; priorem non solum a Clar. de sanchez habemus plenam in communicata methodo, qua feliciter cancrum jam profunde serpentem, & quaquauersum se extendentem exacte curatum vidimus; sed etiam præter illum Exc. Van swieten tanquam infallibile remedium contra atrocem, rebellem, atque dirum inimicum nostræ sanitatis & vitæ, quem cancer, si adest, perpetuo agit, commendauit mercurii sublimati usum: dimidium hujus granum

in frumenti spiritus uncia una solutum mane & vesperi ad duo cochlearia fumtum, non folum luem veneream, sed ipsum cancrum profligasse testatur. g) Ratio denique consentit, & a priori summam habemus probabilitatem, quod hactenus perpensa remedia egregium talern effectum salutarem ex sua indole, atque natura edere possint. Quid dubitemus? alacres occasione oblata imitemur & methodum hanc, ut experientiam tantorum virorum fide dignissimorum nostra ipsa comprobel mus. Sed omni cura, omni attentione, omni pruden. tia, atque exacta consideratione circumstantiarum omnium eadem tentemus, quam maxime necesse est. Ve la nunc contraho, & colophonem dum addo pertracta. tioni, utor dicto Quintiliani: Si quid desit operi, id supplet ætas, &, si quæ sunt dicta juneniliter, pro indole accipiuntur!

TANTVM.

Pertra Pallem atou

+ In stall

g) vid. 10 S. BENEVENVTO Medici Lucensis Dissertatio historica epistolaris ad Clar. 1AC. BARTH. BECCARIVM, qua epidemica sebres in Lucensis dominii quibusdam pagis describuntur grassantes, nec non mercurii atque corticis Peruuiani usus in earum usu rationis examini subjiciuntur, Lucc. 1754. in 4.





