

**Catalogus variorum exoticorum rarissimorum maximam partem
incognitorum et nullibi descriptorum partim medicinae partim curiositati
inseruientium quae in museo suo breui luci exponendo possidet /
Abrahamus Vater D. et P.P Anat. et Botan. substitutus.**

Contributors

Vater, Abraham, 1684-1751.

Publication/Creation

Wittembergae : Apud Viduam Gerdesiam, M DCC XXVI. [1726]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rjj6mh83>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



ccc
ids
211

7c
16-

7.7.1
RL 131



LL. l. 14

9 24

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

63384/B

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

VATER, A.

63384/B

T9

2. 9. 8

CATALOGVS
VARIORVM
EXOTICORVM
RARISSIMORVM
MAXIMAM PARTEM INCOGNITORVM
ET NVLLIBI DESCRIPTORVM
PARTIM MEDICINAE PARTIM CVRIOSITATI
INSERVIENTIVM

QVAE IN

MVSEO SVO

BREVI LVCI EXPONENDO

POSSIDET


ABRAHAMVS VATER D. ET P. P.

ANAT. ET BOTAN. SVSTITVTVS, VT ET SOCIETATVM
IMPERIAL. NATVR. CVRIOS. ET REGIAE BRITANN. SOCIVS.



LONDON. MEDICAL SOCIETY OF

WITTEMBERGAE
APVD VIDVAM GERDESIAM.
M DCC XXVI.






LECTORI BENEVOLO
SALVTEM!


En Catalogum Exotico-
rum rarissimorum, par-
tim Medicinae, par-
tim Curiositati inseruientium,
quae a XV. inde annis, ex
quibusvis terrae locis non si-
ne multo labore et sumptibus
conquisiui. Pleraque eorum,
uti cuilibet patet, penitus
ignota, nullibique descripta
) (2 sunt

sunt. Quoniam uero non pauca ex iis singularibus uirtutibus medicinalibus donata praedicantur, eadem, adiectis iconibus, describere ac publici iuris reddere decreui. Dissimulare tamen nequam uolo, multa ex iis esse, de quorum patria, ortu ac uirtutibus nihil rescire potui. Quaedam praeterea eorundem nomina ita sunt comparata, ut, an eadem genuina sint, certo Tibi promittere nequeam. Quaedam etiam nomina, adhibita licet omni diligentia, explorare non potui. His causis permotus, Catalogum hunc, Prodromi instar, Museo, propediem pub-

publicando, praemittendum
esse duxi, tum ut eo facilius
Bibliopolam nanciscar, qui
curam impressionis et impen-
sas necessarias in se suscipiat,
tum ut, si forte unus uel alter
ex Eruditis et Curiosis quan-
dam eorum notitiam possi-
deat, eam mecum commu-
nicare possit, quo opus hoc
tanto perfectius et absolutius
prodeat. Omnes ergo ac
singulos Eruditos, materiae
medicae curiosae aestimato-
res rogatos hoc ipso uolo,
ut, quicquid huc facere sen-
tient, prima quauis occasio-
ne ad me mittant. Ultimo
tandem loco scias, nomina
duo, in fine catalogi, Mine-

ralibus et animalibus adiecta,
eo non pertinere, sed uege-
tabilibus potius annumeran-
da esse. Quoniam enim du-
buis haesi, ad quemnam ordi-
nem uegetabilium illa sint re-
ferenda, eadem in fine mi-
scellaneis adiicere satius duxi.
Quod superet, Vale L. B. et
interim hoc Catalogo utere,
meisque conatibus, in pro-
mouendis artibus, utut exi-
guis, faue. Dabam festinante
calamo ex Museo Witten-
bergae d. XVI. Mai.
MDCCXXVI.







RADICES.

Rad.

Acori ueri uid. Rad. Sanlan.
Ambrat. uid. Otra Choaba.
Ar.
Asari Virginian.
Asparagi bulbosa Cap. Bonae Spei.
Canellae seu Arboris Cinamomi.
Chinae American.
Coloembac.
Contrayeruae uera de noua Mexico.
- - - optimae
- - - ordinaria officinalis cum tot.
Dapdap.
Ialapp. Ind. nou.
- - nigr.
- - Alia Species Fouli de quater. dict.
Ipecacuanh. alb ex nou. Hispan.
Kinkin seu Xinkiu.
Kilan.
Matalistae Indic. oriental.
Moringa.
Mungos.

A

Rad

Rad.

Ninfin.

Otra Choaba f. rad. ambrat.

Pareira Braua.

Pe fouline uid. Tygersmelck ex China.

Poetjoek.

Quansi.

Reye.

Salab. ex Persia.

Sambrae American.

Sanlan f. Acori ueri oriental.

Soya Indic.

Soem.

Tant tzao ex China.

Trada matti.

Tjoetjak.

Tfan Che ex China.

Tygersmelk f. Rad. Pe Fouline.

Ycanou ex China.

Antihydrica

Item alia.

Contra uariolas, in principio febris
utilis.

Antifebrilis.

LIGNA.

LIGNA.

L ign

Aboetre.

Acal Balaar

Agallochum.

Aloes uerum.

Aquilae.

Arboris Acaciae Spinof.

Zeylonic. ramulus.

Asphaltum.

Balsamum uel Xylo Balsamum.

Benzoinum oriental.

Calambac.

Candal Batoeha.

Caio Coestoeri.

Caio pamawar.

Carabaccinum oriental.

Caryophyll. arom.

Ferri uel Ferreum orient.

Inie Oubat demang goso dengan ayer
Bolemenom.

Iapanicum.

Nephriticum uerum ex Mexico.

Roufa Radia Preetoe.

Stercorarium.

Vulnerarium Indicum.

CORTICES.

- Cortic. **C**anella de Matta American.
Cataputiae Massai lignos. orient.
Chian fou ex China.
Cinamom. americani, vel Canella de
Matta.
Culigamba.
Culilauan uel. aromat Ind. oriental.
Iubabae seu Peruvian. uerus American.
Massoi seu Ouinius.
Pau Solde.
Poele Sari.
uan Rotting frught.
Santali rubri.
Solanum Tali.
Solder.
Thymiamadis.
Tintok.
Vulnerarius, pro usu externo.

HER-

HERBAE FOLIA ET FLORES

Herb.

Acmellae.
Apollachine.
Knaa Turcica.
Malabathrum uel Cinamom. Indic.
Moxa Indic.
Orseilles e! Saxo.
Palmaepini Loebelii seu Coniferae ra-
mus uid. Quaicht Lepopotli.
Paraguai oriental.

Fol.

Caryophyll. Plin. Americ.
Quaicht Lepopotli uid. Palmapius.

Flores

Arboris Sassafras ex Virginia.
Chacdonette.
Herbae Theae Boy.
Origani Turcici.

SEMINA ET FRUCTVS.

Sem.

Abbaris Americ. in fort.
 Atripl. Turcic. Schouang. l. Suvang.
 Badian.
 Bringa Mossa f. Cannae Indicae.
 Cajeput. Indic.
 Conuoluuli fl. roseo maximo ex Iaua.
 Corall. nigr. orient. uel globuli orient.
 tal.
 Ex fructu coccin. Ind. oriental.
 Datur. Indic.
 Gummi Gutt. Ind.
 Hadeeylanic.
 Lesban Alpini contra herpes.
 Magalepp.
 Margorii ex Iaua.
 Sabadilliae American.
 Sago Indica.

Fructus Acaciae f. Arboris de Cauelliero
 Acaciae American. pulcherrim.
 Acaciae Aegyptiac.
 Acaciae cauda Pauonis dictae ex Cey-
 lon.
 Acaciae Ceylanic. filiquis albis uentri-
 cosis geniculatis.

Acaciae

Fructus

Acaciae fol. Scorpioidis Aegyptiac. flore luteo.

Acaciae filiquos. latifol. oriental.

Acaciae tinctorum, uel fructus Ligni Iapan.

Acaciae flore luteo racemoso ex Tuteocoryn.

Acayou.

Ada Sieba Singulesia.

Ahouay Theueti apud Clusium.

Amomum S. Piper Iamaic.

Amygdala granatifera seu Fructus Mam-maye oriental.

Areca cum faufulo.

Arboris Cinamomi similis.

Arboris Draco Claris.

Arboris Pater noster ex America.

Arboris tristis Americ.

Aron de Caraco Zeylanic.

Auda Peruuian.

Auellanae seu nuces ex Curacao.

Awarapalu Cingeliascum Dni Herman-ni ex Ceylon.

Boejambus oriental.

Bokias malabaric.

Bombacin. oriental.

Botar. Arbor. ex Iaua.

Boetoele orient.

Fructus

Boyaembus Ceylonis.

Bua hatti Kittgil, seu Rex Amaroris.
uid. Foulama.

Cacaou uer.

Camphorae japanic.

Chinae Chinae Zeylanic.

Chin China.

Carambole ceylonis.

Cardamom. Americ. longum. f. Malageta,
cuius semen Cajeputii.

- - - Aegyptiac. nigrum.

- - - Chineense.

- - - maxim. | orient.

- - - rotund. ex Iaua.

Carpobalsamum uerum.

Caryophylli Plinii.

Caryophylli regii.

Catappa l. Camera ex Iaua.

Cataputiae maior. americ.

- - - massai cort. lignos.

- - - orient. max.

Cinamomi.

Cocus Africanus.

- - Aquatic. Zeylanic.

- - diui Thomae.

- - species ex Timmor.

Coles oriental.

Corall. nigr. Indic.

Corall.

Fructus

- Corall. arboris.
 Cubebae americanae s. Piper Indic.
 Dammara mas.
 Echinitis Americ.
 Edulis ex Iaua.
 Fabae antioch. maculat.
 - - Aegyptiac. cum fructu immaturo.
 - - purgatricis latissimae ex insula D. Thomae.
 Fokie Fokie Iauan.
 Foulama seu Rex amaroris oriental.
 Herb. Theae uiridis.
 Iamboos Rosado de Iaua.
 Ligni Eberis occid.
 - - ferrei indic.
 - - Iapan.
 Lobi echinati uariae species.
 - - Ignatii
 - - maior.
 - - Siliquos. max. oriental.
 - - ex Wingendacaou Clus. Exot.
 L.III. Cap.3.
 Magnes oriental.
 Margorii ex Iaua. oriental.

Fructus

- Migius ex Ceylon.
 Mespil. oriental.
 Moroote ex Iaua.
 Nam Nam ex Iaua.
 Nipheri jager, unde Saccha
 - - rum Malabaricum.
 Nuclei arboris ferrei orient.
 - - pinearum oriental.
 - - pinearum American.
 Nux americana mirabilis.
 - - Amygdalifera Amboin.
 - - Arboris Trinitatis Ceylan.
 - - Bokias oriental.
 - - Cannarii orient. Species.
 - - l. Cocus admirab. Americ.
 - - Indica
 - - Malabarica.
 - - Moschata mas, cum et sine cortice
 medio.
 - - (Pseudo) moschata Ceylanic.
 - - peregrina orientalis.
 - - Pellabu Ind. orient.
 - - Saponariae arboris orient.
 - - Spot. Sumandar. indic.
 Orlean American. Belgic. Roko.

Fructus

Fructus.

- Orlean. orient.
- Palmae Species.
- - alia Species.
- Palmitae Americ.
- - ex China.
- - Moluccens.
- - oriental.
- Phaseoli alb. et rubr. Americ.
- - American. niger.
- - Brasilian fol. molli lanugine
obsitis fructu magno. Mucuna
Pisonis pag. 307.
- Phaseolus D. Thom. Siliqu. arboris.
- - Indic. seu Adcharisapalu Cin-
galensium, lobis pilosis pru-
ritum excitantibus.
- - fl. coeruleo Indic.
- - Lablab Alpin. fl. albo.
- - Malabaric. alat.
- - marin.
- - maxim. l. diabolic. Ameri-
can.
- - Monococcos oriental.
- - rubr. l. Caudae Pauonis Indic.
- Piper. Aethiopic.
- Poes Acaciae Turcic.
- Poot Siek ex Iaua.
- Qyoticocque edulis continens in se nu-
cleum fluctuantem.

Fructus.

Radaelija Zeylonic.

Ricini maj. de Curacao.

- - maj. fol. incis. apud Breynium.

- - maxim. orient.

Rofambi waal Moluccens.

Schaquerill.

Tassera sangie.

Telabo Cingalensium seu arboris trinitatis.

Tribulus aquatic. orient.

Triquetrus alat. Ceylanicus.

Vaniliae maj. ex America.

- - - min.

Wildparduyn tertius ex Clusio.

Zuribo l. Piper longissimum.

GVMMATA ET BALSAMA SICCA.

Gumm.

Animae uer. opt. transpar.

- - - ordinarium Americ.

Carannae uerum.

Galdae uel Cera American.

Kike-

Gumm.

Kikekunemalo f. Guequenemale.
 de Look f. Succinum American.
 Myrti S. Cera e. Fructibus Myrti Vir-
 ginian.
 Sanguis Dracon. puriss.
 Storax in gran. opt.
 Tacamahac. odoratissimi in Cabassen de
 Mexico.
 Amphium S. Opium Indicum.
 Camphora natiua de Baros
 Vel Balsam. Tammor pro fumo odorato
 ex Vigos.

Balsama

Balsamum Raccasira in Cabassen.
 Opobalsamum siccum American.

BALSAMA FLVIDA
 SVCCI
 ET OLEA DESTILLATA.

Balsama.

American. rubrum.
 Styrac. Mexican.
 de Mecca genuinum.

Storax.

Calamita liquida.
 alba liquida ex Mexico.

Mel

ex India.

Olea,

Amomi ex fructu.
 Anthos African.
 Arboris Vitae.
 Aromatic. indic.
 Bamboes expressum.
 Basiliconis.
 Belillis African.
 - - in India destillat.
 Cajeputi. Indic.
 Camphorae ex rad. Cinamomi.
 Fl. Canangae Indic.
 de Cedro ex ligno.
 Cataputii express. Americ.
 - - - Indic.
 E fructu cinamom. expressum.
 Culilaban indic.
 Granor. Paradisi.
 Hypericonis destill. Afric.
 - - - in Ind. destill.
 Kikekunemalo.
 Lauendulae African.
 Malabathri ex fol. Ind.
 Origani Cretici.
 Fl. Purule.
 Squinanth. Indic.
 Zere Indic.

LA-

LAPIDES BEZOARDICI ET ANIMALIA ALIA ITEMQVE MARINA ATQVE MINERALIA.

Lapis Bezoar American. de Argyn.
 - - - - Coromandell.
 - - - - ex Crocodillo Ameri-
 can.
 - - Androdamas.
 - - Cordialis de Goa.
 - - Cobra de Capellos orientalis.
 - - Manati American. ex piscibus
 S. Petri.

Globuli Comitissae de Kent Anglic.
 Placenta Catagamba orient. uel Ma-
 gister. terrae Iapon.

Pedra Qvadrata.

Calculus in Castorio generatus, et ex
 eodem recenti exsectus.

Concha Anatifera Marin.

Blatta Byzantina seu Vnguis odoratus.

Mures marini.

Cerebrum

Cerebrum Halii Piscis.

Cutis Serpentis, Americani Idoli.

Sperma Ceti in frustulis maioribus.

Lockaiao seu Gelatina Cornu cerui uera
ex China.

Sulphur natium pellucidum orient.

- - - It. cum. Minera.

Puretta seu arena nigra Neapolit. quam
magnes allicit.

Frutices marini uarii.

Musci marini uariccolores ex Oceano
magno Africano.

Tamera Ianbi, est lanugo mollis aurei
coloris.

Faufel Foran Species ex Clusio lanugo
uocatur Copak.



