

Positiones medicae de febre epidemica nunc passim saeviente / [Daniel Moegling].

Contributors

Moegling, Daniel.
Mögling, Johann Ludwig, active 1608-1655.
Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tübingen : T. Werlin, 1621.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/v6gdt6zw>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

B. A.

Positiones Medicæ
De
FEBRE EPIDEMICA
nunc passim sæviente,

Quas
Scitō atq; Decretō Amplissimi Collegij
Medici;

P R E S I D E

JOH. LUDOVICO
MOEGLINGO, HEY-
DELBERGENSI, MEDICINÆ
DOCTORE ET PROFESSORE ACADEMIÆ
TUBINGENSIS ORDINARIO, Dn. PATRUE
Parentis instar nunquam non suspi-
ciendo,


Pro Insignibus ac Privilegiis Doctoralibus
in Arte Medicâ consequendis,

Ad diem 27. Jan. in Aulâ novâ Publicæ cen-
suræ subijcit

M. Daniel Mögling.



T U B I N G A E,
T Y P I S T H E O D O R I C I W E R L I N I,
A N N O M. D C. X X I.



V I R I S
REVERENDIS, & EXPERIENTI-
simis, Clarissimis, & undiquaque Præstan-
tissimis,

Dn. M. WOLFGANGO MOEGLINGO, Lamershei-
mensium in Ducatu Würtemberg. Pastori vigilantissimo;

Dn. JOH. DAVIDI MOEGLINGO, Philosophiæ ac
Med. Doctori, nec non Bietigheimensium in eod. Duca-
tu Polyatro dexterimo;

Dn. JOH. LUDOVICO MOEGLINGO, Phil. itidem
ac Med. Doctori, hujusque in inclyta Tubingensi Acade-
miâ Professori ordinario;

Dn. JOH. WILHELMO MOEGLINGO, ejusdem
Universitatis, Synadelphingæ, Quæstori fidelissimo;

Dn. JOH. NICOLA O MOEGLINGO, Medicinæ
Candidato meritissimo;

Dominis Patruis, aeternum:

suspiciendis, honorandis, amandis;

Has suas Positiones inaugurales
strenæ ac singularis observantiaæ loco

D. D. D.

simulq; omnia fausta precatur

A. & R.

POSITIONES MEDICÆ
DE
FEBRE EPIDEMICA
 nunc passim sœviens
 te.

NIHI, DE CERTA QUADAM
 è Penu Medico depromptâ materiâ, disputaturo,
 tempori præsentî inservire, talemq; qualem ipsum
 nobis suppeditat, eligere, ac proinde Luis illius
 Ungaricæ aut Cephalicæ, ut vulgo vocant,
 nunc passim grassantis, Naturam, Differentias,
 Causas, Signa, Symptomata, Curationem & περιφυλαξίην, eâ quâ
 fieri potest brevitate, pertractare animus est.

I. Est autem Lues ista Epidemica Febris continuaq; maligna,
 è fervidâ venenata eaq; putrescente materiâ orta.

II. Et pro vario variorum humorum partiumque apparatu, cor-
 poris item, aëris, temporum, locorum, diætae ac aliorum constitutio-
 ne diversâ, varia est: nunc quotidiana, nunc tertiana, nunc quar-
 tanæ continua, simplici vel composite, magis propinquior.

III. Causæ verò, quas (præter innumera nostra peccata, mi-
 nacesq; cœli constellationes) Medicus maximè considerat, sunt vel
 Externæ, vel Internæ.

IV. Externæ sunt, Aëris humida & calida, quin & quæcunque
 inconstans & inæqualis constitutio durabilis, præteriti præsertim

Positiones Medicæ

temporis insolitus nunc squalor, nunc frigus; venti australes humidiiores, per regiones imprimis antea infectas spirantes, pluvia freqnentes, frumenta & alimenta vitiosa, tum genita atque usurpata, putredini ac malignitati obnoxia; vina quorundam locorum prasulphurea & calcinosa; inordinata & miserabilis, in bello, ceterorumq; locorum annonæ caritate, vita ratio; medicamentorum debito tempore neglectio, vel minus idoneorum inconsiderata adhibitio; reliquorum iam hoc morbo laborantium prius recepta, & quæ eius generis alias sunt, quibus vitiosi in corpore humores cumulari, ac putredini malignitatig; idonei reddi possunt.

V. Internæ sunt, omnis generis excrements, maiori ex parte inventriculo, Intestinis & vicino Mesareo collecta, in quibus, ab impeditâ coctione, ex vehementi atque diuturnâ putredine, venefica quedam qualitas oritur, quæ postmodum & reliquis, tam excrementsijs, quam alimentoibus succis, in & extra vasa, quin & viscerib. ipsis præsertim cordi (ac quidem pro variâ corporis dispositione in uno quam alio citius.) communicatur & deinde atque morbosè imprimitur, unde postea putridæ & malignæ exhalationes, ad caput, ventriculum, nervos, &c. deferuntur, & varijs causam præbent Symptomatibus.

VI. Signa & Symptomata huius morbi sunt vel Diagnostica, vel Prognostica. Et Diagnostica vel impendentis, vel præsentis morbi.

VII. Impendentis, causæ modo nominatae internæ & externæ, peioris moris & conditionis, multæ, hincinde conspectæ; multitudo egrorum scilicet & periculosè laborantium; contagio in ædibus publicis & privatis, abiectio & tristitia animi citra causam manifestæ; terror in tenebris & in somno; laßitudo totius corporis inconsueta, cum caloris, imò & ardoris & horroris vicissitudine; abdominatio carnium, rerumq; salsarum; sitis, dolorq; capitū subinde recurrens; fluctuationis iactationisq; sensus in toto corpore & his consimilia.

Positiones Medicæ.

3

VIII. Presentis morbi sunt, pulsus parui, frequentes, languidi, inordinati, & si quandoque boni appareant, tamen alijs signis deterioribus adiuncti; Urina principio plerunque naturalis, circa statum flava modo modorubea, subrufa, vel intensioris coloris, cum sedimento rubeo, crasso & turbato, aliquando copiosa cum fætore insolito, post statum (sæpè etiam antè) confusa, turbida, crassa; post rigorem mox constans, abditus, profundus, & vehemens æstus, cum singulatim ac perpetuo capitis dolore, repentinaque, insigni, ac cæteris febribus inconsueto totius corporis languore & agitatione indesinenti; aliquando etiam adest animi deiectio, loquendi tedium, frequens manus pedumque tremor, sensuum aurium comprimis & oculorum magnamodò diminutio, modo depravatio, vigilæ, phantasmatam melancholica, deliria, furores, appetitus deiectio, sitis, oris & lingue inflammationes, faucium interdum tumores, exanthemata aut maculae moligne, papulae quandoque ardentes, quandoque bubones & phymata; Quidam circa præcordia dolorem sentiunt, & de cardialgia conqueruntur, simulq; tussiunt, & punctuntur in lateribus; quidam ad vomitum materia bilioja, &c. alijs ad solvendam alvum stimulantur, quorum deiectiones plerunque gravius olent, & colligationis, nec minus & dysenteriae iudicia secum afferunt; in alijs obstructions obtингunt; oris item fætor, anhelitus difficultas, cutis & oculorum flavidies, ac è naribus, utero & ani venis hæmorrhagia nonnunquam animadvertisit.

IX. Signa Prognostica mortis aut vitiæ, in hoc tam σΦαλ.ερώ morbo, certa dari non possunt, cum sæpè, signis bonis apparentibus, ægri à latente malignitate iugulentur, & vice versa, malis signis præsentibus, nonnulli evaserint: Non incommodè tamen Medicus ex seqq. & similibus signis, quid futurum sit, colligere poterit Bona sunt, fluxiones & expulsiones quæ facile feruntur; sudor talis ab initio multus; urina moderate crassa, ut & aquæ cum sedimento subcrasso prodit; pus, aqua vel sanguis, per nares, os, vel aures, caput dolenti, pro virium ratione effluens; stigmata bene colerata; fluxiones

Positiones Medicæ.

& destillationes cumulatim in collum externum descendentes; auditus abolitio cum cessatione atrociorum symptomatum, & similia. Mala sunt, quæ contrario modo eveniunt, item remediorum nimis tarda adhibitio; Sudor nimius, particularis, supra modum fætidus; Vrina planè naturalis, crassissima, confusa, perturbata, subito item mutata, pauca, nigra, livida, viridis, plumbea, aquosa, alba; petechiae initio morbi copiose, nigrae, lividae, pallidae, aut de insperato evanescentes; Icterus ante septimum diem; deliria cum temeritate; respiratio frigida, fætida, aut absque insignis causâ molesta; ortus ventriculi dolor, cum distento præcordio & dolore capitis. Lethalia censentur: Sudor frigidus; Vrina tenuis cum virium imbecillitate; facies tortuosa & terribilis; color lividus; labri, supercilij, oculi vel nasi perversiones; lingua nigra & cum virore pallida; dentium stridor; lethargus vel phrenitis post 11. vel 14. diem; somnus laboriosus; secundum aures tubercula sine crisi; acutus in aure dolor, &c. Notandum etiam, quando venenum propter fervidam ac celerem suam activitatem, in corporibus præsertim calidis, & siccis immediate statim solidi cordis apprehendit, tum æger absq; sensu singularis astus, vel aliorum membrorum dolore insigni, subito ferè decedit. Verum, ad Prognosticationis certitudinem maiorem, Medico perito omnino incumbet, pro Medicinæ & syncerioris authoritatis ac existimationis suæ conservatione, præcipua prognosticorum horum signorum phænomena, doctè colligere, & ex harmonia plurium, congruè, prudenter & cautè pronunciare.

X. His omnibus probè, & quâ fieri potest assiduitate & industria prospectis, & potissimum scopi nobis suppeditantur. Quorum primus est, Intemperiei venenosa materialis alteratio & ablatio. Secundus, fomitis in ventriculo & vicinis locis vasisq; delitescentis, subductio, Tertius cordis & spirituum roboratio & instauratio. Quartus, Symptomatum (quæ hîc admodum vehementia esse solent) emendatio.

Quos scopos histribus medijs, Diatâ, Chirurgiâ, & Pharmaciâ, assequemur.

XI. DIÆTA, à correctis devitatisq; quantum fieri potest, causis publicis & communibus, sex rerum non naturalium administratione convenienti perficitur, sitque vires praesentes conservans, amissas restaurans, venenata magis materiam impugnans. Propter ea Aëris eius loci in quo iacent ægri, sit temperatus, purus, liber, nec nimium splendens, nec nimium obscurus, bene quidem at moderatè olens, non ex fumis, aut vaporibus, aut ignescientibus; sed fragrantibus integrarum rerum temperatarum qualitatibus odoriferis sponte emissis, uti ex dissectis pomis, pyris, cydonijs præsertim & citrijs malis viridi bus, atque hujus generis alijs. Cibi competit refrigerantes & desiccantes quodammodo, boni succi & facilis concoctionis quales sunt iuscula caponum, pullorum cum hordeo, cū succo citri vel Limonū, aut aliquot guttis acetii ros condita, panatellæ, pruna dāa scena, puls passularū, cū vino granatorum & cydoniorum, dactyli recentes cum illis percocti, ptisana hordeacea ex brodio caponum cum succorib. aut berber. gelativæ, garum &c. Admiseretur utilissimè alimen-
tis pulvis cardiacus D. Rulandi, sive Bezoardicus in Di-
spens. Augustano. Cibi verò quantitas sit mediocris, parca & rei-
terata, tempore tollerabiliiori. Potus fiat medicamentosus, facultate
refrigerans & subsiccans, ex rad. acetoisæ, borag. buglos, cornu
cervino, hordeo integro, ferro aurové extinto, albumine
ovorum, succis pomorum vinosorum, posca, acidulis na-
turalibus, &c. Vinum & cerevisia vitentur. Somnus & vigilia
moderate sint. Animi affectus vehementiores, præsertim ira & mæ-
ror caveantur..

XII. CHIRURGIA tribus perficitur, Vena sectionis, Cu-
curbitularum & Vasicantium administratione. Venæ sectionem
principiæ suadent Plethora, virium robur, etas, consuetudo, sympto-
mata sanguinem inscientia cumulatiora, motus naturæ, tempus
aptum. Unde Phlebotomia non erit admittenda viribus prostratis
(quod fit plerunque post tertium diem) nec ab initio morbi in caco-
chymicis,

chymicis, nec in ijs qui diarrhaâ aut hæmorrhagiâ laborant, nec ubi putredo magna, & summa veneni malignitas adest. Secunda vero erit vena viribus nondum attritis, in corporibus plethoricos, quantitate non nimiâ aut partitâ, è pedibus præsertim & manibus (alijs non impedientibus) initio morbi, ubi cordiale commodum & vacuans lene præcesserit. Occasione vero sanguinis è vena mittendi prætermissa, & quando viribus morbi progressu labescentibus alijsq; metuimus, Cucurbitulæ inferiorei dorsi parti infrarenæ, & suris affigendæ erunt (evacuato prius corpore) vel cum scarificatione, si aliqual luxuriantis sanguinis copia adsit, velsine scarificatione, solius revulsionis causa. Malo urgentiori Magnetismi, Phænigm, sinapsimi, vesicantia, partibus ignobilioribus tempestivè apposita, multum etiam iuvant. Admovemus ea fortiorum cruribus & coxis (corpore itidem prius vacuato) ut revellamus materiam venenatam à corde: in progressu vero morbi etiam superioribus partibus, ad derivandam vitiosam materiam à parte in partem, si pars præsertim vel humoribus laceffatur, veldoloribus fatigetur.

XIII. PHARMACIÆ beneficio, si fervor, agitatio & putredo humorum commode cohiberi, & non prætervisa atque neglecta malignitate, magis a degressum parari possit, alterantia appropriata primùm admittimus. Ut in biliosa magis impuritate: Cichor. oxa-lid. Nicotian. fœm. Tormentill. Rosas, Cotonea, Citria, Punica, Persica & Medica mala acida cum baccis Rib. Berber. Crespin. Oxiacanth. Myrth. & passular: aut Glyzyrriza & dulcedine. In Pituitosa magis inquietudine; Pimpinel. Scabios. Veronic. Card: bened. Succisam, Scord. Angel. cum Polypod. & Rut. semin. decocto. In atri humoris prædominio, Scorzoneram, Vincetoxic. Borrag. Bugloss. Galegam, Nymph. Viol. Cyan. & Consolid. regal. flores, cum seto lactis capr. aut cochlear. aquâ, & variiis infusis, decoctis, Iulapiis & Syrupis inde paratis.

XIV. Si vero preparatorijs modò dictis locis commodus & mora venialis non detur, primo fomes è ventriculo purgatione subducitur, eāq[ue] tutā, benignā, simulq[ue] antipathica, mox ineunte morbo (etiam non exspectata coctione) tam per inferiora quam superiora instituta, quorsum Natura ipsa magis vergit.

XV. Per inferiora commodissimè purgant Rhabarb. vel per se, vel in infusione, cum Agarico, Polypod. Sena, epithymfic. passul. thamarind. Et ex compositis, syr. viol. sol. syr. ros. solut. cum sol. senæ, cum Agar. cum Rhab. cum helleb. de polypod. compos. Tryphera Persica Georg. Agricola. vel hec potio tutissima: Rx Rad. Scorzon. 3ij. Fol. Galeg: Epat. Stellat. Oxyd. à p. iij Flor. 4. cord. à p. ij. Agar. Sen. Polypod. à 3ij. Cort. rad. helleb. nig. præpar: Zedoar. Sericicrud. incisi à 3j. Decocti passul. min. recentiss. adhuc calentis q. s. Refrigerentur. Hujus colat. 3x addatur tremor Tart. 3j. ol. Rhabarb. stillat. purgantis 3j. pro una dosi. Sed & Clysteres fieri possunt ex Iuseculo Hordei decort. ex sero capr. cum Scandic. Mercuriali, Malva, Crithamo, Kali, florib. Acat. Persic. butyro, sacc. rub. ovor. vitellis. Pueri blandè purgantibus tententur, utpote Mannā cum brodio pulli, viol. syr. Diaser. catholico &c.

XVI. Per superiora vomitorio purgantur, qui viribus valent, & convenit uti aqua marinâ, vel muriâ decoctâ cum mercuriali, urtic. virid. genist. Gillâ Crollij, vel hōc Rulandi, quod simul Sudoriferum esse potest: Rx: Rad. Asar. mund. & crassè pulveris. 3ij. Aq. card. bened. Acetos. à 3ij coq. lente ad consumpt. 3ij col. cum expressione. Post Rx: colat. purè expres. 3iiij. Syr. de acetos. Simpl. 3j M. Ventriculus roboretur & vires reficiantur, iure pulli in quo grana berber: & chermes coixerint, rob. rib. carne citri conditâ cum tab. Manus Christi perlat. haustu succi cydon. clari, decocto mentha, pimpinel, & similibus.

XVII. Post subductionem aliqualem fomitis, ad veneni ipsum, quod corporis habitui & sanguini communicatum est, ablationem, & adhuc maiorem caloris non naturalis putredinisq[ue] debellationem, dirigenda est curatio, que persicatur commodissime sudoriferie & diureticis.

XVIII. Sudor promovetur Alexipharmacis proprijs, corn. cervin. præpar. Terrâ sigil. Silesiacâ & Turcicâ, unicorn. bol. arm. Lap. Bez. orient. Excompositis Elect. Diascord. de ovo, Pulu: Bauarico, Pannonicô, Pulu: illustriss. Principis Würtemberg: Aq. Matthioli theriacal. Liquore Sudorif. Noribergens. Aq. Scord. compos. Rob. Ebul. Sambuc. cum Syrup. suavioribus acetosel. pom. acid. oxyfaccaro & acetosimpl. vel Rx: 3j. pulu. rub. Cæs. spir. scabiosæ 3j.

Salia etiam hic plurimum valent, recte preparata. & prudenter exhibita, uti SalArtemis salis Card. bened. per coctionem, non calcinationem elicit gr. ij. in aq. vel spir. card. bened. Cuius confectionem habet Beguinus l. 2. c. 17. Tyroc: chymici. Sudoris vero exitus celeriar promovetur, si imponatur soleis pedum panis tostus calidus copiosâ theriacâ perlitus, & umbilicofacci calidi repleti sale aut sem. Panici, lithospermi. Sudor aeger non coacte, & ad summum trestantum horas in loco mediocriter calido, nec inter sudandum dormiat, eumque in finem sepè nodulus ex comis lauand. Rutæ, aut Juni. baccis, imbutus in acetorof. naribus admovereatur, & cum panis portiuncula offeratur suc. granator. cydoniorum, acetum vile cum saccharo, ros. tabulat. dulcoratum. Post sudorem calidis pannis abstergatur aeger, & convenientibus medijs roboretur, ac ne statim frigidam capter auram caveatur.

XIX. Posthac Diuretica precipue adhibeantur. Talia sunt decoct. rasur. corn. cer. ust. in pollinem redacti, rad. acetos. cichor. scorzon. Dictam. Cort. & sem. citri, bac. iunip. cum sem. foenic. additis ol. vitriol. rectific. guttis tot quot sufficiunt,

Positiones Medicæ.

9

ciunt ad gratam aciditatem aqua inducendam. Emulsiones ex sem. Nap. citr. 4. frigid. maior. halicacab. cancri præparati: amygd. amar. cum. aq. fragor. rub. idæi, putamin. è nucibus. Iulapium diureticum composuit Rulandus, quod, cum probatissimum in hac Lue teneatur, subiungere placuit. Rx. Aq. puræ ℥ iiij. Ras. corn. cer. in petia ligati 3 vj. f. decoctum ad consumpt. ℥ iiij. Rx. colat. ℥ iiij. suc. Limon. 3 iiiij. coq. despumando semper, & purif. cum album. ovi. Addi possunt, ut supra, aliquot guttæ ol. vit. rectificati.

XX. Addenda porrò cordis & spirituum refectione, quæ fit variis cardiacis tam externis quam internis. Interna commendantur Sp. Liberant. de hyacintho, lætific. Gal. Diamarg. frig. cordial. Alex. ea tercia quoq; hora porrigantur cum aquis cordialibus, ros. lavend. myrthi, lill. conval. è cort. cit. melis. in B. destill. affusâ semper vini granat, vel acet. ros. iusta quantitate. Reliquis egregie conducere scribitur hæc Aq. prophylactica, analeptica & alexipharmacæ, quæ Rx. ros. rub. M. s. Zedo. sem. cit. à 3 iiiij. Rad. torment. cort. cit. Sant. citrini à 3 ijs. Ras. corn. cer. ust. & crudi à 3 iiiij Camph. opt. 3 i. gr. vj. Suc. citri pomi, aceti ros. Opt. à ℥ iiij. 3 iiiij. M. & macerentur in aqua tepida per ij. dies naturales, post in duplice vase hermetice elauso extillentur. Verum de acesto una destillato nobis esto dubium, utrum verè conveniat. Externa sunt epithemata, quæ regioi cordis, carpo, talo, & alijs pulsuum locis, tepida, ut & naribus utiliter admoventur. Commendatur tanquam efficacissimum ol. Scorp. Matthioli compos. & simplex, Extractum Cordiale Noribergense, quod Rx. Sp. diamosch. dulc. Diamb. proepith. cordis à 3 i. Ros. rub. odoratiss. 3 j. Santal. omni: à 3 i. Irid. florent. 3 iiiij. cort. aurant. citri à 3 j. Boli arm. Or. 3 i. Aq. ros. ℥ iiij. vini odorif. ℥ iiij. s. Aceti ros. ℥ iiij. Incis. & contus. omnibus, infund. & destill. s. a. Prætereas non sine commodo inponuntur acet. ros. rutac. Scord: & bac. Iunip. contus, & cum aceto ros. subactæ, Balsamum

citri, &c. Insignis ille Crato, tanquam præsentissimum remedium, in omnibus malignis febribus commendat Ambram Chrysam. veterum & posthanc etiam camphoram.

XXI. Restat denique Symptomatum mitigatio, quorum semper toto morbi tempore ratio habenda est, ne natura agri eorum atrocitate vel planè superetur, vel admodum debilitetur, factio exordio à capitis insigni dolore.

XXII. Is quidem, deposita plenitudine, & diminuta caco-
mia, topicis curari poterit 1. Revellentibus, 2. Repellentibus &
Oxyrrhodinis, ubi planè divinum remedium censetur Rad. Rhodis
usus hoc pacto celebratus: Rx. Rad. Rhod. rec. 3j.

Aq. ros. tb; sc.

Decoquantur ad tertiam partem, intingantur linei panni, &
capiti apponantur. Commendatur etiam unguentum Alaba-
str. cum camphorâ. 3. discutientibus, & 4. Anodynis.

XXIII. Delirium compescitur ijs Medicamentis, que ad ni-
mias vigilias infra adhibebuntur, saepius iteratis: sin his non cedat,
cucurbitulis sanguis copiosus è suris educitur, & cucurbitula cervici,
brachijs, admoventur: sin nec his quiequam perficitur, & vires fe-
rant, secunda vena frontis, & capiti alexipharmacum discutientia cum
oxyrrhodino illiganda. Non inutiliter imponitur gallina vel colum-
ba dissecata, adhuc calens, saepius permutata: Vngari capam adhibent,
alijs alia. Quidam huius Medicamenti vim insignem hâc in parte
aliquoties se expertum esse dicit: Rx. Angel. Astrant. Zedoar. Tor-
ment. Diptam. à M j. Ros. rub. Mij. Maiorana, Lavand.
à 3 iiij. Camph. 3 j. Aceti tb ij. post fortē ebullitionem benē ob-
tutata impone super fornacem, intinge linteamina & capiti applica.

XXIV. Vigiliæ, cum cause sint deliry, mature tollenda. 1. abi-
guntur ijsdem, quibus dolor capit is & deliria. 2. Embrochis & Lo-
tione pedum in loco calidiori. Rx: Rad. Rhod. vel Plantag. lati-
fol. 3 ij. fol. vitis, Salic. Violar. Lactucæ à M j. flor. borrag.
buglos. nenuphar. à M. s. cap. papav. alb. à Nō vj. coq. in f. q. a-

Sin his nihil perficitur, detur 3. potio somnifera ex decoct. hord. cuth p. i. Serpill. vulg. Sem. papav: alb. Sp. Diamarg. frig. & iof. aquâ. Ac in summâ necessitate Laudan. opiat. probè confect. gr. ij. vel iiij. cum pauculâ aquâ perlarum.

X X V. Sitis optimè fallitur Endiviæ, Portulacæ utriusque & Lactucæ stolonibus, aquâ ros. madefactis, ori inditus, & sapius innovatis: Item Iulapijs & decoctis, quibus ol. vitr. rectificati ali. quot gutta fuerint commistæ. Sumat Sitiens interdum aliquid de cydon. condit. de sapâ moror. cum agrestæ syrupo, & oxy-saccharo dissolut. Somno intempestivo etiam provarietate causarum occurrentum eris.

X X V I. Scabritiei & inflammationi linguae & faucium providebitur, si lingua probè à sordibus mundetur, post gargarisma-ta usurpentur ex aq. plantag. consolid. usitatoris utriusque. pilosell. hippur. additis suc. semperv. maior. diamor. suc, cydon. In ore teneatur & sensim deglutiatur seq. mistura: Rx. Suc. recent. Rutæ, Hyssopi. Semperviv. Maior. Salv. acutæ à Cyath. j. M. Flor. Crusius ait, se meminisse, hoc remedium, exhibente Dn. D. Papio, in desperatis etiam casibus profuisse. Alij seq. Medicamentum commendant Rx. Semperv. Maioran. q. f. contunde & pro singulis dimidiatis libris adiice Sal. Ammon. 3 ij. Repone loco humido subterraneo, donec Sal liquefactus sit, postmodum aquam alembico extrahe, quâ linguam & os aliquoties collue, & senties auxilium certissimum. Conducunt etiam Sal. Nit. Prunell. Tab. de Nitro &c.

X X V I I. Cardialgia tollitur i. vacuatione materia per vomitum & alvum, ut supramonimus. Deinde obtusione malignitatis & fervoris humorum, syr. granator. de acetos. citri, Limon. Suc. agrest. oxalid. cum aq. acetosæ, Scorzon. Mentha. Alexipharmacæ (v. g. Aq. Matth. cum aceto nuc. mixta) presentissima hic sunt remedia. Sic mica panis vino granator. madejcsens comesta pluribus profuit. Cneurbitula orificio ventriculi

apposita mirum in modum prodest. Huc pertinent Anorexia, v. mitus, singultus &c. quorum eadem causa est.

XXVIII. Palpitationi cordis & Lipothymijs, cordialibus tām internis quām externis occurrentum est. Rx: flor. sambuci, consperge optimo vino in patina aliqua, ita tamen ut non nimium humectentur, adde tritas nuc. mosch. & cinam. probè obtura, & per 8. dies relinque collocata supra fornacem calidum, deinde destilla in B. M. aquam exceptam expone soli, donec Lavendula & Spicarnardi florere incipient, & tum acceptos flores Lavend. & Spicae Nardiconspurge dictā aquā. Post Rx: trit. Carioph. Cinam. Nuc. mosch. à. Asperge dictis floribus, & per aliquot dies digere, deinde destilla. Hāc aquā odoratissimā usi poteris, quomodo cunque velis, siue propinando, siue externē applicando.

XXIX. Catharris desuper eum impetu fluentibus, Syr. viol. simpl. de papau. errat. de Psyll. cum tab. diatrag. frig. Tussientibus & obstructione pectoris anhelantibus, Syr. de tussilag. de capill. ven. de Nicotianā, cum decoct. pectoral. & Card. destillator. aquis, confert.

XXX. Diarrhæa non sistatur, sed initio morbi, & si fluxus sit criticus, sinatur: si verò nimius evadat, & sit colliquatus, naturāq; debilitet, derivetur, & venenata qualitas oppugnetur, hinc prorunt Diuretica alterantia & alexipharmacæ. Clysteribus verò quibus itidem idonea alexipharmacæ admista sunt, commodissimè dysenteriae consultur. v. g. Rx. ros. rub. anagall. rub. fragar. plantag. utriusque à M j. rad. tormeut. 3 j. f. decoctio in s. q. a. ad dimid. Rx. colat. 3xvj. cons. ros. antiq. 3 ij. cola denuò, f. clyster. Deinde revellatur fluxus diureticis. Huc pertinet corporis obstructio nimia, quæ si à fervore orta fuerit, refrigerantibus & humectantibus destruenda; sin aliter, pro ratione cause, prudenter procedendum erit.

XXXI. Bubonum tandem cura ferè eadem qua in Peste. Vbi tamen notandum, natura & debiliori, circat tempus huius abscessus vi-

Positiones Medicæ.

131

et & Bezoarticis singulariter succurrendum esse: si fortior sit, & babonem magno dolore valenter expellat, mitigantibus solum & anodynis, in contrario vero attrahentibus & eucarbitulis utendum censemus: si ingens malignitas coniuncta foret, consuleremus veneno, candente ferro vel auro exitum parare: Qui post auris oboruntur ob maius periculum, absque morâ, fol. Peti maior. vel minoris, itemque fermento cum olio lini, promovendi sunt.

Reliqua mitiora Symptoma, ne longiores simus, lubenter prætermittimus, curam pharmaceuticam hic concludentes.

XXXII. Προφύταις consistit primò in caca-hymie, si qua adest, ablatione. 2. in plethora & diminutione. 3. Caloris nativi, & spirituum, atque adeò cordis roboratione, & 4. in evitacione lacorum, consuetudinis, & aliarum causarum suspectarum. Ad primum cathartica benigniora, & in robustioribus etiam validiora, atque singulariter conf. Hamech. cum decoct. Hor. & fruct: ad secundum Phlebotomia conveniens; ad tertium Alexipharmacæ præscripta & præstantiora quoq; alia; plebeisq; notiora, caput non tentantia, faciunt.

Tandem meminerimus, gravidis, omnia hac quæ dicta sunt hucusq; media, & quibus salus in hac savissimâ Lue, Deo favente & adiuvante, recuperari potest, cunctissime esse adhibenda, easq; ita tractandas, ne iure dici possit, Medicis incuria causam esse datam abor-tui: quapropter purgantia sint lenia, cibus mediocris, medicamenta non tantum matrem, sed etiam fætum roborantia, aut ad minimum pon offendit.

Sicq; Disputatiunculam hanc nostram con-cludimus.

F A X I T D E U S T E R O P T. M A X. U T
innumera nostra peccata pœnitentes tandem agnoscamus,
& ex

Positiones Medicæ.

& ex imo cordis deploremus, ac consequenter eidem, hunc
& alios atrociores Morbos clementer ac paternè avertendi,
ansam & occasionem præbeamus. Fiat, & vota hæc nostra
rata habeat summus Archiater, Dominantium Dam i-
mus & Exercituum Dux, Maximus

J E H O V A H !



F I N I S.

