

**Disputatio inauguralis de phthisi / quam ... solenni eruditorum censurae
submittit Johannes Petrus Schreckenberger Sebusiensis.**

Contributors

Schreckenberger, Johann Peter, active 1659.
Sebisch, Johann Albert, 1614-1685.
Sebisch, Melchior, 1578-1674.
Spener, Philipp Jakob, 1635-1705.
Université de Strasbourg.

Publication/Creation

Argentorati : Typis Eberhardi Welperi, 1659.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/appfzgg7>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISPUTATIO INAUGURALIS 30

DE

PHITHISI.

QUAM

PRÆSIDE ARCHIATRO COELESTI,

Consensu & Authoritate

NOBILISSIMI, AMPLISSIMI,
ET EXCELLENTISSIMI IN ACADE-
DEMIA ARGENTINENSI

COLLEGII MEDICI


PRO

Summis in studio MEDICO Honoribus, insigniis
ac Privilegiis DOCTORALIBUS
rite obtinendis

SOLENNI ERUDITORVM CENSVRAE
submitit

JOHANNES PETRUS Schreckenberger/
Sebusiensis

Ad Diem 17. Mens. Februarii. horis ac loco solitis.



ARGENTORATI

Typis EBERHARDI WELPERI.

M. DC. LIX.

ІСІНТН

МАЮ

ПАЛАДЕ АРХИАТРА ГОДЕЛЛЕСТА

Сорокъ восьмое

НОВІСІМІ АМПІСАМІ
Е Т Е Х Е П Л Е Н Т І С І М І А Г А Д Е
ДЕНІА АРГЕНТИНАНСІ

КОЛЛЕГІЇ МЕДІЦІ

ІІІ

Симініїї Мойно Медісіонопіс інгліш

Більшість Договор які від


відповідь

закону

ІОАННЕС ПЕТРІС Гемптонія

Secondijj

ІІІ



АРГЕНТИНА

ГІбріллія Маніж

У. DC. LIX.

SERENISSIMO CELSISSIMOQUE
PRINCIPI AC DOMINO,

DOMINO

JOHANNI AUGUSTO,
HAEREDI NORWEGIAE, DUCI
SLESWICI, HOLSATIAE, STORMA-
RIAЕ ATQUE DITHMARSIAE. CO-
MITI IN OLDENBURG ET DEL-
MENHORST, ETC.
PRINCIPI AC DOMINO MEO CLE-
MENTISSIMO

Disputationem hanc inauguralem

-dilectoris filii
-iusq[ue] amissione

in perpetuæ devotionis

Subiectissimæque gratitudinis
signum

humilime consecro & exhibeo

JOHANNES PETRUS Schreckenberger.

**ILLUSTRISSIMO COMITI
AC DOMINO,
DOMINO**

CASIMIRO,
COMITI IN EBERSEGG,
DOMINO IN GRAVENBERG,
WERDENSEE, SORBAUGH, ETC.
COMITI AC DOMINO MEO PER-
CLEMENTI ETC.
PRINCIPI AC DOMINO MEO CLE-
MENISSIMO

Diplomaticus public internationalis

φθισιολογίαν hanc in devotæ sub-
missionis ac æviternæ grati-
tudinis tesseram

humilime offero

osculatio et oculorum milium

JOHANNES PETRUS Schreckenberger.

**ILLUSTRI AC GENEROSISSIMO
DOMINO,
DOMINO
FRIDERICO WOLFF.
GANGO,**

**LIBERO BARONI IN SLEESCHEN,
SEEZN/ &c. MILITIARUM CHRI-
STIANISSIMI GALLIARUM ET NAVAR-
RÆ REGIS QUONDAM DUCI AC MARESCAL-
LO FORTISSIMO, MAXIME STRENUO,
DOMINO SUO GRATIOSISSIMO**

Submissa Thesum harum

Dedicatione

se suaque studia

humiliter commendat

Disputationis Autor J. P. Schreckenberger.



PROOEMIUM.

Niserandus Phthisicorum status cum plurimis fere per se notus sit, & ex ipsis The-sibus haud parum innotescat, ideoque uberius eum hic Præfationis ergo, quod à mul-tis jam factum, depingere animus non est. Mirabiles potius considerabimus multorum circa hunc af-fectum opiniones actionesque, quas certe pro rei diversita-te & ridiculas & periculosas saepius advertere licet. Illorum dico Perversitatem, qui dum Phthisici non sint, in seipso tamen haud leviter injurii, Phthisicos se proclamare mini-me verentur: illorum quoque dico securitatem, nonnun-quam & exulantem ruborem, qui dum Phthisicos se esse, ab indoctis pariter atque Doctis audiant, attamen non solum falsum hoc, sibi persuadentes monitoribus suis irascuntur, sed & insuper nulli unquam hac de re suspectos se cupientes importuna sua ac tædiosa conversatione omnibus nauseam ac metum, sibi ipsis vero haud multum amoris ac Authori-tatis conciliant.

Prioris generis Phthisicos, Phthisicos illos non Phthi-sicos, inquam, quod attinet, certe, ut reliquos taceam, & Familiaritate, & cognatione mihi arte nexos habeo, qui, vel quod enormius aliquando se vixisse sciant, vel per Conta-gium hujuscemodi aliquid contraxisse autument, acceden-te præsertim lectione Pathologiæ alicujus Würsungianæ, Deus bone! quam accuratè se Phthisicos & nōrunt & pro-nunciant! Hinc querelarum agmina, hinc consultationes omnium quibus Medicina saltē in ore, hinc medicatio-nes

ries variæ, ridiculæ, periculosa! Et quod malum plane redit incurabile, peritissimos quosvis in arte medendi Magistros, qui, quod res est, cognito bene atque perspecto, hosce PHTHISICOS NON ESSE perhibent, inscitiae aut blanditiarum ad minimum, à Talibus videoas insimulari. Hinc pergunt, Empiricos quærunt, Agyrtas consulunt, Tonsores compellant, Mulierculas audiunt, imo omnes frustillatim & potissimum sui partem ejectorum Pulmonum Restauratores (quos, ut cum illo loquar, Deus confundat Impostores) maximo temporis, nummorum ac tandem valetudinis dispendio adeunt, horum consilio fruuntur: hi strenui ipsis Naturalium rerum indagatores, hi Medici omnium experientissimi cœlitusque; si Diis placet, missi, modo Phthisicos hos, Phthisicos esse dicant, & Phthisin ipsis auferre magnis verbis promittentes Corpori ac marsupio incurabilem tandem Phthisin introducant. Interea voce, cursu, lucta, saltu, omnisque generis motu, Potando itidem, atque inclemtiorem aërem, quam diutissime preferendo, cum quolibet fere sanorum ita certare possunt Phthisici nostri, ut interdum ne Hercules quidem adversus Tales: quos num ridere num deplorare potius debeas, sana Tibi dictabit Ratio.

Posterioris generis Phthisici, & quidem vere Phthisici, nonnunquam tales, ut extrema corporis extenuatio, viriumque jactura cum facie Hippocratica nil nisi præsentaneam ipsis denunciare mortem possit; nihilominus vel monitores suos plane non audiunt, vel à Medicis præscripta Diæta ac Pharmacia negligenter satis utuntur: è contra vero tot tantaque in rerum sex non naturalium usu committentes delicta petulanter sibi ruinam accelerant. Non pauci, ut ut se Phthisicos esse norint, remediis quoque adversus malum hoc sollicite utantur efficacissimis; nihil secius tantæ interdum existunt impudentia, ut omnibusfere infensam suam fami-

familiaritatem ac consuetudinem ita saepius obtrudant, ac si corporis constitutione praediti essent saluberrima, nihilo reputantes, quam gravissime Contagii saltem ratione morbum hunc plerique exhorrescant.

Atque haec potissimum causa est, quod cum nuper post institutum Examen, à Nobilissimo, Amplissimo, ac Gratiissimo Facultatis Medicæ Collegio, Theses aliquot pro Disputatione Inaugurali conscribere jussus fuerim, hanc mihi pro viribus ingenii instituendam Phthisiologiam in primis elegerim. Juvet conatus hosce Deus Ter Optimus Maximus, ut in sui Nominis laudem Proximiq; salutem ac emolummentum cœpta nostra quæque feliciter terminari & absolvi queant.

N O M E N.

Thes. I. Φθισεως Vox cum sit ambigua, ipsisque Autoribus in curatione hujus mali, præsertim administranda hoc in affectu Venæctione aut fortiori Purgatione, non levem digladiandi dederit occasionem, evolutioni ejus paulo pressius inhærere ac strictiorem specialemque à laxiori Generali q; ejusd, significatu ante omnia distingueere duximus necessarium.

II. Generalis itaque Phthiseos significatio est, quando pro qualibet sive Totius sive partis alicujus extenuatione ac consumptione, imo & pro insigniori in Tabem aptitudine seu propensione distinctim minus usurpatur.

III. Qua quidem ratione & Marasmus & colliquatio Totius in Febris Hecticis ac ardentissimis & Tabes ex pertulantiori Venere dicta Dorsalis, & alia fere quævis, quin & ipsa Cachexia Tabes seu Phthisis nuncupatur.

IV. Particulariter habemus Tabem Femoris, Brachii, Pupillæ, singularium fere Partium male affectarum, quibus

omnibus, ut dictum non nisi generalius & in solutiori significatu vocabulum Φθίσεως competere videtur.

V. Specialis itaque, & quæ solum hujus loci, est ea vocis Φθίσεως acceptio, quæ omnem ab ulcerosis pulmonibus proficiscentem maciem & corporis extenuationem innuit.

VI. Hinc Phthisicus, qui ob exulceratos Pulmones in ejusmodi marcorem incidit, Antiphthisica, quæ medamenta huic malo vel manifesta vel occulta qualitate resistunt, Φθινώδης, Φθισιῶν, qui de Tabe hac pericitatur, & Dispositionem (de qua infra) Φθίσεως omnino feracissimam in corpore suo obtinet.

VII. Est igitur Phthisis Vocabulum Latina civitate donatum, alias Græcum ἀπὸ τῆς Φθίσεως Φθίσιον, vel Φθίσιον, hoc est, Consumendo seu corrumpendo dictum. Aliis Φθύσιος ἀπὸ τῆς πλύξεως, spuere, eò quod hoc malo detenti frequentius spuant. Unde sputatores, accedente maximè rariori Corporis textura, plerisque statim Phthisici: licet præ cæteris ipsi quoque Melancholici & Sudatores, & Urinatores & SPVTATORES.

VIII. Appellatur alio nomine Phthoë, Latinis Tabes, Aridura, Sideratio, Germanis die Dörsucht / die Schwind-
sucht / die Lungensucht. Hinc

DEFINITIO.

IX. Phthisis nihil aliud est quam totius Corporis extenuatio à Febre continua lenta ac tandem etiam Hæstica, ex ulcerosa pulmonum dispositione orta, plerumque Respiratione diffici, Tussi, ac rejectione materiæ subinde cruentæ ac purulentæ infestans.

X. Qua quidem Definitione, cui paulisper immorari libet, Generis loco ponitur Extenuatio, quæ pro diverso considerandi modo & Symptoma & Morbus haud absurdè dici poterit.

XI. Et quoniam Ulcus Pulmonum ejusmodi in universo Corpore affectionem, maciem nimirum seu extenuationem talem principaliter efficere assertum (qua quidem ratione & ab aliis corporis consumptionibus præsens affectus discernitur) Extenuationis hujus subjectum statuimus Totum Corpus, Ulceris autem ipsos Pulmones, cum omnibus suis partibus, Parenchymate videlicet, Bronchiis, Vasis ac Membranis.

XII. Cum enim Pulmones, Cordis Ventilabrum, ulcerosa ejusmodi dispositione laborantes, officio non solum quod alias Cordi pro sui refrigerio debent, sufficientes esse nequeant; sed & illud ipsum undiquaque amplectentes * puerulenti inquinamenti malignitate indefinenter affiant; impossibile quin Temperamentum ejus tandem in Calidius & Siccius transmutatum consimilem in Toto dispositionem, & sic causam inter alias Extenuationis frequentissimam producere aptum sit.

XIII. Ideam autem illius Febris quod attinet, hanc pro diversis Morbi Temporibus & Continuum Putridam & Hecticam statuere, ac ita diversarum opinionum conciliationem aliqualem instituere absconum non videtur: neutrquam tamen, quæ dictis Febribus contingere possit, exclusa complicatione pro humorum in venis putrefactum & accensorum diversitate fieri solita.

XIV. Existente igitur tanta ac tot annos saepius in corpore inextinguibili flamma, mirumne à prædatorio illo igni totam corporis compaginem strictiorem reddi, partesque omnes suo defraudatas genio, gratâ scilicet qua refocillari debuissent, & eâ quæ ipsis primigenia, humiditate absorpta, misere tandem contabescere?

XV. Diximus & in Definitione, hanc ex febre & pulmonum ulcere ortam totius corporis extenuationem, quæ nihil aliud quam Phthisis, plerumque respiratione diffici,

Tussi,

* Johann.
Zecchius
Consult.
Med. I.

Tussi, ac rejectione subinde materiae cruentae ac purulentae infestare: quorum quidem Symptomatum considerationi & hinc parum inhærendum.

XVI. Plerumque igitur Phthisici spiritum trahunt difficilimè, acclivia præsertim concendentis loca; idquod præter experientiam & Ratio abunde inferre videtur. Læsi siquidem Actionis alicujus organo, actionem ipsam non laedi quomodo eveniet? Læsis igitur pulmonibus iisque exulceratis, quod in Phthisi, quomodo cum Mercuriali* dicam Phthisis in proprio non habere anhelitus difficultatem, imo facilem facere anhelitum? neque tamen, quod urget Mercurialis, Asthmatici nobis statim Phtisici.

XVII. An vero Phthisici omnes tussiant, ac per tussim quidem cruenta rejiciant? adhuc magis ambigitur: de quo tamen inferius in signis.

XVIII. Pus vero vel Puri certe aliquid valde analogum, omnes fere Phthisicos ore rejicere, parum aberit quin unanimem videre liceat Autorum consensum. De vulgaribus autem Pus probandi & à Phlegmate seu pituita internoscendi modis inferius itidem in signis, jam ad Differentias.

DIFFERENTIAE.

XIX. Evariat Phthisis præcipue ob Causarum varietatem; hinc alia hæreditaria, quando ab ipso ortu & * à Parentib. latente Pulmonum vitio homines tenentur, quo tandem omnes contabescunt. Qui enim tabida stirpe satis sunt, quasi hæditario jure necessario omnes Tabes commarcescunt, hocque malum sapius in omnes ejusdem familie ordine græssatur. Alia vero est adventitia, quæ post ortum hominibus demum contingit, & quæ pro Causarum vehementia validissimos quosvis præcipites in ruinam dare potis est.

XX. Et hæc vel proprio Pulmonum Vitio seu imbecillitate, vel cæterarum partium tam capiti subjectarum quam, quod sæpiissime, ipsius capitum, introducitur.

* de cognoscend. & curand. corp. aff. lib. l. 2. cap. 7.

* Fernelius de par. morb. & symptom. l. 5. c. 10.

X XI. Oritur item alia ab externis Causis, alia ab internis; & quæ ab externis, vel à rebus necessario nos alterantibus, vel non necessario nos alterantibus: & quæ à Contingentibus, vel occulto modo, vel manifesta qualitate illud agentibus. Quæ tamen uberioris in Aetiologicalis.

X XII. Alia est solitaria, quæ nulli morborum conjuncta aut ab eo ortum trahens; alia vero per complicacionem quorundam morborum ac febrium præprimis, stipata incedens, eoque gravius etiam ægrotum affligens, nonnunquam citius interimens.

X III. Alia itidem Phthisis est confirmata, in quâ præter faciem cadaverosam dictam Hippocraticam reliqurum symptomatum congeries plerumque apparet uberior. Alia Incipiens, in qua consumptio mediocris, reliquaque mitiora ac minus terrifica.

X IV. Aliam tandem dicunt esse, quæ sit ortum atque solum item trahens ab Ulcere dextram pulmonum partem infestante, aliam vero à tali, quod sinistram partem occupat. Et hæc ipsa φθίσεως Differentia, præter rationes hæc tenus ab Authoribus commemoratas, & inferius quoque à nobis commemorandas, summam in curatione hujus mali difficultatem, si non ἀδύνατιαν, inferre videtur.

C A V S A E.

X V. Extenuationis quidem in Phthisi Causa Proxima licet sit vapor calidus & Putridus Temperamentum Cordis & hinc totius corporis in Calidius & siccus transmutans; quoniam autem omnium quæ in hoc affectu conspicuntur symptomatum fons & origo est exulceratio Pulmonum, atque per hanc Tabidi (quod alias vocabulum est æque generale) nobis Phthisici dicuntur; ab hac ipsa αἰτιολογίᾳ nostram exorsi quâ fieri poterit brevitate, pertra statim.

X VI. Exulcerationis igitur Pulmonum & consequenter φθίσεως Causæ sunt vel Externæ vel Internæ.

X X V I I. Externæ sunt vel necessario nos alterantes,
vel non necessario nos alterantes.

X X V I I I. Cujuscunque jam sint ordinis atque condi-
tionis, præstant hoc vel Thoracem refrigerando, vel vitio-
sos humores producendo vel vasa aperiendo, rumpendo aut
erodendo, vel ut peculiari qualitate aut occulto modo pul-
monibus infesta, vel per Contagium.

X X I X. Ex his primo Aëris ^{*Physis} progenerare aut pro-
genitam fovere valet vel manifestis qualitatibus vel occul-
tis. Manifestis quidem, primò Frigiditate, qua jam olim
Medicinae Parens *pectori ac ulceribus eum pronunciavit ^{*Hippocr.}
inimicum: humores nimirum exprimendo, addunt & con-
gelando, porosque stipando. Deinde Caliditate, juxta ef-
fatum ejusdem, pulmones exsiccando, aut humoribus è ca-
pite motum conciliando. Tum inæqualitate, hominis cor-
pus jam calore laxius porisque pervium reddendo, jam fri-
gore per patentes ejusdem corporis meatus facilius & effica-
cius penetrante lædendo.

X X X. Huc referunt Qualitates alienas cum nebulosis,
fuliginosis, tetricis, Metallicis, deleteriis, corrosivis spiriti-
bus aut vaporibus aëris infectus est: * sic est quod Chymici &
Metallurgi metuant, sic halitus felium dicitur Tabificus.

X X X I. Occulto quoque modo aërem nos Phthisi in-
festare, docet Contagium, quo per halitum præcipue ^{μίασ-} part. 4.
^{ματα} Phthisicorum Sanis communicari, in iisque specie ^{*Cap. 5.}
affectionem eundem saepius ita procreari statuunt; etiamsi &
per Contactum licet rarius hoc contigisse velit authoritas.
Hinc & Galeno cum Phthisicis crebrior conversatio suspe-
cta: quamvis è multis quos per Contagium Phthisicos eva-
sisse ac periisse affirmarunt, ne unicum quidem noverim,
qui alias Phthiseos suæ causas non habuerit evidentissimas.

X X X I I. Cibum & Potum quod attinet, hujusmodi
Affectionem producere, valenteorum Qualitates vel manifestæ

itidem vel occultæ. Illis agunt omnes cibi austeri, acres mordaces, salsi nimis aromatizati, corrosiva facultate præditi, Caliditate quoque varie nocentes, qui vel imediate contingendo pulmones, vel mediate per productionem talium, qui hoc effectum dare queant, humorum, exulcerationem pulmonum minantur. Lentoque ac vitiosos, coctionique rebelles & caput præcipue postmodum infestantes succos quæ generunt, in hoc albo similiter comprehenduntur.

XXXIII. Occulta vero proprietate pulmonibus insidiari, eosque non secus atque cantharides vesicam arrode re tradunt Leporem marinum in cibo assumptum. An solis autem pulmonibus ita sit infensus, an vero alias quoque in corpore partes malignitate sua afficiat, vide sis pugnantem cum Galeno *Rondeletium*, ac cum hoc Clariss. D. D. D. Sennertum l. 6. de morb. occultis cap. 40.

XXXIV. Ordinem quoque tum in assumendo Ciborum in hauriendo potu non nihil ad hoc malum facere posse, diffitendum haud est: Quid æstuante corpore haustus frigidus in nobis efficiat, quotidianam nobis acclamantem habentus experientiam, ac quæ exinde resultant incommoda graphicè depingit Nobiliss. & Excellentissimus Dn. D. Melchior Sebizias Patronus meus ac Evergeta aeternum venerandus, in parvulo suo Tractatu Germanico de Abusu aci-
bus. 5. dul. * Notanter autem adjiciendum, & humiditatem & siccitatem tam aëris quam Ciborum, pro dispositione subjecti in generatione hujus morbi, haud parum etiam effectum dare posse: sicut & nimia Ciborum quantitas suo modo hic quoque efficax credenda.

XXXV. Motus animi & corporis enormiores quid ad hoc conferre valeant, notum. In specie autem motus Corporis vel plane intermissus, vel omnino nimius post pastum in primis, somnus item & vigiliæ immoderatores, Excreta

p. n. aut Retentia, Mensium præsertim suppressio ac Venus
immodica in enumeratione harum causarum minimè præ-
tereunda.

XXXVI. Rcs non necessario nos alterantes atque ma-
lum hocce producentes sunt omnia sive venena sive Medi-
camenta tam simplicia quam composita, si vel doses suas
transgrediantur, vel minus probe correcta sint. Siquidem
& propria facultate erodendi tenellam pulmonum substan-
tiā exulcerare, & tenuitate ac subtilitate quā pollent sub-
stantiæ suæ orificia vasorum aperire, & sic effusionem san-
guinis postmodum in pulmonibus putrescentis, adeoque
ulcerosam hanc ipsis dispositionem inducentis efficere pos-
sunt. Vomitum item proritantia vehementiore, in cor-
poribus cum primis ad vomitum minime dispositis; qualia
quidem ægre vomitum ferentia corpora accurate quoque
descripta invenire licet in *venerandi nostri Senis Dn. D. Se-
bistii, Miscellanearum Questionum Medicarum Fasciculo 42.
quest. 14.*

XXXVII. His addimus clamores ac Cantus intensio-
res, gravioris oneris gestationes, Luætas, saltus, inflationes
Tubarum violentiores, ictus, Casus ab alto, & quæcunq;ue
ruptionem vasorum causare possent. Maxime autem Tu-
ssi vehementior, quæ certe Phthiseos Causa existit frequen-
tissima; adeo ut quæ à Catharrho fiunt Vulnera & conse-
quenter Ulcera sæpius à conjuncta vehementiori Tussi Pul-
mones dilacerante, quam ab ipsa humorum acrimonia
suboriri quidam non inepte statuant.

XXXVIII. Interna Morbi hujus Pulmoniaci Causa
est vel Proxima vel Remota.

XXXIX. Proximam dicimus esse Humorem acrem,
erodentem & exedentem, qui vel naturâ Talis, ut Bilio-
sus, &c. vel talis ratione acquisitæ putredinis.

XL. Humor iste vel in ipsis Pulmonibus colligitur; vel
ab

ab aliis Partibus eō devenit. In pulmonibus generatur, vel cum laborant aliqua intemperie, hinc acrimonia & corruptio humorum, vel cum in iis adest soluta unitas aut vomica, hinc saepius inopinata mors: Aliunde vero patiuntur hoc mali pulmones, cum vel sordes vel humores suos partes aliae pulmonibus transmittunt & communicant, uti saepius fieri solet in Angina, empyemate, Pleuritide, suppressione mensium, hæmorrhoidum, &c.

XLI. Omnium autem frequentissime hanc humorum illuviem à Capite videoas delapsam. Hinc Merobibuli ab intemperantiam crebrioribus ejusmodi in pectus destillationibus obnoxii, continuata aliquandiu hac vietus ratione, non sine causa de Phthisi & sibi ipsis timent & multis sunt suspecti, accedente præsertim corporis constitutione minus robusta & causis morbificis minus reluctante. Acres enim illi & nitrosi humores qui enormi meracioris vini usu in capite uberrime generantur, postea descendentes spiritalibus partibus erosione sua multum faceſſunt. Sed & ipsi Hydropotæ ab hoc malo non alieni; siquidem constitutione ut totius corporis ita & præcipue capitis debili, defluxiones ipsis frequentius contingere, & pulmones petere negandum non est: quamvis enim, quæ Caput eorum infestat materia plerumq; sit frigida atque mordacitatis expers, nihilominus * in pulmones delapsa calorem præternaturalem acquirere, & putredine eos inficere rationibus suffragari videtur ipsa quoque experientia. Hinc ulcera pulmonum, hinc Terror hominum, Phthisis.

XLII. Remotiores Causas quod concernit, sunt ex omnes humorum, ut bilis, pituitæ, seri, puris, &c. & partium dispositiones, quibus mediantibus Pulmonum ulcera postmodum ingenerantur; Humores enim illi licet vel ob qualitates proprias, vel ob distantiam loci, vel alias Causas actu nondum erodant, dispositionem tamen pulmones exulcerandi

* Confer
Zech. Con-
ſult. me-
dic. I.

randi progressu temporis acquirere cum possint , merito
causarum internarum earumque remotarum nomine ve-
niunt : dispositionibus partium quæ humores producere
valent, & adhuc remotiores sunt, minime exclusis.

XLIII. Huc pertinet Constitutio illa in Tabem faci-
lisqua qui donati Φθινώδεις * appellantur, Oblongum nempe *Hippocr.
collum, Pectus acutum ac strictum, scapulæ in modum ala-
rum prominentes. huc illa corporis constitutio in qua pul-
mones ab ipso ortu & sic nativa debilitate ac flacciditate la-
borant ; Hac enim præditos, quod dicunt, hæreditario qua-
si jure omnes tandem Tabe commarcescere, vero haud est
dissentaneum ; exiguum siquidem humoris inimici pro
corruptela hujusmodi pulmonibus est sufficiens.

XLIV. Huc referunt Longitudinem corporis, *Imbe-
cillitatem capitis, Defectum uvulæ, Aetatem juvenilem, se-
xum fœmininum & similia , quæ qua ratione ad Phthisin
disponere eamque introducere possint, instituti ratio fu-
sius hic apponere vetat. Pergamus ad

S I G N A

XLV. Sunt vel Diagnostica , speciem morbi cum par-
te affecta & causis morbificis demonstrantia , vel Prognosti-
ca, quid de morbi eventu prænunciandum, indicantia.

XLVI. Sequuti autem hic potissimum sumus *Ale-
xand. Massariam*, * qui sane cum aliis quibusdam non sine
causa parum spei Phthisicis relinquens maximum rei in eo
situm judicat, ut si fieri possit, tam perniciousus morbus præ-
caveatur. *

XLVII. Et certe multos videoas de hoc morbo quo se
teneri putant, non plane frustra suas agere querelas , qui ta-
men actu Phthisiei cum nondum sint, à ferino hocce malo,
obsequentes si se gesserint, vel omnino, vel ad longum tem-
pus præservari possunt.

XLVIII. Ideoque signa dicimus esse Phthisicos vel præ-
sentis, vel futuræ,

* Adrian.
Spigelius
l.2. de hū.
corp. fabr
c. 19.

* Practice
medicin.
l.2. c. 7.

* Confer.
Zacut. l.8
fitan. de
Med. Prin
cip. histor.
l.2. hist. 36
Rondelet.
meth. cu-
rādi morb

XLIX. Futuræ igitur Phthisis signum desumi potest
1. ex dispositione corporis, qui enim adeo stricto sunt. & an-
gusto thorace, inquit Gal. ut scapulæ à tergo instar alarum
avium promineant, hi revera tam parati videntur ad Phthi-
sin, ut omnino Phthisici jam appellari consueverint; quem-
admodum & illi quibus caput facile repletur, & instrumen-
tis spiritus multas transmittit destillationes: quæ duo si con-
veniant in uno illum perniciose huic morbo valde obno-
xium esse pronunciant.

L. Alterum desumi poterit ex Actate: juxta Hippocra-
tem enim Tabes iis maxime fiunt æratibus quæ sunt ab an-
no decimo octavo usque ad tricesimum quintum. Causa
hujus rei ex Galeno dicitur inordinatum horum hominum

*Conf. Sē vivendi institutum, ex Philotheo * sanguinis in iis excedens
nerti Pra- Quantitas & vitiosa qualitas, quæ quidem brevitatis ergo
ctic. Med. apice hictetigisse sufficiat.

i.2. part.

2. c. 12-
Heurnii
comment.
ad aph. 29
s.3. & aph
9. s. 4.

LI. Tertium Futuræ Tabis signum desumunt ex an-
ni tempore, idque cum primis ratione aëris, (de quo supra)
& prægressæ victus rationis.

LII. Quartò, Futuræ Phthiseos signa sunt præceden-
tia quædam morbifica: Parentum obitus ex Phthisi, Destil-
lationes diu perseverantes acres & mordaces, crebriores san-
guinis exspuitiones, suppurationes in pectore, ulcerosa ar-
teriæ asperæ dispositio. Pertinacior quædam tussis, Gibbositi-
tas, Dolores aliquales in regione Thoracis, &c.

LIII. Jam ad signa Phthiseos præsentis, quæ, uti di-
ctum, vel sunt Diagnostica, vel Prognostica.

LIV. Pathognomonica igitur quod attinet, hauriuntur
ea præcipuè signa ex tribus fontibus 1. ex læsis functionibus,
2. excretis, 3. accidentibus. quæ properanter absolvamus.

LV. Adeſt ergo in Phthisi Febris continua, cuius cau-
ſam aliquo modo explicavimus supra θ. 12. Et ea quidem ab
initio putrida tantum, tandem vero transiens in Hæticam,

lentè

lentè afflitit, augetur tamen præcipue ab assumpto Cibo, & sentitur maxime in genis, manuum volis ac plantis pedum, exacerbatur quoque tempore nocturno, cuius quidem exacerbationis, nisi Fœbris fuerit complicata, causa mihi potior videtur silentium nocturnum, quo cuncta nobis videntur acerbiora, quam interdiu. Pulsus adsunt languidi, modice celeres, ac tandem fere hec tici.

LVI. Sitis adest intensior, Cibi fastidium, Vox effracta, seu ut ita dicam, dimidiata, & veluti, ex imo educta, quibusdam quasi ex arundine sibilans, Lassitudo, quam vocant, Gracilitatis, quæ ad spontaneas refertur, in hauriendo aëre interdum dolor profundus & obscure pungens, Visus debilitas, Anhelitus foetidus ac difficilis.

LVII. Num tussiant omnes Phthisici, nonnullis diximus esse ambiguum. Arbitramur autem pro conditione materiei peccantis locoque, sicut & pro viribus facultatis excreticis tussim fieri & non fieri, aut omnino parvam, nec tantam ac talem, qualem quidem in communi fere Phthisicos infestare videmus. Suppressam etiam non pauci volunt Phthisici & tussim & quod ea excernitur, sputum: ideoq; ne in conversatione cum aliis aut suspectos se, aut homines multum exosos sibi reddant, quantum possibile, & tussim & sputum frequentius cohibent.

LVIII. Quoad excreta vero, sputum cruentum ac purulentum ramentis ac portiunculis pulmonum interdum refertum, infallibile Phthiseos tradunt documentum, quod & omnium maxime terroris plenum videtur signum, de quo statim plura, cui si accedat alvi profluvium ac pilorum defluvium, in propinquo mors. Adsunt quoque sudores antelucanis præsertim horis ægros corripientes, ex imbecillitate facultatis retentricis; itemque ab humorum acrimonia & caliditate, vasorumque debilitate frequentiores marium haemorrhagiae.

LIX. Hypochondriā tandem convulsa, ungues incut-
vati, evidens totius corporis extenuatio, quam consequitur
facies Hippocratica, Oculi nimirum cavi, Tempora colla-
psa, nasus acutus, labra liventia, arida, frigida ac lurida pel-
lis, uno verbo nihil aliud

gelidæ nisi mortis imago

LX. Hæc Phthiseos signa pleraque, quæ tamen pro
diversitate corporum & causarum in iis morbificarum sæ-
pius evariant, & nunc plura nunc pauciora in ægrotis appa-
rere solent: unde & ab uno aut altero ad præsentiam ipsius
Phthiseos argumentari non licet; pleraque enim ita sese ha-
bent, ut & alios morbos iisdem stipatos incedere videamus.
Quare non distributive sed collective accepta hæc signa in
cognitionem exitiosissimi hujus morbi nos deducere valent.

LXI. Extenuatio Totius quæ sit cum sputo cruento &
purulento per tußim rejecto omnium maxime videtur cer-
tissimum signum & timorosum valde, quod si reliqua sym-
ptomatum syndrome & ipsa obrepatur, Phthisin certe non

* Galenus
4. de loc.
affect. c.
ult. Fer-
nel. de par-
tiū morb.
l. 5. c. 10. Authoritas.

parvas egisse radices cogitandum. Quamvis non omnes
cruentas patiantur exspuitiones, * nonnullos enim post solam
scerationem humoris liquidi & subflavi levi febricula correptos
tabescere cœpisse, ac multo post tempore exiguum quiddam cum
pure rejecisse, non paucos quoque in quibus nihil omnino craoris
& symptō. toto morbi decursu comparuit tabe sensim sublatos, experta vult

LXII. Si de Purulentia sputi adhuc est dubium, Tabi-
dum exspuere jubent in ignem; quod si vehementer olet,
Pus adesse dicunt, sin minus, Phlegma tantum: Verum hæc
probandi ratio paucis arridet. Alii sputa conicerc jubent
in aquam tepidam; quod si materia de qua dubium, fundum
petat, pus esse, sin minus, Phlegma volunt: Verum & hoc
non omnibus ad palatini; cum pituitam crassam, lentam
ac viscidam congregatam in aqua æque subsidere cettum sit.
Alii igitur Pituitam albam, pus cineritum magis esse perhi-
bent;

bent; Verum, quo pus albidius, eo salubrius, juxta communem Authorum consensum. Probabilius tandem qui judecate volunt, accurate observare jubent, num materia in aquam projecta ab injectione statim spargatur, & postea in imo consideat; num vero vel omnino non subsideat, vel conglobata descendat? Si hoc Pituitam; sin illud, pus esse pronunciant.

LXIII. Atque hæc pro re nata Phthisin nobis vel Futuram, vel incipientem vel confirmatam demonstrare queunt: Quo enim plura & graviora sese nobis conspicienda præbent symptomata, eo auctius & periculosius malum nobis indicatur; quo pauciora & mitiora, eo levius ac minus confirmatum.

LXIV. Signa Differentiarum quod spectat, cum potissimum à causis ea dependere superius dixerim; etiam ab iisdem Phthiseos signa erunt desumenda.

LXV. Causas itaque Externas quod attinet, eas ab ipso ægrotante cognosces, qui omnino de salute sua sollicitus, præcedentia unde hoc malum ipsum invaserit diligenter ruminabit & anxie Tibi proponet: num videlicet percussus, idus, aut lapsus fuerit, num intemperanter vixerit, vel aërem habuerit minus clementem, vel ab exercitiis aut laboribus quibuscumque sibi hoc mali contraxerit, &c. Itemque quoad causas internas, num Morbus ipsi sit hæreditarius, aut alio modo nativus, num morbus aliquis præcesserit hunc ipsum facile ingenerans, num destillationibus sit obnoxius, num ratione ætatis, sexus, Structuræ Thoracis & similium in hunc morbum sit proclivis, partim ex relatione patientis, partim propria mentis indagine manifestum fiet.

LXVI. A congerie & magnitudine symptomatum Tempore à quo male habere coepit, causa quoque somitem substernente & his similibus Magnitudinem seu confirmationem phthiseos plerumque æstimare solent.

LXVII. Num dextra vel sinistra Pulmonum pars male affecta sit, plerique ex dolore licet obscuro conjiciunt: quemadmodum si striæ tantum sanguineæ ac ramenta in sputo conspiciantur, ex bronchiis, si vero portiunculæ carnosæ ex pulmonum substantia easdem educi asseverant. Sed hæc signa suas interdum patiuntur difficultates, uti & ea, quæ, num ab erosione, num vero à ruptione aut apertione Vasorum affectus trahat originem, demonstrare deberent.

LXVIII. Ultima quam posuimus Phthiseos Differencia est à complicatione ejusdem cum aliis morbis, cuius quidem signa per eorundem morborum complicationem tam constituentium characterismos perito Medico facile innotescent.

PRAGNOSTICA.

LXIX. Sequuti in hoc, uti & θ. 46. monuimus, *Alexandrum Massariam*, & cum eo præprimis *Magnos in Arte Medica Viros*, *Celeberrimos dico bac in inclita Academia Dominos Professores*, (quorum & scriptis & voce privatim ac publice hactenus frui nobis licuit jucundissime) OMNEM PHTHISIN, si quidem talis verè existat, pronunciamus INCVRABILEM: Quicquid hīc tumultuantur alii, ad ravim etiam usque clamant, qui ne scio quibus (uti vocant,) secretis non fœde tantum exulceratos pulmones, sed & frustillatim maximam sui partem ore rejectos se sanasse & in integrum restituisse, plenis buccis gloriantur.

LXX. Rationes sunt irrefragabiles, quas huc transcribere non verebimur. Prima desumpta est à motu pulmonum continuo, qui ulceris consolidationem impedire potest. Deinde adest pulmonum mollities, eaque propter tenellum suum quo sustentatur alimentum, quæ valentiora medicamenta non secus atque ipsa Virium infirmitas haud admittit. Tertio addunt Viarum per quas debito tempore ad locum affectum Medicamenta idonea devenire possint,

defectum. Quarto & Quinto (quæ certe rationes videntur palmariæ) est Contrarietas indicantium omnes morbos curatu reddens difficillimos, & Necessitas expurgationis per Tussim, quæ omnino plus in hoc serpente malo facessit negotii, quam motus pulmonum naturalis: quid enim tussis efficiat, dictum #. 37.

LXXI. Nec minus incommodi inferre videtur illud, quod nimirum in quanam pulmonum parte proprie constat ulcus, penè ignoremus; unde & per hoc & quod nulla plane detur via , per quam Medicamenta particulam affectam certo contingere queant, Curationis adūrāpia redditur probabilior. Imo si omnia ritè quo ad fieri posset, ac methodice transacta fuerint, nil nisi quod levi occasione ejusmodi sanata ulcera refricentur ac malum de novo pululare cogatur, lucifecimus. *

LXXII. Periculosiorem tamen agnoscimus eam, quæ inveterata: in qua , & præcipue ab erosione læsa sunt vasa majora: quam constituit ulcus virulentum , confirmat facies cadaverosa.

LXXIII. Periculosior quoque est Idiopathetica; quæ in corpore ad Phthisin disposita: quæ hæreditaria.

LXXIV. Capillorum defluvium, sputum suppressum, & Alvi profluvin Phthisin solvit, sed cum interitu ægrotantis.

LXXV. Reliqua scriptorum & in primis ipsius Hippocratis de hoc morbo pronunciata , pleraque non nisi mala & in omnibus fere de hac materia Disputationibus decantata, uberior hic proponere opus non est: Quin potius Phthisis cum plerumque sit malum diuturnum & in multos sæpius protrahatur annos; videamus breviter, quænam affectus hujus, si quam moliri debeamus, nobis sit residua.

C V R A T I O.

LXXVI. Indicationes in hoc morbo cum Authores nobis

* Galenus
l. proxime
citato.

bis suppeditent Præservatoriæ & Cūtatoriæ, secundum
has etiam quod ref nobis absolvendū restat, periculumq[ue]
Etsi enim cū p[re]hominatis Authoribus de convalescen-
tia Phthisicorum parum spei nobis relictum esse anteā pro-
nunc iaverimus, neque quod Iacchini ait, * stultum esse
agredi eos qui pervenerunt ad Tabem, omnino nobis videa-
tur frustraneum; nihilominus cū fatus sit anceps experiti
auxilium quam nullum, pluresque præservatoriis suis, quæ
certe p[re]cipuum hic occupant locum, rite præscriptis ma-
lum hocce longius abegerint, ac monstra ut in aliis ita & in
hoc potissimum juxta effatum & historias * quorundam ae-
cidere possint: Ideoque Phthisici qua ratione sint tractandi
ac in Pharmacia, Diæta & Chirurgia ipsis quid conveniat
noceatve, breviter annexendum.

LXXVII. Præservationem igitur quod concernit, si
structura Thoracis ac dispositio ipsius capitis in aliquo ad-
productionem hujus mali conspiret, cum omnino ita gu-
bernare debemus, ut præter convenientiorem quovis tem-
pore rerum non naturalium usum & mandantis & recipien-
tis partis per auxilia in hunc scopum necessaria diligens à
nobis adhibetur ratio, ac quantum possibile, præcavere, ne
tanta & tamdiu vitiosorum humorum illuvies, donec hocce
malum effectum dare queat, in corpore detineatur. Illud
autem in specie quomodo tentare liceat, p[re]cipue ex Ca-
tharrhi & Angustiæ thoracis curatione Autores nos docere
possunt.

LXXVIII. Quamvis enim nativa illa Thoracis consti-
tutio vix ac ne vix quidem immutetur: nihilominus expe-
ctorantia subinde & id genus alia Thoraci convenientia in
præservatione ab hoc malo haud parum juvant. Catharrius
autē qui revera Phthisin efficit frequentissime, convenienti
Diæta, Diversione, Humorum præparatione & Purgatione,
Accidentium correctione, & peculiari Capitis confortatione
omni nisu est sistendus.

LXXIX.

LXXIX. Phthisis quam minatur ætas, cum plerumque in præpostero vivendi genere suam agnoscat scaturiginem, laudabiliori Diæta & rectiori rerum 6. non Naturallium usu facile quoque præcavetur, ut & ea quæ juxta Philotheum in hac ætate internas & sibi proprias habet causas, quantitatem nimirum & qualitatem sanguinis, ritè administrata Chirurgia Pharmacia & Diæta sæpius sine negotio fere avertitur.

LXXX. Quæ ex anni tempore proficisci poterit Phthisis, cum & ea plerumque ex Victu per æstatem minus idoneo suam deducat originem, itidem salubriori Victus ratione constituta, & morbificis si quæ jam adsint dispositiōnibus cito sublatiſ ē via tollitur. Aërem vero liberiorem fugientes, & eum qui in hypocaustis, aut locis ubi degere nobis volupe, tum in activis, tum in passivis quibus excedit qualitatibus alterantes temporis, quod tabidis adeo nocuum, malevolentiaz obviam ire studebimus.

LXXXI. Præcedentia vero morbifica quod attinet, ex quibus futuram aliquando Phthisin præsentiscere nos posse superius dictum, tanto diligentius ea juxta methodum curationis erunt tractanda, quanto majorem & efficaciem periculosissimum hocce ac plane ferinum malum nobis prænunciandi vim habent; Empyema nimirum, Peripneumonia & quæ sunt hujus farinæ alia cum nil nisi Phthisin, nil nisi mortem crepent, omni studio curandique peritia erunt extirpanda: quorum omnium tamen curationem subnectere instituti ratio hic non patitur. De Phthisi quam minatur sanguinis sputum, in quo cohibendo Rondeletius multos medicos magnum ait committere errorem, nos autem digne vide supra l.c. in princip cap.

LXXXII. In specie vero dicta Curatio nititur præcipue tribus indicationibus desumptis ab Ulcere pulmonis, à Febre & à Totius macie seu extenuatione. Ulcus nimirum

requirit exsiccantia, abstergentia & consolidantia, Febris
refrigerantia & humectantia, Corpus extenuatum autem
sui renutritioni per convehienter humectantia.

LXXXIII. Indicationum harum contraria erat & re-
liqua θ. 70. & 71. paucis in medium producta si quis in ægro
perpendat, quantum spei sit residuum facile intelligere po-
test: Omnia siquidem vergunt ad interitum, & dum uni
suppetias ire conainur, alteri daminum inferre cogimur. Ni-
hilominus sæpe aliquid tentandum.

LXXXIV. Cum igitur perfecte ac methodice curan-
tes partium morbos vix aggrediantur absque adhibita dili-
genti ratione Totius, & tum demum Universalibus præmis-
sis curationes suas rite instituant; hic vero Morbus Totius
à Morbo partis Ulcerosa nimirum pulmonum constitutio-
ne ita dependeat, ut ei tanquam causæ continent, qua po-
sita ponitur, qua sublata, (ni malum prorsus jam sit in ha-
bitu) tollitur & ipse, arctè adhæreat: Ideoque Ulceris in cu-
ratione hujus mali consideratio, præsertim si res plane de-
plorata nondum sit, potiores sibi partes vendicare videtur.

LXXXV. Chirurgica itaque, Hirudines videlicet &
cucurbitulas, Venæsectiones, Fonticulos, cauteria (quem-
admodum & purgantia fortiora) quæ humorum sive in ca-
pite, sive in toto consistentium & defluxiones ad pectus mi-
nitantium motum inhibere eosque valide evacuare pos-
sunt, non nisi ab initio & dum malum adhuc recens, aut
ægroti vires valde sunt consentientes, adhiberi jubent.

LXXXVI. Præparantia & purgantia humores quosvis,
cum ubi vis fere fusius scripta reperiantur, huc coacervare
opus non est. Annotari sufficiat, in hunc scopum maximò
pere commendari Mannam, Cassiam, Rhabarbarum, Sy-
rup. Rosatum, Violarum. In quibus plerique acquiescunt,
Validioribus enim purgantibus ut & vomitoriis in hoc casu
parum fidunt. Clysteribus vero lenientibus, quæ & excre-
menta

menta subducere & in cœpiem corporis emendare va-
leat, utro satis utuntur.

LXXXVII. Si fomitem malo præbeat Catharrhus quod
plerumque fieri solet, ei subveniendum, uti 77. & 78. ali-
quo modo dictum.

LXXXVIII. Ulcus ipsum jam quod spectat, primo
adhibeantur abstergentia, simplicia pariter atque compo-
sita, ea scilicet quæ abstersioni inservientia, id quod abster-
sum est per tussim & sputum ex ipsis pulmonibus educere
valent, ut Rad. & flores Iridis, radic. helenii. Anisum fœni-
culum, Adjanthum, hedera terrestris, althæa, agrimon. Be-
zon. Botrys, Calaminta, Capill. ♀. Hyssopus, Marrub. Ori-
ganum. Veronica. caricae, jujubæ, Sebesten, pruna dulcia,
pistacia, pini nuces, gummi Arabicum & Tragacanth. Ra-
dix item Chinæ, Lignum Guajacum, Sassafras. & Sarza pa-
rilli. * Composita sunt : Syrup. de Veronica, de Tussilag.
de succo hederae terr. Syr. Nicotianæ, Capill ♀. Scabiosæ, Mar-
rubii, Hyssopi, de Liquiritia, &c. Lohoch de Farsara, de pul-
mone vulpis, de pino. Lohoch sanum & expertum.

His addunt in primis aquam mulsam & saccharat. Amyg-
dalas amaras in ptisana decoctas, itemque Ptisanam cum
saccharo rosato, hydromel, Mel crudum quod omnium po-
tentissime detergete perhibent.

LXXXIX. Postea adhibentur Consolidantia, in quem
finem & modo posita quedam sub servire possunt: usurpan-
tur insuper hic præcipue Veronica, Pulmonaria, Pentaphyl-
lum, Equisetum. Pimpinella sanguisorba, Plantago, Pru-
nella, sanicula, Ros solis, flores Hyperici, Balaustia, Nuces
Cupressi, Resina abietina, lapis hæmatit. Bolus Armen. Ter-
ra sigillata. Thus, mastix, &c. ex quibus itidem pro conditio-
ne rei, Syrupi, Conservæ Eclegmata ut & Potiones Vulnera-
riæ facile parari possunt, quedam etiam parata jam in offi-
ciniis prostant.

** Mesues
c. de Phtb.
Zacut. Lu-
sit. de
medicor.
Princ. hist.
hist. 33.
Riverius
Prax. Med
.2.6.6.
+ Practic.
Medic. l. 2.
part. 2.
ap. 12.
Confer.
Zecchiam
.6.*

X C. Neque siccō pēde hic prætereundūm est. Saēcharum Rosatum utpote huic scopo auxiliūm cōvenientissimum, cui propter abstersionem, agglutinationem Nutritiōnemque plurimum attribuere docti. * Conditiones in hū-
jus usu Tres ab *Excellentissimo Dn. Sennerto* * positas brevis-
simis hīc recensere lubet. Prima est, ut abstergentia & man-
dificantia præmittantur, Altera ut magna in quantitate fre-
quentius adhibeatur, Tertia, ut si sputum forsitan retineat,
Expectorantia per intervalla exhibeantur. Hispidulam et-
iam seu Pilosellam & ex ea confecta medicamina Artis no-
stræ Proceres in hoc affectu miris modis commendant.

X C I. Chymicis suā quoque hic sunt medicamenta
sulphur nimirum, quod anima in Pulmonis appellitant, &
ex eo parata, Balsamum flores, lac, rubinus ac similia, flo-
res item Benzoini, Elixir proprietatis Paracelsi, Laudanum
opiatum, &c. Quæ tamen an existente jam in corpore Ca-
lore Hectico, Extenuatione Totius & Virium imbecillitate,
(quæ concatenatim quasi se invicem sequuntur) adeo sint
proficia, tutius esset ante exhibitionem eorum explorare
prius, quam incauto sæpius eorum usu hominem citius ē
medio tollere.

X C II. Inter Externa primas obtinere videntur Suffi-
miglia & odoramenta, quæ tum oretum naribus excepta il-
lud præ cæteris utilitatis inferre dicuntur, quod effectum su-
um, quem expetimus in Pulmonibus edant, reliquum ta-
men corpus non ita afficiant. Hinc laudantur suffitus ex
Thure, Mastiche, Myrrha, Rosis, Santalis, Cinamomo, La-
dano, Benzoë, Nicotianâ seu Tabaco: addunt & suffumi-
gium ex sulphure, quod ego vix ferrem, itemque ex Arseni-
co, quod plane non admitterem. Tutius hic usurpantur ex
medicamentis idoneis in vino vel alio convenienti liquore
coctis vapores, qui sine læsionis metu Partem affectam effi-
criter satis contingere queunt.

X C III.

XCIII. Curationem febris, sive Putridæ sive Hæticæ quod refert, etiamsi sanato ulcere in Pulmonibus existente & ipsa Febris aut omnino cesseret, aut facilius curetur; haud plane tamen eam negligendam esse censem, sed quoad permissionem principalioris indicantis, refrigerantibus præcipue Calori Hætico totam corporis molem depopulanti ita obviam ire student, ne & per hoc curatio ipsius Ulceris redatur multum difficultor: Quæ tamen omnia ex doctrina de Febribus, cum hic apponere nimis longum foret, uberiorius erunt haurienda.

XCV. Extenuationem tandem auferre tentant, tum per Nutritioni convenientem Diætam, tum per Pharmaca, præsertim autem cordalia. Huc quoque referri possunt Syrupi illi Magistrales, Impinguativi dicti & à Pulverino tantopere deprædicati. * Ncq; silentio hic omittendum, quod artis nostræ Dictatores dum ulceris curandi spes est exigua, blandiendum esse malo dicant, ac refrigerante & humectante, Calori sc. febrili & emaciationi præcipue resistente Vitæ. Etu uti jubeant: sæpe enim, cum malum hoc sit diuturnum Phthisicus sua sorte contentus longiori & commodiori vita fruitur, quam qui crebrioribus medicinis & querimoniis sui ipsius quasi existit carnifex,

XCV. Tussis tandem, Hæmoptyscos, Diarrhoeæ, Constipationis Alvi, ac reliquorum symptomatum curatio peculiaribus suis nixa indicationibus videatur apud Practicos. Subiectenda jam est

D I A E T A.

XCVI. Aër igitur illi, cuius supra in Causis facta est mentio, plane esto contrarius: De hoc Pulverinus, Medicine Professor Neapolitanus, & Hippocraticæ ac Galenice doctrina addictissimus: Aër in actiuis eligatur temperatus, in passiuis ad secum vergens, Hujusmodi est aër Tabiarum loci inter Neapolim & Surrentum positi, ut ejus Galenus 3. meth. cap. 12. meminit;

* Medicina Pract. cap. de Tabo.

Nos autem hac tempestate Tabidos remittimus ad aërem Resinæ,
vel Portici, vel loci ejus qui vulgo Torre dello Greco dicitur. Hæc
+ loco su- Pulverinus; * Verum enim vero, cum & hicce aër fere no-
præcitato. bis denegetur, ideoque accensis lignis & præsertim resinosis
ac piceis, herbis quoque siccioribus & odoratis hinc inde
prostratis, suffitu quoque ex rebus supra nominatis aërem
alterantes à ventis australibus, Radiis lunaribus Aestu inten-
sori & subitanea quavis aëris ac loci mutatione ægros pro-
hibebimus. Et certe plurimum rei in hoc positum esse vi-
detur; cæteroquin optimè constituta Viætus ratione, si illud
quod indesinenter inspiratur & integris pene viribus pul-
mones intrat, morbo per se tam ægre curabili formitem præ-
beat, patientes tandem malo succumbere & fatis concedere
mirum non est: è contra vero, quid boni ex clementiori
aëris constitutione nobis expectare liceat, mulier illa apud
Galenum Phthisica, quæ juxta furnum indesinenti siccioris
aëris inspiratione vitam ad annum quoque à morbo vigesí-
mum octavum protraxit, satis contestatum facere potest.

XCVII. Quibus etiam Contagii ratione cum Phthisicis
est suspectata conversatio, illis hanc bona pace subterfuge-
re, ac non solum liberiorem aërem sibi quærere, sed & cum
Massaria & nonnullis aliis parietes trabesque dealbare ac
suppellectilia, ne mali quidpiam vel post obitum Phthisico-
rum corripiat ipsos, mutare fas erit.

XCVIII. Multo minus alienis qualitatibus à sumis at-
que halitibus venenosis infectum aërem admittere expedit;
quemadmodum & feles adeo, ut multi solent, exosculari &
in deliciis habere, propter halitum earum quem ferunt ta-
bicum, usque adeotutum non est.

XCIX. Cibus qui concoctu facilis, succi laudabilis &
multi nutrimenti, in hac corporis extenuatione omnino vi-
detur idoneus; hinc brodiola pullorum, Gallinarum, ut &
earum carnes ac hepata, testes quoq; gallorum non coëun-
tium,

tiūm, sorbitioñes ex ptisana, ex amylo cum lacte & quæ sunt
hujus generis alia &c. 88. enumerata, in hoc casu nulli fere
non sunt laudata. Medicus tamen prout vel in ulcere vel in
macie curanda occupatus est, omnia ea ita moderari debet,
ne unius attentus alterum omnino neglectum habere videa-
tur; Neque semper benedicta illa ptisana oportet uti, in-
quit Capivaccius. Vinum in progressu morbi exhibere vix
tentant, nisi sit ὄλιγος Φόρος, Aquam potius Chalybeatam aut
alio modo correctam, prout expectorandum aut consoli-
dandum est, propinan. Acidulas omnino exulare jubeas.
Vitentur omnia calida, salsa, & aromatizata ut & omnia
δοκεῖται καὶ κακοχυμα, Hinc eis Cochlearum sine probabili-
ratione Phthisicus commendatur, juxta effatum Nobilissimi atq;
Excell. Dn. Doctoris Ioh. Alberti Sebizii, Patroni quoque ac Fa-
toris mei honoratissimi. Disputat: de Calido innato, Corollar. 7.
Ea propter quoque cum Venerando ejusdem Dn. Parente. *
Nos cupedias istas relinquimus aliis, contenti ferculis humanae
naturæ convenientioribus, scimus enim carnes Testudinum frigi-
das humidas, crassas, duras, lentas viscidasque esse, &c. In primis
autem crapula & ebrietas omni studio devitentur: quem
admodum enim Lues Venerea scortatorum, ita Phthisis
Hellefum miserandum nuncupatur flagellum.

C. Lactis usus in hoc affectu ab omnibus ferc commen-
datus est, præsertim si lac ab animali plantis pulmoniacis
enutrito recens emulctuni & vel melle vel saccharo prius
correctum fuerit. Habenda tamen hic erit ratio & eorum
quæ ex Hippocratis cautela lactis usum prohibere possunt,
& illius cuius gratia lac Phthisico exhibemus: Diligentius
de hâc re Capivaccius. *

C I. Reliqua suam servent medietatem. Motus vehe-
mentiores, ut & crebrior effusus risus & continuata vocis
intentio nihil hic utilitatis præstant. Fugiant ægroti, quan-
tum licet, moerorem ac tristitiam, imprimis autem animi
excan-

* l. de Ali-
mentor.
facultat.
3. cap. I 6.

* Pract.
Medic. l. 2
c. 7. & l. 6
c. 33. de fe-
brib. Hecl
Mercu-
rialis loc

excandescētiam, quæ certe malum valde exacerbare solet; Alvus, si ut aperiatur necesse est, laxetur blandis tantum atque benigne subducentibus medicaminibus illis, quorum supra facta mentio, Venus Phthisicorum Pestis.

Hæc impræsentiarum. Epilogi loco dixisse sufficiat, plurimos in hoc malo per se fere insanabili præmaturam tamen volentes quasi sibi consciscere mortem: Impatientes nimirum diuturnitatis morbi, Medicisque tandem inobedientes, eosque sæpius mutantes, nonnunquam ridentes, & sic tanquam ex desperatione eo magis Veneri ac Baccho strenue litantes, gravissimosque alios in Victu errores committentes proprio se gladio jugulant. Verum qui periculum amat, in eo pereat: hinc qui secundum methodum vivere nolunt, secundum methodum certo ac cito moriantur; qui verò evadunt, illis est quod mecum dicant.

GLORIA IN EXCELSIS DEO.



COROL-

COROLLARIA.

I.

OMNES fere Phthisici tales minime videri volunt, sed alii eos Phthisicos proclamantibus aut consuetudinem saltem eorum subterfugientibus graviter irascuntur.

II.

Melancholicorum Deliria, & pertinaces ac malitiosas quorundam, eorum præscriptim qui melancholici videri volunt, actiones internoscere, arduum.

III. GLORIA DEO

Non solus sanguis ultimum est & proximum omnium Corporis partium Nutrimentum.

IV.

Calor & Frigus Doloris æque proximæ Causæ esse queunt, ac solutio continui.

V.

Mistio illa alimentorum in Ventriculo ordinem ingestionis eorundem non pervertit.

E

Ad

**Ad Clarissimum Dominum Dottorandum
Schreckenbergerum, Respondentem,
amicum suum dilectum.**

Dum non terreris, sed terres ipse labores,
Cum minimè valeat te superare labor:
Hinc tibi Doctoris veniet jam danda Corona,
Gratulor, & posthac prospera quaque precor.

*Scriptus benecipientissimo
affectu*

**Fridericus Deckherr. J. U. Doctor,
Pandectarum Professor Ordinarius &
h. t. Facultatis Juridicæ Decanus.**

Præstantissimo Domino Candidato

χαίρειν.

Is meritò felix, & terque quaterque *beatus*
Dicitur, in studiis qui rectè cœpit, & illis
Assidue incubuit, cursum quoque continuavit
Discendo, & semper studuit superaddere plura.
Verùm is censetur longè felicior esse,
Cui licuit latum studiorum attingere finem.
Ergo, cùm rectè Medicorum inceperis artem,
Tractarisque, velut notum est, constanter eandem,
Quis te non meritò felicem dixerit esse?
Tu modò constanter consueto currere more
Perge, brevi dabitur tibi pulchra corona medendi
Artis, quam sanè ex animo tibi gratulor, atque
Devotis precibus divinum Numen adoro,
Servias ut Patriæ: Sit delectabilis ipsi
Grandævo Patri: decori sit sanguine junctis:
Et tibi conciliet memorabile Nomen in orbe.

Melchior Sebizijs. D.

Prestantissimo DNO. Candidato.

χαιρετ.

Cùm Phthisis, ut nōsti, non sit curabilis, ergo

Cur curam in thesibus ponis, Amice, tuis?

Est namque *Hippocratis* monitum, simul atque *Galeni*,

Qui Medicos inter sidera clara micant,

A morbis victos linquendos esse, nec illis

Solicite medica pharmaca danda manu.

Haud etenim infamare decet medicamina, multis

Quæ certa ægrotis causa salutis erant:

Sed tantum indomiti morbi prædicere finem,

Quod genus auxilii respuat omne boni.

At rursus multis valde esse videtur iniquum,

Aegrotos prorsus deseruisse pios..

Quin potius præstare ajunt symptomata solum

Tollere, vel quodvis fingere mentis opus.

Sic namque ægrorum Medicus respondet abunde

Voto, sic famæ consulit ipse suæ.

Non etenim is solum Curantis nomine gaudet,

Qui medica pellit corporis arte mala:

Sed quoque qui fieri quæ possunt efficit, atque

Solerti studio quæ facienda facit.

Non est in Medico, cultus canit ille Poëta,

Ut morbos semper cures & arte fuges:

Interdum morbus Medica est robustior arte:

Nec solet optatis cedere præsidiis.

Haud igitur frustra, haud, SCHRECKENBERGERE pigebit

Tabificæ curam proposuisse luis.

*Johannes Albertus Sebizius,
D. & Prof.*

Siblan-

Si blanda mors ex omnibus sit optanda,
Silenissimum Phthisi pereire censerem.
Non corporis saevo dolore, pleuritis,
renumque viscerumque passio dira
qualem dabit, qualem podagra nodosa,
aliive morbi, lacinabitur, saepe
sele perire sentiens. Quin & mentis
tranquillitatem nulla tormenta affligunt,
deliriumve turbat; hinc suæ mortis
momenta præscius futura componit;
animoque placido æternitatis intentus
meditationi proximum Deum observat.
Isti mederi disseris malo, Petre,
cruciatibusque mille fata nos mavis
subire nostra? absit! Periculum mortis
qui certius (violentia licet nulla
id terreat) vitare novit, is cunctis
pariter medelam cæteris sciet certam.
Sic sola erit funesta, termino lento
qua non reluctantem senecta compagem
dissolvet. Hunc peritum Apollinem mundo
si reddis ipsi gratulabimur quondam.
Nunc vota tantum consulas boni; Summos
quos rite honores Æsculapius noster
jam destinabit, cœlitus tibi faustos
& publico precor bono salutares.

M. Philippus Jacobus Spenerus
Rocspolet. SS. Th. St.

In rei memoriam

Verbis, non herbis Cathedram cum scandere fas sit;
Intrepidus scandis; cur? Tibi Verba fluunt:
Herba licet curet, currant hic Verba necesse est;
In Cathedra trepidat nescia Planta loqui!

Amico Antiquo

Antiquus Amicus. J. G. F.

F I N I S.