

**Dissertationem inauguralem de paralysi / Publico examini submittit ...
Friedericus Kaltschmied.**

Contributors

Kaltschmied, Friedrich, 1643-1771.
Schenck, Johann Theodor, 1619-1671.
Universität Jena.

Publication/Creation

Jenae : Literis Wertherianis, [1668]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dcfbz6sq>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

AUSPICE CHRISTO
 ATQUE
 ILLUSTRIS ET GRATIOSISSIMI MEDICORUM OR.
 DINIS HAC IN SALANA CELEBERRIMI
CONSENSU BENIUOLO,
 DISSERTATIONEM INAUGURALEM
 DE
PARALYSI,

SUB PRÆSIDIO

NOBILISSIMI, EXCELLENTISSIMI ET EXPERIENTISSIMI

DN. JOHANNIS THEODORI

S C H E N C K I I ,

Medicinæ Doctoris ejusdemque
 Theoriæ PROFESSORIS PUBLICI famigeratissimi, Fa-
 cultatis hodie DECANI Spectatissimi,

*Dn. Præceptoris, Hospitis, Patroni ac Promotoris
 sui, Parentis loco filiali ac immortali observantie cultu submissè de-
 venerandi, eternumq; amandi;*

Pro Summos in Arte Medica HONORES

consequendi LICENTIA,
 publico examini submittit
 add. 27. Jun.


In Auditorio majori

horis ante- & pomeridianis

FRIEDERICUS KALTSCHEMIED,
 Uratslavensis Silesius.

ANNO M. DC. LXVIII.

Literis WERTHERIANIS.



CARMINA VOTIVA.

In Honorem
Nobilis, Clarissimi ac Literatisimi
Viri,

Domini FRIDERICI KALTSCHMIED,
Medicinæ Doctorandi,
Amici Dilectissimi.

A Mphitryoniades lernæa à clade reversus
Victor erat celebris non sine laude So-
phum.

Intrepidus Lernam morborum tollere KALD-
SCHMIED
aggreditur : Quantus nomina quanta
feret ?

Pro tanto ipsius Sophiæ myrræta labore
imponit capiti digna brabæa cohors.

Sic FRIDERICE diu pergas tentare Secreta
Artis Pœoniæ : plausum Hygiæa da-
bit.

L. M. Q. F.

Johannes à Trauvvitz,

Hæreditarius in Pirsen & Coroschki,

In Ducatu Olsnensi Silesiorum,

ANNO, quo

DeVs tIbl soL & sCVtVMsIt,

mense Junio,

KALT-

KALTSCHMIEDIÆ Germen Gentis præ-
signe, FRIDRICE,

Pæoniæque artis nobile delicium;
SALANUS Lauru tua cingit tempora Phœ-
bus,

fertaque Pergamius , præmia digna re-
fert :

Gratulor ex imō nunc pectore, Fautor , hono-
res ,

utque alter CRATO sis , Tibi corde pre-
cor.

Sisque potens FABER arte homini procudere vi-
tam ,

sis JHOVÆ & Musis, Gratiolisque sacer!

Sis PATRIÆ fulcrum BRESLÆ , cunctosque la-
bores

prædicet Elysiis turba superstes agris.

Sit bene Amice, Tibi per multos insuper annos ,
multis per Te aliis ut diu adhuc bene sit !

*Boni ominis & fausta congratulationis ergò
amorem & gratitud. testaturus scrib.*

Nicolaus Bohemus ,
Ecclesiæ Metropolit. Magdeb.
Diaconus.

Quæ

Quæ tibi mens animi resolutos tangere nervos?
ad Medici vultum læsa dolere solent.
Sed bene! morborum moliris tangere nervum,
hoc opus, hoc medicæ nervum, honosque rei,
Gratulor! applaudit raris conatibus æger;
servati Medico plurima sostra dabunt.

M J. H.

PArs hominum *pamlysi* animi correpta laborat,
cujus mens nullo virtutis amore movetur,
nec dignos veri stimulus persentit honoris.
Felices ergo, quorum mens languida non est,
aut resoluta jacet, sed cingi tempora lauro
egregio gaudet, magnoque exultat honore.

*Tu quoque felices inter, cum verus adeptus
tanti sis lauri, signi virtutis & artis.*

Floridus hic laurus, *Tibi quem Salanus Apollo*
illustris tribuit, Tibi quem gratantur amici,
turgentes nunquam cesset protrudere gemmas,
assidueque ferat fructus marcore carentes!

*His paucis & exiguis Praclarissimi Dn. Docto-
undi, amici & commensalis sui honoracie-
simi, honoribus adplaudere voluit*
Lucas Schröckius, Augustanus,
Medicinæ Studiosus.

INgenii vegetos *nervosa* hæc Pagina *nervos*,
enervans πάγεσιν, comprobat esse tui.


Næ! dignus, cingat quem splendens *Purpura* frontem,
Purpura Phœbéâ neimpe parata manu!

Hisce

*de Specimine solida Erudittonis absolutissi-
mo, nec non summos in Medicinâ conse-
quendi Honores Licentiâ, Cl. Dn. Do-
ctorando, Fautoripl. honorando gratu-
latur*

Gottfried Schulz/Uratislavicensis, Med. Stud.
SS(0)SS

as. I. Kalschmidt. Enno 1668



S. O.

Ulamvis ad id, quo quis hominem probet animalium omnium perfectissimum esse, motu locali, actionum utpote omnium excellentissima prorsusque admirabili, meliore nil melius, solidioreque nihil habeat solidius: dolendum attamen est, ne eum quidem integra illa & illæsa per vitam frui posse, catalogoque morbosorum languentiumque exemptam videre, sed idem aliquando vel cum arboribus experiri fatum, uno quasi semper adfixum loco detineri, vel ut statuam sine motu persistere, flaccidisque huc & illuc transferri membris.

Evidentissimum argumentum rei haud dubiæ præ se fert affectus, qui motui locali insidiatur, nemini non notus, PARALYSIS dictus, quo de, DEO juvante, impræsentiarum, pro Laurea Doctorali in Facultate Medica legitime consequenda, idque decreto illustris & gratiosissimi Medicorum hâc in incluta Salana Ordinis, plenius paulò acturus sum.

C A P U T I definitionem nominis præmittit.

Vox PARALYSIS latè accepta omnem motus ~~atrovias~~
~~negi diabolicas~~ à quacunque caussa profectam denotat.

A

To.

Totius corporis quæ est, δύναπληξία vocari consuevit. Videatur *Duretus* 2. *Coacar.* c. 23. & *Foësius in Oeconom.* *Hippocr.* Resolutio nervorum κυρεῖος *Celso* dicta.

Paralysis etiam catalepsi & caro attribuitur, ut est apud *Gal. de different. symptomat.* 3.

Stricte pro ea motus deperditione, sive resolutione, sive membra impotentia, quæ partium est determinatarum, manus, pedis, cervicis, lateris alterutrius &c. græcis ισιπληγίη, ἀρθρόπληγίη, lateris dimidii aut membra unius tantum, docente *Aret. eo lib. I. dñturnor. c. 7.*

Nonnunquam cum sensus unà abolitione, quâ ratione & sensus abolitiō dicitur *Galen. 3. de loc. affect.* 10. quæ acceptio etiam hujus erit loci.

Συωτρυμα sunt πάγεσις, παρέσεως πάθος, recens dictio, visa eam aliquando denotare motus impotentiam, quæ ex colica oboritur & scorbutum comitatur. *Aliquis ictus. Isidoro impensa corporis.* Rationem quære apud *Martinium in Lexico Philologico.* *Debilitas nervorum* à symptomate. *Contractio* eorundem verò admodum abusivè, ut est apud *Trallianum.* Abusivè quoque δύναπληξίη, si que cum vulgo loqui quis velit, adnotante Hoffmanno in *Institutionib.*

Ετυμολογία quod spectat, Græcis ἀρθρόλυσις dicta videtur δύντ τὸ ἀρθρόλυεσθαι, unde ἀρθρόλυσόμενοι, quasi ex parte soluti, ad distinctionem τῶν λυσαμένων, totaliter resolutorum, apoplecticorū nimirum. Παρεῖ enim particula diminuendi vim habet. Consulatur *Hipp. Prorrh. text. 80. & 128.*

Resolutio nervorum à Latinis, ut liquet ex *C. Celso lib. 3. de re medica c. 27.*

Resoluti, si vim nominis spectes, illi dicuntur, quibus laxiores redditi sunt nervi, qui aliter, ut eleganter lo-

loquitur *Tertullianus in Apologia de Christo*, sanari non possunt, nisi dissoluti & justo laxiores restringantur. Resolvere enim idem quoque Latinis atque mollire significat, idque tunc fit, cum nervi ab humoribus, re molli, obstruuntur, quo minus spiritus animalis ad motum & sensum excitandum necessarium per eos dimanare queat. Talis nimirum *άσθνεα* eorum atque relaxatio hic fit, qua qui corripiuntur, ad extendenda membra, omnibus ad motum exercendum redduntur inhabiles.

Ut autem convulsio *ἐν τῇ τάσι*: ita paralyssis *ἐν τῇ λύσι* consistit. Illico namque tenduntur & contracta: hic solvuntur & soluta manent membra.

Tὰ νεῦρα, nervi, non modo sunt illi, qui à cerebro spinalique medulla prodeunt, sed etiam tendines & ligamenta musculorum. In his autem motus voluntarius absolvitur. *Petraeus disputat. Harmon. VI. §. 16. Lindan. Medicin. Physiolog. cap. XVI. §. 273. C. Hoffmann. Animad. versionib. in Comitem Montan. c. 8. & seq.*

Posteriorem acceptiōnē confirmat *Hippocrates*:
Τὰ ὄστα τῷ σώματι σίσιν οὐδὲ οὐδέποτε οὐδὲ παρέχουσι. Τὰ δὲ νεῦρα κάμψιν οὐδὲ ξύντασιν οὐδὲ ἔκτασιν: Ossa corporis firmitudinem & rectitudinem atque pulchritudinem praestant: nervi verò flexionem & conversionem atque extensionem. Lib. de Natura ossium.

Ημιπληγία οὐδὲ οὐδεπληγία à πληγῇ οὐδὲ ἡμισυς, quasi semiictus, quassatio, resolutio.

Gutta idem ac stilla, quâ propriè apoplexia cognominatur, cuius ni filia, fida tamen pedissequa est paralyssis.

Ab eadem causa, gutta appellatur, à vitioso utpote humore guttatim ad nervos partesque motu devolu-

4.

to profecta. Hinc & Gallis & Italis le goutte, gottes.
Germanis die Lähm/abusivè der Schlag.

CAPUT II

realem definitionem subjicit.

Definitur: Motus voluntarii partium corporis certarum abolitio, dependens ab influxu spirituum animalium per nervos prohibito.

Genus, ut testatur Gal. motus voluntarii abolitio est
3. de loc. affect. ult. & 2. de caus. Symptomat. c.s. Οὐδὲν ἀλλοὶ^η ἀναθησιαὶ καὶ ἀκυνθίσια. τύχη πεπονθότων πάπων esse scribit Trallianus.

Motus in homine cùm dentur dūplices, *naturales* & *animales*, ἀπώλεια hæc sive abolitio, eum, qui τῆς ψεγαρέσσεως animalisque vocatur, in homine καὶ ἔξοχῶ τῆς βελήσσεως καὶ εὐδοκίας, spontaneus & voluntarius dicitur, respicit.

Κίνησις hæcce ψεγαρέσσικὴ λέσα, lāsum, qui ei subordinatur, tactum sensibiliter manifestat.

In exquisita sensu quoque privatio accidit. Hujus mentionem facit Averrhoës.

Tactus præ reliquis eminenter afficitur.

Eleganter hoc de negotio Aretaus lib. I. Σεονικῶν:
Ἔν αἴθη σκλεπη μάνη πότε, ωάνων δὲ τοίχδε, ἀναθησιν μᾶλλον ἢ πάρεπε κικλήσκεται. Si non nunquam solus tactus deficiat (raro id evenit) potius sensus abolitio; quam parens nominatur. Unde aliquando in paralysi motus tantum, aliquando seorsim tactus simul aufertur.

Minor prohibitio ocyus infringit motum, major
vero

verò cum motu sensum unā , utpote quem minor influxus aut prohibitio tam citò non tollit.

Conspicua est hæc sensus tactus remissio in illa, quæ apoplexiæ & epilepsia succedit paralysi , quæ aliquando reciprocat , dum obscurè nonnunquam & obtusè sentiunt ægri, aliquando diminutè, aliquando verò non. Est itaque affectus hicce facultatis motricis animalis actionisque στοχηρῶς , diminutè, neque μοχθηρῶς, depravatè, verum ὄλως, ad sensum totaliter lassæ aut prorsus ablatæ symptomæ.

CAPUT III Subjectum declarat.

To τονείμφον ut quod, est totum corpus : ut quo, partes corporis determinatae , & modò latus dextrum, modò sinistrum , crus , manus , pes, digitus. *Pausanias* Syrus Sophista rheda , qua vehebatur Romæ excidens, secundūm digitos minores atque medii partem , sensum imprimis quidem difficilem habebat, posteà male curantibus medicis sensum omnino amisit , referente *Gal. 3. de loc. aff.* *Adæquatum* musculus motus voluntarii instrumentum proximum:

Principale nervus, spiritus animalis , virtutis sensitivæ & motricis ad movendum & sentiendum necessarii à cerebro ad partes derivandi distribuendique organum proximum. Nulla enim pars sensum vel motum voluntarium edit , quæ nervo caret. Anima instar aurigæ , equos freno gubernantis, nervis pro spirituum communicatione utitur. Usum actionemque hanc nervis primariam alter non tollit, cuius *Glissonius*, *VVar-*

thonus aliique mentionem faciunt, quæ est, nutrimentum partibus advehere spermaticis, quamvis, ipso factente *Entio*, οὐέλημα hocce difficultatibus immersum pluribus adhuc sit.

Minus principale cerebrum, quod illæsum integritas operationum suarum evincit. Activè tamen se habet, causam subministrando, de quo infrà.

Venas & arterias διαπίεως unà languere ostendit pulsus tardus, rarus, aliquando debilis, membra frigiditas & ἀργοφία, non quod deficiat sanguis & virtus vitalis: verùm quod vigore suo orbatae sint, quem libero influxui spirituum animalium acceptum ferunt. Rationes memoratu dignas recenset *Nathanael Highmor. lib. 1. disquisit. Anat. p. 2. c. 3.* juxtaque supposita *Harvejana*, *Guern. Roflincius methodo cognoscendi & curandi affectus particulares capit is, dissertatione X. p. 5. & 6.*

Subjiciuntur nervi affectui huic, πάθος que παρέπειως hocce patiuntur, modò secundum eorum originem & exortum, quod cerebrum spinalisq; est medulla per spinam decurrens; idque nunc secundum medium ejus, modò in regione ossis sacri: modò secundum insertiōnem, & hinc modò crura, brachia modò lingua, medietas modò dextra, modò sinistra corporis resolvitur. Ea enim medullæ conformatio est, ut bifida spinam perreptet, adeò ut non mirum, uno resoluto latere, alterum officium suum non facere, quamvis non citra deformitatis notam, quæ sana est, parti oppositæ affectæ ὥμοεθνίς lege compatiatur.

Non tamen tam ut *similares* ratione *temperamenti*, quam ut *instrumentales* ratione *conformatiōnis*, ut meatibus prædicti insensibilibus sunt, accusantur.

CAPUT IV

de causa immediata & me-
diatis sermonem pertexit.

CAUSSAM IMMEDIATAM prohibitum spirituum animalium in nervos influxum esse, subinnuere videntur ipsi quoque artis hyperaspistæ tūm Hippocrates lib. 2. de morbis, tūm Galenus 1. de cauß. Symptomat. s. Tò μὴ συνέχου ἀστον, παύτη τίς δένεν τῷ νοέρῳ η Διάθεσις ὡς ἐμποδίζεται τὸ δότο τῆς δέκτης δητιπεμπομάνης αὐτῷ τῷ δύναμιν: *continens*, inquit, *hujus symptomatis cauſa est talis quidam in nervo affectus, cuius occasione à principio ad ipsum virtus transmitti prohibetur.*

MEDIATÆ, queis spiritus animales influere prohibentur, secundum essentiam suam consideratae, res solidæ sunt, humidae & spirituosaæ.

Ad solidas referuntur tumores, tophi, calli, sanguis concretus, pus, excrescentia carnis, &c.

Humidis substituuntur humores omnis generis, pituitosi, biliosi, sanguinei, melancholici, serosi, tūm simplices, tūm mixti.

Ad spirituosas vapor & fatus pertinent.

De solidorum effectibus testantur dissectiones cadaverum apoplecticorum. De pituitosis serum corporis attestatur, quibus ideo principatum præ reliquis defert Rondeletius lib. curat. morbor. c. 23.

Biliosos admittit Fernelius & eum ante Avenzoar atque Averrhoës.

Trallianus à mœrcore inductam paralysin pro adstruenda cauſa melancholica utitur.

Serosorum mentionem facit tūm *Volcherus Coiter*,
tūm *Carolus Piso observation. 158.*

Vaporosæ paralyseos monumenta proposuit *Petrus Salius Diversus Animadv. ad Altimarum*, comprobatque historia tonsoris, qui triduana paralysi ob crapulam correptus, pōst convalescere.

Idem quoque contigit ante plusculos annos civi
cuidam oppidi hujus, qui unius brachii resolutione
ab instituta crapula correptus, altero die ab eadem
iterum caussa, somno longiore subsequente, motum
pristinum recuperavit.

Caussæ hæ secundum *essendi modum* consideratae
nunc *substantia*, nunc *qualitate prima*, *secunda & ter-*
tia, nunc *motu, quiete &c.* sicque occludendo, replendo,
obstruendo, comprimendo, constringendo, exsiccando,
humectando & emolliendo temperiem, figuram & posi-
tum immutando, unitatem solvendo, *vapori* & virtute
quadam nobis minus manifesta atque specifica spiri-
tus immobiles reddendo, impotentiam hanc accersunt.

CHIMICORUM *grius cremosus* permutationum
gradibus alteratus, idem præstat, qui congelatus cor-
pora nostra constringit, iratusque vi insita in illos im-
pingit, sicque fulminis instar, illæsis carnibus nervos
percellit, paralysinque inducit.

Idem etiam à *Fro* non bene à sanguine sequestra-
to, sed superveniente spiritu salino coagulante, concre-
to, vim obstruendi in & extra vasa habente expectan-
dum.

Terror Helmontianus motum tūm sanguinis tūm
spirituum spectat.

Salia acida, ubi exultant, coagulandi vim haben-
tia

a humores simul atque spiritus figunt : *Alcalia* lxi-
os aquae resolvendo, inundant, replent, sociataque tum-
queis, tum terreis retrimentis, pro re nata modò an-
ustant, constipant, modò constringunt, emolliunt,
omprimunt atque suffocant. Ultraque locum hic habere
possunt.

Motus sanguinis impeditus, secundum *Harvejana*
principia, latus, membra torpida reddere valet.

Materiae subtilis defectus & remora à caussis tūm-
externis, tūm internis profecta, motum & influxum spiri-
tuum ad partes secundum *Cartesiana* dogmata, hebetat
& aufert.

CAPUT V

Caussarum mediatarum se- riem enumerat.

Caussæ mediatæ remotioris locum obtinent, *res su-
pernaturales, naturales, non naturales & præternatu-
rales*.

I. Ex SUPERNATURALIBUS sunt

i. *DEUS*, qui malis in pœnam, bonis & probis
eis *domi[n]icatio[n]es*, ne à viis Domini deflectant, vexatio enim
dat intellectum, utque gloriosus & admirabilis per o-
mnia habeatur, fidelibus suis morbum hunc aliquandò
impertit.

2. *Incantationes & fascina.*

II. Ex NATURALIBUS.

*Temperamentum frigidum præprimis & humidum.
Debilitas & mollities gen[er]is nervosi ab ortu contracta.*

Qui ex semine morboſo, apoplectico generantur liberi, comitem unā paralysin non raro experintur. Obefos, pingues & succulentos præ macilentis paresis frequentius adoritur; Senes præ juvenibus, mulieres præ viris.

III. EX NON NATURALIBUS

I. *Aer per se in primis qualitatibus nimis frigidus & humidus:* per accidens *calidus* fundendo, & liquando humores nervosque invadendo. Idem efficit sub sole *mora longior* in plethoricis & catarrhosis. *Venti* non aquilonares modò ac boreales, sed etiam austrini in illis, qui cacochymici sunt, promptè paresin promovent.

In secundis qui crassus est, nebulosus, qualis locorum palustrium, undosorum.

Quoad *occultas*, ille huc pertinet, qui impotentiā motus accolis maris Balthici, à peculiari qualitate infert, scorbuticus appellatus.

Idem facit aer nocturnus, hyemalis & autumnalis superfluitatum promicondus.

D, humorum mater, plena magis ad paralysin disponit.

H in sexta domo frigidis & humidis signis copulatus malum hoc fovere augereque perhibetur.

II. *Victus ratio* copiosior, paucior, inordinata alimenti tūm boni & laudabilis, tūm mali & illaudabilis. Accusantur alimenta quæ humiditate multa excrementia scatent, ut *carnes juniorum animalium, suillinae*; *piscibus, anguillae, tineae, carpiones*; *lac, fungi, oleum, fructus horarii, fraga*; *legumina recentia, pisces fabæ*.

Post raphanos in taleolas sectos honesta matron

Ier

Jenensis mente turbata & emota incidit in paralysin,
referente Magnifico Gu. Rofincio, dissertatione allegata de
Paralyssi.

*Η κρεππάλη παρεστοφόρες ἔτι vini præprimis potentis
meraciorisque, quale Creticum, Hispanicum atque Rhe-
nanum est, largiter assunti contracta potu. Vinum
metallinis refertum viribus, partibus alcalibus scatens
& θρεις, intima nervorum penetrat, vi narcotica spiri-
tus animales consopit. Tali à caussa paralysin prona-
tam observavit Fernelius & Salius. Vina recentia, cere-
visia etiam recens ejusdem commatis sunt.*

*Aromatum usus nimius, medicamenta purgantia va-
lidiora, venena assumta & illita.*

Cùm barbitonfor quidam de dolore capitis vehe-
menti conquereretur, assumto purgante medicamento,
mitescere prorsus malum cepit, qui tamen, postquam
integrali per noctem somnum placidum peregerat, ma-
nè exergiscens unius lateris paralysi se affectum depre-
hendit.

*Diuretica & Diaphoretica impuro existente corpo-
re usurpata, à centro ad circumferiam crassa secum ad-
ducunt, nervoso generi inimica. Exemplum adfert H.
Smerius in miscellaneis.*

III. *Somnus & vigilia,*

IV. *Motus & quies, mediocritatem si excedunt,
suum quoque huc conferunt symbolum.*

*Equitatio immodica membra valdè debilitat, ner-
vosque tono suo spoliat, quod Scytharum exemplo con-
firmatur ab Hippocrate.*

*Venus intempestiva & nimia tūm apoplecticos, tūm
paralyticos insperatò reddit, tremore, titubatione capi-*

Ktis, manuum pedumque, præeuntibus tibicinibus. Inten-
amplexus uxoris nobilem quendam paralysi correptum,
dulciique mort. exceptum notavit Heinricus ab Heer in
Observationibus.

V. *Intermissa consueta corporis evacuatio*, V. S.,
purgatio, suppressio mensium, quale exemplum pro-
fert *Hercules Saxonia in Praxi*, hæmorrhoides suppressæ
ad idem malum excitandum ansam dant plurimam.

VI. *AFFECTUS animi, mæror, horror, terror, ira,*
gaudium, risus. &c.

IV. *PRÆTERRATURALIBUS annumerantur*,
tùm morbi, tùm caussæ morbi atque symptomata.

Apoplexiæ & Epilepsiam frequenter excipit para-
lysis; dolores item colicos sequitur. Pariter luxatio-
nibus, fracturis succedit. Quandoque febribus ter-
tianis intempestivè curatis; arthritidi item & calculo.

CAPUT VI

Differentiarum facit men- tionem.

DIFFERENTIAE ab idæa affectus petitæ, aliam indicant
esse perfectam, in qua sensus & motus simul est de-
pravatus, aliam imperfectam & inchoatam, in quâ ægri im-
potentes redduntur admodum & obscurè sentiunt. *In-*
perfectissimam nominat Gal. 3. de loc. 10. ubi tollitur sensus
illæso motu.

A subjecto quæ desumuntur, aliam faciunt *univer-*
salem, ubi præter caput, truncus redditur immobilis, vel
alterutrum latus, salvis reliquis partibus capitis: aliam

par-

particularem, cum lingua, oculi, digitii afficiuntur, quæ peculiaribus nominibus aliæ circumferuntur, nimir. *σερβισμός, αφωνίας &c.*

Ratione *causarum*, alia *primaria*, quæ à seipsa incipit, ab intemperie, conformatio[n]e mala, unitate soluta: alia *comitata*, epilepsia[m] succedens, apoplexiæ &c; alia à cacochymia, plethora, casu, ictu, fractura, luxatione; à venenis, medicamentis, crapula.

CAPUT VII

Signorum diagnosticorum catalogum apponit.

Signa quæ præsentem paralysis statum adaperiunt, haud obscura esse possunt.

Ex illis, quæ ab *essentia* affectus desumuntur, sive illis, quæ τὰ ἀνέοντα καὶ τὸν τῆς γοίας λόγον, essentialiter inhærentia appellantur, in *perfecta* sunt absentia motus & sensus membra, utque partes transferant ægri, opus habent ope aliena. *Imperfecta* adesse notatur cum aliquatenus adhuc objectum tactus membrum sentit ægrum.

Απὸ τῶν ἐπομένων quæ sequuntur vel à post *essentialibus*, descendit membra resoluti frigiditas, flacciditas, situs mutatio, extenuatio ejusdem atque brevitas. Urina tenuis plerumque, pulsus rarus, tardus.

Cæterū ab *apoplexia* distinguitur, quod salvum adhuc cerebrum sit ejusque operationes.

A *spasmo*, quod membrum attensum rigidumque non spectetur, non doleat etiam, caleatque.

Ab *ischiaide* motus diminutione. In paralysis

plane abest motus. Vitium non in tunica, sed nervo consistit.

A suffocatione uterina, quòd resolutio adsit nulla; vellicationes sentire hystericas se indicent, priventur respiratione.

A catalepsi, absque totius corporis rigore eodemque in statu permanentia.

Ratione subjecti scire expedit, an paralysis sit à cerebro, an ex partibus infra cerebrum positis, à spinali medulla & nervis.

Si visus, auditus, gustus, unà lœduntur, nervos primi, secundi, tertii, quarti, quintique paris vel in principio vel paulo post vitiatos esse conjicimus.

Si vox est oblæsa, nervi qui in musculos ossis hyoidis & laryngis inseruntur, linguae item, erunt relaxati.

Si appetitus unà prostratus & viscera stupida, nervi sextæ conjugationis in culpa erunt.

Si partes reliquæ infracaput resolutæ, vitium in spinali medullæ & nervis particularibus quærendum.

Si itaque corpus vel alterutrum saltim latuſ est affectum, initium spinalis medullæ accusabitur vel totaliter, vel quo ad partem dimidiā male affectum. *Brachia & manus* lœflos esse indicant ex spina oriundos, qui eō deferuntur. *Pes resolutus & vesica*, nervos ex lumbis & osse sacro prodeuntes indigitant.

Ex juvantium & ledentium medicamentorum applicatione super partem paralyticam, aut ad originem nervorum non parva quoque *diagnosīs* desumi potest, exemplo Galeni in Pausania Syro i. de loc. aff. 6.

Cauſarum signa ſi deſiderantur, ab *internis* malum
hoc profectum intelligimus, cum nulla ab *externis*,
uti caſus, ictus, vulneratio, perfrigeratio, &c. præceſſerit.

Pituitosam oſtendit temperamentum frigidum, hu-
midum, ætas ſenilis, victus frigidus & humidus, otium,
quies, capitis gravitas, & ſomnus inultus ante invaſio-
nem.

Bilioſam, calida & ſicca corporis conſtitutio, potus
vini generofioris, ira; præceſſerunt morbi acuti.

Melancholicam ſenſus gravitas, corpus ad frigidum
& ſiccum inclinans, metus, triftitia, ſomni turbulenti,
color faciei ad lividum devergens.

Serosam & flatulentam deſtillationes & defluxio-
nes, oſcitations, ſternutationes, ſalivationes & ſputa-
copiosa, murmura, tinnitus, ſonitus aurium & ventris,
vertigo.

Si *scorbuticum* piaſua fomitem ſubministraverit,
ſcorbuti aderunt signa & ſymptomata; laſſitudo ſeſe ex-
eret tensiva, ſuaque motus iſte abolitus intervalla diluci-
da habebit.

Si *dolores colici* præceſſerint, epilepsia, apople-
xia, &c. exadſtantium relatione, propriisque ſignis eru-
enda talia ſunt.

An ratione communionis nervorum colica in para-
lyſin deſinat, & an immediate & ſimpliciter hoc fiat, non
mediante circulatione & per arterias, exinde ad nervos
artuum, protrusa cauſa morbiſica? *Legeſis Magnifici*
Dn. Praſidis exercitat. anatomic. V. Lib. I. Sect. 2. cap.
XVIII. pag. 330.

CAPUT VIII

**Morbi statum futurum ratione salutis & mortis, longitudinis & brevitatis modi que even-
tus subministrat.**

Pρόγνωσις rationale *salutis*. Per se non est fatalis hic affe-
ctus, salyæ enim adhuc facultates principes sunt cor-
pus gubernantes, nisi morbo accidat viribus jam fractis;
Tum enim secus se habet & mortis nuncius existit.

Difficulter attamen curatur, cum non sine magno
labore temporisque dispendio amoveri soleat. Im-
perfecta minus periculosa. Melior in quâ partes non
multum contabescunt. Si caleat membrum, spes me-
lior existit.

Universalis deterior particulari. Quò cerebro
propiores afficiuntur nervi, eò pejor; quò remotiores
ab eodem, eò melior speranda sanitatis restitutio. Pa-
ralysis linguæ nonnunquam brevi curatur negotiø, tale
exemplum invenitur apud Joh. Petr. Lotichium Consil. &
Observat. p. 176. & 180. Non ita oculorum. In senibus
aviatos plerumque.

Deterior à vulnere, fractura, membra dissolutione
& dissectione. Lethalis est luxatas cervicis vertebras se-
quens, affirmante Jonstonio Medicinae practica lib. 8. cap.
6. artic. s. p. 375.

Si ætas senilis ansam dederit, si debilitas nativa ad-
sistit

sit membrorum, curatio difficilior. Hyemalis deterior aestivâ & vernâ.

A vaporibus & narcoticis non diu durat. Biliosa & serosa facilius pituitosâ & melancholicâ curantur. Colicam & epilepsiam in infantibus quæ sequitur, brevis pollicetur curationis tempus.

II. LONGUS est morbus afferente *Celso*, si cum acuto comparetur. Cæterum viribus integris, caussâ que non adeò existente validâ, septimanæ unius alteriusque, interdum & mensis spatio percuratur. Leges *Altimarum* & *P. Salium Diversum*. In Juvene citius, seriùs in sene, qui non convalescentes, miserum ducere halitum per vitam coguntur.

III. MODUS EVENTUS. Paralysis ad *salutem divergit febre superveniente*, cuius caliditas pituitam resolvit & expellit. Quandoquâ diarrhæâ solvitur *auctore Rhase*, maximè affectus ubi recens fuerit. Si ex apoplexiâ in senibus, ad apoplexiâ iterum prolapso, mortifera evadit. Si, quæ potulenta assumuntur, cum sonitu decidunt in ventriculum, moribundorum esse solet indicium, causam expositam vide apud *Höferum in Hercule Medico p. 64.*

CAPUT IX methodum medendi indica- tionibus fulcitam à rebus p. & f. n. petitis, adponit.

Qulla cognitio propter curationem expetitur, quæ finis artis medicæ est, ad hujus quoquâ evolutionem nos accingimus.

Absolvitur autem *methodo medendi & materia auxiliorum*.

Methodus medendi nititur *indicationibus*, quæ à *rebus* tūm *preter*, tūm *secundum naturam* petuntur.

Illarum prima CURATORIA dicitur, quæ morbo debetur, intemperiemque partium per *contraria alterat*, ob*structiones* aperiendo tollit, vitiatam membra*conformationem* emendat, & ea quæ soluta sunt, unit iterum adducitquē.

Secunda PRÆSERVATORIA caussas *morbificas auferre* jubet. Si humor peccet *substantia*, evacuetur, si *co-pia*, diminuatur, si *qualitate*, contrariis alteretur, si *motu*, intercipiatur, repellatur, derivetur, revellatur. Si *flatu* adsint, discutiendos illos præcipit.

Tertia STMPTOMATIBUS debetur, si excesserint, uti sunt *vigiliæ*, *atrophia* &c. & hinc mitiganda auferendaque.

Harum unica numero est, vitalis dicta, viribus tūm totius, tūm partis per *similia* prospiciendo, ne pessum eant, sed conserventur, pristinamque faciem recuperent.

Materia præsidiorum triplicis generis est, chirurgica, pharmaceutica & diætética.

CAPUT X agit de materia præsidiorum ex fonte chirurgico desumenda.

VENÆ SECTIO locum hic habet, si adsit *plethora*, sup-pres-

pressa fuerit consueta aliqua evacuatio , materia pec-
cans cum sanguine conjuncta ad partes feratur.

Zacutus Lusitanus militem septuagenarium hemi-
plecticum robustum sola V. S. restituit, *Prax. Admirand.*
Obs. 39. l. 1.

Solent scribit *Hartmannus* in praxi, à V. S. inchoa-
re practici curationem. *Prax. Chim. l. 1.*

Quantitas respondere debet copiæ, ita tamen, ne
inde vires decrementum capiant.

Locus pars plerumque est opposita sana. Si adsit
plethora, secari poterit *mediana*; si hepar fomitem de-
derit, *jecoraria*; *salvatella* usus in melancholica; à men-
sibus suppressis hæmorrhoidibusqué obstructis si de-
scenderit, *venæ pedum* aperiantur.

CUCURBITULÆ scarificatæ vicariam V. S. opem spon-
dent, maximè si sanguis fuerit viscosus. Laudantur à
purgatione peracta institutæ.

Non scarificatæ divertendi, attenuandi, resolvendi
& discutiendi vim habent, in materiam idem ex alto at-
trahendi; *atrophiaæ* etiam obsunt, dum partibus ema-
ciatis affixæ alimentum attrahunt, partique resolutæ fri-
gidæ calorem restituunt. Cavendum tamen, ne quod
attractum est alimenti, diutinâ applicatione iterum ab-
sumatur.

CAUTERIA tūm *actualia*, tūm *potentialia* in usu
laudabili nunquam non esse possunt. *Locum* habent in
illis præprimis, quorum corpus refertum serosis humo-
ribus est, & idcirco opus habent, quo sensim & sensim
illi evacuentur, ne morbus augeatur vel novus produ-
catur.

Gratia curationis parti affectæ; præservationis,

mandanti inurantur. Probantur *setacea* cervici inusta, trajecto filo serico, quo apertum servetur *naufragior*, sensimque materia destillet.

Gratia *revulsoris* etiam in vertice capitis, in parte opposita, artubus modo superioribus, inferioribus modo, imprimantur.

Pertinent huc *Urticationes*, quas post *Celsum* summoperè extollit *Riverius* in *praxi*. Africandæ sunt *Urticæ* virides parti paralyticæ, quo usque rubescat, rubraque permaneat.

Frictiones, *picacismi* & *sinapismi* etiam ex usu esse possunt, sanguinem & calorem fusius ad partem adfectam alliciendo, pristinumque robur ei adflando; cavendus tamen usus eorum nimius est. Sufficere videntur, cum pars ab ipsis rubore incipit. Talia sunt emplastrum è *sinapi*, *rad. pyrethri*, *gummi euphorbio*, *opopanax*. *Resina pini* & *terebinth.* picacismis inserviunt.

CAPUT XI

pharmaciam pertractat.

Materia, quam pharmacia offert, gratia tūm *evacuationis*, tūm *alterationis* & *corroborationis* adhibetur.

Inter *EVACUANTIA UNIVERSALIA*, quæ materiam substantia peccantem sensibiliter educunt, sunt

I. **L**ENIENTIA *nātūræ*, qualia sunt ex *simplicibus Galenicis*, *pruna damascena*, *polypod. senna*, *cassia*. Ex *compositis* *sirup. rosar.* *solut. simpl. diasereos Andernaci*, *Elect. lenitiv.* *benedict.* *laxativ.* *diaphænicon.* *Pilul. aloëphangina*, *Francofurteses*, & *solutiva Viennens.* ex fol.

fol. sen. & manna, v solutiva D. Döringii. Infusum laxativum Magnifici & Excellentissimi D. D. Managettæ, Medici Cæsarei dignissimi, esto tale pro unicâ dosi:

R. fol. sen. elect. 3*lb.* mann. elect. 3*j.*
cremor. ♀ri 3*lb.* passul. minor.
confct. coriandr. an. 3*j.*

Misc. incisa & contusa crassiusculè includantur nodulo, cui affundatur v bullientis 3*iiib.*

Stent in infusione per horas sex, fiat deinde colatura sine vel cum leni saltem expressione & detur ad vitrum.

S. Laxier Erânclein auf j mahl frûhe mîchtern.

Ex chimicis prævalent tremor & crystall. ♀ri.

Si clyster desideretur in cacochymia pituitosa:

R. berber. s. emollient.

flor. chamomill. Roman. centaur. min. origan. a. Mj.
sen. Alexandr. f. f. 3*j.*
polypod. quer. 3*lb.* prun. dulc. par. vj.
sem. anisi, lini an. 3*j.*

Coque in s. q. aq. commun. ad dimid. part. consumt. Colaturæ

R. 1*lb.* adde: Electuar. lenitiv. 3*j.*

oo olivar. 3*x.* irini 3*j.*

vitell. ovor. no. j. sal. commun. 3*lb.*

M. F. l. a. Clyster, detur in vesica cum syphone.

Vel si fortior paulò:

R. rad. angelic. betonic. scorzoner. an. 3*j.*

herb. salv. rue. lavendul. a. Mj.

summit. herb. parafys. rorismarin.

fl. tunic. stachad. sambuc. cent. min. a. p. g.

sem. anisi, fenicul. cumin. a. 3*j.*

bacc. laur. 3*lb.* Agaric. albif. 3*j.*

Coque in suff. qu. v commun. ad 3*vij.*

dissolve benedict. laxativ. ʒ. ʒ. ʒ.

specier. bier. Logad. ʒ. ʒ. ʒ.

oo irin. Chamomill. an. ʒ. ʒ.

Θ parum. F. clyster.

SUPPOSITORIA etiam ex sevo & melle, additis purgantibus, alvo immittenda, si abhorreat à clysteribus æger.

Venter inungatur unguento de althæa, de arthriticæ.

Si per VOMITUM evacuanda materia pituitosa ventriculo molesta, proderit decoctum sem. atriplicis, rad. asari cum oxymelite; vel propinetur Θ Θl. vomitor. cum juscule carnis, quod Petrus Joh. Faber. valde commendat in universal. sapient. Θ Θl. vomit. Angeli Sale. Testor DEUM, inquit autor, nullum inter medicamenta vomitoria observavi magis universale, quam hoc ipsum Θ Θl. Panacea etiam Glauberi ad g. ij vel iij. in cerevisia calida pingui præscribi poterit. Panacea Θ non minoris efficaciam. Item Panac. ♀ tñial. ♀ alis *ata Θlaris.

II. PRÆPARANTIA humorum, qualitatibus secundis, crassitie nim., visciditate, tenuitate &c. peccantibus, emendandis adquæ exitum disponendis præscribantur.

Generalium nomine veniunt à CHIMICIS Elixir proprietatis, Mixtura simplex, Arcanum ♀ri, Θtrum duplicitum Mysichti, tintura ♂ aperitiva.

A GALENICIS decocta specier. aperitiv. minor. ex major. fl. & fructuum. Rad. sarsaparilla, & aperitiva ex herbis, fl. seminib. fruct. & radicibus aperientibus, alterantibus, incidentibus &c. parata. Paradigma suggerit

rit v̄ destillata preparans Gu. Rolfincii. Sirup. de duabus radicibus, de cichor. borragin. betonica, nymph. serum lactis caprini destillat. cum herbis refrigerantibus in causa biliosa. Addi poterunt, si adsit μασμα scorbuticum, simplicia antiscorbutica, nummularia, nasturtium, beccabunga, cochlearia.

Si potionē delectetur æger
in cauſſa biliosa.

R. v̄ frager. 3ij. cerasor. nigr. 3iB,
ſirup. de corall. Querceran. 3iB.
acetosif. citri 3j.
aperitiv. Penoti gutt. v.

D. in fītili. S.

Rühlendes Digestiv drey Löffel / des Tages iij mahl.

In pituitosa

R. effent. ivæ artbritice
mixtur. cephalic. D. Michael. an. 3ij.
v̄ magnanimit. 3j.
spir. ♂ri volatil. 3j.

In vitro.

S. Eröffnungs Essenz zu resolvirung der zehn fästen
Flüſſe zo. Tropfen alle Morgen.

In cauſſa melancholica

R. croc. ♂ cum ♀re parati 3j,
ſæcul. ari, crystall. ♂r. 3j.

Dividatur in 6. partes æquales.

D. in charta. S.

Eröffnungs Pūlverlein auf 6. Tage.

Propinetur manè ſingulis diebus cum buccella-
anis ſimilaginei toſta parumper ad ignem, vinoqué
alvatico poſteā emollita.

Vel:

Vel:

Elixir proprietas. 3ij.

Tinetur. corall. 3i*B.* ♀ 3iij.

S. Mixtura aperitiva.

Dos. gutt. XV - XX.

Vel:

Elixir. ♀ cum Δ esurino preparat. 3*B.*

S. Eröffnende Tinctur.

III. PURGANTIA variant pro peccantis humoris naturâ.

In PITUITOSA valet agaricus, mechoacanna, turbitb, hermodactylb, colocynth.

In BILIOSA, rhabarbarum, scammonium.

In MELANCHOLICA, sena, helleborus, epithymum.

In SEROSA gialap. gum. gutt.

In MIXTA CACOCHTMIA expurganda compositis utimur. Medicamenta inde magistralia parata suppeditant dispensatoria pharmaceutica tūm galenica, tūm chimica.

Hieram picram singulariter adhibebant veteres, aucta sensim sensimque dosi, ut docet Joha*n.* Stephan. paraphrasi in 2. Fen. Avicenn. l. 3. Pilulas cochiis utitur Zaccutus Rulandi, si pituitosa regnet colluvies.

Antimoniorum usus moderatus & tempestivus prescribi nequit, qualia sunt vitrum, crocus, succinum, turbith. Commendari poterit Δ vita aureus correctus Rulandi, si pituitosa regnet colluvies.

Proderunt etiam crystalli Dne, fulminans, Igniatum, specificum purgans Crollii & Paracelsi, extratum Panchymag. Pilul. ♀r. Quercetan. de ammoniaco, Tin.

Tinctura rhabarbari, extract. chalybis cum succo pomorum dulcium paratum.

Si pulvis arrideat in serosa & pituitosa:

R. rad. gialap. 3ij. tremor. Fr. g. viij.
diacryd. g. iiiij. off. buman. calcinat. g. ij.

D. ad chartam. S.

Purgier Pūlverlein auff j mahl.

Vel:

Si Pilulae in caussa mixta:

R. extract. MP. panchymagog. Croll. 3ij.
scammon. cum ♀ parat. gr. vi.
trocbsc. albandal. g. iiij.

Cum ♂ betonica S primul. veris q. s.

F. l. a. Pilul. no. xxix.

conspergantur pulvere caryophyll. aromaticor.

D. in pixide. S. Purgierende Haups
und Glieder Pillen auff j mahl.

Vel:

R. MP. cochiar. gr. xij.
extract. panchym. Croll. resin. scammon. a. g. v.
extract. trocb. albandal. g. ii.
elixir proprietat. q. s.

F. l. a. Pilul. no. xxix.

S. HauptPillen auff j mahl.

Bolus in biliosa:

R. Specier. diaturbitb. cum rbab. 3ij.
trocbsc. de viol. solutiv. gr. v.
conserv. rosar. rubr. Plat. 3ij.

F. l. a. Bolus.

D. ad chartam. S.

Purgierzucker auff j mahl.

D

Vel:

Vel:

- B. conserv. fl. cicbor. 3ij.
 gumm. gutt. g. ix.
 spec. aromat. rosat. g. liij.
 resin. scammon. g. vij. ♀ ♂ l. g. g.
 ♂ ♂ l. rectif. gutt. j.
 Cum saccb. ros. tabulat. q. f.
 F. bolus.

Si vinum aut cerevisiam medicatam appetat æger,
ex prædictis concinnabuntur ingredientibus , additis
tùm corrigentibus , tùm adjuvantibus dirigentibusque.

- B. rad. turbith. meckoac. alb. rhabar. el.
 bermodactyl. orient. ellebor. nigr.
 agaric. el. a. 3iB. fol. sen. f. f. 3iB. gum. gutt. 3j.
 galang. mac. nuc. mosch. a. 3ij.
 zingib. 3iB. sem. anisi, fænicul. ♀ ♂ l. a. 3ij.
 incidentur, contundantur & misceantur.

Dentur ad chartam pro nodulo.

S. Species in Wein.

Usus horum auxiliorum tūm in principio,tūm in progressu,maximè verò si per dñixegon instituatur,è salute ægri existit. Solâ purgatione restituitur paralyticus,
teste Dodonæo.

A mitioribus ad fortiora progrediendum, viden-
dumque ne cotidiano usu tonus nervorum lædatur;
quandoquidem à nimia & vehementi evacuatione
exsiccantur partes nervosæ & tendinosæ , spoliataeque
nativâ humiditate,contrahuntur & extabescunt.

Nonnunquam natura non tam ab alvum educen-
tibus, quam per vomitum expellentibus opem depo-
scit. Unde & hic fortiora paulum ex usu erunt.

Si clyster desideretur purgans, ex prædictis paretur ingredientibus.

IV. DIAPHORETICA & DIURETICA præmissis universalibus, si materia serosa in habitu corporis delitescens, sanationi obstet, vel has ipsas vias affectet, moderate adhibita, utilitate suâ non carent.

Utraque hac cautela adhibita commendavit vestas, ut videre est apud Hippocrat. in Coacis.

Ad sudorem eliciendum prosunt, decoctum ligni sancti, sassafras, rad. chine, sarsaparill. extract. lign. guajaci, ~ C. C. Olat. lumbric. terrestrium; tinctura bezoardica, ~ theriacal. pulv. bezoardicus Sennerti, Roflincii.

Ex CHIMICORUM formulis præterea petuntur & dia-phoreticum, tinctura ejusdem sicca, clyssus, ♀ auratum dia-phoreticum, bezoardicum ♂ xl. Dnar. & tiale. Vel tinctura sequens præparari & in usum trahi poterit: Redigantur ♂ 4 D mediante Otri anatica proportiones in pulvere in alcolisata, tali modo, quali bezoardicum 4 Dnare paratur. Ex isto pulvere extrahatur cum V in ∵ tinctura. Deinde V abstrahatur ad dimidias & plures. Quam tincturam honoratissimus meus Dominus Affinis internè valdè proficuam fuisse paralyticis deprehendit, & nunquam sine fructu adhibuit, uti ipse met aliquoties vidi, à gut. xxx. usque lx. in ∵ ivæ ar-thriticæ cum sir. betonicæ aut pœoniæ. Pulverem à tinctura remanentem cum saccharo anatica proportione & aliquot guttulis ♂ rorismarini & succini albi commiscuit, & vel per se in ∵ priori aut ∵ liliorum convallium aut tiliæ, vel cum tabulis, tro-chiscis vel morsulis ad paralysin directis, ut sunt mor-

suli Imperatoris, vel conserva aliqua adhibuit, magno non sine paralyticorum emolumento.

Eliciatur sudor vel in lecto, vel sudet in balneo laconico æger.

Ad urinam ciendam confert ∇ è baccis juniperi, malvaticum juniperinum, S o baccar. juniperi, terebinth. fæniculi, de quibus videatur Grülingius, tinctura P ri, S o terebinthin. salis, Θ ononidis, genistæ, decoctum cicer. rubr. & diureticum O .

Acidula etiam Ægranenses, Svalbacenses, Pyromontanae eidem scopo subveniunt.

Vinum $\text{o}lygo\text{Phoegy}$ atomis salinis diureticis tenuibusque imprægnatum diluendo crassos humores grato beneficio ægros exhilarat. Tale est Jenense.

Si emulsionem flagitet ægrotus:

B . decoct. cicer. rubr. cum ∇ gramin. destill. parat. 3vj .
sem. melon. decorticat. 3iij . C. B. 3j .

F. l. a. emulſio. Cui adde

julep. rosat. $3\text{i}\frac{1}{2}$. magister. oculor. E $3\frac{1}{2}$.

In vitro. S . Harnreibende GliederMilch
auff etliche mahl.

Vel:

B . conserv. cynosbat. $3\text{i}\frac{1}{2}$. capill. P .
rad. eryng. condit. pimpinell. condit. a. 3vj .
extract. gran. juniper. $3\text{i}\frac{1}{2}$.
mag. P O l. 3j . ocul. E . Θ ononidis a. 3iij .

Cum suff. q. sir. de parietar. E O l. q. s. ad acorem.

M. ad vitrum conserv. S .

Harnreibende Mixtur.

V. EVACUANTIA PARTICULARIA capitl de-
bentur, ut sunt errhina, apophlegmatismi, masticato-
ria.

Parantur ex fl. lil. convall. sternutatoria, addito in viris modico ambræ & moschi.

Foliorum tabaci Indici pulverem naribus attrahit commendavit hemiplectico nobili juveni *Benedictus Sylvaticus Conf. & respons. Cent. 1. consil. 87.*

Euphorbium & primul. veris incoctum & naribus illitum vehementius attrahit. *Sem. nigell. staphysagr. pyrethrum, nux moschata, galanga, elleborus alb., mastix, cubebæ, hyssopus, stæchas, majorana, rorismarin., thym.* in ore detenta, dentibusquæ detrita, copiosè pituitam eliciunt.

Suspectus usus est horum, si defluxio ad pectus fiat, oculi sint adfecti, caput reapse debile.

His subjungenda ALTERANTIA sunt simul & ROBORANTIA, viribus tam manifestis & communibus, quam occultis specificis atque appropriatis corpus simul atque membra paralytica respicientia.

Petitur materia eorum ex regno triplici vulgo noto, quæ tūm *simplex*, tūm *composita*.

Eminent *arthritica*, *cephalica*, *antapoplectica* & *epileptica*, tam interna, quam externa, *simplicia*, *composita*.

Ex SIMPLICIBUS & COMPOSITIS *salvia*, *fl. primulae veris*, *stæchad. Arabic.*, *chamædrys*, *chamæpyth.*, *N. M.*, *succin. ambra*, *mosch. corall. perl.* & destillatæ *salviae*, *fl. cheiri*, *lavendul. serpilli cum succino*, *hirund. apopl. epileptic.* cum & sine *castoreo*, *apoplectica Langii*, & *paralyticam præstantem quer.* in Keslero redivivo process. 354. p. 431. & seqq. & *lil. convall. ceras. nigr. formicar. lumbri-* cor. terrestre, *cranii humani*, *sanguinis humani*, *spec. di-* ambr. *diamosch. diamargarit. calid. effent. succin. Tragea*

ad adfectus capit is frigidos Quercetani. Theriaca de visperis mirum in modum valet. conserv. anthos, lavendul. salviae. & costin. vulpin. succin. philosophor. stanni, de quo vid. Croll. p. 507. ♀ & lac ♀ris vid. eundem p. 510. 524. Θl. Theophrasti secretum, consule eundem p. 529. 530. Θlis p. 556. succini compositum descriptum in Medicina Spagyrica tripartita Rhumelii p. 166. Theriaca & mithridatio nil esse præstantius, confect. quoque anacardina, refert Job. Stephan. Assæ fætid. Ej. cotidiè exhibito, restitutum à se paralyticum adnotavit. cinnabaris na-
tiva, gnisi rectificat. & cum magister. corall. & perlar. composita. Rotala smaragd. Mysicht. Eiusdem & cephalic. & Θl. philosoph. magister. oss. human. Elixir. cephalic. Rolf. lib. IV. chim. in artis form. redacta extans.

Paracelsus aurum potabile, & liquorem gemmarum singulariter commendat; essentiam item lavendula, tintetur. Amethysti, smaragd. Corall., Dna. tincturam suadet à gutt. v. ad viii. in liquore convenienti Grüling. in florileg. part. XII. pag. 335. & seq.

Helmontius lac perlarum commendat, ut videre est apud Osvaldum Grembsium.

Θ perlarum mirificè prodesse refert Grüling. in medic. pract. l. i. pars. i. cap. 7. p. 49.

INTERNE.

eg. conserv. fl. rorismarin.	tilia,
primul. veris.	meliss. an. 3j.
nuc. moschae.	in India condit.
fl. aurant.	citr. condit. a. 3B.
spec. diamargarit.	calid. diambra,
pulu.	Marchionis a. 3j.
elixir	cephalic. Rolfin.
Q. è cerebro humano prolect.	a. 3B.

cum

cum sirup. de iva arthritica & salvia a. q. s.
F. l. a. electuarium.

D. in pixide. S. Haupt und Gliederstär-
ckung einer Welschen Nuß groß auf i mahl.

R. pulv. analcpt. Rofinc. 3j.
fol. rorismar. beton. lavend. cocblear. a. 3B.
rad. ireos, acori, galang. a. 3j.
coriandr. preparat. 3ij.
oo anthos destillat. caryophyll. cinnam. a. g. iiiij.
fenic. anis. gutt. vj.

Sacch. ros. tabul. ad pondus omnium.

In scatula. S. Hauptstärkendes Trininet.

R. cinnab. nativ. pelluc. splendent. gnii a. 3j.
croc. oriental. 3j.

oo still. succini alb. campb. castor. a. 3B.

F. pulvis tenuissimus s. alcool, & detur
ad vitrum. S. Hauptpulver.

Dosis 3B 3j.

R. confect. alkermes in rotulis 3iij.

D. in scatula S. Haupt Rücklein auff i mahl.

R. oo anis. destill. rorismar. majoran.
ambr. grys. a. g. v. sacch. in v. ros. sol. q. s. 3iij.

M. F. confectio in rotulis.

S. Haupt Rücklein.

R. conserv. flor. euphrasie, betonic. rorismarin. a. 3j.
nue. indic. condit. 3B.
cortic. aurant. condit. 3ij.
oo stillat. cinnam. gutt. x.
oo gl. rectific. parum pro grato scorba
fir. paon. a. q. s. F. l. a. electuar.

D. in fictili. S. Vermischte Zucker.

R. mitbridat. cl. antidot. Matthiol. a. 3iiB.
castor. cl. 3B. cum mell. anacard. M.

S. Mirtur zum Haupt. **R.** v

R. v hirund. Rondel. apoplect. Lang. a. 3ij.
lavendul. 3j. magist. corall. r. 3B.
oo succin. albiss. destill. 3B.
n Θ rectificat. parum.

M. diligenter D. ad vitrum.

S. Schlagwasser.

R. v cephal. Carol. V. Imper. 3iij.
lil. convall. c. vino destill. 3ij.
primul. veris, salv. ex succo a. 3B.
n ceras. nigr. 3ij.
rotul. man. Christi perlata. 3ii.

M. D. in vitro. **S.** Hauptwässerlein.

R. n Θl. antepilept. 3j.
theriacal. camphorat. 3B. tint. bezoardic. 3B.
In vitro. **S.** Glieder Tinctur/ XXI. Tropfen
auff j mahl.

Elixir vitae cephalicum & stomachicum, summae
efficaciae, invenitur in Ph. Reg. Zwelf. p. m. 207. col.
2. pr.

In usum quoque potest trahi elixir cephalicum
Crügeri. Vid. eundem pag. i. & sequent. Bey Beschreibung
seiner Elixieren.

oo cinnamomi venam sub lingua inungi suadet
Conrad. Kunrath Medulla destillat. part. i. pag. m. 367.

Idem ex ligno guajaco preparari monstrat singu-
lari modo medicamentum paralyticum medull. destill.
part. i. p. 387. & seq.

Balsam. polychrestum, si ex eo elaeofacch. paratum fue-
rit, in usum quoque trahi poterit, cuius virtutem admi-
randam exitus aperiet.

A colica & scorbuto si affectus descenderit, specifica
antiscorbutica & colica in usum simul trahenda, ut sunt:
Magist. cochl. ess. lumbricor. terrestr. &c.

Ex-

EXTERNA non unius generis sunt, ex resolventibus, emollientibus, discutientibus, attrahentibus, moderate calefacentibus, exsiccantibus, roborantibusque, conflata.

Inter NATURALIA usus valet THERMARUM Carolinarum, Toplicensium, Vinaceorum etiam recentium ex uvis dulcibus expressis relictorum, si illis includantur indenturque membra resoluta, quo de plura leges apud Julium Cæsarem Claudinum appendice ad tractat. de ingressu ad infirmos.

Immissio in aquam marinam ab Aureliano suadetur, teste Zacuto Lusitano prax. hist. lib. 1.

Defectum istarum complent artificiales ex O, Are, Pl. Fr. & St. paratæ, quæ efficaciores evadunt, si herbae antiparalyticæ illis addantur, unaque in v fontanâ ebulliant.

Ex medicamentis, quædam forma humida, quò fonnenta humida, ad quæ embrochationes pertinent, unuenta item linimenta, balsama, cataplasma & emplastræ: quædam verò sicca applicantur, ut sunt sacci, cucupha, suffimigia, &c.

Ex oleis laudantur irinum, vulpinum, de castoreo, rsin. costin. N. M. express., chamomill. lumbric. terrestre. viperin. philosophor. petrol. de sapone veneto. Balsam. uniperin. unguent. nervinum Viginis, martiatum, Aragonis; illud etiam cuius meminit Valleriola l. 4. observat. 4. quo septuagenarium paralyticum restituit. Commendatur pinguedo felis sylvestris, taxi, vulpis.

Bz. Ung. *Martiat. utriusque* ʒiſ.
 ♂ nuc. *moschat. express.* ʒiſ.
medull. cervina ʒiſ.
vini malvatici ʒiſ.
 coque lento igne ad vini consumtionem.

postea adde:

ol. sapon. *philosophor. de castor.* a. 3j.
 M. D. in fistili.

S. Eußerlich Gliederstärckung.

Substitui interdum potest ungu. *nervinum Augiſtanorum*, prout à D. Zuvelf. correctum est. Unguentum *Hugonis vel mixtura antiparalytica Balthasar. Tim. von Gildenflee/* quā membra resoluta quotidiē affricari poterunt, quæ talis:

Bz. ▽ *Salomon.* ʒvj.

apopl. Heroic. ʒiij.

balsam. de peru el. ʒvj. M.

Locum *balsamorum supplet Peruvianus. Anglicus* qui vocatur, miris modis commendatur ad insultus paralyticos & apoplecticos profligandos.

Poterunt etiam magno cum commodo membra paralytica sequenti balsamo inungi:

Bz. ♂ *lumbric. terrestr. costin.*

sambucin. de styrac. a. ʒiſ.

de castor. euphorb. a. 3j.

salvie. succin. destillat. a. ʒiſ.

vulpin. ursin. a. ʒvj.

nucis m. expr. ʒiſ.

M. diligenter ad fistile.

S. AnstrichDet.

Linimenta ex oleis prædictis conficiantur, ex pinguedinibus etiam animalium, taxi, vulpis, &c.

Bz. pin.

P. pingued. buman. 3j.
 canis, vulp. taxi a. 3vj.
 leporis, catti sylvestr.
 medull. capreol. a. 3*lb*.
 gum. galban. opopan. hedera vel elemi a. 3*lb*.
 styrac. liquid. 3ij.
 dissolv. in ∇ salv. vel rorism. vel cheiri,
 succi salviae 3vj. mastich. 3*lb*.
 ol. lumbric. 3*lb*. terebinth.
 cheirin. rapsi barbat. masticin. a. 3*lb*.
 ros. complet. ranar. a. 3*lb*.
 ol. nardini parum odoris gratia. F. linimentum.

Nonnulli anserem deplumatum variis speciebus
 antiparalyticis fartum igni admovent, pinguedine quē
 exstillante linimenti loco utuntur. Tale est linimen-
 tum de pinguedine anserina *Prævotii*, quod suadet *Ma-*
carius in promtuar. medic. libr. posterior. p. 287.

Quandoque ∇ vitæ membra fricanda paralytica
 quæ acuenda additione $\text{a. } \text{fri}$, *c. urinæ, fuliginis. Pro-
 derit etiam $\text{a. vini paralyticus}$ cuius descriptio inveni-
 tur apud *Horst. Ph. lib. 7. p. 222. col. i.* Proderit *essentia Fo-*
lior. tabaci cum vino malvatico parata de confilio Hart-
manni. Maximè etiam utilis est balsamus nervinus &
 essentia ex foliis tabaci cum a. paralytico extracta. Im-
 primis convenit balsamus verus. *Zacutus Lusitanus prax.*
medic. admirabil. lib. 3. observ. 64. fol. 10. maximè balsa-
 mum cum ∇ vitæ mixtum profuisse narrat.

Sacculi ex origano, serpillo, rorismarin. spica, la-
 vendul. chamomill. rom. primula veris &c. parati, paraly-
 ticis circumponantur membris.

Ex iisdem cucuphae parentur, additis aromatibus &
 speciebus diambra & diamoschi.

Emplastrum de tacamahaca & galbano, item de meliloto & diachylo composito seu de mucilaginibus non erunt inutilia.

Rx. emplaſtr. de bacc. laur. ʒiſ.

ol. rutæ, nardin. a. q. ſ.

Malaxentur. F. emplaſtrum. S. Pſtaſter.

Cataplasmata ex herbis & radic. emollientibus, addita farina lupinor. fabar. ol. lil. albor. costin. &c. parari poterunt.

Suffitū ſiccifiant ex thure, mastiche, benzoe, styrac. calam. succin. citr. oliban. alipt. moschat. caryoph. ſchœnant. gumm. animæ, juniperi, hederæ, & lign. aloës gummos. Vid. Zvelf. Ph. Reg. p. m. 138. Col. I. pr.

Prodest etiam *suffimentum epilepticum Mysichti*, de quo consulatur *Pharm. Horſt. p. 522. Col. I. m.*

Humidi ex decoctione simplicium antiparalyticorum parentur, vel mediantibus scoriis, ſilicibusque can-defactis injectisque proliuantur, quo partem resolutam contingent sudoremque expellant.

*Inſeffus & balnea, re exigente, non erunt infrugifera. Ex ol. parata communi seu olivarum commendat *Aretæus*. Fieri poſſunt ex locustis juniperinis & abietinis. Vel:*

Rx. Rad. altb. Miſ. ſem. lin. fænugr. a. Mij.

herb. salv. lavendul. ivæ arthritic. a. Mij.

absintb. betonic. hyperici ſtæcbad. Arab. a. Mj.

fl. aneth. M. ij. malv. chamedr. meliff. a. Mj.

adde

Cap. vervec. vel agnin. rec. mactat. no. j. vel ij.
bulliant in ſ. q. v fontan. ad consumtionem me-
dietatis pro balneo.

Bal-

Balnea Grata sunt præstantissima, qualia recensentur à Bernardo Verzascha, in exercitat. de paralyse §. IV.

Post usum balnei locus affectus balsamis præscriptis diligenter calidèqué inungi debet, facto hoc, superimponi poterunt emplastra paulò ante annotata.

Formicæ majores unà cum ovis & struis particula, quam inhabitant, sacculo inclusæ, si hic prius ebulliverit in ∇ appropriata aut decocto quodam, partes paralyticæ calefaciunt, discutiunt, exsiccant, roborant atquè confortant; eoqué tutius utendum, quo certius constat humores frigidos ansam malo suppeditasse, corpusqué frigidum simul atquè humidum existat.

CAPUT ULTIMUM Diætam subministrat.

DIÆTA sex rerum non naturalium usu legitimo absolvitur, studens virium reparationi & conservatiōni per similia naturæ, morbo verò contraria.

VITALIS jubet *aërem*, si frigidus & humidus is sit, in calidum & siccum permuteare. Mutari possunt loca aquilonem versus & boream sita. Accendantur ligna juniperina. Calidus per frigida alterandus, aquæ aspersione frigidæ, rosarum, violarum &c.

Animi pathemata mediocritatem servent. *Ira, mæror, tristitia* exulent, maximè ab his, qui inde se male habent & lœduntur.

NATURALIS cibos commendat $\epsilon\nu\chi\mu\mu\sigma\varsigma \& \epsilon\nu\pi\mu\mu\sigma\varsigma$, qui

qui succis non abundant aqucis, frigidis, lentis, viscidis. In caufsa tali probantur magis assata quām clica. Condiri possunt salvia, rorismar, majorana, thymo, cardamomo, baccis juniperinis.

Panis laudatur benē subactus, siligincus, triticeus, fermentatus & coctus, semine cumini, anisi, foeniculi conditus. *Lacticinia* & fructus horarii exulare debent. Olera quæ flatu generant, evitari possunt.

Potus sit frugalis. Nimis gelidus nervis est inimicus. Cerevisia hordeacea triticea plus refrigerat & abstergit; lupulata nimium, nocet. Hæc magis nutrit. Medicatae ex rorismarino, baccis juniperi, hyssopo, melissa, chamaedr. paratur. Poterit etiam uti æger loco potus ordinarii de die aliquoties decocto guajacino cum competenti dosi $\frac{1}{2}$ p. *Vinum* simpliciter prescribi nequit. Consulatur *Zacutus l. cit.* Attamen recens non dandum. Forte quod est, evitari debet, vel aqua tamen dilui. Commendatur $\delta\lambda\mu\gamma\phi\sigma\gamma\upsilon$. Serum lactis caprinum, in caufsa calida & sicca improbari nequit.

ANIMALIS, motum & quietem moderatam præcipit. *Somni* vitentur longiores. *Alvus* cotidiè ingestis respondeat; secus verò sui officii admonenda per lenientia, enemata, suppositoria. *Menses* & *hemorrhoides* naturalem observent cursum. *Veneri* locus concedendus non est. Modicus quicunque medicus sibi esto.

F I N I S,