

Dissertationem inauguralem de paronychia / subjicit E. Fridemann.

Contributors

Fridemann, Ernst.
Wedel, Georg Wolfgang, 1645-1721.

Publication/Creation

[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [1674]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/e5kkwsm6>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Q. D. B. V.

A V C T O R I T A T E
ILLVSTRIS FACVLTATIS MEDICÆ
P R Ä S I D E
MAGNIFICO RECTORE
VIRO

Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo, atque Experientissimo,

DN. GEORG. VVOLFFGANGO
WEDELIO,

Medicinæ Doctore ac Prof. Publ. celebratisimo, Medico
Ducali Saxonico felicissimo, S. R. I. Acad. Natur. Curios.
Collega Primario, &c.

Domino Præceptore ac Promotore
devenerando,

DISSERTATIONEM IN AVGVRALEM
DE

PARONYCHIA

PRO
GRADV DOCTORALI

legitime consequendo,

Solenni disquisitioni subjicit

ERNESTVS FRIDEMANN

Schelhaß/Jenensis,

Ad diem Septembr. Anno M DC LXXIV.

Editio Secunda.

VIRO.
ILLVSTRI. AC. MAGNIFICO.
DOMINO.

IOHANNI. THOMÆ
JCTO. EMINENTISSIMO.
HÆREDITARIO. DOMINO. IN.
NAVENDORFF.
SAXO. ALTENBURGICO. CON-
SILIARIO. INTIMO. AC. CAN-
CELLARIO. SPLENDI-
DISSIMO.
REDITVVMQVE. PROVINCIA-
LIVM. DIRECTORI. GRA-
VISSIMO.
MÆCENATI. AC. PATRONO
MEO. OPT. MAX.

Ein guter Baum bringet gute Früchte.

* * *

Wer recht die Fruchtbarkeit der Bäume wil erkennen/
Derselbe sihet nicht allein die Blätter an/
Ob er gleich derer Art und Nahmen höret nennen/
So ist doch dieses nichts/was ihn vergnügen kan.
Wenn sonder Irrthum man hier wil ein Urthel fällen/
So triffts am besten ein/wenn man die Früchte schmeckt/
Auch aus den Schalen wil die Wahrheit nicht erhellen/
Weil Wurin und Fäulnis oft in diesen Larven steckt.
Wie öfters lachen nicht die harten Winter-Birnen/
Wenn sie entfernet stehn auf hoher Gipffel Pracht.
Wie oft verführen uns nicht Schwanen-weisse Stirnen/
Ob in dem Schedel gleich ein schwarzer Teuffel wacht.
Wie manchmahl lügen doch die grössten Zitronen?
Wenn doppelt so viel Saft in einer kleinern steckt/
Ob gleich die Zierlichkeit die Augen wil belohnen/
Wird kein Vergnügen doch in dem Geschmack' erweckt.
Es kan ein guter Baum nicht arge Früchte tragen:
Kan auch ein Momus hier uns tadeln diesen Schluss!
Als denn kan man vom Baum und dessen Wurzel sagen/
Wenn die geschmeckte Frucht nicht heget Überdruss!

Doch das Gedeyen muß selbst von den Sternen fliessen/
Es muß der Himmel wohl mit Wetter seyn geneigt.
Ein Gärtner pflegt ümsonst die Stauden zu begüßen/
Wenn einmahl Seel und Geist aus Kern und Wurzel
steigt.

Sinckt endlich gleich der Baum verfault zur Erden nieder/
Wenn ihn das Alterthum verzehret allgemach/
Sicht aus der Wurzel man doch Bäume sprossen wieder/
Die an der Fruchtbarkeit dem ersten schlagen nach.

Er ist/geehrter Freund/ein solcher Baum zu nennen/
Der leere Blätter nicht der Hoffnung dargestellt/
Er lässt/was Er sey/uns aus den Früchten kennen/
Die Er durch diese Schrifft zeigt der gelehrten Welt.
Der Mutter Vater war ein Baum/an dessen Zweigen
Erläuchte Häupter selbst gesunden ihre Lust/
Der Gipfel seines Ruhms muß an die Sternen steigen/
Wer hat von dessen Frucht/ihr Aerzte/nicht gewußt?
Wies das Verhängniß Ihm gleich die verschwiegne Höle/
So waren Zweige doch von dieser Wurzel dar/
Die ihre Kraft geerbt von einer edlen Seele/
Aus denen man erkennt/was in dem Stamine war.

Aus

Aus Vater's Eugenden sah man beliebte Früchte/
Die der Alsträen nicht den Mund zusammen ziehn/
Der Schluß war fertig schon/als bey geneigtem Lichte
Man kaum zum ersten mahl die Knospen sahe blühn.
Er wird/geehrter Freund/durchaus des Vaters
Eugen

An hoher Wissenschaft nicht ungleich einsten sehn;
Diß zeigt sein muntrer Geist/diß die bemühte Jugend/
Die der gelehrten Kunst die Stunden wolle weihn.
Es hat sein Bruder zwar durch Eugen längst erwiesen/
Dß Er/als Zweige/sey dem Stamm geartet nach.
Jedoch der gute Baum wil weiter sehn gepriesen/
Ob gleich die Sterblichkeit ihn stürmende zerbrach.
Ist sprosset Er hervor/man sah Ihn völlig blühn/
Ist zeiget Er die Frucht durch die gelehrte Schrift.
Wohl! wenn ein Baum die Kraft kan aus der Wurzel
ziehen/

Dß/was im ersten war/im andern man antrifft.
Man höret sein Verdienst mit höhern Titeln nennen/
Es wird Hippocrates Ihm geben auch den Kuß/
Den er nur diesen gibt/die seine Künste kennen.
Wie trifft so richtig ein der obgedachte Schluß!

O wohlgerathner Baum! O wohlgerathne Früchte!
Es werden sich von Ihm viel Aleste breiten aus/
Sein wohlerlangter Witz und lobliches Gerüchte
Wird zieren mehr und mehr sein väterliches Haus.
Weswegen hinterließ Ihm Göbler seine Schriften?
Er sahe schon im Geist/was in dem Enckel war:
Er wird durch seinen Witz einst bei der Nachwelt stiftten/
Dass sich der Nahme Kan befreyen von der Bahr.
Kan über seinen Baum der Gärtner sich beklagen/
Wenn er die Aepffel darff mit Bucher samlen ein?
Nein: man wird stets von Ihm und seinen Früchten sa-
gen:

Hier muß gewiß der Baum und Wurkel
köstlich seyn.

Mit diesen wolten ihre obliegende Schuldigkeit gegen den
Herrn Dd. ihrem hochwehrten Sonner und
Tischgenossen abstatten

Die sämtliche Tischgesellschaft.



VIR

ILLVSTRIS. AC. MAGNIFICE.

Paronychiam TIBI meam offe-
ro, VIR MAX V ME. Levi-
dense scriptum , tuaque amplitudine
indignum. At enim a magnifico no-
mine tuo splendorem ei gestio con-
ciliare. Qui tuas virtutes admiran-
tur, perlegere non detrētabunt pa-
gellas , incomparabili quas dignaris
præsidio.

Re-

Respice igitur, VIR ILLVSTRIS,
præsentes phylaras , ac quæ de Vn-
guibus trado, faventi preme pollice.
Quod si impetravero , excitabis dili-
gentiam ac perennaturam erga TE
observantiam meam. Ita vale in Du-
catus Altenburgici, Reipublicæ litera-
riæ, Tuorum, ac mei emolumen-
tum.

Scrib. Kal. Sept.

Anno c. Is. Loc LXXIV.

T. ILLVSTRIS
AC MAGNIFICE
DOMINE

devotissimus Cliens

Ernestus Fridemann Schelhaß.

περιουσία.



uamvis præ cunctis creaturis microcosmus, sive structuræ elegantiam, sive animæ immortalitatis splendorem spectes, emineat, dum singulari divinæ concessionis privilegio cuncta perlustrare, maximoque fructu dijudicare, potens est; nihilominus tamen variis calamitatum myriadibus summa hæc perfectio-
nis imago obruitur. Ut enim juxta LOTHARII I. Imp. quod circumfertur, symbolum: UBI MEL, IBI FEL: ita quoque felicitas hæc admiranda non raro mœroris ac ægritudinis nebulis involuta obscuratur. Nihil enim quicquam tam prospere divinus hominibus datum, quin aliquid admixtum sit difficultatis. Hinc Poetarum οὐεντοῖς (HOMERUM intelligo) Deos ex dupli-
ci dolio boni & mali hominibus propinare consuevit eleganter iudicavit, fortean,

*Nequis creatus stirpe mortali supra
mortalitatis jura sustollat caput.*

Cuncta ut præteream pericula, sævitiam tetri solum morbi considerando; quot quoſo cruciatuum generibus elegantissima hæc ac perfectissima creatura adfligitur? Nulla sane pars eorum ab insultibus, quocunque etiam nobilitatis splendore superbiat, immuniſ, eheu! conspicitur.

Rectissimè inde Solon apud Herodotum in hæc erumpit verba: πᾶν ἐστιν ἀνθρώπος οὐκ οὐρανός, homo quantus est, ni-
bil aliud est, quam calamitas. Imo membrum nullum tam abje-
ctum à vulgo perhibetur, cui ut in Drusi apophthegmatibus Azæi fi-
lius eleganter loquitur, non sit hora.

Gravisimos proinde capitis, thoracis, abdominis &c. affectus, nuda, quod dicitur, fronte si adspicimus, proh Deum immortalem! quantis dolorum exacerbationibus, quam diris modis haud fallax imago Divini Auctoris conquisatur! adeo ut partium harum sublimitatem persicando rectissime ARTABANUM XERXI dixisse statuam: maxima semper aedifica, maximas arbores, fulminum telis percuti.

Nec sanè hoc fine stat malum, sed extremis quoque articulis insidiæ in tantum struuntur, nobiliorum ut partium infelicitatem si non superent, proxume tamen adæquent. Non dicam de cunctis articulorum affectibus, *ενα δινη πάντων* funto nobis manuum pendique tormenta. Quis non larga misericordia arthriticorum cruciatus prosequitur? Quis Paronychia truculenta ac periculosissima symptomata diu perferre potest? Ut ipse hic affectus & in scriptis Medicorum æternitati consecratis, & in foro pratico minus obvius: ita ejus sub tyrannide gemebundi, tremebundi, furibundi cheu apparent!

Quum igitur juxta Plat. l. i. de Republ. Verus Medicus corporum sit princeps, & ut Rodericus à Castro lib. 2. c. 12. Medic. politic. ait, non solum naturæ minister, sed interdum adjutor, interdum etiam opifex primarius; hinc consensu Gratiissimæ Facultatis Medicæ Georgerianæ Paronychia pro impetrandis privilegiis Doctoralibus exhibendam duxi. Ut autem nulla fere facies tam est elegans, quæ non nærum quoque admittat, ita nullus dubito, quin solidæ eruditionis auram minus spirantia irrepserint. Et sane maximum licet tantum operibus admiratio debeatur, inferiora tamen eruditus non facile despicit oculus, & justa laude non carent, maximum sunt proxima. Interea præfationis filum abrumpo, Divinam benedictionem, Patronorum benevolentiam, Eruditorum favorem, devotè exoptans.

CAPUT I

I.

CAPUT I.

Definitionem nominalem proponit.

I.

Definitionis hujus utilitas & necessitas à consummatisimis Philosophs, Medicis, Jctis, dudum nobilitatis splendorem accepit.

II. Zabarella inde de trib. precogn. c. 3. p. m. 504. Cl. Horstii in epist. p. m. 382. Johan. Bellon. Tholosati de argum. LL. c. I, ut & subtillisimi Scaligeri, de causis latine linguae c. IV. p. m. 7. quem J. Lipsius post Homerum, Hippocratem, & Aristotelem unice admiratur, auctoritate omnino contenti vivimus.

III. Qvum autem juxta Divini Platonis effatum, nomina essentiarum sint vehicula & quædam rei excogitatæ declarationes, methodo consuetæ insistentes de ὀνοματολογίᾳ evolutione erimus solliciti.

IV. Salutatur affectus noster Græcè παρωνυχία, ut videre est apud Pollucem, à ὄνυξ & ὄνυξ i. e. prope unguem, quia Valesco Tr. Chirurg. c. 24. teste, in summitate alicujus digiti, lateribusque unguis reperitur, & est abscessus, resolutio atque fissura cutis circa radicem ungivium. Nonus de omn. particular. morb. curat. c. 228. p. m. 26. Jacob. Rüff. de tumoribus c. 6. p. m. 15. Sennertus prax. medic. l. 5. part. I. c. II4. p. m. 78.

V. Hippocrati dicitur more Jonico παρωνυχίη Plinio, Marco, Aurel. Severino part. II. effic. Chirurg. enarrat. de sect. c. 51. p. m. 98. ut & Alexandro Benedicto lib. 29. c. 25. genere neutro, Paronychium.

VI. Συνωνυμίας quod spectat, à latinorum parente Orat. 2. pro Sext. Rosc. Amer. p. m. 44. Arnobio lib. I. Plinio de medicinis lanarum lib. 29. c. 2. p. m. 1282. Matthæo Dressero de cut. vit. p. m. 180. aliisque pluribus Reduvia vocatur.

VII. Sext. Pomp. Fectus p. m. 167. & 400. Rediviam, inquit, alii revulvum adpellant, cum circa unges cutis se resolvit, quia luere est solvere, quod ipsum Dion. Gothofredus in notis ad Fest. p. m. 1797. ex l. 8. ff. de remilitari, & Cod. de luitione pignoris confirmat.



VIII. His fortean commotus *Adrianus Turnebus* in *Advers.* refragante licet *Vossio* in *Etymolog. Ling. Latin.* p. m. 430, reluvias pro reduviiis legere jubet.

IX. *Petrus Pithœus* lib. 2. cap. 19. quia apud Q. *Serenum* in veteri libro legit: *vulneribus & rudubiæ curandis*, putat scriptum, *vulneribus & reduviaæ*, inde & reduviam seu reduviam ulceris annosi finum vocat. Alii *reduvium*; *redubiam* alii, ut ap. *Gothof. l. c.* vide-re est, alii denique ut *Papias*, *redubiam* *indubiam* appellant.

X. *Fuchsius* part. I. inst. Medic. l. 3. sect. I. p. m. 214. Παρωνυχίαν ait, *barbari nostræ etatis* *Medici* corruptâ voce *panaritium*, *Latini* *reduvias* nominant. Οὐρόψηνον habet *Julium Cæsar*. *Baricellum*, *Guilhel-mum Placentinum* l. 1. c. 31. de *apostom.* in *digitis* quod *panaritium* dicitur, *Crollium* in *Basil.* *Chym.* p. m. 276. de *Signatur.* p. m. 37. & 46. *Riverium Centur.* 4. *Observ.* 19. p. m. 638. *Barbettam* in *Chirurgiâ* p. m. 154. *Mart.* *Rulavdum* *passim* in *centuriis.*

XI. *Paracelsus* lib. de *Apostem.* c. 17. p. m. 439. *panaritium*, vel *pan-dalitium* *PASSAM* vocat, hoc est, distentum, à pateo vel pando, quia extremitates digitorum distendit.

XII. *Os fraélm* à nonnullis vocatur, quia si non rectè curatur, ut ait *Petr. Bayr* in *enclir. de med. hum. corp. malis* l. 20. c. 9. p. m. 450. os corrumpit & perdit juncturam ungvis.

XIII. ARABICE dicitur  dáchison, & tali parony-chiâ laborans  medchûson.

XIV. Conveniunt ferè *HISPANORUM* ac *ITALORUM* denomi-nationes, illis siquidem *panarizo*, his verò *panaricio* dicitur. *ITA-LIS* etiam circumscriptivè, mal del pino, mal del fico, quia *ficus* folia præsentissimum remedium in hoc affectu esse perhibentur. *A-vicenna* lib. 4. Fen. 7. Traet. 4. c. 9. p. m. 261.

XV. *GALLIS* *panaris*, le ver en doigt, onglee, id est unguatio

XVI. *DANIS*, autore *Simone Paulli* Tr. de equi anat. p. m. 21. *Essebit.*

XVII. *PANNONIIS* eleganter *Kötömmer* , i. e., ungvis ve-nenum

nenum: digitus enim ceu à veneno intumescens, ungvem non rno deponit: inde *Riverius in observ.* & alii veneni quid subesse suspicantur.

XVIII. BELGIS *Nydnagel*/quasi dicas ungvis invidiosus Zwang-nagel i. e. ungvis coactus aut apostemate quodam adfectus.

XIX. GERMANIS der Wurm/à dolore mordicativo vermis ad instar rodente: das Mittel/quasi mediale, medullium enim digitii infestat: Dattel/ à dactylo seu digito quem cruciat.

XX. *Hafenrefferus lib. 2. c. 1. Nosodochii de ulcer. p. m. 263.* vocat den Wurm/oder den schlaffenden Wurm, Nagelstroh/den Wurm am Finger oder Zehen/eine Krankheit davon sich die Haut von den Nageln abwirft oder schlet. *Simoni Pauli loco supra cit.* audit quoque die Adel/der Füct a fico/tuberculum quippe est cum inflammatione.

XXI. Denique adfectus pīc ceu ἀνώνυμος, pariter ob genuini nominis ignorantiam, partim ob vulgi credulæ imaginationis simplicitatem dicitur das Ungenannte/quasi allerley Beschwerlichkeit/ vel morbis digitorum innominatus, h. e. generalis.

XXII. Reliqua Synonyma brevitatis ratione silentii sìpario involventes, meritò cum ὄμωνυμα capiti huic ultimum imponimus.

XXIII. Duplici fronte παρεννυχία apparet ex unā enim parte herbam in petris nascentem, de quā inferius cap. XXII. juxta diversorum auctorum placita differemus, ex alterā verò cum vitium circa unguum radices, quando cuticulæ in filamenta quasi fit laceratio & fissura seu divisio, tūm adfectum non minus dolorificum quām periculosum, manuum extremitates pedumve infestantem, denotat.

XXIV. Recensita hinc Synonyma summoperè disconveniunt. Inde & facile confundi solent: discerni tamen merentur, quod quādam adfectum illum levem, qui extremum solummodo cutim adfligit, uti jam diximus, e. g. *reduvia*, aut Græcorum παρεννυχία, notant, inde *Plutarchus lib. de inutil. pudore risu* prosequitur hec oate laborantem, quod à Medico remedia ad reduvium peteret, tem *Galenus Comment. 2. dc natur. hum. prope fin. p. m. 14.* & *Tulius l. c. intelligo me errare*, ait. qui cum capiti S. R. mederi debeam, *reduviam currem.* Unde etiam proverbium enatum, *reduviam cu-*

rare, i.e. rem levem. De hoc tamen impræsentiarum animus non est agere. Quædam verò propriè dictum, periculi dolorisve plenum depingunt, interiores digitorum partes corrodentem, quique propriè πτερωνυχία seu Panaritium Arabum salutatur. Job. Riolan. Encbir. Anatom. l. 5. c. 2. p. m. 324. Sennertus loc. cit. part. III. sect. II. c. 10. p. 348. Et hunc nos hoc loco enodandum sumsimus.

C A P U T II.

Realem definitionem ejusque formalem rationem pertractat.

I.

Consideratis itaque iis, quæ circa nomen observari debebant, nostrum omnino erit, rei ipsius naturam investigare, oculisque eruditorum sistere.

II. Commodius id fieri non poterit, quām per definitionem πτερωνυχίων: describimus inde affectum nostrum hunc in modum:

Paronychia est tumor in extremitatibus digitorum dolorificus, cum periculosisfimis non raro symptomatibus, ab affluxu humorum acrum inductus.

III. GENERIS, seu formalis rationis vices sustinet TUMOR: quod confirmant autores longè gravissimi, Sennertus l. c. Anton Chalmeteus in encirrid. Chirurgico. c. 32. p. m. 131. Laz. Riverius Cent. 4. Observ. 63, p. m. 645. Petrus Pigræus in epit. præcept. medic. chirurg. Ambrosius Pareus de tum. p. n. particul. Felix Platerus, Paul Barbette in operibus Chirurgico-Anatom. c. 15. p. m. 154. & alii.

IV. Hic autem non indistinctè Tumoris vox intelligenda venit, sed cum grano salis: elegantioribus enim Medicis distinctio inter tumores maiores & minores arridet.

V. Ad majorum classem referunt eos, qui valdè satis se spiciendos fistunt, quos inter herniæ, Bronchocele &c.

5.

VI. *Minoris ordinis* vero sunt nobis ii, qui oculorum sensumque aciem fere subterfugere didicere, ut Erysipelas, & in primis praesens noster affectus. Unde tum ab aliis, tum imprimis a Lindenio Pathol. sect. 2. c. 24. & 55. ad tubercula refertur, per ea intelligentes congeriem suppurabilem. Extuberantia equidem in principio solummodo levis est extremis in partibus digitorum, neglecto autem morbo, tota manus, imo brachium ipsum, intumescere consuevit.

VII. Non paucos magni tamen nominis Medicos reperire licet, qui generis loco non tumorem, seu abscessum, seu apostema exiturale calidum ponunt, ut Gualterus Ryff. part. 6. Seiner Deutschen Apotheken p. m. 246. Jacobus Ryff c. 6. de paronychia p. m. 55. Martinus Rulandus pasim in centuriis, Petrus Forestus lib. 5. observ. Chirurg. observ. 16. p. m. 265. Petrus Bayr pract. lib. 24. c. 18. p. m. 508. qui ultimus non modo vocat apostema calidum, sed & dupli- ci forma comparare adserit, partim absque, partim vero cum extuberantia.

IX. Verum licet quis eorundem placitum, cum sint sequuti Graecos, & Arabes, a quibus hoc nominis noster accepit, defendere audeat, nihilominus tamen cum lusus solummodo in terminis sit, Andrea Vesalio parastata lib. 5. Chirurg. magn. de tumor. cap. 7. p. m. 323. (Graeco enim idiomate apostematis dicti seu abscessus nomen vulgo ab iisdem pro omni tumore usurpatum, quod tamen recte censuram subit Sennertii l. c. part. 1. c. 1.) Arabica vero origine tumor exitura cluit, unde quoque Avicenna apostema exiturale audit, ideo recentiorum artis procerum, ut Gvili. Laurenbergii mea faciam, praceptis accurationibus inhætere eorundemque termino uti maluum: non negantes interim, & hujus tumoris materiam ad suppurationem tendere, & abscessum, seu puris generati & hoc loco collectionem fieri posse.

X. Mittinius alios, qui per inflammationem, imo plane per ulcus definunt, cum, uti jam diximus, nonnunquam vel inflammatio, vel abscessus intercurrat, (B. SCHNECK. exercit. anat. 2. l. 1. s. 1. c. 29. p. 165) adeoque in rei veritate haec bene invicem convenient.

X. Abu-

X. *Abuali l. 1. fen. 2. doctr. 1. cap. 5.* cui ipse Galenus & alii consentiunt, tumorem esse morbum compositum afferit, ex triplici morborum genere, in unam magnitudinem aggregatum: undē considerat in tumore (1) *malitiam complexionis*, seu intemperiem, quam semper cum tumore conjunctam esse vult: (2) *conformatio-*
nis seu magnitudinis auctæ, & denique (3) *unitatis solutionem* a di-
stensione productam, si non manifestam: (quæ *Fallopia* distinctio est
l. de tumor. c. 3. p. 35.) tamen occultam.

XI. Utut verò hoc omni tumor latius & generaliter accepto non conveniat, & illis tamen, uti noster est, qui ab affluxu humo-
rum generantur, locum omnino invenit, & singula dicta hīc appri-
mè visenda sunt. Adest nimirum intemperies calida cum materia,
adest tumor, & præprimis tristis sendatio: unde ab hoc symptomate tu-
morem dolorificum definiemus.

XII. *Dolorificus* enim valde est tumor, quia humor acris, corrosi-
vus, venenosus ac malignus: ut *Riverio*, *Roderico a Fonseca*, *Jaco-
bo Ryff*, *Petro Bayr*, *Fabr. Hildano* Cent. 1. Observ. 99. p. m. 290. aliis-
ve innumeris audit, omissâ naturæ gubernatione recipit sese in lo-
cum tam angustum, & constituens ibidem sedem, vim infert repu-
gnanti naturæ.

XIII. Inde quò diutius permanet, eò majorem malignitatem ac-
quirit, pessumaque symptomata producit. Cum verò tantas dolo-
rum accendat faces, facile colligitur, calorem, de qua diximus, simul
junctum esse non levem, quem tum acrimonia, tum affluxus humo-
rum inducit & foveat.

XIV. Dolor hic est pectorius, ὄρυχόποιος, cum substantia partis
affectæ sit membranea: hinc *periculosisimis* non raro constipatus
noster conspicitur symptomatibus, & ob supinam ægrotantis negligen-
tiā, dum serius paulo Medici implorat operam, ejusdemque ob im-
peritam manū, pravi dum humoris affluxum sensim quidem ser-
pendo, altas tamen ponere permittit radices.

XV. Sæpe proinde de sua naturali sede & imperio mens di-
movetur: nunc homo stupidus & veluti saxea quædam Niobe redi-
gitur, nunc furore quasi corripitur, nunc febre exiccatur, nunc
deni-

denique inquietudine, motibusque convulsivis conquassatur, uti inferius latius videbimus.

CAPUT III. Subiectum exhibit.

I.

Concinne Latinorum Hippocrates, Cornelius Celsus l. 4. de re medic. c. 1. p. m. 63. Facilius, inquit, omnium interiorum morbi curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes ostendero: quibus Subiecti accuratae notitiae necessitatem clare admodum posteritati reliquit.

II. Hinc meritò summi hujus medici vestigiis insistentes, Subiectum paronychiaꝝ investigare nostri putamus officii.

III. Duplex autem juxta doctorum opinionem in paronychia errui poterit, ac debet, Subiectum: scilicet QVOD, & QVO.

IV. Subiectum QVOD, symptomata gravissima considerando, totus erit homo, quatenus duabus essentialibus gaudet partibus: corporis scilicet mole, ejusdemque felicissima restringe.

V. Subiectum QVO, est corporis machina. Qvum autem corpus variis ex partibus integrantibus constet, primario inde continentem, seu solidam, subiecti loco introducimus.

VI. Subiectum QVO dispescitur iterum in principale, & minus principale.

VII. Principale communiter periostium, licet Paræus l. 7. de tum. p. n. particul. c. 19. capacitatem istam inter os & periostium malit, fidum morbi, causæque morbificæ generatæ diversorum dici meretur. Hoc cum membrana sit tenuis & nervea, facile patet, quam evanescere fit, seu quam exquisitissime sentiat.

VIII. Minus principale seu adæquatum sunt digitæ manuum, & pedum, eorumque maxime extrema, cum annexis partibus, quæ in consensum trahuntur: ut sunt cuticula, cutis, carnosa progenies, venæ, arteriæ, ad vitam ac alimentum ad unguium radices porrectæ, in primis vero nervi, ad sensum huc euntes, & tendines nervo-

rum afficiuntur, imo & ipsa ossa, quæ non raro corrosionem & cariem ob hanc ipsam causam patiuntur.

I X. Testatur experientia, pollicem in primis huic malo subjici, seu quod major sit; seu quod præ reliquis injuriis externis & laboribus sit expositus, præcipue cum ipse singulorum reliquorum quasi minister & adjutor existat, unde, quod semper in officio est, apud Græcos ἀντίχεια, quasi manus altera vocatur.

CAPUT IV Causas scrutatur, immediatam, & mediatas proximiores.

I.

Causarum cognitio felices reddit doctrinarum possessores, scripsit illustris quondam noster Rofincius l. 2. Meth. Comment. sect. 4. c. 1. metus omnes & inexorabile fatum subjicit pedibus & aperiatur πόρος reddit curiosos: qua & in sententia sunt Avicenna prim. quarti, Ioh. Math. de Gradi Consil. XV. p. m. 14. Hipp. lib. de flat. &c.

II. Merito proinde summorum virorum sententiæ locum reliqui, causarum cognitionem aggredimur.

III. IMMEDIATA seu PROXUMA est πεδουα συνιστάμενον, seu affluxus humoris, factus jam & consistens. Τοῦτο γαρ ἐναργές εἶναι, ως Οὐρίππης οἱ τοῖς ὁδυνωμένοις μοχθοῖς, siquidem id palam est, ait Pergamenus, partibus dolentibus quippiam influere l. 1. de simpl. med. fac. c. 26.

IV. MEDIATÆ PROXIMIORIS titulum sibi vindicat, πεδουα ὄγκωμάδεν seu influxum faciens & irruens humor calidus, biliosus, & acris seu sanguis, non quidem floridus, sed humoribus fervidis, tenuibus, nitrofisis, ardentibus, imo diutius in parte affecta si residet, venenatis, ac malignis inquinatus, conspurcatus.

V. Hinc quoad essentiam, Barbettus acrimoniam hanc arcessit vel à bile, vel à sero, l. c. p. m. 154. Sennertus à sangvine adusto, & atrabilario, alii à sangvine salso-acri, non tam re quam verbis dissidentes, præcipue cum ipsum malum gradibus & sævitia variet.

VI. Succi pancreatici defensores eundem ceu genuinum fontem
intro-

introducere possunt. *Theophr. Paracelsus lib. de apostem. & ulceribus p.m. 439.* in corporibus nostris duplicem putrefactionis ac corruptionis constituit speciem, unam in humoribus *naturalibus*, in *minoribus* alteram, tandemque concludit, affectum nostrum pro vera matre habere humores minerales, quia eo ipso, addens rationem, in loco residet radix *Oi*, eundemque transmigrat.

VII. Nonnulli vaporosum *tum* accusant, ut *Vesalius lib. V.c.7. Chirurg. magn. p.m. 323.* An vero ex humida materia, vel utraque mixta proveniat, non una eruditorum videtur opinio; proxume tamen ad veritatis splendorem postrema accedere videtur.

IX. Quemadmodum autem nihil quicquam tam perfectum, quod non etiam imperfecti quidquam in consortium trahat: ita licet massa sanguinea, coctionis æque ac depurationis elegantiam considerando, singulari felicitatis encomio superbire videatur, nihilominus tamen humoribus biliosis aliisve vitiosis debilioribus partibus insignique sensu pollentibus infausti sideris ad instar influendo, non sine insigni crudelitatis nota infamis existit.

X. Peccat ergo h. l. *sanguis quoad effendi modum*, tum *quantitate*, si plus ad partem hanc affluit, quam à natura ipsi fuit adsignatum, si extravasetur, quantillum etiam illud sit, & hinc ob prohibitam reassumptionem stagnet, & corrumpatur: hinc apertione facta macula una vel altera rubicundior sæpe occurrit, ceu causa continens omnis mali.

X. Peccat etiam *qualitate* acri, corrosiva, & infesta. Insigni igitur acrimonie massa hæc maritata facillimo negotio ruptionem ac fluxionem instituere potens est. *Motu* denique peccat *generatio-*
nis & locali.

XI. Hinc consideranda, membrum *mandans, recipiens, viæ & modus.*

XII. *Pars mittens* est tota massa sanguinea, scoriis talismodi peregrinis inquinata, concurrunt viscera coctioni & sanguificationi dicata, hepar in primis aliaque, dum certa quædam ob impedimenta munia naturalia rite atque decenter obire non valent: inde sanguis particulis biliosis, acribus &c. imprægnatur, quæ infausto auspicio parti affectæ affiguntur atque communicantur.

XIII. Cum igitur *Gordon* in clarificat. c. 28. ut & *Petrum Forestum* l. c. p. m. 167. unguis sint ex superfluitatibus cordis, & ideo sint quasi ejusdem emunctoria, cum digitū manuum & pedum ceu pars recipiens totius extrema, & adeo justo debiliores & remotiores, hinc eo locorum vitiosam fibique valde inimicam materiam ablegare conservavit natura. Promovent fluxionem *calor* & *dolor*, adeoque tum recipiendo aptiorem, tum repellendis a se humoribus ineptiorem reddunt partem.

XIV. *Viae* posunt esse & *venæ*, & *arteriæ* hic desinentes, quarum beneficio sanguinis circulatio earundemque partium nutritio obitur, *Simon Paulli in Botan. quadrip. p. m. iii.* illæ quatenus non resorbent, quod debebant, hæ quatenus adducunt peccantem materiam. Nec ipsa vasa lymphatica penitus sunt insontia, quounque modo in opere suo turbata, quo minus revehere, quem debent, latitatem possint. Subsistens hic extra sphæram suam materia magna activitate ferociam suam exercet, & in malignam ac venenatam quasi non raro degenerat.

CAPUT V

Mediatas remotiores causas considerat.

I.

Ex NATURALIUM causarum numero primas obtinet TEMPERAMENTUM, calidum scilicet & siccum aptum natum est ad producendum ejuscemodi biliosorum humorum effectum.

II. HÆREDITARIAM dispositionem non pauci admittunt.

III. Corpora plethorica, ut & cacochymica facillime paronychia corripi, testatur *Simon Paulli l. c.*

IV. ÆTAS JUVENILIS in hac dolorum officina, reliqua tamen ætate non exclusa, imprimis contorquetur.

V. SEXUS nobilior sequiori palmam, si heic quoque palmam datur, præripit, viscera enim fervidiori sanguine pollent. Sequioris sexus homines non penitus immunes esse, experientia haec tenus docuit. Superiori enim anno variis in vicinia locis, fœmininum genus

genus æquè ac masculinum sub adfectus nostri tyrannide ingemiscere coactum est.

VI. Inter NON NATURALES AER & calore & frigore excedens, malo huic somitem largiter subministrat, frigore coagulando, & sanguinis reassumptionem impediendo, calore vero humores fluxiles reddendo: unde de anni partibus quicquam addere supervacaneum existumamus. Hinc in primis ab inæqualitate subitanea, ut quando ex aëre rigida membra statim foco calido admoventur; vel vice versa, cum motu & labore 'calentia extrema' ∇ æ frigidæ immerguntur, oriti malum hoc observavit Magnificus *Dn. Praeses, Praeceptor ac Promotor noster nunquam satis laudandus.* Accusari etiam meretur ∇ servida, qua juxta Platerum ancillæ digitos frequenter perurunt, ut & ∇ nimis frigida test. *Rod. à Fonseca Consult. XIV. p. m. 61.* candelarum emunctio, ut & $\circ\circ$ \ddagger , quo plerumque nitoris ac elegantiæ causâ manus lavantur. *Matth. Glandorp. c. 2. de paronych. caus. p. m. 51. &c.*

VII. CIBUS & quantitate & qualitate aliisque modis peccans non minimum confert, esculenta pipere, Zzere, aut alia aromatum specie, ut & Θ e nimis conspersa ac condita, valvas quasi bipantes aperiunt. Mediocritas enim quum sit vita & anima bonæ valetudinis, hinc ingestio nimia non modo tonum ventriculi dejicit, sed & mater hujus feracissima evadit.

IX. Par ratio est POTUS, si vinum, \mathbb{V} , aliaque potucenta fortiora sanguini $\Phi\lambda\gamma\omega\sigma\iota\pi$ inducentia, & partes Δ eas & acres inferentia peregrinas copiosius hauriantur.

IX. VIGILIAE mediocritatis limites excedentes suppetias ferunt. EXCRETA & RETENTA, sudor prohibitus, *Simon Paulli l. c. p. m. III. & denique ♀ suum satis conferunt symbolum.*

X. Tæ $\Psi\chi\mu\alpha\pi\alpha\theta\eta$ quoque concurrunt, imprimis vero furiosa bilis commotio, ira scilicet, qua totum concutitur corpus, sanguis cum suo freno incalescit, conturbatur &c.

XI. METUS lethali suo veneno omnibus exitio esse solet, proin ad $\pi\alpha\varrho\omega\nu\chi\iota\alpha\gamma\epsilon\sigma\iota\pi$ multum eundem facere, in propatulo est.

XII. PRÆTERTURNALES capiti colophonem imponunt, ut contusio, distorsio, violenta tensio, festucæ digito intrusæ, puncture,

duorum viscerum & in toto cachexia &c. ex quibus infelix hicce fœtus non raro exclusus observatur.

XIII. *Simon Pauli l. s̄ep. cit. p. m. 110.* observationem domesticam communicando Observare, inquit, mihi visus sum, vel rarenter, vel nunquam paronychiam, ab internis causis obsidere digitos, nisi malorum morum morbi, ut sunt malignæ & petechiales febres, diuturnæ, tertiae, non ut par erat, per crism desinentes, itemque variolæ & morbilli præcesserint; maximè ubi error vel ab ægro vel adstantibus in iis committitur.

CAPUT VI. Differentias examinat.

I.

Paronychiæ differentias erucendo tripartitas adinvenimus, ratione generis, subjecti, & cause.

II. GENERIS RATIONE, alia est *superficialis*, alia vero *profunda*: illa cum exiguo dolore extremas tantummodo partes, hæc vero nervos, tendines, ossa &c, immanisimis cruciatibus ac doloribus premit.

III. *Petrus Bayr. Pract. lib. 24. c. 18. p. m. 508.* affectum nostrum apostema calidum vocando duplicis generis esse asserit: unum, in quo nullus apparet tumor, neque ullum ad exituram signum, continuo tamen ac intensissimo dolore maximoque periculo constipatum; alterum vero cum tumore manifesto ac dolore, quo de *Avicenna l.c.* videndus.

IV. *Παρωνυχία* à Pterygio differre dicitur, quod illa plerumque sit morbus, hoc vero symptom: prior est abscessus circa unguum radices coiens; posterior vero carnis salutatur incrementum, partem tantum operiens, ex Paronychia aut alia causa proveniens. *Paul. Aeginet. L. XIV. de re medica c. LXXI. p. m. 499.*

V. RATIONE SUBJECTI, alia extremam solum cutim affigit, ut reduvia: alia vero interiores partes, ut duræ matris processum periostium scilicet, & os ipsum clandestino modo invadit.

VI. Alia

VI. Alia insuper in manuum, in pedum verò alia digitis reperitur.
Theophr. Paracels. de myster. verm. c. IX. p. m. 1092.

VII. Alia anterioris, medii alia, in tertio alia reclinat digito, *verram* & genuinam prope unguem, *furiam* vero juxta reliquas partes reperire licebit, alia in latere unguis, alia in dorso digitii, alia in ventre ejusdem.

IX. CAUSÆ RATIONE tot differentiæ occurunt, quot cau-
 sæ illam variant, alia a bilioso, alia ab atrabilario humore, alia beni-
 gna, alia maligna.

CAPUT VII.

Signa diagnostica enumerat.

I.

Dum in signis diagnosticis exprimendis occupati vivimus, inci-
 dit nobis in mentem elegantissima illa Tralliani sententia, *οὐ εἴ-
 ξει γύγης, ἀλλα γέγνεται, qui bene cognoscit, bene curat.* Signa pro-
 nde sequentia & *imminentem* & *presentem* infaustum hospitem pro-
 hunc, & quidem

II. IMMINENTEM dolor circa radices unguium exiguus, levis,
 adhuc tolerabilis.

III. PRÆSENTEM notant ESSENTIALITER INHÄRENTIA;
 DOLOR exquisitissimus, imo exquisito exquisitior, seu cruciatus
 incredibilis; TUMORIS æque ac RUBORIS præsentia; PULSA-
 TIO grandis. quæ ob consensum nervorum per totum sæpe brachi-
 um extenduntur.

IV. ESSENTIALITER CONSEQUENTIA *Symptomata* alia i-
 em manifestant. Cooruntur sæpe febres, vigiliæ, deliriæ, quæ per
 consensum a perioftio dependent, appetitus omnimoda prostratio,
 pothymiæ, inquietudo &c. quæ passim à *Forsto*, *Sennerto*, *Fonseca*,
Jacob Ryf, *Barbette l.c.* aliisque autoribus sufficienter satis recen-
 ntur. Si dolor non cesset, sæpe graviora plura symptomata acci-
 dent, de quibus jam plura.

V. CAUSÆ prægressæ & SIMILITUDO si consentiant, affectus
 præsentiam eo magis demonstrant.

CAPUT VIII.

Signa prognostica refert.

I.

Medicum prænotionem adhibere optumum esse mihi videtur,
Divinus inquit Senex in principio prænotionum: innuens, quod
 Medicus prognosi in morbis profigandis maxumoperè opus habe-
 at. Prognoseos enim hac luce, *B. Rofincio teste*, irradiatus Medi-
 cus in commentatoria speciali medicina, certior fieri potest, an reme-
 dia rei p. n. signis diagnosticis patefacta applicare operæ sit preti-
 um: an verò cœn incurabilis æger sit deserendus: Imo hac sola Me-
 dicus famæ suæ & auctoritati optumè consulere vulgique calumni-
 as evitare valet.

II. Hanc igitur probe ut observemus, methodum ordinariam reti-
 nendo ex GENERE pronunciare animus est salutem & mortem.

III. Liceat autem in principio cum levi dolore partem invadat af-
 fectam morbus, adeo ut non raro susque deque habeatur, nihilominus
 tamen altius paulo si irrepserit, tristissimum eventum fortitus est, teste
Glandorpio Observ. V p.m. 163. Jacob Ryffl.c. Johan de Vigo, imo quia, ut
Guido ait, nervosas occupat partes gangrenaque sèpius presto est, hinc fa-
 cili negotio accedente ægrotantium supinâ negligentia nonnullos mor-
 tem sibi accelerasse practicorum monumenta testantur, & *Mercurialis*
 autor est *I. c. se vidisse interdum aliquos periclitatos de vitâ*: imo sâpe
 ex dolore mortuus æger, observante *Earbett. I. c.*

IV. RATIONE SUBJECTI, dum malum adhuc quasi in cunis, & e-
 rudita accedit manus, faciles in promittendo esse possumus.

V. In *Plethorico* corpore acriores, breviores tamen, in *cacochymico*
 vero diuturniores excitare dolores, nonnulli sibi persuadent.

VI. Quo materia ab osse & periostio remotior, eo faciliorem admit-
 tit cutam, & vice versa. Quo magis conspicuus est tumor, eò melior *s.
 aphor. 63.*

VII. Extremam occupans partem periculosior, quam 2. l. 3. digito-
 rum partem.

IX. CAUSARUM RATIONE, si humores adhuc sunt benigni,
 affectus feliciter terminatur: sin minus, ossis, articuli extremi, imo
 to-

totius digitii corruptio, & pro re natâ vitæ periculum metuenda. Quò fervidior enim & malignior humor peccans, cò etiam symptomata graviora, & contra.

IX. LONGITUDO atque BREVITAS ex dictis jam resplendet: cum calidus sit tumor, citius terminatur in se & suâ naturâ, ratione verò symptomatum protrahi etiam diutius potest.

X. MODUS EVENTUS varius esse solet. Ad salutem terminatur, si humor dissipari aptus sit 1. *resolutione* seu *discussione*, vel ad extra resolutâ in halitus & expirante materiâ: vel ad intra, si recipiatur iterum in vasa aliisque modis diffletur, quæ terminatio optima est, & ex eo patescit, si membrum se ipso fiat levius, calor, dolor, & pulsatio cesset 2. *Suppuratione*, coctâ & maturatâ materiâ adeoque per incisionem, purisque extractionem, ut Fonseca l.c. adserit.

XI. Ad sinistrum eventum & mortem quandoque finitur corruptione partis, quando inverso partis temperamento & victo calore naturali actio partis perit, & emoritur. Malum denique est, si induretur.

CAPUT IX Methodum medendi delineat.

I.

Morbi notitia expeditam nunc, ut Cl. Hoffmanni de vitali mea faciam, reddit medicamentorum inventionem. Quare curationem methodo medendi, materiisque præsidiorum feliciter absolvere valemus.

II. METHODUS MEDENDI tribus gaudet indicationibus, curatoria, preservatoria, & denique vitali.

III. CURATORIA infaustum hospitem eliminandum anxiè inculcat, PRÆSERVATORIA in causis perlustrandis, corrigendis, penitusque extirpandis occupatur. VITALIS partis affectæ curam gerens, universi corporis custodiam per appropriatum analepticum & reficiens nectar avet, exoptat, partes mittentes corrigoendo, recipientes verò roborando.

IV. Hisce igitur indicationibus manus auxiliatrices suppeditare possumus, ex tribus usitatis fontibus Chirurgico, Pharmaceutico, Diætetico.

CAPUT X

Curationem inchoat ex Chirurgiâ.

I.

FONS CHIRURGICUS ad subjugandum naturalis regiminis antagonistam egregia præsidia sistit, primas verò generosissimum illud auctoritate, ratione, crebrâ experientiâ nobilitatum obtinet.

II. VENÆ SECTIO hoc nominis splendore exornanda, inque usum trahenda; quippe quæ balsamum vitæ nostræ à furibundæ bilis effervescentiâ accensum refrigerat, insimulque febrilis caloris focum destruere laudabiliter didicit. Commendatur hoc nomine eadem ab *Abuali, Jacob. Ryff l.c.p.m. 56. Mercurial. de decoratione. Glandorp.l.c.p.m. 69. P. Bayr. l.c.p.m. 508. Anton. Chalm. in enchir. Chirurg. cap. XXXIX. p.m. 131. Forest. l.sæpius citat. & aliis.*

III. Administratio V. S. observat & quantitatem & qualitatem, prior ex sanguinis copiâ, posterior vero è viribus ægrotantis reliquisque circumstantiis perpendenda, *Gland. l.c.*

IV. ASTROLOGI, juxta *Schoner. can. 3. part. Isag.* svalent, ut eâ horâ sanguis mittatur, quâ horoscopus signo gaudet idoneo, dominusque ascendentis & ☐ in IV. & VIII. domo conspicuntur, neque ullum cum domino VIII. ceu mortis, domus aspectum habent. *Organus part. 3. cap. XII. fol. m. 528. Ioh. M. Castellanus in Phylactirio phlebotomiae & arteriatomiae p.m. 14. Ioh. Poppius in hodogetico chymico p.m. 313.*

V. Rodericus à Fonsecâ *l.c.* V. S. non in principio admittit, interea tamen majorem assensum merentur *Mercurialis, l.c. Ioh. de Vigo lib. 2. de apost. tract. VII. c. 5. fol. m. XXXVI.* & alii non infimi subsellii doctores, observantes, quod in principio statim sanguinis emissio summe proficia nonnullis fuerit.

VI. LOCUS concedendus in opposito latere, ita, ut si digitus dextræ laboret, sinistræ subducendus sanguis, & vice versa. *Ioh. de Vigo l.c.*

VII. Quod si generosissimum hoc præsidium adhiberi nequeat, cucurbitulæ ejus in locum commodè subrogari queunt.

IX. Frictiones, Sinapismus, Vesicatoria, &c. à nonnullis admittuntur.

CAPUT

CAPUT XI

Curationem continet ex Pharmaciâ.

I.

Fontis hujus benignitatem revelanti tria præstini observanda vniunt: *Materiæ jamjam generatæ evacuatio, cause morbificæ emendatio, & denique concomitantium symptomatum refrenatio*: quod tum internis, tum externis perfici potest.

II. Inter evacuantia primo loco universalia sese fistunt PURGANTIA, tum leniora; tum, si cacochymia id postulet, paulò fortiora.

III. Inter LENIENTIA laudem meretur *cassia solutiva, crystall. ♀ri, essent. ♀ri, ♀ ⊖ lat. M P. aloet. Magnif. Dr. Præsidis, MP. ♀ arear. Quercet. &c.*

IV. FORTIORA ægrotantis si ferant vires, in usum trahenda, non omisis pro re nata præparantibus, bilem refrenantibus, & corridentibus.

- Ex. pulv. cathol. gr. XXIV. ♀ ⊖ lat.
elaosacch. anis. a. gr. iij. M. F. Pulv. S. Laxit. Pulver.
- Ex. pulv. veget. laxat. Roflincii 3j.
⊖ bezoart. pulv. polychrest a. gr. IV.
elaosacch. citr. gr. vj. M. F. Pulvis.

V. Quibus Apozema arridet cholagogum, sequens paradigmatis loco esse potest.

- Ex. rad. acetos. cichor. ana 3ij.
summit. fumar. fl. borag. bugloss. ana mß.
tamarind. uvar. pass. ana 3ß.
sol. sen. Alex. rhab. ana 3ij.
prun. Damasc. par. vj. sem. anis. 3j.
Coq. ins. q. ser. lact. capr. Ex. colat. 3ij.
fir. de cich. c. rhab. 3ß. ♀ ⊖ lat. 9ß. M. F. Haustus.

VI. Potio purgans à B. Dn. Doctore Friderici, eo nomine commendata nobis fuit sequens.

- Ex. rad. 5. aperient. ana 3ij. Coq: ins. q. ▽ simpl.
Colat. 3ij. adde sirup. fl. 4. cord. 3ß.
extract. rhab. gr. XV. spee. diagalap. M. 3j.
elaosacch. faenicul. gr. iij. M. F. Potio S. Purgir-Dranc auf 1. mahl.

VII. Petrus Ioh. Faber, Chirurg. Spagyr. c. 7. p. m. 22. in collectaneis malis pilulam unicum ♀ seu aquilæ chimicæ, vel pilulam pan-chymagogi commendat.

IIX. VOMITORIA cum biliosorum humorum faburram, $\ddot{\alpha}vw$ viam affectantem, feliciori successu è corporibus nostris eliminent, viribus adhuc robustis omnino concedi possunt, imprimis manus Dei, ut eleganter Matthiolus ♂ egregias ob virtutes vocat, Θ Eli, specificum emeticum Mynsichti, elect. diaſar. Fernel. &c.

IX. DIAPHORETICORUM & sudoriferorum usus sanguinem depurando, vitiosamque materiam ad corporis ambitum deducendo, quantum præstet tum in hoc, tum in aliis ejusmodi tumoribus, vix dici potest. Commendata hæc ipsa sunt quām maxume à Simone Pauli l.c. p.m. III. Glandorio obs. 10. aliisque. Sic enim affluxus inhibetur, id vero quod influxit jam discutitur, adeoque masœ sanguineæ libera transpiratio conciliatur.

R. ∇ card. ben. bezoard. comp. ana 3ij.

mixt. simpl. antiscorb. elect. diaſc. Frac. ana 3j.

\sim lign. sanct. 3j. sir. papav. rb. 3j. M. F. Potio.

R. bez. ♂ 3j. pulv. absorbent. Magnif. Dn. D. Præf. 3B.
mag. anod. g. vj. M. F. Pulvis.

R. malvat. sambuc. \sim rectif. ana 3j. Θ li ♂ gt. vj.
essent. lign. 3j. M. S. Schwibz - Mixtur.

X. DIURETICA quandoque non negligenda, temperata scilicet, & impropriæ dicta, quæ sanguinem simul alterant, serum superfluum ejiciunt, acrius temperant, diluunt, vel absorbent, ceu \sim Θ , Θ , ♂, ∇ & fragar. endiv. taraxac. lap. 69. Θ Θ -tum, Θ cichor. Rræ viol. cickor. philosoph. aliaque similia in praxi nota sunt, ex quibus varia effici queunt composita.

CAPUT XII Alterantia interna & externa depromit.

I.

Alterantia his subjungi possunt varia, quæ & in genere humorum acrimoniam, mordacitatem & feryorem, ceu causam morbi-

morbificam corrigeret, & visceribus somitem subministrantibus suē currere apta nata sunt.

II. Si scorbutus se immisceat, antiscorbutica temperata; si hepar in scoriarum segregatione vacillet, aperientia & tonica alia; si uterus in culpā simul sit, hysterica, & sic porro alia quoque opponi queant.

III. *Specificæ* seu appropriata alterantia interna peculiariter quidem à practicis annotata non sunt. Licebit tamen nobis ex ductu & observatione *Magnif. Dn. D. Præsidis nostri* commendare hoc titulo præter jam allata sudorifera in primis.

IV. I. *Nervina*, quæ aliæ in doloribus & irritatione nervosarum & membranosarum partium proficia usus monstravit, quibus omnibus palmam præcipiunt *Zzrina*. v. g. *ZZr. nat. ungarica*, *Oris*, *DATA*, *panac. Hartm. specif. cephalicum*, & alia *¶Ori* pollutia, \ominus volat. & *essentia lumbric. terrestr. essent. succini*, *myrræ balsam. essent lign.* \sim *nervinus & lumbric. volat. Magnif. Dn. D. Præsidis*, \ominus *volatilia essenti- ficia*, \sim *¶l. cephal. striatus & similia*, quæ quantum possint in solando hoc cardore & dolore, illis nosse datum est, quibus & selectior & accura- tior praxis obtigit.

V. 2. *Anodyna*, utpote symptomati urgenti, & varia alia post se trahenti, debita, quæ circa horam somni commode interponi & propi- nari queunt, *papaveracea* scilicet, *requies Nicol. Philon. Roman. dia- dium*, *sirupus papav. rhæad.* in primis *laudanum opiatum simplex & Ore*, *magisterium Ore anodynum Magnif. Dn. D. Præsidis*, *essent. ca- tarrhatis & anodyna ejusdem*, *essent. ¶li anodyna, trochisci narcot.* *Plateri*, & quæ ex hoc benedicto fonte plura alia de promi. possunt.

VI. 3. *Cordialia* analeptica & resistentia cum iisdem maritari non ineptum est, ut ubique gratiosum se præstet morborum arti- fex.

Ez. *essent. lumbric. compos. lignor. ana 3j.*
 \sim *¶ volat. 3j. R anod. 3B M. in vitro.*

Ez. *specif. cephal. 3iv. magist. anod. 3B.*
elæofacch. cinam. g iiiij. M. F. Pulvis.

Ez. *essent. succin. ¶ris. R corall.*
c. menstr. cœlesti parat. a. 3B.
essent. op. liquid. gt. vj. M.

**R_E. conf. de hyacintb. 3j. laud. op. C_Olar. g^o iii.
Sacch. q. s. M. F. l. a. Bolus.**

Quoad EXTERNA, duplex ab autoribus proponitur medendi ratio, vera scilicet, & falsa.

IX. FALSÆ ansam largiter suppeditant *Paracelsus*, *Crellius*, & quamplures alii, qui ridiculè admodum sacrâ vulgi simplicitate persuasi, vermem semper in medio pustulæ latentem, nigello capite præditum, adstruunt, qualis observatio extat apud *Marcell. Cumanum*, obseru. 9. p. 39. & *Agricolam*, *Chirurg. parv. Tr. V. p. m. 483. Ioh. Schenckium tom. II. Observ. Medicinal. L. V. de manibus obs. 36. p. m. 314.*

IX. Horum hypothesibus innutriti, etiamnum idem propugnando microscopii fide innixi, mira sibi imaginantur. Hinc ∇ æ strepitum & tumultum paronychiâ laborantibus summè noxiū vociferantur.

X. *Falsam* opinionem excipit *falsa cura*, adeò quidem, ut *Paracelsus* l. c. eandem per characteres absolvat, cuius fortean ducū exorcista quidam chartæ, cui sequens inscripta: \dagger illi \dagger credis \dagger ita \dagger Tibi \dagger eveniat \dagger trium dierum spatio firmiter digitum involvebat, infasto tamen successu vanitatis suæ pœnas dando.

XI. *Marcellus de medicam. lib. c. XIIIX. p. m. 321.* non dissimili philosophiâ sequentia fabulatur; *de paronychia parietem continges*, & rursum digitum dicens ter: *pu, pu, pu, nunquam ego te videam per parietem repere.* Ilura vide apud *Glandorpium* l. c. p. m. 98. *Jacob Ryff* l. c. p. m. 56. Absint hæc è foro nostro, qui Christiani sumus, cum ipsi Medici pagani talia aversentur.

XII. Quod autem paronychiâ laborantes ∇ æ strepitum, molas &c. ferre non possint, non vermi juxta Paracelsisticas nugas adscribendum, sed potius spiritibus mentique; hi enim satis ab affectus nostri terminibus interturbati, illo ex tumultu magis interturbantur. *Camerarius Cent. 6. Mem. med. & mirabil. natur. arcan. part. XXXII. p. m. 45.* licet *Agricola* l. c. p. 491. experimento contrarium probare velit.

XIII. VERA ex methodo medendi Galenica resplendet; cum enim omnibus p. n. tumoribus communis & universalis indicatio sit evacuatio, auctore Pergameno 14. M. M. cap. 2. quæ respicit tum hu-

umorem influentem adhuc, qui divertendus est, tum eum, qui jau-
fluxit, hinc verbis ejusdem l.c. c. 9. vel retro regerere humorom,
qui in membro procubuit, oportet, vel ipsum digerere. Hinc pro tem-
oris diversitate topica variant, & convenient.

XIV. (1) REPELLENTIA & acrimoniam obtundentia tum acida,
m aqua & terrea frigida, sive adstringant simul, sive sine adstrictio-
ne refrigerent, sic, ut quedam solùm citemus, commendatur submer-
go digiti in ∇ trig. mucil. sem. Psyll. c. + album ov. succ. solan. por-
tulac. lenticula palustris &c. + imprimis aptum est ανοησεως το
τι φερόμενον, id quod accurrit repellere l. i. simpl. c. 26. sive solùm, si-
cum δ resar. i. nat. τωτ. c. 6. hinc jubetur à quam plurimis ut
+ frigido vel calido pars affecta foveatur. Juvant etiam alia aci-
o-austera, sic multos liberavit solus fumus Φ vivi, item sterlus vac-
num. Ex compositis laudantur ungu. refrig. Galen, ungu. de lithargyr.
npl. album camphor. & imprimis ex succis herbar. refrig. solan. por-
tulac. hyoscyam. &c. cum sevo hircino paratum.

XV. Defensiva etiam partibus vicinis seu manui ipsi applicanda
sic pertinent ex, empl. defensiv. & similibus. Composita plura videri
ossunt apud Glandorpium, Sennertum, aliosque.

Ez. + ḥnisat. ȝij. album ov. n. j.
mucilag. sem. psyll. cum ∇ solan. extr. ȝȝ.
camph. ȝ vj. M.

Ez. epithem. de marmor. cœrul. B. DD. Schenckii ȝij.
 δ camp. gt. vj. M. imponatur cum linteo parti affectæ.
eprimit, discutit, & si illud fieri non possit, suppurationem promovet.

XVI. Notandum tamen, quod frigidioribus repellentibus cautè &
um in principio, nec diu insistendum sit. Ipsa enim, verbis Avicenne
. quando transit hora prima principii, inspissant cutim & ob-sident
teriam, & vehementior sit dolor, præsertim si corpus sit magis
cochymicum. Unde etiam roborantia addi queunt.

XVII. (2) DIGERENTIA, quæ demulcentia sunt paregorica, &
vi αναθυμιαστει, quam præstant, conspicua, seu, quod requirit
lensus l. 8. de simpl. med. fac. c. 38. quæ sunt tenuium partium, morsu-
cant, exsiccant, vel etiam blandè humectant & fovent calorem

nativum partis, vel sola adhibita, vel cum leniter repellentibus, prout usus postulat, curate permixta, qualia sunt fl. chamom. sam. buc. melilot. farina lini, fæni græci, fol. hyoscyam. cum aliis adhibita.

XIX. In primis omni seculorum memoria à Dioscoride, Galeno, & aliis laudatisima ad hunc affectum fuit herba, ob hoc ipsum adepti ionen, PARONYCHIA, sed quasi invideretur tantum remedium, disensus tot autorum, quæ & qualis ea sit, dubium reddidit.

XIX. Ut enim alias taceamus plures autorum hypotheses, à Matthiolo pro eâ exhibetur adianthum & paronychia altera, à Dodoneo, paronychia alsinefolia, & altera minor crenata, rutacea, licet uterque de veritate dubitet, à Lonicero, Ryff, Gesnero, lunaria italica, ab hoc etiam lunaria arthritica, cui contra Matthiolum utriusque folia pepli attribuit l. de lunar. p. 41.

XX. Demonstravit nobis aliam quoque elegantem speciem, quæ flosculorum foliatâ serie unguem humanum eleganter hinc & inde refert, nunquam satis laudandus Magnificus Dn. D. Præses, quam ipsam quoque non minimam virtutem ad paronychiam possidere statuit.

XXI. Glandorpius c. 7. p. m. 136. & Simon Paulli in Botan. quadripart. p. m. 109. interim alsinefoliam Dodonei & Lobelii ab experientia commendant, quæ, vel modò laudata, locum tueri hunc potest.

XXII. Communissimum quoque est, ut digitus æger in panem similagineum calidum quantum perferre potest, ponatur.

XXIII. Ex ANIMALI REGNO plura egregie hic se gerunt. Si vermes dipsaci, ad quartanam alias tantoperè à Dioscoride & Scaligerio laudati, & millepedes commendantur.

XXIV. De talpis illustre est encomium Helmontii. Vidi, inquit, cu paneritum digitus sposponderat, perque noctes aliquot insomne corserat miserè, huic crux, & recens pellis talpæ circumducta mane crastino digitum à nocturnâ quiete restituit in L. Butler inscripto pag. 471.

XXV. Quædam mulier apud Riverium Cent. 4. obs. 19. & 63. paroxysmo laborans immisit digitum in aurem felis, & intra horæ quadrantem sanata est.

XXVI. Sic etiam pellicula ovi interna apposita commendatur. Nonnulli sordida non curantes, cerumen aurium & stercus humana apponere, imò digitum dolentem illuc mittere jubent, ubi calor & hujus virtus ipsum fovere queunt.

XXVII. Præprimis verò lumbrici vivi impositi laudem merentur. Hinc Julius Cesar Baricellus, ego, inquit, profecto certissimo experimento comprobavi lumbricos vivos super panaritium alligatos, præsertim in principio, mirabiliter apostema compescere & sanare, ut vix diei spatum adfectus pertranseat. Consentit Thomas Kesler. Process. Chim. LXIV. p. m. 181. Crollius de signat. p. m. 46. Paracels. lib. princip. seu de myster. verm. c. IX. p. m. 1092. & alii.

XXIX. Ex MINERALIBUS ḥnina, & Arata officium faciunt, sic &c. Aris Rulandi & empl. dia Aris ejusdem laudantur. Pertinent huc & alia, quæ cicatrisant, mundificant & exsiccant, ulceri aperto jam debita.

XXIX. Nunc *composita* quoque *specifica* adsocianda sunt, exempli loco esse possunt sequentia:

Ez. herb. paronych. mj. fol. hyoscym. parietar.
fl. anetb. cort. sambuc. virid. aa mß.
farin. lin. 3j.

Coq. in laet. s. vel chalybeato. F.l.a. Cataplasma, applicetur calide.

Ez. empl. de hyosc. c. paronych. D. D. Praesidis 3ß.
pulu. lumbric. terrestr. 3j. theriac. 3j. M. F. l. a. Em-
plastrum.

Ez. empl. de sperm. ranar. camphorat. 3ij.
bals. hyper. Aris Ruland. a. 3ß. M.

XXX. Quod si ad suppurationem jam magis videatur tendere, hisce substitui vel jungi queunt empl. diachyl. s. & compos. de melil. basil. de sevo cervin. unguentum maturativum &c.

XXXI. Andreas Libavius lib. II. Alchim. tract. II. p. m. 147. Balsamum suum ad paronychia laudat. Gualterus Ryff im Confect-Buch und Hauss-Apothecken / part. 6. p. m. 246. sequens offert unguentum.

Rx. *o mastich. olivar. immatur. express. a. 3j.
dii depurat. 3j. tutie præp. 3ij.
ceræ alb. venet. Gum. depuratiss. aa. 3fl. F. L. a. unguentum.*

XXXII. *Philippi Hermanni arcanum revelat Petrus Forestus in obseru. Chirurg. p. m. 166.*

Rx. *succi hypericon. apii aa libij.
senetionis vulgaribus cruciatæ dictæ,
millesfolii, absinth. aa libj.
chelidoniae, persicar. aa libj.
terebinth. libj. farin. tricic. q. s. O ust. 3i fl.
Coq. F. l. a. unguentum.*

XXXIII. Plura ac crebrâ experientiâ comprobata legere qui optat, evolvere potest. *Coum l.2. epidem. sect. 6. t. 52. Alsharavium lib. pract. cap. XXV. fol. m. CXXV.* qui unguenium analdi i. e. Diapalm. commendat. *Paul. Aeginet. de re medic. L. III. c. 81. p. m. 499. Aetium tetr. III. Serm. II. c. 75. p. m. 732. tetr. V. Jerm. I. c. 74. p. m. 669. Marcellum lib. de medicam. c. XIIIX. p. m. 32. Alexandr. Benedict. lib. XXX. de re medic. c. XXV. &c. p. m. 525. Rulandum passim in centuriis. Nonum de omnium part. morb. curat. c. 228. p. m. 260. Crollium de signat. p. m. 37. Basil. chym. p. 276. Mylium in antidotario medic. Chym. reform. l. 1. c. 6. p. m. 75. Penotum de vera præp. & usu medicam. Chym. p. m. 184. Kunrathum part. II. medull. destill. p. m. 168. 295. 573. Forestum l. c. p. m. 105. &c. Ryff. l. c. p. m. 57. Chalmetum l. c. p. m. 131. Hildan. l. c. p. m. 289. Sennertum l. c. p. m. 79. Bayr. l. c. p. m. 508. &c. Hafenrefferum in Nosodoch. l. 2. c. 1. p. m. 168. Severinum pyrotechniae Chirurg. l. 1. pare. II. Barbett. l. sepius citat. Gabelkoverum in euporistis pag. 340. seq. Glandorpium l. cit. & denique citatum jam Riverium p. 645. aliosque plures.*

XXXIV. Practicorum crebra experientia, adfectum nostrum adhibitis hisce optimis licet præsidii quandoque sine ferro nec imminui, nec etiam penitus tolli posse, prolixè testatur, si profundius malum radicatum sit, nec ad exteriora natura sponte propellat vitium.

XXXV. Quapropter cum *Hildano*, *Petr. Bayr.*, *Pareo*, *Pigreo*, aliisve ad *sectionem* confugiat medica manus, quā nihil quicquam ægrotantes magis sublevare potest.

XXXVI. Materia altius si penetrat digitum, tunc per aliquot die-
rum spatium adhibitis *suppurantibus* incisio differenda, sin minus,
cum rasoio lateraliter ab ungue usque ad os, à summitate digitii ad
juncturam exclusivè, pertusio instituenda. *Glandorp. l.c.*

XXXVII. Quamvis autem incisio statim ab initio, non exspectata
maturazione, aut notabili tumore vel inflammatione secundum
longitudinem peracta à quam plurimis commendetur, nihilominus
tamen hanc, cum plerique ægrotantes ipsam cum sene isto, cuiusmen-
tionem facit *Diomedes Cornarius cap. XII. observ. Medicinal. reformi-*
dēnt, probè pensitatis circumstantiis aliquandiu, juxta *Glandorpium*
ac *Barbett.* differre non erit piaculum. Nec festinanda nimis, nec
procrastinanda nimis venit sectio.

XXXIX. Celebratâ sectione, ac sanie extractâ subtili & fœtidâ
sæpe, interdum etiam solo sanguine, opus est *mundificantibus* & *de-*
tergentibus benignioribus, malignitatique insimul resistentibus, ac de-
nique *cicatrisantibus* cura felicissimè absolvitur.

XXXIX. *Petr. Bayr. l.c. p. m. 450.* ad applicatione solâ albuminis
ovi cum vitello benè invicem agitatis intus & extra vulnus, abs-
que digitii deformatione, se fœminam pristinæ sanitati restituisse, at-
testatur.

XL. *Incarnativum Vigenis ejusdemque trochisci laudem* haud
exiguam merentur. In \diamond insuper vitaë autores theriacam solvunt,
linteoloque hoc madefacto circumligant vulnus. Spectant huc quo-
que *Balsam. hyperici Glandorpii*, *unguent. digest. ust. pulveres incar-*
nativi ex thure, *aloe*, *styrace*, & *emplastrum epulet. Lang. Hninum*
Magnifici Dn. D. Præf. oppoteldorf Rolsfincianum &c.

XLI. Quod si sordities major conjuncta sit, & malum serpere
observetur, potest cum *unguento digestivo* misceri *ungv. Egyptiacum*,
apostolorum, *ærugo*, *Oust.* *empl. diapomph.* *Pterygio* eadem, & *Qæc. tæt.*
aliaque excrescentiam leniter absumentia & exsiccantia debentur.
Caustica, quantum fieri potest, fugere consultius est.

XLII. Cavendum etiam est , ne tendinibus vitium altius affri-
cetur , unde s̄pē pulveres defensivi & hisce debiti ex *irid. flor. lap. calam.* & ratione ossis quandoque *euphorbii* parum , aliisque facti
conveniunt.

XLIII. Ossis denique caries non negligenda , quæ & aliorum
& nostrâ inspectione observata est. Eam autem adesse doloris pun-
gitiivi perseverantia ac continuitas , *hypersarcosis* &c. declarare pos-
sunt. *Gabriel Fallopius tract. de ulceribus c. 22. p. m. 25.* duplicem
curam inculcat , quarum una manu , altera verò *natura* absolyitur.

XLIV. Hujus proinde manuductionem sequti nonnemini chi-
rurgicâ manu os extremum pollicis felici successu , cum separatum
esset , eximendum svasimus. In aliis partes ossiculi ejusdem seces-
sere , qualia cariosa apud *Magnificum Dn. D. Præsidem* vidimus.

XLV. Videri hanc in rem plura possunt ap. *Glandorpium l. c.*
passim , qui ea accurate & fideliter rationi & experientiæ con-
sentanea subministrat ,

CAPUT XIII.

Curationem absolvit per diætam.

I.

Cum plerique , qui de paronychiæ curatione quicquam æter-
nitati consecrarunt , diætandi rationem commendent , quos
inter Chirurgorum non postremus *Jacobus Ryff l. c. p. m. 56.*
hinc paucula quædam dissertationi nostræ coronidis loco adnecten-
da veniunt.

II. Non quidem determinatam vietus rationem aut laudatissimam
curiositatem , ut *Marsilius Ficinus de vita producenda* loquitur , in-
culcamus , sed decentem potius , quæque naturam disponit , ut scri-
bit *Paracelsus in Comm. aph. V. Hipp. p. m. 699.* quò operationes feli-
cius exercere valeat.

III. Determinatæ hujus infelicissimum successum commemorat
Sleidanus lib. 9. p. m. 144. de Clemente Pontifice Romano.

IV. Memorabilis *Cyri* est responsio , quam *Xenophon in Cyropa-
diâ* exhibet , qui aliquando interrogatus , quid sibi in cœnam pa-
rari

rari vellet, nil præter panem, inquit, mox enim ad fontem coenabimus.

V. Quapropter & nos in paronychiæ violentiâ parcam ac sobriam diætandi rationem ex Cyri sententia observandam serio suademus.

VI. Triplex autem ab autoribus traditur: *naturalis*, *vitalis*, *animalis*. In NATURALI cibus requiritur ratione qualitatis εὐχειρός καὶ ἔυπεπτός, quantitatis verò ad mediocritatis normam vi- tæque custodum, virium scilicet, conservationem spectans.

VII. POTUS esto moderatus, in primis laudem meretur cerevia Numburgensis.

VIII. VINI immoderatus usus cane & angue pejus fugiendus, in primis enim tumor hic, præcepto Mercurialis l. de decorat. c. 29. abstinentiam vini postulat, & earum rerum, quæ sanguinem calefacere possunt.

IX. VITALIS AEREM temperatum, ut ex capite V. patet, exceptat, ἐλκεστιγαῖ, juxta 5. apb. 20. ψυχεῖν δακρύδες, frigidum enim ulceribus mordax.

X. ANIMALIS SOMNUM largiorem concedit, VIGILIAS verò nimias improbat.

XI. MOTUS & QVIES mediocritatis non transcendent limites, præstat tamen quiete blandâ malo inducias procurare, quam motu intempestivo id irritate, licet ipse dolor sat atrox hanc sapissime excutiat.

XII. ALVI LUBRICITAS semper proficia, si defecerit in officio, natura solitis stimulis excitanda. *Venus* medulliforba, variorumque morborum mater feracissima, fugienda.

XIII. ANIMI AFFECTUS temperandi, & ubi vel levissima commotio percipitur, confessim ejuscemodi Δ, ut cum *Quercetano* loquar, ▽ continentia à ratione sublimata, & alembicata, extinguedus est.

XIV. Atque hæc sunt, quæ de *Γεωργίᾳ* καὶ *Γεωργίᾳ* paronychiæ in medium erant profienda. Si non valui, quod volui, συγνώμην ab eruditis devote exopto.

XV. Interea verbis *Abuali Ebn Sina*, quibus magnus quondam
Præceptor noster *B. Rolfincius* tractatum de purgantibus vegetabi-
libus obsignabat, pagellis hisce terminalia statuimus:

Noscitur ungue leo ; demonstrat pagina
docta

Parrofosos ungues calamo trivisse labellum,
Teque dies noctesque libros volvisse medentum.
Te sylvæ Te tesqua vocant, & culter ad unguem
testatur solerter animum prope viscera missus.
Te vivis vidit doctrinæ accendere lumen
ignibus & sine veste Deam scrutarier unus
Mulciber, ut taceam, quibus in penetralibus artis
pluribus auspiciis digne progressus adesse
ad lectum adsuetus & præbia ferre salutis,
Nil intentatum est, digito monstrarier ergo
Te Phœbus jubet, acclamari & dicier: hic est.
Imertos digno certamine rite capesse,
qui dudum expectant studium hoc, perdignus ho-
nores!

Clariss. Dn. Doctorando Affini honores in Medicinâ sum-
mos ex merito ambienti merito FELICI-
TER acclamo

PRÆSES.

Obti-

Obtinuit magnum quondam Galenus honorem,
Semper opem medicâ quod daret arte viris.
Assiduâ curâ, studiôque Machaona multò
Vincis: Num desit laurea, lausque Tibi?
Non reor. Agnovit, quias calles, SALA medelas:
Gaudeo! Galenum Te vocat inde novum.

Bona scævæ ergò deproperab. gratulabundus Lipsiæ
D. JOH. ADAM SCHERHER /

Ingenui præfulatus Misn. Canonicus
& Thesaurarius, SS. Theol. Prof. Primarius, &
Consistor. Electoral. ac Ducal. Saxon. Adfessor.

Herculeam molem clamant vestigia Pisæ,
Magna Colossei portio parva docet.
Æmula Phidiacæ monstrat solertia docti
Vngue in SCHELHASI, quis leo nos maneat.

*Non sine omine, Clarissimo Domino Auctori, Amico singulari
gratulaturus addit*

CASPAR SAGITTARIVS,
Phil. M. & SS. Th. Ddus.

Jova, Triune, juva!

Plures res dantur, rerum quam nomina: multas
unicum enim nomen res notat atque sonat.
Tox *Cancri* Piscem: *Stellam*: Morbumque Virorum

Doctorum in libris significare solet.

Et Virgo in terris: in Cœlis *Virgo* videtur:

Ille hominem: sidus sed notat *haecce vagum.*

Et morbus Rosa: *flos Rosa*: distinguuntur utrinque:

Ille dolorifera est: *haec* sed odorifera.

A festat morbus *Ranunculus*: herba virescit

In campis: animal reptile gaudet aquis.

Præ-

Prætereo tacitus sexcentas ordine voces,

Quæ res perplures significare solent.

*Unicum adhuc reliquis exemplum apponere mandat
pro Doctoratu concio habenda tuo.*

*Illa Paronychia naturam tractat : at hæc vox
ambigua, atque duo significare studet :*

*Namque Paronychiam (a) designat in ordine primum
Morbum, post morbi denotat Antidotum.*

*Abscessus circa radices dicitur ungvis,
sive sit in digitis : sive sit in pedibus.*

*Hunc morbum tollit, vitium vel corrigit herba,
Tempore cui nostro nomen & omen idem.*

*Qui Morbum novit, doctus mihi Doctor habetur :
Qui Morbi antidotum, doctior ille venit.*

*Ernesti nomen Fridemanni nocte, Schelleasi
cognomen : Musis Fautor amande, bonis :*

*Ingeniō Patri & Fratri par : Nomine dispar
Et Doctoratu : sic moderante Deo.*

*Ambo Juridici Doctores : Ambo Patroni
Causarum volitant docta per ora Virūm :*

*Tu Doctoratus ambis insignia, Alumnis
Quæ Medicis meritò fert Hygiea suis.*

*Est tibi nota probè Morbi natura maligni :
Antidoti nota est visque valorque probè :*

*Utrumque auspicio Wedeli ostendis acutis
in Thesibus, verè quas Bona Fama probat.*

*Hinc docti dignus Doctoris Nomine, Honore,
Officiō, grator quæ tria puncta tibi.*

*Ut Fortunati deportes nomen, (id olim
Ipse dedi Patri) pectore & ore precor.*

(a) *Paronychia f. & Paronychium n. juxta Plinium à Παρονυχίῳ ē οὐδὲ*

Ita mentem manumque, animum calamumque suum erg

*Cl. Dn. Doctorandum, Fautorem & Amicum honoran
dum, exprimere voluit, potuit, debuit*

M. ADRIANUS Beier / Eccl. Jen. Archic

FINIS.