

De comate somnolento ... / submittit, Carolus Christophorus Eisen.

Contributors

Eisen, Karl Christoph, 1649-1690.

Publication/Creation

Basileae : Typis Joh. Rodolphi Genathii, [1674]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/gage9dt2>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

30

P R A E S I D E
DEO TER OPTIMO MAXIMO
Theses has Medicas,

De

COMATE SOMNOLENTO:

Ex

DECRETO & AVTORITATE
PROCERVVM SVM MI ORDINIS MEDICI,
IN ILLVSTRI RAVRACORVM
VNIVERSITATE
NOBILISSIMORUM
GRATIOSISSIMORVM.


Pro

DOCTORATVS GRADV
ritè obtinendo,

ERVDITORVM EXAMINI,

Ad diem 15. Julij, ANNO M DC LXXIV.
submittit,

CAROLVS CHRISTOPHORVS EISEN,
Norimb.



BASILEÆ,

Typis JOH. RODOLPHI GENATHII.



D E O :
P A T R I Æ :

5

VENERANDO DN. PARENTI,

V I R O


Nobilissimo, Amplissimo ac Consultissimo
DN. JOH. CHRISTOPH. EISEN,
J. C. t o, ac Reipublicæ, quæ Norimbergæ
est, Advocato dexterimo.

Theses has Inaugurales

humiliter offert

THEATRUM INSTITUTI
AC LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

A V T O R .



Quod caret alternâ requie, durabile non est;

Hæc reparat vires, fessaq; membra levat.

Sententiae hujus veritatem in naturali fundam
tam esse jure, necessaria somni & vigiliarum
vicissitudo sufficienter nos docet, quam & ve
nerandam impulisse antiquitatem, nullus du
bito, ut tam magnificis somnum extulerint encomiis:
Ægineta enim in Tract. de Somno demum in hæc prærū
pit: *Somnus moderatus animalium facultatum quies est,*
bona humiditate cerebrum rigante contingens: *Quod si re*
ctè admittatur, multa bona facere potest. *Nam & cibos*
concoquit, & dolorem mitigat, laßitudinesq; lenit: sed &
animalium affectionum oblivionem inducere potest, & emo
tam mentis rationem corrigere. Ovidius quoq; non ve
rebatur poetica utens licentia hosce canere versus:

Somne quies rerum, placidissime, somne, Deorum,
Pax animi, quem cura fugit, tu pectora duris
Fessa ministeriis mulces, reparasq; labori.

Quantæ idcirco calamitates in humanum redundare
possint genus, si aut nimiō divexentur somnō, aut in
eum solvi nequeant, miserè testantur afflicti: Caput
enim corporis pars nobilissima, principum facultatum
sedes, sensus motusque origo maximè cum in his ten
tetur affectibus, universum compati corpus necessè est.
Eam ob causam sequenti Dissertatione Gratiosō Medi
corum Collegiō mihi imposta, Comatis Somnolenti
Essentiam, Causas, & remedia, quibus profligandum
erit, proponam: sed ut feliciter cedant, Fiant Summo
Archiatrō Duce!

THEISIS I.

NOmina cùm suum in rebus ipsis fundamentum habeant, & consequenter in earum cognitionem nos deducant, paulò profundiùs in præsentis affectus οὐρανογίας descensuri sumus, quæ επυμολογίας, Σωστημάτων, ὄμοιώματων complectitur.

II.

Επυμολογίας quod attinet, Græcorum si accedamus confinia, κῶμος dicitur per syncopen, quasi κοιμηθεῖσα, à κοιμᾶσθαι, quod est dormire facio, alii δὲ τὴν κωμοδίζειν, comessationibus indulgere, deducunt, ab inusitato verbo κῶ, quod est jaceo, unde Coma formatum credunt alii: alii aliter oriri putant.

III.

Nunc ad Σωστημάτων. Coma etiam exprimitur per Cataphoram, quæ vox δῆποτε τὴν κοίτην, quod deorsum, & φοργή, quod est delatio, conflatur, quod ii, quos somnus urget, caput deorsum ferant. Arabibus subeth audit. Latini delationem in somnum vertunt, per quam intelligunt, quando ægri vigilare nequeunt, nec habentes oculos apertos, sed conniventes, sive profundis somnis, sive tenuibus, aut vigiliis detineantur, ex quibus differentia resultat usitata in Coma somnolentum, & Vigil, quorum prius nobis considerandum erit. Aliquandò pro Marcore sumitur: Marcere enim torpere significat, atque languere, & inertiâ teneri, unde Celsus de Lethargo dicit: *Marcor est inexpugnabilis dormiendi necessitas, & Comatosos proin somnolentos & inertes appellat.*

IV.

Supereft οὐαννωμία, sumitur vel generaliter, vel specia-liter Coma. In priore significatione omnes soporosos affectus, ut Carum, Lethargum, Apoplexiam, &c. comprehen-dit, ut in libris Hipp. de Comate & Prorrhetic. ut & Galen. 3. de morb. vulgar. Artis Medicæ fulgentissimorum syderum, videre licet. In specie vero de Comate somnolento ab Authoribus dicitur. Cataphoram non minus generaliter accipi à Galeno lib. 13. M. M. pro omnibus affectibus soporosis, febris expertibus, ibi legere est. Nos de Comate som-nolento

nolento impræsentiarum acturi sumus, cuius descriptio-
nem extruimus sequentem.

V.

Coma seu Cataphora, sopor est sine febre profundus,
diuturnus, gravis, à quo ægri difficulter excitantur, vocati
interdum respondent, sed statim obdormiseunt, ab impe-
dito spirituum animalium in organa tam sensoria, quam
motoria influxu, ortus.

VI.

Partem affectam cerebrum ponimus, tam secundum
corticalem medullaremq; substantiam, quam quoad ventri-
culos ipsos: Spiritus enim animales, harum substantiarum
poros, ventriculorumque cavitates, liberè permeare necesse
habent, quò inoffensè in nervos sensui ac motui dicatoris, per-
agendarum functionum gratiâ, cursum dirigere possint.

VII.

Causa proxima Comatis, quod modò per actionem sen-
sus communis læsam, soporem nempe profundum definivi-
mus, ut cæterorum symptomatum, morbus erit. Accusa-
mus autem præprimis morbum organicum aliqualem scil.
obstructionem ac compressionem, corticalis medullarisque
substantiæ, ab humoribus aut vaporibus ortam; Quod dum
dicimus, simul inclusam volumus intemperiem frigidam
humidam cum materia: Neque excludimus intemperiem
occultam à Narcoticis inductam. Solam tamen frigidam
eamque sine materia, non nisi rarissimè, si unquam hic accu-
sandam putamus. Causa itaq; continens hujus obstructio-
nis & intemperiei sunt humores, & vapores in cerebro con-
tentи, sive inibi geniti, sive aliundè ex toto corpore, aut cer-
tis partibus sint delati. Humores & vapores illi sunt vel
narcotici, spiritibus torporem, ne in itinere suo pergere
possint, inducentes: vel serosi, pituitosi, frigidi, meatus ac
poros aliqualiter obstruentes. Addimus cum Clarissimis
Viris Fœl. Platero & Thom. Bartholino, scirrhosos cerebri
tumores, spiritibus liberum in sensuum motusque organa
transitum impudentes.

VIII.

Causæ antecedentes sunt iidem humores aliis adhuc

Ilocis conclusi: Plethora quoque in toto corpore existens: Viscerum sanguificationi inservientium intemperies frigida, quæ sibi congeneres, crudos pituitosos, serosos humores concoquunt, iisque massam sanguineam sufficiunt: Demum sanguinis seminisque in utero peculiari ratione corruptio, ut inde vapores narcotica vi impregnati mentis arcem petant. Neque enim manus damus Schneidero, qui in tractatu de affectibus capitis soporis, cap. de Cataph. & alibi diaphragma & collum, os naresque foramina patentia, cribri formis, ac cunei formis ossium occlusa objicit. Quin potius quotidianæ experientiæ, authorum rationes jungimus, & vaporum in cerebrum ascensum, per vasa sanguifera, vel secundum nervorum ductus, vel per meatus inconspicuos, cum omnia in nobis sint perspirabilia, afflerimus.

I X.

Externarum Causarum in nostris corporibus immutandis magna inest vis, Teste Divino sene lib. de natura humana morbi proveniunt partim ex vivendi ratione, partim ex spiritu quem vivendo trahimus: has perlustremus; Hujus igitur affectus procreationem adjuvant; Aer frigidus, (id quod exemplo eorum confirmatur, qui tempore hyemali trans Helveticorum Alpes proficiscuntur, ubi frigore perculti in somnum incidunt, eō ni excitentur coganturque ambulare, facile perirent,) humidus itidem caput replens, imo & calidus humores fundens, ac pituitam resolvens: Dein si carbonum fumō vel Mercurii evaporatione adulteratur, quæ sulphure suo narcoticō, spiritus torpere faciunt. Cibi euchymi & eupepti multum sanguinis generantes, vel crudi, humidi, frigidi, intempestivē, copiose adsumpti, qui ad cruditatum productionem & calid. nativ. destructionem valdè efficaces sunt. Potus aq. frigidæ immoderatus, ut & vini generosi ac fortis, quo caput vaporibus repletur, ac cuius narcotica vi spiritus torpidiores redduntur. Somnus longior, & à cibo statim celebratus. Otium nimium ac motus intempestivi: consuetæ vacuationis vel à natura vel arte institutæ intermissio: Lætitia sanguinis generationem promovet, tristitiā, irā, &c. coctionis perfectio interturbatur. His adjungamus intempestivas capitis lotiones, casus impro-

improvisos, ictus, temporum ac cranii percussione, confusione, frequentem Medicamentorum Narcoticorum usum, venenaque assumpta. Brevi quicquid dictas in superioribus causas, vel progenerare vel earundem in cerebrum motum promovere valet, inter procatareticas causas locum habere potest.

X.

Distinguimus Coma somnolentum in Idiopathicum & Sympathicum. Illud maximè cerebri, hoc aliarum partium vitiō ingruit.

XI.

Diagnosis sequitur, quæ respicit vel Partem affectam, vel Affectum ipsum, vel Causas.

XII.

Cerebrum affectam esse partem, actiones animales inde oriundæ, hocque affectu partim abolitæ, imminutæ, partim depravatæ, manifestant. Somnus enim qui tantum in cerebro fit, profundus, ac diutinus reliquos sensus internos pariter ac externos ab operando diutiùs quam naturaliter decet, cessare cogit. Imò destillationes ac catarrhi in externas ac internas partes delabentes, magnam in capite humorum saburham stagnare detegunt, doloris etiam invasio ejusq; proprietas, quæ cum tensione ac gravitate contingit, cerebrum male affectum haud obscurè indicant.

XIII.

Ipsum affectum & causas subsequentia clarè demonstrant signa: Intemperiei frigidæ materiæque expertis indices sunt. Causa frigida externè afficiens, absentia omnis gravitatis, tensionis, punctionis, morsus, levamen à calidis, molestia à frigidis: Occultæ, malignæ, aliarum partium affectiones, ut & proficuus alexipharmacorum seu opii vim infringentium usus: Obstructionis, seu compressionis, à pituita vel sero, capitis gravitas, mens torpida ac hebes, ingenii ac memoriæ infelicitas, propensio ad somnum nunquam non magna, cerebri defluxionum frigidorumque morborum insultus, ætas senilis, temperamentum frigidum ac humidum, obesus corporis habitus, cum venarum parvitate, cutis glabritie, palloreque faciei, usus quoque rerum

frigidarum consuetus, urinæ crassæ, albæ, pulsus rarus, molliis interdum undosus: Plethorae, capitis gravitas cum calore, vasorum sanguiferorum circa caput distentio, faciei, oculorum, linguae rubor, sanguinis aut naturæ aut artis ope evacuationis neglectio, dolor pulsans ac distendens, temperamentum sanguineum, ætas florida liberalis ciborum laudabilium assumptio, omniaque demum, quæ sanguini augendo apta sunt: Scirri, certos ferè nullos habemus, aut admodum obscuros indices, sensim enim solet crescere, diu durare, indies augmentum capere, aliorum affectuum quoque signa deesse, decentibus medicamentis ac præsidiis adhibitis, non cedere: Sympathici affectus, signorum per Idiopathiam significantium absentia, morbi partium aliarum præexistentes, & pro eorum vehementia ac remissione gravior vel mitior afflictio.

XIV.

Signa ab aliis affectibus similibus contra distinctiva sunt: A Comate vigili, quod non propensio solùm, sed & profundus invadat somnus, nec adeò se jaëtent, huc illuc, neque delirent. A Caro, ubi somnus profundissimus, insensibilitas, immobilitasque percipitur tanta, ut puncti, vix oculos aperiant, nec loquantur: A Lethargo propter febris absentiam: Ab Apoplexia, quam motus & sensus abolitus, stertor notabilis, difficultasque respirandi comitantur, quæ hoc in affectu omnia multò aliter se habent: A Syncope, quâ laborantibus facies est mortuis simillima, cum pulsu languido parvo, contra in hoc.

XV.

Prognosin formamus hanc in genere, malum non est negligendum somnus & vigiliæ si modum excesserint malum, 2. Aph. 3. & 1. Prorrhetic. 2. Omnis somnus profundus à causa morbifica ortus, malus est. In specie verò Coma, quia in Lethargum, Carum, & Apoplexiā facile potest transire, periculi præsagium auget, si diu urget hoc malum, à quo facultas animalis, dein & vitalis frangitur. Morbo acuto superveniens periculi plenum Gal. 3. Epidem. comm. 1. vel 7. judicat. Non minus exitiosum est, si morborum calidorum frigidorumq; insignem sequitur refrigerationem. Senili ætati mor-

ti mortiferum. Idiopathicum curatu difficilius sympathicō: Breviter terminatur, cum tam nobilis spirituum animalium officina diu haud molestè affecta detineri possit. Ad salutem finiri solet, vires si vigent robore, quō materiam morbificam sibique gravem valeant excutere, naturaque, victō hoste, crisi moliri potens sit.

XVI.

Absolutā affectus hujus Theoriā, nunc Curam aggrediamur, quam ob causarum varietatem, & ipsam variare necesse est, itaque adhibita quadam restrictione, singulis accommodemus ipsam; Consistet enim in rationali per indicationes inventione præsidiorum. Illæ triplicis ordinis habentur: Curatoria, Præservatoria & Vitalis.

XVII.

Curatoria morbo ac causæ continentī debetur, quæ, quâ ratione per contrariorum usum morbi amovendi, & causa continens alteranda sit, monstrat. Intemperies igitur frigida, calefacientia, obstructæ viæ, aperientia exigunt, humor verò pituitosus, viscidus, crudus, morbum fœvens, incidentia, detergentia, attenuantia & vacuantia, Narcotica alexipharmacæ, postulant.

XVIII.

Præservat: causas respicit antecedentes, & externas, quæ amotionem ipsarum suadet, vel per alterationem & acuationem, si humor, vaporessve in cerebro natū sunt, ab eo revellendos, si ab alio foco eò amandantur, retrahendos, repellendosque imperat.

XIX.

Vitalis demum quæ viribus invigilat, minimè est negligenda, ne ægrum dubiæ exponamus spei, itaque tum totius, tum partium restauratio citò est suscipienda. Hos feliter ut obtineamus scopos, nobis præstò sint remedia, ex ribus fontibus, Chirurgico, Pharmaceutico, & Diætetico.

XX.

Curatoria igitur his satisfacimus: Medicus ad Comatosum vocatus, solum eo laboret, ut ægrum à profundo contestim excitet somno, idque fiet sonos, strepitus excitando, proprium ægrotantis nomen sæpius exclamando, minus suffici-

sufficientia cum omnia hæcce comperiantur, descendat in
Chirurgiam, quæ ipsi exhibet vesicatoria capiti applicanda
quæ Horstius Observat. lib. 1. cap. 18. tanquam palmarium
decentat remedium, nullumque par habere inter cætera pu-
tat: Cucurbitam eamq; magnam summō cum ægri solati
commissuræ suturæ coronalis & sagittalis imponendam
Dolorificas extremitatibus ligaturas injiciendas: fortiore
frictiones crebriùs instituendas: Pilos variis in locis velli
candos, evellandos. Ex *Pharmacia* depromuntur plurima
quæ sopitam excitare possunt facultatem, ut sunt acria, in-
grata sensibus, castoreum nempe, ruta, plumaque oleo suc-
cini irrigata, & naribus admota: Aq. cephalic. ut Bauhin
Langii, Erafti, flor. til. lil. convall. major. & similes subinc
cochleatim exhibendæ: Pulveres ptarmici, ut & usus apo-
phlegmatismorum ac masticatoriorū maximæ utilitatis ei-
experienciâ confirmatur, contra se res habet cum suffumi-
giis, ex gummis, sulphure & aliis ardentibus injectis carbo-
nibus, quæ ob metum organorum pneumonicorum repli-
tionis, non probamus.

X XI.

Præservatoria subsequentia nobis facienda imperat
ut ad *Chirurgicum* ægrum deducamus fontem, ex quo go-
nerosum V. S. præsidium desumere possumus, quod tam
pro ægri viribus ac corporis conditione, (in alterutro cubit
revulsionis ac vacuationis, sub lingua, in collo derivationis
gratia) moderandum est, potissimum si malum plethoræ os-
ginem debet, copiâ enim sanguis spiritus soffocat.

Si verò virium imbecillitas id dissuaderet, V. S. via
rias cucurbitulas in locis consuetis cum scarificatione aei-
plicatas in usum vocare conduit. Fonticulorum inus
non inutilis ab Authoribus censetur. Ex *Pharmacia* va-
propullulant medicamenta, uti nunc videre erit. Clyst.
enim emolliens, irritans, materiam ad caput affluentem
vellens, injiciatur, & ex his posset concinnari; Rad. Al-
malv. bismalv. Herb. rut. puleg. calaminth. cent. min. Fl.
stœch. pœon. chamomill. melilot. Sem. anis. nigell; in hi-
rum decoctione dissolvantur, Elect. hier. picr. Logad. bei-
dict. laxativ. oleum rutaceum, ac aneth. sal gemm. De-

&um Croc. metall. ob celerem effectum, in secretis est non-nullis, sed minus ritè præparatus acrimoniâ suâ intestinis mirificos infligeret cruciatus, idcirò hujus usum, cui placet, relinquimus.

Suppositaria ejusdem utilitatis æstimantur, ex Elect. diacolocynth. pulv. hier. picr. Ellebor sal gemm. cum melle.

His peractis, cacochymicum purgandum erit corpus, præparantibus tamen humores legitimè præmissis; huic scopo inservient talia: Rad. aperient. Enul. camp. pœon. Zedoar. Herb. betonic. calamint. hyssop. lavend. majoran. rut. serpill. Flor. anth. lilior. convall. Syr. Byzantin. capill. veneris, de menth. de stœchad. oxymell. simplex & scillit. his & ea, quæ vaporum narcoticorum vim infringunt, admisceri queunt, v. gr. Castoreum, succus limonum, citri aliaque plura. Præparatum humorem deturbant phlegmogoga propriè dicta, ut Agaricus, Colocynth. Mechoac. Rad. Jalap. Turbith. Pill. de hier. picr. cum agarico, Syrup. de cartham. Oxymell. Elleborat. maj. Jul.

Vomitoria legitimè usurpata magnum de se promittunt auxilium, si materia circa ventriculi regionem stagnet, & sursum repere animadvertisatur, sint talia, primò lène, ut hydroleum, fortius ut pulv. rad. asar. fortissimum, Croc. metall. decenter præparatus.

Inunctiones quoque in sutura coronali, temporibus ac toto capite, abrasis priùs pilis, ex oleo castorei, irin, aneth. instituuntur.

XXII.

Ne verò in tanto naturæ cum morbo conflietu vires deciant, tum totius tum partium refocillationi unicè incundendum, quæ tertia est indicationum, *Vitalis* scil. implantorum vires, Conf. alkermes, compl. Aurea Alexandr. moschus, ambr. Zibeth. si id ægrotantis natura ferat; Conserv. betonic. anth. lavend. pœon. stœchad. Nux Ind. condit. Rad. alam. aromat. codit. Aq. cephal. dictæ, olea destillata aromatum herbarumque fragrantium, imò si Schönbornio credendum, lap. semilunaris supra Carpionum oculos positus. Proposuimus itaque huc usque curam Comatis Idiopathici. estaret Sympathici tractatio, quod, quia à variis, variarum partium

partium vitiis originem dicit, illa omnia sigillatim proficiuntur, qui instituti nostri non est, properemus idcirco ad Dietam.

X X III.

Talem præscribimus ipsi; Aër sit purus, lucidus, ad cunctas litudinem vergens: Cibi parciori manu sunt dandi, siue siue eucymi, siue eupepti, juscum conveniunt herbis cephalici aceto alterata, vel aromatibus condita, carnes assatæ, noelixæ prosunt: potus sit prisana vel alius medicamentosum decoctum chinæ magnis extollunt laudibus, vinum prescribatur, consuetis tamen parcus dandum: somnus quietis modo interrumpendus est: Instituantur exercitia se-moderata: Evacuationes tam naturales quam artificialiter respondeant, forte si harum aliqua deficeret, citè ad officium reducenda: Animi pathemata, potissimum cogitationes ac ratiocinationes utiles esse, Gal. 6. Epidem. comm. Aph. 11. docet; Ad iram irritandi, subitanæ vel jucundorum vel ingratorum relationes non improbandæ sunt, cuius exemplum Horatius serm. libr. 2. Satyr. 3. de avaria quodam opimo proposuit. Et hac de præsentis affectu Natura, Causis, Signis ac Cura pro tempore sufficiant.

Ἄρχαντα χειρῶν πόλεας ἀστέρε Θεῶν.

