

**Consultatio medica practica proponens aegrotum arthritico nephriticum /
[Johann Justus Buecking].**

Contributors

Buecking, Johann Justus.
Fasch, Augustin Heinrich, 1639-1690.
Universität Jena.

Publication/Creation

[Jena] : S. Krebs, 1675.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/p5g2ebxf>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

I. N. S. S. T.

CONSULTATIO MEDICA PRACTICA
proponens

ÆGROTUM ARTHriticO- NEPHRiticUM.

Hanc

Consensu Illustris Aſclepiadei ordinis

in Athenæo Salano

LOCO DISPUTATIONIS INAUGURALIS
M O D E R A T O R E

DN. AUGUSTINO HEN- RICO FASCHIO,

Medicinæ Doctore, Anatomiæ, Chirurgiæ & Boanices
Professore Publico famigeratissimo, Archiatro Ducali
Saxonico celeberrimo,

Præceptore & Patrono suo plur. venerando,

PRO LICENTIA

Summos Honores, Privilegia, immunitates & insia
Doctoralia in arte Medicâ solemniter impetrandi,
publico Philiatrorum examini submitte

J OH. J USTU S B ÜCKING IUS,

ALSFELDENSIS HASSUS,

ad diem XXII. Decembr. M DC LXXV.

In Auditorio Majori

Horis pro- & pomeridianis.

J E N Æ, Typis SAMUELIS KREBSII.

ДА ЗДОРОВЬЕ
ДОБРОЕ ОТЧЕСТВО
ДОБРОЕ ОЖИДАНИЕ
ДОБРОЕ ОЖИДАНИЕ

ДОБРОЕ ОЖИДАНИЕ
ДОБРОЕ ОЖИДАНИЕ
ДОБРОЕ ОЖИДАНИЕ
ДОБРОЕ ОЖИДАНИЕ

PRO O E M I U M.

Toicorum antesignanum, *Zenonem*,
uti nec animi ob adversas res ac incommoda
mortales nunquam non circumvenientia, fu-
nera puta propinquorum, bonorum amissio-
nem, & similia: ita nec corporis dolores tri-
stari, & vel quidquam moveri, hominem mi-
nimè decere, docuisse; sed auditoribus suis, *dolorem esse pietam*
in pariete nebulam, persuadere studuisse: quin etiam sævissimis
aliquando cruciatum doloribus, velut *απαγγη*, ò *dolor*, *dolor*, *ni-*
bil agis! exclamasse, è literarum constat monumentis. At, Zeno,

Vah! circum tua sunt silicis precordia venæ,

& rigidum ferri semina pectus habet:

Natus es è scopulis, nutritus lacte ferino,

&, dicam, silices pectus habere tuum.

Hùc ades, arthriticosque ac nephriticos, qui fortissima
quoque, &, que pridem ignavos dedidicere metus, pectora, mi-
rum quantum excruciant, durissimoque suo sublimium etiam
hominum colla jugo submittere cogunt, dolores intuere, &
certarem, te à conceptâ recessurum sententiâ. Tanti etenim
isti sunt, ut quamplurimi, hanc eorum violentiam experti,
sævissimis etiam quibusvis, quolibet igne ferróve infligendis,
quàm istis cruciatibus exponere sese malint.

Truculentum pectus, quod omnem quasi humanita-
tem, non dicam exsuit; sed penitus ejuravit!

Sed nobis ex homine natis humaniora sentire fas est, &
naturalis usus fert, humaniter censente D. Bernardo, ut omnis
caro similem carnem diligat. E re itaque ac officio nostro
erit, ut tám atrocium, vel quovis carnifice sæviūs sævien-

trium valetudinis humanæ tyrannorum, DOLORUM, puta
ARTHRITICI ac NEPHRITICI, in unius ægri corpus de-
bacchantium ferociam compescere, ac in primis virum, sub-
sequâ propositum historiâ, de nobis præclare meritum, & in-
dies merentem, è tâm diris cruciatibus, quantum in servan-
dorum hominum artis potestate est, beneficiorum memores,
eripere, aut saltem istos mitigare, DISPUTATIONIS SO-
LEMNIS locô, pro ingenii viribus moliamur. Hoc ut be-
nè ac feliciter eveniat, inexhaustum boni omnis fontem de-
votè pièque solicitamus!

C A S U S.

SENEX VENERANDUS 75. annorum, cuius
temperamentum ad caliditatem siccitatemque
non nihil inclinare videtur, habitus corporis medio-
cris, à tenerâ suâ ætate, ad multam usque senectu-
tem variis occupatus fuit itineribus, pluviosoque
cœlo nocteque dieque summum perpessus est fri-
gus, atque adeò, ut cogitatu facillimum sit, varios di-
etis peregrinationibus, uti sæpè fieri assolet, commis-
fos fuisse diætæ errores; ita præ cæteris huic ansam-
dedisse morbo, extra dubitationis aleam positum
est; Abhinc 34. annis de doloribus pedum atque
manuum conqueritur atrocissimis, temporis tractu,
coxendices, scapulæ, cervix, imò, quod miratu di-
gnum, oculi iisdem ferè afficiebantur torminibus
cum tumore atque rubore conjunctis: articuli etiam
præprimis manuum atque pedum tophis quamplu-
rimis sunt referti. Appetitus quodammodo dimi-

nutus;

nutus est, unà cum siti nullo non tempore auctâ. Al-
vus officio minimè fungitur: respiratio quamvis be-
ne sese habere videatur, pulsus tamen celerior cum
debilitate observatur, noctu appropinquante omnia
exacerbantur dicta symptomata. Nec cerebrum ab
hâc tyrannide planè est immune; etenim vertigo,
insomniaque, & cephalalgia sæpè sæpius nostrum
vexant ægrotum: Hæc & alia non minus gravia sunt
presso inseguuta pede mala, vesicæ scilicet atque re-
num calculus, cum lumborum dolore conjunctus,
stranguria, urïna cruxre tincta, atque diversi diver-
sarum figurarum calculi fuere excreti, subsecente
nauseâ, mox vomitu. His omnibus frequenter fuit
associatus febrilis horror, levi cum calore. Innume-
ris ferè hisce stipatus ægrotus symptomatibus, im-
plorat Medici opem.

RESOLUTIO.

Gffectum hunc esse complicatum, *Arthritico*-scil.
nephriticum, non tantum ex artuum doloribus, iis-
que atrocissimis, cum rubore tumore que conju-
ctis; lumborum itidem dolore, stranguriâ, ☐ crux-
re tinctâ, liquet; sed etiam alia in historia recensita signa ab-
undè manifestant.

Prioris nomen cum generale sit, atque reliquas sub se
contineat species, illæque plurimam in partem nostro in
ægroto reperiantur, idcirco hunc in genere tractare atque
exponere, animus est.

Derivatur itaque ἀπὸ τοῦ ἀρθρίτης, articulo, eò, quod articuli
præcæteris sint afficti.

Non autem est *arthritis*, quæ *vaga*, nec quæ *scorbutica* dicitur, quia materiae velocitate destituta est, nec se pedum maculis laxitatè gingivarum prodit.

Particularis non est, uti diximus, cùm omnes penè ægroti artus invaserit; imò nec oculis pepercerit.

Non est *hereditaria*; à sanis enim natus est æger parentibus.

Non *continua*, quia per paroxysmos quasi affligit ægrotum.

Maligni non est *moris*; ex manifestis enim deducitur causis: Ad *Chronicos* refertur *morbos*, qui actiones lœdunt, & præfertim animales, sensum lœdentes motumque diminuentes.

Quamvis meridiano sole clarius sit, huncce nostrum ægrotantem *Arthritide* laborare, attamen ejus præsentiam ordinis & methodi gratiâ demonstrabimus, & quidem

1. **EX ESSENTIALITER INHÆRENTIBUS:** dolore sc. articulos, præprimis cum tumore atque rubore invadente.

2. **ESSENTIALITER CONSEQUENTIA,** motus scil. impotentia, vigiliæ &c. eundem confirmant.

3. **CAUSÆ PRÆGRESSÆ** eundem patefaciunt, tum naturales, tum nonnaturales, dilucidiūs post explicandæ; imprimis tamen huc facit nimia membrorum à frigore hiberno facta debilitatio.

4. **SIMILITUDO** & hīc locum habet; observavimus enim ante annum eodem modō decubentem ægrum, ab omnibus pro tali habitum; hunc ergo affectum adesse extra omne positum dubium.

SUBJECTUM PRINCIPALE seu περιτον δεκτικὸν sunt articulationes ferè omnes, quatenus ex partibus membranis, ligamentosis atque nerveis fibris, tendinibus, periostii ossium capita circumcingentibus, constant; unicum enim & adæquatum tactus subjectum sunt membranæ; reliqua vero, quatenus de membranis participant, à sentiendi non excludentur facultate.

Notanter dicimus: *partes circa articulos membranosas*; si enim ad nervos, quatenus motui inserviunt & musculis inserun-

teruntur, tantæ acrimoniam humor præcipitaretur, certò certius convulsivos excitaret motus: Ossa verò, cartilagines, articulorumque cavitates ab horum excludimus numero, quamvis ab aliis, præprimis Galeno 6. aph. 49. comment. sentientiis attribuatur facultas; nec musculis primariò eadem competit, cum exactò non pölleant sensu, nisi membranarum fibrarumque nervearum ratione.

Rarum est, quando penem, latera, caput, frontem occupat; qualia exempla habent Capivacc. Sennertus aliique. Notatu æque digna est observatio Magnif. D.D. Horstii, Patroni mei colendissimi, quando circa oculos ægrotantis dolores excitavit summos. Sennertus meminit arthriticorum, à quorum fronte arenulæ granorum Θis instar abstergi potuerunt.

Hujus etiam rei testimonium sufficienter exhibuit Beatus BOSIUS, Polyhistor Academiæ nostræ celebratissimus, qui arthriticis invasionibus per longam annorum seriem vexatus, circa digitorum tām manuum, quam pedum articulos, imò tandem in palpebris & superciliis rotundos & satis notabiles aluit tophos albicantes.

Ad subjectum principale quoque pertinet CUTIS, cuius maxima pars ex fibris arteriarum, venarum, nervorum & tendinum contexta est, atque dictorum vasorum oscula ultimò recipit, idque mediantibus glandulis seu papillis pyramidalibus, illarumque poris seu foraminulis, retis instar sese habentibus; hæ enim papillæ sunt nerveæ portiones, ideoque valde sensibiles, ac ē cute protuberantes; cutis quoque partes sunt fibrae infinitæ per longum & obliquum circumductæ, perque illam nerveæ disseminantur propagines, itaque materia acris, biliosaque ad has propulsa, summum infert dolorem, & tantum, ut digitæ quoque vereantur admotionem.

A DÆQUATUM sunt penè universa corporis membra, motui obscuro atque manifesto inservientia, in historiâ recentita.

SECUNDARIUM constituit sanguinis massa unà cum lymphâ, quatenus continent particulas acidas, feras, acres, quæ in corde non ritè digestæ, & à pancreate, aliisque glandulofis

cor-

corporibus non attractæ, neque correctæ, neq; separatæ sunt
CAUSA IMMEDIATA hujus affectus consistit in con-
tinui, seu membranarum nervearum ab acrioribus jamjam
explanandis humoribus factâ solutione.

MEDIATÆ PROXIMIORES explicatu quidem diffi-
ciles videntur; attamen easdem ex principiis Neotericorum
quorundam deducere jam placet. Acres ergò sanguineæ
massæ commixtos, acidos, $\ddot{\text{F}}$ eos, circa articulorum ligamen-
ta nervea, membranarumque fibras à frigore debilitatas sta-
gnantes & coagulatos accusamus humores, è chyli particulis
non ritè fermentatis, indigestisque ortos.

Notum quippe est, pleraque à nobis ore assumpta ex
particulis Θ e volatili $\circ\circ$ Δ eo, acidoque &c. refertis, con-
stare, uti *Excellentiss. D. D. Wedelius, Professor Theoretices publi-
cus famigeratissimus, Praeceptor eternum mibi venerandus, eru-
ditissimo atque curiosô tractatu in lucem editô, quoad ve-
getabilia, nuper demonstravît.*

Hæc salivæ particulis volatilibus acidiusculis masticata
ventriculique fermento acido, igneque vitali imbuta
propriis alimentorum potulentorumque salibus variis dis-
soluta, fermentationem subeunt, cujus auxilio acidum ci-
borum atque potus occultum unâ cum ventriculi Archeo fi-
xiores oleosas atque volatiliores aggreditur particulas, levi-
terque sic modô fermentandi naturæ convenientissimô, vo-
latilia à compedibus liberat; fixa verò volatilisat, adeoque
seminali quâdam chyli proprietate imbuit.

Factâ nunc centrali dissolutione, & illorum compa-
ge, quin & ipsis penetralibus resolutis, quæque erant in
occultô, in lucem protractis particulis Δ is Θ nis, fixis at-
que acidis volatilibus, unâ cum bilis lixiviosis balsamicis par-
tibus & succo pancreatico à lateribus simul affluentibus, ma-
gis magisque mirabili modô exaltatis, inque intestinis de-
puratis, per eorundem glandulas, venis lacteis, simul cum
lymphâ ductui dorsali, tandemque cordi infunduntur, ibi
demque seminali cordis fermentô, menstrui scil. singulari
beneficiô magis volatilisantur, & sigillo vitali atque ideâ spe-
cificâ

cificâ insigniuntur, & sic cum admixtô sanguine, partibus chyli alcalicis volatilibus, cum aquosis seu Δ eis magis magisque digestione, circulationeque exaltatis, rubicundum ac purpureum nanciscuntur colorem, sive unâ cum sanguine ad omnes totius corporis partes nutriendas, per arterias, mediante cordis pulsu, abeunt.

Contrarium verò si eveniat, atque feculentis crudioribus, acidioribus scil. remanentibus particulis, ut & volatilibus Δ eis, quacunque de causâ dicto modô non elicitis, multo minus in corde alteratis, accidit, ut, si tales acidiores fixioresque humores per arteriarum, præprimis suralium fibras minutissimas, membraneas ad articulationes, unâ cum aliis animalibus per nervos adveniant, ob Θ is volatilis sanguinis arteriosi defectum, aciores redduntur, adeò, ut ob eandem cruditatem fixitatemque ingressus in minutissima venarum, lymphaticorumque vasorum orificia glandulosa prohibeatur, & dubio procul cum iisdem ibidem repertis seminalibus fermentis partibus propriis, unâ cum lymphâ in glandulis conglomeratis, conglobatisque cerebri, mesenterii, pancreatis, &c. repertâ & extante, effervescente incipiunt, pariter ac in Θ lo δ tis ac Φ ro Θ lato &c: Acidum enim præprimis lymphæ cum volatilioribus alcalicis effervescentiam excitando, summos eosque atrocissimos excitat in dictis membranis nerveis, eas scil. vellicando, dolores.

Cum verò Θ ia volatilia alcalia pauciora, aquosis lymphæ partibus per vasa lymphatica lentè separatis, ab acido ad sui saturationis properante punctum, eadem in gelatinam, & successivo gradu in tophaceam coagulantur materiam.

Sin verò biliosæ, Θ næ, Δ eæ fuerint admixtae partes, ad cutis glandulas papillares nerveas detrusæ, ruborem conciliant cuti summum, eò ferè modô, ac si \sim Θ li δ o terebinthæ affundatur, emissis ad digladiandum cominus militibus suis, non raròflammam concipiunt.

Renalis calculi subjectum & que ac ejus causa immediata notissima cum sit, mediatam saltem hic adjuncturi sumus, quæ similiter iisdem ex principiis universæ naturæ communibus petenda erit.

Eædem in præcedentibus notatæ particulæ, digestione ac fermentatione è chylo non elicita, nec in corde volatilisatione exaltata, crudiores cum sanguine è sinistrô cordis thalamô per arteriam magnam deorsum ad emulgentes ramos in ipsum parenchyma renum deportantur, circa papillares eorum carunculas colliguntur, in quarum porulis acidiores sanguinis particulæ hærentes, nec ob cruditatem exitum invenientes, alias volatiles alcalicas, &reasque, particulas transcolandas, ibidem arripiunt, atque acidô his saturatô in calculum figunt durissimum, non aliter, quam ex ψ rectific. cum Θ e \square æ conjunctô, aliquot mensum digestione leni, calculus, *lapis animalis* quibusdam dictus, coloris punicei producitur.

Eodem verò modo cibi quivis masticati, salivâ soluti, circa dentes hærentes, dissolvuntur, &c, crassi eorum dissolutâ, particulæ volatiles & ex à compedibus liberatae fugam petunt, (hinc quorundam oris fætor;) reliquæ verò ab acidô arreptæ figuntur, sicque in Ψ rum abeunt, qui & in fixas, oleosas, & eas; & hæ quidem in volatiles resolvi, arte chimicâ, possunt.

Quoad effendi modum, & quidem ratione quantitatis, humores peccant acidiores, naturæ legibus atque instituto non respondentes, qui naturales si excedunt terminos, periculum debilioribus minantur partibus.

Qualitatibus excedunt manifestis humores, quatenus acidioris redditi sunt participes naturæ, qui tunc ad acidam, modò ad acrimoniam aliam, aut mixtam inclinant qualitatem ratione diversorum fermentorum diversam, adeò ut acido prædominium habente, coagulentur; hoc absente, & salino cæteris præpollente, solvantur. Occultam cum Platero vix agnoscimus.

Generationis horum humorum modum quod attinet, generatur materia $\tau\sigma\omega\alpha\vartheta\epsilon\gamma\sigma\mu\delta$ $\nu\eta\beta\epsilon\gamma\chi\delta$, non quidem in articulis ipsis, verùm in sanguine, glandulisve conglomeratis congregatisque, pancreate, mesenterio, cerebro &c. modò in uno, modò in pluribus simul..

Transmittitur postmodum & contatur materia per arterias, harumque ramulos, usque ad extremitates artuum frigore debilitatorum porosque membranarum.

Fluxionis modus fit sanguinis cum lymphâ rarefactâ fermentatione, quæ longius, ut excurrere possit, desiderat spatium. Modum verò fluxionis hujus promovere possunt vasorum dictorum, arteriarum nempe, valvulæ, & initium faciunt sigmoides sive semilunares, quæ utpote foras spectantes è dextrô cordis ventriculô in venam arteriosam sanguinem beneficî systoles exclusum recipiunt, &, ne iterum relabatur, impediunt. Ita continuatur fluxionis modus, usque dum in partes, à frigore imbecilles redditas, eorum humorum fiat influxus. Unde imbecillitas talis partium causa est inter alias præcipua, quæ affluxum promovet.

MEDIATÆ NATURALES, inter quas occurrit temperamentum ægrotantis calidum atque siccum, seu cholericum.

Habitus mediocris hic suum etiam addit calculum.

Ætas senilis caloris ob defectum maximi est momenti.

Theta enim, oleosæ seu Ææ volatiles sanguinis partes deficiunt naturâ, sicque pituitæ generationi aperitur janua.

Sexus virilis magis diætæ erroribus deditus.

Hæreditaria dispositio in nostrô non invenit locum; progressum hinc facimus ad

NONNATURALES: ubi AER primùm venit considerandus, cuius particulæ acidæ, Theta, Ois æstu non temperatæ, respiratione attractæ, volatiles figunt sanguinis particulas, adque motum reddunt ineptiores. Per poros etiam ad articulorum membranas nerveas sese insinuantes, motum impedient, atque quadantenus aciditate suâ figunt.

CIBI ex vegetabilium atque animalium particulis fixioribus, Æis volatilibus ac acidis constantes, ad hujus affectus productionem quam maximè faciunt, vel dum nimiâ ingesti sunt quantitate, vel non probè præparati aromatibusque correcti, inque ventriculo aliisve corporis partibus non rite fermentati. Impuriores particulæ, si non per loca excernantur convenientia, ad debiliores partes deponuntur.

Longo abhinc tempore, dum mercaturam fecisset noſter æger, varia varii generis vina, uti peregrinantes non raro ſolent, vel ſpontè, vel neceſſitate coacti, auſumfit; quæ ſi vel non ritè fermentata, vel à locô natali ea exiſtunt, atque ſubacidiuscula, in que ventriculo non ritè digeſta atque volatiliſata in corde, accidit, ut horum particulae vſtres acidioresque ad minutiffimā membranarum fibrillas, glandularumque in renibus pervenientes porulos, in diuersa ratione diverſitatis materiæ abeant concreta.

Motus nimius partes nimis debilitando & tuſque de-pauperando, ad hosce recipiendos humores anſam dedit articulis.

VIGILIAE intempeſtivæ ac nocturnæ & tuſ animales consumendo, & acrimoniam spiritibus aliàs temperatam, augendo, non ſunt inter cauſas ultimæ.

Inter ANIMI PATHEMATA IRA patris fungitur officiō quam maximè. Ab animâ enim perceptis per ſenſuum organa injuriis &c. ad ejus obeunda munia utitur articulis animalibus, qui per nervos pervenientes ad muſculos, tendines, & tandem oſſa ad motum ſtimulant, unde confequenter bilis etiam veficula per nervos ſibi proprios moſa vel irritata, bilem reddit mobiliorem, quæ mobilior reddita aut volatilior in intestina partim ſuperiora, & hinc in ventriculi ruit cavitatem, unde vomitus inſequuntur non raro enorimes; partim ad inferiora, unde cor, maſſam ſanguineam, omnesque corporis partes, & hinc universam perturbat ſanguinis œconomiam, acriores reddit ferè ſingulos humores, artibus inſidianteſ, quos præprimis debilitat, unde hoc in actu tremore, ſtimulati nerveis membranis, afficiuntur, & tandem lento gradu, abſumpta materiæ volatiliori, remanentibus circa articulos viſcidioribus atque acidioribus, dolore iſtitorquentur atrocissimo, imò traſtu temporis motu plane deſtituuntur.

RETENTA & hīc non minus accusantur, quippe aſſumptorum particulae acres ad alias ſi deponuntur partes, excrementa relinquunt viſcida, Œbus deſtituta, quorum abſentiā

entiâ alvus non stimulatur, nec, ut officio fungatur, admittetur.

VENUS, quæ alias Bacchi proles salutatur, & propter repetitum matrimonium & liberorum desiderium frequens hinc onjicitur, ~us absumento genitales, hincque acriorem reddendo sanguinem, commodissima hinc declaratur causa. Appositè hinc Poëta :

*E solvilumbo Baccho, solvilumbaque
Venere, creata est solvilumba podagra.*

Et: Ut Venus enervat vires; sic copia vini
extenuat nervos, debilitatq; pedes.

Nunc ad symptomatum, ex hisce causis natorum, rationem reddehdam nos accingemus, & (1.) quidem,

Dolorem pedum aliarumque partium, quæ scil. matricis intar ad hocce fermentum suscipiendum idoneæ sunt atque dispositæ, quod attinet, illum Thno-acidis non probè fermentatis atque digestis adscribimus humoribus, nerveas ligamentosasque membranas vellicantibus ac stimulantibus.

2. Tumor propè articulos, alibique productus rarefactio-
ni humorum vel halitibus ab effervescentiâ vitiosâ exsurgentibus suam debet originem.

3. Rubedo in partibus dolentibus subsequens agnoscit partes biliosas, acres, Thnas atque ♀reas.

4. Tophi atque nodi tandem exorti, acidis particulis ad saturationis punctum jamjam deductis, lymphâ ab iisdem coagulatâ subministrante materiam, adscribuntur; eodem ferè modo, ac si ♂ per ♂ soluta, vel ♀, qui liquiditate lymphae vel synoviaz respondere videtur, Th communis præcipitetur, in calcem albicantem, tophis non absimilem coagulatur.

5. Appetitus quandoque diminutus existit, cum scil. nativum ventriculi fermentum copiâ indigestorum ciborum obtutum sit, nec raro biliosis superabundantibus particulis, animi commotionibus gravioribus in ventriculum delatis invertatur, adeoque diminuto præbeat ansam appetitui.

6. *Situs* s̄epissimè ab halitibus biliosis, salsis, nativum ventriculi fermentum simul & tantibus, vel quoque à salsis comfitis, saléve conditis, quibus delectatur nonnunquam ægrotus, exsurgit cibis.

7. *Pulsus celeritas* initio quidem paroxysmi adscribend⁹ venit humoribus biliosis, & acrioribus cordi communicati illudque ad majorem motum stimulantibus, vel sanguinei rarefacientibus. Ab iisdem & febrilis calor exsurgit; nam cum acido si effervescant, maximum excitant calorem, par modò ac in Thlo & vel & terebinth. si ~ Eli affundatur, quoniam non rarò flammam excitato concipiunt.

8. *Pulsus debilitas* iisdem deficientibus, & primariò ~bus vitalibus prostratis ortum debet.

9. *Noctu exacerbata sunt omnia*; quemadmodum enim univeralis calor Ois filius, omnia blandò suo foveat calor sublunaria; ita illo deficiente, & retractis Cis radiis, corpus nostrum calefacentibus, ðâ prædominium obtinente frigore, malum ægrotanti exacerbatur. Id quod multis similibus illustrari posset, modò paginæ hæ admitterent. Novi arthriticum D.D.Praeses, cuius dolores, noctu brachiis ad radios ðares inter somnum expositis, alterò die notabiliter exacerbati sunt.

10. *Dolor capit⁹, vertigo, insomnia* à diversis quoque proveniunt causis: Crudi enim atque acres indigesti humore partim acres, flatulenti partim sanguine mediante, cerebro per arterias communicati, vel pungendo membranas cerebri nerveas, dolorem; vel ~ animales flatulentia circumrotando vertiginem; phantasie subjectum commovendo, in somnia excitant.

11. *Renum ut & vesicæ calculus* ex feculentis ♀, crudis, acidis præprimis humoribus circa glandulas, seu papillares renum carunculas, vesicæque latera cumulatis, exitumque vi invenientibus cum aliis sanguinis ðibus volatilibus s̄is in talem coagulatur duritiem.

12. *Stranguriæ causa* ex dictis itidem innotescit, quippe vesicæ collum acidis eò per ureteres deductis humoribus dolore inficitur & quasi constringitur.

13. *Urina cruenta fermento bilis debiliōri, acidoque præ-dominanti natales* debet.

14. *Nausea & Vomitus*, nephriticos subsequentes dolores, à consensu exilium nervorum sexti paris in stomachum derivatorum dependent. *Willisius* renalem inter & hepaticum alium invenisse dicitur nervum amplum, à quo vasis chole-dochis irritatis, ad nauseam, mox vomitum ventriculum excitari perhibet.

15. *Febrilis horror* in principio exortus, agnoscit acidam cordi cum sanguine infusam lympham in glandulis conglomeratis conglobatisque genitam, frigore externo, vel acidiore interno indigesto coagulatam. Idem observatur in gravedine capitis, humoribus, sanguine scil. atque lymphâ, òis calore naturali vel artificiali, mobilioribus & volatiliōribus redditis: adveniente verò frigore in glandulis cerebri coagulatur lymphâ, quam mox horror subsequitur.

Circa *Prognosin SALUTIS & MORTIS* notandum, quod, quamvis non sit lethalis propriè & ex se; curatu tamen difficillimus existat, & eā quidem de causa, quod particulæ ♀, crudæ, coagulataeque fibris membranarum & ligamento-rum nerveorum sint adeò impactæ, ut vel medicamentis, quamvis optimis, illas expellere sit ut plurimum impossibile; nec eadem eandem ob rationem vasorum lymphaticorum, venarumque subire possint orificia glandulosa, nec quivis facile talia in enixum conversa dissolventia possideat, pauci illa ob corrosivorum metum admittant. Accedit, quod & me-dicamentorum pertantum circuitum virtus deperdatur, antequam ad loca affecta perveniant. Protrusis autem & cunctatis particulis nocivis à nobilioribus partibus ignobiliora versus, fit, ut contra alios morbos sit *ωρφυλακήνος*, adeoque & *γενέσιμος*, minime, ut diximus, *lethalis*, Hippocr. teste *I. i. de morb. ήν μη τι αύτως ωρσογένηται*, nisi quid illi superveniat.

LONGITUDINIS & BREVITATIS ratione Hippo-crates inter diurnos recenset affectus. Necesse enim, ait, hos esse longos: *tabem*, *intestinorum difficultatem*, *podagrum*, *flu-niones*. A paroxysmô quidem liberabitur, Medicorum præceptis:

ceptis si obtemperabit; non autem à malo ipsô, quod ut plurimum ad mortem usque ægrotos, uti quoque in nostro ad summum tendente senium, conjicere est, comitatur, eò quòd sufficientia hisce angustias non sint data resolventia.

MODUS EVENTUS est multiplex: si ad salutem vergat, terminabitur resolutione materia dictæ fæ, acidæ, atque hujus per sudorem renesve, mediantibus medicamentis Θi-nis volatilibus, alcalicis, coagulata dissolventibus, digerentibus, concurrente simul naturâ, evacuatione.

Ad partes si materia vitiosa detrudatur exteriores, benes res sese habebit; si verò ad interiores repercussa; aut alibi suppressa, perque μετάσαση translata, periculi plena res est. απέτιψε πολλοῖσιν ἐς ὕδεωπα ἡ ποδάργη, ἀλλοτε ἐς ἄθμα ναὶ τῶν δε ἄφυντος ἡ θλαδοχή. Multis in aquam intercutem desinit podagra, multis in asthma. Rofinc. epit. cognoscendi affectus partic. l. 4. c. 1. p. 386. Hæc successio immedicabilis est & inevitabilis. Ad cerebrum delata, Apoplexiam, motusque sæpè convulsivos excitat: per nervos cardiacos lipothymiam: per vagi paris nervos, ac intercostales ad ventriculum deposita, molestias continuas: ad pulmones, uti Gal.lib. I. ther. ad Pison. difficultatem respirandi: ad vasa lymphatica detruito acido, obstrunctiones causatur; illa circulanti lymphæ fluxum disputantia, rumpuntur & hydropem causantur: ad intestinum sæpè transportari, ait Cous 6. Epid. sect. 34. l. 3. arthriticus enim cessat dolor, exacerbatò colicò & contrà; ad renes eandem quandoque properare materiam arthriticam, notum est, unde subortis in quibusdam renum doloribus, cessarunt arthritici & contrà. Accidit tamen sæpius, ut conjuncti maneant hi duo affectus, μὴ παυσαμέναις ægrotēs, non cessante priori morbo.

CURATIO maturanda, præpositis ceu statuis galibus, methodò medendi, & experientiâ cum materiâ præsidiorum.

Methodus medendi suggestit Indicationes consuetas; Cura-toria symptoma ipsum, aliorumque cum ipso concurrentium morborum ablationem respicit, adeoque ut vel dolores in paroxysmo mitigentur, vel citius ad finem deducantur. Præservatoria causis removendis intenta, humoribus quan-

quantitate qualitateque, motu atque loco peccantibus frenum injicere jubet, generalem arthritidis causam evacuando, antequam ad articulos perveniat, acres, acidos, Θnos, ♀ reos &c. temperando, obtundendo, indigestos fixiores exaltando, & ne tales amplius generentur humores, prospicere debet.

Mitigatoria, supervenientia symptomata aptis demulcent remediis.

Vitalis cordi aliisque partibus nobilioribus consulit, aliis jamdum debilitatis prospicit omniaque eò dirigit, quæ ægri ex usu modò esse possunt, tam per alimenta, quam hunc in finem præparata medicamenta convenientia.

Hisce ut satisfaciamus indicationibus, triplici ex fonte petimus remediorum præsidia.

In paroxysmo itaque, uti suprà innuimus, dolores sedandi, humores solutionem continui effientes temperandi, acidores, acres, ♀ ei alterandi, ad partes debiliores fluxuri inhibendi, fibris impacti membranosis discutiendi, effervescentes consopiendi sunt, idque ut fiat tutò, citò, jucundè, progressum facimus I. ad *Fontem chirurgicum*, in quô primâ quidem fronte se offert VENÆ SECTIO, quæ licet aliis teste Celso, Platero, Rolfincio, summum attulerit auxilium; nos, cum ægrotus noster maximò sit constitutus in seniô, adeoq; debilis, neque plethoricus, jam eam omittendam esse censemus, præprimis cum nec materiam partibus dolentibus firmiter impactam diminuat aut tollat, nec omnem in sanguinis massâ & glandulis contentam evacuet.

Cucurbitulas V. S. vicarias præsenti non dissuademus ægrotanti; modò reliquæ admittant circumstantiæ.

Hæmorrhoidum apertione æger non admittit.

Frictiones aliquò modò utiles erunt, modo ferre queat.

Vesicatoria serosos atque lymphaticos eliciendo humores unà cum fonticulis materiam ad alia divertendo loca, conferunt maximè.

II. *Ex pharmaceutico* Fonte meliora, tutiora fortioraque mutuabimus medicamenta, & quidem,

LENIENTIA ēκκοπγωπη, blandè circa primas hæ-

rentem vias stercoream eduentia molem, commendamusque sequentia, quæ

R. tinct. rhabarb. ʒl.

D. S. Besondere Rhabarbar R etliche ʒ o. Tropfen in Brüh zu nehmen.

R. mann. liquid. ♀ sat. ʒj. extr. cnicopharm. ʒj.
essentiæ arthrit. ʒl. M. S. Laxierend Manna Eräncklein.

R. pulv. vegetab. laxat. ʒj. ♂li ♂tis ȝ. iv,
♂ chamædr. ȝ. vj. eleosacch. anth. ȝ. iv.

M. S. Laxierend Pulver auf einmahl. vel

R. MP. Francof. ʒj. ♂ vol. succin. ȝ. v.
R ♀ ri q. s. M. F. l. a. pil. minutissimæ,
asperg. pulv. glycyrrh. vel chamædr.

S. Sonderlich præparirte AbendPillen auf einmahl.

R. fol. sen. f. f. ʒl. rhab. el. hermodact. aa ʒib.
cost. ver. ʒj. cinamom. ʒl.
passul. maj. exacinat. ʒvj. ♂ ♀ ri ʒj.
concis. contus. gr. m. M. D. in sindone.

S. Laxierende Species zur Brühe.

R. aq. chamædr. ʒj. extr. hermodact. ʒij.
sal. volat. succin. ȝ. iij. sir. cinam. ʒib.

M. S. Laxirendes Eräncklein.

Hæc non minus, quam sequens clyster, alvum continuò constipatam, ut suo fungatur officio, admonebunt.

R. rad. alth. polypod. pron. aa. ʒl.
herb. ivæ arthet. mercurial. aa. mj.
fl. hyperic. p. j. sem. lin. ʒj.
fol. sen. ss. ʒiij. fibr. belleb. nigr. ʒj.

Coq. in s. q. aq. commun. Colat. 1bj. adde
elect. cathol. vel diaprun. sol. ʒj.

mell. anthos. ʒx. amygd. d. ʒvj.

vitell. ov. n. j. ♂ beton. ʒl.

M. F. Enema.

Præparantia ordinis & dignitatis autoritate insigniter se commendantia subsequuntur ; quæ suâ volatilitate atque vi, quâ pollut, incidente, humores fixiores ad meliorem postmodum expurgationem disponunt :

Rx. aq. chamed. 3i. arthrit. 3x. extract. iuæ arthet. 3j.
Θ volat. succin. g. iij. fir. flor. paralys. 3i.

M. S. Bertheilend Glieder Erânclein / cochleatim assumenda.

Rx. rad. caryophyll. pæon. mar. acori veri aa. 3iij.
herb. iuæ arthet. salviæ, betonic. aa mj.
flor. anth. serpill. stæch. arab. aa p. i.
bacc. junip. 3j. sem. fænic. 3ij.
cinamom. acut. cubeb. aa 3ß. sarsapar. 3iv.

Coq. in s. q. aq. ad 3tias. Col. adde,
essentiæ arthrit. 3j. ~ ♀ri 3ß. fir. chamaedr. 3ij.

M. Besonder Glieder Eranc. Dosis. Ein WeinGlaß voll Morgens zu nehmen.

PURGANTIA jam præparatos humores fortiora, propter ægrotantis debilitatem, metumque, ne iis nimium agitatis ad partes tentur affectas, & propter summum senium, non audemus in usum vocare ; leniora tamen commendamus, quæ sc. acres, ab articulis nondum receptos, per epocrasin seu partitis vicibus evacuant humores, quippè qui à dictis purgantibus leniter fermentati, per arteriarum oscula mediantibus glandulis, ad intestinorum cavitates, præprimis viribus vigiliis atque doloribus non tantoperè enervatis, apprimè eliminantur.

Rx. extract. hermodactyl. g. xij. magist. gialap. g. vj.
off. microcosm. g. iv. essentiæ arthrit. q. s.

M. F. l. a. pilulæ num. xv.

D. S. PurgierPillen auf einmahl.

Rx. MP. ♀ Quercet. 3j. magist. gum. gutt. g. iij.
essentiæ succin. q. s. M. F. l. a. pil. ut supra.

R. extr. pil. marocost. **EB.** bellerb. nigr. \tilde{g} . vj.
 $\ddot{\sigma}$ dulc. \tilde{g} . v. **F** lat. \tilde{g} . iij. **R** rhabarb. q. s.
F.I.a. pil. magnit. pisor. minor. Adsperg. pulv. chamædr.
S. Purgierende GliederPillen vor einmahl.

R. Pulv. purgant. antipodagr. Parei in Hipp. Chym. Tachen,
pag. 50. descripti **Ej.** cui adde vel **Θ** vol. viperar. vel arcani
F ri \tilde{g} . iv. M. D.

R. **R** gialap. 3f. mann. liquid. \tilde{z} j.
aq. cinam. 3i. M. **S.** Purgier Eräncklein auff eiumahl.

R. pulv. caryocost. artbrit. purg. Paracels. **Ej.**
Θ chamædr. \tilde{g} . iix. vol. succin. \tilde{g} . ij.
eleosacch. majoran. \tilde{g} . vj. M. D.

R. elect. caryocost. 3ij. spec. diagialap. Myns. **Ej.**
cryst. **F** ri **EB.** c. s. q. facch. F. Bolus;
vel cum sir. stæch. arab. & ros. sol. aa q. s.
F. Electuarium. D. **S.**

VOMITORIA, quamvis hōc in affectu summæ sint efficiēcias, quippe quę materiam indigestam circa primas vias hærentem, irritatis nervorum membranarumque fibrillis motu ventriculi peristalticō evacuare satis valeant, præprimis **Eiata**, $\ddot{\sigma}$ vit. **F** ii, **F** emet. cum **F** crud. ppt. &c. attamen ob vires debiliores omittimus hæc, & tutiora quærimus.

DIAPHORETICA, cæteris ferè omnibus præripiunt medicamentis hic palmam, dum **Θ**lia indigesta, crudiora, ad fixitatis statum reducta, fermentoque arthritico acido infecta, summā quā pollut volatilisandi virtute, exaltant, lymphanam, serosis imbutam particulis acrioribus, foras per glandularum cutis poros eliminant, sicque reliquos temperant.

R. bezoard. **F** al. \tilde{g} . x. C. C. phil. calc. \tilde{g} . xij.
Θ volat. lumbric. \tilde{g} . vj.
M. **S.** SchwissPulverlein auff einmahl.

R. **Eii** diaphoret. **Θ** is chamædr. aa. **EB.**
Θ vol. opii \tilde{g} . ij. M.

R. aq.

R. aq. flor. sambuc. 3ij. theriacal. 3x.
essentiae arthrit. 3ß. Θ vol. sangu. humani 3ß.
laud. opiat. g. iij. sir. card. bened. 3vj.

M. S. Schweifstreibend Wässerlein Löffelweis zu nehmen.

R. bezoard. c. ~ ♀ri vol. præparat. 3j.

D. S. Bezoar tinctur zum Schweif.

R. theriac. Androm. 3ß. bezoard. min. 3ß.
Θ vol. angel. g. vj. sacch. q. f.

M. F. bolus. D. S. Schweifreibender Theriac.

R. decoct. sarsap. 3ij. mixt. simpl. 3ß.
sir. beton. 3vj. M. D.

DIURETICA ad dictos modò humores ♀ indiges-
tos exstantos, obſtructiones reſerandas non minimam me-
rentur laudem, quippè à Rofſincio b. m. obſervatum fuit, mi-
nus frequenter arthritide tentari, qui multum sudoris & æ
emittunt. Vid. etiam Hippocr. 4. aph. 74.

R. liquoris nucl. Francofurtenſis 3ij.
extr. junip. 3j. clyſſi min. gutt. xx. M. D.

R. decoct. lapath. maj. 3ij. ſpir. Θ vol. striat. 3ß.
ſir. de 2. radic. 3j. M. D.

R. oc. ♂ præparat. 3iv. Θ ononid. 3ij.
volat. □ 3ß. M. D. pro 4. dosibus.

R. aq. petroſel. 3ij. Θ vol. juniper. 3ß.
extr. cynosb. 3ij. ſir. saxifrag. 3vj. M.

R. terebinth. Venet. 3ß. ſem. petroſel. Maced.
glycyrrhiz. præp. aa 3ß. F. l. a. pilulæ pro 2. dosibus.

R. Θ junip. 3ij. Θ terebinth. vol. 3ß.
aq. ononid. 3j. ſir. heder. Astris 3vj. M.

R. ~ Θ ♀ri 3ß. ~ vol. *ci 3j.
effentiæ aperit. 3ij. M. S.
Harnreibende Eſenç 2j. Tropfen.

Ad ALTERANTIA atque ROBORANTIA SPECIFICA, tanquam ad sacram anchoram confugimus, inter atque externa, utpote quæ ♀, indigestos, acidos, coagulatae que fibris, nerveisque membranis impactos maximè disso vunt humores, simulque dolores ab eorum particulis acridibus ortos tollunt, atque ferocientes, effervescentesque mitigate, nec non cruditates feculentas, ♀, in ventriculo no ritè fermentatas, ne ad M. S. deferantur, corrigere ac emendare, Θ microcosmicum hinc indè in matricibus coagulatum resolvere valent, & quidem medicamentis non vi occulta agentibus; sed iis videlicet, quæ exactâ virtute pollent fixiora acidioraque, viscida, acriora, chyloac sanguini impuncta, Θbus volatilibus oleofisis, -tuosis, balsamicis, exaltandi corrigendi effervescentes nimis acres iisdem Θ volatilibus & opiatis compescendi atque emendandi.

Rx. aq. chamedr. ʒij. essentiæ arthrit. ʒiſ.

~ *ci aromat. ʒi. laud. op. ȝ. ij.

sir. fl. paralys. ʒx. M. S. Sonderlich GliederWäſſerlein

Rx. aq. arthrit. compos. ʒiſ. essentiæ lign. sassafr. ʒiſ.
~ ♀ri gutt. vj. sir. papav. rb. ʒi. M. S. ut supra

Rx. bezoard. ♂al. Ǝſ. magist. off. bum. Ǝj.
Θ vol. viper. ȝ. vj. M. D.

Rx. cinnab. min. opt. splend. ʒiſ. Ǝii diaph. Ǝj.
Θ vol. lumbric. Ǝſ. opii ♀ſat. ȝ. iij. M. D.

Rx. ♀ Ǝii vel cinnab. Ǝii rectific. Ǝſ.
bezoard. Dris ȝ. xij. succin. alb. prepar. Ǝj. M. D.

Rx. Rx Ǝii ♀ſat. arthrit. aa ʒj.
essentiæ opii Ǝſ. M. D.

Rx. essentiæ ♂tis ♀ſat. elix. propriet. arthrit. aa ʒiſ.
M. S. Vermischte GliederEssensz 20. Tropfen zu nehmen.

Rx. Rx ♀ Ǝii c. alcahest. liquore primum, pos
Θibus alcalibus volat. extract. ʒj.
Rx paregor. Ǝj. M. D.

Rx. E

- Ex. Θ vol. artbrit. ȝ. iix. extr. chamedr. ȝȝ.
 sir. coral. ȝij. aq. chamæpyt. q. s. M. D.
 Ex. ~ *ci c. herb. artbrit. ȝoſis ȝlat. ȝȝ.
 ~ C. essentif. ȝj. M. D.
 Ex. Ræ ȝii ſicc. ȝȝ. C. C. f. △ calcin. ȝj. D.
 Ex. fol. dauræ ȝv. fl. ſectar. ȝj.
 effentiæ ȝ & perlar. ȝaa ȝȝ.
 Q. E. croc. chelidon. meliff.
 ~ roris maj. triplum ad omnia. F. Elect.

Talia medicamenta non ſolum *Tackius* (nunquam ſine honoris præfamine nominandus,) ſed & hiſce in morbis curandis celeberrimus *Cneuffelius*, unà cum *Paracelfo*, ſummi extollunt laudibus, quippe noſtrum vitæ balsamum præ aliis purgantibus ac alterantibus, conforfantia, idque Hippocr. authoritate, quâ natura eſt morborum medicatrix.

Ex. ♀ ȝii vel ejus Ræ ȝj.

S. Sonderliche Blutreinigende Tinctur.

Modum præparandi variis in locis habet *Basilius Valentinus de ȝio* & ejus commentator *Kerckringius* in curru triumphali ȝii, ut & *Polemannus de ♀e philosophorum*, nec non *Alexand. à Suchten.*

Ex. gummm. ammon. in aq. arthrit. ſolut. ȝf.
 extr. chamedr. balsam. de Peru ȝaa ȝj.
 cinnab. miner. ȝ. xv. camph. ȝ. vj.
 laud. opiat. cydon. ȝ. iij. R ȝii q. s.

M. f. l. a. pil. pond. ȝ. j. S. Sonderliche Glieder Pillen.

Hisce ex ſpeciebus vel aliis quoque additis fieri poſſunt c. f. q.
 ſacchari rotulae vel Morsuli.

Vinum antiarthriticum ex ſpecificis, Θibus volatilibus imprægnatis, paratum, magnarum virium, continuò erit uſurpandum.

Ex. rad. bardan. filic. caryoph. ȝaa ȝj.
 herb. beton. ivæ arthet. cent. min. ȝaa Ms.
 fl. anth. salv. lavend. ȝaa p. ij.

bacc.

bacc. laur. 3ij. ligni sassafr. 3j. cost. arab. 3*β*.
cinam. cortic. aurant. xyloal. aa 3if.
Θ chamadr. 3ij.

Ex hisce concis. contus. gr. m. potest fieri cum sindone rubrâ, Nodulus in vinum suspendendus; vel decoctione Decoctum; vel cum spiritu quodam essentia; vel Qlatione ~ arthriticus fieri poterit.

Hisce specificis contenti erimus, donec lapis Butleri, vera Lili R, Aſa & Phalaja, ♀ Paracelsi diaphoret. Ens primum ♀is, drief, ♀ Glauræ & Augurellii, Leo rubeus Rhumelii, Astrum ♂lis Basilii, aliaque aliorum Authorum arcana in lucem prodeant.

EXTERNA non negligenda. Ex his enim levamen in ægrotantem redundare maximum, putamus; illorum enim virtute volatili, balsamicâ, per cutis spiracula ad partem delatâ affectam, acriores temperabuntur humores.

R. ~ *ci □si 3*β*. vin. rectif. 3vj.

camph. 3*β*. opii g. v.

M. D. S. Efferlicher GliederAuffschlag.

R. balsam. podagr. Ruland. Hartmann. aa 3ij.

M. S. Vermischter GliederBalsam.

R. axung. human. q. pl. radiis expone ♂aribus, & Θ quoddam volatile sublimabitur, cum aliis mixtum, utilissimum exhibit remedium.

Balsam. antipodagr. ex mum. myrrh. opobals. mastich. ♀, & ♂lo Qlatum cum V maximarum est virium.

R. ♀ & *ci aa 3ij. dissolve in □ fl. sambuc. arthrit. ad extra aa q. f.

M. S. GliederWässerlein äußerlich zu gebrauchen.

R. sapon. Venet. 3*β*. camph. 3ij.
op. croc. aa 3*β*. digerantur c.

~ arthrit. lumbric. Vft. □ vol. □ Anhald. aa 3j.
post filtra, proque usu afferva. Magnarum est virium.

R. me-

- Ez.** *medull. panis tritic. q. placet, cum lacte coquatur, add. pulp. cass. extr. 3j. croc. 3f. M. D.*
- Ez.** *~ calc. viv. à Basil. Valent. & Rhenan. Ois è puteo emergentis, parati q. pl. illine partibus affectis.*
- Ez.** *clyff. min. ♀ sat. à Cneuffelio commendati, atque à Keslero & Tileman. rite parati 3j. Ejusdem usus cum præcedentibus.*
- Ez.** *unguent. antarbit. bals. sapon. Venet. aa 3f.
oo camph. ♀ rectif. aa 3f. M. D.*
- Ez.** *frustum carnis bubul. adhuc calentis, impone parti dolenti.*
- Ez.** *aq. spermatis. ran. 3ij.
magist. hni 3j. opii 3f. M. D.*
- Ez.** *herb. chamedr. hyosc. chamam.
fl. sambuc. camph. ad placitum.*
- F.** exinde *sacculus, vel cum lacte coctis, Cataplasm.*
- Ez.** *V c. roramarin. bis vel ter rectif. q. v. illine partibus dolentibus.*
- Ez.** *herbb. arthrit. q. v. F. balneum. Huic adde ♀ ♂ nondum præcipitati q. f. quod loco Thermarum proderit.*
- Alcabesticus & ♀ i Θus cum ♀ ♂ combinatus ad M. S. purificandam extollitur.*
- Ez.** *~ *ci antipod. Pans. 3ij. vel Q. vel Knobl.*
- S.** *Resolvier. Spiritus.*
- Ez.** *empl. arthrit. dia♀ris Rul. 3j.
ol. ossis human. 3j. terebinth. q. f. M.*
- Ez.** *~ Θ vel ♂ li rectif. 3f.
aq. fl. sambuc. 3ij. M. D.*
- Ez.** *⊕ & ♂, in ▽ extingue, adde ♀
vitae, Vid. Libavius.*
- Vinacea ob S, quod adhuc possident, commendantur.
Ex acinis enim Θ volat. maximarum virium elicetur; & si*

quis illorum poterit conjungere principia, magnum habebit arcanum.

Præservationem quod attinet, & alia huc facientia, jamjam sufficienter exposita esse putamus, adeoque crambene adponamus bis coctam, supersedemus: Nisi quod vere & autumno leniter purget, & viño medicato superius descripتو cum reliquis in usum vocet. Posthac quoque lactis curam, acriumque humorum mitigantia, non dissuademus.

Animali ut satisfaciamus facultati, ægro vigiliis atque doloribus & que excruiatō sequentia vires restaurantia, præprimis post sudorem, ex usu fore judicamus:

R. aq. naph. cord. vel typh. C. C. 3ij. confect. alkerm. 3ij. magist. vel liquor. perlar. 3ß. julep. gemmar. 3ij. M. D.

Renum calculus, qui eodem modō, quo illa gelatinosa articulis inhærens tophacea materia, in renum carunculis papillaribus cum alkalibus ♀ indigestis humoribus coagulatur in enixum, hique concreti lapilli, plus Θ oleique continent, quam tophacea illa in artubus materia, eò quod sanguinis præterlabentes particulas volatiles ♀ eas simul coagulat: quæ tamen dissolutu atque curatu difficiles admodum erunt. tantia ergo & acidum absorbentia, incidentiaque volatilia præ cæteris hic adhibenda:

R. liquor. ♀ ri ♀ sat. 3ij. ~ Θ ☐ vol. 3ij.
R opii gutt. x. M. S. Sonderlich vermischter
Weinstein gegen das Grieß.

R. calculi in vesic. apr. reperti 3ij.
Θ ononid. 3ij. Θ vol. juniper. 3ß. M. D.

R. R nephrit. 3ß. Θ ♀ vol. 3ß. M. D.

R. oc. cancer. præpar.
arcan. ♀ ri ex Θ ♀ & acido ejus parat. aa 3ij.
milleped. præpar. sang. hirc. aa 3ß. M.D. pro iij. dosibus.

R. liquor. ex ♀, Θ atque simul carbonibus dete-
nitione parat. 3ij.
essentia qf. S. R lign. nephrit. aa 3ß. M. D.

R. ag.

Ez. aq. ononid. 3ij. extr. cynosb. 3iv.
~ Θ striat. 3ß. laud. opiat. g. iiij.
vin. juniper. malvat. 3j. M.

Ez. Θ vol. terebinth. 3ß. Pro j. dosi D.
S. SteinSäcklein.

Clysteres quoque & cataplasma ex emollientibus, apertientibus, doloremque sedantibus parata, valde conveniunt tepide adplicata.

Tandem *Symptomata*, causæ vestem induentia graviora sublevanda, atque commodis auxiliis curanda erunt, & quidem.

Appetitus diminutus à cruditatibus viscidis, quandoque fermentum ventriculi invertentibus ortus, emendabitur Θbus volat. alcalibus, aromaticis.

Ez. aq. stomach. Dorncr. 3iß. menth. 3j.
extr. calam. aromat. 3j. Θ absinth. 3ß.
Θ vol. ♀ 3ß. sir. cinam. 3ij. cent. min. 3vj.

M. S. Magenstärkendes Tränklein,

Ez. elix. stomach. Θli Myns. 3j.

S. MagenElixir zum appetit 20. Tropfen in Brüh zu nehmen,

Sitim auctam, à salsioribus bilis ascendentibus particulis dependentem, temperabunt sequentia:

Ez. aq. acetosell. 3ij. ~ Θ dulcis vel striat. 3ß.
sir. acetos. citr. 3x. M. S. Wässerlein gegen den Durst.

Vel paretur emulso ex seminibus frigidis vel julapium sequens:

Ez. aq. cerasor. nigr. iv. arbut. aa 3ij. acetos. 3j.
sirup. berber. 3is. clyss. min. q. f.

M. S. Durststillender Julep.

Vigiliis, capitis dolori & vertagini, ab acribus, flatulentis humoribus, vaporibusque ortis, satisfactum iri speramus sequentibus:

Ez. extr. paon. 3iß. stercor. pavon. g. xvj.
cinnab. nativ. 3ß. laud. opiat. g. iy.

sir. beton. 3ij. ag. lit. convall. 3ij. M. D.
S. Stärkend HauptWässerlein i. Löffel voll öfters zu genießen.

Bz. extr. majoran. 3fl. specif. cephal. Mich. gr. vj.

Θ vot. cran. bum. gr. iij. laud. opiat. gr. ij.

elix. paon. q. s. M. F. I a. pil. n. xj. deauratæ.

S. Besondere HauptPillen gegen die Schmerzen auff zweymahl.

EXTERNA, ut cucuphæ balsamicæ, inunctiones &c.
etiam adhiberi possunt.

Horror febrilis specificis temperabitur febrifugis:

Bz. aq. febrifug. 3ij. extr. centaur. min. 3ij.

Θ diaphoret. gr. xvj. laud. opiat. gr. ij.

sir. chamædr. 3x. M. D. S. FieberWässerlein.

Bz. R bezoard. 3ij. essentia febris. 3ij.

M. S. Vermischte FieberEessen.

Bz. specif. febrifug. Croll. 3fl.

Θ febrif. vel arcan. duplicit. 3ij.

volat. absinth. gr. viij.

flor. Θ armon. 3fl. M.

Stranguria atque excretio cruenta à fermento bilis debiliori acidōque prædominante cùm originem ducant, ad modum fermentantis cerevisiæ, undè eadem alcalibus & oīsis temperanda.

Bz. sem. 4. frigid. maj. aa 3ij. papav. alb. 3is.

F. emuls. c. aq. chamæpit. plantag. aa q. s. addere

laud. op. gr. iij. oc. cancer. prepar. 3ij.

sir. de alth. Fern. 3ij. M. S. Einderende Misch.

Externe conveniunt axung. hirc. umbilico inuncta, vel

Bz. unguent. comitiss. 3fl. croc. & astring. 3ij.

ol. cydon. 3ij. M. S. Anhaltend Säblein.

Alvi constipationem clysteres in præcedentibus præscripti emendabunt.

Tophos atque Nodos ab acido coagulatore in partibus membranosis debilioribus concretos curatu atque dissolutu difficultimos judicamus, eò quod in enixum abierint, & raro per

per venarum, vasorumque lymphaticorum oscula ad partes excretorias devehiri atque evacuari queant. Interea in antecedentibus commendata *Solia volatilia alcalia*, interna atque externa, reliquis omnibus preferenda erunt: Tophi vero, cum ratione materiae & præcipitantis sint admodum diversi, diversa quoque & specialia applicanda sunt dissolventia menstrua. Alia enim est, si præcipitetur sale communis, caseosæ albæ materiae similis, alia vero est, si cum ♀, alia si cum ♂ &c. attamen universalis menstrui loco esse poterit *Alcahest Helmontii*, omnia dissolvens, uti perhibetur à Glaubero, corpora; Et magnarum virium est *S. vol. ♀* ex fixo *S. ♀* per peculiare ad hoc paratum instrumentum elicium, tophos ferè quoscunque dissolvens.

Horum apertione *Hartmannianam* dudum æger rejicit.

Lactis ejusque seri usum multi commendant, tanquam acida demulcentia, & Caroli Magni præcipuum fuisse remedium perhibetur, præprimis si cum herbis arthriticis, *S. bus volatil. turgidis*, vel infundantur, vel coquantur.

Sinenses herbam *Theé* pro curandâ arthritide & calculo addunt.

An annuli ♀ alicujus hic esse possint valoris, non affirmamus; siquidem experientiâ firmati non satis sunt.

Transplantatio Rhumelii, *Borelli* atque *Losclii*, ut & per canem à *Flud Anglo* instituta, an eventu respondeat, hucusque nondum didicimus; ab aliis tamen in quibusdam successisse, intelleximus.

Salivatio per ♀ dulc. glandularum lympham acidam resolventem atque evacuantem commendata est ab Excellen-
tissimo *D. D. Faschio*, *Præceptore eternum venerando*, in *disp. de podagr.* ubi modus etiam salivationis est additus. Attamen senum cum ægrotantis, tum morbi ipsius eandem jam non admittet.

DIÆTETICO FONTE consultationi huic finem imponimus. Hic licet ordine ultimus, adeò tamen necessarius est, ut si in V I. rebus non naturalibus delinquit æger, jam ordinata remedia vires exercere suas non possint; sed potius æger in pejorem præcipitabitur statum. Nulli vero dubi-

tamus, quin æger noster in omnibus obsequium sit præstitus, legesque diætæ observaturus, & quidem,

Vitalis, quô in occurrit aër, qui eligatur serenus, vivificantibus quasi ☺ radiis temperatus, nec atomis venti aquilonii austrinique acidioribus Θsis per pulmones cutisque porulos M.S. sese insinuantibus, refertus, qui hyeme volatileibus balsamiçis corrigendus; corpus verò benè munendum.

Naturalis ciborum incoctorum, crudorumque suadet abstinentiam; quippe quâ multi ab hōc, si non penitùs; attamen egregiō cum emolumentō liberati fuere malō. Sint verò cibī facilitatis digestionis & concoctionis, Δe culinari atque arte à particulis Ḷstrioribus probè emendati atque correcti, aromatibusque non tantum conditi, adeò, ut ventriculi fermento ejusque calore blando naturali digeri optimeque fermentari & exaltari queant, sicque acidum eorum naturale horum ope subjugabitur atq; volatilebitur quodammodo, antequam in chylum abeant. Acidum autem in omnibus ferè alimentis reperiri, exempli loco probat panis acidus elictus ~tus, corallia atque lapides pretiosos alias solvens. Et notum, vegetabilia pleraque fermentata acidum non solū spirare odorem; sed & acetum glatione præbere.

Vinum atque cerevisia sint optimè defecata, puriora, herbisque arthriticis specificis correcta; acidum verò in his si prædominetur, atque volatiles adhuc subjugatas habeat particulas, maximas in corpore minantur ruinas; acidum verò vini cerevisiæque neminem latere potest.

In *Animali alvus laxa* fit, oportet; in obediens autem præscriptis medicamentis aperienda.

Somnus sit moderatus; doloribus verò & vigiliis si perturbetur, blandis paregoricis & anodynis conciliandus.

Animi pathemata, præprimis *Ira*, cane pejus & angue fugienda, ferocientes bilis particulæ ad M.S. delatæ universam perturbant corporis œconomiam, sensus etiam atque rationem pervertunt, cordis parenchyma acrimoniam stimulando palpitationem, pulsusque celeriorem, ad articulos delata

lata tremorem, atque motus quandoque abolitionem, ligamentosis nerveisque membranis fibrisque sese insinuando, inducunt.

Ad ♀ quamvis aliàs valdè sint proclives arthritici; senilis tamen nostri agrotantis artas jam ridet illa exercitia, unioribus relinquens.

His itaque ad finem, auxiliante divinâ gratiâ, perditis, Deo, nostrum omnium Creatori & Conservatori humilissimas agimus grates, precamurque, ut hæcce ex naturalibus principiis petita verissima, ad Numinis sui divini gloriam, agrotantique salutem vergant!

CAlculus est aliis res noxia,
sed TIBI conferit,
Constituitq; gradum pri-
mum summos ad honores.
Commoda sic TIBI sunt, quæ aliis
incommoda multum:
Calculum & adjicimus nos album,
votaque sacra.
Addimus, ut felix ascendas cul-
men honoris.

Gratulab. deprop.

Rudolphus Wilhelmus
Krauß / D.P.P.

Hercules




Ercules adversus geminos subsistere
nescit:

Te video morbis pluribus esse parem.
Hinc ut Te cedunt feliciter adstite morbi,
Sic horum artificem nuncia fama
canet.

Salais interpres meditatur præmia Phœbi,
Aude, ait, unum opus hoc, proximus instat honor.

Nobili atque Clarissimo Dn. Doctorando de honoribus
& hisce & proximè insecuris ex animo gratulor,
invidendos porrò successus apprecatus

Georg. Wolfgangus Wedelius
Med. D. Professor Publicus, Medicus
Ducal. Saxon. h. t. Decanus.



BÜCKINGI, egregium locas laborem,
dum doctus meditaris explicare
Morbos tartareos senis verendi.
Recte! Sic cathedram subis supremam,
Doctorisque capis rubram tiaram,
Quæ felix Tibi sit per omne tempus,
Totâ mente precor manuque amicâ,

P R A E S E S.

F I N I S.