

Disputatio medica inauguralis de paralysi ... / praeside ... Georgio Wolffgango Wedelio ... submittit Samuel Grass ... ad diem 21. Jul. A.O.R. M DC LXXVII.

Contributors

Wedel, Georg Wolfgang, 1645-1721.
Grass, Samuel, 1653-1730.

Publication/Creation

Jenae : Typis Samuelis Krebsii, [1677]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hx2g6p99>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISPUTATIO MEDICA INAUGURALIS¹⁶

De

PARALYSI,

Quam

jussu & autoritate

Illustris ac gratiosissimæ Facultatis Medicæ
in almâ Salanâ,

P R A E S I D E

V I R O

Excellentissimo & Experientissimo

DN. GEORGIO WOLFF- GANGO WEDELIO,

Med. Doct. Theoret. P.P. famigeratissimo,

Medic. Ducal. Saxon. nec non S. R. I. Natur. Curios.

Adjuncto spectatissimo,

*Domino Patrono, Præceptore, ac Promotore
nunquam satis colendo,*

PRO LICENTIA

Summos in arte Medicâ honores, insignia &
privilegia Doctoralia legitimè consequendi,
publice Philiatrorum duquisitione submitte

SAMUEL Graß / Vratislav. Silesius,

in Auditorio majori;

horis ante & pomeridianus

ad diem 21. Jul. A. O. R. M DC LXXVII.

JENÆ,

TYPIS SAMUELIS KREBSII.

SARAYA

DAVID GEORGES NOËL

Med. Dept. The George B. Hormel Foundation

Medicinal Saxon. Section 2 A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Amelia y Belisario VARGAS. ILUMINAS



PRO OEMIUM.

Miserum est tortores experiri dolores, horumque facibus accensis noctu diuque ingemiscere, seu in plura divisum sœviat invisum malum membra, seu unicum saltim vel abjectissimum id experiatur.

Ait non sentire omni tristi sensatione est miserius, non punctam sectamve retrahere manum, non percipere objecta, quid aliud est, quam inanimem quasi partem & ut pondus inutile circumferre corpusculum?

Nec sentire, nec ad imperium moveri posse omnium miserrimum. Corporis nostri infirmitas multos subit casus, vix æque lamentabilem & aspectu miserandum, quam paralysin.

Gravitate membrorum & cruciatu dolorum si quis quem levet, magnam ineat gratiam: Sed quantam ille quæso, qui juvante Numine sensum partibus motum membris, vitam corpori restituit, meretur medendi artifex?

Tam benigna scilicet est rerum parens, ut quantovis etiam malo suum dederit remedium, & potestate vitali dotata arcana in subsidium valetudinis abundè largita sit.

Nos hâc vice & morbum tam dirum scrutabimur, & huic opposita aptè remedia. Faxit benignum Numen, ut ex voto omnia succedant.

CAPUT I.

De

Paralyseos definitione nominali & reali.

Quod aliás in genere de philologiæ usu & laude dici-
tur, Socratico elogio, δέχη τῆς παιδείας, ή τῶν
οὐομάτων θείας, initium doctrinæ, nominis consi-
deratio; Id omnino quām maximè valet in medicinā
quoque. Præprimis verò circa morborum notionem id o-
pus esse, vel sexcenta loquuntur exempla, ut adeò & hīc nomi-
na rerum esse involucra pateat.

Dicitur affectus noster Græco, ut plurimi alii, nomine
παραλυσις, ἀπὸ τῆς παραλύσεως & λύεσθαι i. e. resolvi, quoniam in eo
instrumenta motus, musculi, quo ad nervum, ita debilitantur
vel laxantur, vel quovis modo de debito suo statu naturali
dejiciuntur, ut vel aditus influentibus licet spiritibus denegi-
tur, vel iidem improportionatum invenientes organum omni-
nō non influere & actiones suas edere possint. Hinc Latinis
dicitur Resolutio, cum additamento in primis nervorum;
Germ. die Lahme. Hinc affectu hocce laborantes dicuntur
παραλυσθει, resoluti, Lahme.

Notabile est, paralysin esse generalius vocabulum, & la-
tius patere. Comprehendit enim in ambitu suo alia specia-
lia nomina, ut παπληγία, ita enim ipse Galenus ab Hippo-
crate vocari scribit τὰς ἐξ παπληγίας εἰσπιμόρον κατασπηθή-
σας παραλύσεις, resolutiones ex apoplexiâ in partem aliquam de-
cumbentes. Par ratio est παπληγία & aliorum similium. Sic
quæ colicam excipit, πάγεσις magis dici convevit, quæ scor-
butum, scorbutica paralysis, ut taceamus paralyses particula-
res alias.

Ab Hippocrate tamen dicitur etiam παπληγία, v. g. lin-
guæ, brachii &c. vid. Coac. Prænot. c. 3. l. 88. Differt nimis
paralysis juxta autores ab Apoplexiâ & stupore gradibus, apople-
xiam dicendo, quæ totum affigit corpus, paralysin, quæ par-
tem quandam; stuporem, qui abolitio non tam motus, quām
sensus, vel diminutio saltim eorundem est, prænuntius quām
plurimum subsecuturæ paralyseos. Hinc ad perfectam para-
lysin & sensus & motus abolitionem requiri statuitur.

Ea propter etiam differt impotentia motus à Paralysi
verâ,

verâ, ut latius & strictius, seu ut genus & species, cùm hæc ab influxu spirituum denegato, illa verò à variis causis oriatur queat, v. g. luxatione, fracturâ &c.

Sed remotis cæteris explicationibus nos Paralysin eam hoc loco intellectam volumus, quæ est partium corporis certarum motui voluntario dicatarum resolutio. Quare ne vagabundi in progressu ad hasce vel illas affectuum consimilium species evagemur, statuæ instar Mercurialis hancce, vulgatissimam quanquam, ponemus definitionem ipsius Paralyseos :

Paralysis est abolitio motus voluntarii & nonnunquam sensus simul partium corporis certarum ab influxu spirituum animalium prohibito dependens.

GENUS quod attinet, rectè statuimus illud esse abolitionem motus voluntarii. Cùm enim non depravetur motus in paralysi, quod in convulsionibus fit, neque imminuat solùm, sed penitus aboleatur, ipsâ autopsiâ, commune autrum consensu generis confirmatur autoritas, licet hæc ipsa abolitio non sit absoluta, sed potentiam nativam recipiendi conditionem limitata, seu in actu secundo maximè talis.

Quemadmodum verò duplex in corpore animadvertisitur motus, unus *naturalis*, qui invitis quoque nobis procedit, & alter *animalis*, seu *voluntarius*, qui ab arbitrio voluntatis dependet, & promoveri ac intendi potest; Imò tertius quoque resultet, intermedius quasi inter naturalem & voluntarium, quem ad tempus remorari aut promovere possumus, exemplo respirationis, distinctè additum est, esse abolitionem motus voluntarii. Etenim in paralyticis movetur cor, movetur sanguis, movetur diaphragma, resolutis licet organis motui voluntario dicatis.

Diximus porrò, nonnunquam abolitum etiam esse sensum. Cùm enim multò fortiores copiosioresque spirituum turmæ requirantur ad motum voluntarium perficiendum, quam ad sensum, qui pauciori influxu contentus est, facile colligere licet, obstruendo majori alveo, minores rivulos

omnino carere suo liquore, adeoꝝ perditio motu interire necessum esse simul sensum. Idque in illis maximè valet, ubi ab uno eodemque nervo & sensus & motus dispensatur. Elegans in hanc rem locus est apud *Pergamenum l.i.de caus. sympt. c.5.* muscularum motus, ait, cùm agendo, non autem patiente (in quo tactus sensus magis consistit) obeatur, totum namque corpus ab hoc transfertur, multâ eget animali virtute. Contrà verò nunquam deprehendas musculum ullum moveri, ut idem non sentiat. In quibus verò partibus diversis pro motu & sensu distribuuntur nervi, ut in lingua & oculis, alterutrius resolutionem ejusdem actio abolita excipit. Videri hanc in rem etiam potest *Fr. Hildesheim. spicil. 8. de aff. cap. p. 616.*

Liquet exinde causæ in definitione propositæ veritas, ubi influxus spirituum animalium prohibitus accusatur. Spiritus enim uti nervorum beneficio deduci partes omnes, ceu magnes ferrum, actuant ad actiones suas obeundas, ita quoque in sensu & motu læso vitium in ipsos redundare veritati admodum est consentaneum; De quo infrà plura.

Jonston. syntagm. Univers. Med. p. 736. addit definitioni, rationis læsione, ad differentiam Apoplexiæ, ubi ceu fulmine i&i prosternuntur, nullo rationis vestigio apparente, quamvis ut plurimum sensuum hebetudo præcedat, & non raro debilitato cerebro Paralytici stupidioris paulò evadant judicii.

CAPUT II.

De

Subjecto.

Cognitâ jam utrâque & nominis & rei definitione ut receptâ methodo ad subjecti evolutionem nos accingamus, ordo jubet. Melioris autem ordinis gratiâ distinguimus inter subjectum principale, & minus tale, sive adequatum, illud nominando, in quo affectus primariò residet, hoc, quo usque se extendit,

PRINCIPALE itaque SUBJECTUM paralyseos statuimus nervos, canaliculos istos ac portatores spirituum animalium. Paralysis enim cum symptoma sit facultatis animalis & præsertim motricis, nec alia vasa profert, quæ primariò & immediate vivificos hosce deportent hospites, præter tertium illud vasorum genus, nervos, non incongruum fore firmiter nobis persvasum habemus, si in ipsis, tanquam primariâ clade affectis, proximam mali sedem percontemur.

Duplici modo autem lœduntur nervi, vel in origine, vel in insertione. In origine, dum serum sive copiosum, sive congelatum vel principium spinalis medullæ obviscat aut obruit, vel spinæ dorsalis subtile meatus comprimuntur, adeoque liber cursus ipsorum incolis denegatur. Juxta insertionē afficiuntur itidem nervi variis modis, de quibus postea sub causarum titulo uberior se dicendi manifestabit campus.

SUBJECTUM ADÆQUATUM sunt musculi, motu & sensu orbatī, non tām propriā culpā, quam vitio insertorum nervorum cladem ejusmodi passi. Perinde est, si dicamus, subjectum morbi esse musculum, hujus quippe functio aboretur; subjectum verò causæ, nervum.

Minime verò dubitamus nos extra oleas exspatiaturos, si occasione organorum sensus & motus, ipsius sensus ac motus, brevissimis, prout quidem propositi ratio permiserit, penitio rem perscrutabimur cognitionem.

Et quidem de sensu primū dicemus. Definitur hic à plerisque Physicis, animæ brutæ facultas, per quam animal objecta externa sentiat. Enim verò, cum definitio hæc multis referta sit obscuritatibus, quid nimirūm sit anima illa bruta, an spiritus tantūm animales secundūm *Willisum & Barthol. de luc. animant. p. 355.*? An lux vitalis & formalis, quam hominem carnalem veterem Adamicum & legem carnis vocat *Helmont. de lith. c. 9. §. 35.*? An forma ideis suis instructa, secundum *Marcum Marci tr. de ideis operatr.*? An aliud quid eandem constituat? item, an distincta sit in homine ab anima immateriali? nec modum, quomodo objecta externa animam

animam ad taliter vel taliter sentiendum excitant, explicit, meritò in ulteriore inquisitionem rapimur. Arduum quidem negotium est, nec facile concessum, tam intimā naturā perscrutari arcana, adeò quidem, ut inquisitionem ejusdem inter desiderata sua primaria posuerit *Illustris Baco de Verulamio l. de augm. scient. p. 118.* Nihilominus tamen, quid de hāc re sentiamus, breviter exponemus. Cū verò de homine (utpote in quo omnes cæteræ facultates sub conceptu immaterialis seu vulgò sic dicitæ rationalis animæ concluduntur) hīc res sit, omnes de animā brutā simul mittimus ac excludimus controversias.

Præsupponimus itaque adsensum hominis (hīc loci tam) requiri

1. Hominem animatum; quemadmodum enim exspirante animā, sentiendi simul emoritur facultas, ita quoque adsensum primariò eandem requiri credimus.

2. Supponimus, animam per se esse impatibilem, nec nisi quoad boni & mali perceptionem à sensibus externis propriissimè affici, indigere itaque instrumentis debitiss, quibus mediantibus actionis sensum perficiat. Horum titulo insignimus spiritus animales per plexus nerveos undique in partes sensiles deductos, continuoque motu activos.

3. Partes istas sensiles seu organa esse principale membranas, adæquatum cutim.

4. Præsupponimus extraneum quid accedens, quo organum tactus feriatur, & quod, qualeque post anima sentiat, i. e. movens aliquod extrinsecum.

Præsuppositis itaque hisce, sensum tactūs vel ssvavem vel tristem à proportionato vel minus proportionato objecti impetu provenire autumamus. Sic si volæ manus delicata membrana digitis leviter fricetur, subtili istâ contrectatione amicabili pulsu moventur plexus nervi; Hic motus, utpotè nullum damnum, moderatè institutus, naturæ inferens, per agitatos spiritus cum cerebro continuatâ serie communicatur, animaque sub specie boni (gaudet nimirūm hæc, quod externi

externi objecti impetum perferre potest) proponitur. Hinc gaudium illud voluptuosum ex titillatione pronascitur. Simili modo, si vel excessivè, quanquam leniter, moveantur nervosi plexus membranarum, vel extrinseca violentia continui affectet dissolutionem, anxiè discussi turbatique spiritus, sub specie mali huncce motum animæ proponunt, quæ amicabilis corporei conjugii dissolutionem abhorrens tristem hanc causatur sensationem. Mercurius enim, Deorum iste nuncius, uti Superum deferendo placita mortales cœlo quasi associat; Ita spiritus animales, animæ vicarii, motus & animæ & corporis in se suscipientes, ambo amicabili detinent connubio. Sic languente animâ, languet corpus, mœrente illâ, tabescit hoc, exultante illâ, corpus floridâ purpurâ internam testatur latitiam, reciprocâ vicissitudine corporis passiones pari affectu perferente animâ. Patet proinde rei veritas, quod supra diximus, ex hoc, quod tûm demortuo homini, tûm membro irradiationis hujus spirituum animalium experti (sive molliter, sive duriter tractetur) nullus exoriatur dolor, nullum gaudium.

Altera animati hominis affectio motus est, non minus, quam sensus, intricatis scatens scrupulis, scrutinio ejus ob vulgaritatem neglecto. Fuerunt tamen, qui mechanicæ studiosi sat evidenter & eleganter, hypotheticè quanquam & modum & causam motus explicuerunt, inter quos meritò principatum tenent *Cartesius* & *Willisius*. Horum principiis insistentes & nos motus explicationem persequemur. Cùm verò veterum sententia de tractione nervorum jam dudum explosa & nobis hîc loci displiceat, melioris cognitionis gratiâ sequentia itidem ponamus supposita. Itaque supponimus

1. Motum hominis alium provenire ab objecto externo, alium ab intrinseco.

2. Uti ad sensum, ita & ad motum hominis requiri animam, gubernatorem veluti totius machinæ.

3. Continuatâ à cerebro serie in partes protendi nervos manareque in ipsis spiritus vigorantes.

4. Organa proxima esse musculos, undeque fibris motricibus suffultos.

Quare cum, quæ per sensum tactus judicat anima, (sermo nobis hic tantum est de musculis, qui tantum distendendo vel contrahendo partes annexas, officium suum obeunt) judicet tanquam bonum complectendum & malum fugiendum, ipse motus pro objectorum ratione instituitur. Sic v. g. pungatur quis aculeis, ipsum hoc extrinsecum objectum impropotionaliter ferit plexus nervos membranarum, adeoque continui dissolutionem affectat, quam provida natura avertere tentans, vicarios ad partem dolentem mittit spiritus, qui eandem musculis contractis, externi objecti subducant violentiæ. Parili ratione beneficio musculorum partes ad objecta amicabilia rapiuntur. Sic ab intrinseco quoque objecto agitantur musculi, quod vel in iis observare licet, quibus insomnia turbulenta contingunt. Fiunt itaque varii motus, quando gubernante animâ musculi ab influentiis spiritibus inflati, contrahuntur quasi, annexumque musculum secum rapiunt, necessariò sequente parte, in quam inserti sunt. Ista intumescentia musculorum, uti à sanguine rarefacto in iisdem procedere nequit; (obstat enim motus tam varii celerrima mutatio, quæ ab humore rarefacto provenire nullo modo potest) ita spiritus animales, tam copiâ influentes, quam insitos jam influxu suo magis agitantes & quasi accidentes, exploduntur quasi hæcque ratione musculos contrahendo partes movent, suoque officio satisfaciunt. Videri hanc in rem possunt Cartesius l. de pass. Willis de morb. convulsivis, it. illustris Baco de Verulam. H. V. & M. p. m. 564. qui Willisi hypothesi assentiri videtur, dum spiritum vitalem (ita enim & animalem nuncupat) accensionem quandam habere, atque auram compositam esse ex flammâ & aëre statuit; in primis etiam Steno Element. myolog. p. 34. seqq.

Ast cuncta hæc cesant in paralysi, motus omnis abest, neque extendi, contrahi, tensi in motu tonico manere vel proprio motu transferri in alium locum musculi horumve

fibræ

fibræ motrices, & quæ regunt membra, possunt. Feriantur hæc motus organa, musculi flaccidi laxi ac velut elumbes ac enervati subsident, nec ad voluntatis arbitrium vel moyent partes mobiles, vel moventur. Licet itaque ad cutim abeuntes nervi sensum aliquando, seu integrum, seu aliqualem præsent, ad musculos tamen diditi omnino vigore & ipsi orbati sunt, & quem non habent, implantare machinæ ad movendum nequeunt, unde jam de causis dicendum quoque venit.

CAPUT III.

Causâ immediatâ & mediatis proximioribus.

Cum scire sit rem per causas cognoscere, meritò ad earum explicationem jam nos accingimus. Statuimus proinde, quemadmodum in definitione quoque posuimus, CAUSAM IMMEDIATAM paralyseos esse influxum spirituum animalium prohibitum. Sicuti enim affectus noster facultatis animalis symptoma dicitur, sic quoque causam immediatam in ipsis facultatis animalis instrumentis & organis residere necesse est.

Quare non assentiri possumus eorundem opinioni, qui compressionem arteriarum, influxumque spirituum vitalium denegatum tanquam causam proximam & immediatam in apoplexiâ & paralyssi accusant, cùm eadem partibus affectis æquè nectar suum communicent ac sanis, quanquam non eâ dulcedine constans, ob causas postea dicendas. Non enim valet, pulsus in paralyticis est debilis, ergo à compressione arteriarum originem ducit, adsunt aliæ causæ, ob quas divinus iste latex de suo dejicitur vigore motuque, & quasi vappescit. Neque experimenta vulgo in hanc rem adducta aliquid serio evincunt, licet non negemus, ex accidenti etiam spiritus vitales ad partis hanc integrum actionem suo modo concurrere.

Helmontius tr. de litb. c. 9. p. 60. §. 82. & 62. statuit para-

*lysin esse partium sensitivarum contracturam à terrore solo
ortam, qui id proprietatis habet, ut poros confessim claudat, si
subitaneus fuerit; Fieri quoque eandem, si alieno spiritu & de-
vio partes irrorentur l. spir. vit. §. 14.*

Eleganter hunc denegatum spirituum in canales suos influxum, ex miro veterum & recentiorum consensu, mecha-
nico quasi seu evidenti licet illustrare experimento. Ut enim,
verbis *Helmontii*, spiritus motivi vitale lumen per nervos dis-
pensatum, diradians, defert imperium voluntatis, siye nutum
ad musculos, organum executivum motū illius, quem ani-
ma sibi arbitraliter proposuit; Ita juxta *Bartholinum Anat. re-
form. c. de nerv. p. 454.* à denegata irradiatione luminis spiri-
tuum animalium in partes originem habet paralysis. Quem-
admodum enim fulgido solis iubare ab interveniente nebu-
larum spissitudine intercepto cuncta marcescunt: Ita privatæ
lumine spirituum animalium partes & sensu & motu quasi
emoriuntur. Id ipsum omne jam dudum elegantissime *Per-
gamenus l. i. de sympt. caus. c. 5.* tradidit, addito etiam alio simili,
quod ad illud dubium facit, nervos non esse pervios, permea-
re hanc lucem corpus nervorum, ut per aquam vel aërem so-
lis radii transeunt, quibus, ut in aëre nebula, fumus, nubes; ita
in aquâ lutum & limus obstare possint, ac quo minus eorum
splendor per ea sincerus procedat, impedimento sint ac ve-
tent.

C A U S A E M E D I A T A E P R O X I M I O R E S variae sunt, o-
mnes tamen ita comparatae, ut transitum spirituum anima-
lium prohibeant, vel remorentur. Vel enim nervi ipsi pec-
cant, tūm intemperie frigidā tūm calidā, unde spiritibus in-
fluxus denegatur ob organum improportionatum; Vel ob-
struci aut compressi eosdem ad partes non transmittunt, vel
discissi eosdem planè excludunt.

Quod itaque intemperiem nervorum frigidam attinet,
certum est, sāpē à laxatis ob frigus externum nervis & coagu-
latis spiritibus animalibus paralysin provenire, quemadmo-
dum

dum quidam apud *Galenum* in brachiorum paralysin incidit, qui madido pallio collum diutius texit, alias lapidi frigido corpore nudo insidens crurum resolutionem passus est. Frequenter hoc accidere solet illis, qui aquæ frigidæ diutius immorantur, ut etiam nonnunquam sibi imaginentur, trahi se à spectro quodam vel nymphâ ad fundum, cùm tamen resoluti pedes à nimio frigore corporis molem diutius ferre nequeant, id quod tamen alii ad spasmodum magis referunt. Calidam verò intemperiem condensando nervos non minus quàm frigidam hocce malum inducere posse, veritati minimè repugnat. Cùm enim constet, omnes viventis corporis partes sub caloris degere dominio, hic verò quâcunque de causâ de blando naturali statu dejectus, in exitiale erumpat incendium & ceu tyrannus subjectas cum spiritibus depascatur partes, haut credibile, solos nervos hujus ferociæ excutere jugum, unde febres nonnunquam secuta visa fuit paralysis. Quanquam negandum omnino non sit, plerumque paralysin intemperiem frigidam, vel per se, vel per decidentiam quasi ex præviâ calidâ agnoscere matrem, idque magis mediate, quatenus ad transitum impediendum concurrit.

Communissima enim omnium causa sunt vitia meatuum illa θλίψις, ἐμφρεξίς, σενοχωρία, vel compressio, obstrucțio, constipatio. Fit autem talis obstrucțio sive compressio vel ab humoribus, vel vaporibus. Mittimus hîc veterum divisionem, quâ in quatuor genera humores dividebant. Cum enim particulariter singuli ad caput non ferantur, sed sanguini commixti, superfluum ducimus, in iisdem peculiarem paralyseos querere causam. Stante itaque circulatione sanguinis nihil aliud rotatur in canalibus istis, quàm καὶ ἐξοχὴ sic dictus sanguis, ac fibras ejusdem perreptans ac diluens serum. Hæc prout vel quantitate vel qualitate vel motu peccant, paralyseos causam constituant. Et quidem sanguis hancce inducit cladē, dum apertis venarum orificiis vel ab erosione vel à casu ab alto, vel propriâ ναυσιώσῃ vel ruptione extravasatur, adeoque grumescens in vasa recipi nequit, hâcque ratione poris cere-

bri & nervorum illabitur & viam spiritibus animalibus præcludit, quemadmodum *Excellentissimus Dn. D. Praeses, Praeceptor atq; Patronus meus nunquam satis colendus*, casum alicujus mecum communicavit, qui de nuce lapsus atque in caput illis in universalem incidit paralysin, ubi concussione ista sanguinem extravasatum fuisse nemo negabit. Vid. quoque *Borell. cent. 2. obs. 34. p. 135.*

Plerumque tamen serosa colluvies debile cerebrum inundans, porosque spinalis medullæ obsidens vel in nervorum origine coagulata paralysin causatur, in primis ut cum *Excell. Dr. D. Praefide loquamur*, si lympha vappescens seu humores acidi coagulantes nervis se insinuant. Præstant enim in primis obstructionem hanc humores frigidi, acidi, coagulantes, ♀ales, qui se se insinuant in poros nervorum, eosque ac ipsorum incolas de tono suo dejiciunt. Licet verò sint, qui nervos minimè obstructos, sed compressos solum statuant; attamen cùm laxari possint, cerebrique & spinalis medullæ substantia porosa, semperque madida conspiciatur, absconum haut est, serum, præsertim mole grave, qualitate verò infestum & peregrinum redditum, in subtilescere, obstruktionemque inducere. Interim comprimi nervos ab incubentium humorum pondere minimè improbamus, de quo posteà dicemus.

River. in præx. l. i. de paralyse. p. 106. febribus tertianis notis patalysin nonnunquam supervenire, adeoq; à bile quoq; eandem produci scribit. At enim verò, cùm neque bilis, neq; melancholia seorsim ad caput, uti dictum, ferantur, serum verò omnium humorum tincturam imbibat, sub unico seri titulo humorem peccantem intellexisse sufficiat. Idem enim dixerò, si melancholiā nuncupavero serum sale acido imprægnatum, vel bilem serum tincturā biliosā gravidum.

Vapores crassi, nebulosi, quemadmodum vertiginem causaudo apoplexiæ prodromi sunt, ita & paralysin inducere posse haut erroneum videtur. Declarant hoc eleganter Chi-

mici, dūm mercuriales vaporess in nervorum principio, nervisque ipsis fixatos accusant, quod damno suo metallarii, aurifabri & qui specula conficiunt, experiuntur. Sic & prostant exempla, qui capite à narcoticis vini vaporibus replete in paralysin aliquot dierum inciderunt. De noxiis hisce vaporibus metallicis inter alios videri potest Stockbusius tr. de libargyr. fumo noxio morbifico, it. Langius in ep. l. i. ep. 43. p. 189. & seqq.

In paralysi scorbuticâ abundante serosâ colluvie salinae & ea scoriæ in culpâ quoque sunt.

Fit etiam non raro Paralysis à compressione nervorum. Dūm enim luxantur partes, contorquentur cum iisdem simul nervi, spiritibusque animalibus influxus denegatur. Sic paralysin à gibbere, contra ac Sennertus sensit, annotavit Excell. Dn. D. Praeses ann. II. Eph. Germ. obs. 230. & Hildan. cent. 5. obs. 7. Parili ratione procedit paralysis ex tumore oriunda. Sic serum intra spinalem medullam & vertebrae subsidens mole comprimendo causatur abolitionem motus & sensus quarundam partium. Vid. Sennert. Inst. l. 2. p. 3. sect. 2. c. 5. p. 434.

Denique facile est estimare, quā ratione præcisi nervi tertium causarum paralyseos constituant genus. Etenim cū spirituum influxus continuus à continuitate vasorum, per quæ feruntur, dependeat, oppidò liquet, continuitate hāc solutā cessare contentorum influxum. Sic præciso brachii nervo, qui ab illo actuatur, digitus riget. Sic præcisis digitorum nervis non semel vidimus hinc ad motus genera exercenda ineptos digitos, sive contracti maneant, quod prolubitu ægri dispensare fas est chirурgo, sive rigidi & contractioni inepti. Ex quibus colligere liceat, tūm à privativâ causâ orti paralysin, si quidem præcludatur via & transitus satis alioqui vegetis spiritibus, tūm à positivâ narcoticâ, cadaverosâ, & mortuâ quasi materiâ & qualitate, lucidos illos, vegetos & agillimos motus rectores pessundantes, utrobiisque poris canalium subsidentibus & occlusis.

CAPUT IV.

De

Causis mediatis remotioribus supernaturalibus & naturalibus.

EX causis mediatis remotioribus primò sese sistit **SUPER-NATURALIS**. Dæmon enim milleartifex imperscrutabili nobis ratione permittente DEO in corpora infinitis modis agere potest. Hinc benefici ad petitum invidi hominis innoxio vel oculum excutiunt, vel paralyticum ut plurimum efficiunt, vel quovis modo lœdunt sive ad tempus, sive ad dies vitæ. Hinc ablatâ re quâdam communissimæ proferuntur minæ, fore, ut autor furti manuum pedumque contracturâ & ineptitudine id luat, frum und lahm machen vulgo dicunt.

Inter **NATURALES** eminet **TEMPERAMENTUM** frigidum & humidum, aptissimum ad excrementitium serum fovendum, nec minus melancholicum; ubi acido-salinæ particulæ vitio viscerum in corpore stabulantes facile serum ad causandam paralysin & coagulandos spiritus disponere valent.

ÆTAS JUVENILIS minus quidem hocce affligitur affectu, utpote in quâ calor vegetus adhuc est, evenit tamen nonnunquam, ut diætæ errore accumulata saburra ad nervorum rapiatur progeniem, nostrumque producat affectum. Huic tamen calamitati frequentius subjecti degunt senes, quorum temperamento frigido, spiritibus sensim à vigore & motu suo descendentibus, competens magis est malum.

SEXUS MULIEBRI, licet laxioris sit temperamentū & maximè ad frigidos affectus dispositus, quoniam tamen ut plurimum genio non ita indulget ac virilis, posito ordinario tributo lunari, quam plurimis excipitur calamitatibus. Mulieres tamen *l.c. §. 63.* notat *Helmontius*, ut timidi plerumq; sunt animi, per terrorēm frequenter corruere in paralysin absque apoplexiâ.

CAPUT V.

De

Causis non naturalibus & præternaturalibus.

Amplum dominium est, quod exercent in corpus sex res non naturales, adeò quidem, ut ab ipsis ferè tota dispensari videatur sanitas. Inter has primum locum sibi vendicat AER. Docente enim Hippocr. *scđt. 5. aph. 1.* mutationes temporum potissimum pariunt morbos & in ipsis temporibus magnæ mutationes frigoris ac caloris. Aér in primis pluviosus ac frigidus, quemadmodum in genere corporis poros constringendo, fuliginibus interceptis, nec expulsis magnas afferit clades, ita præprimis nervosum genus inimico invadit impec- tu. Unde *Helmontius l. c. §. 61.* non immerito ambientis aëris frigus narcoticum vocat; & frigida universali quasi oraculo nervis inimica sunt. Commovet ac fundit humores, congelarique aptos reddit aér frigidior.

Præprimis Austrō flante, teste *Coo scđt. 3. aph. 5.* maximè debilitatur caput. Luna communiter statuitur humorum directrix; Hæc in plenilunio constituta, vix dici potest, quam disponat ad Apoplexiā & paralysin, quibus aliàs debile est caput.

ASTRORUM INFLUXUM inter causas tales remotas non sine causâ referimus; observatum siquidem & ab aliis, & ab *Excell. Dn. D.* Præside est ðem Ðæ & ȝii, præsertim in ȝ, & accendentibus infaustis h̄ni radiis, ut taceamus alios consimiles sinistros aspectus, paralysin dedisse.

CIBUS & POTUS huc faciunt, dum vel immodicè, vel pravâ qualitate infecti, vel inordinariè ingesti sunt, hinc concoqui nescii, crudi in corpore remanent. Sic fumo indurati & saliti cibi, pisces torrefacti, uno verbo, mali succi, quique ventriculo negotium facessunt, potus feculentus, minus lupulo conditus, aquæ nitrosæ, fomitem paralysi sub-

ministrant. Vina generosiora, Hungarica, Italica, Hispanica, immoderatius hausta, ob subtilem, quem secum habent, Tartarum, acoremque, oppidò nervis bellum indicunt, quod tremuli Bacchi heroum articuli abundè testantur.

Maximè verò omnium ad cacoehymiam disponit inordinata ciborum ingestio. Dùm enim cibo priori nondùm concocto nova ingeritur moles, & in noctem protrahuntur pocula, chylificationem turbari, hincque crudum generari sanguinem omnino necessum est.

Pertinent huc narcotica & soporifera incautius usurpatæ, quippe illa quoque non tam spiritus mortificant & fugant, ut quidam volunt, quam obruunt & pervertunt ac debilitant, unde & ipse *Vi* huic facit omnino.

MOTUS CORPORIS tempestivè institutus vigorat sanguinem, fuligines expellendo purgat corpus, crastos ac lentos humores discutit. Contra ea quies torpida flaccidum reddit corpus, excrementa cumulat, caput in primis torpidum facit, ad affectus frigidos solenniter disponit. Sicuti enim nō moveantur aquæ corrumpuntur, ita eodem modo vappescit & lentescit sanguis serumque, post ad obstruktiones efficiendas sat idoneum.

Immodicæ vicissim exercitationes delassant artus & exhauriunt spiritus, maximè verò si frigida desuper hauriatur, coagulari sanguinem & varia inde produci mala, nec minus ad nostrum corpus disponi in confessu est.

Par i ratione male fibi consulunt, quibus Morphei sua via phantasmata nimium placent. Hoc modo cerebrum humidius redditum non exiguum spem subsecuturæ dispositio-
nis ad apoplexiæ & paralysin somnolentis facit. Quin & è contrario NIMIÆ VIGILIÆ spiritus absumento, cerebrum & nervos debilitando, non exiguum itidem huic affectui afferunt pondus.

ANIMI PATHEMATA, quantum totum alterent corpus, adque morbos disponant, comes humorum motus, satis superque testatur. Maximè autem omnium mœrore ebrii, tristi-

tristibusque animi passionibus emaciatiensem proprio adaptant jugulo, occasionalemque affectui nostro præbent causam, absumendo spiritus, calorem dissipando atque sanguinem in vappam reducendo, inde ex mœrore & curâ quosdam fieri paralyticos notat *Tmilian l. i. c. 16.* Nec ira excludenda, cum, licet furor brevis sit, & causæ morbi contraria videatur, tremere inde artus, genua labi, & spiritus consequenter minimum quantum debilitari videamus. Omnium præcipuus accusandus est terror & pavor subitaneus, quo oborto de statione suâ fugere spiritus & membra quasi sine sensu & motu relinquunt toto die cernimus.

E X C R E T A & R E T E N T A debito modo sibi invicem non respondentia varias & ad hoc malum in corpore cident turbas. Albus adstricta tetra spirando effluvia caput replet, coctionem impedit, cruditates inducit. Eadem ratione inhibiti sudores, urina & evacuationes convetæ aliæ, serioso diluvio regiam animi inundando sedem, multum hinc nocimenti afferunt.

V E N U S intermissa, sicuti corpus emollit ac flaccidum reddit, sic immoderatè culta spiritus depopulatur, calidumq; innatum depascendo frigidum facit & elumbe.

Affectus quibus supervenire solet Paralysis, sunt Apoplexia, Epilepsia, materiâ in ignobiliorem partem demandata, item febres tertianæ spuriæ, morbi capitis frigidi, chronicæ, colica, scorbutus, affectus hysterici, vel cumulatâ materiâ vitiosâ in massa sanguineâ, vel ex utero, intestinis, mesenterio in vasa redundante, & hinc mediantibus arteriis in musculos in primis manuum præcipitatâ, unde contractio horum & actio impeditur. Reverâ tamen non tam propriè dicta illa colica sæpenumerò est, quam dolor mesenterii scorbuticus, de quo legi meretur *Dmivitus & alii.*

Novimus Hungarum post palpitationem cordis paralyticum factum, ab *Excell. Dn. D. Præside* curatum. *Helmontius* muscularis novas fibras subortas paralysin attulisse, iisque sublatis hanc sublatam scribit *l. retentæ p. 381.* Hæmorrhagiam

narium secutam paralysin memorat Brassavol. 7. aphor. com-
ment. 9.

CAPUT VI.

De

Differentiis.

Differentias paralyseos quod attinet, desumuntur eadem vel à genere vel à subjecto, vel à causâ tūm internā tum externā.

Ratione GENERIS, vel in totum motus & sensus abole-
tur, vel in tantum ; vel aboletur motus salvo sensu.

Ratione SUBJECTI alia est universalis, in quā vel to-
tum corpus excepto capite occupatur, vel medietas sive alteru-
rum latus, qualem universalem paralysin annotavit Excell. D.
D. Praeses ann. II. Ephem. Germ. obs. 231.

Alia est particularis, cùm certa quædam pars resoluta
est. Sic datur Paralysis linguæ, brachii, pedum, sphincteris
ani, palpebrarum apud Timæum, oculi &c.

Ratione CAUSÆ INTERNÆ,

Alia fit à spirituum resolutione, alia ab intemperie nervo-
rum, propter humores serosos ac frigidos tonum ipsorum
laxantes, quemadmodum paralysin linguæ à vesiculâ in capi-
te sero repletâ, & in nervos linguæ continuò stillante observa-
vit River. obs. communic. 7. p. 692.

Alia à nervorum angustiâ, quæ complectitur sub se com-
pressionem & obstructionem. Vid. c. 3.

Alia à spiritibus, à narcoticis & salibus exhalationibus
quasi congelatis & fixatis.

Alia à dolore tremulo mesenterii; vid. Eph. Germ. obs. 59.
ann. I.

Ratione CAUSÆ EXTERNÆ; alia fit à frigore exter-
no; alia ab unitate solutâ; alia à luxatione; alia à fracturis
cranii cœcis. Quin adeò tot sunt hujus rei ferè differentiæ,
quot causæ.

CAPUT VII.

*De**Diagnosi & Prognosi.*

PRÆCONE non opus habet, quod se ipsum manifestat, nec paralysis in actu constituta signorum plurium recensione indiget.

IMMINENTEM paralysis praesagiunt, difficultas movendi, stupor crebrior membra, vertigo, nonnunquam auditus difficultas præcedit. Sæpè tamen vel inadvententibus ingruit, prout causa producens se habet.

PRÆSENTEM esse paralysis RATIONE GENERIS monstrant

1. *Essentialiter inherentia* duo, *anivnoia*, motus impotentia, & *avaiōnia*, sensus abolitio, licet illius principaliter, hujus secundariò magis, siquidem propriè loquendo aliud est stupor, aliud paralysis. Hinc compedibus quasi vincos paralyticos, immobiles quoad partem affectam jacere oportet, unde nec ad dolores (ob sensum emortuum) ingemiscere solent, nec ad voluptates mala ad risum componere possunt.

2. In *essentialiter consequentibus* notabilis est *ψυχέσθης*, membra frigiditas, gravitas, siquidem quasi seipso gravius fit, flacciditas & atrophia. Non raro tamen & tumor in paralyticis observatur, utroque spiritibus & sanguine à munere & circulo suo descidente. Pulsus tardus ac debilis spirituum animalium absentiam arguit, vigoremque sanguinis dejectum. Hinc musculis resolutis allatum sanguinem agitare nesciis idem restagnat, luceque vitali destitutus spiritus continentiam suam amittit vappescitque. Non raro tamen in senibus hemiplecticis pulsus magnus & tardus observatus est ab *Excell. D.D. Preside*, ut inde fallax signum evadat medico, nisi cautus sit. Urina tenuis ut plurimum & aquosior visitur. Alvis quandoque injussa prodit, si sphincter ani resolutus fuerit. Reliquas particulares paralyses actio determinata-

rum partium lœsa innuit, linguae, labiorum, palpebrarum &c.

R A T I O N E S U B J E C T I signa ut eruantur. necessarium est, de quo generalis regula illa esse potest; In quacunque paralyti reipiciendum ad ortum nervorum & muscularum. Hinc si paralysis sit in capite, vitium hæret in cerebro, si in artibus, in spinali medullâ &c. Hinc noscendum omnino ex anatomicis est, quomodo & quinam nervi ad partes disteminentur, ne contingat illud, quod apud Galenum quibusdam accidisse legimus *l. i. de loc. aff. c. 5.* ut manui paralyticæ ipsi applicentur topica nervina, quæ spinæ debebantur. Hinc altera regula priori consimilis addi potest: Quicunque nervus sensum vel motum parti largitur, illum sensu vel motu ablato affici necessum est.

C A U S A R U M signa circumstantiæ aliæ prægressæ vel commata patefaciunt; sive præcesserint morbi alii, apoplexia, epilepsia &c. seu errores diætæ & alia accidentia.

P R O G N O S T I C O muniturus se Medicus, locum primariò affectum & causam considerare necesse habet. Itaque i. quoad S A L U T I S & M O R T I S prædictionem; perfecta & universalis gravior & curatu difficultior imperfectâ & particulari, v. g. linguae, digitorum, crurum &c. Minime lethalis est, si per se oritur, sed licet difficultis curatu, non impossibilis tamen est. Si bonum hujus signum est, si atrophia desit, si sensus redeat, si morbus, (quod monet Hippocrates) ætati competit, si membrum caleat, si motu ablato sensus tum interni, tum externi respectivè vegeti & salvi sint, si tremor vel dolor subsequatur, quæ ut optima reddituri sensus & roboris indicia in praxi suâ aliquoties observavit Excell. D. D. Praeses; si oculus resoluti lateris non sit immunitus, si æger viribus constet, si caput non nimis debile, si febricula succedat.

Pejus verò se res habet, si subsequatur Apoplexiæ, recidivam enim ut plurimum patitur æger, si oculus & pars affecta atrophiam corripiantur, si frigescat pars resoluta, si feces injussæ exeant, si seni alterum pedem in cymbâ Charontis jam habenti accidat, si mens stupidior ægrum constanter maneat. At impossibilis planè est curatio, si nervus per transversum dis-

disiectus sit. Quin & si ex validâ & subitâ vertebrarum dorsaliū, præcipue cervici propiorū luxatione vel vulnere oritur, ut plurimū & tantū non semper lethalis est.

Graviorem statum reddunt complicati affectus alii, epilepsia, convulsio, quam reciprocare aliquando cum paralysi rectè adnotat B. Mæb. Epit. Instit. p. 236.

2. Ratione LONGITUDINIS & BREVITATIS; Paralysis chronicus morbus est, nec citò terminatur, sed per plures menses vel annos, in primis quæ apoplexiæ succedit, durat. Scorbutica & ex colicâ vel mesenterii dolore oriunda parens faciliorem & citiorem respectivè suscipit curationem.

3. Quoad EVENTUS MODUM, terminatur ad salutem λύση seu lentâ solutione, hinc sensim ac sensim in alveos suos redeuntibus spiritibus, prævio sensu, tremore ac motu articulorum minorum, hinc denique totius membra, primò tremiscunt membra, usque dum perfectè iterum moveri possint. Nonnunquam critica diarrhœa, vel superveniens febris eandem solvit.

Ad mortem vel superveniente apoplexiâ, vel emorientibus partibus, fatiscente simul facultate vitali & resolutione viuum, vel marasmo, sudore colliquativo consequente.

CAPUT IIX.

De

Curatione quoad præsidia universalia.

Consideratâ itaque morbi naturâ, ad finem consideratio-
nis nostræ jam properamus, medendi methodum scilicet,
utpote propter quam cuncta dicta sunt, quæ dicta sunt. Ab-
solvitur autem illa indicationibus consuetis, ut juxta CURA-
TORIAM morbus, obstruētio potorum in nervis, tollatur, &
consequenter impeditus spirituum animalium influxus ac mo-
tus restauretur; dein, ut, quæ indicatio PRÆSERVATO-
RIA est, causa morbifica tollatur; denique quæ VITALIS,
ut partes lassæ roborentur.

Respe-

Respectu itaque habito ad causam, unde processerit paralysis, remedia desumenda ex triplici fonte, *Chirurgico, Pharmaceutico & Diaterico*.

Inter remedia Heroica, quæ Chirurgia nobis subministrat, primum locum sibi vendicat *VENÆ SECTIONE*, magni alias in praxi usus. Hæc an conveniat in nostrâ paralysi, meritò disquiritur.

Evitaturi omnem prolixitatem, statuimus, plerumque V. S. in paralysi locum minimè habere. Cùm enim nullum indicans V. S. ut plurimum in eadem adsit, plethora videlicet, aut motus vel vitiosa qualitas sanguinis, meritò eandem exulare jubemus. Si enim corpora paralyticorum sunt languida, frigida, vires prostratae, spiritus vel dissipati, vel fixati, quid aliud profundendo vitae balsamum efficies, quam quod jam tūm labile corpus ulterius enervabis.

Locum tamen habet, ubi plethora adest, idque per accidens, quatenus impedimentum curationis tollit; sic & in paralysi à casu ab alto vel percussione, pro revulsione commode & mature instituitur. Verbo, convenit magis V. S. in paralysi particulari, sicubi reliquum corpus copiā sanguinis gravatum sit, vel hæmorrhoides, menses, aut alias evacuationes suppressæ ansam malo dederint, quam in universali. Sic in impotentiâ loquendi ob paralysin, sectionem sublingualium profuisse novimus. Sin eadem indicetur alias quoque, non tamen in affecto sive paralytico membro, sed in sano potius instituenda est.

CUCURBITULÆ SCARIFICATÆ Venæ sectionis vicariæ minus convenient. Hæ enim attrahendo quidem calorem cum sanguine, simultamen etiam dissipando & educendo cruciant saltim & debilitant ægrum. Locum tamen habent **SCICCÆ** non **SCARIFICATÆ**, utpote quæ capitibus muscularum apposita calorem & sanguinem ad partes resolutas attrahunt, hæcque ratione easdem rursus vigorant. Cavendum tamen, ne justo diutius detineantur, ne quod attrahunt, quoque evaporet.

Quare semotis iisdem, partes ^{oo} Costino vel alio inungendæ, vel *emplastro ex resinâ pini & pice* fovendæ, quod *B. Rosinc.* commendat *tr. de partic. affect. cap. c. de paralyfi.*

FRICTIONES apprimè conducunt, ut spiritus & calor cum languine ad partem magis cieatur, atrophia avertatur, & vividus parti restituatur tonus. Adhiberi possunt & per se, & ante **URTICATIONES**.

Hæ quippe eximum paralyticis membris, ubi id quidem licet, constituunt remedium, in primis ubi sensus simul deficit. Percutiuntur partes affectæ, non sanæ, urticis recentibus minoribus semel de die, vel alternis diebus, donec rubor apparet. Ita enim per dolorem & calorem ab infixis spiculis nutrientium attrahitur, & vitiosi humores evocantur. Neque obstat *Verulamii* metus, cui suspecta est urticatio, ne propter venenatam nonnullam urticæ qualitatem serpientes usu frequenti & mala cutis inducat; *Hist. V. & M. p. 548.* illa quippe experientiâ teste in urticâ nulla est.

CAUTERIA non convenient in omni paralyfi, sed quæ à sero in capite oritur, & quæ à spinali medullâ provenit, ast tentatis prius aliis.

SETACEA & VESICATORIA in serosâ colluvie non minimum adferunt commodi, dum eandem evacuando ac revellendo & curant & præservant.

Sin à compressione vel contorsione nervorum oriatur paralyſis, partes in locum pristinum quantocyus reponendæ, & adeò obstaculum spirituum removendum.

FONS PHARMACEUTICUS depromit remedia cuivis indicationi appropriata, idque sub geminâ potissimum clasfe **EVACUANTIUM & ALTERANTIUM**, universalium & particularium. Hinc quæ causam morbi exturbant, primò sese offerunt **EVACUANTIA**, ut seu serum vitiosum, per se peccans, seu in coagulum abiens, seu acore inquinatum, seu scoriis biliosis tartareis, probè educatur. Cautè autem hîc procedendum & vires semper probè respiciendæ, ne nimium commovendo humores, malum in pejus præcipitemus; Si-

cuti minus convenienter sphincter ani resoluto, in iussis egredientibus fecibus alvinis. Ex usu est purgatio magis & in principio, præcipue si infimi ventris fomes accedat, & caco-chymia id indicet, ita enim depleto toto in nervos quoque suus redundabit usus. Neque verò hic tam ~~degustat~~ conducent, licet sensus non a quæ stimulum percipiat, quam ut plurimum lenia purgantia & quæ per epicrasin evacuant, fortioribus præferenda; quo scopo consultum est eadem cum nervinis alterantibus simul maritare.

Ex lenientium numero seligenda aloëtica, & quæ faburram pituitosam ac tartaream stagnantium humorum respiciunt alia, siquidem & torpida natura stimulo ferè eget, & hoc pacto stercoreâ mole evacuatâ ad reliqua struitur facilior in primis viis via.

Rx. □ chamædr. beton. acac. ā. 3ij.

electuar. caryocostin. correct. Rofline. 3ij.

effent. rhab. 3j. sir. ros. salut. de cich. c. rhab. ā. 3ij.

M. F. H. D. in fistili S. Lindtrancf.

Rx. MP. ♀ car. Schröd. 3j. aloët. Excell. Dn. D. Præf. 3ß.
resin. scamm. g. v. extract. castor. chamædr. ā. g. vi.

M. c. elixir. propr. q. s. F. l. a. pilulæ S. Lindpillen.

Notabile est Cassiam solutivam communiter Paralyticis ab autoribus prohiberi, præsertim Italos, quod ipsis quasi venenum sit, idque forsitan ex eo, quod & flatulenta est, adeoq; turbas movet magis, quam promovet, & fibras nerveas magis laxat, ipsasque magis debilitat.

PRÆPARANTIA ad humores quæ viscidos incidentes & resolvendos, quæ acidos & fixos absorbendos & temperandos, ex ipsis alterantibus nervinis depromenda apprime faciunt, quorum pauca saltim libabimus exempla.

Rx. Δ epilept. Lang. chamædr. fl. paral. chamæp. ā. 3ij.

effent. castor. pœon. ā. 3j. ~ Θ *ci anisat. 3ij.

sirup. pœon. q. s. M. F. l. a. Potio.

Rx. Δ.

Rx. Δ cinam. f. v. ; ceras. nigr. salv. a. 3ij.

extr. chamep. chamedr. castor. a. 3*B.*

Ræ comull. , ~ Oli cephal. a. 3j.

sirup. stæcb. Arab. q. f. ad g. f. M. D. in fist.

S. Digestiv-Tranclein.

Rx. mixtur. simpl. 3j. effent. lignor. compos. 3*B.*

D. in Vitro S. Digestiv-Essenz.

P U R G A N T I A in paralyſi quidem necessaria hinc & ipsa ſunt, ad cauſam antecedentem & foventem materialem removendam, non tamen ſine diſcrimine propinanda. Si enim involuntariè elabantur ſcybala, ut jam diximus, iis minus locus eſt; Si adſtrictior ob minorem ſtimuli ſenſum alvus, mitiora planè nihil præſtant. Hinc conſultius eſſe du- cimus, priori quidem caſu intermittere eadem potius, poſte- riori verò mediā viā incedere, nec nimis fortibus naturam pefſundare.

Rx. gialap. refin. nigr. Ojal. ſcammon. corr. g. iv.

crystall. ₩ri g. iix. cinnab. nat. g. iii. o^o anis. gutt. j.

M. D. in Chartā. S. Laxirpūlverlein.

Rx. pulv. laxat. veget. Oj. tremor. ₩ri g. vij.

fecul. paeon. g. ix. M. D. in Chart. S.

Purgierpūlverl. auff einmahl.

Rx. MP. cathol. Excell. Dn. D. Praſ. Oj. exir. chamedr. g. v.

o^o salv. gutt. j. M. F. l. a. pil. xiiij.

D. in pyxide S. Laxirpillen/

quarum pars vespere ſub lecti ingressum ſumi potest, reliqua pro nocturnâ operatione majori vel minori mane altero.

Pilulis verò commode id negotii committere poſſimus, cum longiori in ventriculo morā longius etiam evibrent vi- res. Hinc & in primis heic locum habent infusa, utpote quæ ſenſim & ſenſim alterando ac purgando mirum quantum con-ducunt.

Rx. md. paeon. valerian. doron. caryophyllat. a. 3ij.

herb. chamœdr. cbamæp. rotumar. salv. ā. mß.
 fl. paralyſ. ſtæch. Amb. ſummitat. fumar. ā. pij.
 hermodactyl. mechoacann. alb. ā. 3j.
 rhabarb. Alex. ſenn. Alex. ſ. ſ. ā. 3ij.
 galang. cinamom. ſpic. Indic. ā. 3ß.

Concif. contus. g. m. S. Species zum Wein.

Nec laus deneganda Clysteribus, quibus alias in affectibus frigidis v.g. Apoplexiā &c. non parum tribuendum.

Rx. herb. 5. emoll. salv. betonic. ā. mß.
 rad. lil. alb. altb. pœon. ā. 3ß.
 fl. acac. melilot. cbamomill. ſtæchbad. Arab. ā. piij.
 ſenn. ſ. ſ. 3ß. mechoacann. agar. in pet. ligat. ā. 3j.
 ſem. fæni gr. 3ij. bacc. laur. ſem. anis. ā. 3ij.
 castor. 3j. Coque in ſ. q. Δ fontan. Colaturæ lßj. adde
 elect. bened. laxat. 3vj. melanthesat. ⚭ castor. rut. ā. 3ß.
 Θ gemm. 3j. vitell. ovor. n. j. M. F. I. a. Clyster.

VOMITORIA, si ventriculus pituitosis ac viscidis obvolutus sit folidibus, non excludenda, ex rad. afar. Θ Θl. &, qui palmam facile omnibus præripit, ♀ o emerico ad ductum Excell. Dn. Ludovici & Dn. D. Praefidis fabrefacto.

Inter hæc generalia præsidia verò vix alia intimius affectui debentur, quam DIAPHORETICA seu torporē humorum & spirituum excutere, seu volatilitatem iisdem restituere, seu serum vappescens corrigere sit animus. Idque præcipue exsequuntur volatilia urinosa, seu salina volatilia liquida, solida & fixata.

Rx. bezoard. ʒial. crnn. buman. philos. præp. ā. 3j.

Θ C. C. vol. fixat. ȝ. vj. M. D. in Chart. S. Schwibz. pulver.

Rx. pulv. bezoard. Excell. Dn. D. Praef. 3j. ȝnat. Ungar. ⚭ lar. ȝ. vj.

Θ ebor. vol. ȝ. j. M. S. ut suprà.

Rx. mixtur. simpl. volat. correct. Excell. Dn. D. Praef. 3ij.

D. in vitr. S. Schwibz = Mixtur.

Rx. Ræ. comall. c. ~ C. C. 3j. effent. ȝii. ♀ sat. 3ß. M.

Rx. Δ

Rx. Δ card. ben. chamedr. chamap. à 3j.
essent. helen. 3j. mixtur. simpl. Andernac. 3ij.
fir. de scord. 3ij. M. F. Haustus. D. in Fictili.
S. Schwiz-Trancf.

Rx. Ra bezoard. essentiae lignor. compos. à. 3j.
~us Oli cephal. 3j. M. S. Schwiz-Trancf.

Rx. rad. chin. 3j. scorzon. 3ij. ras. lign. sanct. 3ij.
sassafr. 3ij. summit. chamedr. fumar. à. mj.
fl. primul. ver. stæch. Amb. antb. à. pij. cinamom. 3j.
Coque in Δ chamedr. sambuc. cardui bened. à. s. q.
in vase dupliči.

Colat. 15j. adde ~ Δ ri compos. 3iſ confect. de hyacinth. 3ij.
sirup. de beton. q. s. ad gr. D. in Fictili S. Schwiz-Trancf
auff etliche mahl/ cuius usus per aliquot dies mane continua-
ri potest.

Rejicit quidem Septalius animadvers. lib. 6. caut. 73. uti in
genere in paralysi diaphoretica & sudorifera, ita in primis per
diætam, dum tenuiores tantum per eandem partes evacuari
scribit, relictis crassioribus, probat contra ea diuretica, utpote
quæ commodius saburram excrementitiam per urinam edu-
cant. At enim verò nimis duriter invehitur in nobilissimum
ac præstantissimum remediorum genus. Dum enim pene-
trando ac resolvendo tenaces humores in vapores conver-
tunt, atque ad ambitum corporis relegant, non minimum
causæ morbificæ eliminant, quin potentissimè humores à ner-
voso genere exturbant. Non negamus tamen, si, quod de
purgantibus jam diximus, sudore injussa diffluant membra,
cautius paulò hæc talia adhibenda vel omittenda.

Nec excludimus DIURETICA in hocce affectu conve-
nientissima, siquidem & serum minus fluxile & restagnans ac
in pituitam viscidam coagulatum hæc quoque optimè expe-
diunt. Inserviunt huic rei optimè Salia, fænic. cicbor. scord.
chamap. chamedr. genist. sambuc. urtic. polycbrest. Excell. D. D.
Præf. juniper. arcan. Δ , lap. 69. ~ Θ , Oli. coagulat. Ra alke-
keng.

keng. malvat. juniper. Ra aperitiv. &c. Et hæc quidem tūm
in aliis casibus, tūm in primis in colicā scorbuticā, ad tartarum
cēnosum, ceu amurcam acetosam & feculentam, & salia im-
pura auferenda ex corpore unicè conducunt. Licet verò
benè noverimus, non æque qualitates specificas in Salibus su-
perstites vīsi, sufficerint tamen scopo nostro communes cum
aliis, eæque modificatæ.

Rx. effent. succin. alcalis. 3i. Ræ F ri 3*B.* M. D. in Vitr.
S. Blutreinigende Essenz.

Rx. Θ chamædr. chamæp. scord. a. 3*j.* F Glat. 3*B.*
lap. G 3*j.* caryoph. gutt. j. M. Divid. in 6. part. æquales.
D. in Chart. S. Deffnendes Galz.

Rx. malvat. juniper. c. ~ diuret. fact. 3*j.*
~ G l. cephal. 3*j.* Ræ 3*j.* Zwelffer. 3*j.*
M. D. in Vitr. S. Treibende Mixtur.

Cautione tamen hīc opus est, ne omissis purgantibus
& sudoriferis hisce solis curam superstruamus, uti quidem
Empiricis id cum ol. terebinth. vel balsamo Aris solenne est,
siquidem ab incauto & præpostero diureticorum usu paraly-
sin ortam testantur observationes, vid. Smet. miscell. med. l.
10. p. 544.

Post universalia illa & particulariter evacuantia in usum
trahi possunt, quæ speciatim evacuant caput, ut inter alia sunt
1. ERRHINA & STERNUTATORIA. Cautè nihilominus
procedendum, ne nimium conquaillato cerebro, humores
magis irritemus, atque in pejorem statum præcipitemus. Fa-
ciunt huc species diamajom. & de tabaco Myns. pulvis sternuta-
tor. Rulandi, tabacum essentiis fl. jasmini, rosar. aliisque impræ-
gnatum & preparatum. Vel

Rx. tabac. Virgin. 3*B.* fl. lil. convall. fol. major. a 3*j.*
euphorb. 3*j.* ambr. moscb. a. $\text{g}.$ iii. pulverisata M.

Rx. fl. lil. convall. 3*B.* fol. rorismar. md. pyrethr. hellebor. alb. a. 3*j.*
gall. moschat. $\text{g}.$ iv. pulverisata gr. m. M. D.

2. MASTICATORIA, quæ tūm in motu constitutos
humo-

humores educunt, tūm caput simul egregiè roborant. v. g. ex
md. pyrethr. caryoph. cubeb. masticb. granulat. Nuc. mosch. fl. an-
tibos &c.

CAPUT IX.

De

Præsidiiis alterantibus par- ticularibus.

PRIMAS hinc tenent & omne absolvunt punctum ALTE-
RANTIA & ROBORANTIA.

Excellunt verò in primis, quemadmodum in omnibus fri-
gidis affectibus, ita in paralyſi quoque volatilia, quæ particu-
lis suis volatilibus penetrantibus, confortantibus, nervisque
amicis mirum quantum archæum partium demulcent. Hæc
nervorum poris, testante Excell. Dn. D. Præf. tr. de Θ vol. plant.
c. 7. p. 64. apprimè conveniunt, hinc sese iisdem inserere, eosq;
pervagari, obſtacula removere & liberum spiritibus curſum
vigoremque acquirere poslunt. Post hæc & medii generis,
& ea conveniunt quoque, quæ absorbendo & fundendo fe-
rum acidum & viscidum laudem merentur. Inexhaustum
hīc ſe ſiftit nobilissimorum remediorum gazophylacium, quo-
rum catalogum heīc recensere nostri non eſt inſtituti, nec pa-
gellæ angustia id caperet. Sufficiat exercitii gratia quasdam
addere formulas.

Rx. Θ apoplect. Mynſ. 3j. cornu alc.

ebor. cran. buman. ſine igne præparat. ā. 3ß.

pulv. epitēpt. March. 3ß. M. S. Stärckend Hauptpulver.

Rx. pulv. cephal. Dn. D. Præf. 3j. antber. coryl. 3j.

magif. cran. buman. g. xv. caſtor. g. x. M. S. ut ante.

Rx. ~us magnanim. 3j. corn. cerv. alcis ā. 3j.

effent. caſtores, ſuccin. ā. 3ß. M. D in vitro S. Haupt-Mixtur.

Rx. Δ lil. convall. 3ß. ~ Θ *ci 3ij. M.

Rx. elix. cephal. ♀ ſat. 3ij. ~ Θ *ci 3j. oō ſpic. gutt. vj.
M D. in Vitro S. Haupt-Elixir.

Rx. ~ lumb̄. terreſtr. rut. Θ *ci pol. ā 3j. D.

Rx. cf.

Rx. effent. lin. 3j. xyloalees, castorei a. 3*fl.*
- E *ci gutr. xij. M. Detur cum regimine.

Rx. cons. fl. pœon. paralys. tunic. antb. a. 3*fl.*
spec. diambr. diamosch. d. a. 3j. pulv. cephal. Craton. 3*fl.*
margar. præparat. corn. alcis, cran. human. a. 3*j.*
confect. anacard. nuc. Indic. condit. a. 3*fl.* fol. On. iij.
sirup. de beton. stœch. Arab. a. q. s. M. F. l. a. Electuarium.
S. Stärkende Haupt-Latverg.

In paralysi linguae conducit mithridatum, theriaca vetu-
sior, confectio anacardina. Laudat quin imò experientia suâ
theriacam diatessaron Hoffmannus pamph. offic. c. 4. p. 511. In a-
liis ex propriis fontibus, quæ ère esse videantur, peti & appli-
cari debent.

Notandum hic, sicuti consuetudines in leges tempore
degenerant, ita & medicamentis obrutam naturam iisdem af-
fuescere, nec idcirkò optatum semper sequi finem; Condu-
cere ergò per intervalla, nisi necessitas urgeat, languenti na-
turæ succurrere.

Interim TOPICIS EXTERNIS membra fovere calo-
remq; emortuum revocare consultum maximopè erit, tum
origini membrorum universalí, tum maximè speciali per su-
perius dicta attendendo. Hoc nomine commendantur fri-
ctiones dorsi & partium cum pannis prius super suffitum cale-
factis. Hæ enim spiritus & sanguinem ad partes retrahunt,
alimentum ad exteriora validè eliciunt, pororumque hác la-
xatione faciliorem spiritibus, sanguini & alimento viam præ-
bent.

UNGVENTA AC LINIMENTA NERVINA, post fri-
ctionem partibus & spinali medullæ inungenda, necessaria
sunt, ut, quod attractum, foveatur, ipsaque partes robo-
rentur. Notabile strategema in praxi hâcce est, ut olea de-
stillata ætherea cum aliis concorrentur expressis, coctis-
ve, vel unguentis ipsis: si quidem illa quidem insigniter ca-
lidum partis affectæ roborant, uti oleum piperis, caryopbylli spic.
succin.

succin. & similia hunc in finem apprimè commendantur, ast
facilè disparent & citra impressionem firmiorem avolant. Hæc
verò, uti communiter prostant, v.g. $\circ\circ$ *chamæli*, *rute*, *lum-*
bricor. & unguenta usitata ipsa, inhærent quidem parti, sed
non penetrant. Ex utrisque ergò conjunctis commoda con-
stituitur mixtura, quibus & medii generis, *pinguedo castorei*, $\circ\circ$
balsam. & *formicar.* *Myns.* &c. addi queunt.

Rx. *unguent.* *mariet.* *nervin.* *Auguſt.* à. 3*fl.*

$\circ\circ$ *succin.* *lumbr.* *terr.* *rorismar.* à. 3*fl.* *petrolei.* 3*fl.*

zibeth. g. iij. M. D. in pyxide S. *Gålblein* zum Rückgrad.

Rx. *unguent.* *paralyt.* *Myns.* 3*fl.* $\circ\circ$ *junip.* *caryopb.* *ſpic.* à. 3*fl.*

balsam. de *Capayba* 3*fl.* F. I. a. *Unguentum.*

Pertinet hūc & *Galbanetum Paracelsi* & aliorum, cui col-
lacteum est destillatum *Critonis* in *Paresi* ep. 237. & destillatum
è *Galbano* ejusdem *Conf.* 172. descriptum. Vid. & *balsamum*
galbani terebinthinatum *Dmuvitii* tr. de *scorb.* p. 193.

Præter unguinosa, & spirituosa officium faciunt, uti in-
signiter prodeste scribit essentiam castorei *Sim. Pauli quadrip.*
Botan. p. 75. & 112. si eā spina dorsi à nuchâ ad coccygis usque
os inungatur, sive cum spiritu lil. convall. sive cum vino adu-
sto (ita verò barbari spiritum vini appellant, cum nihil mi-
nus sit quam adustum vinum, è Germaniâ destillandi signifi-
catione ineptè detorso vocabulo) extracta fuerit.

Imbui quoque possunt linteamina *Vi paralytico* *Myns.*
atque partibus imponi.

Utraque hæc in usum trahi queunt, spirituosa enim hæc
penetrant, dissipant, & roborant penitus, oleosa verò & un-
guinosa diutius.

Rx. *liniment.* *nervin.* *Excell. Dn. D. Præf.* 3ij. *D.* in *vitr.*

S. *Glieder-Wasser.*

Non incongruum erit, inunctas partes sacculo quo-
dam paregorico calido superimposito fovere, qualis ex *cha-*
mæmel., *roremarin.*, *chamædr.*, *chamæpit.*, *polio mont.*, *ser-*

pill. origan. fl. paralyf. spic. nard. stæcbad., Arab., tunic., sem. fænigr. lini &c. confieri facile possunt.

SUFFIMENTA poros aperiendo, partes leni calore & penetrantibus effluviis roborando, symbolum hic quoque suum conferunt, quemadmodum inter alia, quæ quidem componi possunt, præprimis excellit suffimentum de Sandarchâ & alia Myns.

Complementum curationis quasi addunt BALNEA tūm NATURALIA, tūm ARTIFICIALIA, ubi præ Osis excellunt bituminosa, Φea ac Osa; ex artificialibus commendanda quæ sunt ex decocto formicarum, vinaceis, ex herbis item nervinis & paregoricis, ipsisque adeò mineralibus. Hæc laxas partes roborant tonum restituunt, & illapsos humores digerunt, dissipant, ut spiritus liberius vagari & functiones suas obire queant.

Notandum autem, quod ob sensus absentiam balnea non nimis calida esse debeant, ne quæ calefieri debeant membra, urantur. Dein quod membra & spinalis medulla prædictis unguentis post balnea illinenda sint.

Demùm cerebri intemperiem frigidam per CUCUPHAS corrigere consultum maximoperè erit, hæc enim in frigido capitum affectu calefaciendo, fovendo & roborando, si quid aliud, conveniunt.

Rx. rad. pæon. irid. Fl. cyper. rotund. ā. 3ij. additio superius
fl. lil. convall. stæcbad. Arab. lavend. spic. jasmin. ā. p.ij.
fol. rorismar. serpi. majoran. ocyt. basil. ā. m. et omnesq;
lign. rhod. sandal. citr. xyloaloës ā. 3j. et omnesq;
cubebar. thur. benzoës. succin. ā. 3j. gall. moschat. g. vi.

Concis. contus. g. m. conspergantur. ~ lil. convall. atque insuantur sindoni rubræ.

Pro judicio Medici eadem hæc medicamenta usurpari possunt in paralyfi à colicâ & scorbuto, non neglectis tamen antiscorbuticis & causæ foventi debitum, integrum enim cuiusli-

juslibet curandi methodum hīc apponere nostri non est instituti.

Ultimò monere operæ pretium ducimus, non statim desperandum esse, si ad votum medicamenta non statim operentur, nec unico medicamento, præstantissimo licet, morbus ex tempore auscultet. Cùm enim chronicus morbus sit, diurna quoque ejus est curatio. Observandum proinde illud *Hippocratis* sc̄t. 2. apb. 52. Omnia secundum rationem facienti, si non succedant secundum rationem, non tamen transfundum ad aliud, manente eo, quod ab initio visum fuit.

CAPUT IX.

De

Diætâ.

Agmen denique claudit DIÆTA tūm *specialis*, quæ victria absolvitur, tūm *generalis*, quæ reliquarum rerum non-naturalium observatione. Ut enim quilibet suæ & sanitatis in physicis, & fortunæ in moralibus faber est, ita natura & Medicus ab ipso ægro contra morbum adjuvandi sunt.

Hinc ex vitali diætâ, AER sit pellucidus, minimè nebulosus ac pluviosus, sed calidus ac moderatè humidus, qui spiritus vigoret ac corpus luce suâ vegetum reddat. Conducit & effluviis odoratis imprægnatus; Si naturâ minimè talis, arte parandus. Venti Australes, Boreasque gelidus, utpote nervis inimicus, vitentur.

In NATURALI CIBI sint ξυχυμοι καὶ ἔυπεπτοι, facile in succum & sanguinem convertibiles, victus sit moderatus, omnis excessus vitetur, cœna præsertim sit tenuis; vitentur omnes crudi, flatulentî & nimis humidi. Sic Pomponiana sive mammosa pyra, quia plerumque sunt crudi fucci, exulent. Absint omnia fumo indurata, pisces torrefacti, limaces, ostreæ. Pisces tamen conceduntur saxatiles. Carnes, præsertim salviâ, lavendulâ, vel roremarino condi-

æ, præstant elixis vel coctis. Olera flatulenta & crassum succum generantia (in primis muriâ condita) relegentur. *Langius ep. l. 2. p. 559.* commendat esum columbarum, ut & versationem in columbario.

Potus sit cerevisia benè cocta, lupulata, defecata, tenuis tamen, cephalicis medicata plantis, vel vinum dilutum. Vina generosiora, quale inter alia est *Hungaricum*, ob vapores, quos copiosos ad caput mittit narcoticos, frumentum subtilem, quo obstruktiones parit, item occultum acorem, quo nervis inimicum se exhibet, vitanda; Concedendum tamen dilutum conservatis, & debiliori ventriculo, moderato usu.

IN ANIMALI, MOTU, quantum quidem fieri potest attenduntur membra, musculi ac tendines crebro nisu ad motum invitentur. Sic non roborabuntur solum partes, pristinoque restituentur vigori, sed discussis etiam halitibus vegetius exsurget corpus, quod continua decumbendi segnities torpidum reddit.

SOMNUS & VIGILIAE debitè sibi invicem respondent. Somnus enim nimius causam morbi auget & spiritus torpidos reddit, vigiliae contrà eosdem absumunt. Valet proinde hic quoque illud Coi: Somnus & vigiliae, si modum excesserint, malum.

EXCRETA quotidiè è corpore eliminanda. Hoc si non fit, alvus leni medicamento sui officii admonenda.

VENUS, ut sanorum potius opus est, & nervis ac spiritibus debilibus bellum indicit, ita paralyticis vix concedenda.

ANIMI MOTUS ad spiritus resuscitandos vergant, moderatè tamen instituantur, ne nimium in gaudium effusus æger, spiritibus discussis, debilitetur magis, quam roboretur. Cane verò pejus & angue fugienda animi dejectio, mœror & desperatio. Proinde prognostico erigendus æger, ut placido animo expectet, quod unico momento perfici nequit. Etenim non desunt exempla eorum, qui obstinatâ diffiden-
tiâ Parcarum extorserunt immisericordiam. Affetus verò illi

illi qui motum spirituum ad periphetiam vertunt, ut ira ipsa, non nocent, quin potius calorem sanguinis excitant, unde in affectibus pituitosis & frigidis commendantur, sed ne quid nimis.

Soli Deo Gloria.

CLARISSIME DOMINE DOCTORANDE,

Themistoclem olim Miltiadæ excitarunt tropæa, ut honestâ æmulatione idem asequi fastigium studeret, quâ & dubiam ejusdem hinc gloriæ palmam reddidit. Meritò & in re literariâ honestâ ambitione ducimur ad honores capessendos, si prævios viderimus alios, qui feliciter reportarint lauream & gloriosè rem suam gesserint.

Si quæ alia è Germanis provincia, felix sancè Silesia Medicorum proventu fuit; Montani, Cratonis, Bucretii, Scholzii, Agricolæ, Sachsiique & centum aliorum nomina æternitati inserita vigent.

Estque etiamnum ea Iedes purioris Literaturæ, Medicinæ solidioris & curiositatis ge-

nuinæ patriæ, & domi morborum artifices magnâ cum laude fovens, & in reliquum orbem hinc inde Langios, Sennertos, Majores, Ammannos, elocans, qui avitam famam in Academiis tueantur non minus ac ipsius medicæ artis gloriam.

Largita TIBI est rerum parens non ignobile & capax ingenium ; positis ergò primis ritè fundamentis locum studiis aptum selegisti hanc Academiam : Vix dici potest , quantum utrumque studiis conferat.

Primæ coctionis, ajunt, vitia non corrigi in secundâ, multò minus in tertîâ. O felices illi studiorum, medicorum in primis, cultores, quibus in succum & sanguinem cesserunt prima illa eruditionis fercula, omnium hinc vehicula subsequentium ! Est verò & eo nomine laudanda Patria Tua, quod commodè aptet ingenia ad altiora illa studia.

Nil h̄ic intentatum est, vixisti nobiscum moribus inculpati, visus es adsiduus nostrū domi forisque auditor, sedulus arcanorum naturæ scrutator & sectator in praxi ipsâ. Lustrare Tibi cordi fuit viscera microcosmi ferro recondita igne nostro manuducente.

Quod

Quod maximum est, maturari voluisti
studia & profectus adolescere in re in firmum
robur; qui enim fructus ferre queant, si vel im-
maturâ mutatione propellantur, vel nondum
firmus animus continuo errore vagetur? Nus-
quam est, qui ubique est.

Ipse locus aliquid docet, ipsa conversatio
tum cum fertili commilitonum coronâ, publi-
cis in primis iisque doctis certaminibus, tum
cum artis Magistris: id verò magno duxisti in
pretio, cohabitare eruditis, exerceri utrobique,
undique fœnerari accessionem doctrinæ, occa-
sionem discendi omittere nullam.

Nunc dignè promeritos honores ex voto
capesse, ut felicem Te medendi artificem pro-
bes, & patriæ utilem & parentum honori na-
tum. Vade fortiter! Vade feliciter! Dab. in
Athenæo Salano è muléo 1677. d. 18. Jul.

Georg.Wolffg.Wedelius,D.

D. wills N. 2777 1950