

Disputatio inauguralis medica, de aegra febre hectica laborante / [Elias Franz].

Contributors

Franz, Elias, active 1674-1678.
Fasch, Augustin Heinrich, 1639-1690.
Universität Jena.

Publication/Creation

Jenae : Literis Nisianis, [1678]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/c2va3zh8>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

I. N. 3.
DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA,

^{de}
ÆGRA,
FEBRE HECTICA
LABORANTE,

INDULTU ET SUFFRAGIO GRATIOSISSIMÆ
Quam
FACULTATIS MEDICÆ,

IN ILLVSTRI ACADEMIA JENENSI
P R A E S I D E

DN. AUGUSTINO HENRICC
FASCHIO, Med. Doct. Anatom. Chirurg

ac Botan. Profess. Publ. Ordinar. meritissimo, nec non
Archiatri Ducali Saxonico celeberrimo,

DOMINO PATRONO, FAVTORE AC PRÆCEPTORE
PLURIMUM COLENDO, VENERANDO,

PROLICENTIA,

SUMMOS IN ARTE MEDICA HONORES, PRIVILEGIA
ET INSIGNIA SOLENNITER OBTINENDI,

Publico Examini subjicit


ELIAS FRANZIUS, EISENBERGA-

OSTERLANDUS,

IN AUDITORIO MAJORI ad d. XX. April.

boris ante - & pomeridianis A. O. R. M. DC. LXXIIX.

LITERIS NISIANIS.



AUSPICE CHRISTO!

PROOEMIUM.

Ndiq; terrarum vernô hōc tempore juxta Poëtæ verba, calor ossibus redit, sanitatiq; seu architectum, seu ministrum se præbere debeat, malignis febrium insultibus idem saluti mortali- um ingruit.

Varro quidem, L. Lat. scientia celeberrimus *verqs. viver* dictū putat, quod omnia tunc vel coitu animantium nascantur, vel calore novo anni stimulata, *crepicias animæ*, quod vivere est, exerere de novo incipient. Verum *enī μον* Varronianum præsens hoc tempus invertit potius, quam adstruit. Siquidem morbifero autumno alias factum est, id

nunc & vere ipsô fieri videmus. Unde
cum Horatio ingeniscere debemus.

- - *Macies & nova febrium*

Terris incubuit cohors.

Plures etenim Libitinæ faucibus Febris
immolavit, plures invisi stramentis le-
cti adeò affixit, ut si pristina Romano-
rum Respublica etiamnum staret, alte-
rum Febri, Deæ fanum dedicaret in pa-
latio, trepido metu placatam eam esse
cupiens.

Dedicaverit ea gens, quæ orbonæ,
quin Malæ Fortunæ cultui ædes exstru-
xit. Morborum nobis, seu artificibus,
seu hostibus, nostris moribus illud ne-
fas. Vegetabilium, mineralium ac
metallorum regna & quæcunque febri
fugandæ, sternendæ radicitùs extirpan-
dæ faciunt, inquiruntor, excutiuntor,
adplicantor.

Libet verò in præsentiarum, jussu
gratio-

• 8 (5) •

gratiōsissimæ Facultatis Medicæ speci-
men Inaugurale producere , casum
quendam de Febre Hecticâ eamque in
forma consultationis pertractare ; adfe-
ctum, quō nullum ferè majus incom-
modum , nullum dirius monstrum ca-
put efferat. Perpetuò enim urens urget
calor , nec quietis intervallum admittit,
dentibus ac ciborum præparandorum
instrumentis ab hōc Tyrannō adeò sæ-
viente indicitur pausa , ut nullum fre-
quentius votum audiatur, quàm mor-
tis invocatæ.

Ut summus ARCHIATER hisce
cœptis simulque futuris ex alto cle-
menter benedicere, & prospero semper
successu , exoptatoque coronare velit
eventu, animitus precamur , & arden-
ter voyemus!

(6)

Virgo XV. annorum, habitus corporis
gracilioris & rareris texturae, cum ver-
no tempore aere paulo inclemotori longum
fecisset iter, currucitatori vecta nec prius ta-
libus motibus adsveta, delectata vini genero-
sioris potu, cibisque aromatibus & sale condi-
tis, menses pro etatis ratione jam videns cor-
ripitur tertianam, qua per unum & alterum
mensem redeuntibus ordinariè primum & al-
ternis diebus, hinc singulis paroxysmis satis
fortibus, adsumit purgans medicamentum,
quò plus quam trigesies solicitata fuit alvus,
viribus concidentibus ut revertente nihilomi-
nus per unam alteramque septimanam febre
colligere has naturae vires non concessum fu-
erit, tandem continuum calorem sentit, corpus
arescit, facies pallet, preterquam post pastum,
ubilevi rubore tinguntur mala, & vola ma-
nuum intimius quoque tunc calent, pulsus fre-
quens ac debilior, sudores in cute visuntur, pre-
sertim noctu, urina saturatior flavet cum co-
pioso sedimento, appetitus debilis, sitis major.
Petitur consilium &c.

RESOLUTIO.

ADfectus, quod ægra nostra laborat, dicitur FEBRIS HECTICA, ἀπὸ τῆς ἔξεως, ab habitu, seu quod calor præternaturalis in habitum corporis sese insinuet ac immanenter cum æqualitate duret, nisi duabus aut tribus ferè horis post cibum, ubi inæqualitas sentitur; Et quia radices egit altas in partibus machinæ humanæ solidis, opponitur hōc modō τὴν χλυνὴν, quæ facile solubilis est ac transiens.

Dividitur hectica ab aliis, tūm à River. Libr. XVII. d. febr. c. 3. de hectic. in primariam, quæ à principio invadit, & secundariam, quæ aliis succedit febribus, estque vel simplex & solitaria, vel febri putridæ complicata; Ast, quia hectica rarissimè juxta Liddel. c. X. de hectic. p. 202. per se incipit & vix unquam à causis oritur procatharticis, quin præcedere videatur diaria vel febris alia, ob promtiorem spirituum, quam humorum accensionem, vix locum habere potest illa sensu dicto distinctio.

Nobis satis est, primariam dici posse, quæ non foveatur ab aliō quōdam morbō, quò sensu in nostrā ægrā dici potest primaria, velut priori illo, si recipiatur, secundariam adpellare licet.

Dicitur Græcis ἤχυνος πυρεῖος, non quod in habitu corporis seu partibus ejusdem solidis inhæreat, inhærent enim & aliæ omnes, sed à modō inhærendi; tantas enim radices in subjecto suo agit, ut in habitum abeat & instar ἔξεως diffici extingvatur negotio.

Latinis audit febris hectica, habitualis, torrida, tabida, & si ad summum pervenerit, μαργαρος. Germanis die Darre/das schwindichtige fieber/heimlich verzehren/

zehrendes Fieber / quæ lentè consumit partium, totiusque corporis humidum radicale.

Adesse verò hecticam in nostrā ægrā confirmingant ESSENTIALITER INHÆRENTIA seu pathognomonica signa, quæ sunt continuus ac æqualis corporis calor cum subsequentे siccitate.

Non minus id confirmingant ESSENTIALITER CONSEQUENTIA seu symptomata omnis generis , qualia sunt *in actionibus naturalibus* adpetitus debilis & sitis major ; *in vitalibus* pulsus frequens ac debilis cum virium prostratione ; *in excretis* post adsumptum forsan nimis fortius purgans alvus laxior ac urina saturatior flavens cum sedimento copioso ; *in qualitatibus mutatis* sudores in cute, præsertim noctu , facies pallida cum subsequentे rubore , duabus præsertim horis post cibum.

CAUSÆ PRÆGRESSÆ quoq; fidem faciunt, non tam iter verno tempore & quidem aëre paulò inclemotori suscepimus, cibi aromatibus & sale conditi , potusque vini generosioris aliaque, quàm prægressa tertiana, hypercatarsis enormis, & similia, paulò post latius recensenda.

Ipsaque SIMILITUDO id ipsum adfirmare videtur : Visi enim tali febre decumbere, à nemine pro hecticis non haberi solent.

S U B J E C T U M A D A E Q V A T U M sunt partes corporis solidæ, in quibus calor præternaturalis in corde primariò accensus, per arterias legibus circulationis partibus communicatus solidis , inque iis infixus quasi hæret ac impactus, ut juxta *River. loc. cit.* à subjecto removeri difficile, nedum sit impossibile.

S U B J E C T U M P R I N C I P A L E dicitur **C O R** cum omnibus partibus sive solidis , quæ sunt propriæ & per se sub-

subjectum hecticæ; sive humidis, sangvine scilicet ejusque partibus tenuioribus, spiritibus, propter mutuum e-
arum contactum, quatenus nimirum calidum innatum
in eō contentum intemperie suā adficere possunt ac imbu-
ere, ideoque & illæ aliquo modo & impropriè dicuntur
hecticæ subjectum.

CAUSA IMMEDIATA est intemperies calida &
sicca, æqualiter sine intermissione continua, in partibus
cordis solidis primariò accensa & mediantibus spiritibus
& sangvine cunctis machinæ communicata partibus.

CAUSA MEDIATA PROXIMIOR juxta *Paracels.*
est *Sulphuris accensio* solidasque cordis & totius corporis
partes nimis calefaciens eamque foyens materia nitro
sulphurea.

Helmontius causam refert in archei accensionem,
ac deturpationem ferè totalem.

Willisius uti febres omnes ad vitiosam fermentatio-
nem ac effervescentiam revocat, ita & hecticam sine du-
bio ad ipsam referet; nullam quidem hujus in specie facit
mentionem.

Malpighius fermentationem accusat nimiam, ubi
plus justo acrior sangvis partes, in quas influit per arterias
delatus solvit ac fundit, ut innumeræ exinde particulæ
per cutim insensibiliter foras avolent.

Nos statuimus, hecticam fieri à sangvine in crassi &
motu suo sese non rectè habente, quatenus nimirum par-
ticulæ serofæ incoquuntur ac invertuntur, fiuntque nimis
volatiles; Sulphureæ verò acriores citatoresque, & præ-
postérè rarefactæ, unde hiantibus poris particulæ roridæ
alimentales ab ipsis resolvuntur magis ac diffundantur.

Inter CAUSAS REMOTIORES NATURALES

offendimus temperamentum; Meminit enim historia, ægram esse habitus corporis gracilioris & rareris texturæ, quod satis aptum talismodi intemperiem producere, quod calculo suo Galen. libr. de febr. differ. e. g. comprobatur, constitutionem, *inquiens*, calidam & sicciam magis ad hecticam esse proclivem.

Nec abludit *etas*, præsertim juvenilis; Licet in omnem aliás hectica cadat ætatem, nihilominus tamen ætas juvenilis ac virilis ejus periculo magis est exposita; quod sangvis harum fervidior sit & ad spissescendum aptior.

IN CAUSIS NON NATURALIBUS occurrit aër, quatenus corpus nostrum instar vestis circumambit, & bonam quoque partem inspirando ingreditur: Refert enim historia, ægram nostram verno tempore aëre paulò inclemiori iter suscepisse. Quantum verò talismodi aër vitiosis miasmatibus nimium refertus corpus ægræ nostræ alterare potuerit, in propatulo est, cùm effluvia ista præ aliis calida & squalida corpus ad febrim, & consequenter hecticam præparare posse, plurimæ testantur Practicorum observationes.

Motum huic intemperiei plurimum addidisse, facile colligere licet, cùm ægra nostra curru vecta citatori, itinere longiori, nec prius talibus adsuetamotibus fuerit; Hinc concutiendo nimis corpus & conquassando humoribus ac spiritibus agitatio major conciliata fuit.

Cibi aromatibus & sale conditi, quibus ægra nimium delectata, Πτιζάλλον μέρος huic febri addere potuerunt, quatenus nimirum sanguinem reddunt acriorem cirationemque ac ita fermentationem in corpore causantur præternaturalem.

Potus etiam venit in censuram, qui fuit vinum generosius, quod aptum satis natum talismodi generare intemperiem calidam. Et testantur sanè plurimæ Præticorum observationes, eos, qui multò generosò vinô, Spiritu item vini, nimium sunt usi, ad heclicam redditos fuisse dispositos.

AD CAUSAS PRÆTERNATURALES refertur febris tertiana, quâ per unum atque alterum mensem, reduntibus ordinariè primùm & alternis diebus paroxysmis, ægra nostra laborasse dicitur. Et quòd non novum sit ex tertianâ fieri heclicam, inter alios *River. cent. II. obs. 2.* testatur. Vedit etiam *Excell. Dn. D. Wedel.* in rarioribus & delicatioribus tertianâ laborantibus à sudore coacto factam heclicam.

Imprimis verò, adsumtô ad expellendam cacochymiam purgante forsitan nimis fortiori, alvi secutum profluviū absunt humores serofos, roscidos, nutricatui debitos, undò verbô, utiles: unde & vires labefactatae, & viscerum tonus dejectus, quid? quòd intemperies præternaturalis si non inducta, sanè adaucta sic fuit. Hinc revertente nihilominus per unam alteramque septimanam, febre, recolligere naturæ vires non concessum fuit; Atque adeò pleno modio, tanquam ex equo Trojano varia prosiliere symptomata, quorum ratio jam reddenda venit.

Sentit continuum corporis calorem; ob sanguinem acriorem citatioremque intimius insinuatum in partes corporis solidas, fermentationem ibi præternaturalem cum calido partium innato inientem.

Corpus arescit ob absunctionem succi illius nervosi fermentativi, nutritionis formam respicientis, qui actuare nequit laticem sanguineum per arterias partibus

communicatum; non aliter, quām oleum lampadi affusum, quō, velut alimentali humidō, flamma in lychno nutritur. Seu ut *Beckius in experim. Physic.* p. 215. statuit, dicens: illi, qui hecticā febri laborant, non nutriuntur; sed contabescunt, quod singularum partium calidum innatum, nutritionis instrumentum, manifestā quādam aciditatem seu acore sit suppressum.

Facies pallet, à depauperato sanguine per repetitas febriles reciprocationes, morbi protractionem & teneritatem corporis; qualis verò sanguis, talis quoque color in facie pingitur.

Post pastum verò, levirubore tinguntur male, inducto sanguini ex fermentatione ciborum adsumtorum in ventriculō, nec illa quidem sine labe acrimoniae biliosæ adspersæ, novō motu; undē post concocti in tantum cibi in corpus distributionem, calidi isti halitus ac vapores magis solitō elevate ad caput, aliasque vicinas partes, ruborem caloremque ibidem causantes inæqualem ac intensiorem, non aliter, quām ab aquā frigidā fornaci calidæ impensè affusā calorem videmus intendi. Quod etiam *Galen. l. i. de differ. febr. cap. 9.* explicat per affusionem aquæ ad calcem vivam & lapides ignitos alias in balneis.

Et volat manus intimiūs calent, quia cutis illius partis præ aliis tenera nimis est ac sensilis, nisi aliunde fortè calidum contraxerit. Et juxta *Galen. loco suprà citatō*, caliditas, cum primū manus admovetur, debilis est, paulò post verò acredinem atque erosionem quandam ostendit ac magis, cùm plus tangendo immorabitur.

Pulsus debilitas, à debili sanguinis in arterias propulsione, *frequentia* verò à calore & usu aucto violentoque, qui scilicet frequentius cor movet & sanguinem frustrè propellere nititur.

Sudor

Sudores in cute visuntur, præsertim noctu, partim à colliquatione partium sanguinis salino-sulphurearum; partim ab alimento à calore præternaturali dissipato, dum id, quod à talismodi heterogeneis sanguinique immiscibilius particulis fuit resolutum, mutatur in sudorem, ut plurimum colliquativum.

Urina saturatior flavet cum copioso sedimento, quod adscribendum particulis salinis, acribus, sulphur magis ac magis expandentibus; secedentibus ac præcipitatis terreis ac limosis ad fundum.

Adpetitus debilis, à calore ventriculi debilitatō fermentoque acri ac adustō menstrui vicem obeunte, dependet.

Sitis major, à particulis salinis acribus exsiccationem humorumque adustionem causantibus oboritur.

Nunc ad PROGNOSIN & quidem (l.) quæ SALUTEM & MORTEM indicat. Cum verò hecticæ gradus sit triplex juxta omnes Medicos: *Primus*, in quo rorida partium humiditas leniter effervescit & absumitur; diciturque *incipiens*, & curari facile; cognosci autem difficulter potis est. *Secundus* gradus, in quô majus incendium partes depascit, & juxta *Galenum* evidens adeat corporis extenuatio, carnosaque ac adiposa perit substantia; Est quidem facilior cognitu, curatu verò paulò difficultior. *Tertius* dicitur febris consummatæ status seu mærasmus, quando penitus consumuntur, quæ restabant carnium opes, & vix cutis ossibus hæret, & facile cognosci; difficulter autem, imò plane non, & plerumque quidem, potest curari, & spes omnis in hectica consummatâ decidit. Hinc verissimum, utpote longo usu comprobatum est illud *Alexandri Tralliani Libr. 12. ὁ ἐκλικὸς πυρετός*

Ιδίου δυσιατρού· οὐδὲ φρυγίαν άνιατρού. Hectica non adeò difficilem habet curationem, torrida autem & marcida nullam.

Perlustratis febris hecticæ gradibus, disquirendum est, quoniam ægra nostra laborat? Statim se prodit hîc secundus, quia in eâ calor paulò auctior cum corporis arescentiâ deprehenditur. Etsi verò secundi gradus curatio non tam promptè succedat, cùm tamen magis vergat ad primum, quam ad ultimum gradum, faciliorem ejus fore ablationem certô confidimus.

An verò (2.) desideratâ brevitate tollere eundem licet? cùm hectica sit morbus chronicus, qui sensim & quasi sine sensu, velut testudo molli incedens pede, terminatur, dubitari posset. Nihilominus tamen, cùm ægra nostra in ætate juvenili constituta, obque virium aliquale robur calorisque nativi abundantiam spes reconvalescentiæ supersit, modò ipsa præceptis obsecundet medicis, spondemus saltim non tædiosâ morâ adeò molestam futuram.

Et quidem, qui (3.) modus eventus est; restituta in ordinem massâ sangvineâ, redintegratô roridô nectar, inhibitâ resolutione & dissipatione per calorem præternaturalem utilium humorum.

CURATIO juxta præceptæ methodi regulas primum occupata est, ut morbum seu intemperiem calidam & siccam tollat, ipsamque tanquam hostem corpori huic juvenili infensum humectando & refrigerando expugnet.

Præservatoria causas alias tûm proximas, tûm remotas amovere, Symptomatumque respicere mitigationem docet. Galenus verò libr. II. metb. med. cap. 2. inquit: hecticam habere tantûm curationem, non præservationem,
quia

quia curatio soli morbo, præservatio autem causæ morbificæ debetur. Si verò præservatio non ita strictè sumatur; sed pro remotione causæ cujuscunque hecticam antecedentis, facile concedi potest.

Vitalis in virium totius corporis restitutio per convenientia præsertim & substantifica analeptica occupatur.

Sumitur verò harum indicationum adparatus ex tripli fonte.

Ex fonte Chirurgicō se sīstit V. S. quæ, ut ordinariè in hac febri, sibi relictā, vix invenit locum, ita nec in nostrō hōc casu. Licet enim V. S. & quæ in ejus locum aliæ succedunt sanguinis evacuationes, secundariò quoque aestūm caloris præternaturalis possint contemperare: Attamen nec tantus calor adest, nec repletio sanguinis, nec suppressio conservatæ evacuationis, cuius ratione aliquando hecticis parum sanguinis deplere consultum visum fuit, ut ad generosum hoc præsidium confugere opus sit. Accedunt habitus corporis tenerior, vires debiles & exhaustæ, aliaque contraindicantia.

II. Ex fonte Pharmaceuticō mutuamus I. Lenientia, & hisce quidem ferè solis contentos esse nos oportet, iisque non tam siccantibus aloëticis, nisi in minimâ dosi, quam humectantibus simul. Purgantia fortiora tūm ob vires debiliores, tūm ob hypercatharsin præviam, tūm ob defecatum seri blandioris, non convenientiunt; præprimis *Antimonata* & *Scammoniata*; quod etiam probat *Martin. Wendlin. L. III. axiom. med. 1166.* Et aridi, *inquiens*, propter atrophiam & alimenti privationem nullam prorsus evacuationem ferunt: idemque ferè *Fuchs. in instit. med. lib. IV. sect. 38. adfirmat*, quando ait: *Si gracile admodum sit cor-*

pus, aut atrophiâ laboret, nutrimentô potius erit reficiendum, quam evacuationibus exhauriendum. Et *Joubertus Lib. II. præct. cap. 1.* docet; In febre hecticâ à catharticis abstinentem, quia vires ea non ferunt, imò verendum, ne ab alvi ductione fluxus maximè formidandus, imò lethalis, contingat *juxta Hipp. apb. 14. sect. 5.*

Convenient ergò hīc, ut diximus, *laxantia & temperata*, ἀκανθωπεια δicta, quæ blandè illa, quæ in primis viis adhuc harent, educunt, atque obstructions ab ipsis ortas tollunt; Hanc in rem infusa, potiones, & electuaria præ pillulis, & aliis siccioribus ex usu erunt.

Rx. decoct. prunor. 3j.

Sirup. rosat. solutiv. 3fl.

extract. zhab. 3j. M. D. S.

Leiberöfender Gafft.

Rx. fol. sen. ff. 3fl.

fl. 4. Cordial. an. p. ij.

sem. 4. frig. maj. excort. an. 3fl.

fenic. 3j.

Pasfular. min. 3j.

Cryft. ♀ri 3j. contus. in mortar.

Coque in ▽ endiv.

Cichor. 3iv. colatur. add.

Sirup. d. Cichor. c. zhab. 3j.

violar. solutiv. 3fl. M. D. S.

Lindttränklein auf 2. mahl.

Rx. Elect. lenitiv. d. man. l. diacass. c. man. 3fl.

conserv. violar. 3ij.

cum sacch. q. f. M. F. bolus. D. S.

Eröffnungs-Zucker.

EMETICA multò minus locum habent, ne subruamus tenerioris texturæ corpus; neque sine indicationibus frustrà violenta talia sunt eligenda.

Post purgantia præcipuum momentum curationis consistit in ALTERANTIBUS. Convenient præprimis diluentia seu attemperantia, & quæ serum, calore nimis absumptum restaurant, ejusque difflationem inhibent, humorumque acrimoniam temperant; cùm juxta *Willis.* de *ferm.* cap. *ii.* causa haud postrema emaciationis sit defectus humidi; si enim aqua deficit, principia activa nimis arctè coëunt, sese mutuò atterunt, & consumunt, atque hæc ratione supplementum partibus corporis rescinditur, corpusque totum emarcescit. Humectandum itaque, quô elementa hæc ab invicem elongentur, s. dissocientur. Hanc in rem ex usu erunt seqq.

Rx. Rad. acetos.

Cichor.

Scorzon. aa 3j.

Hord. mund. miß.

fl. bugloss.

borag.

violar. aa p. iij.

Sandal. rubr. flav. aa 3ij.

Sem. fœnic.

anis. aa 3j.

Coque in s. q. Ser. lact. simpl. vel destill. ad crepaturam hordei.

Colatur. add. sirup. violar.

rob. passul. min. aa 3fl.

~ Oli q. s. ad grat. acid.

D. S. Gerstentrångfl. zum ößtern gebrauch.

Rx. Rad. cichor.

tarax.

lactuc. aa. 3j.

fol. endiv.

laetuc.

plantag. aa. mj.

fl. rosar.
violar.
nymph.
cichor.
epat. nob. aa. p. i.

Sem. q. frig. maj. aa. 3i.

Coque in s. q. Font. Colat. Rx. lb. j. in quâ dissolv.

Sirup. d. succ. limon.

citr. aa. 3B.

Corallior. rubr. 3j. M. D. S.

Kühl und Stärcketränckl. ein Weingläßgen voll aufj. mal.

Rx. ▽ Capon.

limac. ad 3iv.

sangvin. symphyt. 3iij.

R Corall. 3j.

Sirup. d. Symph. Fernel.

Iujub. aa. 3B. M. D.

**in sicili S. Stärckendträncklein/ Löffelweiß nach belieben
zugebrauchen.**

Rx. ▽ borag.

bugloss.

ror. solis.

pulmon. vit. c. succ. herbb. aa. 3j.

analept. Minderer. 3B.

Cinam. 3ij.

R buglos.

violar. c. ser. caprin. & phlegm. Ol. aa. 3B.

Sirup. acetos. citr.

rob. passular. min. aa. 3j.

Spec. diamargar. frig.

diatmgac. aa. 3j. M. D.

**S. Kühltränck / wohl umbzurütteln 2. Löffel voll auf
einmahl.**

Rx. Antipect. Poter.

magist. perlar. aa. 3j.

Pulv. anod. confort. 3B. M. D.

S. Abendpulver auf 3. mal mit frischen Bier zunehmen.

Rx. Aris.

- Rx. *Aris gnii fixat.* 3*i.*
magist. perlar. 3*j.*
antibect. Poter. 3*B.* M. D. S.
pro 4. dosibus in haustu conveniente.
- Rx. *pulv analept.* Minder. 3*j.*
eboris s. △.
off. d. Cord. C.
corall. rubr.
*margarit. ppt. a. 3*B.**
sacch. perlat. 3*j.*
fol. ⊙. no. j. M. D. S. Alterirpulver.

Dosis quantum cuspis cultelli capit, singulō mane & circa vesperam cum juscūlō.

Ubivis verò cavendum est, ne medicamenta corpus agræ aliàs siccum magis exsiccent, unde componenda & miscenda sunt cum humectantibus, modò in juscūlis alterantibus, modò in julapiis superius præscriptis.

- Rx. *Conserv. rosar.*
violar.
borag.
*bugloss. aa. 3*B.**
*Spec. diamarg. frig. 3*j.**
*Antibect. Poter. aa. 3*B.**
Sirup. jujubin. q. s. M. F. l. a. Elec. D.

S. Etärck-Latwerge wieder das Abnehmen.

- Rx. *Elec. resumptiv. 3*j.**
*pulv. baly contra Phthis. rec. dispens. 3*B.**
antibect. Poter.
*Spec. diamarg. frig. an. 3*B.**
Sir. d. symph. Fernel. q. s. M. D. S. ut suprà.

Emulsiones etiam ob gratum saporem, similemque cum chylo formam ad humectandum & refrigerandum cum additione præparatorum præscribi possunt.

Rx. Amygd. d. ambros. exort. 3j.

Nucl. pin. 3vj.

pistac. rec. 3ij.

Sem. 4. frig. maj. aa 3f. F. c. f. q. ▽ ror.

majal. destill. endiv. lactuc. limac.

F.l. a Emuls. Add. Antipect. Poter. 3i. Edulc. saccb. perlat. q.s.

D. infestili. S. Kühl und Stärke milch.

Ra. *Antiphthisica Grammanni*, quia serum refrenat, lenique adstrictione difflationem ejusdem per sudorem inhibet, in hoc affectu egregie prodest, cui in totâ re medicâ vix par aut simile potest inveniri; cogit enim, concentrat, & constringit sanguinem nimis rarefactum, mobilem efferatumque.

Rx. R. Antiphthis. Gramm. 3iB. D. S.

Anhaltende R. wieder den Schweiß 15. bis 20. tropfen auf L. mal in ▽ portulac. l. cerevisia frigidâ.

Rx. R. Aris Gl. 3ij. D. S. ut suprà.

Rx. R. Violar.

rosar. rubr. a. 3ij.

~ Gl. striat. q. s. ad grat. acidit.

D. S. kühlt tintetur ins Bier.

Externe optimum arcum curandi hecticam latet in inunctione dorsi, ob vicina vasa majora frigefacientibus, porosque leniter constringentibus. Hinc eleganter Excell. Dn. D. WEDEL. in tract. d. med. facult. p. 34. scribit: In hectica consultò in praxi præscribi olea frigida pro inunctione dorsi; empl. it. d. sperm. ranar. ex Petri Apennens. consilio, & alia, ut nempè diffatio humorum, etiam utilium, & atrophia corporis impediatur.

Rx. Ungv. resumptiv. usit. 3j.

refrig. Gal.

rosat. Mes. a. 3B.

Sach. Hni 3j. M. D. in pyxid.

S. Kühl Salbl. das Rückrad damit zu schmieren.

52. Ungv.

Rx. llingv. resumtiv. 3j.

ol. amygd. d. 3β.

pingved. bum, 3vj. M. D.

S. Rückensalbe.

Ad calorem sudoremque repellendum prodesse pos-

sunt Sacculi cordiales. e. g.

Rx. fl. rofar.

nymph.

violar. aa. p.ij.

Spec. diamarg. frig.

Cortic. citr. rec. 3ij.

gran. cherm. 3j.

Campb. gr. iiij.

Croc. or. 3iB. M. excipe duobus sacculis sericis. D.

S. Herz- und Puls-Säcklein / imbuendi sequenti liquore
per vices crebriores :

Rx. ▽ cord. Sax. frig.

rofar.

pulegii, + rosac. ē 3β.

Inter remedia etiam externa balnea aquæ dulcis non
minorem locant operam ob insignes alterandi & hume-
ctandi virtutes. Potest fieri ex aqua simplici, quæ & fri-
gida est & humida partesque relaxando solatur; majorem
verò acquirit vim humectandi, si illi incoquantur herbæ
emollientes, ut violar. malv. branc. ursin. fol. salic. tiliæ, la-
ctuc. &c.

Rx. Rad. symph. 3ij.

nymph. bis malv. ē. 3j.

fol. endiv. lactuc.

violar.

malv. salic. ē. mvj.

fl. rofar. bugloss. ē. mj.

ocul. popul. m. iiij.

Sem. lin. ffb.

rapar. exsic. mj.c ncil. contus. gross. M. D. in thecā.
S. Spec. zum Bade.

Affundi his etiam possunt aliquot mensuræ lactis bu-
buli.

DIÆTA ut in omnibus chronicis adfectibus mul-
tum valet, ita in hoc plus ferè præstat, quām medicamen-
ta. Exacta præscribenda, quæ totius corporis refrigerati-
onem, & humectationem promoveat.

*In naturali victu ratio est habenda, quæ cibum con-
cernit ac potum.* Hic enim non tam præsentem parti-
um solidarum ac carnosarum habitum conservandi ; ve-
rūm etiam eundem ac vires reficiendi virtute debet esse
præditus.

*Cibi sint ευχυμοι & ευπεπλοι, facilis digestionis ac con-
coctionis, refrigerantes paululum & humectantes citoque
nutrientes.* Vitentur calida nimis & exsiccantia, aroma-
tibus saleque condita, quæ, referente historiâ, ægram no-
stram in hoc præcipitârunt malum.

Exulent quoque pisces, etiam si sint frigidi & umidi,
ob difficiliorem tamen concoctionem facile putrescibles.
Si verò avidè desiderentur, eligendi sunt saxatiles, quales
sunt lucii, perca, trutta &c. & qui tenerâ carne sunt præditi,
in aquis puris natantes.

*Lac sive sit humanum, si haberi potest ; sive asininum,
caprinum & vaccinum propter nutriendi, leviter refrige-
randi & insignem humectandi facultatem summoperè
laudatur à Gal. 4. de simpl. medicam. facult. cap. 17. Lac e-
nim teste prælaudato DN. D. Wedel. hoc habet peculiare,
quod non solùm aquosas, sed & oleosas in se habeat parti-
las, unde diluit sanguinem nimis acrem ejusque acrimo-
niam obtundit. Solent Practici ab unciis ascendere ad*

ibj. singulo mane. Videatur hunc in finem *Tackius in tripl. phas. sopb. &c.*

Potus sit moderatè refrigerans & tenuioris substantiæ. Prodest serum caprinum cum aliquot guttulis phlegmatis Oli. Vitetur vinum nimis calidum; Si verò ventriculus admodum infirmus fuerit, vinum aquosum & valdè dilutum est concedendum, quod coctionem juvat ac distributionem promovet.

In *vitali Aer calidus & siccus* maximè vitandus, quidpe qui ægram in pejus præcipitare potest. Prodest contrà humidus & ad frigiditatem inclinans, si non naturâ talis, arte parandus, nimirum adspersione aquarum tûm cordialium frigidarum, tûm quoque simplici vel herbarum atque frondium hinc inde confectione..

In *animali offendimus motum & quietem*: ille, quia calefacit corpus, magisque exsiccat, si nimius, vitandus, ne intemperies augeatur. Hæc moderata sit.

Caveat sibi ægra quoque à *vigiliis*, quia & istæ corpus siccum adhuc magis exsiccant.

Alrus fungatur suô officiô; si segnior, leviter stimulantibus ac laxantibus irritanda; Si verò justò laxior, opiatis & moderatè adstringentibus sedanda.

Cunctaque *animi pattemata* sum moperè vitanda, qualia præprimis ira, quatenus humores ac spiritus cum impetu ad extra commovet; item mœror ac tristitia, quatenus intrò cogit. Quæ, uti loqvuntur observationes, hecticam possunt generare. De quibus etiam frequen-
tissimè id asserit *Galenus* tûm aliás, tum *libr. de febr. differ.* Atque ex insigni animi mœrore Topiarium quendam, habitu corporis aliás gracilioris hecticum esse factum, recenset *Forest. Lib. IV. de febr. obs. 2.*

Marcorem exsuccum vegetis defendere plantis
concessum est, remoras si dextrè demperis ejus,
si nutrimentum pluvium modereris & astum,
si cariem tollas, si cum putrilagine morbum.
Tu doctis chartis dum profligare marasmum
aggrederis corpusque suo maectare vigore,
Te studiis Phœbi nutritum ostendis abundè.
Ergò Tibi meritus titulus confertur honoris,
quem laus, quem decus & praxis cumulata sequentur.

*Clarissimo Dn. Doctorando ex merito collatos honores
ex animo gratulor, & gloriofos successus in
arte medicâ appreco*

Georg. Wolfgang. Wedelius, D.

Ardentis signum studiis hæc HECTICA cordis.
Pergas: & calor hic HECTICA MORTIS erit.

Ita

*Nobiliss. atque Experientissimi Dn. FRANZII, Convicto-
ris & Inquilini honoratissimi, disputationi Inaugu-
rali gratulatur, simulque fortunatos πράξεως
successus porrò precatur αὐλογεδιάζων*

Calpar Posner, Natural. Prof. Publ.

SOLI DEO GLORIA.