Disputatio physiologica de transpiratione insensibili ... / [Ludwig Miller].

Contributors

Miller, Ludwig, 1654-1690. Bruno, Jakob Pancraz, 1629-1709. Universität Altdorf.

Publication/Creation

[Altdorffii]: Typis Henrici Meyeri, [1680]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/kfswks52

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org Q. D. B. V.

DISPUTATIO PHYSIOLOGICA

De

TRANSPIRATIONE INSENSIBILI.

Quam

SVB UMBONE

VIRI Nobilissimi, Amplissimi, Excellentissimi atque Experientissimi,

DN. JACOBI PANCRATII BRUNONIS.

Phil. & Med. D. hujusq; in Almâ Altdorffinâ Prof. P. undiqvaq; Famigeratissimi,

DN. Patroni, Fautoris atque in tramite Studiorum Promotoris, summa Reverentia, constantissimo Amore atque omnis generis promtissimo Honore aviternum afficiendi,

defendet


M. LUDOVICUS MILLER, Augustanus.

Author.

A. E. C. M DC LXXX. die Palmarum profesto. H. locoq; Consv.

ALTDORFFI,

Typis Henrici Meyeri, Acad. Typogr.





ILLE

Per quem Spiramus, Vivimus & Sumus,

huic nostra

TRANSPIRATIONI

Cœli San&um & Spirabile Lumen esse sinat.

6. 1.

T cuivis patere possit, qvid sit id, de qvo Disputat onem Suscipimus, ab instituto minus alienum nobis videtur, cum proposituerimus confestim in ipso limine Rei definicionem. Eam verò pro nostro Judicii & Intellectus dictamine istiusmodi extruimus:

Transspiratio insensibilis est humani Corporis Actio Vitalis, portiones excrementitias, per apertos cutis poros, ferè absque nostro sensu, ordinarie, instatu s.n. eliminans; partim in sangvinis depurationem & flamme vitalis felicem multiplicationem, partim in Totius conservationem.

S. 11.

Definitum est Transspiratio insensibilis, quod vocabulum ut ritè evolvamus, herculeo labore non indigebit; et-A 2 enim enimubi existat domi, cuive sonti primitivo rivulos suos debeat derivativos, vel ipsa syllabarum connexio indigitat, nisi forsan Barbarus qvidam Potitius (cui stultitia prima sit, Sapientia caruisse) Grammaticorum localem præpositionem transignôrit secernere à Spiro & compositum in suum simplex reducere.

6. 111.

Homonymia perit & nostra Transpiratio ab alio quovis perspirandi modo in habitu nostri corporis liberatur vel distinguitur unica adjectione ve insensibilis; licet enim Exspiratio, altera Respirationis pars, quâ itidem halitus excutiuntur à corpore, sed oris instrumento, quosque Aer è bronchiis assurgens exsangvine pulmones pertranseunte haurit & in medio bronchio ccursu aëri inspirato offert atq; per illum denuò expiratum effert; qvoqvenobis ferè non attendentibus contingat, tamen si hanc illi comparare velis, animadvertes levinegotio, ùt sejuncta sint Merrhæ & Siloam fluenta, ac quantò magis Exspiratio sensui sit exposita Transpiratione: modò experimentum in Temetipso fa-Aurus in gressu utaris pernici celeritate, profectò non cum sensu tantummodo sed & molestia expirabis, quando anhelitus moventur, vultus mutantur, atqve ora torqventur, nihilominus claustrum corporis perrumpentibus fuliginibus, in eodem festinationis actu, tam clandestine, ut nonnisi ab effectu, nempe sudore, percipias, nimborum in corpore tempestatumqve potentem Regem, videlicet Sangvinem, laxas dedisse habenas in se luctantibus portionibus, quò uno velut agmine facto siccam cutis superficiem irrigarent.

6. 1V.

Univocatio quoque parum negotii nobis facessit, dum è Latinis non adeò multa occurrunt, quibus una & eadem significandi ratio ex æquo reciprocabilis attribui valeat. Respiratio namque non uno modo ab illà differt, unde & Galen.

Comment. in libr. wei ignerins diajons ovomá (w j avanvon plp), mis δια τε σώμα Θέξω τε και άσω Φοράντε πνούμα Θ, διαπνοήν ή την δί όλε τε σώμα [ομόιως γιγνομένην, i. e. Respirationem voco, cum Spiritus peros intrò & extrà fertur, per spirationem verò cum idem per totum corpus contingit. Sudatio autem est ejusdem quasi species, aliud nempenihil, quam adaucta Transpiratio. Interea tamen Perspiratio, Evaporatio, Exhalatio & Difflatio cum Transpiratione recurrere posse videntur. Quod primum horumattinet, de eo verba projicere non est necesse, cum solà factà permutatione præpositionis per cum trans, terminatio simul & significatio eadem subsistat. Econtra Evaporatio apta est & ad materiam & ad ejus ventilationem exprimendam, saltim si lumen accendamus ex Chymiæfoco, ubi docetur, qvod Evaporatio sit sublimatio materia liquida & resolutio in halitus, uti videre est in Theatr. Chym. Volum. 111. p. 430. Jam vero pari ratione (ita tamen ut analogia ultrà suum tertium non extendatur) liqvor, i.e. sangvis, in corpore humano, calori, i. e. igni vitali, exponitur, ut halitus in sublime eleventur & ad suum excipulum, i. e. cutim & cuticulam amandentur. Insuper cum plerumqve vapores, qvi exhalant, tanta sint subtilitate præditi, ut vixac ne vix qvidem in sensus incurrant, eodem modo, nostra a dn & Alamon insensibiliter & successive portiones quasdam de succo purpureo in halitus resolvit resolutos que dimittit. Exhalatio quia cum evaporatione coincidit, (vid. Schröder. Pharmacop. Med. Chym. L. l. c. 14. b. tit.) efficit, ut ulteriori verborum ambage supersedeamus, prosecuturi Synonymum ultimum Latinum, quodesse diximus Difflationem. Ita enim Interpretes Galeni, quoties ferè cunque occurrit in Græco idiomate diamvon, eam per difflationem transferre consveverunt, v.g. in Comm. VI. in VI. Epidem. t. 3. versio talis reperitur: Nos enim diximus, Hippocratem difflationis utilitatem demonstrare; per difflationem autem intelligi, spiritus per totum corpus exarteriis

arteriis emanationem, sicus ore fact am expirationem vocamus. Et paulò post: Quam motionem (videlicet spiritus intro forasque sicuri ex proxime præcedentibus liquet) in quibudam nostris commentariis, non solum per oris respirationem, sed etiam per difflationem à toto corpore sieriexplicavimu. Difflatio occulta, que superflua extenuata in modum vaporis evacuet, vocatur Comment. VI. aphor. 2. Cum qvibus locis conferri possunt plures alii, qvos, ne nimis farcta fieret pagina, omisimus, aurem imprimis pervellentibus, quæ adhuc restant dicenda ac sub incudem revocanda. Cardano (de quo uno verum fuit, quod de universa Philosophorum familia Varro dixisse fertur: Nemo agrotus quidquam somniat tam infandum, quod non aliquis dicat Philosophus; ita de eo judicante Theologorum suæ ætatis, absqve omni Controversia, Primipilo, Dn. D. Danhauer. in Hodos. p. m. 1435.) occulta audit Spiratio, Libr. de Subtil. XII. p. 466 .. edit Lugdun. anno 1580.m. vero Basil. anno 1611. p. 648. Neque hic opus fuisset censorià ferulà Scaligeri, subtilioris aliàs omni subtilitate, in Exerc. 273. dicentis: Verbatua te produnt; qui dicas, manifeste aut occulte (Cardanus enim l. c. ait : spirant, vel ut mea editio habet, respirant animalia omnia manifeste vel occultè) quaram qui scias? Si occulta vidisti, non occulta sunt. Nam quid apertius, quam Cardano dici occultam Spirationem, qua aliis insensilis vocatur, i.e. que fit per exiguos acsensum fugientes totius corporis meatus; Hyperaspiste Celeberrimo Viro Dn. Gerhard. Joh. Voss. Libr. de Idololatr. Gentil. IV. c. 20. Majori autem est admiratione dignum, potuisse Virum (Scaligerum) tantæ & tam variæ Lectionis, nodum in scirpo qværere, ubi lenis admodum atque enodis apparet juncus; imò ubi multis retrò Seculis ante Cardanum Galenus dianvon agnovit adnλον, i.e. non manifestam, neq; perspicuam, sed occultam potiùs atq; obscuram. Nam in Commentario I. de articulis text. 30. inqvit:

inqvit: οταν ή ίατεος έκων ισχνοτερον έρραξητας τι, σώμα ρου ένεημένοις τι τέτο πεάλη, και μετά τέτο τείβο ότι χεή. εί τις γένοιτο σύντηξις, εκκενέν αυθω, είτι Δρα των ιδρώτων αιδητώς, εί λίγω θεωρηδώς π την άδηλον αι δήση ΔΙαπνοίω. i. e. Qvando verò Medicus deditâoperâ attenuare ac gracile reddere corpus aliquod vult, primum id inedia coërcet: postea frictionbus adhibitis & exercitationibus accommodatis, si aliqua colliquatio contingit, eam vel per sudorem, quod sensui patet, vel per sensui obscuram sed ratione perceptibilem difflationem, digerendam curat. Et Comm. IV. in VI. Epid. text. 21. Transpirationem vocat, συνήθως άπασι τοις νεωτεροις ιατροίς λόγω βεωρηλω Σβαπνολω, λω καθ' επεραν λέξιν πνα άλλοι πνες άδηλον αι δήσο Δίαπνολο ένομάξεση γινομένω μων απασινήμιν εν απανίτω βίω, i.e. qua abomnibus Medicis recentioribus jam trita & ustatavoce ratione perceptilis diffat 10 nominatur, quam etiam alterà appellatione quidam sensui ignotam perspirationem nominant, que nobis omnibus per totum vita curriculum inest. Confirmat id ulterius Com. III. Aph. 20. ubi ait: φύσεως αυτης γενέςτν έρχα, την άδηλον Σζαπνολώ εργάζεων καθ' ολοντό σώμα, δί ής εκκρίνει Ε περλrà, i. e. Natura opus est occultam per totum corpus facere transpirationem, per quam excernuntur superfluitates. Et Com. 1. Aph. 15. έδεεις έν εςιν, ος ε Φηοι Σίσπνει δαμ τὰ τῶν ζώων σώμαζα, τη Δία των αδήλων αι δήση Διαπνοή πόρων, i.e. Nemoest, qui non consentiat. difflari corpora animalium e a, que fit per sensui occulta foramina, difflatione. Ex quibus allegatis, Suppetias Cardano ferentibus, facillimè colligitur, ipsum non meruisse, ut huic sux sententix nigrum præfigeret Scaliger Thica. Ut taceam, præter Antiqvitatistestimonium, vim opposito argumento nullam inesse: Si occulta vidisti, non occulta sunt. Ovoniam non tam respicitur Visus in hoc Naturæ exercitio, quam tactus, adeò blandus, ut non animad-

vertatut, qvi afficiat. Neqve semper manifesta sunt, qvæ oculis conspiciuntur, ita ut totius aperta jaceat natura rei, cum haud rarò obviorum nos fugiat cognitio. Sed ne ni-miùm ultrà septatransiliamus, addendum, adhue aliquid est de Synonymis Gracorum, quibus iple actus materiæ discutiendæ dicitur 21 poenois dissipatio, vel, utivult Anut. Foësius in Oeconom. Hippocr. b.t. humorum, qui in aliqua corporis parte continentur, per insensiles cutis meatus evaporatio & digestio. Id verò qvod dissipatur, vel per corpus transpirat, vocant 2/4 φόρημα. Utut nonsit dissimulandum, diaphoresin in specialiori significatu nonnunquam denotare ipsam sudationem, unde & medicamenta urgentia sudorem Diaphoretica dicuntur. 2/4mon quoque candem nominis notionem cum transpiratione obtinet, præsertim cum apposito vo adna w,h.e. occulto, quod hi motus obscuri sint & nativi caloris beneficio per occulta cutis spiracula tententur, ante citat o Foe sio in Oecon. Hippocr. h.t. asserente, & cum Galeno, Comment. ad Aph. 28. Sect. 2. comprobante. Vernacula nostra forte redderet die Berrauchung / vel eine Ausdampffung des Leibes/ aut ex Dygbyana Hupkæ translalatione de Sympathia, eine immerwährende Ausgiessung der Atomen des Leibes. p. m. 96. Atque his suo, quo decet, ordine præmissis, ad ulterius examen ipsius definitionis recto trami-re progredimur, & cum omnis definitio absolvatur suo genere suaque differentia specifica, de utroque, prout Dii dabunt dicendi facultatem, pro viribus edisseremus.

§. V.

Et Generis qvidem in locum suffecimus Actionem; quia nimirum motus est ab arbitrio Naturæ dependens, & justa temperie, conformatione partium legitima, nec soluta earundem unitate, symbolum suum egregiè conferentibus, emissitias ex animi ergastulo particulas singulari virtute propellens. Ubi qvoad Requisitorum in actione primum, præcipui Agentisinstar sese offert, ille à sangvine proximus Ignis

Ignis congenicus, sive, ut Pontifex noster maximus Hippocrates loqviamac, εμφυτου πύρ, & secundum Philosophum ή έντη καρδία της ψυχης εμπύρωσις, de qvibus consule Gualter. Charlet. Oecon. Anim. Diff. 1. 9. 4. 8 Thom. Willis de Anim. Brut. part. 1. c. 21. ubi qu'àm eleganter docet atque demonstrat, animam Brutalem seu sensitivam velignem este, velhalitum slammæ proximum & affiné. Cum verò agens non sit sine eo, in quod agat, cuive characterem suum imprimat; ità & hoc inloco patientis & receptivi vicem sustinent ex quatuor integumentis corporis communibus postrema duo, Cutis & Cuticula, tanqvam adæqvatum & ultimum istius actionis terminum absolventia. Tertium, quod in actione requiritur, est ipse actus sive créeque, quam hac ex parte absolvit actualis & insensilis halituum exspiratio. Tandem succedit τη λέχεια, actus consummatio vel perfectio, que h. l. aliud nihil est, quam portionum à sangvine sequestratarum in foraminulis cutis intima infinuatio & ad extremam ejus & cuticulæ superficiem forinsecus facta protrusio, quemadmodum insequentibus res clarior evader.

§. V1.

c. 10. 3 lib. VII. Method. Med. c. 6. 7.) damnum deperdicarum portionum resarcientis examines; sive ponderes humani generis immortale propagmen, virtute generationis, individuo pereunte speciem conservantis; neutri harum, ut sic, observabis istam inadvertibilem evacuationem ceu speciem proximo suo generi subjici. Sed nec Animalium actionum in corpore ordini adscribenda venit, qvippe atomis similes particulæ, per datam sibi portam cutaneam adeò tacitè moventes pedem, ut non sentianturire, primæ illarum speciei, quam sensuum series exprimit, è diametro refragantur: sed nec secundæ convenit, quam Institutionistæ Motum faciunt, dum scilicet per illum indigitant universalem & totius corporis simultaneam agitationem, & speciatim zinou z tomo motum secundum locum sive localem. Restatitaque series vitalium, Sangvini (qvi non injuria humorum reliqvorum omnium Author habetur, à Præceptore meo summe suspiciendo, Magnif. Dn. D. Mauricio Hoffmanno Prudent. Med. D. 1.th. 7. utpotè singulis iisdem ex eo, veluti rivuli ex fonte, originem vel ducentibus, vel qvicqvid humiditatum vehunt, in ipsum ceu communem oceanum exonerantibus) sedulò ancillantium, quando vel Pulsu quodam exarteriis ad partes universas agitur, vel Respirationis ope illius Igniculus refrigerium & ventilationem, aut incitamentum & suscitationem adqvirit: qvod posterius eqvidem desœcatissimi Ingenii Philosophus (ornatus hoc encomio ab Anton. Deusingio in Exercit. Anatom. pag. 19.) anteà allegatus Charleton. Oecon. An. Exerc. VIII. de Respirat. th. 13. tanqvam pro aris & focis propugnare videtur: cujus tamen concertationis perfectam decisionem, qvia à scopo nostro maximè est remota, exercitatioribus Mystis Æsculapii remittimus, ostensuri potius, cui specierum, ex vitalium actionum sorte, utrum Pulsui an Respirationi? potissimum accenseri debeat. Respiratio, quemadmodum constat, conficitur Aëris inspirati reciprocâ exspiratione;

ratione; ita ut dubio omni procul (conf. J. III.) calefacto & per Pulmonum substantiam probè circulato Aëri, ad fauces regredienti, comitis instar atque socii in vià sese adjungant crasin aliàs sangvinis æqvè ac flammæ Vitalis, momentanea sobolesibi simili semetipsam conservantis, continuam multiplicationem imminuere natæ portiones: ast, ut partes qvævis, infimi, medii & supremi (præprimis verò hujus) ventris, juxtà cum annexis artubus, tantopere evaporent, (posito tamen, ordinarià id fieri naturæ lege) certè non Respirationis hoc est negotium, sed Pulsus: nam hujus ope Sangvis arteriosus partes cum fervido impetu alluit, & dum alluit, fuligines dispergit, & dum dispergit, easdem ad cutim & cuticulam deponit. Unicum nnnc superest, qvod in præsentithesi monendum censemus, nempe qvod minimè inficias eamus, mutuis amplexibus constringi actiones corporis inter se & magis sibi ipsas consentire, quam machinæ, quæ horas designant, ex siccitate aut humiditate aëris suum subinde amittentes tenorem. Sic namqve Animalis nulla datur, qvæ non vitalem in consensum rapiat, nec vitalis, que non juvetur à naturali, nec naturalis, que non ab utraque & vitali & animali subsidium petat; ex mutuo videlicet Sangvinis atq; Spirituum per corpuscommeatu. Ut adeò concedendum sic, nostram quoque Transpirationem communicare per Pulsum, cum reliqvis Actionibus, Naturali & animali ac qvadantenus ob amicabilem conspirationem ad illas referri posse, per effatum Hippocratis, in suomet labio multò venustiùs audiendi, de Aliment. c. IV. text. 29. ξύρροια μία, ξύμπνοια μία, ξυμ-मकींब मकंगि.

Addidi ulteriùs, Actionem esse humani corporis; qvia cum Medicina non versetur circa corpora Brutorum, neque hic congruum suit, illorum considerationi inhærere & turpiter belluam cum homine uno sasce complecti.

B 2 §. VIII.

Differentia Specifica desumitur I. ab objecto sive materià circa quam. Constituunt verò eam portiones, at in data definitione posuimus, excrementitia, i. e. Sangvinis præcipuè, tum succi nervosi & Lymphæ, serosæ utplurimum, cum pauco salino sulphurearum & spirituosarum comitatu, particulæ, qvæ sub forma vaporis tenuissimi è poris cutaneis continuò exhalant & uno aliàs nomine Fuligines dicuntur. Galenus lib. VIII. de Method. Med. cap. 2. Excrementa universaliter distribuit in Vaporosa five halituosa, qvæcunque per cutem foràs effluere sunt apta; Humida, quæ per vesicam; & denique Sicca, quæ per alvum: ἀτμώδη μθώ, inqviens, όσω Δία τε δερμαίω, είς τεκτός απόρειν πέφυκεν υρεαδέ, όσω Δία της κύς εως Επεαί, όσω Δία της κάτω γαςρός. In specie autem recrementa per cutem excernibilia subdividit in fuliginosa, vaporosa & fumosa: nam Lib. I. de caus. morb. cap. 3. ferè circa fin. δελον έν, ait, ώς και τὰς Φυσικάς ἐπίςω δου γεή, και τὰς θπικτήτες Δαβέσεις τε σώματ Φ, οι αισεί τοι λυγουώ des, ή καποώδες, η άτμωδες έςι το Μαπνεόμθρον. Aft qvia inibi illi sermo est de effectibus sangvinis præternaturalis magis, qvamnaturalis & fecundum naturam se habentis, Authori suam subdivisionem relinqvimus, non qvidem negantes, Tria hæc, Fuligines, Vapores & Fumum realiter à se invicem distingvi, itaut Istæ (logvor autem de hisce, sicut & de cæteris, ceu de corporibus naturalibus, extrahumanum corpus consideratis) fint particula striata, elevata ex lignis incensis vel succis pingvioribus, camino tenaciter in harentes, amarum pra se ferentes saporem, aspera, acres & flammam propter oleum, quo pollent, concipientes; Illi, particula longa & lubrica acfacillime è corporibus separabiles; hic, halitus multa exhalatione & modico vapore, acribus autem & mordacibus corpusculis constans (Vid. Joh. Baptist. du Hamel de Meteor. & fossil. lib. 1. pag. 3. & lib. 11. p. 121. It. Honorati Fabri. Tract. VI. Physic. p. 430. seq.) sed paululum dubitantes, utrum

tàm exactè atque accurate omnia in habitu nostri corporis distingvi & in diversa genera diduci possint vel debeant. Nos intereà in verbis erimus faciles, & sive qvis fumo, vapori auc fuligini comparârit materiam, è succo vitali relegandam, arietem propterea nulli emittemus, contenti, istius potissimum esse conditionis, ut fuliginibus etiam simillima appareat. Nam, uti (1.) Fuligines sunt substantiæ tenuissimæ; ita spiculæ corporis tegmen perforantes, patiter summæ sunt tenuitatis, & sensui inadvertibiles. (2.) Qvemadmodum ex rei combustibilis incendio oriuntur; sic ratione parum dissimili, ex portionum sangvinis haud difficulter inflammabilium non interruptà accensione eædem exsurgunt. (3.) Uti camino tenaciter inhærent; illæ ad minus imparem ferè modum sedes sibi firmas quærunt intra cutim cum cuticulâ, adeò ut multoties, frigore improviso accedente, iu avolationis conatu, in iis perinde ac in diversorio hospitentur aliqvandiu, & obstipatis poris ab omni aditu Aërem peregrinu five adventitium excludant; unde & cutissuperficies, antehac mollis & glabra, aspera tactuique horrida evenir, quod vulgo vocant die Ganse Daut. Nolofieri transfuga & in castra hostilia statûs præter naturam ire, ubi infinita exempla in scenam possent produci eorum, qvi à pertinaci fuliginum subsistentia sanitatis damna gravia sustinuêre. (4.) Amaritiesaliqua illis inest; hæ itidem subamarum qvodammodo præbentsaporem. (3.) Acrescunt; acredinem istæsalsedine sua produnt. (6.) Oleosæ sint; non rarum genus esteorum, qvi dum balnea frequentant, antequam eant in sudorem, fuligines transpirant pingves atque oleagineas. Hinc apud Aristot. in Meteorolog. lib. IV. c. 9. no movo Juniaous, Awis, Pingvis exhalatio, Fuligo dicitur. (7.) Asperitate gaudent; Scabies & Lepra, ab earum sed acrium retentione profectæ, satisasperam præbent faciem.

B 3

Et hasce fuligines reverà dari in homine, non solum Schola Medicorum antiqua credidit, verum & ex recentioribus Joh. Anton. van der Linden in Select. Med. p. 575. Fuliginem, ait, ducente Natura, per habitum corporis ad cutim propelli, 3 hinc for as per poros quos vocamus, in confessis est, & 16. p. 685. fuliginem definit per recrementum oleosi sangvinis, quod illi in flammulam vitalem, quem Spiritum vocamus, accenso & deflagrato superest. Hocaquosis vaporibus, (ita enim pergit Lindenus) ad promtiorem & innocentiorem exspirationem, permixtum, constituit verè to Liguodes, fuliginosum quod vocat Hippocrates, à natura sua; xox ã des, bilio sum verò, à materia. Deinde eodem loco differentiaminter favillam & fuliginem tradit, illamqve nihil aliud quam εκκαυμα τε λιγνυώδεος sive fuliginem ustam, h. e. vaporato sero plus minus privatam, esse, addicis duobus observationibus, confirmat. Idem in Meletem. Med. Hippocr. part. Physiol. 5.29. Ventilatorium geminum facit: Respiratorium & Perspiratorium. Et subsequ. J. 31. Perspiratorium, ait, faciunt Arteria & Cutis. Arteria: quatenus è sinistro corde accipiunt cum sangvine vapores acfuligines, & istos partim ad internas cavitates, partim cum fuliginibus foràs per cutim amittunt. Clariff. qvoqve Willisius Tract. de Febrib. Cap. 11. p. m. 77. postquam fermenta, que à solutà sangvinis compage discedunt, distinxit in tenuia & crassa, illa appellat, que velut fuligo abigne accenso, aut effluvia à liquore fermentato, à sangvinis liquore constanti diaphoresi per corporis spiracula evaporant: bac autem, que velut cinis ab incendio residuus, aut faces à fermentatione subsidentes, à cruoris massa protinus secerni, & for às amandari debent : secus enim confusione sua insignes perturbationes in sangvine producunt. Vindex autem Pyretolo. giæ Willisianæ Richardus Lower, Medicus Oxoniensis, in Diatrib. de Febr. p. 87. recrementa vocat fuligino/a; & subsequenti pagellâ,

pagellà, sangvinis in dextro cordis sinu accensi spiracula pulmones este, ejus demque in sinistro cordis sinu accensifuligines alias arteriolarum osculis per poros & meatus cutis evaporare asserit. Gerard. Leon. Blasius, Medicus Amstelodamensis, in Medicin. general. lib. V. Sect. IV. cap. XV. non solum de fuliginum transpiratione agit, easg, per os & corporis poros, caloris consumentis & expellentis pe exitum nancisci, asseverat; sed'& libr. 11. sett. 11. subsect. 11. cap. V. fuligines, qvæ huc pertinent, definit per humorem, ex aliarum corporis partium substantia, portionibusque sangvinis ad nutritionem, spirituum generationem, aliosque usus ineptis, ad corporis superficiem, maxime arterias, delatis, constantem, per habitum corporis forma itidem halitus evaporantem & condensatum, instar furfuris cuticula linteisque adharentem. Quibus Testibus licet Attica sit habenda fides, tamen cum Res ipsa prose verba faciat, non tam Authoritate, qvam Veritate pugnabimus. Nec arena erit difficilis, quovis individuo, pro suæ idoovyxegoias modulo, in semetipso animadvertente, ùt (1.) tempore Brumæ, ubi Transpiratio ob ambientis frigus aliàs inhibetur, validiori corporis motufuligines è sangvinis domicilio elicitæ vestimentis inhæreant, & ab iisdem detentæ, qvo non illicò associentur Aëri, blandum corpori calorem concilient. (2.) Qvanta in hyeme fuliginum copia, five qvantus halituum & vaporum chorus, sub stragula delitescat & decumbentem circumcingat, lecto de improviso remoto, auraque frigida subitò admissa, perinde ac strato super decumbens oftro in Evaporario contineretur. (3.) Ut lævigata Metalla, admoto minimo digito, qvo aurium cerumen expurgare consvevimus, confestim capiant vitium & notabili macula polluantur; non secus atque speculum probè expolitum, ex halitu, qvem ore effundimus, nubilam labem contrahere videmus. Nec injuria posser argumentatio exinde fieri, à minori ad majus, nempe si extremorum artuum extrema tantâvi pollent dispergendi fuligines, ut earum notæ certis

certis corporibus imprimantur, qvænam & qvanta emerget nubes circa corpus, cum hujus partes omnes pariter atque insimul evaporarint. (4.) Cum sangvis non sit humor homogeneus, sed ex variis & plurimum à se invicem diversis portionibus constans, ita ut Aqvam Terræ, Sal Sulphuri, Balfamico biliosum, Alcali Acido, Volatilisixum, Dulce Amaro &c. in se commixta habeat; contraria ire invicem in adversa studia, & unumqvodlibet illorum eò eniti, ut alterum expellat, nullum superest dubium, Ast in hoc tumultuario conflictu Flamma vitalis in Sangvine, Dux & Imperator, fi nolic post principia stare, potenti virtute utitur & amicas suoque pabulo inservientes particulas sibi reservat & in suam sub. stantiam convertit, hostiles autem in fugam conjicit; unde qva cuiqve patet via erumpunt, & terrestria qvidem, crassa, biliosa, Alcalica, fixa, &c. fundum petunt & per viam publicam aufugiunt; Aqveæ ac serosæ nimis per Vesicam urinariam dilabuntur, & reliqvæ, licet a Terra, Aqva, Sale, Sulphure, Bile, &c. participent, tamen qvia ad majorem Volatilitatis statum sunt evectæ, pedibus auxilium sibi petunt per cutim & sub specie Vaporum sive Fuliginum illam perreptant.

§. X.

Helmontius Tractat. Complexionum atque Mistionum & Elementalium sigmentum §. 33. Fuliginem, assirmat, omnem esse partim Sal volatile Concreti, praservatum ab inflammatione, propter Aqua evolantis commistionem; partimoleum; quodevolandi celerttate combustionem praterfugit. Nec ipsum in hoc erravisse judico, patitur enim ejus sententia non absonam applicationem ad fuligines nostri corporis, quæ itidem Salis & Olei nonnihil in avolatione retinent, quorum illud serosæ portiones secum abripiunt & à flammæ consumentis vi defendunt, hoc autem, mors artiscialis (i.e. flamma ut ibidem pro suo novaturienti genio loqvitur) arripiat, quam celerrimè se per poros subducit.

§. X L.

§. X1.

Sed idem in Tractat. Afthma & Tuffis S. 53. fegg. in discursu, cur celeri passu, per declive aut in plano deambulans, non aque atque lento gradu scandendo anhelet? Scholarum fuligines pro asini morte habet, & eò usque eludit, ut suligo ipsi abeat in fuliginem. Nam (1.) qværit, qvid Etymo fuliginum subaudiant ? cui quæstioni opponimus præsentis exercitii §. VIII. (2.) Dicit esse impossibiles; cum tamen paulo ante, recensitis fuliginum duabus speciebus Aristotelis, humidâ scilicet, que alio nomine halitus appelletur aqueus, & siccà sive oleosà, qvam aliàs nuncuper exhalationem; tertiam ex Chymia, ceu Peripateticis ignotam, qva ipsum corpus à connexis fumotenus ascendit & vasorum spondis se affigit, Sublimatumqve dicitur; & qvartam de suo adjecerit, dum videlicet corpus solidum, vifermenti, disponitur in flatum sive Gas sylvestre. Ut ita ipsemet jugulo suo gladium admoveat, quando fuligines primò negat, & deinde novum illorum genus prioribus addit. Impossibile Philosophis duplex est, vel absolute tale, velrespective: illud consideratur, vel ut positivum & potentiam ad agendum prorsus inepramindicat; vel ut negativum, repugnantiaminvolvens atque contradictionem: Respectivum verò dicitur, quod licet fieri possit, non tamen cuivisadid præstandum potentia sufficit. Neutrobiq; Naturæ impossibile est, peragere Transpirationem & fuligines per corporis peripheriam trajicere; nam neque implicar, neque deest potentia, neque etiam Individuum hominum datur, cui non eademinsit virtus agendi & recrementa cutanea dispergendi; licet pro diversa Ætatis, Temperamenti, Sexûs, & Annuæ tempestatis habitudine non parum varier. Tum, si ipsius Gas sylvestre, fuliginum loco substitutum, penitiùs inspiciamus, ut est explicitum in Tractat. de flat. g. 4. non adeò incongruum est accommodatu ad thesin nostram de fuliginibus, qvippe & has (qvan(qvandiu naturaliter se habent) æqvè ac illud, sunt in coërcibiles & neqveunt in corpus cogi visibile. Ut taceam, in eodem loco Gas fuliginosum adstrui. (3.) Vocat fuligines anonymas, i. e. si non nomine carentes, tamen infrequentes usu, obscuras atque ignobiles. Profectò hic dormitat Homerus & sui nominis obliviscitur. Qvæ enim, quæso, inaudita, obscura, barbara, absurda prorsus, nova, & sanè absomni foro Latiali proscripta vocabula ipse sibi singit & excogitat? E. g. Gas, Blas, Lessas, Qvellem, Archeus &c. ejusmodi sunt sictitia nomina, ut ab illorum perceptione vel triceps Cerberus horrore concuti valeat; digna omninò, ut donentur marito Veneris & conjiciantur in Ignem, cujus Philosophum ille se prostetur. Fuliginem econtra non pertinere inter Anonyma, testimonio est locus apud Poëtarum Principem Virgilium, Eclog. VII. vers. 50.

Hic focus & tada pingves; hic plurimus ignis
Semper, & assidua postes fuligine nigri.

e Agellius quoque utitur phrasi: Argutiarum & verborum fuliginem ob oculos jacere. Lib. 1. Noct. Attic. c. 2. Et Plautus os describit oblitum suligine. Tulliana quoque eloquentia placuit, memorare suliginem Orat. in M. Antonium Philipp. 11. (4.) Nondum esse examinatas, ait, an subter vaporum an vero exhalationum classes militent? In utrumque paratæs sunt illæ particulæ, nec longiori examine habent opus: nam si humidæ magis transpirent, conduxit illas vapor; sin abundent siccæ, sub signis exhalationis militiam colunt.

Helmontii vestigium premit Cl. & in fundamentis Physiologicis pariter ac Pathologicis ingeniosissimus Gualterus Charleton, quando Exerc. VIII. §. 2. not. III. opinionem de suliginibus partim per poros carnis & cutis, partim per expirationem è broncho arteriæ asperæ expulsis, sigmento non absimilem & §. 14. adeò insulsam, ut vel Heraclito risum extentat.

cutiat, judicavit. Verumenimverò rationes, quas in con-trarium profert Vir laudatissimus, eadem facilitate destruuntur, qva adstruuntur. Nam (1.) falso supponit, fuligines ex nuda cordis agitatione & sangvinis conquassatione exsurgere. Id enim nullus hodiernorum Doctorum asserit, sed contrarium potius elucescit ex Willisio, cujus scripta pariter longam ferent ætatem & Authorem gloriæ plenum ad posteros deducent; fuliginem nimirum esse sobolem longioris fermentationis & ex fermentatione portionum sulphurearum deflagrationis. (2.) Nemo quoque reperitur, qui verbis expressis affirmet, fuligines singulis cordis systolis vel arceriarum diastolisturmatim avolare, ob modò datam causam, quod fuliginum generatio non tam à sangvinis motu locali & propulsione, qu'am ab ejusdem fermentationis & effervescentiæ morâ dependeat. (3.) Cum ipse Charleton ambabus largiatur manibus, posse fieri, ut sangvis evadat halituosus, nihil obstat, quo minus fuliginibus sit obnoxius; præsertim quum in præcedentibus cautum sit, terminum illum non adeò stricté accipiendum esse, sed eò debere extendi, ut & vapores atque halitus sub se comprehendat. Et hæc sunt, qvæ Charletono reponenda duximus, non qvidem proprio Marte ad id incitati, sed ansam suggerente Discurlu, qvo ceu doctissimo, nuperrimein Prælectionibus publicis, super Charleton. Oecon. Anim. usus est Nobilissimus hujus Disputationis Dn. PRÆSES, Præceptor noster Honoratiflimus.

§. X111.

Differentia specifica desumitur II. à subjecto, qvod in in definitione ut & §. V. Cutim fecimus ac Cuticulam. Utraque communi integumento corporis inservit, & hæc qvidem medio illius, cujus existimatur ab aliis efflorescentia vel operculum, vid. Anat. Renov. Barthol. p. 14. Foraminum tota cute numerum esse innumerum, eaqve constituere oscula

arce-

arteriolarum huc desinentium, effatum est Lindeni in Melet. Med. loc. supra alleg. Et prius confirmat reliquus ordo Anatomicorum, quos feliciter & sæpius iterata corporum dissectio apud omnes nobilitavit. Adesse autem eo potissimum fine, quo cutis exitum de excrementis & fuligines excludat in sensibili perspiratione, qua magis sublevamur, quam omnibus sensibilibus simulunitis, Vates est Hafniensis Æsculapius, cit. Anatom. p. 20. Foramina illa appellantur communiter pori, & sunt ex mente Willisi, Pharm. Ration. part. 11. sect. 111. cap. V. bini generis, vel majores, vel minores. Sub illis per follicitum epouar Curiosissimi Anatomici Dn. Marcell. Malpighii Tract. de externo Tact. organo p. 20. continentur non folium sudoris vascula; sed in numera pæne pyramidales papilla; ha autem emergunt à subje-Eta cute: sub protractis enim fingulis rugis, que in cuticula & rete (i. e. corpore reticulari, quale aliàs idem in lingua observavit) protuberant, bini papillarum ordines paralleli per longum diducuntur, in quorum medio dispersa locantur sudoris vasa. Dum igitur sangvis per arterias capillares protrusus ad superficiem cutis, sua diffundere cupit miasmata, nullam habet apertiorem viam istisforaminibus, qvibus subnexæ sunt glandulæ fubcutaneæ, magnitudine milium exequantes & proin miliares dicta. Namubicunque incorpore sangvis evacuationem instituit, ibi provida mater natura glandulas collocavit, i.e. calia corpora, que liberatas caloris vi à sangvinearum amplexibus serosas partes imbibunt, & per convenientes sibi poros expellunt in Capillaria Lymphaticorum, concurrente nervorum extremis venis affixorum directione, elicito per sensuum perceptionem mentis imperio subjectà: Barthol. Anatom. renov. pag. 6. Usum autem in Transpiratione hunc præstant, non solum, ut in illis percoletur ac cribretur serum Lymphaticum, sed etiamut exdem superfluas portiones sangvinis, sive fuliginosæ, sive serofæ, sive qvæcunqve aliæfuerint, ulteriùs amandent, ac poris ad exturbandum tradant.

5. XIV.

§. XIV.

Ovodautem Lindenus, loco citato, meminitesse poros aliud nihil, quàm oscula arteriolarum huc desinentium. Veterum errat errorem. Nam qvotiescunqve fieret Transpiratio vel Sudatio, & oscula vasorum hiarent, i. e. pori recluderentur, semper semperque sangvinis metuendum foret profluvium. Qvod antiquatum dogma egregiè quoque confutat Malpighius l. alleg. p. 40. Ubi, nec credibile est, inqvit, illud antiquitus evulgatum, cutis poros eosdem ese ac extrema venaru, & arteriarum ora, à quibus serositates & quandoque morbose minera eliminentur: nam constat orificia, prater insignia illa oris oculorum, narium &c. dependere à crebris & frequentibus osculis excretoriorum vasorum à substratis glandulis emergentium. Idem ibid. poros esse docer vascula sudoris, Tubulorum instar copiosissima, que media inter binos papillarum ordines producuntur, qvam sententiam amplexus est & fusiùs diduxit olim Joh. Georg. Rötenbec. in Disp. Med. inaug. de sudore prater naturam. Et Steno meatus esse glandularum excretorios evincit, ductus ab Experientia Anatomica, singulis poris subjacere singulas glandulas. Hunc etiam in finem evolvi potest Dissertatio Schenckii de poris cutaneis, ubi egregia & ipsi Malpighio laude digna visa proponit. Cæterum ane Bodozian Lindeninec culpamus, nec extollimus, di-Stingventis in Select. Med. p. 196. inter zenua & mopor, ita ut foramen propriè sit locus apertus forandi; porus autem foramini etiam addat prolixitatem. Foraminibus enim cutim esse præditam, ipse faretur, qvandoibidem, parant, ait, cutim igniculi, quos natura extrudit, ut ne suffocetur Ignis vitalis; & illa mereri, ut pori appellentur, inde manifestum est, qvia in opere Transpirationis non tantum foramina requiruntur, sed & aperta, ampla & aliquantum prolixa.

Cuticulam constituit pellicula exterior, tenuis arque densa,

densa, exsangvis itidem & vitæ sensusque expers, utpote vasis omnibus destituta, quæ cutis subjacentis substantiæ aretissimè cohæret, ut ipsi continua fermè appareat, licet nonnunquam præter naturam instar exuviarum serpentis deponi possit, quod de se testatum esse Felicem Platerum Bartholinus Anat. p. 16. adducit. Quemadmodum verò cutem & ad
illam porrecta vasorum oscula tegit, ità & persorata per suos
poros sudoris vasculorum orificia ostendit. Ad eam cum
pervenerint suligines, è corpore protinus exhalant & in Aërem postmodum disperguntur.

§. XVI.

Tertiò desumimus differentiam à Formà, cujus respectu dicitur Insensibilis. Addidimus tamen in definitione w ferè, quoniam (1.) non absolute talis est, sed comparative. (2.) Corpora dantur, quæfortiter, licet sine valetudinis noxâ, transpirant, & exhalationis actum qvodammodo sentiunt, qvalia habentur, qvibus sunt obesa terga & profundi ventres. (3.) Insensibilitas potissimum de sensu tactus intelligitur, uti jam in antecessum monuimus. Sed per Neotericorum Hypochesin, nec cuti,nec panniculo carnoso,nec pingvedini, nec membranis, nec carni musculosæ adæqvatú Tactús organum adscribendum est, verum fibrillis solummodo nerveis, spirituum copia ubique refertis, & quasi distentis, qua tanquam sidium chorda, quoties à tangibilium ictibus feriuntur, impulsum quemlibet ubivis acceptum, per nervorum ductus ad commune sensorium propagant, docente incomparabili Natura Scrutatore Williso, de Anim. Brut. part. 1. c. II. p.m. 90. At cutim nervos comitari, & papillænervosæ recens inventæ arguunt, & Antiquiores Anatomici, non reluctantibus etiam Neotericis, tantam nervorum sobolem in cute notarunt, ut nervum sangvineum dixerint, of alii unicam nervorum extimam expansionem putaverint; annotante, per experimentum ex inspedione corii tempore consumti comprobante & dubium, cujusjusnam nervi illi sint propagines, discutiente Malpighio l.c. p. 32.33. Unde si à continuo contactu suliginum nervi sensitis nullius siunt participes, Transpirationem meritissimo suo insensibilem appellaveris. (4.) Licet congeries nervulorum afficiatur, tamen vel adeò leviter evenit, ut nulla creetur sensitis molestia, vel consvetudine eò adducti sumus, ut si qua fiat, non amplius attendamus. (5.) Subsidio veniunt meatus glandularum excretorii, qvi advenienti cohorti confestim portas pandunt & transitum facilem largiuntur.

\$. XVII.

Qvomodo autem id fiat, jam dum aliqualiter innuimus, & erimus igitur in hoc eò breviores. Causa omnis refunditur in motum sangvinis fermentativum, qvi cum non contingat absque calore, subit ejus vices flamma vitalis & particularum conjunctam compagem dissolvit, educit, separat, & in morem Mediatoris pugilum paria sui interpositione divellit. Si cum Willisso collationem cruoris cum generoso Vino instituamus, quoad fermentationis ac effervescentiæ rationes certè totum negotium Sole meridiano clarius observabitur. Mud enim (fas mihi sic, locum tam nobilem & rem, uti reverà est, accuratissime exprimentem, verbis immutatis, de integro, ex Tract. de febrib. c. l.p.m. 70. mutuare & veritatis illustrandæ gratia chartæ denuò tradere!) qvamdiu vase sive dolio includitur, ejus particula subtiles 3 spirituosa, alias crassiores perpetuo exagitant, refringunt, & exacta mistioni aptas reddunt : gvod beterogeneum est & subactioni ineptum, effervescentia secernitur. Interim liquor depuratus blande fermentescens, in perenni est motu, quo partes omnes (velut atomi in transenna lucis varie permoti) quaquaversus le expandunt, & à summo ad ima, ab imo dein ad summa, constanti circumgyratione contendunt. Particularum attritu & refractione, à liquore decedunt plurima atomorum effluvia, que si vase strictim occluso intus cohibentur, liquor nimis effervescit, acsape vas continens in

partes dissilire facit. Non absimili modo sangvis intravenas of arterias conclusus, constanti circulatione urgetur; Spiritus vitalis crassiores particulas subtiliat, refringit & exacte subigit: quod heterogeneum est, of non miscibile for às expellit; interim à partium & corpusculorum refractione & subactione caloris esseurie constanter emanant, & per poros for às evaporant; quibus occlusis si transpiratio impeditur, stating ob nimiam sangvinis effervescentiam febris accenditur.

§. XVIII.

Quarto à tempore; quod subinnuit in descriptione positum vocabulum ordinarie, i. e. omni. Noctes enim diesque transpiramus, utut differenti gradu. Neque ullum ab ea excipitur tempus, nisi sola hyems, qvæ difficilem reddit, propter pororum ab aëre ambiente frigido constipationem. Addidi autem, in statu secundum naturam, qvia qvamprimum aliqvid extraneum & fermentativæ naturæ sangvinis contrarium corpori præternaturaliter accedit, transpiratio turbatur & vel plus justo velocior, vel langvidior, vel prorsus nulla efficitur, vel etiam in sudorem migrat. Ovantum verò sanorum qvisqvis in dies evaporet, computum evacuationis quotidiana iniit Sanctorius Sanctorius, de Statica Medicina Sect. III. Aphorism. X. Vir sanus, inqvit, occulte diei cursu tantum exhalat, quantum per alvum dimidio mensis, licet quotidie coctas tamen & consistenies faces semel excernat. Qvamvis nos illud computum nemini tanqvam exactum velimus obtrudere, cum & ipsimet de certitudine adhuc ambigamus. 6. XIX.

Ovinto denique à Fine, qui duplex est, vel &, vel &. Ille respicit sangvinem cum calore vitali; hic Incolumitatem universi singularum que partium salvam constitutionem. Consectaneum namque est infallibile, remotis portionibus sangvinis massam puritate sua spoliantibus ipsam impuritatem simul removeri, non secus ac sublatà causa effectus tolli-

rur. Puro autem, i. e. integro & naturali existente sangvine, ignis vitalis slammam faciliùs concipit seque per jugem sobolis sibi similis productionem continuat. Qvo facto, partes corporis omnes valent, vivunt atque vigent & humana valerudo felicissimè sustentatur ac propagatur. Qvæ omnia exactissimè enucleavit Charleton. Oecon. Anim. Exercit. VII. de Depuratione sangvinis. Et his Disputationi summam manum imponimus, rogitantes, ut, cum plerumque canis festinans cœcos pariat catulos, properanti condonetur, si non ubivis scopum attigerit, ingenio, præsertim infirmo, materià contrà gravi, & librorum supellectile curtà existente, adeò ut satis sit in magnis Voluisse.

CLARISSIMO

DISPUTATIONIS AUTHORI

Amico edecumato

S. P. D.

Foetus hic ingenii Tui, accelerato licet nixu editus, minime tamen abortivus, ansam mihi deditin memoriam revocandi, qvod apud Coum Principem non omnes ansains in corpore humano habeantur malæ & à vehementia copiaque materiæ peccantis dependentes, qvales sunt secssus & transitus unius morbi in alterum graviorem; sed qvod etiam dentur bonæ, salutares & Criticæ, qvæ à Naturæ sive Vitalis Caloris vigore materiam vitiosam ab humoribus utilibus

fegre-

segregante proveniunt, & harum alia sonsciones nal ENCEN cum manifestà causa morbifica evacuatione: aliæ ठान इर्या महा सबी रेजा निकार cum depositione ad partem ignobiliorem Eidem dicuntur. Qværis, mi DN. MILLERE, qvomodo hæc ad rem præsentem quadrent? Paucis me expediam. Nimirum mihi haud ineptè videor, dextro tamen sensu, posse applicare illa ad Tuam quoque studiorum Soni seen, quondam in Illustri Philyrea non temere & ex animi qvadam levitate; sed justis plane & in Moonyneana Tua fundatis caussis susceptam, dequehâc optima quæque ominari. Sane specimen hoc Academico - Medicum præsagium mihi præbet non qvidem excessus materiæ vitiosæ, qvin testatur potius de bonitate indolis Tuæ rerum Medicarum peritià jam turgescentis, ità ut spem faciat mox subsecuturæ perfectæ innerora, & peritiæ Medicæ ægris salutaris, Tibique gloriosæ. Ne igitur TE pœniteat studiorum sonosziones, cum persvasissimum Tibi nunc mecum habere possis, illam esse bonam, criticam, & ande, qvod dicitur in proverbio, δαίμου @. initam; multò minus pigeat TE operæ ac temporis, qvæ antehac impendisti in excolendo studio

dio Philosophico & Theologico, qvando & hu jus utilitatem senties redundantemin La nuovoin, vel sapientiam Medicam, qvæ præ omnibus aliis exigit Pietatem, ceu caput Virtutum & Animam Medicinæ ab ingeniosissimo Lindeno jure merito appellatam, cujus verba aurea & prorfus azione nuivos annectere placet: Scientia de DEO ejusque præsentia in rebus ad sanitatis morborumqve cognitionem ac curationem attinentibus tam altis firmisque radicibus se in animam atque conscientiam Medicinæ defigit, ut nullâ inde vi evelli queat. Philosophiæ verò fructum sine dubio, vel me tacente, hactenus in addiscendis fundamentis & præceptis Medicinæ expertus es, & qvantum eadem imposterum allatura sitemolumentum, è Dictatore nostro summo Tibi jam est perspectum, cujus verborum paucitatem facile supplet eorundem maximum pondus & ine Bena singularis: inreis Pilon Q in he G. Medicus Philosophus DEO æqvalis. Macte ergò, Amandissime DN. MILLERE, hoc optimo οποςείπω: Tuæ successu! urgeas porrò ingenii Tui Criticos conatus, subjicias Te propediem probationibus debitis, ut iisdem ritè exantlatis, ceu fignis fignis antecedentibus, publico Honorum Testimonio Criseos Bonitas, videlicet peritia Tua Medica, commendetur, quæ deinceps longè latèque sese exerat in Ægrorum salutem, Famæ Tuæ incrementum, DEI Opt. Max. Gloriam Neque Te terreat, quod destituaris adhuc sussicienti experientia, quin potius probè perpendas verissimam illam Gnomen Pergameninostri Artis Medicæ Ducis: Si Medicus Rationalis invenerit, id, quod sieri debet, vel convenit, non expectat longam experientiam. Vale. E Musão, inter occupationes, pridie Calend. April A. C. M DC LXXX.

TUUS

ex animo

PRÆSES.

