

**Dissertationem inauguralem de asthmate ... / publico examini submittit
Johannes Christophorus Cæsar.**

Contributors

Caesar, Johann Christoph, active 1677-1680.

Publication/Creation

Altdorffii : Literis Schöningerstædtianis, 1680.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fnc7uscr>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

AUSPICE
DEO TRINUNO,
CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ
IN
CELEBERRIMA NORICORUM UNIVERSITATE,
DISSERTATIONEM INAUGURALEM
De
ASTHMATE,
PRO
LICENTIA,
summos in Arte Medica Honores ac
Privilegia Doctoralia impetrandi,
Publico Examini submittit
JOHANNES CHRISTOPHORUS CÆSAR,
Ebl. Thuring.

Ad diem 25. Junii
ANNO M. DC. LXXX.

ALTDORFFI
LITERIS SCHÖNNERSTÄDTIANIS.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30765857>

I. N. J!

PROOEMIUM.

Non temere miratus Harvæus problema sequens, ceu modum Gordium reliquit, *tract. de Partu*: Quomodo nempe foetus in lucem editus , ac membranis integris opertus in aqua etiam sua manens, per aliquot horas citra suffocationis periculum superstes sit; idem tamen secundis exutus, si semel aërem intra pulmones atraxerit, postea ne tantillum temporis absque eo durare possit, sed confestim moriatur? similiter quomodo in sectione Cæsarea, foetu horis complusculis post matris obitum exempto, vitalis tamen is reperiatur, & intra secundas sepultus, aëris nihil indigus, supersit, simulac autem eo semel gavisus fuerit, etiam in easdem secundinas repositus, illico ob hujus carentiam suffocetur. Pro quo solvendo, quamvis Excellentissimi etiam Viri occupati fuerint,

fint, constipationem pororum à frigidiori ambi-
 ente, excrementitiis humoribus æque ac vapor-
 bus secessum impedientium, sanguinisque mo-
 tum intestinum turbantium, atque ita aliam se-
 cretionis viam postulantum, pro causa adducen-
 tes, non omne tamen punctum tulisse videntur.
 Sed quicquid tandem sit, extra omnem tamen du-
 bitationis aleam positum est, vitam ac respiratio-
 nem pari paſtu ambulare; & quamvis à cibo ac
 potu per dies 2, 3. aut plures vita manente absti-
 neamus, juxta *Hippoc. lib. de flatibus*, eâ tamen, nisi
 præsentaneo mortis periculo ne tantillum etiam
 temporis carere possimus. Hæc autem juxta or-
 dinarium naturæ cursum intelligenda esse, in an-
 tecessum moneo, quæ alias de Urinatoribus, ac
 imprimis celeberrimo Cola in Sicilia, ob incredi-
 bile natandi ac submergendi studium cogni-
 mento piscis nuncupato, passim leguntur, quæq;
Consent. progymnas. Physiol. 7. de homine amphi-
bio reddendo, mediante oris nariumque sæpe de
 die obturatione spiritusque interceptione, quo
 sanguis per foramen ovale ex cava in venam pul-
 monalem influere necessum habeat, speculatus
 est,

est, huc non spectant. Quo necessario verore respirationis usus, eò periculosior læsio & gravior inde resultans noxa est; seu vitio viarum aërem non suffcienter admittentium, seu vitio principii moventis ac ampliantis thoracem, seu vitio pulmonum aëris receptioni dicatorum contingat, quælibet sanè digna quæ peculiari Dissertatione examinetur. Placuit tamen, exigente Gratiosissima Facultate Medica specimen Inaugurale, ultimum jamjam memoratorum vitiorum, ac in primis eheu! omnibus notissimum ASTHMA ventilandum propone-re. Quod si vero minus ad amissim L.B. thema hoc exascitatum invenies, mihi temporis angustiâ circumscripto ne vitio vertas quæso.

Deus annue cœptis!

T H E S. I.

ANtequam ad realem Asthmatis tractationem nos convertimus, placet paucissimis, saltem ut consuetudini morem geramus, ὄνοματολογίαν p̄tæmittere.

II.

Dicitur autem Asthma à græco ἀσθμάνω, quod idem est ac anhelo, difficulter ac cum sonitu respiro : Retenta vero

acad Latinos postmodum perventa est hæc vox, non secus ac alia affectuum nomina, cephalalgia v. g. aphonía &c.

III.

Gaudet subinde & aliis appellationibus, quas omnes re-censere supervacaneum puto, imò vereor ne crambe toties à Scriptoribus Practicis cocta appositâ L. B. naufream creem: Unica saltem, qua *Helmont. tr. Astm. & Tuß.* Caducus pulmo-num, ut & Epilepsia dicitur pulmonum, hīc adducta sufficiat.

IV.

Homonymice consideratum sumitur vel strictè, pro ea saltem, quæ cum sibilo ac stridore fit, respiratione; vel late, ut dispnœam & orthopnœam simul includat. *Vid. Sylv. in prax. Willif. Ph. R.*

V.

Sed missis his, quippe quæ grabatō affixo seram promittunt curam, realem potius Asthmatis tractationem otdior: Nolo autem in aliornm definitionibus examinandis oleum ac operam perdere, quin potius ex mèa ita describere observatione, quod sit difficilis, crebra, anhelosa ac cum sibilo, sine febre, facta respiratio, à ductuum aëriferornm obstruktione aut nervorum præternatur. constitutione dependens, quam comitatur non raro tussis cum anxietate plus minus præcordiorum.

VI.

Generis loco ponitur respiratio, quod & omnibus fere pulmonum vitiis commune est; reliqua vero verba differen-tiam absolvunt, quæ desumpta est vel à tempore, vel modō, vel locō affectō vel causa, vel concomitantibus symptomatibus. Ut igitur quis audiat Asthmaticus hæc requisita convenienter necesse est, quippe quæ ab angina, peripneumonia, incubo, aliisque affectum hunc distinguunt.

VII.

Cum vero rectum sit norma sui & obliqui, non absurdum foret organa respirationis eorumque actionem in statu naturali constituta præmittere, ut declinatio ab eo tanto melius nobis innotescat.

IX.

Concurrunt autem ad respirationem, naturaliter constitutam, ceu efficienter musculi thoracis numero sane egregio, scilicet nempe, à *Diemerbr. anat. p. 674.* recensiti, quos omnes tamen adducere supervacaneum puto, eo quod quidam vel plane nihil, vel parum juxta experimentum *Pecqueti à Barth. Anat. Reform. p. 341.* citatum, ad effectum producendum conferant. Quantum vero ex propriâ observatione colligere licet, primarium hic locum inveniunt musculi serrati postici superiores & inferiores, ut & levatores costarum *Stenonis tr. de musc. & gland. p. 11.* descripti, cum cervicalibus descendantibus *Diemerbr.* quibus in moribundis, asthmaticis, ac concitiori cursu levatores scapularum & rhomboidæos succurrere, non est quod dubitemus.

IX.

His succedit diaphragma, corpus illud ab infera parte thoraicis cavitatem claudens, non quidem situ exacte transverso, sed obliquo magis, ac angulo inferius multo obtusiori, quam est superius thoracem versus spectans, in cuius medietate centrali qua spectat abdomen concavum, convexum vero versus superiora. Substantia ejus panniculo nerveo-carnoso haud assimilis, ut mirari satis vix possim, *Schvammerd. tr. de respir. sect. 1. c. 2. & sect. 2. c. 1.* tantam ei dilatandi thoracem potentiam attribuisse, cum tamen actio hæc diaphragmati non dicam impar, ob roboris insufficientiam, sed penitus impossibilis

bilis sit ob contrariam muscularum actionem, contractoriam scilicet, qua de re tamen fusius *vid. c. l. Diemerbr.*

X.

Tandem etiam pulmonum substantia cum annexis vasis consideranda venit, cuius textura, non ex trita ha&tenus Medicorum sententia carnea amplius creditur, sed aggregatum quid ex levissimis & tenuissimis membranulis, quæ extensæ & sinuatæ pene infinitas vesiculos orbiculares & sinuosas efformant, ceu in apum favis alveoli, prout ex Oculatissimi Malpighij binis ad Borellum datis epistolis sufficienter patet. Has tamen vesiculos talem habere situm & connexionem, ut ex trachea, arborea sua figura undiquaque se expandente, in ipsas, mox ex una in alteram patens sit aditus: Ex vasorum autem arteriæ scil. & venæ pulmonalis exiliissimis propaginibus, annulatim & tortuose immixtis, ac confuse pertextis, efformari quasi rete quoddam mirabile, undiquaque extensem, singulasque protuberantes vesiculos vinciens ac colligans, curiose nobis Curiosissimus Author ad oculos ponit. Vasa vero huic organo competentia sunt aspera arteria, fibris muscularibus donata, lymphatica vasa à Rudbeck. tab. 2. delineata, arteria & vena pulmonalis cum nervis à pari vago ortis, per universum ejusdem compagem disseminatis, prout graphicè nobis ea describit *Willis. nerv. usu. p. 131.*

XL

Ab his igitur recensitis organis respirationem depender, sole clarius meridiano, saltem de modo fiendi, seu ratione quocunque dictorum organorum ad finaliter causandum concurrat, arduè inter Authores disceptatur; ex quorum tamen opinionibus ac vanis sæpè rixis nolo centonem mihi consuere, quin potius quid probabilius videatur, quidve ex pro-

propria, circa functionem hanc nobilissimam s̄piuscule instituta observatione constet, paucis adducere.

XII.

Nempe dum musculi, quos §. 8. adduximus, sui contratione, ab interno principio dependente, costas annexas sursum & extrorsum trahentes, thoracis cavitatem ampliorem pulmonibusque dilatandi locum commodiorem concedunt, non potest non simul diaphragma costis per totam earum concavam circumferentiam affixum, structurâ præsertim ac situ conspirante, parem cum costis motum subire, ac è figura globosa in planiorem quodammodo abire, contractione imprimis fibrarum carnosarum, à centro ejus membraneo ad musculosam peripheriam tendentium, hinc globositatem ipsius centralem nerveam paulisper trahentium ac cavitati pectoris aliquale incrementum afferentium, non obscurè adjuvante.

XIII.

Ampliato autem dictò modò thorace, de pulmonibus quæstio oritur, an dilatentur quia impletantur, an impletantur quia dilatentur; Prius cum Carthesianis defendit *Schuvvam* *merd. de respir. Charleton. Exerc. 8. Posterius Sylvius Dissertat. 7. & Deusing. de respir. aliig.* Ego vero cum Willisio c. l. teneo, ipsos pulmones primos motuum suorum instinctus concipere & prædictorum nervorum ope sese aliquatenus exercere; cum vero fibræ illis pro motu locali requisitæ desint, thorax vero cum diaphragmate sufficienter se dilatet, non potest non elater, seu aëris continua sese extendendi conatus, à Nobiliss Boyle experimentorū copia, tractatu aëris vis elastica, comprobatus, suā sponte per tracheæ numerosas semitas in vesiculos Malpighio c. l. descriptas irruere, easque inflare, quo, præter alios usus, sanguinis affluxui liberior transeundi, per flacci-

dum alias organon, aditus pateat ; non secus ac in vegetibili-
bus fistulas ejusmodi spirales seu aëriferas, per quas aër per-
colatus plantarum quasvis subintret partes , ut præter vitæ
communicationem ac earum erectionem in germinatione,
perpetuum quoque succorum motum intestinum atque lo-
calem juvet , annotante Clarissimo modo dicto Authore in
Anatom. sua plantarum.

XIV.

Hisce prælibatis, ceu scitu necessariis ad affectum hunc
& cognoscendum & curandum, liquido apparet , partem pri-
mario affectam esse pulmones, reliquis tamen ad respiratio-
nem concurrentibus organis non exclusis ; ex variarum enim
partium lœsione variaque accidente causâ , variam etiam ap-
pellationem sortitur asthma, sitque nunc humidum nunc sic-
cum , & hoc iterum, experientiâ confirmante , vel convulsi-
vum vel Paralyticum : Reliquis divisionibus silentii peplo in-
volutis.

XV.

Humidum , alii Pneumonicum vocant , Veteribus so-
folummodo cognitum, causam proximam agnoscit vesicu-
larum pulmonum aut alperæ arteriæ ramificationis obstru-
ctionem : Obstructio autem illa triplici potissimum de cau-
oriri potest , vel (1.) à sanguine quantitate peccante aut vi-
tiosa qualitate imbuто (2.) vel lymphâ motu suo impeditâ , vel
(3.) tandem obice quôdam interjecto ; de singulis seorsim.

XVI.

Etenim quod Veteres ferè omnes uno ore affirmant ,
quasi scilicet ex cerebro mediantibus faucibus destillans hu-
miditas serosa asperam arteriam & pulmonum interiora sub-
intret, atque in his Asthma producat , jam dudum in dubium
vocari cœpit à Sennerto part. 3. lib. 2. cap. 2. Penitus vero reje-

ctum

Etum per solidiora fuit argumenta abs Helmont. trac^t. Asthm. &
Tus. §. 68. it. Catarrh. delir. §. 38. & Clariss. Schueidero de Catarrh.
Lib. 3. c. 4. & 5.

XVII.

Inter producentes igitur causas merito sanguini pri-
mum concedimus locum, & quidem quantitate aut ebullitio-
ne, à causa externa proveniente, peccanti, ut in Plethora ; cu-
jus effectus eleganti quondam simili, à mola petito, nobis de-
claravit Excell. D.D. Rivenus, Lipsiensis, Præceptor meus ad
urnam usque honore ac observantiâ mactandus: Hujus namq;
rotæ quamdiu moderatum, sufficientem tamen, aquæ afflu-
xum valvulis suis recipiunt, tam diu optime succedit effectus,
sin vero cœlō descendantibus nimbis, ac colluvie aquarum ob-
orientे rotæ undiquaque obruantur, munereque suo defun-
gantur, tunc totius machinæ deficit effectus, ac nostrates, **Die**
Mühle ist erlossen/ communiter dicere solent : Eodem fe-
re modo dum copia sua palmones influit sanguis, ut venæ
longe impares sint pro evehendo tam brevi temporis spatio
irruente sanguine, obruuntur, quibus obrutis sanguis quo-
dammodo stagnat, ac una cum præcordiorum angustia diffi-
cilem illam ac suffocatoriam producit respirationem.

XIX

Qualitate vero vitiosus sanguis Asthma producit, quate-
nus pituitosus, visciditate sua capillaria obstruens vasa, cruo-
rem ad stagnationem disponit; serosa hinc ejus pars à rubi-
cunda secedens ad asperam arteriam dilabitur, ac repetita, li-
cet difficulti satis, respiratione & aëris appulsi crebriori magis
incrassatur, atque in spumam efflorescit, non secus ac liquor
quilibet viscidior frequentius agitatus: Vel cruditatibus sa-
linis, imprimis acidis refertus sanguis in pulmonibus coagu-
latur, ac dicto jam modo effectum producit. Opinionem hanc

probabilem reddit infusio liquoris cuiusdam acidi coagulantis in venam animalis vivi cordi proximam v.g. jugularem utpote qua sauguis successive omnis coagulatur & ad circulandum per angustiores meatus ineptus redditur ; Unde animal mox summa difficultate spirandi corripitur, pituita spumosa ex ore ipsius copiosissime profluit, tandemque suffocatum perit ; quo aperto , tota pulmonum substantia cavernosa cum ramis tracheæ simili muco spumoso referta conspicitur. Existentiam autem pituitosi sanguinis obstruentis, Cachectici, qui ut plurimum anhelosi ; ac acidi coagulantis præsentiam exemplum ex Zecchio à Sennerto. c.l. quest. 7. adductum, satis affirmant.

XIX.

Altera causarum , constituentem producentium quam adduximus, lymphæ, per vasa sua, motus impeditus est ; Nam & pulmonibus sua sunt vasa lymphatica à Rudbeck. c.l. primum delineata : Non autem solam lymphæ stagnationem hic intelligo , quippe quæ , propter vasorum exilitatem ac infrequentiam, præter tussim aut levem dispnœam, non tantas generare posset turbas ; quin potius ab acrimonia factam erosionem aut distensione ortam dilacerationem hic accuso , quâ lympha continuo rivulo aut guttatim saltem, ad interiora ac vesiculas receptioni aëris dicatas, dimanans, Asthamati humido manum porrigit per quam facilem.

X X.

Tandem etiam huc referenda constipantia , seu concreta quædam duriora in asperæ arteriæ ramificationibus genita aut prope eas consita , Asthamatiique ansam præbentia , quale à carunculis in bronchiis pulmonum hærentibus se obser-
vasse scribit Horstius instit. p. 435. aut à lapillis variis in locis asperæ arteriæ incumbentibus Kerkring. observ. anat. 27. aut à

pume-

pumescente pulmone in Presbytero quodam proveniens Asthma *Helmont. c. l. §. 42.* aliique annotarunt. Cùm autem hæc vix cognosci nedum curari possunt Asthmata, Sylvio assensum præbente, ideò fusiorem ejus tractationem siccō prætereo pede.

XXI.

Siccum autem Asthma, ex quo non commode se extricare poterant Veteres referente *Fonsec. l. i. cons. Plat. l. i. observ.* *Pison de Morbis à Colluv. fero. ort.* quod sine magna bronchiorum obstructione aut compressione, solummodo à nervorum præternat. constitutione dependet, distinximus in Convulsivum & Paralyticum : Nam quod Veteres ut & ex Recentioribus *Barthol. anatom. p. 415.* affirmant, quasi scilicet pulmones ad latera cum pleura per fibrosos nexus aliquando connati, dispnœam aut Asthma continuum inducant jam dudum *abs Helmont. c. l. §. 46. explosum ac Kerkring. obs. 72.* confirmatum ; tantum enim abest ut respirationem impedian, ut potius eandem facilitent; prout ex concurrentibus ad respirationem organis, supra notatis, sufficienter pater.

XXII.

Convulsivum igitur, à meris fibrarum motricium spasmis exortum, non uni loco aut peculiari cuiquam organo limitatur, sed ad partes ferè omnes respirationi dicatas extenditur, ita ut nunc tracheæ bronchia coarctata aut constricta, observante *Willis. de Morb. convulsiv.* nunc diaphragma, annotante *Helmont. c. l. §. 56.* nunc musculi pectoris à materia morbifica irritati & convulsi, morbi hujus paroxismos inferant.

XXIII.

Causæ vero ad anomalias illas spasmoidicas organa respirationis concitantes, ut plurimum sunt salia acriora imprimis acida, quæ spiculis suis, seu ensiformibus juxta Carthesium,

seu aliquuscujuscunque figuræ, hîc non disputabo, rodunt aut leviter quasi incidunt fibras nerveas, ac consequenter molestiae sensum imprimunt inhabitantibus spiritibus, qui factam impressionem ad cerebrum deferunt, ac inde latis suppetiis cum impetu musculum irruunt, ventremque ejus distendendo membrum abbreviant ac inefficax reddunt pto munere suo obeundi. Evidentisse hoc apparet in scorbuticis confirmatis, qui ut plurimum asthmatici aut convulsivi quid patiuntur; quatenus massa eorum sanguinea, vino pendulo aut rancescente à *Willis. de Scorb. c. i. p. 147.* comparata, vitiosis salibus imbuta, dicto jam modo miserabilem producit effectum.

XXIV.

Nunc ultimam etiam Asthmatis speciem quam Paralyticam vocavi declarandam sumo; miror autem, in limite statim, nullum hactenus, quantum scio, Scriptorum Practicorum, Neoreticorum æque ac Veterum hanc morbi speciem annotasse, aut si factum, asthamati convulsivo annumerasse, *vid. Willis. mot. conv. observ. i. p. 138.* cum tamen ratione causarum toto differant cœlo. Spiritus enim qui in Asthmate convulsivo irritati cum impetu organa respirationis influunt hîc planè vel propter nervos obstructos vel spirituum inopiam dissipationem aut retrocessionem, deficiunt. Sane qui nimum Venereis utuntur deliciis, præter appetitus prostrationem anhelosi aut plus minus Asthmatici evadunt, revera non alia de causa quam quod spiritus illo libidinis œstro imminuti aut dissipati insufficienter par nervorum vagum, quod ventriculo æque ac pulmonibus prospicit, his ut nervos stringendo primum motus instinctum concilient, prout §. 13. dictum, illi vero ut appetitum ac chylificationem promoveant, *vid. Willis. anatom. cerebr. p. 133.* influant ac dictum effectum producant.

cant. Egregium hujus rei exemplum *Helm. c. l. §. 57,58.* recenset, quendam nimirum post Veneris usum frigus in thorace ac flaccidatem in musculis hinc Asthma sensisse, non à lie-ne causatum, prout Author opinatur, sed solo spirituum defectu aut dissipatione. Nihil jam dicam de iis qui affectibus paralyticis laborantes Asthma patiuntur, quale quid & ipse nuper in juvēne hemiplegia cum Asthmate laborante, solis tamen adhibitis externè & internè analepticis curato, obser-vavi.

XXV.

Etenim & anicularum aut decrepitorum Asthmata chronica ad urnam usque illos comitantia, læpissime paralytica ex nostra esse sententia, affirmare nullus dubito. Utinam temporis ratio permitteret fusius ea declarandi, quō deficien-te, indicasse saltem nobis sufficiat.

XXVI.

Hæc autem Asthmata ordine recensita raro manent simplicia, cum sicca sæpiissimè in humida abeant; nam ductus pnevmonici à quacunbue causa coarctati, liberam aëris inspirationem non admittunt, propterea sauguis aut lympha cursibus suis impedita lente procedere aut stagnare coguntur, ac serositate sua seposita humidum Asthma inferre. *Vid. Willis. Rat. Ph. p. 2.*

XXVII.

Cum vero omnia ea, quæ quovis modo, remotissimè licet fomitem huic malo ac ansam præbent, sub nomine causarum in scholis Medicis accusentur, placet illa juxta communes rerum naturalium, non naturalium ac præter-naturalium classes recensere. Ubi ex naturalibus primum est Temperamentum, non variò 4. elementorum concursu & inde dependentibus qualitatibus primis ortum, sed ex radicali spirituum sanguinisque constitutione, *juxta J. M. Marci Phil. Vet.*

restit.

restit. p. 2. f. 4. resultans; hic si non adeo particulis activis volatilibus abundet, serosis vero salinis, acidis &c. conspurcatus sit, aptus magis existit Asthma producendi.

XXIX.

Inter non-naturales primum locum occupat aér, qui vel nimis calidus, massam sanguineam fundendo atque in motum rapidiorem concitando; vel frigidus, poros nimis constipando; vel miasinatibus ac effluviis vitiosis imbutus sanguinem alterando, vel salibus abundans acrioribus pulmonum vasa rodendo ac convellendo, quale de atmosphæra Anglica imprimis Londinensi à carbonum fossiliu姆 quotidianâ concrematione, exhalationes sulphureo salinas continente, incolarum potissimum pulmonibus noxam inferente, ferunt, asthamati ansam præbere potest.

XXIX.

Cib etiam & potus vitia in quantitate & qualitate commissa, quid in morborum productione præstare possint, tota notamus die, in primis autem ad cruditatem acidam ac pituitosam disponentes, manus affectui nostro porrigere possunt auxiliatrices. Nec minus damnum ex errore circa motum & quietem commisso, resultare potest; ille enim humores & spiritus exagitando, sanguinis fluxum accelerat, ac Asthma, modò §. 17. descriptò producit; hæc vero, ad quam vitam refero sedentariam, cruditatem acidam ac ex ea proveniens malum hypochondriacum cum scorbuto generando, symbolam suam nunquam conferre nequit.

XXX.

Restant excreta & retenta, quæ ultimum quidem in consideratione obtinent locum, ratione tamen effectus cum reliquis de principatu contendunt; Nam humores, lege aliàs naturæ è corpore eliminabiles, quacunque de cœlia restitantes,

ac na-

ac naturam quantitate & qualitate vitiata offendentes, ad pulmones propulsi pessimum hunc gignunt affectum. Sic Mensium, lochiorum, hæmorrhoidum suppressioni aut alii consuetæ evacuationi omissæ affectum hunc incunabula debuisse, quis non novit? Exemplum variolarum retrogredientium in puer lethale Asthma producentium refert Kerkring. *Observ. Anat. 62.* Asthma it: continuum, ab ulcere in tibia à chirurgo intempestivè curato, prouenisse à Spectabili Facultatis Medicæ hujus DECANO, D.D. MAURITIO HOFMANNO, Promotore meo æternū devenerando, relatum tuli. Plures observationes ab Authoribus hinc inde congestas, temporis addere vetat angustia.

XXXI.

Ex præter naturalibus, Cachexia, scorbutus, malum hypochondriacum, hysterica passio, paralysis, vitia etiam interdum capitis circa ortum nervorum radicata cum vertigine, observante Hobucken. *spic. epist.* ac vertebræ luxatæ ab consersum nervorum, aliquique affectus conjuncta habent Asthma-ta, *vid. Helmont. Willis. c.l.*

XXXII.

Inter symptomata, in descriptione morbi posita, ac sæ-pessimè Asthma comitantia, tussis prima fuit facta mentio, in cuius fiendi modo duplicem motum, unum thoracis alterum laryngis, observare licet. Etenim thorax solus constrictus, laryngæ patente, minime tussim infert, eò quod aëri libere transeundi porta manet expansa; sin vero larynx se stringat ac thorax propter communicationem nervi intercostalis simili motu affectus pulmones deprimendo aërem per angustas elidat semitas, non potest non cum stridore effectum illum quem tussim vocamus causari. Formale igitur tussis in motu convulsivo organorum exspirationi dicatorum consistit; Causa

vero omne id est, quod quacunque ratione excitare nervos fibrisque muscularibus motum convulsivum conciliare potest. In Asthmate igitur humido, dum ramifications asperæ arteriæ à muco viscido inibi collecto, comprimuntur, distenduntur, aut quocunque modo irritantur, in consensum rapiunt thoracem & diaphragma, ac conjunctis viribus conantur illud quod heterogeneum in illis continetur, expellere; ideo tussis illa, cum refectione materiæ facta, humida vocatur. In sicco autem imprimis convulsivo, dum acrimonia salina nervos vellicat, ejiciendi illum conatum, quem siccum vocamus tussim, producit, quæ tamen sæpiissime, non secus ac de Asthmate dictum, in tussim abire potest humidam.

XXXIII.

Angustiæ præcordiorum, quæ ut plurimum alterum symptomata Asthmaticorum audit, originem desideranti, non aliam quam contentorum vel continentium vitio ortam sanguinis stagnationem aut impeditam circulationem nominamus: Contentorum vitio, si nimis viscidus pituitosus aut ab acido semigrumosus existit sanguis; Continentium vero si organa respirationis convulsi aut paralysi imperfecta laborantes vasa comprimendo sanguinem impediunt quo minus circulationis leges servare possit; Transmissio enim sanguinis per pulmones sine dilatatione impossibilis est, demonstrante Schuhammerd. de respir. c. 3.

XXXIV.

Et hæc sunt, quorum ad declarandam Asthmatis natum temporis ratio meminisse permisit. Signa quod attinet diagnostica, ea ex supra data descriptione patebunt. Prognostica autem ex morbi vehementia ac duratione, facile dilumi possunt; Inveterata enim Asthma vix unquam curantur, paroxysmorum tamen ferocia minui ac induciæ longiores

res medicamentis procurari possunt : Morbos acutos comitantia aut supervenientia s̄epissime sunt lethalia ; Dum in deteriorius ruunt, præprimis in subjectis deliciori vasorum texturâ præditis, fractis regiis viis Phthisin minantur. Plura qui cupit adeat Sennertum & alios.

XXXV.

In cura ante omnia videndum, num morbus sit solitarius, an complicatus & phthisin habeat comitem, quippe qui posterior peculiari modo tractandus : nos de priori saltem solliciti ratione triplicis constituentis causæ existentiaz, triplicem etiam aggredimur curam, aliter in humido, convulsivo & paralytico ita dicto, procedendo, servatâ tamen duplii medendi methodo, Curatoria scilicet & Præseryatoria, quarum prima docet, quid agendum sit in paroxysmo, ut ægrotans à præsenti periculo liberetur ; altera quid extra paroxysmum pro causæ morbificæ sublatione.

XXXVI.

Sicuti autem triplex in Asthmate humido datur materia, fluxa nimirum, fluens, & fluxura, ita in primis in paroxysmo eò prospiciendum, ut primariò materia fluxa & fluens incidatur vel evacuetur vel corrigatur, ope triplicis potissimum fontis, Chirurgici, Pharmaceutici & Diætetici.

XXXVII.

E fonte Chirurgico, V. S. in casu tamen specialissimo Plethora nempe aut ebullitione sanguinis nimia, locum invenit, quippe imminuto sic ejus quanto, liberior per vasa ei conceditur circulatio. Item Hæmorrhoidum apertio, quam ad miraculum in morbis pectoris profuisse observationes docent.

E Pharmaceutica (1.) ad pituitam nimis viscidam incendam primum sibi vendicat locum gummi ammoniacum , vel in vino aut aceto solutum, vel in spiritum Asthmaticum à B. D. Michaele destillatum : cujus præparandi modum ac cum aliis additis proportionem , ni memoria me fallit labilis , hinc adjicere conabor . R. crystall. aerug. c. acet. destillat. paras. 3vj.
gumm. ammon. 3jv.

Sulphuris commun. 3ij. M.

destillando per alemb. in arena (incautis dissiliunt vasa) prodit spir. volat. acidulus , rectificatione facta penetrantissimus , ac mirabiliter pituitam solvens Asthmaticorum viscidam . Huic succedit , vel potius pari cum eo virtute gaudet sperma certi , à Timaeo l. 7. epist. IX. pro infallibili . ad 3j. in paroxysmo cum vehicul calid. propinatum , habitum , lenit enim acrimoniam muci , resolvit viscidatem & mobiliorem eundem pertinacius agglutinatum reddit , ut exinde etiam tussis , ceu Asthmatis pendissequa fere ordinaria suam possit haurire medelam . His quoque annumeranda sulphurea ; ut balsam. sulphur. anisat. aut potus sulphuratus Helm. c. l. §. 77. descriptus . it. aqua hysop. v. g. spirit. sulphur. p. c. ad gratam aciditatem imprægnata , à Knößel. tract. de Febr. epid. malign. commendata , addendo si lubet parum syr. de nicot. Ex hyssopo , veronica , scabios , rad. helen. ireos flor. parata remedia , lippis etiam & tonsoribus nota , quilibet Medicinæ peritus in concinnandis formulis , non secus ac supra etiam dicta , ritè adhibere poterit .

XXXIX.

His remedii si nolit cedere paroxysmus ad evacuantia (2.) accedendum . Nunquam autem purgantia proprie sic dicta sive fortiora in paroxysmo sunt præscribenda , cùm omnes Practici unanimiter fere observarint , purgantia exagiantando

tando corpus ac succos contentos symptomata intulisse pejora : Nec fortiora etiam vomitoria antimoniata pectus concutientia ac suffocationis periculō toti machinæ hydraulico-pneumaticæ ruinam minantia, in paroxyismo sunt propinanda, nisi forsan in ejus principio ac ubi materia viscida jam dum attenuata : Per evacuantia , igitur illa intelligimus sic dicta expectorantia quæ cum screatu ac levi quondam vomendi conatu materiam incisam è pulmonibus ejiciunt ; Inter quæ omnem replent paginam ex nicotiana parata remedia ac in primis decoctum ejus cum tussilag. ab Epiphani. in experim. decantatum : cui in casu (3.) ubi humores acido vitioso conspurcati, simul alterandi, si spir. sal. armoniaci anisat. addatur, unâ fideliâ duo dealbari poterunt parietes. Ad fontem diæteticum , ea quæ supra de sex rebus n. n. dicta, applicanda.

XL.

Extra paroxysmum Asthmatis humidi vomitoria ac purgantia mitiora ex gumm. ammon. cum mercurio dulc. in MP. redacto, propinata sunt egregia, ut sic remotâ materiâ fluente & fluxurâ novus paroxysmus præcaveatur ; nec vina medicata è rad. armor. acor. zedoar. ireos flor. helen. herb. menth. salv. ror. mar. card. bened. sem. anis. fœnic. &c. cum paucâ sale Tartari, hoc in loco sunt contemnenda.

XLI.

In Asthmatis vero siccî convulsivî paroxysmo omnia antepileptica conveniunt, sale vol. urinoso prædita, acidumque, fibras vellicans, potenter destruentia, selectiora sunt sal vol. succin. C. C., liquor. C. C. succinat, spir. & sal vol. sanguinis humani, quo desperatum asthmaticum addito laud. opiat. curatum fuisse, Nobiliss. Boyle in Philos. Experiment. refert. His adde castorina ac olea dlta succin. anis., spiritus demulcentia

& acrimoniam corrigentia. Extra paroxysmum, Asthamati-
ci & scorbutici eadem ferre methodo sunt tractandi, quorum
singularia remedia ex lumbricis ac millepedibus desumpta vid.
apud Willis. c. l. & alios. In Asthmate mixto, hæc remedia cum
antecedentibus pro cujuscunque Medici Practici judicio con-
jungi poterunt.

XLII.

Defectus spirituum aut eorum retrocessio vel dissipatio,
quam asthmatis Paralytici, ita dicti, causam diximus, per ana-
leptica spirituosa quantū possibile restituitur, inter quæ emi-
nent spiritus per fermentationem parati, lil. convall., anthos,
tiliæ, spicæ, lavendulæ, salviæ, quibus pro ditioribus essent.
ambræ. mosch. addi possunt. Olea etiam plantarum aromati-
carum destillata vel intro sumta, vel cum bals. peruv. exterius
illinita medelam afferre notissimum; quem in finem quoque
syr. ror. mar. quem Borell. tantopere commendat. *cent. 4.*
obs. 46. optime convenire poterit. In obstruktione nervo-
rum Salia vol. impr. Spiritus Tartari vol. Urinasus & formi-
carum per putrefactionem paratus internè & externè loco
omnium esse poterunt.

XLIII.

In casu specialissimo ubi v. g. à scabiè retropulsa prove-
niunt asthmata, ni Sal. vol. viperar. Antimonium diaph. Mar-
tiale, & ex fumar. parata remedia quid præstant, imitemur
Zacut. Lusit. qui hunc scabie carentem scabioso associavit in
lecto ut recuperaret; Aut si mercurilia nimium tractata in-
duxerint asthma, per generosiora remedia mineralia illud cu-
randum, quo in passu Bezoard. Solare, minerale, com-
mendat *Hörst. l. 7. obs. 25.*

XLIV.

Tantum de asthmate differuisse sufficiat; Plura quidem
& afferenda & quæ allata, accuratiori trutina examinanda fu-
issent, ni temporis penuria vetuisset: Rogo igitur L. B.
vel is minus accuratè exposita æqui bonique
consulere.

SOLI DEO GLORIA.



и супруга супруги супруги супруги супруги супруги супруги супруги супруги

супруги

супруги



и супруги супруги супруги супруги супруги супруги супруги супруги супруги