De faciei promontorio odoratus orgamo / [Michael Friedrich Lochner].

Contributors

Lochner, Michael Friedrich, 1662-1720. Hoffman, Johann Moritz, 1653-1727. Universität Altdorf.

Publication/Creation

[Altdorf] : H. Meyer, 1682.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/hwkgxn4e

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org :ששים

De

FACIEI PROMONTORIO, ODORATVS ORGANO,

MODERATORE

VIRO

NOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO ang EXPERIENTISSIMO

DN. JOH. MAVRICIO HOFFMANNO, PHIL. ET MED. D. ANAT. ET CHEM. PROF. PVBL. CELEBERRIMO,

ORD. MED. P.T. DECANO SPECTATISSIMO, DN. PATRONO, FAVTORE, & PRÆCEPTORE ÆTATEM DEVENERANDO,

> DISPVTABIT ad d. 4. Martii A. O. R. M. DC. LXXXII. AVTOR

MICH. FRIED. Lochner/ Norico-Fürthensis.

ALTDORFI, Literis HENRICI MEYERI, Vniversit. Typogr.

DEO PATRIÆ ET PARENTI

fillerice-forencement.

CLEIPROMONTORIO

HOPERAROES

DARVINANC

LER. AUGTO

angos et min relation and the tent for the to sopra

the stender by

AD DO DA

RUH PRIFER PARK

****:(o):&**

B. L. S. Nter tam fertilia scribendi tempora, sterilis Quog, Ingenii mei fœtus de Naso prodit. Longe dubius hæsi, quodnam ex uberrima Medi-Ecinæ segete argumentum depromerem, & sæpius iratus ex Museo discessi, quod tanta re-Frum copia inopiam mibi pareret. Tandem Nasus sese obtulit, atg, ut organum odoratus sisterem & autor exstitit & suasor. Factum est, uti vides, B. L. quomodo? tuo judicio relinquo. Si quædam erunt, quæ virgulam merentur cenforiam, condona que fo &

> fi quid novisti rectius istis Candidus imperti; as pain perplacet listico

Si quædam placent

100025 1040230200

his utere mecum. Recessi aliquando à Magnorum Autorum bypothesi, ne quæso sinistrè interpretare, mens mea mentem Senecæ sapit :

AVTORITATI ASSENTIOR NON SERVIO. Velut verba Archimedis Nostri Excellentissimi DN. STVR-MII, Fautoris & Præceptoris æternum devenerandi, quibus Disp. de Autorit. Interpr. Natur. obsignavit, mea faciam: Venerandus PLATO, Amplectendus ARISTOTE-LES, Audiendus EPICVRVS, Honorandus cum DEMO-CRITO GASSENDVS, Æstimandus CARTESIVS, (liceat addere) Magnifaciendus Covs & PERGAMENVS, Tollendus PARACELSVS, Amici cæteri, sed

"Orian weglinar this angenar. Magis veneranda magis amica Veritas.

Sive

新号:(0):号张

4

Sive ut alibi effert : SIT SVA CVIQVE AVTORITAS, SED VERITATI TRIVMPHVS. Et bac quidem monere prius volui; nunc summo ante omnia in auxilium piis vocibus sollicitato Numine, ipsam Tractationem aggredior. Fave coeptis Sacra TRIAS, ut hoc cœpto finito exclamare possim : Gloria fit Patri, Filio fit gloria, fancto Gloria Spiritui, TRIADI fit gloria! DIXI.

CAPVT PRIMVM. Continens Philologica de Naso.

S. 1. N Nafutule de Nato ordior ! An prima hic cunabula ex Latio hauserit ? an verbum Nare, (a) an verò gnaritatem (b) matrem agnoscat, ex cujus casto utero prodierit lepida hæc proles? Critici decertent, mihi perplacet Medicorum ingredi Vireta.

S. II.

Neq; ibi spectabo rosaria & violaria, quæ si olfacies DEosrogabis

Totum ut te faciant Fabulle Nasum. (c) Sed Solem intuebor Microcofmicum (d) Nafum scilicet, non Animi sedem, (e) sed odoratus organon.

S. III. Ne-

(a) Perottus in cornucopia p.13. (b) Quod Donato placuit & Festo. (c) Ut Catullus loquitur Carm. 13. (d) Diemerbrokio Anat. 1.3. c. 19. vocatur Sol, quod ficuti Sol Macrocofmo lumine suo singularem splendorem ac pulchritudinem confert; ita Nafus pulchritudine fua Microcofmum quafi illustrare videatur. (e) Hanc Judæorum sententiam refert Excellentiss. Dn. D. Wagenseilius, Fautor & Præceptor honorandus in Sota, ex Excerpt. Gemar, c.9. Excerpt. 1. verba funt: Paffim recepte opinioni suffragari potest, in naribus eam (sc. Animæsedem) effe Oc. pag. 1018. hac opinione forte ducti Judai statuunt, quod in fætus ex utero exitione, subter nares percutiatur abAngelo fœtus & Lumen in Capite extinguatur. Vid.Excerpt. Gemar. cap. 1. Annot. 19. ubi producit Judzorum de fortus formatione opinionem. Hincq; putabant etiam sternutando animam egredi per nares, Vid. Schookium de Sternut, cap. 30.

S. III.

Neq; attingam JCtorum controversias de odoratu præsertim in causis matrimonialibus, ubi odoris effectus attenditur; si enim Sponsus vel Sponsa gravi anhelitus vitio laboraverit, repudium ex hoc capite concedi poterit. Vid. Dn. Mevius, (a) citante Cl. Strykio. (b) S. IV.

Neq; falcem immittam Historicæ & Physiognomi-cæ messi, (quamvis hanc ultimam summe Medico neceffariam judicet Helvetius) (c) enarraturus : quod ab orientis parte intimâ homines fine naribus repertu dentur, teste Lycosthene; (d) quod Ozelæ populi indigenæ Locri secundum totum sœtuerint; quod Lemniæ mulieres hircum oluerint, ita ut viri earum congressium fugerent; (e) quod apud Ægyptios adulteris nafus abscisfus fuerit; (f) quod Æthiopum quidam Rex delinquentibus nafum amputare jufferit, ut eam oris turpitudinem veriti, circumspectius à criminibus abstinerent; quod Perfarum Rex, cum civili tumultu, fœdo effet convitio jactatus, adeo exarferit, ut totius populi nares abfcindi curaverit; (g) quod Nasones in summo honoris fastigio fuerint apud Persas, imo quod alius nullus evectus fuerit ad regiam dignitatem, (b) quod propter Cyrum Nasonem factum esse prodiderit Plutarchus; (i) quod Helena habuerit furfum inflexas nares, sed quæ à Socraticis quamplurimum recederent; quod Heliogabalus non alios ad fuam libidinem exercendam elegerit quàm nafutos, ratus eos fore ad Veneris negotia & promtiores, &ala-A 2

(a) Part.4. Decif.43.n.8. (b) De fenfuum Jure Differt. V. de Olfactu. cap.2. §.10.
(c) Diribitor. Med. c. 1. (d) de prodigiis & oftentis. p. 13. (e) Mercurialis lib. de Decoratione cap. 30. (f) Alexander ab Alexandro Genial. Dierum 1.4. c.1. (g) Idem 1.3. c.5. (b) Riolanus anthrop. 1.4. c.6. (i) in Apophtegmatibus.

:(o):

6

& alacriores, (a) cujus rationem reddit Claramontius, (b) hujus verò verba videantur : nolo enim iisdem, merà cæteroquin conjecturà suffultis huc appositis castis legentium oculis molestiam dare. Abfint exDiffertatione mea monstra cum proboscide, de quo Lycosthenes; (c) sine naribus illud Daphnoideum, ore tamen gemino, dentibus cum binis, & barba, quatuor oculis; (d) Puellula Hasfica fine naribus & auribus; (e) Bafileenfis Infans Pafchalis sciffis ac apertis naribus, ut inde ejus cerebrum facile sit fuspectum; (f) Xyphili nasus, quippe cui caput erat instar dolii; (g) Janus ille Leporinus, propè Ulmam aliquando captus duplicem faciem & Nasum habens. (b) Sed hæc monstra recedant, abeamus, antequam Hippocentauri, Chimeræ, Vulpanferes, Hircocervi, aliaque monstra nos incurrant. Fugiant ex his pagellis diaboli incarnati, qui sæpe admirandæ magnitudinis nasis, visui humano occurrêre; qualem quoq; fejvidiffe inter cœnandum retulit VIR Magnificus, Summe Reverendus, & Excellentissimus DN. D. JOHANNES SAVBERTVS, Patronus, Favitor, & Hofpes ad cupressum de venerandus, qui fere in vicinis abhinc oris, ex almà Julia huc tendens, talem in diversorio servi munera obeuntem, cum naso Gallopavi-formi vidit.(i) Ceterum observavi quoq; meis oculis, cum per

(4) Riolanus loc. modo cit. (6) de conjectandis cujusq; moribus & latitantibus animi affectibus l.6. c. 12. (e) de prodig. & oftent. p. 317. (d) Idem An. 308. p. 272. (e) Lycofthenes de prodig. & oftent. An. 1530. (f) Idem An. 1556. (g) Athanaf. Kircher. Mund. fubterr. l. 8. fect. 2. Disquifit. 1. (b) Mommel Difcurf. Phyf. Med. ad Chrift. Weikmannum &c. de fætibus Leporinis extra uterum repertis pag. 6. (e) Es war in dem gangen Hauß niemand als die fer Kerl angutreffen / welcher ihnen an die Hand gieng / und batte eine Mafe/ wie ein Calecutscher Hahn / welche er herunter fallen und aufgieben funte. Ben der Ubreije/ da ihm das Jehrgelb gereicht murde/befunde man/daß feine Hand gang talt/ gleich eines Toden/ welches dann ben folchen Seufels Menichen gemein zufenn pfleget / welches auch bezeugt Remigius in feiner Dæmonologia.

治品:(0):8张

per Belgium iter facerem, Harlingæ nautam, cui Nafi magnitudo os clauferat, ut eo ad edendum & bibendum vix uti poterat. (a) Admirandæ pariter magnitudinis nafus fuit Procli, de quo lepidiffimum Epigramma Ammiani in Anthologia occurrit. (b)

ου διώσται τῆ χειρλ Πρόκλ () τω ρῶν ἐπομύσσειν, Τῆς ρῶνος γῶρ ἐχζ τω χέρα μικροτέρω.
ουδὲ λέγζ, Ζεῦ σῶσον, ἐἀν πἰαρῆ ἐ γῶρ ἀκκόζ Τῆς ρῶνος πολῦ γῶρ τῆς ἀκοῆς ἀπέχζ.
Quodfic Latinum faciebat Henrici Stephani. Haut manibus Proclus potis eft emungere Nafum, Nam Procli Nafus longior eft manibus. Invocat hautg, Jovem, cùm fternuit, auribus iftum Tam procul à Nafo non capit ille fonum.

Neq; litem de magnitudine Nafi movebo, an eam refté determinaverit Ficinus? (c) Nafos tres in longum difpoitos Vultus unius implere longitudinem; an verò Meym? (d) referens: Es muß die Nafe mit den Mund in die lange und Breite übereinfommen. Quæ omnia eleganiffime rimatus eft V1R Excellentiffimus atg. Experientiffinus JoHANNES JACOBVS DÆBELIVS, Phil. & Med. bujusg. P. P. & dum in alma Rofarum degerem Fautor & Præceptor ætatèm colendus. (e) Neq; quæftiones urgebo, in Virilitatis fignum fit Promontorium bonæ fpei feu naius prægrandis? (f) An nafus talis mentis denotet acunem?

*) Er fonte nicht trincken noch effen / er muste dann zuvor mit der lincken Hand die Mase wegthun / und mit der rechten den Getrancf und Effen hinein schieben.
(6) Schookius de Sternut. c. 35. (c) Comment. in lib. Platonis de Amore.
(d) Physiogn. Med. c. 3. addit. hæc verba: Welches der Hohe des Munds halben also zu verstehen / daß wann der Massen Maas mit dem Zirkel genomen wird/in den Mund ohne dessen Zwingung fan gesetzt werden. (e) in Lect. Publ. de Corpore proportionaro. (f) Riol. Anthrop. 1. 4. c. 6.

88:(o):88

men? (a) an nares apertæ depingant iracundum? (b) de quo Virgilius. (c)

Collectisg, premens volvit sub naribus ignem. quod imitatus est Silius Italicus : (d)

8

Prima in cornipedis sedit spirantibus ignem Naribus basta volans.

Qui ejusmodi quæstiones desiderat Viroru scholas adeat, qui ex professo eas stractarunt. Omnia in unum de Nasi formis redegit Lauriger Barlaus.

Cafar gibbosum, Cynicus me ostentat aduncum, Et Vates de me nomina grandis habet.

Hâc qui parte valent credam magis effe sagaces, Emunctum quisquis me volet effe sapit.

Nunc rivos Philologicos claudo, fat prata disputationis meæ ex istis biberunt. Interea quisquis hujus generis curiofa legere amat prolixe ventilata, citatos adeat Autores, aliosq;, qui multam iisdem impenderunt industriam. (a) Claramont. 1. 6. c. 12. & Schookius de Sternutat. c. 35. (b) Claramont. 1. c. (c) 1. 3. Georgic. (d) 1. 17. Punicorum.

CAPVT SECVNDVM.

Nasistructura Carneo-Cartilagineo-Ossa.

Nunc tumescentibus velis in altum Anatomicorum mare me confero, & quid de Nasis structura sentiant depromo. Ita vero definiunt Nasum: quòd sit corporis nostri pars organica, ex pluribus similaribus particulis coagmentata, cùm propter alios usus, tùm maxime ut genuinum adoratus organon existeret. (a) Partemesse nemo negaverit, cùm ipse Galenus (b) quando partem definit,

(a) Caffer. Penthæft. l. 3. fect. I. c. 2. (b) de U. P. l. I. c. I. & Casp. Hofmannus in Comment. ad h. l.

****:(0): #**

finit, quod fit corpus neq; undiquaq; circumscriptionem habens, neq; undiquaq; cohærens, cum reliquis exempli loco afferat Nasum. Organicam esse non tam quod ex pluribus partibus componatur, quam quod functiones certas perficiat intelligimus. Vid. de istis Julium Casserium Placentinum. (a)

.I ler. 2 oram plantan inte tes

Sedut ordine provehar nec incertis abripiar fluctibus attento circumípiciam oculo, quas túm externas túm internas nafi structura exhibeat componentes totum partes; eò tamen simul observato moderamine, nedum talibus perlustrandis medio in cursu vacare lubet, longius à portu aberrem.

S. 111.

Primum igitur conspectum subit Nasi cutis, cujus accuratam descriptionem proposuit Casserius: (b) notans am esse cæteris faciei partibus duriorem & tenuiorem, nusculisq; adeò annexam, ut Anatomicorum manibus, n separando difficultatem insignem pariat; qualem Baunus, (c) ex communi experientiæ decreto etiam statuit; nujus verò rationem subjicit mox citatus Casserius, (d) ut artilaginum & musculorum nasi tenuitati ac infirmitati n fursum trahendis alis succurreret: ita ut nunquam muculi immotâ cute agant, imo & ipsa quasi musculosa dienda videatur. Neque id filentio prætereundum puto, utem nasi dorsum cumprimis investientem læsam noabilem relinquere cicatricem. Vide alia plura de nasi ute notabilia in sæpe citato Casserio. (e) Cuti, tanquam nembranæ exteriori, associo internam, quam sive cutem eflexam, ubi alas intus septumq; investit, sive duræma-B

*) 1. c. fect. 2. c. 1: (6) d. 1. c. c. 3. (c) Anat. 1. 3. c. 46. p.456. & Glandorp. de Polypo narium cap. 1. (d) 1. c. fect. 3. c. 5. (e) de Fabr, Naí. 1. 3. fect. 3. c. 5. 10

tris fobolem in fummitate & radice narium, aut utriusý; prolem in medio dixeris, parum refert, adeoq; áxang mihi videtur áxer Cororia Cafferii, dum eam constituit triplicem; quamvis prudenter attenderit, illam quò magis ad Ethmoidei offis penetralia affurrexerit, exquifitiori tactu gaudere; fed aliam, quam ipfe affignaverat, ob rationem, fcilicet, quia ibi nervulorum plurium intertextu fruitur.

cians. Milo. 2 quas cum externas t Philosophorum credicus Phœnix Aristoteles (a) operculum quoddam insuper naso peculiare attribuit, non omnibus animantibus sed respirantibus tantum proprium, ita ut non nisieo per aëris ingressium aperto, olface-re possint : de quo avidus Lector si velit, consulat niti-dam quondam Noricæ hujus Smaragdum Gasp. Hof-mannum, (b) ut & Oelbasium, (c) Laurenbergium (d) & Sebizium; (e) in hos verò multis objectionum catapultis detonant Casserius (f) & Bravus, (g) idque ne lynceis ocu-lis repertu dari tradunt. Sed ignofcant mihi, fi illis ab Excellentissimo DN. PRÆSIDE, Fautore & Præceptore observanter colendo, edoctus, demonstravero, in homine, (de quo Aristoteli primarius sermo,) ad narium radices tale quoddam operculum membranaceo-cartilagineum adesse, valvulæ nomine ob mobilitatem condignum, idque digitis etiam intrusis explorari posse; ut adeo frustra illud rationum telis impugnent, quod certa hic sensus noticia confirmat. tabilem relinquer n relinquere cicatencem. A de

Sequentur musculi, de quorum numero varia varii. Casserius in hominibus unicum latum per utrumq; nasum ex-

(a) 2. de Anim. text. 100. (b) Comment. in Galen. de U. P. S. 560. (e) Semin. Peftilenti disquifit. fecund. c.g. (d) Difp. de catarrhis th. 15. (e) Difp. Med. 22. S. 5. (f) l. 3. fect. 3. c. 6. (g) de faporum & odorum differentiis c. 15.

expanfum promit, (a) invenisse setamen ait suo marte geminos muículos exiguos, tenues, myrtiformes, ortum trahentes à narium lacu, h.e. offe superioris maxillæ, inde supra alas assurgentes, & tandem fibris transversis obliq; ad nasi pirulam sive mucronem vergentes tendinoso fine ibi cartil igini ar &iffime adhærentes. A Galeno & Columbo gemini statuuntur, unicuiq; lateri unus. (b) Quatuor recenset Laurentius, (c) duos nempe constringentes, duosque dilatantes; Quinq; Glandorpius, (d) unum comunem & IV. proprios. Sex adducit P. Barbette, (e) duos deprimentes, duos dilatantes, duos constringentes, additq; in Nasutis duos aperientes. Septem Riolanus, (f) dividitq; in unum communem & reliquos proprios; cui confentit quoad divisionem & numerum Baubinus. (g) Octofive quatuor paria Spigelius, b) Marchettis, (i) Lindenius, (k) & Isbrandus de Diemerbræk enumerant, (1) cui postremo album calculum addere tutifimum videtur. Et prædiæoru quidem musculorum ope voluntarius Nafi motus perficitur, dum par primum triangulare alas narium furfus versus foramen lacrymale attollendo diducit; secundum labio superiori commune, priori quoad usum respondet, dum versus propinquum maxillæ superioris os movet; tertium circapinnæ radicem exortum, ac supra alam versus ejusdem angulum excurrens, narium dilatationi quoq; inservire creditur, & quartum deniq; exile, nec nisi in Nasutis distincté conspiciendum sub tunica narium parte interiore latens ab offis Nafi extremitate ortum in alam expanditur eamq; adstringit. Plura de his R 2

(a) libr. 3. Sect. 1. c. 7. (b) Bauhinus Anat. 1.3. c. 64. in marginalibus. (c) lib. 2 de senf. organ. (d) de polypo narium c. 1. p. 3. (e) Anat. Pract. 1. 2. c. 1 (f) Anthrop. 1. 5. c. 12. (g) Anat. 1. 3. c. 64. (b) de humani Corporis Fabrica 1. 4. c. 5. (i) Anat. c. 13. (k) Med. Physiol. 1. 1. c. 12. Art. 1. 5. 13 (l) Anat. 1. 3. c. 19.

12

his & speciosa, vid. apud Casserium (a) & Glandorpium (b) ad quos brevitatis ergo B. L. relegamus.

S. VI. Cartilagines feptem Lindenius (c) in theatrum producit, tres nempe laterales, unam mediam, duas in alarum oris, duas conftituentes columnam. Riolanus, (d) Baubinus, (e) Spigelius, (f) Diemerbrækius, (g) ut & exoriens Helvetiæ Sol Muraltus (b) quinq; numerant, tres inferiores, & duas fuperiores. Inferiores duæ funt laterales, inter respirandum mobiles, & septem five diaphragma quod immobile est; superiores funt cartilagines postremæ in infimâ narium parte positæ, & ossibus adnatæ. Usus Cartilaginum erat, ne adeo fragilis foret nasus, sed occurrentium duriorum impetui cedere posset.

S. VII.

Et hæc dicta sufficiant, de structura nasi carneo-cartilaginea, nunc Ossilaginis Divæ auxilio osseam quoque ordior.

S. VIII.

Apud Veteres equidem tantà in reverentia demortuorum offium fuere particulæ, ut grande nefas & morte piandum fcelus fuerit, offibus infultare demortuorum. (i) Nemo verò mihi vitio vertet, fi ad DEI T.O.M. gloriam Nafi offa in lucem produxero.

S. IX. Dividuntur ergò illa in propria & communia. (k) Propriorum numerantur tria, duo externa lateralia, &

unum

⁽a) l. 3. Sect. 3. c. 8. (b) de Polyp. Nar. cap. 1. p. 2. (c) Med. Physiol. l. 1. c. 12. Art. 1. §. 13. (d) Anthrop. l. 4. c. 4. (e) Anat. l. 3. c. 65. (f) de hum. corp. Fabr. l. 3. c. 2. (g) Anat. l. 3. c. 19. (b) Vade-mecum Anatomic. p. 228.
(i) Id. p. 165. (k) Isbrand. de Diemerbræk Anat. l. 3. c. 19. Bauhin. Anat. l. 3. c. 65.

****:(0):

13

unum internum medium, quod Nafum in duas partes dirimit. Neq; triangularia funt hæc offa, fed quadrangularia, alterâ parte longiorem fuperficiem habentia, circa initium paululum incurvata, & statim ad frontem sefe erigentia. (a)

S. X. Commune ad Nafi fummam radicem os fixum hæret, quod cuneiforme dicitur, non tam quod formam æmuletur cunei, fed quod cunei ad instar reliquis offibus sit interpositum. (b) Basilare quoq; dicitur, quia basin constituit. Hoc ad secundum usq; mensem in fœtibus est cartilagineum, tertio apparent Processus pterygoidei & fic duobus constat offibus. Quarto & reliquis mensibus fecundum Riolanum, (c) Lindenium, (d) Muraltum, (e) & Laurentium (f) quatuor constat offibus; secun-dum Diemerbrækium tribus; (g) secundum Excell. Kerkringium (b) octo seu quatuor paribus : Primum sunt Pro-cessus pterygoidei; secundum principium eorum processium, qui postea maxillam superiorem tangunt; ter-tium, principia offis, quæ Sellam equinam postea con-stituunt, nunc officula distinsta, caput majoris aciculæ æquantia, quæ celerrime in formam semilunulæ evanefcunt; quartum, principia offis, qua nervi viforii trans. mittuntur, tunc offificatæ binæ lineolæ. A nono menfe augetur & corroboratur paulatim os, cartilaginesq; minuuntur, ut in unum os IV. paria coëant. Proceffus habet octo, quatuor externos, quorum duo anteriores vocantur Megupoedeis aliformes, vespertilionum alis si-B 3.2010/11/10/2 miles

(a) Bauhinus I. m. c. Lindenius Phyfiolog. Med. c. 12. Art. 1. §. 11. Cafferius de Nafi Fabrica Sect. 1. c. 11. (b) Spigelius de hum. Corp. Fabr. 1. 2. c. 8. P.41.
(c) Comment. in Galenum de Offibus p. 795. (d) l. m. c. (e) Vade-mecum Anat. Exercit. 5. p. m. 165. (f) Anat. l. 2. c. 14. (g) Anat. l. 9. c. 7. (b) O. fteogenia Fortum c. 6.

##:(o):

miles, duo posteriores geminis apicibus versus styloidem protenduntur; duos præterea internos, qui parvi sunt, & sellam Equina in se continent. De Sella Equina notandum venit illud controversiarum mare, quod movit tanta Anatomicorum multitudo, an nempe perforata fit nec-ne? Medicorum Coriphæus Galenus, (a) Lindenius, (b) Hofmannus, (c) Andreas Laurentius, Franciscus Putæus, Jacob. Sylvius ac Franciscus de l'Boë Sylvius affirmativam partem tenent, & quis refistet tot armatis tantorum Autorum opinionibus, eorumq; (uti tradunt) avtopsiæ? Sedrefutavit eos Diemerbræk, (d) inquiens : castra secutos esse Galeni, cumq; Galenus statuisset, cerebri pituitam è Ventriculis diffuere in glandulam pituitariam, (e) Sellæ impositam, per eamq; evacuari, & intereatame nullas Vias videret, per quas pituita ex glandulis refluere possit, ad nafum & palatum, finxit & ut verifimilem fententiam proposuit, Sellam foraminulis esse præditam, quam cæteri secuti foramina hæc in Sella statuerunt, quamvis nec Lynceis reperiri possint oculis; neq; solus hoc statuit, sed stant ex ejus parte alii Anatomicorum multi Vefalius, Columbus, Fallopius, Valverda, & Baubinus. Aft pagellæ prius deficient, quàm ut omnia ad os cuneiforme pertinentia in his Chartarum angustiis recitem. Transeo hæc & cupido Lectori Anatomicorum de hoc osse marsupia relinquo, plena sunt controversiarum, sed jam non promendarum. Sufficiat interim indicasse, liquorem offis cuneiformis foraminulis injectum non ad palatum immediate ferri, sed per osses istos mæandros, (modo majores modo minores, prout glandula pituitaria major vel minor exstiterit,) vasa sive canales continentes venarum jugu-

(a) de U. P. 1. 9. c. 31. (b) Med. Physiol. c. 8. Artic. 13. §. 90. (c) Comment. in Galen. d. U.P. §.865. (d) Anat. 1.9. c.7. (e) de glandula pituitariâ vide plurima Curiofa in Warthoni Adenograph. c. 25.

14

****:(0):**

jugularium in finus laterales expansarum principia subire, sicuti post Cl. Schneiderum notavit Willisius. (a) S. XI.

Eo nunc & quid de offe Ethmoide notandum, digito attingo. Dicitur hoc cribriforme quia multis exilibus foraminulis est pertusu, paucis rectis, plurimis tortuosis. (b) In fœtibus & pueris os cribrofum non est totum cartila ginofum, quod Coiterus, (c) Riolanus (d) & Lindenius (e) putarunt; neq; constat tribus partibus offeis, quod Eyffonius (f) affirmat, nam septum narium cavitatem discriminans nunquam in fætibus eft offeum, uti nec crista Galli, nec tabula cribri instar perforata, unde nomen inditum est buic toti officulo; sed tota offificatio, que in fætu circa hoc os oritur, pongiofis septo utring, adhærentibus officulis quinto mense, & squamulis duabus ad oculorum orbitam constituendam concurrentibus, fexto circiter mense absolvitur; relique offis bujus partes cum fint Smaneant cartilaginofe, etiam multo poft nativitatem tempore, non est quod ils Lectorem detineamus, fatis enim magna est foetuum boc in offe ab adultis distantia, quod neg, crista galli, neg, septum transversum narium neg, immediatum odoratus instrumentum babeant offa, funt verba Clariff. Kerkringii. (g) Unicum adhuc de offe Ethmoide addo, nempe usum, is verò à plerisq; triplex censetur : Primus ut sit defensaculum contra aëris irruptionem in cerebrum, fecundus ut ferviat vacuandis mucis. tertius (addit C. Hofmannus) (b) ut fit izerov vocis, quod exemplo polypo correptorum probat, qui de nafo fo-nant, Belgæ efferunt dor de Neeß sprefen/ Saxones Inferiores dor de Neeß schnufen/Nostrates durch die Naßre=

Den.

(*) Anat. Cerebr. c.4. (b) Caufam vide ap. Bravum de fap. & odor. differ. cap. 15. (c) de offibus Infamum. (d) Enchirid. Anat. I.1. (e) Med. Phyfiol. cap. 8. Art. 14. §. 93. (f) de offib. Infant. (g) Offeog. fort. c. 7. (b) Comment. in Galen. de U. P. §. 446. den. Cum Hofmanno sentiunt multi, ex illis Montagnana, Benedictus Faventinus, Glandorpius (a) & Lindenius; (b) Schneiderus tamen negat. Vid. Horstium. (c) Quartum quoq; adjungit Clariff. Spigelius, (d) ut crista Galli falci substernatur, ac sinui tertio duræ meningis tutam sedem, cui connascatur donet; & quintum, ut Nasum distinguat, & sic Nasus cum cæteris sensibus duplicatum odoratus organon habeat.

S. XII.

Aft ordinis pulfant fores quoq; proceffus mammillares, à figura feminarum papillas æmulante fic dicti, (e) numerantur duo, (f) albi,molles,oblongi, ad finem bulbofi, intus cavi, (g) naturæ peculiaris, cui fimilem in toto corpore particulam non inveneris. (b) In hominibus tenues & parvi, cerebri tamen Ventriculos attingunt, illisq; implantantur; in brutis verò multò funt majores, præfertim annotavit in Talpa, animalculo illo proceffus mammillares cum offe cribriformi notabilis effe magnitudinis, & Anferes inter omnia animalia maximè pollere odoratu,ob proceffus mammillares longiores, Muraltus; (i) hinc rectè cecinit Lucretius:

- - bumanum longe præsentit odorem Romulidarum acris servator candidus anser.

Cæterum proceffus hi mammillares, (in fœtibus quàm adultis majores fi Riolano (k) credimus,) è cruribus medullæ oblongatæ juxta ventriculos cerebri anteriores enati, mole fua tumidulâ anteriora verfus exporriguntur, ficq; adeunt offis cribrofi à mediâ asfurgente crista Galli divifi

(*) de Polypo Narium Observ.2. p. 56. (b) Medicinæ Physiologic. c. 8. Artic. 14. (c) Manuduct. ad Medicinam P. 1. c. 1. Sect. 1. §. 8. (d) de humani Corporis Fabrica l. 2. c. 8. (e) Diemerbrock. Anat. l. 3. c. 8. (f) Fallop. l. 3. Observ. Anat. c. 14. Spigelius l. 7. c. 2. Glandorp. de Polyp. c. 1. (g) Casserius l. 3. fect. 1. c. 19. (b) Casserius l. m. c. (c) Vade-mecum Anat. p. 542. (c) Anthrop. l. 6. c. ult.

16

新品:(o):品紙

divisi utrung; lacunar, ubi dum in foraminula hujus sese infinuant tutelæ gratia duræ meningis involucro obvolvuntur, tandemq; in filamenta, tubulatas narium cavernas fuccingenti membranæ interspersa, definunt : eadem verò filamenta, cum in cane Venatico longè plura acmajora, quam in ullo animantium notata fuerint à Willisio, (a) non mirum ipsum odoris sagacitate reliqua antecellere. Nervis igitur merito accensendos puto dictos processus mammillares, Willisium (b) aliosq; Anatomicos, quibus fungum pro cerebro esse nequaquam dixeris, secutus, quicquid objiciant Diemerbroekius, (c) Baubinus, (d) Riolanus; (e) ac geminos iisdem attribuo usus: nempe, ut -tus animales ad organon odoratus actuandum devehant, & serosam anteriorum cerebri ventriculorum colluviem ad nares expurgent, acres △easq; odorum species, (si opus fuerit quandoq;) attemperaturam; hunc enim finem natura provida falutis magistra respexisse videtur, dum singulari cavitate, (stilum minorem admittente,& ad latus proximi ventriculi anterioris ducente, ficuti in Mufeo Excell. DN. PRÆSIDIS obfervare mihi licuit,) proceffus mammillares pervios effe voluit. Præter hoc autem modo expositum nervorum par, (quod rectissine Willisius (f) primum in ordine recensuit, cui assentitur Barbette, (g) & subscribit Muraltus; (b) Diemerbrokius (i) autem tertium, Lindenus (k) juxta vulgarem Verficulum.

Olfacit Otavus, faciei nonus inerrat,

Octavum constituit) duos ramulos à pari quinto Willisii huc mitti & in utramq; narem distribui Anatomicorum G indu-

(a) de nervis cap. 21. (b) l. c. (c) Anat. l. 3. c. 19. (d) l. c. (e) Anthrop. l. 4. c. 2.
 (f) l.m. c. (g) Anat. Pract. cap. 10. p. 229. (b) Experiment. de Capite.
 (i) Anat. l. 3. c. 19. (k) Med. Physiol. c. 12. Art. 2. §. 20.

18

industria notavit, ut facilis fic pateat consensus nares inter & palatum intercedens. Adhæc filentio prætereundum nec illud erit, in bove, caprâ, & fimilibus, quæ herbaceis vescuntur, longè majores esse quam in carnivoris animalibus; rationem affert Willifus, (a) quoniam illis ad dignoscendas herbarum multiplicium vires, magis exquisito olfactus sensu opus esse videtur.

S. XIII. Restat ut ductus narium excretorios alios proponam: Primus itaq;, notante Cafferio, (b) à cavitate illa quæ frontis offi infculpta fuperciliorum protuberantiam exterius efficit, & intus profunda ad mediam quali frontem elevatur, ductus quidam internâ oritur parte, qui in initium offium turbinatorum evidenter cavitatem habentium tendit. Secundus adest ductus ab auribus ad nares exporrectus, qui à conchâ exteriori processus petrosi incipiens, indeq; oblique ad anterius interiusq; basis capitis latus fertur, hincq; partim cartilaginea partim membranosà substantià auctus, inter duos faucium sive gulæ musculos, ulterius procedit, donec juxta radicem processus pterygoidæi interni in alteram narium cavitatem definat, & in crassam palati tunicam inseratur, ita ut terminus hujus canalis palato & naribus communis sit cui focios veluti canaliculos binos adjunxit Casserius. (c) Tertius obvenit du cus nerveus lacrymalis dicendus, qu punctis lacrymalibus continuus à foramine offi proxime insculpto anteriora versus egreditur, nec procul à na-rium extremo in ovibus, vitulisve, manifesto foramine terminatur: Et hos quidem ductus narium communes denominare posses, per quos cerebrum, aures, oculive fluidum quoddam aqueum vel lymphaticum naribus trans

(a) 1, m. c. (b) 1. 3. Sect. 1. c. 18. (c) 1. 3. Sect. 1. c. 6.

***:(0):**

19

transmittunt. Nunc verò inquirenda sunt vasa narium excretoria propria, in ipsâ narium tunicâ orta, quæ à Clariff. Stenonio, (horum, nec non modo propositi ductus tertii, principe observatore,) duorum recensentur generum: Breviora alia, alia longiora. Breviora exglandulis tunicæ nares intus fuccingentis dimittuntur oftiolis exexiguis, nec nisi per humoris expressi guttulas dignoscen-dis, atq; humorem, ab arteriolarum ramulis secretum, in membranam pituitariam Cl. Schneideri anteriorem, exstillant : Longiora canaliculorum lymphaticorum nomen merentia, bina occurrunt, (in utroq; nafi latereunum,) quæ in tunica narium internâ, fupra molarium dentium regionem, ex rivulis à glandulis ibi præsentibus prorumpentibus minimis, in unum alveum confluentibus, principio fumto, sub ductu nerveo lacrymali ascendunt, & anteriora versus reflexa, circa extrema demum narium, quo loco suprà reliquam planitiem cartilago exfurgit, in finum intra cartilaginofam alarum protuberantiam obvium se exonerant, atq; prout descripta sunt in ovillo capite sese conspicienda præbent, in vitulino autem non æque se produnt, notante Excellentiss. DN. PRÆSIDE, tametsi narium ossa caute effringantur, nec in homine eadem Stenonio unquam visa sunt.

S. XIV.

Jam verð humidum, quod prædicta Vafa naribus affundunt, cum eo, quod per proceffuum mammillarium cavum amandatur, idem videtur obire munus: Sed inquies, humidum quodvis odoratui obfistere, ficq; organon impedire, cúm artis Medicæ antefignanus Hippocrates (a) fcripferit: Kaj orzev udw Enea n ra voida ras pivos, oruãoz F Engoripov auros (o eyné pad G.) saurs anglés regis esv: C 2 ubi

(a) de Carnibus r. XVII. 9.

おい:(0):83

ubi quidem cavitas nafi ficca fuerit, ipfum feipfo exactius arida olfacere, & paulo post, initer j'iyeav Jewow af pives, ¿ duiaray os peaireday, quum verd nares humetæ fuerint, olfacere non poffunt? Veriffima, fateor, scripfiffe Hippocratem, fi humidum immoderatum aut viscofius nares non irrigans, aft obruens, innuerit; fi autem fimpliciter verba Hippocratis interpretari velles, experientiæ bellum indicendum foret, quâ constat, canes odoris fagacitate laudatissimos, nares habere perpetuo humidas; ne dicam, humiditatem omnino hîc videri necesfariam, ut internam narium tunicam ab exficcatione ac corrugatione alioquin metuendam, defendat, halitibusque odoriferis ad nervorum poros viam pandat facilio-Interea salutis provida magistra optime naribus rem. prospexit, ne humidi ex collectione copia nimia iisdem impedimentum afferret, dum viam paravit illum à naribus ad palatum deducentem, transitum scil. brevem non canalis sed foraminis nomine exprimendum, à Stenonio (a) optime descriptum.

(a) Observat. de narium Vasis.

20

CAPVT TERTIVM. Narium Lamella, offeig, Tubuli.

S. 1. MIror hîc Anatomicorum turbam (cùm in minoribus etiam humani corporis indagandis alioquin occupati effe foleant) tam notabiles Nafi partes fugitivo transiiffe oculô, ita ut præter Julium Cafferium Placentinum, (a) Nicol. Stenonem, (b) & Cafpar. Bartholinum, Thoma filium, (c) vix unus aut alter tam veterum quam recen-

(a) l. 3. c. 16. Sect. 1. (b) in hiftor. pifc. ex canum genere dilecti, annexum Myolog. Specim. p. 141. & 142. (c) In Difp. peculiari de olfactus organo Hafn. hab, An. 1679. d. 26. Febr. X. Georg. Nicol. Secrup.

*** (0):8*

recentiorum eas attigerit, multo miuus accurate descriptas tradiderit.

S. II. Sistam igitur illas Tibi B. L. descriptas, prout monstrante Excellentissimo DN. PRÆSIDE in ovillo capite conspectum meum subierunt : Hîc vero si nares caute, juxta situ septi intermedii intus à medio palato incipiendo, cultri acie diviseris, dorsumq; supra effregeris, sub offe ethmoidæo lamellas quamplurimas conspicies offeas, mox juxta has è latere offeo enatos tubulos majores, seu turbinata offa Cafferio (a) dicta deprehendes, fibi invicem imposita, atque in gyros minores circumvoluta; qualia numero tria in homine etiam describit Casserius: Primum non procul ab offe Ethmoidæo exortum, alterum fimilem origine nactum, paulò vero ad interiora progressium sejunctum, tertium sumto suprà ossa palati principio ita demissium, ut inter offa palati parum interstitii relinquat, minus excavatum.

S. III.

Cafp. Bartholinus (b) in cane Venatico exquisitissimi fenfus, inextricabilem & plane innumerabilem lamellaru progerminationem ac circumvolutionem invenit : lamella enim primo bifida semel atq; iteru utrinq; circumvoluta erat, deinde à superficie ejus superiore exurgebant fex aliæ lamellæ, quarum nonnullæ bifidæ etiam erant, sed omnes itidem in figuram semicircularem curvabantur, iterumq; plures lamellas emittebant, quarum quælibet inextricabilem numerum aliarum lamellarum exhibebat, ut impossibile estet earum numerum inire & figurâ exprimere.

(a) l.c. (b) l.m.c.

S. IV. Id

21

S. IV. Id vero porrò notatu dignum videtur, turbinata offa, quæ ex narium parietibus cavitatem genarum internè fepientibus enafcuntur, primum tenuia ftatim craffefcere, (date hujus vocis veniam Anatomizanti Ciceronianimanes) & formam turbinis affumere, undiq; libera, nec nifi à principio fuo deorfum pendentia ; undique cavernofa,& minimis pertufa foraminulis quafi fpongiofa exiftere ; Excellentifimus Dn. PRÆSES, in tunicâ illa ipfa offa fuccingente, recto & fibi invicem perpendiculari ductu, exiles, fed numerofiffimos vaforum fanguineorum à carotidibus & jugularibus externis propagatorum rivulos, curiofè mihi demonftravit; juxta hos dein fibras confpeximus albicantes, preffamq; leniter tunicam per infinitos poros mucaginem reddidiffe, ex glandulis interfperfis, five carne papillosâ Diemerbröckii (a) promanantem.

Sequitur nunc usus, quem natura tubulis hisce intendiffe videtur: Casserius (b) putat illos factos esse, ut suo calore aërem, nempe ingredientem, præparent, ejusq; dum appellit, impetum frangant: At rem acu non tangit, propius ad veritatem collimat fulgidum Philureæ fidus Excell. Bohnius, dum has narium labyrintheas cavernas, tubulosq; [uti vocat] (c) mirifice fictos atque dispofitos, plurimum ad odorandi organon formale conferre existimat, quatenus non faltem ab exteriore & latiore hiatu interius & versus os cribriforme magis magisq; angustantur, hinc corpuscula odora magis cogunt & compingunt, ut spission horum ad nervos olfactorios appulsus

(a) Anat. 1. 3. c. 8. (b) de Nasi fabrica 1. 3. Sect. 3. c. 16. (c) Disput. Physiolog. 19. 9. 13.

総約:(0):888

23

sus contingat; sed quatenus eædem cavernæut totidem quasi remoræ ac recessus exhalationibus odoriferis colligendis atque cumulandis inserviunt. Steno (a) cùm in pisce ex canum genere dissecto, observasset nervea filamenta in tunicam narium à processibus mammillaribus diffusa, & hæmisphærium membranosum planum tenuisfimis lamellis itidem membranofis ; hinc patere ait, quâ ratione fibi ubiq; fimilis natura, per hasce membranulas, idem in hoc pisce præstare voluit, quod in nobis aliisve animantibus plurimis efficit, numerofas spongioforum offium lamellas, membranis involvendo: Scil. quo facilius per ambiens fluidum diffusa corpuscula fensum istius partis afficerent, lamellarum numero id efficit, ut in exiguo spatio magna superficiei sit extensio, adeoq; receptum eo spatio fluidum, varieq; inter lamellas divisum magnam corporis superficiem contingat; at quò major est superficies, quæ ambiente contingitur, eò plura ambientis corpuscula simul in illam partem agere poffunt.

(a) l.m.c.

CAPVT QVARTVM. Odoratus fensus descriptio. §. I.

L Iceat ulterius progredi & odoratus fenfum in fcenam producere : Hic verò in hominibus non tantum, quantum in brutis præstat, Φάυλως γαις άνθεωπ & άσμᾶται teste Aristotele; (a) cujus quidem causæ multæ & elegantes proferuntur à multis : Philosophus connatam organi odoratus in nobis imperfectionem accusat, cui sen-

第8:(0):8號

24

fententiæ Viri no Mar avra Eios a Mar fubscribunt; quos inter Casserium (a) Johannem Bravum (b) eruditum quidem illum, licet parum politum Medicum Salmanticensem, (c) tùm Willissum (d) & Bohnium (e) nominasse sufficiat, horum vero postremi duo experientià edocti scite affirmant, in brutis non tantum ruminantibus, sed cane etiam, fele, lepore &c. proceffus mamillares longe ampliores ac in homine observari. Illustrissimus Comes ac Dominus Kenelmus Digby (f) odoratum in homine debiliorem pronunciat, propter craffiores fortioresq; vapores è ventriculo mensaq; perpetuô ferè ortos, quorum occasione fuliginibus nares obsidentur, ut effluvia extus advenientia dignosci nequeant; oucuno@ est Morbofius (g) ingens Wismariæ Patrie sue lumen p. t. Kilionensis Prof. Clariff. rationibus certis perfuasus, præcipue defumtis à canibus minore narium fagacitate pollentibus, dum lar-giori pastu saginantur, jacentq; in culina ubi nidores un-diq; hauriunt, quam cum in latibulô suô clauss parcus aptusq; venaturis cibus præbetur; Huc facit etiam ulterius exemplum Johannis illius Leodienfis, qui cum diu in Sylvis vixisset glandibus & radicibus pastus, milites fugiens feraces, tanta polluit facultate, ut cibos odoratu explorare, homines ac Venatores diffinguere, eorumq; infidias eludere potuerit, inde vero ad lautiorem cibum reversus, mirandam narium sagacitatem penitus amisit, vid. Digby. (b) Quid? quod Pythagoræ, Zenoni, cæteræque Philosophorum antiquorum turbæ, ex aquarum bi-bitione & olerum deglutitione non tantúm ingenium auctum evenisse creditum sit, sed odoratus etiam atque fen-

(a) de Nafi Fabric. l. 3. Sect. 2. c. 4. (b) de faporum & odorum differentiis c. 1 2. (c) ex Judicio Illuftriff. Digby Tract. de Nat. Corpor. c. 28. p. 317. (d) de Anima Brutorum p. 1. c. 13. (e) Difp. Phyfiolog. 19 §. 6.7. (f) Tract. de natura Corporum c. 28. (g) Difp. de Senfuum paradoxisc. 5. (b) l. m. c. 治음:(0):8张

25

fensuum tàm externorum quàm internorum defæcatiorum vigor; tametsi alioquin distichon sequens in ore omnium circumferatur:

Hauriat anser aquam, dentur bona vina Poëtis, Pessima describit carmina potor aque.

Job. Clauberg. (a) & Cl. Bechmannus (b) Philosophi acutisfimi, olfactum in homine hebetiorem fuspicantur, ob cerebri humiditatem, quemadmodum notum sub aquis olfactum aut nullum, aut obscurionem este, & catarrho laborantes sepiùs nil olfacere. Ego vero Aristotelis Willissi atque Bohnii estato calculum meum addo, cum Willisio (c) porro animadvertens, olfactus sensum propterea emicare in brutis, ut cum ratione destituantur, illo solo judice alimenta congrua & salubria ad distans internoscere, & à noxiis ac incongruis discernere, sed & hoc modo victum absentem vel in abstruso positum venari, facillime sinvestigare queant.

S. II.

Sed memorem mihi nunc quis vellicat aurem, utodoratum describam, sid autem optime præstabo, si verbis Hippocratis nostri Latini, Nobilissini, Amplissini, Excellentissini, atg. Experientissini DN. MAVRICII HOFFMANNI, Senioris, Med. D. bujusg, in hac Noricorum Prof. Publ. Primar. Celeber. Potentiss. Elect. & Sereniss. March. Brandenb. Archiatri Spectatissini, Patroni & Praceptoris ad aramusg. devenerandi, (d) dixerim: olfactum sive olfactionem non esse aëris odori ad nares attractionem, sed ejusdem à nervulis offi cribriformi proximis perceptionem.

5. III.

Attractionem equidem aëris (aut fi mavis impulfum) D utplu-

(a) Theoria corpor. vivent. 6. 892. (b) Syft. Phyf. 1.6. Part. Spec. c. 6. Axiom. 2* (c) de Anima Brutorum 1, 1. c. 13. (d) Synopf, Inftit. Anat. Difp. xx. th. 1.

\$\$3:(0):8\$

26

utplurimum in refpirantibus concurrere, nemo negaverit, quemadmodum eam probare allaborarunt Baubinus, (a) Anton. l'Grand, (b) Diemerbrockius, (c) Swammerdamm, (d) Gualterus Needbam, (e) qui ulterius confirmaturus odoratui infervire vapores cum impetu per nares in infpiratione attractos, provocat ad experimentum Loweri; is vero arteriam afperam cani in jugulo præfcindere folet, eamq; vulnere cætera fanato extrorfum vertere, ut non per os & nares, fed prorfus per guttur fpiret, tuncque non vocem folum, fed & olfactum penitus amitti, neque teterrimis odoribus canem excitari posse deprehendit.

Firmo nihilominus stat talo, odori aëris attractionem proxime non efficere odoratum, sed receptionem; hinc: etiam est, quod foeminæuteristrangulatione detentæ, tametsi omni quoad sensum respiratione destitutæ fuerint, odoribus ad vitam revocentur, vid. Casserius (f) Bobnius, (g) hosq; optime sentiant, ita ut accurate moneat Vir Nobilissimus Excellentissimus atg. Experientissimus DN. JAC. PANCRAT. BRUNO, Phil. & Med. D. bujusq; in bac Palacome Prof. Publ. Celebratiff. Fautor & Præceptor jugiter honorandus, (b) ne frequentius fragrantibus utatur rebus medicus, non tantum ob rationem quam Lud. Septalius (i) notavit, nimirum, nemorbi inde concitentur, fæpe enim moschum & similia redolentes hystericas mulieres enecant; sed etiam ob hanc, quod nimia fragrantia impedimento possitesse, ne alieni odores v. g. conclavis, ægroti ipfius, sudoris, urinæ &c. recte possint observari, è qui-

(*) Anat. l. 3. c. 66. p. 465. (b) Inftit. Philof. Part. 8. Artic. 14. (c) Anat. l. 3. c. 19. (d) de Refpiratione c. 1. §. 4. (e) de Format. fort. c. 6. p. 189. (f) de Nafi Fabr. l. 3. Sect. 2. c. 2. (g) Difp. Phyfiol. 19. §. 11. (b) Dogmat. Med. General. part. 3. c. 1. §. 8. (i) in Anim. l. 1. §. 7?

****:(o):

è quibus tamen perfectiorem noticiam cognoscendorum & agendorum liceret adipisci.

S. V. Et quis quæfo dubitaverit, cum aër elastica suavi in minimos etiam penetret poros, ipsum cumprimis ab odoriferis tenuium partium Sulphureo-⊖linis volatilibus & -^tuosis particulis excitatum, patulos narium tubulos ingredi, sensoriumq; attingere? ut adeo inspirationis ope aër solum copiosior impulsus, internum odoratus organon potentior attingere videatur.

CAPVT QVINTVM. DeOdoratus Organo.

S. 1.

Nunc Hannibal ad portas! non tot in ejus timendo exercitu capita, quot hîc ferme partes diffentientes. Hoc afferit modo unus, modo negat & alter, plena dubiorum funt Anatomicorum fcripta, plena rixarum, & calami eorum adhuc pruriunt.

Il.

Aristoteles (a) Tộ vềi Tòr ἐγκέφαλου Tóme τὸ τῆs ἐσφεήσεως αἰωθήτησμόν ἐςτν ίδιον, circa cerebrum loco odoratus proximum sensorium est, ait, cùm odor sumosa evaporatio existat; rursus alibi (b) ipsum cerebrum odoratus organon constituere videtur, ita enim scribit: odor ad cerebrum penetrans movere solet sensionem; nunc verò Nasum (c) olsactus instrumentum facit, ut adeo merito eum alter artis Medica antesignanus Galenus(d) reprehenderit, quod cum orationis aliàs & eloquentiæ Parens fuis-D 2

(a) de Senfu & Senfil. c. 2. (b) Probl. Sect. 13. Probl. 5. (c) l. 1. Hiftor. Animal c. 11. (d) libr. de Olfact. Inftrum. c. 5.

****:(0):8**

28

set, sententiam suam de olfactus organo adeò obscure proposuerit, ut quid senserit, vaticinandum sit. S. III.

Sed Galenum quod attinet, is peculiari fufcepta opera pro declarando odoratus instrumento, ab initio equidem, ficuti vulgus credit, nasum ratione primi odorabilium ingreffus (a) eo nomine compellari posse docet, quandoquidem, fi occlusis naribus ^um ore adducamus, odorem nullum sentimus; mox verò (b) cerebri ventriculos anteriores proprium olfactus organon determinat.

S. IV. Proceffus mamillares loco ventriculorum ponunt, Cafferius,(c) Laurentius,(d) Baubinus,(e) Bravus,(f) Nößlerus (g) hujus quondam Univerfitatis, nunc lucidum cœli fidus, Cafar Cremoninus, (b) [qui eos fub mammillarum quarundam carnearum nomine intelligere videtur] Sebizius, (i) Bechmannus, (k) & plures alii.

Willifus, Anglus curiofiffimus, (1) odoratus proxiximum organon quærit in membranis tubulatis & fibris fenfilibus his denfiffime intertextis; cui quoad fibras affentit ejus popularis Antonl' Grand, (m) qui eas à bafi cerebri ad nervos propagatas effe vult, ante Willifium autem fimpliciter membranam naribus obductam, primicerii Medicorum Rolfincius (n) & Schneiderus, (o) citante & affen-

(a) Libr. cit. c.1. (b) libr. cit. c.4. vid. Idem 1.8. de Usu part. c.6. l.3. de loc. affect.
c. 10. (c) de Nasi Fabr. lib.3. Sect.2. c.17. (d) Anat. l. 11. qu. 12. (e) Anat.
l.3. c.66. (f) de Saporum & odorum differentiis cap.15. (g) Disp. de Sensibus externis th.45. (b) de Sensib. extern. lect.15. p. 76. (e) Exercit. Med.
22. th. 6. (k) Syst. Phys. l. 6. part. spec. c. 6. §. 13. 14. (l) de Anim Brutor.
c.15. & Nervorum descript. & usu c. 21. (m) Instit. Phil. p.8. Art.14. (n) de Osserier. (o) Dissert. Anat. l.4. c.29.

第3:(0):83

29

fentiente Mæbio, (a) odoratus instrumentum esse pronunciaverunt.

S. VI.

Jam quis mirabitur, inter tot contentionum turbas & turmas me ancipitem hærere, quò me vertam ? Licebit tamen animi mei fenfa proferre, meliora monituro femper promtè obtemperatura. Et primum quidem Gerebrum juxta Ariftotelem genuinum odoratus organon minime conftituendum puto, quia Cerebrum fenforium eft commune, uti recte ratiocinatur Sebizius (b) & Eustach. Rudius; (c) neque nafum externum, utpote qui inftrumentum odores tantum deferens vel colligens habetur, eoque abfcisso odoratus aliquantum perstat; neque ventriculos cerebri anteriores, utpote qui ignobiliori muneri ferofarum fc. humiditatum collectioni vacant, neque distincte & proxime odores percipere posfunt.

S. VII.

Exiftimo autem principale odoratus organon effe fibrillas nerveas, à proceffibus mammillaribus ad tunicam tubulata offa & lamellas involventem dimiffas, refpondentes papillis linguæ nerveis, cutis pyramidalibus, acuíticis per labyrintheos gyros, & opticis per tunicam retinam expansis.

(*) Inftit. Med. c. 4. p. 17. (6) Exercit, Med. 22. th. 4. (c) de Human. Corpor. Affectib. l. 1. c. 36.

CAPVT SEXTVM.

De Objecto Odoratus sive Odoribus.

S. 1.

D 3 Bjectum odoratus constituunt odores, quos describo effluvia tenuia & - osa, à corporibus odoriferis D 3 dimis-

30

dimissa, hinc cum aëre naribus oblata, ibidemq; præsens principale organon hoc illôve modô moventia.

S. 11.

Tenuia esse vel inde constare poterit, quòd ad tam distans spatium se cum aëre diffundere, & intra aliorum corporum poros promté infinuare soleant: Ita namque odor quem Infula Zeilandia cinamomi-ferax spirat præternavigantibus per aëris multorum milliarium tractum apportatur, ficuti rerum Orientalium Scriptores testantur; similiter affirmat illustris Digbaus, (a) cum Parisis vixisset Oleum Tartari p. d. à Dn. Ferrier acceptum, Rofarum tunc florentium odorem imbibiffe, quafi Sal Tartari cum Vâ Rofarum folutum fuisset. Hûc pertinent exempla bina, quæ narrat Theod. Kerkringius, (b) alterum de rustico, qui fistulà laborabat in humero, & dum cæpas ore masticabat, statim earum per fistulam efflabatur odor; alterum de Chirurgi uxore, quæ cum puero mammas præberet, ipfaque quod ventris doloribus torqueretur puer, -u Vini anifato uteretur, percepit flatus ab infante emissos anisum redoluisse.

S. 111.

Jam verò cujus naturæ hæc fint ratione originis effluvia, meritò in quæstionem venit: Aristoteles illa in tali elementorum mixtione collocavit, ubi calidum & siccum prædominetur, vid. Casserium, (c) Mercurialem, (d) Bravum, (e) & Bechmannum; (f) sed objicit inter recentiores Jacobus Robaultus, (g) si ex eâ miscelâ, inquiens odor fieret, cum hæc tactui se offerat, excitare deberet ir omnibus locis, qui illi organi vice sunt, sensationem quæ

ill

 ⁽a) In Theatr. Sympather. (b) Spicileg. Anat. Observ. 15. (c) de Fabr. Naf. l. : Sect. 2. c. S. (d) de Decoratione c. 30. p. 336. (e) de Saporum & odorun different. c. 17. (f) Syst. Phys. l. 6. part. spec. c. 6. (g) Tract. Phys. part. 1 6. 25. p. 242.

illi effet fimilis, ideoque manibus odorare deberemus æquè ac naribus, quod experientiæ contrarium.

S. IV. Chemici à principio Sulphureo odores dependere dicunt, quibus confentit Clariff. Mœbius, (a) id verò quoniam rarò folitarium occurrit, ⊖linum etiam in confortium venire fufpicor, hinc cum Cl. Wedelio (b) & Muralto (c) Sulphur principium odorum radicale, ⊖l verò inprimis volatile explicativum statuens.

S. V. Corpora igitur ubi prædicta bina principia rariori texturæ funt inclusa, nec terrea aut quapiam fixiori com page detenta, aut Veis nimium immersa, ut aër calore adjutus atterendo vel solvendo atomos decerpere vel elicere possit, promte odorem de se spargunt : contrario autem modo se habentia e.g. dura nullum per se odoris fenfum excitant, si vero Ai admota comburantur, aut etiam inter se atterantur, odora evadunt, quandoquidem mutuo illo affrictu aliquæ earum partium foras erumpunt, & per medium diffunduntur, (d) ut adeo Cardanus (e) eo forsan sensu quoq; intelligendus sit, quando aurum, metallorum folidiffimum, exiguum bonum odorem spirare scripsit, quemadmodum in nupero Collegio Chemico privato Excellentissimus DN. PRÆSES annotavit, (f) Virum Celeberrimum Olaum Borrichium, (g) ex Cl. Abasvero Payske Medico Regio audivisse, ipsum cum foliorum auri purifimi unciam dimidiam cum faliva propriâ totis 14. diebus in mortario vitreo subegisset, & in nigram massam redegisset, odorem Sulphuris inde per-S. VI. Sed cepisse.

(a) Inftit. Med. l. I. c. 4. (b) Theor. Medicin: Part. I. Sect. 5. 30. (c) Vade-mecum Anat. Exerc. II. S.5. (d) Ant. l' Grand Inft. Philosoph. Part. 7. Art. I 5. (e) de Subtilit. c. 6. (f) ad proceffum 99. (g) in Hermetis sapientiâ vindicatâ p. 415. S. VI.

Sed agitatur adhuc controversia, an effluvia odorifera sint corporea, an verò spiritualiter quasi odores ad olfactus deferantur organon? Posteriorem mordicus tenuere recentiorum nonnulli, quos inter Excell. etiam Sennertus, (a) sed rationes quas afferunt Sibyllæ quasi folia funt, flatuq; rationis faniorum Medicorum & Philosophorum cito citius dispelluntur. Evolve, si certior fieri amas, quæ docent, incomparabile Lipsicum decus Excell. Bobnius, (b) Venator hodie Cartesianæ Philosophiæ maximus, Ant. l'Grand, (c) Job. Bravus, (d) Mæbius, (e) Casar Cremoninus, (f) & innumeri alii. S. VII.

S. Ceterum infignis gustum inter & odoratum, odores & fapores, intercedit convenientia, (fi eam excipias differentiam, quòd gustus crassiores admittat particulas, easque inter primario Ginas ab humido falivæ menstruo folutas,) ut, quæ naribus ingrata, linguæ fastidium procreent, & in coryzà aliisq; afflictionibus, communem fentiant læsionem gustus & odoratus: inde etiam est, quod non rarò sensum horum nomina confundantur, quod de popularibus suis Anglus Digbaus, (g) & de Belgis Francisc. de l'Boë Sylvius annotavit; (b) Quid? quòd etiam à Germanis sæpius usurpatur Schmecten pro Riechen/ eine Schmecken pro Riechen : Buschel : supra laudatus Sylvius causam refert in organorum propinquitatem, partim etiam quod in faucibus cuncta communicent; Clarissimus verd Willisius, (i) causam conjicit in ramos duos à pari quinto ad nares amandatos; quam rationem ceu

⁽a) Inftit. Med. lib. 1. c. 12. (b) Exercit. Physiol. 19. §. 9. feq. (c) l. m. c. (d) de Sap. & odor. diff. c. 12. (e) Inftit. Med. c. 4. (f) de Odor. Lect. 17. (g) de Natura Corporum c. 27. §.6. (b) de Medendi Method. l. 1. c. 7. §. 8. (f) de Nervis cap. 21.

****:(0):***

33

tum

ceu accuratissimam amplector. Jam verò cùm inter sefe sic conveniant sapores & odores, generaliter quoque distinguuntur uti sapores ita 'odores, in gratos & ingratos.

5. VIII.

Gratus odor est, cujus particulæ narium membranas & proceffiuum mammillarium filamenta jucunde & fvaviter feriunt, -us animales confortant, recreant, instaurant; & talem odorem utplurimum fundunt Sulphure puriore & Oe Volatili abundantia fubjecta.

S. IX. 100000

Ingratus odor est, cujus particulæ organo -ibusq; animalibus vel à natura vel ab aliqua impressione adverlæ sunt, ita ut stomachum evertere, ac animi deliquium aliaq; fymptomata introducere foleant. Vid. Anton. le Grand, (a) Muraltum, (b) Rohaultum, (c) & Claubergium. (d) Ejusmodi odorem præbent subjecta, quæ Sulphure impuriori aut adustionem passo constant, aut quando axato mixtionis vinculo ex iis Sulphur cum Gis aliqua portione avolare incipit.

4) Inftit. Phil. Part. 8. Art. 14. (b) Vade-mecum Anat. Exerc. 11. 9. 5. (c) Tract. Phyf. Part. 1. c. 25. 9. 11. (d) Theor. Vivent. th. 90.

CAPVT SEPTIMVM.

De Medio Aëre quid ad Odoratum conferat.

Bomnibus fere aër odoratus medium constituitur, A & verè quoq; eft. Aër enim aptissimum est ad dif-usionem odorum medium. Nam aër halitum odorierum vehit; & licet magnaejus pars per oris patuli caum in asperam arteriam descendat, reliqua tamen mo-Dido Manhiel (2) Figure E

The South

約3:(0):8张

34

tum rectum affectans, nares fubit, & in ipfum olfactus organon impingitur : Hæc vero tamdiu sentitur, quamdiu suo contactu à fibrillis nerveis membranæ tubulatæ percipitur; sentiri autem definit, cum exspiratur, & per nares foràs regreditur.

S. Prout igitur aër ratione motus comparatus, & ratione (a) substantiæ deducendis effluviis odoriferis magis vel minus aptus fuerit, odorum ad organon proprium translationem, vel accelerabit, vel retardabit, nisi prava organi dispositio obicem posuerit.

II.

S. III.


Fagiains oner a

Præter aërem odoris medium nonnulli infuper faciunt Vam, [quorum rationes hîc prolixe discutere haud] licet,] quare ut paucis multa complettar Thing on Clariff. Mæbii proponam, eidem me applicaturus: Alii, [is inquit,] (b) addunt am, argumento defumto à pifcibus, quod odoribus escarum alliciantur. Verum dubitare aliquis posset, annon potius escam sapore, mediantibus vaporibus Va communicatis percipiant, quam odore. Sit autem quod odore percipiant; sed tunc va olfactus medium erit piscibus non bomini. S. IV.

Hoc etiam addo & velut auctarium huic Capiti constituo, aërem non tantum odoribus naribus adducendis infervire, fed etiam muco inde per fauces de-pellendo utilem esse. Vid. Swammerdammium. (c)

CAPVT

(a) Vid. Cl. Bohnium Phyf. Difp. 19. (b) Vid, Cl. Macbium Inftit. c. 4. (c) de Respiratione Sect. 1. c. 1. 9.4.



35

CAPVT OCTAVUM.

De singulari sensis odoratus prestantia in nonnullis bominibus, & vi atg. efficacia odorum in Corpus bumanum varia.

S. I. BRuta equidem animantia, odoratus facultate homi-Bnes utplurimum superare, supra fassi sumus, & stupenda, quæ de canibus narrat Rob. Boyle (a) confirmant; at vero ut inter hos quospiam emunchæ naris repertos constet, odoratus sagacitate cum illis certantes, sequentia exempla proposuisse juvabit. Primi autem mihi ex memorià in calamum defluunt Choræi, de quibus mentio fit Geneseos 36, y. 20. (die Horiter) qui memorantur olfactu explorasse terram; iis addere licebit Arabem illum, de quo ex Bava Batra recenset Nobilissimus & Excellentiffimus noster Wagenseilius, (b) ipsum per desertum iter facientem admotâ naribus gleba dixisse : hæc via ad hanc urbem, ista ad istam producit. Quæsitum quam procul ab aquâ abessent, glebâ iterum naribus pertentatâ, respondisse, octo milliaribus. Cum processissent aliquandiu, iterum rogatum, tria milliaria indicasse : cumque glebam clam ablatam novà commutassent, decipitamen eum non potuisse, in priore responso perseverante. Sed quia Rabbæ narrationibus cum aliis eruditis parum fidit, infuper aliud exemplum affert m.c. Excellentissimus noster Wagenseilius, (c) ex Petro Vallæo Viro nobilitatis & peregrinationum laude conspicuo, qui eadem ferè, de nautis, (uti vocat,) terrestribus, asserit. Huc & illi spe-&ant Infularum Antillarum Æthiopes, qui odoratu tam fub-

(a) de natura determinată effluviorum. (b) in Sotă Excerpt, Gemar. c. 9 Annot. 13. p. 1028. (c) Ibid. p. 1164. 36

fubtili præditi, ut vestigia etiam Æthiopis alicujus, & Galli discernere potuerint, modo locum illum Viæ olfecerint, quâ incesserunt; recensente Excell. Morbofio. (a) Naturales Vires superasse videtur exemplum, quod Ada habent Hafniensia, (b) de Anu, quæintuens filium viduæ cujusdam honestæ, fanum, naribus auram captans, toto octiduo funus ejus præodorata est. Et hæc de hominibus; quibus dispari licet consortio, (dum hic demum in mentem mihi venit,) liceat adjungere, quæ de Vulturibus refert Thomas, illos per quinquaginta millia passium exquisito odoris sensu cadaveris præsentiam indagare posse; & lepidam Campanellæ narrationem de fungis in Bisnianensi territorio nascentibus, qui moschum olentes, fiquis ventrem exoneraverit, in loco ubi nafcuntur, fugere, ac paulo distantius nasci dicuntur. vid. Excell. Morhofium. (c) De quibus duobus exemplis fides tamen sit penes Autores.

§. 11.

Nunc enim ordo ad vim atque efficaciam, quam odores in corpus humanum exferunt, declarandam me vocat. Sunt qui corpus odoribus nutriri & paíci afferunt, rem exemplis comprobantes: Ita namq; accolas fontis Gangis odore pomorum fylvestrium vixisse Solinus (d) memoriæ prodidit, quemadmodum alium aëre folo & fole Rhodingius. (e) Democritum Abderitanum Philosophum, annos 109. natum, ternis diebus vitam fugientem, folo panis calidi olfactu, remoratum effe, Diogenes Laërtius (f) author est, fic de eô ludens in Pammetro versibus Latinitate donatis:

(a) Difp. de Senfuum paradoxis c. ç. (b) Ann. 1. Obferv. 117. (c) de Senfuum Parad. c. 1. (d) in Polyhift. c. ç2. (e) l. 24. c. 21. (f) libr. 9. de Vitis Philofogh, vid, Martinum Kergerum de Fermentatione Sect. 3. c. 2. p. 218.

Quis-

第号:(0):8张

37

Quisnam tam fapiens vifus qui tale patrarit Unquam, quale sciens omnia Democritus? Qui per tres tenuit præsentia fata, dies & Illa recens cocti panis odore aluit.

Enimvero nutritionem per odores factam àne, Càs loquendo tale nomen mereri, negant adductis rationibus Jonftonus (a) Morbofius (b) & Pofnerus, (c) ut adeò refedionem quandam propter reparatam fluidi Volatilis & ⊽ei jacturam, meliori jure dicere posses.

. 111.

Cæterum novum aut infolitum non est, odoribus quospiam inebriari, fiquide Alexander ab Alexandro (d) Thraces testatur epulantes foco accumbere, herbarum femine ignibus injecto, hujusq; nidore captos ebrios imitari, & tanquam vino affectos temulentos jacere. Baby-Ionios etiam incenso arborum fructu & fumo hausto ita ebrios reddi, ut tripudiis & cantibus exultent, idemque imitari Scythas, alioquin hydropotas, quotiescunque ebrietatis voluptatem requirant. Et si quis fidem denegare nobis vellet, testimonio suo nobis præsto erunt Tobacophili & recentes infanientis herbæ hujus Candidati, (quam America cœpit nostro orbi mittere, quasi deesfent nobis instrumenta dementiæ, ut dixisse fertur, immortalis post funera Gloriæ Vir Herm. Conringius,) qui ejus fumo naribus capto titubare solent. Ita Rostochii Belgam novi Studiofum ex odore Vini citius quam alii ex potu ad ebrietatem redactum ; idem in aliis factum teftatur Schottus. (e)

S. IV. Notatu porrò dignum est odoratu purgari quosdam, E 3 de

(a) Thavmatograph. Claff. 10. Art. 2. (b) l. c. c. 4. (c) de Alimentorum verâ indole. §. 2. (d) Genial. dier. l. 3. c. 11. (e) Phys. Curiof. l. 3. c. 33. §. 4.

約3:(0):8张

de quo Purgationis modo vide Excell. Francum, (a) qui plurima hac de re collegit exempla: Sic namq; D. Pfeil/ Medicus Lipfienfis, quoties purgare corpus vellet, Pharmacopolia ingreffus, quando purgantia recens parabantur, & illa olfecit tantum; deinde domum reverfus, intra eam fe continuit. Nobilis Virgo Anna Riederianna Deffæ ad Sororis Dorotheæ ex poculo purgante bibentis lectum propius accedens atq; adítans, odorem Medicamenti percepit, atq; inde fufficienter purgabatur, imò felicior ac ipfa Soror. (b) Vid. plura alia exempla apud M. Donatum, (c) J. N. Binningerum, (d) Panarolum, (e) Schenkium, (f) Eraftum, (g) & Smetium. (b)

Vim adhæc medicam corroborantem, uti loquuntur, obtinere odores, exinde facilè patebit, quia pulegii cum pipere in aceto decocti odor naribus admiffus apoplecticos reficit; $(i) - us \ominus$ is *ci in vitro angusti orificii naribus admotus, epileptico paroxysmo correptos sublevat; (k) infantes eodem malo tentatos Xyloaloë accensa excitat; catarrho suffocativo suppressons, sumas ex mastyche, thure, succinô, tacamahacâ nonnihil liberat; (l) hystericâ passione detentas feminas, plumarum crematarum, solearum combustarum, asse fætidæ, aliorumq; foetidorum odor relevat, quemadmodum svaiter olentia virilis sexus homines syncopticos, grato reficere odore notissimum puto.

Nec vero noxâ destituuntur odores, dum corporibus qui-

38

 ⁽a) Satyr. Med. Contin. 2. (3.) (b) Salmuth Centur. 3. Obferv. 14. (c) 1.6. H.M.
 c. 3. (d) Cent. 2. Obferv. 86. p. 228. (e) Pentecof. obferv. 28. (f) in obfervat. (g) c. 60. de occultis Pharmacis. (b) Mifcell. p. 113. & 163. (i) Nicol. Chefneau in Prax. (k) Fr. de le Boë Sylvius Prax. Med. lib. 1.c. 19. §. 73. (l) Hartmann, in Prax. Chimiatric.

19:(0):80

quibus vel natura, vel consvetudine, vel peculiari dispositione adversantur, occurrunt. Pharmacopœus Niecopiensis Christophorus Heerfart à nimio Camphoræ odoratu, olfactum amisit, teste Bartholino. (a) Ex rosarum odore, (uti sæpius feminæ,) quidem animo linquebat, notante Amato Lusitano; (b) idem perpessum est Fr. Venerius, Venetorum Dux, referente Zwingero. (c) Rufticus Antverpianus, qui cum in myropolium divertisset, deliquio animi cœpit periclitari, fimo verò equino admoto naribus, revocatus est, quod ex Lemnio, (d) refert Jonstonus. (e) Piscator Senex, qui spectans Lusitaniæ Regis in urbem quandam introitum, concidit, postea ve. rd, ab Archiatri Regis, (qui cognovit, illum ex aromatum in plateis, propter frondes fragrantes, & suffimenta copiofiora, odore fortiori in malum hoc incidisfe,) adhibito confilio, ut æger denud ad littus apponeretur, & algâ limoq; cooperiretur, brevitempore sanitati pristinæ fuit restitutus, de quod vid. Zacut. Lusitanus. (f) Mo-. fchi, ambræ, aliorumq; svaveolentium odore hystericas lædi, experientiæ fuffragio comprobatum est, quiatunc exmente Willisi (g) spiritus animales demulcentur, refolvuntur, & ad explodendum parati in ulteriores inordinationes provocantur. In Anglia verò feminam lucernæ extinctæ suffitu partum nondum maturum emifisse, nec fine vitæ discrimine enixam esse, recenset Anton. le Grand. (b)

S. VII. Tandem fingularis Cafus est, quem habet Amatus Lufi-

(a) Hiftor. Anat. rariorum Cent. 4. Hift. 91. (b) Cent. 2. Curat. 36. (c) Theatr. Vit. human. Volum. 2. 1. 5. p. 421. (d) 1. 2. occult. qualit. c. 9. (e) Thavmatogr. Cl. 10. cap. 7. Art. 3. (f) Prax. admirab. 1. 3. observ. 99. (g) de morbis convultivis c. 10, (b) Hiftor, Natur. Part. 9. Art. 3. p. 440,

****:(0):8**

Lusitanus (a) de Agasone quodam Pisaurensi, qui super duabus croci sarcinulis dormiens eâdem nocte obiit.

S. VIII.

Sed

40

Hic TERMINVS ESTO!

Potuissem equidem plura præsenti inferere opellæ, nisi metuissem eandem mole sua fastidium daturam esse. Interea si quæpiam in eâ minus Tibi B. L. arrident, cogita voluntatem placendi Tibi non defuisse, si facultas defuerit, & crede *Martiali*, (b)

Non cuicung, datum est habere Nasum.

Materiæ gravitas, Autorum difcrepantes hinc inde fententiæ repertu dantur, ut bonus Homerus hîc etiam dormitet, nedum ego artis difficillimæ Tyro. Do&iora de nafi statu præter-naturali venientibus dabimus annis, s fi DEVS, & vita, & vires permiserint. Antequam autem ultimam imponam manum, liceat Physicorum adhuc ingredi castra, & illic paululum immorari, Thematisq; pertractandi jam olim sufcepti Sciagraphiam loco

COROLLARII

proponere, & afferere

LVNAM ESSE ALTERAM TERRAM,

tumquoad

I. Suam opacitatem, quam confirmant ejus incrementa & decrementa, defectusq; luculæ in Eclipfibus alias confpicuæ. vid. Affelmannus, (c) Claubergius, (d) Wittichius, (e) Excell. nofter Sturmius, (f) Fautor & Præceptor

(4) In Dioscor. c. de croco. (6) 1.1. Epigr. 42. (c) Disp. de Creat. th. 5. (d) Disp. Phys. 28. 5. 1. & 7. (e) Consensu veritatis cumfide 5. 504. & 523. (f) In Synops. Special. Physic, Mstr. Sect. 2. 5. 3. Tabb. Astron. Part. Spec. Tab. 3. ceptor ad tumulum usq. colendus, Greydanus, (a) Cartefius, (b) Sweling, (c) Prætorius, (d) Placentinus, (e) Excell. Weigelius, (f) & Kippingius. (g) Negant tamen & aliquam Dæ congenitam Lucem attribuunt Schookius, (b) Stierius, (i) Hartnaf/(k) Conimbricenfes, (l) Gorlæus, (m) Magyrus, (n) & alii innumeri. Terram verð lucere ut Dam demonstrant Greydanus, (o) Excell. noster Sturmius, (p) Galilæus Galilæi. (q)

I. Lumen mutuatitium tàm primarium, quod omnes ferè Dæ & Terræ tribuunt, quam fecundarium. Vid. Excell. nofter Sturmius, (r) Wittich, (f) Vitalis, (t) Mæsthlinus, (u) Keplerus, (v) Placentinus, (x) Treiberus, (y) Weigelius, (z) A& Anglicana, (aa) Ephemerid. Erudit. (bb) Galilæus Galilæi. (cc)

II. Phases. Vid. Excell. Sturmius, (dd) Excell. Weigelius, (ee) Gallilæus Gallilæi. (ff)

V. Dierum noctiumg, vicissitudinem. Vid. Excell. Sturmius. (gg)

F

V. Ecli-

41

>) Phys. lib. 2. c. 6. (b) P. III. Princ. Phil. S. II. (c) Disp. de Sensibus. (d) Meletem. Phys. Difp. 12. th. 16. (e) Cartes. Triumphant. (f) Fortfegung des Simmels Spiels Geoscop. Gelenit. c. 4. Phæn. 3. & c. 5. (g) Phys. l. 3. c. 5. 5. 15. (b) Cent. rar. Probl. Hift-Med-Phys. Probl. 90. (i) Phys. part. Spec. quæft. 8. (&) In feiner Sternfundigung p. m. 53. (1) lib. 2. de cælo cap. 7. quiest. 4. (m) Ide. Phys. c. 6. §. 5. (n) Commentar. ad suam Physic. c. 6. p. m. 156. (0) Phys. l. 2. c. 6. (p) Colleg. quodam Physic. Msto Disput. 2. de Mundanorum Corporum different. §. 12. & Tabb. Aftron. IV. (9) Syftem. Cosmic. p. 84. () Tabb. Astron. 4. (s) Consens. Verit. cum Fid. 9. 526. (1) Lexic. Mathem. Tit. Terra. (11) Difp. de Eclipf. §. 21. 22. 23. (8) Aftron. Part. Optic. c. 6. §. 10. (x) Cartes. triumph. (y) Epit. Astron. Part. Spec. c. 4. (z) Fortfegung des himmels: Spiegels c. 2. (aa) Menf. Dec. 1665. in speculationibus Dn. Auzonti. (36) p. 145. (ce) Syst. Cosin. p.87. (dd) Tab. Aftron. 3. & 4. & Colleg. Phyl. Difp. Mfto Difp. 7. §. 1. 2. 3. (ee) Syft. Cofm. P.80. (ff) Geoscop. Selenit. Part. 2. c. 2. (eg) Phys. Mite parte Spec, Sect. 3. 6. 1. n. 2. & Colleg. Phyf. Mft. Difp. 8. 9. 10. 11.

***:(o):**

- V. Eclipses. Vid. Excell. Sturmius, (a) Pfauzius, (b) Vitalis. (c)
- VI. Partium heterogeneitatem. Vid. Excell. Weigelius, (d) Excell. Sturmius, (e) Galilæus Galilæi, (f) Francifci.(g)
- VII. Afperitatem. Vid. Excell. Sturmium, (b) Wittichium, (i) Hevelium, (k) Ricciolum, (l) Galilæum Galilæi, (m) Francifci. (n)
- VIII. Corruptibilitatem. Vid.Pegelium, (o) Reinholdum, (p) Keplerum, (q) Ant. le Grand, (r) Greydanum, (s) Baffecour, (t) Galilæum Galilæi, (u) Francifci. (v)
- IX. Figuram. Vid. Excell. Sturmium, (x) Salios innumeros, quos pagina non capit.
- X. Motum. Vid. Excell. Sturmium, (y) Raei. (z)
- XI. Magnetismum. Vid. Excell. Sturmium. (a a)
- XII. Habitabilitatem. Vid. Keplerum, (bb) & Wittichium. (cc)


XIII. Denig, quoad Influxum reciprocum. Vid. Excell. Sturmium. (dd)

SVFFICIAT.

Do

(a) Colleg. Phyf. Mft. Difp. 7. §. 6.7. feq. (b) Difp. de Eclipfi Terræ. (c) Lexic. Mathemat. Tit. Eclipfis. (d) Geofcop. Selen. p. 1. c. 7. Phœn. 4. (e) Tabb. Aftron. 3. & 4. (f) Syft. Cofm. p. 86. (g) Eröffneten Luft. Haus der Dber und Unter Belt / p. 398. (b) Tabb. Aftron. 3. & 4. (*) Theol. Pacif. p. 91. (k) Selenogr. c. 6. p. 148. (l) Almageft. nov. l. 4. c. 2. (m) Syft. Cofmic P. 91. & Nunc fides p. 10. (n) Eröffneten Luft. Haus der Dber: und Unter Belt p. 439. & 441. (o) Aphorifm. Philof. p. 192. (p) fuper Theor. Purbachii p. 164. (g) Aftron. Part. Optic. c. 6. (r) Inftit. Philofoph. p. 403. & 411. (s) Phyf. p. 109. (r) contra Schüler. (m) Syft. Cofm. p. 79. (§) Luft Haus der Dber: und Unter Belt p. 104. (m) Tabb. Aftron. 3. & 4. (m) Id ibid. (m) de Origine motus p. 64. (m) Difp. de Corporum magnetifmo & Tract. Mfto de occultis qualitatibus c. 6. §. 2. (bb) Aftron. Part. Optic. c. 6. (ce) Theol. Pacif. c. 7. Art. 60. p. 92. (dd) Tabb. Aftron. 3. & 4.

42



Illa

Illa manus genitrix rerum, doctæq; catervæ Supra bruta proba Tibi furgere naris acumen : Humanum quanquam longe præfentit odorem, Romulidarum acris fervator candidus anfer, Turba canumq; feras fubitas fectatur odore, Olfactus Lochnere Tui elt vis major, odoras Quas habeant intus politas animantia nares. Plus Lochnere the ultra Tibi proderit, auguror, olim Talis odor, laudesq; Tuæ trans æthera fcandent.

Ita

Clariff. DN. AUTORI RESPONSURO, invitâ propter occupationes O Minervâ, mente tamen amicâ L. M. Q.

applaudebar

PRÆSES.

Convictores.

Audantur merito, queis fortia facta virorum Lest volupe & curâ sapientum volvere scripta; Hos bomines dignos inprimis laude putamus, priscorum qui dant operam monumenta relicta Vita est mors, si non sapientia pettus discere. muniat, aut animum generosis artibus ornet. Quod studio LOCHNERE probo perpendis Amande Qui colis & Pbæbi clariq, Machaonis artem, qua fuit Illustris Paon Podalyrius atq Chiron Hippocrates, quid dico ast nomine cuntos, ars quibus bac, insigne decus nomenq, paravit. Pergeigitur florum, lapidumq, inquirere vires, corporis humani partes nec cernere cessa, S quicquid tellus intra sua viscera celat, conferet bocq, TIBI laudem, post funera famam.

> Hæc pauca, multo tamen affectu scribebant Clariffimi nec non Doctiffimi Domini hujus Disputationis Autorisac Respondentis

第:(?):5张