

Peri tēs chlōrōseōs; seu, De foedis virginum coloribus / praeside ... Marco Mappo ... disputabit dissertationis author Georgius Benjamin Gloxin ... Anno M DC LXXXII.

Contributors

Mapp, Marc, 1632-1701
Gloxin, Georgius Benjamin

Publication/Creation

Argentorati : Literis Johannis Friderici Spoor, [1682]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/b9p5puyr>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

7. N. 7.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Χ Λ Ω Ρ Ω Σ Ε Ω Σ

SEU DE

FOE DIS

RGINUM COLORIBUS

PRÆSIDE

GNIFICO UNIVERSITATIS RECTORE

VIRO

COBILISSIMO, AMPLISSIMO,

EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO.

NO. MARCO MAPPO,

PHIL. ET MED. DOCT. ET PROF. PUBL.

MINO SUO PATRONO, PRÆ-

PTORE ATQUE HOSPITE QUOVIS HONORIS

NOMINE PIE SEMPER PROSEQUENDO,

SOLENNITER DISPUTABIT


DISSERTATIONIS AUTHOR

ORGIUS BENJAMIN GLOXIN

WORMATIENSIS.

A. D. MENS. JUN. ANNO M DC LXXXII.

HOR. ANTEMER. IN AUDIT. MAJOR.



ARGENTORATI,

LITERIS JOHANNIS FRIDERICI SPOOR.

V I R O

ILLUSTRI, NOBILISSIMO
AMPLISSIMO, EXCELLENTISSIMO,
CONSULTISSIMO

D O M I N O

JOH. FRIDERICO
GLOXINO,

J.U.D. SAC. REG. MAJ. DANIAE
CONSILIARIO STATUS DIGNISSIMO
ET JUDICII REGII, QUOD EST GLÜCKSTADT
ASSESSORI LONGE MERITISSIMO, DOMINO
MEO PRO-PATRUO, FAUTORI ATQUE
PATRONO, QUOVIS OBSERVANTIÆ
CULTU DEVENERANDO,
COLENDO

Exercitium hoc Academicum

In perpetuum Obsequii Symbolum humi-
limè offero, sacrumque facio,

Devotissimus Client

Georgius Benjamin Gloxi
Wormatiensis.

AD LECTOREM.

Miraris forsan L. B. materiæ,
quam ventilandam suscepimus, de-
lectum: nec id mirum; cum unus-
quisque suo quodam peculiari judi-
cio ac sententiâ ducatur. Quippe al-
tero foret opus Prometheo, qui ad
pacem inter tot discrepantium judi-
conciliandam de integro hominum præcordia ex
simili luto fingeret, parilemque omnibus mentem
spiraret. Audio certe qui sequiùs paulò de nobis judi-
cat, quod materiam vix juvenilibus annis committen-
ti publicæ disquisitioni exponamus, huncque inge-
rætam, juvenili pruritu parente, in lucem prodiisse
sent: Verumtamen si mihi detur libertas dicendi,
indam, judicium hoc ex falsâ suspicione fluere, va-
næque esse augurium. Nonne quæ Senes sciamus, Ju-
venes discamus per quàm est necessum? Nam confer-
so, cum Divino nostro Hippocrate, humanæ vitæ
vitæ, cum incomprehensâ Artis nostræ prolixita-
te cumque reputa, quàm magnum & arduum opus
ea omnia complecti animo, quæ in penetralibus suis
ara recondidit; ultrò fateberis, non tantùm Senilem,
& Juvenilem ætatem in iis indagandis deficere.
are quæ Senem scire oportet, Juvenem ne celes; ni-
sè solus Senex

Galline filius albæ

Nos viles pulli nati infelicibus ovīs.

eo quod in Medicinâ Juvenum diligentia & φιλοπο-
n scrutandis partibus corporis humani earumque

vitiis Senum infirmitati, sensuumque debilitati sustinere ferre debeat. Præterea cum ex Fine de actionibus dicandum, hæc nostra quoque tractatio determinationem à Fine accipiet, quem in obscœnis castum, in sedibus purum quandoque esse, neminem latere potest. itaque cinctus rationum munimentis, memet meipsum poenitet, neque pudet hæc vice Superioribus exhibere quidnam laboris, aut diligentiae qualiscunque impendimus, in illis etiam, quæ ad Muliebrem spectant naturam & morbos, quorum nobis æquè jucunda est cognitio atque odiosa tractatio illorum, qui turpiter ac flagitiose in iisdem sese exercent; unde factum ut frequentissimè illæ in Medicos criminationes atque reprehensiones diantur. Quò autem ratio nostri instituti plane Tibi cognita, atque perspecta; scias, præsentem hanc ceteram, ut maturo Præceptorum consilio morem geramus, præcipuè Affectus hujus frequentiam, & ollæ ejusdem indolem, penitus cognoscendi cupidinem suppeditasse, ac Virginum familiam ab eo liberum studium extorsisse. Non enim Gynæcea tantum Proprium $\chi\alpha\lambda\omega\rho\omega\sigma\iota\varsigma$ infestat, sed & in cujuscunque sortis Virgines debacchatur, suumque virus evomit, magnam malorum syndromem, quorum ratio non semper in patulo. Et quis vitio vertet, si illum expellere concedamus hostem, à quo & Sanitati, & Venustati, doti, quæ Naturam accepere Virgines, inæstimabili, summum periculum imminet? Si quis tamen aut mollioris animi splenis petulantioris, siue honestatis læsæ Dissertationem nostram accusabit, siue Thraſonice eidem insultabilem gloriæ loco ignominiam reportaturum conamus.

Annuat DEUS conatibus nostris.

CAPUT I.

Nomen exponit.

Communiter hic Affectus noster ΧΛΩΡΩΣΕΩΣ nomine venit, modò per ο, modò per ω, in antepenultimâ, ἀπὸ τῆς Χλωρῆς, seu Χλοηρῆς, per crasin χλωρῆς, à viridi, pallido, graminoso; cujus ἔτυμον χλόα, χλόη, gramen, hervirefcens, seu, quod malletm, χλόη, viror, pallor. Licet autem hoc ipsum vocabulum χλωρῶσις neque apud Hippocratem, neque Galenum, neque alium Veterum Græcæ linguæ Scriptorem, quantum memini, occurrat; ejus tamen primitivi *Hippocrates* non uno in loco mentionem injicit. Nam *l. VI. Epid. V. Linguas χλωρὰς* ex tinctura bilis cum virore *pallidas* vocat: *l. II. de morb. mul.* καθαίρεται inquit ἐπὶ χλωρον, *purgatur luteum*; & paulò post, οἷον περ ἐξ ὠτῆς χλωρὸν, *velut ex ovo crudeum*: ac iterum in *Prænot.* τὸ χρῶμα τῆς ζύμωαντος προσώπου χλωρὸν, *color totius faciei pallidus* extat.

Συνωνυμίας dives messis: dicitur enim ΧΛΩΡΩΣΙΣ ob anæmiam quam cutis, faciei præsertim, hoc in affectu intensè tincta solet cum pallido graminum quorundam virore. *Febris Alba*, imitationem *Hippocratis*, qui *l. VI. Epid.* pro variâ faciei in febribus tincturâ, alias dixit rubicundas, alias pallidas, lividas alias: in quod Virgines sic affectæ propriè & semper febricitent, sed quod propter membrorum lassitudinem, pulsus frequentiam, genumque pallorem febricitantes mentiantur. *Morbis Virgines*, quia puellis, quæ ex ephæbis excesserunt, & Virgines audire agunt, frequentior sit, quàm mulieribus ac viduis; etsi harum non omnes exemptionis privilegio gaudeant. *Febris Amatoria* dicitur quinque ob Rationes; (α) Quia amabilius ferè puellis, eas Natura delicatiore corporis texturâ dotavit, præ aliis solet esse communis. (β) Quia eâ demum ætate sese prodit, quâ seriò vivere & amari discunt Virgines. (γ) Quia puellarum multæ, ut videntur, procoque dignæ aptæve habeantur, studio sibi pallorem conciliant, secundum *Ovidij l. I. AA. Palleat omnis amans, est Color aptus Amanti.* (δ) Quoniam Amor, intemperantior

viz. cui insignis in corpus nostrum est potestas, sæpius affectui viam parat. (ε) Quia juxta *Hippocratem* l. ωε: Amor, seu Venus (modo licita) præstantissimum hoc in morbo est remedium, verumque *Nepenthes*. *Icterus Albus*, ἀναιόχης, nam quemadmodum Sanguine redundante bilioso, aut atrabili *Icterus* oritur verus, isque vel flavus, vel niger; ita ex humido & pituitoso exuperante *Icterus* (minus propriè sumptocabulo) albus oritur. *Fædos Virginum Colores* quidam Affectum hunc appellare amant, ob fuscam & ingratham laborantium faciem. Germanis vix propria χλωρώσεως appellatio. Gallis *Les pâles* & *leurs* dici, communis loquendi usus nos edocuit.

C A P U T II.

Definitionem exhibet.

TANTUS Medicorum hoc in *Affectu Virgineo* definiendo ratur dissensus, ut, si unquam vel maxime hîc experiri licet, quot capita tot sensus. Reperies enim alios qui definitionem saltem illum per Obstructionem vasorum uterinorum: alios, qui per Morbum, eum per Intemperiem: alios denique, qui per Symptoma eundem definitum volunt. Per nos licet, quisquis abundet sensu; arridet tamen sententia posteriorum, quibus hanc promimus Definitionem, aut si mavis Descriptionem.

ΧΛΩΡΩΣΙΣ est Color Cutis universi corporis, præcipuè *Fædos* p. n. pallidus, lividus, aliquando subvirescens in Virginibus, expressione mensium, humorumq; crudorum collectione oriundus, multis atq; Symptomatibus stipatus.

Genus itaque hujus Affectus Symptoma constituimus, et niam à Morbo, Intemperie viz. quam humido-frigidam dicimus, veluti umbra à corpore suo dependet; & quidem Symptoma quod mutatarum est qualitatatum, præprimis visibilium. Ratio malis ex ipsis Definitionis verbis patet; nam dum dicimus quod sit Color Pallidus, nullus non videt, quàm differat ab *Ictero* utique, in quo non albus, nec virescens sed buxeus, vel subniger videtur vultus. Deinde *Causam* χλωρώσεως quando ponimus Sympressionem Mensium, innuere volumus, quanto perè discrep

achexiâ alia & Melancholiâ Virginum, Anasarcâ atque Affectione
ypochondriacâ, quæ citra hanc oriri possunt. Multis insuper
ymptomatibus illum stipatum diximus; quorum enumeratio
im non parum faciat ad ipsius Affectûs differentiam Specificam
constituendam, eorum præcipua h.l. recensere lubet, quæ tamen
non omnia in omnibus, uno eodemque modo sese habent, sed pro
variâ individuorum conditione, humorumque crasi, & causarum
naturâ variant, & nunc plura nunc pauciora, nunc mitiora, nunc
rociora deprehenduntur.

Præcipua autem hæc sunt: viz. juxta sædam Coloris natu-
lis, rosei & amabilis mutationem, totius Corporis Lassitudo,
sollities, Laxitas, & Frigiditas, Oculorum nitor obtusus, fa-
iei, crurum ac pedum, maximè circa malleolos Intumescencia,
entris & Hypochondriorum cum rugitu Dolores, Viscerum
obstructiones, in Lumbis, partibusque Utero vicinis Sensus tristis
ensivus, Mensium Suppressio, cum Alvo adstrictâ, Urinâ crudâ
aqueâ; Nausea præterea, Pica, Cardialgia, Ructus acidus, Vo-
mitiones austeræ, Appetitus prostratus, Dispnoea, Mœstitia sine
causâ evidente, Cordis palpitatio, Pulsus parvus & frequens, Ca-
pitis dolor, Sensus torpor, & Somnolentia, quibus Febricu-
m aliquam levem quidam annumerant.

CAPUT III.

Subjectum proponit.

Subjectum χλωρώσεως in genere constituimus *Virgines*, tum
adultiores, quas prout verius Veneris illecebras adumbrare sibi
orunt, frequentius ex Voluptatis usu denegato viriditatis seu ve-
lustatis florem excutere putat *Ballonius de Virg. & Mul. Morb.*
VII. tum juvenculas, quæ exacto septenario secundo *τεγγίζεν*, &
μήν τινα sentire incipientes, notabilem per totum corporis habi-
tum experiuntur *μεταμόρφωσιν*. Inspecie verò illud duplex faci-
mus, alterum viz. ipsius Affectûs, ipsius Causæ alterum. Prius,
Subjectum scil. ipsius Affectûs iterum dispescimus in *Adequatum* &
inadequatum: quorum hoc est Cutis externa totius quidem Cor-
poris, in primis tamen Faciei, utpote in quâ pallor atque livor ille
notissimûm est conspicuus. Est enim Facies omnium omninò

παθημάτων animi æquè ac corporis fida nuncia; quia dum cū ipsius præ reliquis corporis partibus peculiari texturæ tenerit gaudet, facilius sanguinis atque spirituum mutationes in ipsâ cōteguntur, ope vasculorum plusquàm capillarium, & fibrillarum nervearum, quæ subtilissimæ cuticulæ immediatè subjacentes per conditione, crassitiè viz. & raritate fluidorum, faciei nitore nunc exaltant, nunc remittunt: idque eò evidentius quò delictiore ipsa facies obvelata conopeo, prout est Virginibus, quas pro nobis partium mollitiei & teneritatis, uno verbo, Venustatis prerogativam habere, indubium arbitramur. *Illud*, Adæquatæ scilicet, sunt omnium partium sanguinearum integumenta, nec solum, sed ipsorum interdum viscerum παρενχύματα; quippe quæ non illo gaudent robore, quò minus quæ ad partes externas ipsa quoque ruere possint: hâcque in sententiâ egregie nos juvenis pallor labiorum, gingivarum, linguæ, totiusque palati Virginum χλωρότητων; accedit etiam *Harvei* observatio de *Gen. An. Ex. L.* qui in Virginibus Cachecticis, febrique albâ laborantibus, ut reliquo earum corpori, ita Jecori etiam pallidum inhærere colore notavit.

Subiectum Causa, & quidem *Principale* est Uterus, ζών illi ἐν ζώῳ, cui propter situm, connexionem & vasorum cum partibus aliis communionem peculiaris, juxta *Helmontium I. de Conceptu* in totum integrale muliebri est Monarchia; unde etiam mulierem omnem morbum bis pati, nempe quatenus & homo, & mulier idem dixit. Vasa enim Uterus quàm plurima habet, præter Nervos viz. duplicis generis, quâ ex ramo interno sextæ conjugationis, quâ ab osse sacro Arteriæ atque Venæ ipsi sunt ex utroque latere copiosissimæ: illæ quidem his longè numerosiores, hæ verò ut solent, his multò majores; utræque partim à vasis spermaticis (quæ non omnia ad testes, sed portione unâ ad Uteri fundum, alterâ ad Tubas Fallopianas progrediuntur) partim à ramis hypogastricis, & trunco descendente crurali oriundæ, totum Uterum serpentino & anfractuoso ductu perambulantes, quas etiam jucundissimo spectaculo per ἀναστροφάς suas sibi copulatas peculiaris experimento ob oculos ponit *Graafius de Mul. Org. c. VIII.* non equidem venas cum arteriis, sed prout observavit *Diemerbroeck*

nat. I. I. c. XXIV. arterias cum arteriis, & venas cum venis, quæ
 inde ex Uteri substantiâ emergentes in sese coeunt, ut quibus-
 in locis unum vas constituere videantur. In hoc autem po-
 simùm lis nobis cum quibusdam intercedit, utrùm ratione ve-
 rum, an verò arteriarum Uterus hujus affectionis subjectum
 cendus? nobis certè ratione arteriarum id evenire inde manife-
 m videtur, quod, quemadmodum ordinarius Menstruorum
 xus non per Venas, siquidem hæ ex lege Circulationis sangui-
 mē *ἐκ τῆς αἵματος* ad centrum revehunt, sed per arterias fiat; ita in-
 bitatæ veritatis est, eorundem suppressionis subjectum ipsas
 oque esse arterias, quæ per Uteri fundum æquè ac per ejusdem
 ginam sunt copiosissimæ: quamvis minimè negemus, posse
 oque venas obstrui, quarum tamen obstructio nullo modo san-
 nis effluxum impedire valet, nisi & arteriæ simul obstruan-
 . *Minus Principale* Causæ *χλωρώσεως* Subjectum sunt omnia
χλωρώσεως & αἱμαλώσεως Viscera; Ventriculus, Cor, Epar, Lien &c.
 atenus vel sanguinem vitiosum generando Uterum per con-
 sum afficiunt; vel quatenus ipsa à Sanguine ex Utero resta-
 nte afficiuntur.

CAPUT IV.

Causas Internas enucleat.

ἱστορίαν ab enumeratione Causarum Internarum auspica-
 mur; ubi Venerando nostro cum *Hippocrate* l. *τῆς παρθεν.* ut
 sam Primam & Remotiolem arguimus τὸ αἷμα ἐκρῆν σὺν ἔχον,
Sanguinem effluxum non habentem; iis viz. in Virginibus, quæ
 octo septenario secundo puberes factæ, secundum ordinarias
 turæ leges singulis mensibus per loca destinata Sanguinis pur-
 tionem experiri deberent, quâ præpeditâ, teste *Coo V. aph. LVII.*
ἔτι fiunt ab Utero morbi. Quò felicius autem in tractatione no-
 progrediamur, opus est, ut essentiam atque causas purgatio-
 hujus menstruæ fæminarum plenius paulò evolvamus, pensi-
 s prius quæ apud Venerandam Antiquitatem circa illam no-
 occurrerunt.

Nimirum

Nimirum traditum ab illâ, Mulieres, cum ad concipiend
 fœtumque alendum sint destinatæ, eo modo à Naturâ esse co
 paratas, ut majorem, quàm quâ ad corporis proprii sustenta
 nem indigerent, quantitatem sanguinis gignerent, atque
 opus esse evacuatione illius sanguinis iis fœminis, quæ nec lact
 nec Utero gerunt, ne copia nectaris vivifici, quam in aliena co
 moda, fœtus viz, cumularunt, in propriam cedat perniciem. C
 sam hujus evacuationis (1.) *Materialem* dixerunt Sanguinis
 corpore muliebri redundantiam *Galenus l. adv. Eras. de P*
c.V. & l.XIV. de Us. Part. c.VIII. Fernelius l.VII. Physiol. c.1.
 (2.) Redundantiæ hujus causam voluerunt esse vitæ genus fæ
 narum sedentarium *Idem l.c.* (3.) *Formalem* constituerun
 sanguinis cruditate & ad alendum ineptitudine *Aristoteles*
Hist. Anim. c. XIX. & Fernelius l.c. imò venenositate *Plin*
l. XXVII. Hist. Nat. c. VII. (4.) *Efficientem* fecerunt omnes
 cultatem Uteri expultricem. (5.) Excretionis *ἡ ἰσχυρὸν* in sem
 ternos Lunæ cursus & influxus rejecerè *Aristoteles l. VII. H*
Anim. c. II. & Fernelius l.c.

Tantum Virorum, & de Républ. Medicâ optimè meriti
 rum Authoritate, quam summâ aliàs cum reverentia exosculam
 salvâ; liceat nobis ea, quæ obscura partim, partim dubia in ill
 rum de fluxu menstruo doctrinâ visa sunt h.l. palam facere.

Ad primum quidem, quando in fœminis Sanguinis copia
 Vasa Uterina distendere, aperire, atque sic stillicidium Lunæ
 causari dicunt, reponimus 1. Mulieres, atque Virgines, quæ m
 cies in corpore toto, & sanguinis copia longè infra mediocrit
 tem est, quæ ordinariam tamen, satisque largam, & quidem cu
ἡ ἰσχυρὸν, eluviam menstruam patiuntur. 2. Mulieres Plethorica
 quibus sanguis copiosissimus, quæ nihilominus suppressione men
 sium frequentissimè laborant, & quæ non ante restituntur, quâ
 Sanguis per V.S. fuerit imminutus. 3. Si Sanguis propter mu
 titudinem vasa distendentem, osculaque aperientem exturbatur
 formali consequentiâ cum *Francisco Bayle* deducimus, Menstru
 potius per oculos, aures, nares, aliasque partes, vasa sanguiflu
 delicatissima habentes debere effluere, quàm per Uterum, cui
 tubuli firmissimâ substantia gaudent. 4. Vasa Uterina vix illi
 est

capacitatis, quæ tantam, quanta vel unicâ evacuatur periodo, uinis quantitatem continere possit. Nec s. probabile, sanem ita copiosum, cujus motus perennis esse debet, tanto pore in vasis hystericis stagnare.

Ad secundum, quo αἰμαρὶς καὶ ἡρώσεως causam ponunt Muliebris ad desidiâ natum, ut quod domi degat, nec vehementes sustinere labores, neq. sub dio vivat (quæ ipsissima verba sunt Galeni l. de adv. Erasistr. c. V.) rogamus, quid de conditione Amazonum, quæ sub assiduâ belli jugis sanæ diu conceperunt & pepererunt, sentiant? Si forsan has cum Strabone rident, reponimus erculas rusticas, castrenses, puellasque ancillantes, quibus tum plus satis, largam satis & laudabilem sanguinis quantitatem generantes, cujus partem periodicè quoque excernunt.

Ad tertium, quando sanguis puellarum crudus dicitur, & ad id inutilis, Experientia atque Ratio reclamât. Constat Virginibus benè sanis, quando debitum menstruum perierit, sanguinem floridum atque rutilantem, aut qualis est virescens mactatæ (ut Veterum habet formula) vacuari; & sanguis ille, qui in fœtûs abit nutrimentum, non crudus esset, aut impurus, multò minus venenosus, qualem putavit Plinius.

Ad quartum, Facultatem nempe Uteri Expultricem, quam cum Fluxûs menstrui Efficientem statuunt, quod regeramus non habemus, quam quod *tota de Anima in corpore nostro* statibus doctrina ita comparata sit, ut animus veritatis avidus illi iri nunquam queat, quæ verba sunt Excellentissimi Domini Disputationum Physiol. in Collegio Disputatorio propositarum lib. XVIII.

Sed *quintum* potissimum est, quod modernos mirè exercet; viz. à regimine Lunæ, ceu humorum Dominæ, Fluxus Oculi microcosmici periodus dependeat? Primus, quem scio, Helius in Lun. Tribut. agentes impugnare audent. Nos, etsi Lunæ in atmosphæram hanc, & consequenter in corpora a totam non denegamus, eam tamen hoc in negotio insufficere arbitramur; notantes, quod si Luna hanc excretionem uinis dirigeret per propriam aliquam vim, & prout communis

nis fert sententia, solùm, quod humores corporis nostri secum Lunam crescentem crescant, & decrefcentem minuantur. strualis fieret vacuatio, inde liceret colligere, quod ille fluxus fæminis semper circa plenilunium fieri deberet; quod Experimentæ repugnat, quâ constat, mulieres atque virgines ejusdem sætatis, & sub eodem climate, diversissimis purgari diebus menstruum spatium implent.

Hæc cum ita sese habeant, non improbabilis mihi videtur docta quorundam conjectura, qui arbitrantur, Utero esse pressum esse characterem, eamque ipsi datam *ιδιοσυγκροσία* quam textura singularis procul dubio facit, quâ mediante, humorum malsâ jugiter per ipsius substantiam transcolatâ, per particulæ quædam fermentacæ, (ut loquuntur) quibus fæcibus procul scater, decerpuntur, quæque temporis tractu (mensis spatio *ὡς ἐπὶ τὸ πλὺ* saltem contingit) sufficiente quantitate collectæ, in tubulosâ Uteri substantiâ tandem ferocire, fermentando, totam M.S. emovere, atque, sese expandendo, vasculis guiffua distendere, eorumque extremitates aperire solent; & sanguinis quâ data porta, donec effervescentia cesser, effluere solennemque illam fæminarum Purgationem esse, quæ ferè semper æquat, & Lunaris propterea dicitur; non quod Luna quatum principium hujus motus sit; sed quod mensis spatium teriæ per minima aggestæ ea colligatur copia, quæ *ὀργασμὸν* contere est habilis. Nec de *ιδιοσυγκροσία* hâc Uteri (quam si mentum appellare velis, non repugnabimus) facilè quis dubitet qui viscerum aliorum, Ventriculi, Hepatis, Lienis &c. inter proprietates alteratrices & fermentativas. An verò illa detentatè hæreat in muco illo viscoso, quem in dissecctis vacuarum minarum Uteris semper invenisse se testatur *Diemerbræck. l. l. c. XXIV. §. 2?* An in humore Glandularum, quas *Wartb. in Adenographiâ suâ c. XXXV.* Utero assignat? An denique totâ Uteri substantiâ nerveâ & densâ, cui multæ arteriæ sanguinem, nervique multi spiritum animale advehentes implantantur? hâc vice prolixius examinare, instituti mei ratio prohibet.

Redeamus nunc ad Causam *χλωρώσεως*, quam ratione generationis Primam diximus; *Suppressionem viz. mensium*, facit vel vitio sanguinis, qui ex depravatâ viscerum *λειτεργίᾳ* cru-

rticulis illis activis est destitutus, quæ in utero effervescentiam
ncipere, vasaque aperire aliàs solent; *vel* vitio uteri cum suis
sis, quæ vel à nativitate malè conformata, vel ab excrescentiâ
quâ interius adnatâ, aut humore crasso inhærente obstructa, vel
more partium vicinarum compressa sunt, vel alio quopiam er-
re externo constricta; quo fit ut sanguis aliquantisper circa
erum stagnans, & particulis fermentativis, quæ sui sunt multi-
cativæ, imprægnatus, dum exitum non invenit, necessariò ad
la majora regurgitet, reliquæque M.S. turbam inferat, eò us-
e durantem, quò partes illæ, quæ ex diuturniore morâ peregri-
m naçtæ sunt *κρίσιν* & *σύσπιν* sequestrentur, & aliquò deponan-
r; quod plerumque fit ad Lienis & Hepatis *παρενχύματα*, un-
& ipsorum obstructions totam corporis œconomiam, præci-
è quoad partium nutritionem, evertentes. Proximam & Im-
ediatam Morbi Virginei Causam pronunciamus *Humores*
idos, *glutinosos ac pituitosos* cum M.S. ad habitum Corporis
latos. Talis enim si efflorescit Color in cute, qualis Humor
et in corpore juxta *Hippocratem l. de Hum.* certò judicare licet,
ando Virgines videmus levi cum faciei intumescencia ex palli-
nitentes, sanguine eas abundare aquoso, seu eo, qui Recentio-
us propter particularum volatiliorum & balsamicarum subju-
tionem *acidus* audit: talis enim cum Spiritu suo sit exutus, per
sa ritè circulari nequit, sed in partibus subcutaneis, præcipuè
iei hærens, molem earum adauget; unde & faciei pallor ex tu-
ido fulgens; non quod unctuosum quid ex humoribus per cu-
culam transudet, sed quod hæc, ceu tenuissima ex intumescen-
carne subjectâ, tendatur; pari plane ratione ac in tumoribus,
scissibus, ac tuberculis, aqua, sero, sanie, aut materiâ purulentâ
fertis, cuticula veluti speculum nitet, ob solam certè lævitatem,
iam elevatio atque distentio ipsi inducit: non (uti jam dictum)
o transudantem viscosam ac glutinosam quandam materiam;
æterquàm enim quod pituitosa illa materia poros difficulter
enetret, nec ubique adsit, per cuticulam dicto modo disten-
m nihil planè transudat, licet totum reliquum Corpus satis evi-
entimadore, intus forâs provocato, perfundatur. Quod autem
vitas cuticulæ nitorem istum conciliet, nisi cosmetica pleraque

sufficerent, probationis loco adducerem specula tam vitrea, quam chalybeata, quæ, ut nitorem contrahant, speciesque reflectant, operosè lævigantur.

C A P U T V.

Causas Externas recenset.

Pergimus ad Causas Externas, utpote Mediatas, Remotioresque priorumque *παραπληκτικὰς*, à quibus, qui à morbo sibi cavere volunt, æquè sibi caveant, necesse est. Continentur hæ sub triplici rerum classe, *Naturalium viz. Non- & Præter-Naturalium*, quo ordine eas & hîc lustrare lubet.

Ex *Naturalibus*, quæ Morbo Virgineo *παραπληκτικὰς* dare possunt, accusatur 1. *Temperatura*, ad sanguinis crudi & aquosi generum faciens, qualis virginum & mulierum dicitur: etsi forte non abs re diceremus de quibusdam, *σύμφυτον* earum temperamentum nostro nihil aut parum bonitate cedere; activas pro robustas, vegetasque illas Virgines, verasque Viragines. 2. *Atque* evidentes in puellis prodit mutationes, superato potissimum septenario secundo, quando Calor ipsarum à multo phlegmatico quo ante irretiebatur liber redditus, fit acrior & vegetior, laetitia Uteri suscitatur & mox exaltatur, vox sonora, mamellæ tumida, sensus alacriores, viresque robustiores evadunt, & ab *Aristotele l. VII. Hist. Anim. c. i.* diligentius custodiri jubentur. Vt uteri quæ hâc ætate adhuc angustiora, frequentissimè hunc morbum conspirant. Procliviores verò in *χλωρόσιν* sunt Virgines, completo septenario tertio, ad matrimonialia habiles, & votorum tamen compotes fieri nequeunt; tunc enim *Uterus* cum *Varandæo Tr. Ther. Morb. mul. l. i. c. i.* loquar, propter defectum rei naturaliter appetita variè torquetur, & contractâ tandem temperie frigida, Virgines nobiles fœdis corripuntur coloribus, quibus 3. ratione *Vitæ generis* minus obnoxia sunt liberalioris educationis puellæ, queis res domestica curæ, famulæ & rusticæ; enim laudabili, & conditioni suæ conveniente labore calor nativum excitantes, facilius superfluas humiditates per *ἀδυναμίαν* discutiunt; cùm è contra vestales, politicæ & aulicæ, quæ studio

studiosè nimis curiculam curantes, modica etiam subterfugiunt exercitia, multas cumulent cruditates, à torpido ipsarum calore insuperabiles.

Ex *Non-Naturalibus* consideramus 1. *Aerem*, qui pro mutationibus suis triplici modo corpora nostra afficit, vel quâ per Os & nares inspiratur, vel cibo & potui admixtus deglutitur, vel quatenus nos ambit, & poros subintrat. Culpamus hîc Frigidum, & Borealem; quippe hic, quemadmodum plerisque in rebus salium fluores & fusiones impedit; ita in corpore nostro propter nitrositatem suam sanguinis fermentationem blandam cohibere, viasque constipare potest; ille verò ob humiditatem suam torpidam spiritus increascit, albamque pituitam auget; quæ, si victus ratio, jungatur non infima mihi videtur ratio, ob quam præ fæminis Gallis, Italis & Germanis quibusdam Galathea quasi videantur Anglæ, Belgæ, marisque Balthici quædam victriculæ.

2. *Victus Rationem*, quam satis laudabilem aliquando eum in finem virgines immutant, ut roseæ, atque floridæ faciei, quam rusticam putant, miserabilem, procoque, uti arbitrantur, dignum vallorem inducant, juxta illud Amoris Magistri; *Ut voto patiare non miserabilis esto*. Peccant autem vel in Quantitate, quod rarius tamen accidit, cum *σμικροφαγίας* Virginalis, (ut quidam joculari) observantissimæ sint: vel in Qualitate, alimenta quandoque assumptæ planè inusitata, cretam, gypsum, frumentum durum, aliaque, quæ pulchritudinis exoptatæ gratiâ in certam vulcerrimæ machinæ ruinam devorant, unde & endemiam in Galliâ Narbonensi factam *χλώρωσιν* testatur *Varandæus*. Talia nim à ventriculo dum subigi nequeunt cruda, crudos gignunt accos, variasque viscerum obstructions; quandoque usitata quidem sed *δυσπεπία* & *κακόχυμα* appetunt, quæ chylum generant vel glutinosum, ut è lacticiiniis pleraque; vel aquosum, ut tractus horrei tantum non omnes: nocent etiam cupedia illa saccharo, melleve condita, quippe quæ fermentationi maximè obnoxia, humorum corruptioni sæpius ansam præbent. Pessimè utem sibi consulunt, quæ acetariis nimis vescuntur, aut pulpa-ventis illis vitriolatis; *ἔστιν γὰρ ὑπερβολὴ τὸ ὄξος* inquit *Hippocrates*.

Sæpius autem Puellæ in cibandi modum & ordinem impingunt præcipuè in aulis Magnatum, ubi vel intempestivè, vel continuè bellaria sua lambunt. Et mirum dictu quantum in fœdo Virginum colore generando faciat Potus, tum quantitate nimius, tum qualitate frigidus nimis, aut acidus, (cujus ex usu repetito, aut intempestivè sumpto multas vidimus exsangues factas,) ingurgitatus viz. primo à somno, jejuno ventriculo, aut æstuant corpore.

3. *Motum*; modum hic excedens calorem vitalem dissipat sanguinis particulas spirituosiores simul cum fluidioribus aliis per sudores prodigè disperdendo, unde συστάσει sanguinis mutationis viscerum coctiones turbantur, multæque cruditates cumulantur testibus saltatricibus illis pallidis, quæ totas noctes choreis teruntur. Si verò deficit, & in Quietem immodicam abit, calorem hebetat spiritus torpescit, sanguinem pituitosum, & per consequens corporis habitum laxum, frigidum, pallidumque reddit; quæ Virginum plerarumque sellulariarum, earum præprimis, quæ toto die pulpitis suis texoriis incubantes, curiosè nimis nodellos, reticulave sua stringunt: hæ enim non saltem ignem vitalem non excitant, sed gibbâ etiam, atque tortuosâ suâ positurâ partes, quæ pro chylo & sanguine distribuendo multum faciunt, compingunt, atque sic malæ sui nutritionis auctores fiunt.

4. *Somnum*, qui eâdem ratione ac quies pituitam augent & exclusionem potissimorum excrementorum prohibens ἀκλάρωσιν facit, eoque magis, dum, prout forsan à multis, immo diutius cœnâ in lectum fit saltus, stertorque in serum protrahitur diem: aut si in locis uliginosis ad radios Lunæ decumbunt. Nocent verò & vigiliæ excessivæ, ad Hippocratis II. aph. III. maxime, quarum causa meditatio amatoria, inter spem & metum dubia; quippe hæc spiritus, corpusque variè jactitando digestionem impedit, spiritus exhaurit, viresque dejicit.

5. *Retenta*, quatenus ea sunt, quæ s. n. excerni deberent; pro omnibus autem hujus ordinis accusandus est sanguis menstruus justò diutius retentus; qui, quâ ratione ἀταξίαν in Virginum corpore causetur, superius c. 4. dixi. Faciunt quoque huc omnia tertiæ concoctionis excrementa retenta, sanguinemque incrementa.

6. *Affectus Animi*; quorum insultibus obnoxia magis videntur Virgines; ἄθυμότερῃ γὰρ, καὶ ὀλιγωτέρῃ φύσις ἐστὶν γυναικείῃ, inquit Hippocrates l. περὶ παρῶν. Arguimus hīc prae cæteris *Amorem* & *Mærorem*; illius tyrannidem vel eæ loquuntur, quæ maximâ cum virium, caloris atque coloris jacturâ tacitos nutriunt ignes, ad quas eleganter Terentius in *Eunucho* act. 11. sc. 1.

Dij Boni! quid hoc morbi est? Adeone homines immutarier

Ex Amore, ut non cognoscas eosdem esse?

quod de quibusdam chlorosi laborantibus revera dici potest. Et expertus est Panarolus *fatrol. Pent. 111. obs. XIV.* palloris frequentissimam causam (etsi non omnes fateantur) esse Amorem, quo captæ non nullæ, rerum usu viz. minus edoctæ, adeo quosdam sub charactere pulchritudinis, alteriusve reconditæ virtutis deperierunt, ut ipsæ totæ quasi disparuerint. Intemperantior enim ad objectum amabile tendentia, cum phantasiæ ex ideâ amari fortius impressâ perturbatione, totum corpus mire alterat, illudque sensim & sensim tabefacit, adeo ut exinde Virgines quædam mærore prorsus confectas, diem suum obiisse observaverit Ballonius de *Virg. & Mul. Morb. c. VII.* Mæror quippe, qui ex infausto amore aliisve causis diutius durat, totum corpus refrigerat, dum spiritus absumit, appetitum dejicit, noctesque insomnes producit; quæ tabis nonnunquam causæ sunt, asserente Ovidio *AA. l. I.*

Extenuant juvenum vigilata corpora noctes,

Curaq, & é magno qui fit amore dolor.

Addunt quoque suum ἑπιβάλλον μέρϑ quædam ab arbitrio nostro dependentia, Medicis *Res non necessario nos alterantes* dicta; quarum ex albo 1. *Vestimenta*, quæ in malum Virgineum conspiciant, si vel tenuia nimis, aut levia partes virginum tenellas, præcipuè jugulares à frigoris inclementiâ non satis tuentur; vel justò urctiora partes subjectas nimium comprimunt, viamque sanguini transituro liberiores præcludunt: cujusmodi vestitus inter mul-
tarum nationū fæminas viget, quæ tùm ut junceæ appareant, tùm ut mammarum decus plenius ac planius ostentent, strophis hypochondria, lumbos & ilia summo studio constringunt, durissimis-
que illis assulis (*planchettes*) præcordia firmant, maximo sæpe cum
sanitatis

sanitatis floridiorisque coloris dispendio. Unde non abs rem-
ratae sunt non ita pridem Damoisellæ Gallicanæ, quod Virginæ
Argentinenſes vivaci adeo floreant faciei nitore, (*qu'elles ont
teint si frais & vermeil;*) præter quam enim quod hæ non statim i
prima juventute thorace & hypochondriis noctes atque die
summo studio coarctatis contenta viscera (quorum incrementum
supprimi non debet) lædant, largius etiam spatium pectori con-
cedunt, illudque contra aëris injurias operosè muniunt: quamvis
& inter ipsas sint, quarum artes quædam novæ non omni culpæ
careant. 2. *Medicamenta* quovis modo visceribus vim inferen-
tia; præ cæteris verò quæ humorum massam incrassant, viasque
obstruendo menses sistunt. 3. *Balnea*, eaque vel aluminosa
herbisve adstringentibus parata, vel ex aquâ simplice frigidâ, qua
si corpus in illis mergatur, sensibiliter etiam Uterum refrigerant
quemadmodum illa ejusdem vasa constringunt. Huc pertine
etiam ambulatio nudis pedibus per loca frigida aut nivosa; ut &
refrigeratio pedum in profluente, dum in hoc varia munia ob-
eunt. 4. *Veneris Usus* nunquam, sæpius autem ipsius abstinencia
in Virginibus pro causa palloris habenda est.

CAPUT VI.

Causas Symptomatum enucleat.

NOsse juvat unde tot & tanta, quæ superius enumeravimus
Norianur Symptomata, Virgines ex suppressis Mensibus pal-
lidas tantum non semper comitantia. Horum è Classe sunt

Cephalalgia, cum sensu gravativo ex humore copioso Cere-
bri meninges, aggravante. Ex debili enim Viscerum coctione
sanguis vel vaporosus ad caput amandatur, qui facillimè ibi con-
densatus partes adjacentes premit: vel aquosus nimis, qui justo
copiosior cerebro ejusque vasis inhærens, non potest non grava-
re quæque vicina: multumque eò facit mirus ille Uteri *Αἰσθησις* & *κρίσις*
καὶ ἀντιστάσις cum cerebro consensus.

Lassitudo Corporis; quam Spiritibus partim, partim ipsis
partibus imputamus. Illi enim ex paucis, quo ejusmodi puellæ
gaudent, sanguine laudabili parcius geniti, & languidius per
cerebrum

brī poros lentore angustos explosi, vix pandendis musculis, ciunt. Hæ verò partes viz. movendæ, vel ex humore restate graves, vel propter viscositatem articulos obsidentem vidæ sunt, præcipuè pedes, ad quorum ἀρθρώσεις humores graves facilius devolvuntur.

Proclivitas quædam in Somnum, ex humidiores cerebri intempe, quâ fit, ut non solum Spiritus pauciores & crassiores elantur, sed exitus quoque ipsis transitoris liberior præcludaunde continuæ feriæ sensuum internorum; quippe queis obvel nulla, vel debilia à sensibus externis, delatoribus specieidoneis destitutis, tractanda offeruntur.

Melancholia, crebris cum suspiriis citra causam manifestam, chrymis, quibus allevari se putant, ex sanguine crassiore & bricoso, salibusque, uti quidam loquuntur, sylvestribus imo: hinc Spiritus animales opaci, & phantasmata illa tristia, reque imagines calamitosæ, quæ efferæ quandoque fiunt, si stius Veneris acrior accedat.

Respiratio difficilis; non tam ab humore seroso è cerebro in nonum bronchia depluente, quam à sanguinis portione cruquæ ægrius per exiles illas lobarum vias transiens, limosi inaticis in pulmonum tubulis hæret, & vesicularum expansio non minus ac complicationem impedit, Disphœam sic indu, quæ augetur, quotiescunque corpus motu concitatore ferat aut per acclivia scandit; quia tunc, præterquam quod sanuberior in præcordia urgetur, (pro cuius circumpulsione & pulmones extremis nixibus laborant) halitus etiam ex momorum saburrâ spirantes diaphragma tollunt, in liberioris irationis notabile impedimentum; quod multum juvat lanlus Spirituum animalium in musculos respirationi inservienfluxus.

Palpitatio Cordis; cuius causa res aliqua vel stimulan, ut haquispiam ex minerâ impurâ ascendens, qui ob peculiarem in acrimoniam fibras cordis vellicando violentiorem, quando& frequentioreν συστολῆς & διαστολῆς efficit motum: vel agans, sanguis viz. aquosus, acidus, particulisque suis activis iatus, qui in auriculis cordis stagnans, placido pulsu eliminari

C

nequit;

nequit; ideoque dum Cor illum, ceu cruorem sibi moleſt elidere conatur, vehementius latera ſua conſtringit, fortique c impetu ad coſtas reſultat, quas exinde quandoque effractas fu (quamvis id omnem ferè fidem ſuperet) animadverſum de *Fernelius Pathol. l.V.c.XII.*

Cardialgia, ſeu Dolor rodens circa regionem mucronis e formis, ex humoribus acribus, aut ipſo Ventriculi exaltato fermento, è quo halitus ejusdem indolis ad orificium ſuper miſſi, nerveorum ibi funiculorum *Καισθητικῶν* irritant, ipſique brillarum texturæ continui ſolutionem minantur.

Pica, ob peculiarem humoris fermentalis ventriculi de generationem, concurrente phantaſiâ exorbitante. Ex ſangu enim à menſtruis retentis inſigniter alterato, peregrini in ven culo cumulantur ſucci, qui tunicas ipſius variè afficiendo, effi unt, ut vel maximè peregrina avidiſſimè appetantur, & quæ in vix aliàs detinerentur, ceu ſuaviſſima, ob miram ſalivæ immutat nem, tunc maſticentur. Apparet hinc arduum dictu eſſe, q proxima & determinata depravati hujus appetitûs ſit cauſa; ſi & qui ad occultas qualitates confugiunt, felicius forſan rem n explicant, dum ejus rei, cujus ſcientiam pollicentur, ignorantia inviti nobiſcum fatentur.

Ventriculi à paſtu inflatio & gravitas, propter debitæ *Ζυμωτικῆς* defectum, unde chylus non in cremorem ſpirituolum, verù inſtar panis non benè fermentati in maſſam gravem & ponder ſam faceſſit, tardeque è ventriculo eliminatur, partes ſemper relinquens viſcoſas; quæ flatuum quoque ventriculum continui diſtendentium cauſæ ſunt.

Nauſea & Vomitiones, adeo ut Virgines inani aliquand cum conatu Vomituriennes horreant, donec fortius irritatis ven triculī fibris, fundoque ad ſuperiora aſcto, moleſtam humorum ſi burram rejiciant, adeò quandoque acidam, ut vel dentibus *αἰσθητικῶν*, vaſisque æneis æruginem inducat; non aliunde ſanè, quæ à fæculentiis illis diutius in ventriculi tunicis hærentibus, qu plerumque ſale aliquo peregrino abundant, aut in materiam ac dam, vitriolicamve degenerarunt.

Inſimi Ventris dolores tenſivi, cum difficultate dorſum flecte

, propter sanguinis in regione lumbari vasisque hyſtericis ag-
tionem : nonnunquam *rodentes & lancinantes* circa umbili-
n ſentiunt, ex ſucci pancreatici degeneris, aut bilis excremen-
æ acrioris profuſione inteſtina tenuia vellicante. Concur-
it & interdum *borborigmi* moleſti, à flatibus per anguſtas in-
tinorum pylas tumultuantibus, membranaceosque eorum
culos violentius paulò diſtendentibus.

Habitus Corporis in quibuſdam *ſubtumidus eſt*, quia humores
di ad *ⲡⲉⲓⲫⲉⲗⲓⲁⲛ* delati nec diſcutiuntur, nec, prout fieri debe-
reſſuunt : *pallidus*, propter ſuccos frigidos, qui palloris ferè
niſ cauſæ ſunt, teſtibus morbis omnibus frigidis, ut & ætati-
extremis pallescentibus : *cadaverofus* verò apparet, ſi ſuccus
mentarius ſpiritibus, qui omnis vigoris cauſæ, deſtitutus eſt.
obſcuro quandoque pallent, in quarum facie cute collapsâ, &
culâ hinc neceſſariò corrugatâ, lumen incidens totum fermè
orbetur; triſtemque hanc faciem adauget ocellorum, aliàs
tillantium, languor, ex muſculorum partim extenuatione,
im ſpirituum influxu parciore oriundus.

Pulsus (*ⲉⲣⲙⲟⲙⲉⲧⲉⲟⲛ* illud noſtrum naturale) *parvus* obſerva-
ſed *frequens*, certo indicio principium motûs, quod Faculta-
Pulſificam vocant, languere, & ſanguinem portione ſua
ituoſiore exutum non ſufficere, qui arteriarum parietes ſatis
tare, digitumque tangentis ferire poſſit, licet Cor jugiter vires
colligat, & dum quod vehementiâ nequit, frequentiâ com-
ſare laborat, vibrationes edat citatiores.

Alvus pigra; quâ quod fibræ inteſtinorum multo muco ob-
æ ad motum *ⲡⲉⲓⲡⲁⲗⲓⲛⲉⲛ* torpeant; quâ quod ſcoriæ, ductu
biliario obſtructo, naturali ſuo clyſtere deſtitutæ acrimoniâ
careant, quâ ad excretionem inteſtina proritent. *Urina* Vir-
am pallidarum, *tenuis, aquea, & pallida*; quoniam viſcera po-
a, contractâ ex menſibus reſtagnantibus *ⲁⲡⲉⲡⲓⲁ*, alimenta mi-
concoquunt, nec ipſorum portiones ſalinas & ſulphureas (ut
determinant, qui diligentiori *ⲉⲛⲭⲉⲣⲏⲟⲩ* Spagiricâ urinas ex-
nant) ritè ſubigunt, ut minutim ſatis conſractæ, & per ſeri-
os diſperſæ tincturam urinæ impertire valeant.

Tandem & de *Febriculâ*, Medicis *Epiala* dicta, conqueritur; seu de sensu obscuro caloris & frigoris subalterni, ac, propriis videtur, simultanei. Hujus causa materia aliqua aut humorosa est, aut humoralis, ex continuâ succi cujusdam heterogenei & improporionati in M.S. affusione. Quodvis enim viscus irritoriorum ex cruore menstruo inquinatum, instar mineræ est, quæ peregrinos, & quasi immiscibiles sanguini, cordi, & hinc reliquis partibus tum halitus communicat, tum humores, membranas, mox caloris, mox frigoris sub sensu afficientes.

Reliquorum, si quæ præter enumerata accidunt, symptomatum ratio ex enarratis satis forsitan constat. Illud solum hic notandum velim, quod sup. c. 2. dictum, viz. non omnia hæc Symptomata in omnibus reperiri Virginibus affectu hæc laborantibus, sed pleraque in plurimis, & quædam in quibusdam.

CAPUT VII.

Differentias ostendit.

Essentialem *χλωρώσεως* Differentiam, quâ aliis ab affectibus distinguitur sup. c. 2. constituimus. Progredimur igitur ad *Accidentales*, easque desumimus (α) à *Formâ*, quam præ se ferunt ad hanc si respicias, *χλωρώσις* alia est cum majore corporis defæcatione, ubi non albicans, sed subniger, *βuxοq*, *simillimus ora Pallor obit*, cum gravioribus simul symptomatibus: alia cum leviori cutis suffusione, levioribusque symptomatibus. (β) à *subjecto* unde alia Universalis, quæ totum corpus, aut plerasque ejus partes occupat: alia Particularis quæ in facie ad tempus, aut manibus se prodat: alia dein Virginum Juniorum; alia Adultiorum (γ) à *Causis*; quarum respectu plurimæ differentiæ constitui possent, cum aliæ sint ab Internis, aliæ ab Externis desumendæ: aliæ à necessariò; aliæ à non necessariò nos alterantibus, quorum insignis numerus. (δ) à *Duratione*; hinc alia Recens, quæ vix sensibiles palloris & tumoris prodat notas; alia Inveterata, quæ ob altas ætas radices in *χρονικὴν* abiit. (ε) ab *Adjunctis* symptomatibus, quæ ipsum morbum nunc mitiorem, nunc atrociorē reddunt, prout ipsa vel levia sunt, vel graviora.

CAPUT VIII.

*Signa Diagnostica & Prognostica
contemplatur.*

ἀεὶ καὶ νῦν ἀεὶ καὶ ἰεργωδὲς, inquit summus Medicinæ Dictator. Medicus igitur priusquàm ad curationem sese accingat ubi tùm præsens, tùm futuri ideam per certa signa cognitam habere debet. Talia in Morbo Virgineo sunt vel Διαγνωστικά, præsentem constitutionem p.n. patefaciunt; vel Προγνωστικά, per id, quod sanitatis adhuc in morbo superest monstrant, in futurum sperandum aut timendum. Prioribus, & quidem quæ circa morbi speciem, morem, & magnitudinem versantur, viz. παθηγομικοῖς, multis hîc non opus; qualis enim & quantus affectus, partim ex concursu symptomatum, quorum quodam rationem signi habet; partim ex relatione patientis ipsius colligat. De iis verò signis, quæ Causas patefaciunt, & αἰτιολογικά nobis audiunt, diligentius inquirere debet Medicus, & Rebus naturalibus temperamentum, ætas, aut vitæ genus in ubi generationem conspiraverint? an in regimine & usu rerum naturalium errorem commiserit Virgo? Et si quando ex verediâ patiens Medico causam veram fateri nolit, sicut nonnullæ rem, & omnia quæ amoris insunt, & quæ hunc sequuntur studeant occultare satagunt, ex adstantibus, & iis, quæ intimioris confessionis apud illam sunt, quid circa ipsius actiones observaverint, cognoscendum: quippe non cuivis ea contingit peritia, prudens *Erasistratus* elicit, perditè adamari novercam à primo suo; nec occasio illa, quâ *Galenus* per pulsum amatorium amisit amorem, quo summè mulier quædam flagrabat, detexit. Quirendum quoque de Rebus præter naturam; an ex præter aliquo morbo uterus, aut viscera labem quandam contraxerint?

Προγνωστικά signa præagiunt nobis 1. Quid salutis aut mali in affectu sit expectandum. 2. An longioris, breviorisve futuri sit durationis. 3. Qualem habiturus sit terminationis morbi.

Ratione *Salutis & Mortis* habito respectu (α) ad causas, cimus *χλώρωσιν* per se quidem non esse lethalem; periculo tam non vacare, propter multorum viscerum *δυσκοεσίαν*, eam graviolem esse, quam pertinaciores & diuturniores fovent structiones; gravissimam verò, cujus causa nativa vasorum un norum coalescentia. (β) ad symptomata, quæ pro *σωδρομῇ* que vehementiâ suâ morbum magis, minusve reddunt pericu sum: sic malum haud ridendum, si humores, halitusve pravi put petant; periculum enim ne vertiginem, dolorem capitis p tinacem, aut habitualet aliquam intemperiem cerebro induca vel si contumaci picâ patiens laboret; quia *possibile non est*, ait *nertus Pr. Med. l. IV. p. 11. S. III. c. 11. illum morbum curare, quæ sumptorum vitio continuò fovetur*; Si denique palpitatio corc dispnœa, aut syncope sint frequentiores, pro deploratâ habent ægram. (γ) ad subjectum; minus calamitosa solet esse hæc a etio juvenculis atque puellis, magis verò Virginibus ætate pro etis, si causarum adsit æqualitas; illis enim *ἐκλαμψις* caloris getior, quâ mediante facilius *κακοχυμίαν* superant.

Longitudinis & Brevitatis respectu Authorum plerique *χλώρωσιν* inter morbos chronicos referunt; quia virgines primam, a secundam fluxûs periodum suppressam intempestivo præpudo subticentes, commodius curationis tempus negligunt, & du Medicinam procrastinant, spontaneam reserationem exspecta tes malum in dies augent: unde quò diuturniores obstructione eò constantior quoque Virginum pallor; imò quæ ultra sex men ses duravit, incurabilis foret mensium suppressio, & exinde or *χλώρωσις*, nisi illud *Hippocratis l. i. de Morb. Mul. In sextis verò me sibus iam incurabilis est (Mensium suppressio)*, esset accipiendu de eo quod fit *ὡς ὅτι τὸ πλὺν*. Hinc ipse sibi non contrarius quat do *V. Epid.* Gorgiæ uxori per quatuor; & *IV. Epid.* ancillæ cu dam per septem annos menses suppressos rediisse scribit.

Quoad modum *Eventus & Terminationis*, morbus hic, si ne sponte, nec arte reseratis vasis menses redeant, in Hydropem Anasarcam, aut tandem, si materia alicubi in habitu corporis ex terno putruerit, in ulcera fœda abit. Morte solvi solet, si ex de riore humorum corruptelâ Epilepsia, Vertigo, Lypothimi

& Palpitatio cordis patientem sæpius infestant. Inveteratam Menſium emanſionem plerumque ſterilitas excipit, ſeu aboletur ad concipiendum aptitudo.

CAPUT IX.

Methodum Medendi monſtrat.

Absolutâ morbi *θεωρία* ad *πράξιν* nos accingimus, ſeu Methodum illam, in quâ per Indicationes præſidia nobis ſubminiſtrantur pro delendis fœdis Virginum Coloribus. Duo autem in corpore *χλωρώσει* laborantium exiſtunt, quæ per propriam naturam auxilium aliquod indicant, & indicatum ad ſeſe dirigendum monſtrant: Res viz. P. N. quæ per Indicationem Curatorum ſui Remotionem per Contraria; & Res S. N. quæ per Indicationem Vitalem ſui Conſervationem per Similia exigunt; quibus optimè ſatisfieri poteſt præſidiis ex Pharmaciâ & Chirurgiâ uſumptis, non neglectâ Diætâ, ſiquidem ei, ut *Galenus* inquit, *XII. Cur. per. V. S. c. VII. qui victus rationem ſervare nequit, medicamenta præſcribere ſupervacaneum eſt.*

Omniem itaque Curam eò dirigimus, quò 1. Humores quantitate noxiæ evacuentur. 2. Sanguinis *κρίσις* reſtituatur. 3. Viſcerum obſtructio removeatur. 4. Fluxus menſtruus revocetur. At hîc feſtina lentè: Duci enim hoc in affectu amat Natura non pelli; ideoque non cum illis ſentio, qui primo ſtatim in orbilimine menſes revocaturi fortiora propinant *αἱμαγογὰς*, veſque frequentius tundunt; cum fieri non poſſit, ut fluxus proveatur, corpore ſuccis crudis adhuc reſerto, aut ſanguine ad motum illum exiſtente inhabili.

Humorum quantitate noxiarum Evacuationem duobus ſolum modis, Purgatione viz. & V. Sectione: illi duo præmiſſes, Viarum Præparationem, & Humororum educendorum Diſpoſitionem juxta *Hippocratis II. aph. IX.* Viam commodiſſimè præparamus Benediſtis illis Laxativis, & Clyſtere (rideat hujusmodi *Helmontius*, eumque damnet *Paracelfus*; nos illum neceſſarium, tutiſſimum, atque utiliſſimum deprædicamus) ex emollientibus, lubrificantibus, abſtergentibus, parumque ſtimulantibus parato,

parato, & decenter applicato; aut suppositoriorum variis generibus, Unguentis variis sphincterem proritare aptis. Massam Humorum crassam atque viscidam ad educationem disponimus Egerentibus, Incidentibus, & Resolventibus, quæ ob λεπτομέρειαν suam, seu particulas tenues, acutas & penetrantes, ductus laxos humores incidunt, iisque motum procurant; ob terrestreitate verò suam modicam viscerum villos roborant, tonumque firmant: qualia è vegetabilibus potissimum sunt, quæ ob Sal suum fixum cum terra modificatum amaricantia sunt, & acriuscula.

Viis atque Humoribus præparatis ad solennem accedimus *Purgationem*; quæ fit vel ἄνω vel κάτω. Ἀνω per *Vomitoria*, quorum usus hâc in affectione non est insuper habendus, cum per prava humorum crassorum, viscidorum, ac glutinosorum congeries comodissimè exturbetur; quare non immeritò eorum usus extollit *Willis Pharm. Rat. S. II. c. II. Evacuatio per vomitum*, iquit, *uti violentior, quàm per secessum, in nonnullis affectibus pluri quàm Purgatio decies repetita prodesse solet hoc enim modo phlegma ponderosum, stomachi plicis coalescens, quod cathartica cætera quæ præterlaberentur, veluti scopis purgatur: insuper partes vicinæ Pancreas, Mesenterium, Lien, ipsumq; fœcur, concussionem validâ commoventur; adeo ut obstructions in iis factæ, etiam sanguinis & humorum stagnationes quacunq; hoc remediij genere facillimè amoveantur &c.* Sed cautione opus est 1. Ut non nisi iis, quæ sunt & μέλαι & ad vomendum faciles, viriumque robore adhuc pollente propinentur. 2. Ne nimis vehementia, habitoque delectu individuorum imperentur. 3. Ne prius præscribantur, quàm crudorum ac viscidorum humorum massa fuerit incisa & attenuata. Κάτω per *Purgantia* propriè dicta; quare habitâ ratione ætatis, temperamenti atque roboris Patientis, Nodulum præscribimus purgantem ex phlegmagogis & hydragogis; quæ ob acrimoniam suam salino-sulphuream singularem humores movent & intestina ad excretionem proritant; hisque comodissimè admiscemus *Hysterica*, seu Uterum respicientia. Infundendum autem nodulum in vino suademus, nisi valida adsint contraindicia; siquidem tanta sunt beneficia quæ è vino in corpus nostrum promanant, ut non nisi Dei alicujus munere dari id potuisset.

arbitrati sint veteres : præsertim enim quod viribus reficien-
 lis eximium sit cardiacum coctionem juvat, stomachum roborat,
 obstructions tollit, abigendis excrementis viam parat, urinam,
 mensesque ciet, spiritus recreat, refarcitque, flatus discutit, cras-
 sos humores attenuat, incidit & coquit &c. vid. *Deodat. Panth.*
Hygiast. l. II. c. XVI. Eligatur autem hunc in finem pro persona-
 rum constitutione, lubitu, ac consuetudine generosum, vel medi-
 ocre, quodque interveniente fermentatione crassos & impetuo-
 sos spiritus, viscum rejectaneum, & sæcum amurcam deposuit.
 Apozematis ejusmodi usu aliquandiu continuato, inducias
 ægrotanti per aliquot dies concedimus, pro collectione vi-
 tium, quas instans requirit *Vena Sectio*, quæ hoc in affectu,
 rationibus utrinque sat prægnantibus, laudatur ab his, culpa-
 tur ab illis. Si quid sentiam, dicendum; non promiscuè ad
 phlebotomiam in *χλωρώσει* confugiendum arbitror, si malum
 est inveteratum, corpusque succis crudis refertum; morbo verò
 adhuc in fieri existente, & retento sanguine, qui vacuari debebat,
 nec sanguis pituitosus nimis, nec vires sint collapsæ, absolutè
 etiam aperiendam suaderem, prius tamen evacuatis primis cor-
 poris viis. In venâ secandâ nullum urgemus delectum, pro va-
 cuatione tamen mallet in brachio eam tundi, quam pede, maxi-
 mè propter sanguinem ut ait *Fr. de le Boë. Sylvius, in Prax. l. III. c. III.*
majori copiâ, vehementiaq, ex brachio quàm pede ut plurimum pro-
venientem, ideoq, potentius sanguinis motum redintegrantem, augen-
temq, quod in hoc affectu summè necessarium; quò enim potentius
 ex universi corporis vasa movetur sanguis, eò etiam potentius & faci-
 lius sibi exitum parat per *Uterum*. Quantitatem sanguinis mitten-
 dam indicabunt alias præter circumstantias ægrotantis vires.
 Hoc adhuc notasse juvat, si vena secanda, & sanguis educendus,
 tutius esse, partitis vicibus, & quantum ægra ferre commodè pote-
 rit, evacuari sanguinem, quam simul & semel, cum ejusdem in-
 igni debilitatione; haud secus quàm in humorum per purgantia
 vacuatione præstat per *ἤπιον* & blandis medicamentis illos
 sensim educere, quàm fortioribus adhibitis, vel copiâ majore in
περικαθάριστι periculum ægram conjicere.

Corpore sic decenter depleto Sanguinis Massa corrigenda nit, in eo præcipuè peccans, quod viscida nimis, fluxilis minus. Huic talia destinamus medicamenta, quæ in penitiores corporis partes penetrantia, humores è compedibus suis solvunt, attenuant, & in halitum convertunt, ut ad *ὑπερβαρύνειν* delati excludantur, Hydrotica, viz. & Diaphoreticâ; tùm è Galenicis, (ut antiquitatis pertæsi loquuntur) tùm è Chymicis varia: quæ vel Sanguini blandam aliquam fermentationem inducunt; cujusmodi sulphurea illa & salina, aromatica oleosa, acriæque volatilia: illum cum sero rarefaciunt, & fluxilem reddunt; ut è vegetabilibus salina & nitrosa varia, quæ incidunt, attenuant, & in motum acta, potenter movent alia: vel quæ humoribus halituosum vehiculum & volatilitatem quandam præbent; qualia resinosa sunt resolutibilia, quorum omnium copia apud Practicos & Chymicos in formulas redacta prostat; brevitatis enim studiosi, formulas hîc non adscribimus, quia eas pro ægrorum conditione mutandas eligendasque omnes suadent, & idcirco ipsas communi diffimè apud ægros addisci dixit *Sylvius*. Sed circumspèctione hoc opus magnâ, ne humores rarefacturi, sanguinem vehiculo suo naturali privemus. Abstinemus propterea hoc in negotio ab alcalinis fixioribus, seu terrenis, quæ coagulationis principium in se continent, serumque ligant; tùm etiam à volatilibus, quæ corporibus hisce caco-chymicis & pituitosis aut minus prodesse aut humores nimis turbarent.

Sanguinis *Ἀσθενείας* hoc modo si restituta sit; aut sponte succedit viscerum referatio, aut arte talis promovenda venit, medicamentis viz. *ἐνφραγνυλκοῖς*, quorum principia activa vegetiora *πυρεγχυμάτων* antra subeunt, porosque humorum tenaciorum penetrant, & incidunt. Ad *Martem* præcipuè, cæteris non sufficientibus, sacram veluti ad anchoram quandam hoc in affectu Virginum confugimus; *Mars enim amicus Veneris, Magnumq; Uteri solatium*; prout illum salutat *Rollincius Diff. Chym. VI. c. II.* licet quomodo, quâve virtute in hoc, reliquisque Cachexiæ affectibus operetur, non usque quaque sit perspectum. Non enim audiendi videntur ingeniosi illi magis forsan, quàm periti, qui medicamentorum chalybeatorum usum hîc & alibi prorsus rejiciunt.

ut, quoniam de modo agendi eorum certò non constat. Bone
 eus; an quia fortè ignoramus modum, quo agunt purgantia,
 gabimus idcirco eorum efficaciam? Certè si hâc ratione in
 medicinâ esset procedendum, multa pro falsis forent habenda,
 iæ pro veris tamen habentur, veraque sunt. Sufficiat nos ex
 u medicamentorum è ferro & chalybe præparatorum in Chlo-
 ticâ affectione effectum expectationi respondentem experiri.
 i vero hoc præstent pondere suo; an proprietate aliquâ pecu-
 ri deobstructivâ; an absorbendo; an adstringendo; an fer-
 entationem sanguinis restaurando, determinare, si non planè
 possibile, saltem valde difficile, si quis dixerit, non refragabor:
 ius rei non alia videtur ratio, quàm medicamentorum chaly-
 atorum magna varietas, & operationum mira diversitas; mo-
 o enim adstringunt, hæmorrhagias, aliosque fluxus sistunt;
 odò viscerum & mesenterii obstructionibus aperiendis confe-
 nt; modò alvum turbant, vomitumque cient; modò ab aliis
 vomitum reprimendum adhibentur: unde non mirum, cum
 multis sine discrimine præscribantur ejusmodi medicamenta, si
 irritum quandoque cedant; imo si loco hostis morbi ipsa inter-
 im Natura percutiatur. Si tamen quod probabilissimum vi-
 etur dicendum, puto cum *Willisio*, remedia Chalybeata hâc ratio-
 e faciei *χλωρόσιν* in vultum floridum mutare; quod particulæ
 halybis sulphureæ manumissæ, & in sanguinem traductæ totam
 as massam fluxilem ac elasticam reddant, particulas antea sopi-
 s excitent, ejusque *ζύμωσιν* prius depressam redintegrent, adeo
 tota imi ventris regio, quasi à spiritu quodam imperum facien-
 , in majorem molem quandoq; attollatur: prout contingit, si vi-
 o aquâ forti repleto injicias limaturam ferri aut chalybis; videbis
 otinùs aquam non tantùm ebullire cum strepitu, vitrumque, si
 illum ipsi angustum, materiam omnem turgescensent proprio
 otu exspuere, sed vas etiam brevissimo temporis adeò incalesce-
 , ut manu teneri nequeat, ac in rimas non rarò diffiliat. Unde
 lam omnibus esse videtur, quænam ex ferro & chalybe præpa-
 ta comendata hoc in affectu Virginum velimus: nimirum non
 a, à quibus particulæ sulphureæ una cum salinis prorsus abactæ
 nt, uti fit in Croco Martis per calcinationem fortissimam præpa-
 rato,

rato ; nec illa, in quibus sulphure in totum, aut maximâ ejus parte abacto Sal Vitriolicus remanet, ac præpollet ; sed ea duntaxat in quibus mixtum, compage referatâ, sulphur usque remanet, solutum cæteris prædominatur ! qualia ex Marte egregia multa. Ante verò quam ejusmodi Martialia assumantur, corpus benè præparatum, ne vis medicaminis ab humorum copiâ suffocetur, ipsis assumptis validè moveatur, ut medicamentum actuetur ejusque partes commodius distribuantur : quibus tamen aperientibus nostro in affectu non solis inhærendum, sed & evacuandum, ut id, quod expeditum, per vias apertas evacuetur.

His peractis si non redeat, quam optamus Vacuatio Sanguinis, ex præsidiis chirurgicis sectionem repetimus Saphenæ, ejus propaginis, circa malleolum internum, consentiente *Hippocrate II. Epid.* qui Stymargi famulæ hoc in malo commodissimè ibi venam secuit. Si Virgo αἰμοφιλὴ ἢ, debilisve fuerit, V. Sectione cucurbitulas substituimus, hirudines, frictions, & alia, quæ sanguinem ad inferiora invitare possunt. Emmenagogis dein sollicitanda patiens, seu medicamentis aperientibus & purgantibus utero specificis ; quæ vel sanguinem respiciunt, vel Uterum ; illi attenuandus per ea, quæ ob substantiæ modum partes sanguini volatiles exaltant, & expandunt, ut exuto lentore amplius affectet spacium ; quæ sulphurea & oleosa partim, ut gummi & aromata pleraque ; partim salina, ut salia vegetabilia fixa, sæculæ, ut & Tartarea. Uterum respiciunt, quæ partibus suis incidentibus vias sibi parant ; quorum triplici è regno varia prostant apud Doctores Practicos, Chymicos præcipuè, quorum scrinia multa nobis dant certè elegantia, e. gr. Elixiria, Crocos, Essentias, Tincturas, cæteraque Uterum juvantia. Nec omittenda sunt Externa partes ad humorum transitum disponentia ; qualia sunt *Semiscupium* ex emollientibus ac uterinis ; in quo tamen sibi caveat Virgo ab enormi sudore, qui quandoque menses sistit. *Suffitus* ex Gummi, aromatibusque *Hippocrate* suadente *V. aph. XXVIII.* per infundibulum, aut modernum instrumentum Glauberianum ritè admissus ; caput verò lintheis probè obvelet Patiens, ne fumum nares petat. *Pediluvia*, ut & *Fotus*, partes abdominis emollientes, sanguinis, serique motum promoventes, porosque laxantes

Laudan

udant inter *Amuleta* Indusium recenti menstruo consanguine pollutum & indutum; in quo sanguinis fermentum mumia-
 alterius specificum fermentum uterinum per Symbolicam har-
 moniam idealem suscitare credunt: sed præter quàm quod Oe-
 po hâc in operatione exponendâ sit opus, quî sordida adeò, &
 turda adhiberemus, ubi alia, & quidem certiora prostant? *Pes-*
um & *Nasclium* ulum damnamus in juvenculis; nec admitti-
 is in ætate provectioribus, nisi ubi necessitas verecundiæ iustu-
 leges. Ac uti circa Emmenagoga in genere, ita hîc in specie
 o sanctè observanda putamus: 1. circa Personam, ne cuivis
 ellæ de suppressis mensibus conquerenti (etsi Jovem juret La-
 lem) ea dentur; sed circumspèctè, secundum Artis procerum
 cepta, & exemplum *Binningeri Obs. III. cent. V.* quæcunque
 us examinanda, quàm dentur menses pellentia, quæ tantum
 n omnia ἐκβολία sunt, & φθόχεια. 2. circa Tempus, ut eo illa
 nibeantur, quo aliàs Fluxus Oceani Microcosmici rythmum
 petere solet, ni profuturus quis obesse velit.

Dum ita curat Medicus, & Ægra suum faciat officium circa
 æterica, & Adstantes, ut externa ritè sint comparata, procu-
 nt. *Aer*, ceu Catholicus in corpora nostra Dominus, purus
 gatur, tenuis, & calidus, qui calorem internum excitet, poros-
 ie aperiat: tali enim vigente plus per unam alteramve septima-
 m perfici, quàm aliàs per plures menses expertus testatur *Va-*
ndæus de Morb. Mul. c. 1. *Esculentia* sint modica ἐμπύλα &
 χυμα, panis conditus, & probè fermentatus: carnes vitulinæ,
 ninæ, gallinacæ, columbinæ, & deliciores aliæ, cæque elixæ
 agis quàm assæ, pisces saxatiles cum stomachicis cocti. *Potu-*
na tenuia sint & calefacientia, Vinum mediocre & fragrans,
 od vires subitò reficiat, meatusque aperiat, quale Rhenanum,
 losellanum, præ his verò Nicarinum ob egregiam suam ἀνθρο-
 πειαν omnibus commendabile: Virgo abstemia cerevisiâ utatur
 robè defæcatâ, herbisque Uterinis medicamentosâ redditâ: Si
 ὑπὸ πύτης fuerit, Decoctum sibi ex aperientibus paret. *Somnus*
 igiliis respondeat; tutius tamen in his, quàm illo excedere.
Calor sit moderatus, ut Calor ventiletur, circulatio humorum
 comoveatur, & excretiones juventur. *Excretis* ritè sese habe-
 ant

ant, omniumque concoctionum recrementa debito modo
 emissaria sua eliminantur. *Animi παθήματα*, (actus illi an-
 æque inevitabiles, ac inevitabilia sunt sensuum objecta.) suis f-
 terminis; juvat maximè Gaudium, quo Sp. omnes recrean-
 blandèque diffunduntur. Iram quoq; hîc prodesse multi volu-
 quatenus flammam vitalem excitat, motumque sanguinis accele-
 at sit modus in rebus. Quæ ex Amore pallent, illis salubrius q-
 cōmunicem, nullum habeo consilium, quàm illud *Hippocratis*
παρθεν. Καλὸν τε ἐγὼ τὰς παρθένας ὀρέσταν τὸ τρεῖν πάχων, ὡς
χισα ξυνοικῆσαι ἀνδράσι. Licet multi ipsius *Hippocratis* & *Galen-*
 thoritatem, quæ corpora cacochymica, qualia Virginum palli-
 rum, à consortio virorum arcet, objiciant: nondum tamen
 currebant argumenta, quò minus post multos alios cum *La-*
l. 1. Ep. XXI. Primerosio d. Morb. Mul. l. III. c. IV. Panarolo F.
III. obs. XIV. & Ranchino de Morb. Virg. §. III, c. II. illud
 jucundum, naturale & salutare, imo Marte, omnibusque M-
 tialibus efficacissimis longè efficacius comendem remedium:
ἐν καίρῳ. In quibus autem vel lex, vel pietas, vel religio co-
 llium *Hippocratis* non admittit, illæ commendatum sibi habe-
 illud Christianum

Orent, Casta legant, Jejunent, Otia tollant.

F I N I S.

