#### Dissertatio inauguralis medica de labiis leporinis, von Hasen-Scharten ... / [Johann Philipp Hofmann].

#### **Contributors**

Hofmann, Johann Philipp, active 1686. Franck von Franckenau, Georg, 1643-1704. Universität Heidelberg.

#### **Publication/Creation**

[Heidelbergae]: Imprimebat Joh. David Bergmann. Walterian, [1686]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/eubugwbk

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

DE

# LABIIS LEPORINIS, Won Hasen Schaffen Schaffen Schaffen

TRIVNO NUMINE,

CONSENTIENTE GRATIOSISSIMA FACVLTATE MEDICA,
ILLUSTRIS ET PERANTIQUI HVIVS ATHENAEI HEIDELBERGENSIS

SECULARI FESTIVITATE TERTIA.

PRÆSIDE

VIRO MAGNIFICO, AMPLISSIMO, EXCELLENTISSIMO, EX-

## DN. GEORGIO FRANCO, MED. & PHIL. D. PP. UNIVERS. PRO-CAN-

CELLARIO. FACULT. MED. DECAN. ET SENIORE, DN. ELECT.
TREVIRENS. ET DN. MARCHION. BADENS. ARCHIATR. ACAD. S. R. I.
NAT. CVRIOS, ET ITAL. RECVPERAT. COLLEGA, C. P. CAESAREQ,
HVIVS ACADEMIAE p. t.

DNO. PRO-RECTORE,

DNO. PATRONO, PRÆCEPTORE NEC NON HOSPITE IN OMNI VITA DEVENERANDO,

PRO LICENTIA

SVMMOS IN ARTE MEDICA HONORES DOCTORALES, IMMVNITATES ATQVE PRIVILEGIA LEGITIME CONSEQUENDI
EXCELLENTISSIMORYM DNN. PROFESSORYM ALIORYMQVE ERVDITORYM BENIGNAE CENSURAE SVBMITTET

## JOHANNES PHILIPPVS Comann

Trarbacô - Mosellanus.

Ad diem XVIII. Nov. M DC LXXXVI.
IN BRABEVTERIO VNIVERSITATIS

Horis locoque solitis

Imprimebat JOH. DAVID. BERGMANN. Walterian. Heres, Elect. & Acad. Typogr.

Ad Nomum.

# PΑΟΝ ΜΩΜΕΙΣΘΑΙ, Η ΜΗΜΕΙΣΘΑΙ.

- \*\* 30-



## J. N. S S. T.

#### Proæmium.

Mot indissolubilibus fere nodes Gordius ille no-

dus constabat, quem potentissimum illum Domitorem multarum Gentium, celeberrimumque Monarcham plurimarum Regionum Alexandrum Magnum singulari prudentià solvisse in Quinti Curtij Historia legimus; tot quoque Affectus intricatissimi in nostro corpore humano, nodo Gordio vere simillimi reperiuntur, qui non minus difficiles solutu quam curatu sunt. Etsi verò ejusmodi Affectus in Praxi quandoque soleant occurrere, rariores certé sunt in Tractatione, déque quibus altum est aliquando quibusdam silentium. Quan-do itaque ante breve temporis, Divinà Clementia, peractus Examinibus, Thematibusque Theoretico & Practico resolutis, Gratiosa, Perantiqui & Illustris hujus Athenai Heidelbergensis, Facultas Medica benignissime mihi concesserit, Thema quoddam pro Dissertatione Inaugurali eligendi, hoc præ reliquis, partim propter materia raritatem, partim verò propter ejus necessitatem de LABIIS LEPORINIS, mihi arrisit. Si igitur hinc inde erravero, aut adhuc errare & impingere Tibi, Benivole Lector, forsan videbor, illud & ingenii mei tenuitati & inconcinno Tractationis hujus ordini atque methodo, insuper Affectus, ut modo dictum, raritati, temporisque brevitati, maxime autem Tua indulgen-

tia imputabis, huncque laborem aquo atque bono feres Animo. quicung, hanc Dissertationem legerts aut adspexerts, quod Humanitatis genus omnibus nervis compensare studebo. Ego autem mihi gratulor, meg, ideo ter felicem depradico, quoniam sub Tutela Serenissimi Principis ac Domini, Domini PHILIPPI VVILHELMI, Comitis Palatini, aique Electoris, etc. etc. Domini mei Clementisimi FESTIVITATEM SECV-LAREM TERTIAM hujus Illustris Athenai Heidelbergensis, maximô omnium applausu proximè celebrabimus: Floreat Illustre hoc Lyceum, vivant Proceres Academia ejusdem in florentissima juventutis commodum, subá Tutela Serenissimi Principis ac Domini &c. Vniversitas hac majora quam unquam capiat incrementa. Tu verò, Eterne Deus, sicut ha-Elenus gratia tua paterná me adjuvasti, ulterius clementia mibi assifte tuâ.

#### CAPUT I.

Nomatologia. Ante omnia verò, & in omni Contemplatione optimum inventionis initium est, prius exactè cognoscere, quidnam sit illud, de quo disputetur, prout docet Galenus Libr. Vtrum Medicina vel Gymnastica sit Hygiene Cap. I. Assectus igitur de quo sermo nobis instituendus, dicitur L A B I A L E P O R I N A, prout omnibus est hac sententia, inter alios vid. Sr Lv. Libr. 111. Prast. C. XII. §. 28. seqq. p. 584. Ioh. van. Ho R N E in Microtechne p.m. 83. §. 9. IV N G K E N Chym, experiment. Sect. VII. Cap. 25. p. 757. Schmitz

SCHMITZ Comp. V. M. P. p. 281. BARBETTE in Chirurg.
Part. I.C. 27. p. 94. ut & BLASIVS Med. Vnivers. Therap.
Spec. p. 300. Sect. V. Cap. 2. M. Aur. SEVERIN. d. Efficaci
Medicina, Part. II. p. 118. Cap. 125. VVEICK ARD. Thesaur.
Pharmaceut. Galeno Chymico. p. 622. libr. IV. SENNERT. Pr.
Med. p. 9. C. IV. libr. II. SEBIZ. Spec. pr. Med. Tom. 1. C. 3. p.
437. MM M ANN. Paranes. ad aiscentes p. 411. segg.
Hi omnes, ut & adhuc alii, unanimiter uno codemque
nomine Labia Leporina solent indigitare. Quoad

Synonymiam, dicuntur Labia Leporina alio nomine Fissyrk (ita tamen ut à minimis istis fissuris labiorum Germ. Schrunden oder auffgesprungene Lessen distinguantur) Hiatys Labiorum, Rostra Leporis, Galli vocant Bec Des Lievres, Batavi Haesemondt, Germani Hasemosch Scharten &c. vid. iterum Schmitzl. dieto, ut & Blancardy in Lexico Medico Lit. L. Jam ad

Homonymiam, ubi notandum, quòd Labia Leporina, quatenus sunt affectus ptæternaturalis, non differant sigura à labio supremo Leporis animalis quadrupedis,
quæ vitiosa Labiorum conformatio loquelæ formandæque
voci non solùm impedimentum sunt ingens, yerùm etiam
faciem totam reddunt indecoram.

#### CAPUT II.

Meritò descendimus nunc ad Descriptionem, ubi Labia Leporina dicuntur ea, quibus impersecta sunt, & sissa ab ortu, vid. Schmitz l.d. singularis quoque considerationis morbus in labiis se exhibens, curationi Medica subjectus, est sissura siculationi prasertim, qua reprasentat Labia Leporum, à sigura sic dicta, definio cadem, quòd sint sissura seu hiatus in labio, prasertim superiore, vel ab ortu, ob Matris

Matris Imaginationem fortem, vel post ortum ex vulnere, aliisque causis externis instica, saciem reddens indecoram, suctionem & alimentorum assumtionem dissicilem, sormandæque loquelæ magno existens impedimento.

#### CAPUT III.

Sic similiter Subjectum generale statuo hominem utriusque sexus, qui considerandus ratione Ætatum, inter
quas primario Infantes, secundario quoque adulti, quod
utcunque à variisque causis externis ipsis infettur; hocque
subjecto generali dilucidato, speciale quoque tractandum
erit, illud nimitum statuo labium ipsum, interdum in una,
quandoque in utraque parte. Labium autem superius præ
sertim ponit lob. van Horne. l.d. & experientia quotidia,
na rei sidem facit; ut taceam forte aliquid conferre interstitium illud in labii superioris medio sub nasi columella; quod
Græcis Pingov vocatur, aliquid contribuere, ut labium superius facilius dissindatur.

#### CAPUT IV.

A subjecto immediate me consero ad Causas, & quidem I. Proximam continuum solventem, quam statuunt aliqui esse objectum illud per quod lædi solet imaginatio, hæc enim, cùm mirum in modum ejusmoditerriculamentis aut diuturnis cogitationibus turbari possit, esseax
esse potest talem sœtum monstrosis labiis producere. Causa
tamen proxima vera forte nemini, nisi soli Deo, nota. Quis
enim mihi dicere valebit, ubi pars illa mandans imòhiatus
labii, nec non pes, aut digitus sit, cum sœtus suerit persestus, moxque, puta intra spatium 3. 4. vel 5. dierum, in lucem edendus, an ne pars illa mandans jacebit in utero, certè
cùm secundina debebat excerni, sed cum non siat illud, quid
cogi-

cogitandum ? Iterum quis valebit enunciare, fœtu jam perfecto, & moxedendo, unde proveniat duplex una parte brachium, aut pes, aut caput, anne exabundantia feminis? Ridiculum certe, Latet 70 Des quid Divini, sensus nostros fugiens. Vellem ulterius me à sapientiori informari super hac re. Jam verò ad Causas remotiores, ubi inter alias sisto imaginationem matris, quæ vel leporem, vel alium hoc mulo laborantem adspexit, inprimis eo tempore, quonon ita pridem concepit; à parte Patris quoque provenire posse, dubito; agnoscit tamen BL ASIVS Therapeut. special. C. 2. S. V. p. 300. Ex parte mulieris eandem fere causam, dicendo: Multis seminis in utero defectus aut pravitas (quod tamen veritati repugnare censeo) vel formatricis error, maximè si terror aut imaginatio primô conceptus tempore accesserit; Hancque causam unanimi voto ferè omnes statuunt, quibus modo volupe fuit de hac materia tractare aliquid. Porrò in album remotarum causarum meritò pono Res 2Vaturales, TEMPERAMENTVM biliosum, humores acres, corrodentes, salinos, deinde Non naturales, Aërem, hinc accuso Aquilonarem, Cibos omnes valde aromatisatos, vinum generolum meracum, motum nimium, obstruendo enim parit calorem præter naturalem, hinc exficcat, Animi denique pathemata ordini Symptomatum horum colophonem addere solent; in Praternaturalium indice sunt contusio, vulnus, ulcus, casus &c.

#### CAPUT V.

Sleque cognitis his causis ad corundem labiorum signa, & quidem transcundum nobis crit ad Diagnostica, his signis non opus est, quia pars affecta visui nostro sese satis offert, faciem valde deformem efficit, maxime si dentes simul exserantur indebite. Allegabo hujus loci DIFFE.

RENTIAS, ubi dico alia statim esse ab ortu, alia post ortum, alia labii tantum, alia verò maxillæ superioris, alia denique ossis Sphænoidis divisi & sissi, ut exemplum posterioris allegat Ronhvis en Historic. Curarum. lib. 11. Obs. I.p. 6. Simile exemplum palati simul divisi observavit Magnificus Dn. Præses A. C. 1685. Moguntiæ mense Septembri. Suus quoque

Signis Prognosticis debetur honos, quodque interdum periculosa sit hæc labii ruina, patebit ex sequenti Historia, dum nempe post sectam & labiorum colligatam fissuram pullus citò moritur, quæ causa est, quia in Palato ad uvulam invenitur satis magna viscidæ pituitæ copia, in qua suffocatus videbatur, quæ fortè ob commotionem, ejulatum & ploratum ex operatione causarum, delapsa à Capite fuit: reliquæ enim omnes partes & viscera sana erant, erat autem & palatum fiffum ufque ad sellam Turcicam, quemadmodum stylo percipi poterat, gingivæ quoque non coibant invicem ex parte illius fissuræ, prout hanc Historiam allegat D. Joh. Rudolph, SALTZMANN Obs. Anatom. D. 23. Nov. Anni M. DCXI. p. 42. 43. igitur eventus, prout ex hac relatione constat, est lethalis, præsente nimirum confluxu humorum, præsertim copiâ pituitæ viscidæ magna, quæ obstruendo suffocationem minatur.

#### CAPUT VI.

Cumque multis varia sit sententia, dico ego operationem facilioris esse negotii tunc temporis, si vitiô tali juniores, adhucque sugentes laborent, in iis enim carnis teneritas, & ad labem hanc corrigendam adhuc apta, nisi vires tempusque lactationis obstent: In adultis verò labiorum carnem multô obductam callô, & jam induratam difficulter sanari posse nemo est qui repugnabit. Vidi tamen ali-

-06 9 SD

quem Argentorati degentem, nescio num suerit Civisan Hospes, qui Anno ætatis suæ 26. vel 27. præter propter selici cum successi fuit curatus, remanente tamen aliquali sigura repræsentante Crucem. Operatio autem hæc seliciori gaudebit sine atque eventu, si tempore vernali aut æstivo instituetur, cum calor omnis (excipe p. n.) vulneribus agglutinandis majoris sit essicaciæ, quam frigus, hoc siquidem ob adstrictionem, qua gaudet, obstaculo potius est.

#### CAPUT VII.

CIc præmissis istis, quæ ad instituti mei temporisque penuriam spectare mihi videbantur, Methodum medendi sine remora aggredior, ubi operatio debet institui Citò, ne per longam cogitationum seriem (quomodo nimirum hoc vel istudsit instituendum, hæc enim ante prius deliberare oportet seriò & maxima cum industria) hæmorrha-gia nimia sequatur, & ita damnum infanti inferatur, sit ex mente A. Corn. CE L si cordatus, intrepidi animi, immisericorsque Chirurgus, neque ejulatum & ploratum infantis curet, sed se totum ad operationem ritè perficiendam applicet, Tutò nec cum temeritate, sed omnia quæcunque agit, prudenter agat Chirurgus, Iucunde verò ne molestias adstantibus & afflicto procreet majores. Porrò Indicatio curativa palmaria in hoc affectuest unitio, utpote quæ decenter, ut postea dicetur, lege artis est continuo vinculo servanda, ne iterum labia distendantura se. Summô semper studio ad vires respiciendum, quæ quoque maximum sunt co indicans, quarum q; jactura quomodo toti officiat Corpori, etiam Hospiti in Medicina erit notum, notius tamen ei qui Medicinæ addictus fuerit. Quid vero juvabunt ægrotum vanæ verborum jactationes, chartæque inania inscripta verba, nisi quoque succurratur eidem. Caput B

#### CAPUT VIII.

7 Idebo igitur quâ methodô sit aggredienda Cura ipsa, quam potiori parte dependere à fonte Chirurgico, quam Pharmaceutico mihi persuadeo. Quando igitur ritè procedere velis, 1. dissita nec non hiantia labia excoriare, 2. excoriata sutura medicamentisque agglutinantibus conjuncta conservare oportet, apud infantes recens natos tali. malô affectos initio segundinam mox oblinat applicetque, sicut & in aliis nævis maternis poterit non sine fructu procedere is, quicunque vitia emendare studebit eadem, nullum præterea agglutinationis fructum factura est ejusmodisutura, si quid cutis inter vulneris labra: interjacuerit, quare quicquid ejus intererit excidendum est, alias unio non est speranda. loh. VAN HORNE ap. Thom. BARTHOLIN. Epift. Med. Centur. III. p.348. Epift. LXXXI. adducit aliquod Exemplum inquiens: Ante sex circiter septimanas accessit me Chirurgus, indicans mihi monstrosum fætum pridie natum, cumque ego videndi cupidus ab eodem ad ades deductus essem, vidi nibil aliud esse quam Labium Le porinum, & apici nasi adnatam particulam instar articuli pollicis, totum quoque palatum fissum este, quapropter eum monui, frequentia ejusmodi monstra apud nos. este, imo unum sanitati meo consilio & Chirurgorum opera fuifse restitutum. Methodum curandi verò cur auctor dictus non apposuerit, non constat. Dixi supra, quod dissita, & à se invicem separata labii superioris latera excorianda sint, & cuticula inibi cum cute auferenda. Deinde conjungenda, tum conjuncta servanda suturis & aciculis, labii separatis partibus infixis, ultimò unguenta vel emplastra nomarinà seu. agglutinantia poterunt imponi. Parari verò solent ex variis adstringentibus aliisque ingredientibus v. g. Plantagine, Millefolio, Sanicula, Pilosella, Consolida majore, Pimpinella, SanguiSanguisorba, Pentaphyllo, Bistorta, Anagallide &c. é regno minerali poterunt usui este, Therebinthina, Mastix, Thus, Sarcocolla, Osteocolla, sanguis Draconis &c. Hic existimo non reiicienda esse quædam olea, v.g. Momordicæ, Therebinthinæ, Mastichinum, Myrtinum. Juvabit præterea aliquid postquam excoriatio illa instituta est, vinum indere rubrum ori, quo cum os ipsum reddi potest mundum, gaudet enim quoque vi astrictorià nec non abstersorià.

#### CAPUT IX.

Therim quis cibus ægro est offerendus, sumo ne induratus, an multo sale conditus? Certè nequaquam, sed expeptos, euchymos, vinum certo respectu, habitaque rarione ætatis concedendum Aquâ parum dilutum, Aëromnis sugiendus frigidus. Motus habenda est rario, somnus potius procurandus præ vigiliis, parum vel nihil loquatur patiens adultus, alvus sit laza, animi pathemata possibile quantum ad instar veneni exsecrentur, aliaque externa, quæ injuriam ægro inserre possunt, coërceantur. Qui plura volet, adeat Auctores supra citatos, nostri instituti nunc non est, omnia ad unguem tradere chartæ, cum non solum temporis, ver um etiam aliorum ratio sinem imponendi suadeant: Interca Tibi Domine JES U, qui me è Diaboli potestate eripuisti, qui me à teneris huc usque conservasti, gratias habeo tempore quôvis, tuere me miserum imposterum, assiste porrò Cle-

mentia Tua, sit TIBI pro concessis viribus sempiterna Laus, Honor & Gloria



## COROLLARIA.

- I. Causa LABII LEPORINI non est imaginatio tantum.
- 2. Calculus in renibus non potest frangi, sed imminui, hinc
- 3. Lithonthryptica frustra ferè adhibentur.
- 4. Diæta magis necessaria quam medicamenta.
- 5. In Dysenteria vinum convenit, Disting.
- 6. Non datur Panacea.
- 7. Annorum Climactericorum nullus est usus.
- 8. Cometa est naturale quid.
- 9. Astrorum influxus nullius est Momenti præter Solis.

In

### Disputationem de Labiis Leporinis

PRAECLARISSIMI MEDICINAE CANDIDATI

## JOH. PHILIPPI Hofmann/

προσφώνησις

#### TRESIDIS.



Vi studium LABIIS LEPORINIS grande locasti,

HOFMANNE, in labiis optima verbage-

ris.

Quod vitium labiis fuit hactenus undique ma-

Officium sanum est, Dulcis Amice, Tibi.

A teneris labium P A T & R effingebat &

Ut nobis hodie verba diserta dares. Det DEUS et labiis et Cordi prospera facta, Sic agri labium Carmina grata dabit.

Toan-

#### Joannes Philippus Hofmann.

ανάγεσμμα.

CAMPIDATE

### Hem! ann' lippi fusa! non: Sophi.

επίγραμμα.

Hem! non lippus iners arguto Hæc tradere scripto
Posset: sunt Clari digna Relata Sophi
Sic cujus medicam sapientia transit ad artem,
Ille DEO similis: quod docet Hippocrates.
Nicrini hoc simul Excellens probar ordo Lycei,
Qui artis Apollinea dogmata sacra docet:
'Iró 9 & Francus, Lucas Dostissimus, atque
Brunnerus Soceri par Gener ille Sophi.
Tu quoque jam Sophia pergis conjungere Hygeam,
Hosmann, atque DEO reddete Te similem.

Specimen Inaugurale Pracellentis Domini Auctoris admiratus, inventà per nomen ejus gratulationis materia, fausta omnia precatus scripsit

> Ioh. Wilh. Christiani, M. L.

Exploras HOFMANNE Labri curas Leporini,
Sic auges numerum Doctorum, hinc jure mereris,
Ut TIBI certanti Phœbus sua præmia ponar.

Ita gratulatur animo intimo Contubernali ac Commenfali dilectissimo

P. W. V. a. H. P. M. & M. L.

Vando HOFMANNE Tuô doctô Labium Leporinum
Monstras discursu, docta labella Tua
Insimul ostendis; grator de pectore toto
Tantam doctrinam, promeritumque decus.

Nobilisimo Auctori, Commensali dilectissimo paucis his

## David Lipach. U.I.C.

Est Hofmanne Tibi curæ Labii Leporini
Scrutari causas, affectus tradere curam.

Perficis hoc ipsum, ac magna cum laude reportas
Doctoris tantô meritam sudore coronam.

Gratulor ex animo Tibi, prospera quæque precando.

Fr. Christ. Schattenmann, Land. Stud. Jur.

Nobi-

Corporis: Ast animi tantum placet inclyta virtus
Hoc decus, haud decus id, cum mens deserta decore;
Hinc, HOFMANNE, tuæ cum sint pulcherrima mentis
Lumina, jam video sertum TIBI nestere Musas.

Dab. è Museo Heidelbergæ die 15. Novembris LXXXVI.

Nobilifimo ac Prastantissimo Domino Candidato, Amico suo peramando pauca bac adjicere voluit, debuit,

## Joh. Ulricus Klotz. LL. Stud.

DE lepore aut labiis leporinis quando lepore HOFMANN perdocto disseris; euge BENE!

> Nobilisimo at g. Praclarisimo Domino Candidato, Fautori, Amíco & Consalino honoratisimo posui

Georgius Fridericus Francus,
Phil. & Med. Cultor.

F 1 N 1 S.

