Disputatio inaguralis medica de suffocatione hysterica ... / [Zsigmond Waxmann].

Contributors

Waxmann, Zsigmond, active 1687-1688. Fasch, Augustin Heinrich, 1639-1690. Universität Jena.

Publication/Creation

Jenae: Literis Krebsianis, [1687]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/r9ft9h83

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org Auspice Jesu!

DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA

UFFOCATIONE

HYSTERICA,

Jussu & autoritate Gratiosissimæ Faculta-

tis Medicæ in florentissimå Salanå,

PRÆSIDE

AUGUSTINO HENRICO FASCHIO,

Med. Doct. Anat. Chirurg. & Botan. P. P.

Archiatro Ducali Saxonico,

Patrono, Praceptore & Promotore studiorum suorum aternum devenerando, PRO LICENTIA

Summos in arte medica honores ac infignia Doctoralia legitime capessendi,

placide Philiaerorum disquisicioni subjicienda,

SIGISMUNDO VVAXMANNO,


Leutschovia Hungaro,

IN AUDITORIO MAJORI,

Ad diem 21. Decembr. boris ante & pomeridianis,

A. S. R. M DC LXXXVII.

JENÆ, LITERIS KREBSIANIS.



PRO OE MIUM.

Aximam medicinæ partem explere fæminas, tritum non minus est, quam verissimum. Enimverò centrum quoddam morborum uterus constituit, à quo plurimi procedunt, & in quem omnes tandem redundant. Eò majori verò cura ac solertia hic opus est, quò delicatior mulierum conditio, quò abstrusior sæpenumero affectuum muliebrium ratio.

Hos inter cum facile primatum sibi vindicet suffocatio hysterica, seu symptomatum congeriem, seu vehementiam, seu denique cause morbisice activitatem spectes, opere pretium duximus, de hâc speciminis inauguralis vice quædam proponere, promptiorem à Lectore Benevolo, si tâm arduam materiam debite non exhauserimus, veniam expectantes, quòd summa etiam ingenia id vixdum præstiterint.

Annue, precor, NUMEN OPT. MAX., cujus protectionem ab ineunte ætate me prosequentem supplex veneror, clementissimè conatibus, eosque faustis.

simo successu corona!

CAPUT I.

Definitionem nominalem & realem proponens.

Tin ardui affectus tractatione felicius provehamur, methodo receptæ insistentes pauca de nomine ejusdem præmittemus.

Quoa d

Quoad Etymologiam itaque dicitur suffocatio, à primatio symptomate, quod eodem detentæægræ quasi quolibet momento suffocandas se existiment; distinctionis verò ab aliis respirationis læsæ speciebus gratia bysterica, ab utero, ceu par-

te primariò affectà, factà denominatione.

Quoad Synonymiam variæ occurrunt appellationes. Sic enim Paracelfo ob convenientiam cum epileplia audit caducus uteri, Helmontio aftbma muliebre, alias item suffocatio mulierum, stiangulatus exutero, ascensio uteri, quod veterum multi statuerent, substantietenus uterum loco suo motum ascendere; & partes comprimere; affectus bystericus, passio byfterica, nal' ezoxho generalibus istis nominibus hoc maxime notabili & atroci malo indigitato. quamvis nec id subticendum' fit, passionis voce, ut' alias in scholis medicis, exemplo passionis iliacæ &c., ita h. l. quoque minorem morbi gradum notare. Sylvius & alii, à reatu uterum absolvere adnitentes, vocare malunt suffocationem bypochondriacam, sed nimis generali, minusque concinna notione; cum aliæ spirandi difficultates graviores, sapissime fomitem in hypochondriis agnoscentes, simul complectatur, & nondum eviax hypothesi (ceu paulo post ostendetur,) innitatur. Græcis dicitur mig useenn, amoia useenn, &c. Germanis die Mutterbeschwerungs (eminenter,) Die Erstickung oder das Auffreigen der Mutter!

Quoad homonymiam quandoque suffocatio hysterica sumitur late, pro omnibus uteri affectibus; quandoque pro eo
solum symptomate, quò ægris constringuntur sauces, & quasi deglutiendum quid exhibent, citra respirationis & actionum aliarum læssonem notabilem, quod in viris etiam hypochondriacis nonnunquam observatum legitur, ab humore austero contractis sibris nerveis œsophagi. Nobis verò
hoc loco est magna spinandi dissicultas, cum insigni viralium &
animalium actionum læssone, ob irritationem spasmodicam, ab
austero acri, bilioso, elastico, fermentisico, specisico, ex praternaturali uteri constitutione enato, & partibus communicato, de-

pendens.

4

Generis in hâc descriptione locum obtinet magna spirandi dissidultas cum insigni actionum vitalium ac animalium læsione. Neque enim uno symptomate singulari determinari potest, ob ambitum latissimum.

stro observandum phænomenum, nunc levior est respective, nunc gravior, & sæpè tanta, ut ablata ad sensum sit respiratio. Notanter dicimus ablatam respirationem ad sensum; in eorum quippe partes concedere animus non est, qui omnimodum respirationis desectum in summo suffocationis hystericæ gradu arguunt, cum pulsus & respiratio extra uterum sint perpetuò causæ sociæ, semelque facta respiratio non minus ac pulsus cessare ad mortem usque non possit. Cum enimad circulationem sanguinis privatam absolute sit necessaria, cessante eadem motum sanguinis, & cum hoc vitam inhiberi oportet: Unde & sœtus, quamprimum vitalem auram hauserit, eadem mox præclusa dictum factum extinguitur, teste Harveò exerc. de part. p. 339. & experientia; licet transpirationi quoque plurimum tribuendum sit.

Læsio actionum viralium ac animalium includit reliqua, tam præcedentia, quam comitantia, nempè convulsione & motus convulsivos uteri, musculorum abdominis, mesenterii & partium aliaium, virium prostrationem, pulsus imminutionem, corporis refrigerationem, deliria, & c. nunc conjun-

Etim, nunc feorsim visenda.

the franciscus male by processor

Differentiam fecificam largitur tum subjectum principale,

uterus, tum caufæ; de quibus omnibus jam fusius.

Inde verò patet, affectum nostrum referendum esse primariò ad symptomata actionis læsæ, partim imminutæ, partim depravatæ; adequatè etiam ad symptomata excretorum & retentorum, ratione nempe causarum remotiorum, seminis & sanguinis menstrui; nec non ad symptomata qualitatis mutatæ, ratione corporis refrigerati, livoris faciei, aspecusque cadaverosi, non rarò conjunctorum.

Subjectum determinans.

Roximum nunc est, ut in fontem mali inquiramus, & in quibusnam potissimum partibus virus suum exerat,

pensitemus.

Primum ergò considerandum se sistit subjectum affectus nostri principale. Ast vix ullibi majorem, quam circa hoc reperias Autorum dissensum, aliis, ut veteribus ad unum quasi omnibus, & recentioribus non paucis, uterum incusantibus, allis eum vel à reatu absolventibus, vel saltem ut partem minus attendendam æstimantibus, qui tamen rursum in diversas partes abeunt.

Carolus Piso. Tr. de morbis à seros à colluvie oriundis caput pro primario subjecto & symptomatum autore habet, censetque repletione seros in latus distentum cerebrum, ac sese brevius affectum, totum nervosum genus ad se trahere, atque sic

motus inordinatos, constantesque rigores inducere,

Congener est sententia Willisii, qui Tr. de morb. convuls. cap. 10. originem cause morbifica ait, utero prorsus insonte, utplurimum in capite consistere, spiritibus ibidem copulam heterogeneam & explosivam sibimet adsciscentibus, quam una secum in canales nerveos longe deducant; sicet concedat, interdum, rarius tamen, spiritibus circa nervorum extremitatem & prope uterum degentibus materiam morbificam, sive copulam explosivam, à loco ibidem affecto, & absque cerebri culpâ affigi.

Sylvius Pmx. Med. Append. Tr. 7 hypochondria substituit, existimans, malum ortum à flatibus melancholicis, & ex pituitâ viscida, seu per effervescentiam humoris pituitos & biliosi levatis, intestina, hinc & ventriculum & œsophagum affici-

entibus, habere.

Medium quasitenet B Etmüllerus prax. part. 3. p. 31. putans suffocationem hystericam esse speciem mali hypochondriaci driaci gravioris, seu admodum exacerbati, oriundi in specie ex acido vitioso, sive errore stomachi, sive errore pancreatis genito, & in intestina esfuso; vel speciem colicæ convulsivæ: uterum interim aliquando concurrere largiens, & pathologiam spasmodicam amplectens.

Highmorus Exercit. de passione bystericà, cap.3. provinciam primariam desert pulmonibus, vasisque cordi conterminis, à facto in eorum thalamis sanguinis subtilis ac statulenti infarcu in motu impeditis. Ut hypotheses alias brevitatis gratia

non memoremus.

Quò verò ex hoc labyrintho pede inoffenso egredi liceat ratione & experientia velut filo Ariadnzo usuri, supponemus:

affectum nostrum viris Highmorus. Willisius verò, Sylvius & alii licet utrique sexui adscribant, in viris tamen occurrere rariùs monent. Rationem hujus rei reddituri varia extra uterum proferunt, quæ tamen, si fateri volumus, quod res est, accurati- ùs æstimanti non satisfaciunt. Vel enim in utroque sexu occurrunt, vel omnibus hystericis non quadrant, vel tanta non sunt, ut ad malum tàm atrox sola disponere possint: ut iis examinatis certum maneat, solo utero seminas à viris etiam quo- ad nostrum affectum distingui.

feminis ultra su Pogíav natura retenti, tum mensium & lochiorum non ritè procedentium, vel in fluxu suo inhibitorum vitio. Hac enim stagnationem praternaturalem inferunt, qua nisse corrigatur, indubiè corruptionem inducit, extra regiminis Archéi spharam deturbatis humoribus. Uti menses quoque & lochia nimis fluentia huc faciunt; de quo infra. Accedit, quòd, cum per uterum varia sanguinis excernantur recrementa, ea variis de causis, v.g. ob copiam, viscedinem, acrimoniam elaterem undecunque debiliorem, vel errorem externum retenta hic (ceu in genere partes excretioni dicata corporis reliqui errata frequentissimè luunt,) virulentiam majorem facile acquirant. Tacemus slatus ex utero prorupisse notatos à Magnisico D. D. Wedelio, Patrono, Praceptore &

Promotore nostro ætatem devenerando, frustrà refragante Helmontio, sufficiens stagnantium & corruptorum humorum documentum exhibere.

3. Indust & suffocationis by steric & uteri vitio in &gris indubia & sensibus obvia extare indicia. Testis hujus rei est omni exceptione major prælaudatus D. D. Wedelius, in differt. de convu'sione affirmans, se in hystericis, in specie in puerpera, deprehendisse manutensionem uteri globularem, capitis infantis æmulam. Et ipse Willif. l. c. p. 535. observavit tumorem exiguum subter os pubis cum dolore atrocissimo exortum, convulsiones immanes primo in infimo ventre, postea ad præcordia & caput ascendentes, & demum in membra exteriora protensas excitasse. Referendum huc, quod Harveus Tr. de part. p.356. mentionem facit symptomatum hystericorum cum uteri contractione & induratione lapidis instar, ab injectione vitriolata inductorum. Hinc quæ probè purgantur & coëunt, rarò funt hysterica, notante Roderico à Castro. Ut taceamus varia alia, v. g. quò d affectus hic prolapsu uteri curatus legatur ap. Harvéum l. c. p.352. quòd menses vel lochia non rite habentia, abortum, semen retentum fluoremve album suppressum insequatur, ipso Willisio & Highmoro consentientibus; quò 1 medicamentis uterinis cedat, & mutatione circa uterum eveniente corrigatur; quòd humor lymphaticus è locis muliebribus subfinem paroxysmi sæpissime effluat; quod pudendis adhibita remedia ipseque titillatus, (de quo notabile exemplum proponit illustris etiam post fata Ro'fincius O & M. med. spec. comment, p. 1019.) prompte satis juvent; quod denique hystericæ de utero male habente conquerantur.

4. Suffocatione hysterica extinctas vitia uteri exhibuisse in variis ejus dem partibus. Ita Vesalius de corp. hum. fabr. lib. 5. cap. 15. deprehendit in testibus hystericarum humorem mirè luteum croceumque, & paulò crassiorem: Riolanus in Anthropogr. lib. 2. c. 34. in virginibus hystericis testes pugno grandiores seroso humore turgentes, quin etiam tubam uteri amplificatam & dilatatam. In aliis uterus una cum testibus, & vasis deserentibus, materia seminali corrupta, caseo recenter

coagulato haud absimili turgidus, tumoribus, ulceribus deformis, sanguine grumoso corrupto repletus, dislocatus, vel ruptus etiam visus suit; quamvis sapè etiam subtiliora sint hac vitia, quam ut cuivis sint obvia, non tam mole, quam virtute peccante, vel maximam partem in vasa transumpta materia morbifica.

Et inconcussis his nixi fundamentis non dubitabimus uterum subjecti principalis ac radicalis, cui nempe cura debeatur primariò, nomine insignire, ita tamen, ut non uterum solum strictè sumptum intelligamus, sed simul omnia ad eundem pertinentia, adeoque omnes partes sexui sequiori proprias, sub testiculorum vel ovarii, tubarum, ligamentorum, vaginæ, vasorum momenclatura ab Anatomicis proponi consvetas, complectamur, ceteroqui prorsus non insiciantes, ex alio sonte simile quid scaturire posse, quamvis veteres ante Pisonem, & hâc ætate multi expertissimi ac celeberrimi viri id deprehendere nondum potuerint.

Uterus igitur est subjectum cause morbifice, & ipse per essentiam afficitur; per consensum verò patiuntus primariò diaphragma & pulmones, adequate partes alie, he, ille, plures, pauciores, prout gradus & inclinatio cause morbifice, atque dispositio egre variat, cor, cerebrum, fauces, mesenterium, intestina, musculi abdominis, ventriculus, &c. Uterus enim juxta Harveum est pars principalis, que totum

corpus in consensum facile trahit.

In causas inquirens.

Um scire sit per causas cognoscere, operæ pretium suerit, considerationi causarum affectus nostrialiquantum immorari, & eò quidem magis, quò obscurioribus magna partem involutæ latent tenebris.

Dividuntur causæ in scholis medicis usitatissime in immediatam & mediatam, & hæ rursum in mediatam proximiorem

miorem & mediatas remotiores, quas hinclingulas breviter

proponemus.

instoim

Causam immediatam suffocationis hystericæ ponimus irritationem spasmodicam diaphragmatis, & partium aliarum convulsarum, à putredine in utero concepta dependens: unde phænomena omnia præeunte VVillisso, mutatis mutandis, commodissime deducuntur.

Causam mediatam proximiorem, que in praxi medica omnium maxime attenditur, constituit miasma acre austerum, biliosum, elasticum, fermentificum, specificum, ex peculiari seminis, sanguinis menstrui, lochiorum, vel aliorum humorum corruptione ortum, partesque cum immediate, cum sanguine & lympha advectum, afficiens, tum mediantibus sibris

nerveis in confensum vocans.

Acredinem irritatio spasmodica supponit. Austerum seu acidum Freum inde evincitur, quòd hysterica utplurimu, si non semper, sint hypochoudriacx; quod Highmoro teste Exero. de paff. byft p. 49. hystericæ defunctæ in capitis, pulmonum ac cordis finibus & vafis faoguinem grumofum exhibuerint; quòd hystericæ lædantur ab acidis, curentur ab acido Preo contrariis, edulcantibus, dibus, alcalibus, alcalinis Areis; quòd item moeror, fletus ipse, concentratis spiritibus (qui austeritatis est effectus,) debita, paroxysmum nonnunquam præcedant, fauciumque constrictio comitetur. De bilioso testatur conjuncta fermentatio, (que citra & fieri nequit) flatus varii generis, corruptio humorum, deturpatum sulphur inferens. Ut taceamus comitantia sæpè deliria, gesticulationes miras, risum & alia. Utrumque ostendit convenientia cum epilepsia, frequenter hinc quoque in hystericis visenda, quam Gas ichorosum acido-biliosum inducit, sola vaporositate oppletiva & explosiva magis distinctum.

Elasticum diximus hoc miasma, ut subtilitatem & activitatem innueremus, quæ vel inde elucet, quod in subtilissimos partium nervearum poros aditum inveniat, & minima
sepè occasione suppeditatà in actum erumpat, ceu visæ sunt,

quæ ipfius rosæ odore admisso paroxysmum hystericum ex-

perirentur, Vid. Lang. Miscell, curios.

Nec magis vis fermentifica eidem deneganda, quòd ex appellentibus humoribus se multiplicet, unde semel licet debellatum, novis tamen paroxyfmis vires fuas prodit; quòdMafsam sanguineam mire pervertat, & ab assumptis fermentificis, nempe dulcibus excitetur. Obstare faleim assertioni videtur febris absentia; verum huic dubio satisfiet, si cogitaverimus, prædominari hic præ fulphure aufterum, minusq; Massam fanguineam, utpote acido charactere jamdum inquinatam, ad ebullitiones febriles esse dispositam. Hinc quando prædomimum cedit biliofo, vel fanguinis dispositio annuit, febrishy, sterica prompte consurgit.

Notanter verò vo specificum addidimus, ut pateret ratio, cur corruptiones humorum aliæ, &viscerum putrilagines dicenda fymptomata non inferant : quæ fine dubio quærenda in corruptione peculiari, dependente à fermento uteri specifico. Hoc ut in statu naturali negari nequit, (solidissime demonstratum, & quoad naturam suam detectum a Magnif. D. D. Wedelio in Physiol. Reform. cap ult.) ita non minus in statu p. n. concedendum, vel ideo, quod graviditatis tempore hypochondriaca & hysterica melius plerumque degant.

Ceterum cum corruptioni humorum debeat originem; malignitas quædam admittenda, quam etiam confirmat fævities, tyrannis, impetus, & mira Massæ sanguineæ deturpatio; ea tamen non absoluta, sed secundum quid, quùm non æque violenter principiis vitalibus destructionem intentet, & plus sæpissime terroris, quam periculi habeat conjunctum.

Quibus examinatis facile liquet, miasmaistud ad partes elevatum, seu ob copiam & ogyaouov, seu ob errorem externum, seu ob elaterem uteri insurgentem ad propellendum à se hostem, affectum nostrum inferre prompte posse, nec cum Hippocrate & sequacibus ad uteri ascensum confugere opus est. Movit illos ad hoc statuendum præcipue globus in fuffesuffocatione hysterica ascendens, manu percipiendus, deprimendus, & ligaturis inhibendus, qui tamen partim contractioni spasmodica mesenterii, musculorum abdominis, vel ligamentorum uteri, partim slatibus austeris ex intestinis adscendentibus, (est enim noster affectus slatuum, si quis alius, seracissimus,) adscribendus. Vid. Rolf. de part genit. p. 146. VVillis. l. c. Gmaf. Tr. de Organ. mulier. p. 153. Glisson. anat. bepat. p. 64.

Repugnat aliàs etiam huic sententiæ anatome, ex qua manisestum est, duobus ligamentis validis supernè, duobus infernè sirmatum esse uterum adeò, ut in cadaveribus ipsis, ubi tamen omnia magis sunt laxa, duabus manibus apprehensus, licet maxima vi sursum trahatur, vix supra os sacrum esseri possit: connexum item esse pudendo, vesicæ intestino recto, unde necessum foret, utero adscendente partes istas non sine summis cruciatibus mirum in modum retrahi, cujus tamen contrarium docet experientia, monente laudato Graff. l. c. & Sennert, in praxi.

Fixum interim tumorem, tum uterum convulsum, tum testes materia corruptaturgidos & distentos tactui offer-

re posse, resipsa loquitur.

Succedunt causæ mediatæ remotiores, tam supranaturales, quam naturales & nonnaturales, quarum tractationi
præmittendum est, causæ vocem in scholis Medicis sumi
paulò latiùs, pro omni eo, quod conferre quicquam potest ad morbi vel generationem, vel sustentationem, somitemque.

In causarum supranaturalium censum veniunt, qua ad causas reliquas patentes referri non possunt, & ultra natura sphæram positæ. Hæ quanquam in affectu nostro attendi merentur, cum non improbabile sit, aliquando no se ov & hic occurrere, sive à Deo Opt. Max. immediate magis immittatur morbus, sive (impropriè magis loquendo) à Dæmone, mediante fascino præcipuè, inferatur; vulgo tamen assentiendum non est, promiscuè ab immundo spiritu corripi suffocatas existimanti, quando mirandæ in illis audiun-

tur voces ex imis visceribus, nunc latratum canum, nunc crocitum corvi, &c. referentes, quippe quæ omnia pro viarum & spiritus erumpentis proportione casus essingit ex hoc morbo, ut verba sonant Roderic. à Castro in schole ad c. 1, 11b. 2. p. m. 173. inprimis delirio in consortium adscito.

Non posshabendum hic Willissi monitum Tr. de morb. convuls. cap. 7. p. 495, convulsiones tunc esse habendas pro Dæmoniacis, si patiens ejusmodi membrorum aut totius corporis contorsiones aut gesticulationes perficiat, quas nemo sanus, ne quidem mimus aut gesticulator imitari solet; si robur exerat, quod omnem vim humanam superat; si rerum monstrosarum, ut acicularum, vivæ anguillæ,&c.exerctiones accedant.

Quoad res naturales, quod s e x u m concernit, sistristè loqui velimus, solis seminis proprius est affectus, ab
utero quippe dependens, dispositis ad eundem non uno
nomine. Teneriores nempe sunt quoad spiritus & sibras
nerveas, faciliùs ab animi pathematibus & aliis occasionibus mobiles, & diathesin spasmodicam suscipientes: recrementa copiosa colligunt, partim ob vitam sedentariam, partim ob transpirabilitatem respective minorem, (cons. Highmor.
l.c.p.83.) calore pollent respective minus sorti, & qua alia afferri possunt. An verò inter primaria collocandum, quòd
(ut ratiocinatur Sylvius,) ad melancholiam, seu moerorem & metum magis sint prona, ob virorum pradominium,
cordatioribus judicandum relinquimus.

At as huc facit, inprimis viro matura, inter senilem & teneriorem media. Istam enim ob uterum (ut loquitur Harv. l. c. pag. 351.) retractum, flaccidum, vietum,
pallidum, venis & sanguine carentem; hanc ob eundem compactum magis, & mole minorem, Massamque sanguineam
magis illibatam; utramque ob mensium, seminis, adde & fermenti uterini desectum, minoremque humorum appulsum
minus affligit. Unde puellæ impuberes magis serè communes
cum pueris experiuntur morbos: grandioribus item seminis
(juxta Roder. à Castro,) seminis & mensium annos jam egressis,

B ;

ut septuagenariis, rarò suffocatio ex utero contingit; frequentius autem cessante mensium purgatione naturali 45. aut 50. ætatis anno vel cessat morbus, vel ingravescens intersicit. Nec eæ tamen penitus abnuunt: ut enim duodecimo ætatis anno sluorem album, decimo fluxum mensium observavit Magn. D. D VVcdelius, ita non obstat, quò minus etiam suffocatio hysterica extraordinariè accedere possit, corpore cumprimis cacochymico, & dispositione hæreditaria concurrente, ceu vetulis quoque cacochymicis nonnunquam, inprimis, quibus injuventute non sitè sluxèremenses, aut quibus fluor albus diuturnus suppressus est, evenire scribit Sennertus.

Accusavimus ætatem viro maturam; sed & hæc sua gau det latitudine. Rariùs enim infestantur virgines, (inprimis quous que mensium beneficium extenditur,) quæ magis ferè redduntur hypochondriacæ & melancholicæ, vel mitiùs saltem afficiuntur: frequentiùs viduæ nubiles, præsertim in venerem procliviores, & steriles. Nec parcit puerperis, & iis, quæ lactarunt sæpiùs. Conf. Highmor. l. c. p. 68. seqq. Gravidæ verò utplurimum meliùs habent, nec hæ tamen penitùs exemptæ, inprimis si gestent sæmellas, ob cumulata tunc magis recrementa humida. Imò observatum est, virgines sanas, dùm sactæ sunt gravidæ, hysterica symptomata incur-

rille. Vid. Ettmüll. l. 1. p. 31.

neum quidem, inprimis in phlegmaticum destectens, quòd sacile humorum stagnatio, ob copiam, & corruptio eidem accedat; phlegmaticum & melancholicum, quòd obstructionum sint seracia, (acor enim & pituita obstructionum
parentes) minori calore, minori transpirabilitati conspicua, melancholico seorsim in nervosarum partium affectus proclivi; acrabitarium, quòd inordinationibus humorum ac spirituum, obstructionibus & nervorum itidem affectibus quadret, atque propagationi causa morbisica velisicetur; cholericum, quòd stimulos sortiores, majoremque seminis og yao por inferat, ira quoque sacibus & efferacionibus
aliis aptissimum.

HABITUS corporis densior minori transpirabil tate stipatur, ex quo Massæ sanguineæ inquinamenta varia congeri, & ad uterum redundare possunt; vel positum jam malum exasperari solet; non minus, ac rarior textura ad miasma morbosum suscipiendum, vel latitans excitandum promptius facit.

Nec indicta abire debet DISPOSITIO HÆREDITA-RIA. Quandoquidem enim affectus noster radicatus & habituatus sui tincturam ac ideam sanguini, sero & spiritibus imprimit, in natos etiam eam traduci posse in confesso est; maxime, quum omnium sere morborum humoralium radicatorum, hoc modo propagatorum, exempla apud autores prostent.

Ex nonnaturalibus Aer intemperatus multum hystericis affert noxæ, sive fuerit humidior & densior, putredini obnoxium corpus reddens, & calori torporem concilians, sive rarior & calidior, miasma fermentisicum in motum citans, & spiritus jamdum debiles magis infirmando hostilitati ejusdem favens, unde meminit Highmorus æstatis, hypocausti, balnei calore intensiori excitatum hoc malum; sive denique frigidior, poros corporis constipans, & nervoso generi inimicus; quod consirmat Helmontius Tr. Astama & Tussis inscripto, monens, spirante borea etiam in hypocaustis asthma muliebre inductum suisse.

Prætered solennes ejusdem mutationes, verno præcipue, hinc & autumnali tempore, latenti hosti producendo aptæ sunt, illo commotis, hoc ad statum acetosum deslectentibus magis humoribus. Ut hoc loco mittamus aërem, essuvits odoriferis scatentem, de quo inferius dicendi erit occasio.

CIBUS & POTUS quantitate, utroque extremo, qualitate, & utendi modo inconvenienti inimica evadunt, partim cruditates congerendo, & tonum ventriculi labefactando, redundante hinc in fanguinem & universum corpus vitio; partim exacuando fermentum peregrinum, lymphamque blandam absumendo; partim sulphus vitale deprimendo, & nteri partes nerveas irritando; partim dispositione putredinalem inferendo. In specie verò dulcia & acida hystericis exosa.
Illa, quatenus turbas, utpote setmentescibilia, excitant, & symptomata consopita revocant & exasperant, unde quandocunque fermentum peregrinum uterum inquinat, vel vaporosa miasmata illum divexant, nihil quicquam sœminis xquè adversum est, ac dulcium usus, verba sunt elegantissima
D. D. VVedelii, Tr. de facult. med. p. 121. & Amæn.mat. med. p.
200. Ut taceamus cœnosum & lutulentum inde reddi sanguinem. Hæc, quat. sanguinem magis sigunt, & uterum irritant, quod tamen magis de acidis sulphure minùs sœtis
intelligendum. Et ex his quoque non difficile est colligere,
cur vinum hystericis minùs conveniat, si sulphur ejus esserans, & acidum sigens ac irritans examinaverimus.

Multum quoq; conferunt Motus & Quies, moderationis leges excedentes; ille, quòd sopitum miasma exuscitet, spiritusq; ac serum alibile absumat; noxius etiam inprimis mox à pastu institutus, evaporatione chyli præcipitata, nec evolutis benè balsamicis suavibus particulis; bec, quòd obtundat calorem, & humorum stasin inferat. Quare delicatis, vitamque (ut cum Harvéo loquamur,) umbratilem & mollem degere adsuetis, non infrequens uteri strangulatus est.

Par ratio est somni & Vigiliarum excedentium. Somno nempe excedente spiritus vigorem suum amittunt, & prædominium humoribus excrementitiis cedit, ventilatione massæ sanguineæ non decenter promotâ. Vigiliæ verò nimiæ, occultum vitæ ac sanitatis venenum, fabri sunt cruditatum, & affectus hypochondriaci quæ si dixeris, præcipuum dixeris passonum hystericarum somitem.

RETENTA excernenda quædam proximiùs concurrunt, & magni sunt momenti, retentio seminis, mensium & lochiorum; quædam remotiùs, ut alvi obstructio, urinæ, sudoris, hæmorrhoidum suppressio, quæ spiritus & humores conspurcant, ac satis malum exacerbare suo loco norunt; quo spectant etiam balnea & frictiones intermissæ &c. Idem de excretis re-

tinendis

tinendis valet, exemplo mensium vel lochiorum nimis sluentium, & inprimis prægressi aliquoties abortûs. Inde quippe spiritus & humores alibiles depauperantur, elaterque uteri debilitatur, quò minùs amoliendis à se noxiis par esse possit: præcipuè, quando (ut sæpissimè sit,) stimulus salinus simul exuperans, sibrisque uteri infixus, excentricitatem quandam humorum inducit; ut excretiones alias Archéi robur infringentes non memoremus.

Animi Pathematum quoque in hystericis maxima vis est, iræ cumprimis & terroris. Ira enim omnia movet, spiritus efferat, humores fermentat, & uterum irritat, unde simul ac disposita eidem frena laxat, è vestigio symptomata hysterica utplurimum se sistunt. In terrore verò, partim ob commotionem, partim ob recursum spirituum à circumserentia ad centrum, ipsamque sulphuris balsamici sixationem, malo itidem porta, quod ajunt, panditur. Pertinent huc cognata alia, ut timor, ipsumque gaudium nimium, teste Highmoro, efferatos etiam suo modo, seu laxatos nimis spiritus supponens, unde & mortem aliquando intulisse ex relationibus constat, quamvis hoc casu aliquid terrisici & insoliticoncurrisse censendum sit.

Causæ denique praternatutales magis vel minus remote huc faciunt, ut, præter dicta sub excretis & retentis, inprimis affectus hypochondriacus, morbi uteri varii, procidentia, inprimis frigore admisso, ulcera, sluor albus suppressus, menses depravati, & plura alia, in quibus, utpote facile, & magnam partem ex jam dictis eruendis, longius occupari non attinet.

Differentias exhibens.

On una facie spectandam se offert suffocatio hysterica, seu gradum & symptomata stipantia, seu causas, seu denique partes affectas attendamus.

Ratione gradus & symptomatum nunc levior est,

leviter læsa respiratione, cum anxietate, facilè tecolligendis viribus; nunc gmvior, cum majori respirationis dissicultate, interceptione vocis, notabiliori pulsus imminutione, & insigni animalium quoque actionum læsione; nunc gravissima, respiratione ad sensum ablata, cum syncope, & resrigeratione corporis, utægræ examines quasi jaceant: singula tamen rursum cum latitudine. Adhæc symptomatum aliorum stipantium non una est ratio, nunc silentibus quasi, nunc largiùs vel parciùs, magis vel minùs prodentibus se sisdem, quod non de communibus saltim, sed & de magis insolitis verum est. Vid. Horst. observ. lib. 5 obs. 40. 42. 43.

Ratione causarum aliquando originem debet semini, aliquando sanguini menstruo, aliquando humoribus aliis in utero corruptis: in aliis item spontaneo & intrinseco motu

prorumpit, in aliis externis causis variis provocata.

Ratione subjetti omnis quidem sit ab utero, sed quoad diversas suas partes, modò enim materia morbifica in ovario, modò in tubis, modò in ipsa uteri substantia colligitur ac sævit. Præterea diversæ etiam partes aliæ in consensum trahuntur, modò solidæ solum, insigni varietate, modò sluidæ simul & spirituosæ, quæ omnia ex sequenti capite magis clarebunt; ad quod jam accessum facimus.

CAPUT V.

Signa diagnostica & prognostica sistens.

Ncogniti morbi fida non est curatio. Ne itaque Andabatarum more ignotum hostem oppugnare videamur, ejusdem & imminentis & præsentis indicia lustranda sunt.

Imminentem paroxysmum signant, (licet ejusdem infultus sæpè subitaneus sit,) lassitudo corporis perpetua, ofcitatio, pandiculatio, actionum animalium torpor, crurum imbecillitas, pallor faciei, aspectus tristis, globi cujusdam

motus in ventre, murmuratio & varii sonitus ex imis-vi-sceribus, (quos etiam quidam pro sonitu intus loquentis Dæmonis habent,) respiratio crebra & brevis, cordis palpitatio & tremor, aliquando durabilis satis, nunc citò rursum evanescens, pulsus imminutio, cibi fastidium & nausea, morsus oris ventriculi, dolor capitis, oculorum rubedo, tinnitus aurium & pulsationes, tristitiæ, modò conjundim, modò seorsim visenda, insigni cum latitudine. Quædam enim præterea delirant, imò surunt, concerpentes collum quoque, & radentes sauces, quod vidit Magnis. D. D. VVedelius, in virgine nubili, brachiorum item non raro crurumque motus convulsivi, ac distorsiones capitis, manumq; stupendæ, gesticulationes miræ, sletus, vel utraque alternatim insequuntur, &c.

presente jam eodem respiratio intercipitur, & sauces quasi constringuntur, ut sufficari videantur ægræ, sæpè etiam per gulam quiddam respirationem inhibens ascendere sentientes, motu ablato, & sensibus is sis desicientibus in majori gradu. Imminuitur pulsus magis vel minus, sæpè vix perceptibilis, cum corporis refrigeratione. Clauduntur oculi, & ita quandoque contrahuntur, ut aperiri facilè nequeant, (vid. Roderic. à Castr.) palpebræ frequenter dehiscentes oculi album ostendunt, dentes arctissimè cohærent, ac

inter se colliduntur. Vid. Sennere. Highmor. & alii.

Nec causæ signa prætermittenda, cum magnum ad curationem afferant momentum. Arguitur verò malum à semine oriri corrupto, si menses ritè habeant, præcesserit Venus intermissa, inprimis in adsvetis, ac causæ, quæ semen augere vel corrumpere potuêre, vita otiosa & voluptatibus dedita, victus lautus, ciborum facilè corruptibilium usus, atque paroxysmo declinante semini similis humor è pudendis essuat. A sanguine menstruo, si, præsertim utentibus satis Venere menses supprimantur, aut non ritè sluant; quò spectant allata alia à Roderico Castrensi, mammarum turgescentia, ob regurgitantem illuc sanguinem, sensus gravitatis

tatis in corpore, hebetatio sensus, dolor oculorum, colli, se morum, & juxta renes, ruborque partium superiorum. Ab humoribus denique aliis excrementitis in utero collectis, si Veneri satis litetur, & menses benè habeant, inprimis semina cacochymica, aut simul ex uteri aliquo vitio laborante.

Non minus affectus noster à cognatis probe distingui debet. Distinguitur autem in genere, si male habentis uteri prostent documenta, & ægra liberetur per fœtida admota naribus, & svaveolentia pudendis. Quò facit, quòd rarò suffocatio uteri oriatur, quam non aliquot ante invasionem diebus dolores uteri, aut alia incommoda processerint. Ex Scip. Mercur. lib. obstetr. à Magnifico D. D. Welsch. edit. Conf. & Highmor. 1. c. p. 8. seq. ubi diserte mala plurima extra paroxysmum affligentia enumerat. Distinguitur in specie ab apoplexià pulsus debilitate, faciei pallore, stertoris defectu, & actorum reminiscentia: (excitatæ enim hystericæ, quid cum ipsis actum fuerit, utplurimum norunt, contrà quam fit in apoplexia, ut & dicendis affectibus reliquis.) A syncope modo invasionis minus plerumque præcipiti, pulsu magis observabili, pallore faciei minori, & rubore ipso, teste Riverio, citra sudores frigidos, & duratione respective longiori. Ab epilepfia absentia motuum convulsivorum univerfalium, & spumæ ante os: (quanquam complicari posse hos affectus vel succedere Practicorum docet experientia. Conf. Horst. observ. lib. c. p. 285.) A'letharge absentia febris; à catalepsi, quod cataleptici eo, quo fuerant, positu maneant, & oculis apertis nec videant, nec audiant, hystericis corruentibus, & acclamationes plerumque percipientibus. A verminatione denique, quod verminantes dolores pungitivos in abdomine sentiant, & præ dolore se jaditent & contorque. ant, suffocatis immotis jacentibus,

Cum item non rarò dubium occurrat, utrum mortua sit ægra nec ne?desiciente ad sensum pulsu & respiratione, variis id modis explorare jubent Autores, v.g. per plumam levissima,

floccum

floccum lanz carminatz, speculum tersum, naribus admota, vel pelvim aut vitrum aquâ plenum pectori impositum, quæ tamen ob tardissimè procedentem respirationem minus sida sunt. Certiora verò sunt sternutatoria, & referendum huc Heerii observ. zi. experimentum, qui acicula prælonga inter pollicem pedis sub ungue adacta in muliere ex lapsu apoplectica, cum nullo modo vitæ signum extorqueri posset, momento citius excitavit; ut sentire se ægræ indicio aliquo prodant. Ast cum nec his absolute sidendum sit, profundius sæpè detentis spiritibus, consultò expectatur elapsum triduum, ut setor cadaverosus tunc in desunctis spirare occipiens, dubium eximat.

Superest, ut prognosin quoque medico admodum gloriosam & proficuam, quicquid in contrarium afferat sagacissimus
alias per ignem Philosophus, paucistradamus, cujus sundamentum in naturæ robore & symptomatum gravitate collatis invicem consistit.

Atrocissimus est affectus, non adstantibus solum, sed & curam gerenti medico terrorem incutiens non levem, & molestissimus, non lethalis tamen utplurimum, nisi ab externis causis,
commissoque errore pertinacius soveatur, vehementius que
exacerbetur, vel syncope aut convulsiones graviores supervenerint. Ceterum in aliis minus, in aliis majus offert periculum. Majus, ubi partes plures ac nobiliores in consensum
trahuntur, graviora que adsunt symptomata. Majus in gravidis, ob abortus metum, (utut & hic insolitum sape robur se
exerat,) & puerperis, ob virium debilitatem. Majus, si repetat sepius, inprimis spuma ante os apparente, juxta Sennertum, extremi natura conatús indicio. Minus, si frigida:
contingat mulieri, quam si calida, teste Roderico à Castro.

Bona prætered sternutatio superveniens, elogio Hippocmeris 5. aph. 35. bona ut signum, & ut causa, quum notet respectivum Archéi robur, partem maligni miasmatis disticiat, ac pravos humores, ob concurrentem abdominis versus inferiora

impulsum, ex utero evacuet.

Longia-

riat, pro materix copià & activitate, Archéi & masse sanguinex vigore, curationis que & dixtx conditione diversa. Sic gravis uteri suffocationis semel tantum invadentis exemplum legi meretur apud Horstium observ. libr. 5.0bs. 42. Sic que à semine corrupto sit, à conjugio mutationem accipit. Ut taceamus, quod jam supra ex Roderico à Castro citavimus, frequentius cessante mensium purgatione naturali, quadragesimo vel quinquagesimo xtatis anno, vel cessare morbum, vel ingravescentem intersicere. In genere tamen chronicum magis hoc malum esse consuevit, maximè in principio neglectum.

Quod ad modum eventus attinet, terminatur ad salutem subitò, miasmate partes afficiente ab Archéo, artis ope cumprimis strenuè adjuto, subacto, quo sacto intestina obmurmurant, oculi attolluntur, genæ rubore sussunduntur, actiones animales restituuntur, corpus incalescit, ægræque suspirais profundis emissis, sletu sæpè copioso accedente, ad se

redeunt.

Terminatur modò perfettè, modò (quod frequentius radicatà præfertim cacochymia,) imperfettè. Nam plerumq; placato paroxysmo (verba sunt Highmori,) de angore cordis, capitisque gravedine ægræ conqueruntur, languidæ corpore, viribusque destitutæ per insequentes dies aliquot decumbentes, uti etiam Horsius declinante invasione in sæmina tormina abdominis, & irritum vomendi conatum notavit. Verbo: hystericæ pleræque semper, de quo querantur, habent.

Terminatur modò cum excretione sensibili aliqua, modò minus, v. g. effluente humore è locis muliebribus, vomitu, sputo copioso excreto, quo de experientiam Caroli Pisonis lau-

dat Rolf. epit. affect. partic, p. 358.

Ad mortem verò terminatur suffocatione; vel resolutione spirituum, accedente syncope aut convulsionibus gravioribus.

Quoad tempus eventus modò citius à paroxysmo absol-

vuntur ægræ, modo tardius, adaliquot horas, imo dies, (ceu observationes fidem faciunt,) protracto eodem.

Indicationes therapevticas decenter eruens.

Uod acus magnetica nautis, id medicis medendi methodus est, sine qua generosa etiam remedia non solum non juvant, sed & venena evadunt sæpe numero; quæque ab empirico dogmaticum medicum discernit. Subnititur verò eadem tribus indicationibus, curatoria, præservatoria, & vitali.

communicata dissipetur ac infringatur, & partes spasmodice

affectæ demulceantur.

Preservatoria partim causæ contraria est, fermentum acre, austerum, biliosum corrigens & tollens, temperando, invertendo, sigendo, dissipando, atque decenter evacuando, fomitibus simul variis extirpandis intenta; partim symptomatibus aliis urgentibus occurrit.

Viralis Archei robori invigilat, ne morbo vel emergentibus symptomatibus attritus succumbat; uterique tonum

Conservat, vellabefactatum instaurat.

Caput VII. Curationem in paroxysmo tradens.

Ndicationibus his ut debite satissiat, adeundi sunt artis medicæ sontes ordinacii. Chirurgicus, Pharmaceuticus & diereticus, indeque præsidiorum materiæ hauriendæ. Distinticus vero procedemus, si seorsim, quæ in paroxysmo, &
quæ extra eundem conveniant, tradiderimus.

In paroxysmo itaque chirurgiam consulentibus se commendant frictiones crurum & pedum, & inprimis plantarum pedum cum excutià (cujus loco alii fal cum aceto adhibent,) factæ, vellicationes, tum aliæ, tum pilorum pubis, à quibus facile ad se redire suffocatas scribit Ettmüllerus l. c. p. 33. modò citra honestatis detrimentum id fieri possit; ligatura item do-Iorifica artuum, sed caute administranda, ne circulum sanguinis inhibendo necrosin inducant, quod in rustico aliquando factum vidit laudatus fæpiùs Dn. D. VVedelius: quat. revulsionem præstant, & ægræ excitandæ quadrant. Specant huc ligaturæ abdominis, fermenti maligni & flatuum ad fuperiora progressum impedientes, cui fini nonnulli eligunt cingulum ex corio humano, vel cervino, exiguà vel nulla differentia. Ubi tamen notabile est, ligaturas has convenire, si magis infletur abdomen, lipothymia non complicata; si enim hæc adsit vel accedat, tantum abest, ut locum habeant, ut potius iplæ vestes solvendæ sint, pro aëris admissione liberiori.

Laudantur quoque cucurbitula, tam humida, quam ficcæ, pro re nata, applicatæ pecini vel extremis, revulfionis itidem gratia, neutiquam autem partibus fuprà umbilicum positis, cum hoc pacto in sanis ipsis respirationem difficilem reddant.

Vesicatoria item irritatione dolorifica Archéum officii fui admonent, & materiam peccantem educunt, nuchæ, brachiis, aut suris applicata, forma emplastri, quæ commodissima est, vel eo nomine, quod sic definitum spatium melius obtineri possit, impastatis cantharidibus ad 9j. 38. vel quantum subigi potest, cum emplastro aliquo, vel cum corpore emplastico, ut terebinthina Cypria, ad imitationem Dn. D. Prasidis, Patroni & Promotoris studiorum nostrorum perpetuo obsequii cultu prosequendi; discissas hinc vesiculas pro lubitu emplastro refrigerante sextuplo circiter vesicatorii emplastri roborato, vel modo alio apertas fervando.

Venasectio denique ipsa, si manifesta plethora, sangui-

nisque

nisque stagnantis indicia adfuerint, cum pulsu forti, certoque de viribus testimonio, non contemnendam opem nobis pollicetur.

Auxiliatrices manus Chirurgiæ jungit Pharmacia, multa generosa excitantia, roborantia, dissipantia, invertentia, interna, externa suppeditans affatim, decenter in usum vocanda. Naribus nimirum, & pro re natá bregmati quoque ac temporibus cum successu admoventur volatilia, salina, sulphurea, & media, (modò talia non fint, quæ materiam morbificam discutere nesciunt, sed majorem potius rarefactionem eidem conciliant, ut svaveolentia, in specie moschata, ambrata zibethina,quæ tamen etiam cum castoreo & graveolentibus aliis maritata locum habent,) qualia funt tum simplicia, ut castoreum, asa fætida; tum è selectioris chimiæ penu desumpta, ut spir. sal. ammoniac. Inosus, vinosus, & præ aliis oleosus, cum oleis destillatis penetrantioribus & specificis, v. g cum oleo destillato castorei, succini, ruta, anthos, salvia, caryophyllorum , cinamomi , apoplettico , Prirettificato &c. paratus , esfent. af. fæet. simpl. & volat. castor. volat. balfam. bysteric. D. D. Wed. ex balfam. apoplect. & ol. C. C. fætido, (Vid. Schröck. Tr. de mosch. p. 192.) O apoplett. mulierum, seu cum essentia castorei mixta, acetum florum lavendula, spir. viridis aris, penetrantissimus. Uttaceamus suffitum ex verrucis equorum pedibus adnascentibus, quem ceu arcanum dilaudat Rod. à Caftro, Riverius, & alii, ex rasura succini, cornu birci, & alia fcetida, vel ideò notanda, quòd paroxysmo ingruente non semper ad manus esse medicus possit. Ubi tamen observandum, (1) si epileptica fuerit ægra, vel debiliori ob alias causas capite, fœtida fortiora omittenda esse, (quò etiam spectat sulphuris accensi fumus,)ne spiritus in elasticum &in ordinatum motum adigant. (2) probè idiosyncrasiam attendendam esse, cum quædam fætidis lædantur, juventur svaveolentibus, quale exemplum legi meretur ap. Horft. Observ. 24 lib. 5. 285. adscribendo effectu haud dubiè teneritati spirituum & nervosi generis, atque miasmatis morbosi fixitati majori.

D

Excepimus souveolentia in præcedentibus: ca verò insignem nihilominus habent usum subtus administrata, cavendo, ne nares odor feriat. Ita quippe uterum & nervos insigniter demulcent, promptius dissipant, nec spiritus adeò turbant. Instar omnium unum nobis sit bassamum apopleticum D. D. Wedelii, partibus muliebribus illinendum, resiqua enim susius ab autoribus proposita inde peti possunt.

Succenturiantur his commode malo graviori elysteres, revellendi, dissipandi & demulcendi fine, ex emollientibus, nervinis, discutientibus, uterinis, & stimulantibus, v.g. ex rad. alth. lil. alb. malv. bryon. paon. herb. chamomill. meiiss. servini. rut. pol. mont. stor. chamom. Rom. cheir. lupuli, summit. artemis. aneth. sem. carminat. fæni Graci, eroc. metall. pur. (pro re nata ad grana pauca in petia ligato,) ol. cheir. rutac. mell. anthosat. elect. diacathol. nitr. anod. felle tauri ipso exsiccato, vitell. ov. concinnati. Item loco horum, vel his officium non facientibus, suppositoria, acriora pracipue, v. g. ex spec. hier. pier. Sal. gemm. troch. alband & c. cum melle efformata.

Strenuè non minus se gerunt sternutatoria, v. g. ex md. belleb. alb. castor. prap. stor. lil. convall. &c., quæ etiam nisi operentur, de facultate emortua ferè suspicionem movent.

Tacemus clysteres aterinos in conjugatis nonnunquanti locum habentes.

Et externis istis primaria serè demandatur provincia; quando constrictæ sauces internorum specificorum assumptioni obstant, quæ contrario statu, non minus ac imminente paroxysmo, insignissima sunt. Ex his, latius insta enumerandis, ut quædam nominemus, sunt : \(\sigma\) apoplestica, \(\sigma\) a hysterica,
Myns. Dornerell. \(\sigma\) apoplestica acida, (sæpè enim temporatæ aquæ & acidulæ magis prosunt, quam spirituosæ) elizir aterinum Rolss. VVed. per se, vel cum essent, ase socide. & restasta essentia anodyna dosi, pulv. absorbens bystericus bujusdem,
sui promptissime morem gerere symptomata hysterica ex
Opio

Priolip. 114. constat, quamvis liquidaspirituosa etiam in constrictione faucium non sint de nihilo ori infusa, quandoquidemava Jupia of sua & sic laboranti Archèo succurrunt.

Imò & moschata interno usu (modò ad nares odor non pertingat,) à multis non absurde celebrantur, quòd sic promptius dissipent. Cum verò in rebus dubiis tutius sit eligendum, præstat vel illis eadem propinare, quæ svaveolentia ferunt,

vel saltim aliis, nominatim castorinis, jungere.

Vinum non convenire jam supra innuimus. Licet enim Hippocrates, Sennertus, aliique in paroxysmo pro viribus reficiendis infundi jubeant vini pauxillum, omittendum tamen potius, cum activitati causa morbifica velificetur, & prasentiora ac tutiora refectiva Chimia exhibeat; Unde & Varandeus citante Horstio cent. probl. dec. 9. quest. 4. hystericas à vini potu in paroxysmo communiter male habere scribit : nisi forsan extraordinarie, viribus summe collapsis, complicata fyncope, vel instante morte, omnibus aliis jam frustra zentatis, vel probatioribus remediis non præsentibus, concedere velimus, ob vim confortandi infignem, quam egregio exemplo Heer. obf. 5. p. 67. comprobat. Quin tutior ejus usus extra paroxysmum videtur, ad roborandos spiritus, & calorem totius, ac cumprimis ventriculi, nec non cruditases & putrilaginem corrigendam, sed admodum moderatus, nec in malo graviori & solenniori : vini item non admodum generosi, sed quod promptiorem acidi grossioris separationem in primis viis admittit, minusque humores efferat, nec admodum tenuis. Neque incongruum fuerit, fiad id feratur ægra, medicatum reddere, saltim euporisto modo, rad. Zedoar. vel aliud præstantius uterinum indendo.

Monitoria Etmüllerus l. c. p. 35. in extremo casu, ægris mortuarum instar jacentibus, ne omni auxilio destitutæ videantur, admittit, quæ tamen nec satis tuta, nec commoda satis esse consemus. Non satis commoda, quia sæpenumero assumi nequeunt ob constricas sauces; non tuta satis, ob dejectas vires, unde vel non omninò operabuntur, velsi ope-

D 2

rentur, facile alterum extremum incurri poterit. Si ullibi, fane & hic cautissime agat medicus oportet, ne calumnian-di materiam suppeditet, neve, quod imperatoribus bellicis turpiter objicitur: non put âram; ipsius famæ quoque detrimentum non leve afferat.

CAPVT VIII.

Curationem extra paroxysmum & diætam subjungens.

T verò non sufficit acie vicisse hostem; sed prosequendus hic est, & enervandus; sic idem hoc loco valet. Non sufficit Archéum liberasse, & ægram sibi redditam, sed enervandum porrò & annihilandum fermentum morbosum:

E fonte Chirurgico proin Venafectio non negligenda, obstructis mensibus, in pede instituenda vel aliàs plethora indiciis se prodentibus, seu plethora sit reverà talis, seu ex consuetudine, exemplo illarum, qua phlebotomiis annuis adsveta sunt. Par ratio est scarificacionis, cum vel sine cucurbitulis, plethora quoad vires conspicua; & Venassectionis succedanearum biradinum, qua venis hamorrhoidalibus, in specie pragtesta hamorrhoridum suppressione, pone aures aut in cervice, pro indicantium modulo, in aqua limpida priùs asservata, (ut plus attrahant, minus noceant,) posità indicatione, cum fructu applicantur. Modennda verò sanguinis emittendi quantitas pro subjecti & virium ratione. Unde VVillisus se calidis sanguinem mittendum esse parciùs & ratiùs, & tantum in locis infra uterum consitis.

Nec absonum fuerit, finito paroxysmo, in minimo adhuc consistente miasmate sermentisico, partim cucurbitulis siccis hypogastrio applicatis; (cavendo ne diutius relicta eo loco praternaturalem humorum collectionem post se trahant,)

diffi-

dissipare residuum in utero; partim frictionibus calidis toto corpore institutis transpirationi & eventationi sanguinis meliori velificari.

Fonticuli præterea, unamimi quasi practicorum calculo comprobantur, in malo chronico ac rebelli usus insignissimi, quat. ichorescentem lympham & pravos humores alios ab utero & Massa sanguinea divertunt ac evacuant. Conf. Horst.

obf. lib. s. p. 285. Roder. à Castr. VVilles. 1. c. p. 544.

Conveniunt tamen magis, (1) quando morbus ab humoribus vitiosis ad uterum detrusis originem ducit, & à cacochymia fovetur, quandoquidem à mensium suppressione, velseminis retentione inducta aliis utplurimum cedit. Et in his verò casibus locum habere possunt, diutiùs protracto affectu, vel vitiatà, hâc occasione magis corporis œconomià. (2) in brachio, ad majorem revulsionem, hinc & semoribus ac suris in parte domesticà vel sylvestri, ubiq; in musculorum interstitiis:

Ex fonte Pharmaceutico primum offeruntur purgamia, quæ κάτω exturbant vitiofam faburram in primis viis stabulantem, & cacochymiam deplent, sed illa leniora, ne fortioribus vires dejiciamus in motum magis citemus elasticum miasma,& sero alibili nimis absumpto affectum contumaciorem reddamus inprimis habituato malo; unde & lenientia sub his complectemur. Conveniunt eo nomine aloetica, putredini simul resistentia & emmenagoga, Prea, sennata, rhabarbarina, & mitiora alia, extract. laxat. D. D. VVed. panchymag. Croll. agaric. rhabarb. pil. exextract. panchymag. & croco & aperitivo, refracta doff, concinnata, marocostine cum castoreo & de reformata, (insigni stratagemate, ad alterandi simul specifice intentionem exequendam,) Prca des D. D. VVed. plurimis scopis per quam aptissima, Prez Quercet. Schrod. Bont. fplenetica Sylv. pulv. laxativ. vegetab. spec. diasenne, infusa purgantia, ex agaric. mechoacan. alb. sen. rhabarb. &c. additis refracte aperientibus & specificis, in specie rad. bryonia, ad successive evacuandum, & novum characterem lymphæ imprimendum D 3

steres, in obstructione alvi officium facientes. Sin digestiva præmittere ex usu visum fuerit, humoribus minus sequacibus, tria digestiva communia Chimicorum, cremor seu cristalli Pri, Prus Platus & Mixtura simplex sufficient, vitandis

Galenicorum firupis.

Succedunt emetica, heroica remedia, sicubi vecte quasi morbus expellendus, in nostro quoque affectu propinanda, nisi quid obstet, ut procidentia uteri, &c. minori dosi, ut virium & ventriculi ratio habeatur. Profunt nimirum tum per se, quat. cruditates è ventriculo everrunt, & peccantes humores è vicinis partibus, unde, præsertim in picâ aut malacia affectis, in quibus ingens phlegmatis viscosi faburra ventriculi plicis ac tunicis infarcta aliorum medicaminum virtutes inhibet, ab emetico semper ordiendum esse præcipit VVillisius l. c. p. 543. tum per accidens, quatenus in vomitu deprimitur abdomen, unde non tantum sanguis ad inferius clima invitatur magis, in mensium suppressione, sed & uterus ad expellenda noxia animatur. Ex diffusa verò plurimorum farragine tria nominabimus : Qrum emeticum, sal Dli satis depuratum, & radicem afari, seligenda pro foventium causarum conditione. Prus emeticus enim, licet polychrestus sit, variis formulis quadrans, magis tamen debetur bili, sal Oli magis pituite, quam summe fundit, & ventriculo roborando, afarum humorum austeritati, ob volatilitatem aromaticam, reliquis nihilominus itidem casibus, inprimis quoad pituitam, operam locans notabilem-

Sequentur diaphoretica & bezoardica, meritò ab Highmoro celebrata. Dispellunt enim per poros cutis, quod Massam sanguineam malè habet, humores viscidos, lentos, obstruentes attenuant, invertente simul virtute conspicua, &
principia vitalia tutantur. Hinc alterantium etiam magnam
partem absolvunt, volatilia, sixa & media. Exemplo sint
spir. C. C. Mixtur. bezoard. VVed. liquor C. C. succinatus, spir. viper, ebor. Pri, theriacalis eamphoratus, Mixtum simplex, Ra
bezoard.

37.

bezoard. Rolf. Michaël. VVed. simplex, morrhata, & volatilis, bezoard. mineral. & diaph. C. C. phil. & nat. & dias. pulv. bezoard. VVed. uterque, theriac. mithridat. elect. diascord. Fracast. Licet enim dulcia in hystericis locum non habeant, fermentata tamen, ut in his electuariis, tutissima sunt.

Nec postponenda diuretica, quæ mirificè uterum mundant, & inquinamenta sanguinis ac seri respective fixiora per sam educunt, sulphurea, salina & alcalina, nominatim succinam, genuina ichorescentis seri antidotus, variè præparata, Ra Pri, Sij, ~ Pri, arcan. Pri simpl. & Ale, lap. & prep. mitri, nitri dulcis. Acida enim sulphurea tantum abest, ut uterum sædant, ut potius eidem sint amica, incidentia & putredinem simul cortigentia, unde ipsa Ra aperitiva Mæbii huc sacit.

Est & suus locus errbinis & masticatoriis roborantibus.

Prarmica quoque, dum compressionem abdominis versus inferiora inferunt, eundem cum vomitoriis censum subeunt, modò simul sint roborantia, & caveatur, ne tenerioribus spiritibus motus inordinatus concilietur, & in epilepsiam ægra

præcipitetur.

Ordo jam efflagitat, ut progrediamur ad alterantia, quæ dispescemus in generalia & specifica: generalia vocando, quæ generatim sanguinem & serum, causasque remotas; specifica, quæ uterum ipsum, & humores corruptos in eodem speciatim respiciunt, cum latitudine tamen, ita, ut generalia etiam diverso respectu specificis annumerari mereantur, & vice versa.

Generalia sunt aperientia, (quo nomine comprehendimus resolventia, attenuantia, absorbentia & pracipitantia,) qua in obstructione mensium omne sere absolvunt punctum, & optima cum purgantibus sunt cacochymia remedia. Celebranda hinc prater alia plura Prea, Jam, & pra omnibus dia, universalis quasi affectuum insimi ventris panacea, & morborum rebellium rhizotomus, quippe qua humorum sitatem, acrimoniam & ichorescentiam, edulcando ac refreziotatem.

nando

nando tollunt, tonumque viscerum respiciunt, varii generis, variis scopis prudenter accommodanda, v.g. croc. a Aratus, Olatus, cum salibus, emmenagogus, pulv. cahect. Inus major & minor VVed. cachett. Frem ejusd. Rad cy. doniata, Prea, cum arcano Pri, concentrata vel diffusior, balfamica, solaris, cum vel fine arcano Pri, essent. & antiscorbutica, Bli & Ludovici, tum alias probatissima, tum in sterilitate etiam magni usus, mixtura & antiscorbutica, pulv. absorbens, multis nominibus insignissimus. Pertinent huc infusa aperitiva nterina, de cum sua clavi Pro vel saccharo (quod tàm exiguâ quantitate non timendum,) addito roboranda. Item acidule atque therme, ad opprobrium medicorum in desperatis morbis laudatæ; ille in siccioribus & calidioribus; be in humidioribus & frigidioribus magis convenientes, supposito virium robore, & viscerum, in specie pulmonum, integritate, atque ventriculi ratione habita. Exprimit alioquin has (ut obiter addamus) etiam medicina acidulas quidem Ra o solari, spiritu otis, vel clysso dij sulphurato, cum sufficienti quantitate aquæ diffusis, thermas balneis ex nervinis, uterinis & mineralibus concinnatis, ut & pro usu interno alcalibus, satis commodè, sæpè imò majori fructu, nisi usum medico-politicum respicias, quem elegantisfime delineat D. D. Wedelius, Aman. Mar. Med. p. 280. feq.

Specifica humorum in utero stasin, putrilaginem & acrimoniam corrigunt, sibrasque nerveas ejusdem & glandulas solantur. Illud præstant dissipantia, volatilia, carminativa, & sale volatili oleoso pollentia alia, item sulphurea, sulphureosalina & terrea; boc sulphure, seu sixo, seu balsamico conspicua; quorum materia cum aliunde largo sænore peti possit, brevitatis gratia h. I. saltem occupabimur in recensendis quibusdam, præparatis & compositis, à quibus singulare auxilium sperare licet. Talia sunt spir. Sal. ammonicac. nosus, Castorinus, & oleis specificis aliis imprægnatus, spir. zedoar. lil. convall. meliss. succin. liquor & laccepbalicum Wed., aqua regina Hungaria, bysterica Myns., vita mulierum, apoplestica mulierum, essent.

22:

fuccin. simpl. balsamica, & oleosa, quod & de ester tia myreba valet, effent. afa fætid. fimpl. & volat. carminativ. Wed. inprimis cum effentia castorei & anodyna (opiata enim etiam optima. funt, teste D. D. Wedelio Opiol. p. 127. feq.) remixta, elixir utevinum VVed. in quamplurimis uteri affectibus non fatis laudandum, seu extemporaneum, simplici mixtione ex essent. castorei fuccini, myrrhæ & camphora confurgens, feu specierum uterinarum simultanea extractione paratum, quod describitur in Amoen. Mat. Med. p: 198. Item elixir proprietatis simplex , dle aromaticum, volatile, (aloëtica enim infigniter abstergunt & mundificant,) nec non fecula bryonia, subtilitate & gratia commendabilis, (quam tamen dibus roborandam esse monet B Ludovici in Pharmac. p. 395.) Bryonia nempe partibus uterinis in vitio lymphæ acrimoniam irritativam concipientis dicata est, unde ab ejus infuso semel in hebdomade sub leai ingressum sumpto hystericam à longo tempore persedè restitutam meminit Matthiolus.

Notabile insuper est suprà memorati castorei usum internum Zwölferum in Pharmacop. Reg.p.65 in hystericis impugnare, cum tamen nihil magis congruu m este eodem (si quarundam idiosyncrasiam exceperis,) ratio & experientia, quam frustrapro se allegat, evidentissimè ostendat. Est enim uteri anima, & nervorum solatium, ob sal volatile temperatum, & sulphur suave, ut non immeritò, sive pulveris, seu olei, spiritus, essentia, extracti sormà propinetur, inter dissipantia uterina primaria collocandum sit.

Ex minerali regno seor sim, præter jam dida Alia, cumprimis essentiam Oli Atis Ludovici, tantia, & ammoniacalia, in morbi exterminium varia alia collineant, nominatim cinnabaris, remedium laudes supergressum, & tantum non ad panaceæ sastigium evectum, quæ ratione sulphuris puri, temperati, lucidi, spiritus serenat, partes uter i nerveas demulcet, & acres humores temperat, edulcat, invertit, annihilat ratione \(\frac{1}{2} \) j fermentum ichorescens sundit, & humorum stasi adversatur: ratione totius mixturæ humores biliosos, acidos, ponticos corritione totius mixturæ humores biliosos, acidos, ponticos corri-

E

git. Conf. Aman. Mat. Med. VVed. p. 124. 206. feq. In usum vero vocari potest tum cinnabaris tij, & artificialis varia; tum potissimum nativa, seu simplex purior, seu per elutriationem præparata, (quem præparandi modum Ludovici eligit l. c. p. 282. lapidofæ præcipuè congruum,) seu sublimata, selectu instituto pro circumstantiarum ratione. Ita v. g. sublimata insignior est, ubi magis demulcendum, minus fundendum, ob ful hur purius & exaltatum, partes & fiales magis fixatas; fibi relicta, ubi magis fundendum & præcipitandum, ob ğium magis sui juris existentem, & partium terrearum largius connubium, Olicis quoque simul immixtis, quas separari posse ex @ sublimata D D. VVedelius in Pharmac. Acroam. p. 180.327. docet. Ceterum, utut etiam per se adhibita sit innoxia & utilissima, consultius tamen datur cum aliis, ad moderandam gravitatem, exemplo pulveris absorbentis, ac specifici cepbalici, que instar omnium esse possunt, additione castorei præp. aliorumque specificorum facile varianda & roboranda.

Nec debita laude defraudanda 4lia, ut bezoardicum 4le, antibecticum Poterii, (quorum illud in nostro affectu præ hoc magis frequentatur,) sal x's dulce, ex @ bezoard. 4lis elixiviatum, vel oleum 4is p. d. species item dia-4is Mynf. quas summe dilaudat autor, ex quibus tamen consultius sal corallorum. & perlarum excluditur, ob corrolivitatem, & observatas ab eorum usu noxas, substituendo pro lubitu præparata corallia & perlas, vel horum magisteria. Gaudent enim sulphure blando, temperato, unde humores acres peccantes absorbent & domant, uterumque roborant. Non minus ac ipsa frea huc referenda, die potissimum, hinc & De correctionem passa, (alias quippe ventriculo inimica,) exemplo bezoardici frei, ex tio, die, & gre, ac Ræ De cœruleæ.

Tacemus refrigerantia, semen imminuendum respicientia, & specialia emmenagoga, ubi indicantur, necessaria; specia-

libus item emergentibus symptomatibus debita.

Complementum his addunt topica roborantia & dissipantia ut appensa corallia rubra, de quibus notabile hoc affert Helmoncis, & cum mulieris sanitate ruborem recipiant, appensum succionum &c. castoreum, asa fætida, & ex his parata, balsamum bystericum, spir. sal. ammoniaci oleosus, subinde naribus admota, & (quod de posterioribus valet,) bregmati quoque ac temporibus adhibita; balnea ex abstergentibus & roborantibus, linimenta item ex oleo \$\frac{1}{2}\text{rifatido}\$, oleo polychresto VVed. balsamo puerperarum Zobelii, &c. cum vel sine sacculis paregoricis, minoris aut majoris apparatus, & emplastra bysterica, v. g. emplastrum de galbano, de baccis lauri, aliaque, umbilico & hypo-

gastrio debita.

Tandem, ne expectatus eventus medicum frustretur, ex zgri parte dieta conveniens requiritur, in quâ assignanda bre. viores erimus, quod ex rerum nonnaturalium consideratione suprà proposità eadem facile clareat. In vitali aer sit minus ventosus, siccior, in caliditate & frigiditate, non minus ac raritate & densitate temperatus; in naturali cibi boni succi, potus tenuior, (ceu & in genere, si copia seminis morbum invitaverit, victus tenuis eligendus,) vitatis flatulentis, fermentificis, dulcibus, acidis, &c; in animali motu leni torpor corporis excutiatur, sommus & vigiliæ naturæ leges ne transgrediantur, evacuationes naturales respondeant, in specie alvus sit aperta, vel si restitet, per clysteres, vel lenientia alia officii sui moneatur, & animi pathemata, in specie ira & terror, omni modo vitentur. In cœlibatu viventibus conjugium, fiquidem id inire liceat, lætam malo superaddet catastrophen, sive à semine retento ortum agnoscat, quo casu certius remedium non datur; seu à menstruo sangvine, vel collectis in utero recrementis. Mira enim inde sangvinis & spirituum contingit immutatio, evacuationes suppresse redeunt, & uteri Archéo ad

amoliendum à se noxium porta

DEO CONSERVATORI GLORIA!



AXMANNE, Aonidum germane ac artis alumne, que matris rerum my stica sola tenet.

Singula scrutatus morbis nunc ponito freta; fœcundum ingenium pramia justa manent.

Affectus, honoris & gratulationis ergo scribeb.

Georgius VV olffgangus VV edelius.

Strangulat ex utero fœmellas morbus acerbus;
ftrangulat at morbum WAXMANNUS in arte
peritus.

Inde loco sostri Doctoris Hygeia tiaram præparat, ac Medico spondet Venus ipsa corollam!

> Nobilief. Domino Doctorando praxin simul felicissimam adprecatue pos.

> > PRÆSES.



GEORGIUS VVOLFFGANGUS VVEDELIUS,

Med. Doctor, Theoretices Professor, Consiliarius & Archiater Ducalis Saxonicus,

LECTORI BENEPOLO S. P. D.

On pauca sunt, que & ignominie & remedii charactere sunt insignita, prout vel affectus conjunctusea definit, vel finis diversus discriminat. Quid

On pauca funt, quæ & ignominiæ & remedii charactere funt infignia, prout vel affectus conjuncturea definit, vel finis diverfus diferiminat. Quid mages alapà offendit, & iratum animum reddit? Et camen exempla legas, subi skapa fuit remedio, quale quidem in fisholis medicis indubium ad luxatam maxillam, indeque exemplate and the control of the control

Lucem hie vidit Leutschoviæ Hungarorum, A. S.R. M. D. C.L.V. d. **Februar. Patre Stotsmundo Waxmanno, Cive ibidem honorato ac negotiatote p. m. Matre Eva, Viri Plutimum Reverendi, Johannis Seretilis in inferiori Hungaria Pastoris, primarii p. m. filià que adhue in vivis est. Commissin shine Sebble patriæ, & hine privatæ Viri Plutimum Reverendi, Matther Ratherbit, hodie Ecclesse Günzensis in inferiori Hungaria Pastoris, & Pereximii Johannis Franci Postea Bojanowam Poloniæ Parentum suasi concessis, ub per quadriennium, præeuntibus Viris Clarissimis, Oanties Estava prio, t. Concessore, shudiis humanioribus operam dedit, philosophia quoque delitias primis, quod ajunt, labris degultas. Ut autem magis firmaretur animas, Wratislavia insuper salutanda erat, bibdemque Virorum Præelarissimis flighethanis Rectoris, exterarumque Scholarum Inspectoris, praedestria, Protectoris, Protestoris, Protestoris

