

**Dissertatio medica inauguralis, de glandulis p. n. patulis ... / solenni
subjiciet examini Ernestus Josephus Albeckh.**

Contributors

Albeckh, Ernest Joseph, active 1688-1689.
Camerarius, Elias Rudolph, 1641-1695.
Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tubingae : Typis Martini Rommeii, [1689]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/g5eu89yf>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30767970>

Q. D. B. V.

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

DE

GLANDULIS
P. N.
PATULIS.

Quam,

DEO JUVANTE,

Consensu Amplissima Facultatis Medica

in Per-Antiqua ACADEMIA TUBINGENSI,

PRÆSIDE,

DN. ELIA RUDOLPHO
CAMERARIO,

Phil. ac Med. Doct. Prof. Publ. Ord. Consil.

& Archiatro Würtemberg. Facult. Med. p. t.

DECANO.

*Dn. Patrono atque Præceptore omni obsequii cultu et atem
prosequendo.*

PRO LICENTIA,

Summos in Arte Medica Honores, Insignia ac Privilegia
DOCTORALIA capessendi

d. Octobr. Ann. 1689. H. L. solit.

Solenni subjiciet Examini

ERNESTUS JOSEPHUS Albeckh/ Aug. Vind.

T U B I N G Æ,

Typis MARTINI ROMMEII.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СЛУШАЮЩИ

ОБРАЩЕНИЕ И

СИЯРИО

СИЯРИО

СИЯРИО


СИЯРИО

СИЯРИО

СИЯРИО

СИЯРИО

СИЯРИО



PROOEMIUM.

ADenologia, pars relictæ ferè Medicis Anthro-
pologia, sedulis Anatomicorum manibus id de-
bet, quod cum Affinibus Angeiologia, Neurolo-
gia, Myologia, Osteologia &c. sensim magis in-
clarescat, doctrina explicandis functionibus ani-
malibus omnino necessaria, nec minus tamen
difficultatis involvens quam utilitatis. Quamvis autem sint ad-
hucdum, quæ ad plenam ejus perfectionem requiri possint, & ab
Hoc Illōve desiderata & indigata fuerint, nova tamen subinde
accedens lux eam ita illustrat, ut jactis talibus Anatomico-Phy-
siologicis fundamentis benè superstrui possit affectuum præterna-
turalium Pathologia propria doctrina. Hic enim est scopus Me-
dici, non solum scire statum naturalem, sed & explorare aegrum
atq; curare; prior ut Curiosi scopus esse potest, quem suis inqui-
sitionibus intendit, non sollicitus de aliis inde derivandis, sed sua
speculatione contentus in ea subsistit; Ita posterius arripit Medi-
cus, non neglecto aut pretermisso priore, sed presupposito. Cùm
igitur juxta laudabilia Gratiæ Facultatis Medicæ Statuta
post exantlata examina sequi debeat Dissertatio Inauguralis
publica, quapropter jussu & Authoritate Ejusdem, ex tanto di-
spositionum morbosarum, totidem gravium valde difficulta-
tum, numero selegi Glandulas p. n. patulas, sive seri nimiâ
copiâ factam iecretionem. Fac Triune Deus, ut feliciter cedat,
quod honori Divini Tui nominis dicatur, quod proximi commodo,
veritatis detectioni destinatur.

THESIS I.

Partes, quæ subjecti vices h̄ic sustinent & præternaturaliter affici dicuntur, sunt *Glandulae*, organa illa, quæ mediante structura sua ex diversis liquidis appulis, ope variorum vasorum determinatum humorem ad peculiare opus secernunt: Tales copiosè per corpus sparsas in ventribus & artibus, ambitu ejus & intimis quoque penetrilibus demonstrant Anatomici, insigniter non numero solum sed & dignitate auctas hoc tempore, quo earum ordini è nobilioribus visceribus accessit Cerebrum, Hepar, Renes. &c. Ita ut longiusse extendant hodiè quam olim, ubi, Naturā illarum minus perspectā, in numero, structura & usu ad ignobiliores partes, detrusæ fuerunt. Conveniunt autem ipsæ in consimili ratione structuræ, quā earum quælibet deprehenditur duplii vasorum advehentium, duplii item revehentium genere prædita, indē arteria & nervo, hinc vena & vase excretorio. Advehit arteria rivulum Massæ sanguineæ, & hic deponeit ex diversitate confusarum particularum quæ accommodæ magis & congruæ, concurrunt nervi copiosi ad partes glandulosas tendentes, vehentes hinc etiam liberaliter spirituosum suum atque impetum faciens, Hippocraticum principium: Quod utrinque secessit sive ob configurationem solami pororum sive accedens etiam fermentum, de quo epicrisin videsis *Excell. Dn. Præsidis Disp. de Coryza sicca, excretorio ductu, vel lymphatico vel peculiari alio, h̄ic in cavitatem quandam aut extra corpus, ibi in Oceanum unde venerat, revehitur, residuum sanguinem, dum commissio munere ordinario fungitur, revehente vena. Supereft intermedia substantia spongiosa, rara, laxa, ut acutiores censem, complicatura vasorum capillarium, congeries variè conglomeratorum vasculorum, in quibus ope flexuosa illius contorsionis secernatur & deseratur liquor in qualibet glandula secedens à sanguine.*

II.

Fluit ita in ambitu corporis sudor, in renibus urina, in ore saliva, in intestinis liquor pancreaticus, & qui sunt alii, singuli singularis & distinctæ magis minusve conditionis liquores, pro diversitate glandularum, quæ vel Reductrices vel Excretrices, (de nutritiis an, & quales alijs.) Priora, quas *conglobatas* vocant, à figura sua æ quali, globosa, non è pluribus conflata, peculiare id & elegans revehens vasorum

rum genus habent, quæ Lymphatica, huic seculo suæ inventionis gloriam debent, oriunda vel ex ipsis illis glandulis, vel ex interstitiis fibrarum ad aut in glandulas tendentia, partemq; lymphæ indè etiam vehentia, de quibus consule *Excell. D. D. Zelleri Admin. vasorum Lymph.* Postiores s. *conglutinatae* ob conjunctas plures minores unâ densâque membranâ & arctè cohærentes, s. *congregatae* seorsim & areolarum instar sparsæ, s. *conglomeratae* ex minoribus, singulis suum rivulum ad communem ductum mittentibus, membranarum ope laxius junctis & convolutis compositæ, singulæ & secernunt à sanguine liquores suos, & secretos excernunt passim suo officio destinatos, scilicet non sanguinis solum depurationi, sed & ciborum, chyli præparationi, mutationi, perfectioni.

III.

Hòc glandularum munus est, quod si debitè expleant, ad integratam machinæ plurimum contribuunt, salvaque tali secretione plura mala præcavent & avertunt. At suos etiam nec paucos patiuntur morbos, sub dispositione p. n. impeditæ vel planè non vel perversè munera sua obire valent, dum modò nimis parvâ & exigua quantitate serum prolixiunt, modò econtrà copiosè nimis fecerunt & evacuant patulæ p. n. glandulæ. Per has, quas hoc loco considerandas sumimus, non intellectas volumus in genere glandulas, quatenus quibuscumque patent causis morbificis, & quocumque vel à natura huc protrusum vel sensim collectum admittere coguntur, quales dispositiones non unquam siccitas potius & fluxus suppressio comitari & sequi solet, sed secretionem nimiam, quæ in illis contingit, quâ serum copiosius admittunt & emittunt.

IV.

Causa patularum ita glandularum, ut major indè fluat lymphæ copia, non una est sed multiplex, nunc à parte magis materiæ, nunc organi, nunc utriusque culpa. Huc enim contribuit ipsius *seri* in toto corpore *abundantia*, quæ ut reliquas partes ita & glandulosas inundare potest & solet, adeoque & ipsas glandulas laxando, & copiam materiæ suppetitando copiosioris fluxus causa fit. Ut ergò materiam in statu naturali derivamus à Massa sanguinea, cui etiam nervi suum, quod vehunt actuosum, debent, ita ab eadem in statu p. n. copiam illam accersimus, à sanguine sc. seroso, pituitoso, in quo proportio purpureæ & serosæ portionis à communi aliâs & ordi-

naria ratione recedit, hac præ illa excedente & peccante vel levius ad-
huc ob statum naturalem sub temperamento humido, phlegmatico
eò inclinantem, vel gravius, sub intemperie dicta frigida humida, qua-
lis in & cum sanguine reliquo corpori communicari, & modò plu-
ribus modò paucioribus glandulis, pro singularum vi resistendi for-
tiore vel debiliore, insinuari solet, & cum nec serum omne per venas
redire nec intra glandulas contineri possit, tanta copia exsudare
cogitur.

V.

Sequitur alterum sanguinis vitium, quod illius *fusionem* aut *pre-
cipitationem* dicunt. Sanguis in statu naturali præter variarum & di-
versæ sortis particularum, quibus conflatur, copiam, requirit earum
quoque debitam mixtionem, quandam unionem, ut conspirantibus
illis & circularis & intestini motus commode absque turbatione
peragi possit, nec portiones plures aut citius secedant, quām statæ
fani corporis leges postulant. Contingit autem in opposito statu
haud rarò turbari illam mixtionem, fundi aut præcipitari quasi san-
guinem ut serosam portionem facilimè secedere & diffluere patiatur,
& per hoc illudve emunctorum elabi. Illustrari solet talis seri condi-
tio exemplis variorum corporum, quæ ab extus corpori illata similes
mutationes instituunt: Italiquatur & funditur serum à *Mercurio*, sa-
livationem instituente, cùm ab heterogeneis sanguini illatis particu-
lis, utut minimis & subtilissimis, activis tamen maximè, eoqué ipso
aptioribus quæ parvulos etiam ductus referare queant viscidumque
resolvere, sui juris fiunt serosæ partes, & ab aliarum consortio facile
secedunt, excernendæ per glandulas (sæpius non semper) salivales.
Huc etiam spectant *Purgantium* & *Diureticorum* similiisque medica-
mentorum resolventium, quæ serum quoque in motum ciere & fun-
dere solent, modi agendi, quos simili lactis a sale turbati & in sero-
sam portionem præcipitati illustrare solent.

VI.

Ex parte *organi* serosæ colluviei occasionem dare solent va-
riæ in partibus illis morborum species. Spectat huc *intemperies*
glandularum dicta frigida & humida, vel à sanguine tali supra citato,
vel causa aliâ, nonnunquam externâ, inducta; Quicquid sc. laxiorem
ipsius glandulæ texturam, patulos magis ductus atque orificia pro-
curare

curare potest, ut ob hoc Conformatiōis vitium facilius admittant humores & continere nequeant, facilemque concedant elapsum. Quibus ex tertia morborum specie accedit aliās quoque soluta unitas & irritatio, vellicatio, quā ad excretionem stimulantur orificia & sollicitantur, fibræ expultrices ad sui contractionem coguntur, & frequentiores justo excretiones & ejaculationes instituunt. Huc referendum quoque est impedimentum motui sanguinis in venis possum, quod serum in vicinis glandulis copiosius secerni facit, vi *Experimenti Anatomici*, quo ligatis in vivo animali venis jugularibus, toto reliquo vitæ tempore non solum lachrymæ copiosius fluxisse notatæ fuerunt, d. etiam ex ore plurima saliva, non aliter quam si mercurio assumpto fluxus ille concitaretur, deprehensis post mortem musculis omnibus & glandulis sero limpido maximè distentis & admodum pellucidis, qualia phænomena etiam *injectiones* in partes siphonibus factæ ligatis venis, circa lymphaticos aliosque excretorios ductus exhibent. Talis vinculi vices obire posse creduntur nervuli vasa sanguinea ambientes & cingentes, vel internæ potius & propriæ vasorum fibræ carneæ motrices, dum à fluido suo repletæ & abbreviatæ, stringunt & angustant cavum; ut & tardior sanguinis motus & obstructiones.

VII.

Ut talis fiat sanguinis & glandularum dispositio p. n., plura quidem suo modo contribuere possunt, præ reliquis tamen è classe caesarum morbificarum remotiorum efficacia sunt citatum prius *Temperamentum*, in quo serosæ partes dominantur reliquis, eas inundant & obtundunt, primum hinc quod labi possit in gradum illum, quem vocant intemperiem; *Sexus*, muliebris, ut plurimum humidus magis, accedente quoque victus genere, quod ad vitam sedentariam magis dicit, genesi & collectioni serosæ copiæ maximè favet; *Ætas* & *puerilis*, quæ copiosiori scatet humido, alias in statu p. n. non solum plura liberalioris secretionis exempla monstrat, sed & infantes vix bene degere testatur, nisi hæ illævē glandulæ copiam plorent pituitæ, & *senilis*, ubi siccitas non impedit, quo minus abundare dicatur sero excrementitio, morbis inde oriundis obnoxia. Inter *Astra* (de quorum influxu vigent lites nondum decisæ, propter obstatre visam quorundam experientiam) *Luna* præprimis humorum domina

vocata accusabitur, ratione insigniorum suarum phasium & cum planetis aspectuum. Agit autem in corpus nostrum mediante *Aere*, qui humidus resolvere, laxare solet, frigidus poros stringit, Diaphoresis sistit serumque cumulat, quin & particulis suis rigidis, salinis fundere, irritare valet. *Cibus* & *potus* communes illæ sanitatis destrictrices causæ quantum hîc valeant, materiam suppeditando, cumulando, cruditatum proventum augendo, alias etiam fundendo & stimulando quilibet experiri solet sâpius; *Spirituosa* in specie nimis crebro & liberaliter hausta, quod post se relinquant affectum frigidum, seri fusionem, glandularum laxitatem notarunt practici. His junge errores qui circa quietem, somnum, mœrorem, tristitiam, lucubrations contingere solent, ut & solitas *evacuationes* suppressas. E rerum p. n. ordine plura quidem serum dicto modo peccare faciunt, experiuntur tamen id quam maximè *Cachectici*, quorum vappescens jam dum sanguis & præoleosis sulphureis, viscidas potius ac inertes aqueas, varias salinas imbibentes, possidet in copia particulæ, quibus facile has illasvè glandulas inundare, relaxare, irritare, copiam humoris suppeditare potest; Huc etiam refer *Hypochondriacos*, sputatores dictos, quod vel otiosi dum aliis cogitationibus inhærent sensim assuefiant salivationi, vel à sanguine ob particulæ acidæ terreas copiosè præcipitetur serum; huc & febricitantes, undè ob copiosam seri fusionem & excretionem per urinam, sudorem, sputum, unâ cum febrili turbatione febres audiunt *ureticæ*, *sudatoriaæ*, *sputatoriaæ*, *Catarrahes*, ob symptomata juncta febrili æstui, tussim, sternutationem, coryzam, sputi rejectionem copiosam.

VIII.

Fiunt tales humorum fluxus modò extra corpus, modò intra illud, scilicet ad partem quandam decumbunt, & pro seri conditione solent vellicare, rodere, vel gravare, obstruere, vel stagnare, colligi in interstitiis partium vel earum cavitatibus, undè *hydatides*, *hydrops*, *anasarca*. Effundentes copiam talis seri glandulæ pro diversitate partium in quibus locantur affectibus etiam non paucis occasionem dant. Intra cranium, præter blandam quæ naturaliter cerebrum oblitum humiditatem, in statu morboſo collecta aqua scilicet substantiæ ipsius scilicet glandularum soboles, post mortem sectione deprehensa, in cadaveribus *Hydrocephalo*, *Epilepsia*, *Apoplexia*, *Mania &c.*, defunctorum patulas

tulas quoque has partes, secretamque hīc lympham demonstrat; Extus emunctoria plura locata, plures etiam fluxus patiuntur, ut fumi, vapores, pulvis, arenulæ, in oculos illapsa sensiles istas fibrillas irritando vel invitis *Lachrymas* extorquent, ita p. n. quoque copiosæ illæ & involuntariæ modò fluunt, sub vulneribus, irritatione, erosione glandularum in oculo & palpebris, affectu sæpè diurno, ob negatum sero fluxum ad partes alias, huc potius, ut facile & sæpè fieri potest & solet, ob patentiam inclinantem. Pars indè liquoris per patulos ductus ad nares ferri solita, cum illo quod ex propriis glandulis, ex ipsa tunica pituitaria dicta accedit, *Coryzam* facit; Quin hujus omnino loci est famosa illa *Catarrorum* doctrina, quæ generalibus prius fundatis commode subordinari potest, cùm omnes illæ catarrorum species, quæ propriè & vi nominis tales defluxionem quandam seri copiosioris in has illasve partes dicunt, patulas glandulas & plus justo secernentes abundè confirmant, Massamque sanguineam dicto modo dispositam arguant sive immediatè ex ipsa, sive Quidam quoque mediatè, ex cerebro, deriventur; Copiosæ enim sunt in supremo ventre glandulæ, & propriis excretoriis ductibus & vasis lymphaticis præditæ, quibus aliarum instar copia seri gravatis vel irritatis, similes quoque effectus sequi necesse est.

IX.

In ore *Ptyalismus*, salivæ copia, tot in maxilla superiore & inferiore sitas glandulas earumque vasa excretoria, in thorace *Tussis*, *Dyspnoæ*, *Asthma*, faicum, asperæ arteriæ, ipsorum pulmonum glandulas fontem agnoscunt; quæ in ventriculo, intestinis occurrunt, detectæ duplicitis sortis, extraque ea pancreas excipiunt sæpè è M. S. copiam variorum humorum, quos tanquam sarcinam huc deponunt, unde *fluxus variæ*, *Diarrææ*, non male hinc nonnunquam à toto dicitæ; *Colliquativi* fluxus utrumque & sanguinis & glandularum vitium longè majus & funestum sequuntur: Renum glandulosæ texture debetur *Diabetes*, si non illa rarer species, quæ ventriculo adscribitur, communior tamen altera, quâ magna quantitate urina ferè non tam fluit quam funditur, nunc acrior, salsaque, nunc insipida ferè, serosa, & uti blandus ignis demonstrat, lactea seu chylosa, secedente nimis facile, antequam assimilatus fuerit, chylo per patulas glandulas. Quæ in ambitu corporis cutim occupant glandu-

Iæ, nonnunquam quidem nil aut parùm secernere videntur, ut citius aqua è pumice exprimi posse videatur, econtra tamen instar totidem foraminum emittunt *sudorem*, ad leviores sèpè sanguinis alterationem, non raro nimis molestum, *nocturnum*, & colliquativum.

X.

Differentias alias speciales plures, cùm ex adductis facilè id fieri possit, recensere supersedeo. Ratione autem accidentium, serum quod hic vel ibi excernitur unam atque alteram in praxi notatu dignam exhibit. Contingit enim nonnunquam fluxus talis *tanta in copia*, qui non terrorē saltem ægro injicere possit, sed & Medicum in admirationem rapere, undè materia pro fluxu tam diuturno tam copioso, & qui ipsam corporis molem adæquare, si non exceedere videtur? Ut Diarrhœæ, tusses, vomitus &c. exempla dant. Est nonnunquam *epidemicus*, dum passim plures affici similiter notantur, à communi quadam, communem quam respiramus auram inficiente causa, unde epidemicæ tusses, coryza &c. Sæpè non sine contagio, quo alter facilè inficitur, similem passurus seri fusionem. Ipsum excretum modò *mite* magis est, & *blandum*, modò *acre*, *salsum*; Ut aqua aliàs promptè salia solvit & imbibit, ita & in corpore saporibus peregrinis facilè tingitur: hinc nonnunquam dolorificum, excorians, stimulans, cui ob ipsam talem rodendi vim phlogosæ, ardores, inflammationes nonnunquam jungi solent; modò *tenue*, modò *crassum*, *viscidum*; Lympha aliàs & serum, ibi extra hic intra sanguinem dicta, igni admota concrescere solent: indè & hic vel à calore sub mora inspissatur, vel ab acido juxta Quosdam inspissatur, à contactu quoque aëris externi alteratur; Hinc modò *crudum*, modò *coctum*: Coctio præterquam materiæ febrili & purulentæ, sero quoque tribuitur, & in citatorum affectuum pluribus pro diversitate temporis, initio cruditas, succedente tempore coctio, ibi accusari solet, hic laudari & desiderari. Respicit utraque seri secretionem & excretionem, cum hæc fieri nequit ob serum in & circa glandulas molestum quidem, nec dum tamen vel ob propriam ineptitudinem vel partium obstructionem secretum, aut tenue solum parcum, acre in statu cruditatis, cui vel proprio partis robore, vel adjutæ medicamentis succedit coctio, quæ copiosiore evacuatione, in qualitatibus quoque alteratione, inspissatione, se manifestat.

XI.

Signa causarum & morborum hactenus adductorum partim in ipso contextu continentur, facile evolvenda & colligenda, partim cum morbis sæpè in oculos incurunt, cætera tandem specialissimæ sunt considerationis, quam aliæ occasione reservamus. Prognosis in generalibus hisce lineis determinari non posse visa, fluxus tamen tales variè nobis sistit; modò ut *salutares*, quæ bono ægri instituuntur, & ad salutem ejus potius tendere creduntur, quin re ipsa ita se habere deprehenduntur, uti *coryzæ*, *diarrœæ* exempla testantur; Imò nonnunquam ut *Criticos*, quibus morbi acuti judicantur, & de subiecto factâ largâ evacuatione superantur, unde sudores critici, urina talis: Fieri hæc dicuntur à natura, quæ bono ægri invigilat, debentur ipsi illi concursui & coordinationi agentium in corpore humano, quæ juxta texturam ejus singularumque & fluidarum & solidarum partium ad præcipitationem, exclusionem molesti insurgunt, & in pristinum se restituere statum nituntur. His opponuntur mali & sæpius funesti, *symptomatici*, *colliquativi* fluxus, succumbente natura & cum præsentaneo danino atque languore contingentes, in phthisi, hec̄tica, alvi fluxibus.

XII.

Methodus medendi primò jubet perpendere, *an sit agendum*, sive an Medicus consideratis indicantibus ita rem constitutam deprehendat, ut curam Medicam expostulent vel admittant, an verò robore naturæ superari queant, aut econtra omnem opem Medicam videantur eludere? Hic non est agendum in levioribus malis, qualia jam olim à natura sola curata novit Medicus, & hic quoque curata iri prævidet: Non etiam est agendum in fluxibus salutaribus & criticis, ubi vel spectatorem solum vel si opus sit moderatorem agit, quæque debite judicari videt, nec turbat contrario motu, neque supprimit aut citò nimis sistit. An agendum sit in gravioribus casibus, e. gr. colliquativis excretionibus, ubi spei vel omnino parum vel nihil superest, prudentiæ Medicæ relinquo determinandum. *Quid extra hos casus agendum sit*, quæ indicata causæ morboque destinanda, Canon contrariorum docet & suppeditat, *Seri scil. copia est imminuenda*, *motus avertendus*, *fusio cohibenda*, *intemperies corrigenda contrariâ*, *tonus glandularum firmandus*, *ductus & orificia stringenda*, *acre, stimulans removen-*

movendum, destruendum, modò tenui incrassandum, modò viscidum resolvendum.

XIII.

Ut his Indicationibus satisfieri possit, adeundi sunt Fontes Medici, Chirurgicus, Pharmaceuticus, Diæteticus. *Primus* sifit *fonticulos*, defluxionibus jam olim destinatos, quorum usum hīc non vindicabo, fuit enim id ipsum præstitum & resolutæ, quæ objici solent, rationes ab *Excell. Dn. Præside in Disput. de Polypo narium aquoso.* His jungeratione operationis non dissimilis *setaceum, vesicatoria,* quorum singulorum efficaciam atque utilitatem in variis maximè à largiore seri secretione oriundis affectibus commendavit experientia practica, & confirmat ratio, cum partim ex eodem fonte hauriant & detrahant suum quem fundunt liquorem, ut huc potius quam aliò fluat invitent, partim constanti fluxionis ordine huic emunctorio assuefiant serum; ubi non displicet simile de mixtis aqua & oleo, quod Quidam explicationis ergò solent adducere, cùm pro ratione humoris quem charta imbibit, modò aqua per eam, modò oleum secernitur. *Scarificationem* neglectam cum plures hujusmodi serosis affectibus sese luere deprehenderint, hinc frequentius & statim temporibus etiam præservativè instituunt. V. S. nisi forte juncta inflammatione, in assuetis, præservationis gratia, in hujusmodi affectibus rarius indicatur. *Parecenthesin* hydropi destinatam, qua cautelas suas, hīc mittimus.

XIV.

Secundus offert Evacuantia & Alterantia, dicta quoque Specifica interna & externa, seu Topica. Inter prima occurunt *purgantia*, & juxta communem divisionem uti biliosis humoribus *cholagogæ*, melancholicis *melanagogæ*, ita sero in primis hīc accusato opposita, *phlegmagoga* sive *hydragoga*. Verum cum divisio hæc & electiva strictè purgatio non sint ad palatum hujus seculi, nec talis hīc & tanta in hoc puncto occurrat diversitas, hinc etiam non tam *agaricum*, *turbith. colocynth. esulam*, *elaterium*, & cætera *hydragoga*, nec sola, quam pro diversitate affectus & arbitrio sive Medici, sive ægri huic non nunquam vel alteri assueti etiam alia commendamus, scopo scilicet serum imminuendi, revellendi, divertendi, cùm & portio ejus hāc ratione evacuetur, primæ viæ abstergantur, & ut huc potius fluat serum invitetur, parte hac vel illa affecta suum inde percipiente commodum,

modum, quod relatum à practicis exemplum, de nimia seri in glandulis lachrymalibus copiâ sublatâ purgantibus illustrat. Purgantia talia non ferunt omnes fluxus, sed caute agendum jubent, ubi fusio, colliquatio humorum, & ubi jàm dùm ad intestina tendit (nisi abstergendo heterogenea glandulas vellicantia, iis ablatis commodius postmodum stringentia usurpari & subjungi posse videantur) aut à nimia prægressa evacuatione corpori loco copiæ seri ejusdem inducta fuit paucitas & defectus, unde etiam tenues, acres fluxus, tempus coctionis expectare jubent; Mitiora híc quoque commendamus præ fortibus, nisi forsan aliquando, non semper, hydropica colluvies talia postulare videatur. Formulas purgantium determinare non opus est, ut potè & facilè parabilem & passim occurrentium, crebro usu se commendant *pil. d. succ. Crat. cochiae*, stimulatæ si opus sit granis aliquot resin. jalappæ, diagrydii, non semel modo, sed iteratis vicibus sumptæ.

XV.

In universum corporis ambitum serum propellunt, & per cutis ductus papillares expellunt vel sudoris forma vel insensibili transpiratione diaphoretica sive sudorifera, hinc evacuatio, quæ suppressa causæ morbificæ vices agit, híc libera & debitè succedens fit remedium, jungi solet communiter his medicamentis vis siccandi, alterrandique sanguinem, agunt enim particulis spirituosis, sulphureis, volatilibus; híc præter talia ex *succino*, *C. C. camphora &c.* parari solita non male commendantur *ligna Guajaci*, *Sassafras*, *juniper. radic. chin. sarsa parill.* indeque parata decocta vel cum appropriatis spiritibus essentiæ; dicantur autem talia sero non tam parco, aut etiam ad colliquationem prono, nec subjectis emaciatis, sed in talibus casibus circumspectè agendum. Cum Diaphoreticis multum affinitatis habent *Diuretica*, serum ad & per urinarias vias evehentia, adeoq; & evacuandi & avocandi scopo híc conducentia, simul rarefaciendo, resolvendo, incidendo in similibus casibus laudem merentur.

XVI.

Alterantia pro diverso seri statu variare debent, modo *calida*, *sicca*, *resolventia*, modo *demulcentia*, *incrassantia*, *adstringentia*; Ad priora referimus defluxionibus catarrhalibus in specie dicata *cephalica*, specifica virtute cerebrum fontem illarum respicere credita, ratione tñ.

modi agendi ad hanc classem omnino referenda, quatenus & nonnihil
discutiendo, & particulis activis, calidis, penetrantibus, ut Mæ. Snaeæ.
ita & glandulis, cerebroque communicatis serosas coercendo fusio-
nem cohibendo, talia se testantur; ex plurib. exempli loco adducamus
aromata, rosmar. majoranam, salviam, mentham, serpillum, betonic.
lavend. fl. tiliæ, lil. convall. sem. anis. fenicul. lign. aloës, ambram,
moschum, succinum, &c. Et inde parata varia, Tincturas, Essenti-
as, Spiritus, Olea, Syrupos, aquas destill.; quæ singula ipsius ana-
lyses chymicæ testimonio partes sanguinis sulphureas resarcire, spi-
ritus suscitare, tonum partium roborare valent, hacque ratione in-
tra suos terminos continere serum fluxile, tum magis convenientia,
ubi copia, fusione, crassitie & visciditate peccat serum, quam ubi
acre, tenui, parcum. Simile serum sive pituitæ copiam in pectore
aggreiduntur plura quidem ex dictis, quibus tamen ex classe Thora-
cicorum jungere licet imminuentia, incidentia, resolventia, dyscra-
siam frigidorem immutantia, ut rad. ireos, ari, enulæ, veronic. sca-
bios. hyssop. marrub. benzoen, gummi ammoniac. Demulcentia, in-
crassantia destinamus acriori salso, & tenui sero, e. gr. mucilagino-
sa, amygdal. tragacanthum. jujub. caric. liquirit. hordeum, sperma cet.
bol. armen. ebur spec. antih. Pot. Cons. rosar. papav. err. diacod. solid. &
liquid. sp. diatragac. Syr. de jujub. Lohob. san. & expert. Imò ad sisten-
tia nonnunquam progreendiendum, papaveracea, opiate, ubi com-
mendantur MP. d. styr. Closs. d. Cynoglossa, qualia nonnunquam co-
piosa nimis & molestam seri, etiam non tenuis, per tussim ejec-
tionem & postulasse & optimè rem cessisse notarunt Practici. Adstrin-
gentia tonum partium atque sanguinis restituentia, conservantia, non
rarò quoque in hujusmodi fluxibus, Diarrhoeis requiruntur, ut rha-
barb. tostum, tormentill. unicorn. fossil. terr. sigill. & ex classe absorben-
tium sive preparantium plura quæ seri haec tenus adductis vitiis com-
modè opponuntur, cùm non solum crudum & variè peccantem in-
primis viis humorem obtundere, enervare, chylumque adeò ut pu-
rior & melior ad sanguinem veniat, præparare valeant, sed & acres,
salinas particulas, quæ in sero facilè solvuntur, ejusque anomalias &
dyscrasias sæpiissime causantur, imbibere, efficaciam earum sistere,
adeoque mixturam sanguinis integritati pristinę restituere potis sunt,
cùm illarum vim & efficaciam etiam ultra primas vias se extendere non

una ratione comprobatum sit, talia sunt *Corn. alc. C. C. unicornu, oculi cancrorum, corallia, matr. perlar. crystall. antimon. diaphor.* &c. quorum quædam volatilibus particulis non destituta, diaphoretica quoque & reliquis medicamentis commodè permiscenda. *Cinabarim* à Quibusdam ad præcipitantia relatam cum seri fluorem promovere soleat, in casu, ubi ille non tam augendus, quām sistendus, præscribere non solet *Excell. Dn. Præses.* Sero ad colliquationem proximo terrea, stringentia non nihil, inviscantia, & acrimoniam liquantem obtundentia opponi poterunt, quo in casu *TRæ antiphthisicæ ex sacch. saturn. & vitr. Mart. cum spir. vini usum sunt*, qui extollunt. Sero cachectico, fluxili, cum adstringentibus, roborantibus, aromaticis destinamus absorbentia, ut *spec. diarrhodon. Abb. diatr. santalon. diaph. Mart. pulv. Cachect. Quercet.* &c.

XVII.

Topica sive externa hujusmodi morbis opponenda conditioni ipsarum partium affectarum accomodari debent, è pluribus hoc loco destinamus oculis *collyria*, naribus *errhina* & *ptarmica*, ori *apophlegmatizonta*; Respiciunt illa serum vel evacuandum, derivandum, resolvendum, partes aperiendas, vel temperandum, demulcendum, vel incrassandum, ductus occludendos. *Primum* debetur sero copioso, incrassato hic vel ibi, quod calidis, incidentibus, stimulantibus, masticatoriis & errhinis sollicitari potest, vel in alia parte peccans, medicamentis ut ad hanc derivetur invitari. Materia remediorum exhibet pro ore *masticen*, *cubebas*, *pyrethrum*; naribus *pulveres sternutatorios*, liquores item ex *majorana*, *vitriolo*, & similibus, quo etiam spectat usitatus hodiè *spir. fl. Anthos*. *Alterum* acre, falsum, rodens, inflammationem sibi nonnunquam jungens postulat aqua, blanda, temperata, uti *lac*, *mucilagines tragacanth. cypdonior.* cum absorbentibus *matr. perlar. corall. preparatis* ut alcool. *Tertium* scil. serum fluxile, partes relaxatæ, patulæ nimis, ad ipsa adstringentia progrediendum, taliaque parti cautè applicanda jubent. His superaddunt alia externa *sacculos* capiti, *emplastræ cervici*, *balsama*, *essentias* etiam vertici & temporibus, quæ singula spirituosa partes roborare, diaphoresin promovere, *Spiritus suscitare* valent.

XVIII.

XVIII.

Tertius Dieteticus restringendus est non ad conservationem solum sanitatis & virium, sive ad partem hygieinen, sed & opponendus dispositioni præter naturali, ut ex hâc quoque parte indicationi satisfieri queat, & indicato commodum auxilium subjungi. Hic ergo primum removendo noxia, vitare ægrum jubemus id omne, quod thes. VII. in ordine causarum copiosam seri excretionem promoventium adduximus, inter quæ equidem citari & vocari solent quædam omnibus ex æquo ferenda, ea ipsa tamen cautelam admittunt, & partim corrigi, partim declinari possunt; ex altera parte commendamus usum sex rerum non naturalium, ad diversitatem accusatarum causarum morbificarum ad instar remediorum directum. Sit ergo aër temperatus, aut hyberno fluxionum tempore in cubiculo paretur talis; alimenta sero materiam non advehant nimiam, sed corrigantr aromaticis, respiciatur vis quibusdam juncta aperiens, diuretica &c. unde medicamentosa audiunt, aut aliâs acria sangvinis & humorum spicula temperentur blandis animalium & vegetabilium partibus; Vinum exulet acidum, in quibusdam casibus nimis generosum, copiosum; Si præter vinum requiratur pro potu Decoctum, parari poterit secundarium ex lignis additis ordinariis polychrestis ingredientibus, catarrhosis non inutile; motus corporis moderatus, debito scil. tempore & modo institutus, promovens Diaphoresin, adjuvans liquorum motum, hîc quoque scopo & præservandi & curandi commendatur. Ut circa excreta & retenta utrinque limites observentur curæ Medici est, qui & in specialioribus casibus plura determinabit.

T A N T Ú M !

D E O T. O. M. pro concessis benignè viribus sit
Laus, Honor & Gloria.

