Dissertatio medica de notis gravidarum ... / [Johann Peter Biester].

Contributors

Biester, Johann Peter. Wedel, Georg Wolffgang, 1645-1721. Universität Jena.

Publication/Creation

Jenae: Literis Krebsianis, [1690]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ey27hwdr

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org B. C. D.

DISSERTATIO MEDICA

DE

NOTIS

GRAVIDARUM,

RECTORE ACADEMIÆ SALANÆ

MAGNIFICENTISSIMO SERENISSIMO PRINCIPE ac DOMINO

DOMINO

OHANNE GVILIELMO,

Duce Saxoniæ, Jul. Cliv. & Mont.

&c. &c.

GEORGIO VVOLFFGANGO VVEDELIO,

Med.D. Confiliario & Archiatro Ducal.

Saxon. Theoretices Professore Ordinario,

Patrono & Praceptore suo omni observantia cultu aternum devenerando,


Publico eruditorum examini exposita

OHANNE PETRO BIESTERO, Hamburgensi,

In Auditorio Medico, Horis consuetis,

Ad diem Jan. M DC XC.

JENÆ, Literis KREBSIANIS.





PROOEMIUM.

Ihil tam difficile est, elogio Comici, quin quarendo investigari possit. Inter obscurissima est generationis opus, absque arbitro oculo in abditis perficisolitum, exponendum hinc omnium oculis.

Sed licet intus agatur occultatum, licet arcanus Dei digitus ibi operetur quam maximè, nec possit humana mens assequi illam eyxespnow, à tergo tamen & hæc respicere non penitus prohibetur. Modus lateat, τῶν τοιχῶν πεντερεχόντων, muris circumcurrentibus, res ipsa non ita clanculum persicitur, quin & observare, & tempori certo alligare progressum queamus.

Interest omninò, ut noscantur hæc, interest parentum, samiliæ, imò reipublicæ non rarò, & maximè medici, arcanorum naturæ promi condi, & directoris sanitatis. Quomodo succurrere poterit, & regimini gravidarum prospicere, nisi graviditatem co-

gnoscat, deque ea certus sit?

Quamobrem, cum summa hujus scientiæ sit necessitas, summa non minus dignitas, usus verò maximus, operæ pretium visum fuit argumentum hoc toto
die occurrens, & medicum exercens, dilucidandum
paulo suscipere; sui ut annuat clementer æternum
numen, devotê precamur.

A 2

CAPUT

Des

Notis gravidarum essentialibus.

N evolvendis notis gravidarum superfluum fuerit, de notionibus nominum plura congerere, hæc enim vocabula adeo nota funt, ut nemo non statim capiat, quid per illa intellectum velimus, phanomena nempe factæ conceptionis, & consequentis gestationis fœtus in utero. Enimvero necessarium est attendere has ipsas, tum medico, tum quorum interest, ne error aliquis contingat, imò non rarò renunciandum est à medico, seu judicium ferendum non unis casibus, an gravida sit, nec ne, prout jam innuimus.

Non levis est hæc res, sed cognitu difficillima, prædicere, num fæmina sit gravida, ita, ut utroque casu falli admodum sit facile, seu negetur gravida, quæ talis tamen reverà est, seu affirmetur, quæ tamen non concepit. Nec obstetrices solum hoc reatu tenentur, quarum hoc quoque officium jam olim fuit, ut, quænam prægnantes essent, & quæ non, dijudicarent, teste Th. Bartholino l. de insol. part. viis, c. 18. p. 160. sed potius ipsi medici cumprimis, earundem directores, notà fatis obstetricum in hisce complurium ignorantia.

Exempla non pauca prostant eorum, qui tum aliàs, tum in magnatibus quoque circa hoc decepti fuere, id quod & aliis contingere in proclivi est, nisi probè ca-veant sibi. Imò ob hanc rationem quidam inducti sunt, ut cum Bonaciolo l. de fæt. format. c. 4. inchoati hominis indices & notas fallacissimas, & quibus minus credendum sit, proclament; quandoquidem complures & tantum non omnes, omnem citra graviditatem, menstruis reprægnantiam, in quocunque tempore sit, nullatenus cognosci posse per signa quædam certa, infallibilia, demonstrativa, ac evidentia, contendit, quod merito negat Sennertus prax. l. 4. p. 2. s. s. c. 1. p. 346. Tantum enim abest, ut id asseri debeat, ut potius aurea adhibità signorum cynosura mare hoc superare, & pervestigare inte-

grum & concessum fit.

Communiter à non paucis distingui solent signa conceptionis à signis vel notis ingravidationis, illa verò nostri ferè jam non sunt census, vel ad has referenda suerint. Quod enim ad momentaneam quasi conceptionis Lidywoon attinet, laudata olim titillatio, ac delectatio venerea cum ipsis sterilibus, nedum aliis actibus, communis est, etiam extra conceptionem. Idem tenendum de retentione seminis, illud enim & per Harvejana principia longè aliter se habet, & novum non est, retentum aliquandiu postliminiò tamen reddi, & essundi soràs. Nec suctio vel elater orificii interioris uterimagis activus deprehensus, quicquam evicerit, quam aptitudinem ad concipiendum majorem præ illis, ubi id minus occurrit.

Tacemus horrorem cum refrigerationis sensu, vel illico vel brevi post actum perceptum, quod nec ipsum quicquam concludit, imò nec observatur quidem ordinariè, ut & alia ejusdem commatis. Subtilior est hac ipsa conceptionis ratio, quàm ut in radice sua, & prima basi statim se prodat, vel cognosci sirmiter possit. Idque non opus etiam est, nec expetitur, unde frustranea serè sunt, qua de hoc transscribuntur ab autoribus, inprimis postquam hodierna luce in apricum magis emicuit generationis opus, & evanuere antiqua illa hypotheses.

Quandoquidem itaq; notæ gravidarum ad amussim fundamentorum diagnosticorum unicè sunt regulandæ,

A 3

que non minus de statu sano, vel neutro quoque, quam morboso valent, hæc ipsa & nos merito sequemur, ac applicabimus ad nostrum scopum. Et ut inoffenso magis pede certiusque progredi liceat, præmitti merentur quædam distinctiones, tanquam cautelæ, monita ac limitationes necessariæ. Qui enim benè distinguit, benè co-gnoscit, ut aliàs, ita & gravidarum hasce notas.

Enimverò distinguendum omninò est (1.) inter signa gravidarum communia & propria. Non omnia in prægnantibus evenientia ac obvia phænomena æque si-gnant graviditatem, quippe communia ipsis cum aliis non prægnantibus, qualia sunt v. g. febres intermittentes, ut tertiana vel quartana, vel continuæ, morbilli, va-riolæ, aliaque citra febres varia morborum genera. Hæc siquidem non ut gravidis contingunt, sed communi fato, neque enim exemptæ sunt à morbis reliquis, quin sæpe expositæ aliis contra magis. Et in hisce casibus seu morbis primaria signa morbi cujusvis attendenda sunt, habito tamen simul, ut par est, etiam ad gravidi. tatem respectu. De posterioribus his, seu propriis, in-præsentiarum sumus soliciti, utrobique communia vel propria tum toto, tum parte, seu utero, sibi vendicantibus. Non minus (2.) distinguendum probè inter signa

gravidarum ordinaria & extraordinaria. Quando enim notas has lustramus, sermo est de statu ordinario, quæ si non omnibus, omnibus tamen ordinario modo habentibus, & ως οπί το πολύ, competunt. Nisi enim hoc fiat, non possumus citra confusionem aliquid certi definire. Extraordinaria non faciunt regulam, nec tollunt tamen. Pro varietate naturarum & accidentium diversa quoque contingunt phanomena, unde his vel illis extraordinariis politis firma nihilominus est manetque regula. Cumque hæc præmittamus ipsis notis jamjam visendis, non opus est seorsim exempla hanc in rem laudare, illuc differenda potius.

Sic & (3) distinguendum venit inter notas, & signa specifica, & individualia. Utut enim videantur hæc sub prioribus jam comprehendi posse, nihilominus tamen, nostrà quidem opinione, seorsim considerari postulant. Extraordinaria enim ab ordinariis & specificis deviant, individualia verò peculiari dispositione, & idioovyneg. oia quadam, quam vocant medicorum filii, adhuc stri-Ctioribus terminis concluduntur, inter rariora etiam citra causam manifestam numeranda, &, ut ita loquamur, magis extraordinaria.

Denique etiam (4) distinguere liceat inter notas, & signa conceptionis vera & false, ut sic plenius exhaurire hunc sontem, & stabilire asserta in utramvis partem posfimus, nihil quicquam negligendo, quod ex artis loculis

impendi possit.

Tacemus (5) distinguendas esse easdem notas etiam ratione temporum, cum alia phænomena primis, alia mediis, alia ultimis gestationis mensibus occurrant vifenda. Ast cum non tam regimen diæteticum gravidarum ordinare animus sit, ubi ordo ille convenientius observatur, quam, quod illa medicinæ pars supponit, kesmesa, notas, & signacula, ut no on emergat, & con-cludi possit, esse gravidam, vel minus, consultius ute-mur methodo apodictica è semiotica deprompta. Abfolvitur hæc consuetis signorum fontibus, desumptis ab essentialiter inharentibus, essentialiter consequentibus, causis & similitudine.

Primus fons est των έσιωδων, ESSENTIALIUM, seu efsentialiter inhærentium, quæ alias pathognomonica di-cuntur. An verò & quodnam sit verum ac genuinum ingravidationis signum, hoc opus, hiclabor, seu potius adhuc subjudice lisest. Notæ gravidarum æmulantur illos morbos ubi non unum, sed plura signa sociata essentiale quid conjunct minserunt, quod exemplo pleuritidis notum est, ubi nec febris, nec tusis, nec dolor la-

teris

teris punctorius, nec respiratio difficilis, divu'sim spectata, pleuriticum signant, conjunctim autem optime. Parilem in modum etiam se res habet cum gravidis. Addimus, conjungenda quoque esse tempora, non enim simul & semel, uti aliàs in acutis, sed successive, & paulatino gressu se excipiunt invicem hæ notæ, saltim certis casibus, ubi dubium aliquod occurrit, ut certo ordine se invicem consequantur, sibique proportionatim re-

spondeant, relationem ad se invicem habentia.

Essentiale signum, ne dubium quoddam restet, vocamus, quod permanens est, ad differentiam reliquorum sic dictum. Id verò in genere est sine dubio status mutatus, insignem enim mutationem à conceptione accidere in aprico est. Statum mutatum dicimus, non quidem morbosum, attamen medium saltem, sanum vel quasi, seu, si mavis, neutrum, quamvis id non absolute semper dici possit, ac propriè. Neuter enim status medius est inter sanum & ægrum, prægnantes verò non ægræ absolutè dici possunt, reverà tamen laudatum statum illustrant.

Essentiale porrò dici debet ac potest quoad uterum. Ille enim officina est generationis, hortus genialis, & laboratorium, in quo secundum leges natura homo formatur, fovetur, & ad macrocosmi regimen ac usum fructum natales suos sumit. Simulac itaque novum hoc opus ipsi denunciatur, non potest non eximiè mutari, & ex hac ipsa mutatione, quid parturiat, cognosci. Quamobrem essentiales notæ ac figna ab hoc statu uteri

mutato præcipuè fuerint desumenda.

Hæc inter primo loco numeratur à quamplurimis medicis uteri occlusio. Cum enim intus hica-Etus peragatur, citra arbitros, pro rato habetur, occludi uteri orificium interius intime, adeo, ut nec specillum admittat. Innititur hæc hypothesis elogio Coi 5. aph. 51. όκόσαι εν γας ελ έχεσι, τεπέων το σόμα των ύσερέων ξυμμέμυκεν. Quecunque gravide sunt, bis orificium uteri clausum est. Cui consonus est sequens aphorismus 54: Quibus os uteri durum est, bis necessum est, id ipsum clausum esse, quo velut signum clausuræhujus innuitur. Hinc idem lau. dat & veneratur Pergamenus comm. 51. maximum, inquiens, hoc est mulieris, quæ concepit, indicium, si obstetrix potuerit immisso digito os uteri tangere. Statim enim, cum semen intra seipsum conceperit, totam suam

capacitatem contrahit, & os claudit.

Innuitur eo ipso ratio, hypothesis nempe antiqua, retineri semen in utero, & ex commixtione seminum Geri conceptum, quod cum per recentiora Harvejana experimenta explosum sit, & quidem per sensualem experientiam, dubium redditur hoc experimentum. Confirmat idem, qui instar omnium nobis erit, (quid enim attinet omnes, qui idem scribunt, laudare?) Domin. Pana. vol. Pentec. 3. obs. 20. p. 78. Gravidarum, ait, signa incerta sunt omnia, fallacia, & vana principio gestationis. Unum tantum, post longas observationes à nobis factas, habuimus, videlicet uteri clausuram, quæ digito immisso ab obstetrice diligenti, & doctà in anatomica sectione, in mulieris vulvam, cognosci poterit. Si enim uterus reseratus est, foveam quandam parvam, vel sinum parvum rotundum in digiti extremo persentiet; sin clausus sit uterus, nulla fovea, nullus sinus tangitur.

Tantum verò abest, ut novum hoc sit affertum, & veritati examussim respondens, ut potius, per dicta, dudum fuerit cognitum, vel traditum; ut repugnet experientia, & ipse sensus per anatomen. Gaudet enim orificium illud interius per ipsam conformationem suam tali finu & commissurà, nec apertum hiat in non gravidis. Videtur hac fententia congruere alteri, de claufura orificii ventriculi inferioris, qua statuebant olim idem connivere, donce chylus in eupoxwela ejus confieret ex af-

fumptis.

Neque tamen de nihilo est Hippocontica paræmia, siquidem dunia

quidem eâ ipsâ innuit, connivere orificium uteri magis, & secum habitare conclusa, nec solitis periodis extrorsum amandari; roborari item sphincterem hunc, & satis validum esse suo elatere sibrarum organico, ut retineat & secum, & cœteroqui egressuros humores. Et sanè ipse Panarolus satetur verbis sequentibus, aliquas gravidas tamen os uteri clausum primo & secundo mense non habere. Consirmant idem satis, quæ emittuntur hâc viâ in ipsis gravidis, exemplo sluoris albi, & aliorum, de quo in sequentibus. Donec igitur validioribus experimentis evincatur, statum uteri quoad hanc clausuram esse mutatum, aliis non gravidis contra, ut demonstrativum, & sirmum hoc signum haberi queat, præstat id suo loco relinquere.

Potiori jure inter essentialia signa ac notas graviditatis haberi debet mensium em em ansio. Decantatus hanc in rem est s. aphor. 61. no govannì na faposes un nopolione tau, unte pe fano, unte nopets Ingrivoplis, aou j auth wegaviatam, logis tautho co gasel exer, que paraphrasi nostrà addità ita reddi possunt: Si mulieri (conjugate, vel coitu use,) purgationes (menstrue, ordinarie aliàs fluere consuete,) non prodeant, (uti prius, idque citra causam aliquam manifestam,) neque horrore (inde,) neque febre (vel aliis mensium suppressionem morbosam sequi solitis) succedente, fastidia verò (& alia plura signa itidem insolita) ei accidant, gravidam esse putato.

Signa nempe, quæ à fæmellis ipsis plurimis experimentis attenduntur, jure merito etiam à medico cordi
haberi debent. Menses itaque plenitudinem arguentes,
seu πλεονασμον ac οργασμον sanguinis, si non sluant, necessum est, in causa esse aliquam remoram; natura enim ordinis sui est observantissima, quamdiu sibi relicta
est. Dum vires annique sinunt, statis menses repetunt periodis. Ast ponamus juvenculam, seu recens nu-

ptam, seu alias jam partu uno alteroque exsolutam, cœteroqui sanam vegetamque, appetente tempore, intervallo menstruo elapso, non experiri menses, primum hoc argumentum est, ipsam concepisse, confirmandum per bonam consequentiam aliorum, idem comprobantium. Aut enim per causam aliquam aliam emansere menses, sive ætati id debeatur, seu errores diætæ, seu morbi, seu symptomata alia & circumstantiæ præcesserint & id induxerint; aut arguitur hoc ipfo etiam conceptio.

Cumque natura non faciat saltum, non sequitur quidem statim : menses emansere, ergò concepit : sequitur tamen cæteris paribus. A priori enim natura non potest profundere sanguinem, ad aliud opus, suturi hominis puta, vocatum. A posteriori idem confirmatur, partim na] aport, si illa, quæ statum morbosum signant, non eveniant, partim & Horv, si illa sequantur, quæ gravi-

dis aliàs accidere affolent.

Sanè hic ipse aphorismus accuratissime, & velut in synopsi, inculcat, licet brevi & Laconica, quod solenne est Coo, oratione, graviditatis notas, ad reliquas viam sternens facilem. Uti hinc à contrario, quamdiu menses ordinarie fluunt, nec circa hæc aliquis mutatus status occurrit, uteri œconomiam in excernendo ac deplendo occupari, & more solito procedere; ita si substiterint

iidem, aliud agere eundem, manifestum est.

Gaudent verò hæc aliqua latitudine, ut præter viam regiam in utrumque extremum siat nonnunquam de-clinatio. Menses conceptionem præcedunt, ut slores fructum: factà conceptione iidem subsistunt. Exempla tamen utriusque in contrarium prostant Conceptum sine mensium fluxu aliquot exemplis, & citatis ex auto. ribus pluribus, Hildano, Hollerio, Schenckio, Marcello Donato, Sennerto, & aliis, notavit Rhodius cent. 3.06/. 54. p. 173. Sed fufficit in his, cœteroqui sterilibus futuris, ipso conjugio correctam uteri anegoian, & eo ipso pacto laxatis viis aptum redd tum

redditum genitale arvum ad suscipiendum contagium, seu spiritum seminalem. Adeoque hac exceptio non subruit sundamentum ingravidationis, ab essentiali hâc

notà desumptum.

Vice versa videas, rarius tamen paulo, menses respondentes in gravidis aliquando, quale exemplum confignavit Th. Bartholinus cent. 3. hift.13. ne plures, vel nostram quoque experientiam, laudemus. Quis vero nescit, elogio Hippocratis 5. aph. 6. menses in gravidis prodeun-tes minitari abortum, & sætum vel debilem esse, nec benè valere, vel talem futurum, ipsumque inde imminere abortum? Quare, si quid tale quibusdam contingat, archei providentiæ adscribendum suerit, ob plethoram, ob statum onerosum, id quod etiamnum est superfluum, ne in noxam cedat fœtus, corporisue ipsius, emittentis, salvis interim effatis medicorum, &, qui his concinunt. aliorum. Hincin aliis semeliterumque pro re nata tantillum saltim excidit, parte potiori, alioqui excernenda, retentà, eâdem de causà, id quod non repugnat hinc dictis, sed eadem confirmat magis. Adeoque inter duo hæc extrema medio loco procedit status naturalis.

Alterum inter essentialia numerandum signum & notam graviditatis exhibet incrementum abdominis debitum. Post enim, quam ovulum, charactere seminali sœtum & ôργασμωδες redditum, ex ovario per tubas uteri Fallopianas evolutum, in utero stabulare incipit, & conceptus in receptaculo suo universali sotus, in proprio seu privato ergastulo conclusus, & pro communione succorum vitalium utero coalescens, sensim increscit, ad modulum hujus incrementi etiam uterus expanditur. Imò, quod mirum est & necessarium tamen, densior sit ejusdem substantia, siquidem illuc amandatur consertim, quod novo hospici sufficere possit humidum alibile. Quare in pelvi sua, seu inguinum intercapedine, quod spatium sœminis præ maribus latius amplius squado con-

eoncessum est, testibus sceletis & autopsia,) majori mole assurgit, & in cavitate abdominis enitens hoc ipsum sassignat, & lateraliter simul wie nevewing seu cavitates sic satis complet. Adeoque dum hoc debito modo sit, non potest non eminentia hæc abdominis notam constitue-

re eamque essentialem graviditatis.

stantiæ aliæ visenda sunt, quibus hoc incrementum abdominis gaudet & præditum esse debet, pro arguenda ac inferenda graviditate. Tumor enim hic turgidi ventris debet esse continuatus, seu increscens pedetentim magis atque magis; adeoque & constans, non vagus, non remittens & desinens; æquabilis item & conveniens moli intus assurgenti; plenus, non vacuis penitus hypochondriis; assurgens denique & fastigiatus decenter, seu prominulus, suoque modo acuminatus. Meminimus aliquoties retulisse gravidas, ventriculum sibi intumescere, der Magen sen ihnen geschwollen/ quod signum hoc apprime consirmat, utpote consentaneum & congruum eidem.

Testatur hoc visus, obvium enim est hoc incrementum oculis, nec celari ita potest quamvis vel rustica ignara cingulo stringant sape arctius pracordia, vel alia occulta veneri litantes, ut occulant destorationem, quod aliis meditantur tegere modis. Confirmat idem contactus blandus admissus, externa enim testantur de internis a hoc loco, unde harum rerum periti medici, peritaque obstetrices aliaque samina, certum graviditatis capiunt argumentum. Cum aliquando pratereuntem sponsam in templum concessuram ex senestra despiceret medicus, hac nota conssus, gravidam edice-

bat, brevi post evulgato & vaticinio & eventu.

Referri huc potest, licet rarius paulo phanomenon, & in paucioribus visum, pondus circa pubem. Tale superiori anno semina toto gestationis tempore sentie-

B 3

bat,

bat, ita ut sedere non posset citra molestiam, aucto tristi sensu ad augmentum sætus, & inprimis mane jejuno ventriculo duritiem insignem in sinistro hypogastrio sentiens, cum aliis signis gravidarum propriis, quâ molestia omni à filioli felici partu liberata est. Nimirum quibusdam inseriori huic climati magis inhæret uteri moles, quæ hinc & molestiam aliquando patiuntur.

Tertium indicium essentiale ac nota graviditatis est mo t us ipsius foet us, motus videlicet secundus, circa medium utplurimum gestationis tempus eveniens, & in augescente abdomine seu ventre insimo expressus emicansque. Hic ipse prioribus duobus superadditus ultimum addit pondus, & testis sic redditur omni exceptione major. Quandocunque enim tria hæc ex ordine se insequentur, & visenda offerunt, dubium omne disspalescit, & concluditur, esse reverà gravidam; non quod non prius jam id innotescere potuerit, sed certis casibus, ubi dubia nihilominus suit conceptio, sic certò idem deciditur.

Probè interim & hic motus attendendus est, num ita sit comparatus, ut à sœtu jam velut persecté animato oriatur, ipsi unicè adscribendus, non alteri. Probè enim distinguendus est à motu uteri spasmodico, qualis in hystericis quibusdam & propriâ & alienâ abdomen contingentium, certâ satis & indubitatâ, side observatur, sive in ipso puerperio & à partu jam vacuus uterus ita volvatur, sive extra hunc reatum. Sanè vix crediderit, nisi expertus in praxi, & motum hujusmodi utero competere, & eundem motum sœtus æmulari. Ipsæ quoque sœmellæ hystericæ contrahi abdominis interiora & instar capitis sœtus, mie ein sindes sopst repræsentari referunt,

Quamobrem genuinus hic motus præsupponit statum sanum, & hystericæ inordinationis expertem. Primitus minor est, & lumbricatim se habens, hine incre-

scit unà cum tumore abdominis, & rite advertentibus vitalemse satis superque prodit, ac alium quam uteri crispaturam, vel partium vicinarum aliarum? Respondet quoque signis aliis & tempori, nec latere potest vel matrem, vel accubantem, unde discerni facilis est. Cavendum tamen itidem, ne motus statulentiæ debitus setui adscribatur, præsertim in principio medietatis huius, quod sactum notavimus quoque.

CAPUT II.

Des

Notis gravidarum postessentialibus & reliquis.

A Lter fons, qui notas gravidarum suggerit examinandas, est των εξ αναγκης επορεφων, seu necessarid consequentium, postessentialium. Ad hujus majorem dilucidationem facit, quod per hæc intelligamus statum alteratum consequentem, totius reliqui puta corporis, præter uterum; deinde consequentia ipsa jam exposita in utero evenientia. Ita enim parum restabit dubii tum quoad fundamentasem hunc demonstrationis loculum, tum quoad notas graviditatis inde depromptas.

Consequentia itaque hac vel menses retentos consequentur, vel ipsum incrementum abdominis; quod enim motum attinet, vix seorsim is aliquod notabile con-

sequens post se trahit.

Prioris generis notas, (quamvis non negemus, alterum alteri velificari simul,) cum Hippocrate possumus commodissime uno nomine complecti, siquidem instar omnium sunt l. c. laudatæ aga, cujus vocis emphasins si noverimus, universa farrago consequentium horum

phano-

phanomenorum patebit. Enimverò sic exprimuntur & intelliguntur non sola fastidia, vel nausex, sed ex a. ctionibus læsis, vel quasi, variæ, inappetentia, seu ciborum fastidia, aversatio carnium, vini, cerevisia, & similium, vomitiones, δυσαρέςησις, anxietates tum à cibo, quousque rejiciatur rursus, tum à vesticu arctiori, & aliàs, σκότοι του όμματων, caligines oculorum, indeque imminens lipothymia, vel enduois ipsa, ubel senn / palpitationes cordis, salivatio crebra, oris ventriculi morsus, appetitus absurdorum ipse, malacia, vel pica, quamvis hæc rarior sit, & cordatiores paulo & firmioris animi vix corripiat. Imò eò merito referri etiam potest animi mutatio, tristitia, vel saltim hilaritatis prioris remissio, pallor faciei & decoloratio, oculorum cavitas, seu palpebrarum quædam extuberantia, dolor dentium ipse. Confer. Aristoteles 1.7. Hist. Anim. a. 4. Referri huc possunt ephelides seu maculæ faciei, memoratæ Hippocrati, l. de steril, c.6. e.g. Visa sunt ab ingravidatione maniaca reddita non una vice, ut contra ea furore uterino laborantes ab illo statu sibi redditæ & omninò restitutæ, cujus utri-usch status exempla notavimus. Tanta est ab ingravi-datione mutatio in tota corporis economia.

Et licet sic ordo videatur inverti, & hacce primis mensibus accidentia non primo loco recensita fuerint; non tamen id ullatenus vertendum est vitio, quandoquidem vi doctrina signorum aliter procedendum est pro eruendis notis gravidarum, ac iisdem avertendis vel curandis. Ex his verò facilè etiam judicanda &

jungenda fuerint reliqua.

Nec posterioris generis consecutiva nota abludunt, & inde enim non pauca signacula seu nota graviditatis emergunt. Non taceri hic debet incrementum mammarum, argumento Hippocratis 5. aph. 37. & 38. Et adeò quidem turgescentiam mammarum elevant non pauci, ut & lac ipsum vulgo in censum vocent graviditatic

tatis. Occasionem huic opinioni videtur suppeditasse idems 5. aph. 39. ubi τος πυθσας γάλα έχειν, pregnantes lac habere posse innuit. Tantum verò abest, ut hoc pro nota graviditatis haberi velit, ut potius pro indisferenti, vel noxio potius habeat 5. aph. 52. mulieri gravidæ, inquiens, si lac è mammis multum sluat, fœtum debilem signisicat. Locus insignissimus est l. de nat. puer. c. 20. Cum movetur sœtus, tunc sanè lac indicationem sui matri præbet. Mammæ enim attolluntur, & papillæ gliscunt ac turgent,

το ή γάλα έ χωρές lac verò non prodit.

Sufficit quamplurimis mammas etiam suo modo paulò extuberare & indicium prabere, lac frustrà inquisiveris, quo nec opus est, unde post partum demum, neque id in instanti, primò serosius, hinc consistentià plenius conspicuum & suctu exigitur, & cum sebri serè, lactarià hinc dictà, in mammas appellit. Non negandum tamen insis, qua à lactatione denuò concepere, lactis superesse vestigia, idemque exprimi posse, ob poros magis saxos; smò & in pragnantibus aliquibus id offendas, etiam citra debilitatem setus, sed supra dictis conditionibus saltim. Ante biennium hoc juvencula primà vice uterum gerens circa medietatem essuxum lactis tenuis è mammis copiosum patiebatur, v. g. à mense tunc temporis Februario, eximià cum molestià, setum nihilominus sanum ineunte Junio enixa. Inde verò in puerperio lac paucum satis habebat.

Illa verò turgescentia, quæ nec ipsa tamen perpetua est, non tam consensui uteri cum mammis adscribenda suerit, quàm regurgitationi lymphæ in tubulos glandosos, quàm incremento etiam abdominis majori, unde lympha, superiori hemisphærio corporis undulans, in laxiores & spongiosas mammarum carnes invitatur

promptius.

Non minus & in inferiori climate eveniunt ab incremento fœtus, uteri, & consequenter abdominis, phæno-C mena, mena, inter notas gravidarum militantia. Tales sunt varices, seu nodi & crispaturæ venarum, inprimis circa valvulas, idque in plethoricis & hinc aliis quoque, quandoquidem non tam promptè sursum à partibus amandari, nec eluctari ob compressionem & arctationem viarum tam facilè potest sanguis. Visæ sunt hæ in his uno latere magis quàm in altero extantes, in aliis copiosiores & majores, in aliis minores, sindes Abern hinc vocant nostrates. Visæ imò aliquando per diapedesin apertæ insciis & invitis motu proprio prosudisse copiam sanguinis non levem, vix relicto, unde profluxerit idem, vestigio, quod ante annos circiter septem apud nos gravidæ contingebat.

Ejusdem commatis est spasmus, symptoma, unaque nota gravidarum admodum memoratu digna. Et
quidem accidit serè magis hoc ultimis mensibus, sœtu
jam grandiore decumbentibus & noctu, ab eâdem compressione, unde nervi & tendines in spasmos aguntur,
mutatione positus aliisque mediis superandos. Sic &
obstructa alvus, ob onus incumbens intestinis, & motum peristalticum ordinarium scybalorum sufflaminans,
non infrequens est gravidis. Quin & videas indemotus convulsivos in quibusdam, magni momenti visos si
incautus vel ignarus in eosdem incidat, qui quidem ex
hâc causâ agnoscunt originem.

Tacemus rarius itidem in aliquibus inde derivatas fissuras, siquidem distendi successivà illà expansione non renuit cutis aquabili latitudine, in rugas hinc fatiscens post, quam moles distendens exempta suerit, unde eadem non facile visuntur. In aliis, accedentibus inprimis gas suo expansivo statibus, hernia ipsa eveniunt, laxato majori paulo pondere peritonao, qua quidem, quod meritò notamus, inter extraordinaria paulo

retulerimus.

Inter hæc postessentialia signa etiam referenda fuerit urina,

urina, ex qua ut multa alia, ita quoch graviditatis notas venantur non pauci. Speciosum argumentum pro hujus rei veritate videri potest laudatus in corpore sta. tus mutatus, & quidem eximiè circa coctionem primam, unde aliàs urinæ eveniunt mutationes non leves. Jactatur item experientia, sive medicos expetas testes, sive uromantarum empiricorum morem. Instar omnium fit locus 70h. Guintheri Andernaci de Med. Vet. & Nov. comm. 1. dial. 7. p. 514. urinæ, feribit, farinæ similes in ægrotis longæ valetudinis adversæ indicia; in gravidis tamen etiam sanis observari possunt. Quippe nonnulla tenui fari-næ aut amylo similia in illarum urinis, etiam cum benè valent, innatant: in quibus, dum quietæ servantur, crassius aliquid lanæ tenuiter carptæ instar, in imo subsidet, vel in medio hæret, quod conceptum indicat, ut sæpe sumus experti. Desumptum id ex Ebnsinal. 1. fen 2. dottr. 3 c. 10. & l. 3. fen 21. Tr. 1. c. 11.

enim mutationem obtingere in gravidis etiam quoad urinam, illud ne propio remanet, an illa mutatio fiat in omnibus & singulis; an illa sit communis cum aliis, ex alià causà, an propria, & unicè gravidis competens ac adserenda; adeoque an topicum aliquod signum, seu nota fallax, an rata sit atque stata. Id verò difficulter, vel nunquam forte demonstrabitur. Quare sincerum est de hoc & similibus judicium Willisi Tr. de urin. c.7.p. m. 370. in his vel inani conjecturà nitentes, considentià suà credentium animis imponere: vel (quod cebrius iis in more est) callidà ver utià rem aliter exquirendo indagantes, notitiam suam urinæ inspectioni salsò adscribere.

Ut tamen & de hoc ulterius dispiciamus, experimentum citatum Andernaci non alio titulo accipiendum est, quam communi illo, quod nec id sit perpetuum, nec ratum certum , seu infallibile. Ut enim id in frigidioribus ita nonnunquam siat, in aliis frustra id qua-

C 2

fiveris,

fiveris, & si se offerat, nihilominus generalius & commune id est signum, cui sidere nescias. Nece verò negligenda est urinæ consideratio penitus in gravidis. Aut enim à statu priori recedit, aut eadem est, nec à se mutata. Si hoc, optimum est, & in bonis numerandum, sanarum enim hoc est opus, ergò & urina bona in gravidis non desinit esse talis. Sin alterum, aut intenditur v. g. ejusdem color, aut remittit, ex quo cumaliis arguere integrum est, quomodo se habeat coctio, & circumstantiæ aliæ, an, si planè aquosa suerit, cachexiam notet graviditatis vicariam, vel illam saltim junctam simul, ut succurramus indicanti, serositati sanguinis, viscerum calori debili, aliisque. Par ratio est similium in morboso statu hoc vel illo.

Idem sentiendum suerit de pulsu. Index est humidi suo loco urina, pulsus calidi, sed non item graviditatis nisi remotius, & ut signum commune. In gravidis cum statu illo à oud conjungi pulsum frequentiorem, nemo non facile consenserit; sed idem in aliis etiam occurrit, citra hunc characterem graviditatis. Utraque potissimum habent locum, directe in statu morboso, seu conjuncto, seu præsumpto, eoque dubio, ut nihil non moliatur & attendat medicus, ut plenarie circumstantias omnes excutiat, ubivis cavendo, ut alias quoque, ne postessentialia pro essentialibus arripiat; indirecte quando pro alio scopo, explorandi v. g. temperiem, affectus animi, vicissitudinem, vel constantiam signorum, ne alia jam attingamus.

Non possumus, quin ad essentialiter hæc consequentia referamus duo omni exceptione majora, & quæ reliquis omnibus ultimum addunt pondus, intempestive quidem & sinistro paulo essectu abortus, tempestive verò partus legitimus. Hujus enim respectu omnia illa siunt & attenduntur, utpote inter conceptionem & partum tanquam duos terminos extremos me.

dia. Idque in utramque partem, seu edatur in lucem spes uteri, seu termino elapso præcludatur penitus. Est verò hic terminus completus in utroque sexu idem, non dispar, sibi relictus, ad 280. dies, i.e. 40. hebdomades, seu tres quartas anni, cum aliqua latitudine extensus,

quem ipsum natura nunquam temere mutat.

Sed Tertius jam ad se nos vocat Fons causa-Rum. Atque hic quidem, ad leges medicas, sub latitudine illà causarum militantia plura attendi postulant. Referri huc potest supponendus semper prægressus coitus secundus, secundum normam naturæ. Quamvis enim is ad essentialia spectet generationis, hoc loco tamen suam invenit quo meritò tractationem. Neq; ullatenus admittenda est imprægnatio vel idealis, per phantasma ac somnium quodcuncæ, quale quid in Gallià disceptatum legimus, imò assertum; vel transsumptiva, qualis sabula de semina refertur, quæ balneum ingressa, in quo antea vir commoratus semen emiserit, imprægnata suerit.

Cum itaque causa hæ & sundamentum primum largiantur, & circumstantiis variis modificent graviditatis
statum, uberius paulo examinandæ veniunt. Ex naturalibus pondus addit notis reliquis vel derogat aptitudo ratione ætatis, temperamenti, habitus corporis,
dispositionis uteri, mensium, sanguinis & seriin genere.
Nubilibus enim annis vel sætiscationis reliquis statos
habet terminos conceptio, extra quos non facile eadem
sit. Sic quibus menses nunquam sluxere, neque sperari facile possunt ingravidatæ. Sunt quædam samiliæ, quæ magis præ aliis sunt sæcundæ, & vice versa:
Sunt, in quibus æunses plane offendere licet, exem-

tasci conceptionis privilegio.

Quædam tardius concipiunt, ut annos jam quinquaginta natæ, quod tardius conjugatæ fuerint, vel alias quoque ob rationes. Aliæ maturius desinunt, imò

3 & fe-

& semel tantum illum statum passæ hinc non concipiunt amplius aliquando. Hinc quæ seniores sunt, quæ dudum non conceperunt, ordinarie vix subeunt ingravidationem, sique id siat, uti sane factum novimus, id rarius accidit.

Facilius item notæ graviditatis emicant & deprehenduntur in iis, quæ semel iterumque expertæ sunt
hunc actum. Magna enim est vis consuetudinis in utramque partem. Visæ sunt, in quibus non ita evidentia phænomena ordinaria dubiam reddere observabantur, propriis tamen gestantis notis consirmabantur
eventu. Magna ergò vis est idioovynegosiaç etiam in his
casibus. Sic in semina apud Panarol, pentec. 5. obs. 46. p.
173. quoties utero gerebat, statim primis mensibus vena
tumens in semoris interna parte prope genu apparebat.
In aliis alia notata sunt.

Enormiter obesæ minus concipere consueverunt; quæ verò contrarium experiuntur, non mirandum est dessectere in quibusdam à reliquis notis, v. g. sub mole ventris occuli in tantum tumorem à sætu oriundum. Sunt & aliæ quædam, quæ dum minores sætus gestant, non putantur sæpe eo in censu esse, si tumorem extra eminentem spectes. Vicissim occurrunt mole majori prætumidæ, ubi ab expertis non rarò prædictum

est, geminos gestari, respondente eventu.

Ex non naturalium numero pauciora monenda se exhibent, quæ & ipsa tamen breviter libabimus. AEREM conclusum & calidum minus ferunt gravidæ, eoß sic produntur, liberiori magis gaudentes. De CIBO & POTU jam diximus, quem si excedant, mox luunt pænas, redditione vel anxietate majori inde mactatæ. Absurda si appetantur, seu tempore, seu mole, seu qualitate, seu aliis incongrua, id verò propemodum proprium est gravidis. Somnolentia alias, & quidem utplurimum, ut alias inquietudo & vigiliæ prehendunt magis. Ut quies longior,

longior, ut sedentaria vita in conviviis vel aliàs molesta est: ita utrovis facile læduntur Morusconsueto citius & facilius lassat. Quibus annus respondet, difficilius degere assolent. VENEREM modo aversantur,

modò expetunt magis.

Variant quodammodo & limitant dictas hactenus graviditatis notas & CAUSE PRETERNATURALES, morbi, causa morbifica & symptomata, unde & illa lustranda se offerunt. Non parum huc confert plethora & cacochymia omnis generis, indecp producta. Vidimus flu-xisse in quibusdam gravidis hamorrhoides, in aliis fluorem album, que utraci non obstant graviditati, quandoquidem distinctis viis sanguis onerosus, &

lympha ichorescens exstillat.

Hypochondriaca non pauca extra ingravidationis tempus positæ pejus habent, simulac concepere, optimè, silente quasi morbo, & secum habitante archeo, non morbis, sed sætui magis operante. Quæpiam nihilominus habent hoc statu deprehensæ deterius, pro diversa constitutione spirituum, humorum, viscerum. Videndum itaque, an etiam præter naturam evenientia phænomena notis gravidarum sua accessione lumen fænerare, an easdem obscurare queant, ubivis distinctione probe facta inter ea, quæ simul stare, quæ minus apta nata funt.

Restat, ut ex analogiæ seu similitudinis quarto fonte, quæ huc quadrant, applicemus, seu ad confirmandas, seu ad elidendas notas gravidarum. Enimverò omnia hæc comparatè intelligenda sunt & locum inveniunt, comparatione facta gravidæ ad seipsam, &

ad alias.

Ad seipsam non tantum in genere, si quidem alia redditur à se, priori statu cum præsenti, & hocce cum illo comparato ; fed quoque seorsim, si eadem jam navi alias vecta fuerit, vel minus. Magna enim viseft, ut

24%

id repetamus, consuetudinis. Hinc si eadem phænomena animadvertat repetere, quæ aliàs adesse consuevere, non injurià efficitur, esse gravidam, & contra. Sin alia illa deprenendantur, uti non omnis gestationum vicissitudo eodem splendet sole, examinanda sunt, an sà idem variante. Unde nec accidentalia hæc illa, positis essentialibus, mutant sacilè essatum.

Adalias verò non minus omnis hæc comparatio est instituenda. Necessum enimest, cum ordo naturæsit semper idem & inviolabilis, cæteris paribus & in sua latitudine, ut regulam Lesbiam & hîc applicemus. Quare deprehensis iisdem notis, quæ in gravidis aliis quoad universum decursum, circumstantias, & moram, adesse assolent, gravidam edicimus, cum gravida nihil à se alienum esse putare debeat, quod huic ordini competit. Contra ea si abludant, nec respondeant collective huic ultimæ analogiæ regulæ applicatæ, negamus merito gravidam, idque de jure naturæ. Quod erat demonstrandum.

CAPUT III.

De

Notis gravidarum per experimenta & remotionem dubiorum.

Iss hactenus notis gravidarum, prius, quam ulterius progrediamur, videntur eædem commodè distingui posse in genuinas, primarias, ac propriè tales, & secundarias, dubias, impropriè magis seu remotius tales. Deinde in illas non minus, quæ positivè id demonstrant, certis positis, & quæ per remotionem.

De genuinis & primariis jam egimus, quibus posi-tis ponitur graviditas, ut dari notas gravidarum omnium gentium ac popu orum unanimi consensu nullatenus dubitari queat, & risum moverit vel ipsis è vulgo, qui ullà arte certò id sciri vel demonstrari posse negaverit. Illud verò addendum superioribus, consequi omninò conceptionem alterationem humorum, spirituum & consequenter totius corporis : consequi retentionem mensium, quæ duo velut summæ causæ assignari possunt exinde insequentium phænomenorum; ideò tamen nulla culpa affingenda est sanguini ipsi retento. Meritò enim non audiendi, qui venenosum hunc esse ac noxium arguunt, indeque evenientia hujus noxx & virositati esse adscribenda.

Retinetur sanè, quia generationi impendendus, qua vacante prius πλεονασμον concipiens & illaturus evacuabatur menstruatim, utpote superfluus, & corpori alioqui onerosus & noxius futurus; Sed cum non statim in principio eà quantitate insumatur, quin superfluitas quædam alimenti in corpore redundet, hinc provido naturæ consilio id resarcitur victu tenuiori. Quandoquidem enim à pleno hocce in cibo & potu consistente, improportio oriretur, abhorret archeus eundem, unde carnium & cerevisia ac vini ipsius aversatio, vel adsumtorum rejectio; & vice versa non nisi victus tenuior sustentando corpori porrigitur. Hâc velut clave positâ generali ratio generalis, & subjecti aliarumque cir-cumstantiarum junctâ consideratione, specialis omnium & singulorum patere facile potest.

Ulterius præter hæc progressa curiositas πειρητήρια. experimenta ac tentamenta quoque fecit ab intra & extra, pro explorandà ingravidatione, imò & habilitate ad concipiendum, quod jam latius disquirere supersedemus. Et hæc quidem partim cum dictis conveniunt in radice, partim abnuunt. Non unum tale experimentum traditur ab Hippocrate. Sic, ad explorandam aptitudinem ad ingravidandum, uti jubet sussitud, s. aph. 59. qui si subtus siat, & vestibus undique obvolutæ ad nares & os usque penetret, non sua culpa sterilem arguat. Id verò alii ad definiendum, non esse gravidam, præunte Ebrsina, adhibent 1.3. fen 21. Tr. 1. c. 11. quod, licet debile paulo argumentum præbeat, dum de porositate corporis, ac sensu delicationi testatur, reliquis jungi potest.

Alterum est exhibitio dulcium, ex 5. aph. 41: Si velis nosse, an mulier conceperit, dormitura aquam mulfam potui dato: & si dolores circa ventrem habeat.concepit; sin minus, non concepit. Cui congener locus est alius, ex l. de steril. c. 6. t. 11. ubi melli & aqua anisum addit, eodem scopo & adhibendi modo. Hic verò aphorismus adeò vexavit interpretes, ut obelisco communiter notent eundem, quorum instar omnium legi potest Georg. Frider, Laurencius, Exercitatione in nonnullos Hippocratis aphorismos minus absolute veros Primà p. m. 1. primo enim loco hunc ipsum tanquam falsorum pracipuum posuit, adductis variis autoritatibus interpretum cum-

primis, rationibus & alris.

Ast, ut suo loco relinquamus, quà adducit latius, opera pretium videtur, an mereatur penitus expungi his ipse aphorismus, disquirere. Mitius sentiemus, si cogitemus, non adduci id à divino Sene, niss ut signum secundarium, ut resputieso, aliud verò est tentamentum tale, aliud resea, vel Ligituse potius. Satis est genuina insinuasse signa, quibus cognitis velut additamenta & hac proposuisse licitum suit. Et si verum sateamur, non adea incongruu & ad probandum planè insussiciens est idem essatu. Nemo enim negaverit mulsam esse potus genus, potus apud Gracos non inusitati, potus medicamentosi, potus ad diatam plenam pertinentis. Uti itaque nemo negaverit in nostris plagis inter alia esse signum ingravidationis, si samina à potu cerevisia, vel vini, sentiat sec-

Ф85,

\$\psi_s\$, volutationes, morsiones, anxietates, nauseam, quo usque vomitu allevietur: ita injuria sit Hippocrati, si ceu falsa scribentem traducamus, dum idem in thesi affirmat, concepisse sæminam, si mulier, aliàs à potu mulsa non lasa, jam mutato statu inde malè habeat; & si inprimis circa tempus somni id siat, ad majorem rei constrmationem, cum somnus aliàs digerat facilius assumpta, tum mora, qua intercedit, tum quiete, & aliis.

Silentio præterimus experimentum tertium ejus, dem, l. de nat. mul. c. 94. Ubi id probare jubet, sublinendo oculos rubro lapide, quem vocat, gravidam colligens si medicamentum ingrediatur, & contra. Potuit enim talia ab aliis addiscere & notare, tanquam problemata, ulterius confirmanda, quibus tamen non sidit solis.

Maxime omnium experimenta talia jactantur circa urinam gravidarum, qualia tum apud alios plures, tum apud Fr. Ranchin. Tr. de morb. ante partum & c.c. 1. videri poffunt. Ita laudatur Fernelianum illud, urinam remixto vino albo juículo elixarum fabarum in gravidis reddi fimiliem. Sic urinam per triduum asservatam, tecto vase, per linteum colatam relinquere animalcula instar pediculorum volunt. Sic & acum bene politam, cum urina in pelvi xnea positam per noctem, parvis maculis insectam apparentem, esse signum graviditatis, & que alia ejusdem sunt farine.

Verum enimverò illa extra oleas diagnoseos latius evagantur, ut inconveniens sit medico sensum & sontes ordinarios dimittere, & ad incerta hæc dilabi. Nullo enim sundamento nituntur, nullà ratione, nedum experientià sussicienti. Et si vel maximè vermiculorum doctrinà corroborare vellemus producta, & à colaturà ressidua putata animalcula è semine oriunda statuere, parum tamen sidei sortietur & inde experimentum. Quare non attenduntur hæc à medicis rationalibus, & si quid ab empiricis pronunciatum aliquando respondeat, casu ut-

D 2

pluri-

plurimum magis id fit, ut plura alia; & ubi semel sortè divinatio videatur evenire ad votum, pluries salli eosdem certum est, & in illo gloriari sæpe plus quam par

est, ne dicam mentiri, de his ne mutire quidem.

quando ad momentum quæstionis propositæ, uti hoc loco an mulier utero gerat nec ne, thema erigunt, & ex habitu domini V. domus, domini ascendentis & lunæ ad invicem, aut cum fortunatis ac angulis, id eruere satagunt; imò & de genere sætas edicere, prout in signis masculinis vel sæmininis sedem habeant. Vid. Claud.

Dariott. introd. ad aftrol. judiciar. c. 26 p.57.

Referre huc possumus strategemata, quibus expiscari solent nonnulli celatam ingravidationem, modò prudenter & honestis licitisque mediis tractentur; & sorte medici primores ad hæc vel illa experimenta seu excogitanda seu singenda suere inducti, ut quasi al ud agendo veritatem scrutarentur & deprehenderent. Non paucæ enim rationes consueverunt occurrere, quæ diffici em reddunt diagnosin. Sic, ut quædam saltim delibemus, frequentissimè simulatur vel dissimulatur conceptio, ad instar similium, vel ob utile, vel honestum, vel jucundum aliquod, exemplo earum quæ surtivà & illicità venere usa, quibus mortis sententia indicta est, & qui casus obtingunt alii in vità communi.

Aliæ quod vel conjux, vel ipfæ ardenter desiderant, sacilè credunt & sibi persuadent, unde medicus offendit præjudicio jam laborantes, vel more aliorum, quod quisque amat, speratque & vult, etiam singentes, quibus contradicere arduum est non rarò. Alæ his contrariæ, quod nolunt, aversantur, & admittere dubitant. Sunt, quæ vel præ pudore, vel majestate, vel aliis persuasæ non exponunt medico singula, qui dum non admittitur in arcana hæc intimius, duriorem in pronunciando invenit provinciam, Hinc dubiis his in casibus, si unquam alibissum-

bi, summa opus habet prudentia. Et hæc atque similia in causa potius sunt, si fallatur medicus, quam prædi-

Etionis & diagnoseos incertitudo.

Strategemate tali usus Renealmu obs. 146. p. 109. in puella rustica, quæ ad celandum & tantum non exturbandum conceptum immensam ingurgitaverat aquæ copiam, ut hydropis nomine prægnationem dissimulare potuerit. Apparentibus graviditatis aliquibus signis, nihil tamen ab illa negante unquam extorquere potuit nisi impostura, cum scilicet pollicitus esset se facturum, ut quod contineretur utero, facilè evanesceret in auras, & tanquam frustatim excideret, quo sacto veritatem confessa ess.

urina, quod res est fassæ sunt.

Quod verò fexum attinet, non facilè medicus induci debet, ut de hoc vaticinari sustineat, cum nec ex motus discrimine falso supposito, nec aliunde id æquè clareat, nedum ex ludicris experimentis quibusdam, quæ
hinc inde adnotata legas, ut prout surgens hunc vel
illum pedem prius attollat, & similia. Nihilominus si
medicus prudentiam adhibeat, certis casibus etiam de
hoc quædam edicere poterit, sed magis probabiliter &
experimenti in vicem, unde nec comparari hæc debent
cum notis gravidarum reliquis, sed velut secundariò, &
plus ultra progrediendo aliquando tanguntur.

D 3

Ipse Hippocrates in his quoque præsuxit, quando 5. apb. 42 mulier gravida, inquit, si marem gerit, benè colorata est; sin fæminam, decolor. Confirmat idem pluribus l. de sterilib. c. 7. t. 1. segq. quæ ibidem legi queunt. Non diffitendum equidem, quod innuimus, id promiscuè non succedere, imo nonnunquam contrarium, splendori tamen artis non derogat, si verisimiliter & licito joco id in quibusdam proferatur, consideratis simul circumstantiis aliis. Rem, ut alia mittamus, tribus potisfimum experimentis comprobabimus. Gravidis fluore albo tempore ingravidationis laborantibus prædictum fuit semel iterumque, gestari sæminam, & respondit eventus. Cum serenissima persona gravida dira patere. tur ultimis mensibus symptomata, citra morbum alium, vomitus crebros, spasmum faciei ipsum, alvi obstru-Stionem, debilitatem, prognosticum faciente medico, gestari fæmellam, comprobavit idem quoque exitus. Alia ultimo mense torporem & stuporem molestum quendam dextro pede patiens similem audivit prædi-Etionem, gestari masculum, nec destituit effatum eventus. Non negandum interim, fallere hæc posse, si quid tamen prædicendum, non temerè, sed cum grano salis. & decenti modestià, ex his & aliis fundamentis, ut temperamento utriusque conjugis id præstandum, cujus rei exempla dedimus Physiol. Reformat. c, 16. p. 597. quæ huc transscribere non attinet. Idem de pica va'et, & similibus. Quibus positis & de statu contrario argui potest.

Restat, ut & notas graviditatis quasdam comparatas delibemus, seu qua similitudinem non exiguam cum eâdem habent, & hâc ipsa fallere possunt. Etenim non solum contraria, verum & similia juxta se posita elucescunt magis, ita quidem, ut per remotionem ejus quod non est, ad cognitionem veritatis seramur certius, nec quid pro quo, ut ajunt, arripiamus. Faciunt hac

ad stabilienda firmius superius asserta nesshera.

Distinguenda hinc est graviditas à suppressione

mensium simplici, & ex alia causa orta, adhibitis, ut ubivis, & hic signorum usitatis sontibus, & inprimis causarum. Exhaustis enim circumstantiis facile clarere potest suppressio mensium absoluta, & sibi relicta, si consideremus id sieri vel facultate læsa, vel errore externo prægresso. Liceat nobis uti innoxiis hisce terminis, quibus in pathologicis rem exprimere non inconsultum videtur. Ubicunque enim, ut breviter dicamus, ab alterutro, sive in conjugatis, sive minus talibus, sluxus mensium ordinarius cessat vel supprimitur, minus cogitandum est de ingravidatione, & contra. Consirmant idem & reliqua è suis loculis repetenda & in praxi clinica versatis facile applicanda.

Sic etiam distinguendum est incrementum abdominis à tumore hydropico, seu cachexià increscente asseites occupet illum locum, seu tympanites. Quando enim obveniunt medico duo morbi, necessum est utriusque expendere signa, & his mediantibus dubium decernere. Videas etiam honestissimas virgines, & nobiles ipsas, tympaniticas, quibus per plures annos turgidulus prominet venter, citra ullam prægressam destorationem, nedum graviditatem. Turpiter se iis casibus dederit medicus, qui id inde præcipitato judicio collegerit, neglectis statibus, tono viscerum læso, aliisque obs

viis examini.

Lympham verò eccentricam ex cachexiz præsentià, tanquam matris hydropis, edemate pedum, & propriis aliis signis cognoveris. Difficilior casus est, quando graviditati ipsi complicatur hydrops, quod vidimus,
ita quidem, ut & exterius circa pudenda tumor hydropicus emineret, paracentesi minuendus, curato reliquo
in puerperio, quamvis cum jactura lactis. Sed & tunc
sua settus præsentis, & diluvit microcosmici sua sunt indicia, quod & in supra citato exemplo Renealme contigit. Hydrops uteri, ut & illum tangamus, rarior est, saltim citra resiqui abdominis tumorem consimilem, qui
hinc

hinc non sacile confundendus fuerit cum graviditatis notis, præterquam ab imperitioribus, vel magis credulis.

Maxima difficultas est in distinctione mola à fœtus genuini gestatione; neg; id tamen tanti est, si à priori non liceat hac nosse rectius. Satis enim & molam proprie dictam esse conceptionis & in gravidationis, quamvis frustranea, speciem, turbatis undecung, ideis ceratricibus, & hinc velut resipiscente archeo, operis pertæso, ut mense utplurimum tertio exturbetur, quod fovendum & formandum prius susceperat. Quod si non contingat, & long us protrahatur gestationis terminus, reliqua tamen non respondent, motus inprimis & ventris ipsius dispositio, quo de pluribus agere inpræsentiarum à scopo nostro abludit, ne repetamus superius jamtactum motum uteri, fœtus quodammodo æmulum, & fimilia, quæ ex 300 & avn for rite formata vix postint dubium relinquere animum. Conc udemus ergo hæc, si prius velut porismata quædam è tra-

ctatis hactenus fluentia adjunxerimus.

Et 1.) quidem in renunciando de graviditate præsente vel absente non przeipitandum est judicium. Deliberandum & hicest diu, quod statuendum est semel. Turpe enim hinc fuerit etiam hoccasu dicere: non putaram. Quamobrem & (2.) signa sunt conjungenda, omniaque & singula probè eruenda, &, ut in astrologicis, ut alias in politicis, & arte no-Arâ ipsâ, colligenda sunt vota, ut invicem pensitatis quæ id suadeant afferantque, que item in contrarium militent, concludatur è præmissis, de quo erat quæstio. Experimentis vero 3.) non fidendum est. Idenim faciens è vià regi digrediens facile ad avia declinat. Adeoque ea semper stare debent post principia, & minoris æstimanda fidei, & inter debiliora argumenta collocanda potius, quam alia. In d. bio (4.) mitior & certior tenenda est via, cavendo, ne venæsectione, purgantibus, emeticis, volatilibus spem ute i, quam omni modo tutari tenetur medicus, improdenter excutiat. Ut enim scelus est studio id tentare, ita supina ac vix ferenda imprudentia, peccare in diagnoseos artis, & pietatis etiam, inscitii & negligentia, leges. (5.) In mitigandis etiam gravidarum sympromatibus uno oculo ad matrem, altero ad fœtum respiciendum, ne dum illi succurrere satagimus, hunc negligamus.

Atque hoc filo Ariadneo adhibito è labyrintho hoc honesto modo exire licet, quibus rudiori manu ductis facile lectiora plura

addipossunt. Nos verò hic pausam facimus,

SOLI DEO GLORIA!

Micilis res est gravidis, sed clara, mederi; difficilem expediens clarior ergo clues.

Dn. BIESTERO, ob pietarem, elegantiam morum, eruditionem carissimo, ita grasulatur

PRÆSES.