

Dissertatio inauguralis medica de affectibus periodicis / [Christian Sigismund Richter].

Contributors

Richter, Christian Sigismund, 1672 or 1673-1739.

Stahl, Georg Ernst, 1660-1734.

Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

[Halle] : 'Typis Orphanotrophii Glaucha-Halensis', 1702.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/z77gad98>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA
De
**AFFECTIBVS
PERIODICIS,**

QVAM

DEO BENEDICENTE

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO

Dn. FRIDER. WILHELMO,
REGNI BORVSSICI HERE DE E.R.

&c. &c. &c.

EX DECRETO FACVLTATIS MEDICÆ

SVB PRAESIDIO

Dn. GEORGII ERNESTI STAHL,
D. ET PROF. PVBL. ORDIN. FACVLT. h.t. DECANI.

FAVTORISSVI AESTVMATISSIMI,

PRO LICENTIA

Iura & Priuilegia Doctoralia in arte Medica
legitime consequendi,

Ad d. Mai. MDCCII hora locoque consuetis
publico examini submittit

CHRISTIANVS SIGISMUNDVS Richter.

Typis Orphanotrophii Glaucha-Halensis

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30769887>



PROOEMIVM.



Audabilis omnino fuit illa antiquorum Medicorum intentio & est hodieque Practicorum verorum, quotquot rerum suarum, pro conscientiæ suæ solatio, satagunt, ut Dogmaticam medicæ artis rationem quærant, quæ causas aliquas, veras, & ratione sibi constante percipiendas illarum rerum non saltem deprehendere allaborant, quæ ipso facto, constanti præsertim experientia obseruationi attentæ occurrunt ; sed etiam nexum & mutuam habitudinem, tum harum causarum inter se inuicem, tum respectus illarum ad illos effectus, quos experientia monstrat, euoluere conantur. Videt interim & intelligit quilibet, quod pro hoc negocio feliciter in effetum deducendo, ante omnia necessaria sit. (1) Experientia, sufficiens videlicet notitia, quomodo sese negotium in ipsa veritate facti habeat : ne falsis suppositionibus & opinionibus in hac parte indulgendo, rei fictæ, necessario quoque sola fictione causæ deinde assignandæ veniant. 2. Ratio, satis exercitata atque subsidiis debitiss ad legitime subsumendum recte instructa ; vt nonsolum a scopo non grauiter aberretur : sed etiam offendiculum illud communissimum

euitetur, quo res obscuræ, per æque obscurum, res in facto certæ per suppositiones plane incertas, imo res, per sola sterilia vocabula, nullum absolute rationalem conceptum, circa res materiales inferentia, loco explicationum, intracentur, aut idem per idem, petitione principii, ut vocant, explicandum suscipiatur; cuius rei specimen luculentissimum sunt spiritus, & illis assignatæ actiones motrices, propter ipsorum huic fini suppositam summam mobilitatem, insitam atque propriam: Et hæc omnia actione pure independente, sine ullo vel nexu, vel plane respectu cum anima, cui corpus dicatum est & vnicice seruit. Ne in sterilem hunc agrum tenere falcem mittamus, non placet multis exemplis hic prolixum esse, quandoquidem illa mediocriter in Theoria Medica occupato, nedum versato, si modo rationem leuiter cultam habeat, non possunt non obuiam sese dare; sed sufficerit duorum saltem, præcipuorum exemplorum mentionem fecisse, quæ sunt (1) absoluta illa, & non præsentissima, sed absolute Synchrona, grauis mutatione actuum spiritibus attributorum, in negotiis vitalibus, a fictionibus nudis siue entibus rationis absolutis; Et quidem tales mutationes, quæ non generaliter, ab aliqua agitatione vehementiore spirituum, per actus illos rationis tunc exagitatorum, vlla veri similitudine deduci possint; sed penitus in vitalibus negotiis talem scopum sequantur, prosequantur, imo subinde exequantur, qualem scopum tunc temporis ratio, in suo, rationali, inquam, negocio, manifestius formauit, & quoquo modo prosequi aut exequi, vel tendit, vel ad minimum probabilissime intendit. (2) Administrationes atque adaptationes vitalium actuum, secundum mensuras temporis, imprimis cum patheticis illis rationalibus incitamentis mirum quam exquisitissime consentientes. Quæ quidem res, temporis periodis, inquam, vel-

velut addictæ alterationes in œconomia corporis , cum in praxi medica immensum quantū considerationis mereantur , & longe maximæ sit non magis energiæ , quam frequentiæ ; dignissima nobis visa est , cuius aliquā perlustrationē , speciminis Inauguralis loco tentaremus . Vbi quidē , quamuis illa linguae promptitudine non simus , vt vel reliqua pleraque in Medicina , vel hoc exquisitum & magni momenti phænomenum Physico-Medicum , reuera sine omni dubitatione clarum atque planum reddere in nos recipiamus ; Ex receptis v. & solennibus opinionibus Physico-Medicis tale quiddam audere , quam diu sanam mentem diuina bonitas nobis largitur , facile cauerimus : Ita non desperamus tamen in medium afferre aliqua talia , quæ non modo circa ipsam veritatem historiæ , experientiæ testimonium habent ; sed etiam circa conspicuum nexum rationalem , contra bonæ subsumptionis regulas non hallucinentur ; quæ sane duo requisita , in hodierno doctrinæ medicæ statu , speramus sufficere posse . Agemus itaque , bono cum Deo , de AFFECTIBVS PERIODICIS . Veneramur autem Diuinam benedictionem humillimis precibus , vt conaminibus nostris benignissime præesse velit , & illa ad utilitatem aliquam artis atque studii medici dirigere paternæ dignetur .



CAPUT PRIMVM.

De

PERIODO, EIVSQVE INDOLE, INPRIMIS MEDICO SENSV.



Vnt quidem *Periodi* acceptiones, etiam alias satis notæ , quod ipsum etiam nobis occasionem præbet, vt prolixos esse circa hanc expositionem tanto minus necessarium ducamus ; Interim quia famosiore acceptione Medica in aliquibus casibus, *Periodi* nomen pa-
lo strictius, & cum contradistinctio-
ne aliqua alterius ibidem vna concurrentis alternationis, v-
surpatur , placet, imo opus est, hanc considerationem pro-
ponere.

Designat videlicet in genere *Periodus*, etiam nuda vi
nominis, circuitum siue ambitum talem, quo spatiū aliquod
temporis, aut quantitas aliqua agendæ rei , perficitur & ve-
luti ad finem perducitur ; vt quibuscunque aliis successibus,
æquus pateat locus : Adeoque præfens res, aut temporis por-
tio, tam ab antecedentibus, quam subsequentibus, hac ratione
veluti distinguatur atque separetur.

Et hoc quidem valet ita, de periodo *vna*, singulariter
sumpta. Periodi vero, numero *plures*, inferunt tanto ma-
gis huiusmodi, non solum manifestum, & plus minus de-
terminatum , discrimen ; Ut videlicet nonsolum *quelibet*
peri-

periodus, habeat aliquam, plus minus *definitam*, actionis atque durationis *mensuram*: Sed habeat etiam, in ordine atque comparatione ad reliquas, numero nempe *plures*, certum respectum, tum in hisce modo dictis circumstantiis, tum in *ordine*, *mensura*, *numero*, intercurrentis temporis, & actionum aut passionum.

Hac nimirum ratione emergit *duplex respectus rerum periodicarum*; Ut nempe (1) magis veluti *absolute*, in se, & *sigillatim* consideratae, certa aliqua circumscriptione gaudent, adeoque reuera periodum aliquam agnoscant, *vnam* nempe, *propriam*, *absolutam*: (2) *Respectus vero*, & in ordine ad alios *succedentes* similes actus, comparando, *periodicum* dicatur, quod non solum *vnam* huiusmodi *mensuram* actionis atque durationis præ se se fert: Sed etiam quasi *soleniter*, & ex indole sua, talibus *recursibus* gaudet, vt non satis ipsi sit semel adfuisse, sed etiam datis quibuscunque occasionibus, denuo emergat, & actum suum instauret.

Hæc periodicarum rerum indoles, quemadmodum in genere non ignota est aut insolita; Ita in *Medicina* multis exemplis sese sistit, & occurrit in quotidiana Praxi: Vnde utique tanto magis considerari meretur.

Sicut autem, per dicta, Periodi essentiam respicit *ambitus*, quem nomen eius designat, circumscriptio, complexus, *mensura*; Ita occurrit huius durationis ab initio ad finem veluti definita *terminatio* & secundum *mensuram minus* aut *magis restricta*: Id est, vel *indefinitam* durationem habet: vel magis *exactam*, numero dierum, & exactis successibus actionum, inclusam, *symmetriam*, tam successus & progressus, quam exitus sui, monstrat.

Valet hoc *posteriorius*, imo vero sano sensu etiam *vtrumque*, non solum de periodo *singulari* & in se considerata, numero *vna*; Sed etiam de *pluribus*, earumque ad & inter se inui-

inuicem comparatione : Ut videlicet, sicuti *statum tempus* & ordinem exhibit periodi *singulares* variæ : Ita etiam periodi sociæ, recurrentes, plures, vel sumunt occasionem redeundi, magis *vagam*, & *contingentibus* prouocationibus respondentem : Vel seruant magis *exquisite statas* atque *definitas* veluti leges, ut determinatis *temporibus*, solennibus atque constantibus *progressibus*, & solito atque in hoc genere velut *visitato* exitu, absoluantur.

Etharum quidem, *statarum* inquam, periodorum *pluralium*, sicut in Pathologia Clinica & obseruatione historica Medica, locuples est prouentus ; Ita tanto maiorem vtique atque circumspectiorem, theoriam, considerationem inquam atque pensitationem merentur. Tanto certe magis quanto minus adhuc, tum in theoria, imprimis hodierna, tractata hæc est aut euoluta ; Siquidem vel ipsa *historia* talium rerum vix pro dignitate sufficienter conquisita occurrit : Tum in praxi, minus luculenter agnita huiusmodi constitutionis energiæ, & *Prognosin* subinde fallit atque frustratur ; Et *methodum*, tam generaliorem *medendi*, quam specialiorem *exhibendi* medicamenta, & commode atque conuenienter sibi inuicem *subordinandi*, veluti destituit : Vnde præpostera administratione medicationum, morbo & ægro male consulitur : Cum primis per medicamenta & medications efficaciæ præsentioris : Vel per *placidiora* talia, in rei veritate, adeo parum, aut nihil potius, ex parte medici ægro subuenitur, vt si res veracius ad bonæ conscientiæ normam æstimetur, frequentissime nihil minus in talibus casibus Medico bona fide debeatur, quam Sostrum.

Huic differentiæ generaliori atque communiori, *periodorum*, vt *specialiorem*, Medico foro magis veluti propriam, subiungamus, notandum est, quod valde *breues periodi affectuum*, non solum *singulares*, sed etiam *pluralitatem* aliquam

quam veluti essentialem seruantes, in scholis medicis non tam periodi, quam *Paroxysmi* nomine, salutari soleant: Vnde quidem in *Febribus*, vbi pluralium talium, & statarum quidem commotionum, imprimis solennia sunt exempla, *paroxysmorum* & *periodi* appellatio, diuersis horum affectuum actibus atque respectibus ita conuenit atque adhibetur, ut *paroxysmi* quidem appellantur, *insultus illi*, modo quotidie, modo interpositis etiam diebus, se inuicem *subsequentes*: *Periodus* autem vocetur tota illa, definita tamen, *duratio*, quæ ab initio ad finem, *totam febrem*, & ipsos adeo *paroxysmos*, comprehendit, ac veluti terminare debet, cuiusmodi in *acutis*, est *duratio per septenos*, etiam secundo, quin tertio repetitos, dies.

Periodorum vero pluralium distinctio, respicit ita, tum *durationem*, tum *reuersionem* huiusmodi affectuum, ut vel *longis*, vel *breuibus* spatiis; certis atque *ordine* definito determinatis progressibus, aut *secus*; *statis* tandem atque exquisita *mensura* comprehensis temporibus, aut *minus*, adstringantur.

Inter eiusmodi affectus, sunt iterum, & occurunt interdum, qui in *omnibus* hisce modo dictis rebus conspirantem quendam ordinem seruant; id est, *certo temporis* numero reuertantur, prorsus eundem *progressum* seu *typum* referant, certam quoque *durationem* obseruent: Interim occurunt etiam, & illi quidem propemodum frequentiores, tales affectus, qui in *vna* aliqua iam dictarum classium, reuera *statum* quiddam atque exquisite determinatum retineant; in *altera* vero vel nihil tale sequantur, vel sane facili admodum negotio, & ab occasionibus etiam *leuioribus*, & quod loquntur, ex *accidenti*, nimis quam promte, ordinem atque mensuram illius sui respectus dimittant atque temerent: Ut videlicet v. g. *stato* quidem *tempore exquisite*,

reuertantur, adeoque periodum respectuam atque *mutuam* seruent; Quando vero redierunt, *de cursu sui proprii rationem*, non æque eandem ut prius, aut alias sæpius, exhibeant, sed tum aliis circumstantiis, tum duratione sui, alter quam prioribus vicibus sese gerant.

CAPVT II.

De PERIODICIS CONDITIONIBVS IN CORPORE OCCVRREN- TIBVS, f. & p. n.

CVm Disputationis nostræ titulus, indigitet *Affectus periodicos*, primario quidem, consueta *Medica* vocis acceptance, *affectus p. n.* designare intelligemur; Cum vero etiam non ita paucas. n. in corpore *periodice* fiant, nemo credo finistre interpretabitur, si illorum etiam historiam attingamus. Seruabimus tamen hic etiam, eum ordinem, vt a *generalioribus ad specia-*
liora, & ab iis, quæ *secundum naturam* fiunt, ad *p. n.* obtin-
gentia, progrediamur.

Ante omnia vero generalissime & breuisime nota-
mus, quod illa, quæ in corpore humano, proprie periodis exposita sunt, imprimis sint de *Motuum censu*: *Materie* ve-
ro, eiusque evidentis generationis aut *prouentus*, tempora v-
tique existant atque requirantur; Nullæ vero eius indolis aut sensus, de quibus nos loquimur, *periodi*: Exemplum patet in *sanguine menstruo, lochiis, lacte, spermate masculino &c.*

Porro, ratione temporis, notanda venit periodorum humano corpori euenientium habitus, vt vel *diebus*, vel *men-*

mensibus circumscriptæ, (quamuis eius rei alia videatur ratio, non abludente interim etiam proprie menstruo tempore) vel *equinoctiales*, *germinales*, *solstitiales*, *meteoricae*, *thermometricæ*, *annua*, aut *etatum* quasi *climactericæ*, existant: Tandem vero, & illæ quidem admodum familiares, *Patheticæ*. Omnia vero hæc, quæ sæpenumero periodorum etiam veluti *termini*, *radices*, *incitamenta*, apparent, habent præterea maximam vim in conditiones internas periodorum, vt ita dicam *peregrinarum*: Id est, si periodi in modo dictas circumstantias incidunt v.g. in *tempestates*, *equinoctia*, *germinationis* vicissitudines, animi *pathemata*, ex alia quacunque, quam ipsarum harum rerum causalitate atque efficacia, ibi, licet, hæc circumstantiæ periodum præsentem non produixerint aut suscitauerint, alterant tamen eandem eximie: Et rariuscule quidem in *melius*, sæpius in *peius*.

In statu quidern s. n. quæ manifestius occurrunt periodicæ mutationes, sunt *natiuitatis* humanæ, *dentitionis*, *pubertatis*, *auctiōnis* corporis in longum & laxum cessantis; & tandem etiam in *solidum*, desinentis: ultimo, energiæ *generandi* cessantis, imo *virium* corporis, manifestissime post hac in utroque sexu euanescentium. Quibus rebus accensi potest, communiter non minus stata proruptio *lactis* in *mamas* puerarum, & *menstruus* circuitus depletionis sanguinis in hoc sexu.

P. n. vero euidentissimæ periodi eueniunt in negotio *Febrium*; Vbi periodi brevioribus cancellis, dierum, circumscribuntur. Imo vero, quamuis vocabulo discerni soleant, a reliqua periodorum tribu, cum tamen ipsa re exquisite *periodicum* quiddam sint, *paroxysmi* febriles, præbent periodicæ indolis exemplar magis, quam exemplum; vbi paucissimi *norū* dierum, imo subinde *horarum* circuitu, recurrentes novi eximii motus, stato frequentissimæ inuasionis tempore, reuertuntur.

Statis interdum horis, interdum diebus, interdum septimanis; saepius statis lunæ mutationibus, eueniunt recursus affectuum conuulsuorum.

Non absimili, excepta plurium dierum aut horarum, mensura, recurrent subinde eruptiones sanguinis; frequenter hemorrhoidales, rarius aliquando hemoptyicæ: Quibus accensendæ longioribus interuallis recursantes abortiæ.

Longioribus spatiis, frequenter tamen ipsis etiam Periodicis, generaliore circuitu, exferunt se se insultus Arthritici; Specialissime vero fixiores, extremitatum, Chiragrici, Podagrarii.

Æmulantur interdum, non raro vero sequuntur Periodos, pectoris affectus, infarctus, Tusses; Exquisitissime omnium, asthmata conuulsua, præsertim si breuiore tempore recrudecant.

Eueniunt Periodice, congestiones & irruptiones etiam Erysipelatodes, Phlegmonodes, Rheumaticæ, Hemicranicæ, Hemicranico-Ophthalmicæ & Odontalgicæ &c. Ita succurrit nobis exemplū Reuerendi viri adhuc vegetoris, infra trigesimum annum, laboriosi tamen, vigilantis, assidui officii; cui Erysipelatodes congestio sinistram faciei partem inuaserat, cum Hemicranico-Odontalgiæ vehementi dolore. Cum tumor denique superueniens, inter varia adhibita topica, tandem post bene multos dies, suppurationem ostenderet, adeoque denique scalpello apertus, languide tandem ad consolidationem perueniret; Adeoque tota hæc passio, per tempus bene longum, ancipi successu tolerata fuisset: Vertente anno, circiter iisdem diebus, quibus prior insultus inuaserat, cum sensibili impetu recruduit illo etiam anno, ille idem eiusdem pertinaciæ, successus, atque exitus, affectus. Simile quid, de annua Periodo, eundem, aut secundum ad summum ab illo, diem seruante, in Hemoptyica eruptione, non alte-

altero solum, sed tertio etiam anno, in recente obseruatione atque memoria habemus.

Post plures etiam annos recurrentium affectuum exempla, occurunt hic illic apud Autores; Sed inter haec admodum notatu dignum illud apud *Hildanum*, de symptomatibus grauibus, a morsu canis rabidi, in *septenos* annos denuo deprehensis. Sicut alias de persona altioris profapiæ relatum meminimus, quod certi numeri annis, plane specialem animi dispositionem, per integrum annum exhibere obseruata sit ad res morales atque theologicas; a quibus, reliquis intercedentibus annis, ita alienior erat, ut hi tranquilliores, pro lucidis quibusdam interuallis habendi viderentur.

Quid, quod in ipsis hereditariis dispositionibus, non raro exempla talia occurrant, vt liberi, passiones a parentibus ad ipsos deuolutas, illis maxime *etatis suæ annis*, grauius persentiscere incipient, quibus parentes iisdem infestari cœperant; quale quid de passione Ischiadica, e domestica experientia obseruat D. D. Præses: dum filius, illis ætatis annis, nempe 41. 42. 43. demum manifestiores, & immitiores huius affectus insultus experiri cœpit, quibus B. parrens, hoc eodem pathemate primo infestari cœperat, & ipse filius, sub illa eadem tempora genitus fuerat.

Quid *Ætatum* periodi possint, ad affectus recursui alias aptos, & horum primores, *hemorrhagicos*; & quomodo hinc prognascantur affectus, generice quidem omni, ætati communes, *specifice* vero certæ cuique ætati proprii cum latius & ex proposito demonstratum sit, in dissertatione de *Morborum ætatum fundamentis*, hic prolixius repetere non necessarium arbitramur.

Superesset, de *periodo vite*, aliqua dicere; Quatenus videlicet non solum vita collectim sumpta, vniuersa sua dura-

tione , ambitum & exitum vtique habet : Sed etiam durati-
one huius per indiuidua , vti satis notum est , differt : Sicut
etiam obseruatio illa , vel secundum alios ad minimum tra-
ditio , de periodis *climactericis* huc trahi debere appareat :
Verum enim vero , cum huius rei obscuriora sint funda-
menta , quam vt breuibus expediri possent : Non placet ,
nisi nudi facti *historice* mentionem inieciisse . Tanto magis ,
cum satis nota sit res , hominem mori ; sicuti simul certis-
sima eius rei ratio , illa , quam reddit *Seneca* , scite prorsus
atque elegenter , pro suo more , inquiens : *Morieris , non*
quia egrotas , sed quia viuis ; ista te calamitas etiam (semel iite-
rumque a diuersis grauissimis morbis) sanatum , manet .

De vulgi vero persuasione in hoc genere , de homini-
bus amplio siue elato corde vel pectore , instructis , perio-
dum moriendi duplicem habentibus , *Leuthe die ein solches*
hohes Herz haben / stürben zweymahl : quod explicant
de præsentaneo mortis periculo , imo morte reuera instantे,
sed denuo ad *alteram periodum* differenda : Annumerandum
vtique est illis oraculis libellorum *Planetariorum* , vbi de ho-
mine , hoc illo *mense , signo , planeta , regnantibus , nato , di-*
cunt : Mann er das 25ste / 36ste u. Jahr überlebet / so
wird er alt / so viel über 60. 70. 80. Jahr u. Sed absit , vt
in talibus occupemur .

CAPVT III.

De

INDOLE AFFECTIONIS, QUI PE- RIODICI FIVNT.

Egimus capite præcedente , de affectionibus *periodicis in*
humano corpore obuiis , in ordine ad constitutionis peri-

periodicæ indolem ; Hic inspiciemus propriam indolem ipsorum illorum *affectuum*, qui periodos formare obseruantur. Sunt vero horum veluti principes, *summa* illorum *genera* constituentes, *motus sanguiferi*; & *motus magis* directe ac velut absolute *spastici*. Licet enim etiam ipsi, quos *sanguiferos* appellamus, nempe ad *translationes* & *eruptiones* sanguinis instituti *motus*, non nisi rarissime sint pure *orgastici*, (id est, nuda turgida expansione sanguinis, perruptionem partium continentium attingentes aut perpetrantes) sed ipsi quoque *spastici*, (id est, fiant, *constrictione tonica* solito maiore partium porosarum, *eruptionis* loco oppositarum aut conjugatarum:) Cum tamen hi manifesto, imo vero quasi palpabiliter, propter sanguinem, eiusque *translationes* & *execrationes*, instituantur ; Præterea adeo dissimilanter fiant, vt nisi magis sollicite circumstantias rerum perpendentibus, ne quidem indicium sui fecerint : Illi tamen, quos nude & *absolute spasticos* appellamus, sunt vtique non solum plane crassis commotionibus & agitationibus partium conspicui ; Sed habent etiam nullam, adminimum euidentem & notoriam destinationem, ad perpetrando certos motus *sanguinis*, exceptis singularibus aliquando casibus.

Ex *Hæmorrhagicis* vero motibus, affectant periodos *rariſſime* illi, qui cum qualicunque *promptitudine*, & generali progressus sanguinis ad locum excretionis συζυγία, succedere possunt ; Cuiusmodi sunt *narium hæmorrhagiæ* : Sed faciunt hoc, affectant, inquam, & formant periodos, illi *hæmorrhagici* motus, qui admodum *particulariter*, per loca pauciore concursu *uniuersali* instructa, & per se etiam *impeditiora*, eruptionem absoluere necesse habent.

Huiusmodi sunt *Hæmoptysis*, *Vomitus cruentus*, *Hæmorrhoides*, *Varices*, imo *mictus cruentus*.

Quam-

Quamuis enim *Hæmorrhagia Narium* quoque, aliquid *Periodicum* interdum affectent, vti v. g. Rev. quidam vir in vicinia, *Sanguineo-Phlegmaticus*, valde spongiosi habitus, *plethoricus*, aliquot annis *menstruas* exquisite eruptiones sanguinis, licet pauci ex *alterna* nare expertus est, ita, vt si hoc mense *dextra* fluxisset, altera *sinistra* manaret, idque alternis constanter per aliquot annos ita continuaret: Non tamen æque frequentia sunt huiusmodi exempla, immensum quantum vero rariora, quam cœterarum nominatarum sanguinis eruptionum.

Est tamen inter has etiam ipsas, notabilis adhuc diuersitas, adeo quidem vt in comparatione longe rariores sint, *Hæmoptyses* magis *exquisite* periodicæ, quam *Mictus* cruenti & *Hæmorrhoides*, typum talem præ se ferentes; & rariores adhuc periodici *Mictus* sanguinei, præ *Hæmorrhoidibus*, per certa interualla erumpentibus.

Sicut autem in *Praxi Medica*, imo *Historia Pathologico-Clinica*, eximia est consideratio *Ætatis*, *sexus*, *consuetudinis*; Ita habent hæc circumstantiæ, insignem pariter usum, in præsente negotio. In hoc enim certe *etas*, ordinatis actuum regiminibus propior, longe plura *Periodica* motuum moderationis exempla sistit, quam *iunior*, *alacrior*, *impatientior*, *audacior*. *Sexus fœmininus*, *Periodicis* affectuum variorum, imprimis vero *sanguifluorum*, typis, longe magis obnoxius est, quam *virilis*; ob *menstrui* cum primis negotii solennem ipsis periodum. E qua quidem, ad minimum *Consuetudo statorum* conaminum ipsis obtingit. Sicuti in ipsis quoque viris, sicubi consuetudine aliquid *stati* circa *sanguinis* euacuationes introducatur, prompte postea *periodica* commotiones horum generum succedere obseruantur: Cuius quidem rei vel folæ *scarificationes*. *V. S.*, *hirudinum* usus repetitus, specimina post se subinde trahunt.

Iuuant

Iuvant autem immensum quantum hasce res, *Anni tempus*, cum eiusmodi assuefactionibus conspirans; & *Hæreditaria dispositio*, ad affectus huiusmodi in genere, omnibus specialibus eorum modificationibus viam primo pendens atque sternens.

Sanguifluorum affectuum periodi, vel sequuntur nudam magis *Motus concitationem*; *Motus inquam localis*; progressiū directi, *translatorii*: Vel *intestini quoque, orgasmici, nempe sanguinis & seri ipsius, turgidam expansionem*.

Posterioris huius generis, sunt illæ *hæmorrhagicae commotiones*, quæ *periodum suam Vere vel Autumno, Syrio æstuantem*, aut *bruma rigente*, capessunt: Quamuis *postremi* huius casus, nempe *brumalium commotionum, indoles, non tam sanguinis eruptiones moliatur, quam, propter impeditorem progressum, prognascentis lensoris serosi, excusione, per loca atque organa spiritalia, tussi humida, asthmate, catarrho suffocativo tentet*: *Priorum vero generum molimina modo uno tali anni tempore, verno, æstiuo se se exerunt*: *Modo binis, verno & autumnali, verno & æstivo*.

Exempla nota sunt, tum *hæmorrhagiarum narium*; tum *hemorrhoidum*: Et harum quidem imprimis in corporibus de *sanguineo* habitu plurimum participantibus; cum *strictioribus, præcipue melancholicis, familiarius eueniant magis exquisite statæ*. Hæc *Vere, & Autumno, Viris; puerili ætati, & huic proximis adolescentiae initiis, magis estate, & confinibus eius, feruidioribus tempestatibus, euenire obseruantur*; *Adultioribus, ipso magis Vere, vel verno yisque tempore, quamuis etiam in æstuum se extendant*. *Hæmorrhoides* adhuc, dictis rationibus, veluti *minus definitæ, Vernal & Autumnale tempus, imo vero eminentiores horum temporum tempestates sequi consueuerunt*: *Hæmoptysis vero, sicut*

aduitæ ætati quasi magis propria est , ita familiarius etiam in *vernus tempus* incidit.

Post modo dicta hæc *tempora*, eorumque ad alterandam sanguinis consistentiam , energiam , pro periodicis commotionibus concitandis , habent proximam in his generibus efficaciam *tempestatum* insigniores mutationes ; ex eodem tamen fundamento, quatenus vel *sanguinem* magis immediate, vel propinquiore mediata efficacia, per *tonum corporis*, (sensu æstus aut caloris alteratum) insigniter alterant. Ubi videlicet non solum *feruida tempestas*, *turgescentiam* sanguinis inducendo, *hemorrhagias* reuocare solet ; Sed etiam *horrida* , humido - frigida : Potentes etiam harum contrariarum constitutionum *repentinae alternationes seu vicissitudines*.

Præter hasce *generaliores Periodos*, eueniunt in *Hæmorrhagiæ* negotio etiam exquisitæ , specialissimæ , statæ prorsus, periodi ; vt videlicet vel *menstruis* spaciis eruptio contingat , vel *trimestribus* ; vel alias *definitum* numerum dierum aut *septimanarum*, complectentibus , quod tamen rarius est.

Menstruas Periodos magis exquisite statas , seruant variæ muliebres passiones, cum fluxus menstrui sanguinei vitiis propiorem nexus habentes. Aut, si vel maxime non absolute *singulis* mensibus eueniant, redeunt tamen , etiam prætermisso forte vno, imo altero mense, talibus nihilo secius temporibus, quæ *menstruæ* illi periodo respondeant, i. e. retro instituta computatione, in circuitum *menstruum* omnino incident.

Obseruantur huius rei exempla in iuuenculis, vel ipsam eruptionem mensium ultra debitum tempus nondum expertis ; vel suppressionem eius denuo incurrentibus ; Quo utroque casu, admodum familiares sunt exquisite menstruæ

Cardialgia, Anxietates, dolorificæ passiones circa lumbos, Os sacrum, Hypochondrium sinistrum, imo circa ipsum simum pudoris. Fœminis, præsertim nuperius nuptis, abortum, imprimis repetito, perpessis, nimis quam familiare est, similem tertia, quarta vice iterum incurrere, septimanis exquisite respondentibus primæ tali vel secundæ periodo; Idque tanto certius, si etiam dictæ illæ priores abortus periordi, in Menstrua tempora inciderint; Quod admodum solenne est, si non tam a pathetico aliquo, aut violento, accidente, primus abortus euenerit, sed magis a pletborico statu ortum traxerit.

Viris æque atque fœminis, solent etiam ipsæ Hæmoptyses menstruos circuitus affectare; Quemadmodum fœminis etiam aliæ eruptiones, mensium quomodocunque vicarie.

Hæmorrhoides autem, vti viris plus quam vulgo creditur, familiares sunt, ita sane minime paucis menstruæ fluunt: Et satis commode quidem, quamdiu saltem ordinem hunc suum recte seruant.

Spasticorum conuulsiuorum affectuum admodum obuiæ quoque sunt periodi, & quidem mensuræ cum antedictis ad minimum in genere, imo maximam partem in specie, communis. Suscitantur enim hæ quoque, tum ab anni temporum, tum a tempestatum, tum denique ab animali pathematum, vicisitudinibus. Interim prostant exempla, sane satis frequentia, etiam exacte menstrui circuitus, præcipue lunæ phasæ perpetuo sectantis.

Quod ipsum quidem, nempe certior veluti nexus commotionum talium, cum lunæ phasium mutationibus, conuulsiuorum affectuum familiæ ita plane proprium est, vt menstruæ euacuationis muliebris mensura, hoc intuitu non parum differat; Quandoquidem hæc, numero-

sissimis exemplis, quatuor septimanarum, (vel trium potius) ambitum satis exakte quidem seruare solet; sed tamen minime ita iugiter lunæ phasibus respondere, quod tales conuulsui affectus, longe constantius atque certius faciunt.

Præter manifestos *spasticos* affectus periodum sequentes, obseruantur etiam lunares phases sequi, tum *visus* & *auditus* hebetudines, tum tactus *Paralytodea* vitia: Tum denique ipsius *Rationis* labefactationes, veternosæ, obliuiosæ, deliræ: Adeo, vt omnia talia, crescente, & ad plenitudinem luminis sui appropinquante luna, sensibiliter augescere atque ingrauescere sentiantur: *Paralyticæ* vero & *hemiclecticæ* debilitationes, reuertuntur haud raro, & grauius quidem, illo imprimis *annuo tempore*, quo primo ægrum inuaserunt.

Februm tam breues periodi, nempe *paroxysmi*, quam vniuersus *ambitus* seu duratio, seruant maxime omnium exquisitius *stata* sui tempora; quorum quidem, cum notiora propemodum sint reliqua, nempe quod *acutæ* *septenos* dies vniuersæ durationis suæ, & hinc etiam restitutions, aut exitus sane sui euentu, sequantur: *Paroxysmi* etiam, vel exakte easdem horas seruent, quibus recurrent, vel proxime ad minimum iisdem horis, in aliis subiectis, (imo morbi eiusdem aliis temporibus.) anticipando, in aliis postponendo, redeant, quamuis tum vehementia, tum duratione sui longe plurimum remittant: Ita libet hoc loco saltem illud designare, quod certe non ab omnibus Medicis attendi appetet, quod diuersarum febrium, imprimis *exquisitarum*, *paroxysmi*, in horas diei determinatas, constanter incident. Ut v. g. *tertiana*, perpetuo non solum ante meridiem paroxysmos suos instituat, sed imprimis circa & inter horas ientaculi, (imprimis in illis, qui huic asueti

sueti sunt) & prandii ; Quartana legitima, constantissime omnium pomeridianas horas, tertiam, quartam a meridie, occupet; Catarrhales tam benigniores, exanthematicæ, petechizantes, occasum Solis Venum, paroxysmis suis sequuntur, nimirum sextam, vel septimam pomeridianam; Sanguineæ, diluculum æstuum solstitiale, nempe tertiam, quartam a media nocte, horam, paroxysmo suo, vel primo insulatu manifestiore, ambiant: Biliose veræ, a tempore matutino prouectiore, ad horas circa, & proxime post, meridiem, sese exerant; sicut imprimis Choleroides, magis exacte circa ipsam meridiem, & immediate post, erumpere consueuerunt.

Ex illis rebus, quæ adhuc magis secundum naturam euenientes, periodos tamen complent & sectantur, mereatur notari de partus tempore, quod illud, rebus de reliquo recte constitutis, vti in initium septimi septenarii septimanarum, vel in sesqui-septenarum mensem, undecimum videlicet, incidit; ita stricte tandem illos dies, ultimo suo, serionis, inuadat, quo secundum lunæ phasim fœminæ alias menses fluxerunt.

De Arthriticis pathematibus, cum superius iam sufficienter mentionem fecerimus, non placet hic denuo prolixos esse; cum nostra Pathologia eosdem ad spasticorum tribum iamdudum redegerit. Rarissimum vero hisce est, exquisite stata, imprimis brevia, periodica tempora sequari: Familiare vero, æquinoctia & brumam comitari.

CAPVT IV DE PERIODORVM MVTATIONIBVS.

Non exiguam considerationem mereretur tam in *Pathologica pensitatione causarum*, quam in *Practica, Diagnosi, Prognosi, & Therapia*, hæc, de qua titulus loquitur, *mutabilis periodorum indoles*. Est autem illa duplicitis generis, nempe vel *periodi ipsius*, magis veluti *formaliter*; vel *affectuum*, qui periodos subeunt, adeoque periodorum etiam *materialiter* consideratarum.

Priore modo, desultant periodi, tum ratione *temporis proprii*, vt *duratione* insigniter varient; tum ratione *temporis mutui*, vt e vagis magis *stat& fiant*, aut *contra*, e *rarioribus, crebriores*: *Tum ratione typi*, vt alia quidem *vicelenius*, alia *insolentius* sese gerant.

Posteriore modo mutatur ipse omnino *genius materialis*, imo sæpe numero *vniuersus*, nempe specifice etiam *formalis*, eiusmodi *affectuum*. *Vt videlicet* in vnius affectus locum, specie (ad minimum apparenter & iuxta vulgatas acceptiones,) plane *alius*, succedat; *Ratione vero periodi*, hic etiam *succedaneus* affectus, *periodicus* utique sit; *Sed tamen diuersam periodi seriem atque indolem præ se ferat.*

Periodorum, duratione sui variantium, & mutationes subeuntium, varia in praxi obueniunt exempla; *Communissiue vero talia*, vt e periodis primo leuibus & breuibus fiant diuturniores atque contumaciores: *Vnde in muliebribus imprimis affectibus*, *quotidianum est audire illam formulam*: *Sie hätten von langer Zeit hero wohl einige*

einige Anstösse gespühret/wären aber so leidlich gewesen/
daz sie es nicht geachtet; gemeynet/es käme von andern
zufälligen Ursachen; hätten aber je mehr und mehr wahr-
genommen/wie sie sich auch immer aufs beste in acht näh-
men/und gar keinen Schein äußerlicher zufälliger Ver-
anlassung angeben könnten/der Zufall nichts desto weniger
eben so wohl sich geäußert/ja immer ie mehr überhand ge-
nommen: Hätten nimmermehr gemeynet/daz von so ge-
ringem Anfang/es zu einer so bedenklichen Folge aus-
schlagen können: *Quod vltimum tanto magis emphati-
ce quiritari solent, quando ipsis nexus ille harum rerum,
non magis in memoriam, quam in intellectum, vocatur.*

Ratione *mutui respectus ad tempus*, nihil solennius
est, quam periodicos affectus obseruare, qui e *rarioribus*
sui recursibus, indies magis magisque *increbescant*, & bre-
uiore intercedente tempore reuertantur. Quamuis au-
tem rarius sit, contingit tamen etiam subinde, vt affe-
ctus aliqui periodici, vel *materia sensim deficiente*, vel *e-
nergia atque sensibilitate fatiscente*, *rarius imposterum &*
longioribus interuallis reuertantur: Quamuis admodum
solenniter, si debita adhibeatur attentio, illa, notanter a
nobis *vltimo loco allegata*, *mutatio totius affectus ibi subesse*
deprehendatur.

Cæterum valet vtique hic etiam, illa ratio *talium*
mutationum, vt quo magis *increbescunt* periodi, eo magis
etiam *in futurum* frequentiam suam augere soleant: Et
imprimis illud incommode secum adferre & inferre, vt,
cum alias *occasionales causas*, non adeo cito secutæ essent,
extra definitum suum tempus: Iam etiam magis magis-
que *leuiter*, indefinitis quoque temporibus, a *leuioribus in-*
citamentis prouocentur.

Valet enim in his rebus, si vsquam, & exserit sese ef-
fica-

ficacia *Consuetudinis*; vt, quo sæpius eandem *Motus* speciem exercuit Natura, eo *promtius* non solum eundem perpetrare denuo sibi proponat, sed etiam repetito, & imprimis sæpius, vsu organorum, & his ipsis ad hanc rem hinc inducta agilitate atque habilitate, imposterum facilius totum effectum exsequatur.

Meretur autem omnino hæc ipsa res, haud superficiariam considerationem, vtpote ad *Theoriam* totius negotii *periodicarum* commotionum, non parum certe lucis promittens. Sicut enim *Motuum* imprimis fieri *consuetudines*, circumspectius pensitantibus non potest non dispalefcere; Ita, cum in *periodicis* affectibus, *Motuum* præcipua sit ratio & vniuersa energia: considerari vtique tanto intentius hinc debet, hæc ipsa circumstantia, quod periodici affectus non solum *consuetudinem* facile subeant, sed etiam mutationes promtiores, ex eodem fundamento, tandem admittant, & consequantur.

Mutatio tandem *affectuum* periodicorum, est vtique res in Praxi neque infrequens, neque exiguum considerationem promerens ac deposcens.

Contingit enim sæpiissime, vt v.g. *Hæmorrhagiæ narium*, alias periodice consuetæ, (modo generalioribus, modo *statis* specialibus recursibus) imposterum vel plane cessent, vel rarissime, & longe *parcius*, quam sub frequentibus illis periodis solebant, reuertantur. Interim succedunt, in aliis *pectoris*, in aliis vniuersi *thoracis*, in aliis *tergi superiores*, in aliis *inferioris*, in aliis *Hypochondriorum*, in aliis ipsius ~~adhuc~~ *capitis*, varia Pathemata, antea incognita; Nec ipsa tamen etiam *stataria*, sed pariter *recursus* formantia, modo *vagos* & magis occasionales; modo *statos*, aut sane illigenio appropinquantes.

Ita, vbi tota *Ætatis* variatio subit, nihil communius est,

est, quam tales mutationes periodicarum Excretionum & com- motionum, dolorificos affectus modo comitantium, modo for- mantium. Ut, cum prægresso aliquo tempore in hac illa parte, hac illa commotione, aut excretione, sese exeruisset; suc- cedente alia etate, & diuersam excretionem, & diuersam commotionem, & diuersum locum, modo moliri, modo ag- gredi, & exequi deprehendatur: Quæ quidem res in ma- terialibus sui circumstantiis, illum ordinem atque ratio- nem sequi ac seruare solet, quæ Dissertatione de Fundamen- tis morborum etatum, pluribus indigitata est: quæ etiam ha- ctenus non paucis rerum suarum curiosius fatagentibus Practicis, probata est.

Facit sane hæc ipsa, dicto loco jam prolixius insinua- ta distributio, non magis *Theoretica*, quam *Practica*, vt præ- fente loco exactiorem catalogum talium affectuum succe- daneorum texere supersedeamus: Interim nullo vtique modo prætermitti debuit tractatio, huius non *vere* magis, quam consideratu dignissimæ circumstantiæ Periodicorum nostrorum affectuum, quod videlicet mutationibus quibus- dam obnoxii sint; Et talibus quidem, quæ omni modo considerationem *Theorix*, & attentionem *Praxews Medicæ*, mereantur.

Merito tamen & summo iure repetimus, illam horum affectuum sensim euenientem mutationem, quæ *Confuc- tudini* sensim inualescenti innititur; Quandoquidem eius non solum in *Praxi* maxima est vis, sed etiam insi- gnis relatio ad *Theoriam*.

CAPVT V.

DISQVISITIO DE CAVSIS
PERIODORVM.

Cvm haec tenus historiam tractauerimus, indolis, tam ipsarum periodorum, quam affectuum, qui periodos amant; accessum iam facimus, ad *comparationem* harum rerum inter se inuicem, & scrutinium *respectus* & *nexus* causalis totius negotii; Vbi in ipso limine ob oculos ponendum venit, quod in consideratione corporis & *œconomicæ animalis*, duo vtique quasi *suprema genera* obiectorum pensitationi occurrant, *Materia*, & *Motus*, id est, vti Veteres appellarunt, *partes* & *actiones*.

Quid & quantum turbarum in *Medicam*, *Viuentis* & *organici corporis*, considerationem, intulerit, absolute *materialis corporis* contemplatio, sine debito respectu ad *Motus eius*; Et quidem *motus* ad certum *finem* directos atque deductos, sub intricatione mechanicorum actuum, cum organicis: Illud sane non magis odiosum, quam tœdiosum est, prolixius explanare. Hoc euidenter notum est, quod ex his *ὑπεροπάντας* prodierit, illa a re *scientifica* absolute alienissima assertio: *Quod hac omnia ita fiant* & *sese babeant*, *sine ullo* alio respectu, *aut exquisita*, *nedum necessaria*, *destinatione* ad certum *finem*, *sed absolute* & *pure* quia *Deus ita voluerit*. Quod quidem, nempe unicum hunc atque *absolutum* respectum, ne quidem in dubium vocare operæ precium videretur, nisi maximum inde *præiudicium* ipsis *fundamentis Medicis*, *Pathologico-Practicis*, nasceretur; ut videlicet *Medicus* nunquam hinc aliquem *rationalem* con-

conceptum sibi formare possit, quomodo illæ res, quæ non nisi per *absolutum beneplacitum*, sine alio aliquo *causalí*, Organico - Mechanico, *nexus atque scopo*, ita fiant, non solum tam varie, & friuole quidem, promtissimeque alterentur atque peruertantur ; Sed etiam ad grauissimum detrimentum totius œconomiae, euidenti vtique tunc *organica connexione*, vergant atque pergant : Imo vero ipsius Animæ *rationalis actiones atque functiones*, non minus immediate turbent, fallant, destituant ; quam ab Animæ mere *ratiocinalibus* inconsideratis intentionibus, hæ ipsæ *mechanicæ* juxta communem opinionem, nostra vero sententia *Mechanico-organicæ*, actiones, perturbantur & perueruntur.

Breuiissimis, hæret totius Theoriæ harum rerum offendiculum, in eo, quod omnis contemplatio, iuxta crassiorem humani intellectus applicationem, adhibetur soli *Materiæ*, eiusque *corporalibus* intrinsecis affectionibus, *magnitudini, figuræ, numero* ; *Motus* vero, cum *affectionibus* ipsi præcipue eadem ratione *intrinsecis*, nempe *tempore, gradu, tenore aut rythmo*, & harum rerum *proportione*, non magis ad *subiectum immediatum*, in quo agit, quam ad *objectum*, in quod agit ; quod hæc, inquam, de *Motu*, incredibili quodam neglectu atque obliuione haetenus tractentur. Vnde vtique nihil expeditius esse potest, quam illud hodiernum solenne decisum : quod cuilibet corpusculo, imo etiam structæ maiori parti, *proprius quidam motus*, impositus, iniunctus, ingenitus sit, quem sine aliquo *scopo* aut destinato *fine*, ita celebret atque prosequatur : Ex mero *accidentalí* vero concursu plurium talium rerum, tandem aliqui tales *socii effectus* resultent, qui ad illa organa, eorumque actiuitatem sociam, commode referri queant *a posteriori* : licet *a priori*, res non ita se habeat,

quod nempe tales partes proprie tali ultimo fini *destinatae* fuerint, sed potius, ut puræ *absolutæ* machinæ, ex se, per se, & pro se, hæc omnia exequantur.

Erit, speramus, olim tempus, quo ingenia talibus rebus intelligendis idonea, intricationes hasce solidius enodabunt, & hoc solidum vtique & præcipue *θεωρητον* fundamentum Scientiæ medicæ, tam *Physiologicæ*, quam *Pathologicæ*, imo *Therapeuticæ*, stabilitum dabunt.

Illud vero dissimulare non possumus, quod quamdiu hæc ipsa res nondum sufficienter statuminata est, etiam nostro præsenti proposito, non parum lucis decedat. Agemus interim quantum poterimus.

Quemadmodum *Periodos*, de quibus nobis est sermo, proprie *temporis* affectionem esse, in proposito est; Ita subemus attendere, quod etiam illæ nostri propositi res, de quibus dicimus, quod *periodi* in ipsis cadant, sint, non *materiæ* in corpore immediatæ, sed *Motus* talium rerum: Et quidem longe rarissime *Motus mechanici* puriores; communissime vero *organici*, aut *Mechanico-organici*. Ut hi termini de substrata materia tanto exactius intelligantur, damus exemplum excretionis muliebris *menstruæ*. Mulier talis, quam numerosis, imo modo non innumeris occasionibus (imprimis plebeiæ, diurnas operas, & graues saepe labores pro mercede præstantes) exagitata, turgeficit, expandit, motu intestino & locali, sanguinem, qui omnibus respectibus est verus sanguinis *motus nude mechanicus*; Interim nulla hinc resultat eruptio sanguinis *uterina*, nisi longe specialissimi compressionum *abdominis*, in specie, sint casus: Minime omnium vero oritur hinc talis exoneratio, talis, quæ in *menstrua* euacuationis locum succedere soleat aut idonea sit, & veram *menstruam* periodum imposterum ita translocare possit. Econtra *quietissima* etiam,

iam, & nullum minimum purioris mechanici motus incitamentum committens aut experiens, *fæmina* nanciscitur nihilo secius, iusta illa temporis periodo *menstrua* reuertente, non *expansionem* sanguinis *circa* vterum, sed *compressionem* sanguinis *versus* vterum e reliquis partibus, imprimis *periphericis*, corporis: Adeo, vt *pallescens*, *frigescens*, *marcescens*, *languescens* (*tensa* quadam fatigatione) externus habitus, præsentis talis constitutionis communissimum indicium faciat.

Interim iilud vtique nemo dissimulauerit, quod eiusmodi etiam *materiales* mechanicæ commotiones humorum, verioribus periodis prouocandis, tunc maxime ansam suppeditare possint ac soleant, si in *tempora* earundem incident: At vero quotidiana experientia myriadibus exemplorum demonstrat, quod inter visitatas periodos, non modo similes tales commotiones, quales fortassis in periodum incidendo, illam exasperant, sed innumeris vicibus longe *fortiores*, affectum extra periodicum tempus *minime* suscitent aut producant: Cum tamen ille, si tempus illud redit, etiam *tranquillis* omnibus reliquis rebus erumpat.

Vt itaque iuxta hanc fundamentalem circumstantiam, statim distinctionem aliquam in rem nostram instituamus, sunt affectus periodici alii magis a *materiæ constitutione* ad periodicum motum prolabentes; Et iterum alii ex aduerso, *soli motui*, magis quam vlli *materiæ conditioni*, superstructi.

Imo *anaphæsatæ* rem exequendo, sunt etiam hi posteriores iterum duorum generum; ita vt alii quidem qualem cunque respectum ad materiam habeant: alii non modo nullum prorsus evidentem, imo ne probabilem quidem, sed reuera probabilissime absolute nullum talem respectum.

obseruent; sed potius sola veluti recordatione, & in præsens, fictione, pristinarum materialium circumstantiarum, ad commotiones suas concitentur.

Harum rerum singularum *rationes* si perquirendæ veniant, ante omnia vtique præcipua ratio habenda erit illarum causarum, quæ magis absolute & ordinarie, motuum eiusmodi siue *humoralium*, excretiorum, sive *spasticorum*, occasions aut fomites suppeditare obseruantur. Quo intuitu primo vtique loco consideranda venit *proprio-tio iustæ mensuræ sanguinis*, & debiti prouentus eiusdem. Siquidem *mensura sanguinis* notabiliter *excedens*, non solum *turgescientia* alicunde ipsi conciliata, *mechanico motu* eruptiones perpetrare posset; Aut potius *infarctibus*, *stasis*, *inflammationibus*, *corruptionibus* formandis materiam suppeditare frequentissime solet: Sed decet tanto magis & necesse est, variis huiusmodi malis atque incommodis potius conueniente quodam iusto moderamine atque molimine motuum, *promotione*, *dimotione*, *remotione*, *emotione*, ita subuenire, vt non tantum specialis *effectus* & euentus periculosus hac ratione tollatur: Sed etiam causa illa immanens, & perpetuo tali periculo fomitem præbens, vt maximopere conuenit, subtrahatur & *in antecessum remoueatur*.

Ad hunc sane apicem collineant omnia, quæcunque in hoc negotio dici possunt efficaciter, atque debent. Cum enim *mechanicus* motus in hoc negotio absolute contrarietur experientiæ; Nihil vtique reliquum manet rationaliter, quam *organica* motuum horum & *intentio*, & *direc-tio* atque *administratio*, & ipsa tandem *executio*. Id est: Si eruptiones sanguinis fierent nude *mechanice*, propter eius abundantiam, abundantis vehementem *turgescientiam*, & ita pure *passivam* vasorum *perruptionem*; Deberet hic *effectus toties*

toties vtique sequi, quoties *turgefactio*nes eiusmodi, impri-
mis importuniores oriuntur. Sed reclamat quotidiana,
& quidem in *innumeris* exemplis, Experientia; vtpote ma-
nifestissime demonstrans, quod etiam euidenter *abundan-*
tis sanguinis, huiusmodi eruptiones oppido quam raræ
sint: Ad minimum immenso numero rarius occasiones
tales manifestas, sequantur, quam aliis numerosissimis vi-
cibus *non* sequantur. Econtra monstrat vtique eadem
trivialis experientia, quod *excretiones* tales *sanguineæ*, lon-
ge frequentissime eueniant *sine* omni sensibili siue a loca-
li, siue ab intestino motu, *turgescentia*, sed prorsus & ex-
quisite tacite, exserentibus sese potius manifestissimis si-
gnis, imo effectibus, alibi quidem, quin longe lateque su-
ceptarum *compressionum* atque *restrictionum*, ad solum
vero locum expulsionis suscep*tarum* *congestionum*; Ita vt
illa decantata pro *Mechanica* generali huius negotii causa,
turgescentia sanguinis, per totum reliquum corpus nus-
quam compareat, imo *defectus* potius eiusdem, e vasorum
atque partium porosarum *inanitione* atque *subsidentia*, con-
cludi deberet, & nouis immensis implicationibus (quæ
vtique harum rerum peritoribus commentum *localium*
fermentorum pepererunt) pro particulari tali *turgescentia*,
supponenda, ansam præberent.

Vnde quidem immensum quantum vtique *probabi-*
litor, imo vero *evidencior*, manet altera illa sententia, quod
nimirum hæ commotiones, ad emotionem, sicuti iustæ
destinationi *quadrantibus*, ita etiam eidem *dicatis*, *directio-*
nibus & *executionibus*, administrentur.

Profecto enim nulla alia conceptui *rationali* quoquo
modo respondens harum rerum *Theoria* remanet, nisi se-
quens: In præsente sanguinis eximia abundantia euenit
eiusdem *excusio* seu *eruptio*; rarius a *mechanicis* causis, tur-
gefa-

gefactione , viarum immediata *perruptione* : Longissime vero frequentius , a nulla huiusmodi conspicua circumstantia , sed potius ab euidentibus atque manifestissimis maximæ partis corporis *constrictionibus & exinanitionibus* , solius vero istius , per quam ipse exitus perficitur , dilatatione : Ergo sane non fit a tali orgastica expansione , sed potius ab alia quacunque causa .

Interim depletionis talis euentus , in tali humorum horum periculosa abundantia , est vtique actus , secundum sanam rationem , ad præsentes hasce circumstantias appriime quadrans & conueniens ; *Præseruationi* atque *conseruationi* corporis quam inaxime vtilis ; Imo ad tutiorem , & vere sanum corporis statum , restituendum & præseruandum (i.e. si corpus exquisite sanum dici & esse debeat ,) *necessarius* : Ergo sane longe probabilissimum est , rem non solum reali tali fini debitam , sed & eidem exquisite *respondentem* , *organice* potius , i. e. cum actuali intentione ad hunc effectum , & iusta ad eundem prosequendum prosecutio- ne & *administratione* , perpetrari .

Quemadmodum autem hæc res , vel ita in genere , cordatæ atque solidæ comparationis compoti pensitatio- ni , non potest non euidens atque conspicua esse ; Ita fir- mat illam atque illustrat tanto magis , negotium nostrum præsens , *statorum temporum & certarum periodorum* , qui- bus eiusmodi motus euenire solent . Siquidem hæc potissimum veritas Experientiæ , est insuperabile illud argu- mentum , quod hactenus vniuersas & singulas præfigu- rationes , de *causis* eruptionum sanguinis *mechanicis* , in so- lidum irritas reddidit .

Ita enim illis , qui *statorum hæmorrhagiarum* , sicut etiam *statorum paroxysmorum* febrilium causam , in determi- nata exactissima mensura abundantia sanguinis (aut ma-

terie

teria febrilis) ponere suscipiunt, crassissimis in contrarium phœnomenis, reclamat experientia; Dum non solum *a priori*, longe dispare sanguinis depletiones, diuersis periodis contingunt, quas proxima periodus, propterea proportionata *anticipatione*, aut *postpositione*, imo subinde iustissima *emansione*, exæquare deberet: Sed infringit hoc ipsum etiam euentus talium rerum *aposteriori*, cum *Hemorrhagiæ* quidem *Periodicæ*, fere neque *citius*, neque *copiosius* recurrere soleant, quam vbi ipsæ prægressæ, *copiosius* atque *insolentius* effusæ fuerunt: Sed etiam *paroxysmi* febriles, licet *exquisitissimam* periodum seruantes, imo tanto certius, quo magis hoc faciunt, & *impetu* suo, & *duratione*, indies largissime decrescant: Quod impossibile esset per *hypothesin*; si nempe *exquisite antiqua quantitas*, talis imprimis *præter naturalis humoris*, in causa esse deberet.

Alii, qui ab *acrimonia* sanguinis, modo vasa erodente, modo partes *stimulante*, *Hæmorrhagiarum commotionem* deducere suscipiunt; Item alii, qui a *fermentis* & *turgescentiis*, rem repetunt: Iterum alii, qui ab *obstructionibus* pure *mechanice* hæc arcessunt &c. recte quidem faciunt, quod hoc phænomenon, nempe statam periodum sanguinis eruptionibus valde familiarem, curiose reticeant atque *præterant*: Cum vero res hæc multo *notior* sit, quam vt possit, & *Theoria Pathologico-Therapeutica* dignior, quam vt *debeat dissimulari*: Male certe consulunt, & sibi, & Medicæ rei, quicunque has & similes opiniones in medium producunt, cum circumstantiis adeo *solennibus*, & ab hoc negotio *inseparabilibus*, non conciliandas. Utique enim nulli *vnquam conceptui* quadrabit in allegatis opinionibus, hoc phænomenon, quomodo non, nisi *certis temporum spaciis*, *acrimonia*, *turgescencia*, *obstructio*, vel prouenire possit, seu generari, vel agere aut in actum deduci: Illo vero *præcisæ tempore*, non possit modo, sed *non possit non*, generari & actuari.

Sicut enim omnia talia, non solum *in se* considerata, *absolute* nullam rationem ad *tempus* habere aut subire, omni homini rationis exercitii compoti, euidens esse necesse est; Ita auget in præsentibus casibus, tanto magis alienationis harum rerum mutuæ, euidentiam, illud Phænomenon, quod *animi pathemata*, actus vndiquaque *incorporei*, commotiones hafce, non solum euidenter, sed communissime plane *eminenter*, alterare, & modo *anticipando* suscitare periodos, nondum æque instantes; Modo nuperrime absolutas, denuo *reuocare*: modo plane alieno, intermedio, tempore, *euocare* deprehendantur: Et hoc vniuersum, non solum æquali, sed & sæpen numero longe maiore violentia, quam *nuper*, aut *iusta* periodo, (vbi nempe *ex hypothesis*, supposita illa quantitas & qualitas materiæ, iuxta hos ita actiuæ, prouentum suum demum nancisci debuisset) factum erat, aut fieri solebat.

Vnde longe probabilius, non solum conceptui, sed vniuersis rei circumstantiis magis consentaneum, arbitramur, agnoscere potius in hisce negotiis, & intentionem aliquam, & directionem actuum illi conuenientem.

Qua quidem agnita & admissa, nulla difficultas erit, quin liceat ab illo *Agente*, quod tum propter finem, tum proportionate ad finem, agere possit, etiam agnitionem, discretionem, & definitionem seu determinatam comprehensionem, Temporis, expectare.

Est itaque nostra de hoc negotio sententia sequens, vt negotium *Periodici* successus, attribuamus illi *Agenti*, quod non solum ipsum actum, ad omne in humanum conceptum, incorporeum, corpori organico inducit, nempe MOTVM; sed illum etiam, secundum affectiones ipsi (motui) intrinsecas & essentiales, tempus, gradum absolutum seu vigorem, & respectuum seu proportionem ad organa, & ad finem, tanto magis

magis certo administrat, quanto magis hæ affectiones, priores ad minimum, ab ipso *motu inseparabiles* sunt.

Cum enim *Periodi*, non saltem *temporis* mensura sint, sed etiam illud ipsum, quod in nostro negotio periodos has format & subit, *Motus omnino* sint: Nihil aliud iusta subsumtione hinc confici posse manifestum est, quam quod idem *Agens*, quod *Motum præstat*, præstet illum etiam non solum *in tempore*, in *aliquo tempore*, in *certo tempore*, sed etiam in *determinate certo tempore*: Itaque tanto magis, cum *Motus talis minime tumultuarius, absolute frustraneus, omni fine destitutus*, existat: Sed omnino, *primis præcipue sui actibus & temporibus*, euidentem *finem*, imo *vtilem intentionem* habere, satis compareat.

Quantumuis autem nostra præsens tractatio iam non ferat, multo minus autem inferat, determinare, qualenam sit illud *Agens*; Ita sufficit tamen, ad quæstionem: *An sit*, pure affirmatiue afferenda, prouocare, ad iustum atque circumspectum examen totius *Oeconomiae Vitalis*, non solum absolute in se consideratae: Vbi omnia propter illos *fines*, qui in singulis organis principalioribus, sequuntur, & propter illum *finem*, qui ex omnium horum socio effectu resultat, nempe *generalem vnliformem conseruationem vitalem*, fieri, nemo fuerit, qui *a posteriori* dubitet; Ita adhuc minus quisquam in hunc diem comparuit, quia illum ullum *finem*, propter quem hæc omnia fierent, vel in suspicionem adducere potuerit. Hic vero finis, propter quem hæc omnia fiunt, certissimæ & demonstratiue euidentis *necessitatis est a priori*: Nempe: si *Animarationalis esse & agere* debeat, quicquid *est & agit*, (quantum homines de ipsa certo percipimus) *a priori* vtique necessarium est, vt & habeat *talia Organa*, tale *Organicum corpus*: Et illud etiam *conseruatione*, qua indiget, ita sospitet & sustentet,

tet, vt actionibus ipsius (Animæ,) & habitui illarum, sufficiat. Vid. *Diss. de Febris in Genere Pathologia*, Thes. I.

CAPVT VI. EXPLICATIO SENTENTIAE NOSTRAE

DIximus modo in genere, quid sentiamus de Periodorum ratione *in genere*; Subiungemus magis explicite sententiam nostram, de ratione Periodorum etiam secundum *speciales*, aut *subalternas* ad minium sui circumstantias.

Primo, agnoscimus Periodos non tam pro *Materiæ*, *Physico-Mechanica* quacunque affectione, aut *tali* eius effectu; sed pro solius *Motus* aliquo modo, siue *typo*.

Secundo, cum tamen omnem Motum in corporis œconomia, ordinarie (etiam contra res *præter naturam*) fieri obseruemus propter materiam, & proportionate iuxta eius conditiones; Non dubitamus, quin etiam ipsa conditio *materiæ*, ad prouocandum motum ipsum, & quidem motum plus minus proportionatum, plurimum faciat atque possit: Non tamen *Physice*.

Tertio, cum vero motus propter materiam suscipiantur, etiam primitus iusta aliqua *Physico-Morali* proportione (*tales* motus propter certam destinationem *tali* materiæ quadrantem) *Motus* vero multis modis ad consuetudinem subeundam proclives existant:

Agnoscimus hinc, *quarto*, oriri Periodos determinatas & maxime, *speciales* a *consuetudine*.

Quæ nimirum quinto, admodum *statis* mensuris horarum, dierum, mensium, (& quidem non solum lunarium, sed trium septimanarum, quartam Periodicam habentium, vid. *Programma* huius *Dissert.*) aut *vagis* quidem Periodis, sed

sed nudorum *animi Pathematum* euentui respondentibus, comprehenduntur.

Vnde *sesto*, e talibus, a *materiæ commercio & qualicunque corporea alteratione*, prorsus alienis motuum periodis, tandem firmiter concludimus, quod tales *speciales Periodi*, potius a quacunque *a priori* nobis vtique adhuc (& fortassis etiam imposterum) imperscrutabili Idea, ipsi *Mouenti*, a priori impressa, dependeant; quam a *reciproca determinata actione* aut *restrictione actiua materiarum* in Motus.

Cuius rei, *septimo*, propemodum dicerem *innumeras* habemus demonstrationes *a posteriori*. Exempla, quæ omnia eo conspirant, quod affectus quidem materialiter absolute iidem in periodicis sui mutationibus, numerosas alterationes atque variationes, subeant non solum velut ex *incognitis*, sed etiam conspicuis *friuolis* quibuslibet, non realibus, sed *imaginariis*, *animi*, *alterationibus*: Sed etiam e conuerso, *patheticæ* tales, *animi a priori*, & *friuolæ* sæpe numero, alterationes, quomodo cunque tandem constitutis illis *materialibus* conditionibus, præsentissimas Periodorum mutationes efficiant: Et quidem non solum in ipsis etiam admodum *statis*; Sed tanto magis in inconstantiis atque *vagis*, periodis.

Cæterum valde familiaria esse assuefactionis huiusmodi, veluti pure arbitrariæ, exempla, dilucescit & notissimum est ex ipso *somno meridiano*, semel aut bis admisso: Qui deinde *stato tempore* sequentibus pluribus diebus, adeo solenniter recurrit, vt difficulter ab illo sibi temperare valeant oculi; imo si negligatur, tedium insigne, & non ita raro ipsius concoctionis aliqua vitia, inde subnascantur. Simile quid notum est, de *statis* horis *euigilandi*, *ientandi*, imo *ventris onus* deponendi, per nudam consuetudinem determinatis: In quibus omnibus, nulla penitus cuiuscunque *materialis* circumstantiæ suspicio, locum habere potest.

CAPVT VII. PRACTICA PERIODORVM CONSIDERATIO

CVM speculationes, quae in *Praxi Medica* usum non habent, Medico indignæ sint; cauendum nobis, ne & nostra praesens tractatio in illam culpam prolapsa videatur, ut vel pure *speculativa*, vel in speculations nudas, & *opinionem* meram desinens, censeatur.

Quod vero hoc non faciat, vt demonstremus, sumimus nobis sequentes propositiones, quibus tanquam argumentis, & veritatem & utilitatem eius in *Praxi*, comprobemus.

(I) *Periodici affectus*, differunt plurimum a simplicibus, eiusdem de reliquo generis.

Tanti momenti est haec obseruatio in *Praxi*, ut si animus ad illam minus aduertatur, saepe numero & *patiens* de restituzione, & *Medicus* de existimatione sua, non parum periclitetur. *Patiens* quidem, si morbo, magis per motuum assuetudinem, quam per materie quantitatem aut qualitatem, insolenti, ex peruersa hypothesi, fortibus & copiosis euacuantibus, alterantibus, precipitantibus, acrimonias inuentibus, vellicationes sistentibus, &c. obuiam tenditur, & uniuersa remedia materie opponuntur, quae rotas machinæ ita perverse impellat: Cum illa vel nulla saepe sit, vel sane has Motuum exagitationes, *Physica* illa sui efficacia, minime omnium celebret. *Medicus* saepenumero opinionem de peritia sua ambiguam reddit, si morbum tales recurrentem, ex indole talis generis simplici, pro leviore, facile cessuro, nihil in recessu habente, declarat; sed impar deinde illi compescendo, ad odiosas illas, quamvis admodum hodie familiares, formulas confugere cogit: Ich kan mich nicht in Ihre Krankheit / oder in Ihre Natur schien;

cken; wer solte meynen / daß ein so geringer affect sich so wieder späntig bezeigen solte: Es ist ein simplex affectus hystericus, Colicus, es sind bloße Flüsse / und gleichwohl sind diese und diese heftige Zufälle dazu gekommen / &c. Ubi sane attentioribus Practicis derisui esse possent, si schedulas e Pharmacopolio præmonstrent, quod patienti nihil forte aut vehemens præscriptum sit, sed Tartari Emetici, mitis etiam comperti, non nisi gran. unum & semis: Vel resinæ Gialappæ, gr. 5. 6. A quibus sane minime potuisse tantas commotiones directe subsequi: In culpa sine dubio esse salia scorbutica, quae lenem & insontem stimulationem medicamenti, efferis orgasnis & seditioso tumultu, polluerint, &c.

Cum e contra, qui intelligit, quod Periodicus talis affectus, in Motuum cumprimis promtitudine positus, etiam leues provocationes effuse sequatur, potius placide atque modeste, solum contemperare materiam quantulam & qualemcumque, & lenire magis, quam cohibere aut obtundere motus, cordi habeat: Quibus sane rebus prouide administratis, breuissimo tempore longe antegreditur, diuersa illa tentamina, & præcipites per initia pollicitationes, contrariam viam insistentium.

2. Præcipua differentia consistit, in quantitate & qualitate causæ materialis, ἐπιγένεσι Symptomatum insolitorum, contumacia aduersus medicamenta communia, & magis magisque etiam aduersus ipsa nuperius proficia, in specie opia.

Sane vero, si hanc propositionem exemplis illustrare atque confirmare luberet, pluribus, quam quae hucusque consumsimus, foliis opus foret; sed cum prolixitas non placeat, commendamus asserti veritatem ipsi experientiæ. Id vnum de Opiatis annotantes, quod illa quidem in patientibus horum generum, qui Opio nondum decepti sunt, prima forte vice, saepe miraculi instar opem ferant; si nihil aliud, ad minimum per unam vel alteram noctem: si vero recur-

currentibus, (quod quidem fere tanto *promptius* faciunt:) iterum, aut *tertia vice* offerantur, fatiscit arcani energia. Unde quidem sinceriores tunc temporis *genium* solum, siue *Morbi*, siue *Idiosyncrasiae patientis*, mirantur: Audaciores vero *doses Opii augendo*, laudem efficacissimorum Arcanorum quidem tuentur: Sed presso pede sequentes, & his artibus introductas, *Cachexias*, *Tumores*, *Hydropses*, *Hecticas*, *Paralyses*, *Apoplexias*, aut *noua & insolita morbi degenerantis schemata*, eidem laudi sibi ducere, aut ab illis etiam patientes, illa *presentanea medicatione* in *integrum* restituere, non facile in se susceperint. Medicum scientiae atq; conscientiae suae sollicitum, ab huiusmodi ausis alienum fore, pro certo habemus.

3. *Periodici affectus efficacius præseruantur, aut ad minimum præseruatione mitescunt, quam in ipsis demum insultibus, curantur: Vix unquam vero in vniuersum, solide, percurantur: nisi in iunioribus.*

Praeservatio, cum in *causarum ablatione* consistat, non modo certū est *a priori*, nihil hic effectum iri si *causarum vera notitia deficiat*: Sed confirmat tanto magis experientia *a posteriori*, dum immensum quam communiores sunt affectuum talium vel exacerbationes, vel depravationes, quam fidē mitigationes, prolatationes, placationes, nedum percurationes. Notanda hic μετάβασις ex una specie in alteram, manente tamen genere, quæ res Medicum minus peritum, sed non ipsum patientem fallere potest: de quo cap. IV.

4. *Periodicis affectibus inueteratis, & friuolas quaslibet, imprimis Paroxysmis, occasiones magis, quam causas sectantibus, in Paroxysmis cura, quae simplici affectui quadret, alienissima est; Narcosis suspectissima; sola generalis contemperatio, analepsis, & quantum arte licet, Medica & Ethica, intentionis auocatio ad acceptiora, seu exhilaratio placida, plurimum potest: Præseruatio tam physicarum, quam moralium causarum, omnia.*

Fluunt hæc ex antedictis; Placuit tamen denuo in vnum colligere: Ad minimum propter iuniores, & vbi quæso harum rerū vti necesse est satis gnaros reddendos, praxeos alumnos. Sane enim in hac re, si vsquam, valet illud perspicacissimi Senecæ:

Nunquam nimis dicitur, quod nunquam satis dicitur.

S. D. G.