Exercitatio physico-medica, de infusi veronicae efficacia praeferenda herba thee / [Christoph Wilhelm Sattler].

Contributors

Sattler, Christoph Wilhelm. Hoffmann, Friedrich, 1660-1742. Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halle : C.A. Zeitler, 1705.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/afuc2ej9

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org


EXERCITATIO PHYSICO-MEDICA, De INFUSIVERONICÆ EFFICACIA PRÆFERENDA HERBA THEE,

Quam

DEO O. M. Adjuvante PRÆSIDE FRIDERICO HOFFMANNO, D. Medicinæ&PhilosophiæNaturalis P. P. Ordinario, Publicæ Eruditorum disquisitioni submittit

IN AUDITORIO MAJORI d. XX. Januar. A. O. R. M. DC. XCIV. CHRISTOPH VVILHELM SATTLER, Grena Gvelpherbyt. Aut. & Refp.

HALÆ MAGDEBURGICÆ, Recufa. Typis CHRISTOPH. ANDREÆ ZEITLERI, Acad. Typ. 1705.



I. N. J. EXERCITATIO de INFUSI VERONICÆ EFFICA. CIA PRÆFERENDA HERBÆ THEE.



§. I. Etestandus Europæorum, maxime Germanorum mos eft, quod remota & exotica magis æftiment, & præferant suis vernaculis & domefticis, longe fæpe præstantioribus. Natura sui ubiq; eft custos, & cuique terræ sufficit, & uti dat alimenta, fic quoque reme-

dia, & omnibus nationibus præbet, quod ad alendum & fanandum est idoneum. Singulis terrisolim sua suffecerunt remedia, nos autem, postquam peregrina alimenta & condimenta placere cœperunt, etiam remedia nostra spernimus, & foras remota, prioribusq; seculis ignota, repetimus. Et fane, ex ceteris nationibus, nulla majorem fibi in hac parte sumpfit licentiam, quam Germanorum, quibus nulla erga matrem naturam est constantia & fides. Quot alimentorum, condi-mentorum, potuum v. gr. Thee, Coffée, Choccolade species, etiam sanitatis titulo inventæ sunt? Equidem non

A 2

non omnem detrahere laudem hifce volumus, fed faltim hoc urgemus, dari meliora & falubriora, & elementorum affinitate naturæ magis congrua in nostris terris, quæ aspernamur, & nihili habemus, nobisque fordent; adeo ipfarum rerum saporem amisimus, ut nihil fere palato accidat gratum, quam quod maleemptum,& ex dissitis ac extremis regionibus allatum barbaræque nomenclaturæ titulo fulgeat. Hoc ad medendum longe efficacius creditur, stolida phantasia vires vel augente vel imminuente. Habemus ante oculos herbas efficacissimis virtutibus & dotibus instru-Aas; minimeque ingratas, quas pedibus calcamus, quibus ignotas & ex exteris regionibus allatas præferimus; cum tamen ipfæ Indorum gentes illarum ufum magnifaciant, & magno pretio ob hanc causam fibi adferri curent. Placet jam unicam Veronicam affumere, quæ non pares faltim, fed majores, cum ipfa Herba Thee, recondit virtutes. Hujus infusi vires, liquore H. Thee adhuc superiores, differtatione hac recensere nostri instituti erit, simul istius herbæ elementa chymico igne eruta tradendo, & accuratius observationes quasdam de hujus infusi viribus infinuando.

§. II.

In principio autem monendum cenfeo, quid infuß Veronicæ nomine intelligamus, quo minus negle-Aa nominis evolutio difficultatem vel obscuritatem quandam pariat. Per Veronicam intelligimus illam spicatam terrestrem perennem supinam vulgarem foliis serratis secundum Morisson. flore albo & cœruleo. German. Ehrenpreiß. Insusio autem, sive insus medicacundum Schroderum, audit liquor qualitatibus medicamentos, sola maceratione imprægnatus, & differt a decodecocto, quod in hoc, coctione extrahantur, inilloautem fola digeftione,& maceratione calida virtutes medicamentosæ. Uti autem infusiones apud Medicos variis solent adornari liquoribus, nimirum vino, spiritu vini, aceto, aquis destillatis, liquoribus salinis, aqua communi, sic nostrum infusum Veronicæ peragitur fola aqua simplici, eaque calidissima, facta in illam sufficiente injectione herbæ exficcatæ : per exiguum faltim tempus digeftio ac extractio fit, facilisque aquæ tinctura, non fecus, ac in præparatione infusi Herbæ Thee fieri affolet_. Præferimus autem infufum Veronicæ omnibus aliis, ex hac herba paratis medicamentis, & quidem illius Spiritibus, Effentiis : nam licet puriores fint, vehementius tamen ægros offendunt, & spiritibus corporis nostri vim faciunt, cum e contrario infusa moderate agant. Longe quoque præftabilius eft ipfius decocto quippe in hoc, fortiori calore admoto, particulæ volatiles subtiles ipsius plantæ in auras difflantur, crassioribus ac magis terrestribus a nexu aliarum diffolutis, inque ipfum liquorem coactis quæ non parum vires ipfius infusi debilitares solent. Et ob hanc rationem rhabarbarum, & folia fennæ infusa calide, longe felicius vim suam purgantem exferunt, quam si cum eadem aqua decoctionem passa fuerint, particulis terrestribus identidem falis purgantis acrimoniam multum obtundentibus. Folia afari in infusione aquæ calidæ vomitum, decoctione autem diaphoresin movent laudabilem. Herba Thee, fortiori in aqua coctione, adstrictoria facultate brunoque colore illam imbuit, minusque grataevadit. Quare sale subtili sulphureo quæ pollent, magis infundenda, & quorum virtus in principio refinofo, terre-Az

(6)

terrestri, acido residet, magis coquenda esse, regula Pharmacevtica docet. Adeo variant ejusdem medicamenti vires & usus, ratione diversi præparationis modi.

§. III.

Quoad usum nostræ Veronicæ attinet, illam infundi folum jubemus, non enim decoctionem videtur admittere, partim ne fraudetur substantia sua volatili summe æstimabili, partim ne molleculæ fixiores terrestris indolis, coctione nimis evolutæ solventis poros subeant, sicque activitatem medicamentosam infringant. Optime celebratur hæc infusio in decenti & cooperto vase, quo particulæ evaporabiles spirituosæ custodiantur, mox tingitur aqua elegantissima flavedine, & saporem exhibet non ingratum, leniter subamaricantem. Sorbetur hæc infusio calidisssime, cum vel sine sacharo, ad mensuram unam, vel saltim dimidiam, in loco temperato, blandum exspectando sudorem : Uno verbo, eadem præparatio, idem modus utendi Veronica est, cum ipsa herba Thee.

§. IV.

Ut autem infuß hujus virtus dilucidius innotefcat, & ejus vires commendabiles evadant, neceffum eft, ut prius elementa ipfius herbæ paulo penitius examinemus, illamque diligenti tractatione Chymica, ac mistione cum variis liquoribus versemus, quo operationis fons eo liquidius pateat. Quemadmodum autem quævis universi hujus corpora, ex diversis ratione figuræ, magnitudinis, ac motus, particulis construta deprehendimus, sic quoque Veronica nostra constat particulis non homogeneis, sed variis ratione magnitudinis seu molis, figuræ, & situs. Quædam sunt vola-

volatiles spirituosa, celerius evaporabiles, ezque in minutissimas superficies divise sunt, quare prompte obsecundant subtilissimi ætheris aut aeris motui, vel calori, Compertum enim eft ex mechanicis Phyficis, nulla corpora proprio motu ascendere, sed ab ambiente extrinseco fluido graviori furfum pelli, hinc particulas veronicæ volatiles, ipfius atmosphæræ particulis, leviores esse, firmissime statuendum 'esse videtur, certum enim, Veronicam in aerem emittere innumera effluvia, nec minus odor & deftillatio Veronicæ recentis teftatur de particularum fubtilisfimarum levitate ac copia, fatte instantes

6. V.

Porro particulas salinas variæ figuræ inexistere nostræ herbæ, patet exinde', quia magnam copiam. falis fixi largitur, fi decenti combustione tractatur; nec herba excepto abfynthio tacile invenitur, quæ majorem copiam præbeat falis fixi. Noftra herba retortæ indita, fi igni aperto committitur, fundit liquorem falinum, subacrem, empyreumaticum, qui cum acido affuso, nullum quidem edit conflictum, attamen effetum alcalinum undequaque edit, dum syrupum violarum cœruleum viridi tingit colore, quod omnibus alcalinis folenne eft, ipfisque proprium, &, folutionem mercurii fublimati præcipitando, colore fubflavo imprægnat. Carbonibus vivis injecta ipla herba, fumum exhalat falino volatilem, qui mirifice nares, & oculos ferire ac afficere soler. Porro hæc herba in solutione falis tartari prius macerata & destillata, præbet liquorem cum oleo empyreumatico, mere alcalinum aerem sal volatile spirantem. Sulphureas inflammabiles partes in Veronica indicat oleum, ex destillatione 18日前國際自然自然的自然的 emerautorius.

(8)

emergens, item combustio plantæ : Et notabile est, infusioni veronicæ flavo colore tinctæ fi injiciatur oleum tartari per deliquium, vel spiritus falis Ammoniaci urinofus, quod mixtura longe clarior evadat & color magis exaltetur. Omnia quippe alcalina fingulari colores exaltandi ac diffundendi vi pollent, dum in texturam sulphuream agunt, illam rarefaciendo, & lucis radios varie modificando. Sic tincturæ rhabarbari, aloes, myrrhæ, addita debita quantitate olei tartari per deliquium, rubicundisfimum induunt colo-E contrario acida, uti nonnullos colores exalrem. tare solent, sic quoque plures destruere apta sunt, & idem contingit circa noftram infusionem, cui, maxime si imprægnata fuerit ante liquore Alcalino, affulum acidum omnem adimit colorem, ita ut pene limpida & clara eyadat,

§. VI.

Principium terreftre in Veronica arguit, præter lenem adftrictionem & amarorem, etiam color nigricans, qui emergit ex mixtura infuſi noſtri, cum ſolutione Vitrioli. Experientia quippe mechanico-chymica oftendit, quæ particulis terreftribus facile ſolubilibus conſtat corpora, uti gallæ, terræ catechu, radix tormentillæ, lignum aloes, illa ſoluta ad mixturam Vitrioli atramentoſum colorem induere. Et quoniam eadem corpora, ſolutioni mercurii ſublimati remixta, illam obſcuro brunam reddunt, tentavimus quoq; idem cum noſtra veronica, & Herba Thee, & idem ſuccesſit effectus, indicio manifeſto: plures terreſtres ſolubiles partes continere noſtram herbam.

§. VII. Ex hisce jam adductis clarissime efficitur, plantam nostram mostram ratione divisionis ex corpusculis variis, nimirum volatilibus, levisfimis, mediis, & fixioribus, terrestribus esle conflatam. Particulæ quippe quo magis funt divifæ, eo volatilitatis statum, quo minus divifæ, eo fixitatis indolem lubentius induunt. Subtilitatem particularum testantur effluvia, odor: fixiores partes, ipfum fal fixum, cineres, medias, particulæ fulphurez falinz solubiles sufficientissime demonstrant. Quoniam autem diversa hæc principia non inæqualiter invicem mixtafunt, fed laudabilis harmonia & æqualis illorum proportio ubique apparet, hinc non sensibile prædominium qualitatis cujusdam in sensus cadit, nec sapor, nec odor, qui alias elementorum illorumque variæ mixturæ indices ac productrices sunt, nimis excessivus eft, hinc etiam non facile creat nauseam ejus infusio, sed palato, modo ipfi confvescamus, arridet, nam omnes potus qui fortiori odore imbuti sunt, facilem nauseam. parare folent, & ob id decocta & infusa herbarum cephalicarum, quæ fale oleofo turgent, v.g. falviæ, rosmarini, non adeo palato placent. Uno verbo Planta Veronicæ, ratione principiorum constituentium, illorumque qualitatum ac virium valde temperata eft, quo titulo fulget & arridet quoque ipfa herba Thee. Omne autem temperatum naturæ noftræ admodum amicum, infenfum_ autem & nocivum omne, quod excessiva facultate notatum est, hoc facillime in deteriorem partem, illo autem minime uti possumus. Non tutius nec gratius & ad fanitatis confervationem conducibilibus datur remedium, quam quod amica temperie se commendat : temperata magis sunt domestica, principiis nostris vitalibus magis confinia, quæ harmonia & decenti temperie sustentantur: Temperata æqualem, nec tardum nimis, nec nimis

cele-

celerem humoribo injiciunt motum, in cujus æquilibrio vitæ nostræratio, ac incolumitas præcipue consistit.

₩ (10) ₩

§. VIII. Examinata fic Veronicæ, quoad principia, indole, fi jam comparationem instituere velimus, cum Herba Thee, haud difficulter demonstrare possumus, longe excellentiore illam effe, multisq; parafangis eam antecellere; utpote Veronica longe copiofiores alcalinas particulas alit, quam ipfa herba Thee. Falfum eft herbam Thee færam effe sale volatili oleoso, à quo qui vult ejus virtutes deducere, multum errat, talismodi e. nim falis volatilis oleofi, ne ullum quidem vestigium apparet; potius petendæ illius virtutes funt, quicquid præftat, à sola calida aqua, & adstrictoriis terrestribus moleculis, fiquidem Herba Thee destillata exhibet non spiritum volatilem alcalina virtute præditum, fed fubacidulum adstringentem empyreumaticum: fumi ejus per fistulam fi hauriantur, austeritate sua gulam constringere solent. Latissime autem patet ejus virtus adstrictoria in decocto paululum inspissato, quod ad solutionem Vitrioli in verum degenerat atramentum, non fecus ac fi gallarum infusio affumpta fuisset ; extractum herbæ Thee propter virtutes adstrictorias alvum conftipat, ejusque nimium fluxum cohibet, quod etiam annotavit D. Mandelslob in Itinerario Indico c. 9. pag. 42.

§.IX. Quicquid itaq; Herba Thee per se & sua natura præstat, id præstare videtur per particulas adstringentes copiosissimas. Nec absonum & rationi ineptum est propter easdem adstringentes particulas alacritatem majorem spiritibus injungere, illosq; ad promptiorem motum incitare, distributæ enim per intima fanguinis eædem particulæ, fibrarum ac nervorū dum ingrediuntur tubulos, illos sibi arctius jungunt, & strictiores red-

¥(n) ≱ reddunt, hinc illos tubulos angustatos paucior quidem spirituum animalium copia replet, compensatur autem propter angustias majores, majori rapiditate illorum, ficq; ob citatiorem spirituum motum æconomiæ animalis functiones longe alacrius celebrantur. Compertum autem eft, medicamenta adstringentia non eosdem, sed varios pro diversitate individuorum edere effectus & uni prodesse, alteri mire nocere. Illis qui ficcitate nervorum laborant, & quibus roscidum humidum deficit, adstringentia admodum infensa effe solent, magis enim nervorum thoruli occluduntur, & influxus spiritibus animalibus denegatur, ficq; paralyfeos & apoplexiæ metus fit. Magis itaq; æftimanda venit ipfa Veronica, quæ præter subadstringentes, ceu vasorum tunicas roborantes, etiam copiosas Alcalinas salinas particulas possidet, quæ magnos in debellandis affectibus edere solent effectus.

§. X. Quoniam autem tractatio nostra potissimum est de infuso ipfius herbæ, placet jam inquirere, ex quibus elementisillud ipsum constet, five quænam principia ipsius plantæ, aquam quæ infusioni servit, ingrediantur. Diximo superius, particulas terrestres, quæq; majori gaudent superficie, non facile concedere in poros ipfius aquæ, nifi fortiore coctione comminutæ illorum interstitia subire cogantur ; remanent itaq; fubtiliores falinæ alcalinæ & terrestres, prompte solubiles, quas lubentius recipit ipsa aqua, ceu menstruum simplicissimum acpurissimum, calores extractionem non parum adjuvante. Volatilium particularum portionem infuso ineffe, evincit illig destillatio,quæ aquam Veronicæboni odoris & saporis præstantisq; virtutis largitur. Ex hisce jam pater, Veronicam recentem vel in umbra, aut sub charta circumspecte ficcatam (quod etiam de alijs herbis tenendum eft) ad infusionem effe optimam. Pessimus Pharmacopæorum mos est, locis vel hy-B 2 pocaupocauftis calidis committere herbas ad ficcationem, cum præcipua virtus, quæ refidet in fale volatili æthereo, avolet in auras. Quo curatius itaq; noftra herba eft ficcata, eo meliorem depromit virtutem. Porro infufi magna quantitas, fi debite infpiffetur, poftea aeri frigido exponatur, magma apparet in fuperficie fal tartariforme, haud ingrati amaroris & elegantibus ftriis emicans, virtute deterfiva ac aperiente fe undiquaq; commendans. Præter falinas autem in fuperficie contentas apparent in fundo magmatis particulæ terreftres copiofisfimæ.

S. XI. Triaitaq; in infuso deprehendimus elementanimirum particulas spirituosas valatiles, deinde salinas alcalinas, & terrestres adstringentes. Ratione volatilium infusum hoc in corpus haustum, & in fanguinem distributum, tam spirituum animalium, quam reliquorum minutisfimorum corpufculorum, in lympha & fanguine confiftentium, motum blande procurat, & promovet, quia propter subtilitatem jus habet illos proxime adficiendi. Spiritus autem impulsi ac in motu constituti, reliquos humores in motu tardiore versantes ad motum faciliorem incitant ac cogunt. Etenim omne corpus in motu constitutum, alterum quod in motu non est, facilius impellere potest, secundum axioma Mechanicum. Promovetur hac ratione motus omnium fluorum machinæ noftræ tam progresfivus, seu circularis, quam intestinus, in quo utroq; motu fanitatis nostræ conservatio maxime pendet. Ratione particularum alcalinarum & falinarum, vi refolvente ac corrigente laudatum infusium pollet. Certum enim ac statum eit, plurimas morborum caufas nidulari in obstructionibus, illasq; morborum fabros effe: hæ non nisiab impedito partium fluidarum, per angustissimos capillarium anfractus motu, tam circulari, quam intestino, non possunt non originem suam nancisci. Fieri non potest, ut corpus fluidum

※ (13) ※

fluidum, quamdiu ejus partes in perpetuo & irrequieto motu juxta fe invicem versantur, naturam solidi induat; necessumitaq; eft, ut partes juxta le invicem quiescant, & sele invicem firmius contingant, quo fiat duru & folidum, obstr dionum primaria causa. Quando autem sal propier acies & spicula minutissima rigida in continuo motu est, dividendo crafforum humorum vascula obstruentium superficies, non possiunt non illorum particulæ dividi, incidi atteri, ipfi q; motus denuo introduci, ut fluiditatem resumant: & in hoc versatur pene omnis curatinis cardo ac nervus; etenim qui prompte ac facile obstructiones pertinaciores solvere noscit, ille & felicius curare chronicas satager. Tandem terrestriores infusi nostri particulæ, machinæ vitalis fluoribus intimatæ, parietibus vaforum ac tunicarum fibrarumq; interstitiis, propter crassiorum superficiem, facilius adhærent, illaq; coarctant, & in angustius spatium redigunt, unde spiritus animales, machinæ noftræ motores, in angustius spatium coacti, angustiam loci celeritate compensant, ficq; celeriori influxu partes fibrofas ac musculofas magis animant, vigorant, constringunt, unde partium dependet robur.

§ XII. Examinata jam fufficienter Veronicæ natura, reftat nunc, ut alterum ingrediens, nempe aquam calidam infpiciamus, quidnam ad infufum noftrum conferat, feu ab illa exfpectandum fit. Non abfone plures emunctorium Medicorum, quicquid infufum Thee, Coffe aliarumque herbarum præftat, id omne deducere malunt ab aqua calida, quam ab ipfis herbis. Nec nofter animus eft, ab hac fententia fecedere, potisfimas infufi vires adfcribentes calidæ, fecundarias ipfi herbæ. Sola enim herba vel redacta in pulverem, vel in Effentiam, & extractum abiens nunquam hoc præftabit, quod ejus infufum, quarum unum alterius pofcit opem, amice ambo confpirare debent.

in

in medicamentum optimum ac præftantisfimum... §. XIII. Quoniam autem in aqua calida duo occur-

runt confideranda, primo aqua, & deinde calor, ipfi adveniens, placet in utriusq; naturam paulo accuratius inquirere. Aquæ essentia consistere videtur in ipsa fluiditate, humiditate, &, fi loqui fic fas eft, infipiditate, nihilq; aliud aqua eft, quam liquor infipidus. Notum autem eft ex Phyficis, fluiditatem confiftere in perpetuo ac jugi minutisfimarum juxta se invicem motu, & quod fluida poris gaudeant innumeris, in quorum interstitiis copiosissima hæ-reat materia subtilis. Intestinum autem aquæ particularum motum patefacit solutio salium vel sacchari in ipsam. injectorum, quæfine motu, ut ut oculorum fensum fugiat, absolvi non potest. Abundantiam & diversitatem pororum arguit experimentum, dum portio aquæ falæ communi faturata, ut ne granum quidem falis capere amplius possit, aliud sal v.g. alumen injectum, de novo aggreditur, illud solvendo, siq; hoc refertum est, tertium sal v.g. Vitriolum denuo recipit, & fic porro, ut admiratio mentem. merito subeat, quomodo hæc procedant. Nullum autem dubium, interstitia inter particulas aquæ effe figuræ diverfisfimæ, quæ alias particulas capere ineptæ funt, quam quæ ipfiloco congruunt, & cum falia longe diversis gaudeant figuris, clarisfime inde colligitur, poros cubicos particulas etiam cubicas requirere, & fi illi faturati funt, non alias amplius capere possiunt, & fic porro. Præsentiam particularum aerearum & ætherearum in ipfa aqua hærentium, monstrat partim experimentum, dum in vase ab aere per antliam evacuato, posita aqua innumeras emittit bullulas, partim etiam aquæ evaporatio id testatur, quæ fieri non posser, nisi particulæ quædam elasticæ æthereæ ipfi aquæ infint. Præterea aqua infipida eft, i. e. omni fapore destituta, quia lubricis, flexilibus constat particulis,

※(15)※

lis, & falinis caret. Et quamvis pauca falium ramenta in magmate evaporatæ æquæ confpiciantur, illa tamen adventitia funt ex fundo forfan oriunda, nec proprie naturam aquæ ingrediuntur. In infipidis autem magnaineft efficacia, uti id folide ac erudite demonftrat Clariff. D. Schraderus in differtatione de infipidorum efficacia Menftruum. enim infipidum fimplicisfimum & purisfimum eft, & ad varias recipiendas particulas aptisfimum, quoniam heterogeneis nondum eft imprægnatum, & quicquid agit, fola fluiditate id præftat, nam fluida mediante inteftina & perpetua particularum agitatione, corporum poris impelluntur, ut fic iterata infinuatione earum ac concusfione non vi, fed blande particularum folidarum nexum tandem diffolvant.

§. XIV. Ex hifce jam adductis luculenter patet, aquam oprimum effe menstruum, & vehiculum ipsius Herbæ Veronicæ, & quo puriorem ac leviorem illam effe, eo meliorem, insigniq; pollere efficacia, salia cujusvis generis ac figuræ in poros suos recipiendi, dura ac solida corpora emolliendi ac resolvendi, illaque ad fluiditatis statum adducendi.

§. XV. Quod attinet ad naturam caloris, ille id motu non rectilineo, fed curvo, confufo, & velocisfimo particularum minutisfimarum ætherearum confiftit, adeoque elafticam dilatativam expansivam feu rarefacientem vim habet, æther enim in calore expansus propellit corpora vicina ex suo loco, uti id eleganter patet experimento, dum nimirum aqua inclusa æneo vasi, admoto fortiori calore, intus valde incalescens, data apertura instar fontis magna vi profilit & erumpit. Calor itaq; aquæ simplici. superveniens, illi majores vires scenerat fluidificationem, emollitionem, ac dissolutionem mirum quantum augendo & adjuvando, quare notabile est, folis aquæ calidæ vaporibus

bus offa & cornua durisfima emolliri poffe in vafe deftillatorio, quam operationem Pharmacopolæ vocant philofophicam calcinationem; nec ignotum jam amplius curiofis eft Papini experimentum, dum carnem offa, & durisfimas res includit vafi, ita coaptato, ne minutisfima rima aquæ, quæ in decenti quantitate adjecta fuit, exitum præbeat; leni machina committitur calori, & fic brevi exacto tempore durisfima offa in liquamen gelatinofum ac lentorem fatifcunt, per folam vim elafticam calidæ aquæ, quæ potentisfime minutisfimos poros fubire illorum que centra refolvere valet. Nam omnia corpora refolvi ac emolliri poffunt, fi ipfis particulæ elafticæ vel beneficio aeris,

¥ (16) ¥

ignis, vel menstruis subtilissimis impingantur. §. XVI. Calidæitaq; aquæufus in medicina egregius eft. Excat circa hanc rem infignis locus in Actio tetrabil. 1. Serm. 3. c. 165. aquainquit calida conducit, ubi oportet excretionem præparare, & ubi quid attenuare diffundere liquefacere, mollire, eluere, concoquere aut discutere volumus. Calida quippe assumpta magna in copia cum tenuium partium sunt, qua data via ruunt, arctissimos poros vi sua elastica subeunt, & ubiq; sese insinuant, & quaquaverfum penetrant, ficq; calorem a potu calido affumpto in totum corpus diffundi sentimus: quod si enim sanguis stomacho vicinus a calore aquæ rarefit ac fluidus redditur, lege circulationis non poteft non omnis fanguis ad motum aptior evadere, magisq; evolvi, non secus ac videmus totum corpus calefieri, fi calor externis faltim partibus v. g. pedibus admoveatur.

§. XVII. Præterea calidi potus viscidos quoq; & tenaces humores attenuant, & colliquant, ficq; obstructiones expediunt, & circulationem humorum promovent, quandoquidem talia effluvia actuant & excitant partes tenuissimas sanguinis, & humorum, illisq; motum imprimunt, ut

ipli

ipfi fpiritus fic dicti animales exfulcitati functiones Gas co melius abfolvant, hinc ex potu calidæ aquæ hilares & alacres ad ftudia & res peragendas reddimur, torpor & fomnolentia disfipatur, vigiliæ magis procurantur, quæ confiftunt in actuofo & concitatiori fpirituum animalium motu, & liberiori in partes nervofas influxu, quare infufum... H. Thee disfipat fomnum, vigilias procreat, non ob fingulares dotes ipfius Thee, quæ nullo modo in hoc obfervari poffunt, fed propter effectum ipfius calidæ aquæ, quamobrem quævis pene herba aquæ calidæ infufa fimilem effectum excitat. Motis autem in corpore noftro fpiritibus, qui primi ac præcipui reliquorum fluorum motores ac impulfores funt, moventur & ipfi, debitumque motum abfolvunt.

§. XIIX. Tandem quoniam plurimorum morborum fymptomata, & exacerbationes falibus morbofis excrementitiis, illorumq; acrimoniæ adfcribendæ funt; potus aquæ calidæ in magna copia affumptus non poteft, quin_... infigne levamen ac emolumentum afferat, utpote qui faliæ illa, nimia acredine infenfa, promptisfime diluit,temperat, corrigit, & per congrua evacuatoria, nimirum glandulas fubcutaneas, ceu per cribrum, eliminat. Quantus itaq; fit ufus, & quanta efficacia aquæ calidæ, fi herbæ talismodi temperatæ medicamentofæ, uti noftra eft, virtutibus imprægnetur ac effentificetur, quivis qui ingenio pollet, & rerum Phyficarum ac medicarum parumper gnarus eft, clarisfime perfpicere poterit.

S.XIX. Pretium autem erit operæ, fingulatim recenfere eximias illas dotes ac virtutes, quibus donatum eft noftrum medicamentum, quæq; in ipfo obfervationibus accuratis annotatæ fuerunt. Nolumus autem autoritate. veterum operationis rationem accerfere a qualitatibus illorum primis, quatuor elementis inædificatis, quæ fi curatius tius & thero animorem spectemus, non absolutæ entitates sunt simplicibus inexistentes, sed potius relativæ potentiæ, & modificationes ipsius materiæ, quibus medicamenta varios effectus in corpore humano producere valent, pro diversitate individuorum, nullum quippe medicamentum agit ratione activitatis, sed receptivitatis suæ, hinc idem_ pro diversa constitutione humorum, & varietate individuorum diversissimos solet edere effectus; sed fons operandi ac indoles nostri medicamenti fatius supra detecta est, partim Chymico igne, partim variorum liquorum connubio, & inde phænomenorum refultantium attenta consideratione, ubi deprehensum fuit Herbam nostram calidæ aquæ communicare subtiles, volatiles, salinas, alcalinas, cum terrestribus fixioribus, temperatas tamen particulas.

§. XX. Securisfimus autem modus eft a posteriori five ab ipfa experientia, optima artis magiftra, & propriis observationibus desumere medicamentorum vires. Circa hunc modum autem merentur observari quædam regulæ ne res difficultatibus immergatur. Primo optime medicamenti effectum explorare possumus, fi fingula seorfim, nec unum aliis mixtum, in usum trahatur, unde nescimus, cui operatio fit adscribenda. Improbanda itag; Medicorū illorum consuetudo est, qui remediis suis quasi ludunt, & abuno adaliud ruunt, mutato quafi in hora confilio, ficq; fine judicio fæpe, & fine arte in curatione progrediuntur, & hinc fit, ut nunquam medicamentorum vires expiscari vel firmam fibi experientiam comparare poffint, fed femper dubitent, vacillent, errent : deinde idem medicamentum fimili in cafu, iisdemq; correspondentibus circumftantis, non femel, fed decies, vigefies, eundem effectum. præft ire debet, fi certi velimus effe de fingulari & specifico effectu.

§ XXI. Sedula itaq; ac fludiola observatione annotavimus,

(18)

vimus, noftræ plantæ infufum moderatius tamen hauftű, digeftionem juvare, ac refolutionem ciború promovere, dum tenacem viscidam amurcam, quæ glandulas æsophagi, ventriculi, & intestinorum obstipat, fundit atq; abstergit, quo eo melius tunc glandulæ plorare posfint liquorem menstrualem, qui potisime resolutionis ciborum causa est & quando lympha, cujus foboles eft ipfa faliva, & menftuñ ventriculi, nimis crassa & inspissataest, infusum Veronicæ illam diluit, attenuat, ficq; cibos fluidos reddit, illorumque resolutionem adjuvat, quod exemplo confirmatur Indoru & Japponenfium, qui femper cum cibis aquam calidams bibunt. Quin imo ventriculo gratus est omnis calidus potus, iploq; gaudet; Coagmentatus namq; eft exmeris membranis & tunicis, & hinca provida naturæ mente intra calidiffima viscera positus est, ut abomni parte blando foveatur calore, quo co melius munus fuum abfolvere poffit, quare nihil magis nocet ventriculo, quam frigus, quod ut humores facile concrescant, & in lentam abeant pituita, efficit, hinc a frigido potu inprimis post infigne corporis incalescentia tanta noxa, ipsaq; mors observatura practicis. S.XXII.Quam gratus ille potus fit ventriculo, fequens docebit hiftoria, nimirum nuperrima æftate ftudiofus quidam, ingente corporis calefactione prævia, magnam cerevisiæ frigidæ haurit quantitatem, mox debilitabatur & fequentibus diebus dolor ventriculi, vomitus, naufea, cibi faftidium, virium prostratio, calor præternaturalis, urinarubra, ægrum affligebant. Remanebant hæc fymptomata

per longum temporis spatium, viresq; & solidam partium substantiam notabiliter absumebant, nec deerant Hecticæ figna, discrimen vitæ minantia; sanitati tamen æger restitus est sequenti methodo: primo potum Veronicæ, cum tinctura flor. bellidis assumebat aliquoties de die, deinde cum cibis & jusculis propinabatur bis de die essentia balsa-C 2 mica, mica, composita ex nucista, croco, myrrha, zedoaria, arcano tartari, & spiritu vini tartarisato. Extrinsece ventriculo applicabatur linimentum ex oleo nucistæ, spiritu vini tartarisato, oleo menthæ, camphora, croco, oleo caryophillorum, & balsamo Peruviano, sicque paucis septimanis elapsis cum morbo rediit in gratiam.

* (20) *

§. XXIII. Porro obfervavit Præfes, nihil magis juvaffe febricitantes, tertiana vel quartana decumbentes, quam fi poft paroxyfinum ftatim in magna quantitate hauriant ideminfulum, componendofe ad fudorem, qui fi fequitur, femper levior fequens eft paroxyfinus. Confentit hanc in rem *Hippocrates lib. de locis in bominibus c.88.* qui febricitantibus fuis etiam propinavit calida, ubi inquit: Cum laffitudo, febris, & plenitudo detinuerit, multa aqua lavandum, & quam maxime calefaciendum eft, quo calor, aperto per fudorem corpore, exeat, & in potu exhibenda calida. Potus enim calidus in corpus ingeftus ex ægro corpore detrahit, five urinas educat, five fudorem eliciat, undique enim apertum, & refpirans corpus ac motum_ faciet quod conducit.

S. XXIV. Præterea potus veronicæ fingulariter opitulatur phthificis, & vitio pulmonum laborantibus. Annumeratur a Practicis ipfa veronica inter herbas vulnerarias, & confolidantes, & vix potio vulneraria vel pectoralis in practicorum libris invenitur, quam non ingrediatur ipfa veronica. Notum eft aquam veronicæ præftabilem opem ferre hecticis, ad præternaturalis caloris & fitis exftinctionem; ejus autem infufum, quod præter particulas volatiles etiam gaudet amaris, aperientibus, & acrimoniam corrigentibus, longe obfervatur præftantius, præfertim, fi aqua, cui veronica infundenda eft, ante cocta fit cum paffulis, Cornu Cervi ufto, rafura Cornu Cervi, & loco ordinarii potus fubftituatur hæc potio. Pronuper obfer-

₩ (21) 巻 observavit Prafes, puerum, decem annorum, asthmate pulmonali per aliquot annos laborantem, cum roncho ac fibilo, qui in caffum oppositis antea omnibus celebratiffimis pectoralibus, incidentibus, fulphuratis tandem folo potu veronicæ, qui omni die per aliquot septimanas hauriebatur, restitutus eft. Porro non sta pridem vir quadraginta annorum, craffioris habitus, & hypochondriacæ affectioni obnoxius, mira fanguinis & humorum exagitabatur ebullitione, cum tuffi pulmonali phthifin minante, appetitu prostrato, calore præternaturali, virium dejectione frustra datis medicamentis alias generosis pluribus, tandem convaluit, & vires recuperavit a folo potu veronicæ, qui mox tuffim fedabat appetitum excitabat, expectorationem juvabat, & præternaturalem calorem. compescebat.

§.XXV. Certisfimum est veronicæ vulgo adscribi ab omnibus medicis fingularem virtutem depurandi fanguinis maffam, nechoccitrarationem; virtus hæcdepuratoria confistit in eo, ut languis & fluores corporis noftri scoriis salino-sulphureis excrementitiis morbofis priventur, five illis correctis acinversis, sive per congrua sua evacuatoria proscriptis. Utrumque egregie præstat infusum veronicæ, quod acres morbosos fales temperando diluendo, & spiracula cutis renumque porosiblande aperiendo, in fanguinis impuritatibus seu malo scorbutico præfentissimam opem afferre solet. Sic veronicæ potu contrascabiem & cutis pruritum vix datur remedium præstantius, depulit felicissime, aliquoties Halberstadii Præfes scabiem ficcam, ægros imo ipsos senes infestantem diuturnam, folo hoc potu largissime per mensis spatium haufto, fimilem effectum extrinsecus etiam exercere teffiseft fatis locuples Simon Pauli in quadripartit. Botan. qui ita feribit; ingenue fateor, cum aliquando variis medicamentis ad* (22) * tis adversus crustosam scabiem puerorum usus essem in cassum, me jussisse parentibus aquæ veronicæ intincta linteamina applicare compressa, ne stillarent suris brachiisque pueruli ejusdem', meque sic eum ex voto restituisse pristinæ valetudini.

§. XXVI. Tandem flupendæ virtutis, contra calculofam concretionem celebratur hæc verba a Clarisfimis Medicorum. Notabilem de hac reinferit observationem in Ephemerid. Germ. D. El/nerus A. I. Decur. 1. Obferb. 107. Nimir. Sutoris vidua, quæ calculum per 16. annos in rene aluit finistro, qui tot cruciatibus illam affligebat, ut viribus omnibus absumptis nil nisi sceleton vivum repræsentaret, ob summum cruris stuporem, & renis dolorem in isto latere, per totum illud tempus nunquam dormire potuit. Tandem decoctum veronica in magna dosi per ali quot tempus affumpfit, quo effecit, ut calculus ad ureteres & tandem ad vesicam protrusus, miseram stillicidio & difficultate urinæ diu vexavit, donec ab affumpto superiorinominato decocto, & ejus fomentatione, natura adhuc dormiens expergefacta maximis & iis conatibus, quibus alias a fœtu se liberare conatur excitatis, hospitem peregrinum cuspide expulit, quitandem vi ab ipsa ægra per collum vesieæ extractus fuit, & quidem non absque summa illius læsione & copiosa hæmorrhagia. In colica, calculo & ipfa peste, Crato trium Imp. Archister. plurimi facit hanc herbam, imo vel fimplex decoctum veronicæ longe præfert omnibus aliis generofioribus internis medicamentis, contra calculum. Sic observavit Prases, Halberstadii fortem infusionem h. veronicæ viro quinquagenario colica violenta laboranti, materiam instar spermatis ranarum, innumeris vesiculis constantem per alvum edus locupies Simon Pauli in quadripartit Batan xille. IVXX 2 noe breor, com alquando variis madi

115 862

* (3) * §. XXVII. Nolojam ele nimis longus in recensendis Veronicæ observatis viribus, & ut rem paucis complectar, & expediam, crebro ac quoridiano usu observata fuit potio & infusio Veronicæ, idem imo longe præstantius quid effecisse, quam ipse potus Herbe Thee, nec singulare, quid ab hac exspectandum videtur, quod non idem præstet noster potus. Testatur D. Prafes, se per integrum annum suavisse hanc potionem loco Herbæ Thee omnibus suis ægris, maximo cum emolumento & nunquam. fe noxam ab hac chlervaffe afferit, cum contra herba. Thee propter nimiam adstringentem qualitatem non_, femel observata fuerit magna peperisse incommoda, præfertim in illis, qui ficcitate nervorum laborant, & spafmodicis contractionibus obnoxii sunt; hinc hypochondriaci & histericæ gravia non semel ab ejus usu experta sunt symptonata, nimirum cardialgias, anxietates præcordiales dolores in abdomine alvi fluxum &c. relatumque nuper fut Prasidi ex ipso Belgio, plures exfrequenti ejus usu facto: fuisse paralyticos & hinc potum Coffee magis ibi æftimari.

§ XXVIII. Ex hifce jam adductis fufficientisfime_ patebit, dari in noftris terris herbas longe falubriores, & præftantiores exoticis illis, quæ magno pretio ex extremis iftis regionibus fisi afferri curant Germani, & quod Veronicæ noftræ dignitas ipfa herba Thee longe fuperior fit. Hinc noftra vernacula, quæ nobis provida mater natura largisfime & gratis concedit, ad fanandum merito fufficere debent, ut non opus habeamus, ex disfitis regionibus ignota quædam ad medicandum repetere.

FINIS.

COROL-

angine a

***** (4) ***** COROLLARIA.

Us naturæ, five leges naturales sunt præcepta a voluntate Dei dependentia, menti mortalium indta, ad ordinis naturæ, seu universi, & societatis rationalis conservationem tendentia.

II. Uti omnium legum : sic quoque naturalium scopus & finis est salus & felicitas generis humani.

III. Virtus moralis non nisi amor rationis rectæ & ordinis naturalis esse videtur.

IV. Imago divina, cujus particulam faltim & rudera quædam in mente nostra gerimus, constitit procul dubio n perfecta rerum creatarum cognitione, & timore amore ac admiratione ipsius Dei.

V. Scopus omnis Philosophiæ & Theologiæ elle debet, ut imaginem divinam, quantum possibile, restauremus ac repiremus.

VI. Rerum creatarum nostrique exacta cognitio, & cultus DEI solidæ ac rectæ Philosophiæ nervus est.

VII. Vera Philosophia superior est omnibus facutatibus, excepta Theologia, quoniam saltim illæ necessitatibus mortaliun inserviunt.

VIII. Vera Philosophia hominem adducit ad Deum, distinguit illum'à bruto, rationem reddit divinæ fimilem, meni parit tranquillitatem, corpori incolumitatem, & vitæ prolongationem.

IX. Verus Medicus & Philosophus, ut fi atheas; impossibile eft.

X. Ratio, que non capere potest, hæc negare, stoliditatem arguit. Evincit hoc numeratio Arithmetica ex Zipheris constans, ubi summam ratione complecti non possumus.

XI. Spinofifmi omnisque atheifmi principia & fuppofita, nimie. univerlum elle unicam fubftantiam a fe ipfo i. e. ab æterno & nos ejus effe partes 2. nullum extenfum dari posse fine motu, ficque corpora in infinitum fe invicem posse movere; adeoque nullum dari immateriale, & 3. mentis essentiam esse cogitationem illamque cerebri effectum, nunquam demonstrata ac sufficienter probata sunt ab ejus propugnatoribus.

XII. Intermissionem precum & rationis abusum veram atheismi originem puto.



Y 3613