

Dissertatio medica inauguralis de motus voluntarii usu medico ... / [Johann Docho].

Contributors

Docho, Johann.
Stahl, Georg Ernst, 1660-1734.
Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeb : Literis Chr. Henckelii, [1708]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/b5g7fksc>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS
DE
MOTUS VOLUN-
TARI USU MEDICO,

Quam

FAVENTE DEO OPTIMO MAXIMO
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,

DN. PHILIPPO WILHELMO,
PRINCIPE BORUSSIÆ, MARCHIONE BRAN-
DENBURGICO, CETERA,
GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,

IN ACADEMIA FRIDERICIANA
SUB PRÆSIDIO

DN. GEORGII ERNESTI STAHL,
MED. D. ET PROFESS. PUBL. ORDINAR.
h. t. FACULT. DECANI,

*DN. PATRONI AC PRÆCEPTORIS SHI OMNI OBSERVANTIÆ
CULTU PROSEQUENDI,*

PRO LICENTIA

Summos in ARTE MEDICA Honores, Jura & Privilegia
DOCTORALIA rite ac legitime capessendi,

d. April. A. MDCCVIII. horis ante & pomeridianis
In AUDITORIO MAJORI

Publicæ Eruditorum Disquisitioni sistet

JOHANNES DOCHO,
TEMPLIN. UCARO-MARCH.

TAILOV PESTO
GOKHAN UZUN

OMER TURKMAN

YUSUF KARAKUMLU

ALI GULAYEV

MURAT KARAKUMLU

KARAKUMLU

YUSUF KARAKUMLU



PROOEMIUM.



Vi Indolem Organorum secundum veritatis simplicitatem intelligunt , habent utique perspectum , quod omnis actus , quo INSTRUMENTUM ultimam sui formalitatem assequitur , ut videlicet ad aliquem utrum adhibetur , instrumento sit extrinsecus ; nempe , ut loquuntur scholæ , non solum ab alia causa , sed nominatim à superiore , in ipsum instrumentum introductus . Unde , quicquid etiam de artificiosis imitationibus diuturnorum motuum , v.g. in horologiis totos annos recte procedentibus , dicatur , est tamen satis intellectui obvium , quod imprimis necessaria semper nova directio , nonnisi actuali motu pariter præstanta , præcipuum in hoc negotio sit veluti fundamentum , sine quo , si vel maxime , in robusta atque firma reliqua machina , motus rectissime procederet , tamen usus , ut verum instrumentalitatis formale , horarum inquam monstrandarum certa *an*g

- βεια*

 statim omnino interiret , nisi tam repetito frequentiore

actu, quam imprimis perpetuo quasi vigili inspiciendi,
 & ad errores forte obrepentes attendendi studio, con-
 veniens illa nova motoria directio, huic negotio reve-
 ra præcesset, adeoque vere, uti vulgo loquimur Ani-
 mam hujus actionis constitueret. Jam vero si non
 solum Organum aliquod multis modis fragile compa-
 reat; sed etiam per ingentem multitudinem entium,
 sigillatim etiam denuo valde fragilium, imo etiam per
 detrimenta, ab ipsis sui Usibus velut indies suscipien-
 da, passim, & facillime quidem violari possit: Ante
 omnia autem innumeris alienis, imo vero contrariis
 motibus, ita expositum sit, ut sæpe, multum, & adhuc
 insuper facile, non solum ita in sua substantia atque tex-
 tura lædi possit, sed etiam alienis motibus ita prompte
 inflecti & inverti: Est certe omni distinctæ considera-
 tioni vix non contrarium, quod hujusmodi Indolis Or-
 ganum, citra veræ superioris, non tam solum dirigen-
 tis, quam etiam simpliciter regentis causæ auxilium,
 organicam suam efficaciam vere prosequi & tueri pos-
 sit. Certe, si ipsum corpus animale, imo humanum,
 intueamur, & circumstantias ejus, citra generalissimos
 intricatos conceptus, potius secundum specialissi-
 mam sui constitutionem, vere in ipsos sensus incurren-
 tem, æstimemus, longe statim aberit omnis verisimi-
 litudo de hujusmodi, ut loquuntur, indita corpori or-
 ganico, absoluti seu spontanei motus potentia. Ut e-
 nim de sensibus taceamus, qui manifesto judicantis
 cuiusdam agentis *ἐνεγκέντα* simpliciter absolvuntur;
Certe quod Motus Vitales, & eorum principem,
 sanguinis circulatorium attinet, si quocunque tandem
 considerandi modo primum ejus elaterem, ipsum Cor
com,

consideremus, vix quisquam puto circumspectiorum hominum fuerit, qui asseveret, quod Cordi vere immanenter insitus fit proprius talis motus, quo tamen non suum solum universum officium absolvit, sed etiam toti reliquo corpori vitium præstat, vere supremæ non utilitatis magis atque dignitatis, quam absolutissimæ necessitatis nomine. Cum enim cor, alio quo-cunque tandem respectu ne uno quidem, quidquam prærogativæ habeat præ aliis quibuscunque muscularis; qui tamen etiam ab omnibus, simpliciter voluntariæ actionis, aut ad minimum directionis Energiae subjecti esse agnoscantur: non potest ita aliter fieri, neque fit vero etiam communiter, quin principium quod cor ipsum actuet seu moveat, hinc supponatur aliunde in ipsum Cor, ut ajunt, influens, adeoque hanc actionem motus in illo perficiens. Sicut autem ante oculos mox deinde sunt tres illæ difficultates; (1) qualenam ergo concipiendum videatur hujus agentis ingenium, ortu, statu & actu; (2) quomodo hoc, quo respectu, uti certe maxime in ipso sui actu, tam profunde & obnoxie subjectum sit, animæ etiam temere fingentis & voluntate aberrantis, præsentissimæ atque maximæ potestati: imo vero (3) cui ultimo, unico, & vere supremo fini & usui (nempe animæ rationalis voluntarie moventis, sensu judicantis,) non solum totum, sed &, si res sine ullo præjudicio perpendatur, simpliciter, destinatum: His autem considerationibus porro jungatur indoles ipsius animæ, ut entis simpliciter activi; Indoles actionis in genere, imo rationis in specie, cum ipso Motus genio, generice, & respective specificie, coincidentium: puto satis ita diluescere posse, quid-

sentiendum sit de Energia Animæ ad motum corpori præstandum & regendum: & an ipsa potius vera haberi possit ejus efficiens causa; an vero demum alio opus sit, distincto & directo motus principio, quod corpus actuet, & non solum in illos summe necessarios usus animæ, sed etiam vel plane absolute, & citra directum talem scopum, non solum vivum præstet, sed etiam plane sensuum vere gratuitum Minimum in illo agitet. Non fert nostrum propositum nec etiam temporis opportunitas, ut de hac re prolixius agamus, quam potius quorumlibet, modo idoneis subsidiis intelligendi instruendo, judicio facile relinquimus, solam inhabilitatem colligendi & intelligendi abstinere monentes: Placet autem unum tantum ex hac catena veritatis articulum nostræ tractationi desumere, nempe actum, regulariter & proprie simpliciter à Voluntatis arbitrio pendentem: interim etiam ad veram, absolutam, perfectam bonam subsistentiam totius corporis ita necessarium, ut illo minime carere possit, sine certo sui danno, Oeconomia animalis, nisi quam maxime simpliciter rationalibus atque voluntariis, imo prudentissime instruendis, consiliis & auxiliis, privative & positive suppleatur, quod hujus actus neglectu corpori decedit, & in verum ejus detrimentum magis magisque soncium, efficaciter cedit. Nempe, cum IN A U G U R A L E S P E C I M E N edere nunc mihi incumbat, visum est dignum huic scopo Thema, de M O T U S V O L U N T A R I I U S U M E D I C O : Cujus deducione etiam Universo negotio motuum vitalium, eorumque nexui etiam cum animalibus, passim aliquid lucubris affundi posse arbitramur.

Faxit autem divina Clementia, ut tam speciali nostro scopo specimen doctrinæ perceptæ edendi, quam generaliore, tam utilem in Theoria & Praxi materiam, secundum Veritatis solidum fundamentum explicandi, fausto successu potiamur.

I.

MOTUS membrorum, immò totius una corporis, LOCALIS, uti vulgò, nempe à verè sibi constante Oeconomiæ Vitalis & Animalis integritate, VOLUNTARII titulo notatur; ita est certè ejus reciproca *conspiratio*, cum *involuntariis*, *vitalibus* motibus, multis modis & scitu & consideratu dignissima. Vocis quidem LOCALIS, in nostro negotio minima omnium esse potest ambiguitas; utpote ubi non tām de diversitate motus *subtilissimorum* corpusculorum *localis*, à situali, nobis in mentem venit verba facere: (sed illud potius Physicis recte intelligendum commendamus, ne indigesta fortè illa formula, *omnis motus est localis*, sensibilioribus fastidijum moveat:) sed loquimur revera crassiore modo, de motus tali ratione, qua *crassæ* corporis portiones, *locum* suum omnino variis modis *alterant*, immò juxta regularem totius corporis *situm*, etiam reverà in totum *mutant*.

II.

Neque vero etiam nunc nostrum fert propositum, ita de universo complexu *omnis* motus *localis*, qui in corpore contingit, tractationem instituere; directe nempè atque positivè. Aliás enim necessario utique agendum nobis esset etiam de motu *progressivo* sanguineæ massæ, & seorsim passim *descendentium* particularium humorum: imo etiam solidescentium fæcum propulsione. Sed fert intentio nostra de solo potius *Voluntario* solidarum partium Motu dispicere veluti *positivè*: Ubi deinde *consecutivè*, quantum satis est, utique non poteri-

poterimus præterire etiam *humorum*, *involuntarii*, localis progressus, & variorum eius effectuum atque eventuum, ab illo primo Impulsu ita dependentium, pari successiva alteratione mentionem.

III.

Imò vero, cum habitus *motus localis voluntarii*, si inevitabilem ejus, & certè immediatam etiam penitus, consecutionem atque connexionem attendamus, nostro imprimis *Medico* contemplandi modo, non posse separari ab hac eadem in *humores corporis*, per hunc eorum *progressum* ita variante, Energia; Erit certe etiam necesse, hujus ipsius, *humorum* dico *progressivi* motus, negotium, ita passim in subsidium adhibere, ut omnino etiam ex illius veris *respectibus* & *conditionibus*, aditus tanto planior pateat, ad ipsam etiam, utique ad reciprocos tales usus tendentem, methodum, luculentius evolvendam.

IV.

Tantò magis autem postulabit ipsa à nobis *methodi*, ut loquuntur necessitas, ut harum etiam circumstantiarum *Localis* motus ipsius sanguinis, decentem rationem habeamus; cum hīc reverà se habeat ut ipse *finis directus voluntarii* motus *Medicè* considerati. Sicut enim *Physica* contemplatio corporis, motui Locali *voluntario* etiam merito assignat usum peculiarem, ad *sensu* exercitium, decenter, & imprimis commodè, præstandum: *Voluntatis* autem executionem variè perpetrandam: Ita, cum *Medici*, cum *Theoria sensuum æquè*, atque *motuum Voluntariorum* quatenus simpliciter tales sunt, nihil habeant commercii, imo nihil in illos *potestatis*: Manet utique residua sola illa *Theoria*, qua ut efficaciam in *progressus humorum*, ita etiam *Usum Medicum* pro justâ illorum *directive* præscribenda, offerunt & admittunt.

V.

Quod autem attinet ad absolutam magis *Motus* hujus considerationem, esset in illa perpendenda ratio *structuræ directæ*

directè ad motum; & reciprocè, ratio Energiæ motus ad ipsam structuræ, ut vulgo loquuntur, receptivitatem. Sed cum illa consideratio Medico scopo minus quadret aut satisfaciat; immo si res verè uti sunt, eloqui velimus, etiam absolutè irriti sint omnes in hoc genere conatus, & in sola inania vocabula, influxus Spirituum, cavitatis fibrarum, inflationis earundem (tam præsentissimæ, & tamen còpiosa, ut pro fortibus motibus, & amplis, ex hypothesi, distensionibus requireretur, per nervos præstandæ) exeant: Satis nobis erit, illam motus localis instrumentorum, muscularum, peculiarem rationem ad ipsum motum, contemplari, qua ille manifestissimè alterat habitum harum partium ad humores: Sicut etiam habitum humorum ad has partes, rectè intelligere necessarium utique erit, pro solidâ Energia Motus hujus in humores, verè percipiendâ.

V I.

Ita quidem consideranda venit ante omnia, non sola in genere flexilitas muscularum, tanquam verorum instrumentorum, & respective etiam subjectorum, hujus Motus; Sed in primis circumstantia illa, quæ ipsam etiam flexibilitatem, ut totius musculi, egregiè sustentat, nempè porositas: Quæ cum non ab omnibus æqualiter, vero & reali conceptu, uti sine fictione, aut certè sine λεπτολογίᾳ, existit, rectè intelligatur, etiam neceſſe est aliquid de eâ monere; Cum nempè vulgaris conceptus de porositate corporum Aristotelica, huic negotio præjudicium aliquod objiciat, tantum certè, ut in re etiam verè mechanica, solidus intellectus potius eludatur, & quasi simpliciter ἀμήχανον reddatur: Nempè per illam confusionem aggregatorum simplicius, cum intimius unitis, mixtione aut compositione, paucis, & longè minimis, particulis; Cum uno loco vera interstitia, ampliora, & quantumlibet capaciæ foraminula: altero nuda, exquisita interim, firma, & physice subtilissima linea commissuræ, sub tali acceptione intelligenda veniat: Quam rem non improbabile est, ab antiquioribus distinctius indicatam, ipsum demum Aristotelem corrupisse

atque confudisse, ex irrationali illa sua divisione corporum in infinitum, nempe secundum puncta & lineas physicas, per lineas mathematicas, quarum tamen omnes Myriades nullam latitudinem inferant, adeoque nec illam ullo modo afficiant.

VII.

Consistit itaque porositas horum generum & hujus acceptationis, simpliciter in tali capacitate interstitorum & meatuum, ut per illos non tam imaginariae quæcunque substantiae, sed veræ non solum, verum etiam diversa consistentia ita conspicuae, transire possint, ut etiam veram, & sine omni tropo taliem, quin potius notabilem passim, capacitatem postulent, meatuum, per quos procedere debeant. Talis autem porositas prognoscitur utique è fibrarum, è quibus musculi constant, mutuis interstitiis, quæ ex illarum equidem arctâ juxtapositione, seu contiguitate, sed non tamen plena continuitate, remanent: Adeoque in medio situ musculi, in primis autem media tensione fibrarum, liberiora atque laxiora: ab intensione tensionis, adeoque fibrarum rigidiore inter se mutuo appressione, ita arctantur atque densantur, ut capacitate sui summoperè restricta, transitui alicujus paulò spissoris, aut copiosoris materiæ, necessariò ita plurimum detrahatur. Unde quidem secundum hunc respectum, consideranda utique maxime venit specialissima illa alternatio, quæ non tam singulariter, sub Motu, sed revera pluraliter, sub Motibus, nempe repetitis, sese exserit. Ubividelicet, ut in genere repetitio Motus, directè infert alternationem quietis, seu remissoris gradus movendi: Ita in specie, in nostro subjecto infert utique per fibrarum alternam tensionem & relaxationem, etiam interstitorum, stricturam, aut ampliationem alternam.

VIII.

Hæc, inquam, habitudo partium, motui Locali immediate parentium & fervientium, facit imprimis ad nostræ, immo unicæ realis considerationis, scopum; Quod nimirum mo-

tu locali, fibroso-porosarum partium interstitia inter fibras
 & fibram, (& adhuc tenuiores fibrillas, quæ veras musculo-
 las inter se mutuò, quomodo cunque necunt) actu ipso mo-
 tus, *intendentis* quidem, arctentur atque *stringantur*: *remis-*
sionis autem tempore, *relaxentur* atque remittantur: Imò ve-
 ro, quod in hoc negotio nequaquam postremum est, etiam
 fibræ hæ ipsæ, actu illo Motus *rigide-tensæ* & quasi *duræ* red-
 ditæ, *remissione* illa iterum languescant atque flaccescant. Ad-
 eoque non solum simplici respectu *capacitatis*, sed etiam di-
 versa Energia *pressionis* & impulsus, differentem ita *efficaci-*
am exerceant in materias, quæcunque ad hos meatus aliquam
 relationem habent, & ab histalium motuum mutationibus, *im-*
pressionem aliquam suscipere possunt.

IX.

Ita verò habent se omnino hæ *solidæ* partes mobiles, ad
 ipsos *humores*; ut nempè illos non solùm transmittant, seu
passivo & veluti *neutro* modo, saltem concedant iisdem transi-
 tum; ad quem nempe humores illi, tanquam solùm *indiffe-*
renter se habere, intelligi possent, & tanquam ita solùm *trans-*
eentes, quia *viam patentem* offendunt aut inveniunt: sed re-
 verà *debeant*, & humores illac *transPELLi*, & sui quoque tran-
 situ, ipsis utique his *fibrosis* partibus exquisitissimum *subsidi-*
um præstare, ut illæ perpetuâ blandâ humectatione *molles*, &
 eo ipso decenter *flexiles* maneant: Sicuti reciprocè partes
 hæ, ipsis humoribus etiam perpetuam *conquassatoriam* atte-
 nuationem tales omnino præbent, ut in *actu fluiditatis* con-
 serventur: cum citrà tales perpetuam agitationem, verè *di-*
vulsiōnā, ad *concretionem* *congelascentem* prompti exi-
 stant.

X.

Nempe è verâ solidâ *Organico Mechanica Physiologia*,
 omni modo rectè intelligenda venit peculiaris illa *proportio*,
 imò singularis planè *relatio*, *consistentiæ* sanguinis, & *mucosio-*
ris partis etiam *excrementii* seri, ad *motus* illos, per has fibro-

so-porosas partes *transpressorios*. Ubi videlicet *tres* sunt effectus, qui *sanguini* maximè, tum etiam *massæ sanguineæ*, è diversis humoribus *confusæ*, eveniunt à *transitu illo*, seu *transpressione* per has ipsas partes. Sunt autem hi effectus, (1) *Conquassatoria* illa, sanguinis, ex propriâ sua indole ad *spissescendum* proni, *attenuatio*, qualis v. g. à *transpulsione* tum *sanguinis* coagulascens, tum *albuminis ovorum*, per simplicem *spongiam marinam*, evenire solet: per modum simplicis talis veluti *divulsionis*. (2) *Incalescentia* sanguinis; non tām simpliciter in se, præcipuam considerationem promerens, q̄tām intuitu maximè illo, quod utique ita veluti manifestum testimonium perhibeat, de *subtilissimo* actu veræ *intestinæ* talis *commotionis*: quæ de subtilitate omnino eximia hoc ipso testans, tantò luculentiorem reddit Energiam *attenuatorie Concussionis*. (3) quod propriè hic ipse tām vegetus *transitus* per hæc loca *poroso-rigida*, etiam ipsi intimæ *contritioni*, & contritoriae *dissolutioni*, quām vulgo *colliquatoriam* vocant, sanguinis, quamplurimum velificetur. Cum enim ille ita *resolutorius* effectus, omnino ortum suum trahat ab ipsa *intestini motus* vehementiâ; *Intestinus* autem hic motus sanguini eminentissimè eveniat in *transpulsione* illa per *solidarum partium poros*: (ipsius *caloris* ab hoc maxime motu sanguini evenientis, documento,) Dilucescit inde liquidò utique, quod ita ipse etiam eventus *colliquatoriæ dissolutionis* sanguinis, tanquam *intestini* hujus, & tantò magis quidem quanto *fortioris*, motus, *consectarium*, eminenter ab hoc maximè per partes solidas *transpulsorio* motu dependeat.

XI

Ex his itaque sic consideratis, tām *motus* partium *solidarum*, quā talis, circumstantiis; quam habitu ejus ad partes *fluidas*; & reciprocè, fluidarum ad hunc motum: proclivis est intellectui, citrā ullorum præjudiciorum vanorum offendicula, simplicissimè progredienti, agnitus totius *Uſus hujus*

hujus motus *Medici*: quem tamen antequam in genere & specie in lucem protrahamus, placet adhuc verbum dicere de Consideratione hujus motus, quatenus VOLUNTARIUS est. Nempè adeò certè è verè peritâ (nempè simplicium rationalium subsumptionum compote) comparatione, undique dilucescit magnum illud, ut loquuntur, *interesse animæ, volendi compotis*, in totius *Vitalis* negotii summâ, ut etiam hæc circumstantia *Energiæ voluntarii* motus ad vitales necessitudines, in suo loco luculentum hujus rei testimonium perhibeat. Cum enim, uti mox videbimus, motus hi *Voluntarii*, ad absolutè sanam, & verè omnibus numeris absolutam, corporis constitutionem, præstandam atque conservandam, non tam solum simpliciter *utiles* existant, quam verè & positivè necessarii: facile certè hinc est colligere, quomodo implicita hic sit ipsa *volens* etiam *anima*, ad præstandas suas operationes, pro *vitalis* negotii verâ perfectione. Quamvis enim nequaquam ea usquam sit nostra, & imprimis D. D. Præsidis, intentio, ut *simpliciter* de hac re, *quod vera sit*, & *quia* vera sit, prolixè verba facere in animo habeamus: Undè etiam in *Medico* foro, profectò omnino ridiculæ sunt, & à *Medico* sensu revera abstractæ, quotidianæ *repetitiones* quæstionis illius, *an* utique *anima capax* haberi possit ad *suscitandum, præstandum*, & in corporeas partes *immittendum, motum?* (ubi etiam me certè *Præsidem*, pudet subinde illarum dubitationum, quæ, è fundamentis per se vanis & nulla insuper *connexione*, amplius *irritis*, & directas *Principii petitiones* inferentibus, ruunt magis quam fluunt,) Ita habet tamen utique consideratio hæc illum verum solidum, imo præcipuum, & eximium *Usum*, ut illud ad minimum intelligatur, & pro firmitate, ut omnino est, *Physiologiæ* atque *Pathologiæ* fundamento habeatur, quod tales *actus & motus*, sint omnino rationabiles: nempè debiti, *utiles*, imo passim necessarii: qui ab illa *contraria* opinione, partim ut *indifferentes*, mere for-

tuiti, & nullum directum respectum nedum nexus realis cum rationalibus scopis habere, gratis ita supponuntur: quin etiam multis locis directè pro malis effectibus ipsorum morborum damnantur. Cum manifestari ita confusione, imò vero *inversione plena Therapeuticæ considerationis atque debitæ directionis;* quæ hâc ratione potius seducitur ad *oppugnanda illa motuum genera,* quæ juxta peritiorē de illis intellectum, facilitare & ad feliciorem progressum illis omnino subvenire, debuisset. Quæ certè ita summè fontica & planè dignissima, differentiæ harum rerum consideratio, efficit, ut illas verè uti sunt, indicare atque tractare, & animæ interessè in illis passim nominare, necessarium ducamus.

XII.

Est itaque omnino ipse *Voluntarius Motus, Voluntatis inquam, non magis obsequio aliquo, quam potius rationabili promptitudine & instituto, suscipiens atque perpetrandus, si Oeconomia Vitalis, verè uti convenit, nedum uti expedit, integra & perfecta vigere & constare debet.* Unde si *Voluntas* huic suo officio desit, *otio, Socordiæ, pigritiæ intenta;* cæteris tamen interim tantisper quam maxime adhuc exquisite secundùm naturam constitutis, imprimis *appetitu alaci, & concoctione atque digestione* adhuc illibata: Nascitur inde inevitabiliter, *irregularis harmoniæ actionum corporis Vitalium progressus, & subnascuntur certissimè sensim sensimque impedimenta,* & per occasioales incidentes causas etiam *incitamenta varia:* quæ, si vel moderatissime progrediantur, tamen sensibiles *ataξias* pariunt: Sin autem intemperantius & impetuosius ingruant, etiam præsentiores *pejores, imò vel præcipites pessimos effectus, post sese trahant.*

XIII.

Adeò, inquam, hujus *Voluntarii Motus concursu opus est, ut non solum sine illo, Natura sibi relicta, per simplices suos vitales involuntarios motuum ordines, nequaquam*

quam toti suæ Oeconomiæ sufficienter consulat, *positivè & à priori*: sed etiam tanto minus his ipsis sibi sufficere possit, ad *privativas* quasdam intentiones, nempè à *posteriori* superandas & expugnandas quasdam coacervationes, undecunque tandem inductas aut productas: *Quod ex adverso*, hujus *Motus* subsidiis, feliciter aſſequi valet.

XIV.

Unde quidem, ut veritatem hujus *Uſus*, & ejus partim *necessitatem* absolutam, partim *conmoditatem* respectivam, evidenter explicare possumus, libet breviter adhuc ſemel nominare, præcipua illa *Objecta*, circà quæ hic *Uſus* versatur, quæ ſunt ſequentia. (1) Quidem, fiunt ipsis quoque partes *fibroſo-porofæ ſolidæ*, ut prima *ſubjecta*, & ulteriora *instrumenta*, motus hujus, exercitio tali ipſo, *habiliores & agiliores* ad ipsum eundem aëtum. (2) Nanciſcuntur etiam inde verè majorem *firmitatem*; dum Natura instrumentis ſuis, quanto magis illis, *moderatè* tamen & quam maxiine *volens*, utitur, tanto magis reverà tam *constructioni* eorum pleniori & undique *absolutæ*, quam præſentiflmae *reparationi* quorumcunque detrimendorum, ipſo *Uſus detritu* forte obtingentium, quam maximè invigilat & omnino operam navat. (3) Juvat etiam motus partium *voluntarius*, vera *communi* efficacia tanto faciliorem depulſionem & veluti repressionem *inquinamentorum* ipsis forte *ſolidis* fibris adhærefientium. Cum enim talia propriè ipſorum *humorum* transitus, partim *abſtergere*, partim *auferre* atque adeò *adducere* debeat; juvat omnino, conſpirans ita ipsarum etiam ſolidarum *conniſus*, dum fluidarum quoque transitum *intendendo*, effectum ejus *abſterſorium*, ſui ipſius quaſi *affrictorio* actu utique intendit. (4) Juvat omni modo fluidarum partium etiam ipſam mox *attenuationem* ſeu *fluxilitatem*; cum harum ad *coagulationem* prior conſistentia, hoc per partes porofas transpulſu, etiam *involuntarii Tonici* impulſus ministerio, ordinariè & tan-

quam

quam in genere fiat: tantò magis adeoque etiam *extraordinariè* & secundùm magis *specificas* circumstantias, *voluntario* hoc transpulsus *augmento* magis promoveatur. (5) Dum etiam *calorem* sanguinis, ut effectum transitus ejusdem per porosas partes, promovere & insigniter augere potest; valet ita adversùs Energiam *frigoris*: non magis quatenus hoc idem *sensum*, sed etiam *humores* molestè afficit. (6) Juvat etiam actu feliciorum successum *secretionum* variarum, nedum simplicium progressum per loca minus patula. Cum enim omnis utique *secretio* plurimum juvetur per modestam *pressionem*; ut ita sub tali *contentione*, tenuiores partes à spissoribus velut *exprimantur*: Non potest utique aliter fieri, quām ut moderatè *aucta* pressione, etiam augeatur *transpresso*, adeoque diversæ tenuitatis partium à spissoribus *separatio*. (7) ultimo tandem loco juvat, imò auget, motus localis partium *poroso-fibrosarum*, *rigidore* maximè sui intensione, ipsam *dissolutionem* sanguinis stricè dicti; seu, ut vulgo loquuntur, *colliquationem* in se-ram: eoquè ipso consequenter, *consumtionem* seu *iminutionem* totius *quantitatis*.

XV.

Secundùm hos respectus, quando utique, primo quasi loco, consideratur *usus* ille, quem sanguis pro ipsa statim sui legitima *mobilitate*, nempè decente *fluxilitate*, à motus localis subsidiis adsequitur; elucescit certè statim hinc ingens pretium, quod huic motui omni jure statuendum venit, propter hanc efficaciam. Cum enim plus uno modo, imò certè non rarī aut difficilibus occasionibus, *fluxilitas* prompta atque florida sanguinis, detrimentum incurrere possit; Ab hoc verò propriū jam pendeat ingens, & magis magisque increbescens *periculum* graviorum læsionum, & nominatim promptarum *corruptionum*, nedum longè laboriosiorum omnium *motuum* & *actuum* vitalium: Est sanè proinde etiam hæc ipsa efficacia hujus motus ad hunc effe-ctum

Cum non parvæ, sed sanè maximæ statim considerationis.

XVI.

Sanè verò, cum etiam simplicissimus aditus & occasio ad fluxilitatem necessariam sanguinis depravandam, passim, imo potius communisimè omnium, originem ducat à vitio voluntariarum actionum; nihil poterat justius esse, nisi ut à correcta voluntate, illis etiam remedium & emendatio præstetur. Sicut enim mihi *Respondenti*, semper consideratu dignissima visa est, *historia* æquè connexa, atque simplex in disertis vocibus *expressio*, textus originalis Hebræi, circà *relationem corporis ad animam*: ita nemini molestum fore spero, si hoc loco, uti mihi quidem appetet, non inconveniente, ejus mentionem faciam. Ponitur nempe Genes. II, 7. quod DEUS formaverit hominem è pulvere terræ; inspiraverit autem in nores ejus spiraculum vitarum: atque ita factus sit homo *לנפש חייה* animæ viventi. Dicitur hic expresse, quod ille fuerit homo, qui è pulvere terræ formatus sit; cui demum immisum sit ens vivum seu spiraculum vitarum: &, ut ego quidem puto, simplicissima conclusione determinatur, quod ille homo factus sit animæ viventi. E quibus ita simplicibus, sed certe rem solidam loquentibus, verbis, nihil luculentius elucescere puto, quam, quod hic ita velut à priori indicetur illud ipsum, quod alias à posteriori certum atque firmum est, quod anima absolute opus habeat corpore, ad omnes illos actus, quoscunque nos per physico-morales conceptus, (citra directa fidei objecta) illi convenire, imò ipsi essentiales esse, usquam comprehendere valemus: Adeoque rectissimè dicatur, quod homo, quantum, & quantus quantus è terra formatus est, nempe corporeus seu corpus humanum, factus fit animæ, ad ejus omnino actus suscipiendos, & usus seu scopos, ut instrumentum, exequendos. Sicut autem hæc etiam satis commodè sumi possunt de universis actionibus & principio illarum, quod illas in hoc corpore ita exerceat; ita in nostro certe negotio, qualibet difficultate aut ambiguitate caret

res, de qua loquimur, nempe ortus difficultatis illius generis,
ab ipso voluntatis errore, qui per voluntatem sibi melius con-
stantem, ope motus voluntarii, emendationem assequi pos-
sit.

XVII.

Sicut enim *spissitudo* sanguinis, tanquam recto gradu procedere potest ab ejus impeditione successu debito; hic autem impeditior successus, itidem ortum suum facilimè dicit à copia sanguinis nimiâ: Ita nulla certe neque promptior est, nec etiam familiarior causa hujus ipsius quoque talis abundantiae nimirū, quam abundantior justò, nempe intemperans, affumtio nutrimenti, à voluntariâ libidine saporis estimationi indulgente, proficiscens. Vel etiam, sub quantumcunque moderatiore quantitate alimentorum assumptorum, tamen pariter, sive à propriâ pigra voluntate, sive ab alieno arbitrio dependentes, ipsius voluntarii motus negligentia & inopia. Unde rectè omnino, quod voluntario defecit peccatum est, voluntario actu, non debet magis, moraliter, quam potest etiam, physica omnino ita insita aptitudine, reparari.

XVIII.

Et ita quidem, sicuti tonico motu Vitali non-voluntario, ordinarius ille *transitus* sanguinis, qualis & quantus ad progressum sanguinis simplicem sufficit; & per hunc *tenuitas* sanguinis tanquam generalissima, & ad qualemcunque fluxilitatem conferens, abfolvitur atque perpetratur: ita inservit porrò voluntarius motus, non solum ad tantò *vegetorem* hujusmodi effectus gradum præstandum atque conservandum: sed specialissimè etiam, adversus aëcentales varias, e rerum non-naturalium, aut aliunde adventitiarum, efficacia, coortas alterationes: inservit inquam, imo necessarius etiam est passim, voluntarii, auctioris *transpressorii* & *conquassatorii*, motus interventus. Sic quidem, ut in se *tonicus* motus non exprefse voluntarius, voluntarii utique fundamentum existit; Unde illo graviter deficiente, (in *Paralyse*) aut aliorum duplicita proportione converso (*pulsus* augmento, in *febribus*,) de-

deficit eō ipso, aut minuitur cādem proportione, voluntario etiam motui sua energia: ita sūbordinatur rectē atque ordine, voluntarius motus, etiam in hoc Usū ad vitalem scopum, ipsi tonico , ut ubi ille non plane sufficit, hīc negotium absolvat.

XIX.

Non possumus autem quin juxta generaliorem hanc, necessitatem potius quam simplicem utilitatem motus voluntarii, ad propellendum, transpellendum, & hoc ipso attenuandum sangvinem per universum corpus, etiam seorsim adhuc notemus efficaciam ejus, & potentissimam, & proinde nobilissimam, ad promouendum decentem progressum sangvinis per hypochondria: Nempe innumerabiles certè distributiones in largissimas minutissimas ramifications, Venæ portæ, non solum simpliciter pro resūo ita sangvine suscipiendo; sed etiam pro eodem denuò distribuendo, & per latissimum certè ambitum, imò vero totam capacitatem heparis, dimitendum, & quasi propellendum. Finixerunt, in hujus scopi subsidium, recentiores, activitatem quandam, à tunica illa spissiore, quam Venæ huic, quoad per hepar distribuitur, adjungi, pariter & reverè singuant. Quemadmodum enim hæc tunica, nulla est alia, nisi eadem quæ strictissime ad hepar involvendum pertinet; eadem inquam illa, quæ totum etiam hepar exterius involvit atque tegit: ita, ut potius simpliciter meatus illos, quibus vasa ipsum hepar perreptant, obtegat & ambiat: Eōque ipso vasa hæc verè, huic potius tunice, quam illa vasis, annexa sint: Ita est certè hoc ipso consideratu tanto dignior, diversissima hæc ratio horum vasorum, per hos quasi cuniculos, perreptantium, ubi ita huic tunice, quinimò potius hepati ipsi, adhærent; ut loco sicut illius, & quidem planè pulsoriæ, compressionis, quam illa tunica his vasis præstare putatur, hæc potius vasa his cavitatibus ita firmiter affixa, hoc ipso serventur potius perpetuo ita patula, & plane rotunda sui cavitate vere expansa, & propriissimo vocabuli sensu distenta, ut dum non possunt ita connivere, seu in capacitate sua ar-

etari, (quod in omnibus aliis corporis partibus, excepto quadtantus etiam *liene*, & in singulas respirationes expansis per illud tempus *pulmonibus*, revera magis *contrario* modo sese habet,) progressus ille per hanc hujus Venæ portionem, ab *amplioribus ad arctiora*, tantò feliciùs utique succedere posuit.

XX.

Sicut autem loco fictitiorum horum *impulsuum*, (qui insuper ex altero erroneo commento fluunt, quasi *arteriæ*, *per se* & simpliciter *pulsarent*; *diastolen* inquam æque atque *systolen*, *propriam* haberent: crassissimo lapsu, contrà *expulsionem* sanguinis è corde, & *Synchronismum diastroles arteriarum* cum *systole cordis*: Ignorantia verò existentiæ & efficaciam motus tonici partium omnium flexilium,) sicut, inquam, præstisisset potius crassissimam *impulsoriam energiam respirationis*, toties quoties contenta abdominis premendo, etiam hanc pressionem efficacissimè instruentis, attendere; quam progressus ille sanguinis per ita, *patulos*, suā quidem tunica *venosos*, sed *nexus* utique cum hepate summum renisum adversus distensionem liberam adeptos, meatus, non alio modo, quam vero quodam *pulsorio impulsu*, continuè celebretur. Jam, cum vix ulla voluntarii motus, quantulacunque etiam ferè, *intensio* in corpore suscipiatur, quin *respirationis notabilis aliqua*, peculiaris *contentio* illi veluti vestigia legat: Nendum, quod in fortioribus hujusmodi motibus, & tanto magis cum *insigni* utique aliqua *situs corporis* multiplicata *inclinatione* & *inflexione* susceptis, hæc agitatio, *abdominis* & consequenter omnium harum partium, *compressoria*, circa controversiam, varia *energia*, & numerosis ita *incursibus*, tanto magis vigeat atque fiat: Dilucescit hinc utique tanquam ad oculum, quanta inde sit efficacia motuum talium, ad hos ipsos maximè scopos, nempè liberum & expeditum *progressum* sanguinis per hæc loca *venæ portæ* egregie promoven-*dum*: imò qualemcunque *spissitudinem*, quam per hujusmodi motum, per solam ordinariam proportionem *respirationis*,

ad concurrentes causas externas, minus sufficientem, imo per ipsum debiti sufficientis voluntarii motus neglectum, contraxit, supplendum & resarcendum.

XXI.

Siquidem voluntarii tales motus, ad debitum sufficientem progressum hujus *hypochondriaci* sanguinis *motus*, ceteris paribus, & in corpore cetera *sano*, adeò utique absolute *necessarii* existunt, ut reverè hominibus, quantumlibet exquisitissimè sanis, si verè otiosè sedentariæ vitæ rationi sese mancipent, certissimè hæc *hypochondriaca* *aria* successus sanguinis eveniat. Sicut ex adverso, verè *acrius-hypochondriacorum* ægrorum illud notissimum accidens, (quod etiam vulgus à pigro sanguinis successu deducens *angustias præcordiorum*, cum *animi* angustiis seu anxietatibus, æquè conferre atque connectere novit, atque *melancoholicum* sanguinem medicis, peregrino vocaculo notatum), germana simplicitate, per *schwarz* *dick*, *schwehr* *Geblûte*: &, *schwerblütig* / *schwermûthig*/ explicare noverunt. Ubi interim ita affectis, familiarissima libido *susppiria* ducendi, reverè directè ad efficacem *Usum* inservire agnosci potest; ut nempe vel in continuato deside vitæ genere, ad minimum per hanc respirationis intensioris *pressionem*, temporariam aliquam promotionem progressus sanguinis hypochondriaci assequantur: Unde certe tam *palpitationum cordis*, quam *suspriosæ*, una cum illâ, *respiratiōnis* consideratio, secundùm ita *utilem* efficaciam *finalēm*, reliquæ hujusmodi constitutioni etiam *necessariam*, certe perpendi meretur.

XXII.

Quod autem illam *motus localis* energiam concernit, qua sanguis tali progressu *concalescit*; Nota utique est hujus effectus utilitas in arcendis, moderandis, & corrigendis *actualis refrigerationis* incommodis: quod quidem, licet etiam ipsi plebi solenniter notum sit, non assequitur tamen reverè semper debitam sui existimationem apud ipsos doctos: quando spretis hujusmodi simplicioribus, sed & omnino certis at-

que veris subsidiis, licet non æque ipsum frigus, tamen *simpliciores* effectus *density* humorum, vel à *frigore*, vel his geminos, longinquis, & passim incertis artificiis tractare, seu potius *tentare*, malunt, quām hæc veriora, & vere congenera, remedia, vel solum in subsidium decenter vocando, etiam reliquias suis consiliis hoc ipso melius consulere. Ubi nempe merito prudenti considerationi commendamus, antiquorum illam loquendi formulam, qua *mucescentes* seu *simplicius spissescientes* humores, *frigidos* esse, seu à *frigore* hoc vitium habere, reputarunt: Nempè ita dispositos esse, ut à *frigore* affici & disponi solent: adeoque consequenter etiam similibus modis *corrigi* posse, ut illi à *frigore* ita male affecti.

XXIII.

Jam vero quod *Secretiones* attinet, sicuti præcipua ad illas perpetrandas prædispositio, omnino utique plurimum versatur in sufficiētē tenuitate seu *fluxilitate* sanguinis: Ita actum ejus reliquum, quantum promoveat prudens regimen *localium motuum* vegetorum, monstrant non solum etiam plura reliqua fpecimina, sed imprimis duo illa, reliquo ordine eò magis conspicua, quod veluti utrumque extreum complectantur, nempe *transpirationis & fæcum alvinarum* promotionis ad sui exitum. Siquidem, uti *motibus localibus* auctioribus, etiam *transpirationis excretionem* augeri, ne pueros quidem fugit, dum à motu *sudare* se sentiunt: ita adultiori etiam propemodum nēmini incognitum est, quod nimium pigra *desidia*, etiam *alvi successus* certissime ad segnitiem insolitam ducatur: das man auch die es versigen können: quod è contra minus contingit, si moderatae agilior vitae ratio servetur. Habet autem omnino hæc circumstantia non postremam considerationem in ejusmodi affectuum difficultatibus, qui hujusmodi *subsidiis* efficacius juvari possent, quam *nudis communius irritis pharmaceuticis* remediis: Cum interim, si non solum utilitas, sed pas-

sim verior *necessitas* hujus talis subsidii, juxta cum vera *estimatione*, secundum sinceram experientiam, efficaciam ad tales effectus simplicioris *pharmaceuticæ*, sufficienter in considerationem veniret, posset reipsa nonnunquam etiam negotium ita instrui, ut superatis accidentalibus difficultibus, motuum horum usui locus magis serio quæreretur; quam ita per hujus neglectum, inanem autem fiduciam in simplicem *pharmaciam*, familiarius denique universum effectum irritum experiri. Sicuti reverè collectim, universa hæc utilitas motus hujus, tam ad *præparandos, excretioni, imò separationi, separandos* ita humores, in considerationem decentem admissa, non potest non sese commendare ad solertiorem *Usum omnino practicum.*

XXIV.

Quod jam denique utimum illum à nobis allegatum *Usum* attinet, aut ad minimum, in Oeconomia corporis simpliciter & *in se* considerata, simplicem *eventum* veluti magis, quam directum effectum, motus sanguinis *progressivi*, sed tanto magis *augmenti* ejus per motum *localem voluntarium* introducti; supponimus ante oīnnia, è fana physiologia, veram *historiam* transitus *sanguinis* in excrementum serum. Ubi nemp̄ evidens utique est, res ipsas sine vanis præjudiciis aestimantibus, quod *crosis sanguinis*, non sit ita *durable* ut *resolutioni* seu *consumptioni* constanter resistere valeret. Unde quidem non solum alimentorum perpetua est *necessitas*, qua sanguinis *perpetuus successivus defectus* refaciatur; sed quando etiam deficientibus reliquis subsidiis, tempore famelicæ insuperabilis inopiæ, omni pinguedine corporis, cum ipsa usque *medulla ossium*, (quæ certe non futilis est Observatio *Hildani*) ad restitucionem, sensim sensimque fatigentis *sanguinis*, absunt, tandem, quantitas sanguinis, ad ipsum *vitalem Usum* necessaria, decedit, mors tandem sequatur. Imò verò proventus ipse ori, tam *humidi*, quam *salsi* atque *bilioſi*, etiam in ejus-

mo-

modi corporibus, quæ nullo victu, imò ne potu quidem alio, præter simplicem aquam, utuntur, (ut in ægris pauperibus, imo ipsis modo dictis fame tabescentibus,) testatur affatim, de ipsa illa sanguinis ejusmodi in serum converione,

XXV.

Tantò magis autem confirmat hanc rem ipsa experientia à posteriori; dum homines æquè, ac ipsa animalia, quæcunque laboriosis motibus exercentur, à pastu suo, nequaquam etiam parco, tamen nullum plethorae, nedùm pinguedinis, onus contrahunt; Imò si quod contraxisse apparet, per injunctos laboriosiores motus, facillimè illud deponunt & amittunt. Cum, ex adverso, imprimis v. g. equi, qui in perpetuo otio, abundante pastu fruuntur, manifestissimos Plethorae effectus, ut de pinguedine nihil dicam, fortiuntur. Revera verò verè laboriosi motus, sub parca de reliquo & minus proportionata diæta, homines ita egregiè ad ipsum usque aspectum exhauriunt, ut umbris, quod ajunt, quam floridis corporibus propiores, de differentia illa abundantiae, aut contra defectus sanguinis, à defectu proportionati nutrimenti, & consequenter restitutionis sanguinis resolvendo deperditi, vivum, quod ajunt, documentum præbeant.

XXVI.

Sicut autem hæc res ita à posteriori utique manifesta est, imò vel simplici nudæ experientiæ indubia: ita potest etiam haud difficulter comprehendi, tanquam à priori, quando non solum reliqua vera intima mixtio sanguinis, strictè dicti, perpenditur, sed etiam habitus ejus ad motum subtilem intestinum: tam simpliciter attritorium atque collisorium, quæm præcipue calidum, imò calorificum seu incandescentem. Cum enim sanguis è substantia sulphureo-mucido-terrea, id est pingui, humida, & subtili terrea, cohæreat; pinguedinis autem cum humiditate aquosâ, nexus, nunquam

quam, (excepta longè tenerrima crasi *pinguedinis*) firmus
satis aut *fidus* existat: tantò magis autem, confortium lar-
gissimum etiam *extraneæ* superabundantis *aquosæ* humidi-
tatis, dissidium tale eò promptius reddat, & quasi revera
incitet: Non potest hinc, ex omnium circumstantiarum
concursu, aliter fieri, quam ut *pinguedo*, cum *terra*, per
concurrentem aquositatem, minimè tenaciter cohærens,
tām copiosioris *extraneæ aquositatis* externo incursu, quam
ipsam (*pinguediuem*) magis directè & velut intime afficien-
tis, calidi motus incursu & *intimiore actu*, sensim sensim-
que concutiendo, tandem denique ad ipsam *divulsionem*
perducatur. Ubi, cum motus localis *fibroso-porosarum* par-
tium, non solum *pressionis* vehementia, sed etiam, ipsarum
fibrarum *rigore*, hunc, imprimis *caloris* ipsius, *intestinum*
motum, efficacissimè intendat & exacuet, facile est intelli-
gere nexus efficaciæ ejus ad ipsum hunc effectum concur-
rentis.

XXVII.

Hæc cum ita se habeant, talis, inquam sit usus, & tam
multiplex, ipsius *motus localis*; Fluet inde facile, & tan-
quam ipsa sua sponte, habitus ejusdem ad *Medicam* consi-
derationem, quæ nempè perpetuò ad USUS respicit, tam
pro *conservandâ*, quam *restaurandâ* bona valetudine. Ubi
tamen ne vel nimium nos diffundamus, nuda *generalissima*
indicatione, vel nimium laboris suscipiamus, nimis *speciali*
ad singularia applicatione: servabimus illum solum, imò
quantum fieri poterit, succinctè etiam prosequemur ordinem,
ut secundum præcipua illa USUUM genera, etiam exi-
mia quædam specimina affectuum talium indicemus, quibus
illi *Usus*, tam sanâ Theoriâ, quam dextra Praxi, recte qua-
drent atque satisfaciant: è quibus deinde etiam ad alios mi-
noris ponderis affectus & effectus, ulterior applicatio tanto
commodius, privato cuiuslibet studio & arbitrio, exten-
di possit. Facimus itaque meritò, primo statim loco, men-

tionem illius *Uſas* motuum voluntariorum, *conservatorii*, quem ille tam *robori* & *habilitati* quam *flexibilitati* seu *agilitati*, ipsarum *solidarum* partium qua *talium*, praestat. Ubi mox duæ illæ praestò sunt, eximiae utique utilitates; (1) *roboris* atque *firmitatis* majoris conciliandæ; (2) *rigoris*, quasi stupidi & inepti, averruncandi. Ne quid enim dicamus, aut sanè prolixo non simus, de maximæ dignitatis illo, si sapientes, & verè audientes, nempè dicto auscultantes, inventaret auditores, consilio, ut *adolescentia* imprimis, honestè *laboriosâ* vitæ ratione, ad veram corporis *firmitatem*, & vegetum *robur*, instrueretur, & verè duraretur: Notissima certè est interim altera illa *mollities*, cui certè satis sàpè medicus, (non inter *ruficos* aut *opifices*, vulgo sanos, praxin frustra expectans: sed inter *molles honoratores*, illam abunde inveniens,) si non æquè promptè persuadere valet, at suadere certe subinde potest atque debet, audaciam illam, ut *audeant*, de se benè sperare, & *experiundo* vires suas ad ipsum motum, *uſum ejus ad vires motorias resuscitandas* verè experiri. Iterum dico, quod hæc res certe minime rārum neque vero etiam levem aut postremum usum, in quotidiana praxi paſſim inveniat. Dum imprimis *molliores*, aut *commoditati* suæ multum tribuentes, dum etiam induci non possunt, ut *virium* corporis sui periculum modestè facientes, & *Oeconomiæ* motuum *vitalium*, & securitati majori ipsius *animi*, ita quasi proprius consularit, *desidia* illa inertì longè segniùs atque tardius ad veram alacritatem revertuntur quam certissimè, imò *promptissime* fit, ubi harum rerum ratio, cum debito moderamine atque prudentia, decenter habetur. Sicuti ex adverso Præticum inter talis characteris patientes occupatum, subinde denuò exercet illa *anti-Praxis*, ut, quando semel difficulter persuasi, tentando ita vires suas, alacriorem inde constitutionem perficiunt, mox inde in alterum *extremum* prolapsi, inconsiderato abuso, etiam *incommoda* sibi denuo accersant. Unde cer-

Certè tam ipsius hujus consilii dextra atque tempestiva insinuatio, quam moderamini ejus etiam debiti observatio, & ut loquuntur, manutentia, habet sanè subinde in Praxi, ad recuperandas æquè alacriùs, atque decenter conservandas vires, majorem Usum, quam vulgo in considerationem venire, adeoquè vel suaderi solet, vel in effectum deduci. Quod proinde aliter æstimandum commendamus: Nempe, ut ipso prudentissimo moderamine regendum ipsum motus Usum, tam pro viribus motoriis excitandis, quam pro partibus ipso exercitio firmandis, cordi habeat Therapia.

XVIII.

Ex adverso verò, reipsa minimè postremum locum, siue propria sui dignitate, sive reliqua etiam varia connexione, habet illa usurandi motus indicatio, quando per actualem desidiam, corpus rigidum & quasi stupidum, verum illum sensum hinc incurrit, quem Galli satis appositè vocabulo *Pesanteur*, *ponderis* & *oneris*, innuunt. Est autem secundum rei veritatem, obrigescens ejusmodi veluti *densatio* seu qualiscunque *induratio*, partium aliàs *flexilium* seu flexili motui utique debitum, à quâ illæ actui motus post hac *renitentes*, sensum talem quasi *ponderis* seu *antifacomas* efficiunt. Quo certè in genere, uti notissima vulgo, ita tantò magis etiam ad prudentem Usum notabilis, est sensatio illa, quæ segnibus & sedentario otio aliàs deditis, obtinet, quando ad qualescunque paulò vegetiores motus corporis admoventur: ut nempè postero die uno, imò altero, sensum quasi *contusionis* in membris percipient. Certe vix credere posse satis certò auguror Præses, qui delicioris moris patientes rarius aut nunquam præ manibus habuerunt, quid incommodi hoc non solum adferat *Praxeos* iustæ prosecutioni, sed omnino si debita absit circumspectio, ipsi plane *Theorie*. Illud, dum hoc incommodo à motu suscepto multati tales patientes, (tanto certiore, si vel consilio, vel ipso ejus exercitio, modus decens servatus non sit)

nullis facile persuasionibus denuo ad repetendum, imo potius decenter prosequendum, pro vero sūi Usū, similem motum denuo induci possunt. Alterum *Theoriæ* inquam, scandalum, ut nisi Medicus harum rerum prudentissimum atque dexterimum judicium formet, non solum ipsi Patientes sibi, sed omnino Medico passim persuadeant, summam totius suæ ægritudinis denuò *recruduisse*, imò omnia in pejus labi, (*animi* sæpenumerò inde *orientium pathematum* vera de hinc pejore *Energia*;) cum totus hic tumultus simplicissimè innitatur, (si recte æstimaretur, certè ridiculæ,) huic molestiæ *fatigatoriæ*, cum sensu illo quasi *contusorio*: Qui nempe etiam quām maximè *sanis* otiosis, ab insolito corporis motu paulò vegetiore, inevitabili successu familiaris, nihilominus in tali constitutione undecunque antea ægriorum subjectorum, immanes *trepidationes*, & certè passim summos *timores*, evocat: Da sind sie aufs neue so frisch / so schwach / ist ihnen so wehe / daß wenn der Doctor auch mit flas get / sie billig beyde zu beklagen sind. Interim profectò etiam tales res, si Medicum *speculabundum* offendant, passim denuò toti Panopliæ *Alexipharmacorum* (*contra malignitatem* è repentino virium lapsu, citrè causam manifestam, nempe illorum querimoniae proportionatam) *nervinorum*, *excitativorum*, *cor*, & quid non? *roborantium*, *balsamico rum*, *discutientium*, *expellentium*, *sedativorum*, & *præservativorum* &c. tanquam *classicum* canunt.

XXIX.

Sicut autem hâc intentione, *usus* hic *voluntarii* localis *motus*, prudenter instituti, etiam ad varias alias pigras *lassitudines*, aut partium per longam desidiam velut *obrigescientium*, *flexibilitatem* restituendam, commode applicari potest; Ita minime dissimularimus, quod etiam in longè *gravioribus*, à vera *motus Voluntarii* *impotentia* pendentibus, (nisi quidem verius à *destitutione* quadam & *aversione*, illam partem motu afficiendi,) *motus localis Usum* minime contemnendum fore

fore reputemus. Loquimur autem de *Paralyssi*; & verò sumus omnino in illa sententia, præstare, ut *artis* arbitrio, partibus ita immobilibus, frequentior, quamlibet prudenter moderatus, *motus* adhibetur, quam ut illæ ita in perpetua segni quiete relinquuntur: Unde nempè vel aliorum ministerio, sèpè flectere atque agitare ejusmodi partes (incipiendo semper moderatissimè, propter distributionem humorum,) profuturum esse confidimus. Et sanè inducit nos ad hanc considerationem, præter ipsius rectæ rationis velut à priori *probabilitatem*, etiam illius experientiæ assertum, quâ efficacia *unguinosorum* quorundam v. gr. unguenti *de cattulo rubro*, quam maximè commendabilis habetur: (quamlibet talia reverà plus conferant ad *impotentias, rigores, ariduras, à violentiis externis* coortas, quam veras *Paralyses tacite cœptas, & repente enatas*) nempè ut *forti* admodum cum *frictione* applicentur: Ubi certè verissimile est, quod non solum hæc circumstantia rectè observata, multam partem habeat, ubicunque optatus successus & effectus à tali remedio subsequitur & impetratur: sed etiam ex adverso, quod ubi alibi effectus idem voto non respondeat, culpa non postrema sit hujus modi *applicandi inadvertentia*.

XXX.

Secundus ille Usus, abstersionem etiam ab ipsis partibus *solidis* aliquando, necessariam perpetrandi, potest meritò simul complecti *depulsionem* materiarum, intrà *poros* partium solidarum obhærescentium. Quæ res, licet fortè videri possit plus ad *secretionem* simpliciter pertinere; quia tamen *secretio*, magis propriè de *secessione* è latifundio humorum, per meatus partium colatoriarum, regulariter denotare solet; ex adverso verò hæc res, de qua diximus, verè magis *secretionem* *solidescentium* quasi, ex ipsis maximè *solidarum* meatibus, concernit, non immerito illam hoc ipso loco ponendam arbitramur.

XXXI.

Sicut autem ad omnes *species* hujus generis, exquisitè excurrere, nec intentio nostra, nec imprimis temporis ratio, aut speciminum hujusmodi publicorum decentes limites, ferunt, nedum ut exigent; ita sistemus tamen hujus rei documentum in consideratu secundùm omnes circumstantias tanto digniore specimine dupli: *Uno* quidem summæ considerationis atque ponderis: *alterum* contrà dignitate reliquæ æstimationis propemodum joculari, sed decenti consideratione haud multò inīnus dignū ferè reputandum. Præmittemus hoc, quia non magis breve, quam generali intuitu leve, est. *Vulnera*, imprimis cum qualicunque laceratione facta, quam facile cicatricem relinquant, ad minimum per aliquod temporis spatium, aliquando vero etiam, & imprimis per hujus circumstantiæ pleniorē defectum, perpetuo persistentem, omnibus hominibus facile notum esse potest. Interim *pollicis* imprimis *interiori crassiori apicis* parti, imò etiam aliis digitis *internâ* sui parte, quin toti *volæ* manuum, incussa *vulnera*, *ulcera*, *ambustiones*, &c. obliterantur verè mature, imò promptissimè rufus, & assequuntur iterum plenam sui justam totius *texturæ* debitæ, & *conformationis* integratam, sine nullius cicatricis vestigio: id quod in partibus *locali* tali vegetiori motui non obsequentibus aut addictis, nequaquam ita sese gerit. Nolumus tamen in prolixiore hujus generis theoria latius occupari, sed commendamus tantùm unicuique secundum propriam sententiam harum rerum explicationem, illud unum solum adstruentes, quod præcipua fundamentalis Energia hic sit ipsius *motus localis voluntarii*.

XXXII.

Alterum exemplar, ut in se quidem omnino utique dignissimum, ita dolendum est, quod secundum præcipuam sui veluti evidentiam atque certitudinem, plus propemodum adhuc debeat *autoritati*, quam simpliciter notoriæ & apud

apud omnes confessæ experientiæ testimonio & consensu:
 Est hoc energia illa ad affectus, omnium difficillimos solum
 sublevationi qualicunque seu consolationi, nendum curatio-
 ni; quibus tamen hoc æquè certò, non prodeesse solum, sed
 plane mederi, adseverat Autor nec experientiæ neque fidei
 laude incelebris, atque *Chin-china* medeatur *Febribus ter-
 tianis*: quæ certè expressio tanto fortior est, quantò plus
 fidei atque fiduciæ hinc *cortex* hodie propemodum in uni-
 verso orbe medico tuetur. Loquimur de *Equitationis* im-
 primis, tum etiam *Vesturæ*, energia, ad *hecticam*, aut plane
phthisin; hoc nomine & hâc expressione à *Sydenhamio* lau-
 datam: sicuti plura ad hanc rem conspirantia ex ipsa *anti-
 quitate* allegata sunt à D. D. Præside, in *Programmate de no-
 vo remedio antiphthisico, equitatione*. Quâ de re tamen, ut
 ti pariter justò prolixioribus esse neque licet propemodum,
 neque placet; ita possit tamen fortasse optimo jure allegari
insignis speciminis loco, constitutio gloriosi cujusdam *He-
 rois*, qui sub infirmissima sua *phthisico-hectica* constitutio-
 ne vehementiâ tamen *equitationis venatoriæ*, non solum vi-
 tam, sed etiam valetudinem toleravit, imò sufficientem *ala-
 critatem*, non solum ad *negotia*, sed ipsas usque *expeditio-
 nes bellicas* suscitavit, donec infortunato casu cum equo,
 atque actuali gravi læsione, infeliciar eventus successit. Ubi,
 licet *curatio* plena minime secuta sit, non tamen vel negan-
 da vel negligenda, *Euphoria* in hoc genere ingens, & ab a-
 liis adminiculis insolita. Unde quidem hujus *specialissimi*
*etiam Usus adhuc magis excolendam efficaciam, ineritò de-
 centi industria cominendamus.*

XXXIII.

Neque verò aut minus nota est à *posteriori*, aut con-
 ceptu à *priori* magis difficilis, energia illa, cuius solum *a-
 nimadversionem*, atque hinc etiam *administrationem* debi-
 tam fortè novum sit positivè commendavisse; imò exegisse,
motus localis voluntarii, pro minus infelici usu ipsius mo-
 do

do nominatæ *Chin-chinæ*. Certè inter exempla fatalis, audiemus dicere cæcitatis, trivialis Practicæ Medicinæ, eximum locum tueri potest, *prætervisio*, quid à promiscuo usu *Chin-chinæ*, non solum varii, sed passim summe fontici, novorum, gravium, pertinacissimorum, imò vel post aliquam moram irreparabilium malorum successum periculi, passim partim stipet partim subsequatur. Res ipsa autem, si quantumcunque etiam advertatur animus, quamplurimum planè debet dupli illi circumstantiæ; primo quando hic Cortex, patientibus exhibetur, minus tempestivè; ubi *materiales* morbi causæ nondum sublatæ sint: secundò, quando citra hujus circumstantiæ, hujus inquam *regiminis*, *subordinationem*, adhibetur; ut inquam patientes vel non possint, vel non soleant, aut eò Medici præscripto non impellantur, *motus locales voluntarios*, prudente moderamine in subsidium exercere. Unde quidem, in quibus ægris ad hujus *corticis* usum devolutis, illa circumstantia præstò est, ut *agiliore*, imo *laboriosiore* vitæ genere utantur; illis commodè cedit hujus usus: quibus autem contraria obtinet dispositio aut observatio hujus subsidi, illis non solum incommode, sed passim etiam *malè*, cedit negotium.

XXXIV.

Eiusdem autem ordinis est omnino jam pridem notissima illa Therapia per usum *acidularum*; nisi quod passim vera dignitas hujus circumstantiæ minime pro suo merito & vero pondere, positivè æstimatur non solum, sed omnino non planè demandatur & injungitur: ut, inquam, non solum *utilitas* ejus, sed vera potius *necessitas*, pro bono effectu non solum obtinendo, sed etiam *malo* eventu evitando, serio inculcaretur. Est nempe hæc utique in ore totius populi, *utilitas* motuum seu exercitationum sub usu *acidularum*; ut præcipuam *promptitudinem* æquè atque *magnitudinem* optati effectus, *alacriori* motuum exercitio adsignent. Vix autem promiscue omnibus Medicis persuaderi potest, nendum

nendum ut monendum, quin injungendum, videatur, quod hæc energia ita sit *necessaria*, ut *omissio* ejus etiam *positivè nocere*, non, inquam, solum effectum irritum, sed planè *sinistrum*, post se trahere, valeat.

XXXV.

Absolvitur autem sine dubio simpliciter magis, *adstrictoriæ Energiae*, quam ejusmodi remedia in *tonicam* subtillem partium fibrosarum stricturam concitant, tali per voluntariam agitationem *alteratione* atque *moderatione*, ut illæ quidem impressionem illam *strictoriam* (imprimis *internæ*,) non amittant: interim *humores alacrius impulsi* atque *transpulsi*, ab omni impeditiore successu sub illa *densatione meatuum*, ita vindicentur: quin potius hâc ipsa actuali vegetiore *pressione*, *impressione*, atque *transpressione*, per ita magis firmatos meatuum ductus, eo magis assequantur non solum sui *attritorum*, sed etiam *abstorsorum* effectum.

XXXVI.

De usu motus voluntarii localis ad *attenuationem sanguinis*, per hujus auctiorem & fortiorum, tam *localem* quam *intestinum*, collisorum & attritorum inotum, cum partim è *Physiologicis* constare possit, partim etiam jam superius ejus rei mentionem fecerimus, sufficere potest præsente loco, ut usus hujus veram *applicationem* propriùs designemus. Habet ille videlicet præcipuum locum in *sanguinis spissitudine* valde familiari, tam *sedentariæ* vitæ nimium indulgentibus, quam sub largiore ciborum assumtione nimis *parum bibentibus*: imò etiam, ad sensus molestam perceptionem, justo *frigidore* loco habitantibus: aut specialissimè, *crassioris succi* cibis indulgentibus. Unde quidem reverà ipsa hæc talis motuum institutio, ab omnibus prudentibus Practicis maxime commendari solet, *hypochondriacis* & *spleneticis*, imò quibuslibet, in quibus hujusmodi *spissitudo* insignis, vel suspecta est, vel etiam ex *evidenteribus* documentis planè certior. Habet autem certe utique etiam

quolibet modo certiorem energiam, quam ulla medicamenta, imprimis sine hujus motus debito concursu adhibita; dum efficacia illa quæ medicamentis ita vulgo tribuitur, imprimis per *Salia volatilia*, reverà tota est exquisitissime *αμιχαντ*, utpotè contra crassissimum offendiculum, omnis proportionis defectum, gravissime impingens: Sicut *diaphoretica*, temerè concitando: *absorbentia* longe certius atque verius *incrassando*: alia verò *colliquatorio* veluti effectui vulgo assignata, vel in ipsa hujus veritate *deficiendo*, vel alienissimas alias *commotiones* post se trahendo, nusquam vel satis profunt, aut spei de illis conceptæ satisfaciunt: aut subinde vel saltem sine damno, licentius data, decedunt. Cum ex adverso *motus* hi & possint satis commode ad justum temperamentum restringi, & habeant sub hoc etiam efficaciam certissimam, & prorsus omnino optimam: Sint autem eō ipso reverà velut *in potestate*, ut videlicet secundum prudens arbitrium, in quantitate ita temperari possint, uti tam quantitas *Objecti* postulare, quam etiam *virium* ratio permettere videtur. Ubi adhuc insuper illa summa est hujus medii ad hos effectus prærogativa, ut cum qualicunque *moderamine* administratum, nunquam nimium facere possit effectum; sed semper amicissimum potius sit naturæ, quam ullo modo inimicum, imò vel minus solum acceptum: Quod, citra nudas speculationes, è solida experientiâ Practicâ, de ulla medicamentis, ad ipsum veritatis testimonium & suffragium, minime asseverare licet.

XXXVII.

Quemadmodum autem ita, etiam cuiuslibet majoris *spisitudinis* sangvinis, promptior atque verior attenuatio per subsidium *motus localis*, facile ut puto comprehendendi potest; ita meretur etiam in hoc censu numerari intemperies illa sangvinis, quæ vulgo *scorbutica* dicta, tam à priori quam posteriori, multum debet motus hujus partim *defectui*, partim *effectui*. Illud, dum 'desidia' inertî, sub *victu* præterea

cras-

crasso, & *aëris humidi*, & intemperanti *caloris & frigoris* alternatione vario, *Scorbutus* ille famosus usitatisimè contrahitur. Fit hoc nempe quam maxime in *navigationibus*; Non tam solum *borealibus*, uti propemodum vulgatissima usitatæ, nudis speculationibus indulgentis, Theoriæ traditio fert: sed omnino etiam in *australibus*, uti non solum itineraria, sed vivi testes, affatim indicant: Dum nempe non tam solum *frigoris* illa *densatoria Energia*, quam *desidis* etiam vitæ rationis inertia, ita hæc conspirant, ut satis perspectum sit ipsis sociis navalibus, quod quicunque muniis qualibuscumque nauticis, & imprimis *anthliæ* exercendæ, vacare non dubitant, ab hoc incommodo facile liberi maneant. Interim confert utique etiam à *posteriori* hæc res longè plurimum, ad corrigendam etiam iterum intemperiem illam, ab hujusmodi qualibuscumque tandem sociis causis, earumque subordinationibus, contractam: ut, inquam, undecunque tandem natus *Scorbutus*, bono regimine *motuum voluntariorum*, efficacius corrigatur, quam quibuslibet *medicamentis* (exceptâ tamen jam contracta *actuali* corruptela ulteriori, v.g. *Gingivarum ulceratione*, imò etiam aliarum partium, &c.) Quæ res etiam illam habet insignem utique considerationem practicam, ut quovis modo meminerit Medicus, subsidium *localium motuum*, cum qualicunque alia medicatione, quantum usquam fieri potest, *conjunctionem*, non plurimum solum conferre, sed verius loquendo, plus omnino *præstare*, pro felici eventu, quam omnem alium speciosum apparatus: Sicuti etiam aliæ velut absolutè, quam simplicissima remedia, huic affectui optima sentiuntur.

XXXVIII.

Neque vero etiam de *secretionibus & excretionibus* per hos motus promovendis, prolixius agere usquam necessarium judicamus; Bene verò *duo* solum in hoc genere monita suppeditare, nempe, (i) ut illi, qui à valdè mobili *vite genere*, sub quo tum totius corporis, tum nominatim pe-

dum, sudationibus adsueverunt, recedunt, prudenter circumspiciant, ne simul & semel ad segne penitus otium transeuntes, incommoda inde reportent non exigua. (2) ne quisquam regimen simpliciter sudatorium, per fortiores motus corporis benè absolvī sibi concipiat: cum sudor qua talis, & Medico maximè sensu, decenter temperatus, nempe tam quantitate, quæ effluit, quam impulsu fluendi ad bonum effectum commensuratus, non alii magis rei, quam eximiæ moderationi rectè obsequatur: Sicut antè omnia exemplum ejus rei quam maximè elucefecit in acutis affectibus; ubi sub maxima commotione humorum locali, adeoque ipso maxime Paroxysmo caloris, imò æstus, nullus unquam expectandus est, utilis imprimis & votis respondens, sudor; sed unicè, quando impetus hujus motus intepescit: & imprimis hoc tempore ipse patiens simul, quantam potest quietam continentiam servat. Unde etiam alias motus voluntarii ad sudorem, unicè optimi sunt, moderatisimi; nempe ad madorem potius blandum, sed tantò diutius, evocandum inservientes, quam ullo brevi & simultaneo impetu, plus commoventes quam promoventes. Quorsum nempè omnino referendus est verus sensus etiam oneris ejus, quod divinitus homini impositum, è sacris novimus, in sudore faciei suæ edendi panem suum! Certè non de frivolo impetu, sudorem evocaturo, loquens; sed de assiduitate laboriosa: utique sub cultu sterilioris terræ, qui etiam ex ipsâ rei naturâ, impetu non bene absolvitur. Ceterum Medicus sudor semper intelligendus est, commotione placidus, exitu etiam inde non tam æquè simpliciter fluidus, quam magis halitusus; Propterea tamen nequaquam etiam omnimodè parcus, sed omnino sufficientem quantitatem, longitudine sufficientis continuationis, explens.

XXXIX.

Tantò magis autem quadrant ea, quæ præcedente §. 36. de attenuatoria efficaciâ motuum voluntariorum diximus, ipsi etiam negotio plenæ resolutionis sanguinis colliquatoria.

Quā

Quâ in re , certe ingens fundamentum veræ *Theorïæ pathologico-therapeuticæ* positum existit; quod tamen in vulgaribus opinionibus alibi deficit, alibi positivis negationibus subruitur & evertitur, nusquam autem propemodum *connectendo*, inanibus contradictionibus ita implicatur, ut alibi negando, alibi verè ex improviso iterum supponendo, usitatam illam, semper contrarium volendi, & adeo etiam à seipso dissidendi, intemperantiam quidem sustentat, interim omnem usum doctrinæ perpetuo subvertit. Consistit autem hæc vera ratio horum usuum, imò antè omnia effectuum, in eo, quod (1) *Sangvis* strictè dictus, (nempe utique distingvendus, ab intemperantia illa & ab omni simplicissimo fano intellectu alienissima confusione, cum *massa humorum* in genere, seu *arterioso* atque *venoso* cramate, *seroso-lymphatico-sanguineæ* miscelæ, non *Physico*, sed *rustico* sensu sumptæ, non inquam *mixtionis*, sed solius confusione qualiscunque *interagitationis* produceto) Quod, inquam, hic *Sangvis* in ipsâ suâ *Mixtione* sensim dissolvatur. (2) hæc *dissolutio* ipsius *mixtionis* sanguinis, in excrementitium *serum*, fiat utique per *motum* sanguinis *progressivum* fundamentaliter; utpote verum magistrum *motus intestini ordinarii*, tam simplicis quam etiam intendendi: (3) hujus autem *progressivi* motus sanguinis, & imprimis ad motūs intestini insigne incrementum intendendi, Magistrum esse motum *musculo-porosarum* partium *voluntarium*, facile sit agnoscere. (4) *artificiale* autem subsidium nullum unum suppeteret, quo hæc *dissolutio* sanguinis in serum, præticè veraciter, citrà mudam gratuitam fictionem, effectu omni cassam, præstari possit: (5) sed verè nullum aliud huic fini suppetat præsidium præter solam *emissionem sinceram*: (6) nam *methodus dietetica*, per *famem*, in illis quibus hoc consilium quam maxime conveniret, politicè impossibilis communiter existit: (7) existente interim verâ & reali, communissimâ tali constitutione, quæ abundantiam sanguinis pro præcipuo sui fundamento materiali & somite habens, nullâ aliâ verâ

arte, nedium hujusmodi *methodis* commodiore, corrigi potest: benè verò longè facilius per incondita talia *artificia* in multo deterius conjici.

XL.

Secundum has considerationes dilucescit utique facile, quid sentiendum sit de USU *motus* hujus *localis voluntarii*, etiam ad hunc effectum. Simul autem non indiget æque singulari speculatione *modus* etiam, seu *proportio* hujus motus, ad hunc effectum exequendum. Dum utique etiam simplifici rationi obvium est, quod hujusmodi scopo euidem plurimum servitus sit *fortior motus*, ad tolerantiam: simul verò etiam necessariò, non *brevi impetu* absolvendus, sed secundum mutuos respectus tolerantiae, continuandus, imò *repetendus*. Tantò magis autem facile hinc comprehendi potest contrarium, quomodo nempe *neglectu* alacris motus, usu interim omnino alaci alimentorum, oneratio illa *superflue quantitatis* sangvinis, & per hanc *prægravatio virium* sangvinis motricium, *minor libertas* justi progressus, & hinc tum major *spisitudo* sangvinis, tum *secretionum & excretionum* impeditor successus, nihil dubiis successibus consequi possint. Adeò ut huic rei duo veluti theorematà commode applicare liceat; Nempe (1) rationem etiam ita *physicam*, contentientem edicto illo *Paulino*: *Qui non laborat, ne etiam edat*: (2) observationem illam, nulla prolixa speculatione sed nudè ut *historica collectione*, innumerabilibus exemplis confirmandam: quod quidem illa maxima hominum pars, quæ *laboriosis* motibus, *ordinatis*, *addicta* est, longè *paucissimis & rarissimis ægritudinibus* subjaceat: *Otiosa* verò, & quidem *pigra atque deses, ægra* maximè sit.

XLI.

Supereft, ut de *regimine* motus hujusmodi, quo ad hos usus instrui posuit, adhuc aliqua determininemus. Utī verè *ars* minimè usquam impingit, quando *Naturam* pressis vestigiis sequitur; ita certè etiam in his negotiis', *mediocritatem*, &

moderatos in agendo successus, non debet solùm sequi & imitari, sed non potest omnino, sine certiore danno, negligere.

XLII.

Unde etiam motuum *voluntariorum* usus, quanto magis *temperans*, *modestus*, *tranquillus*, *ordinatus*, (compen-
sante *longitudine* illud, quod impetu tentare non licet,) eò certius utilissimus sit. Cum utique immoderatiore harum re-
rum exercitio facile damnum ipsum inducat, nedum ut eo ita nullus usus præstari possit. Deinde meretur tantò magis observari *moderamen* illud, ut motus tales, præsertim minime *assuetis*, injungantur etiam *positivè*, cum maximâ mode-
stia *inchoandi*, & providis *augmentis* magis magisque inten-
dendi, toties quoties suscipiuntur: Cum in hac re indies im-
pingatur; ut *simul* & *semel* immodestè exagitato corpore,
dum *angustiæ*, *aestus*, *fatigatio*, & *succedentes* uno vel altero
die etiam durabiliores, quasi *contusorii dolores* certo succe-
dunt: perturbentur inde tantò magis ejusmodi patientes, ut
damna potius sibi evenisse, quam ullum usum eventurum, pro
certo habeant. Ita etiam commodi *temporis*, *tempestatis*
appletonis aut *inanitionis*, aliartum consuetarum aut debita-
rum *evacuationum*, omnino hîc habenda est ratio. Circà mo-
dum autem *specialiorem*, *deambulatio* in plano, gressus *ascen-
sorius* per acclive, *cursus* moderatus; *torni* usus, *serræ* reci-
procatio, *lignorum fissio*: antiquorum summorum virorum
(*Quintii & Attilii Reguli exemplo*), *agri cultura* propria
manuali opera, durandis corporis & animi viribus, exercita: ad
minimum autem *equitatio*, *vectura*, qui possunt commodè,
sed non simpliciter ut *commoditate*, uti: imò ipsa denique *na-
vigatio*, de cuius commodis, in climate temperatiore, legenda
est omni modo citato jam programmate *de novo remedio an-
ti-phthisico*, *equitatione*, allegata commendatio *Celsi libr. III.
c. 22.* ubi de *phthisi* agens, *navigationem* in hujus remedium
laudans, peculiariter addit: *Si vera Phthisis est, longa navi-*

gatione opus est, ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur: quod Plinius disertis verbis explicat, libr. XXXI. c. 6. inquiens: *Ægyptus non propter se petitur, sed propter longinquitatem navigandi &c.* quæ pluribus dictum Programma exequitur. Consentit autem imprimis quæm maximè Sydenham jam supra laudatus, quando, qui vehementer admundum tussiunt, hos maximè diutius & longius equitationem prosequi jubet: Ubi utique tolerantiae prudenter habenda est ratio, ut omnia instruantur, prout successivè vires ferunt. Ceterum & equitatio ad tolerantiam succussatoria, & vectura minime simpliciter commodissima, sed ipsa etiam concussoria moderate, commodissimis aliis præferendæ sunt. Verbo, non adeo simplex omnino est hæc etiam res, quin prudentiam postulet, ad commodè regendum, ne quid nimis & intempestive; sed omnino etiam ne quid frustrà, molliter, & inani magis simulacro, quæm decente efficacia, fiat, adeoque etiam justum effectum deinde destituens, usui justo atque vero detrahatur: quem solum, & serio commendamus.

S. D. G.

