Dissertatio medica inauguralis, de regimine / Quam ... praeside Dn. Georgio Ernesto Stahlio ... publicae eruditorum ventilationi proponit Johannes Christianus Kundtmann.

Contributors

Kundmann, Johann Christian, 1684-1751. Stahl, Georg Ernst, 1660-1734. Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeburgicae: Literis Christiani Henckelii, 1708.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/at4vweyp

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DE

REGIMINE,

Quam

FAVENTE DEO OPTIMO MAXIMO, RECTORE MAGNIFICENTISSIMO, SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,

DN. PHILIPPO WILHELMO,

PRINCIPE BORUSSIÆ, MARCHIONE BRAN-DENBURGICO, DUCATUS MAGDEBURGICI GUBERNATORE, &c. &c.

IN ALMA REGIA ET ELECTORALI FRIDERICIANA GRATIOSO FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,

PRÆSIDE

DN. GEORGIO ER NESTO STAHLIO,

MED. D. ET PROFESS, PUBL. ORDINAR.

Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore suo omni observantiæ cultu prosequendo

PROGRADU DOCTORALI

Summisque in ARTE MEDICA Honoribus Insignibus ac Privilegiis More Majorum Solenni obtinendis

IN AVDITORIO MAJORI,

Addiem Sept. A. MDCCVIII. horis ante & pomeridianis

Publicæ Eruditorum ventilationi proponit

JOHANNES CHRISTIANUS KUNDTMANN,

Vratislavia-Silefius.

HALÆ MAGDEBURGICÆ, LITERIS CHRISTIANI HENCKELII, ACAD. TYP. COMITI AC DOMINO,
DOMINO

JOACHIMO WILHELMO,

Sacri Romani Imperii Comiti

DE MALZAN LIBERO BARONI

DE WARTENBERG ET PENZLIN,

DOMINO HÆREDITARIO

LIBERÆ DYNASTIÆ MILCENSIS IN SILESIA.

DOMINO

IN MILITSCH, FREYHAN, GROS-PETERWITZ, PINXEN PROSKOWA &c. &c.

COMITI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO,

JALLE MAGDESQUESCE,

EFTERIS CHUISTIANT RENGRELIS ACAD TTY

Avira to and mailled enteriors of the and the

CREATIANUS INDIMONNA

Disputationem hanc Inauguralem

humillime & fubmiffe

D. D. D.

JOH CHRISTIANUS KUNDTMANN.



PROOEMIUM.

On magnas efficient artes, qui falsa circà illas jactare suscipient, sed illi solum, qui, quod in qualibet arte reverainest, illud pervestigare & eruere sat agunt. Hæc certe sententia, quam socrates Declamatione contra sopbistas pronunciat, habet revera quod omnibus modis laudare atque sequi expediat. Non est

quodlonge petamus hujus rei documenta, cum domi affatim habeamus, in ipia inquam Medica arte. Mirari meritosubiret, unde multis mortalium, tam præceps impetus, non solum ad capessendam artem Medicam, sed etiam revera adillud à la covéve da, jastandum, lasciviendum, & quasi luxuriandum circa illam, tam familiariter ingruat; nisi partim experientia antiquissima, jam ipsi Hippocrati increpita, tanquam tralatitium jus hujusmodi insaniæ, ceu authoritate quadam tueretur: partim etiam ratio ipsa occasionem manifestaret duplicem: primo nempe, avidam credulitatem, & cœcam spem, mirisca perpetrandi, à fluxisantecessorum largis pollicitationibus ita temere incitatam; secundo, hominum patientium vanam siducia & credulitatem, temerariis promisfionis.

sionibus longe facilius auscultantem, quam severioribus cohortationibus, & periculorum præsagiis obse-Quisenim non malit, pollicitationem, citò, tutò & jucunde, omni periculo defungendi, audire, hilari insuper atque promptà fronte, & securà quasi mente propositam; quam austeriorem, aut certe timidiorem, omni modo vero seriam, prædictionem periculi; interdictum vitandæ liberæ imo frivolæ& indulgentis, vitæ rationis: præfixionem longioris ambitus temporis: præscriptionem sapidiorum medicamentorum: imò obsequii cujusdam, in majori continentia, exactionem. Interimillud quod has res quam plurimum larvat atque obnubilat, simulatque sagacius deprehensum & agnitum fuit, cadit propemodum levis illa fiducia, & fubit animum solertior æstimatio verioris, & necessariæ imprimis, agendirationis. Fit hoc, inquam, quando patientes inventum illud callidum persentiscunt, quo promissores illi, etiam leviora quælibet in majus exagge. rant; aut robustioribus, & sponte quoque felicissime convalituris, mirificé à se latam opem extollunt: & hujusmodi omninò exemplis ut optime à se gestarum difficillimarum rerum, impotentiam deinde suam in verè seriis rebus & necessitatibus, abscondunt. Interim reveraetiam ex se ipso, male moratis hominibus, necessitas, ita & non aliter, & quidem non æque ad votum commode atque facile, sperandæ curationis, ita passim molesta est, ut etiam jam non obscure agnitis fraudibus denuo aurem præbeant, & si nihil aliud possint ipso effectu, tamen malint phantafia, jactatis facilioribus fi non fidere, tamencredere, & calculum votivum ad minimum, adjicere. Interim, ut omnino veritas non nisi una res est,

firma atq; constans, vanum autem quidlibet, revera indecorumetiamest, & merito damnandu, ita manet merito certum atq; ratum, quod illi soli, non vanam & affectato titulo eximiam magnitudinem, sed justam mensuram, veros terminos atque limites, Medicaetiam arti vindicent & constituant, qui, quod in illa certi inest & constantis, egeueav, reveràtanquam exocculto reperire, evolvere, elicere, & eligere, cordi habent, imonon volunt magis quam possunt. Utpote è qua & scientia atque peritia, & industria, tum illud quod verum & vere utile est, demum recte elucescit atque stabilitur: tum etiam quod inutile, & non solum incertum, sed passim etiam anceps in pejus est, ita evitatur, ut temeritati & inscitiæ omnis locus præcludatur, folis autem utilibus occasionibus rem feliciter gerendi dignitas sua asseratur. Certè si artis, seu potius Doctrine Medicæ faciem, tam antiquissimam intueamur, quam propiorem etiam folertius inspectemus, invenimus exempla tanquam in utrumque latus vacil-lantia, fide propemodum majora. Veteres quidem, ubi praxin tanquam historice commemorant, sic satis fideliter occupantur in laudanda Natura ovvégyeta & notanda debita ejus observatione, imo remediorum ad illam subordinatione. Quando verô de medicamentis tanquam ex instituto loquentes audimus, indulgent propemodum itaabsolutis horum encomiis, ut nulla mentione exquisitarum illarum præsupponendarum circumstantiarum, his velut illimit at am direct am atque liberam evégyeav, afferere videantur. Recentior autem ætas ejusmodi in hocgenere protulit Rhetores, à Paracelfist arum quidem impudentia, tanquam fungus è putrido ligno primò enatos, cæterum etiam circa omnia simplicia

A 3

&inertia, cum istis audacià loquacitatis certantes, ut jam propemodum Methodi ullius, dignitas, ne dum necessitas, veretanquaminoblivionem tradita: nedum Autocratica potestatis Naturæ, sine omnibus externis artisiciis sibiipse potentissime consulendi ivégyea, penitus proculcata observetur. Cum autem hæcipsa Avtocratica naturæ methodus, per justas intensiones proportionatas Vitalium actionum, etiam fine externis adminiculis, noxas fui corporis depellendi, res sit vel pagano etiam homini maximi æstimanda; utique nempe primò Conditori oeconomiæ hujus artificiosissimæ tribuenda, & tanquam sanctainstitutio, ut insuper sapientissima, agnoscenda; quam imprudenter negligere, nedum contrariam illi viam sibi temere sumere, tantò magis Christiano homine etiam indignum fit: non injuria certe protervia πολυπεαγμοσύνης intemperantis in viam hic revocatur, & ipsi justissimum illus Hocage, inculcatur. Hæcres, cum eximium certé usum habeat in Praxi medica, placet ejus etiam exemplum aliquod prospecimine in Augurali adfumere, nempe de REGIMINE publicam disquisitionem in medium proponere. Dignetur Deus Ter Optimus Maximusimmensa sua gratia nobis adsistere, ut veritate non solum, sed etiam luculentà ejus evidentià ad no-Arum votum, & publicum usum potiamur.

Th. L

E REGIMINE dum dicere suscipimus, paucis quidem præmonendum est, quidnam per hoc nomen designatum velimus. Venit nempe Regiminis nomine in Schola Medica, peculiaris quædam ægrorum exquisitior oontinentia, singulari modo ad secretiones, imprimis autem excretiones salutares, inserviens. Et hoc tam po弱度 (7) 影響

certarum inquam rerum abstinentia: quin patiente etiam in universum, justorum successium & decursum expectatione. Dissert autem, primo quam maxime & ultimo intuitu, âsimplicius dicta Diæta, medio vero modo, licet partim diæteticis moderaminibus innitatur, partim tamen etiam pharmacevticis ausibus & artificiis ita contrario passu incedit, ut etiam hac in parte abstinentiam à medicamentis, & imprimis eorundem copiosiore usu, involvat, ad consirmandum ita antiqum illud essaum; quod optima interdum sit medicina, nulla medicina uti.

H.

Habet autem omninò usum duplicem latè patentem, & prorsus eximium; Primò, dum in casibus neque paucis, nec exiguis, etiam citra Pharmaciam usus præstat saluberrimos, imò non ita rarissimè ad summam totius salutaris vitalis negotii pertinentes. Secundo vero, dum in universa Pharmacia, quatenus magis seriis, atque gravioribus essectibus destinatur, tam necessarius est commodi Regiminis concursus, utrevera sine hoc, medicamentorum essicacia, vel planè nulla sit, vel nimio minor quam decebat, vel prorsus aliquando, à justo regimini contrarià intemperantià, heteroclitus istorum essectus sequatur.

III.

Vnde quidem maxime necessarius passim est respectusad illam quasi præjudicialem consultationem, an opus sit Regimine? Quod certe monitum ut passim necessarium haberi, imo vero adhiberi mereatur, mores quam maxime temporum essiciunt: Ubi nempe, impudens illa magis, quam imprudens, jactantia maximi numeri medicamentorum, per omnes grammaticos superlativos & Rhetoricas exaggerationes celebratorum, post posito omni exquisitioris utendi methodi indicio, Regiminis nomen, imo potius usum, propemodum in plenam oblivionem adduxerunt. Unde quidem tanto magis etiam ad salvandam adhuc non paucorum remediorum existi-

section, eximum files and records, que

mationem, imo fidem, non inutilis certe est illa questio circà plurima medicamenta, an utique ad illa peculiari regimine sit opus, utita etiam, quale nam illud esse debeat, non solum solerte, sed etiam sollicita, disquisitione, tandem constitui possit seu decerni.

Quod itaque primi generis Regimen concernit, quod omnino etiam citrà medicamentorum Pharmacevticorum subsidia, quam maximum passim usum habeat, & aliquando quidem etiam ad summam negotii ita pertinentem, ut etiam totus, neque quidem exiguus subinde, sed vel periculosus, affectus, sola hujus commoda observatione seu administratione, superari possit, consistit hoc potissimum in ita moderata continentia, ut tempestiva debita exonerationes corporis non solum non impediantur, sed etiam, cum conveniente tamen proportione, revera potius promoveantur, aut ad minimum soveantur.

Proferemus hujus rei exempla duo, consideratu certe dignissima, quamvis unum rarissimum & velut obsoletum: alterum tamen præsentissimum, familiarissimum, imo perpetuo justæ observationi obvium magis, quam expositum. Prius illud, est famosus ille in Medicorum illi tempori vicinorum scriptis, Sudor anglicus, affectus si quis usquam alius ab hominum memoria pestilentissimus. Hic cum præcipitis esset mortiferi eventus, fefellit omnino, & Medicorum, Practicorum, atque Pharmacopolarum, confidentiam in medicamentis famosis alexipharmacis atque theriacalibus: Et ipsa etiam vulgi vota & solatia, in Regiminibus sudorem importunius evocantibus. Unde quidem promiscue homines, quot quot hoc morbo corriperentur, intra horas non ita plurimas interiisse, unanimes testantur relationes. Postquam autem tranquilliores aliqui, moderatiores,, imò fortaffis etiam debiliores, citrà apparatum ad positivam excussionem sudoris, saltim quietissime jacendo, exitum fuarum rerum, quem fata decernerent, expectare in animum induxissent, & sub summa hac patientià tandem spontaneus sudor, seu potius ingens vapor, fervidus quasi patientium sensui, erupisset, quo illi in horas, magis magisque, à summis illis angustiis, imò, longiore successu, à solenni illo vitæ periculo liberari observabantur: promptius utique deinde suit etiamaliis hoc Regimen imitari, & selicissimum ejus eventum ipso etiam essectu experiri: Nempè solà quietissimà continentia, sine aliis Medicis artificiis, morbi impetum seliciter evadere.

VI

Alterum hujus rei exemplar, meritò citamus, Variolas & morbillos. Hos affectus, cum certe, nisi paucissimis exceptis, omnes Europæi (ne quid de Africanis dicamus) experiri soleant, tam, inquam plebeji atque rustici quot quot sunt. quam Regii atque Dynastarum liberi, est certe circumstantia quantalibet attentione dignissima, quod omninò tenuiorum illorum infantes, non nisi rarissimi, ingentia ab his affectibus pericula incurrere fentiantur: magis autem sollicitè, imò superstitiose, observatos infantes, & artis opinionibus plurimum custodiendi, quam pessime ab his rebus habere, & mortem ægrius evadere, passim notorium existat. Adeò certè, ut reverà è centum rusticis, & temperantioribus plebejis, facilè pauciores intereant, quam è decem lautioris conditionis, liberis. Ingens certe opprobrium, ante omnia artis; Siquidem reverà vix plures, quam qui medicamentis utuntur, inrereunt: proximè verò etiam enriose & coacta observationis muliebris, dum calore intempestivo, imò sudoriferis apparatibus, hos affectus, præter verum ipforum genium, graviter perturbando, funestorum eventuum veri architecti fiunt. Duminterim temperatissimum regimen, & placidos excretionum successus, sub temporis decente periodo, expectans, illud maxime est, quod tenuiorum infantibus, felicem horum affectuum eventum conciliat.

Hæc quidem duo, ut maximè conspicua exempla & specimina, in medium producere placuit, Illis autem qui paulò circumspectius animum advertere susceperint, minime difficile eritillud quoque agnoscere, quod etiam in aliis variorum generum Febribus, imprimis autem contagiosis, hæc eadem tanquam spontanei regiminis, atque continentiæ patiencissimæ, efficacia, non multò minor ferè existat, quam in Quod, inquam, etiam fine medicamendictis his speciebus. torum, aut qualiumcunque adventitiorum artificiorum, interventu, patientes, non solum ad sanitatem revertantur; sed etiam nihilo incommodius, certe nihilo tardius, quam velab optimis artis subsidiis. Imò, ut nervum totius negotii omnino rectissime exprimamus, omnibus modis certius, meliùs, citiùs, pleniùs, & constantiùs, quam ab ullis etiam optimis artis subsidiis, si illa fine satis exquisito adminiculo plane paris, quale etiam citrà artificia falutare est, regiminis, adhibeantur. Quandoquidem non solum summo utique jure in considerationem vocari debent, sed sine absoluta etiam injurià, & maximo veritatis dam no, negligi non possunt, numerofillima exempla tenuiorum, qui à variorum generum, imprimis autem contagiosis Febribus, sine ullis artificialibus adminiculis, rectissime convalescentes, absolute confirmant illud Celsi: multi magni morbi curantur abstinentia & quiete.

VIII.

Quemadmodum autem dicta hæc regiminis specimina, satis tuentur dignitatem primi, quem constituimus ordinis: ita, cum simul quasi animum dirigant ad proportionem temporis, seu justos successus, quibus illud, quod hisce peculiaris continentie subsidiis promovendum est, tam progressum suum tranquille exequi, quam sinem attingere possit: Venit certe hic necessario consideranda illa pars regiminis, quæ in EX-PECTATIONE sundatur; ordinatio inquam quantum libet

636 (11) 989

libet voluntariarum dispositionum, secundum temporamorborum, tam particularia quam universalia.

IX.

Habet certè hoc institutum, legitima tempora patienter settandi, majorem Usum in vera Medica praxi methodica, quam unquam Theoria, nisi optime perita, comprehendere potest. Ut enim nihil dicamus de tardioribus opportunitatibus, & per latiora spatia inter se distantibus, Chronicorum variorum assectuum; certè in brevioris etiam ambitus, imo plane per paroxysmos, brevissimas periodos sectantibus, opportunitatis quasi captatoria expediatione, opus esse, certum est in omnis generis Febribus: si nempe usquam, vel artisicia solidiora, verum atque certum usum habere debeant: vel etiam spontanea salutaris exoneratio, justum suum & legitimum tramitem persequi.

X.

Hujus rei nulla alia certiora citari possunt testimonia, nis illa eadem, ad quæ Exc. D. D. Præses, non tam numerosis vicibus, quam semel potius solum, nempe constanter, provocat, comparationis nempè Febrium, vel sine ullo medicamento. faltim debito Regimine, falutariter, simul autem regulariter, decedentium: Imperite vero, perverso regimine, deterius, quam ubi plane nihil usurpatur, decurrentium. Ita enim in firmioribus quidem subjectis, seu natura, ut loquuntur, robustiore, quando calidiora alexipharmaca, versus Paroxysmos, aut sub horum fervore, offeruntur, & sudare, seu sudores post tale medicamentum qualicunque peculiari continentia, expectare quin potius provocare, jubentur patientes. primò & certissimè omnium, tales inquam, ne vestigium quidem sudoris assequntur: aut, si sudor illo tempore obsequatur, non solum nihil juvat, sed exhaurit quam maxime vires patientium: imò pervertit etiam reliquum totius morbi decursum. Quam maxime verò hoc ita efficit in sensibilioribus, aut sponte quasi ad heteroclitas commotiones proclivibus; adeò, uttalibus, vehemens exacerbatio æstus sebrilis, anxietates insolitæ, inflammationes internæ, mentis motiones, debilitationes planè singulares, quasi una continua serie hincemergant.

XI.

Dum ex adverso, illis, in quibus servata est opportunitatis ratio, quæsitæ illæ, verbi gr. sudorisicæ ventilationes, non solum nullo negotio aut adminiculo artificioso, procedunt liberaliter: Sed etiam vix communissimis subsidiis satis observatis, nempè, quantum cunque calidiore obtegendi ratione: Sed sola frigoris seclusione, & tranquilla quietis continentia. Ut de noxiis illis sessimationibus, in acutis exanthematicis, de quibus præcedente jam loco verba secimus, non hic denuò dicamus.

XII.

Sicut autem & materiarum, viarum, & progressium rationes, & opportunitates morbis peculiares, prudenter fequi, secundum hactenus dicta, non postremas partes Regiminis laudabilis absolvit; ita adeò certè implexa hic est tertia illa classis, quam constituimus, PRIVATIVORUM Regiminum: necessariæ nempe passim abstinentiæ, ne quid minus conveniens, imò planè contrarium, suscipiatur. Certè, uti passim ingenium humanum, in nullam rem pronius est, imò pertinacius, quam eas, quæ prohibentur; Ita in Medicâ etiam arte, fide majora propemodum funt hujus contumaciæ exempla. Tantò minus certe leviter ferenda, quoniam fundamento infiftunt, si scientes hoc faciant, abominando. Sum-"mo artificio structum esse humanum corpus, imo animale in "universum, omnes consentiunt. Prudentiores autem me-"ritò agnoscunt, quod structura hæc nihili propemodum sit, "præ utendi & administrandi ratione, plurimis modis excel-"lente. Hanc ita inditam esse huic corpori, non quatenus "fructo, sed quatenus viventi, ut etiam sine alienis adjumentis, "non subsistere solum possit, inter omnia periclitationum un**多是 (13) 影響**

dique circumstantia machinamenta: sed etiam à talibus jam" vim aliquam inferentibus, iterum expedire se, ac eripere," neminem nisi stupidum sugere potest. Hancagendi exqui-" sitam & essicacissimam harmoniam, ab ipso CREATORE" benedicto ita institutam esse, omnes videri volumus credere." Interim ubi quæstio est, de observanda, adjuvanda, expedi-" enda, asserenda, hac ordinatissima energia, non aliter, quàm" si somnium audiverint, ita omnes avertunt animum, & di-" rectè ad planè alia, imò aliena consilia & auxilia, inveni-" enda, toti incumbunt.

XIII.

Merito vero dico aliena; dum non solum domestica illa maximi certè facienda, & omnibus modis juvanda, insuper habentur atque negliguntur: Sed etiam vel planè contraria iisdem, passim tentantur, & alicubi per inconsiderantiam, nudis opinionibus experimentorum subnixa, cum manifestiore sensu contrariæ essicaciæ in usum trahuntur: alibi etiam directo & sensibili essectu contraria, eliguntur.

XIV.

Diximus propinquo § innexam esse hanc classem prioribus, nec aliter se habet res; licet non æque absolute, imprimis quantum ad cognoscendum attinet, reciprocè istæ classes huicinnexæsint. Nempè quam secundo loco nominavimus, Expectatio, involvit certè maximè usum privativum, impatientis & intempestivæ sestinationis: Quam primô loco commendavimus, vera µsodía spontanea seu naturalis, prohibet contrariam turbulentam exagitationem. Interim, sicuti ressere, aut simpliciter atque turbidè prasestinare, rem totam non exhaurit, nempe unicè ut noceat: Sed opus etiam omninò est positivarum harum rerum sufficiente notitia, ut illas etiam expedire atque promovere, in suo ordine & tempore, intelligamus: proinde nemo puto damnabit hanc ipsam etiam à nobis constitutam discretionem.

Antedicta verò humani ingenii protervia, habet hoc igitur, ut maximè fertilis sit hæc ejus provincia, etiam obsistendi salutaribus atque necessariis natura captis; quam proinde evitare, & ita abstinendo rebus necessariis benè consulere, multiplex arque latè patens sit & esse debeat indicatio. Unde v. g. non sufficit passim, ut quies decens non servetur, ut moderasus calor non foveatur eique indulgeatur, imò obsequium præstetur, ut temporum peculiaribus periodis singularis opera talis non navetur, iisque peculiariter benè gubernandis cura nonadhibeatur: Sed tentatur passim oppositum, ut jactationibus impatientibus actualibus, intemperantibus refrigeriis, jugi impatientia, imò temporibus quam maximè peculiaribus, tanto major perversio immorigera, alibi defectu melioris confilii, alibi vel ipso malo & imperito consilio, admittantur, ut nempeita non solum continentia non præstetur, nec abstinentia solertior servetur: sed vera actualis intemperantia, & maligna quasi activitas temerè agitetur.

XVI.

Quemadmodum autem ita tanquam generalem delineationem varii ordinis Regiminum exhibuimus, ita prosequemur eminentiora aliqua, per species, ejus rei exempla producere, & in illis usum hujus rei eximium commonstrare, saciemus autem applicationem, partim secundum affectuum partim medicationum indolem,

XVII.

Affectus quod attinet, sicut omninò FEBRES, & plurimis passim exemplis, & maximè familiaribus in Praxi medica casibus, sese offerunt, ita maximo jure meritoque, facimus etiam ab illisinitium; Asserimus enim omni modo, quod Regimen, singularum Febrium indoli conveniens, sit illud præcipuum, cui universa salutaris illarum, sivè medicario, sivè reliqua administratio, tanquam fundamento incumbat; & hoc perperam administrato, omnia, non solum impeditiora, adeo-

que passim etiam tardlora atque segniora: sed etiam magis ambigua, atque periculoso eventui propiora, evadant. XVIII.

Ita enim in Febribus v. gr. Intermittentibus, Tertianæ quidem, imò & quartanæ, frigus, per medicamenta occupare aut depellere velle, calida, sangvinem fortius commoventia, pessimum est cœptum, si immoderatioribus medicamentorum dosibus absolvi suscipiatur, adhibito etiam insuper ita contrario regimine, ut eo maximè tempore, cum talibus medicamentis, perverso ita regimine sudor imperetur, externis etiam adminiculis promovendus, nempè calore externo & lectorum plumaceorum spissiorum impositione. Quemadmodum enim hujusmodi rebus, frigus paroxysmi, vel nihil, vel parum, antè omnia verò pessimè, si maximè eventus voto respondeat, simpliciter & directè reprimeretur: ita sicubi hoc etiam ad votum succedit, augescit inde inauspicato fervor reliqui paroxysmi.

XIX.

Enim verò hunc quidem fervorem paroxylini temperare, non esset passim, ita æque inconsultum: sed est eo ipso tantò difficiliùs factu, ne inquam simul totus etiam ordo Febris confundatur. Minimè omnium autem procedit hæc res fatis commodè, per viam simpliciter sudatoriam. Quamvis enim à posteriori verum sit in experientia, quod, quando in tertianis suder, placide, & imprimis sponte magis, quam directa arte, prodit, tunc caloris vis remittat : malè tamen hocapplicatur tanquam causaliter, quasi inquam sudoris eruptio sit directa causa minuentis caloris: unde nempè deinde conficienda videatur applicatio illa ipfa, quod propterea fudor propriè provocandus sit, ut calorem solvat. Cum enim sudor ille, non calorem qua talem, sed fortem atque diuturnam fangvinis agitationem, plethoræ per colliquationem minuendæ destinatam, proprièrespiciat; huic verò excretio sudorisica, nihil usquam subsidii adserat: sed potius præposterum quidquiddam exigere aggrediatur, evacuare inquam colluviem ferosam, priùs quàm ejus notabilis copia per ipsam conquassationem sangvinis [mediante motu ejus fortiore] confecta sit: essicitur ita communissime quidem, intempestivo tali suderem propellendi instituto, nihil certius, nisi ut estus solum intendatur, excretio verò plane non obsequatur: vel plane adhuc gravioribus eventibus sangvinis frustra ita servefacti, tanquam porta aperiatur, & via plana sternatur.

Cum ex adverso, vera intentio frigoris imprimis tertianarii, longè aliud fundamentum habeat, quam simplicem directe morbidum defectum caloris; cui itaque directe resistere expediat; sed potius tolerandum potius omni modo sit hoc frigus, & potius patienter expectandus effectus ejus destinatus, nempe emollitio atque preparatio cruditatum quarundam circa primas vias, ut illæ vel vomitu, vegetiùs expelli possint; vel fluxu alvi, vel ad minimum successivis ejus egestionibus etiam or dinariis. Calor autem, in plethorico maximè corpore, non possit deesse, quamdiu non deest totius Febris occasio, subest autem sub ea una sangvinis in patiente abun-Unde potius dilutione moderata, promovendus est facilior ejus, utut ita auctior, circuitus: Continentia verò tranquillà expectandus ejus, ita demum tanto promptior finis, simulque ventilatio per succedentem sudorem. Siquidem immodestior refrigeratio externa, manente pulsus impetu, dum humores profundius introrsum constringit, ardores internos, & horum anxios fenfus, supra angustiæ genera-Iem quasi circumstantiam, temere auget: simul verò etiam universam durationem totius Febris, ita intendit, ut novus paroxyfinus non alio impetu revertatur, quam fi priore nihil actum esfet. Qua ratione non solum præsentibus rebus paraxy smi male consulitur: sed omnino etiam toti febris periodo. XXI.

Dum, exadverso, illi, quinihil aliud, nisi per inita, pri-

mos inquam paroxysmos, maxima patientia atque continentia ferunt, si etiam nullo medicamento potiantur, magis magisque benigniores hinc experiantur eos qui succedunt, & undique mitescentes atque decrescentes: adeò quidem, ut si etiam sudores, qui quamlibet scenam claudunt, sine metu æque ac impatientià, nuda solum quiete, non magis, quàm ne sensium frigoris percipiant, tecto corpore, & suppeditata interim largiore humestatione, succedente etiam intermediis diebus alvo, aut modestè mollita, etiam passim sine ullis aliis artissiis, solo hoc Regimine, paulatim expirent, & minuentibus indies symptomatibus, tandem prorsus emaneant.

XXII.

Ubi tamen etiam illud adhuc regimen cessantinm ita hujusmodi Febrium & fatis legitime desinentium, memorandum est, quod patientes, ita, satis legitime inquam, à sebribus talibus liberati, optime sese adhuc regere debeant tam circa frigoris', imprimis humidi evitationem, contrà verò moderatæ transpirationis lenem potius promotionem, quam infignem impeditionem: quam etiam circà ventriculi evitandam onerationem: Et denique tolerabilem corporis motum voluntarium. Sicut enim, cessante etiam placide tertiana Febre, refrigerationum corpus percellentium neglectus, aliquando recursum excitat; Unde vulgo maxime suspectæsunt ædes sacræ, cellæ vinariæ, imo transitus fluviorum: Ita habet certè etiam non postremum usum, si rectè siat, aut contra incommodum, si perperam, Motus corporis: neque hoc solum in simplici, & quasimelioris fidei, Febrium hujusmodi cessatione: sed etiam quam maxime in febribus talibus per vim aliquam suppressis: quo certe ultimo casu, prudens usus motus voluntarii, quantum usquam potest tolerari, tantam utilitatem exhibet, ut ejus neglectus, sub nimium superstitioso metu virium non satis consentientium, sufficere possit, ad pejorem hujusmodi cohibitionis effectum post se trahendum.

Quid, quod ad Regimen tertianæ Febri debitum, etiam omnino pertineat anniversaria prorsus, nempe vertente proximoanno, cautio aliqua atque circumspectio, in solertius aliquanto fervanda Diæta, ne è levioribus etiam occasionibus pristina commotio denuò repullulet, utpote quod omnino nihil rarum est. Quartanæ vero Febris regimen, si quodaliud, circumspecte instruimeretur, nempe in sensibilioribus. Sola tranquillitas est hic præcipuum, cujus maximus, quantum ad regimen, sit usus. Ita tamen, ut omninò inter privativa, evitanda, habeatur inconditum Regimen, tum sudatorium, tum nimium deses atque otiosum. Sicut enim in plerisque chronicis morbis, inhabilitas ad motum voluntarium vividius usurpandum, ingens reverà detrimentum affert folutioni, præcipuum autem fomitem penitiori innidulationi horum; ita valet hoc reverà etiam de quartana febre: Cui, si motus moderatus, una cum sufficiente humectatione, & lenibus partim emollientibus atque incidentibus, partim clementer evacuantibus, adhibeatur, methodice certe nimio plus ita impetratur, quam quibuslibet aliis tentaminibus. Sudorificum autem regimen, intempestivum, & imprimis intemperantius, præbet haud ita difficillimè occasionem, ut quartanæ in hecticas transmigrent: aut repentino infarctu penitiore, imprimis hepatis, jam fetero, jam tumoribus oedematosis & asciticis, jam junctis talibus rebus, ansam præbeant, sicut etiam omnes repentinæ commotiones, tum sangvinis intestinæ, sine localibus; & imprimis non potioribus localibus quam intestinis: tum locales quidem, sed magis particulares, circà ipsa maxime viscer a, per vomitus vehementes, plus damni communiter adferunt, quam emolumenti.

XXIV.

Acutarum, vulgata nominis acceptione, nempè continuarum, brevis periodi, febrium, Regimen certissimum est, bonum nempè & utile, ut patiens à voluntariis partim jactationibus, partim refrigerationibus, partim coactis, & imprimis ratione paroxysmi intempestivis, concalesactionibus, opinione sudores, aut expulsiones promovendi, in solidum sibi temperet. E contrà vero, neque cibis, renuente appetitu, Ventriculum oneret; nequè potum, (modò tenuem, & nulla deteriore qualitate corpori molestum,) minimè quidem intempetanter, interim tamen ad sitim liberaliter, in usum trahere dubitet; ubi etiam, præsertim jam ante quantum cunque adsvesactis, calidi illi potus, Thée, Cossée, sed tenuiùs tincti: imò Emulsiones tenues, sine seminibus frigidis, è solis potius amygdalis, egregiè conducunt: vitando carnium decocta seu juscula, imò etiam alias gelatinas, inanibus sabulis alexipharmacæ essicaciæ srustra laudatas.

XXV.

Sicut autem hæc ad Regimen acutarum in genere omninò pertinent; ita spectat ad earundem specialiùs jam rectè gubernandi rationem, ne quidquam, quod etiam opportuno tempore non contemnendum usum habere possit, prapostero & alieno tentetur. Sudores, uno propemodum ore, & Medicorum & civium turba, dicant Febribus continuis, seu acutis dictis. Cum autem sudoris verum regimen, revera communissimè statim præjudiciali errore, ita perperam explicetur, ut loco halituosa placida excretionis, pro copiosa, aquosa effusione capiatur: Si talis pro febribus hisce, in usum trahatur, ut in genere illis nusquam conducit, ita si insuper in specie alieno tempore tentetur, imò verò tanquam contendendo urgeatur, trahit certè passim post se se non so'um præfentaneas fangvinis infolentiores exagitationes, patientis angustias anxias, mentis perturbationes, imò intempestivarum diffusionum & effusionum promptiores conatus: sed pervertit etiam, non ita rarò, universum febris typum, exhaurit patientem temerè viribus, auget impatientiam & incontinentiam pro necessariis ulterioribus successibus. In Exanthematicis autem, in subjectis tenerioribus atque sensibilioribus, tamifamiliarissimè etiam irreparabilia danna infert, incondita talis intempestiva expellendi, per Sudorifera regimina, intemperantia. Verbo, nullum hic certius est & utilius regimen, quam quod moderatissimè in omnibus se se gerat, & omninò quaslibet festinationes potius præoccupare, interim etiam impedimenta lenium subtilium secretionum & ex-Quemadmodum autem hæc excretionum, avertere valeat. constitutio, propemodum specialissimum regiminis, tanquam per singulas species, moderamen complectitur; ita est tanquam generalius adhuc, & huic veluti generi commune, justa mensura periodi totius. Salva certè sancta veritate testarihoc possum PRÆSES quod non sine tacita admiratione aliquoties observaverim ejusmodi perturbationes, etiam illorum à quibus præcipua salus expectabatur, in Febribus ejusmodi continuis periodicis, revera magis folum catarrhalibus, quam ullius altioris mali moris ullo suo merito suspectis; ut nempe tales ibi, præter omnem rationem, tertio, quarto, quintò die, propemodum de horain horam, conversionem in melius, etiam cum impatientia minimæ tacita, præstolarentur; &, quonia illa non ad votum sequebatur, licet interim satis optata æqualitate statum suum prosequentes, legitimæ prognosi optimum argumentum suppeditarent, pessima quæque ominarentur: Unde etiam, abalio tranquilli us formata prognosis, quod aqualitas illa status, bonæ potius spei fundamentum præbeat, cujus tamen exitus ante septimum ad minimum diem, ad sensum miminimè expectari nedum pro constanti, si etiam appareret, haberi, aut securitati hinc indulgeri possit, eventu ipso confirmata, trepidationes istas in confusionem dedit. Est itaque omnino maximi meritò facienda, in ordinando conveniente regimine, utique hæc etiam EXPECTATIO prudens, ejusque maximè prosecutio, per regiminis etiam idonei, atque tempestivis subordinationibus rectè instructi, assiduum prudentem ufum.

Valetautem tantò magis provida regiminis, diapnoën liberantis, non impedientis, observatio (cessante jam ipso formali Febris ambitu & illà recentissimè curata,) qualem in ipsis irtermittentibus, laudavimus, etiam in continuis, & quam maximè quidem brevioris periodi, seu magis acutis. Quandoquidem his ipsis etiam valdè intempestivæ refrigerationes, alibi novam, & communiter heteroclitam, exacerbationem, alibi ad minimum longas lentas debilitationes: alibi inexpectatas quasdam abscessiones, seu potius collectiones cujus cunque residui noxii, portendunt: unde tantò diligentius evitari debent. XXVII.

In Hedica febre, generatim quidem temperata, imo tepidior potius, quam valdè calida, aëris temperies, quin etiam
balnea aquæ dulcis, lenitèr tepida, conveniunt: De reliquo vero,
quantum usquam vires ferunt, confert motus corporis moderatus: Vbi commendationem Sydenbamii, qua Equitationem &
vectur am, ut ille quidem ait Phthisicis, nihilo autem minus etiam
hedicis, commendat, majore consideratione practica & pru-

dente usu, omnimodò dignam reputamus.

XXVIII.

Meritò autem, cum hujus Viri mentio inciderit, etiam tanquam ab ipfo primò ita positiva sub cautione, inculcatum Regimen Variolarum atque Morbillorum laudare decet. Quamvis enim tot millenarii exemplorum in rusticis & plebejis infantibus, assatim monstrarent, quod nini Agere, sed simpliciter potius privativè rudiora impedimenta vitare, ad selicem successium horum exanthematum sussicient Potuit hoc tamen partim inauspicata superbia ditiorum; partim vera etiam mollities liberis talium adsuesacta; partim Practicorum, sat agendi & officia sua in usum deducendi, cupiditas, ut tales infantes atque pueros, sine arte obstetricante selicem horum exanthematum successium & exitum adipisci minimè posse, pro certò habitum passim apparuerit, imo vero hodieque adhuc, hince

hincindeita reputetur. Hanc rem scitissime emendare aggressus laudatus Sydenham, commendat Medico potius NIHIL AGERE; nihil, inquam positivum suscipere, aut artificia ita peculiaria perpetranda fibi proponere: fed folis confiliis, quomodo regi debeat patiens, insistere : ne nempe vel intempestiva expulsio, inauspicato tentetur: vel immoderation expulsio agitetur: vel plane, negligente patientis licentia, actuali perfrigeratione, directum damnum introducatur. Et certe, cum, quantò sensibiliores sunt hoc morbi genere correpti patientes, eo minus ferant commotionem, vel præmaturam, vel nimiam, fine certorum damnorum periculo; ita, ubi efflorescentia non dum deficit, neque justus ejus rei metus occurrit, adeoquè expectare omnino fas est, quod Natura jam sua sponte eruptionem, quantum satis est, promotura sit: si hoc illa etiam ita saciat, interim nihilo minus etiam ars hoc adhuc promovere nempe augere & intendere aggrediatur: non potest certè, quin ita plus justo fiat, quod in his affectibus & maxime variolis, nunquam certo periculo caret. Unde quidem regimen pro variolis, propemodum in nuda fimplici rationi conformi patientis continentia tali fundatur, qua libertas transpirationis, magis minime impedietur quam actu promoveatur: Intelligo gradu notabiliter auctiore, quam per se, satis liberaliter libera procedere valeret. Sub hujusmodi certè regimine, sufficiunt etiam simplicissima remedia, abforbentia & lenissime diapnoica: imò, funt subinde planè nulla verè necessaria. Habet autem intempestiva & immoderata hujusmodi artisicialis perversa expulsio, hoc duplex incommodum, ut à pramatura, instabilis deinde man eat efflorescentia: ab immodica, & numerus pustularum, & impetus inflammationis, & modus placidioris maturationis, multis modis lædatur, & ferè ubilibet periculo propius fit universum negotium, neque levi quidem illi fed communiter graviori.

XXIX.

Quem admodum autem in Febrium negotio, utpote talibus affe-

affectibus, qui non folum ipfi quo que ad peculiarem veluti regulam fuccedunt fed infuper etiam brevi, aut certè plus minus determinato, temporis ambitu, hoc ita agunt, paulo exquifitiori Regiminis etiam ordini, & locus est, & usus; Ita dispari magis ratione sese gerunt Chronici morbi, adeo, ut quasi singulis illorum propriu regimen assignare, non magis nimiò operosius sit, quam ita specialius, ut revera potius ad propriam prorsus morborum talium specificam indolem illud dirigendo, exquisita etiam tractatione opus sit, totius morbi, ut talium regiminis proportionum ratio decenter illustrari possit. Unde quidem potius in hoc genere etiam sufficere potest simplex potius bonus ordo, rerum nonnaturalium, magis ut in genere, quam quacunq; specialiore applicatione, quæ sine morbi quasi specilissima indole curiosius deducta, illustrari minus potest.

XXX.

Interim, quod etiam jam supra indigitavimus, valet utique de plerisque morbis chronicis, quod in illis familiariter obviæ inappetentiæ, coacla ciborum velut obtrusione, consulere, nunquam benè cedat: sed potius, si non æquè tenui, tamen simplici victu, illis commodissimè consulatur: minimè etiam simpliciter metuendo aliqua sapida, nisi tum ingente difficilis concoctionis vitio laborent; tum correctionis per condimenta ad tolerabiliorem temperiem, quasi nullam spem reliquam faciant; Præterea etiam valde insueta patienti existant: imò verò maximè omnium si abillorum etiam moderato usu, patiens ad sensum pejus afficiatur. Certè verò meretur hic infignem considerationem, triplex illa differentia. victus tenuis, victus simplicis, & victus valde intemperati? utpote quarum rerum confusio, sæpè patientes multis molestiis afficit. Ita enim v. gr. qui secalino pane, benè fermentato atque sapido, uti consveverunt, si inde ad purum triticeum atque siligineum transcant, familiariter fere incommodiùs inde habent, quantum libet chronicis morbis affecti, quamdiu quidquam edendi appetitus adhuc gliscit. Interim non **ftatim**

statim etia ad alia dura fercula, uti vulgo tanqua inter se comparare solent, grobe Speisen/grob Brodt/par ipsis constat tolerantia: nisi quod hic etiam, in mitiore adhuc morbo, passim etiam usitatorum sibi & gratoru duriorum ciborum moderatum usum minime jugiter dissiculter ferant: Unde certe prudentior observatio euphoriæ, præcipuam in hoc negotio regulam suppeditare potest.

XXXI.

Ingens damnum, quod chronicis morbis à Dietetico regimine difficiliore, impendeat, designavimus jam supra, motus corporis passim quasi necessaria desectum & impotentiam; Cui quanto magis, per vires æque ac occasiones, licuerit operam prudenter dare, eo certè tolerabilius solent habere patientes. Interimquod de viribus dicimus; benè discernendum est, ne assectata quasi debilitas, sastidiosus inquam atque segnis potius, quam verè desectivus langvor, imprimis ex uno forte motus tentamine primum resultans, imponat, cum etiam sanis non adsuetis, aut longa desidia iterum desuetis, par sensus familiaris existat, donec repetitione iterata magis magisque decedat.

XXXII.

Valet hoc usque adeò, ut non dubidemus etiam cedematosis crurum tumoribus assectorum exemplum citare. Cum enim tales, de plebe certè multos, conspicere liceat, qui, ad desidem vitæ rationem servandam impotes, necesse habent motibus, quantum usque tolerare possiunt, uti; qui sub tali, quantum cunque exequi possunt, motu, (temperando tamen à repentino nimio impetu) nulla inde eximia tumoris incrementa incurrunt, sed potius non niss lentissima illa persentiscunt: Evenit tamen tanquam ad sensum contrarium in otiosis, & quietis necessitatem sibi incumbere opinantibus, quin quam maxime à respirandi dissicultate, sub primis motuum tentaminibus percepta, mox omnia graviora, ominantibus, adeoque ab ulteriore hujus usu ita abhorrentibus. Qui fanè ita

器 (21) 器

ita promptissime magis magisque tument, & nominatim quidem circà ipsum abdomen, promptiores atque copiosiores stagnationes ita incurrunt. Magis autem utique talibus noxium esse frigus, sub hujusmodi otiosa desidia, quam quibus localis motus ad tolerantiam insigne studium placet, non magis experientia testatur, quamipsa etiam ratio svadet, modoenergiæ transpressionis humorum attenuatoriæ rectè gnara. XXXIII.

Tantò majoris autem usus est etiam motus localis corporis præ omnibus Pharmacevticis remediis, tam in simplici abundantia plethorica imminuenda, quam in spissessentia sangvinis, imò sola nimiæ abundantiæ oppletione recte expedienda, adeoque stagnationibus mitigandis aut minuendis. Unde in Hypochondriacis & simplicius Hypochondriaco-melancholicis, sufficiens potus, liberalior Motus, & qualescunque mentis, etiam artificiosæ, consolationes, habent certe multiplicem laudatissimum usum in his casibus; & talem quidem, qualem Pharmaceia, universa, ne assequi quidem possit, ne dum melius præstare.

XXXIV.

Interim à repentinis utique intemperantibus fortibus motibus eo magis cavendum est talibus, qui tum nimium sangvinis, in corpore possident, tum nimis parum dilutum eundem habent. Ex hujusmodi enim errore prognascuntur partim repentinæ expansiones sangvinis, & inde variæ angustiæ, oppletiones, infarctus, obstipationes: tum eruptiones, aut ad minimum impetuosiores atque pertinaciores connisus ad easdem.

XXXV.

Ducit nos autem hæc ipsa res, ad Regimen bæmorrhagicæ dispositioni idoneum indicandum. Ubi nempe præsto est sensibilis Plethora, & hanc partim molimina eruptionibus actualibus tanquam sensibilius destinata, comitantur: Quæ motibus cotporis, imprimis paulò minus providis, facilè & multum exacerbantur: ibi habet omninò locum illud regimen, quod quidem frequentes, & quasi frivolas hujusmodi exacerbationes temperet: Interim minimè etiam simpliciter ad nu**総保 (26) 影響**

dam desidiam transeat. Licet enim simpliciter deses atque otiosissima quies, frivolas ac frequentes commotiones & eruptiones omninò præoccupet; modò simul etiam ab internis commotionibus sangvinis, per potus vinosos, aromatum abufum, conclavia nimis calida & vehementem iracundiam, fatis caveatur: non aufert tamen, sed differt solum hujusmodi continentia, eruptiones illas; ut deinde tandem cum magis indomito impetu, per datas modo dictas occasiones, erumpant: aut, firevera etiamita detineantur exonerationes tales, ut à reliqua dispositione minime vere alienæ, prognascuntur inde aliæ, nusquam leviores, fed femper potius graviores pathematum species; In Junioribus quidem, activioribus, iracundis, vino, præsertim rarius, intemperantius indulgentibus, Febres acutæ: In fegnioribus autem Rhevmatica, Hypochondriaca, imo hæcinter se reciproca, pathemata, Cephalalgiæ importuniores, Anginæ, Eryfipelatodes congestiones, imò, licet rarioribus casibus, Paralyses.

XXXVI.

Est itaque primarium optimum regimen in hæmorrhagiis rectè tractandis, postquam satis liquet, quod abundantia
sangvinis, commotionibus jam exagitata, aut planè jam assufactis hujusmodi ventilationibus, sæpiùs sublevata, nequaquam simpliciter toleranda & nusquam imminuenda
aut levanda reputetur: Adeoque breviter, hæmorhagiæ, non in genere & simpliciter, damnentur, atque arte sussammentade habeantur: Sed potiùs moderato
illarum successui, ita obsequium præstetur, ut solùm ab intemperantioribus illarum commotionibus, & quidquid his
inservire potest, caveatur.

XXXVII.

Equidem non tanquam directè & simpliciter ad regimen referri possunt, ipsa auxilia præscribenda; ut in præsente casu, hæmorrhagiarum à Plethora, sangvinis missiones: Interim ad harum utique regimen pertinet omninò, tempe stiva, & quoquo modo competens ordinatio atque distributio illarum, secundum tempus & loca, quo ita scopis suis rectè sa-

*38 (27) 38°

ventilationes hæ etiam artificiales, ita instruantur, ut scopo suo non sola opinione, sed rei veritate & essetu potiantur.

XXXVIII.

Hoc itaque intuitu, convenit maxime fangvinis missiones tempore inprimis equinoctiorum, aut sanè circiter, instituere: in junioribus in brachiis: in paulo jam annosioribus, imò velà XXV. anno, aut circiter, tantò magis autem in mulieribus, in pede. Quantitate etiam non quidem prodiga, interim nec etiam parca nimium: à III.ad V. uncias. Nimium parca enimmissio, ubi tamen justa esset ventilatio, trahit non ita rarò post sese, novas spontaneas ipsius naturæ concitationes, & pertinaces connisus, qui veras demum novas turbas exhibeant, ut vel plane abstinuisse melius suisset. Tanto magis autem necessarium est ejusmodi regimen, tempestivè inquam repetendi ventilationem utilem, ubi actualis Adfvetudo, imprimis spontanearum eruptionum præsto est: Quandoquidem tales neglexisse, si tandem sponte, aut undecunquè, ceffent, certa alia pathematum genera velut invitat, aut portam illis aperit: ad minimum autem certissime inaniores sunt quæcunque aliæ methodi, intentiones, & inventiones, his rebus occurrendi, si hæc in antecessium negligatur.

XXXIX.

Postquam hæc ita indicavimus, partim ut ad Plethoram partim ad spissescentiam, partim denique ad eruptiones Sangvinis pertinentia, facile hinc elicere poterit, qui solidioris pathologia intellectum habebit, quodnam sit optimum Regimen pro affectu ex hac triplicitate, tanquam infausto quodam essuu, prognascente, nempè magis seriò accusando Malo hypochondriaco: Et quomodo huic etiam hodiè propemodum jam in vulgus nota præsidia, liberalioris potus & motus, egregium subsidium ferant. Verè autem peritioribus, sine dissicultate etiam hinc dilucescet, quo intuitu Hypochondriacis seriò talibus, tam eximias mitigationes exhibeant pruderiacis seriò talibus, tam eximias mitigationes exhibeant pruderiacis

1) 2

dentes adhibitæ fangvinis missiones. Longiùs autem protendentibus mentis oculorum aciem, non poterit etiam quin appareat, ingens illa reciproca consensio, quam adsveti jam hæmorrhoidales sluxus, si posthac desicere incipiant, excitant per hypochondria, inprimis sinistrum: Et è converso, illud, quod Celeberrim. Dolæus in Enclyopædia sua de Malo hypochondriaco, ultima propemodum linea, & brevissimis verbis, memorat, quod observatum sit Hypochondriacos (insignes) coorta hæmorhoidalis sluxus eruptione, melius habere cæpisse. E quarum rerum justa consideratione facilè concinnare poterit, quodnam Regimen hypochondriacis maximè conducat, & quare. Nempè diluens, motu locali voluntario attenuans, quin denique dextrè etiam imminuendo subducens, adeoque præoccupans exacerbationum occasiones.

XL.

Arthritodewv affectuum absurdum fuerit Regimen aliquod laudare, priusquam fatis cognitum sit, qui nam sint illi affectus, qui hujusmodi Regimen postulent, aut certè expe-Etent. Certe enim inane fuerit vel optime callere quid conducat, si affectum ipsum cui conducere debeat, ignores, adeoque nec ullam occasionem artificii in usum deducendi assequaris. Equidem craffiores illos affectus Podagram, Gonagram, Chiragram, non ita facilè contingit ignorare; si nempè veram jam suam au pro consecutæ, non modo membra hæctanguam capta obfideant, sed etiam sensus exquisitis cruciatibus percellant & exerceant. Quando verò adhuc veluti mussitant, & è longinquo solum, dissimulata genuina sui ferocia, moliuntur; quo maximè tempore adhuc propior est integritatis, ut ajunt, statui negotium, adeoque etiam medicationes, imò verò harum regimina justa, præcipuum adhuc usum pollicentur; ibi cum ferè quam maxime familiaris fit ayvosa illa veræ indolis talium assectuum, sit illud, de quo dicimus, ut non benè cognito affectus genio, vana etiam sitapplicatio regiminis. Ne vero argutari solum velle videamur aut tergiversari, asseveramus omninò, quod in his maximè casibus præcipuum locum habeat cautio illa superius notata, ut non solum justis regiminibus opera solertissima navetur, sed imprimis contraria tentamina, & alieni aufus, imo contrarii potius, adeoque nocendo propriora, evitentur. Quando enim Hemicranica, aut alias per infultus feroces acriora Cephalalgica; alterutrum etiam latus cervicis, scapularum, spinæ dorsi, imò alterutrnm brachium, gravantia pathemata, incumbunt, imò jam, nisi planè imperitis, velut evidentia Ischiatica pathemata: Cum usitatæ opiniones recentioris pathologia, partim has res, (imprimis in corporis habitu spongiosiore) Rhevmatismi nomine, arthriditi plane contradistinguant: partim tum horum tum ipsius Arthriditis, causas in acrimoniam humorum salinam, & portentofoillo nomine, Scorbuticam, conjiciant: Frustra hinc certè est vel veram energiam convenientiæ mutuæ horum affechuum, adeoque veracem illorum Diagnosin, assequi: vel, sive Pharmaceiam justam, vel Regimen verè conveniens, illis ita invenire.

XLI.

Enim vero qui rectè animum adverterit, quid mutuæ conspirationis intercedat, Plethoræ, & quidem commotæ, cum hæmorrhagiis; quid apparatuum ad hæmorhagias siat atque vigeat, tam appellendo adeoque congerendo, quam stagnando, tendendo atque premendo, imo denique etiam in parte sic onerata renitendo & contra tendendo: si hæ considerationes porro comparentur cum locis hæmorhagicis, & quidem secundum ætates his locis speciatim imminentes: quin denique si ex ipse Clinica praxi, ex iis quæ indies ve rè & nororiè siunt, observetur, quam certus passim transitus siat ab hujusmodi vulgo dictis Rhevmaticis assectibus in veros arthriticos: & vicissim, ex arthriticis male tractatis, in hujusmodi restagnatorios: Ille, qui nempè ita rem perspicit & perpendit, agnoscet etiam penitius, quid ex hujusmodi potius respectibus, tam medicationis, quam Regiminis, his tali-

D 3

bus

bus affestibus verè respondeat atque adeo debeatur; Aut contra, ab illis alienius haberi mereatur.

XLII.

Ita nempè demum intelligere licebit, quis sit usus tempestivæ ventilationi sanguinis; non (uti quidem rapiunt potius quam capiunt, crudi speculatores) ad simul & semel eradicandam Arthritidem aut Podagram, imprimis jam adultiorem & insolentiorem: Benè vero ad mitigandam eam, & præoccupandos tum nimis frequenter, tum nimis acerbos ejus infultus: Imo ad subordinandos etiam motus locales tempestivos & sufficientès: Utpote egregio usui inservientes, si dextrè & peritè administrentur seu regantur, ventilato prius fanguine: Non facto vero hoc, nisi cum summa prudentia suscipiantur, certas propemodum molestias, imo exacerbationes, provocare aptos; quantacunque sanguinis vel universali, vel particulari exagitatione ita admissa, Dum certè interim per tales metus, penitus reformidatus usus liberalior localium motuum, Arthriticis & Podagricis perpetuò rigidiores reddit artus atque partes; imò, si deindè aliquando denuo aut ex improvisò, fortior aliquis motus suscipiatur, certius exacerbationes Paroxysmorum actualium ita introducat. Ubi certè in provida atque circumspecta Praxi, maximo jure æstimanda venit observatio illa, tota simpliciter practica, verè clinica, Sydenhamii, quod gliscentibus jam insultibus podagricis, audacius suscepti motus corporis fortiores, Palindromen quandam seu retrocessionem violentiorum motuum spasticorum ad interiora corporis, post se se trahant. Quod certè incommodum, uti nullis certius evenit Arthritico-podagricis, quam evidentius Plethoricis ita nulla re certius, præoccupari potest, quam rectè tempestivis sanguinis ventilationibus: Hoc ipso autem infignisille usus motus prudenter gubernati, pro his affectibus, penitus in deteriorem partem accipi possit.

XLIII.

Quemadmodum autem jam antea Regimen quasi certum ad hæ-

hemorhagias tam pertinacius molientes, quaipfo exitu liberaliiore adsuefactas, laudavimus; ita meretur omnino certè etiam mentio fieri artificialium fanguinis ventilationum, quacunque, imprimistamen justa aliqua de causa, introductaru & adsuefaetaru. Intelligit sanè insignè hujus rei specimen ipsu vulgus melius, quam perplexis quibusdam speculationibus impliciti multi doctiores, in scarificationis usu, tandem temerè neglecto, utpote à quo varia certa incommoda expectanda esse, neque levià quidem passim illa, constans experientia non magis testatum, quam conspicuum reddit. Tanto magis autem meretur talis constitutio æstimari in venæ sectonibus, alias velsæpius, vel propter justiores causas, imprimis tamen chronicæ indolis, usurpatis. Cum enim talium evacuationum post hac neglectarum, mala confectaria, quasi paulo remotius distare videantur, adeoque non æque directe; minus folertem imprimis, mentem quasi manu ducant, ad nexum illum suum originalem deprehendendum; Non adeo æquè mirum hinc est, quod vulgo Theoreticorum potius omniaalia, hic in mentem veniant, quam ¿gégyua spasticorum conaminum, Symbolicis remporibus, tanquam expressionem quandam, circa loca, imo totas tegiones, confuetarum emissionum, machinantium. Dum interim unicum certè, non utilissimum solum, sed commodiffimum etiam Regimen hic est, confuetas illas evacuationes eum subordinatis motibus corporis, eundo, equitando, vehendo, tempestive & proportionate repetere, atque ita consuetudinem femel contractam, continuare: Ethoc maxime omnium, non magis sub utilitatis, sed verius necessitatis cujusdam, veluti lege, ubicunque conspicuæ quædam just e cause hujusmodi evacuationum perseverare sentiuntur, nempe constitutio pletherica, & plures occasiones sive Diætetice sive imprimis Pathæticæ ad importuniores hujus commotiones. Unde certe, ubi hujusmodi circumstantiæ præsto sunt, nempè tam adsuetudo, quam ipsa etiam materialis constitutio conspirans, ubi cum maxima prudentia, practica magis, quam theoretica, æstimari debent vulVulgò creditæ contra indicationes, & inter has præcipuè etatis provectioris: Quandoquidem hæcipsa tantum abest, ut insignem dubitandi rationem objicere possit, ut potius, rebus uti dictum est, habentibus, revera septuagesimus quintus etiam annus nondum sufficiat pro absoluto termino ventilationum talium simpliciter omittendarum.

XLIX.

Unum verbum adjicere placet, pro Regimine circa Motuum tonicorum efferas anomalias observando. Ubi nempe de Epilepsia, chronica inquam, illud monendum videtur, quod vulgata illa solertia, Paroxysmo tali correptis, pollices è pugno extrahendi, minimè laudari mereatur. Sicut enim præmature, & statim sub initiis paroxysmi, non nisi languidissime hunc folvit; paulo autem etiam tardius fuscepta, longè diuturniorem languorem, & imprimis mentis, interdum etiam delirum plus minus, fastidium, familiarius post seserrahit: Ita in causa sæpe numero esse, observari poterit attendentibus, quod hac ratione paroxyfmi facilius ad fæpius revertendum inducantur, quando ita singulatim, præmature & præter quasi destinatam contentionis periodum, interpellantur. Unde quidem nisi peculiariter urgens aliqua circumstantia v. g. vehementis commorficationis lingua, citatam folutionem paroxyfmi fpecialissimè urgere videatur, extractione illa pollicum tentandum, præstat ab illa, quibuslibet aliis respectibus aut intentionibus abstinere, quam vano revera solatio, neque summe totius affectus quidquam detrahere, nec etiam ipfius præfentis impetus plenamita folutionem bona fide affequi, sed reverà potius folum miserrimum solamen ita quærere, quod etiam justus metus, tantò citius & facilius reversuræ exacerbationis, tanto pejore modo irritum efficiat. Quod proinde omnimodo considerari & perpendi meretur,

XLV.

In destitutione mouts tonici æquè atque voluntarii gravissima, Paralytica, non indignam consideratione solertiore **器**是 (33) **哥瑟**

ducimus, ingentem illam occasionem ulterius obrigescendi certissimam, quæ ab ipsius universi exercitii motus defectu, originem ducit. Unde quidem svadendum; imo quovis modo studendum putamus, ut etiam aliena opera, membrum paralytica motus impotentia affectum, sepius & diutius, moderate tamen, non imperuose flectendo agitetur. Quod ufum nempè si non æquè certò, & veluti simpliciter, ad summă totius mali, nempe fenfus & motus influxum, certò revocandum, fufficiat certum tamen commodum præstare poterit, ad infarctum in partes ita à relaxatione flaccidas incumbentem, de tempore in tempus expediendum. Quo nempe eodem etiam intuitu, minimè contemnendum censemus priscum consilium, frictionibus partes ita affectas exercendi; quamvisenim illæ similiter minime suffecerint intentioni, partes has tanquam sensu denuò percellendi, satisfecerint tamen facilius pressorio effectu, ipsis hujusmodi, de quibus loquimur, infarctibus ita minuendis, stagnationibus præsentibus copiosioribus discutiendis, spissescentia humorum ita in parce affecta corrigendæ, imò meliori spei etiam jam dictorum influxuum sensus atque motus, revocandorum. Unde certe, inquam minime negligendum putamus confilium illud, remedia etiam quantumcunque nervina, ita cum pressoria frictione applicandi: Non tam suppositæ facilioris atquè penitioris penetrationis opinione, quam dicta hac veriore & efficaciore intentione, tam humorum progressus per poros partinm promovendi, quam ipsius tandem etiam influxus tonici vitalis vegetioris, ita quali proritandi. S. XLVI.

Utamusautem hæc quidem sufficere posse pro specimine quasi quodam Affectuum variorum, & Regiminis, tanquam in exemplis talibus, efficacia; Superest ut etiam aliqua dicamus, de Regimine medicationum: Quomodo inquam regere conveniat Patientes, sub variis medicamentorum oblationibns, aut auxiliorum quorumlibet præscriptionibus. Placet initium facere à Sanguinis missionibus; Circà has non igno-

ignota est, superiorum maxime Germanorum, Francorum, Svevorum, imò Palatinorum, quasi superstitiosa exactissima observantia, dum sanguinis missiones, illo ipso die, quo admissæ sunt, quanta possunt corporis & animi quiete, & liberi imprimis aëris abstinentia, prosequi, antiquissimum habent: unde illum diem, placidis amicorum, cum Xeniolis ipfos visitantium, colloquiis, & parco, aut ad minimum temperante, vini potu, absolvunt : Proximè sequentem diem, indulgentiore, edendi atque bibendi quadam licentià exequuntur, præfertim deambulationibus simul, si tempestas faveat (quamvis minus ferena hac, etiam vix venam aperiri consentiant) in amœniora loca, animi caufa, & corporis motu exercendi gratia, fufceptis: Tertio demű die, paulo audacio aëri se credentes. Unde quidem hoc etiam vulgati joci proverbium recitant; ben ersten Lag mäßig/den andern gefräßig/den dritten satt und voll/ so bekomt das Aderlassen wol. Invigilant autem hic, huic diætetico vel-ut ordini, ex ea maxime opinione, quod sangvis venæ sectione commotus, facile ad febrilem intemperiem concipien-Quamliber autem hujusmodi strupulis lodam prolabatur. cum concedere, non conveniat, non est tamen etiam plane negligenda sensibilioribus, moderatio, eò magis, si cum qualicunque trepidatione sectionem admiserint, aut quocunque modo, etiam jam facta illa, sibi diffidant, aut metuant; alios autem sanguinis missio sufficiens, non planè enormis, deterrere non debet, quin eodem die, vel iisdem etiam proximis horis, libero aëri se permittant, imo vel peregrè proficisci nihil formident, modo motus, qui ipsis nequaquam inutilis est, moderamen non excedat, in ambulando præcipuè, aut equitando: vectura enim minus ferè excessius minatur, dummodo aëris intemperies nulla negotium facessat. Omnino vero maxime commodum est, per plures dies post venæ sectiones, quotidiè moderatis motibus corpus agitare, atque adeo expeditiorem sanguinis motum tum localem, per poros partium, tam intestinum, craseos suz attenuatorium, studiosius celebra436 (35) 360

re: adeoque etiam ipsum ilsum in hoc quoque genere peculiariter exoptatum affectum, mediante ventilatione, etiam ipsi sanguinis crasi corrigendæ satisfaciendi, ita impetrare: Cum ex adverso, eadem desidia, etiam post qualemcunque ventilationem continuata, revera ex hac parte irritus manet speratus usus.

XLVII.

Potest autem omnino etiam ad bonum Regimen, celebrandæ sangvinis wissionis, referri ipse Locus, quo emissio utilius celebrari possit. Quamvisenim antiquæ illæ, (nisi quidem propiorum potius avorum sunt fallacia,) superstitiosa distributiones Venæ sectionum, secundum specialissimas ramificationes quarum aliæ capiti, aliæ hepati, aliæ lieni, aliæ mensibus, aliæ arthritidi & Ischiadi &c. quasi proximè debe. antur, propemodum exoleverit; habet tamen veriorem adhuc locum, diversitas totorum veluti truncorum, secundum superiorem & inferiorem corporis regionem: utpote quæ differentiacertissimum, & imprimis in sensibilioribus etiam manifestum, habet usum practicum: uti pluribus deduxit diserte D. D. PRÆSES Dissert, de Venæ Sectione in pede. Juxtà quam circumstantiam proxima dignitatis est, differentia incisionis majoris, cum repentino largo effluxu: aut minoris, cum valde tardo successu. Ubi nempe etiam simplici rationi consentaneum est, quod', repentina larga evacuatio, præsentius alteret, sensum oeconomiæ corporeæ, quam languidior: Nisi quidem summa sit subjecti sensibilitas, cujusmodi exemplum allegavit notabile D.D. PRÆSES Differt, de Motu Tonico Vitali.

XLVIIL

In vomi Tu, per artem quoque provocato, præter vehiculi commodam præmissionem habet, omnino etiam locum, in Evemetis, quietior continentia; quæ, uti nimiam commotionem egregiè sedat; ita contra, motus inconsiderati, imo ipsius capitis perpetuò ereclus status, augent facilè vertiginofam nauseam, vomendi vehementiam, aut ad minimum pertinaciam: Ita, ut postaliquot vomitus, succedentibus jam inanioribus solum conatibus, quando ibi, sive sedendo, sive prorsus jacendo, quietum sese gerit patiens, conatus ulteriores vel penitus cessent, velad minimum rarius magis megisque, repullulent: Quoties autem patiens sese erigit, tunc citò, cum vertiginosa capitis turbulentia, novus conatus erumpat, srustra patientem satigaturus. Que certè res, in hujusmodi evacuatione in ipsis jam morbidis insultibus aliquando prescribi solita, nequaquam negligi debet, utpotè nimiam commotionem, nulla directa ordinationis sacte culpa, ita perperam machinans aut introducens.

XLIX.

Potest etiam certè in hujusmodi casu, accidentalis quasi talis nimiæ commotionis, juxta cum quietiore continentia, plus, quam intempestivæ medicationes sopientes, simplex, reverà medicus, usus, nempe ad unam aut duas solum uncias, Vinicalidi, sacharo & aromatum pauxillo imbuti, ut certè trepidas etiam sæpè in hoc genere res, leve hoc medium, prorsus ad votum expediat, & tranquillissimas essiciat.

Pur Gatione s quodattinet, valet in his moderamen motus & quietis, una cum refrigerationis, etiam ipfius inter defidendum ani, evitatione. Motus enim minus confideratus aut immoderatus provocat interdum nimiam catharfeos commotionem; Defidia, imprimis in ipfis languidioribus alvis, fopit veluti stimuli sensum: Refrigeratio vero imprudens, teste solerti experientià, frequentissimà certè causa est, adminimum conjuncta, communissimè, ut tormina purgationi accedant, que, hâc evitatà, vel plane nulla, vel pauciora, & nimiò mitiora, obtingere solent. Ita etiam calida, vehicula quasi materize evacuande, juscula hordeacea aut cerevisiaria, promovent placidum magis evacuationis successium, e preoccupant torminum facilem aut abundantem concursum.

Cautio verò certè non vana aut exigua locum sibi vendidicat, circà debitum purgationum arte provocatarum liberum successium, ne illæ voluntaria detentione, temerè frustrando intercipiantur; quandoquidem ab hujusmodi errore, non solùm gravia impræsens incommoda, gravissimorum torminum colicorum, angustiarum spasticarum, aliquando setericarum obstipationum, imò lleode vo conversionum, passim inde ingruunt: Verùm etiam durabilia, & in longum tempus excurrentia, varia graviora circà abdomen pathemata, minimè rarò initia sua inde sumunt. Unde his etiam rebus prudenter indulgere aut obsequi, necessarium omninò est.

LII.

Imò verò non abs re erit, hoc ipso loco etiam mentionem injicere, rei certe nequaquam frivolæ, quæ Claudium Cæsarem non ita penitus absurdè, ut res absolutè commemorata fonare videtur, ad Edictum permovit, hunc in finem promulgandum, cum miserrimum statum conspexisset, in quem à contrario suscepto, inciderat patiens quidam. Loquor de flatuum coacta repressione, in subjectis, atonia hac vaga intestinorum familiariter affici adfvetis. Ego certe, Præses, non pauca ejus rei commemini exempla, ubi gravistimorum, & imprimis acerrime contendentium, torminum, quasi rumpi intestina minarentur, variæ hodiernæ Pathologicæ speculationes, & Praxeos Narcotica tentationes, una cum absorbentibus, acerrime stimulanti materiæ, & calidis carminativis, jam materiæ, jam tono viarum destinatis, multa trepidè & tamen frustra agitarentur, & commotio salium scorbuticorum proram & puppim rationum & intentionum absolveret: Ubi tamen solertius facta perquisitione, nullum aliud manifestius fuberat fundamentum, nisi quod patiens flatus urgentes temerè cohibuisset: Vel etiam alvum, etiam citrà artificialem acriorem stimulum, saltim sua sponte urgentem, detinuisse: unde clyster unus & alter efficiebat, quod omnia illa artificia

non modo non potuerant, sed etiam hic illic, ante talem alvi reserationem ingesta, imprimis opiata, graviter depravaverant. Ubi certe alvi talis solutio, lenitio, emollitio, cum fotu calido exterius applicito, etiam operculifolli fictilis (fi alia deessent,) plus patsim prodest, quam perversæ speculationis multiplex folertia. Et habet hæc res frequentissimum locum in muliebri imprimis Sexu; quibus ab his initiis certè sæpenumero pathemata talia subeuntibus, dum fomentis illis cito animum adjiciunt, si simul svadeatur, ut quacunque simplici arte, clystere domestico, imò vel suppositorio moderato, alvi simul apertioni invigilent, non indigebunt solum nullis prolixioribus medicis auxiliis, sed absolvent etiam ita dolores suos, longè citiùs & constantiùs, quam sub nudorum fomentornm usu, & fortasse Evporisti carminativi tonici, ut Aqua Mentha, Pulegii, Meliffa &c. subsidio, longe tardius, & vix non fubinde repullulando, tandem vincunt.

Certè verò circà sudores, prudente opus esse Regimine, multa hincinde testantur exempla, perperam procedentium eventuum, si improvide administrati sudores suerint. Addenda verò hoc loco est omninò animadversio Praclica minimè rejicula, circà indolem patientium variam, ab educatione, imò ipsa nativitate, à matribus admodum teneris & sensibilibus, à reliquo vitæ genere, assvetudine aut insvetudine, & denique Sexu, imo etiam debilitatione, aut trepida sensatione, ab alisjam prægressis morbis introducta. Ubi nempe cavere certe sibi debent, quicunque Practicorum plebejis laboriosis, robustioribus, subserviunt, ne experientiam circà talia subjecta sibi observaram, temerè transferantad diverso more dispositos. Quod certe offendiculum non rarò ingentes turbas in commendandis medicamentorum & methodorum energiis, exhibere potest, sicut ejus rei ingens exemplar, & locuples plane, præbere potest Rulandinarum curationum cohors. Quibus autem praxis inter teneriores, delicationes, meticulosores, impatientiones, infirmiores, ab aliis prægressis morbis turbationes, malis adsvetudinibus obnoxios, patientes, obtingit, illi habent sanè, quod etiam in his generibus prudenter ordinent, imo hunc in sinem etiam passim ipsorum affectuum specialissimas opportunitates, & rectè intelligant, & dextrè prosequantur.

LIV.

Involvitautem Regimen sudoris recte instruendi, ante omnia Tempus conveniens; ubi inquam in genere, & quibus veluti horis peculiaribus in specie, Sudor expectari, aut provocari debeat; deinde modum etiam ejus seu men sur am, quam copiose aut potius moderate, sudare conveniat: Tertio, quomodo etiam post sudorem sese gerere, non magis ex usu, quam necesse sit. Ita quidem considerandum veniet, quod Evacuatio sudorifera, (nisi quidem directe serosa humiditati evacuandæ quali simpliciter infervire debeat, ut aliqui in hydropicis tumoribus tentare folent,) quam maxime quadret & conveniat halituosis potius solis materiis; & consequenter etiam ejusmodi affectibus, in quibus halituofæ tales materiæ propriè peccant. Quodenim sudationes Venerea Lue affectorum concernit, puto neminem fore solertius speculari adivetum, qui illa evacuatione malo huic directe confuli, in animum inducat; dum neque simplex evacuatio serosa huic scopo satisfacit: Nec etiam contugium venereum ita halituofum est, ut vapore ipso sudatorio dissipari valeret: Sed omnino potius præcipua intentio hic subsit, partim frequentiore atque diuturno Regimine actualis caloris, moderato augmento motus humorum intestini attenuatorii & quaficolliquatorii ita velificari: Partim etiam hoc ipso Regimine, penitiori perreptationi medicamentorum, cum humoribus per omnes veluti meatus fubtilissimos corporis, ita veluti subsidio esse: Quamlibet nec etiam excludamus actualis auctioris evacuationis serosæ intentionem: dum utique subhaccurationis methodo veraintentio esse videtur, totam que tunc prasio est masse

#36 (4°) 360

massa sangvinea mensuram, tantò temporis spatio, 3, à 4, septimanarum, sensimin serum fatiscentem, vividiore commotione eliminandi, & parcè subnascentem novam, qualicunque specifica esticacia remediorum, à corruptela illa pariter specifica liberando, totam novam non solum, sed etiam puram massam sangvineam ita instaurandi.

LV.

Neque verò etiam ullo modo negligi, ne dum negari, debet, institutum, ipsi omninò Naturæ, citrà artis instinctum,
familiare, evacuationes etiam simpliciùs serosas per spontaneam sudatoriam emissionem excutiendi; id quod ordinariè sacit in Febribus tertianis, siniente paroxysmo. Ubi nempe
sub calore paroxysmi fortius exagitatus intestino motu sangvis, aliqua sui parte actu in serum colliquatur: Quod proinde, absoluto tandem ita hujus paroxysmi penso, tanquam ultimo totius paroxysmi actu, extra totum corpus proscribitur.

LVL

Interim habet utique reliquum Sudatorium Regimen, hane præcipuam intentionem, ut plus vaporofa, quam fimpliciter aquosa, evacuatione, præstare satagat. Huic fini nihil melius atque certius conducit, quam calor temperatissimus, spontaneam vitalem temperiem vix quidquam excedensi sed potius illam solum placide & æqualiter fovens. cundum verò locum occupat omninò continentia benè tranquilla, imprimis ubi affectûs indoles, aut patientis, sensibilior & inconstantior existit: Sive exfe, sive per accidentales perturbationes: Quo postremo maxime casu, ingentem reverà usum habet hujusmodi voluntaria suscepta quies, imprimis si etiam animi patientis æqualitas conspiret. Tertium locum tuetur potus actu calidus, moderate, sed sæpius, assum-Vbi certe usitati hodie potus Thée & Coffée, egregiam operam navant: Abstinendo solum à copiosa & saturatiore utrorumvis tindura, sed v. gr. Coffée Drachm, unam pro Lipra

Libra una Aquæ, Theé vero vel scrupulum unum, melioris notæ, adhibendo: Cujus utriusvis potus unciam unam femis, vel duas, pro uno haustu sumsisse sufficit, pro diversitate tamen molis corporis: calore interim horum'ad patientis placidum moderato, quantò calidius tamen, eò ferè melius. In Chronicis, promovet sudationis promtitudinem etiam vapor humidus calidus, corpus exterius ambiens; quem quidem curiosiores spiritus ardentis calido halitu inducere suscipiunt: Simplicitati verò etiam faventes, hypocaustis usitatis angustioribus, quorum furnulo alveus cupreus aquam ferventem continens, & vaporem illum exhalans, impositus est. Aut in cista sudatoria, Laconica vulgò dicta, vapore aquæ, lateribus aut ferramentis candentibus affusæ. Ultimum propemodum locum merentur placidæ frictiones; quæ imprimis manantis jam fudoris placidæ continuationi, non male conferunt.

LVII.

icribre fiscossia mochina

Sicut autemita Sudor halituofus, locumhabet in affectibus, halituofum fomitem, aut recrementum, sub se comprehendentibus; qui modo dicta quoque ratione decenter obsequetur. Ita est tamen etiam subinde considerandum, quo maxime tempore, eliciendus, aut expectandus veniat Sudor. Quæ res omnino plus confiderationis meretur, quam vulgo credi possit. Omnem difficultatem tollit quidem reverà, placidissimum Regimen; quo ipso maxime intuitu hoc etiam primo statim loco constituimus: Quo nempe nihil quidem positive velut impellatur & exagitetur; interimetiam spontaneo Naturæ motui, nihil usquam moræ ne dum impedimenti objiciatur: Quo ipso certissime, neque intempestive commovebitur quidquam, nequè quod tempestivum est, retardabitur, quin justos suos progressus rede assequatur & exequatur. Si verò tanquam determinatum novisse justum hujusmodi tempus animo sedeat, est hoc, in affectibus quidem, quorum causa verè balituosum quiddam præ se fert, vel ab ipso xome of my ten and The sate turn, its in usum crainer

mox initio totius affectus, satis opportunum; Ut nominatim in Peste & verè pestilentibus Febribus. Habet hujus rei specimen aliquod & verum exemplar Sydenham, in Iuvene Pharmacopæi fratre, cui ab ingestis variis medicamentis, nihil nisi simpliciter exacerbata est mali vehementia, ut non so-Ium omnis quies patienti eriperetur, & in juges fummas angustias conjiceretur: Sedetiam, laudabiliore certè ipsius Naturæ conatu, quicquid variorum medicamentorum studiosè ingereretur, statim vomitu excuteret. Huic ita affecto patienti, cum Sydenbam svasisset, sepositis tantisper omnibus medicamentis, decubitum nudum in lectum, & tranquilliffimum ficum; mitescentibus ita, in horas, omnibus gravioribus symptomatibus, non solum mature in spontaneum sudorem deductus est æger, sed cum etiam deinde medicamenta ipsi offerrentur, placide prorsus illa retinuit, & exoptato ulteriore successu morbum pestilentem feliciter superavit. De Sudore Anglico verò, qua jam sub introitu Dissertationis attigimus, sunt utique etiam ad hunc proprie locum summo fuo jure referenda.

LVIII.

In Continuis autem prudentissime observandus, ut rethe deprehendatur & agnoscatur, est ipse Typus; quomodo
ad sensibiles exacerbationes, & qualescunque remissiones, se
se gerant. Quanquam enim certum omnino sit, quod minimum omnium errare contingat, si semper ita moderate
se se gerere æger continuet, ne spontaneus sudoris successus
temere reprimi possi: Quoniam tamen apud omnes atque
singulos patientes, non ubique par obtingit obsequium, expedit omnino tanto melius scire & intelligere exactius tempus, quo sudoris legitimus proventus tanquam proprie expestandus venit: Ut nempe hac ratione, ad minimum sub
illo temporis articulo, tantò circumspessius sese gerere moneatur, & ad minimum ita privativum hoc Regimen, impedimentis inquam cavendis intentum, ita in usum trahatur,

ne huius temporis & opportunitatis neglectu, graviora demum damna locum inveniant. Iterum enim omninò dictum hoc volumus, quod!nec in hisce Febribus, positiva sudoris expulsio, locum justum habeat; minimè omnium verò intempestiva; nempè à vera mensura justi temporis, quod declinationem Paroxysmorum comprehendic, aliena, & in axun Paroxysmi, aut ipsa ejus impendentis primordia, incidens.

LVIIX.

Si verò usquam circumspectæ Regiminis sudoriferi administrationi attendere convenit, est hoc certè in quibuslibet exanthematicis acutis, contagiosis. Hac de re, licet jam superius præcipua monuerimus, non tamen de nihilo erit, adhuc femel etiam præfente loco iterum mentionem injice-Sudorem exanthematicis affect bus, neque necessarium. esse, nec ullo conspicuo modo vel solum utilem, demonstrat satis illa horum omnium indoles, quod non solum certis demum diebus. exanthemata talia legitime compareant, sed etiam nusquam, juxta veram vim Grammaticam ufitati vocabuli eruptionis, sed longè veriore imitatione tacita atquè benè matura efflorescentia. Cui rei tanto plus veræ lucis affert experientia, quod alias fatis fanis, nequè vero etiam ullo exquisitiore vocabuli sensu robustis, sed quantumcunque quoquè teneris, si solum continens Regimen prudenter servetur, simplicissimè imò verò lenissimè privativum, ne inquam actuali refrigerio pateat locus, exeant hæc exanthemata re-&issime, & liberrime. Cum ex adverso, eadem experientia affatim testetur, quod omnis non solum præmatura, sed omnino etiam ipsa nimia, exagitatio, & imprimis concalefa tio fangvinis, certas difficultates triplices objiciat; nemper.) ut hac ratione exanthematailla cum majore angustia, & perturbatione patientium, procedant; 2.) nec etiam subsistentiam post hac servent decentem, sed admodum ancipitia fint imo vero proclivia, ad retrocedendum potius, quam mature-

rescendum: Aut ad summum 3.) ita copiosè emergant, ut deindè patientes, imprimis in variolis, ingente, maturationis comite ardore, denuò gravissimè assecti, in novas inde perturbationes & ancipitis eventus ingentia pericula, conjician tur. Hæ itaquè circumstantiæ, svadent utiquè decentem, & certè prudentem atquè peritam, harum rerum gubernationem. Ut vero, pro nostro scopo, rem brevissimis expediamus, affeveramus, quoquo modo sudatorium Regimen, in his affectibus esle inutile; versus tempus eruptionis, aut sub hujus imprimis initiis, etiam revera nocendo propius: imo, quanto immodestius instruitur, eò certo periculo propius : solam autemrefrigerationis exclusionem hic omnino sufficere, juncham tamen cum evitatione impatientis corporis jactationis. Quo nempe intuitu, tam quantum ad ipsum Regimen, quam ad medicamentorum ordinationem, tantò melius ita scopo suo satisfaciet Medicus, abstinendo inquam prudenter ab intempestivæ activitatis confiliis, invigilando autem ipfius naturæ tempestivis atque moderatis conaminibus, eorumque liberum fuccessim ab impedimentis, magis bono consilio & Regimine, quam aliis positivis artificiis, vindicando.

LX.

Superest ut mentionem injiciamus cautelæ, in circumspecta Praxi revera non contemnendæ, circa usum Alexipharmaco Diaphoreticorum in acutis, & imprimis malignis, in subordinando Regimine, transpirationem liberiorem minime
impediente: aut contra, non obtinenda hujusmodi moderatione, omittendis, aut certè prudentissime exhibendis hujus efficaciæ remediis. Nempe vulgata opinio plurimum ceu directe
ita tribuit Alexipharmacis, ut iisdem, (sine tam peculiari respectu ad quamcunque evacuationem,) subigere, corrigere, invertere, malignas, contagiosas, & ut vulgo loquuntur, venenatas talium morborum causas, animo insideat. Cum autem
hæc spes revera maximè inanis existat, nisi dexterrime ipsa
Excretio placida & rectè tempestiva potiùs decentissmè obtinea-

tineatur; interim enim ipsa pleraque Alexipharmaca, qua, (citrà prorfus impudentia nova commenta, & nullo usquam fundamento innixas speciosorum nominum impositiones, revera adhuc aliquid efficaciæ hic exerunt, præcipuam manifestariam esficaciam exhibeant,) in fudoribus, aut sane largioris transpirationis manifestioribus augmentis, promovendis: Et quidem non fine satis sensibili etiam intestini motus sangvinis intensione: Quando jam hujusmodi remedia temere in corpus, & largius quidem, ingeruntur, Patiens autem verè patiente Regimine sibi non prospicit: sed potius ita incommodè sese gerit, ut refrigeratione qualicunque, Peripheria corporis potius stipata, & largiori transpirationi inepta reddatur: Ibi fit, exemplis minime raris aut ambiguis, potius facillimè, ut remediorum horum, non folum nihil boni effectus obtineatur, sed reverà potius damnum inducatur, dum commotione graviore sangvini inducta, exitus interim intercipitur: Quo nempé casu & intuitu longè utique consultiùs fuisset, ab hujusmodi commotione prorsus abstinuiffe.

LXI.

Cæterùm autem generale quasi fudoris eliciendi, in Chronicis magis constitutionibus, opportunum tempus esse utique videtur illud, quo etiam ordinarie & in statu fecundum naturam, absolutæ reliquæ concoctiones, non solum penitius & æqualius in totum corpus distribuerunt humores: Verum etiam ultimam hanc repurgationem, ita debito velut ordine subire, & recrementa tandem tenuissima dimittere, aptissime possunt. Est autem hoc tempus, in constitutione secundum naturam, aut proxime adhuc disposita, ipsum Matutinum: Nempe à tertia vel quarta hora post mediam noctem. Et manu ducit nos quasi, hæc ipsa mentio, ad monendum etiam aliquid circà Spontaneos Sudores anniversarios, qui aliquibus hominibus, imprimis tamen jam consistentiætati vel propioribus, vel actu addictis, evenire solent. Obtin-

gunt hi maxime familiariter Aquinoctiorum tempore, & imprimis propemodum autumnali æquinoctio. Emicant autem quam maxime circa ante nominatas horas, aut paulo fortè maturiùs, mox à secunda post mediam noctem. Subjecta quibus obtingunt, sunt admodum frequenter de reliquo etiam ita satis sana; communiter autem Plethorica, in Diæta pleniore, & otiosiore vitæ genere constituta. Plerisque sub hocipso quotidiano sudoris fluxu, qui etiam multis,XIV. dierum spatio non penitus cessat, satis de reliquo benè est; nisi quod aliquibus aliquamdiu antè, quam hic sudor sese exerit, reverà fastidiosa quædam gravitas corporis & animi,imprimis autem artuum velut inertia peculiaris, adhærere fentiatur: Comitante etiam, sed rarò esfatu valdè digno, appetitus tædio: Somni etiam vel inquietudine molesta, velad minimum insufficiente ad optatam restaurationem effectu, quin potius etiam ipfo fomno torpidiores atque graviores se reddi conquerantur.

LXII.

His quidem Sudoribus, asseveramus opus esse ejusmodi prudente Regimine, ut nihil alienum circa illos, per errorem, Nimium quidquam, licet haud æquè metuenfuscipiatur. dum videatur, non desunt tamen etiam exempla minus patientium aut præpostere satagentium, qui potius per brevem manum satisfieri posse hujusmodi conaminibus Naturæinterpretantes, non tam obsequi his sudoribus, seu sovere eos, sed promovere potius, augere & intendere eosdem, sibi proponunt: Ut ita vel simul & semel negotio defungantur. Alii verò tadio obsequii, alii etiam negotiorum suorum detrimento aliquo metuendo, alii debilitationis metu, quantum fatis etiam est indulgere his dubitantes, malè ita ipsos gubernant & administrant. Quid, quod neque desunt, qui sudores tales, latentis morbi indicium esse interpretantes, eosque cum hecticis & colliquativis confundentes, artificia iis opponenda quærunt, cum periculo non levium aberrationum, si in artisices inciderint meliora non fatis doctos. LXIII.

(47) 380 LXIII.

Quemadmodum autem circà hosce præsentis notationis fudores, circumípectio utilis est; Ex adverso verò, incommoda horum tractationum suppressio antè omnia, affectibus, Rhevmatico-arthriticis, & Febribus ita dictis Catarrhalibus, imo καυσώδεσι & Erysipelaceis, occasionem præbent, quin universam sanitatis Syntaxin sensibiliter turbare, & bumidioribus etiam, totius massæ sangvineæ pituitosam intemperiem conciliare, & oedemata introducere: ita merentur etiam justam sui mentionem Sudores copiosi, qui post Febres, præsertim continuas, imò nominatim compositas, sub decurfu fuo circà fudoris tempestivum successium perperam administratas, familiariter succedere solent, recolligente se jam sponte Natura. Ubi videlicet, revertente jam appetitu sensibili, & imprimis fomno, & satis prompto & satis profundo, nec etiam aliis ita dignis effatu incommodis amplius se exhibentibus, calore præsertim à naturali gradu vix sensibilem declinationem offerente, simul atque patiens haustum aliquem tepidiore affumferit, certissime & plurimum omnium autem, fimul ac obdormiverit, diffluit in fudorem abundantissimum, qui non definit, quam diu dormit: & quamlibet etiam iteratis vicibus indufium ficcum capiat, fimul atque oculi iterum ad fomnum connivent, toties præsto est statim, & continuat abundanter, hic fudoris fluxus.

LXIV.

De his fudoribus, experientia numerosa teste asseverare licet, quod nullum ab ipsis metuendum sit sonticum damnum, modo rectè gubernentur: Benè verò perversa illorum æstimatio, & consequens tractatio, malorum eventuum author evadat. Quando nempe hujusmodi sudores, temerè pro hedicis & Colliquativis damnantur, & illis varia, imprimis autem antihedicà & antiphthisica vulgata, plus minus sensibiliter adstringentia, largo imprimis, imò continuato, abusu, opponuntur: Cum unum leve remedium, quod vulgo ab

omni adstrictionis nota liberum æstimatum, etiam largioribus dosibus præscribi svevit, his sudoribus, minima dosi semel per unam noctem, adhibitum, vel ipsa una, si ita rem dirigere placeat, vel certò alterà nocte, eos placidissimè cohibeat atq; sistat. Neque verò interim etiam propriè opus est velut absolute ullo tali ad cobibendum artificio, cum solum Regimen sufficere possit: imò etiam, cum qualicunque randem verè idonea & nihil perplexa aut ancipiti artificiali tractatione, concurrere debeat. Ita enim, si hi sudores solum cum illo moderamine decenter tolerantur, ne actuali infigni calore integumentorum, præter rem sudor velut impellatur; cavendo tamen etiam, ne actuali refrigerationi, quam omninò ægrè ferunt, patientes tales exponantur: Interim autem etiam patienti, tam cibis bonis, quam potu sufficiente, (nullam aliam incommodam efficaciam simul obtinente,) quantum satis est, succurratur; decrescunt ita sensim, & desinunt tandem spontè rectissimè, hi quoque sudores, cum plena & secura patientis Euphoria. Si verò etiam medicari ipsis tandem placeat, (quandoquidem certum est, quod largius quam directa necessitas simpliciter exigat, omnino sluant:) Est tamen ita etiam omnibus modis servandum Regimen, ut hæc ipsa medicatio, non statim & premature, in effectum deducatur, sed omninò per initia simpliciter modo dicto Regimine, & imprimisrefrigeratoria repressionis evitatione, huicsudori ita prudenter indulgeatur, ut omnino per aliquot dies successum suum retineat, iterum dico, modo adumbrato Regimine ita temperatum: & analepsi quoque moderata quasi simpliciter Diætetica, temperantissimi usus Vini, & Emulsionum amygdalinarum, quantum tolerabile videtur, in subsidium adhibita. Ita, postquam ad minimum omnium quatuor noctes, melius fex ad octo, sub antedicto Regiminis moderamine, sudor hic toleratus est, potest deinde, justum & verè efficax, tonico-analepticum remedium, in usum trahi, quamvis ita moderata dosi, ne ipsum etiam repenting

tina & quali praceps simul & semel cobibitio sequatur: Sed potius duobus, imo tribus, deinceps, diebus, demum lenibus successibus decrescendo, denique plane cesset. Ubi tamen adhuc insuper sic affecti patientes, omninò omnium optimè sibi consulunt, quando etiam post cessantes ejusmodi sudores, tam vestitus, quam liberi aëris, usum, ita gubernant, ut ab omni transpirationis cobibitione, imprimis autem repentina ejusdem repressione, immunes maneant. Ubi breviter notare in mentem venit, infignem usum, imo veluti necessitatem quandam, ad transpirationis liberum & benè aqualem successum, conservandi caloris tihiarum seu crurum, tibialibus nempè densioribus, atque spissioribus: Dum revera quantumcunque sensibilioribus, ut omninò sunt modo dicta ratione affecti, crurum frigus, & ante omnia quidem repentinum, plus ad totum corpus alterandum, valet, quam si æqualiter totum corpus frigus allapfum corripiat. Id quod omninò passim usum habere potest, in utroque, maxime tamen masculina fexu, harum partium etiam ordinario calori adhibendo magis adfveto.

LXV,

Diureseos, uti rarissima obtingit occasio, ita nullum etiam singulare Regimen ejusdem, tanquam ex instituto, requiritur; potius autem illud monendum interdum venit, spontè quoque sese offerente, nempè citra medicamenta, benè verò à potulentis sortè, urgente quasi Diuresi seu urinæ mittendæ necessitate, ne tunc illa reprimatur & simpliciter retineatur. Dum ab hoc etiam inconveniente ausu, verè gravia sæpe numero pathemata pullulant, sicut tantò magis, ubi etiam per actualia Drasticotera Diuretica, Urina intemperantiùs commota est, detentio ejus hujusmodi arbitraria coacta, facile, & vix non certissimè, gravissima incommoda post se trahit.

LXVI,

De alio verò Evacuationis tanquam simpliciter artificiose genere, nempe SALIVATIONE, tantò justius non solum G est, est, quæ êre sunt, monere: Verum etiam tantò magis ne cessarium. Quandoquidem hæc operatio non solum passim promptius in usum trahitur, quam necesse sit: Sed etiam minus dextrè atque circumspecte administratur, quam securum atque tolerabile sit. Quamvis itaque videri possit magis ad methodum directam Salvandi, quam ad Regimen falivationis pertinere, quomodo aggredi illam deceat, quantitate præcipuè imò etiam qualitate medicamentorum; non inconveniens tamen erit, quia certè expedit, & passim necessitas ipsa excusat, monere, ne Salivatio repentino impetu instituatur, sed potius moderatis dosibus. Siquidem statim recitare possemus exemplum, ubi juvencula, per omnem veritatem sana potius, quam vel ullo alio, vel hoc ipfo venereo malo, verè affecta, è pracipiti commotione Salivationis, quinto manè, cum summis anxietatibus, interiit: Quotidiana ferè propemodum exempla, ubi âtali pracipiti commotione, etiam robustiores, tum graviter periclitantur, tum verum speratum usum totius hujus ausus nequaquam reportant, frustra sit allegare, cum nota passim sint: Minime perreptante ita, uti crassi hujusmodi Theoretici contendunt, majore Mercurii quantitate, & fortiore commotione, ita totum corpus: fed frustrante potius crudatali exagitatione, penitiorem & subtiliorem insinuationem in exquisitos meatus. Ubi etiam, porrò, quanto simpliciora funt, atque temperatissima, mercurialia remedia, eò certior & fecurior est successis: Ubi Mercurius recte dulcificatus, interne; currens autem in ungventis externe, aliis quibuscunque formulis non folum par, fed verius superior atque dignior est. Tertium autem quod confiderationem eximiam hic mereatur, est omnino digna præparatio corporis, priusquem falivatio excitetur: quæ nempè in legitima prædispositione corporis, tam per crassiorum communium fordium subtractionem, quam per conspirabilitatis liberæ procurationem sufficientem, plurium dierum continuata decente administratione, in effectum deduci debet. LXVII. Ipfi-

, its

Ipsius autem Salivationis, jam susceptæ & decenter concitatæ, verum ulterius Regimen atque moderamen, involvit omninò ejusmodi subordinationem, imprimis modo dictæ sufficientis justa conspirabilitatis, ut ita placida perreptatio Mercurialis alterationis per universos humores, satis rectè atque expedite succedere valeat. Ubi tamen iterum nequaquam opus est, actuali coacto sudatorio Regimine; nempè ad consvetæ, uti vuigò vocant, sudatoriæ curationis ordinem: Benè verò potest tolerari, tam moderatus gradus caloris, quam Decoctorum etiam lignorum tenuiorum usus, & talis, etiam in lecto, continentia, ut æger potius perpetuò madori propior sic, quam ulli refrigerationi: Refrigeratio enim, quanto sensibilior tanto pejor hic semper est; Imò verus architectus anxiorum passim Symptomatum: Quæabfurdum sit jam ab his, jam ab aliis violentis causis arcessere, verè inani Pathologia; & nihilo etiam melius, variis medicamentorum subsidiis expugnare velle, cum facilè, nisi Regimen hoc justum demum rectè negotio consulat, per talia ipsa, symptomata actu potius exacerbentur.

LXVIII.

Quando itaque Salivatio, sub judiciosa tamen utique etiam roboris corporis discretione, moderatis, ad verisimilem proportionem, dosibus medicamenti mercurialis, concitata est; tum etiam prudente sub æstimatione, repetitum medicamentum, quantum conducat; Et salivatio etiam placidè, imò quantum satis esse videri possit, procedit: (præsupposita præmissione decentis præparationis corporis ante suscipiendam hanc concitationem,) Tuncsconvenit, illam ita expectando atque tolerando prosequi, Germani dicunt, Abound Austratione ut antè omnia modesto illo calore, & sussiciente etiem humestatione potulentà, imò moderata actuali Diapnoë, etiam per decoctum tenuè lignorum promovenda, successius totus ita feliciter ad sinem deducatur. Ubi

nempè simul circà continu ttionem, aut iterum cessationem, hujus evacuationis, meritò utique notandum venit, quod nisi quidem medicatio ipsa in quantitate medicamenti, & impetu commotionis, quod ajunt, in limine, graviter cespitaverit, quod ibi sussiciat, solum indulgere sluxui, sine ulteriore tantum pluris Mercurii exhibendi repetitione. Ita enimetiam spontè sensim sensimque cessat Salivæ sluxus. Medicè tamen magis pharmacevticè, quàm simplici regimine, habet pluribus nominibus usum, simplex omninò Pimpinella alba.

LXIX.

Omninò verò necesse est, ut Salivatio rectè suscepta, etiam decentem suum tam successum quam exitum fortiatur; ut nimirum non minus, quam sufficere possit, in corpore perpetrer, sed penitus, colliquatoriam suam & evacuatoriam intentionem, absolvat. Alias enim minime rarum est, videre patientes, imprimis ab inconditis ejusmodi repentinis commotionibus, mox ab initio susceptis, velut incuneatos in uno aliquot loco dolores retinere; qui, licet sub ipso progressu evacuationis, minus urgeant, tamen revertente qualicunque post hac Orthostadia, pleniore diæta, & nova humorum copia, reverà de novo quafi patienti infigne negotium facessunt: nec etiam domari queunt, priusquam denuò moderate suscepta Salivatione, etiam illud quod ita intactum restiterat, penitus auferatur. Ubi quidem imprimis, ad ejusmodi particulares velut innidulationes materiæ hujusmodi malignæ, propiùs attingendas, valet ufus, sed omninò dexterrimus, non rudis, nec immediare ad partem adhibitus, neque copiose institutus, Ungventorum mercuriatorum. Quæ tamen res cum non tam ad nostram tractationem Regiminis, quam ipsam potius methodum medendi pertineat, non convenit circà illam prolixitati indulgere.

LXX.

Speramus posse hæc intentionibus nostris, & proposito

fcopo, sufficere, ut non opus sit prolixioribus, imprimis peculiatibus etiam, deductionibus, propriam tractationem promerentibus v. gr. Regiminis Gravidarum: Tanto minus, cum etiam ante hos paucos demum dies, hoc ipsum negotium magis ex instituto tractatum sit. Unde quidem placet, unicum adhuc, si non ipso toto argumento, certe tamen sententiæ nostræ tenore fortè, particulare objectum, breviter tamen exequi, nempè Regimen VALETUDINARIORUM. Denotamus autem hoc nomine non exquisito æque aliquo statario morbo simpliciter, detentos; minime omnium autem Hydropicos. Sed tales maxime, qui & alias levissimis de causis male habere, & à paulò rudioribus, etiam eximiè affici, consveti, tamen nullum æquè manifestum genus morbi offerentes, saltim sub generalibus illis, solo usitato more, perplexo nomine perstringi solitis, vexationibus corripiuntur, quos turba Practicorum fub Rhevmaticis, Catharralibo, Phthisicis, seu potius tabidis, Hypochondriacis, Colicis, Nephriticis, imò, citra manifestissima specialissima signa, Scorbuticis pathematibus numerat. Blufig/falte Blufe / reißende Blufe/ ju Steck-Blufen geneigt/falter und schwacher Magen/ Milk Beschwerung / nd Werstopffung des fleinen Geaders/Colic/Mutter-Beschwerung Stein Beschwerung / Scorbutisch Gebluthe / Scorbutische Bluffe / Scorbutische scharffe salia, &c. &c.

In hujusmodi constitutionibus, commendamus, ut justus respectus habeatur, ad dispositionem ægrorum talium, quam ex abundantia & commotione sangvinis ipsis adhærente, &, sires rectè æstimetur ventilationes justas promerente, quin potius jam per spontaneas sangvinis exonerationes, assetudine quasi quadam, hinc inde sublevari solità, exhibent prudenter considerantibus. Interim, non succedentibus decenter harum exonerationum qualibuscunque conaminibus, facilè deindè, & magis magisque quidem, evenientibus ita hujusmodi repetitis commotionibus, & inde prognascentibus responsale de la superiori de la super

stagnationibus, regurgitationibus seu translationibus, spasticis contentionibus, imò passim etiam tandem stasibus, & inde variis tensionibus, gravationibus, ardoribus, doloribus, & faciles & varias valetudinis suæ perturbationes experiuntur.

LXXII.

Non possumus nobistemperare, quin de hac re offeramus locum Hippocratis Prorrheticorum II. circà finem. Quem Programmate Dissertationi huic nostræ sussisse explicatum legere licebit.

LXXIII.

His itaque, sic affectis, preservativum quasi Regimen, ne toties, tam facile, tam vehementes, aut certe male morati, eveniant pathematum suorum insultus, maxime omnium svadenda atque commendanda venit, tempestiva ventilatio sangvinis, artificialis: Imprimis secundum etates regionibus corporis rectè conspirans, & maxime omnium in inferioribus, nempè pedibus. Scarificatio quoque alias consveta,imò etiam ita alias per legitimam & prudentem circumstantiarum rationem utilis existimanda, habet hic locum non postremum, in dispositis imprimis, meritò benè perpendendum atque æstimandum. Hirudines autem certè, orificio ani applicandæ, ubi in usum trahi possunt, sed dextra applicatione, & repetendo etiam usu, ad pleraque horum pathematum plus omninò possunt, veluti directe, quam pleraque alia. Breviter, juste ventilationes sangvinis, vendicant sibi, pro talium patientium Regimine, tanquam præservatorio, verè ipsum primatum. LXXIV.

Proximum hujus Regiminis momentum est, ut patientes hujusmodi sibi temperent, à multitudine, tam numeri quam speciei Medicamentorum. Pro quo quidem negotio, audemus, tanquam speciale directorium, imò criterium atque Docimasiam, delineare; qualibus medicamentis in hoc genere plus sidere, atque hinc etiam insistere conveniat. Nempè talibus, quæ 1) non enormiter diuturne usu, tamen satis sensi-bili-

biliter juvant, nempè pathemata mitigant; 2) Quæ vel non una simplici dosi repente, plurimum juvisse videntur, sed successibus potius quibusdam, ita tamen proportionatè ut sensuum etiam testimonium conspiret, secundum proportionem usus, proportionem etiam effectus, respondere: 3) Si medicamentis etiam, paulò citius juvare visis, vera aliqua adjumenti ejusmodi constantia respondeat, neque valde transitorium sit, quodcunque perceptum est, levamen: 4) Si nullus ab hujusmodi medicamentis stupor aut torpor succedens sentiatur; nec in capite, nec in corpore, nempe artubus, sensuumque atque motuum libertate & promptitudine; 5) Si insultus, non magis magisque sepius, sed potius rarius, revertuntur, imò etiam simul lenius: aut certe ut plurimum leniores. Ubi nempè 6) certè cavere sibi patientes, discere atque meminisse debent, ab ardelionum quorundam inscitissimis nugamentis: Qui etiam hanc methodum damnant, eo argumento, quod neque hæc ipfa hujusmodi patientes verè curentur, nempè in integrum & prorsus illibatam firmam sanitatem ita plenè restituantur.

LXXV. Quemadmodum enim inter viros, indolis hujusmodi affectuum æque, atq; veræ originis & confpirationis eorundem, decenter peritos, ubi illi quam maxime jam adsvetudinem commotionum conceperunt, satis constare potest, quod, imprimis in provectione jam ætate, his talibus etiam affectibus vera solida atque constans curatio vix unquam obtingat: Ita est tamen utique etiam, si maxime patientibus hæc tanquam præfuppolititis fincerè, modo prudenter, aperiatur, ab omni dubio alienum, quod multis modis malint, etiam ubi de solà mitigatione & præoccupatione pathematum suorum sermo est, talem potius methodum eligere, qua certior, securior, constantior, minus sumptuosa, minore tædio multiplicis assumtionis medicamentorum, minus facilibus, imò promptis, perturbationibus aut exacerbationibus exposita, rarioribus atque mitigmitioribus si qui utique recurrant, insultibus obnoxii, LENIrio talis conciliari possit: Quam contrariis modis non solum
se habens, sed etiam subinde novis, & velut ordinariè importunioribus atque periculosioribus tandem, transformationibus, aut consecutionibus, exposita. Qua de re considerari potest Dissert. Dn. D. Præsidis de Metaschematismis morborum,
Reliqua circa res nonnaturales, diætetica gubernatio, his primariis allegatis institutis subordinari ita debet, ut in genere
etiam justum & æquum judicari potest.

Ita quidem speramus, satis desunctos nos esse officio & proposito nostro, circà USUM REGIMINIS varium & insignem, decenter commendandum, DEO TER OPTI-

MO MAXIMO pro præstito elementer subsidio, gratias decentes humillimè concinentes.

S. D. G.

