Dissertatio medica inauguralis de cachexia ... / Publicae eruditorum disquisitioni submittit Septimus Andreas Oppermannus.

#### Contributors

Oppermann, Septimus Andreas.

#### **Publication/Creation**

Halae Magdeb : Literis Christ. Henckelii, Acad. Typogr, [1710]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/rpcfmjhn

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS

# CACHEXIA,

Quam DEO BENEDICENTE. RECTORE MAGNIFICENTISSIMO, SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO, DN. PHILIPPO WILHELMO, PRINCIPE BORUSSIAE, MARCHIONE BRAN-DENBURGICO, DUCATUS MAGDEBUR-GICI GUBERNATORE ET RELIQUA,

> IN ALMA FRIDERICIANA, GRATIOSO FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU, SUB PRÆSIDIO

## DN. GEORGII ERNESTI STAHL, MED. D. EJUSD. ET RER. NATUR. PROFESS. PUBL. ORDIN.

ACAD. NAT. CUR. COLLEG. LONG. DIGN. FACULT. MEDIC. P. t. DECANI GRAVISSIMI,

DN. PATRONI, PRÆCEPTORIS, AC PROMOTORIS SUI ætatem devenerandi.


PRO LICENTIA

Summisque in ARTE Medica, Honoribus, Juribus & Privilegiis Doctoralibus rite ac legitime capessendis.

D. April. MDCCX. Publicæ Eruditorum disquisitioni submittit.

SEPTIMUS ANDREAS OPPERMANNUS, Marcobreith-Francus.

HALÆ MAGDEB, Literis CHRIST. HENCKELII, Acad, Typogr,



# PROOEMIUM,



Uantumvis primi animi impetus ita parum fint in nostra potestate, ut proptereà ipsa æquitas postulet, tolerabili in hoc genere errori, aliquid condonare; cavendum tamen omnino venit, ne illiberali potius, quàm verè liberali indulgentia, licentia errandi introducatur,

nedum constanti erroris grassationi ita porta veluti aperia-In inventis jucundis, aut utilibus, in ampliores spes tur. familiariter diffundi animum, quàm sæpe verus rei habitus permittat, familiarissimum est; nec invidet facile quisquam primæ alacritati: nemo autem posthac ita fovet hujusmodi conceptus, ut tanquam assensum præbeat, frustra forte elatiori inde animo: nedum ut hujusmodi larga spe, satisfieri sibi sinat quisquam creditor. Unde certe sana ratio hoc potius suadet, imò requirit, ut superatis primi animi tumultibus, magis magisque recepta tranquillitate, & ordinatis ponderationibus, tandem provide decernatur, quid proprie subsit inventis suis, & quem illa solidum usum & locum habere possint. Revocat nobis in mentem has confiderationes, recordatio inventi proxime ætatis, quod multis sermonibus & ansam præ-A 2 buit,

buit, & materiam; Circulationem fanguinis intelligo. Quantùm hoc inventum animos auxerit, ad contemnenda varia vetustatis placita, & imprimis illa eminentia, de sanguisicationis organo & sede, de dignitate & usu cordis, de spirituum genefi, usu, imo existentia ipsa, etiam neminem fugit. Quanquam autem hactenus nihil impotenter gestum fuerit; insufficienter tamen investigatam, & non fatis ac penitus excussam fuisse ita totam hanc rem, sed indulgeri passim ad huc ingentibus præjudiciis, quæ cum vero habitu & usu Circulationis sanguinis subsistere neutiquam possint: ex adverso vero, è rectè intellecta illius potestate, non folum aliam veriorem, sed etiam eo ipso folidis ufibus aptam, habitudinem intellectui offerant, passim etiam abunde difucescit, & certum prorsus atque firmum est. Exemplum ejus rei præcipuum, & vere supremum, est non retenta solum, sed miris modis etiam exornata, & exasciata opinio de Cacochymia, feu Craseos humorum depravatione, non solum multifariâ, & numerosorum quasi schematum; sed etiam insuper, à circulationis fanguinis negotio universo, res suas ita discretas habente, ut illæ, hujus intuitu, veluti nullam confiderationem, aut ullum directum nexum habere, intelligi debeant, nifi à Cacochymia ad circulationem, vix autem ulla ratione vicifim. Id quod quidem etiam, si vera esset illa multiformis Cacochymia, satis certum esse posset; quod nempead tot & tàm varias craseos humorum depravationes, circulationis fanguinis vix ulla culpa concurrere, aut intercedere possit. Quia vero hæc res, omnem bonam spem frustratur, tum Pathologicarum, tum consequenter Therapeuticarum, intentionum; optandum certe effet, imò annitendum, ut defectus illi compensentur atque sar-

**C**(4) 60

cian-

ciantur: id quod alia meliore, imò & planiore, via, nunquam fieri poterit, quàm fi verè æstimetur, habitus circulationis, ejusque mechanicæ efficaciæ, ad crafin humorum depravandam, quantumlibet paucioribus primariis schematibus: hæc ipfa verò fic enata corruptelarum genera, non magis possint per luculentam verisimilitudinem, quàm, etiam soleant, sufficere, manifesta experientia teste, ad longè plurimos, & imprimis præcipuos, ejusmodi morbidos eventus, qui deinde, juxtà inutiliter, & in præjudicium veri usus circulationis sanguinis, aliunde petitis ejusmodi crafeos vitiis attribuuntur: Cum infuper etiam multa ejusmodi pathemata, longè certius, & prudenti 'astimationi evidentius, potius simplicibus impedimentis legitimi liberi progressus, & nominatim quidem Quantitatis potius, quam Qualitatis humorum intuitu, in acceptis ferri deberent. Erit autem occasio aliqua de his rebus ulterius judicandi, sub contemplatione CA-CHEXIÆ, quàm pro THEMATE INAUGU-RALI enucleandam præ manibus habemus. Quod ipfum proinde cœptum, ut benignissimo suo præsidio secundet Divina Benedictio, est, quod ab illa fupplices exorannus.

I.

A CHEXIA, ut è vocabulorum notâ fignificatione patet, depravationem habitus, feu ambitus corporis denotat. Quando nempe habitus corporis, in visibilibus sui affectionibus, consistentiâ, & colore: tactu etiam dignoscendis, sirmitudine, & calore: quin ipsi ægro maximè percipiendis, vigore atque robore, ita labefactatur, ut consistentia, præter solitum turgida,

& fubtumida; color, pallidus, flavefcens, livefcens: firmior A 3

## 388 (6) 383

aliàs densitas carnium, maximè verò cutis, jam laxa, flaceida, aut planè tandem hinc inde vestigia digitorum impressorum diutius retinens: & totum Corpus magis frigidum, quàm vitali calore decenter affectum, deprehendatur: Æger autem ipse, lassitudinem, gravitatem, languores, fastidia, pigritiam tandem & animi tædia, somnolentiam, sensum & cogitationum aliquam velut bebetudinem oborientem, persentifcat. Adeoque circà totam habitus corporis externi, texturam & energiam, multiplicia sensibilia incommoda, & impotentias atque inusitatas mutationes experiatur.

Cum autem ita per habitum externum, in primum flatim adspectum incurrentem, dispersa sint hæcvitia; ad dignotionem quidem eorundem, nulla æquè opus effe videtur peculiari solertià, aut multà quasi judicatione: Interim tamen subest omnino adhuc illa cautio, ut pro agnoscenda vera Cachexia, benè examinetur constans duratio, plus minus aqualis, dictorum talium accidentium. Cum enim Cachexia, fri-Et a acceptione, non folum per habitum corporis diffusum, sed ipfius habitus, in ejus substantia ipså hærens, & infinuatum, fic vitium; manifestum utique est, quod illud nec tam ex improviso oriri, nec ita evanidam arque transitoriam durationem formare, neque errabundam quafi talem alterationem. corpori imprimere possit, ut illud hodie male affectum, cras iterum liberum, & ita vagis motibus fluctuans, spectari hinc poffic; sed potius, & paulo languidiùs, certe sensibilibus succeffibus, oriatur, & pertinaciùs deinde infiftat. Ubi, licet minime negandum fit, dari omninò hujusmodi diversos gradus, quin etiam successus, Cachecticæ dispositionis : stricta tamen acceptione nominis, & proprie ulitata, nihil æque aliud hoc nomine notari propriè debet, nifi ejusmodi constitutio, ubi penitus invasit atque obsidet ipsum corporis babitum, naxwois illa, adeoque etiam pertinacius eundem occupat atque detinet, quam ut temere accedere, aut recedere, & iterum recurrere, valeat. Ita enim v. gr. non eft æque rarum, in tene-

## 别信 (7) 别任

rioribus imprimis adhuc corporibus, minoris ætatis, å scabie inconsulto suppressa, cooriri instactionem ambitus corporis etiam totius, non surgidam solum, sed tumidam tandem; sumere etiam ita repentina incrementa, ut subinde vel unius, aut alterius diei morâ, totum corpus pervadat. Interim, uti hæc magis est interstitiorum, seu pororum, quam ipsius substantiæ fibrarum, affectio; distendens magis, seu inflans, quam ipsim fibrarum substantiam turgesaciens, eique inflans, quam ipsim fibrarum fubstantiam turgesaciens, eique inflans, eignosci. HL

Unde quidem constituisse hoc suffecerit, quod utique veræ Cachexiæ nomine, intelligi debeat hujusmodi affectus, qui verè penitius totum habitum pervaserit, & stabiliores veluti radices egerit. Unde etiam illi valde propinquum eft, ut penitusipfam hydropicam contumaciam poft fefe trahat : non quidem æque universalem, quam Anasarcam vocant: sed tamen partialem inferioris corporis regionis. Quibus quidem respectibus locum habebit distinctio, (pro diferetis locutionibus, ) inter quamcunque dispositionem Cachecticam, & veram Cachexiam : seu eminentem gradum, & qualiacunque hujus adhuc folum rudimenta. Germani noftri innuunt diversitatem talium constitutionum, illis imprimis formulis, die Person seve nicht recht gesund / fehe ungesund aus / habe keine gute Farbe / fene immer fo zerdoffen / oder zerdunfen; nempe Dunstig / tanquam inflatione aliqua à turgido habitu: quale quidimprimis magis confpiciendum fe exhibet matutino tempore, post somnum; ubi ambitus oculorum turgere primo, deinde flaceida quadam laxitate pendere, & quafi fluere viderur. Quando vero ita stabilem jam nasta est hujusmodi conftitutio constantiam, ut pertinaciùs insistere patienti sentiatur, turgida illa, cum malo colore, aut vario atque vago, inflatio, judicant paffim, es feye feine rechte / oder gefunde Settigfeit mit dem Patienten/ feine gefunde/ oder naturliche garbe / fene nur ein aufgeschwemmetes / blaftiges/ oder dunftiges Wefen: & ominantur hinc fere communiter by dropicos fuccessis & IV. eventus

IV. Et în his quidem fita est constitutio Cachexie magis, un scholæ logvuntur, formaliter spectatæ. Ratione vero fubsectorum, quibus imprimis impendet, & innidulatur, venit obfervanda triples imprimis differentia ; intimiorem talium subjectorum conditionem atque habitum ad hos eventus, circumscribens. Ubi nempe, primò, in considerationem venit sic dictum Temper amentum; seu habitus corporis ad crasin humorum: & consequenter etiam craseos hujus ipsius humorum, diversitas, mox tamen multum reciprocæ efficaciæ, cum peculiari habitus corporis ratione, partim sovens, partim sequens. Secundum locum occupat meritò Ætas: utpote notabilem utique differentiam hic inferens. Tertiam autem ordinem, vindicat siti Sexus; ferè tamen cum aliquo reciproco concursu etatis: ita, ut alia ætate magis hic, alia magis alter sexus, huic affectui expositus observetur.

SE (8) 38

His refpectibus, fubjacet magis Cachechicæ intemperiei, fic dictum Temperamentum Phlegmaticum; &, poft hoc, fangvineum; & quæ de his plus participant: minimum omnium autem Melancholicum, in vera tali conftitutione. Secundô refpectu, non cadit æquè facilè, vera Cachexia, in teneriores adhue ætates. Sed capeffit initia fui, ad fummum, â pubertatis tempore, in fœminis: magis autem impendet confiftenti demum, aut planè fenefcenti ætati, in Viris. Quantum ad tertium, longè citius, & familiarius, evenit Cachexia fæminino fexui, quam virili; imprimis autem magis adhuc intra periodum fucceffus menftruarum evacuationum : Viris autem, per tempora pertinacius molientis hæmorrhoidalis eruptionis. Omnibus modis autem, certò nimio familiarior eft Cachexia fæminis, quàm viris.

Sub his omnibus tamen rebus, minime negligendam effe reputamus etiam illam confiderationem, quam non poftremi momenti effe, tam circà veram *historiam clinicam*, quam inde fpe-

VL

sperandam etiam veriorem Pathologiam affeveramus; Nempe respectûs, facilioris atque familiarioris; aut contra, minùs prompti atque proni, eventus. Nempe, uti jam dudum peculiari scripto commonefacere suscept D. D. Præses, meretur omni modo tranquilliorem, atque folertiorem penfitationem, constitutio illa humanæ Oeconomiæ, in respectu ad fubeundas ægritudines; dum non folum in genere, vere æftimando, minimè ita pronum & propenfum, (ipfo facti eventu teste,) judicari potest esse corpus, ad frequentes incursus morborum, tanquam temerè admittendos aut tolerandos: quin potius, rem vel mediocri animi adversione dijudicando, minimè ita frequens ipfi incumbat morborum invafio, uti quidem de reliquo manifesta ejus dispositio & habilitas, seu, ut vulgoloquuntur, receptivitas materia, promittere videretur. Talis autem certe, Frequentiæ respectus, habet locum in noftræ quoque considerationis affectu; ubi nempe duplici modo se exerit. Primo, quod, in genere, adeo plane sepe & familiariter, nequaquam se se exerat, uti quidem per generaliores vulgo usitatos respectus & intuitus, expectari debere videri posset. Deinde, nec etiam per reliquas conditiones alias, huic eventui faventes, adeo æquè familiaris adhuc eft, seu frequens hujus affectus eventus, quin etiam hac ipsa ratione, non aliter, nisi satis contumacibus, & eminentibus magis, quàm evidentibus, caufis prægreffis, quafi non fine tergiver satione aliqua, succedat, ut etiam fatis languide ad anum suam procedere, aut pervenire, sentiatur.

#### 11.

Differentia Cachexiæ verioris, ab aliis, qui quodammodo cum illa confundi poffent, affectibus, confiftit in duobus imprimis. Primò, quod Cachexia, totum corpus afficiat; & evidenter quidem ipfam etiam faciene ejusque habitum; cum Afcitico - hydropicus affectus, nimio plus obfideat inferiores folum partes, ultrà omnem proportionem cum fuperioribus. Secundò, quod in Cachexia, illa, univerfum habitum corporis obfidens, fubrurgida inflatio, gradu plurimum differat ab Ana-B

farca hydrope; qui corpus eximio, & ad duritiem usque, tactui renitentem, & impreilas foveas servantem, inflet. Siquidem in cachexia verà, mollicula omnino sentitur constituto, & flaccidæ laxitati, quam tumori, similior. Unde etiam nequaquam de effentia Cachexiæ eft, in ulla parte corporis verum adematosum tumorem oftendere; Quantumlibet in pedibus, ad minimum infimis, fatis facile & familiariter aliquid fimile intercurrat magis, quam, necessario & constanter, concurrat. Effe autem Cachexiam pronam fatis & proclivem, ad introducendam etiam hydropicam constitutionem, Asciticam nempe, est equidem certum; neque tamen hoc ipsum etiam eadem facilitate, in admodum adhuc junioribus, & tempori pubertatis adhuc propinquioribus, quam in juvenili jam ætate: Nempe in faminino fexu. Cui interim, jam multum annosiori, & menstrualia tempora longiùs prætergresso, longe minus prompte Cachexia occurrit, fed certiùs mox, & velut immediate, Afcites hydrops. Si quid etiam Cachexie, fimile, hic accidit, transit illud longe certius in Hydropem, quam in juniore ætate. Viris faltem, uti tunc maxime demum Cachectica constitutio impendet, quando anni notabiliùs augefcunt; ita vix evenit his, quantum cunque languidioribus fucceffibus, Afcites, quin illa Cacheelica conftitutio per totum habitum corporis, præcedat: Et eft etiam re verà pronior in hydropem, qualiscunque ejusmodi cachettica constituo, in hujusmodi viris comparens, quàm ut simplicem fublistentiam intra hos cancellos, ut cachexia, pariter fervet ac retineat. VIII.

Sitis autem diftinguit cache xiam ab Ictero, (nempe etiam totum habitum quali, afficiente.) non folum ufus nominum diftinctorum; fed reverà etiam rei ipfius diverfitas, in cô, quod Icterus, non tàm ipfam veluti fubftantiam habitus corporis fubintret, feu penetret, quàm folum fuperficietenus, fibrofæ fubftantiæ affricetur : Cachectica verò intemperies, magis ita infinuari intimiùs appareat, ut etiam velut imbibita intimæ fubftantiæ fibrofæ texturæ, illam ita turgefaciat, quod

Ger-

Germani voculis usitatis, eingequollt/ und aufgeqollt/ denotare fueverunt.

IX.

Pro explendâ verò totà Cachexiæ bistoria, est utique adhuc adjiciendum duplex phænomenon, alterum in Pulsu, alterum in Urina. Pulsus, simplicius adhuc Cachecticis, tardus est; imprimis aucem rarior, quàm fanam alacritatem deceat. Quin etiam languidior, seu debilior, aut certe minor, quàm vegetæ fanitati quadret. Urina verò, parcior, omni modo verò tenuior, quàm decebat: incorstante quoque modo atque more, jam cruda, & subturbida, jam limpidior: semper tamen pallida, aut aliquando sublivida. Prætereà, sanguis, undecunque in conspectum procedens, tùm aliàs pallidior: tùm, si aliqua ejus quantitas notabilis colligi possit, multâ serositate abundans.

X.)

Si jam ab hâc hiftoriâ, morum & fignorum cachexiæ, progreffum faciamus ad confiderationem CAUSARUM; utiliffimum antè omnia fore ducimus, si ibi quoque, primo loco, respiciamus, ad ipsam causarum, ut usitatius occurrentium, imo potius certarum & indubiarum, in fimplici Cachexiâ, iplam historiam. Ubi nempe merito præferenda femper putamus ea, quæ qualemcunque causalem habitum, tanquam ex confesso, præ se ferentia, certo præsto sunt; & certius, reciproce, cachedicam societatem fervant atque fovent: Quam ut remotioribus, aut per Theoreticam demum explicationem affequendis, propioribus caufalibus energiis, mox incumbamus. Inter hujusmodi verò caufas, quæ vel statim ab ipfis patientibus memorantur tanquam historice, in faminino imprimis fexu, certiffima funt, Evacuationis menstruæ vitia; communissime quidem in defectu: rariùs in vehementi excellu, & profusis fluxibus, prægreffis, aut intercurrentibus: Consistentia vero sanguinis, vel præter modum spissa, vel ettiam exceffive aquofa, cum rubicundo interim, fanguine ftri-Ad dicto, non bene subacta: unde ferofior illa portio, faci-

Ba

lio-

#### 明云 (12) 别的

liorem secessium, sub excretionibus per tenues meatus, oftendere, & fubire folet. In Viris autem, rarius fere fponte memoratur, sed expectat communius questiones, triplex propemodum prægressa causa, aut illarum una, imo & altera. Nempè, fluxus hæmorrhoidalis prægreffi, aut manifestiùs animadversi, deficiens posthàc, successus; aut, nimius, & prasertim continuus: Maxime verò, sub omnis generis putatitiis artificiis, illi adhibitis. Secundo, fub quantumcunque elucefcentibus apparatibus, & conaminibus hamorrhoidalibus, per lumbos, os sacrum, coxendices; præcipuè verò etiam intus in abdomine fenfiles, Hypochondriaco - Colico - flatulentos atque spasticos motus, aut concursus, obortis demum Arthriticopodagricis doloribus: quos, in talibus corporis conftitutiobus, vel inchoët, vel comitetur, vel iis fuperveniat, aliquid intumescentiæ : unde recentior illa speculatio de Rhevmatismo, Arthritidi verè & plenè contradistincto, aditum inveniat, & novarum opinionum medicamenta perfuadeat. Aut alia hujusmodi recentiorum opinionum artificia adhibita, podagrico-Arthriticos ejusmodi affectus, equidem opprimant; interim autem retroce fionem potius universorum talium connisum, ad interiora, post se trahant : adeoque Podagra temerè repressa, vera prægressa causa subsequentis talis cache-Hico-hydropice intemperies, interrogando detegatur. Tertio, ingens Intemperantia, tùm vinofæ ebriofitatis, tùm è fpirituosis destillatis, usitatæ. Qualem imprimis ultimam, sub conjuncta vità valde defide, etiam non ita infrequentibus exemplis, profusiones quasi bemorrhoidales, per alvum, valde immoderatæ, vel etiam hæmoptyicæ, tandem adhuc ftipare fueverunt. Maxime omnium autem, nempe ante omnia in faminino sexu, deprehenditur, conspiratio hæc cachexiæ cum prægreffis & conjunctis vitiis confuetarum evacuationum fanguinis.

Quàmvis autem apparere alicui posset, quasi hujusmodi vitia excretionis sangvinis, magis comitari possint Cachexiam, quàm

## - (13) 3K

quàm illi complicari; ita, ut ab iisdem causis, nempe craseos humorum depravatione, à quâ per totum corpus Cachexia inducatur, in parte etiam corporis, nempe uteri meatibus, exitus impedimentum oriatur : adeoque deficiens successis mensium, potius effectus rationem habeat, velut à communi illa causa, quàm ut ipse quoque in ordinem causarum venire, & ad cachexiam, ut effectum, conspirare & juvare posset. Est tamen hic etiam tantò magisiterum in fublidium vocanda,ve-ra harum rerum historia; è quâ dilucescit, quod, quantumcunque etiam reliquæ caufæ, & imprimis Intemperies humorum phlegmatica, præcedant æque, atque concurrant, (exceptô unô casu, sed tamen neque ipsô ita simpliciter, enormis profusionis langvinis) quamdiu ibi adhuc, ordinatus & sufficiens progressius actualium exonerationum sangvinis perennat, tàm diu nulla vera Cachexia radices agere, aut invalescere soleat. Et, quamlibet hic etiam infiftere forte liberet, fupponendo, quod hujusmodi suppressio, propriè etiam pendere poffit, à tali demum gradu corruptionis humorum Cachectica, qui, ut reliquæ Cachexiæ inducendæ, ita etiam huic suppresfioni producendæ, quadrare possit: Refellit tamen talem opinionem, primo, proventus & cventus Cacheetice hujusmodi conftitutionis, & præviæ fuppressionis menstruarum evacuationum, etiam in talibus, quæ nullam probabilem, nedum evidentem, dispositionem ejusmodi cacochymicam usquam oftendunt, sed potius satis floridam sangvinis temperiem, & habitum fic dictum fangvineum fatis fincerum, possident: & quidem præterea, secundo, etiam ea fatis sæpe ratione, ut ec usque, fatis fincera sanitate potitæ, largo præfertim fluxui adivetæ, & ab externis accidentalibus causis in evacuationis talis repentinum atque pertinacem defectum prolapiæ, inde mox, conspicuis quasi, certe satis promptis, progressibus & succeffibus, in Cachecticam, imo vel hydropico-adematofam, labem, reverà demum procedant : & ita fatis manifestum reddant, quod debitis ventilationibus fangvinis deficientibus, defectus etiam legitimæ craseos humorum æque, atque motus eorun-

## SE (14) SE

eorundem depuratorii, vestigia legere, adeoque tandem etiam simplicis progressus atque transitus colatorii, vitia introducere possit.

## XII.

Id, quod etiam tantò manifestiùs elucescit, è virorum hemorrhoidariorum pari infortunio, si ipsis fluxus consvetus, temerè supprimatur. Ubicertè nota satis, imò nimium, sunt exempla talia, ubi à perturbatis, aut planè oppressi hæmorrhoidibus, in aliis cachectici, in aliis hydropici, per habitum corporis, infarctus, aut tumores, aliquando etiam satis citò, & præsentaneô quasi eventu, succedunt.

#### XIII.

Interim, ne illis etiam adstipulemur, qui simpliciter ab evacuatione fangvinis menstrui, aut hæmorrhoidalis, inhibita, depravationem talem humoribus immanere putant; eô fenfu, quod peculiaris quædam malitia, in ipfo hoc fangvine latens, in humoribus ita restistet, quando sangvis bic specialissimus retinetur; adeoque hoc ipso, tam suam corruptelam retineat, quàm eandem latiùs etiam, per totam humorum massam, ita diffundat, ut illi quoque in similem labem prolabantur : Revocat inquam nos ab affenfu tali, imprimis illud, quod numerofa etiam exempla indies occurrant, suppressione & emansione mensium satis diuturna laborantium, quibus neque Cache-Aica talis, nec ulla ferè alia infignis, labes fanitatis fuz hinc obtingat; Manifesto verò illis solum hujusmodi eventus ingruant, quibus manifestæ contentiones, ad eruptionem quidem impellentes, sed exitum non affequentes, multum negotii faceffunt. Nominatim, multæ contentiones, non tam simpliciter oppressive, aut oppletive; quam evidentius spastice, circà hypochondria & præcordia. Quorsum referenda maximè venit, tanto promtior omnium hujusmodi eventuum ivieyea, atque adeo etiam certitudo, quando per remedia, exitus fangvinis importuniùs impellentia, anxiæ tales contentiones immodestiùs incitatæ, tanquam præcipitibus progressibus in hujusmodi eventus patientes conjiciunt, Cum, ex adverso, qui-

quibus intra folas oppletiones, ut à motu fortiore, aut scalarum colliumue adscensu, incommoda hæc subsistunt, iis longe diutius, intrà valde tolerabilem constitutionem omnia subsistant; præsertim si, quantum sieri potest, agiliori vitæ rationi potius, quàm sedentariæ vitæ, operam navant.

XIV. Ut itaque progressium faciamus, ad veriorem causandi, & fiendi rationem, quatenus illa veritati Phænomenorum propius respondet at que congruit; agnoscimus utique pro communissima, ordine prima, Causa cachexiæ, contentionem langvinis, feu coacervationem ejus congestoriam, circa Venam Portæ, Hepar, Glandulas Mefaraicas & Intestinales, imo ipfum etiam Lienem. Unde tandem, tam Hepatis, quam Glandularum reliquarum, ejusmodi obstipationes subsequantur, quæ liberam secretionem atque sequestrationem, Seri, à Lymphâ puriore, impediant atque pervertant. Unde hæc, cum Sero perpetuò remixta, magis magisque lentorem quendam contrahat, & vicifim ipfum quoque ferum ita infpisset, ut hoc inde ad debitam fuam penetrationem per subtilissimos meatus, pro excretione fui tempestiva per varia arctiora colatoria, ineptum evadat, & potius intra eadem loca, colatoria atque excretoria, per contractam illam fuam spissitudinem, reftagnans, tàm floridioris fangvinis penitiori aditui ita obfiftat, quàm etiam fibras partium, sensim ita intimè penetret, iisque se insinuet, ut inde harum remollitio, emaceratoria quafi turgescentia, (auffqvollen) & eo ipfo, mollis relaxatio, quin magis magisque, à turgidis fibrillis, fibi ita mutuo spissies accumbentibus, & per interstitia fua, aditus atque transitus, obstipando intercipientibus, ulterior liberi transitus æque, atque EXI-TUS, ferofarum excretionum impedimenta hinc nafcantur.

Hujusmodi verò congestoriæ ftagnationis per Hypochondria, seu potius Venam Portæ, rationem, tribuimus præcipuè intentionibus, sangvinis aliquam evacuatoriam, (ut in seminis per Uterum, ita in Viris per Hæmorrhoides) obstinatis congestio-

XV

## 06 (16) 360

gestionibus, perruptionem tandem obtinendam, respicientibus. Quæ interim, quando à Sangvinis spissitudine simpliciore, autaliquando, per alias morbidas prægressas causas, introductum viarum coarctatarum nimiùm, vitium, exitum non assentation en entrum coarctatarum nimiùm, vitium, exitum non assentation entrum intereà, eò ordine, atque modô, quem delineavimus, mala hujusmodi stagnationis, atque detentionis, imò pressionis atque contentionis, consectaria, in meatus subtilissimorum colatoriorum glandulosorum ita redundantia, ut, secundum indicatum ordinem, ulteriorum malorum proventum ita absolvant.

#### XVI.

Sicut autem intentiores destinationes ad evacuationes Sanguinis finceras, omninò ad effectum deducendas, adeoquè etiam pertinaciores contentiones in eundem finem instituendas atque prosequendas, nulla certior, & tàm rationi, quàm quotidianæ experientiæ magis confona, folet, imò poteft, efle causa, quàm Abundantia ejusdem, primo loco; Adsuetudo verò quoque imminutionum sanguinis ita abundantis, secundo loco. Ita est certe consistentia quoque sanguinis, dico, sanguinis stricte dicti, simpliciter spissescentis, atque densitatem peculiarem incurrentis, nulla neque simplicior, neque certior, & verè mechanicis fiendi modis & successibus, evidentiùs insistens, causa, quàm eadem ipsa Abundantia. Cum enim sanguinis, tanquam substantia, de tota humorum massa plurimum spisse, perpetua justa attenuatio, & cum diluente aquofiore seri parte, intimior subagitatio, verà mechanica ratione innitatur, Motui ejus transpulsorio, per spongiosam constitutionem partium corporis solidarum; hujus autem progresfus fatis liber, atque adeo vividus vegetusque fuccessus, mechanica certe ratione atque proportione, prapediatur æque nimia oppletione viarum, atque prægravetur, dum ipfa etiam vis impulsus, quantitate molis atque ponderis æque, atque impliciti illius, & semi stipati progressus, ita utique retundi-tur, atque mora aliqua ipsi objicitur : ut etiam hâc ipsă ratione lentiùs & languidiùs, imò debiliùs, progressus debitus impella-

tur.

## SE (17) 38

tur. Sequitur hinc certè, evidente penitus processi, ita constitutæ abundantiæ quantitatis incommodos effectus, major Spisses fectus and a fangvinis. Cum hâc verò, si deinde per exitus arctiores perrumpere tamen obstinate insistat consvetus conatus, prognasci inde deteriora illa producta in tenuissimis colatoriis, satis liquere posse arbitror.

#### XVII.

Cæterum ultimam, veluti formalem Cachexiæ caufam. (quam constituimus, remollitionem illam, tanquam intimiùs combibitæ aqueæ humiditati tribuendam, quæ à lentioris redditi feri affidua restagnatione, vividioris autem sangvinis. longiùs distento adicu, pendeat,) cô ordine, quem ita deduximus, tandem progigni, speramus nihilo majore difficultate intellectui dilucescere posse. Illud autem revera adhuc altioren confiderationem ad se revocat, quomodo sub tali harum rerum constitutione, tamen fic fatis rarus fit affectus, ipfa Cachezia. Est tamen hic etiam minime ita simpliciter abstrusaratio, dum utique reliqua Oeconomiæ vitalis activitas, quamplurimum repugnat hujusmodi eventibus & effectibus, per cuantumcunque vegetiores reliquarum fecretionum & excraionum concurfus & fubfidia : eoùsque ad minimum, ut veran confummatam sui magnitudinem affequi, non valeat. Nenpe, nisi in casibus certis, & in se non ita quotidianis, & ipfisitiam, nifi eminenti concurfu, non flatim universo negotio stisfacientibus. Cujusmodi nempe sunt, intemperies Individui maxime Phlegmatico - Pituitofi; cum victus etiam ratione, quotidianis incrementis subministrandis plurimum idorea: Vitæ ratio planè defes & ignava: Tempas, & Locus, humido frigori quàm maximè exposita: Excretionum etiam reliquirum, præter spontaneam inertiam, neglectus : tandem nimis paucus, aut nimis aquofus, aut cruditate moleftus, frigidus Potus; aut spirituosorum ardentium immoderatior usus: Anini etiam inertiæ confpirans, indulgentia somnolentæ pigritie ; aut eximius profundus mæror. Ante omnia vero, consvetarum largiorum, aut optime tamen ordinatarum fangvi-

#### nearum exonerationum, tàm Uter inarum, quảm Hæmorrhoidalium, fuppreffio; imò repressio repentina, & ipis internis magis directis contentionibus, vim verain faciens : Impedius potentiùs transitibus & exitibus, intempestivæ turgefactoriæ humorum commotiones, per medicamenta acriùs expandentia, & impellentia; imò vel fimul exitus potius cohibentia, (in quem numerum collocamus præcipuè Salia volatilia urinosa, & tantò magis, aromaticis acribus oleis infecta,) Cujus rei specimen etiam existit in acutis Rhevmaticis febribus, quæ è multo & longo usu volatilium urinosorum, familiarissimè post se trahunt ædematosos tumores pedum; sensim ad Leucophlegmaticam usque, nedum Cachecticam inflationem etiam reliqui corporis, sete disfundentes. Talibus, inquam, præcipuè casibus & tandem ætatis etiam setiam reliqui corporis fete disfundentes.

·36 (18) 36

præcipuè cafibus, & tandem ætatis etiam *fenilis* majore inertiâ, eveniunt utplurimùm *Cachexiæ*; & eâ quidem talium rerum efficaciâ, imprimis autem *focio* plurium concurfu, at citrà tales, valdè *rarò* aliquid pleniùs conftanter perficiatur. Unde nempe *rarioris* hujusmodi eventus ratio utique peri meretur.

#### XVIII.

Minimè verò etiam filentio præterire licet, illam Cache-Hicam conftitutionem, quæ è multâ, imprimis autem longâ, profusione fincerioris fangvinis, ortum suum ducit. Cujus nempè etiam ipfius, haud æquè difficilem reputare poffunus fiendi rationem, seu yéusow, si ad animum revocentur duæ illæ fatis luculentæ circumstantiæ: nempe (I) post mænas profusiones, succedens fubsidentia quædam illorum visce ann, quæ innumerabili multitudine atque copia, sangviseraum ramificationum, visceribus densioribus intertexta, explettur, ut Hepar ante omnia; dum repentina ejusmodi inanitione, necessario fubsidentibus vasibus arctius connivent. Etanto mæss, si hoc longis successions continuantium hujusmodi profusion diutius, imò magis magisq; ita fat atque vigeat. Ita enim æstansur tandem nimiùm, densata sensin, per talem subsidentian, reliquâ totius visceris fubstantia, unde debitis usibus fecretoriis

plus

plus plusque decedit. Qualis quidem res tanto luculentius æque, atque præfentius, fele exerit, in alibi jam notata â D.D. Præfide Cachectico-Afcitica fucceffione, post insignes hæmorrhagias, multo usu Adstringentium cohibitas. Cum alias in numerosissimis exemplis, tantundem profusionis passorum subjectorum, fed citrà Adstringentia talia ad se reversorum, nullas hujusmodi confecutiones incurrentium, fatis intelligi possit & agnosci, quid culpæ ejusmodi, in penitiorem Tonum viscerum redundans adstrictoria efficacia, hic sustance possit.

XIX.

Altera autem caufalis efficacia in his generibus, imputatur non immeritò, etiam reverà pejori fangvinis novi reparationi. Ubi scilicet quilibet, non solum experientià talium rerum potitus, sed etiam animi debita attentione uti adsvetus, facile utique intelliget, quod illa subjecta, que post eximias profusiones sangvinis, moderatis diæteticis restaurationibusutuntur, parciùs procedendo, sed tamen & nutritioni præsentiùs obsequentes, & condimentis moderatis benè inftructos, adeoque bono floridoque sangvini reparando, propiùs idoneos, cibos atque potus, quantitate æque, atque qualitate laudabili, usurpant: fimul etiam, & moderato calore, nulliusque excretionis debitæ neglectu, fibi prospicere cordi ha bent: quod inquam, tales patientes, à cachectico - hydropicis fuccessibus, satistuti atque immunes maneant. Dum, ex adverso, tùm è crudioribus cibis, tùm congenere potu, conniventibus prætereà secretoriis organis, diutiùs in corpore. & imprimis Massa fangvinea, oberrans crudior chylus, poteft utique evidente facilitate ita partim fubire, & reciproce producere, mucidam illam corruptelam serosam atque lymphalem : partim etiain bonam frugem conversionis sui ipsius, in laudabilem lympham, & consequenter fangvinem, ita deftituere atque fallere, ut inde parum boni sangvinis, multum autem sero-Jæ, etiam statim ita adventitiæ, Heterogeneitatis, subnasci posfit, & proinde etiam, docente experientià, foleat,

Catala Stable

Habet autem hæc confideratio ulteriorem ufum exquisitum, pro intelligenda etiam illa confecutione, progrefsûs, ut loqvuntnr, Geometrici, semel conceptæ hujusmodi intemperiei ferofie in fangvine; jicto femel folidiore quafi, atque firmiore fundamento dispositionis Cachectica. Dum videlicet. utique, graviter impedita atque depravata justa & libera depu-ratio lymphæ nutritiæ, à reciprocis corruptelis seroso-mucidis, tàm impedit debitum & sufficientem proventum, & concrecionem, seu combinationem in laudabilem crasin sangvineam; quàm fovet, atque retinendo coacervat, etiam, crudas, adhuc ab ipsis assumtis suppeditatas, ferositates : Ut itaque sub tali constitutione colatoriorum, & habitu ad excretoria organa, mirum potius effe deberet, si non sequeretur hujusmodi abundantia feri in massa fangvinea, quàm quod ita sequatur. Unde nempè simul facilè dilucescere potest, unde tam obstinata deinde sit talis constitutio, tum in organis ipsi, ut quidem per fe etiam, si femel impediantur, multiplici atque diffusæ stipationi aptis: tùm in toto latifundio humorum, qui hac dyscrafia ita obsetsi, ab illa fatis repurgari, per colatoriorum nævos non possunt: Interim quotidianum etiam quasi fomitem ex ipfisalimentis, quoad crudioribus partibus magis pollent, affeqvuntur atque adsciscunt.

XX.

XXI.

Jam fi tales ataxiæ, etiam penitùs in ejusmodi *etatem* incidant, quæ, uti vegetis & alacribus exculfionibus excretoriis, per remittentem vigorem activitatis vitalis, magis magisque inertior, hoc ipfo propemodum deinde etiam fubeundæ mucidiori conftitutioni duoxenn humorum, quafi fpontè exposita est; Facile est intelligere, cur in tali constitutione, femel concepta vera Cachexia, vix diu intrà hujus formæ terminos se contineat: quin potius in Hydropem Afcitem convertatur, & obsirmetur.

XXII.

Cæterum, non temere proferimus ipfam hane vocem, quod

quod Cachexia in Ascitem Hydropem convertatur. Sed volumus potiùs hoc ipfo exfufcitare decentem animi adverfionem, ad magnum illud, & ubi quæfo, non dicam pro dignitate, fed folum pro veritate, sui, in considerationem ductum Phænomenon Practicum, seu Factum Clinicum: Quod, & alirquidam, in genere verò affectus Rhevmatici hodie dicti ; & omnis generis, Chronici atque Acuti, Exanthematici: & hi noftri cenfus Cachectici: ficut omnes atque finguli, præcipuam illam fui diffusionem per habitum corporis extendunt: ita fatis proni atque prompti fint, ad conversionem illam, è diffusione hac per late patentem habitum, seu exteriorem ambitum corporis, ad interiora; tam spatio extensionis suz, quam receptivitate, seu capacitate internæ suæ texturæ, quantumcunque porofæ, (seu meatibus, perpetuo transitui destinatis,) nimio arctiore instructis, quàm ut tantam quantitatem, ad ferecumbentium, spissiorum etiam infuper, humorum, vel receptare possent, iisque locum concedere, vel satis prompto ipsorum transitui subservire; quin potiusobruatur, quantitate & contentione, tanti affluxus, qui tùm ipforum meatus, tùm fe ipfum in illis, flipet atque præpediat : adeoque certa illa, & undiquaque ingentia, damna post se trahat : A Rhevmatismis importunioribus, flagnationes internas aftuofas, aut actu ftafes inflammatorias : A scabiosis inquinamentis, inflammatorio-ulcerofas: Ab acutis contagiofis, Gangrænofas; ab hujusmodi feroso-mucidis, Asciticas. Unde quidem tanto prudentius evitare convenit, quicquid hujusmodi conversionem, seu repulfionem ad interiora, (fine præfertim Epicrafi & prædispofitione materiæ, certiore, & cui fidere liceat, ullâ,) five fit patientis mala gubernatio, five inconditæ artis obturbatio, in perverfam hanc viam conjicere valeat, nedum, per imprudentiam, plane fuscipiat. Quale quid, ne nudis speculationibus indulgere videamur, affeveramus, evidentissime omnium, non magis posse fieri, quàm solere, è præpostero usu balnearum; tàm naturalium, sulphurea, aut aluminosa adstrictoria energià, utrâque repulsoria, præditarum : quàm harum qualiumcunque, & artificialium, præpostero illo effectu, ut, dum copiosi-

C 3

US

us exterius reftagnantes humores, infigniter commoventur, magis fimul & femel, quam tranquillis fucceffibus; etiam fponte nihil ftabile circà illos amplius fervet inquietata Natura. Il quod vel in Acutis, Variolis & Morbillis, tandem ad animum admittere incipit turba mortalium; deprehendendo, quod præter neceffitatem commote harum excretiones, raro placide fubliftant, & stationem fuam debitam ad falutarem progreffum atque exitum, occupent aut fervent : fed magis ad reciprocos motus atque fluctuationes, imò certiores ad interiora reversiones, longe plurimum inde inclinent. Quæ certe res, merentur folertiorem, quam per trivia reperitur, pensitationem, nedum observationem.

#### XXIII.

E tali verò harum rerum indole, minùs difficile utique elle poteft, agnoscere Prognosin, quid ab hujusmodi affectu sperare aut expectare conveniat. Ubitamen omnino etiam, usitatissima illa hodiè credulitas Theoretica temperari quàm maxime debet eruditionibus Practicis. Sicut enim justifimè argui meretur, a Brevia illa, dum seposito vero intuitu. corporis constitutionis vitalis, seu corporis ut vivi, innumera POSSE evenire finguntur, è materiali conftitutione: (ubi tamen summo vanitatis mortalium documento, eminentissima, tota prima, & omnino maxima, materialis talis potentiæ ad corruptionem, exquisitifima propensio, nunquam adhuc scholis ad animum admissa eft,) quæ nequaquam, ulla tali promptitudine, in actum deduci, adeoque verè FIERI SOLERE, universalis Experientia, & ita innumeris in contrarium exemplis, oftentat quali magis, quàm oftendit, ut, quicquid etiam ejus in actum tandem deducitur, fummo jure, RARO FIERI, dici mereatur; adeoque ita universaliter patentibus, & maxime simplicius corporeis caufis, omni individuo communibus, & familiaribus, adscribi; nequaquam confentiat.

#### XXIV.

Hoc nempe vero atque solido respectu, sciendum omnino est, quod magna intercedat differentia, inter Cachecticam

con-

## 器(23)器

constitutionem, vel juniori ætati, & qualitercunque de reliquo vividiori indoli, vel utroque respectu magis jam languentibus subjectis, objectam. Sub his confiderationibus, licet reverà fic fatis promptiùs atque familiariùs Cachexia obtingat, juniori adhuc ætati, & maxime omnium quidem in fæminino fexu: Tamen, cæteris paribus, ut in genere, non tam prona fit ad obsirmationem Asciticam, quàm quantumcunque jam annosioribus. Unde quidem puelle, circà tempus mensium, imprimis diutiùs erumpere, autlibere procedere, tardantium, equidem non ita valde raro incurrunt satis conspicua veræ Cachexiæ initia. Imò faciunt aliquæ etiam progreffum ad ita eminentem gradum; imprimis tamen jam vigefimi anni, propiores ultra citraque ambitus, adeptæ: ut dubios Cachexia, & Ascitis limites facere possint: & tamen verum transitum in hujus ditionem, non faciant, fed superatô cachexiæ dominiô, cum fanitate in gratiam redeant. Id, quod in Seniore ætate adeò contrario se habet modo, ut ibi etiam sic satis frequenter eveniat, ut potiùs citato quali greffu mox in Hydropem transeat, è fonte illo, è quo spissescentia illa humorum scaturit, nempe Hepatis & Glandularum, flipatione: quàm lensiore tali universaliore distributione, æqualiter primum Cachexia, & ex hac demum Hydrops, oriatur.

XXV.

Interimillud, quod quidem noftræ tractationi prolixiús inferere, nec inftituti ratio poftulat, nec etiam otium eft, indicare tamen, atque providæ penfitationi quorumlibet, quibus eft non iners otium, commendare, placet; quid caulæ fubefle poffit, quamobrem in qualicunque adhuc frequentia *Cachexiæ*, ver è rara tamen fint exempla, Hydropis Anafarcæ. Quam rem proptereà tantò digniorem confideratu æftimamus, ut quàm maximè ex hoc & fimilibus, exemplis, occafio fumi poffic, ad minimum primo loco, animum advertenti ad robre; illud ipfum, inquam, quod actu fit, circà digniffimam utique confideratu, tùm omnium, tùm imprimis certorum præ aliis, morborum Infrequentiam: & tùm demum etiam ad co-

21-

## - C (24) - C

gitandum, de vero or dine atque ratione caufarum, quibus hæc raritas innitatur. Minimè enim certè ita quafi negligi meretur animadverfio, jure ita vocamus, neglettus illius, toti Scholæ Medicæ communis, dum fpecies numerofas variorum affectuum, & fæpe etiam fic fatis prolixè, commemorant : interim fcitu quàm maximè neceffarium illud Phænomenon, & velut attributum, omittunt, quod plurimi fimilium ita valde rarò eveniant, ut propterea de pecularibus hujus circumftantiæ caufis, tantò juftius fit dispicere, quantò alienius à fanà ratione, quod hujusmodi rari eventus, obvias & communes caufas habere poffint. Quam, inquam, rem, pro veriore æftimatione pathologicâ, non modò fummum, fed etiam fimpliciter inevitabilem, ufum, quin potius neceffitatem habere, certi plane fumus.

#### XXVI.

Antequam autem ad Therapiam inftruendam transitum faciamus, sub Prognoseos mentione placet adhuc aliqua etiam Pathologiam respicientia attingere. Est nempe vera Cachexia, in omni veritate, nequaquam ita leve, aut velut evanidum, malum, ut inde tàm facilis expectari, aut sperari debest restitutio. Interim, servat etiam ita pertinaciæ suz gradus diverfos, ut in funioribus quidem, inprimis antè vigesimum, aut non multum suprà, annum, tàm difficillimos, & adhuc graviorum aliorum succession disconsores, obstinatos mores, non æquè exerat; uti contra, in jam aliquanto annosioribus, tantò magis autem jam senioribus. Qualibus certè, prioribus quidem, Hesticam, aut Hydropem; posterioribus Hydropem parturire fatis sæpe observatur.

## XXVII.

Ubi nempè prudenter fecum reputare utique convenit, quod tàm ejusmodi velut univer falis depravatio Crafeos humorum, quàm Infarctus meatuum per habitum corporis; magis verò, turgida illa Intumefcentia fibrillarum ipfarum: maximè omnium autem Obstipatio interiorum viscerum, certè nimio pertinaciùs sit malum, quàm ut tàm facile dece-

de-

#### SG (25) 350

dere possit; licet prima illa causa, quamobrem tam congestiones & contentiones illæ circa viscera susceptæ fuerunt, quàm hæ oppletiones atque flipationes inde formatæ, ipfam etiam. illam dyfer afiam humorum poft fe traxerunt, fublata fit; nempe, in fæminis menses, in viris hæmorrhoides adsuefactæ, reclusa, & successui suo restituta: tamen apud aliquanto jam annofiores, fic fatis familiariter cachecticus ille corporis habitus, hoc ipfo iterum diffolvi, pertinaciter negligat atque refistat. Cujus rei rationem nec inventu, nec affenfu difficilem. utique merito reputamus; Quandoquidem, tam universa maffe bumorum Dyscrafia, minime tam facillime, in sincere bonam crafin reftituitur, tota atque universa: Nec ipsa illa imprimis, viis atque fibris penitius infinuata, Intemperies humida, ita per universum æque corpus, atque imprimis grandius, in grandioribus, & crescendi (adeoque viscerum meatus adhuc expandendi, actui non amplius locum concedentibus,) undique in antiquum statum redire promptum amplius sit. Ubi quidem etiam breviter indicare fuffecerit, quod verum Naturæ Microcosmicæ Instrumentum, tam tenero intestino motu humores attenuandi, (nempe alieniores, spisses. atque muce scentes;) quàm ipfas etiam partes solidas, vividiore illa excalefactione, sub sui transitu, ab omni excessiva humiditate liberandi, propriè nullum aliud fit, quàm ipfe ftriclè dictus Sanguis; nempe rubicunda illa fubstantia, actu ipfo. tàm à lympha adhuc nutritia, quàm ab universa seri excrementitii colluvie, finceriffime diversa. Quæ, quando ita serosos fluores, sulphurea sua, seu oleaginosa crasi, per suæ menfuræ proportionatum prædominium, fubigere iterum, & fub jugo detinere poteft, tunc demum valet folidis partibus penitiùs incussam illam intemperiem humidam, resolvere æquè, atque discutere; imò calore suo, & concalefactione sub sui transitu, partes ipsas veluti resiccare. Quæ res proptereà confiderationem tanto majorem meretur, quoniam reverà Ordinis ipsius, seu Methodi Therapevtica, veluti fundamentum

lucu-

luculentiffimum conftituit, ac abfolvit. Cæterum, de ipfa Prognosi hoc ita brevibus declarâsse fuffecerit, quod Cachexia, nunquam secure negligendam, nedum contemnendam, habeat indolem: Interim neque etiam summæ difficultatis sit in junioribus; majoris, in augmento notabili ætatis; maximæ, in decrescente per ætatem vigore. Ubi notandum, ut à nobis jam inde ab initio etiam indicatum, quod prope Parallelismum cum his ætatum progressibus, servet, Temperamentum totius, cum Vitæ genere, ac Animi moribus, fastidioss ac desidibus societatem servans: Tanto magisautem, si hæc cum ipfa quoque ætate confpirationem fecerit.

#### XXVIII.

His rebus ita accommodare licuerit Therapevticas intentiones, ut ordo servetur, partim præsentiæ, partim dependentiæ, fingularum harum rerum. Ubi nempe ordo guidem. præsentis jam, imprimis autem eximium gradum adeptæ, Cachexia, utique postulat, male temperatorum illorum humorum, tam correctionem, quam eliminationem. Ubi feilicer utique memori mente tenendum, quod fimplex Intentio corrigendæ crafeos illius ita malè affectæ; fine certo fcopo, & feria prosecutione, actualis etiam exonerationis, abundantis ita omnino illorum etiam quantitatis, irritum fit coeptum : Quandoquidem qualiscunque temporaria ejusmodi colliquatio, cujuscunque portionis humorum, (cum universam massam fimul & femel ad frugem reducere velle, irritæ utique forer fpei,) non subsequente etiam maturo exitu, nihil nisi relapsum, sub retentione, etiam in pristinam corruptelam, expectare deberet.

#### XXIX.

Unde quidem, fecundo, omninò serius esse debet etiam evacuandi scopus. Tantò commodius autem, nisi quidem necessario prorsus, cum præparatorio illo, ut in certam subordinationem reducendi: Quò sacte præparationi, eliminatio ipsa mox vestigia legat, atque præsto su. Quo intuitu nihil

certè

#### 祭 (27) 影響

certè usquàm rationi magis confentaneum est, quàm, Las, tivo - Diuretica, (sed tamen utræque sine impetu,) placida, atque sæpè repetitæ Evocationes, vel in una formula crasin humorum respicientibus junctæ: Vel v. gr. datis vesperi talibus corrigentibus, proximo manè subjunctæ.

#### XXX.

Tertium autem locum, vendicat fibi utique etiam talis Diete concinnitas, & veluti medicata contemperatio, atque ordinatio, ut omni modo yéver boni & optime contemperati fanguinis, aptifimæ materiæsfuppeditentur : Et concoctioni etiam, atque distributioni, quicquid unquam potest, facilita= tis, concilietur. Ubi, relique Evpepte, tanto magis autem difficiliori, alimentorum crafi, utique plurimum adhuc ampliùs fuccurrunt, Aromata temperatiora; tàm nostratia nonnulla, quàm exotica; ubi certe pauperioribus, vel etiam aliàs non infuetis, ipfa Raphanacea, Alliacea, atque Ceparia; tum quibusvis Cuminum, Anethum, Anisum, Fæniculum, Coriandrum, Petrofelinum, tam vulgare, quam Macedonicum, quibusdam Seleri dictum, Baccæ Juniperi, Lauri, Cortices Citri, & extra cibos, in potibus, Aurantiorum: Cichoreum & Endivia, Asparagus, Dracunculus esculentus, Piperitis, Nasturtia, &c. è peregrinis, Zingiber, Piper, Capficum, Coftus, Carda . momum, Caryophylli, Cinamomum, Cubebæ, Macis, variis a ... esum usibus, quin ad potum etiam, plurimum, aut plurimo certe usu, profunt. Sicut etiam usualia alias Infusa cum vino, ad Absynthitis modulum, pro largiusculo potu, certe non contemnendæ sunt, ut in quotidiana diæta, utilitatis. In usum insuper vocato, quantum usquam possibile est factu, Motu corporis voluntario: frequentiore tamen potius, aut diuturniore, utrinque tamen moderato, quàm, sub brevitate, impetuosiore, seu fortiore.

#### XXXI

Quartum autem locum deposcit sibi, restitutio, aut ad minimum vicaria substitutio in supplementum, atque com-

pen

pensatio, exonerationum, consuetarum acque debitarum, fanguinearum: Eum maxime in finem, ut contentiones illæ circà Venam Porte, fubleventur, quæ certiffimum his malis, uti fundamentum primò substernunt, ita somitem posthac præbent. Imò, teftibus exemplis, ejus funt efficaciæ, ut etiam tranquillissimas jam apparentes res, repentino quodam impetu, non solum iterum in pristinum statum conjiciant, sed etiam tùm hôc impetu, tùm fumma porrò pertinacia, tàm constanter deinde fustentent, ut omnia immensum quantum contumaciora fentiantur, imò vix repetitæ reftitutioni locus pateat. Quod nempè fieri solet in jam aliquanto imprimis ar.nofioribus, & ubi, five per immoderata pellentia, five per animi gravia pathemata, fortiùs incitata expulsoria contentio, fuccessim nondum affequitur. Ubi nempe imprimis fimul confideranda venit circumstantia duplex, circa viscerum meatus. Dum videlicet illi vel nondum, aut certè non penitùs omnes, fatis referati funt; adeoque coorta nova, impetuosa, congestione ac invasione, nihil nisi adhuc intimiùs atque copiosiùs, imò fortiùs opplentur : Vel etiam, secundo, licet eousque etiam revera fic fatis liberati, & ab illa oppletione expediti fint & haberi mereantur, tamen fusceptam, infolito tali infirctu, distensionem capaciorem, nondum in firmum tonum restituerint: Unde tanto magis patent, & repentinis, & copiosis, & eo ipso etiam tam intimioribus, quam fortioribus, oppletionibus, & obstipationibus repetitis.

#### XXXII

Unde quidem fanæ Racioni omnino conformis eft, intentio illa Antiquorum, quando per peculiaria Roborantia, Hepatis imprimis tonum ita fibi restituere tentaverunt, ut illud repetitis ejusmodi facilioribus invasionibus non tam exposicum amplius effet. Unde nempe originem fine dubio traxerunt subordinationes illæ, Specierum Diatrion Pipereon, & Diarrhodon Abbatis, atque Diatrion fantalon, interpositis interim evacuationibus phlegmagogis. Sicut etiam Eupato--nou

riunt

#### SG ( 29 ) 35

rium utrumque, Hepati peculiariter roborando, iisdem intentionibus addixerunt: Maxime quidem in ipfo Hydrope, fed etiam non alieniore ufu, aut scopo, in confummatiore Cachexia. Interim, ut in genere optandum utique effet, ut practicus successus hujusmodi destinationum, bonæ intentioni quam plurimum responderet: Ita cavendum insuper est, ne præpostera aliqua methodia, una cum intempestiva fortiore strictoria efficacia medicamentorum conjuncta, in locum verè spontanei, atque Naturæ ordini conformis, placidi Toni, importunior aliqua strictura tunc maxime provocata, quando nullus adhuc plenæ arque fufficientis apertionis effectus fupponi meretur, in locum placidarum illarum naturalis Toni restitutionum, talem constrictionem inducat, qua meatuum tenuium, imprimis interiorum, potius major angustia, & cujuscunque inhærentis lentoris vera incarceratio, fuccedat, adeoque malum in deterius conjiciat.

#### XXXIII.

Hæc quidem funt, quæ naturalem or dinem, in tractandis debitis intentionibus, fequi videntur. Interim autem prudenter utique confiderandus hic venit habitus, seu ordo dignitatis. Cujus nempe intuitu, certifimum eft, quod ad fummam totius negotii, nempe vere tollendam & eradicandam Cachexiam, omnia, quantumcunque etiam de reliquo, in fuo justo ordine, bona atque efficacia remedia, tamen irrita plane fint, & nihil nisi temporariam aliquam, & nullam constantiam servaturam, velut interpellationem præsentis status, abfolvere possint, nisi fundamentum illud, totum hoc malum fustentans, verè sublatum sit. Ubi nempè non juvat Rhetarica uti, ad perfuadendum, quod frustrà sit profluentes rivulos exhaurire, non suppressa, aut cohibitionem frustrante, ipsa scaturigine: Sed opus potius est monere, quod jam adducta proxime animadversio locum omnino habeat cautelæ necessariæ certissimum : Nempe, quod, quamdiu huic scopo fatisfactum non est, non tantum nihil constans & fecurum ex-

pectan-

#### ·SE ( 30 ) SE

pectandum sit; sed omninò periculum potiùs impendeat, etiam importunioris novi insultûs, & citò atque gravissime prævalescentium ejusmodi novorum progressuum.

## XXXIV.

Quod autem jam attinet ad Remedia nominatim, quibus qualiti illi scopi, citrà imaginarias, & passim fabulosas tralatitias pollicitationes pharmacologicas, quæ deinde spem in ipfa neceffitate destituunt, imò produnt non rarò, ad ipfius experientiæ lætum fructum, in verum speratum effectum deducere possint, est quidem ibi utique selectus aliquis necessarius. Cui (1) infervit illa distinctio, ut discrimen aliquod fervetur, etiam tali ipfo adhuc tempore, inter fubjecta, quæ fub prægrefså fanå adhuc conftitutione, magis eminentis Sangvineæ temperaturæ fuerunt; & talia, quæ à prima juventute, imo veluti' nativitate (die weißen Rinder find weichlich / flußig/ füchtig/philosophatur expertum vulgus,) evidentius Phlegmaticam corporis & humorum crafin foverunt. Cum enim mores, circa Motus, tam Vitales, quam Voluntarios atque Morales, apud Sangvineos, quamdiu cum fanitate ipfis benè convenit, alacres plane fint, ad quærendos atque profequendos bonos fuccesfus progressium & exituum fangvinis; longè magis, quam apud Phleg maticos, qui ad omnes hujusmodi res tardiores omnino funt atque segniores: Fit apud priores longe faciliùs, ut per acriora paulo, nedum vere importuniora, langvinem aliàs turgefacere apta, loco propositæ simplicioris craseos humorum attenuationis atque resolutionis stimulatio aliqua præmature expulsoria oboriatur. Quæ, intempeflivis contentionibus circà systema Venæ Portæ, atque Viscerum connexorum, potius obfirmet universum fundamentum totius mali, quàm ut illi decenter subveniat, atque succurrat. Id, quod de calidioribus Aromaticis in genere, & præparatis stque separatis subtilioribus partibus ex iisdem, imprimis oleis deflillatis, benè notari meretur.

XXXV.

6

Quæcunque verò citra hujusmodi intemperantiam, tenaciores humores subtilius incidere, atque ad excretiones debitas ita prædisponere', valent, illa habent hic ufum omnino genuinum. Ita tamen, ut etiam acriora illa, de quibus modò aliquid monitum eft, modò non in formis atque formulis nimium activis, seu concentratis, aut nimis prodiga manu, exhibendæ, locum suum omnino tueantur, in tota constitutione serohoribus. Laudamus autem, certioris efficaciæ nomine, Radices Ari, Taraxaci, Cichorei arvenfis amari, & Squillam: Acriuscula, Radicem Imperatoria, Helenii, Angelica: Temperatam valde, fed tenuium partium ad penetrandum, Pimpinellæ albæ: Vincetoxici quoque : Mediocrem, Petafitidis, & Bardane. Exberbis equidem, tam multas nominare non attinet , habent tamen usum suum Antiscorbutice dicte amariores; quantò tamen magis tales, tantò moderatiore, in fingulas imprimis dofes, ufu. Ex his ipfis etiam Fumaria, non tàm in alia formula, quàm in Infuso aut Extracto. Centaureum minus, primis quidem viis non male conducit, humoribus autem ipfis tantopere non succurrit, ut propterea tanquam superfitiofus ejusmodi ufus, qualem vulgus paffim illi tribuit, inde expectari mereatur. De lenioribus autem aromatica efficacia proficuis, jam paulo ante dictum.

XXXV.

XXXVI.

Evacuantia, licet fecundum Veterum mentem ita elelited agere, aut trabere, neque nos ipfi tueri geftiamus; eft tamen prudenti Therapevtæ etiam cavendum, ne inanibus Logomachiis ufui rerum vero temere detrahatur, isque adeo, quod ajunt, ad nihilum recidat. Cumcerte otiofum multoties fit, a Medico Therapevtico fcopo penitus alienum, difputare, quomodo (nempe phyfico aut plane mechanico more atque modo) remedium aliquod operationes fuas exerceat; dum odo, an certo, & fub quibus conditionibus atque circumftantiis practico obfervandis, hoc ipfum præftet? fatis conftet

& perspectum sit. Unde quidem prudentiùs omni modo e-gerunt periti aliqui Practici, quando, ut solum rei ipsius veritatem conservarent, qualescunque agendi atque fiendi modos & modulos produxerunt; dum nempe vel unius humoris præ altero, in craft fua alterationem:vel viarum, atque excretoriarum partium, uni humori præ aliis dicatarum, peculiarem stimulationem præ aliis partibus à certo tali medicamento, allegarunt:utrinque, fi non probata ad amuffim, nequaquam tamen etiam prorsus improbabili, aut incredibili, ratione. Quibus curis recte illud egerunt, ut locum suum vindicarent ipsis hujusmodi medicamentis, eorumque ad ejusmodi certos cafus felectui; præ aliis, tanquam magis indifferentem usum, aut ad præsentem intentionem certe non pari efficacia aptum, exhibentibus. Unde quidem revera non ita simpliciter imaginaria est illa Prærogativa, quam aliquibus ejusmodi remediis affignarunt, sub nomine Phlegmatis aut Pituitæ expurgatoriorum. Inter quæ tam noftras Cataputia, & Agaricus, quam peregrina Jalappa, effectus non contemnendos præftant. Sociata quin etiam cum illis, quali magis promiscuam colluviem educentibus, ut imprimis Foliis Senne. Licet etiam, justo loco atque tempore additus stimulus Colocynthiacus, & cum decente moderamine, ad altiùs eliciendum non contemnendus fit; Dummodo prudens administratio & subordinatio cum præparationibus idoneis, neglecta non fuerit. Imò, quàmvis importunior fit Sambucus, cum discretione tamen subjectorum, nec ipsius quidem Radices, nedum mitioris Ebuli, præsertim ut Evporista nostratia, plane negligi, aut contemni merentur. Possunt autem huc etiam referri, quæ jam olim Differt. de Hydrope Ascite, circà evacuationes, earumque necessarias subordinationes cum correctione per Epicrasin, laudata fuerunt.

SG (32) 38

#### XXXVII.

Cæterum, ad scopum revocandarum excretionum sangvinearum, quarum exitu destituta contentio, & originem &

fomitem Cachexie suppeditare, non magis potest, quam folet; Imò has ipfas etiam contentiones præoccupandas, ceu vicario, quodam, & supplementi rationem aliquam habente, Usu, merentur omnino laudem suam Ventilationes fanguinis artificiales. Sed postulant revera etiam, rectissime confideratam, & benè ordinatæ Rationi conformem, justi Ordinis, & quam jam verbo innuimus, Opportunitatis, æstimationem, ut fecundum illam præcipuè instruantur. Ubinempèquam maxime quidem omnino convenit, ut subtractiones, (successive atque moderate etiam ipfæ, ) abundantioris serositatis præcellerint; Imò etiam tàm abundantiori ejus proventui, quàm totius fanguinis, nimis vappide illi veluti generationi, quoad ejus fieri potest, occurratur. Interim tamen cavenda etiam tanto magis ducantur, ejusmodi medicamenta, quæ quoquo modo contentiones illas immaturas etiam incitare; & velut expergefacere valeant. Quo tandem, & prædifpofito ita humorum ipforum temperamento, & aliis etiam ipforum Temporum momentis opportunioribus expectatis, tanto felicius abfolvi poffit, illa, mediantibus fanguinis etiam Emiffionibus, imprimis circà Inferioria, tàm Sublevatio, quàm Revocatio atque Exsuscitatio, spontanearum illarum Excretionum: imprimis ab hujusmodi veluti vicario levamine, tantò tranquilliores conatus posthac formaturarum : Cavendo omnibus modis, ne prævalida adhuc prædominantis serositatis intemperie, Sanguinis ut talis, quæcunque effatu digna jactura obtingat, nedum ita veluti confultò inducatur. Unde verè prudens Instructio tempestivarum subordinationum, secundum respectus partim ad praparationem, & exonerationem, jam depravati & insuper abundantis, Seri: partim ad laudabilis floridioris Sanguinis, tam depurationem talem, quam Instaurationem atque novam præparationem: Et denique præoccupandas novas contentiones, circà hujus tempestivam Ventilationem, imprimis adsvefactam: maxime necessaria E hic

#### hic eft, & verum Objectum, Artificiofæ, nempe cum rettâ ratione effectivæ, Medicæ Gubernationis, XXXVIII.

BE (34) 38

Satis autem certi sumus, abunde fore præcocium judiciorum, quæ vitio nobis vertere aufint, quod dominantis Ferreo'- terrei postremi Ævi, Leges atque Privilegis, quæ suis Elementis impertitur, ita velut adspernari, &, nifi quidem planè nullo, tamen postremo quasi loco habere, non vereamur. Puto intellectum iri, quod partim Terrea, Absorbentia, partim Ferrea, Aperientia, innuamus. Quanquam autem fimpliciter & abfolute, omnem usum Abforbentium Terreorum, IN Cachexia, non rejiciamus aut damnemus; tamen AD Cachexiam certe rejicimus. Licet enim ad accidentales aliquas, fed non its familiares huic conftitutioni Ataxias prime Co-Hionis, (imò, per appetitus lenocinium, in abusum fortè tractorum acidiorum affumtorum, fublidiariam tempeftivam correctionem,) hujusmodi Absorbentia, moderatis dosibus exhibita, cenfuram non mereantur: Aliter tamen res fe habet circàulum eorundem, admodùm frequentem, largum, & imprimis nullo prudente Selectu, inftitutum: fub quo, & imprimis hoc postremo, ad tenaciorem reddendam feri dylcrafiam, certiffimam habent efficaciam. Unde fine, & imprimis, quod nullam usquam veram utilem efficaciam, tanquam politive polliceantur, (fiquidem liquatio spissi feri, per aciditatis coagulantis subtractionem, nullum ultrà extravagantes speculationes, locum habent,) ut otiofa, in his affectibus, Abforbentia adspernamur. De Martialibus autem cum jam alibi pluribus sententiam suam professius sit D. D. Præses, quod certo plus adstringendo, quam usquam vere aperiendo, agant; hujusmodi autem efficacia, ut directe ad noftrum affectum, irrita fit, imò noxia: Est proinde etiam fine dubio justisfimus locus, imprimis abusum illum usitatum, è falso aperitive afficaciæ elogio introductum, dissuadendi? Siquidem, quod quidem etiam aliàs de Martialibus valet, fine certà Subordinatione Mo-

tus

ins corporis, quantum unquam vires linunt, in fubfidium vocati, etiam damnis potius inducendis apta funt: Quod autem robustioribus, plebejis, Operariis, Rusticis, melius conducere subinde videantur, nulla alia certiore ratione, quàm hâc una nititur, quod talia subjecta Motus Voluntarii, neceffariis pot.us, quam forte folum utilibus, subsidiis, plus ita ipfa fibi confulant, quàm hæc Medicamenta perficiant. Usus autem, quem habere poffunt, nititur duobus quali fulcris; nempè primò, Opportunitate temporis; quæ sita est in tali ejus fubor dinatione, ut potius ultimo loco, faltim ad Tonum iterum roborandum, adhibeatur, quam ad primarum adhuc intentionum, sive resolutivas humorum, sive aperitivas viarum, destinationes. Unde etiam, ad prædictum scopum fortasse confulta apparens ejusdem faltem Inter positio, certe fine circumspecto judicio temere fuscipi minime meretur, aut certe neque copiose adhiberi, neque diu continuari. Medicamenta etiam ipfa, abfint crudior a præparata; qualibus non immerito, nuda quoque Ferri substantia præferenda est: Sed potius cum secretione craffioris, & potioris certe, importune adstringentis, substantiæ ejusdem facta: Inter quæ nominamus primo loco, Crocum illum è scoriis Reguli separatum, in peculiari schediasmate descriptum : & solutione per Tartarum communem, paratum: Vel peculiari etiam Enchirifi, in illa tenui fubftantià, fingulari modo augmentatum; nempè per lixivium Alcalicum dissoluto ferro; cui quadantenus, magis tamen antedicto illi, (quantum ad verum fundamentum præparationis,) etiam proximè respondet, recte paratus, etiam nomine hoc Cachectici Croci vulgo notus Quercetani. A quô tamen hic, de quo nobis est sermo, etiam differt in eô, quod iste quidem à Quercetano laudatus, in caustico illo Alcali Nitri, violaceo illo colore diffolvatur, fed non diu ipfi Alcali adhæreat, quin sonte ex illo præcipitetur : juxta D. D. Præsidis autem Enchirisin, totus Mars, in Oleo Tartari per deliquium, etiam ita in frigido, velut in momento, diffolutus, ru-

bo-

## - SE ( 36 ) SE

borem plane funguineum exhibeat : Interim ex hac folutione, fine interventu acidi alicujus, nunquam fecedat aut decidat : levisfimo tamen etiam tali, ut ipfi Urinæ, nedum Aceto, obfequatur.

## XXXIX.

Non autemtemere mentionem modo fecimus infignis utilitatis, quam Cachecticis etiam exhibere magnopere poffic ipfe Motus Voluntarius Corporis. Ubi, sicuti nimia desdia, non folum ad fovendum, fed plane ad gignendum spissorem sangvinis habitum, & inertiores Attenuationes, Secretiones, & Excretiones humorum, plurimum omnino Energiæ habet; Ita obvium utique effe potest fanæ Rationi, quod contraria ejus ordinatio atque administratio, omninò etiam contrario eventui velificatura fit. Id quod confirmat etiam quotidiana Obfervatio; non injurià dixerimus, nullum, certè rariffimum, Cachexiæ proventum inter Fæminas ipfas, nedum Viros, ejus Indolis atque Vitæ rationis, offerens, qui operofioribus corporis motibus uti consveverunt, aut plane, quoad usquam poffibile eft, & vires non abfolute repugnant, illis etiam infudare verè necesse habent : adeoque Defidiæ illi, quam aliàs folennia his affectibus fastidia, faciliùs fuadent, in fuum ulterius damnum indulgere non poffunt. Unde etiam hoc tàm pro circuitu, & progressiva Attenuatione humorum, quam pro dispulsione inertium stagnationum; quin denique meliore fuccessu ipfarum Secretionum & Excretionum, efficax subsidium, tolerabilis, & longioris æque atque frequentioris Motus, ita Cachecticis etiam positive injungendum potiùs, quàm fimpliciter, & magis indifferenter fuadendum, commendamus.Et quidem prudentissime æstimatis, & quoad ejus fieri potest, non temere auditis, excusationibus Virium imparium, aut fatigationis insuperabilis, quibus fastidiosam illam inertiam obumbrare, admodum familiariter affectant. Quemadmodum etiam, côdem intuitu, Fatigatio vera.que post primam forte aut secundam, imprimis ita præmature paulo im-

mode

## SE (37) SE

moderatiorem motionem fuccedit, non terrere deber, ut propterea mox etiam legitimus usus, & tanta utilitas, quæ è justo usu Motus expectari potest, mox deseratur.

L+

Reliqua vero etiam universa DIÆTA, uti placidæ calido-humidæ temperiei confervandæ atque restaurandæ, quoquo modo accommodari debet ; quorsum etiam Vini, sed moderatus tamen & benè ordinatus, imprimis insvetus: Ardentium autem serie benè verè Medicus, Usus referendus est: Ita & ab excessions Calorum, imprimis repentinis, & ab Animi importunioribus commotionibus, tantò magis cavendum est, quod, cum talia inæquales humorum commotiones impellant, quæ impeditioribus jam successions, inevitabilia augmenta conciliant, omnia hinc pejora metuenda veniant, quod meritò vitandum. Tandem EXCRETIONUM spontanearum, tantò minus negligentes esse, cordi habebunt nostri censûs Patientes, postquam etiam arte subveniendum illis hac in parte esse, recordabuntur.

His rectè obfervatis, benè confultum erit Cachexiæ fanationi. Ita tamen, ut confiliis atque auxiliis, abfolutè neceffaria non defit Divina Benedictio. Quod nunquam fiet, fi & ipfi Patientes, & Medicinam facientes, eandem in auxilium fuum decenter implorabunt. Cui nos quoque, nos ipfos, & omnia noftra, humillimè commendamus.

# SOLI DEO GLORIA.

Vir-

VIrtutes laudare Tuas, laudesque politis Decantare modis, Tua nec moderatio fuffert; Nec mihitot vires doctus concessit Apollo: Adde, quod & Spatium sit longè angustius illis, Sic ergo, cum sola mihi ferè vota supersint, Vota Tuo jungam Lauro: Det summus Jovah!

Ut lua virtutem commendent præmia dignam, Compensetque Tuas fortuna secunda labores.

MTDP DOMSAS

In memoriam mutuæ consvetudinis atque amicitiæ addidit

# D.C.A.Rot. Fr.

Sossesses Seenses Seiner Freund/ die schlecht gefeste Zeilen Don eines Freundes Hand - mit holden Bliden an/ Die Liebe will sie dir aus einer Brust ertheilen/ Die bey des Freundes Gluck nicht stille schweigen fan. Die Musen rühmen dich und dein galantes Wesen/ Apollo ist dir hold / Minerva hält dich werth/ Weil Du in ihrer Flur die Weißheits-Frucht gelesen/ Der Künste Honigseim aus ihrer Brust begehrt. Fri-

Fridriciana kendt die vielen Tugend. Proben/ Des Geiftes Munterfeit und deinen ftillen Fleiß: Drum hat fie dich auch lett gekröhnet und erhoben/ Ste fchenctet dir nach 2Bunfch den schönften Ehren-Preiß. Hygea muß dein haupt mit reinen Purpur des den/ Dein haupt/ das Runft und 2Bis und füffe 2Beig. beit schmuckt/ Ste muß an deine Hand das Gold der Ehren fte. den/ So wirst Ou wiederum nach faurer Muh' erauldt! Darum ergose dich ben wohlverdienten Ehren/ Heb auf das frohe Haupt/ermuntre deine Bruft/ Das faure ift vorben/ weil Gluck und Ruh fich mehren/ Der Weißheit Capital trägt Dir nun Ehr und Luft. Das werthe Rotenburg erwartet dein mit Freuden/ Das ein so werthes Pfand in seine Mauren Friegt/ Die Francten wollen fich an dir als Engel weiden: Der himmel lege ftets / was deine Bruft vergnungt!

> Zu Bezeugung seiner Observanz sette dieses

Nobi-

NObilis affiduas maneat quod palma labores, Monstras exemplo, suavis Amice, tuo: Namque tuis studiis cum nocte dieque vacâris, Hinc ornat frontem laurea sacra tuam. Ast ego quid? sperata tuis mea gaudia jungens Opto: det Numen sata secunda tibi.

> Hoc in perpetuum observantiæ & memoriæ monumentum, Nobilissimo ac Præstantissimo Domino Caudidato, Amico suo inter paucos charo, lætabundus apposuit

Phil, Car. Donauer. LL. Cultor,



MILLOV 13