Disputatio physico-medica inauguralis, De auditu; / quam, praeside ... Joannis Munniks, ... eruditorum examini subjicit P. Demeherenc de la Conseillere.

Contributors

Munniks, Johannes, 1652-1711. La Conseillère, Pierre Demeherenc de, 1688-

Publication/Creation

Trajecti ad Rhenum : Ex officina Guilielmi vande Water, M D CCX [1710]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/sv668erz

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISPUTATIO PHYSICO-MEDICA INAUGURALIS,

DE

PRÆSIDE DEU TER OPT. MAX. Ex Auctoritate Magnifici D. Rectoris, JOANNIS MUNNIKS,

M. D. Medicinæ, Anatomes & Botanices Professionis Ordinarii,

NECNON Amplifimi Senatus Academici confensu, & Nobilifima Facultatis MEDICAE decreto, PRO GRADU DOCTORATUS Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis ritè ac legitimè confequendis, Eruditorum Examini subjicit. P. DEMEHERENC DE LA CONSEILLERE, Hamb. Ad diem 8. SEPTEME. loco horisque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM, Ex Officina GUILIELMI vande WATER, Academiæ Typographi, clo Ic ccx.

Illustrissimo, Consultissimo, Nobilitate non minus quam Doctrina Clarissimo

VIRO

L. DEMEHERENC DOMINO

DELA

CONSEILLERE, J. U. D. Causarum in suprema Normanniæ curia quondam Patrono Facundissimo, Experientissimo, Patruo in æternum venerando, obsequio & amore plusquam filiali prosequendo.

> Hanc qualemcunque Disputationem Inauguralem,

> > D. D. D.

P. DEMEHERENC DE LA CONSEILLERE.

TTTTT, ACA.



INAUGURALIS,

DE

AUDITU. PROEMIUM.



ines Disputationis solitos transgrederer, si Organum auditus omnium Animalium explicare susciperem: Animum itaque intendo in solam aurem humanam & quidem eam, qualis in adulto reperitur, explicaturus. De disferentiis, qua hujus inter & fætus aurem intercedunt tam accurate egit Celeberr. D. du Verney in crudito Tractatu de auditus organo, ut nihil in hac par-

CA-

te prastare possem, quam qua dudum tradidit Prastantissimus hic auctor, verbotenus transcribere. Ingenue tamen fateor totas hasce Theses ut plurimum descriptas esse ab Illustrissimo viro mox laudato, à Valsalva & Schelhamero, nec non aliis autoribus hanc materiam per transennam tractantibus, suoque loco designandis. Sententiarum delectum mihi tantum vindico, quem modeste propositum aquo animo accipiat Lector, nonnullasque hinc inde sparsas conjecturas, quas derelinquere paratus sum, quam primum probabiliores aliquis ostendere dignatus suerit. In quatuor Capita eas distinguere necesse existimavi : In I. Aurem describam. In II. Soni naturam O certa quadam ejus tradam attributa. In III. Uum indagabo singularum auris partium. In IV. denique pracipuos ex morbis aurem afficientibus delineabo, eorumque curationem pro viribus subjungere conabor.

2

CAPUT PRIMUM.

Auris Descriptio.

I. A uris in externam & internam dividitur: Externa & minus compofita duas tantum partes notabiles complectitur, Auriculam nempe externe capiti appositam & meatum auditorium. Interna, ab exteriore separata per Membranam Tympani, plurima continet suo loco sigillatim recensenda.

II. Auricula vulgo auris dicta, offi Temporum adhæret & extra Caput in varias diftincta Eminentias, Gyros & Foveas confpicitur. Prætermiffa autem ejus divisione in superiorem, quæ Pinna, & inferiorem, quæ Lobus appellatur, notare sufficiat, exteriorem eminentiam Helicem (Vesalio externum Auris Orbiculum, qui in exiguum procession superiorem auris Orbiculum, qui in exiguum procession superiorem and the superiorem Anthelicem nuncupari: His appositæ & prope meatum Acousticum fibi invicem è regione collocatæ eminentiæ Tragus seu Hircus & Antitragus vocantur: Foveæ peculiaribus etiam nominibus gaudent; quæ inter Helicem & Anthelicem apparet, ca dicitur Innominata quæ inter principia Anthelicis Scapha: Maxima vero in medio eminentiarum posita Concha. In iis vero nominibus sæpe ludunt Autores, cadem non semper usurpantes.

III. Auricula cartilaginos est substantiæ, quæ in superiore dura magis quam in inferiore: Vestitur Cute cum instrata cuticula plurimis pertusa foraminulis, in quæ Ductus excretorit Glandularum ab Illustriss. Valsalva detectarum hiant. Observavit solertissimus ille Anatomicus expressis glandulis materiam sub forma vermiculorum erumpere, quæ naturaliter exiens in furfuraceas distincta particulas colligitur. Unde recte sufficatur in capite & quibusdam aliis corporis regionibus similes dispertas glandulas.

IV. Post cutem & glandulas sequitur tenuis membrana adiposa in lobo magis conspicua & sub ca Integumentum nervosum totam cartilaginem investiens, quod solus descripsit Ingeniosissimus Du Verney.

V. Præterea mu culis, arteriis, venis & nervis, pradita est auricula. In musculorum numero determinando multum discrepant Autores, Casterius primus quatuor recensuit, Du Verney duorum tantum meminit. Valsalva vero septem distinctos musculos describit, quos dividit in externos & internos. Externi quinque sunt, unus supe-

rior

rior & tres posteriores à Casserio jamdudum inventi, quibus unum Anteriorem addit, binosque Internos, Tragi nempe & Antitragi : Defcriptionem corum, quantum potuit, accuratam modo laudatus habet Valfalva, quam hic transferre inutile foret. Hæ sententiarum discrepantiæ naturali corporum diversitati adscribendæ sunt: Variant enim hi musculi numero non tantum in diversis, verum etiam in eodem fubjecto; variant quoque modo incedendi. Celeberr. Schelhamerus Auriculam in plerisque subjectis humanis immobilem videns, neque ad audiendum motu ullo indigere, musculos omnino pernegavit, nec veritus est omnes, quotquot funt, Autores erroris arguere, quod membranam musculosam cuti substratam pro musculis, tendinosam vero vel fibrofam pro ligamento acceperint. Sed accurata demonstratione Excellentifl. Leusdeni Præceptoris mei in æternum venerandi revera esse musculos edoctus fui, & in sequentibus usum eos aliquem præstare oftendemus. Illis & sibi propriis membranaceis nexibus offi Temporum unita est Auricula.

VI. Arteria Carotidis externus ramus ad Auriculam & meatum Auditorium plurimos mittit ramulos Venis ad Iugularem externam tendentibus comitatos. Præter has Venas, aliam novissime in postica Auriculæ parte detexit Valsalva ad occiput ascendentem & intra Cranium per peculiare à se repertum Foramen ingredientem, quam ideirco occipitalem vocat.

VII. Nervos ab auditorii nervorum Paris Portione dura, nec non à ramo inter primam & secundam colli vertebram prodeunte accipit.

VIII. Tandem Vasis Lymphaticis totam Auriculam & meatum Auditorium scatere vero est simillimum, cum jam ante viginti annos indefessi Laboris Anatomicus Ant. Nuckius (4) pone aures quædam detexerit.

IX. Concha ducit in meatum auditorium, qui partim cartilagineus partim ofleus est. A parte enim externa componitur ex continuata auricula, à parte vero interna ex continuato offe Temporum : quam meatus auditorii partem offeam ab offe temporum distinctum & seffe contendit Schelhamerus, quod in Sceletis à me visis animadvertere haud licuit. Pars cartilaginosa variisà D du Verney primum observatis interrupta est incissaris, que se invicem ad angulum acutum sepe secant. Totus meatus interne cute ab Auri-A 2 cula

13) Officiorie, p. 105, 65,

(a) V. Alenographiam p. m. 141.

cula continuata induitur, quæ ad medium cum pervenerit, membrana tensa ac humore quodam semper madida evadit.

X. Principium meatus pilis innumerisque pervium est foraminulis, cerumen in substratis glandulis secretum esuctantibus: Membranæ adiposæ ab Auricula continuatæ inseruntur hæ glandulæ, humorem flavum, amarum & viscidum secernentes, de quo in capite tertio agetur: Vasa, ut jam superius dictum, cum auricula habet communia. Formæ meatus non inhærebimus, quippe quæ sine figuris clare demonstrari nequit; propter usum solummodo animadvertendum est, ejus cavitatem non esse rectam sed in initio parum ascendentem & in medio curvatam, ita ut Cylindro Ellyptico serpentino incessu procedenti similis sit.

XI. Auris exterior ab iuteriore feparatur membrana quadam pellucida & tenuisima, quæ meninx feu membrana tympani dicitur; Duplicem eam este & infinitis vasculis sanguineis refertam certior factus sum visis summa cum admiratione Anatomici hujus fæculi longe clarissimi Frid. Ruyschii subtilissimis præparatis. Rivinus putat illam foramine, quod setam equinam admittit, pertusam esse, mihi vero sedulo quærenti non patuit, nec mirum, cum aciem Experientissimi Viri Albini, Academiæ Lugduno Batavæ Professions meritissimi, Præceptoris plurimum venerandi sugerit. Experimenta vero Valsalvæ hanc litem omnino dirimere nequeunt.

XII. Hæc membranula figura ad Ellypticam feu ovalem accedentis circulo quodam offeo oblique disposito circumscripta est, & in medio versus interiora à mallei manubrio coni latissimi instar retrahitur. Per ejus medium chorda decurrit, quæ Eustachio nervus, Veslingio ligamentum, aliis tendo creditur; revera autem nervulus est paris quinta canjugationis, qui cum dura portione unitur. Annulus ofseus incisura quadam per totum sum circulum interne infignitus est, cui rimæ includitur membrana tympani. Hac membrana inferta annulus offeus in duos quasi circulos dividitur, quorum exterior non plane absolvitur, sed in parte superiore minutissima quædam pars deest quod scite observavit post Cl. du Verney D. Le Clerc. (a) ita ut hoc loco membrana inter illos duos circulos non st constricta, sed interiori tantum agglutinata. Inde jure sufficiatur Vir doctus, membranam ibi ab osse dehiscentem transitum dare sumo Tabaci per tubam Eustasmam in aurem adacto.

inder Midereralit.

XIII. Sub-

and (a) V. Adenographian p. m. 141.

(a) Offeologie, p. m. 66.

XIII. Sublata membrana auris interior patet, in qua duæ cavitates observantur: Prima, Antiquis concha, Recentioribus tympani cavitas, inæqualis est & membrana humore quodam aqueo madida infinitisque capillaribus vasculis referta circumducitur, quam membranam duram esse matrem elongatam existimo. In ea cavitate confideranda veniunt I. Canales. II. Foramina seu Fenessra. III. Officula. IV. Musculi. V. Vasa omnis generis, quæ singula, quam maxime potero, breviter describam.

XIV. Canales bini funt; primus, qui ab Inventore Euftachio Tuba Euftachiana vocatur, offeus, membranaceus, cartilagineus eft atque carneus, & eadem membrana ac meatus auditorius obductus; a tympani cavitate fupra palati extrema per Proceffus Pterygoides ad uvulam ufque decurrit: Prope uvulam autem è directo narium cartilago fat magna & concava confpicitur, quæ aërem impingentem partim verfus Epiglottidem reflectit, partim aurem ingredi cogit. Secundus aquaductus Fallopianus dictus in fuperna parte cavitatis tympani confpicitur, inque Apophyfeos Maftoideæ finuofitates penetrat: Ifte canalis latiffimus & breviffimus cum fit, à Valfalva non creditur mereri ut diftinguatur à Tympani cavitate, quippe quæ ab illo tantum amplior fit; in figuris tamen notatur nomine canalis particularis, & in aliis locis Aquaduttus Fallopianus vocatur (de quo inf. §. 22.)

XV. Foramina seu Fenestra etiam duæ sunt, prima Ovalis membranæ tympani parallela, qua ad Labyrinthi vestibulum aditus pateret, nisi Basi stapedis exacte clauderetur: Secunda rotunda vocitatur, quæ in Cochleam ducit sed membrana quadam etiam obturatur. Præter ambo illa foramina sæpius jam laudatus Valsalva alia detexit versus superiora Sinuositatis Mastoideæ, per quæ variis innixus experimentis conjicit sanguinem aut ichorem in casibus præternaturalibus ex cavitate cranii ad auris cavitatem transmeare.

XVI. Officula quatuor funt: I. malleus dictum, membranæ tympani adhæret, cujus centrum, ut fuperius (§. 12.) annotatum, introtrahit: Tribus componitur proceffibus fecundum Valfalvam, uno, quem majorem nominat, membranæ colligato: altero minore, è principio majoris exfurgente, & tertio minimo ad hujus latus pofito: Quem vero Valfalva minimum vocat majorem esse minori nuper ostendit D. Ravius quod Bartholino jamdudum innotuisse videtur. II. Ineus dentem molarem referens & malleo per gynglimum & peculiarium li-

gamen.

5

A 3.

6

gamentorum ope inarticulatum componitur ex duabus Apophyfibus & ex corpore duas cavitates & unam protuberantiam habente. III. & minimum Orbiculare dictum, etfi potius Ovale fit, Ineus inter & Stapedem pofitum, fed Ineudi maxime adhæret à qua parte concavum, à parte vero qua Stapedem refpicit convexum eft. IV. & ordine ultimum officulum Stapes à figura, quam exacte refert, appellatum, fuperna parte feu capitulo cum offe orbiculari articulatur, bafi vero fua ad Ellypticam figuram accedente foramen ovale, (de quo fuperius §. 15.) claudit. Hæc offà omnia perioftio carere autores una voce pronuntiarunt, donec noviffime Indefeffus Ruyfchius in Responfione ad Epifiolam Problematicam Job. Henr. Grazz contrarium edocuerit, & mihi propriis luftrare oculis libentiffime conceffit.

XVII. Ad mujculos describendos progredimur: Malleus tribus inftructus est, qui fingulis ipsius processibus adhærent. Stapes unum peculiarem habet versus capitulum ejus tendentem. His Valsalva novum Tuba Eustachiana inservientem addit, cujus descriptio apud ipsum autorem legi meretur.

XVIII. Restant in hac cavitate Vasa examinanda; Arteria, quas recipit, sunt ramuli arteria carotidis: Vene ejus ad fugularem tranfeunt: Portio dura paris nervorum auditorii surculos in ea distribuit: Nec vasis Lymphaticis cam carere ex supra dictis. (§. 8.) conjecturæ locus est.

XIX. Pervenimus jam ad intimam auris cavitatem, Labyrinthum dictam, cujus contenta dividemus in quatuor præcipuas partes: I. est Vessibulum: II. Canales sunt semicirculares: III. Cochlea: IV. denique Vasa omnis generis.

XX. Vestibulum in osse Petroso excavatum, pone Fenestram Ovalem situm & membrana vasis referta indutum est. Foramina in ipso novem tantum observavit D. du Verney, duodecim vero Valsalva enumerat, orificium nempe Fenestra Ovalis, canalium semicircalarium Orificia quinque, cochlea Orificium, & quinque foramina nervis aditum præbentia. In hoc enim à Valsalva recedit Cl. Du Verney, quod nervis duo tantum attribuat foramina.

XXI. Canales semicirculares numero tres partem superiorem camera vestibuli quasi cingunt. I. Superior vel minor vestibulo egreditur, paululum in semet ipsum inflexus sursum tendit, & postquam ultra dimidium circulum descripsit, ab altera sui parte canali inferiori jungitur. II. Inferior vel major è vestibuli parte inferna exit, spatioque pau-

lo

lo majori quam dimidii circuli decurfo, partem ejus inferiorem circumdat & *fuperiori* canali jungitur: Illi autem canales bini fimul copulati unum tantum efformant, qui in medio vestibuli fese aperit. III Medius five minimus inter duos præcedentes fitus nullam cum his communicationem habet, nec ultra semicirculum describit. Ex hisce quinque foraminibus enim minimus duo fibi vindicat, cæterorum autem canalium uterque unum proprium & unum commune foramen habet.

XXII. Cochlea fic dicta quod Limacis cochleæ figuram repræfentet, conftat canali femiavali fpirali & lamina lineæ fpiralis elevatæ inftar contorta. Canalis ille in duos alios mediante lamina fpinali diftinguitur, quorum unus *fuperior* cum tympani cavitate per foramen rotundum (de quo § 15.), alter inferior ad latus feneftræ Ovalis (de qua etiam §.15.) fitum communicat, ita ut bini hi canales nullum habeant inter fe commercium. Quem vero *fuperiorem* nomino, inferior vulgo dicitur, naturali fitu vero recte perpenfo inferior dici meretur fuperior, ut recte annotavit Valfalva. Canales feu fcalæ illæ in eo differunt, quod *fuperior* alteram amplitudine ut plurimum fuperet. Porro inferior cavitatem ellypticam & lævem fuperficiem internam obtinet; *fuperioris* vero cavitas irregularis, afpera & inæqualis exiftit. Lamina ipfa canalis fpiralis fuperficiei ope membranæ tenuiffimæ firmiter applicata fubftantiæ duræ & friabilis eft, bafis ejus laxioris fubftantiæ multis foraminulis obliquis perviæ apparet, apex autem tenuior & magis compactus videtur.

XXIII. Reliquum eft, ut vasa quibus intima auris cavitas inftructa eft enumeremus : Arteria Carotis interna ramum mittit, qui juxta Præstantistimum D. Du Verney per singulare foramen os petrolum ingreditur, à quo multi surculi demissi canales cochlea subcunt, & intra vestibulum (§. 20.) per plures Anastomoses conjunguntur, quod vero observare mihi non licuit. Vena codem modo distribuuntur & ad venam jugularem internam tendunt. Nervos ex portione molli paris nervorum auditorii, quæ portione dura crassior est, recipit per canalem quendam in osse temporali & petrolo excavatum, qui ab Inventore Fallopio Aquadustus (de quo jam §. 14.) ut & mihi cum Valsalva dicitur : Interim monitum volo Lectorem ne cum tuba Eustachiana, quæ ab Illustr. du Verney etiam Aquæductus nominatur, hunc consundat. Canalis iste in duos dividi potest, communem scilicet & particularem; Ille particulari latior duas

por-

portiones nervorum admittit ; hic vero communi longior duram tantummodo portionem recipit. Portio autem mollis in duos ramos prope canalis communis finem separatur ; horum unus cochleam per finuofitatem centro ejus insculptam ingreditur, alter in quinque furculos dispersus, vestibulo & canalibus semicircularibus sele infinuat per quinque foramina supra Orificium scala seu Canalis inferioris. (de quibus §. 20) Hi ramuli nervei vestibulum ingressi in membranam quasi dilatantur, fine dubio ut motibus sonoris excipiendis & ad sensorium commune deferendis aptiores fierent, unde ab Exercitatisfimo Valfalva jure merito Zona sonora nominatæ fuerunt, sed de his in sequentibus. Altera pars portionis mollis nervorum etiam membranacea evadit & totam cochleam investit, unde Zona cochlea à supra laudato Autore nuncupatur, quæ continuationem an habeat cum membrana vestibuli nondum compertum est. Vasa lymphatica illis addi possunt, nonnulla enim ex cerebro in Labyrinthum una cum nervis delabi cernuntur, quæ etsi oculis in cochlea & canalibus persequi nequeamus, hic loci definere credendum non eft.

XXIV. Humore quodam aqueo fat copiolo Labyrinthum madefactum primus observavit sepius jam laudatus Valsalva, fontes vero è quibus excernitur, non ostendit : Si mihi autem locus daretur conjecturæ, illum humorem non crederem à membranis derivari, sed sub iis quasdam miræ exilitatis glandulas latere, quæ forte aliquando Lynceis ipsius Oculis vel aliorum industria detegentur.

CAPUT II.

De Sono.

1. Ut Soni naturam eo accuratius inquiram, præcipua ejus animadvertam attributa, indeque ab effectibus causam cognoscere conabor. Per Sonum autem omnis generis strepitum intelligo, neque immorabor in distinctionem illam ab Ingenioss. Persaltio (a) usitatam qui Sonum pro specie, strepitum vero (Gall. Bruit) omnium sonorum genus agnoscit; Quanquam en m non perperam distinctio illa imprimis Gallice adhibeatur, & à Cartesso (b) jamdudum insinuata fuerit, revera tamen hoc loco foret disputatio de verbis.

II. Sonus generatur vel collifione duorum corporum folidorum, vel

(1) Estays de Phylique : tom. 2. in Prefat. (b) Epistol. Tom. 2. Ep. 105. p. m. 492.

8

vel concurfu corporis folidi & fluidi : Nullum aliud invenitur medium; collifiones enim aëris ad aërem Sonum producere nequeunt, etfi Nob. & Ingeniofifl. Baco de Verulamio (a) id statuat de vocibus animalium, tonitribus aliisque strepitibus, qui si recte attendantur, revera lonos este mixtos ex corpore nempe solido & aëre apparebit.

III. Sonus vehiculum alicujus densitatis, quale est aër, requirit, ut propagetur, quod inde cognoscitur, quia campana in aëre libero valde sonora ut & horologium in vacuo machinæ Pneumaticæ nullum fere sonum edunt, pulvisque pyrius in eodem vacuo per vitrum causticum accensus nullum fragorem excitat.

IV. Aër vento, æolipila vel aliis hujus speciei causis vehementer agitatus nullum producit effectum in Organum auditus.

V. E contra vero sonus aurem feriens alia corpora fibi occurrentia sensibiliter quidem non movet, quod patet ex candela accensa, quæ si magnæ campanæ pulsanti exponatur, slamma ejus nullo modo moveri videtur.

VI. Sonus aliis aëris motibus ipfi contrariis non impeditur, quemadmodum accidit in cæteris aëris commotionibus : Imo fonum non celerius cum vento fecundo quam contrario progredi experimentis nixus perfuafus erat Cartefius. (b)

VII. Unaquæque aeris commotio fonum referens, conflat ex infinitis diversis agitationibus, quæ simul junctæ unicum producunt fonum, majorem vel minorem pro natura corporum circumstantium: Unde sit ut tympanum tunsum in medio vasti campi sonitum edat diversum, ac si prope murum audiretur, qui sonum illum varie reflectere valet. Hæ reflexiones vero cum sono primitivo confunduntur, ceduntque in ejus augmentum.

VIII. Radii autem ionori, fi incidant in corpus sat diffitum, eosque colligere & valide reflectere capax, aurem feriunt tum demum, cum sonus primitivus in eadem aure excitatus jam coffavit, ita ut novus à primo distinctus percipiatur : Et hæc Soni modificatio vel reiteratio Echo vulgo dicitur.

IX. Soni diversi eodem tempore in aëre excitati aurem fine confusione feriunt, fortiore debiliorem non impediente, & ab una parte prolato ab altera progredientem haud prohibente.

В

(a) Historia & Inquisitio de sono & auditu: p. 115. (b) Epist. tom. 2. Ep. 111. p. m. 529.

X. So.

X. Sonus ad omnes partes quasi à centro ad circumferentiam propagatur, unde radii phonici vel sonori luminaribus similes constitui possunt. Hanc veritatem egregie demonstrat Præstantis. Philosophus P. Mallebranche. (a)

XI. Sonus vehementior à debiliore non velocitate differt, ut Cartefius (b) putavit, fed numero particularum agitatarum; quo plures enim funt particulæ in prima collifione corporis fonori commotæ, eo fonus est intensior. Velocitas autem soni majoris vel minoris eadem est, ut certis Perraltii experimentis probatur in principio eruditi ejus tractatus de fono tomum 2. Tentaminum Physicorum constituentis: Et hac occasione semel & in perpetuum ingenue profiteor debere me Celeberrimo illi Philosopho pleraque de sono dicta & dicenda, quippe qui luculentius & accuratius ac ullus alius, quem noverim, autor, materiam istam tractaverit.

XII. Sonus ab initio ad finem pari celeritate fertur, quamvis de viribus remittat, ita ut pro ratione interjecti spatii propagetur: Si enim Secundæ minutæ intervallo 180. Orgyjas percurrat sonus, binis secundis 360. absolvet & sic deinceps proportione arithmetica, quod in Regio Observatorio Parisiensi, ac Helmstadii ab Illustrissimis Viris Schelhamero (c) & Heigelio pendulorum ope compertum suit.

XIII. Hæcce peculiaria soni attributa conjecturis & ratiociniis physicis adjuncta induxerunt me, ut cum Dodarto (d) crederem motum illum non posse aëri communicari, nisi velocissimis vibrationibus particularum corporis sonori elasticitate præditarum.

XIV. In omnibus enim corporibus tria partium genera diffinguenda existunt : I. genus est minutifimorum corpusculorum, quorum nonnulla simul juncta II. genus constituunt, videlicet particulas (§. 11.) non tantæ quidem exiguitatis sed tamen insensibiles & maximo elatere donatas, adeo ut minimæ impulsioni cedant, nec sine crebris vibrationibus primam quietem recuperent: III. genus à præcedentibus particulis conflatum particulas sensibiles constituit, quæ elasticitate quidem fruuntur, sed propter molem minus flexibiles sunt.

XV. Vibrationes autem illæ (§. 11.) duas qualitates in aëre requi-

runt,

(a) V. Memoires de l'Acad. Royale des Sc. anno 1699. p. m. 41. (b) Epift. tom. 2. Ep. 105. p. m. 495. (c) Tractat. de Auditu p. 127. (d) V. Memoires de l'Acad. anno 1700, p. 308.

10

runt, ut per eum ad aurem propagentur, videlicet spatii ipsus angustiam & velocitatem incredibilem. Per spatium vero intelligendum id, per quod singulæ aëris particulæ moventur, simile illi quod percurrerent exigui multi globuli in planum rectilineum dispositi: Horum enim primus commotus parvum spatium transgrederetur, ut alteri motus communicaretur & sic ad ultimum, qui etiam citissime motum eundem perciperet: Et cum secundum suppositionem velocissimus sit iste motus, globuli illi à via divertere nequeunt, quemadmor dum alias facillime fieri posset.

XVI. Omnia prædicta Phænomena juxta hanc Hypothefin explicare nimis prolixum foret, ideo ad sæpe laudatum Perraltium Lectorem remittere cogor.

CAPUT III.

De Singularum Auris partium usu.

I. B reviter itaque quantum licuit auris Descriptione & certis præcipuisque soni attributis explicatis, actio ejus in ipsum organum confideranda venit. Ordo, quem sequar, non diversus erit ab illo in capite primo observato.

11. Statim sesse offert Auricula cujus utilitas pro radiis sonoris excipiendis & ad meatum reflectendis inde liquet, quod qui ea carent volam manus aut aliud instrumentum adhibere debeant, ut perfectius audiant. Substantia ejus cartilaginea, lævis & polita efficit, ut sonus de motu substantia ejus cartilaginea.

III. Musculorum circa auriculam observatorum usus obscurus valde est. Conjiciendum autem confistere eum in contrahenda & dilatanda concha intensibiliter pro vi aut lenitate soni, unde motus tonicus imminuatur aut augeatur. Forte etiam manifestus appareret, nisi diuturno fasciarum usu, quibus infantium aures sortiter capiti alligantur, motus ille perderetur aut saltem obscurus evaderet, ut non inconcinne cogitavit Williss (a). In quibusdam vero subjectis possons dictis impedisont musculi illi ita validi existere, ut non obstantibus dictis impedimentis motus conspicuus temper remaneat, qualia exempla plura referunt Autores.

IV. Measus auditorii forma, materia, incifura motus sonoros quan-B 2 tum

(a) Tractat. de anima Brut. p. m. 131.

tum augere valeant, legibus Mathematicis demonstrari posset, nisi jam ab aliis maxime ab Illustrissimo Schelhamero indicatum suisset. Forma ejus Cylindro Ellyptico similis radios collectos ad membranam reflectit, in cujus (cap. 1.§. 12.) conum latissimum referentis summitate instar foci radiorum collectio siet. Materia ejus osse ad soni propagationem multum etiam confert, notum enim est sonum incidentem in Objectum molle & porosum non reflecti nec transire, sed absorberi & emori. Nec Incisura, quæ in toto canalis tractu observantur, inutiles sunt, quemadmodum tuba Polyphonica ab Hyemyniano Rondello Matheseos Professore Bononiensi similibus cum intercapedinibus instructa probatur, narrante Fideliss. Valsalva Cap. 4. §. 5.

V. Cerumen, quo meatus oblinitur, corporibus extraneis maxime animalculis ingreflum in meatum prohibet: Soni quoque vehementiam imprimis noctu reprimere potest, judicante Cl. Tauvry (a). Nimia vero ejus quantitas quomodo nocere queat capite sequenti ostendetur.

VI. Nervi, quibus innumeris tota auris exterior ornata est, partes istas admodum sensibiles reddunt, adeo ut à corpore extraneo tangi nequeant, quin statim periculum intelligamus: Cætera Vasa cundem usum præstant ac in aliis corporis regionibus.

VII. Membrana tympani minus neceffaria videtur, cum ex Willifii experimento omnibus noto appareat illa rupta fenfum auditus non omnino deperdi; attamen valde auditum exinde debilitari, fenfimque perire idem probat: Ad collectionem enim radiorum & foni progreffionem peculiari fua conformatione multum adjuvat: Relaxatur vero & intenditur pro fonorum ratione per mufculos mallei, qui illam interne parum retrahit, (ut dictum cap 1.§.12.): Hine cum fonum debilem audire cupimus, membrana intenditur, aërisque impreffionem ulterius progredi finit: Sono autem fortiori existente, eadem membrana relaxari potest, unde impetus concussionis infirmior reddetur.

VIII. Itaque impressiones iste à corporibus sonoris excitate à membrana tympani propagantur ad ossicula, que plura numero ut existerent necessie erat, nimirum ut articulationum numerus totius compagis flexionem in plures partes dividens, cujusque partis flexio minor eset, (b) ideoque facilius perficeretur, sicque motus sonori per ossiculorum mechanicum motum ab auditorio meatu in Labyrinthum transferren-

tur.

(a) Anatomie raisonnée. p. m. 353. (b) V. Perraltis Lib. citat. p. 238.

12

tur. Non enim cum Paulo Manfredo (a) credendum officula tantummodo ad fulcimentum membranæ tympani constructa effe.

IX. Inutile foret finguli officuli mechanicum officium examinare, cum nihil addi poffit fedulæ inquifitioni fæpius jam laudatorum Autorum imprimis Valfalvæ, qui probe oftendit *Malleum & Incudem* vecti primi generis fimiles effe, adeoque vim unius vectis alteri ftatim applicari: Unde concuffiones ipfis communicatæ eodem momento ad *ftapedem* pervenient: Ad hofce motus recte determinandos valde utilis foret auris artificialis, quam promiferat Industriofus Artifex. Venetus Joh. Bapt. Verle (b), nec non ipfe Valfalva, promiffis vero an steterint non percepi.

X. Neque *musculis officulorum* inhærebo¹, notum enim eft ex iis, quæ de membrana (§. 8.) fuperius dicta, eorum ope & mediantibus officulis membranam relaxari & diftendi posse: An vero motus illorum, ut & musculi Tubæ Eustachianæ, fit voluntarius vel absque ullo prævio voluntatis actu motus illorum determinandi capace, perpendere hic locus effet, sed accurata talis disquisitio nimiam prolixitatem requireret: Credo tamen cum Celeberr. Vieussens (e), (ad quem remitto Lectorem) & aliis eum esse partim involuntarium, partim voluntarium maxime quando mens nostra jam intensa fonum quasi expectat.

XI. Ab ordine parumper & quidem confulto confusionis vitandæ gratia diversus, ad canales & foramina redeo: Tuba Eustachiana necessitas ex eo patet, quod si casu præternaturali claudatur, illico auditus deperdatur, unde à provida natura humore quodam illinita eft, ne latera collabantur & conglutinentur: Munus autem ejus in eo confistere videtur, ut aër externus, sed per os vel nares transeundo temperatus, cum aëre in aure interna contento communicet, quod ipfe Eustachius monuit, & quisque oscitando aliaque officia naturalia obeundo experiri poteft : Porro humori copiofius excreto exitum præbet, quo superabundante nimis relaxari postet tympani membrana: Hisce usibus Fabritius ab Aquapendente aliique Autores duos subjungunt, quod nempe præcaveatur per istum canalem, ne tympanum vehementissimo sono rumpatur, & hoc quidem non absque ratione affert, cum id accidere posse verosimile sit, imprimis si membrana valde ficca existat. Verum de altero, quem illiadscribunt, usu, non B . 2. COn-

(a) Extant Observationes ejus in Mangeti Biblioth. Anatom. t. 2. p. 273. (b) De Oculo Humano artificiali p. m. 46. (c) V. Epistol. ejus ad Reg. Soc. Londin, de Organo auditus, in Transact, Philosoph. anni 1699. n. 258. p. 370.

confentio, utpote credit fonum, vitiato meatu auditorio, posse per hunc canalem ad Auditus Organum transmitti, indeque fieri, ut surdastri aperto ore melius audiant & sonus instrumenti sonantis dentibus apprehensi fortior sentiatur. Hujus autem Phænomeni causam potius referrem ad offa, per quæ trabis inftar motus fonori ad organum auditus. usque transmitterentur, idque probatur ex co, quod sinstrumentum aperto ori tantum admoveatur nec immediate dentes tangat, fonus non audiatur vehementior. Quoad surdastros vero, qui aperto ore audire observantur, valde dubito (quanquam omnes Autores id afferuerint) an distinctius inde sonum percipiant, numne potius attentioni corum hoc tribuendum fit, sed, ut ut hoc fit, nihil obstat, quominus transmissionem soni osfibus attribuamus, cum idem accidat quando capitis surdi summitati os loquentis admovetur, testibus Scotto & Comiers (a): Huc & respicit lex 10. lib. 16. Cod. tit. 22. qui testam. fac. poff. vel non. Atque Autori Anonymo (b), qui de sensibus scripfit, fides fi adhibenda fit, tuba acustica capiti apposita à parte, qua radii sonori perpendiculariter incidunt, sonum sortiorem reddet, quam fi meatui auditorio applicaretur tali modo, ut radii non directe inciderent. Hoc autem canali clauso statim auditus perit, quia nempe tympani cavitas plena cum fit humore & aëre, quibus loco ad recendendum denegato, membrana motibus fonoris comprimi, ficque fonus ad nervos progredi nequit. De altero autem canali Aquaductu Fallopii dicto nihil aliud conjicio, nifi quod nervi, qui per eum transgreditur, custodimento inferviat.

XII. Restant in hac media cavitate foramina seu fenestra perlustrandæ. Per Ovalem dictam propagantur motus sonori ad vestibulum mediante basi stapedis, quæ fenestram hanc (cap. 1.§.15.) exacte claudit. Fenestra rotunda vero per peculiarem membranam etiam clausa (cap. 1.§.15.) motum sonorum ad scalam cochlea inferiorem transfert.

XIII. De vasis idem repetendum ac de iis, quæ in aure externa reperiuntur, dictum est. (§. 6.)

XIV. Vidimus quo pacto concurrant omnes hucusque recensitæ partes ad transferendum sonum in intimam cavitatem, unde satis constat in ea regione præcipuum Organum seu sensorium auditus esse quærendum: Persequamur ergo præcipuas ejus partes codem ordine, quo descriptæ fuerunt; Primo occurrit Vestibulum, quod (§. 12.) stapedie

(a) Traité de la Parole, des Langues & Ecritures : p. m. 227. (b) V. Suplement du Volume des Journaux de Medecine de l'an 1686. p. 44.

14

pedis impreffiones recipit, unde per omnia orificia canalium semicircularium & cochlea ulterius transmitti queunt : Attamen propter rationes à Valialva allatas ex natura soni & situ orificiorum desuntas inducor, ut credam motus illos sonoros per orificium commune & canalis medii seu minimi orificium alterum (quod est angustius) maxime propagari.

XV. Canalium femicircularium figura ad transferendos motus fonoros multum conducit, quam maxime enim ad Tubas Polyphonicas accedunt: Cum vero portione molli paris nervorum auditorii interne tota vestiatur, ratio est dubitandi an omnes motus ad scalam Vestibuli transmittat: Potius cum Celeb. du Verney & Valsalva conjicerem debiliores motus hic terminari, ac proinde horum Canalium surculos nerveos nomen mereri Zonarum Sonorarum, partemque facere Senforii auditus. Quantum vero ad ipsius soni distinctionem faciat numerus & latitudo eorum considerare angusti Disputationis limites prohibent.

XVI. Validiores autem motus sonori in cochleam transmittuntur, & quidem in duos ipfius canales à se invicem (cap. 1. §.22.) distinctos, in superiorem seu scalam tympani per foramen rotundum; per fenestram ovalem vero in inferiorem seu scalam vestibuli, in quod canales hiant semicirculares : Hinc clare patet, five Scala sympani sola percellatur, five Scala vestibuli five utraque simul, taminam spiralem semper motibus sonoris commoveri. Unde si post tantos Viros conjecturas meas, quæ tamen ab illis non multum differunt, proponere aufim, crederem motus sonoros debiliores in Zonas Canalium Semicircularium terminari, & quidem minus debiles in omnes fimul; inde fi fat fortes existant per Vestibulum ad cochleæ alteram scalam, fortissimos vero ad ambas propagari: Hinc Lamina spiralis ab utraque parte commovebitur: & ex iis diversis motibus, animam diversos sonoscere existimo. Videretur autem motus istos confundi debere, imo lamina spirali ab utraque parte commota, vibrationes ejus impediri: Verum perpensis soni natura & attributis (cap. 2. & præcipue §. 6. & 9.) statim evanescet hæc objectio: Hoc supposito plura Phænomena circa auditum explicari poffunt, unum hocce exempli loco proponam, videlicet unde fiat, ut post vehementissimum strepitum, qualem edit bombarda bellica, sonus aliquod tempus post ictum adhuc continuari videatur, nempe lamina spirali fortiter percussa & quidem ab utraque parte vibrationes ejus longius durant : Quinimo poffunt -

funt motus illi tam vehementes existere, ut lamina exinde rupta auditus omnino pereat, quod exempla testantur. Figura autem cochleæ quæ similis est lineæ spirali elevatæ attendi mereretur, nisi jam ab Autoribus id factum su ster statendi mereretur, nisi accedere ad spiralem Parabolicam (Fermatianam seu vertico centralem dictam) cujus generatio & præcipuæ proprietates ab Illustrist. Varignon demonstratæ suerunt. (a)

XVII. De nervis nihil habeo quod addam, cum expansionem corum in canalibus (§. 15.) & cochlea (§. 16.) explicaverim: Raritas & subtilitas nervorum auditoriorum sine dubio multum facit ad auditus acutiem: Sed peculiare est, quod testatur Anton. Menjotus (b), quandoque nervum istum ludente natura multiplicari, exemplum afferens Cardinalis Richelii, qui audiendi excellentia ad miraculum donatus, tergeminum utrinque gestare deprebensus est auditorium nervum. Eos vero ulterius usque ad sensorium eommune persequi, non est nostri instituti, quin imo nimis arduum foret opus, nostrisque viribus impar.

(a) V. Mem. de l'Acad. des Sc. 1704. p. m. 103. (b) Differtat. Patholog. Part. 2. de Bombis aursum: p. m. 288.

CAPUTIV.

De Aurium Morbis.

I. In præcipuis Incommodis, quæ aures infeftare folent, recensendis non opus eft, ut alium ordinem adhibeamus, ac illum, quem in præcedentibus usurpavimus; videlicet incipiendo ab Auricula, tota dein aure interna in statu præternaturali considerata, curationem probatiorem adjiciam: Surditatem vero, gravem auditum & murmura quippe quorum cause in varis partibus latere possinnt, pro coronide subjungam.

II. Effluxus materia serosa ex glandulis Sebaceis tum post aures tum intra carum soveas. & plicas læditur in infantibus (a) præsertim vel quantitatis imminuta vel aute respectu. Quantitatis diminutæ causis non immorabimur; sufficiat monuisse inter externas plurimum posse frigus, & quidem linteaminum frigidorum & humidorum (ut perperam solent mulierculæ adhibere) applicationem: Quoad pro-

gnoim

(a) V. Aphor. 24. Sect. 3.

gnofim, animadvertendum hujus materiæ fuppressionem, citius quam par esset, casu vel arte institutam plurimos Infantibus morbos (præsertim convulsivos quin imo Epilepsiam) inferre. Tota cura tum præservatoria tum curatoria in eo consistit, ut frigore amoto post aures & inter plicas linteola pura, sicca, eaque semel, bis de die auferendo, novaque substituendo apponamus: Quæ si non sufficiant, topica aperientia, imo vesicatorium levissimum sed caute adhibeamus. Essanta, imo vesicatorium levissimum sed caute adhibeasideret, nisi inde debiliorem seretur, cum raro curam desideret, nisi inde debiliorem seretur. In utroque casu denique si actior & salssor fuerit humor, quod ex dolore pungente, rubore & inflammatione leviori patebit, topicis acrimoniam temperantibus demulcendus venit, ut & remediis internis corrigendus, fi causa in massa santa.

III. Meatus Auditorius fimilibus incommodis, nempe, ex copiofius excreto cerumine ortis obnoxius est; verum cum inde graviora symptomata oriri possint, imo ipsius auditus deperditio, mature illis occurrendum eft. Cerumen enim, ut notum est, constat particulis falinis, acribus, & lixiviofis, quæ ultra modum evectæmem. branam nervofam pungentes & erodentes dolores vehementisfimos febrem acutam, infomnia, delirium, convultiones, & lypothimiam excitare possunt: Corpora extranca meatum ingresa pariunt eadem symptomata, ut testantur observationes quamplurimæ; Notabilis est Obs. 4. Cent. 1. Fabricii Hildani, quem casum ingeniose explicavit sepius laudatus D. du Verney: Cura pro causis varia esse debet; si a cerumine oriatur malum, caute Auriscalpio eruatur; si enim nimis induratum fit, injectiones præmittantur emollientes, ut ex Cerevisia recenti cum Butyro insulso, Hydromel. calid. vel laste fæmineo ut materia illa diluatur; fi corpus durum extrahendum fit, oleum prius injiciatur, ut auris facilius dilatari posit: Hoc vero secundum Nuckium (b) certius aliquando agitur si oblato sternutatorio caput concutiatur; meo autem judicio nimis periculofum est. Animalcula meatum ingressa variis modis eliciuntur, sepissime sufficit injicere liquorem aliquem, cui supernatabit animal; aliqui auri immittunt spongiam stylo alligatam & therebinchina imbutam, quæ cum sit glutinosa, animal ipsi adhærens auferetur. Vermibus sæpe etiam infestatur canalis iste, unde proveniant non hie locus est inquirendi;

1. 1140.0 34.0

Robor, Mellis. L

(b) Experim, Chirurg. p. m. 52.

quirendi; remedia funt omnia vermes expellentia, & fivivi educi nequeant, tandem occidentia ut ol. abfinib. fel. vaccin. fuccus caparum, Calaminib. Urina veius cum melle; fumns amarorum cum antimonio naribus & ore exceptus ab Experientis: Andry (e) laudatur. Sp. Vini egregius est fide Ephemeridum Eruditorum (d). Qui vero dimidium pomum excavatum auti applicare jubent absurdo innituntur principio. Si inflammatio adsit, vena secanda, clyster emolliens injiciendus, & in genere anodyna & refrigerantia interne atque externe exhibenda: Vesicatoria & Cucurbitulæ ab Antiquis(e) multum fuerunt laudata propter expertum inde succession: Ab opio in genere abstinendum, monente jam dudum Avicenna, quod etiam Observationibus Zacuti Lusitani (f) & aliorum confirmatum est, nis urgeat necessitas: Inter topica & locum habet balneario pedum ex aqua tepida.

IV. Dolor etiam graviffimus ex lympha a Cerebro in meatum auditorium transmiffa produci poteft. Curatio pro humoris natura inftituenda ex. gr. fi lympha fit craffior, olea calida auri injecta profunt, cavendo tamen ne in unguentum incraffata meatum obftruant, maxime fi materia fit vifcida & pituitofa. In Intemperie calida injectiones (g) fiant ex luccis Hysopi, Melissa, Calamintha, & Maiorana, addendo felis bovini feu ol. amygd. amar. Camomil. Cariophil. Anis. guttas quasdam &c. Gossypium musco imbutum meatui applicatum ab omnibus laudatur. In Intemperie frigida fequenti mixtura Gossypium maceratum meatui indatur. 32. sp. vin. Camphor. zjv. Sal. Armon. ol. succin. 23 zs. ol. camphor. destil. Gt. xv. M. exactiffime. Curatio generalis eadem est cum ea, quam (§. 3.) proposui, cui leves purgationes addi postunt : Attamen à fola acri vel serola materia orto dolori non convenit V. S. nisi adsit plethora, quia fanguine misso acria acriora fiunt.

V. De autium doloribus quibusdam chronicis & periodicis meminerunt Auctores, variis cos referentes causis, quarum nulla mihi fatisfecit: Duos autem ante annos Hamburgi in Amico quodam similem aliquem dolorem observare mihi licuit: Infestabatur ille dolore gravissimo in aure finistra, qui per quatuor hebdomadas singulis diebus tempore matutino rediens, non adjuvantibus omnis generis medicamentis.

(c) Traité des Vers p. m. 147. (d) Journal des sçavants anno 1677. (e) V. Hippocr. lib. 2, Epidem. sect. 6. (f) Praxis Medic. admiranda lib. 1. obs. 61. & 62. & Histor. Medic. lib. 1. Dubio 34. p. m. 425. (g) Du Verney p. 136. mentis, fenfim per duas horas augebatur & deinde intra idem fere tempus imminuebatur: Hifee Symptomatibus recte perpenfis, fentio tales dolores à *febre intermittente delitefeente* dependere & fecundum methodum, qua Illustriff. Morton (b) hemicranias & opthalmias cæterosque quam plurimos morbos periodicos abegit, nempe, Cortice peruviano præcipue curandos effe. Sic & qui Doctiffimum Celeb. Musgrave de Arthritide anomala tractatum perlegerit, minime dubitabit quin Arthritis, ut cæterarum corporis partium ita & Auris affectuum genium quandoque induat; cujus fignum diagnosticum certiffimum existit, fi podagræ vel chiragræ paroxysmo subito evanescenti, vel fensim remittenti, vel folito tempore non exacerbanti supervenerint: Eorum vero eura in eo unice consiflit, ut ab auris partibus materia arthritica rursus ad artus ejus fedem naturalem revocetur; quod quibus remediis, & quibuscum cautionibus fiat abunde tradidit laudatus Auctor.

XI. De Abscessibus & Olceribus pauca sunt addenda, cum omnes Auctores prolixe de eis egerint. In Genere Abscessus maturandus & in tempore aperiendus: Olcus vero, si sponte non sanescat, abstergendum, mundificandum, exsiccandum & tandem agglutinandum: Balsamus Peruvianus vel similis, ut est Balsamus viridis Metensis in omnibus convenit, & sape totum opus absolvit notante Valsalva: Tinstura Myrrha & aloës ex sp. vini à plerisque commendatur. Excrescentia in auribus summos etiam dolores imo & ipsam furditatem quandoque pariunt, quæ absumantur mediis ex Chirurgia petendis.

VII. Membrana tympani relaxari vel nimium extendi, exulcerari, indurari & rumpi poteft : Caufæ fatis notæ funt. I. Relaxatio, quæ tempestatibus Autumnalibus & Ventis Austrinis augetur, ut recte annotavit Hippocrates (i), euram eandem requirit ac dolor pituitofus (§. 4.) II. Tensio nimia injectionibus & fomentis emollientibus imminuitur. III. Ulcerum tympani eadem curatio est quam aliorum (§. 6.): Ad detersionem corum commendat Valsalva (l), ut clauso ore & naribus æger aerem intro comprimere frequenter conetur. IV. Induratio ejus seu offisicatio incurabilis habetur. V. Non idem de ruptione dicendum, cum corrosa membranæ pars naturaliter restitui possit ex observatione Valsalvæ (m).

C 2

VIII. Offi-

(h) De proteiformi febris intermittentis genio. (i) Aphorism. 5. @ 17. sett. 3. (1) Cap. 5. pag. m. 84. (m) Cap. 5. p. m. 78.

20

VIII. Officula auris nec non os petrofum cam includens, cum in omnibus cum cæteris offibus conveniant, iisdem morbis obnoxia effe oportet; ac proinde cadem remedia, cautius tamen propter adjacentes partes, funt adhibenda. Caries, quæ magis vulgata & periculofa exiftit, curatur fecundum optimam methodum D. Deymier (n) Euphorbio pulv. vel Tintl. Euphorb. cum sp. vini adjiciendo myrrham & aloëm: Usurpetur deinde Aqua Imperialis & Emplastr. de Janua addendo Gt. aliquas Esent. Baccar. Junip. & Caryophill. atque ol. Caltha. Medicamenta interna judicio Medici pro Ægroti constitutione derelinquenda sunt; Regulæ certiores legi possint in libello Joh. Ch. Heyne de morbis offium.

IX. Cum tuba Eustachiana neceffitas in præcedentibus demonstrata fuerit, attentionem non minus ac cæteræ auris partes meretur; obstrui potest deficiente humore illo, quo latera ejus illiniuntur, cui malo ut medeatur, medicamenta interna præcipue aperientia & bumestantia feligenda: Fumum etiam tabaci ore attractum & violentia quadam versus aurem aliquoties adactum juvare posse, ut canalis iste aperiatur, sola ratione innixus mihi persuadeo; Laudantur tamen à Celeb. Dekkers (o) Apophlegmatizantia, quorum vices tabaci fumus gerit. Si vero ex Uvula instantione vel polypo narium (Cap. 3. §.) occludatur, causa est auferenda.

X. Internæ cavitatis morbi in unum reduci possint, non tantum propter partium ejus conjunctionem, qua fit, ut una affici nequeat, quin altera codem contagio corripiatur : Sed etiam cum ob ipsius morbi cognitionis tum curationis difficultatem, topica enim nihil præstant : Ad sola interna medicamenta confugiendum, quorum successus valde dubius est & rarus propter delicatiorem & intricatam partium structuram (cap. 1. §. 2. 3.)

XI. Nervi non alias ac cæteri omnes obstructioni & compressioni obnoxii sunt: Prima scrossitatibus ex cerebro profluentibus causari potest; Compressio plurimis ex causis oritur imprimis à Sanguine & aliis humoribus extravasatis, ut probatur ex plurium Auctorum Observationibus (p). Cœteræ causæ nimium notæ sunt, ut iis inhæreamus. Utraque surditatem producit, de qua propter ordinem in sequentibus agetur.

XXII. Surditatem ex innumeris caufis gigni facile conjicere licet;

(n) V. Du Verney de l'organe de l'ouie p. m. 185. (o) Exercit. Practic. p. 24. (535. (p) V. Boneti sepulchretum Tom. I. Lib. I. sect, 19. p. m. 435.

præ-

præcipuas tantum & magis vulgares recenfebo: Primo accidit plerumque in Infantibus nuper natis reperiri membranulam quandam meatus principium obturantem, in quam motuum fonororum fiftitur impetus; cognita caufa, quæ oculis patet, facile curabitur malum; lanceola enim pertundatur hæc membranula & turunda immittatur ne latera rurfus coalefcant. Porro in meatu auditorio fæpe cerumen incrafiatur, & pellicula quædam fat craffa & mollis efformatur, qua totus meatus occluditur, & hanc furditatis fpeciem fummo cum jure frequentiffimam cenfent Celeb. du Verney & Valfalva: Curabilis eft fi præmiffis injectionibus emollientibus (§. 13.) caute eximatur, fæpe etiam fponte excidit ifta materia, cujus exemplum extat in Nic. Blegny Zodiaci Medici Gallici Anno tertio.

XIII. Difrupta membrana Tympani fenfim auditus fenfationem perire probabile eft; non me latet tamen observationes extare fideliffimorum Auctorum huic fententiæ adversantes; In iis vero circumstantiæ defiderantur nonnullæ, ut de hujus membranæ necessitate dubitem : Ex omnibus, quas legi, observationibus nulla videtur mihi magis adversaria, quam quæ Greg. Horstio (q) communicata fuit de Venatore quodam auris abscessi laborante, quo aperto sine moleftia auriscalpium ad digiti longitudinem hinc inde per auris cavitatem agitabatur, nec ullum dolorem vel etiam auditus difficultatem inde percipiebat Æger: Sed optaffem, ut præcife determinafset, ad quantam profunditatem immergi posset auriscalpium, & quoquoversus; suspicor enim hominem illum meatu longiore præditum fuisse. Quoad curam conferenda superius (§. 7.) exhibita. Ulterius confirmatur tympani membranæ necessitas ex co, quod sola ejus relaxatio surditatem inferre queat, ut probatur ex jucundo experimento Celeb. Medici Angli D. Holder (r), quod fusius hic narrare operæ pretium erit. Puer furdus natus in co statu ad anni 10. vel 11. ætatem mansit, donec D. Holder suspicans causam non in nervo sed in tympano nimium scilicet relaxato latere, matrem ejus jussit ut medicos consuleret, qui possent fumi cujusdam adstringentis ope relaxationem istam restituere : Strepitus vero quidam impetuosus casu hoc effecit, ille enim, venti instar vela navis inflantis, auris tympanum tensit, ita ut nomen adstantis cujusdam pronuntiare valeret; & quamdiu strepitus ille durabat, audiebat, C 3 eoque

(q) Observat. Med. lib. 2. p. m. 345. (r) V. Transact, Philos. Soc. Reg. Londin. N. 35. p. 665. coque ceffante statim à solita tympani relaxatione surdus denuo fiebat. Hujus experimenti vir nobilis (at Devonshire) certior factus à longo tempore surditate laborans D. de Holder confessies est se nunquam melius audire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia surdire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia surdire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia surdire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia surdire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia surdire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia surdire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia sudire, quam cum in rheda seu curru veheretur. Non dissimilia sudire, quam sudire si alterum est de muliere quadam, quæ, licet surda sudiebat, quousque tamen intra conclave tympanum pulsaretur, verba audiebat, quare maritus ejus tympanistam pro fervo domestico conducebat; alterum de surdastro, qui ut vocem aliquam audire posset, plures campanæ simul resonare debebant.

XIV. Officulorum defectus etiam furditatem creare poteft, imo folo incude deficiente nonnullos auditu caruifle observat Bonetus (t): Idem dicendum est de eorum carie, cujus cura jam præscripta est (\$.\$). Tuba Eustachiana clausa surdi etiam evadimus, unde conjicio subitæ ejus apertioni tribuendos esse casus à variis Auctoribus relatos de surdis à nativitate, qui viginti vel circiter annorum spatio in eo statu manentes, forte auditus sensationem perceperunt; notabilis est observatio quæ narratur in Historia Soc. Reg. Paris. (v), ut & ca quam habet Riverius (x); in utraque vero plures desunt circumstantiæ, quominus recte explicari possint.

XV. Tandem partium intimæ cavitatis Inflammationes, Abfceffus &c. auditus fenfationem necefiario extinguunt, nifi medicamentis internis (§. 9.), & imprimis concurrentibus ipfa natura & bona conflitutione Ægroti, mature provideatur: In nervis fi lateat caufa, fane curatio non minus anceps crit; cognofeitur autem eos non este affectos egregio Schelhameri (γ) confilio; videlicet, fi furdus baculum dentibus admovens fonum percipiat, inde colligere licebit vitium in nervis non este. Remedia furditatis varia adhiberi postunt, pro caula mali & ægri temperamento determinanda: In genere eadem fere funt cum illis in fingularum partium morbis allatis: Remedia quædam ab Auctoribus pro specificis venditata adjiciam; Joh. Rud. Camerarius (z) valde deprædicat Fraxini aquam cum su fale mixtam: Granum moschi in bombyce mixti & auri immislum ejustem Auctoris experientia probatum est: Narrat

(s) Tract. de anima Brutorum cap. 14. p. m. 134. (t) Anatom. Pract. lib. 1. sect. 19. p. m. 436. (v) Anno 1703. p. m. 22. (x) Observat. Commun. N. 2. p. m. 36. sub intulo Mutus. (y) Tract. de Auditu p. 261. (z) Sylloge memorabilium Medicina. Ec. Cent. 8. §. 81.

INAUGURALIS.

Narrat præterea mulierem quandam oleo murino (mures enim recenter natos fine pilis macerabat in oleo) cum miraculo usam fuisle ad surditatem : Horstius vero aquam ex illis destillabat, eamque auribus instillabat summo cum successi. Olea ebymica in genere prosunt, qualia sunt olea de spica, nuc: mosc., fanicul., succin., Cardamom., & similia, sed propter corum vehementiam aliis admiscenda sunt temperatioribus. Therma maxime sulphureæ & bituminosæ cum lotionibus capitis sæpe post plurimorum remediorum usum conducunt.

XVI. Surditatis occasione, mentio facienda artis & patientiæ mirificæ Joh. Conr. Ammani Practici Amstelod. felicisfimi, qui ab iplo natali surdos loqui, legere & scribere docet; methodum, quam adhibet, ad usum publicum oftendit in tractatulo inscripto surdus loquens. Tali etiam methodo quondam cum successu utebatur Mathematicus Anglus Celeber. Wallis (a) qui servum quemdam à natalibus furdum ita instruxerat, ut, dummodo motum labiorum alloquentis perspiceret, verba omnia barbara licet & difficilia distincte repetere valeret. Unde vero fieri possit, ut vox & auditus uno cafu fimul pereant, quale exemplum affert Ingeniofiff. & Dexterrimus. D. Littre (a) de Juvene 20. annorum, qui cervice à viro robusto, dum pugnis cum eo contenderet, fortiter constricta, statim surdus & mutus evasit omnibus incassum adhibitis remediis; talium, inquam, observationum rationes conjectu sunt difficiles, nifi ex communione nervorum aurium & linguæ, quemadmodum judicat Subtilisf. D. de Cordemoy (b), eliciantur.

XVII. Gravis auditus est surditas impersecta, & sepius in ipsam definit; unde corum diagnoses & curationes gradu tantum differunt: Peculiaris vero cura quædam palliativa hauritur ex tubis acusticis, quæ sub variis formis ex diversa materia parantur; Nonnullarum talium delineatio videri potest apud laudatum Cl. Dekkers (c): In genere vero nihil aliud sunt quam tubæ polyphonicæ inversæ, ita icilicet ut per orificium patulum ori loquentis oblatum voces transmittantur; angustior autem apertura admoveatur auri surdastri: An aliquis vero quassam curaverit incisuris donatas Rondellianis (cap. 3. §. 4.) similes parari, ad me non pervenit. Si vero murmure quodam simul affecta sit auris, nullius effectus erit Tuba acovistica.

XVIII. Mur-

(a) Epistola ad D. Beverley de mutis surdisque informandis: Extat inter Opera ejus Vol.
3. p. 696. (a) Histoire de l'Acad. R. des sciences A. 1705. p. 67. (b) Discours de las Parole p. m. 90. (c) Exercitat. Pract. p. m. 98.

XVIII. Murmur aurium est depravatio auditus, qua excitatur præternaturalis & falfus motus, fonoros externos & veros impediens, & confusos reddens. Tres species vulgo numerantur Bombus, Sibilus & Tinnitus, quorum innumeræ causæ assignari possunt; Nostri instituti est magis obvias & certiores tantum recensere: Causa generalis potest esse, ut optime judicat, Ingeniosiss. Hartsoeker (d), sanguis per venas versus cor refluens, qui, cum per organum auditus transfluit, sonum talem excitare potest, imprimis quando hæ partes affectæ sunt, tunc enim fibræ nervosæ fortiter tensæ à minima impulsione concuti poslunt. Celeberr. Vieuslens (e) omnium horum murmurum causam in tympano latere existimat. I. Bombus, qui sonus est tumultuosus, gravis & quasi undatim aurem feriens, fecundum ipsum consistit in vapore aquoso membranam tympani movente & varie flectente. II. Sibilus à Bombo in co differt, quod sonus acutior sentiatur, & excitetur ab exhalationibus siccis & flatulentis. III. Tinnitus à denominatione optime explicatur; caufa ejus ab Auctore nostro arteriolarum has partes irrigantium frequentioribus & validioribus succuffibus refertur : Cæteræ causa, quales sunt sonus vehementior, capitis percussio &c. nimis obviæ funt, ut iis detinear.

XIX. Curatio murmurum sedulæ innititur fignorum diagnosticorum inquisitioni, & prudentis Medici judicium postulat: Ad caufam primariam, ægri temperamentum, ætatem, & victus rationem præcipue respiciendum est; si oriantur ab humoribus serosis & statulentis Apophlegmatismi, & Stornutatoria telicem succession promittunt; hæc vero oculorum debilitate laborantibus & Gravidis præ abortus metu non præsseribi debent. In tinnitu a Lue Venerea inveterata genito commendatur, auctore Turq. de Mayerne, (f) fumus caryophillorum per infundibulum in aurem receptus, unde futurum sit, ut multa aqua per nares essenta. Balnea in Tinnitibus, imprimis Therma Nitrosa, quales sunt Aqua Spadana, Burbonnenses (Vici Calidi dictæ) quarum virtutes descripsit D. Fouet (g). Earum loco domesticæ substitui possunt balneationes pedum in aqua tepida. Tandem in omnibus hisce incommodis justa diæta observanda est.

[d] Suite des Conjectures Phyfiques p. 42. [e] V. Epistol. ejus ad Reg. Societ. Londin. de organo auditus in Trans. Philosoph. N. 258. p. 370. [f] Praxeos mayerniana syntagm. alt. Tractatu 4. de lue Venerea. [g] Le secret des Bains & Eaux minerales de Vichy en Bourbonnois p. 18.

Co-

24

Corollaria.

De Aure.

uditus organi fingula partes in infantibus magnitudine parum, solidi-A tate vero magis ab adultis differunt.

Officula auris, non secus ac catera corporis offa, periostio & vasculis sanguineis pradita sunt.

II. Per tubam Eustachianam motus sonori ad sensorium commune propagari nequeunt.

IV.

Lamina (piralis pracipuam constituit Zonam sonoram.

Sensationes visus & auditus maxime inter se conveniunt.

De Sono.

r omni sonorum genere, sive oriantur ex duorum corporum solidorum collisione, sive alterutrum corpus solidum tantum sit, particule corporis Jolidi semper confringuntur.

II.

Confractio illa consistit in particularum flexione.

He particule flexe ad pristinum statum mira cum velocitate vi sua elastica redenns. IV. Aër tali velocitate percussus non potest ad latera effugere vel evadere!

Particula aeris percussa velocitate eadem particulam sibi proximam ferit, hac aliam vicinam codem modo impellit, O sic deinceps.

Hac series impulsionum unicam componit, que extenditur à corporibus collisis usque ad auditus organum.

VII.

Organum ab ultima aëris particula percutitur eodem fere modo, ac prima per corporis solidi particulam impulsa fuit.

7111.

Impressionis instrumentum est aër commotus.

IX.

Commotiones ista propagantur, ut radii à centro, seu corpore sonoro, ad circumferentiam, seu corpora circumstantia.

Radii hi, si incidant oblique in corpus durum, reflectuntur ca lege, ut Angulus reflexionis aqualis sit Angulo incidentia.

XI.

Ergo tuba acustica infervit ut in unum punctum colligantur multi radii sonori, & quidem eo plures, quo magis accedit ad figuram parabolicam. Si Demonstratio radiis sonoris non minus quam luminaribus applicabilis defideretur, consulatur Profundissimi Mathematici Car. Reyneau nuper editum cruditum opus, cui titulus Analyse demonstrée: Lib. 8. N.:417.

FINIS.

fiers alter around corgans f dialant california fies That the corport

A mon cher & ingenieux Ami

MONSIEUR

DELA

CONSEILLERE.



ui, je veux m'écarter de ces routes connuës, Dont les fades Rimeurs aiment les avenuës, Qu'un autre dans fes vers ennemi du bon fens, Te prodigue fans choix un infipide encens, Et parmi de grands mots raffemblez à la hâte

Te place fans façon au deflus d'Hippocrate : Moi, qui fais peu loüer, d'un lâche adulateur Je n'empruntay jamais le langage flatteur : La balance à la main je péle mon fuffrage, J'en égale le poids aux beautez de l'ouvrage. C'eft ainfi qu'attentif à tes doctes écrits En Juge rigoureux j'ai balancé le prix; Ce n'eft point à mon cœur qn'ils doivent mon estime, Elle est de mon esprit le tribut legitime.

Je me plais à te voir par d'utiles efforts Des loix de la Nature observer les accords, Et d'un oeil curieux penetrer le mystere D'un Corps qui de fi loin fur d'autres corps opere. Dis nous, comment du choc peut s'enfanter le bruit, Comment de toutes parts à travers l'air conduit Il vient modifié se rendre à nôtre oreille, Et flatter, ou choquer nôtre ame, qu'il reveille; Du sens qui le reçoit montre nous les ressorts, De ses divers contours les differens rapports, Et combien sagement la savante Nature De ce tout merveilleux arrange la structure. C'est là que des beaux airs les gracieux accens Apprêtent des plaisirs aussi vifs qu'innocens; Et que l'esprit guidé par l'exacte Cadence, Vient des tons aflortis mesurer la distance.

Hcu-

Heureux qni peut ouir les fons bien ménagez Qu'un art ingenieux à favamment rangez, Qui rendus expressifis par leur juste assemblage, Tracent des passions une éloquente image! Puisse le juste Ciel sensible à mes defirs, Ne me priver jamais de si touchans plaisses! Puisse jusqu'au trépas la surdité cruelle M'exempter des chagrins qu'elle entraine avec elle! Et Toi dont les écrits dictez par la raison,

De ce mal odieux offrent la guerison, Que pour d'autres ton art soit en cures fertile! Mais puisse son ser jamais ne m'étre utile!

end and and beer, after the

Sector ofpite to their lage inc.

suburge of the second mailed and the source of

is fatter, co. So iste more ante, qu'il revel.

semistrell al annuale guardiavies a such as all

antoput a constant and an Zunter appening the

Astabount up at y This sailing t all to

12 14

Coups oui de fi loin fur d'aut et corra operet.

me, comment du alma peur s'anfanter la bruit;

bisil you of antionout zoahing had an is

our ne aliste le rendre à nome

point i man cour qu'ils dolvant mon chime

Aprile goodd sub Wirsis no. Cadreet a A Mon

AMONSIEUR

DELA

CONSEILLERE.



Eval faut laisser jaser Moliere, Contre la Faculté qu'il fasse le Demon, Cher ami de la Conseillere, Un bon Medecin eft fort bon: Mais le Ciel, à ce que je pense, N'en à pas fort beni l'engeance : Tant mieux pour vous, de vôtre habileté Le charme de la nouveauté Doit à coup fûr relever le merite. Mais pourquoy par des mots seriés vous exalté? Je croy que vous me tenez quitte D'un vain encens que l'on debite Aux Savans, aux Lourdauts avec egalité. Voici pluftôt de la realité: Je conviens que ma foy pour vôtre art est petite, Et que je tremblerois en confiant ma peau, A tout Docteur, même à Phœbus le beau; Si pourtant quelque mal me rend jamais visite, Je ne voudray trouver aucun remede bon Qui ne soit de vôtre façon :

Je suis bien sûr que vous, cher de la Conseillere, Mieux que qui que ce soit me tirerez d'affaire,

Par la mort ou la guerison:

Et s'il arrive que j'en meure,

Je vous en absous des cette heure;

De ce fâcheux malheur je croy

Que nous n'en pourrons mais, votre art, ni vous, ni moy.

Has propplitiones here ab otherburr receptor, in plani

line le cam deputtinte malant habare taloicar filquels

SH MARS SITCLE

Nobilissimo, atque Eruditissimo VIROJUVENI, P. DEMEHERENC DOMINO DELA CONSEILLERE. Amico suo omni obseguio colendo, devinciendo S. P. D.

F. LE BACHELLÈ Med. Stud.



mum mihi gratam & jucundam, Amice dilectiffime, tuas, dum prælo subjiciuntur, theses omni nomine infignes perlegendi potestatem lubito concessifisti, occasio simul mihi hodie nata est de natura murmurum attente cogia tandi; quæ vero in mentem inciderunt, conjecturas exigui licet momenti tibi communicandas cenfeo.

Omnes fere Phylici naturam murmurum explicaturi sequentibus fuas hypotheses adstruunt propositionibus.

I. Prop. Causa immediata sibili, tinnitus, bomborum uno verbo omnium murmurum in co confistit, quod membrana tympani, vel altera ex partibus primariis în tympani cavitate fitis à quacunque demum caula eodem modo commoveatur vel concutiatur, ac fi revera à collisione duorum corporum extra aurem sitorum oriretur impresfio in membranam tympani.

II. Prop. Anima, quæ has fensationes percipit, in eo decipitur, quod fonitum à caufa quadam in cavitate vel prope cavitatem tympani latente excitatum adfcribat collifioni duorum corporum extra aurem jacentium.

III. Prop. Anima judicio eam fensationem in eo corrigit, quod (illam licet propter afficiendi modum, quem habet communem cum murmuribus, quæ revera ex corporum externorum percutione exfurgunt, jure merito eidem causæ adscribere deberet) à nulla concutione cam judicet excitari.

Has propositiones licet ab omnibus receptas, in pluribus murmuribus locum sapissime nullum habere suspicor sequentibus adductus ra-Quoad tionibus.

Quoad I. in quantum autem mihi, quidquid in me ipfo, dum autri rium fibilo forte laboro, peragitur, attento animo confideranti obfervare licuit, afficiebar fensatione plane tali, qualem revera in me excitasset duorum corporum collisio, quæ prope membranæ tympani superiorem partem contigisset.

II Propositio eodem evertitur experimento, quatenus mens mea externorum corporum collisioni sensationem, quam percipiebat, non adscribebat, sed (ut jam dixi) sibilus ille mihi videbatur oriri prope membranam tympani.

III. Denique, cum correctione non indigebat perceptio mea, locum non habet.

Ut plane itaque, quam amplector, de murmuribus fententiam tibi profitear, omnia murmura ad duo referrem genera. I. Genus constituerem ex omnibus murmuribus, ad quæ excitanda nulla corporum collisio concurrit, cui generi in omni sua latitudine (ut in transitu dicam) conveniunt politiones generales supra enucleatæ. II. autem Genus mihi præberent omnia murmura, quæ collisione vera in ipso meatu auditorio contingente causantur. De I. Genere abunde difputarunt Physiologici. Circa II. quædam mihi occurrunt dicenda.

Præter ea, quæ superius dixi, semper observavi, quotiescunque fibilo laboraverim, me percepisse auram quandam calidam progredientem vel à meatu auditorio versus superiorem tympani membranæ partem, vel è contra, id est, à superiori tympani membranæ parte ad meatum auditorium. Huse positis adducor ut statuam quamdam collisionem in meatu auditorio contingentem quandoque causam murmurum revera existere.

Quorum corporum, ubinam in meatu auditorio, & quomodo fiat collifio? inquirere reftat: Sed hanc provinciam, quippe quæ Phyficum requirit Ingeniofiffimum, fuscipere vetat difficultas, tum & temporis angustia. Sufficiat itaque pro viribus quasdam hic addere conjecturas circa Sibilum in specie.

I. Prop. Sibilus confiftit in impulsione aëris violentiori & continuata ex loco ampliori seu latiori in angustiorem seu strictiorem.

II. Prop. Sibilus eo erit acutior (1) quo aëris particularum motus erit violentior; (2) quo locus, ex quo aër expellitur, erit latior & amplior; (3) quo locus, in quem aër impellitur, erit strictior & longior; (4) quo materia, ex qua locus, per quem adigitur aër, conflatus fuerit, durior erit ut & compactior.

III. Prop. Ad Sibilum augendum plurimum etiam confert, fi canalis, per quem transgreditur aër impulsus, ab una parte fuerit ob-

turatus

turatus [quod non modo à reflexione, sed & à particularum aeris mutua collisione dependere mibi persuadeo.]

Hisce propositionibus, quæ mihi nulla videntur indigere probatione, subjungam quæstiones sequentes.

1. Questio. Licetne his (quæ supra dixi) positis suspicari sibilum in eo contistere, quod aër adigatur continuo rivo cum requisita violentia, vel ex meatu auditorio, vel ex cavitate tympani, vel ex utroque simul per tympani membranæ partem superiorem? ibi loci, ubi tympani membrana tantum osco annuli lymbo interiori agglutinatur (4).

II. Qu. An membrana Tympani subito intus adacta (ex. gr. magno strepitu), aerem in tympani cavitate detentum comprimendo, sibilum producere valeat?

III. Qu. Numne aer à membrana tympani intus adacta condenfatus & partim versus mastoideas finuositates compulsus, sele rursus restituens & reflexus sibilum causare valeat?

IV. Qu. An aer ex tympani cavitate per membranæ tympani foramen (liceat fic ejus dehiscentiam ab annulo osse vocare) expulsus in parietes meatus auditorii incidat, & versus membranam tympani reflectatur?

V. Qu. Nonne hæc (fi ftatuatur) reflexio fibilum augere valeat?

VI. Qu. Numne aer ex ore per Tubam Eustachianam adactus a quacunque demum causa, sibilum parere possit?

VII. Qu. An Tuba Eustachiana vel omnino vel ex parte obturata perpetuus vel frequens orietur fibilus? Que explicari possii (si catera confentiant) quare sibilo obnoxii sint plures surdustri.

VIII. Qu. Numne aëre in tympani cavitate contento a quacunque demum causa rarefacto, aër externus per meatum auditorium, vel per Tubam Eustachianam, vel per utrumque simul impetuose tympani cavitatem ingrediens sibilum edet?

IX. Qu. Nonne materia quadam viscola foramen tympani membranæ angustante sibilus evadet fortior?

X. Qu. An hisce omnibus concurrentibus fibilus exorietur acutior? Quæcunque de sibilo dixi, omnibus murmurum speciebus convenire posse eo magis crederem, quo hæc ab illo tantum differre mihi videantur aëris particularum motus violentia, continuazione, aëris constitutione humidiori vel sicciori.

Hæc tandem, qualiacunque fuerint, festinanti mente & calamo, cum ja njam these tuæ typis suerint mandatæ, excogitata & conscripta æquo animo accipias, Amice charissime; si quid ex iis in tuum emolumentum cedere possit, mihi sane plurimum gratulabor; sin minus officio meo satisfecisse saltem crediderim. Vale. Ultrajest. 6. Sept. 1710.

(a) Vide Thefeos Caput 1.9. 12. in fine pag. 4.