Dissertatio inauguralis medica de impotentia virili ... / [Konrad Rose].

Contributors

Rose, Konrad, 1686-Wedel, Georg Wolffgang, 1645-1721. Universität Jena.

Publication/Creation

Jenae: Litteris Krebsianis, [1712]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/e3fepjf3

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

DE

IMPOTENTIA VIRILI,

RECTORE MAGNIFICENTISSIMO SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO, DOMINO

GVILIELMO HENRICO

DVCE SAXONIAE IVLIACI CLIVIAE MONTIVM ANGARIAE WESTPHALIAE, & reliqua,

SVB PRÆSIDIO

GEORGII WOLFFGANGI WEDELII,

MEDICINÆ DOCTORIS, COMITIS PALATINI CÆSAREI, SERENISSIMORVM SAXONIÆ DVCVM CONSILIARII ET ARCHIATRI,

THEORETICES PROFESSORIS PUBLICI ORDINARII, ·
Patroni, & Praceptoris sui pietatis, bonoris & observantia cultu atatem
deuenemndi,

PRO LICENTIA

Summos in arte Medica honores, Insignia, & PRIVILEGIA DOCTO-RALIA, more Maiorum, rite capessendi, publico eruditorum examini submissa

Conrado Rose, Lippia Westph.

IN AVDITORIO MAIORI,

Horis ante-& pomeridianis consuctis, Ad diem 9. Iul. M DCC XII.

IENÆ, Litteris KREBSIANIS.

VIRIS

Nobilissimis, Amplissimis, atque Consultissimis,

DN.CONRADO HILDEBRAN-DO ROSE,

Patriæ vrbis Lippiæ Consuli longe grauissimo;

Nec non

DN. CONRADO LAMBERTO SINNEMANNO,

eiusdem Lippiæ Syndico longe Spectatissimo, Patriæ patribus optimis,

Dominis Patruelibus.

ea qua par est observantia colendis,

bancce Inauguralem Dissertationem sacrame esse voluit, debuit

CONRAD ROSE.



I. N. L.

PRÆFAMEN.

T vir a vi, seu virtute dictus, iuxta Philologos, ita non vna notione in considerationem venit. Duplex vero potissimum hæc statui potest: physica & moralis, ex quibus iunctis tertia Huit,

seu media.

Vir sine dubio primario spectandus & noscendus ve masculus, seu ratione sexus, contradistinctus a fœmina; deinde ratione ætatis, distinctus itidem a puero, & sene grandæuo.

Idem porro distinguendus altero modo, seu animo, virum enim cordatum esse decet, & fortem, non abiecto & molli animo, lege item, vt maritus vxoris connubio gaudens, non solitarius. Quorsum

& illud spectat : vestis virum facit.

Restat & tertius modus, seu medius, ex morali & physico mixtus, in quo concurrunt priora vtraque,

mari-

maritale consortium, & in eo exercenda avonte, seus zeños, vsus, in sacris & profanis laudatus, foeminæ debitus.

In singulis hem vir viro quid præstet, vt cum Poeta Comico loquamur. Vti enim vt virum vbique se præstet opus est, ita non raro præternaturaliter id

exercere nequit.

Sicuti vero hoc medicum ad forum pertinet, inquirere & curate, ita operæ pretium visum suit, de IMPOTENTIA VIRILI, loco Dissertationis Inauguralis, dispicere. Hoc vt seliciter euenire iubeat Devs, ter optimus, ter maximus, deuote precamur!

CAPVT I.

Euolutionem nominis inquirit.

Vm elegantissima sit Philologia etiam medica, licet parum communiter, vel a paucioribus æftimata, non inconsultum erit, illam & circa impotentiam virilem paulo euoluere. Vtut vero reliquis contra non multa de hac respective apud vereres occurrant; nec illa tamen nulla sunt, maxime apud medicorum antiquorum Principem, Coum, quæ delibari non indigna sunt.

Occurrunt apud eundem in genere za a pessiona, seu venerea, l. 2. epid. s. 2. t. 48. quo nomine ipsa iam dudum venere paulo castius hæc opera, naturalissima scilicet, quæ

fi

5

sintra terminos suos maneant, tantum abest, vt turpitudinem quandam inferant, vt potius sint sacratissima, & toti humano generi summe necessaria & celebratissima, ab ipso diuino numine benedicta.

Ipsa vero admania, seu impotentia, latius quidem patet, etiam apud ipsum Hippocratem, quid vero in genere sit, & quotuplex, optime docet lonstonus not. in Coacas eiusdem t.54. p.m. 42. admania, inquit, cernitur tum in actionibus, que regargennas siunt; ve sunt principes, sensitiue & motrices, (animales) tum in illis, que anecaseeras, ve sunt vitales & naturales. Hoc vero loco specialius paulo accipitur pro admania, in officio puta maritali, seu venereo, que de singulis communicat, a viribus enim omnes & singulæ dependent.

Neque tamen in specie desunt apud sontem hunc sapientiæ antiquæ soca de hac ipsamet. Sic l. de septim. quamnis pro spurio habito, ε. 19. recte scribit: ad conceptionem
seminæ a viro expectandam, όταν το άρρεν ωρχημένον ή καλως
πεὸς το καταβάλλειν γένεσιν ρυθμον, quando vir ad eam rem des
mittendam promtus prestoque sit.

Imo & curatius l. 2. Pradictor. c. 45. eos nominat, qui ab affectu ischiadico κα) το αιδιίον επαίρειν αδιωατέκοι, ε impotentes sunt ad arrigendum pudendum. Adde quod l. des aer. aqu. ε loc. c. 51. t. 6. αναιδρείω nominat, euirationem, vt sic loquamur, & αναιδρωδήναι, euirari, c. 52. t. 6. Ita etiam vocantur hi ipsi, eodem autore, ενάριες, effæminati, l. c. c. 49. t. 4. Meminit etiam ευνκχώδεις, & ευνκχωδες της impotentissimos, l. de aer. aqu. ε loc. c. 52. t. 2. ita enim vocat non tam castratos, eunuchos & spadones arte sactos, quam illis similes, ineptos si non ad coeundum, (quod Smetius etiam remiles, ineptos si non ad coeundum, (quod Smetius etiam re-

fert

fert de quodam maniaco, qui sibi ipsi testes absciderat, & tamen ad rem veneream exercendam idoneus suit,) tamen ad generandum.

Vocantur alias euirati, elumbes, inefficaces, ad opera venerea exercenda, frigidi, ignaui, torpidi, qui ἀπεακταπ habent μόρια, flaccida & imbellia membra, ne plura huc ar-

cessamus.

Notanter vero, quando impotentia dicitur affectus, subintelligendum vel addendum est: virilis, maritalis, coniuga-

lis, vel, quod Duretus addit curate, subeundi.

Enimuero est, sit, seu sieri dicitur hinc pizis mixtio, carnalis puta, Germanis etiam modeste sleischlich vermischen,
vulgo coitus, vel coitio, haguein, vtraque Hippocrati dudum sic vocata. Cum itaque potentia vel impotentia hoc
loco prædicetur vnice de ouveoia, seu cohabitatione viri cum
semina, hæ duæ sint causæ sociæ, quæ stant pro vna, aliis omnibus huius generis contra, hinc proprie loquendo &
vsitate impotentia audit, ex parte sexus masculini, in progignenda sobole.

Impotentia hæc porro alia est proprie dicta, seu suo sensu naturalis, secundum naturam, non morbosa, seu præter naturam. Adeoque pueri & senes, rude donati, in sua latitudine considerati, proprie non dicuntur laborare impotentia. Sed iuuenum & virorum hoc opus est, qui per naturam &

atatem potentes esse solent, & debent.

DEFINIRI potest impotentia virilis, actio generandi læsa, imminuta vel abolita, ab inhabilitate organi & semi-

nis prolifici.

GENVS seu ratio formalis huius affectus in actione generandi læsa vtique consistit, cum ad hanc, si rem accurate pensitemus, potiora huius rei capita sint reducenda.

Notabile hinc est, generationem concipi hoc loco non

tam în complexu integro, vtrique sexui communi & connexo, sed saltim a parte melioris. Alias enim coniunctim de virili æque ac sœminino dicendum soret, quod seorsim etiam sieri solet, & licet pro lubitu. Vtut enim ratum ac necessum sit, per dicta, & verbis Coi, rlw from sivedz un ecessum sit, per dicta, & verbis Coi, rlw from sivedz un exp estos, generationem non sieri ab vno, l. de nat. bum. c. 4.t.

1. vnde & absoluta & respectiva datur vtriusque consideratio, inprimis quando improles est coniugium; attamen cum a potiori siat merito denominatio, satis suerit de partibus viri saltim disquisitionem prosequi.

Deinde etiam actio generandi latius accipi debet, & generalius, non quam actu imprægnatio sequitur, sed qua

έυνοια ο Φειλουθώη, complexeus coniugalis perficieur.

Liceat proinde, vt hoc symptoma actionis læsæ naturalis, & speciatim genitalis, magis illustretur, actus huius requisita necessaria, quæ & in thoro & in soro æstimantur, verbo tangere. Cum enim vir generet in alio, iuxta Philosophum l. 1. de generat. animal. c. 2. vt somina ex alio, necessum est, vt siat debita immissio.

Neque enim audiendæ sunt sabulæ, quæ reserunt eminus etiam obuium semen raptum suisse vel peruenisse ad vterum, indeque imprægnatam sæminam, nulla uig actuali, sacta, vel in balneo, in quo insessum viri secuta sit, vel ad-

miffione prætensa insufficienti.

Necessum porro est, vt siat emissio, ad completum scilicet actum, & quidem principalis sinis, generationis, obtinendi, seminis sœcundi, seu consequenter imprægnatio. Priora illa duo viro debentur, tertium cum commune sit vtrisque coeuntibus, accedente benedictione divina, non necessarium absolute, sed vir qui debitum suum sufficienter & complete persicere valet, pro potente merito proclama-

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

nerandum, seu liberos procreandos aptus, & contra Neque enim omnis potentia subeundi est sœcunda, tum ex parte

viri, tum fæminæ.

Frustra itaque est potentia, maxime hoc loco, & declaratur merito, quæ non producitur in actum. Actus scilicet hic est alius signatus, alius exercitus, & de hoc est sermo vnice. Mizis enim & συνεσία omnis requirit contactum substantialem, seu corporeum, vnde amore impotente deperit vir seminam, qui amorem exequi, debitum maritale soluere, & officii sui partes præstare ineptus est, ac impotents; vnde à Devns meès μίζιν, debilis ad coitum etiam audit Coo.

CAPYT II.

Subiectum exhibet.

On sufficit solum, medicum scire, quo morbo quis laboret, sed cognitum quoque vt habeat, oportet, in quo sit, & partem affectam noscat, vt remedia de-

bito loco applicare posit.

SVBIECTVM itaque totale recipiens, seu subiectum ve QVOD, est vir in ætatis flore vel quasi adhuc constitutus, de eo enim prædicatur, quod laboret impotentia. Speciale autem & subiectum QVO sunt organa generationi propria.

Antequam vero ad ætiologiam pergimus, prius secundum ordinem partes illas, in quibus rei cardo vertitur, illarumque sunctiones, in quantum huc pertinent, breuiter delibare æquum est. Partes nempe genitales in maribus optime, & mechanice vna, videntur concipi & illustrari posse, si consideremus (1.) sontes (2.) cisternas, (3.) siphonem, & (4) in actum deductum opus. Ita enim, vi contrariorum, omnia melius patere queunt, quando hæc actio vel in totum, vel in tantum exerceri nequit.

Fontes qui elaborant, fundunt & scaturiunt ac suppeditant semen, sunt testes, & epididymides: cisternæ asseruantes prostatæ & vesiculæ seminales; sipho pressione exantlans liquorem genitalem est ipse penis, seu membrum virile, hinc

speciatim dictum.

De testium ipsorum substantia variæ hypotheses legi possunt apud Rolfincium Tr. de pars, generat, part, 1. cap. 16, ne Plazzonum, Graffium, aliosque, & anatomicos passim laudemus; hodiernis experimentis conformiter statui videtur optime posse substantia glandulosa - vasculosa. Constare enim statuimus ex meris miculis glandosis, sibrillis nerueis intertextis copiosis, & ductu intermedio, velut in pancreate, præter alia vasa communia intertexta.

Videtur id persuaderi (1.) ex dun fia, substantia enim est quasi granulata, qualis in capitibus papaueris recentibus occurrit quoque, vel in sicubus inprimis. (2.) Fibrillæ nerueæ ex tunica neruea in substantiam insertæ copiosæ & separabiles, quales ibidem separare integrum est, dimota pulpa granulosa mox visendas. (3) Ductus in medio centrali persatus cum suis ramulis minoribus sateralibus, quem videtur Highmorus quoque observasse. Sed modus prosecandi vulgaris id minus suggerit.

Faciunt hue quatuor vasa dicta spermatica, duz arteriz, totidemque venz; illz ortum ducunt ab arteria magna, & arteria emulgente, hz ex vena caua & emulgente ad te-

P

stes pergentes. Sanguis per arterias spermaticas ad testes, extra cauitatem abdominis propendentes, sertur, ibique in vascula tenuissima serum spirituosum dispensatur; reliquus vero sanguis per venas spermaticas, perque venam cauam & emulgentem ad suum reuehitur sontem.

Serum hoc alibile ac spirituosum, per ductus hos tenuissimos propulsum, & per sermentum immutatum, vt seminis naturam induat, peruenit vlterius ad epididymides seu parastatas, velut cohobium & conquassationem vlterius subiturum, vteo melius seminalis materia elaboretur & persiciatur.

Semen hinc e seri slore, in testibus ac epididymidibus secretum, per vasa deserentia, quæ a testibus oriuntur, ac in abdominis cauitatem ingrediuntur, ad vesiculas seminales desertur; in quibus colligitur ac asseruatur, donec suo tempore (coitus) vna cum liquore prostatarum per pressionem, quasi instar mercurii viui, in siphonem laudatum concedat, & per eius esaterem intensum & extensum, præcipue quo ad corpora neruosa sateralia, imo quo ad totum, in naturam, muliebrem debite essundatur.

Id omne vero cessat in impotentia hac morbosa, nihil minus quam de hoc cogitatur, silent potius omnia & essectium vel suneratum est membrum, alias tam viuidum, & sacile assurgens, nec audit currus habenas, etiam obuio obiecto amabili, & occasionem suggerente portitoribus etiam amoris omnis spiritibus.

Adde, quod vel abolita sit actio persecte maiori gradu, vel imminuta, ne de ipsa deprauata quoque dicamus, quæ aliquando ipsi abolitæ æquipollet, siquidem ob hanc persici non possit.

Accidit hoc gemino modo, partim ob idional Jeian, essentialem lassonem, & vitium proprium: partim ob danegmu Jeian, & consensum aliarum partium, seu totius, seu certæ huius vel illius, aliunde illata labe, de quibus causis iam agendum venit.

CAPVT III.

Causas exponens.

Vm non vna eademque sit causarum conditio, effechum hunc post se relinquentium, vel inuitantium quoque, sed maxima inter illas intercedat differentia, nostrum omnino erit, vt in omnes & singulas legitimo

observato ordine inquiramus.

Perinde vero est, an, quod iam in definitione tetigimus, laudemus pro PROXIMA & IMMEDIATA CAVSA inhabilitatem organi & seminis prolifici, intuitu mechanicæ, modo substet vitalitati; ana potiori, seu ipsa vitalitate, ad hoc etiam principium vitæ nouæ directa, lasionem facultatis genitalis, a qua principaliter hic effectus dependet, sed inclusis

itidem & subintellectis organis.

CAVSA MEDIATA PROXIMIOR est oggar pos genitalis centralis deficiens, spirituum & humorum, elatere penis, non actuato. Hoc ipso nomine comprehendi possunt omnia ad constitutionem naturalem positiue, & hoc loco priuatiue, con-Enimuero vt vo opyav solenniter de animantibus, omnibus inprimis lasciuioribus, prædicatur, & non solum libidinem & pruritum, sed etiam turgescentiam partium. concurrentium intensiuam & extensiuam comprehendit:ita contrariis his iuxta se positis omnia melius elucescunt.

Singula hæc in impotentia deficiunt, magis vel minus, cum aliqua latitudine non exigua. Vti vero triplici modo peccant humores, & in iis hospitantes spiritus, quantitate, qualitate & motu, ita hic idem applicandum omnino. Vt porro quantitas & qualitas constituunt, inserunt, & variant motum, ita & hic contingit. Quando enim desicit semen &
spiritus in quantitate, nec suppetit amplius, quando in qualitate, non calidum, non viuidum, non actiuum est, sed frigidum,
aquosum, iners est, quando siccum quasi; quando corruptum,
achorosum, morbosum, nil inde speraueris aziov epys.

Verbo, constitutio partium læsa est etiam huius impotentiæ, tanquam symptomatis actionis læsæ, causa, v. g. intemperies frigida, & humida, vel sicca, imo & calida & sicca, abnuens, operis huius, tum vniuersalis, tum particularis par-

tium specificarum, seu speciei propaganda debitarum.

Eleganter hæc complexus est Hippocnetes 3. aphor. 63. Cum enim præmissser, quæ in sequiori sexu the nector our perego, aquabilem temperiem vteri habent, ad generationem aptas esse, subiungit: Par est de maribus ratio. Aut enim ob corporis raritatem spiritus soras sertur, ita vt genituram sunderenequeat; aut propter densitatem humor soras non exilit; aut præ frigiditate non incenditur, vt eo loci coaceruari possit; aut propter caliditatem id ipsum illi euenit.

Cumque generationis opus supponat abundantiam nutritionis & auctionis, neque tam supplementum vel complementum in facultate naturali, quoad individuum, sed ωλεσ.
νασμον, in speciei redundantem multiplicationem, respiciat,
atque requirat, necessario elicitur, quotiescunque in hoc
desectus est, non posse expectari vel sperari essectum desideratum prius, quam remoueantur, omni modo possibili, re-

moræ, defectus, obstacula.

Hinc quando spiritus & humores alimentarii parciores sunt in corpore, vt vix nutriendo inseruiant, nedum mate-

siam seminis suppeditare possint, siue hoc siat ob senium, siue ob morbum prægressum, aut ieiunium diuturnum, victumque tenuem, siue tandem per medicamenta semen extinguentia, aliaque laudanda, necessum est, euenire impo-

tentiam, sanorum enim hoc opus est, non ægrorum.

Idem dictum esto de morbis conformationis, obstructionibus neruorum, pororum subsidentia, tumoribus aliisque,
in causis præternaturalibus specialius recensendis. Imo
morbi solutæ vnitatis eandem ludunt sabulam, vulnera; vlcera, contusiones aliaque; vno verbo subruta mechanica organorum genitalium, & impellentibus spiritibus, sanguine,
lympha, si, quæ ad actum naturalissimum requiruntur, nonconcurrunt, & symbolum suum quælibet conferunt, necessum
est, ignauiam, slacciditatem, inertiam, torporem inferri, &
quasi emortua reddi membra.

In summa, resultat omnis culpa vel in facultatem, dictis modis, & suo sensu recepto loquendi vsu, læsam, vel in errorem externum. Qualis enim sanguis & serum, calidum & humidum, elementum hominis nati, tale etiam est semen elementum hominis producendi, per generationem.

Quodsi ergo lustremus causas quoque REMOTIORES, ex NATURALIBUS; ratione ÆTATIS, incapaces quidem sunt ordinarie & in annis incrementi primi, & decrementi medii & vltimi; & ipsa tamen illa confert aliquid suo loco. In pueris quidem sanguine & lympha elastica, instatio penis contingit & visitur non raro, sed illa genitalis non est, præterquam in genitiuo, vt ita loquamur. Quod si vero in pueritiæ annis immatura venus celebrata suerit, vel sollicitata, tonus partium illarum peruertitur, & semen πεπασμόν & consistentiam debitam & persectionem sortiri nequit, desperentiam debitam desperentiam sortiri nequit, desperentiam debitam desperentiam sortiri nequit, desperentiam debitam desperentiam sortiri nequit.

rata subsequa impotentia, quo de pluribus legi meretur Hes-

rius obs. 10.p. 140. seg.

Cum enim natura de conservando individuo ac de augmento illius sit sollicita, & seminis futuram materiam in partium absumat incrementum, plane incongruum est, de vene-

re cogitare.

Cum vero ætas decrementi, quæ senum est, non solum ratione virium aliarum, sed & naturalium harum dicatur, ipsa sua natura ad hanc sunt dispositi senes, eoque magis, quo ad finem vitæ sunt propiores. Hinc tres velut casus potiores nominat Aristoteles de generat. animalium 1. 1. cap. 18. semen, inquiens, nec in prima ætate, neque in senectute, neque in morbo est: Carent senes, quia non satis eorum natura. semen potest concoquere.

Neque tamen soli senes in hoc patiuntur suos manes, quin & virilibus annis videas idem accidere, & viridem senectam etiam latius exporrectam fœcundam, pro robore vel

debilitate naturæ.

Non parum ad impotentiam confert & TEMPERAMENTUM, inprimis frigidum & siccum, senili magis conforme & simile. Notat quippe elementorum vitalium, & seminis consequenter, minus commodum modum; siue vniuersale lustremus, siue particulare. Ad vtrumque spectat & frigidum & humidum, seu phlegmaticum, quod in eodem calidum, omnis motus vitalis autor, sit depressum & sub dominio humidi.

Idem valet de temperamento particulari testium confimili, seu connato, seu adscititio, vnde vel nulli vel pauci generantur liberi, & consequenter saltim imminuta est gene. randi potentia. Tacemus ex collatione temperamentorum vtriusque coniugis etiam generationem masculorum & foe.

minarum modificari posse.

Nec sicco transeundus pede HABITVS CORPORIS, cum de ille non minima seu causa, seu signum huius vitii esse possit. Obesiores siquidem respective minori gaudent og-2000 & stimulo. Plinius natur. bistor. L. XI. cap. 37. steriliora, inquit, cunca pinguia & in maribus & în fœminis.

Nec abnuit DISPOSITIO HEREDITARIA. Enimuero, experientia teste, dantur familiæ aliæ præ aliis magis ad venerem, & generandum aptæ, fœcundæ vel minus tales, saltim remote. Hinc vti dantur moraliter serui natura, ita in suo genere etiam impotentes, vel eunuchi, consimiliter & phy-

fice.

Præterimus silentio influxum astralem ipsum, qui & suo loco in his quoque non de nihilo est, vt attendatur. Ex illa enim hypothesi Saturnus inprimis impotentiæ fauet, quando luminarium intuitu, quæ principiis vitalibus præsunt, vt ita loquamur, ex astris, soli, qui calido, lunæ, quæ humido velificatur in luculæ vitalis originibus, coindicar, vel contrarium obtinet. Communiter vero Venus & Luna radiis maleficorum tacti putantur aliquid conferre. Saturnum & Martem in ariete steriles facere, scribitur apud Schen-

ckium in obs.

Visendæ porro & CAVSÆ NONNATVRALES, & primo oco AER, cuius in laxando & stringendo vis est maxima, pro caloris & frigoris modulo, ad partes genitales corrugandas & dilatandas. Aer summe frigidus ac borealis tam penis musculis, quam sphincteris vesicæ paralysin inferre potest. Memorabile exemplum refertur Ephem. N. C. Dec. L. anno 5. obs. 41. Viri cuiusdam, qui in extremo hyemis frigore aliquot horarum spatio equo vectus in paralysin membri genitalis incidit, vnde impotentia coeundi est subsecuta, nulla iterum arte curanda. Sic & qui in aquis frigidis exercent sua opificia,

Facit huc victus tenuis & exquisitus, inedia, iciunia, abstinentia indebita. Desectus enim alimentorum & sames diutius protracta tantum abest vt supersluum aliquid speciei sceneret, vt potius vix indiuiduo sustinendo sussiciat. Inprimis idem de potu nimio Thee & Cossi valet, venerem enim extinguere tum ratio, tum experientia probat. Conf. Olear.itiner. Persic, L.s. cap. 17. ac Simon Pauli l. de abusu tabaci & berba Thee.

Ebrietas quoque hic merito tangenda est; quod si quis enim in illa nimium excedat, non solum aquosum nimisque tenue sperma conficit, sed & spirituum iacturam insert, corpus debile & insirmum essicit, tremores parit, spiritusque tandem plane extinguit. Plura de his elegantissima videri merentur apud Rosinum Lentilium, iatromemat. part. 2. c. 34.

de frigiditate virili p. 650.

Memorari hic possunt etiam assumta alia, seu medicamenta, seu venena, & quasi talia. Sic elegans observatio est Christiani Langii notis in Fabrum, qui observauit viro honorati nominis ex familiari spiritus vitrioli vsu, quo insirmitatem stomachi corrigere allaborabat, sine vlla sanivatis iactura) pudendum vna cum testibus exhaustum & extenuatum suisse, vt amittendæ adesset virilitatis periculum, qua tamen remota consuetudine, integritatem, generosiotibus præsidiis resectus, virilem ex voto recepit, postea multæ sobolis pater sactus. Sic nitrosa eo nomine meminit in libidine excessiva extinguenda Timaus prosuisse. Sic amara & mentha ipsa sunt antaphrodisiaca, vnde Cous ipse 1. 2. de diat. cap. 26. t. 11. id consirmat, quod si quis sape eam comedat,

medat, semen genitale colliquesaciat, vt diffluat, addit:
μαλ ἐπτείνειν κωλύς, & arrigere probibet, & corpus debile sacit;
ne de Saturninis, vt saccharo Saturni, & camphoratis ipsis dicamus, de quibus notus est versiculus:

Campbora per nares castrat odore mares,
quod tamen cum grano salis est intelligendum. Sic tabaci
fumus nimius reuera euirat, quod suo damno experti sunt
καπνόΦιλοι in excessu, quod experientia reuera constat, & ratio confirmat, quod lympham alimentariam plus iusto absumunt.

Nec indictus relinquendus MOTVS, vehementior inprimis, qui fit equitatu fortiori ac succussorio. Hinc enim facile sanguis p. n. incalescere ac in motum rapidiorem concitari potest, ita vt ad partes genitales præceps dilabatur, hæ vero inflammationem ac extensionem inde patiantur. Accedit non raro testium ipsorum incalescentia, contusio & pressio.

Exemplum adducit Fabricius Hildanus cent. 5.06s.55. de viro quodam quadragenario robusto, qui a multis annis post equitationem vehementem dessuxione humorum ad penem & præputium correptus est, ita vt mox quoque membrum virile & scrotum intumuerint: nonnunquam etiam talis durities in pene & ipso præputio remanserit, vt intra duorum mensium spatium illud retro glandem trahere non.

posset.

Simile & Schenkius exemplum recenset de generoso quodam Barone, qui cum maximis itineribus, equum sæpius mutans, ad comitia tenderet, testiculorum alterum in ephippio contorquens ita pressit, vt introrsum ad insimos abdominis musculos in inguen adigeret, vnde nulla arte reduci potuit, qui tandem sebri diem suum obire coactus est. Proinde

C

& Scythæ ex hac causa euirati dicuntur ab Hippocrate libr. de

aer. aquis & locis.

Nec excreta prætereunda nobis, inter quæ præsertim nimia liquoris seminalis in adolescentia & iuuentute eiaculatio collocanda est. Etenim excretione hac intempestiua vasa spermatica insigniter debilitantur, vt eo citius illi, qui adolescentes adhuc scortationibus aliisque illicitis seminis excretionibus sunt dediti, eneruentur, & ad venerem siant ignauiores, adeoque sit ἐκσιφωνιδείη αὐτιξεν ή ἰχις, exhaustums ipsorum robur virile.

Qui vigilis, laboribus, lucubrationibus ac meditationibus nimiis indulgent continuo, facile amittere virilitatem solent. Spiritus enim absumendo omnes partes eneruantur, qui tamen quam maxime in ludis venereis præsto esse.

debent.

Agmen claudunt ANIMI PATHEMATA, vt signum & ve causa considerata. Vti enim præsumitur ad congressum libido, quæ velut gaudii species est eximia, ad amplexus & oscula mouens, spiritus congregans, & ad genitale centrum citans, ad arma velut vocans venerea: ita quicunque assectus ab hac sphæra abeunt & declinant, contrarium inferredapta nata sunt.

Nec pudor ipse, vel timor potius & distidentia sui tacenda. Cum quidam iuuenis dubitaret se potentem esse, medicum consulens, eique neganti idem non credens experimentum illegitimum facere conatus, reuera frustra suit. Hoc vt retulit denuo medico, responsum tulit, id sactum ob malam conscientiam, quandoquidem reueritus illam, certamen expertus ab hoc remorsu, vt resugerent spiritus, hinc legitimo thori connubio sociatus contrarium satis ostendit.

Alius coningatus sentit spiritus refugos, secum habitat,

anxius & timibundus, animatus vero a sponsa, de prætensa hac adwausa disquirente, erexit animum & vires, virum se

abunde præstans.

Cum ergo nihil magis animum afficiat ac amor, vinculaque coniugii firmet, & quasi clauis trabalibus iungat, quid mirum, si odium inter coniuges dissoluat & dissociet animorum & corporum nexum, dum a se inuicem abhorrent, odioque se prosequuntur? Hinc sit, vt viro ab huiusmodi actu plane alieno non suppeditentur spiritus sufficientes, quibus surgescere debent genitalia debito tempore congressus.

Idem dicendum de terrore & tristitia, iraque ipsa implicita, odio & auersatione, quæ omnia spiritus a circumserentia, ab extremis, ad cor reuocant, diuertunt, abalienant, ve loco sympathiæ natiuæ & symbolicæ potius recursent & refugiant. Singula quasi hæc illustrat Cous, exemplo laudatorum viuendi genere Scytharum, quorum inertiam & ignaniam tum frigido aeri adscribit, hyemi sere perpetuæ, tum equitationi continuæ, tum nimiæ corporis humiditati, mollitiei & frigiditati, doloribus ischiadicis, arthriticis, & aliis, l.c. de aer. aq. & loc. c. 47. seqq.

Ex PRÆTERNATURALIVM CAVSARVM classe non pauci hue conferunt morbi alii, qui impotentiam causare possunt. Faciunt huc ex pninersalibus sebris hectica, atrophia, phthisis, eachexia, scorbutus, hydrops, aliique diuturni. Exparticularibus apoplexia, hemiplexia, paralysis, que eneruant

vires, & seorsim naturales ac genitales.

De ipsis maniacis notabile est, quod viribus quidem, polleant robustis, & satis potentes se gerant, sed sæpius semine carent, vt lassent satis superque sæminas, & ad nauseam satigent, sed srustra, ob siccitatem. Sic a quartana in salacitate admodum decurtatos testatur Helmontius I, suse duumuir. p. m. 247.

Seorsim etiam morbi partium genitalium in culpa sunt. Sic gonorrhœa tum simplex, tum maligna, & testium hanc intemperiem infert, & slacciditatem, & maxime vasorum & vesicularum seminalium elaterem infringit.

Tale exemplum prostat apud Lazarum Riverium Centur. 4. obs. 70. de viro nobili 30. annos nato, qui cum a prima adolescentia veneri admodum indulsisset, & diuturnam gonorrhœam esset passus, tandem in veneris incidit impotentiam.

Idem de conformatione horum organorum læsa vel incongrua verum est, & desiciente; siue desectus iste a primo ortu iam deprehendatur, siue per alium satalem quendam casum illatus siz. Sic Georg. Horstius Oper. medic. tom. 2. l. 4. obs. & epistol. medicinal.55. refert: se vidisse in puero, nouem circiter annos nato, testibus omnino ipsum caruisse, cutes istius loci consolidata.

Idem, ab aliis visum, limitationem patitur, quando intestati illi intra corpus habuere reconditos virilitatis testes. Exempla videri possunt apud Mab. Fundam. medic. physiolog.

cap. 19. de vsu part. genital. in maribus p. 463.

Memoranda hic quoque testium nimia magnitudo, nec non eorum vitiosa corrugatio & imminutio, quale exemplum refert Vidus Vidius, de curat. membr. l. 11. cap. 2. de monacho quodam, cuius testes etsi in adolescentia moderatam magnitudinem a natura essent adepti, nihilominus tamen, processu temporis, ob votum castitatis inuiolabiliter ab eo multis annis observatum, fere penitus contabuerant, vasaque spermatica eiusdem adeo exaruerant, vt cum eius cadavuer post mortem secaretur, exsiccatorum neruorum, ceu durorum ligamentorum potius imaginem præ se ferrent.

Pertinent huc eorundem collisiones, contusiones, in-

flammationes, vulnera, abscessus, tumores scirrhosi, sarcocele, cirsocele, vicera, inprimis sistulæ in vtroque, quales impotentiæ autores visæ sunt aliquoties, destructo penitus & diruto tono seminali, idque longe magis, si a contagio venereo soueantur, vel exortæ suerint.

Sic & speciatim impotentiæ sedes in cole genitali hæret. Longior si fuerit, breuior vel crassior, accidentario quidem magis huc secerit, & rarius, neque sic tamen culpacaret omni. Observata etiam aliquando suit nimia crassities in pene, loco debito inferri inepta, & in soro competenti,

loco iustæ exceptionis, depicta etiam.

Contra ea nimia breuitas in vitio est, oriunda vel vitio naturali, vel a retractu, pressione fortiori & strictura continuata musculorum, tendinum & vasorum, a spasmo, calculo renum, hernia, senio &c. Vid. Rolfinc. de part. genital.
viror. part. 1. cap. 45. p. 93. Sic & Forestus refert 1. 28. obs. 56.
se penem in pistore vidisse adeo breuem, vt pollicem nonexcederet, qui nunquam genuit. Talem mirandam penis
obliterationem in duodus herniosis vidimus, vt vix vestigium vrinarii meatus se offerret.

Tacemus abscissionem ipsam, qualem hodie Turcæ celebrant, non contenti, vel sidentes castrationi solitæ, per excisionem testium in eunuchis. In aliis vero casu vel studio idem accidit, quale satum ante paucos annos in vicino pago adulterium tentaturus rusticus expertus est, male ab

amasia mulctatus.

Vti autem pendulum hoc, nisi tendi & arrigi possit, imbelle est, ita & conformatio alia inconcinna idem essicit. Talis est tortuosa obliquitas & peruersio, siue a natura, siue a frænuli breuitate, a lue venerea, ab hydrope, & aliis, vt minimum semen non recta via immittatur. Ita Hollerius l. s. aphor. comm. 63. vidimus inquit, qui membro ita obtori to non poterat gignere, quod semen semper hæsitaret in vieri ceruice.

Spectat etiam huc penis paralysis particularis, a senio vel alia quadam causa contracta, ita vt parcior vel nullus spirituum animalium siat insluxus. Referri huc potest & resolutio temporaria, illata a mercurialium applicatione. Sic idem sit non solum a saliuatione mercuriali completa, sed etiam particulari, & cingulo dicto sapientiæ Rulandi, pro scabie & aliis vsibus, applicato, inde enim notata est ordinarie impotentia talis.

Huc quoque referimus, quando male formatum est membrum, & vrethræ foramen, per quod eiaculatur semen, non in glandis summitate, sed circa radicem vel inferius lateraliter conspicitur, vnde seminis eiaculatio in vterum, seri haud potest. Vid. Schenck. obs. 1.4.p.523. Ita natus generosus puer non pendulum habebat membrum, sed sirmiter in longitudine scroto connatum, qui, cum moreretur maturius, vel impotentiæ certo suturæ momento solamen, parentibus relinquebat.

Non solum porro vicera & sistulæ testium, maxime vtriusque, sed & penis hic in censum veniunt. Hæc vero vel sunt in glande, vel in præputio, quibus adiungimus sistulas perinæi, quatenus semen alias per vrethram eiaculandum, per hanc sistulam egreditur. Vid. Langius 1. 3. Epist. 9.

Tandem quoque laborantes phimosi & paraphimosi præternaturali magis, impotentes vtplurimum essiciuntur. Ex vtraque enim membri erectio vel directio, si non cum incuruatione quadam, saltim non sine dolore instituitur. Exemplum colis incuruati videri potest apud Tulpium 1. 3. obseru. 39.

Referri huc quoque possunt vulnera alia, ipsaque venæsectio, seu largius essus depauperato sanguine, & sic refrigerato corpore, seu neruis aliquando læsis. Ita vulnus in sura observatum suit a Ballonio Epidem. p. 262. impotentiam post se reliquisse. Et inter alias causas præcipue in Scythis laudat Hippocrates venarum sectionem pone aures l. c.

A secto calculo & consequenter vesiculis seminalibus vno latere sieri aliter nequit, quin isto lædantur, atque hi quidem generare possunt; si vero ob maioris vel inæqualioris calculi extractionem omnes vesicularum ac glandosi corpotis viæ lacerantur, vtique hinc siunt steriles, quo de legit possunt, qui de his scripsere.

Sie sterilitatem, (vt latius vocat,) ex male reposita herania notauit Scultetus armement. chirurg. abs. 67. p. m. 3044
Tacemus tubercula & cancrum circa glandem & colem ex-

orta, de quibus Celsus agit 1.6. cap. 18. p. 603.

Agmen tandem claudunt cause supranaturales, vulgo dictæ, quo nomine samosa est impotentia a sascino, seu ligatura, innodatione, seu aliis illicitis modis inducta. Utut enim non promiscue omnis eiusmodi actio naturalis læsa, ad sascinum sit referenda, & cause aliæ naturales, cumprimis ex animi pathematibus, concurrant, quod Borello concedi debet; attamen nullam omnino dari, tum experientiæ contrariatur, tum rationi, si dæmonis nocendi vim nouerimus.

Testata sunt idem exempla tristia, allata ab Harsdörffero Theatr.bistor. Cent. 1. c. 59. p. 211. & aliis. Quin & Persæ promtis sunt in ligulis nectendis, si Oleario l. 5. cap. 22. credimus. Ideo sponsi sponsæque delegati, (ipsi enim non comparent,) in loco secreto, aut in campo a Molla, i. e. Presbytero, coramo Casi copulantur. Sin Casi autem, a negotiis impeditus, co-

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA 14 ram tribunali id exigit, adstantes omnes digitos suos ex-

tendere iubentur, ne quid fascini subsit.

Notatum est a fide dignissimis testibus, in hac vrbe olim per duos annos misere decubuisse & elanguisse impotentem talem redditum maritum, alias sanissimum, a cuius morte demum, cum ædes diruerentur, indusium sponsale cum sceleto galli inuolutum in pariete intergerino domus, quam postederat, repertum fuit. Tacemus exempla alia similiter notata etiam cum corpore delicti, vt ita vocemus. Audiebant hi iam olim deuoti, teste Tibullo l. 3. el. 5. vbi vid. Comment. item maleficiati.

CAPVT IV.

Differentiis.

Atione GENERIS alia est a primo ortu, seu connata, alia accidentaria; alia impersecta & improprie talis dicta, alia absoluta, & completa, alia secundum quid; alia vera, alia imaginaria.

2. Ratione TEMPORIS alia recens est, alia inueterata, a-

lia interpolata, alia curabilis, alia incurabilis.

3. Ratione subiecti alia existit in iunioribus, alia in

senibus, alia per essentiam, alia per consensum accidit.

4. Ratione CAVSARVM, alia a facultate læsa, alia ab errore externo; alia naturalis, alia nonnaturalis, alia morbosa & præternaturalis; alia a toto, alia a parte.

CAPVT V.

Signis.

Bsoluta parte παθολογική, proximum est, vt ad SE-MIOTICAM, tanquam vniuersæ medicinæ fulcrum, progrediamur.

Quamuis autem ad dignoscendum hunc affectum haud multa requiri videantur signa, cum vel ægri ipsi id fateantur, vel fateri debeant; cum tamen curatio causis, quas & per signa intelligimus, respondere debeat, tantum abest, vt ista vilipendenda sint, vt potius accurate inuestiganda.

Essentiale Pathognomicum fignum constituit defectus spirituum, virium, seminis, conatus, impulsus, nisus. Inde enim vel in totum, vel in tantum virilitas decollans arguitur.

Cumque vel in cœlibatu id disquiratur viuentibus, vel in coniugatis, in verisque quædam est differentia. quidem non raro putatitia, vel sola abstinentia quasi domestica facta. Non raro enim autumant se impotentes viri, & non sunt. In his, si quidem constans sit, nec restituatur, præsente licer debito affectu, nec sociata opera incentiua libidinis suggerat, si accusetur eo nomine vel inculpetur maritus, cum vel sine spe aliqua restitutionis, mora aliqua consulto concedi soler a consistoriis, seu expectatio.

Essentialiter consequentia idem confirmant figna alia, terror, auersatio, pudor intempestiuus, propter suam impotentiam se semper credunt negligi, vt Poeta loquitur

Adelph. IV.3.

Non etiam sufficit, ipsam incusari impotentiam, sed modus

modus etiam noscendus & inquirendus merito. In aliis enim pura puta est coeundi impossibilitas, in aliis intentata,
sed impersecta, coitio, statim prosuso, ante debitum ingressum, rorido nectare. Visæ sunt coniuges non raro contentæ vixisse, neque illud eurasse, in aliis vero idem curatum,
optime, modo dicto essent audientes. In aliis nulla penitus sit emissio, vel insufficiens & inepta ad agendum. Communiter vero qui potentes sunt, præsumuntur non inepti
ad generandum.

Quando itaque in foro de hoc instituitur quæstio, de omnibus & singulis circumstantiis diiudicandum est, vtrum absoluta sit impotentia, an faltim secundum quid, eaque an improportionata, & pro nulla habenda. Hinc inspectio partium iniungenda, eaque necessaria, quas inuitissimus quis-

que, verbis Celfi, alteri oftendit.

Ita enim morbi conformationis partium genitalium, vipote magnitudo, breuitas, crassities, desectus, phimosis, paraphimosis, vicera, obstructiones, clausuræ, distorsiones & c. ex autopsia apparent. Nam hic manus medici oculatæ sunt, creduntque quod vident, siquidem vitia hæc externa occul-

tar haud poffunt.

Idem de fontibus cavsarvm iudicandum est. Vri enim exemti sunt optimo iure senes, præterquam, si aquilinæ senectæ vigorem a DEO O.M. seruent integrum: ita quæ exætate teneriori & senectute decrepita proueniunt impotentiæ causæ, eorum signa diutius inquirere non opus est, cum vel ipsa ætas signum nobis esse possit, ex qua causa impotentiæ dignoscenda est. Nec totius quoque corporis intemperiei signa, ob insignem eorum frequentiam, susus hic eruemus, cum illa ex suo deriuari possint sonte.

Si vero alimenta & medicamenta semen vel imminuendo,

vel virtutem eius extinguendo impotentiam causata sunt, ex ipsis hominibus morbo hoc assectis quærendo rescire licet, quæue adhibuerint medicamenta, quibus cognitis, sacili negotio in causas intimius inquiri poterit. Merbos, ieiunia, largas denique hæmorrhagias cognoscendi signis opus non est. Obesitas vel gracilitas, quia in oculos cadunt, signum quoque nobis esse possunt, ad dignoscendam mali eius originem. Quando odium inter coniugatos in causa est impotentiæ, id vel ipsa experientia, vel ex relatione innotescit.

Ad signa causæ supranaturalis diiudicanda, caute progrediendum est. Vti vero non temere ad hæc delabi par est, & prætextum aliquando frustraneum inde quærunt ægri; ita si quis vegetus alias ac robustus, in ætatis slore adhue constitutus, si nullo prægresso morbo, nullo odio vel auersatione assectus, maniseste sentiat, se ex abrupto desraudari suo genio, & ad venerem exercendam sieri ineptum, imo cum coniuge cohabiturum anxium reddi & frustra nexum tentare; tum etiam si quis colem antea satis intendere potuit, & genitalem pruritum persensit, ast præsente vxore membrum slaccescit & friget, sane impotentiam istam a sasscino industam esse, augurari tuto possumus.

Signa sybiecti specialis huius vel illius circumstantiæ notatæ suggerunt. Quidam vno testiculo sistulato reddito generabat prolem, sed vnam saltim. Alius, geminato malo in ytroque teste, plane sterilis & impotens dissamabatur ab ipsa

salaciori coniuge:

Quod PROGNOSIN attinet, non tam de SALVIE & MORTE hoc casu, quam de curandi possibilitate quæssio est. Dum enim vires annique sinunt, adiuvare possunt omnino præsidia naturalia roborantia. Quæ a morbis aliis souetur, illis curatis sinitur; quæ ab er-

28 DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

potest, sed a facultate læsa alia res est; voivis proportione virium naturalium, & sic genitalium, ex vitalibus & animalibus æstimanda. Alioqui vero impotentia per se nec sanitati, nec vitæ productioni derogat. Quod si vero a fascino, vel hectica, vel contractura, vel alia mala inducta sint graviora, visi sunt misere perisse ægri.

Tempvs durationis quod attinet, cum hic morbus diuersus sit, respectu patientis ac causarum, diztæ aliarumque circumstantiarum, nihil certi de illo absolute determinare. licet, dum alii promtius, alii dissicilius, alii plane non medelam admittunt. Quapropter sepius ad multos annos,

imo ad vitæfinem hie producitur.

Modvs eventvs in maleficiatis aliquando ad mortem tendit, vt exhausto elementorum vitalium somite, lento marasmo ægri moriantur; ad salutem vero, iisdem sibi redditis.

CAPVT VI.

Curatione.

VRATIO ipsa methodi medendi legibus merito innititur, absoluenda indicationibus sundamentalibus.
CVRATORIA, ad ductum Graffii l. de part. genit. p. 159. perficitur, spiritus animales non minus ac sanguinis seminisque
copiam & motum augentibus, as musculos contractione sua
sanguinem in neruosis corporibus retinentes roborantibus,
vt adeo ad motum specificum debitum dirigantur & spirituose & sluidæ & solidæ elasticæ partes concurrentes.

PRÆSERVATORIA causis remouendis debetur, tum vni-

uersalibus, sebribus, cacochymiæ, scorbuto, sui venereæ & aliis, tum particularibus quibuscunque circa genitales partes obuis remoris. VITALIS tonum virium & robur tuetur, vt saluis machinæ totius votis omnia debite, citra vslum ex-

cessum, & noninuita Minerua, fiant.

MATERIAM PRÆSIDIORVM suppeditant sontes vsitati, Chirurgicus, Pharmaceuticus & Diæteticus. Ex CHIRVR-GICO VENÆSECTIO vix ac ne vix quidem directe in impotentibus inuandis obtinere potest locum, cum indirecte saltim venæsectæ, verbis Hippocratis, anaprov roisson to av-Opomov, infocundum faciant hominem, l. de loc. in hom. c. 8. t. 6. manifesto indicio tantum abesse, vt egeant hi ægri depletiones anguinis, vt potius eodem opus habeant magis. Idem dicendum de evevrbitvlis cum scariscatione, aliisque depletoriis præsidiis, quæ singula contraindicantur potius.

Neque ideo tamen destituit & Chirurgia impotentes, quin salutarem opem certis casibus iisdem præbeat. Sic rarius occurrit casus membri longioris, quod alias breusori præserunt contra Philosophum I. 1. bist. anim. c. 6. longe rectius. Posito tamen illo casu, culcitra proportionata succurri pot-

est interposita, aliisque adminiculis.

Sed de breuitate longe notabilior est observatio Epiphas mit Ferdinandi bistor. 95. p. 328. quam integram excerpere inuat. Refert nempe quendam inuenem 24. annos habentem, qui pluries importune etiam remedia ab ipso poposit contra virga breuitatem. Desperans primitus, à via ausus aliquid suadere, coactus inssit quadam balnea ex hy draleo, malua, althaa, branca vrsina, viola, brassica adhibere; inssit vero seorsim, vt secum gereret frustum plumbeum in pene ligatum, quod per annum gessit, à res ei ex voto successit, à adiutus hisce virga longitudinem sibi optatam recuperanit.

Ita phimosis præternaturalis chirurgia eget. Bis sua manu secuisse scribit Heerius præputium in iis, qui coitu glandem nudam nudare non poterant. In alio verrucas amputauit, & aliorum meminit, quæ huc pertinent, plurium obs. 7. p. 115. Confer. Celsus l. 7. c. 25. p. 667. Phimoseos quoque curatio videri potest apud Aquapendentem oper. Chirurg. pare, 1. c. 62.

Quædam etiam talia tolerari possunt, non adeo excludentia actum omnem, vt nodi minores, quædam curari desiderant, vt sistulæ, gonorrhæa, bubones, lues venerea ipsa.,

fingula pro indicationum modulo pertractanda.

Tacemus machinas alias aliquando inuentas pro apparando magis aditu, & celebrando actu commodius, qualem nouimus aliquando pro toto corpore crassiori excogitatam & inuentam laudatamque. Pertinet huc & ab Hollerio memoratum 5. aph. com. 63. p. 574. experimentum. Vidimus, inquit, qui membro obtorto non poterant gignere, quod semen semper restitaret in ceruice vteri. Huie paratus est canaliculus plumbeus, vel argenteus, accommodatus crassitudini ipsius penis, in quem immisso pene circumposita & alligata sunt cistella, ita vt tandem siguram membri rectam ac naturalem recuperarit, & genuerit.

Ex PHARMACEVTICO penu vbertim depromi queunt, pro indicantium modulo, euacuantia & alterantia omnis ge-

meris interna & externa.

Ad euacuantia generalia, seu communia, reserri possunt, si sanguinis vitiosa qualitas aut cacochymia simplex vel scorbutica adfuerit, pvrgantia. Enimuero serositatem nimiam hac deplere norunt, & velisicari e suis loculis communi causac deplere norunt, & velisicari e suis loculis communi causac deplere norunt, alios morbos, huic in seminis & testium affectibus. Observatum est, non raro exstimulatam suisse

a purgantium acrimonia venerem, vt vicissim in senibus ab

aphrodifiacis aluum solutam.

Satis sit, metiri quemque suo modulo, & vel cholago. gis, vel plegmagogis inprimis, satisfacere indicationibus, in seminis vitus etiam mercurialibus ipsis. Aloetica vero putrilagini ichorescenti quidem contraria, sed seminis prowentui minus fauent. Præstant rbabarbarina, gialapina, belleborata ipsa, & exinde selectiora, præparata, extracta, pulueres, pilulæ.

Idem dictum esto de vomitoris, quæ, si veneni suspicio subsit, apprime eneruant peregrina assumta, nedum si ex primis viis humores vitiosi exturbandi fuerint, adhibenda leniora & correctiora, vt ipecacuanba, tartarus emeticus &c.

DIAPHORETICA & DIVRETICA lymphæ glandulofæ & seminali apprime debita, & hoc loco v. g. tumores testium, hydrocelen, hydropem ipsum & cachexiam optime corrigint; præcipue etiam fermentum venereum peregrinum ipsum, sex illo capite labes contracta fuerit. Talia sunt antimos missm diaphor. martiale cachecticum, arcan, duplicat. liquor. C. C. succinatus, robebuli, Ra bezoardica effentif. eff. lignor. mixtura antiscorbutica, est. antimonii, succini & c.

Ex DIVRETICIS seorsim hue spectant cantharides, non nisi refracta hinc dosi dandæ, & miscendæ cum aliis: pollent enim sale volatili acerrimo, in vesicam & genitalia liquabili, vnde non solum ardorem indicibilem & stranguriam inferunt, verum etiam ad spasmos & priapismum ipsum, ad midum cruentum stimulant & sollicitant, quale notabile exemplum refert Cabrolius. Gaudent tamen suo antidoto, lacte & emulsionibus, quæ ipsæ extra hunc casum veneri minus fauent, quod Ballonius confirmat & testatur.

Cum vero res omnis potissimum in exuscitatione spirituum,

DISSERTATIO INAVGVRALIS MEDICA

tuum, reserandis obstructionibus, & roborandis neruis confistat, facile erit, & quæ id præstent specifice sub confortantium titulo complecti, & vna sic origini & insertioni, foco & loco respective, causa & effectui adæquare, & adaptare, adeoque debilitati motus tonici velificari efficaciter, materia & for-

mæ, seu motui ipsi ac oppaoua debito.

Sic ex simplicibus vegetabilibus laudari merentur radix ari, eryngii, orchidum, allii, ceparum, bulbocastani, solani tuberofi, fisari, napi. Exherbiseruca, cochlearia, lepidium, nastur. tium omne, thymus, satureia, ocymum. Fructus scolymi esculenti; aromata omnia, caryophylli aromatici, cubeba, piper omne, macis, crocus, cardamomum, grana paradifi, zingiber; semen bombacis, eruce, sinapios, fraxini, anthera musci terrestris clanati, boletus ceruinus &c.

Ex animalium classe seincus marinus, nidus auis, priapus cerui, ne cantharides repetamus: spiritus formicarum simpl.

& compos. Lauremberg. moschata.

Ex præparatis aliis laudanda pulu, aperitiums ambrat. & gemm.confect. alkerm, c. a. & m. omnia enim ex ambra parata, ob vim balsamicam roborantem spiritus & calorem natiuum, sunt longe conuenientissima, ve ipsa in substantia, esfentia. eiusdem, simplex & composita; item succolada Inda & Hispanica, spec. diatr. piper. sirup. & electuarium diasatyrii, eleosaccharum cinamomi, cum specifico cephalico, panacea solari, & fol. auri, rotule stimulantes Myns. c. a. & m. essentia satyrii, ess. apbrodisiaca, & quæ largo numero vel Mynsichtus, vel alii practici recensent.

Referri huc possunt & viperina, quæ in hunc scopum etiam impensa leguntur, ita tamen, vt secundum leges methodi procedat non frustranea empiria. Ita pastæ viperina carne gallinæ ad cibum & potus huic fini impensæ fuere, quorum loco analeptica & aromatica impendi potuerint vel rectius, vel vsu non absimili. Tacemus opiata ipsa, quæ omnino vt sale volatili pollent, aromaticis ambratis facile iungendo, ita spirituum concentrationi,
vnitioni & robori inseruiunt, modo non in abusum cedant,
quo nomin iam tacta sunt superius tabacina.

vnguenta neruina, ad spinam dorsi, ad lumbos, perinæum, digitos & plantas pedum, addito zibetho, mosibo & oleis dessillatis, succin. petrol. salu. rosmar. spic. lauendul. quæ & mercuriali causæ, & v. g. plattulis contra eunt; est. castor.

&c. additis frictionibus blandis.

Longum nimis foret huc referre v. g. apoplexiam, paralysin, hydropem, cachexiam & alios communes morbos, & proprios genitalium tumores, vicera, sissulas testium & vrethræ, luem veneream ipsam, carunculas, & alia, quippe quæ omnia & singula aliunde sunt petenda. Cum enim opus hoc non sit ægrorum vel neutrorum, omnia reliqua pro sanitate & restitutione in integrum sunt impendenda, prius, quam de hoc cogitetur. Est enim id ipsum de superssuis, quæ vt præsto esse & exerceri desiderant, ita nocere non debent, sed velut superpondium impendi.

His ipsis etiam specificis, si quæ a fascino suspicio adsit, satisfieri potest; neque enim dæmon vltra naturam agere quicquam valet, adeoque medicus in via regia procedens, longe rectius divino præsidio fretus, quæ sui sunt officii, facit, vnde vel solis aphrodisiacis, vel nervinis quoque visi sunt

curati hoc nomine, vt byperico, coralliis, & aliis.

Tacemus extraordinarie & FLAGRA libidinem intulisse, quo de Henricus Meibomius & Bartbolinus scripsere, & legi merentur, seorsim etiam Meursius in eloquio (seu Aloysia.)

Sigea.) Ita, hoc autore, Marchionem verbera excitarunt ad pugnam, alioquin imbellem & ignauum, Virgis cædi Gbi nates iuber, vapulat egregie, indeque centiginem patitur, & venereas capit voluptates; id quod de veroque sexu affirmat, sed nos iam in potiori acquiescimus. Inde enim incalescere partes, & spiritus ac sanguinem affluere vberius, cerentys colophonem addunt varies generic flarmus,

Præterimus etiam herbam veneream, a Theophrasto Eresio tactam, mirandæ ad languidam venerem deprædicatam virtutis, vt & Surnag Africa, ad Atlantem radicem, summe ad venerem excitandam laudatam, & alia.

Redding frigioning blandis. and maixing and APVToud Villaimin mugno.

ralyfin, hydropem, cachexiam & alios communes morbos

Lepropriat genitalium tumores, pleera, filiples testium &

verture lucin venerant ptaif apaculas, & clis, quippe que omnia & fingula aliunde lune perenda. Cum enim o. I in vilo morbo, sane in impotentia hac vna & præcipua sere medendi ratio consistit in DIETA, seu ipso rerum nonnaturalium legitimo regimine, tum generali, tum speciali, quoad huncactum.

Parum dicemus de AERE, si solum monuerimus, frigus omne saturninum, seu actuale, seu potentiale, veneri maxime aduersarium. Satis fuerit corpus & partes præcipuas ab codem defendere, & minimum moderate calido magis vti frui.

De CIBO & POTV dudum Poetæ effato constat, absque Cerere & Baccho frigere Venerem, quasi dicat vi contrariorum, Cereris & Bacchi ministeria ese apprime vtilia; vti hinc iciuniis non locus est, quamuis, ceteris paribus, nec hæc refrenandæ sufficiant, sed naturam expellas furca, tamen wique recurrate to a manustra main mines and and

Absing

Absint ergo strictæ diætæ regulæ, sed liberalius inuitetur corpus pleno omnino, non exquisito, victu. Non hic valet monositia, non Theæ potus, non tabaci sumus, non alia laudata, quæ medice viuere pessime viuere edocent. Ast coena dubia adsit, suggerantur, quæ corpus non tam nutriant, non

quæ onerent, quam sufficienter & liberalius inuitent.

Cibi & potus hinc sint boni multique nutrimenti, dutæ haud digestionis, vt sunt carnes pullorum, animalium iuniorum, medulla ossium, oua tremula &c. Incitant & semen suppeditant alia quoque esculenta πολύτεροφα, passula, amygdala dulcia, nuces auellana, pinea, pistacia, dactyli, mellita, condita varia, nuces iuglandes, moschatæ in India conditæ, zingiber. &c. vt salsa acria aromatica, piperata (seorsim cum lacte sumenda,) ostreas, cochleas, non laudemus, &c bellaria varii generis.

Vinum cordi sit, inprimis generosius, Hungaricum optimæ notæ, aliaque eiusdem commatis. Vitentur frigida, acida, mentha, lactuca, in qua olim Venerem Adonidem

suum sepeliuisse finxere Poetæ.

Morvs nimius quoque vitandus, sed quieti & otio, non nimio tamen, magis locus concedendus. Excreta & RETEN-

TA ad naturæ componantur leges. - 19109 3118 2118 111

Maxima cura sit in animi pathematieus, gaudia adsint, pelle timorem, nec terror adsit, & inprimis Venus ipsa
sit Veneris desicientis optimum remedium. In vitio quidem sunt omnino pornodidascali, sed iisdem sano & sobrio
sensu omnino egent sepe simpliciores & rudes e plebe, qui
ignari artis naturalissime sane absurda non raro perpetrant
ex solo errore, merito informandi rectius.

Idem & in aliis valet, hic enim natura præside turpe

DISSERT. INAVGVR. MEDICA DE IMPOTENTIA VIRILY. iure vti suo didicere, licet, nescio qua superstitione vel opinione, contraria videas hæc reprobata a sacerdotibus natuand I none attionomy

ræ, aliisque quibusdam.

Obiecta mouent sensus, & venerea quidem medica etiam sunt omnino. Oculi, manus, sunt in amore duces, modo omnia decenter fiant. Moderata durant, immoderata vero & hic maxime noxia. Iuxta Coum labor, cibus, potus, fomnus, venus, πάντα μέτρια, omnia moderata.

Plura videantur apud eos, qui ex professo de his scripsere, vt Sinibaldus, in Geneantbropia, Venette, de ea-

dem, Rolfincius in consiliis aliique.

SOLI DEO GLORIA.

such cord be, ingrums generolius T laxum & strictum gaudet moderamine iusto; non minus hic frenis indiger, hic stimulis. Felix, qui nouit vitiis verisque mederi, inprimis cum res attinet vna duos. Tu satis arte potens morborum præmia poscis, fænore quæ largo noster Apollo dabit.

> Fausta gratulationis ergo ita applandit autogediasi

> > PRÆSES.

9(0) 50