Disputatio solennis medica de cancro ... / placido ac publico eruditorum examini submittit Martinus Schumacher.

Contributors

Schumacher, Martin. Stahl, Georg Ernst, 1660-1734. Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeburgicae : Literis Christiani Henckel, 1715.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/cacwz582

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISPUTATIO SOLENNIS MEDICA

ANCRO.

Quarr

FAVENTE DEO OPTIMO MAXIMO, RECTORE MAGNIFICENTISSIMO, SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,

DN. FRIDERICO WILHELMO, MARCHIONE BRANDENB. ELECTORATUS

HEREDE AC RELIQVA,

In Illustri Fridericiana,

GRATIOSO FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,
SUB PRÆSIDIO

VIRI Nobilissimi, Excellentissimi atque Experientissimi,

DN. GEORGII ERNESTI STAHLII.

MED. DOCT. ET PROF. PUBL. ORDINAR.

DN. PATRONI, PRÆCEPTORIS AC PROMOTORIS SUI, OMNI
pietatis cultu ætatem prosequendi,

PRO LICENTIA,


Summos in MEDICINA Honores, Infignia & Privilegia Doctoralia, rite ac legitime capessendi,

Jul. MDCXCIX. Horis ante-& pomeridianis,
IN AUDITORIO MAJORI,
Placido ac Publico Eruditorum examini
fubmittit

MARTINUS SCHUMACHER,

Lenzenf, March.

Recufa HALÆ MAGDEBURGICÆ,
Literis Christiani Henckelli, Acad. Typogr. 1715.





I. N. J. DISPUTATIO SOLENNIS MEDICA De

CANCRO.

PROOEMIUM.

Otatu dignissima plane est Hippocratis sententia, quam
lib. de arte mox in initio proponit,
ubihæc habet verba: Mihi quidem
videtur illud demum, veri intellectus cupidum, & essectus ejusdem compotem, virum designa-

re, si vel aliquid, quod nondum inventum sit, ¿¿¿¿¿¿¿¸ velutex occulto reperiat, detegat atque inveniat, & tale quidem, quod præstet inventum esse, quam non esse inventum: similiterque impersecta ad sinem deducat. Quibus certe verbis non modo utilitatem inventionum, sed & præcipue utilium, commendans, non expectat quicquam tale, nisi ab homine, cui & voluntas atque studium, & facultas atque habilitas hujusmodi, revera suppetat. Ita certe est, quod medicinæ studium, si quodcunquealiud in hodiernum usque diem, longe minus quam decet excultum, egeat inventioni-

bus, aut ad minimum imperfectiorum inventorum ad finem debitum perductione, nempe quæ funt verbanostri, των ημιέργων είς τέλον έξεργασία. Quod in antecessoribus nostris laudem haud exiguam meretur, est historiæ morborum fatis accurata atque verax confignatio: Explicatio vero partim incommoda generaliore philosophia impeditis, partim magis circa materiam, quam motum occupatis, non fimiliter fuccessit, sed incommoda haud levia, imo difficultates velut insuperabiles ipsis objecit. His rebus remedium adhibere, non certe nullus est labor; Utique postquam tot seculis vix quicquam hic profecit industria, ubi magis circa ediscendam præcessorum nostrorum sententiam, quam rectius perpendendam rerum habitudinem occupatum studium medicum, multa utique imperfecta retinuit, quæ ad finem bonum perducere, uti non nihil operofus, ita certe etiam utilis ejus est labor.

Inter alia hujus census tam in medica, quam chirurgica Pathologia, relicta impersecta, merito recensemus etiam CANCRUM, de quo proinde aliqua in medium afferre, & quæ in ejus consideratione impersecta adhuc relicta sunt, ad sinem perducere, ut in se operæ pretium suerit, ita pro materia Inauguralis Speciminis eligere hanc tractationem, non inconveniens suturum judi-

cavimus.

Veneramur supplices Divinum Numen, velit nobis uberrima sua benedictione ita subvenire, ut cœptum nostrum ad felicem finem, & aliquod studii medici commodum, perducere valeamus.

CAPUT I.

Appellatio & Historia Cancri.

A latinis, a Græcis etiam καςκίνος & καςκίνωμα dicitur; præprimis a figura, quam jam prævalidus, & ad άκμην fuam progressus, adumbrat. Ibi enim exulcerata quidem ejus portio, & communiter ad rotunditatem accedens cavitas, in ambitu sui procurrentia sangvisera ναία, ita crasso sangvine turgida ostendit, ut inde veluti cancri veri (non astaci caudati) speciem representare videatur. Et hæc certè appellationis ejus longè, ut præsentior, ita etiam verior, apparet ratio, præ alterà illà a Foresto, nescio quibus opinantibus assignata (observ. chirurg. lib. 4. obs. 5.) quod, quos semel apprehenderit hoc malum, tenaciter, sicuti cancri solent, tenest atque premat.

Est vero Cancer apostema ulcerosum, cum sorti corruptione, putredinoso salsa, magis magisque putido satore squalens, & corruptionem exedentem, colliquantem, corrodentem, præ sese sens. Unde etiam Veteres, ob malitiam quidem, venenosum appellarunt; speciem vero veneni duplicem ipsi tribuerunt, nempe corrosivum, & putridum. cons. Heurn. ad Hippocras. lib. 6.

Aph. 38.

Historia totius affectus est sequens. Oritur, vel sponte vel ex aliquali externa violentià, circa partem aliquam suapte natura quasi exsangvem (cujusmodi sunt glandulosa, tendinosa, cutanea) collectio scirrhodes, sed tamen livida, vel ex rubro nigricans: Subsistit ita interdum per tempus haud exiguum; rarius quidem sine omni dolori: tantò minus sine sensu: Siquidem hunc communissime sic satis exquisitum gerit, si paulo immodestius tangatur, si vel maxime citra attactum, dolorem nullum exserat.

Quamdiu in hoc statu manet, ab actuali ulceratione adhuc alienus, dicitur Cancer Occultus. Quando vezò, à quacunque causa, incitatus, vires sumpsit, ut ad actualem jam jam

ulcerationem perruperit, Ulceratus appellatur. Exserit vero uterque, imo propemodum occultus magis, quam ulceratus Cancer, frequentes, modo ardentes, modo gravissime pungentes atque
lancinantes, dolores; Neque verò illos æque adeo continuos, sed
quasi per paroxysmos, multiplicibus & novis insultibus patientem excruciantes.

Quando ita adhuc occultus est Cancer, potest sœpe numero ad aliquot, neque illos quidem paucos annos, ita subsistere, sine ulteriore aliqua, excepta molestissimi illius doloris, interdum exardescentis, noxa. Exulceratus etiam fert non rarò sic satis longam moram, priusquam in actualem late serpentem,

vicinarum quoque partium erosionem progrediatur.

Oritur verò, & frequentissime omnium, & pernitiosissime, cumque dissicillimè omnium sanabali malitia, in mammis sceminarum; inde in facie, labiis, naso atque genis: in membro virili, licet rarius exquisitissime talis: in utero muliebri. Excrescentia quoque fungosa, glandulos arum æque, ac membranace arum corporis partium, diutius toleratæ, & tandem in stasin infarctorum humorum, hæc vero in corruptionem, exeuntes, vix unquam alium, quam hujus generis, induunt genium. Cujusmodi, ut hinc inde apud autores videre licet, ita est ejus quoque specimen in observatione illa, tota notabili atque eximia, Cent. 1, num. 1. Fabr. Hildan.

Nonplacet, longum catalogum texere observationum & historiarum, quæ multarum ejusmodi partium cancros, hinc inde oblatos recensent, quandoquidem talium abunde est in Waltheri Sylva, & Moroni lexico, quorum potius libro-

rum commodiffimum usum proinde commendamus.

Hæcquoad circumstantias Cancri generaliores; Specialiores in eo consistunt, quod, quando cancer, mammam v. g. occupavit, & jam ad ulcerationem pervenit, in ambitu ulceris non modo ingens durities, & veluti nodosa scirrhositas glandulosarum partium, mature subsequatur; sed etiam labia atque ora ulceris, turgida, instata, ac velut occallescentes, evadant: modo livido colore, & illud quidem communissime, modo roseo veluti, rutilante, conspicuæ: Quod ultimum quidem, communiter con-

currit cum ejusmodi laxitate viciniæ contiguæ; ut sub levi scalptione, vel simili fortiore attactu, mox cuticula abradi possit, & substantia etiam ipsius cutis substratæ, velut miliaris, sed mollioris tamen texturæ appareat, bumiditatem multam, ac veluti perpetuam, fundat, imo mox visibilia for aminula exhibeat, è quibus ichor talis, velut ex profundo, scaturit. Materia ex ulcere manans, tetri coloris atque odoris existit; præsertim quando paulo crassoris consistentiæ apparet: quando vero tenuior atque liquidior emanat, slavescens aut subcruenta apparet, estque communiter admodum corrosova, adeo, ut tum lintea imposita non ita longo tempore, quasi Aqua Fortis corrodat, & velut friabilia reddat: Tum ipsam cutim, etiam in parte adhuc sana, si per ipsam decurrat, & aliquandiu immoretur, caustica sua violentia veluti adurat atque stringat.

Fætor, quem exhalat hæc corruptela,æmulatur valde manifestum acorem, ita ut carnem in muria salina aut in aceto, computrescentem, referat. Fit tamen hoc nusquam ita eminenter,

ut in mammis.

Habet etiam fere ferment alem indolem hæc corruptio; adeo, ut extirpata etiam parte plurimum laborante, sæpè solius alicujus venulæ, coagulo hoc adhuc turgidæ, neglectio,
quasi pro radice inserviat, e qua denuo corruptio pristina largo proventu pullulet, & partes vicinas corripiat & corrumpat.

Pergit ita hoc malum, donec partem affectam universam corruperit, unde quidem in mammarum cancro sæpe sit, ut non modo ad costas usque, sed usque in ipsam cavitatem thoracis, per intercostales musculos, eroso pergat ac perrumpat. Quicquid tamen sit, serpit hæc corruptio frequentissime sic satis langvide, ita ut v. g. mamma sæpe ad aliquot annes absque graviter præcipiti & veloce erosionis disfusione ita langvidissime demum procedat. Interdum tamen contra, exiguo tempore, tanta invalescit colliquatio, & in tabum dissuxio, ut pauco tempore plurimum abscedat atque consumatur.

Evenit nonnullis malo hoc obsessis, ut non modo integra mamma sed etiam collum & brachium, imo reliqua vicinia ejus

lateris, sub brachio, inflatione velut oedematosa una corripiatur, aut nodosis scirrhis obsideri incipiat. Onnibus verò, quibus durities illa, & inflatio, latius occupat mammam, contingit una glandularum sub ejus lateris axilla sensibilis pariter inflatio, induratio, imo dolor.

Notandum vero eximie est de hoc ipso dolore, quod non ita jugiter continuus, vehementissimus assigat patientem, sed per insultus quasi corripiat; Alium quidem per breuiores, alium vero per longiores paroxysmos, angens: Ita ut sepe per plures dies, i mo septimanas, indesinenter, aut certe non, nisi per levissimam

mitigationem, patientem excruciet.

Illud, quod nos notatu fere dignissimum arbitramur, est hoc, quod patientes tales haud sane rarò, non tam adeo sensibili dolore torqueantur, quem ullo verbo recte exprimere atque explanare valerent, sed magis gravissimo animi angore perculsi, imò nonnunquam ipsa mente vacillare, observentur.

Vigilia quoque, jam ex inquietudine tali innominata ac velut irrationali; jam è doloris, ardoris, lancinationis sensu, graviter affligunt hos patientes: Quemadmodum etiam insomnia, metus ac terroris plena, denuo somnum ipsis turbulentum reddunt.

Quo magis etiam doloris ille sensus invalescit atque urget, eo manisestiore sebricula corripiuntur; Si quoque diu dolor vehementior continuet, exardescit communiter tanto quoque manisestior, imo vero etiam vehementior, talis sebris, ita, ut communissime betticam, gradu caloris longe post se relinquat; Quo magis vero assidui & nihil interrupti pergunt hi dolores, eo constantius viget ipsa quoque sebris, bettico quidem magis, mitiore assu, sed cum corporis successiva extenuatione de contabescentia, majore etiam, quam sepe in bettica lentiore solet.

Sub hoc corporis cruciatu, animique angore, ut ad minimum tacita velut inquietudine, follicitudine, atque cura, vel ad ultimum tacito, & nihil æque cum ipia ratione commune habente fastidio langvent & reliquæ vitales actiones, adeo, ut appetitus ut plurimum valde exiguus, rarius vero inordinate austus occurrit, nifi ubi cum reliquatione sensibili quadam mentis titubatione concurrit. Sed communiter qvidem a paulo copi-

mentorum assumptione, pejus habent, graviterque afficiun-

Differentia Cancri, vulgo quidem non æque constituitur; interim si verum æstimamus, tanta utique est, ut nullo modo mereatur negligi atque insuper haberi. Ille qui muliebres mammas obsidet, eminenter hoc nomine notari consvevit. Adeo quidem, ut longe minus frequentes sint aliarum partium cancri, qui nomen hoc vere mereantur. præ mammarum cancro, & glandularum axillarium cum mammis facile conspirantium cujusmodi mentio sit apud Panarol. Pentecost. 4. obs. 33. Post hunc, cancrose ulcerationes in p. n. fungosis excrescentiis, non ita raro eveniunt. Pessimus omnium est ille, qui mammas, occupat, præprimis ob assum chylosæ crudioris atque ad accorem concipiendum aptioris portionis, quæ in aliis partibus nusquam, neque ita pura & nuda, neque ita copiosa, colligi & concurrere solet.

Neque vero Homonymia quòque Cancri ita late extendenda est, in ipsa medica acceptione, ut quodvis ulcus sœtum, & putredini appropinquans, cancris accenseamus; unde suo quidem loco relinquimus illam appellationem, qua ossum caries caneri nomen tribuitur, quale quid in Act. N. Curios Ann. I. Dec. I. obs. V. p. 18. sieri videtur, ubi de cancro dentis proponitur observatio. Cœterum gingiva, & ipsi gena, illatam successivam corruptionem, manisestius utique & rectius, pro cancro interpretari, sas erat. Neque vero cum Celso Erispelas, Gangranam Sphari

celum Cancro accenfemus.

Ulcera quoque mali moris, antiqua, cavernosa, sistulosa, cum ofsium carie & abscessione, conjuncta, imo non raro à tali ossum
corruptela pronata; nec non venerea, sordida atque sota ulcera: non magis decet pro cancro, strictiore atque veriore sensu accepto, interpretari, quantum cunque etiam, generaliter,
ad indolem ejus accedere appareant: unde etiam vulgo chirurgorum strebs. Ochaden/ quasi dicas nagnuadea cancrisormia, cancrose indolis, appellantur.

Super est illud notatu. dignum, quod quo majorirrita-

(IO) M

tio facta, & tum affluxus, tum corrupuso ipsa aucta fuerit; si tunc corrosso, quidem inhibeatur, putrefactio, foctor atque colliquatio tanto magis insolescat. Si vero corruptioni occurratur, corrosso, ardoris, atque vellicationis acerrima sensus, tanto magis increbescat. Abscedunt etiam interdum frustula integra, licet non adeo frequenter: Adhuc rarius sit, ut aliquid excresat, seu super accrescendo luxuriet, in vero cancro ulcerato, nisi ubi aliquando essicaciorum Mundiscantium, Sarcoticorum, atque Balsamicorum usu, mundiscata aliqua portiuncula, super accretio talis eveniat, quad ex ipsius ulceris propria & immediata indole, non evenisset.

Acor hujus ulcerationis, praprimis quando valde affluit, adeo manifeste sese exhibet, ut etiam ferramenta prompte rubigine inficiat, imo cum inspersis Absorbentibus interdum

effervesat.

Contagiosum etiam esse cancrum, persvadent plures observationes; quod partim quidem ab ipsa sermentescente ejus indole dependet, quam à seroso lymphatica, & chyloso salivali materia, gerit atque possidet. Non tamen adeo vehemens hoc est, nedum præpotens, nisi in loca ad illud recipiendum proportionata, & insuper in jam sactam continui solutionem incidat.

CAP. II.

Connexio dictorum causalis.

Si mixtionem totius corporis humani, cum omnibus ejus partibus perpendamus, quam summè proclivis illa sit in actualem corruptionem putredinosam, simul vero attendamus quam rara hac sincera, simplex atque libera, ad effectum perveniat: subit meritò maxima admiratio, & succurrit mox menti, quod hic maxime sit immediatus effectus totius negotii vitalis, imo potius ipsa Vita formaliter considerata. Neque vero latere nos aut subtersugere potest, qua potissimum actione conservatio hac prastetur atque peragatur, si perpetuas illas secretiones at-

que excretiones, tenuioris, acris, fermentescentis mareria, qua partim precedere solet hanc corruptionem, partim segui, recte perpendamus. Hoc vero quando facimus, occurit inde mox memoria, quod tota illa secretio atque excretio, atque tota illam subsequens conservatio & a corruptione preservatio, non aliunde quam à perpetuo humorum progressu pendeat atque perpetretur. Hic si alicubi intercipitur, ut humores extra hunc progressum alicubi subsistant, adeoque secretio atque excretio ex iisdem. cesset, fiunt statim expositi, imo obnoxii, dictis a-Etualibus corruptionibus, quæ mox partim illam ipsam subsistentem & stagnantem portionem evertunt, partim etiam, & præcipue si magis pure sangvineæ sint craseos, adeoque veram putredinem experiantur, contiguarum partium corruptionem inferunt ac post sese trahunt. Est nimirum sangvinis przcipue confistentia ac mixtio, ita comparata, ut in putredinem fumme præceps sit, neque illam quidem languidam atque tardam, sed cum in se velocem atque repentinam, tum valde fermentativa efficacia, vicinia quoque, imo vero tandem universo corpori, pernitiolam, dum fermentativo progressu corruptionem suam late & prompte diffundit.

Hæc certe corruptio quando itanude atque purè prævalescit, inducit sphacelum, emortualem plane partis, quam occupat, intimam, ex ipsa sui mixtione, destructionem. Quando
vero vel ex consistentia saugvinis vappidiore, & minus storida
ac sulphurea; vel ex ejusdem, sub diuturniore stasi, exhalatis, tenuioribus sulphureis particulis, residua, crassior, & quasi inertior solum portio, in hanc corruptionem facessit, ibi non quidem adeo praceps atque vehemens sit corruptio, sed tamen neque ipsa etiam adeo langvida, vel ab effectu suo sermentescente
nimium aliena. Serosi vero humores, partim mucositate quadam, partim actuali etiam salsedine imbuti, si in stasin impliciti, ex illa ad corruptionem prolabantur, pronascitur inde
vel salsedo ejusmodi acris, corrosiva, colliquativa; vel exspirantibu aut dilabentibus tenerioribus aqveis portionibus, indura-

110

tio, aut ad minimum lentor viscosiu, tumorum durorum autor atque somes, ut sub hoc quidem statu sæpe satis longo tempore, internam sux mixtionis penitiorem eversionem non experiatur. Cum nempe humiditat sussiciens, primarium instrumentum sit intestini fermentativi, adeoque & putredinosi motus; & quidem mediocri sui abundantia, non modo magis precipitem, sed etiam magis subtilem hujus intestina agitationis essectiones, sed etiam sessibilem sub intestina agitationis essectiones, quo major existit, eo etiam segniorem, langvidiorem, at-

que tardiorem hujusmodi corruptionem post sese trahat.

Nascuntur ex hoc fundamento omnes instammatoria, suppuratoria, ulcerosa, sphacelosa, imo pro re nata, & circa ossium poros, tubulos ac smeatus, etiam cariosa corruptiones, quod nunquam sieret, si humoribus per ejusmodi partes liber suus progressus atque transuus patuisset. Revera enim humores ad ejusmodi intimiorem, mixtionis sux dissolutoriam, corruptionem, nunquam pro labuntur, quamdiu in progressu suo manent: nisi contagium quoddam ipsis insinuatum, ceu directum sermentum, in culpa sit: Et nisi praterea hujus ipsius energia atque activutas, tam praceps atque essicax existat, ut en jus essessima neque ordinariis neque extraordinariis, quanta tamen tolerari possunt, circum agitationibus humorum, atque se eretionis ac excretionis intensionibus, praoccupari, aut subjugari queat.

Hoc enim undiquaque irrito secretionis atque excretionis subsidio, prævalescit tunc verus corruptionis impetus: ita ut ejusmodi cadavera (quod peste prævalida extinctis valde samiliare esse memorant) ne quidem ad rigorem emortualem perveniant: sed prævalescente mox, & citissime quidem, paucissimis horis, putredinis præsentissima vehementia, fætor citissime, remollitio vero & dissurio partium molli rum, exiguo post tempore, cum instatione atque turgescentia corporis universi, spumida prorsus atque spongiosa, brevissimis successibus

sese mutuo insequantur.

Notum

Notum vero præterea est, vel e culinari experientia, quod varia, pracipue verò acidiores: salsedines, progressum corruptionis admodum inhibeant, ut vel longe segnius atque languidiùs invalescere possit, vel ipsa quoque corruptionis ita fientis species minus subtilis, acris & prævalida inde procedat.

Porro seorsim notum est, de chylo, è lattis exemplo, (quod purus atque sincerus, ab alienis humoribus maxime repurgatus, est chylus) quod hic liquor ad concipiendam acidam cortuptionem valde proclivis atque habilis existat. Caseosa vero ejus portio partim salsam, partim acrem ac semivolatilem

indolem, licet fuccessive demum & satistarde, admittat.

Jam quando stases hujusmodi, sangvinis, circa glandulosa loca fiunt, quæ ipsæ quidem in se, non possunt aliter, quam in corruptionem abire: Corruptio vero hujusmodi non potest alia quam putredinesa existere: nascitur inde quidem putrido fermentescens corruptio; Non potest vero ita afficaciter sese diffundere atque serpere, cum glandularum tota consistentia ejus sit textura, quæ magis, è gelatinosa, lenta, ac veluti glutinosa materia. contexta, sulphurea vero substantia immixtione parcissimà gaudeat, propterea est etiam ad ejusmodi putredinosam corruptionem ineptior; ad ulcerosam vero illam, mucido salinam, longe magis pronà, ad camque dilp fita. Fit hinc, ut talis stagnantis sanguinis corruptio, glandulæ quoque mixtionem, ex illa suæ quantulæcunque sulphurea partis aptitudine, similiter in colliquationem veluti agat atque concitet, sed meque hanc tantam, quantam ipse sanguis jam tolerat atque subit, neque ita pure passivam : quin potius ipfius iftius glandulofæ substantiæ, & humoris per ipsam fluere soliti salsedo, corruptione hac magis excitata, corruptionem velocem sanguinea partis refranet at que remoretur.

Fithoc postremum difficilius, quando stasis illa sanguia nis, copiosa, & nova adhuc affluxu perpetuo sustentata contingit; quo casu & inflammationes, & prevalide corruptiones sanguinis affluentis, proportionem glandula & per ipsam comeantium humorum, ita vincunt & excedunt, ut reactio illa, de qua modo

modo diximus, locum non inveniat; sed potius tam insigni prædominio subjugata, pareat; & purè passivè una abripiatur.

Quando vero, vel ipsa valde parva quantitate, sanguis ita subsistens velut in subdominio est; Contra vero glandulo-sum corpus ipsum grandius, & humorum serosiorum ad illud affuxus, copiosior longe, quam sanguinis: & præterea, vel dispositionis salse, vel actuali salsedine imbuti hi ipsi humores: tunc contrarium sit, ut nimirum putredinosa illa corruptio, a salsa superetur. Unde quidem notatu dignissimum esse putamus, quod inter numerosas historias cancrorum in variis corporis partibus ortorum, vix ulla suppetat, cancri in renibus inventi; cum tamen & instammationes & perennes ulcerationes horum, valde familiares occurrant.

Evenit hoc tanto magis, quando collectio talis atque stasis sanguinis, jam pridem sacta, coagulata, & repressis suxilioribus portionibus, in scirrhosum nodum condensata, circa talem partem hæret. In tali namque casu, non siente ulteriore, nedum multo, novi sanguinis assuu; & absumptis etiam tenuioribus portionibus, ex illo qui ita stagnat: non potest deinde sacile, vel adeo impetuosa atque copiosa, vel adeo penetrans & sermentativa, corruptio, locum invenire. Imò, si jam inveniat occasionem erumpendi, infecta simul ipsa glandulosa, cui inhæsit, parte, deducit quidem & hanc, ingenere, ad corruptionem, sed in specie non aliam, quam talem, ad quam partim ipsa privata hujus mixtio apta est, partim assumille perpetuus serosolymphatici humoris, qualis ordinariè per glandulam transit, conspirat.

Quemadmodum verò sanguinis quidem affluxu ita rariore existente, purè sanguinea, putredinosa corruptio minorem
quoque locum habet; nisi denuo quacunque occasione incitatus affluxus, novum incrementum capiat: ita contrà, glandulosarum partium ea est, sive tubulosa, sive spongiosa porositas, ut
erosa semelaliqua portione, liquor per tale corpus transpri-

mi solitus, ut in perpetuo motu constitutus, per ita dissolutos sive tubulos, sive poros, perenniter essiuat: coalitus vero, & restauratio, ita erosa & dissoluta glandula, peragi non possita partim ex ipsius glandula, utpote ex sangvis partis, summa ad concrescendum segnitie; patim ob hanc ipsam humoris perpetuo assumatios copiam: cum restauratio in solidum, siccitatem potius mediocrem, vel ad minimum ut ita loqui liceat. sicce-scentiam, seu sacilem desiccationem, supponat: humestatio vero nimia, perpetua emollitione nimia, coalitum solidum, densum, ac tenacem, frustretur potius, & evertat. Quibus omnibus tanto magis accedit, quod actualis corruptio hic concurrens, has allegatas difficultates, veluti toto altero tanto, augeat atque intendat, ut nulla restitutio, tanquam per se

quoque difficillima, locum invenire possit.

Sane vero hæc ipfa corruptio, sufflaminat etiam atque remoratur pracipue ipsam artificialem affluxus cohibitionem, quamtumvis ad consolidationem, summopere, imo unice, necessariam. Cum enim hac ratione, dum affluxum cohibere laboramus, facile de ipsa jam corrupta portione, imo de ipsa illa corruptela, seu veluti fermento corruptionis ulterioris, aliquid una intra poros partis repellatur; imò, non modo facilè, sed velut inevitabiliter ac certissime, hoc ita fiat : non potest proinde hæc medicatio speratum suum effectum sortiri, quin potius inclusa una, imo quasi altius adacta corruptiva materia, actuale suum nocumentum præpotenter exserat. Est itaque vera connexio cancri causarum, è dictis, hunc in modum concinuanda. Pro quo quidem instituto mammarum, tanquam veri ac pracipui, verissimi cancri, subjecti, exemplum assumemus, ubi hæc omnia evidentissimè ita occurrunt, adeoque commode & explicari & applicari possunt.

Quando in mamma muliebri, sive contusso aliqua, sive compunctio aliqua, sive tacita quasi ac spontanea quadam, varicosa,
stasis, sive denique à lactis coagulatione, scirrhosa collectio atque durities, & ab hac implicatio talis atque compressio sangetferorum vasculorum, inter has glandulas excurrentium, conti-

tigit; neque tamen continuat affluxus humorum copiosior, ut largiore stasi formata, inflammationi locus esset: sed potius coagulatio rantum spissior inde nata, ipsasua spissitudine ad corruptionis velociorem successum minus disposita est; Fit ita, ut quidem dicta hac stasis, diu absque ulteriore pravalida irritatione sibi relicta, ita incorrupta duret atque perennet : Quando vero aliquando in corruptionem ruere incipit, eaque glan. dulosas quoque tunicas & tubulos, interquos haret, inficit; nasciturinde, ex illa quidem sangvinea corruptione, putrilago fœtida atque pessime olens, imo corruptiva atque fermentescens: Ex hac verò, & præcipue chyloso serose materia, per hasce glandulas commeare folitæ, salsa, imo acetosa perversio. Hæc tum vicinum sangvinem jam corruptum, quadantenus veluti figit, tum proxime contiguum inspissat atque coaquiat: Tum sui ipsius similes partes propinquiores, in grumos condensat, ut ita talis species corruptionis emergat, quæ putredinis, quidem formam præseseserat: Interim tamen & salsedinem admodum eminentem una exhibeat, & hujus ipsius interventu, à veloci sui fermentescente progressu ac diffusione, alienior existat.

Neque verò tantoperè mirarinecesse est, quamobrem putresactio illa, qua in hisce casibus omni modo sitatque viget, adeò lentissimi progressa esse observetur, ut sape per longissimum tempus absque propemodum visibili incremento persistat: cum satis manifestum sit, multum hic concurrere motus illos, circa partem assectam, imo intrà eandem, tonicos, constrictorios atque condensatorios; quorum benesicio copiosi adsluxus tam sangvinis, & hoc quidem pracipuè, quam lasteo serose materia, mirissicè cohiberi, aut ad minimum impediri seu imminui, possit. Unde etiam est, quod ha persona non solum in sacie, collo, Brachiisque & scapulis vicinis (nisi tumor actualis una concurrat) aspectum talem plane strictum & contractum pra sesse se de etiam in ipsisomninò mammis, similem exhibeant, ita ut reliqua quidem portio mamma, densa atque tensa tactui occurrat: plexus vero glandulosi eidem sese offerant, in-

₩8 (17) 88%

star plurium nodorum, stricturis modo dictis veluti distincto-

Si vero malum exacerbatum sensum gravissimè afficiat, & hoc casu major affluxus sangvinis oboriatur, turgescunt quidem mammæ illo ipso tempore, atque instantur præter solitam & ordinariam quantitatem, non tamen eo usque, ut contiguarum partium strictura, non satis luculenter sensibus occurrat. Et tunc maxime temporis erumpit etiam copiosior purulenta, saniosa, ichorosa, imò varii, sed ferè tetri coloris

atque odoris, materia.

Ipsa etiam intumescentia atque infarctus glandulosarum harum partium, reprimit & cohibet ulteriorem, copiosiorem essuum; Quia ramisicationes, inter glandulas has alias disseminate, tenerrima, facta glandularum intumescentia, comprimuntur & opprimuntur, ut liber ille essuum sangvinis per illas progredi non valeat; Unde quidem stasis non admodum invalascere potest, quandoquidem sanguis ita ad majusculas ramisicationes repulsu, ex his sacile, in ulteriores propagines, transitum invenit, ut ita aliquot exilium ramulorum impedi-

mentum nullam infignem noxam habeat.

Imò, hic Naturæ motorius actus, circa partes ita affectas, est omni modo insigne illud instrumentum, mediante quo penetratio materiæ intimior intercipitur, & quasi circa solam supersiciem ita tenetur, ut neque copiosus assurus sieri possit, qui materiam corruptioni subministret: neque uberior resurus seu regurgitatio corruptelæ ad interiora sequi possit, quæ alias præmature latiorem corruptionis dissussionem post sese traheret. Omni enim modo abborret utique Natura à putredinosa illa corruptione, & reluctatur eidem, quantum modo potest, astibus suis motoriis. Quod quidem hoc loco, ubi tardior est corruptio, ob minorem materiæ quantitatem, tanto facilius succedit: Licet non sine labore utique, unde non modo dolores, & sensus acerbior, sed etiam anxietates, & ipius mentis turbulenta angustia, conjunguntur.

Quando corruptio hæc, interdum plexum quendam glan-

dulosum insigniorem attigit, & corrosis minoribus eidem implantatis vasibus, ad majorem horum ramulum pertigit, sequentur satis copiosæ & pertinaces hamorrhagia. Fit hoc tantò facilius sub sectione ejus modi arrosarum particularum. Ubi quidem sistere sanguinem per Adstringentia medicamenta, communiter dissuadere potius jubet necessitas, eò, quod tali ratione magnum illud incommodum immineat, quod facile aliquid corruptela ad intimiora adigatur, quod omni modo cavendum.

Patet itaque ex dictis, & connexa hactenus causarum serie, quod Cancer nihil aliud sit, nisi ulcus tale putidum; quod quidem a sangvinea portione putrilaginem contrahit; quia tamen & illa ipia paucior est quantitas, & novus affluxus interceptus, præterea liquor chyloso-serosus, salsus, atque ace-scens, putrefactionem cohibet: Propterea non potest æque velociter invalescere: Ipsa interim putrilaginosa hæc, sulphurea, e sangvine, consistentia, exacerbat etiam, & acriorem reddit salsedinem illam alterius issius materiæ, ut tanto magis corrosiva, atque sensus irritativa evadat.

jam complexa, cum poroso tubulosam glandulæ texturam latius erosit, erumpit inde per innumera illa foraminula copiosa humiditas. Fieret vero hoc adhuc uberius; nisi partim strictura illa interna, imo & in ambitu, musculosarum partium, vicina, partim ipsa intumescentia quarundam glandularum, partim spissescentia & coagulatio humoris, corruptio-

nem ejus veluti antecedens, modum hic faceret.

Interim inquinat ipsa hæc exsudatio, & materiæ coagulascens spissitudo, superficiem ulceris, ut ibi nulla nova Concretio,

aut structura debita in solidum, locum inveniat.

Sensus vero ipse, prout materiæ corruptio modo acrior & copiosio r sit, modo minor, ita priore quidem casu gravius afficitur, p osteriore vero mitius. Sed ipsa quoque Spassico-rum motuu m exacerbatio, circa & intrà hanc partem, inducit sepe nu me ro majorem sensus affectum; ut adeo tunc tempo-

ris dolor lancinans, vibrans, tendens, premens, una cum urente atque rodente, tanto magis sæviant. Affluxus etiam auctior, & inde prognatus tumor & inflatio partis folito major, ex eodem fundamento, nempe propter tensionem majorem, inducit sensus quoque intensionem: ut tali tempore longe major ardor,

imo & lancinatio atque compunctio, sentiatur.

Quando vero jamjam diu inhærens malum, obstructiones illas, & hinc pendentes inflaciones atque suffartus majores, multis & magnis plexibus glandosis intulit; ut inde multi arque magni tales nodi, in mammis affectis extuberent: tunc utique, tanto profundius radicatum atque impactum malum, tanto difficiliorem admittit tractationem; Utique postquam tales stases, in actualem corruptionem prolapsæ, in sinus atque foveas dehiscunt; aut, eliquatis paulò mollioribus tunicis, quæ plexus ejusmodi involvunt, & velut inter se di-Aingvunt, inaquales tales protuberantias in ulcere post sese trahunt, restaurationi verò atque coalitus, omnem quasi spem at-

que viam præcidunt.

Est enim utique illa omnium ulcerationum in glandulasis partibus, summa, & communis, difficultas, quod tum propter summam sui porositatem, & ex hac erumpentem perpetuam humiditatem; tum etiam propter hanc absumtionem fubtilis tunicacea substantiæ, summe dysepulora seu difficillimæ consolidationis, existant: Imo, si maxime rursus consolidentur, inæquali, & veluti nodulis aspera superficie, deformia maneant. Neque hoc tantum, sed cum etiam varia ulcera, communissime, sola tenera cuticula obducantur, fit inde sæpissime, ut, ob leves causas, illa per internam talem perpetuam humectationem, aut facillimam in confusis meatibus stasin, aut extrinsecus subortum pruritum, denuo lacessita aut lacerata, novæ emanationi & ulcerationi obnoxia fiant. Unde quidem talium partium ulcera, etiam quam maxime benigna, semper fere rebellia existunt: Tanto magis vero hoc facit Cancer, de quo nobis est sermo, putrilaginosa illa corruptela insuper, præter simplicem erosionem atque ulceratio-

nem, graviffime infectus.

Quemadmodum vero hæc putrida corruptio, vera mors, verum oppositum vitalis conservationis, & irreparabilis damni magistra existit, cui omni modo possibili resistere, res ipsa exigat atque postulet; Ita cum per hactenus dicta in partibus & læsionibus ita constitutis, hoc ipsum effectu dissicilimum sit, mirum non est, si ex illa syndrome necessitatis & summæ dissicultatis, angor, inter incertitudinem actus & effectus, concurrat, prout omnino his patientibus immensum quantum familiaris atque communissimus existit. Invalescit vero eo magis, quando sive stasis major, sive assums copiosior, a quacunque tandem causa, obtigit, adeoque majus periculum prævalituræ corruptionis urget.

Nascuntur hinc summæ inquietudines, vigilia, pavores, anxietates, vagæ debilitationes, imo lipothymia, spasmi impetuosi, tremores, motus convulsivi, mentis alienationes, tristitia, taciturnitas, mærores quasi perpetui &c. verbo: omnia talia consectaria,

quæ res in statu summe ancipiti constitutas deceant,

Hæ sunt veræ Cause Cancri, quibus tum essentialiter inhærentia, tum essentialiter consequentia ejusdem pathemata,
absolvuntur. Unde nostro quidem arbitrio facile innotuerit, quid sentiendum sit de antiquis illis vocabulis, bumoris
melancholici, venenositatis, & similibus, cancro attribui solitis.
Ita, ut nos quidem in hoc negotio satis manifestam esse ejus
constitutionem atque causalitatem autumantes, nihil hic æquæ occultis qualitatibus tribuendum esse autumemus.

Maximè omnium vero obsona nobis est illa plebis phantasia, quod Cancer in corpore subnatus, exulceratus, vivat; adeoque occidendus & mortificandus sit, vel ad minimum oblatis aliis nutrimentis, ita obsaturari valeat, ut minus edax in corpus patientis maneat. Quod quidem somnium in se nemini temere credendum, censuimus tamen non plane silentio prætereundum esse, cum quædam medicationes, quæ in se valde uspectæ essent, eidem destinent ur, ex hac sola traditione, atque opinione, quod cancer tali methodo necari possit. Hæc quidem de Theoria pathologico Practica Cancri sufficiat: Progredimur ad Therapiam ejus adumbrandam.

De Therapia Cancri.

Prognosis, uti semper haud incommode Therapia præmittitur; ut ita in genere, de facilitate aut difficultate curationis, memores simus, ita hic quoque in affectu ex se difficiliore, ejus rationem habere, justum utique, imo necessarium suit.

Dilucescit vero ex illis, quæ hactenus diximus capite præcedente, quod multis nominibus utique & tractationis dissicilioris, & eventus magis ancipitis, sit hoc malum; Unde quidem mirum non esse debet, quod Antecessores nostri, à temere suscipienda hujus affectus tractatione, expressis verbis dehortati fuerint. Locus est apud Hippocrat. 6. Aphor. 38. Quibus occulti cancrissunt, illos non curare, melius est, curati enim cito pereunt: Non curativero longius tempus perdurant.

Monet ad hunc locum utique rectissime Galenus, quod Hippocrates, expressis verbis de occulto cancro loquens, illius tantum dissuadeat curam; non æque vero jam ulcerati, solamen omnimodo poscentis. Distinguit insuper inter methodos curationis, & abstinendum esse monet ab irritativis remediis, sed magis utendum Mitigantibus, Mollientibus. Et recte

quidem utrobique videtur censuisse.

Certe enim quamdiu cancer occultus manat, & ipse quiescit, intempestiva remediorum applicatione eundem vel irritare, vel novo afsuxui, & secuturæ corruptioni, viam sternere, nemo jusserit. Quando vero res, a quocunque errore, eo
jam prolapsa est, ut ad actualem ulcerationem non modo devolutum sit malum; sed etiam in eadem jam eousque progressum, ut insignem partis absumptionem jam tum peregerit:
Tunc utique otiosum saltem spectatorem esse, neque patientium preces & obtestationes sinunt, neque suaserit ratio,

C 3

quamdiu spes est, ad minimum mitigari posse patientium cru-

Interim recte utique intelligitur hoc Divi Senis monitum, de non irritando, quantum unque quietiore adhuc cancro. Siquidem certum omnino est, antequam ulcerosam corruptionem actu jam subit scirrhus talis dolens, lividus, posse eum quidem plurimum incommodi inferre; ita, ut multos dolores, Agrypnias, animi perturbationes, mærores &c., post sese trahat: Periculum vero tam præsentaneum, aut in pejus semper ruituri affectus metum, nullo modo incutit: Quod directe atque immediate utique facit ulceratus semel, præcipue vero impetuose & late ita corruptus, cancer.

Imo, placet nobis potius ita contrariam ad cancri disversos hosce status, eligere regulam, ut quemadmodum non alcerato seu occulto cancro, præstet nullum irritamentum objicere: ita erumpenti atque ulcerato, contra medicatione occur-

rere præstet, quam nudè sibi relictum destituere.

Tota vero asserti vis occupabitur in medicationis methodo, seu medicamenti intentione atque esfectu. Conveniet enim utique ulcerato cancro mitigatio, & eximii non modo sensus, sed & corruptivi progressus, quantacunque sieri potest,
cohibitio.

In occulto vero adhuc cancro, doloris quidem mitigatio in se difficilior est, licet non absolute: cavendum interim valde studiose ab Emollientibus & Maturantibus, ne sub intentione Paregorica atque Anodyna, pinguibus vel acriusculis gummatosis atque resinosis utentes, intempestiva emollitione, afsluxui humorum locum præbeamus: Maturatione vero suscepta, illud genus corruptionis, cui talis materia propius exposita est, nempe putredinem, invitemus.

Postquam itaque cancrum occultum tolerantibus prædixerimus, subesse grave periculum, ne affectus ipsorum ad ulcerationem perveniat; & ab emollientium usu dehortati fuerimus: Universaliorum tempestivum usum commendatum volumus; nempe frequentiores (ad minimum cum pejus habent) Laxaquopue Sectionem, præcipuè aliàs quoque consuetam, bis sorte in anno, circa Æquinoctia, laudamus. Juxta hæc conveniunt internè absorbentia, cum leni Diaphoresi interdum interposita. Essentia quoquè Succini, in affectibus his, non poenitendi est essectus. Externè paucissima admittimus; præserimus verò omnibus frequentem usum Spir. Vini Camphorati, non tam loco immediatè dolenti, quam late circa, imo primo velut emi-

nus, mammæ imponendi.

Adipsum verò jam exculcer atum Cancrum, non jam afferimus multiplicia illa apud Autores abunde prostantia, partim generaliora, partim specialia, Consilia & auxilia. Legantur illa apud Waltherum, è multis partim allegata, partim allata; Notamus tantum ex illis, commendationem ol. stercor. human. Hafenresser: Aq. sterc. human. Weikardi: Ol. stor. tritici, Prævotii: Ol. ovor. in mortar. plumb. agitatum, Peccetti: Lunaria Botrytis essicaciam, à Carrichtero commendatam: Onopordi vim ad faciei, labiorum, narium que Cartinomata, a Borello laudatam: Salis fuliginis, & olci ejus, usum ab Hartmanno deprædicatum: Sub-

jicimus verò pauca.

Indicationes, pro cura cancri, esse debent (1.) Mundiscatio (2.) corruptionis inhibitio: (3.) afsluxus noxii & incommodi repulso: (4.) consolidatio. Mundiscatio, causticis, acribus. septicis, non perficitur commodè: Minimè verò omnium, quo magis dolet, rubet, tumet malum. Unde vel ab omnibus talibus abstinendum, vel non usurpanda, nisi quo tempore quietius est ulcus; Neque diu continuanda sunt, sed quantocyus balsamicis insistendum: Temperanda quoque statim, additis aut subjunctis ejusmodi lenientibus. In levioris certè ambitus corruptione, ol. laterinum vulgo dictum, aut similia Empyrevmatica, cum oleo ovorum distemperata, non nullius sunt efficaciæ, pro hac intentione.

Corruptionis verò inhibitio fieri utique debet, sive per balfamica generaliora, sive per specialiora. E generalioribus abstinendum est à valde acribus, unde olea destillata, & ex his parata balfama sulphuris, & similia, non probama. Incitat enim& sensum, & intestinum Sanguinis Motum, ut instammationes præsentius excandescant. Si tamen instammationis & putrida corruptionis vis enervata prius suerit, habent usum moderate usurpata. Optimal verò est Myrrha, sive in Essentia, sive in ovo duro per deliquium soluta: Quo sane unguine præstitit Exc. D.D. Prases, Patronus atque Præceptor omni pietatis cultu prosequendus, in ulcere pedis ædematosi, capaci, profundo, & jam exquisitissime sensibili, quod alia multa non essere potuerunt. Neque verò

Essentie succini externus usus exiguus est, de quo mox.

Affluxus verò cobibitio, per adstringentia quidem opposita, nunquam commodè hic prastabitur; Per discutientia intenditur quidem, sed non perficitur; Solis internis, Purgantibus, Diaphoreticis, Diureticis, frustra tentabitur: Dispiciendum itaque de tali remedio, quod cohibeat quidem effluxum, & eo ipsocopiosum afsluxum successivè retineat, sed neque strictura nimia, retropulsionem materiæ ad intimiora promoveat, neque positiva aliqua qualitate, corrosioni somitem suppeditet, quod faciunt acida coagulantia: Sed potius acrimoniam corrosivam potius obtundat & mitiget: Quibus omnibus ita impetratis, facilius longè deinde sequetur consolidatio.

Sed est sane haud exigua quæstio, rndenam petendum sit tale remedium? Longissimè nimirum ab Indicatione, & Indicato generali vò speciale abest: Et si maxime graphice dicere possimus, quale medicamentum ex usu suturum sit, impeditissima creberrimè est ejus appellatio, quodnam, & quo nomine notum, conveniat, quod qualitates illas ita possideat, quæ de-

fiderantur.

Non recipimus in nos, quod remedium Cancri absolutissimum calleamus, Certò enim vel hoc solum non modo sustentare posset Medicum, sed ditare: At verò tale remedium, quod & corruptionem refrænare, & efsluxum moderari, & afsluxum discutere, & acrimoniam temperare haud inessicaciter valeat, adeò abstrusum, nedum impossibile, esse, non censemus.

Certè, quisquis contemplatur efficaciam Spiritus ardentis, puri & restissicati, in cohibenda & enervanda corruptione:

placidissime coagulanda muciditate fluviliore Discutiendo affluxu: & robor ando, imò leviter provocando, tono partis; In edulcor anda atq; subjuganda acrimonia acido-salsa: Si mediante spiritu tali, deinde Medicamentum concinnare, & pro conditionibus ac præsente statu affectus, temperare atque instruere didicerit: habebit, quod frustrà in multis aliis quærat. Unde certe Essentia Myrrha & Succini, prudenter proportionat, pramissis & conjunctis quæ decet, & cum debita prosecutione, usurpata, præstiterunt plus semel, quod vix quisquam sperare ausus esset: Sed cave, ne quid improvide, neve imperite. Ab intempestivo enim, aut improportionato usu, modo Myrrbate, modo succinata talis Essentiæ, ne mireris Inflammationem, Tumorem, suppurationem, quali effrenari. Cum contrà à provida, & proportionatà, & aliis debitis subsidiis modò conjuncta, modò subjuncta adhibitione, longè diversos effectus expectare liceat. Antè omnia Campboram, cum formula, quam Spiritus vini ingreditur, intrà vulnus, autulcus quodlibet, tantô magis vero cancrum, præcipuè efferatum, cave temerè immittas: Igneus enim est, quem infert, doloris fensus, & plus hoc ipso incommodi afferre potest, quam materialis forte commodi. At cired ulcus, & per totum ambitum, laudabis ejus efficaciam, modo diu, & quasi perenniter, & sub præparatione penetrantissim? nihil ungvinosa, adhibeatur.

Proderit idem rectificatis simus ardens Spiritus, etiam ad Hemorrhagias, Cancro supervenientes, absq; omni adstrictoria repulsione, retinendas. Ab adstringentibus enim alienissimi hic fumus. Si tamen Casus, medullitus mundificatæ corruptionis discussi tumoris, relaxata duritiei, & ad naturalem teneritudinem reducti membri, præsto esset, in quo solum adhuc manario perennis, è porosis tubulosisque glandularum meatibus, superesset: Tunc usum Croci adstringentis ex Marte, præmissis & conjunctis que decet, svademus: Efficacissimi nempèusus (ut re-Etè Paracelsus, in talibus laude sua nunquam fraudandus) deficcatorii, & sub siccitate confolidationem promoventis, sed hoc ipsum superficiali (non nimis profunda) adstrictione,

總 (26) 影

Quid hâc Methodo, & his medicamentis præstari possit, non desunt exempla notatu haud indigna; sed quia Individua-lia, viventium, non consultum ducimus neque necessarium, illa recensere, allaboret, cui occasio suppetit, hæc media: hâc methodo, circumspectè applicare, & inveniet, num frustrà aliquid ipsis tribuamus.

Subjicimus verò adhuc tria verba, & quidem (1) de dolorum mitigatione: (2) de violentioribus Cancrô oppositis reinediis, ejusque veluti Tyrannis. (3) de Chirurgicà ejus curà.

Quod primum attinet, cavere jubemus ab opiatorum nimis frequente, & nimium copioso, usu Nihil sanè boni præstant Narcotica in talibus doloribus & corruptionibus, ad quales Motus intenti, vigiles, anxii, trepidi, concurrunt. Præstat hic moderatissimis uti, ne sphacelus, aut sanè non multum dispar corru-

ptionis ferocia, veluti invitetur.

At vero absorbentia interna, præcipuè quæ simul quadantenus Diuretica existunt, sunt hic satis efficacia, pro leniendis doloribus talibus, unde ocul, cancr. cum vino sumptos, extollit hic Crato, Epift. Med. L.z. & profunt etiam Emulfiones dilutiores. Ego vero Prases ipsius Nitri internum prudentem usum, hic laudabilem effe, scio, præcipuè si cum lenibus Diureticis, Arcano Duplicato, Tartaro Vitriolato Chrystallino, misceatur. Caveatur vero stupefacientium temerarius abusus, etiam exteune: Prudens autemnon rejicitur á nobis absolute, sed commendatur summa circumspectio, & attentio. Ita enim haud frivolum eft, quod tradit Paracelsus, Oper. Chirurg. p.m. 618. nempè lib. von nffenen Schaden, Cap. 60. Lic. B. Alle Locher die trefflich umb fich fregen, ift ein sonderes Stuck, das mans vor wohl losche, addanturstupefactiva. Unde commendat ibi Hyoscyamum: Cui ego substituere suadeo, quem vocant Hyoscyamum Peruvianum, nempè Tabacum. Sed non placent tantundem, ea qua habet Lib. hujus cap. 16. de cancrena, p. m. 585. ubi mera narcotica commendat, quamvisibi de affectu loquatur minimè ulcerato, sed adhuc occluso.

Violentiora remedia Cancro opposita, appellamus præci-

pue Arsenicalia: Arsenicum, Auripigmentum, Realgar: Non speramus ab his quicquam commodi, & veremur, cum Hildane, noxas graviores, citra ullum effectum laudabilem. At vero, si illud Experimentum Fallopii, quod habet de Tumor. part. 1. c.3. Es. eventui securè responderet, neque pur a corresione ageret, esset tolerabilius: Sed non vidimus adhuc effectum, unde tan-

tisper diffidimus.

Tota intentio, Arsenicum adhibendi, videtur superstructa esse opinioni illi, quod Cancer vivat: Aut forte, juxta Pathologiam animatam, quod ex innumeris Vermibus vivis consletur. Sed ut, ad hunc quidem posteriorem conceptum, innumera forent æque essicacia Vermium Venena, ut, tam periculosum universo Corpori assumere, nulla necessitas suaderet: Ita vanior est illa prior opinio, & tanto minus hoc nomine aliquid temerariis tentaminibus concedendum.

Meminimus traditionis cujusdam, de usu Solani furiosi interno, quo Cancer ad spontaneam secessionem à parte sanà perduci queat, sed nihil de effectu innotuit, cui sidere liceat.

Succurrit quidem memoriæ, quod Dn. Winter in Hippiatro suo, ubi de affectu equorum, quem den Burm appellant, trastat, mentionem faciat experimenti, quod mihi quidem Prafidi, multoties affeveravit experientiæ respondere; & est
hoc. Quod si equus morbo hoc reveralaboret, si eidem, aliqua notabilis dosis, Radicis Napelli vulgaris cœrulei, pulverisatæ ingeratur, dissolvi inde tumorem illum, & eqvum restitui:
sin autem equo affectum hunc non gestanti præbeatur illæ
radix, illum inde interire: verum uti experimentum nunquam vidi, ita in re valde dubia nihil subsidii reperio, pro
alio dubio eximendo.

Illud non negligendum, quod in talibus etiam casibus locum habere possit potionum travmaticarum, mundiscatoriarum usus, de quibus haud injurià tantum loquitur Paracelsus, der dens Medicos, quod per alvum purgent, cum per ipsum ulrus expurgare deberent. Et facit, quod alias non æque prompte solet, mentionem distinctam talium simplicium, quæ hoc
præstent, im pospital Buchlein. Novimus prosecto casus

hu-

hujus generis luculentissimos, mundificationis, cum copioso effluxu, & paulò post secuta spontanea consolidatione, in ulceribus antiquis, ad 18. 19. annos gestatis, per sola talia internè exhibita, è veget abilibus: quæ ita expurgarunt ulcus, & Corpus & universum illum affluxum hactenus svetum, ut spontanea siccatio successerit, & coalitus tranquillissimus. Et præstaret profectò, talia rectè excoluisse, quam mille vanis, aut inutilibus, speculationibus indulsise.

Chirurgică curam quod concernit prolixum nimis fuerit, ex Autorib 9 eandem huc transscribere: Suffecerit paucis ea notasse, quæ ad hoc Consilium magis necessaria nobis videntur.

Occultum cancrum quod attinet, si ille altius circa superficiem partis hæserit, neque valde diffusus, aut magni ambitus
existat: præcipue vero non admodum profunde deorsum ad
meditullium mammæsese extendat, nedum ut ibi veluti bass
quadam expandatur: Habet ibi locum Exsectio, dummodo
peritus Operator administratione dextrè perpetrare audest.

Ulceratæ cancrosæ mammæ extirpatio, nisi illa enormissime distensa, & per totum suum latifundium gravissime indurata sit, commodius peragitur, si transsixis acubus sirmis aut instrumento maximæ fuscinulæ simili per ipsam adacto, silo cannabino erassiore, aut funiculo sericeo, cutis, successiva strictura ita contrahatur, ut inde discrimen mammæ à musculis pectoralibus tanto luculentius velut in censum incurrat. Quo impetrato, succedit tan-

co felicius ipfa abscissio.

Facta abscissione, ad hamorrhagia cohibitionem alibi commendantur stypeica medicamenta, alibi cauterium actuale. Præferim o hoc ultimum nos quoque, modo gravissimus sensus, à præsenti statu virium, tolerari possit. Corrigit enim ignis, velut in momento, corruptelam illam, quam adstringentia non nisi nude cohibere possunt, corrigere vero nullo modo valent. In re difficiliore interim præserimus spiritus vini usum, pro hoc codem stegnotico essectu, utpote omnibus indicationibus melius quadrantem.

Quod vulgo monent, permittendam aliquamdiu esse hamorrhagiam, frustraneum arbitramur: Illud enim, quod ita fluit, nullius labis particeps existit; utpote quæ unice in coagulata potius materia residet atq; hæret. Ceterum vero neq; ipsa hæc hamorrhagia ordinarie ita immensa esse potest, utpo-

te magis a solis mammariis vasis pendens.

Speramus firmiter, perpensis omnibus, partim hactenus allatis, partim eo conspirantibus, congruis circumstantiis, fore, ut tandem aliquando dogmatica aliqua methodus obtineri possit, qua morbo huic tam formidabili efficacius resisti possit: quod quidem à Divina Benignitate supplices precati pro ejus nobis præstita benignitate gratias habemus sempiternas.

S. D. G.

acrioribus videndi intensionibus, imprimis autem oculorum jam à talibus fatigationibus, & sub iisdem, complorantium; daß die Augen stets darob überlaussen/coacto exercitio) neque etiam quæ ipsum privatim gravare possunt in rebus non naturalibus, venti, nimiæ bumestationes, crapulæ, venerei abusus, iracundæ & mæstæ complorationes &c. provocentur, aut ipsis

indulgeatur.

Quarto, quoad ejus fieri potest, oculi potius roborentur, tam indulgentiore atque moderatiore usu; desensione à quibus libet injuriis: auxiliis & adminiculus, pro commodius præstando suo officio quam ipsis medicis, subsidiis. Ubi tamen monendum est, ne in artificialibus illis adminiculis, nimium tribuatur Diopericis machinamentis, antequam vel summa necessitas tale quid poscere videatur, & usus illorum tali constitutioni etiam plurimum adjumenti afferre sentiatur: vel ipso sacto, ab ejusmodi machinis, sine vel ex necessitate adhiberijam suetis, ataxia talis nudo organi usui inducta sit, quæ contluvazionem istius artisicialis subsenti suadere, imo siagitare, unice, videatur.

Quinto, omni possibili modo tamin materia quam forma remediorum eo respiciendum atque tendendum, ut irritationes omnes, mitigentur atque potius præoccupentur, quam ullo modo concitentur atque provocentur. Et sicubi aliter sieri non possit (quod implerorumque, quamcunque etiam tenerorum, septicorum, usu contingere solet) quin medicamenti optato necessario essectui, irritatio aliqua sese admisceat: eo quantum sieri potest, respicere convenit, ut illa, mature quoque subordinatis convenientibus remediis, mitigetur, adeoque plurium symptomatum invitationi, occasio subtrahatur.

Sextoloco, videtur mentio injicienda esse justa, imo necessaria, considerationis, sontes auxiliorum respicientis; an videlicet medicationes oculorum vitiis convenientes, magis a Medica stricte dicta, medico-chirurgica, aut instrumentali Chi-

E

furgica, palæstra petendæ atque arcessendæ veniant, at quemlibet præsentem certum specialem oculorum assectum. Ubi
quidem illud monemus, pure Medicam, internam, tractationem, in oculorum læsionibus vix illum locum habere, nisi sub
generalionibus, praservativis, causarum remotioni dicatis, methodis: Medico-chirurgicam vero, externam topicam methodum, plurimis oculum directe atque proprie obsidentibus pathematibus accommodatam esse. Chirurgicam vero instrumentalematque manualem operam, præter applicationem peritiorem
atque meliorem, opticorum medicamentorum, nonnullis conformationis, aut epigeneseos vitiis, veluti magis pure, directe,
atque unice deberi: adeo, ut præilla, omnis alia medicatio ab-

solute inanis atque inutilis existat.

Generum medicamentorum ut aliquam etiam mentionem adjiciamus, fint illa 1.) Resolventia atque discutientia in ruboribus oculorum magis privatis; ubi Radix Iridis Florentina, Herba Hyssopi, Chærefolii, Bellidis, Flores Cyani, Calcatrippa, Calculula. verbasci, Rosarum. semon Anisi, Feniculi &c. usum suum habent, variatamen, & prudenti, atque perita, administratione. Camphora sicut omnibus aliis anteit efficacia, ita hic etiam egregie se gerit, dummodo applicatio commode institui queat. Vinum etiam calidum, ut alias sugillationibus conducit, ita habet hic quoque suum usum, exteriorem tamen, clausa palpebra. 2) Lenia adstringentia, ubi Tutia, Pompholyx, Nihilum, Spodium, Mater perlarum, in censum veniunt: revera autem ipsa quoque solutio facharina Lithargyrii, five faccharum Saturni folutum, his prope modum antecellit, nisi ubi exficcandi intentio necessaria concurrit. Omnium vero horum Coryphaus est Vitrielum album; & quidem usum etiam in oculum interno; sicut lapis ille mirabilis Crollit, alumine insuper, & bolaribus ingredientibus imbutus, & hoc ipso revera magis penetrans atque adstringens, externo saltem usu, clausa palpebra, linteolum insolutione ejus imbutum, imponendo. 3.) Abstergentia :inter qua cum

数(35)数

cum nihil fensum, hic exquisitissimum, seriens, commode locum inveniat, amultis hoc nomine molestis temperare sibi necesse est, quamtum cunque etiam alias essicacia habere posfunt. Non potest hac infamia liberari Vitriolum Cyprium : est tamen interim, convenienti loco atque tempore usurpatum valde essicax. Lenius autem Alcohol elutriatum (abgeschlemmt) croci metallorum, namnudum infusum, nisi cummenstruis notabiliter sensibilibus, nimis debile est. Sacharum Canariense albissimum, facit modicum, pulveretenus in-

flatum; longe minus, dissolutum.

Pinguedines, Asciæpiscis, serpentis, anseris, (vide medicamenta Rulandina: recentiores, emolitoriæ sunt: antique colliquatoriæ: eujus modi etiam est, sed acriter sensibilis, Chelidon. maj. succus stavu. Empyreumaticæ pinguedines, septicæ, unde non frustra Paracelsus, oleum laterinum in oculis maximum corrosivum este asseverat. De specificis prolixis esse non placet, sicut etiam de Amuletis, de quibus prolixius, qui vacat & placet, inspicere licet Wealsis Scrutinium Amuletarum. Fidem sane antiquorum, minime omnium elevamus, interim negare non possumus, nec unde nos in hunc diem rationem perspicere posse, quamobrem Euphrasia essicaciam specificam pro oculi assectibus tribuerint, nisi sorte magis nostratibus islud tribuendum est, quorum imprimis appellatio Augentrost / hoc in passu nota est.

Valet autem hic imprimis animadversio jam supra anobis allegata, quod multatemere pro universaliter essicacibus acciapiantur, que non nisi plane particulariter, etiam modo hoc ipsum veraciter, conducunt: quod quidem de chelidon, maj.

certissimum est.

Neque vero possumus, quin aliquid adjiciamus de formus lis medicamentorum, ad oculorum affectus adhibendis. Usus his sane est circumsspecto judicio, dum frequentissima præsto sunt exempla, ubi pulverulente formulæ, quantum cunque demum alcoholisatis seu summe extenuatis materiis, nihilosecius Presso-

E 2

viam quandam irritationem in oculo causantur: Quod quidem tanto familiarius evenit, quando in oculis submucidus quidem mador versatur, qui pulberulentam illam substantiam, inæqualiter imbibat, & sensim, quantum cunque etiam novi succedat mucoris, magis in unum velut angulum compingat, & ad inferendam.

hanc oculo molediam disponat.

Interim tamen cavendum etiam est, ne nimio fluiderum sormularum usu, oculis haud multo levius prejudicium eque incommodum inferatur; quando quidem revera nimia remollitio atque relaxatio, non parum damni oculis
conciliare valet, si assiduo atque perpetuo usu humidiorum, inducatur. Unde quidem in ejusmodi casibus optime essicacie sunt adstringentia, relique
formule moderate atque proportionate remixta vel interposita: ubi quidem locum habet supra laudati sitrioli albi, & lapidie mirabilie Crollii, essicacia...

Camphora ulum, cum superius, & jure quidem meritoque, commendaverimus; monere hic debemus de ejus efficacia, quod formulis quidem externo ului adhibendis, admodum convenienter affocietur, in plerisque oculorum. vitiis; siquidem & resolbendi, & discutiendi, & ita aliquatenus ex siccandi efficaciam habet : Quoad formulam saltem, si spiritu bini diffoluta adhibeatur, (ubi omnium penetrantissime agit) cavendum est, ne aliquid ejus intra oculum defluat, ubi igneum velut ardorem inducit. Unde commodissime, vel penicillo, iterum mediocriter expresso, parce palpebris illini potest; sed hoc iplum multiplici duchi reperi que continuari : aut lintenlum gutratim afperlio [pititu, tam diu in libero aere relinqui, donec humiditas maximam partem exhalaverit, Camphora tenuislime ipli infinuata remanente. Imo vero, fi à fbiritu dicta ratione illito, ardor aliquis etiam in Superficie palpebre fentiatur, potest ille non magis commode quam efficaciter, cito discuti atque depelli, fi saltem vola manus, aut strophiolo, aura, tanquam ventilabro, ad pauca momenta oculo admoveatur; aut lenis flatus oris abalio ad stante, adhibeatur : ita enim ciro exhalat spiritus vinosus, Camphoram nihilominus poris infinuatam relinquens. Sicut etiam repetita tali illinitione, Camphora tam copiose ibi colligitur, ut albidam prorsus consistentiam repræsentet. Neque tamen si quid hujus spiritus etiam forte fortuna oculo illapfum fit, infigne statim damnum, sed bene gravissima molestia & incommodum, per aliquod momenta, expectari inde deber Potest vero etiam cum una vel altera amygdala excorticata, subacta camphora, cum momento aque rofarum, in emulfionem redigi, arque ita etiam intra oculum instillari.

Plura hac vice non fert neque tempus neque charta, unde in his acquiescimus, DEO pro præstita sua gratia, humillime gratias atque gloriamconcientes.