Dissertatio medica inauguralis, de sudore annuo spontaneo / [Ernst Gottlieb Oheimb].

Contributors

Oheimb, Ernst Gottlieb. Alberti, Michael, 1682-1757. Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeburgicae: Typis Christiani Henckelii, 1721.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/bh8tr9qw

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DE

SUDORE AN-NUOSPONTANEO,

QUAM DEO PROPITIO

ET

GRATIOSÆ FACULTATIS MEDICÆ CONSENSU,

PRÆSIDE

DN. D. MICHAELE ALBERTI,

POTENTISS. REGIS BORUSSIÆ CONSILIAR. AULICO, MEDI-CINÆ ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO, ACA-DEM. CÆSAR. NAT. CURIOS. COLLEGA,

FACULTATIS MEDICA DECANO SPECTATISSIMO,

PATRONO AC PROMOTORE SUO CUM HONORIS CULTU PROSEQUENDO,

PRO GRADU DOCTORALI

Summisque in arte Medica Honoribus, Infignibus ac Privilegiis More Majorum Solenni obtinendis,

Horis ante & pomeridianis, Die

Odobr. MDCCXXI.

Publicæ ventilationi submittet

Ernestus Gottlieb Oheimb,

URATISLAV. SILESIUS.

HALAE MAGDEBURGICAE,
Typis Christiani Henckelli, Acad. Typogr. 1721.

AUGUSTÆ URATISLAVIENSIUM REIPUBLICÆ

PATRIBUS CONSCRIPTIS,

PERILLUSTRI

DN. PRÆSIDI,

NEC NON RELIQUIS

VIRIS

GENEROSISSIMIS, MAXIME STRENUIS, PRÆNOBI-LISSIMIS, AMPLISSIMIS ATQUE CONSUL-TISSIMIS

DNN. SENATORIBUS, SYNDICIS, SECRETARIIS,

DOMINIS PATRONIS ATQUE PRO-MOTORIBUS

OMNI HONORIS CULTU ÆTATEM PROSEQUENDIS,


DISSERTATIONEM HANC INAUGURALEM

ea, qua par est, veneratione

ERNESTUS GOTTLIEB OHEIMB



PROOEMIUM.



Juris L. sec. natur. 10. ff. de R. I. Onus qui sentit, sentiat & commodum,
qua ipsa affirmatur illa veritas, quod
commodum & incommodum inter se alternet, se invicem consequatur & unum alterum temperet,

ne vel commodum vel incommodum excedat: ejusdem tenoris est illa altera regula cap. qui sentit 55. de R. I.
in 6. Sentiens onus, sentire debet & commodum: hinc innotuerunt illa dicteria, nullum esse commodum, quod non secum
ferat incommodum, & nullum esse incommodum, quod non secum ferat commodum: ita post lapsum in rebus humanis
commoda & incommoda inter se sunt mixta, cum ante
lapsum nullum suerit incommodum: quoniam vero
hoc, videlicet incommodum sensui adversum est, ita
plurimi commoda petunt, incommoda sugiunt, licet
alio ordine elocutus sit Quintilianus 7. instit. c. 4. incommoda vitantis melior est causa, quam commoda petentis: an
vero adeo absolute ingenuum & honestum sit suum
A 2

commodum cum alterius incommodo promovere, vix facile defendi & excusari potest: hinc Cicero in Lib. de offic. 3. c. 6. dicit: suum cuique incommodum ferendum est potius, quam de alterius comn odis detrahendum: ast B. Celeb. Stryckius in Tract. de Iure Sensuum disp. 5. c. 3. §. 18. ventilat illam quæstionem, an in re propria cuilibet suæ utilitati etiem cum alterius incommoditate inservire liceat: sed cum hanc quæstionem nobis hoc loco decidendam haud sumamus, in illa modo veritate persistimus, quod multorum incommodorum eventus sit falutaris ac commodus & quod per aspera & ardua ad astra aditus pateat: nemo enim coronabitur, nisi qui recle dimicaverit: afflictio enim ipfa temporis hujus, admodum parva & exigua, gloriam, que non finitur in secula seculorum, preparat nobis 2. Cor. 4. v. 17. qui seminarunt in lacrymis cum cantu metant Psalm. 126. v. s. Fili memento te bona tua recepisse in vita tua, & Lazarum similiter mala, nunc autem bic solamenrecipit, tu vero cruciaris: Luc. 16. v. 25. ita commoduni sequitur incommodum, & incommodum interdum excipit prævium commodum: & hic processus tam in regno mundi, quam gratiæ occurrit: Et idem quidem ordo eademque methodus in regno naturæ frequenti satis phanomeno obtingit, ubi interdum per arduas vias ad falutares exitus aditus patet: ex multis subjectis hominem seligemus, in quo plurima do menta occurrunt, quæ hanc veritatem comprobant: ipsa vita animalis post lapsum operosum & satis sæpeincommodum est negotium, in quo quotidianæ occurrunt destructiones & quasi mortificinæ: indies sanguis dissolvitur sub laborioso suo motu, quem dicunt circulatorium: indies

dies succedunt exonerationes & ingestiones: indies colliguntur succi utiles & vicissim tales indies destruuntur & dissolvuntur: indies homines experiuntur simulacrum mortis & nova vita gaudent: etenim quæ hesterna fuit existentia, non est hodierna: ita comparatæ sunt res humanæ post lapsum! per incommoda ad commoda! eximium hujus rei exemplar occurrit in prima maledictione & conjuncta benedictione protoplastorum: ita extat Geneseos 3. v. 19. in sudore vultus tui vescitor cibo, donec revertaris in bumum: incommodum sane, dirum & durum videtur, in sudore cibum com parare & tamen subinde in humum redigi & vita naturali privari: quale incommodum tanto magis elucescet, quando antecedens status beatitudinis in paradiso comparatur: evidens tamen commodum & benedictio complicatur, videlicet in sudore non perire, sed cibum, ad naturalem vitam necessarium, acquirere: in sudore non in æternum fatig ari, sed ad futuram vitam, ubi nullus dolor & sudor erit, præparari: quare B. Lutherus in explicatione hujus loci, quod mors, licet sit præmiu peccati, tamen etiam præmiu gratiæ existat, qua pii in æternam beatitudinem transmigrant: est vero subinde cum sudore alia salubritas aliudque commodum connexum : dum enim homines nimium & plus, quam conducit, cibum assumunt, insuper nimiam sanguinis quantitatem colligunt, tunc per sudorem & prævium auctiorem progressum sanguinis, illa superflua quantitas imminuitur, indeque naturalis vita adjuvatur, donec post exantlatos labores homo in humum convertatur & sic per amissionem naturalis vitæ atque mortem naturalem in æternam beatitudinem & A 3

veram vitam transeat, ab altera morte liberetur & vivat in æternum: non quidem hoc loco nobis placet Sudoris secundum & præter naturam succedentis incommoda & commoda fusius exponere, illud tantum ad præliminarem hanc considerationem ducimus, quo generice indicemus, quod nullus sudor sine omni incommodo decurrar, sive illud nunc majus, nunc minus existat, & quod frequentissimo exemplo sudor eximium commodum inferat: de sudore præternaturali quidem Hipp. Sect. 4. aph. 34. dicit: ubi sudor, ibi morbus; sed de hocasserto Fienus in Semiotica Parte altera Sect. 4. c. 3. §. 5. dicit: his aphorismus ita simpliciter acceptus, non est semper verus, id quod etiam in proximis demonstrat: quare memori mente tenendum, quod in ordinario vitalitatis negotio sudor semper medicina naturæ sit, qua materiam corpori inimicam eliminat: hinc sudore penitus deficiente, vix diu sanitatis integritas promitti posset: & si sudor ullo modo turbatur, tunc natura, rite officio suo defungens, hunc defectum alia auctiori feri exerctione compensat, velut copiosiori diuresi, alvi fluxu, Coryza &c. neque quidem extraordinarius & vulgo ita dictus præternaturalis sudor ita absolute & promiscue pro nocivo declarari meretur, cum lippis atque tonsoribus cognitum sit, quot non satis ardui affectus sudoribus curentur & quam lethiferæ recidivæ ex sudorum nonnullorum turba ortum trahant: contra vero experientiæ produnt, quam multi ad eximiam senectutem pertigerint, qui fuerunt sudatores, urinatores & sputatores, quibus spontaneis evacuationibus natura noxias materias a corpore amovere fvevit: ast quot non extraordi-

narii & insoliti sudores cum eximio emolumento decurrunt, unde Sudorum Criticorum medici cum peculiari emphasi & commendatione mentionem faciunt, sabinde etiam illos sudores tanto magis attentione dignos esse judicant, quisponte & simul plane extra ordi. nem occurrere observantur, in quo actu atque procesfu utplurimum naturæ benignitatem & activitatem deprædicare sciunt: quodsi vero singuli tales sudores curatius pensitentur, tunc quilibet suas molestias, suaque incommoda secum ducit, ut interdum ex hisce nonnulli medici inducti & feducti, reliquam indolem fudorum, ita decurrentium, præcipiti quadam dijudicatione pro noxia, perniciosa & lethifera declarent, hincque minus prospero ausu illos sudores subito opprimant : inter alia sudorum specimina singularem attentionem merentur sudores periodici, qui accurato suo recursu etiam singularem destinationem attestantur: sed ne diutius generalioribus hifce animadversionibus inhæreamus, placuit nobis, pro Specimine Inaugurali edendo, de SU-DORE ANNUO SPONTANEO brevibus disserere: Annuat nostris conatibus divina clementia, quo veritati & arti medicæ adjuvandæ ad vota succedant & illis, quibus interest multam salubritatem afferant.

6. I.

Um inscriptio præsentis Dissertationis nihil dissicultatis & obscuritatis contineat, propterea non inhærebimus verborum explicationi, sed brevissimis
ipsum factum, de quo præsens dissertatio agit, signisicamus: videlicet in observatione practica non raro obtin-

git, ut nonnulli homines anno vertente & utplurimum initiante, sponte & citra ullius medicaminis aut regiminis dia. phoretici usum, nocturnis maxime horis sudorem satis copiosum atque facilem experiantur, qui aliquandiu continuat & hacipsasua duratione molestus, imo plane suspectus evadit, dum sudor talis non modo ut accidens inselitum agnoscitur, sed & quando cum aliquali enervatione virium decurrit, pro suspecto & pernicioso pathemate morboso habetur, qui propterea illos, qui hoc sudore laborant, angit, ut interdum male sidum illud consilium capiant, quo vel laxiori regimine, vel positivo medicamine talem sudorem, sed utplurimum etiam cum eximio vitæ & sanitatis præjudicio cohibeant: Sermoitaque nobis est de aliqua excretionis specie, que alias ad vitam & sanitatem hominis multum contribuit & quæ in ordinario & extraordinario suo decursu multam attentiomem meretur, nimirum de sudore: deinde agimus de sudore annuo, adeoque periodico, qui communiter ab attentis Practicis admodum estimatur, uti inter alios talem periodicum sudorem describit Rhodius Cent, 3, obs. 74, Bened, Sylvaticus Confil. & Resp. Cent. 2. cons. 94. Cent. 3. conf. 46, hoc loco vero illum sudorem intelligimus, qui anno præcipuo vertente, aut illo tempore occurrit, quo alias selennes mutationes in Macrocosmo & Microcosmo obtingunt: & hæcipsa etiam illa silennis periodus est, qua cum majori activitate atque vigore res naturales aliqualem mutationem subeunt: denique etiam agimus de Sudore annuo spontanco, fine artificio aut impetuosa commotione provocato, sed libere procedente, certis utplurimum horis inchoante & decurrente, facili & interdum admodum largo atque molosto successu prædito, qui, si rite tractatur, raro damnum, utplurimum sub incommodo suo decursu commodum & emolumentum infert, ut ita eo majori attentione & prudentiori tra-Hatione indigeat: qualem vero vulgo prærogativam habe-ant sudores spontanes, sciunt omnino attents artifices, quip

quippe qui sudores, dum sponte succedunt & certo tempore revertuntur, atque justis boris progrediuntur, omnino sub peculiari natura directorio subsistunt, adeoque ad certum scopum tendunt; quæ ipsa natura, sicut alias in ordinario Statu cum sudore fragilisuo corporisubvenit & ab illo imminentia damna avertit, ita extraordinaria tali fudoris administratione ad eundem salutarem scopum pertingere potest, debet, imo nisi turbetur, communiter etiam solet: quare etiam attentionem meretur Hippocratis apbor 41. Sect. 4. Sudor multus ex sommo citra manifestam causam oriens, corpus multo alimento uti, decet: si vero cibum non capienti boc fiat, significat quod evacuatione opus sit: & hujus indolis est ille suder annuus aviocraticus, qui citra manifestam caufam oritur & qui utplurimum fab somno profluit: hujus sudoris nocturni spontanei salutaris inter alias mentionem facit Lentilius in latromnematibus Theoretico-practicisc. 80: ex omnibus vero in hisce sudoribus rite inculcandis laudabilem operam adhibuit Illustris Stahlius in Disp. de Autocratia Natura p. 28. De Erroribus Medicina Practica p. 37.38. De Meraschematismo Morborum thes. 78. & passim alibi: posset itaque hic sudor Griticus vocari, quando Criscos, & re critici acceptio in latiorem significatum extenditur & subinde intelligitur extraordinarius actus natura, quo mediante singulari studio imminentia damna avertit & corporis sui integritatem promovet: medico & genuino vero sensu hic sudor non est exquisite Criticus, quoniam in logitimo suo processu extra febres decurrit, cum tamen redius criseos acceptio Febrium nonnullarum decursui accommodanda veniat: interim hic annuus sudor ad eundem scopum in genere collinest; quem criticus febrilis sudor prosequitur, aut ad minimum prosequi debet, videlicet confervationem corporis.

Quanquam vero Sudoris salubritas generalem pro-B mere· (10) 部等

mereretur commendationem, tamen placuit hoc singulare specimen sudoris seligere & specialiori studio explicare: dignum sane hocest sudoris specimen, quod variis circumstantiis ab aliis sudationibus discrepat, imo omnes reliquos sudoru processus sinceritate & utilitate antecedit: dum enim ordinarius sudor ordinariis etia circumstantiis satisfacit, ita hic ad extraordinarios casus se extendit, adeoq; extraordinaria pericula & damna avertit; deinde fudores in morbis occurrentes interdu presens periculu expugnant, hic vero annug fudor magis preservatorius, qua curatorius est, qui imminentia & futura damna avertit & præoccupat: neq; etia per artificia provocati sudores aliquam prærogantem dignitatem præhocannuo fudore tuentur, cum illud opus, quod liberè & sponte natura administrat, longe simplicius & utilius existat, quam alterum, ad quod natura impellitur & stimulatur: & talis sudor eò majorem approbationem mererur, quando in fubjectis composita indolis & qua ordinata vivendi ratione utuntur, occurrit: proinde hic fudor, si legitime succedit, nullas functionum ad vitam & sanitatem pertinentium turbas aut perniciosas inversiones infert, sed evidentem sanitatem post se trahit & ipso effectu atque eventu eximiam & præpollentem fuam dignitatem comprobat, ubi tamen nonnullæ molestiæ conjunctæ salutari eventui præferri haud debent, cum in hac vita nullum commodum fine omni incommodo acquiratur, neq; tamen hic fudor cum magno & ominoso valde apparatu invadit, sed in legitimo suo statu admodu placide & tacite sine strepitu & impetu oritur & progreditur; quæ ipsa dignitas ejusdem sudoris in consequentibus eo magis elucescit: negare tamen minime possumus, quod hujus sudoris tractatio & commendatio in schola medica valde rara sit, ita ut interdum non nisi per transennam; fragmenta & transitum annotatus deprehendatur, vel pro absolute morbido & nocivo pathemate reputetur & declare## (II) 3##

tur: quo adhuc spectat, quod ejusmodi spontanea operationes aut nonnunquam pro viliori accidenti habeantur, aut pro infrequenti & magis in vanam admirationem ducenda re æstimentur, hinc pro dignitate non satis, exacte explicentur, vel tribus tantum verbis commemorentur: multi enim genuina naturæ operarimari pro negotio otiofo & odio-So judicant, quoniam non pauci in vera naturæ agnitione & cognitione cacutiunt; quare contingit, ut spontanea actiones in œconomia corporis obtingentes aliquando reliquis crassis & crudis alterationibus, aut positivis plane lassonibus & perniciosis effectibus postponantur, dum paradoxum imo heterodoxum esse creditur, quod augmenta motuum & esfectuum vitalium à natura humana ad salutarem sapissime effectum destinentur: cum vicissim magnum illud medicorum idolum, videlicet to præternaturale, nudos pernicioses effectus, sed perperam, involvat & quicquid salubritatis in eventu eminet, obscuro accidenti abscribatur: quare hoc loco pro illustranda & commendanda nostra tractatione lectu dignissimam Dissertationem Celeberrimi D. D. Stablii de Avtocratia Naturæ iterata vice allegamus & ad nostrum propositum applicamus: optandum itaque esset, ut illud negotium in foro medico majori cura & attentione tractetur, quo extraordinarii, sed illi etiam spontanei salutares actus & effectus naturæ sufficienter & in ipsis cafibus & observationibus specialibus exponerentur, ut medici de vera medendi methodo gaudeant, neque in diversum rapiantur, cum reliquæ communes observationes multum ad crasse Empiria exercitium contribuant, qui vero naturam morborum medicatricem sequentur, illi habent cynosuram in medicina sinceram, securam & firmam: conf. D.D. Presidis Disp. de Motibus Natura Cynosura Medici. G. III.

Quando Historiam horum sudorum annuorum spon-B 2 taneo436 (12) 3E

taneorum texere nune ordo postulat, tunc fundamenti loco ipla Illustris Stablii verba de hoc sudore prolata allegare luber: in Disp. de Avtocratia Natura dicit: sudores spontanei in Praxi frequentissime observantur, statis anni temporibus, certis tempestarum mutationibus sese exserentes & patientem a lassitudine spontanea & morbi alicujus propinqui expectatione, optime expedientes: cum contra quando tales sudores, alias consueti emanent, aut quibus nulli bujusmodi fiunt, arthrit co-rhevmaticis membrorum gravitatibus & doloribus, Erysipelati, abscessibus, tusti, asthmati, febribus, plurimum obnoxii observentur: in Disp. de Metaschematismis Merberum vero differit § 78. De Sudationibus tanquam fereso-halizuosa excretione, ut aliqua dicamus, notandum venit Spontaneorum sudarum, in ætate maxime jam consistente, peculiare schema: ut interdum, imprimis autem circa æquinoctia & maxime autumnale, versus diluculum sese exferant, patientibu dum erumpunt, imo etiam aliquanto plus, imprimis tamen si ipsis non satis obsequantur, lassitudinis sensum incutiant: sin autem debite ipsis indulgeant, sensim sensimque etiam iserum decrescentes, patientem revera alacrem & sensibilius vegetum relinquant: si vero ipsis nibil obtemperatur non folum mox præsentius & lassitudinem majorem & fastidia animi atque ciborum & somnos inquietos & febrilium perturbationum rudimenta forment, sed etiam familiariter Rhevmatico Arthritica pathemata post se trahant: Et quanquam fatis perspicue hisce verbis horum sudorum indoles proposita sit, tamen non a scopo & utilitate alienum erit, si brevibus hanc Historiam amplificemus & per specialissimas circumstantias illustremus: notandum itaque est, quod hi sudores minime rarioribus phænomenis accensendi sint, sed in praxi medica satis frequenter occurrant, siquidem varii homines fine confultatione medicorum, hisce sudoribus patienter & modeste indulgent & quibus natura sux indoles & methodus agendi, perspecta est, illi cum bono

regimine hujus sudoris decursum facilitant: alii vero mollioris & sensibilioris indolis homines, mox medicos consutunt & vel hujus sudoris turbationem & oppressionem, ast non sine damno patiuntur, alii vicissim vel melioribus confiliis auscultant, adeoque majori evidentia illius sudoris, bene determinati & administrati, salubritatem experiuntur: ut ita in computatione & collectione triplicis hujus circumstantiæ sudor talis non rarus, proptereaque majori pensitatione dignus sit: quod vero ipsum sudorem attinet, tunc discrepat hic ab aliis spontaneis sudationibus: etenim in observatione medica nonnulli homines occurrunt, qui annuis recursibus vernali imprimis tempore paulo largius non modo sudant, sed & qui plus quam alio tempore ad sudandum admodum faciles sunt, ut diu noctuque indiscretins fatis copiosas sudationes experiantur: quanquam vero & i. psa hæc sudatio spontanea non noxia, licet molesta sit, sub. inde etiam bono regimine indigeat, tamen ab hoc nostro fudoreadhuc discrepat, siquidem hic pro vero suo genio non nisi noctu, post absolutam concoctionem in diluculo secunda aut tertia matutina hora erumpit, per aliquot horas insistit iterumque desinit, sed proxime per plures dies recurrit aut repetit ac per modum paroxysmi iisdem horis succedit: Subjecta quod attinet tunc illa quoad etatem & temperamentum conformia ad talem sudorem annuum magis disponuntur: quod etatem concernit, tune in trigesime & consequentibus annis constituti homines hunc sudorem experirisolent: a quo vicissim jun ores & valde effæti atque senio enervante confecti exempti utplurimum esse deprehendantur: quare ætas consummatæ juventutis, vegetæ virilitatis & consistentia, aut initiantis vigorosa senectutis hoc sudore corripi deprehenditur: quoad temperamentum homines poroh, carnofi, succulenti, alias ad fudandum prompu, de sanguineo aut phlegmatico temperamento predominanter participantes, ut sanguineo-melancholici, sanguineophlegma-

B 3

(14)

phlegmatici, phlegmatico melancholici &c. paulo familiarius hunc sudorem subeunt, in quibus abundantia bumiditatis in humoribus sive fluidis partibus & sufficiens permeabilitas sive laxitas in partibus solidis sive habitu externo adest.

Proinde de hoc sudore notandum est, quod non promiscue omni anni tempore, sed illa præcipue anni mutatione occurrere soleat, qua solenniores quædam alterationes obtingunt, vernali æque ac autumnali; multi verno tempore modo initiante, modo durante eundem experiuntur & impuritates sub hyeme collectas eo ipso evacuant; quodsi etiam exaliquali hujus verni fudoris perturbatione incommoda remaneant, tunc illa ob consequentem astatem & conjun-Aum liberiorem & liberaliorem evacuationum fuccessim paulo facilius emendari possunt, id quod de tali sudore autumnali sub hisce circumstantiis prædicari non facile potest: seorsim etiam notare convenit, quod illi homines prædictarum qualitatum paulo facilius præ aliis talibus sudoribus corripiantur, qui in præcedentibus temporibus ordina. rias seri evacuationes negligentius curarunt & adjuvarunt, quin potius aliqua impedimenta circa illas admiferunt, aut qui agrotantibus aliis frequentius adstiterunt & ex illorum impuris exhalationibus multam inquinationem sui corporis admiferunt, quæ propterea tali actu nunc ejicitur, quare Medici & Myste non raro talibus sudoribus subjiciuntur; quod etiam valet de aliis subjectis, quæ in consvetis fuis negotiis multis impuritatum accessibus obnoxia sunt: non minus etiam tales sudores facilius invadunt, quando ex prægressa frequenti tempestate humido-tepida in ipsa humorum massa non modo copiosior impuritas genita, sed etiam ab extra intra corpus communicata fuit, que posthac falutari tali instituto & actu uno proposito termino eliminatur: antequam vero subjecta talem sudorem experiuntur, tunc pracurrunt interdum insolita lassitudines in membris aut

gravatine molestiæ, morbidum quid præsagientes; concurrit aliquando appetitus dejectio aut naufeabunda ciborum aversio: quodsi etiam contra appetitum cibos ingesserint, tunc non modo ægrius concoquunt, sed aliquales cardialgicas molestias & alvine excretionis turbas sentiunt: ipse animus non ita'alacris, sed magis terpidus & ad negotia seria & ardua minus promptus & expeditus est: qui de plethora participant, experiuntur oppletoriam quandam molestiam in externo corpore, autinterdum operoforem respirationem: aliquando horridulam molestiam cum subsequente & alternante phlogosi sentiunt: & ita diversæ sanitatis mutationes occurrunt, ex quibus ejusmodi subjecta judicare possunt, quod morbida quadam afflictione detineantur, aut in morbum propendeant, es hange ihnen eine Rranckheit au: nonnulli simul experiuntur capitis temulentam & oppletoriam perturbationem, lenem exestuationem, siccitatem internam, ariditatem faucium, siticulositatem: pulsus nonnullis est durus, plenus & frequens: alvus utplurimum a suo ordinario statu discedit & si non penitus obstruitur, tamen siccior evadit, neque pristinum successium observat: ægrius alias sudantibus non facile hic sudor obtingit, quibus per alia loca excretoria materia peccans evacuari folet: subjectis plethoricis quandoque ante hujus sudoris eruptionem febriles quædam commotiones obtingunt, cum appetitus & virium dejectione, que ominosa pathemata facile mitescunt aut plane evanescunt, quando hic sudor in legitimum successium transit: & dum per hunc sudorem multa humiditatis serosoaqueæ quantitas eliminatur, miru esse haud debet, cur alvus siccior evadat & urinæ excretio imminuatur, ni per subjunctam sufficientem reparationem & assumptionem potulenti prædictæalvi & urinæ excretiones adjuventur & excitentur, quamvis frigidus potus sub hujus sudoris processu ingestus & ipsi legitimo illius successui & reliquis necessariis & salutaribus evacuationibus prajudicet; nonnulli homines ante hujus sudoris invasionem & legitimam continuationem experiuntur lassitudinem gravativam in externo
corpore, cum molesta tensione & obtusa tractione conjunctaur, que molestia vero perinde cessat, quando hic sudor
in debitum ordinem & successum abit: habet proinde hic
sudor hanc peculiarem qualitatem, ut in nonnullis singulis
annuis periodis revertatur, in aliquibus vero interdum per
unum alterumve annum acquiescat: quo loco in historia
practica minime oblivioni tradendum est, quomodo aliquando hic sudor cum moliminibus hamorrhoidalibus alternet, ut quando Hamorrhoides paulo difficilius procedunt,
hic sudor in vegetis naturis consequatur, aut quando hæmorrhoides verno tempore successerunt, hic sudor autumpali decurrat & vice versa.

S. V.

Quemadmodum plurima hactenus commemoratorum phænomenorum sudorem hunc, de quo nobis fermo eft, antecedere folent, ita adhuc nonnullæ circumftantiæ ad Historiam ejusdem sudoris spectantes annectendæ sunt: quando itaque sudor talis occurrit, tune communiter post mediam noctem erumpit, ubi subjecta in præcedentibus horis fatis tranquille dormiunt, donec ob hunc sudorem evigilent, illiusque liberum successum experiantur, qui utplurimum satis facilis atque copiosus est & fine coacto regimine sponte procedit, ita ut propterea sensibilioribus subjectis molestiam creet: neque quidem subinde salutare aut consultum est, cum laxiori regimine hujus sudoris succesfum turbare: evenit vero ut sub quolibet illius parexyzante decursu tunc semnus intercipiatur & abbrevietur, id quod subjectis mollioris indolis perinde non modo moleftum est, sed & aliqualem consequentem animi capitis & virium torporem conciliat & id tanto facilius quando antea talia subjecta quoad somnum certis horis adsueta suere, ex cujus ita constituta interruptione aliquale incommodum

experiuntur: durat proinde talis sudor per unam, duas imo adhuc plures horas, dones successive minuatur, moxque desinat, ut subjecta posthac teneantur corpus udum abstergere & desiccare: remanet vero quædam lassitudo do-nec post exiguum intervallum temporis & unam alteram. ve horam vires quantisper revertantur, ut ejusmodi homines ad consveta officia redire queant: altero vero die pradictis horis iterum idem sudor recurrit, eademque ratione decurris; in nonnullis subjectis adversum quendam oderem spargit & quoad hunc quadantenus emulatur sudorem purpuratorum, id quod tanto certius contingit in subjectis, quæ aliquo cacochymiæ conjunctæ gradu laborant, aut que antea aliorum ægrotantium, imprimis febricitantium consortio fruita sunt: quid quod largier talis sudor in subjecuis tenerioribus, laxioribus & mollioribus dolorificas superficiales excoriationes causatur; & ita contingit, ut hic sudor non modo per plures dies, sed per aliquot hebdomadas continuet: quo largius vero succedit, quo plus somnum intercipit aut turbat & impedit, quo diutius insistit & continuat, eo major em las situdinem post se trahit, ut propterea hic sudor, qui speciem salubritatis variis subjectis offert deinde suspectus evadat, cum salutaris sudoris character sit, quod levare & non enervare debeat: quando vicissim ritè decurrit, tune post aliquot dies successive, decrescit & denique penitus fine ullo incommodo definit, sub consecutione vegete sanitatis & alacritatis animi æque ac corporis: quo plus subjecta de humido temperamento participant, maximè quidem de phlegmatica, eo copiosius hic sudor effluit, eoque diutius continuat, quare eo minus largier illius decursus promiscue pro suspecto & periculoso declarari debet: proinde pro salubritate hujus sudoris militat, quando ex universa corporis peripheria ipse essluit, neque in certis can-tum corporis regionibus observatur: eo impetuosius etiam ac copiosius sudor talis procedit, quo magis cum regimine

場 (18) 影

diaphoretico urgetur, id quod facile eundem in excessum conjicere potest, ut propterea omnes principales circumstantix requirant, quo hic sudor, ut spontaneus natura actus
tractetur, ne videlicet vel turbetur & impediatur, vel impellatur & immodice provocetur, alias in quocunque tali
statu suo salutari effectu & eventu destituitur: utut vero
communiter talem sudorem aliqualis lassitudo comitari solet, tamba eadem cum discrimine attendenda est, in quantum vel transitoria & levis vel gravis & diuturna existit: &
quando post sufficientem suum successum denique sudor
talis cessat, tunc non simul & semel, quando legitime & cum
euphoria decurrit, sed gradatim remittit, indiesque decrescit adeoque ordinato & temperato suo processu utilitatem & necessitatem suum obtestatur.

S. VI.

Nunc aliqua ad Prognosticam hujus thematis tractationem addenda funt, posteaquam plurimæ principales circumstantiæ, quæ ad Diagnosticam illius explicationem pertinent, commemoratæ funt: quando itaque hic fudor legitime decurrit, neque in mode, fisceeffis, quantitate, ordine & duratione vel excedit vel desicit, tunc evidentem & eminentem satubritatem affert: quando vero contingit, ut excedat, tunc non modo graviora incommoda, fed & plane manifesta damna peripsum hune excessim causatur, velut fuspectas enervationes, ordinariarum reliquarum evacuationum perturbationes & sufflaminationes, naturalium & animalium functionum anomatias & privationes, emarcescentiam corports, torporem animi, spissitudinem sanguinis & connexa alia pathemata, confequentes spasticas commotiones in interno & externo corpore, cacochymiam, cachexians &c. quando viciffim defective succedit, tunc involvit gravem torporem in membris externis, fpasticas tensiones in externo habitu corporis, oppressiones asthmaticas pectoris, colicas afflictiones, functionum animalium, vitalium

& naturalium anomalias, commotiones febriles, palpitatisnes cordis, affectus rhevmaticos & arthriticos, aliquando post se trahit affectus purpurasos, scabiosos, ulcerosos & similes: quando hic fudor premature turbatur aut supprimitur, vel in successu suo cohibetur, tunc diversa gravia morbida pathemata consequentur, velut commotiones febriles, eximia membrorum lassitudo, animi torpor, appetitus dejectio, somni perturbatio, catarrbalis pectoris oppletio, asthmatica afflictio, vertiginosa calamitas, branchus contumax, affectus rhevmatici & arthritici, vomitus, colica, pertinaces diarrhae aliaque confusa & corrupta morborum schemata, quæ a longe aliis causis non raro derivantur, & interdum plus corrumpuntur, ut chronici, cachectici, hydropici, edematosi affectus, aut diversa atonia schemata, nec non paralyticorum, apoplecticorum & catarrhalium suffocativorum, vel astbmatico - spasticorum utpote aliosum morborum specimina superveniant: in nonnullis tales surbæ horum sudorum immutant sese in tussiculosa pathemata, palpitationes cordis, erysipelaceas aux rhevmatico-erysipelaceas afflictiones: ita D. D. Prasidi obtigerunt diversi tales casus ex sudorum horum anomalico successu nati: inter alios patientes aliquando Vir phlegmatico - sanguinei temperamenti obesioris statura, qui sudorem talem negligentius curavit, ex illius prematura oppressione in suffocativam afflictionem incidit, quæ diutius ipsum detinuit, donee sub multis dissicultatibus velleviter convaluit; proxime tamen consecuta est asthmatica humorosa calamitas cum raucedine conjuncta, que sub multa singularum functionum imminutione diutius continuavit: imprimis hæc morbosa dispositio ad sensum exacerbata fuit, quoties in locum frigidum, maxime quidem in templum se contulit, ubi ob in. Spiratam auram frigidam mox vox intercepta fuit & strangulatoria quædam afflictio occupavit: quo exemplo illud tantum significare lubet, quod plane singulares morbi horum

銀 (20)

observatione D. D. Præsidis in medium proferre possemus, si in casibus recensendis multam operam multumque temporis impendere animus nobis esset: quo magis hic sudor adverse olidus aut fæidus existit, eo certius dyscrasis magis suspecta est, quæ in humoribus hæret, eoque majori cura sudor hic ab omni perturbatione liberari debet: quando sudorem hunc aliquo modo perturbatum moderata diarrhæs excipit, malum haud est: interim multi morbi, qui anomalicum hujus sudoris successum sequuntur admodum refractarii & tenaces existunt: Et hæc in Prognosi dicta sufficient.

§ VII.

Proximum est quo ad caufalem five Pathologicam hujus fudoris explicationem progrediamur, ubi mox in limine notandum, quodalias sudor in ordinario suo procesfu una e principalissimis evacuationibus ad vitam humanam apprimenecessaria & salutaris existat, mediante qua non modo fluidæ, sed & solidæ partes eximie repurgantur & ab imminente corruptione & depravatione præservantur, unde salubritas sudoris multis argumentis facile demonstrari posset: ast cum nobis sermo sit de sudore extraordinario & insolito, ita facile in dubium vocari posset, an etiam in eodem aliquid salubritatis adesse queat, cum potius ipse morbosum statum præ se ferre videatur: neque quidem negandum est, quod pro salubritate hujus sudoris, rite procedentis, varia momenta militent; interim etiam minime negamus, quod ejusdem fudoris anomalici decurfus varia sinistra & nociva consectaria post se trahant: vocamus itaque hunc sudorem actum natura extra ordinem, stato tamen tempore & salutari proposito materiam eminentiori gradu molestam & noxiam per sufficientem ac per modum paroxysmorum repetitam diaphoresin, evacuantem: eo ipso vero negamus, quasi hic sudor mere fortuitus

aut passivus existat, quoniam principales circumstantia huic declarationi constanter resistant: quare spontanea illius invasio, pertodica progressio, repetita ac justis horis instituta continuatio, nec non salutaris determinatio, longe aliud judicium ferre fuadet: unde a contrario denuo illius salutaris indoles facile inclarescit, quando hic sudor vel turbatus vel suppressus pravorum consectariorum causa evadit: neque quidem ullo modo veremur, quo hunc sudorem natura adum nominemus, adeoque illam opinionem præscindamus, quod sudor talis sui juris sit, vel a causa morbifica & læsione corporis dependeat, cum rectius sub natura dominio, directorio & destinatione consistat: hæc enim natura corporis sui integritati intenta est, quæ ad eundem finem bisce mediis utitur, quibus materias pravas & mixtioni contrarias expellit, adeoque effectum imminentis nexæ & corruptionis præoccupat: multum itaque interest hujus sudoris indolem recte annotare: qua occasione adhuc ille scrupulus eximendus est, ne hunc sudorem languenti & succumbenti naturæ perperam adferibamus, uti nonnulli in hoc sudore nature imbecillitasem accusare malunt, cum rectius major ipsius activitas laudanda & toleranda esset: male itaque ex accidentali hujus sudoris statu & mutatione judicium formatur, quasi ipse propterea pravus & noxius censendus esset, quia per excessum aut irregularem successum suum pravarum consecutionum causa evadit: sed dum ex essentialibus qualitatibus ac conditionibus hic sudor dijudicari debet, ita non possumus aliter, quin ipsius salubritatem deprædicemus, insuperque hunc actum, ut salutarem, non fortuitæ alicui invasioni, sed naturæ adscribamus, quæ alias per sudorem ordinarie vitam & sanitatem impetrat & adjuvat; extra ordinem vero in multis casibus eandem vitam tuetur & sanitatem restituit : quod vero aliquando talis sudor minus prospere & dextre decurrat, vel ex ipsius natura culpa contingit,

tingit, quæ negotia sua interdum excessive, quandoque defective, nonnuquaam inordinate perpetrat, vel ex aliarum
causarum concursu evenit, quando partim in materia excernenda, partim in causis externis concurrentibus vitium & culpa hæret: neque quidem hæc supervacanee,
aut in transitu dicta sunt, sed quo majori acumine, maderamine & circumspectione discernatur, quid boni, quidve
mali huic sudori adhæreat, quo deinde prudens artisex illud promovere, hoc vero removere valeat, ne natura in
salutari quodam conatu opprimatur & corpus proxime
consequenti interitui subjiciatur; quales antipraxes non
infrequentes sunt, quæ vero ex illo primario errore profluunt, quando utiles & necessarii actus naturæ pro supersuis
& perniciosis habentur & denigrantur,

S. VIII,

Quamvis hæc, quæ generice de fudore præfenti dicta funt, veritati consona existant, tamen seorsim adhuc in uno nexu illius sudoris, legitime procedentis, salubritatem monstrare placet; hæc enim uti principalis est disquisitio, ita penitiorem meretur commendationem, ne paradoxa illa videatur assertio, quod hie sudor insolitus ad salutarem scopum tendat : adeoque pro hac falubritate demonstranda sequentia militant argumenta; i) quod hic sudor consistat in talievacuationis specie, qualis alias ad vitam obtinendam & confirmandam absolute necessaria est & cum qua in ordinario & extraor dinario statu & casu materia mixtioni animali inimica removetur: 2) quod hic fudor non obtingat fubjectis enervatis & necessario virium apparatu destitutis, adeoque minime pro consectario debilitatis declarari debeat, sed quod in atate & in subjectis sufficienter vegetis eveniat, unde pro sudore non passive decurrente haberi debet: 3) quod ance actualis morbi invakonem hic sudor oriatur, adeoque imminentem morbum anticipet, neque illum admittat: 4) undesi in nonnullis subjectis aliquando plane C838.82

紹告 (23) 影響

emanet, aut f) si insufficienter procedit, tunc morbos varios pedissequos habet, qui propterea ingruunt, quoniam per sudorein talem non preoccupati sunt; 6) quod idem sudor sponte & citra ullum impulsum oriatur, adeoque ab altiori caufa ad fingularem scopum destinatus sit. 7) quod subinde certo anni tempore eveniat, quo collecta quædam recrementa commode evacuari debent : 8) quod certis horis inchoet & 9) per certas horas continuet, ut & 10) iisdem statis horis repetat, nec non 11) congrua sua intervalla observet, quibus necessariæ vires comparari, conservari & ita hicactus cum majori euphoria administrari & absolvi posfit: 12) quod hic sudor eò facilius in illis subjectis occurrat, que plus inquinamenti & impuritatis collegerunt, sive ex intemperie aeris, sive ex frequentiori commercio cum agrotantibus: 13) si hic sudor legitime decurrit, non modo imminentes morbos avertit, sed & euphoriam pro diversitate ætatum,nunc eminentiorem, nunc moderatiorem post se relinquit: 14) si vero vicissim turbatur, imminuitur, præmature cohibetur, aut plane supprimitur, tunc gravia pathemata consequentur; 15) si prudens artifex hujus sudoris anomalias corrigit, tunc simul illi morbi intercipiuntur, qui proximius instant: 16) si etiam illi morbi, qui ex hujus sudoris perturbatione orti sunt, ita tractantur, ut sudor ille legitime revertatur & rite progrediatur, tunc non modo illi morbi facilius curantur, sed & è fundamento curantur & amissa sanitas restituitur & restituta confirmatur: 17) quamdiu hic sudor rite continuat, tamdiu subjecta à multa morbosa affli-Stione præservantur, quamprimum vero hic sudor plane cessat, neque amplius revertitur, ex eo tempore subjecta morbis frequentius & acerbius conflictari inchoant: 18) quando hic sudor in nonnullis subjectis non tantum euphoriæ gradum affert, qualem quidem optant, aut expe-Aant, tuncad minimum Deo benedicente deteriores consecutiones avertit, quare euphoria, quæ è sudore tali pro** (24) 3E*

provenit, comparanda est cum singulis circumstantiis in subjecto obviis, v.g. cum ætate, vitæ genere, vita anteacta, morbis prægressis, sensibilitate personali: unde etiam homines, qui nimio laborum cumulo desatigantur, non tam eximiam utilitatem ex sudore tali expectare possunt, quam illi, qui post bujus sudoris decursum, naturæ aliquam requiem concedunt, siquidem verum est illud dicterium, man sone sich su sode arbeiten. 19) quod repentinæ morbidæ assistiones, quæ hujus sudoris turbas excipiunt & sontica illa morborum specimina singularem illius sudoris indolem denotent 20) quod hic sudor in teto suo processu singulari nitatur sensibilitate & mobilitate, secundum quam facile impelli & repelli potest: ex quibus singulis rationibus in universo suo nexu consideratis concludimus, quod hic sudor primario ad salutarem sinem destinatus sit.

G. IX.

Hocita posito & nunc etiam demonstrato facile porro liquebit, quod hic fudor ad natura officia pertineat, quoniam prædictæ qualitates huic fudori competentes, vix alteri cuidam causæ majori jure & evidentia adscribi possunt: hæcenim natura hocipfo actu materiam corpori inimicam intra aliquem temporis terminum collectam, uno tenore eliminat & peracto hoc officio in suo repurgato corpore euphoria fruitur: & cum hic actus extraordinarius existat, ita eo extraordinaria virium applicationes requiruntur, quare proxime ante hujus sudoris successum & sub illo & mox post illum aliquales imbecillitates coincidunt, cum leni animi torpore conjunctæ, quoniam nunc alteri cuidam actui intenta est natura, quæ solenni aliquo processu corporis sui inquinati repurgationem prosequitur: & que magis hic actus exquisito quodam tempore institutus est, co majori sensibilitate, attentione & intentione eidem invigilathominis natura, eo magis etiam ægre illius perturbationem perfert: quod ipsam materiam attinet, tuncil-

la non modo in genere perniciosa, sed & majori copia & per longiorem temporis ambitum collecta est, ut eo magis nature intersit, quo illam tam solenni processu atque majori quantitate evacuet: etenim hoc ipso actu contingit, ut illæ subtiliores impuritates, quæ prægresso autumnali & hyberno aut exeunte æstivo & initiante autumnali tempore collechæ & relichæ fuerant, nunc tanta activitate & singulari virium applicatione expellantur: quare hic actus excretorius de prosapia criseos, non vero exquisite & secundum genuinum ac antiquorum sensum sumendo criticus est, dumstato & determinato, ut & exquisite distincto, aut per anni variationem discreto tempore contingit, proinde uno tenore decurrit & tota sua essentia ad salutarem eventum tendit, unde latiori sensu criticus appellari posset: & talem sonticum processum medici communi & unanimi ferme suffragio natura adscribere solent, licer deinde diversitas significatus Naturæ sinceram hanc declarationem non parum offendat: etenim materia peccans non tam enormi quantitate turget, ut propter hanc sponte effluat, cum vicissim in historia hujus sudoris abunde constet, quod hæc excretio facile retineri & coërceri queat, imo quod certis horis velut per paroxysmos recurrere & decurrere soleat : unde ipse effe-Aus excretionis neque materiæ nocivæ, neque corpori, sed præcipue rationali & salutari naturæ directorio adscribi debet: & hæc ipsain hocactu exquisitailla methodo utitur, ut ex una parte hane materiam ex intimis corporis & latifundio humorum educat & in ignobiliorem regionem, nimirum in peripheriam corporis, transferat, adeoque interiorem nobiliorem corporis regionem & viscera ab eadem prava materia liberet atque repurget idque tanta activitate administret, ut non modo talem evacuationem inchoet, sed & quantum sufficit & quantum pro corpore salufare est, continuet atque absolvat: ex altera vero parte omnino attentionem meretur illa circumstantia, quod hic fufudor illis semper horis ingruat & decurrat, quibus alias in ordinario statu natura, eum aliis sonticis negotiis non admodum occupata, videlicet illo tempore, quando digessito peracta est, quando humores, chytus & lympha, in sanguinem translati sunt, quando cum sanguine commixti sunt & quando aliqualis abstersio impuritatum a sanguine præcessit: quæ ratio temporis non modo pro salubritate hujus excretionis militat, sed & insuper evincit & demonstrat, quod hic processus non alteri cuidam causæ competat, quam Naturæ.

§. X.

Et ita quidem contingit, ut Natura cam exacto tempore totam humorum mossam majori activitate in peripheriam corporis transmittat & ex illa hane inimicam materiam separet, nec non sub justo tonici motus directorio illam fuccessive eliminet, sed quoniam nullum periculum in mora est, ita hic fudor fua intervalla habet, neque simultaneo actu & tenore absolvitur, fiquidem per modum alternationis natura nunc hanc materiam peccantem abstergit, resolvit & ad proximam excretionem praparat, nunc sub hac mora novas vires colligit, quo hanc evacuationem repetere & continuare queat, nunc illam actu per aliquot horas exercet, adeoque & fibi & corpori luo prospicit, quod extra actualis morbi stadium & statum, hoc negotium morbo oppositum perficere & ad salutarem eventum perducere posfit: & dum hoc tempore in tam fingulari extraordinario aêtu excretorio occupata est natura, haud quenquam deterrere debet, firelique evacuationes & functiones in priftino & consuero ordine haud succedunt: inde etiam evenit, ut boc tempore, quo corpus singulari modo repurgari debet, non cum novis materiis inquinetur, quare appetitus tam diu quadantenus languet, ubi natura rationali & falutari proposito corpus deplere, non vero opplere præcipit: & quando talia subjecta simul pletherica & ad imminutionem san-

guinis adfueta funt, tunc etiam evenit, ut hoc eodem rempore, quo qualitas humorum repurgatur, etiam molesta illorum quantitas imminuatur, dum sanguis in serum conversus nunc unà cum hoc sudore ejicitur, quare in talibus plethoricis sudor hic communiter paulo copiosior esse deprehenditur, adeoque duplicem utilitatem affert: quod vero interdum sub hoc sudore aliæ evacuationes retineansur, id ob illum ipsum sudorem contingit, quo videlicet natura eo majori & proximiori applicatione eundem administrare & in externum corporis ambitum humores suos dirigere queat; etenim dum uni negotio natura magis est intenta, minor est ad singula sensus: proinde in aliis locis parcius serum excernitur, quo sufficiens humiditatis vehiculum reliquæ materiæ nocivæ evacuationem promptiorem adjuvet: quodsi etiam subjectum alias de majori humiditatis copia participet, tunc sudor hic largior ese observatur: interim etiam aliquando accidit, ut natura salatarem finem imperuose, immoderate & excessive prosequatur, proptercaque eventu prospero atque utili destituatur, qui error natura a ministro ipsius videlicet medico, tempestive & dextre corrigendus est: si materia peccans de multa impuritate sulphurea & valde fermentativa participat, tunc sudor hic sub reliqua intensiori humorum commotione adversum odorem emittit; neque etiam negari potest, quod natura ob extraordinarium hunc actum tandem quadantenus enervetur, finis interim coronat opus & obtenta hujus perniciosæ materiæ evacuatione & connexa corporis repurgatione, indies necessarius virium apparatus compenfatur: quod vero sub hoe processu & durante hoc sudore animus in meralibus negotiis non ita vegetus & alacris existat, ipsa illa occupatio major in vitali negotio causatur, qua rite absoluta reliqua animi alacritas denuo revertitur

Si itaque hic fudor Natura actus & fubinde ad salutarem scopum directus est, tunc illius turbatio, imminutio & suppressio non nisi perniciosarum & pericutosarum consecutionum causa evadit: ejusmodi morbidæ consecutiones confistunt vel in secessionibus & translationibus humorum, vel in vicariis moliminibus excretoriis, congestoriis, spasticis, inflammatoriis, febrilibus, vel in vicariis actualibus excretionibus, velut diaribæa, tussi humida, coryza modo rhevmatica modo chronica: quando enim in una regione aut ex uno loco natura turbatur, tunc conatum fuum, corporis integritatem concernentem & circa salutarem evacuationem occupatum in aliam regionem dirigit; hinc mutantur præcedentes directiones motuum velab externis in internas regiones, vel ex universali ambitu corporis in particulares etiam externas regiones: unde minime tam crasso atque crudo modo, prout forte concipi posset, retrolapsiones humorum in præsenti casu sub hactenus recen-sitis circumstantiis contingunt: etenim quando ultima evacuatio materiæ peccantis è peripheria corporis præcluditur, tunc in nonnullis subjectis sequitur translatio humorum intra pectus, cum effectu opplettonis humorosæ & connexæ evacuationis mucido-serosæ, aut infaretus pectoris cum asthmatica afflictione conjuncta, aut commotio congestoria & spastica in pectore & hujus confiniis operosa, sub diverso corrupto schemate morboso obvia: aliquando vero hæc perturbata excretio a natura propius in externo corporis ambitu urgetur & quidem nunc spasticis motibus, tanquam eminentiori tonici motus augmento, siquidem ipse hicsudor, ministrante hoctonico motu, exquisitius ad hunc effectum directe absolvitur: quando itaque salutaris hic sudor perturbatur, tunc salutari etiam conatu hie motus augetur, quo præsens difficultas superetur: inde evenit, ut natura nunc intensiori & impatientieri tonici mo-

tus gradu illum effectum urgeat, a quo sensibiliter & cum eximio damno atque præjudicio turbata fuit: exinde oriuntur affectus arthritici, arthritico rhevmatici, ischiadici & hujus conditionis alii: quid quod evenit, ut post hanc inductam turbam natura semel præsixum scopum in dissuso & universali corporis ambitu prosequi desinat, sed nunc in particularem corporis externam regionem decumbat & in eadem vicario actu cum eximia impatientia & contumacia eundem excretorium actum exequi fludeat, inde oriuntur modo congestiones, rhevmatismi, spasmifixi, modo contractura & denique consequentes aridura in certis externi corporis locis: aliquando natura in hoc sudore turbata, ab externo corporis ambitu in intimiora loca & viscera fugit & motum excretorium prosequitur, inde oriuntur spasmi & tormina in hypochondriis, in mesenterio, intestinis, quid quod plane actuales alvi fluxus consequuntur, quibuscum materia peccans in confortio seri jam constituta nunc etiam in colluvie illa mucido serosa evacuatur: quare plurimi morbi qui hujus sudoris anomalias excipiunt, nihilominus illius successium respiciunt & cum hoc cobærent, adeo ut in corrupto etiam suo statu tamen eminus corporis salubritatem pro suo scopo habeant, qui finis tamen in nexu horum morborum cum sudore illo perturbato annotandus est: neque etiam mirum esse debet, cur in consequentibus talibus morbis tam refractariæ, immoderatæ & contumaces commotiones coincidant, dum in pracedenti salutari sua intentione & contentione tam eximie alterata natura, non potuit aliter, quin ob singularem suam sensibilitatem hanc offensionem ægerrime perferat, eidemque omnibus viribus sese opponat & semel propositum suum finem omni impatientia prosequatur: quæ rationalis deductio, ne imaginaria esse perperam declaretur, cum indole animæ apprime convenit, siquidem in moralibus negotiis eadem methodus indies occurrere folet;

D 3

(30) 원왕·

hine tales actiones bomini funt familiares, adeoque cum toto reliquo statu sudoris hujus, de quo nobis sermo est, exacte & sine metaphora aut lepida assimilatione conveniunt.

S. XII.

Missa hac Pathologica hujus sudoris explicatione ultimum superest, quo nunc ad Practicam illius directionem progrediamur & demonstremus, quomodo hic fudor aut dexere aut sinistre procedens tractandus sit: & quo in ordine congruo maneamus, indicabimus antea nonnullos ausus practicos, qui huic sudori contrariantur eundemque perturbare possunt: nocent itaque in therapevtica hujus sudoris directione omnes fortes commotiones corporis, cum imperuosa excretione conjunctæ, maxime quidem indiscreti conatus emetici & catarctici, quippe qui in interiora motus seducendo excretionem, in superficie corporis præstandam, surbant, aut qui cum immoderata sua aggreffione, liberam & placidam methodum, qua hic fudor absolvendus & tractandus esset, invertunt & naturam in mode, gradu & ordine observando confundunt atque mole-Re incitant, ut propositum suum sinistre prosequatur & exequatur: proinde etiam obsunt regimina & medicamina fortius & impetuosius diaphoresin invitantia & impellentia, quæ naturam ad perniciosum excessum seducunt, ut non modo peccans materia confuse expellatur, sed una utiles humores & necessariæ materiæ cum detrimento sanitatis eliminentur, insuper etiam necessariæ vires graviter dilapidentur, adeoque loco consequentis euphoria eximium damnum superveniat: omittantur porro omnia remedia massam sanguineam fortius, immoderatius & molestius commoventia & turgefacientia, velut valde concentrata, admodum calefacientia, volatilia oleofa & similia, quæ ob nimium impulsum naturam ad anomalicam sui scopi prosecutionem invitant: seponantur præterea singula talia nervina,

que predicte qualitatis funt, qualia potius, dum motus nimium incitant, vires enervant, quam roborant: fiquidem subinde omnis prematurus nervinorum usus vix facile ad exoptatum & utilem effectum pertingit: absint omnia, interna & externa incrassantia, refrigerantia & adstringentia, quando hic sudor rite procedit, qualia remedia eundem impediunt, præmature coërcent & naturam in hoc falutari negotio epprimunt: maxime vero fugienda funt narcotica, quæ tam sensibilem & singularem actum pessime confundunt, corrumpunt & morbos valde refractarios & corruptos causantur, quid quod naturam in tam laudabili & salutari extraordinario opere adeo extreme turbant atque corrumpunt, ut eadem in ordinartis reliquis functionibus administrandis tota torpida & confusa reddatur: officiunt communia martialia, que ad liberum hujus sudoris successum directe nihil utilitatis conferunt, sed longe facilius naturam in hoc opere admodum sensibilem & activam ad suspedam aliquam occlusionem & adfirictionem seducere & allicere possunt: nocent etiam antibectica vulgaria, qua de profapia exsiccantium & adstringentium sunt, adeoque legitimum hujus sudoris decursum præmature & cum damno coercent: valde etiam nociva sunt regimina negligentiora & laxiora, que perinde hujus sudoris legitimam pro. gressionem & continuationem turbant: officit multus, follicitus & confusus remediorum usus, quando jam per se sudor talis dextre procedit: magnum damnum affert o-mnis simultanea hujus sudoris suppressio: turbant etiam eundem sudorem sanguinis missiones, quæ hoc tempore inopportunæ sunt, quando jam natura eum repurgatione corporis & hac speciali evacuatione occupata est. S. XIII.

Ast quo nunc propius ad medicam hujus sudoris tractationem accedamus brevibus acturi, quomodo hisce subjectis quæ legitimo tali sudore gaudent, subveniendum ·器 (32) 部

& consulendum sit, deinde quomodo turbato huic sudori prudens artifex succurrere debeat: quod primam circumstantiam attinet, tunc triplex consideratio instituenda est, primo quomodo corpus ad salutarem hanc excretionem praparari debeat, secundo quomodo subjecta sub hoc sudore tractanda fint, tertio que post peractum hunc sudorem observare conveniat: quod primam animadversionem concernit, tunc illa subjecta, quibus constat, quod ad hunc sudorem disposita sint, tempestive primas regiones a sordibus biliosis & serosis repurgare debent, quo conveniunt remedia rhabarbarina, polypodiata, tamarindinata, ut & salina tartarisata & sennata: deinde prosunt medicamenta humores ad futuram talem evacuationem disponentia,illorum acrimoniam temperantia & nexum cum reliqua massa resolventia, talia sunt absorbentia teneriora & cum acidis attenuata atque maritata, salia digestiva, nitrum depuratum & antimoniatum, lapis prunellæ, antimonium diaphoreticum: porro decocta e Cichorio, Apio, Scorzonera, herb scordii, veronicæ, C.C. raspato, passulis Maj. & min. cort. citri, cinnam. flor. sambuc. cent. min. calend. sem. fœnic. parata: non minus conferunt gelatinæ liquidæ, juscula mucilaginosa, avenacea, gallinacea, hordeacea & modicus ufus lacticiniorum: præterea prospiciendum est, ne alvus obstruatur & suspecta strictura tenacius occludatur, siquidem melius est, si ordinaria excretiones non suspecte reinentur: deinde peripheria ab omni ominosa constridione præservari debet, præstat propterea congruo regimine uti, sensibilem internam & externam refrigerationem arcere & debitum humorum iransium in peripheriam corporis conservare; hucetiam quadrant modestæ frictiones superficiei & potus decoctorum temperantium & diluentium: quando vero nunc sudor succedit indiesque repetit, tunc servanda est bona dieta; excludendo cibos operosam concoctionem requirentes, spissos, cos, crudos & multas impuritates continentes; seligendo potius evpeptos, liquidos, temperatos, tenuem mucilaginem & temperatam gelatinam possidentes, non ma-gna quantitate ingerendos & præstat potius hoctempore, quamdiu hic sudor durat, non multis cibis ventriculum onerare, sed rectius abstinentiæ studere; quo natura eo melius opus suum absolvere possit: potus adhibeatur sufficiens, temperatus & purus non vero valde frigidus: maxiine quidem præstat vesperi cibum parcius assumere, quo fub majori virium apparatu natura sudorem talem prosequi valeat: sub sudore jam actu prorumpente, nil nisi benum regimen ordinandum est, ne videlicet cum rigoreso & anxio regimine ipse impetuosius provocetur; hinc potius fufficit sub moderata corporis obtectione & qui te placidum illius sudoris successum admittere, multo minus premature illum intercipere convenit, aut in medio ipsius cursu atque successu turbas immiscere, vel suspectare frigeria quærere, sed quemlibet talem paroxysmum cum patientia, quiete & moderamine ad exitum suum promovere: in nonnullis hic sudor per unam, in aliis per plures horas indies continuat: præstat itaque eunden non simul & semelopprimere, sed successive ad modestam requiem componere: proxime vero expedit corpus bene & citra sensibilem refrigerationem abstergere & per reliquum tempus in constanti moderata transpiratione conservare, ne videlicet prægressum sudorem rigida superficiei obstructio excipiat: deinde quies animi & corporis per reliquum diei terminum observanda est: adhibeantur postea juscula gallinacea, gelatinæ domesticæ passulatæ, pultacea liquidiora, lacticinia temperatiora: carnium esus hoc tempore non sit frequens & multus: virium ratio habeatur cum usu vini boni, modica quantitate assumendi, nec non cum dieteticis adminiculis & prædicta necessaria requie ac animi delectatione: non minus in quibusdam subjectis per reliquum diem exhibe**₩** (34) **%**

hiberi potest pulvillus ex oc.69. citr. corall. rubr. præparat. & nitr. depur. aut in quibus magna humorum colluvies præfumitur in illis extra hujus sudoris decursum semel per diem admittitur miscela ex Essentia pimpin. alb. vincetoxic. & sucin. modica quantitate exhibenda: sudor ipse admittatur tam din sponte & moderate recurrit & decurrit: quando vero penitus cessat, tunc bona diæta est continuanda, ordinaria excretiones funt adjuvanda, corpus non cum nimio ciborum apparatu onerari debet, animus indulgeat quieti & tranquillitati, neque aliæ virium enervationes admittantur, subinde interna & externa refrigeria excludantur & reliqua virium roboratio magis e culina, quam pharmacia seligatur: non malè circa totum exitum hujus processus ad confortandum adhiberi potest mixtura èTinctura antimonii tartarisata, Spiritu C.C. & Est. Succin. aut in subjectis phlegmaticis miscela ex Est. pimp. alb. caryophyllatæ, vincetox. gentian. rubr. fuccin. lign. Saffafr. & spiritu salis Ammoniaci parata, aut Liqvor C.C. succinatus.

S. XIV.

Quando hic sudor diversis anomaliis subjectus suit, tunc ex officio prudentis artificis sluit, quo iisdem ita subveniat, ne falubritatem hujus sudoris illæ penitus extingvant & in actuale damnum convertant: si itaque in primo suo accessiu hic sudor dissicilius succedit, tunc eidem subvenire licet cum decoctis aut insus calidis diluentibus partim & massæ humorum sufficientem mebilitatem conciliantibus, partim proximam duaphoresin adjuvantibus; quo spectant species pro decocto ex rad. bardan. apii, cichor. liquirit. scorzon. tarax. chin. herb. scord. chæres. veronic. cent. min. slor. sambuc. helen. sem. carv. scenic. bacc. laur. Cort. citr. cinnam. Lign. Sassafr. Santal. citr. Junip. non minus in hoc casu convenit usus Tincturæ temperatæ alexipharimacæ aut Bezoardicæ, aut miscela Essentiarum Ari, helenii.

·器(35) 部

nii, vincetox. caryophyllat. carlinæ, 'pimp. alb. fcord. lign. sassafr. & spir. sal. ammoniac. aut in subjectis phlegmaticis mixtura ex Ess. pimp. alb. vincetox. ari. fumar. ligu. Sassafr. myrrh. vel etiam croci; proinde conferunt modestæ frictiones superficiei, ut & balneorum domesticorum temperatus usus, que cum herbis domesticis temperatis nervinis misceri possunt: quando hic sudor in excessu peccare solet, tunc conferunt temperantia, ut pulveres ex Conch. præparat. Corall. rubr. præparat. & nitro depurato, quibus successive selecta tonica sociari possunt & ex illis præcipue species de hyacinth. non minus in hoc casu conferunt Julapia conficienda e Phlegmate vitrioli, aquis destill. scabios. plantag. millefol. rosar. cinnam. cydoniat. fyr. rub. id. papav. errat, aut potiones ex ejusmodi aquis parandæ, additis confectione de Gemmis, fyr. papav. errat. corall, rubr, præparat. C. C. uft. huc spectat Tinct. Corallorum, Tinctura martis cum succ. pom. aut Emuliones ex prædictis aquis destillatis, sem. amygd dulc. pinear. papav. alb. matr. perl. præparat. C. C. uft. spec. de hyacinth. & tragacanth. folut. factæ, quæ fingula remedia hunc excedentem sudorem mitigant: porro in eodem casu conferunt lenes laxationes, nec non remedia falina mitius diuretica, naturam e peripheria in alias regiones aliasque excretionum species ducentia: quodsi denique hic sudor præmature suppressus fuerit, tuncin genere usurpanda sunt, prout circumstantiæ admittunt lenia lazantia, deinde remedia anomalos motus tempestive temperantia & sic dicta antispasmodica: decocta lenientia, gelatinosa & mitius diaphoretica: medicamenta humorum acrimoniam corrigentia, diluen. tia & temperantia, auxilia eransitum humorum in peripheriam paulo intimius invitantia, balnea æque ac moderatæ frictiones peripheriæ, remedia humores colliquantia, refolventia & ad diaphoresin praparantia, emulsiva & mucilaginosa dilutiora massam sanguineam a corruptionis com-E 2 mi場 (36) 影

minatione preservantia; quibus singulis accurata dieta con jungenda est, quo sub justa humorum mobilitate, peripheriæ permeabilitate & naturæ activitate illa turbata diaphoresis denuo compensetur & in supplementum alterati illius sudoris quadantenus invitetur: & hæc generica est inethodus, qua pravis illis consectariis e turbato hoc sudore metuendis & expectandis resistere & subvenire convenit: plura hac occasione addere non lubet, dum principalissimas circumstantias ad practicum hoc thema pertinentes attigimus & commendavimus: uti vero juxta Ciceronem a love principium de love finis est, ita circa finem hujus disquisitionis ad Deum confugimus eidemque pro præstito ad hunc laborem auxilio humillimas agimus gratias, quem præsentem nostrum laborem una cum reliquis nostris conatibus perpetuæ benedictioni divinæ ita commendamus, quo hac ipfa nostra opella gloria altissimi & proximi commodum promoveatur &



adjuvetur,