

Veritatum medico-practicarum decas quas ... / exhibet ... J.G.L. Schwartz.

Contributors

Schwarz, Johann Georg Ludwig.
Spies, Johann Karl, 1663-1729.
Universität Helmstedt.

Publication/Creation

Helmstadii : Literis Pauli Dieterici Schnorrii, [1724]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/aqjwuv9y>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

VERITATVM
MEDICO-PRACTICARVM
DECAS

QVAS

IN

DISPV TATIONE IN AVGVR ALI

EX

DECRETO GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE

PRAESIDE

D. JOHANNE CAROLO SPIES

ARCHIATRO WOLFFENBUTTEL. MED. PRACT. PP.

ET H.T. ORDINIS SVI DECANO

DOCTORE SVO FIDELISSIMO NEC NON PROMOTORE

OMNI HONORIS CVLTV PROSEQVENDO

PRO GRADV DOCTORIS

OMNIBVSQVE HONORIBVS ET PRIVILEGIIS

IN ARTE SALVTARI RITE IMPETRANDIS

IN IVLEO MAIORI

D. IX. MARTII MDCCXXIV.

HORIS ANTE- ET POMERIDIANIS

PVBLICE VENTILANDAS EXHIBET

AVTOR

Joh. GEORG. LVDOVICVS SCHWARZIUS
SCAPHVSO- HELVETVS.

HELMSTADII,

LITERIS PAVLI DIETERICI SCHNORRII,
ACAD. TYPOGR.

•MURATIUM
MURATORIUM
S. I.

VIRIS

*GENEROSIS, PRAENOBILISSIMIS, EXCELLENTISSIMIS,
CONSULTISSIMIS, EXPERIENTISSIMIS AC
PLVRIMVM REVERENDO,*

DN. JOH. GEORG. SCHWARZIO,

Tribuno Plebis & Schleithenienfium atque Beggingensium
Toparchæ GRAVISSIMO, Collegii Humanitatis atque
Gymnasii, quæ Scaphusiis florent, Præfidi meritissimo,
Parenti Dilectissimo, Filiali honore atque observan-
tia ad ultimam exspirationem deve-
nerando.

DN. CHRISTOPHORO VEITHIO,

Tribuno Plebis & Beringensium atque Hematovallensium
Præfecto MERITISSIMO, Cognato suo omni hono-
ris cultu ætatem prosequendo.

DN. CHRISTOPH. HARDERO,

Tribuno Plebis Dignissimo, Med. Doct. Celeberrimo,
Studiorum Suorum Promotori nunquam non
maximi æstimando.

DN. FRANCISCO STOKARO,

Consilii Prætoriani Assessori Splendidissimo, Cognato
ad exequias usque colendo.

DN. HEINRICO KELLERO,

Med. Doct. Celeberrimo, Majoris Senatus Assessori Di-
gnissimo, Reipubl. Scaphusiensis Physico Ordinario, ac
Physices Professori meritissimo, Cognato & studio-
rum suorum Promotori ætatem deve-
nerando.

DN. BALTHASARO PFISTERO,
Med. Doct. Celeberrimo, Majoris Senatus Assessori Dignissimo & Studiorum suorum Promotori ad cineres usque colendo.

DN. MARTINO MEIERO,
Med. Doct. & Rhetorices Professori meritissimo, Studiorum olim Suorum Promotori æstu matissimo.

DN. JOH. GEORGIO OSWALDO,
Verbi Divini Ministro Fidelissimo & Rustswitensium Pastori Meritissimo, Affini suo amantissimo.

Huncce primum Studiorum Academicorum Fructum ad sui Studiorumque suorum commendationem & in Signum perpetuae observantiae humillime offert atque consecrat

MAGNORVM NOMINVM VESTRORVM

Perpetuus atque officiosissimus
Cultor

J. G. L. SCHWARZIVS.



A. D. G. & P. S.

PRAELOQVIVM.

Veritati semper est studendum sicut in omnibus, ita quam maxime in Medicina. Si Medicorum scripta evolvimus, multa in iis reperiuntur, de quibus disceptatur inter Medicos, unde nullæ veritates sed mera dubia emergunt, quid igitur certi inde potest expectari?

Medicina est Doctrina de corporis humani naturali & præternaturali statu, exhibens media quibus iste conservari hic emendari queat. Talis autem Doctrina certo atque vero inniti debet fundamento, alias non pro Doctrina, sed pro dubia conjecturatione habenda erit, & licet definiatur per artem, hæc tamen quoque veris atque certis fundamentis non debet carere, nisi Medicinam potius Empiriam quam Doctrinam vel artem appellare velim. Cum itaque in Medicina de tuenda & restauranda sanitate sumus solicii, necessum est, ut certa instru-
cti



Eti simus veritate, qua indubitanter concludere licet, quomodo sese habeat præsens sanitas conservanda, & quomodo amissa vel infracta valetudo adæquatis remedii restituenda ac integranda. Maxime igitur decet Medicum, ut istam veritatem sibi reddat cognitam, ne præjudiciis obrutus, aliquid agat, quod erat omittendum, aut negligat, quod erat faciendum, vel denique dubiis involutus nefciat, qua via atque methodo in curationibus sit incedendum. Cognitio autem hujus veritatis atque certitudinis ex duobus hauritur fontibus, quorum unus Ratio, alter Experientia vocatur. Ratio semper primum meretur locum, sine qua omnia empirice peraguntur, secundum sanam rationem inchoanda & peragenda sunt omnia in Praxi Medica; Experientia suppeditat certitudinem, ex ratione tamen deduci ac per illam explicari debet. Hæc ita mihi a Dn. Præside in Collegiis toties sunt proposita atque demonstrata, ut nihil magis curæ cordique mihi fuerit, quam veritates rationi & experiæ superstructas indagare, ut hisce imbutus curationes cum certitudine suscipere atque peragere valerem. Proinde specimen meum Inaugurale de quibusdam veritatibus Medico-Practicis consignare constitui, sperans huncce laborem non plane inutiliter iri impensum, faxit itaque summus Medicinæ Creator, ut cedat in Creaturæ ratione præditæ emolumentum!

J. J.

J. J.

De veritatibus Medico-Practicis acturus, statim indigitare debo, me per hasce veritates nihil aliud intelligere, quam certitudinem rerum in Medica praxi peragendarum, quæ veritates per solidas rationes & veram experientiam comparandæ, ut a præconceptis opinionibus liberi maneamus & curationes cum certitudine ad tollendam morborum causam instituamus, vel etiam consilia cum simili certitudine ad tuendam sanitatem suppeditemus. Non autem in præsentiarum est animus de multis sed tantum de nonnullis veritatibus agendi, alias ad finem pervenire vix esset possibile.

VERITAS I.

QVALIS CHYLVS, TALIS SANGVIS,
QVALIS SANGVIS TALIS SANITAS,
VEL MORBVS.

§. I.



Hylus est prima sanguinis materia, ex chylo Massæ sanguineæ infuso, mediante continuo motu seu circulatione, conficitur sanguis, eidemque iterum accedit quod indies secernitur, iste chylus autem suum habet ex assumptis alimentis provenatum; quando igitur laudabilia

A


bono

bono succo imprægnata ac facile digestibilia capiuntur alimenta & ventriculus recte est constitutus, ut debitum faciat officium, laudabilis extrahitur & generatur chylus, nulla vitiosa qualitate inquinatus.

§. 2. Si proinde ita in ventriculo sufficiens fit extractio succi dulcis lactei & in intestino duodeno, concurrente bile, succo pancreatico & liquore glandularum duodeni seu pancreatis secundarii, (sicut congeries glandularum duodeni ab illustri Brunnero, terraneo meo experientissimo celeberrimoque, in peculiari Tractatu de Glandulis Duodeni vocatur,) secretio atque fluiditas, iste succus seu chylus consueto itinere defertur ad venam subclaviam & cum massa sanguinea permiscetur, ac successive intime unitur, unde postea debitæ secretiones rite peraguntur, atque sic exoritur sanguis quoad temperiem & motum inculpabilis.

§. 3. Quando autem e contra alimenta capiuntur crassa, dura, viscida, austera, nimis acida atque salita, vel alia vitiosa quadam qualitate plena, quando etiam ventriculus propter quandam labem suum non exequitur munus, loco chyli dulcis generantur cruditates varia qualitate noxia imprægnatæ, quæ in intestino duodeno non emendantur (quod enim non corrigitur in prima, illud quoque non corrigitur in secunda coctione, sicuti in Scholis loqui amant,) dum itaque istæ cruditates, loco chyli laudabilis, propelluntur per lactea vasa ad massam sanguineam, non aliter fieri potest, quin ista simili qualitate inquietur, hinc quoad temperiem & motum lædatur ac debitæ secretiones fieri nequeant.

§. 4.



§. 4. Inquinari autem massam sanguineam vitirosa tali qualitate , præter datam rationem , nempe *Qualis chylus, talis sanguis*, quæ satis esset sufficiens, cognoscitur oculari inspectione atque sic per experientiam confirmatur ; Quem enim Medicorum latet, sanguinem venæsectione extractum vario modo sepe præbere conspiciendum ? Ita interdum mere spissus apparet absque ulla gutta seri , ut vix ex secta vena fluere queat, interdum autem mere aqueus profluit ; ita quandoque plane mucilaginosus vel tantum crusta alba tenaci obductus videtur, ita nunc nigricans, coerulescens, viridescens, ut alia præteream , conspicitur, manifesto indicio , massam sanguineam vario modo peregrinam contrahere qualitatem, quid enim quæso de diversitate consistentiæ atque coloris aliter judicari potest ? & qui illam negare laborat, nonne manifestam experientiam impugnare, & veritati contradicere videbitur ?

§. 6. Satis itaque manifestum est , nec ulla ulteriori probatione indiget , ex chylo laudabili confici sanguinem quoad temperiem & motum laudabilem, ex vitijs autem chylo sanguinem seu massam sanguineam produci, simili vitijsa qualitate peccantem, hæc enim adeo cohærent, ut nulla ratione ab invicem separari queant, hinc recte dicitur : *Qualis chylus talis sanguis.*

§. 6. Quoad alterum primæ veritatis membrum, quod erat : *Qualis sanguis, talis Sanitas vel morbus*, nullum forsitan movebitur dubium , si modo perpendiculariter , quæ hac de re Dn. Præses in Dissert. de Re-

mediis ad Sanitatem p. i. Th. 2. his consignavit verbis: *Sanitas est integritas quoad actiones in corpore peragendas, dependet autem ista actionum integritas primario a bona massæ sanguineæ temperie, & libero sed temperato istius motu, quandiu enim massa humoralis laudabili gaudet temperie quoad crasin & consistentiam, tamdiu etiam temperatus continuatur motus, ut nec excedat, nec deficiat, & consequenter peragendæ secretiones convenienter absolvuntur, quibus omnibus rite se habentibus, integra observatur Sanitas, illis vero lœsis, istius illico percipitur decrementum.* Hæc enim sententia ex in destruēibili fundamento, ratione videlicet & experientia, est desumpta, quæ utraque nos docet, Sanitatis negotium ita esse comparatum, ut in bona sanguinis temperie & temperato istius motu quæri ac reperiri debeat, nec aliunde deduci queat, quod omnes alii confirmant Physiologi. Si nunc Sanitas a bona sanguinis temperie & convenienti illius motu dependet, per consequentiam rectissime inducitur, a vitiosa sanguinis temperie & vitiato istius motu labefactari sanitatem & quamplurimos oriri morbos, unde verissimum manet, *qualis sanguis talis sanitas, vel morbus.*

§. 7. Ut istam veritatem, licet jam instar meridiani solis fulgeat ac in omnium oculos incidat, uno vel altero exemplo illustrem, febres tam intermittentes, quam præsertim continuas in medium produce-re placet, ubi omnium Practicorum consensu in massa sanguinea reperitur tumultus seu motus auctus, a materia quadam heterogenea, aut ut alii volunt, a natura

tura excitatus, ut heterogenea materia expellatur. Quomodo cunque nunc hæc res ab hoc vel illo explicetur, semper tamen verum atque certum manet, sicut omnes uno fatentur ore, in massam sanguineam aliquid esse delatum, quod istum tumultum excitavit, & sanguinis temperiem atque motum læsit. Ex Variolis, Morbillis, Scabiosis affectibus &c. satis superque cognoscitur massæ sanguineæ qualitatem esse vitiatam; Cachexiæ quoque de vitiosa qualitate sanguinis testantur, ut vel per solum aspectum cognosci queat, nec de aliis morbis Chronicis dubitari potest, quin ibi sanguinis temperies atque motus sint læsa.

§. 8. Hæc tamen vitiosa qualitas nequaquam extendi debet ad omnes morbos, quippe quorum non nulli accidere possunt absque notabili læsione qualitatis massæ sanguineæ, sicut cognoscere licet ex Vomitū, Diarrhoea & similibus afflictionibus, qui interdum ab assumptis oriuntur ac brevi transeunt, qualitas autem sanguinis, seu temperies atque motus istius plane non immutatur, aut saltem non sensibiliter læditur. Hinc in Praxi probe attendi meretur, an & quomodo sanguinis qualitas sit læsa, nec ne, & licet quandoque eadem in diversis morbis non queat accusari, nihil tamen minus verum manet: *qualis sanguis, talis sanitas*, quoniam istæ afflictiones in quibus sanguinis qualitas non est læsa, sanitatem corporis haud adeo graviter infringunt, quo magis vero sanguinis temperies est læsa, eo graviores & curatu difficiliores eveniunt morbi ac inde oriundi affectus.

CACHEXIAE EX VENTRICULI CRVDTATIBVS GENERANTVR, ET QVO MITIVS EO TVTIVS CVRANTVR.

§. I.

Q Vid significet Cachexia, nulla indiget explicatio-
ne, notum enim est, per Cachexiam indigitari
coloris nativi in pallidum & subtumidum mu-
tationem a vitiata hæmatosi dependentem, hoc autem
brevibus erit dicendum ac demonstrandum vitiatam
illam hæmatosin ex ventriculi labe suam ducere origi-
nem, bene enim scribit Dn. Schamsky Promt. Med. Pr.
p. 94. *Primaria causa est deficiens Chylosis, dum nempe in Stomacho alimenta nec rite fermentando volatilisantur, nec in subdulcem aut salino volatilem abeunt liquorem, sed in pituitam viscidam & acidam degenerant, quæ cruditas translata ad sanguinem constituit cacochyam & hæc cachexiam.*

§. 2. Cachexia igitur cujuscunque sit conditio-
nis, talis est morbus, qui suum habet ortum ac initium ex ventriculi labe, quando videlicet ob inertiam
liquoris gastrici, quem fermentum nominare solent,
alimenta haud debite inciduntur & resolvuntur, sed
potius in viscidius liquamen abeunt, vel etiam quan-
do ipsa alimenta ita sunt comparata, ut digeri neque-
ant, sed in cruditates viscidas mutentur, quod optime
ac verissime indigitat Bartholdus, qui Prax. Clin. Ge-
ner. P. III. p. 127. bene scribit : *Causæ cachexiam antece-
dentes sunt omnia, quæ laedunt chylificationem, primatum
autem*

autem obtinent errores in Diæta & imprimis assumtio alimentorum copiosorum, dyspeptorum, viscidorum ac glutinosorum, quo etiam referri debent alimenta frigida continuo assumta, ex his omnibus enim cruditates viscidæ generantur, quæ ad massam sanguineam delatæ eandem simili visciditate inquinant, atque sic istius temperiem & motum lœdunt, & ad debitam circulationem ac secretionem ineptam reddunt, unde obstrunctiones in visceribus & stagnationes seri viscidæ in habitu corporis producuntur, ut nativus color in pallidum & subtumidum mutetur, actiones animales infringantur, & diversa symptomata & graviores morbi insequantur.

§. 3. Quoties igitur quædam cachexiæ species obvenit curanda, hanc veritatem practicam atque certitudinem constituere possumus, eo esse primario labrandum, ut ventriculum a cruditatibus viscidis liberemus, ita tamen, ne illius tonus adhuc magis labefactetur. Efficimus id ipsum continuato Rhabarbari usu, quod præstantissimum est in Cachexiis evacuatum, quo primæ viæ a cruditatibus liberantur, & tonus illarum firmatur. Recte autem interponuntur salina, tam volatilia, quam media & fixa, cum amaris, ac tandem diuretica, ut visciditas humorum eo melius destruatur, his enim cachexiæ cura optime inchoatur atque absolvitur, sicut fana ratio talia dictat, & experientia confirmat, dum successive totius massæ humoralis visciditas attenuatur, stagnationes humorum tolluntur & producta morbosa evanescunt. Duo maxima remedia, inquit Baglivius, in Chronicis mor-

morbis sunt Chalybs & Rhabarbarum, quibus ita u-
tor: R. Chalyb. gr. XV. Rhabarb. scr. j. cui superbi-
be brodium amarum & diureticum, non posthabita
exercitatione corporis horis matutinis.

VERITAS III.

MALVM HYPOCHONDRIACVM AB ACI- DO P. N. DEPENDET, ET IN HVIVS DE- STRVCTIONE VERA ISTIVS CV- RATIO EST LOCATA.

§. 1.

MAlum hypochondriacum est quidem congeries multorum symptomatum vario modo adfli- gentium, omnia tamen primum habent pro- ventum ex ventriculo, & quidem præcipue ab acido p. n. ibide[m] generato plus minus acri, quod non so- lum in ventriculo ac intestinis verum etiam in mesen- terio & aliis partibus sensibilibus nunc essentialiter ac idiopathice, nunc accidentaliter & sympathice spasmo- dicas afflictiones excitat. Acidum enim p. n. consti- tutum ac plus minus acre vel austерum redditum, o- mnium aptissimum est ad inducendas crispaturas & vellicationes fibrarum sensibilium, ut distendantur & constringantur, ac variæ inde eveniant molestiæ, ita ut vix ullum symptoma in Hypochondriacis compa- reat, quod per illud non possit explicari. Quam ma- xime autem hanc sententiam confirmant ructus acidi, & vomitus acidissimi hypochondriacis frequenter mo- lesti, ut nihil dicam de ardore ventriculi, pectoris do- lorifica constrictione, alvi obstructione, quæ omnia de præsentia acidi p. n. testantur.

§. 2.

§. 2. Sed omnium clarissime per experientiam ex juvantibus & nocentibus cognoscitur, acidum in primis viis generatum & per totum corpus distributum potissimum atque verissimum esse causam in malo hypochondriaco ; ex juvantibus quidem dum magnesia alba, Martialia & Spiritus salis ammoniaci simplex & martialis aliisque liquores salini volatiles, tanquam potentissima antacida, tam in paroxysmis hypochondriacis, quam extra illos, symptomata hypochondriaca efficacissime compescunt, imo totum malum plerumque vincunt, si modo debito ordine ac sufficienter in usum vocantur, quamvis etiam in Melancholiā Hypochondriacam jam abierit; ex nocentibus autem, dum hypochondriaci usu acidorum & facile aceſcentium facillime offenduntur; qua de re multorum Practicorum testimonia] inserere possem, si autoritate pugnare vellem, sed ratio ac experientia sufficiunt, ut ad auctoritatem confugere non sit necessum.

§. 3. Scio quidem, diversos Practicos de causa mali hypochondriaci aliam fovere sententiam, ita Bartholdus inquit: *Causa originalis affectus hypochondriaci est impeditus sanguinis motus per viscera abdominis, unde stagnante sanguine in vena portae, ejusque ramis, vapescientia, acredo & corruptio provenit, & sanguis crassus ac densus evadit; hinc non tantum vitiatur lymphæ stomachalis, intestinalis & pancreaticæ, quæ alimentorum digestioni præest, verum etiam a sanguine copioso impuro circa abdominis viscera stagnante spasmodi motus suscitatur.* Sed admodum dubia & insufficiens videtur hæc supposita causa, cum vix concipi queat, quomo-

do sanguis in vena portæ, vase videlicet satis ample & versus hepar ampliori fiente, stagnare possit. Si quidem liquor vehi debet per canalem a principio augustum in angustiorem, tunc bene intelligi potest, quomodo fieri queat stagnatio, quod nempe crassior liquor facile influere queat canalem augustum, non autem eadem facilitate transire possit per angustiorem factum, quando autem liquor per angustas ramifications jam transiit in angustiorem canalem, quomodo ibi hærere ac stagnare potest? Sed posito, nunquam tamen concesto, sanguinem stagnare posse in vena portæ, quomodo ista stagnatio tam subitam saepe constrictiōnem pectoris inducere valet, quæ saepe in Hypochondriacis observatur, quæque interdum subito iterum cessat? Quid confert ista stagnatio ad acidos ruētus, & ad acidissimos vomitus, qui hypochondriacis saepe sunt molesti? Sed non litigandum est diu de verbis aut conceptibus, si modo conveniamus in re h. e. in curatione, ubi idem Dn. Bartholdus ad tollendam mali radicem commendat, quæ sanguini spirituascentiam inducunt, inter quæ laudat martialia, Salia volatilia oleosa, Spiritum Salis ammoniaci, Oleum tartari per deliquium; in Diæta autem acida vitanda esse docet, atque sic reipsa indicat, curationem consistere in acidi p. n. destruētione.

§. 4. Sed quæritur, an hypochondriacis curandi vel præservandi fine conveniat venæsectio? Quando, inquit Bartholdus, vasorum turgescentia adest, & imprimis, si antea fuerint adsueti sanguinis excretionibus, quovis anno vena aperiatur, evacuata enim sanguinis portione

portione, reliquus sanguis eo facilius per convenientia remedia corrigi potest. Verum quomodo cunque consideremus venæsectionem, nunquam tamen est conveniens pro hypochondriacis remedium, 1. quia acidum primarum viarum per venæsectionem non destruitur, 2. quia per eandem sanguis contaminatus non corrigitur, sed fatente Bartholdo per diuturnum medicamentorum usum corrigi debet, 3. quia sanguinis stagnatio, quam præsupponit Bartholdus, per venæsectionem non tollitur. 4. quia venæsectione nihil constantis auxilii impetratur, quod experientia docet, quæ testatur, hypochondriacos nihil minus suas experiri molestias, quamvis bis in anno venæsectionem in pede administrari current. Verissima igitur manet Veritas, in acidi p. n. destructione veram mali hypochondriaci curationem esse locatam, hancque temere a repetitis venæsectionibus expectari.

VERITAS IV.

OMNE HÆMORRHOIDALE NEGOTIVM
DEPENDET A VITIOSA SANGVINIS QVALITATE,
AC IDEO TANQVAM MORBOSVM
PRODVCTVM CONSIDERARI DEBET.

§. I.

HUjus assertionis veritas omnium maxime ac certissime cognoscitur, si attendimus, quod isti, qui bene fani existunt, qui laudabilem servant diætam, atque hinc bona gaudent sanguinis temperie, nunquam experiantur hæmorrhoidalem fluxum, ac

multo minus hæmorrhoidales molestias, & quod hoc ipsum ita revere se habeat, docet experientia. Quotquot enim prædicto modo constituti, h. e. bene fani, laudabilem servantes diætam & bona sanguinis temperie gaudentes interrogantur, se de hæmorrhoidibus nihil scire respondebunt.

§. 2. Ubi igitur bona adest sanguinis temperies ac conveniens motus, ut absque impedimento per vaſa circulari queat, nullus fieri potest hæmorrhoidalis fluxus, nec oriri possunt hæmorrhoidales molestiæ, quoniam sanguis in vasis hæmorrhoidalibus non stagnat, hinc bene scribit Bartholdus Pr. Clin. Gen. Cap. 8. §. 4 : *Corripiuntur ſtuxu hæmorrhoidalı, præſertim qui otio & quiete delectantur, multum comedunt & adhuc magis ſi fuerint Hypochondriaci, ex quibus omnibus ſanguinis Dyscrasia judicari potest.* Unde etiam D. Schamsky Promt. Med. Pract. p. 395. rectissime dicit : *Hæmorrhoides conſiftunt in ſanguine acri acido, ſcorbutico & melancholico, unde raro aut nunquam ſanis accidunt, ſed ſanguine præternaturaliter conſtituto.* Si quoque attendimus, quibus & quomodo hæmorrhoides creant molestias, ſemper cognoscemus, easdem in valetudinariis, & ubi ſanguis dyscrasia quadam acri aut acidoviscida eſt inquinatus, obſervari. Hinc notat Forestus L. 23. Obſerv. 5. in Schol. *quod iis, qui laborant Hæmorrhoidibus, color faciei ad viridem declinet.*

§. 3. Ex his omnibus proinde ſequitur certissima veritas : *Hæmorrhoidum fluxum vel apertio nem non eſſe ſincerum atque conſtant pro tollendi morbis chronicis remedium, ſive enim ſponte fluant, ſive arte aperiantur,*
fan-

fanguinis tamen vitiata qualitas non corrigitur. Si quidem in morbis chronicis sponte vel arte aperiantur, quoddam percipitur levamen, sed tantum temporaneum, nunquam constans, quod experientia in Hypochondriacis docet, quæ etiam testatur, illas sæpe frustra aperiri.


§. 4. Non tamen ideo videri volo, me hæmorrhoidalem fluxum, quando sponte contingit, judicare plane inutilem ac proinde fistendum, bene enim scio, quod iste fluxus, si rite procedit, certo modo adferat commodum, & si supprimitur, majora inducat symptomata, hoc tamen testante experientia certum manet, morbum chronicum per hæmorrhoidum fluxum non iri constanter solutum, quamdiu videlicet massæ sanguineæ dyscrasia, quæ isto fluxu non emendatur, sed tantum ad tempus nonnihil imminuitur, est superstes, ac proinde in curatione morborum chronicorum retius ad sanguinis correctionem, quam ad hæmorrhoidum apertione est respiciendum, & quoties Hæmorrhoidum molestiæ observantur, melius quoque ac tutius sanguinis correctio instituitur, quam hæmorrhoidum apertio suscipitur, præsertim si nunquam antea fluxerunt. Licet enim per acriora medicamenta aut hirudinum applicationes aperiantur, quid quæso auxiliū reportant ægroti? Experientia respondet, exiguum atque inconstans impetrari auxilium. Quando autem jam antea fluxerunt, & nunc suppressæ molestiæ creant, apertio quidem tentari, ac inde levamen haud diu tamen duraturum, expectari potest, dum sanguinis dyscrasia, ut jam dictum, non emendatur, sed

semper eadem manet, licet ad tempus imminuatur ; Quamvis enim portio impuri liquoris ex vase effundatur, ideo tamen relictus in vase liquor ab impuritate non liberatur , ita etiam sese res habet cum massa sanguinea, quæ quoad qualitatem non corrigitur, licet quoad quantitatem non nihil imminuatur.

§. 5. Recte itaque concludere possumus, hæmorrhoidalem fluxum, & hæmorrhoidales molestias dependere a sanguine præternaturaliter constituto, dum in subjectis morbosis quam maxime observantur, atque ideo pro morboſo produc̄to debere agnosci, quod, corrigendo massam sanguineam, emendandum, cum per experientiam constet, hæmorrhoidales molestias, ſive ſint nimium fluentes ſive furentes , certo atque tuto mitigari & abigi , ſi conveniens massæ sanguineæ instituitur correctio.

§. 6. Hæc correctio optime peragitur, ſi primas vias ab impuritatibus acido-viscidis vel acribus liberamus, & sanguinis visciditatem acri ſale imprægnatam emendamus, illumque ſic ad bonam temperiem ac liberam circulationem redigimus, & ſi hoc debite perficitur, nunquam opus erit hæmorrhoidum aperatione , dum omnia Symptomata, quæ ante observabantur, ſponte ceſſant, ſi quoque ejusmodi sanguinis correctio in aliis morbis, quibus ſymptomatice accedunt hæmorrhoidum moleſtiæ, instituitur, optime eadem tolluntur. In hac sanguinis correctione unice confiſtit vera curatio omnium illorum affectuum, in quibus hæmorrhoidalis fluxus ſalutaris judicari potest, qui tamen plerumque tantum palliative & ſine constantia operi ferre ſolet.

VERI-



VERITAS V.

MENSIVM SVPPRESSIO PLERVMQVE
MELIVS SINE QVAM CVM VENAE-
SECTIONE TOLLITVR.

§. I.

Si omnium fere Practicorum, tam antiquiorum,
quam recentiorum evolvimus scripta, unanimi
fere ore pronuntiant, ad tollendam mensium sup-
pressionem administrandam esse venæsectionem. Sed
idem Practici docent, in mensium fluxu nimio aliisque
hæmorrhagiis celebrandam esse sanguinis missionem,
ut fluxus compescatur ac sistatur. Atque sic venæsectio
juxta illorum assertionem valet ad promovendum & si-
stendum mensium fluxum, quæ tamen assertio mani-
festam continet contradictionem, quomodo cunque et-
iam applicetur. Quicquid enim humorum fluxum si-
stit, illud eundem promovere nequit, sed venæsectio
juxta quamplurimos Practicos nimium mensium flu-
xum silit, ergo illum promovere non potest. Si autem
Practicorum scripta acuto inspicimus oculo, cognoscim-
us, illos erroneam fovere sententiam de Venæsecti-
one in Mensium obstructione, dum huic tribuerunt ef-
fectum, qui tribuendus erat medicamentis, omnes enim
docent, administrata venæsectione, exhibenda esse me-
dicamenta, quæ sanguinis visciditatem seu vitiosam
qualitatem corrigerem valent. Venæsectio, inquit Bartholdus, instituatur, ut plethora iñinuta, vitiosa sanguini-
nis qualitas melius corrigi possit. Sed sanguinis abun-
dantiam rarissime concurrere, docet Fr. Sylvius Pr. L. 3.
Cap. 3. Cacochymiam autem potius accusandam esse
testa-

testatur experientia, quæ venæsectione emendari non potest, licet enim centies administretur, vitiosa tamen qualitas non corrigetur, nisi accedant medicamenta, ad sanguinis correctionem apta; si igitur vera correctio fieri debet per medicamenta, quid opus est venæsectione, & si reliqua massa sanguinis est emendanda, quidni etiam exigua sanguinis portio per venæsectionem extracta.

§. 2. Feyenus quidem Med. Pr. p. 673. dicit: *Saphæna instantे purgationis tempore cæsa suppressos menses movet, nam sanguinis impetu deorsum converso, venæ, quæ in uterum desinunt, resignantur, atque his indicare videatur per solam istius venæsectionem mensium obstructionem solvi posse.* Sed recte quoque idem Autor videtur non intellexisse veram sanguinis circulationem. Saphænæ enim principium est in infimis pedibus, ubi exsurgentēs ramuli constituunt primo cephalicam in pollice, quæ ulterius adscendens & cum aliis in malleolo interno concurrens dicitur saphæna, hæc tandem prope inguina ingreditur cruralem, quæ sanguinem ex totius cruris venis recipit ad cavam deferendum; quid igitur commercii & connexionis habet saphæna cum utero, ut illa secta, venæ uteri aperiantur? Licet enim saphæna aperiatur, ideo tamen sanguis ad uterum copiosius ruere non potest, quam vasa uteri recipere possunt, quæ dum sunt obstructa, liberiorem affluxum non admittunt, præsertim quamdiu sanguis existit viscidius.

§. 3. Sed audiamus & alios, qui merito audiendi. *Oportet, inquit Caspar. Hoffm, Instit. p. 409. Sanguis in ea copia sit, ut efflurere possit,* alias scribit *Fortis Tr. de Morb.*

Morb. Mul. in ciendis mensibus ludetur opera, non subtrahendus est sanguis per venæsectionem, ne vigor subtrahatur. Sylvius autem l.c. experientia munitus dicit: *per facili blandaque methodo pluribus menses movi, nulla instituta in eum finem venæsectione.* Musitanus porro Lib.de Morb. Mul. p. 76. ad quæstionem ibi propositam, an venæsectio conveniat in cura mensium obstructionis, respondet: *cum uterus excrementis abundet & affectus contumax sit & antiquatus, venæsectionem potius obesse quam prodesse, ex eo, quia minuitur cum sanguine id, quod obstrukcionem solvere potest.* Occurrentum est igitur vitio sanguinis & causæ, ob quam non effluit per vias, & hoc veri Medici munus est, venæsectio igitur locum habere non potest in hoc affectu nisi per accidens.

§. 4. Ut vero tandem veritatis supra exhibitæ rationem explicem, brevibus antea præmittere expedit, potissimam & frequentissimam obstrukcionis mensium causam esse vitiosam sanguinis qualitatem, quam Musitanus l.c. describit inquiens: *ex sanguinis vitio supprimuntur menses, si inquinatus est nimia crassitie & glutinosa visciditate, quæ massæ sanguineæ volatilem crasin invertit, fermentationem aut turgescentiam uberiorem & fuxilitatem impedit & ad motum reddit ineptum, qualis sententiam, licet aliis verbis exprimatur, fovent multi alii celebriores Practici & quotidiana experientia confirmat.* Experimur enim, mensium obstrukcionem frequentissime ex vitiosa chylificatione suam ducere originem, qua cacochymia & cachexia inducitur ac ordinario mensium suppressio, & si causas antecedentes inquirimus, omnes fere eo tendunt, ut san-

guinis lensor inde proveniat. Dum itaque hæc sunt verissima, firmiter concludere possumus, venæsectionem ad tollendam mensum obstructionem parum valere, sed potius obesse 1. quia vitiosa chylificatio per venæsectionem non potest emendari, 2. quia venæsektione id, quod adhuc magis fluidum in venis reperiatur, expellitur, crassioribus partibus relicta, hoc enim certum est, quod per exiguum venæ vulnuscum lancetta factum liquidiora præ crassioribus faciliter emanent, si igitur massa humoralis parte magis fluxili adhuc magis privatur, relicta crassior massa ad motum magis inepta redditur, cum tamen fluxilitas massæ sanguineæ ad mensum profluxum sit maxime necessaria. Ex his omnibus proinde recte ac vere concluditur, *mensum suppressionem plerumque melius sine quam cum venæsectione tolli*, & si experientiam consulimus, illa nos docet, fluxum mensum per venæsectionem potius retardari quam promoveri.

§. 5. Optima igitur curatio pro mensum obstruktione referanda consistit in eo, ut iterum ventriculi habeatur ratio, istiusque vitiata chylificatio corrigatur, dum in ista menstruorum causa est quasi radicata, quo peracto omnis labor impendendus est, ut visciditas seu glutinosus massa sanguineæ lensor corrigatur & emendetur, illaque satis fluxilis & ad motum atque turgescentiam apta reddatur per medicamenta, quæ efficaciter sanguinis lentorem attenuant, incidunt, resolvunt, subtilisant atque commovent; unde præmissis universalibus & vigore ventriculi restituto, optimum auxilium peti ac expectari poterit ex Martialibus

bus debite paratis cum salinis aromaticisque miscendi, interpositis simul salibus volatilibus oleosis ac emenagogis.

VERITAS VI.

PLEVRITIS TVTISSIME AC CER- TISSIME CVRATVR ABSQVE VE- NAESECTIONE.

§. I.

HAnc veritatem dubiam reddere videntur celebratissimorum Practicorum scripta, ex quibus cognoscimus, ab omnibus fere commendari & tanquam necessariam haberi venæsectionem in pleuritidis curatione.

§. 2. Willius stagnationem sanguinis in pulmonibus citissime esse auferendam judicat, illumque in finem venæsectionem tanquam præcipuum remedium commendat; Sydenham docet, venæsectionem interdum esse adeo necessariam, ut repeti debeat, hinc scribit: *sanguinem mox in principio extrahendum esse ad decem uncias, & si dolor urget, eadem quantitate eodem vel altero ac tertio die esse emittendum*, sicque quoad largam sanguinis evacuationem convenire videtur cum Hippocrate, qui posteritati regulam reliquit, *ut sanguis usque ad coloris mutationem mittatur*. Hildanus e contra suadet, ut venæsectio per vices fiat, nec longis intervallis, neque magna quantitate. Dolæus inquit: *pleuritidem ab acido coagulante ortam & a sanguinis impedito motu inductam statim curamus venæsectione ab ini-*

tio instituta. Atque ita quamplurimi Practici non solum laudant venæsectionem in pleuritide, verum etiam ita necessariam habent, ut sine ista pleuritidem haud bene curari posse existiment.

§. 3. Helmontius autem venæsectionem in pleuritide damnat, illamque tanquam maledictum remedium rejicit, quia per phlebotomiam curata pleuritis saepius tabem post se relinquit, balsamus enim vitæ, inquit, venæsectione ejicitur. Sylvius in cura pleuritidis nullam administrandæ venæsectionis mentionem facit, sed pro certo affirmat, illam absque ulla venæsectione sanguinisque missione felicissime curari. Musitanus de venæsectione in pleuritide ita differit: *venæsectio in pleuritide per accidens aliquod juvamen afferre videtur, minuit enim sanguinem, qui affluens est, & affectum auget; sed infirmi vires infirmiores reddit iterata venæsectio, & tamen ex stratis viribus opportuni aliquid sperant in desperatis, unde affectus ad mortem terminatur, vel in longum protrahitur, vel in Empyema transit, quod autem de revulsione & derivatione vulgares Medici dicunt, figmentum est, ut sanguinis circulatio ostendit.* Plura quoque hac de re non contemnenda addit, quæ tamen hoc transferre supersedeo; Nenterus scribit, *Venæsectionem per se non esse necessariam, in plethora tamen & temperamento calidiori non esse negligendam.*

§. 4. His ita præmissis, meum nunc est, ut veritatem supra propositam, *Pleuritidem videlicet tutissime atque certissime curari absque venæsectione,* demonstrem, quod optime fieri potest per rationes & experientiam. In pleuritide & omnibus febribus inflamm-

flammatoriis stagnatio & respective extravasatio sanguinis pro vera agnoscitur causa, ubi omnino sanguinis spissitudo, aut ad coagulum dispositio præsupponi debet, qua contingente, ineptus redditur ad circulationem per minutissima vasa, dum igitur illa transire nequit necessario stagnare & propter continuum affluxum extravasari debet, unde inflammatio & suppuratio. Nunc autem sanguis in vasis stagnans vel extravasatus & coagulatus per venæsectionem resolvi & ad motum progressivum induci nequit; neque etiam idem sanguis propter venæsectionem in vasa inanita resorberi & aliorum deferrri potest, quod Willius existimat, talis enim sanguinis regressus est contra circulationem, in qua sanguis in iisdem vasibus non regredi sed progredi debet, nec tandem sanguinis affluxus ad partem affectam impeditur, illius enim motus perconsuetas vias semper manet idem. Et quæso, qualis effectus ab administrata venæsectione expectari & sperari poterit, dum sanguis ex toto corpore in dextrum cordis ventriculum ac inde ad pulmones vehitur? si dicis, per venæsectionem minui sanguinem, ut adeo copiose non propellatur ad pulmones, nec stagnatio augeatur, sed potius tollatur, respondeo, licet non nihil minuatur sanguis, ideo tamen affluxus sanguinis ad pulmones non impeditur, sed semper continuus manet ac manere debet, quod nemo negare poterit, quamvis nunc respectu sanguinis extracti forsan in quovis pulsu aliquot guttulæ minus propellantur ad pulmones, interim tamen sat copiosus illuc influit, ut nihilo

minus stagnatio augeri queat. Si itaque stante & continuante sanguinis circulatione sanguis ex corde ad pulmones propellitur, licet venæfæctio fuerit administrata, hæc pro adæquato remedio, ad tollendam sanguinis stagnationem in pulmonibus agnosci nequit, quæ necessario augeri debet, quamvis tantum guttatum accedit sanguis. Et quid de ipsa sanguinis per venæfæctionem imminutione est dicendum? nonne illa est tantum imaginaria? nonne ista exigua sanguinis extracti quantitas brevi ex potu restituitur, ut eadem quantitate iterum in venis contineatur? De qualitate sanguinis per venæfæctionem emendanda nihil amplius addam, cum jam supra aliquoties dictum sit, sanguinis qualitatem per venæfæctionem corrigi non posse. Interim tamen brevibus tantum indicare expedit, sanguinem in pleuritide admodum viscidum & ad coagulum primum existere, sicut hoc ex sanguine per venæfæctionem extracto sufficienter cognoscitur.

§. 5. Experientiam demum quod concernit, nemo Practicorum unquam docuit, per solam venæfæctionem pleuritidem curatam, sed omnes uno ore fiantur, stagnationem sanguinis in pulmonibus per medicamenta esse tollendam, & materiam stagnantem per expectorationem esse evacuandam, si igitur ad utrumque opus venæfæctio nihil confert, quem in finem instituitur? Sed ut propius accedam, veritatem supra propositam probat experientia Practicorum, qui sincere testantur, se pleuritidem absque venæfæctione feliciter curare. Sylvii, Helmontii & Musitani jam facta est mentio, qui sua experientia confirmant,

se

se pleuritidem absque venæsectione felicissime curasse. Ita in methodo curandi pleuritidem, quam exactissimus olim Ludovici tradidit, nihil reperimus de venæsectione. Sic etiam Joh. Langius curationem pleuritidis sine venæsectione inchoavit & feliciter absolvit. Dn. Præsidis experientiam hic quoque adducere placet, qui in Collegio Practico per omnem veritatem testatur, se, cum Wernigerodæ Physicatus munere functus sit, pleuritidem quotannis copiose grassari solitam absque venæsectione tuto atque cito curasse, quod postea Wolffenbuttelæ eodem modo & hic quoque peregit, addit vero discursive, se aliquando, urgente nimium febre, & quandoque propter adstantium præconceptam opinionem in junioribus administrari curasse venæsectionem, semper tamen notasse, quod postea morbus diutius durarit. Sed & ad experientiam quorundam commilitonum praxin jam exercentium provocare licebit, qui methodo a Dn. Præside proposita felicissime sine prævia venæsectione pleuritides curarunt, atque sic per experientiam satis probatam esse judico, pleuritidem absque venæsectione curari posse.

§. 6. De pleuritide epidemice cum malignitate grassante per se satis notum est, in illa venæsectionem a Practicis dissuaderi, sicut ex Dolæo, Bartholdo & multis aliis constat. Mihi vero hoc bene inservit ad probationem propositæ veritatis, si enim pleuritis cum febre maligna conjuncta, sine venæsectione curari debet atque potest, quidni etiam benigna?

§. 7. Non tamen prorsus ita edoctus sum, ut venæse-

næsectionem in totum rejiciam , hoc autem hic tan-
tum indigitare volui , venæsectionem ad curam pleu-
ritidis non esse absolute necessariam, sed istam absque
venæsectione tuto atque certo curari posse.

§. 8. Consistit autem hæc curatio unice in san-
guinis stagnantis & ad coagulum proni resolutione,
an vero ista sanguinis coagulatio dependeat ab acidi
acceſſione aut frigidi admissione , hic nullus discep-
tandi est animus , ſufficit aedeffe stagnationem & coa-
gulationem sanguinis, qui, niſi cito resolvatur, abit in
ſuppurationem & ſæpe corruptivum gangrænismum.
In cura igitur adhibenda ſunt , quæ sanguinis coagu-
lum resolvere valent. Damnantur a multis diapho-
retica volatilia, de illisque ſcribit Baglivius Prax. Med.
p. 136. quod non ſint exhibenda, quia ſanguis in prin-
cipio ejusmodi morborum acutorum fit ſuperque in-
flammatus, ſed Ettinullerus quam maxime commen-
dat Spiritum CC. eſſentif. ad Scrup. ij. cum Eſſent.
anod. gt. V. pro doſi in principio exhibendum; fimile
remedium etiam Dn. Præſes ſummopere deprædicat,
inquiens ſe nullum melius atque efficacius expertum eſ-
ſe medicamentum in Pleuritide A. 1717. in Ducatu Wolf-
fenbuttelensi epidemice graffante, quam Eſſent. bez. al-
bam, ita ut omnes, qui iſta mox in principio uſi fuerunt,
inter vivos ſint ſervati, cum alii plurimi ex hoc morbo
perierint. Propinavit autem illam primis tribus diebus
mane & pomeridie, ſuperbibendo infuſum Thee anti-
pleuritici, imperata ſufficienti transpiratione. Celeber-
rimus quoque Lentilius in Jatromn. egregie notavit, a
ſalibus volatilibus temere aliquam noxam, cum
non

non faciant impetum sicut sulphurea, sed potius egredie resolvant & stagnationes humorum tollant. Sed absque volatilibus salinis curatio pleuritidis feliciter peragitur, si modo resolventia & discutientia debito ordine exhibentur, ut continuata transpiratio conservetur. Varia hunc in finem a variis Practicis sunt commendata, ut mixtua antipleuritica Barbette, Specificum antipleuriticum Gockel., Potio discutiens Joh. Langii, Potio Diapnoico-resolvens Nenteri, Pulvis Pleuriticus Ludovici, Extractum bellidis Sim. Paulli, Tinctura sanguinis hirci, Aqua destillata fimi columbini in Eph. Germ. N. C. Dec. 2. A. 1. p. 192. a Dn. Albrecht laudata &c. Ita etiam Dn. Præses retulit, se aliquando ex ore expertissimi D. Albrecht Physici apud Hildesienses celeberrimi audivisse, solum decotum CC. cum CC. usq;o largiter unitum efficacissimum esse remedium pro curanda pleuritide, quod etiam Dn. Præses in nonnullis plebejis est expertus. Medicamenta autem, quibus Dn. Præses communiter usus est, consistunt in pulvere antipleuritico & Thee antipleuritico, de quibus dicit, se in principio usque ad septimum morbi diem nullis aliis indiguisse, quibus etiam quidam commilitones pleuritides feliciter profligarunt. Sed properandum ad reliquas veritates, quas hac vice proponere ac defendere constitui.

VERITAS VII.

**VOMITORIORVM TEMPESTIVE AC
CVM PRVDENTIA EXHIBITORVM INSIGNIS
EST VSVS TAM PRÆSERVANDI QVAM
CVRANDI FINE.**

Qui febrium initis conatum vomendi habuerunt & negligentia medici vel naturæ debilis impotentia non vomuerunt, progrediente morbo gravissimis corripiuntur diarrhoeis. Hoc ita docet Baglivijs Prax. Med. L. I. C. XIII. in quo monstrat, quanti intersit præcepta five certas constantesque regulas stabilire, ad quas judicia sua dirigere queat, in ambiguis morborum eventis hærens perflexusque Medicus, inter quas autem regulas §. 2. exhibet modo dictam propositionem, quam Autor multiplici experientia munitus probe observandam confignavit, quæque multum confert ad probandam modo traditam veritatem.

§. 2. Vomitoria recto ac debito tempore adhibita multam merentur laudem, quippe quibus sæpe integra morbi minera eruitur, & tota morbi radix evellitur, aut ad minimum subfecutura symptomata avertuntur. Quando enim in ventriculo materia morbifica continetur, ex qua quædam ægritudo producitur, quid melius propinari poterit quam vomitorium, dum isto mediante causa morbifica cito, tuto ac jucunde ejicitur, & radix tino quasi iectu præscinditur. De cito ope nullum moveri potest dubium, quoniam mox post assumptionem suam edit operationem; quod tuto dari queat vomitorium, testatur experientia, si modo circumstantiæ probe considerantur, ut nullum adsit notabile contraindicans; De jucunditate quidem aliquo modo dubitari potest, si tempus & actum operandi consideramus, qui certe haud admodum jucundus, si au-

si autem effectum inspicimus, tum maxime jucundum erit & ægroto & medico, si iste adeo laudabilis existit, ut ægrotus vel a toto morbo liberetur, vel a gravioribus symptomatibus præservetur.

§. 3. Profunt vero vomitoria quam maxime in principio febrium tam intermittentium quam continuarum & benignarum aut malignarum, ubi adest conatus vomendi, vel nausea aut peregrinus in ore sapor, sive sit amaricans sive aliter comparatus, & hoc præstant beneficii, ut illis adhibitis nulla in morbi cursu accidat diarrhoea symptomatica ; docuit hoc ipsum Dn. Præses in Germanico Traetatu ante quatuordecim annos de seculo usu vomitoriorum in principio variolarum scripto, in quo multiplici experientia munitus dixit, vomitoria tempestive exhibita avertere diarrhoeam, convulsiones & inflammationem seu intumescientiam colli a variolantibus, quibus alias plurimi variolis correpti enecantur. In ventriculo enim ac primis viis inchoari comediam vel tragediam variolarum satis exinde colligimus, quia omnes fere vomitu aut conatu ad vomendum vexantur, si igitur materia acris irritacionem istam excitans mature removetur, nihil mali inde metui potest, si vero relinquitur aut non debite excernitur, necessario propelli debet ad centrum corporis, ubi vel in collo periculosisssimam, imo plerumque lethalem inflammationem ac tumorem, vel in genere nervoso convulsiones, vel in vasis sanguiferis intempestivam apertionem & hæmorrhagiam, vel in intestinis periculo plenam diarrhoeam excitat. In febribus intermittentibus unico saepe vomitorio tota febris tollitur,

tur, aut saltim magnopere enervatur, ut postea aliis medicamentis eo melius ac citius cedat, hoc autem semper est observandum, ut cum prudentia, non vero indifferenter adhibeatur ; *In febribus, quæ cum magna syncope, singultu, aut vertagine incipiunt, statim inchoanda est curatio vomitorii, hinc danda testacea, & emulsiones cum sero lactis, ita feliciter sanantur.* Bagliv. l. c. p. m. 142.

§. 4. Præter febres in aliis quoque affectibus magna sæpe cum utilitate exhibentur vomitoria, ita in dysenteria Vomitorium ex Ipecacuanha semel, bis vel ter datum plerumque desideratam adfert opem; diarrhoeam diuturnam a sponte superveniente vomitu solvi, docuit Hippocrates Sect. VI. Aphor. 15. Sed vomitus quoq; arte excitatus haud contemnendum affert auxilium. Diversi alii casus, ubi vomitorium exhibendum, enumerantur Sect. IV. Aph. 17. 18. In vertigine, inquit Musitanus, nullum datur majus medicamentum emetico, quoniam juxta Helmontium omnis vertigo ex ventriculo oritur, de quo tamen non immerito dubitatur. In angina epidemica mox in principio adhibitum emeticum magnopere commendatur a Riverio Cent. 2. Observ. 10. & 24. It. Cent. 4. Obs. 60. ab Hartmanno in Prax. Ch. Cap. de Angina; a Musitano Trut. Med. Pr. p. 281. Quantum celebratur Gilla Paracelsi seu Sal Vitrioli vomitivum in apoplexia aliisque gravissimis morbis! Quantopere depraedicatur Emeticum regale Fabri a Langio in Pathol. Animata? Quantis elogiis extollit Musitanus suum Hippocras emeticum? Ludovici suum oxysacha-

rum

rum emeticum? Multique alii Medico-Chymici Tar-
tarum Emeticum, Aquam Benedictam Rulandi, Sul-
phur antimonii auratum & alia in diversis affectibus.

§. 5. Et revera multum valet vomitorium, si, ubi
convenire videtur, debito tempore & cum prudentia,
sicut hoc ex iis, quæ §. 3. & 4. dicta, colligi potest, datur. Il-
lud tamen vix poterit reperire approbationem, si quis-
quam indiscriminatim omnibus hominibus & in quo-
vis morbo exhibere vellet vomitorium, nullo habito
respectu ad circumstantias. Neque etiam imitatio-
nem meretur, si quisquam quovis mense vomitorio
utitur ad avertendam arthritidem, cuius rei exem-
plum D. Præses in Collegio Practico discursivee produ-
xit, illudq; magnopere improbavit, non aliter enim po-
test fieri, quin successive destruatur ventriculus. Ab-
usus igitur minime est laudandus, qui quidem etiam
prudentem ac circumspectum usum nunquam tollere
poterit, dum certe ob datas rationes & testimonio ac
experientia Practicorum sæpe est insignis, ut certitu-
do supra traditæ veritatis maneat firma.

VERITAS VIII.

SALIVM VSVS CVRATIVE ET PRAESER-
VATIVE ADHIBITVS IN QVIBVSVIS FERE
AFFECTIBVS EST TVTVS ET
PROFICVVS.

§. I.

SAlium virtus consistit generaliter in eo, ut inci-
dant, abstergant atque attenuent humores visci-
dos, referent obstrukciones vasorum ac viscerum,

resolvant omnem materiam ad coagulationem seu concretionem dispositam, ac insuper sudorem vel urinam promoveant, & secretiones in visceribus adjuvent, ac proinde salium usus admodum late patet, ut credam, sine illis curationes haud adeo bene peragi posse.

§. 2. De Salium differentiis hic agere supersedeo, istae enim omnibus sunt notissimæ, hoc autem dicam, Salia volatilia vix unquam nocere posse, quoniam agunt incidendo & facillimo negotio absque violenta commotione penetrant; Salia volatilia oleosa sunt insignis usus tam curative quam præservative adhibita, ubi humores sunt viscosi, lenti, acido quodam permisti, aut plane acidi, unde in morbis chronicis, v. gr. Cachexiis omnibus, Malo hypochondriaco, Quartana, Melancholia, Scorbuto frigido, quamplurimis ventriculi affectibus, Arthritide, Apoplexia, Epilepsia, Asthmate, Tussi viscida &c. egregio cum fructu in usum vocantur; ita quoque liquores salini volatiles dia-phoretici ac diuretici laudabilem edunt effectum, si justo tempore atque dosi usurpantur & semper fere prævalent omnibus sulphureis, a quibus multo facilius nimia coñitio in humoribus excitari potest.

§. 3. Salia media egregia quoque nominari merentur remedia, quippe quæ efficaciter incidunt, & aperiunt, bilis fervorem temperant, illiusque visciditatem, corrigunt, ac humorum lentorem destruunt, coagulationes & concretiones resolvunt, ac sanguinis impuritates per vias urinarias expellunt, unde istorum usus non solum amplius, verum etiam summe proficuus non tantum in ante enumeratis affectibus, sed quoque in febri-

bribus intermittentibus, continuis, & inflammatoriis, scabiosis morbis, calculo, omnibusque aliis, ubi viscerum obstrukiones referandæ, humorum stagnationes tollendæ, illorumque vitiata qualitas vitiatusque motus corrigenda.

§. 4. Salia fixa lixiviosa, virtute incidendi & abstergendi prædita, haud infimam tandem merentur laudem, id enim peculiare obtinent, quod præ reliquis omnne acidum austertum & viscosum in primis viis hærens potentissime destruant, unde in ejusmodi morbis, ubi tale acidum prædominium gerit, utilissime exhibentur. Hæc salia cum mediis & radice aronis combinata optimum præbent digestivum, in curatione morborum chronicorum præmittendum; Salia alkalica sunt optima acidi hypochondriaci, hysterici, melancholici, quartanarii destructiva, & febrium intermittentium eradicativa. Oleum tartari per deliquium est insigne arthritidis fixæ curativum & præservativum, ut alios effectus quamplurimos, qui a salibus alkalicis expectari possunt, hac vice silentio præteream.

§. 5. Acida tandem salia in transitu quasi attingere debeo, ne aliquid, quod ad salium classem pertinet, omittere videar. Ista igitur ad compescendum bilis fervorem & humorum orgasmum satis sunt efficacia, ac proinde, ubi tale quid observatur, utiliter adhiberi possunt, sed in istis regionibus, ubi aër & per æstatem sæpe est frigidus & humidus, ubi quoque in victu in dies fere cibi crassi, viscidi, duri & acidi comeduntur, atque ita potius humores lenti & viscosi, acido inquinati generantur, acidorum usus rarius exposcitur. Quando autem

tem quandoque febres biliosæ & valde ardentes obveniunt, quando variolæ grassantur, ibi acidorum usus est valde salutaris, si quoque curatis ejusmodi morbis anorexia relinquetur, per blanda acida appetitus optime excitatur.

VERITAS IX.

QVOTIDIANVS NON TAMEN EXCEDENS POTVS AQVEVS CALIDVS BE-
NE INSTITVITVR AD TVEN-
DAM SANITATEM.

§. 1.

Hodierno tempore in veram abiit consuetudinem, ut indies vel tantum matutinis vel etiam simul pomeridianis horis hauriatur decoctum ustulatorum granorum Coffe, aut Infusum Thee, an vero illud proficuum sit ad tuendam sanitatem, brevibus exponam.

§. 2. Improbari videtur ejusmodi potus in Collario II. Disputationis, sub Præsidio Celeberrimi D. Bergeri Wittenbergæ A. 1718. De errore diætæ in Potu habitæ, adjecto, quod ita sonat: *Male vitæ consulunt, qui quotidiano, eoque plurimo, decocti fabarum Coffee vel Thee, aut alias herbae, & cujuscunque pseudothee, potu vitam sanam servare student.* Verum si hanc assertioneim recte inspicimus, ex verbis, *eoque plurimo,* judicare licet, ejusmodi potum non modice sed copiose haustum damnari, quod ego quoque ambabus amplector manibus ac totus existimo, ventriculi tonum & fermentum copioso tali potu non esse destruendum, cum hoc ipsum in sanitatem cedere nequeat.

§. 3. Ap-

§. 3. Approbationem talis aquæ potus reperimus in æque celeberrimi D. Frid. Hoffm. Med. System. T. I. p. 548. §. 8. ubi ingeniosissimus Vir ita scribit : *Aquæ purissimæ sive calide sive frigide potæ, digestione peracta, tempore matutino, aut si cubitum ire velimus, sanitati admodum conducunt.* In Scholio quoque addit: *qui sanitati sue consulere & graves a corpore morbos arcere cupiunt, cerevisiis & vino assueti sunt, iis omnimodo usum aquæ puræ simplicis, frigidæ vel calidissimæ cum herbis convenientibus infusæ maximopere commendamus, & quidem frigidam aquam æstate & calidioribus subjectis.* *Calida vero nunquam nocet, sed semper utilis est, siquidem emendat cruditates a digestione in ventriculo & primis viis relictas, abstergit oscula tunicae villosæ ac glandulosæ, mucositates diluendo aperit, salia excrementitia vero & biliosam pituitam diluit, tum & sanguinis circulum & omnes secretiones eximie adjuvat, unde medicina præservativa adversus omnes morbos certe in aqua salubri requiescit.*

§. 4. Ex hisce jam dictis satis elucescit propositionis meæ veritas, si autem & meam mentem explicare tenor, ad probandam propositam veritatem dico, ex assuntis cibis, peracta digestione, semper fere aliquid relinqui, quod acidum, acre vel mucosum existit, & hinc evenit, quod multi, quando surgunt, male se habeant, aut molestiam quandam ex ventriculo sentiant, quod revera ex dictis reliquiis prodit, hinc utilissime hauritur potus aqueus ad aliquot scutellas, ut istæ reliquiæ diluantur ac ex ventriculo removeantur, experientia enim docet, quod hausto tali potu, dictæ molestiæ illico evanescent. Dum itaque istæ reliquiæ plus minus acidæ, a-

cres, aut viscosæ ita diluuntur ac blande removentur, eibis recenter assumtis nullam imprimere possunt vitiosam qualitatem, hinc ulterior chylificatio eo melius absolvitur, ut postea laudabilis chyli secretio fieri queat. Per experientiam quoque liquet, potum huncce calidum matutinis horis haustum multum facere ad aperiendam alvum, &, nisi capiatur, eandem manere clausam, hinc utique conductit ad tuendam sanitatem. Sæpius etiam audivi ex illis, qui potu Coffe utuntur, se, quoties doloribus capitis matutino tempore molestentur, ex potu Coffe repentinam reportare opem; & quid opus est verbis, ubi res ipsa testatur de veritate; Plurimi enim, qui hoc potu utuntur, uno ore fatentur se inde multum sentire commodi, nihil vero noxii, sequere bona frui valetudine.

§. 5. Vitandus autem omnino est omnis excessus, ne ventriculi tonus nimium relaxetur, & activitas liquoris gastrici enervetur. Neque potandum est brevi ante pastum, ne fermentum ventriculi integritate virtutis ex parte privetur, sed summo mane, ut eandem recuperare queat. An statim post pastum hauriri debeat potus Coffe, non consentiunt, sed si quisquam forsan ad repletionem comederit, & vinum ac cerevisiam largius potarit, illi omnino iste potus mox a pastu erit proficuus; vitandus porro est potus aqueus, ubi corpus scatet humoribus ferosis ac bene fecerni & excerni nequeunt, ne ita in corpore adhuc magis cumulentur.

§. 6. Præjudicium est apud nonnullos, potum Coffe inducere tremorem manuum, sed præterquam quod rarius tale quid observetur, sciendum, illud ipsum, quando

do evenit, non dependere a potu Coffe, sed vitiosa san-
guinis temperie, quando iste ad liberam circulationem
non est satis aptus, per decoctum calidum autem non-
nihil magis commovetur, dum igitur minutissimas va-
forum ramifications & fibras libere transire nequit,
a tergo autem propellitur, tunc non mirandum, si in ipsis
fibris aliqualis motus tremulus observatur.

VERITAS X.

**LENIS PRIMARVM VIARVM ABSTER-
SIO SINGVLIS MENSIBVS INSTITVTA MVL-
TVM VALET AD AVERTENDOS
MORBOS.**

§. I.

HÆc propositio ejusdem videtur conditionis cum
illa quam Dn. Præses in Remed. ad Sanit. Cap. I.
exhibuit his verbis : *qui sanitatem suam salvam
tueri cupit, primas vias & totum corpus a cruditatibus &
impuritatibus immunes reddere atque servare debet.* Sed
hic magis generaliter de tuaenda sanitate est sermo, cum
mea propositio sit plane particularis & respiciat tantum
certos morbos, qui ita averti possunt.

§.2. Ratio meæ propositionis deducenda est ex certi-
tudine primæ veritatis, ubi dixi, *qualis chylus talis san-
guis, qualis sanguis talis sanitas vel tales morbi.* Si igi-
tur hic vel ille morbus oritur, ac incrementa capit a cru-
ditatibus vario modo sese habentibus, istæ autem,
quando generatæ videntur, mature removeatur,
morbus ille evenire nequit.

§.3. Specialiter autem ad avertendam arthriticam &

calculosam concretionem magnum ac fere certum adfert auxilium, si quolibet mense lenis evacuatio instituitur per Mercurium dulcem, adhibitis simul paucis eidem intentioni inservientibus; ad avertendam colicam saepius invadentem, certum est remedium blanda primarum viarum abstersio, quovis Mense administranda per adæquatum remedium pro diversitate subjecti eligendum; ad mitiganda & avertenda symptomata hypochondriaca & hysterica infallibile est remedium Magnesia alba, quovis Mense convenienti modo usurpanda; ad sedanda & declinanda symptomata hæmorrhoidalia eadem Magnesia magnum est remedium, si decenti modo quovis mense exhibetur. Alvi obstruktionem anteas satis pertinacem tollit & avertit eadem hæc Magnesia singulis mensibus assumta, ut alias usus a Magnesia expectandos, quos Dn. Præses in Remed. ad Sanitat. p. 5. consignavit, taceam. Torminosos ventriculi dolores crebrius excruciantes profligatos esse per Tineturam Rhabarbari in Pharm. Bateana descriptam, testatur Harris. Sodam continuo fere ardore molestissimam tandem vietam & profligataim esse, simplici infuso Rhabarbari, quovis mense per tres dies usurpatu ipse expertus sum. Asthma humorale frequentius affligens per Sal catharticum amarum in aqua hyssopi vel saturejæ solutum & quolibet mense ter usurpatum egregie esse mitigatum & sublatum testatur Dn. Præses.

§. 4. Plures quidem ex Practicorum scriptis addere possem observationes, sed temporis ratio me jubet,
ut præsentis dissertationis finem
faciam!





GRATVLATORIA AD CANDIDATVM.

Bene egisti, Nob. Dn. Schwarzi, quod talem proscribendo specimine Inaugurali elegeris materiam, quæ nonnullas veritates Medico-Practicas inquirendas ac examinandas exhibet. Quivis Medicus in hoc merito & quam maxime occupatus esse debet, ut Veritates in Medica Praxi absque præjudicio indaget, h. e. ut causas & producta morborum examinet, & juvantia ac nocentia bene observet, seu recte attendat, qualis causa hunc vel illum morbum ac symptoma inducat, ut adæquata opponere queat remedia, quæ illum edunt effectum, quæm desideramus. Si igitur hæc omnia recte aguntur, eo pervenire possumus, ut veritates praticas eruere valeamus, quas Bagliviis omnibus Practicis adeo commendat, ut sine illis praxin haud bene exerceri posse judicet; Laudo itaque tuam intentionem, quam ostendis, dum in Veritates Practicas inquiris, illasque rationibus & experientia demonstras. Cognosco nunc tuorum studiorum scopum, tibi nihil magis curæ cordique fuisse, quam pervenire ad Veritates Practicas. In Collegiis enim privatissimis, quæ adeo industrius fre-

quentasti, ut ne unicum quidem horam neglexeris, semper eras solitus de inquirenda veritate, ut istam tibi redderes cognitam, dum semper, si tibi adhuc super erat dubium, interrogando desiderabas ulteriorem rerum propositarum explicationem, sufficientesque rationes, ut ita majorem tibi conciliares certitudinem rerum in Praxi agendarum. Et ecce, præsens Specimen fatis testatur de tua Eruditione & Scientia medica, quam tibi indefesso labore comparasti, ut certo sit sperandum, te celebri Reipublicæ Scaphusiensi haud exigua præstaturum fore officia; Et dum præter studia hic loci quoque laudatissimam ubique egisti vitam, ac singulari morum civilitati semper studiisti, eo magis mereris, ut Proceres Reipublicæ sibi te habeant de meliori commendatum. Gratulor nunc tibi animitus Honores Doctorales, hodie tibi conferendos. Gratulor Illustri Parenti magnum gaudium de Filio mox reversuro, nomen & omen Doctoris secum reportaturo. Gratulor Reipublicæ de Cive Virtute ac Eruditione conspicuo. Felicia sint omnibus omnia! Perge sicut hic incipisti, sic felicem ages vitam ad vitæ finem, quod ex toto corde adprecatur.

PRÆSES.