

**Dissertatio inauguralis medica, de haemorrhoidibus haereditariis ... /
[Friederich Gabriel Meyenberg].**

Contributors

Meyenberg, Friederich Gabriel.
Alberti, Michael, 1682-1757.
Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeb : Litteris Hendelianis, [1727]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nn3avcbe>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,
DE
HEMORRHOIDIBUS
HÆREDITARIIS,

QVAM,
AUSPICE DEO PROPITIO,
Et Consensu atque Auctoritate Gratiſſæ Facultatis Medicæ
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,

PRÆSIDE
D. MICHAELE ALBERTI,

J. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CONSILIARIO,
ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ACAD. NAT. CUR.
COLLEGA, SOCIET. REG. BORUSS. SCIENT. SODALI, ETC.

FACULTATIS MEDICINÆ DECANO SPECTATISSIMO,
ac Patrono, Præceptore ac Promotore suo, omni honoris cultu prosequendo,

PRO GRADU DOCTORIS
SQVE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS
DOCTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQVE CONSVETIS,

ANNO MDCCXXVII. D. XII. DECEMBR.

PUBLICAE AC PLACIDAE FRUDITORUM VENTILATIONI

SUBJICIET

DERICH GABRIEL MEYENBERG,

ULTZENA · LUNEBURGICUS.

ALÆ MAGDEB. LITTERIS HENDELIANIS.

FORRHODIBUS
MEDITARIIS.

MICHAEL ALBERT.

DO GRADU DOCTORIS
IN MEDICINA HONORABILIS ET PRIVILEGIIS

FRICH GABRIEL MEYER.



PROOEMIUM.



Quod Benedictus Salva-
tor de humanis afflictionibus
quolibet die obviis *Matth. 6. v.*
ult. dicit: Sufficit sua diei af-
flictio, & secundum Versio-
nem: es hat ein Tag genug an
seinem Ubel, aut, es ist genug,
daß ein ieder Tag seine eigene Plage habe; idem sa-
ne valet de quolibet morbo: sicut enim nullus mor-
bus sine molestia est, quam ægri aut sentiunt, aut
ob certas rationes haud semper percipiunt, ita suffi-
cit etiam sua morbo calamitas; quilibet enim mor-
bus specialis ac discretæ afflictionis comitatum tenet,
adeo quidem, ut una alteram gravitate superet;
quam ob rem impatientes ægri sæpe morbosam su-
am afflictionem cum alia commutare mallent, de
qua minorem metuerent molestiam; quineo usque
tandem transfigerent, donec levissimum, si possibi-

le esset, morbum, loco prioris nanciscerentur, quæ etiam ita tandem molestus evaderet, ut immorigeræ tales mentes semper ab omni morbo immunes, ac liberæ vivere optarent, quia quilibet morbus propria laborat afflictione; cum potius sub patienti præsentis morbi tolerantia homines nosse, & sub tali notitia animum atque spem erigere debeant, quod longe graviores in aliis subjectis deprehendantur ægri-
tudines, a quibus hætenus misericors Deus illos liberos servavit: quid quod præcipitata, impatiens & nimis sensibilis suorum morborum æstimatio ita prosternt animum, atque fiduciam, ut, si talia subiecta in animo volvunt metum durabilioris mali, mox inde exhorreant; si vero jam plures dies, imò septimanarum decursus præterlapsi sunt, tunc non nisi cum admiratione præteriti mali reminiscantur & inde aliquando ad mentis, & fiduciæ erectionem promoveantur: Inde facile liquet, quod morbi variis præditi sint qualitatibus, nunc bonis, alibi malis, quæ in prognostica doctrina scitu perquam sunt necessariae: quam ob rem prisci medici hanc observationem multa tractarunt industria, uti Hippocratis & Aphorismi & Prognostici labores luculentum perhibent testimonium: inter alias tales qualitates annotandas, multum refert genuinos morborum fontes, atque origines nosse, dum nonnulli morbi quoad rationem temporis, alii ratione motus, quidam ratione materiæ diversos agnoscunt ortus: & ne in diffusam hanc meditationem delabamur, priorem tantum respectum brevi disquisitione annotabimus

binus: videlicet discrepant morbi respectu primæ invasionis, siquidem hoc momento nituntur morbi ætatis, morbi congrui, & incongrui, & morbi consequentes; ast dantur etiam morbi, qui a prima hominis nativitate originem suam ducunt, propterea que hæreditarii dicuntur, quorum species ac seriem recensere nimis amplum efficeret laborem; quam ob rem hoc loco tantum in negotium Hæmorrhagarum introspicere volumus, quarum singulæ ferme species interdum per nativitatem communicantur: hinc in passionibus aliquando frequentes & ominosæ Narium Hæmorrhagiæ brevi tempore in hæcticos, phthificos, & similes, cum tabe complicatos, morbos exeuntes, observantur: similiter exempla prostant subjectorum in puerili ætate constitutorum, in quibus eruptio sanguinis e pectore contigit: neque desunt Observationes præmaturorum Mensium, ut & Mictionis Cruentæ, quin Hæmorrhoidum in puerulis, aliisque junioribus hominibus erumpentium, & decurrentium, de quibus ultimis *D. D. Praeses* ex instituto in *Disp. de Hæmorrhoidibus Juniorum* egit; neque insolitarum aliarum rarioris schematis Hæmorrhagarum mentionem injicere placet, quæ pariter hæreditariæ esse solent: & quo magis singulæ tales per hæreditatem communicatæ Hæmorrhagiæ ominosæ sunt, ita diversis qualitatibus adeo præditæ observantur, quibus semper aliquid singulare, & minus familiare proferunt: etenim ratio hæreditatis tales Hæmorrhagias ita frequentes, consuetas & familiares reddit, (quæ alias extraordinariis & inso-

litis evacuationibus annumerari merentur) ut propterea reliquæ ordinariæ excretiones in magnam delabantur anomaliam: quid quod hujus conditionis Hæmorrhagiæ non modo ante terminum reliquæ suæ invasionis invadunt, sed & frequenti sua repetitione & vehementi decursu ut plurimum salutarem scopum invertunt: etenim, excepto sequiori sexu pro vita, & sanitate animali melius esset, si Hæmorrhagiæ in genere non obtinere deberent, testimonio hominum plebejorum, agrestium, & opificiaris laboribus dicatorum, qui quamdiu agili suo vitæ genere laboriosi sunt, haud facile Hæmorrhagias experiuntur, sed firma subinde fruuntur sanitate, quamprimum vero hæmorrhagicis moliminibus & successibus subjiciuntur, aut artificialibus sanguinis missionibus opus habent, ab ea temporis periodo eminentius & frequentius labascentis sanitatis varia Schemata experiri solent: Quidni itaque per naturam communicatæ tales Hæmorrhagicæ destinationes diversis subjectæ sint declinationibus, vitæ ac sanitati perquam præjudiciosi! dum sanguinis profusio haud positivè & absolutè necessaria est in sexu præcipue masculino, siquidem reliquorum excernendorum humorum evacuatio illo solenni symbolo confirmata est, quod quilibet talis excrementitius humor peculiare suum habeat organon secretorium nec non ordinarium & statum suum locum excretorium: quales condiciones ad Hæmorrhagias applicare non licet, dum sanguis sine prævia secretionē excernitur, imo dum modo huc, modo illuc conge-

ritur

ritur & ex variis corporis locis & regionibus ejicitur. Tanto magis hæreditariæ Hæmorrhagiæ justum & certum locum haud servant, sed quaquaversum circumvagantur: hinc si parentes largis Narium Hæmorrhagiis subjecti generant infantes, tunc hi varias non modo hujus, sed & alterius speciei Hæmorrhagias præmature experiri solent; id quod etiam de aliis parentum Hæmorrhagiis, aut moliminibus Hæmorrhagicis valet; dum itaque tales Hæmorrhagiæ hæreditariæ singularibus præditæ sunt qualitatibus, ita in reliqua medica illarum directione omni cautela opus est, ne eædem facile offendantur & in periculosum statum convertantur. Et ne laborem nimis amplum suscipiamus, hinc hac occasione tantum in Hæmorrhoidum disquisitione subsistere lubet, quippe quæ inter alias qualitates etiam hæreditariam dispositionem in se suscipiunt & in illa peculiarem tractationem medicam requirunt, quemadmodum etiam negotium hæmorrhoidale tota sua indole perquam sensibile existit, ita tanto magis hac qualitate instructum a levissima causa vehementer alterari potest. Quam ob rem cum Deo constituimus præsentī occasione & Inaugurali Specimine de HÆMORRHOIDIBUS HÆREDITARIIS differere, ita tamen, ut communes hujus fluxus considerationes non pro primario nostro scopo reputemus, sed in concreto illius indolem, quando hæreditarius est, inquiramus & exponamus; cui instituto, ut ex alto divina bonitas annuat, idque prospero ad vota nostra succedat,

leget,

beet, id est, quod in limine piis flagitamus precibus.

§. I.

Hæmorrhoides hereditarie duplici respectu subdisquisitionem vocari possunt, primo, quando hereditario modo *propagantur*, deinde, quando jam per hereditatem *communicatæ* sunt, sive respectu subjecti & termini *a quo & in quo*, aut ratione *primæ* emanationis & *proximæ* communicationis & continuationis jam actu factæ. De utroque statu impræsentiarum brevibus differere placet; supponit itaque *Hereditas* singularem *qualitatem* in subjecto *active* ad *generationem* contribuyente, quæ deinde *propagatur*, deinde in nato & *genito* singularem illius *communicatæ* qualitatis *exercitationem*. Quando itaque hoc labore de Hæmorrhoidibus hereditariis nobis sermo erit, tunc non modo *fluentes* & succedentes, sed & *molientes* & imminentes intelligimus Hæmorrhoides: proinde de talibus Hæmorrhoidibus utriusque proſapiæ *internis* & *externis* tractamus; porro de hæmorrhoidali negotio in *masculis* & *fæminis* agimus; præterea de Hæmorrhoidibus nunc *citius* nunc *tardius* ingruentibus sermonem instituimus, quamvis *ut plurimum* tales Hæmorrhoides, de quibus hoc loco differimus, *congruum* terminum *anticipent*; huc etiam spectant Hæmorrhoides aut *simplices* & solitariae, aut cum aliis affectibus *complicatæ* ubi multum interest *processum* Hæmorrhoidalem cum suis *qualitatibus* in generantibus, sive parentibus nosse, an *regularis*, an *irregularis*, an *moderatus* & ordinatus, an immoderatus & *anomalus* existat &c. *Hereditarie* vero vocantur illæ, de quibus certo constat, quod *ex hac* causa, & non *ex alia* origine contraxerint, videlicet, quod a pa-

renti-

rentibus in infantes sint translatae hisque connatae; & tales hereditariae Hæmorrhoides interdum ita manifestae sunt, ut homines rerum medicarum imperiti facile illarum dependentiam, atque originem cognoscant, siquidem illarum apparatus & comitatus haud ita absconditus est, quin earum indoles facilius inclarescat: neque tantum hæc hereditas a parentibus, sed & ab aliis majoribus derivari potest, (qualem propagationem morbi ab avo, non in filium, sed in nepotes, allegat Riedlinus Lin. Medic. An. 3. Decemb. obs. 21. p. 875. sub titulo hereditaria arthritidis propagatio, non quidem in filium, at in nepotes) ut propterea falsa sit argumentatio quia in parentibus non actu fluxerunt Hæmorrhoides (licet alii connexi affectus & molimina talia hæmorrhoidalia præsto fuerint) ergo in natis tales processus hæmorrhoidales hereditaria dispositione haud nituntur: neque porro existimandum, quod omnes parentes hæmorrhoidarii tales generent infantes, qui actuali Hæmorrhoidum fluxu præditi esse conspiciuntur, hinc ad hunc consensum antea molimina hæmorrhoidalia hereditaria & connexa alia pathemata retulimus: quamvis etiam tales hereditariae Hæmorrhoides in futuro suo progressu facile alias causas impellentes sequantur, tamen ex prima invasione & occurrentibus tunc circumstantiis facile vicissim illarum origo, ex hereditate proveniens, agnosci potest: Hæc disquisitio talium Hæmorrhoidum altioris omnino est indaginis, quoniam ob hanc specialem qualitatem processus hic hæmorrhoidalis valde distinguitur a reliquo communi Hæmorrhoidum statu: id quod in reliqua deductione demonstrandum erit: ob id præsentis thematis explicatio & commendatio multum lucis reliquæ doctrinæ, de Hæmorrhoidibus obviæ & ventilatæ, affundet: neque tamen hoc labore illum primarium intendimus scopum, quod hac observatione intricatum illud argumentum:

quod morbi per *hereditatem* communicentur, *probare* velimus, sed citra quasdam digressiones, atque ambages *hereditariorum* morborum *existentiam* indubiam & *certam* agnoscimus, insuperque digito tantum demonstramus, quod *hereditariae* dispositiones variis *excretionum* generibus & speciebus se *adsociare* soleant, quemadmodum *extraordinariae* evacuationes, quales *plurimae* Hæmorrhagiæ existunt, haud *exemptæ* sunt. Et dum alii Practici hanc observationem non ex instituto, sed tantum per *incidentem* commemorationem & nonnullis *exemplis* attigerunt, ita vix superfluous, aut inutilis hic æstimandus erit labor, quo *majoris* momenti in *genere* doctrina de morbis *hereditariis* esse solet, & pro tali etiam communiter declaratur. In tota vero hac consideratione multam *illustrationem* impetrabit *motus* hæmorrhoidalis: dum ratio *formalis hereditariae* dispositionis *plus motuum* œconomiam, quam *materiarum* immutationem complectitur: unde vicissim *verum fundamentum* patescit, ex quo tales Hæmorrhoides rite & perite dirigi & tractari debent: quæ generalis & *præliminaris* animadversio & introductio quoad *titulum* præsentis laboris commendari promeruit.

§. II.

Et quo præsentis thematis *dignitatem* *specialiori* studio significemus, ita in præliminari tractatione aliquot momenti illam indicabimus 1) hæc consideratio ad *universam* *processus* Hæmorrhoidalis illustrationem pertinet quo *diversæ* illius *qualitates* agnoscantur, insuperque *variabilis* illius indoles exponatur, indeque prudens & *perita* illius directio *præctica* commendetur, si enim hæc generalis qualitas hujus negotii non rite intelligitur tunc vario modo illud offendi & turbari potest: inde etiam est, cur tot *peccata ignorantie medica* in Hæmorrhoidum tractatione committantur. 2) deinde *specialis* hujus
quali

qualitatis, qua Hæmorrhoides nonnunquam per *Hæreditatem* communicantur, indoles hac deductione magis inclarescit, & quid de eadem aut *metuendum*, aut *sperandum* sit innotescit, siquidem *communis intricata hæreditariæ dispositionis conditio* hoc etiam morbi specimine *cognita* redditur: & sicut *omnes affectus*, quicunque a *causis subtilioribus & immaterialibus* oriuntur, *graviores & contumaciores* existunt, ita ex hujus observationis, & *thematis tenore* facile judicare licebit, quod Hæmorrhoides hæreditariæ *familium* sint qualitatum 3) porro hæc tractatio Medicum reddit *prudentem & attentum*, ne *tale* Hæmorrhoidum schema offendant, aut *immoderate* aggrediatur, quia valde *sensibile*, alterabile & citius in *deteriorem*, quam meliorem statum mutabile est: exinde etiam facile ad *generalem* conclusionem patet aditus, quod morbi *hæreditarii* leniter & *moderate* tractari mereantur 4) præterea hæc disquisitio *illustrat* doctrinam exquisitè pathologico-practicam de *morbis ætatum*, adeoque certis quibusdam annorum periodis aut *congruis*, aut *incongruis*, quoniam *tales hæreditariæ* Hæmorrhoides ut plurimum *anticipant*, proptereaque incongruo temporis termino invadunt, eaque propter variis *perversis* qualitatibus stipatæ esse observantur 5) manuducit insuper hæc observatio attentum Medicum ad *solidam* cognitionem morborum, qui *motuum vitioso & irregulari* successu *mittuntur*, ut deinde in *præctica* directione & applicatione haud *diu* frustranæ *materiarum* alterationi operam impendat, indeque haud *anomalos* illos motus magis pervertat & *exacerbet*, sed cognita *vera* morbi causa, *facilius* ad scopum pertingat 6) instruit subinde hæc animadversio Medicum judiciosum, quibus *aliis* fonticis *morbosis* pathematibus cum *hæreditariis* hæmorrhoidibus *consensientibus* aut alternantibus *præoccupandis* & avertendis curam adhibere debeat, ne nimium talibus Hæmor-

rhoidibus *confidat* & ex *alia generali negotii hæmorrhoidalis æstimatione in hereditariorum hæmorrhoidum directione* haud valde *securus* & negligens sit 7) & dum Hæmorrhoides, per hæreditatem communicatæ, facile in morbos *corruptos & complicatos* degenerant, ita *horum*, alias intricatorum, morborum *principalem* causam facile ex hac observatione enucleare & detegere, deinde vero statum causæ, in quantum in artis medicæ potestate est, scite, rite & perite tractare discit, 8) illustrat porro hæc observatio notatu dignam doctrinam de *hereditariis* morbis, quorum *numerus* hæc morbi, aut affectus species *adauget*, ut proinde a genere ad speciem, videlicet a morborum hæreditariorum indole, ad hæc Hæmorrhoides facilior pateat argumentatio 9) & dum Hæmorrhoides non modo in *unum* subiectum ac individuum, sed ex hoc in *multa* alia, ratione lineæ *descendentis*, per hæreditatem communicantur, ita sub *qualibet* tali communicatione *sensibiliores* ac intricatiores redditæ eo magis *circumspectam* requirunt tractationem, id quod prudens artifex exinde colligere discit, quando sub *qualibet nova* propagatione, nova eademque magis *ominosa pathemata* concurrunt, 10) quoniam etiam hæreditariæ Hæmorrhoides cum *tempore* in *eodem* subiecto, aut sub *iterata* hæreditaria communicatione aliquando in *plane alia*, licet *nondum* corrupta, aut complicata morborum schemata, *immutantur*, ita judiciosus Medicus perspecto hoc *hereditariorum* Hæmorrhagiarum, processu facilius reliquorum *consequentium* morborum *fontem* agnoscit & juxta hanc notitiam e *certiori* fundamento illos morbos tractare & dirigere potest. 11) multum etiam lucis præsens tractatio affundit explicandæ observationi Hæmorrhoidum in *fæminis*, quæ, sicuti paulo magis *insolite* existunt, ita per hæreditatem *facilius* in iisdem provocantur, siue pater, siue mater hæmorrhoidalibus mor-

tibus

tibus fuerint expositi homines 12) denique hæc disquisitio *alias specialissimas* Hæmorrhoidum qualitates, velut subjectorum *juniorum* illustrat: quæ singula momenta pro *dignitate & utilitate* præsentis thematis militant, quæ propterea hac serie & peculiari animadversione commemorare placuit.

§. III.

Hæmorrhoides hæreditariæ *peculiarem* qualitatem dum continent, tamen illarum haud *specialis* occurrit mentio, unde non nisi *sparsim* & in transitu Autores illarum memoriam proferunt: non tamen propterea hæc consideratio oblivioni tradenda, aut vilipendenda est: supplebimus ea propter nostra cura, atque studio, quæ in processu hæmorrhoidali *ulterius* explicari debent & adhuc deficiunt, siquidem in *vulgari* Hæmorrhoidum tractatione multa *emendatio*, illustratio, augmentatio & explicatio necessaria est, quam huc usque variis thematibus quadantenus D. D. *Præses* præstitit & obtulit: quo itaque pro meliori illustratione & confirmatione quædam *testimonia & exempla Hæmorrhoidum Hæreditariarum* proferamus, ita primo loco allegamus *Hollerium*, qui *libr. 1. de morb. intern. c. 55.* illarum reminiscitur, deinde *Solenander libr. 2. cons. 20.* ejusmodi Casum allegat: porro *Schenckius libr. 3. de Hæmorrhoidibus obs. 1.* certæ *familiæ* mentionem facit, quæ *Hæmorrhoidibus* laboravit: præterea *Rolfincius in Epit. libr. 3. c. 21.* talium Hæmorrhoidum reminiscitur: præcipue *Frommannus in tr. de Hæmorrh. Part. 1. probl. 38.* hanc *Quæstionem* paucissimistantum ventilat, *an Hæmorrhoides sint hæreditariæ*, hancque observationem cum *Solenandro & Schenckio* affirmat; dein idem Author *P. 1. p. 206. & p. II p. 229.* similium Hæmorrhoidum memoriam affert: commemoratur etiam talis casus in *A. N. C. dec. 2. an. 9. obs. 124.* nec non similes Hæmorrhoides allegat illarumque existentiam tuetur, & cum nonnullis prædi-

Etis autoribus confirmat *Franckenau in Sat. Med.* & præcipue in *Diss. de Hemorrhoidibus*, sub vocola *Hæreditarie* p. m. 456. *Riedlinus Linear. medic. Ann. 4. mens. Nov. obs. 21. p. 962.* de *hæreditario Hemorrhoidum in pueris fluxu* conf. *Ettmüllerus Opp. Part. 1. p. 126.* ita etiam *Iudei* Hæmorrhoides per natiuitatem propagare solent, conf. *Hammer. Viridar. hist. c. 6. p. 94.* conciliandus etiam est, *Celeb. Stablius diss. de dysenteria* p. 13. & de *hæreditaria dispositione ad diversos morbos* §. 47. p. 32. quibus testimoniis sub operosa & studiosa aliorum autorum & observatorum conciliatione alia plura associari possunt, interim attentis medicis, qui negotium hæmorrhoidale haud *præjudiciosis* opinionibus, & otiosis allegationibus prosequuntur, varia talia exempla Hæmorrhoidum per *etatem teneram*, & antea per *hæreditatem* propagatarum cognita esse possunt: ex nonnullis casibus, quæ *D. D. Præsidi* in praxi & consultatione medica innotuerunt, placeat bigam talium observationum hoc loco & ordine allegare: hic loci adhuc vivit juvenis quidam virilitati jam propinquus, qui a patre, Hæmorrhoidibus *cæcis* valde afflicto, genitus erat, a *teneris* annis *parco* licet hæmorrhoidali *fluxu* & successu, *multo* vero motu & *molimine* hæmorrhoidali similem *cæcum* statum Hæmorrhoidum præsentante, laborat, ita frequenti & urgente, ut quotannis pluribus vicibus talem afflictionem patiatur, quæ *rarius*, interim tamen aliquando, ad *actualem* perveniunt eruptionem: est vero in hoc subjecto status hæmorrhoidalis ita intricatus, contumax, rebellis, arduus, immoderatus & dolorosus, ut interdum internæ & externæ inflammatoriæ commotiones & consecutiones obtigerint: quam ob rem hoc individuum *exacta* dietæ ac regiminis ratione frui debet: huic casui brevissima tantum delineatione allegato, alium & alterum ad latus ponimus. *Pater podagricus*, nephriticus & hæmorrhoidarius in populosa urbe, celebri in officio constitutus cum *matre* *san-*
guineo

guineo-cholericum temperamenti, & largo subinde menses
 ut *Hæmorrhoidum* fluxu prædita genuit filiam, quæ o-
 ctavo ætatis anno *motus* hæmorrhoidales, postea vero
præmaturam Mensium & *actualement* Hæmorrhoidum erup-
 tionem experta fuerat: hæc multas calamitates ab *irregu-*
lari Hæmorrhoidum successu passa est; & dum in matri-
 monium transiit, peperit paucos infantes vivos, & inte-
 gros, multis vero Abactionibus defatigata fuit: infantes
 ipsi, qui ad huc superstites & jam aliquot annos circum-
 egerunt, varios hæmorrhoidales insultus patiuntur;
 unde liquet in *duplici* sexu, Hæmorrhoidum *hereditaria-*
rum existentiam veram, *certam*, & expertam esse; dein-
 de *posteriori* hoc casu confirmatur *duplicata* talium Hæ-
 morrhoidum propagatio, videlicet a parentibus in in-
 fantes, ab iis in nepotes, quales casus proinde omnibus
 assiduis & *attentis* observatoribus innotescunt, vicissim
 vero *totum* processum hæmorrhoidalem admodum il-
 lustrant.

§. IV.

Proxima nunc excipit in præsentis thematis expli-
 catione occupatio, ut *Historiam* illius tradamus & ipsa
 ac *diversarum* circumstantiarum, variorumque signo-
 rum commemoratione harum Hæmorrhoidum *specificam*
 differentiam significemus; quam ob rem mox quasdam
 qualitates in *Subiectis*, ad hoc negotium idoneis, recen-
 sebimus, & quidem primo in *subiectis*, a quibus tales Hæ-
 morrhoides *hereditario* modo propagantur: hæc aut *a-*
ctualem fluxum Hæmorrhoidum sunt prædita, aut *moliminibus*
 tantum hæmorrhoidalibus laborant: quoad utramque
 tamen circumstantiam sciendum, quod si ille, videlicet
 fluxus in aliquo subiecto *moderate*, leniter, facile, & *pla-*
*ce*de succedit, tunc *non facile* hæreditaria illius propagatio
 expectanda veniat, quod si etiam hæc, nimirum *molimi-*
 nis hæmorrhoidalia fuerint *mitiora* & *breviora*, dehinc
 in

in *facilem & lenem fluxum* abierint, tunc neque ab his facile *similis communicatio* per modum *hæreditatis* expectanda veniat; inde fluit, quod *peculiares* qualitates in hoc negotio hæmorrhoidali adesse debeant, si *translatio* tali Hæmorrhoidum hæreditaria contingere & solet & potest, videlicet quando subiecta quædam *frequenti, largo immodico, doloroso, anomalo & valde affligente fluxu* & conatu hæmorrhoidali laborant, tunc ab *his* in *infante* facilius transfertur processus hæmorrhoidalis, porro si *Pater, & Mater simul*, siue *unicum* tale subiectum fuerit tali qualitate, & gradu negotii hæmorrhoidalis præditum tunc ab utrisque *propagari* possunt, imo etiam solent *Hæmorrhoides*: præterea Parentes generantes interdum neque *proximo gradu*, neque ipso *actu* Hæmorrhoidarii esse debent, si in *natos* per *hæreditatem* negotium Hæmorrhoidum transferri debet; etenim pater potest esse *Hypochondriacus, Nephriticus, Ischiadicus, Ischiadico-Arthriticus, Podagricus, Colico-Hypochondriacus*, mater vero *Hysterica, Artbritica, Nephritica, Podagrica &c.* tunc a talibus subiectis *prima contentio* hæmorrhoidalis in infantes deferri & propagari potest. Eo facilius vero hæc propagatio succedit, si Parentes *generantes* a parentibus hæmorrhoidariis descenderunt aut si *avus, & avia* Hæmorrhoides actu fluentes subierunt, *pater & mater* vero tanquam horum nati *aliis morbis*, cum *Hæmorrhoidibus* tamen *consentientibus*, & ex *Hæmorrhoidibus* per hæreditatem a patre patris & matre matris communicatis, laborarunt, hinc *nepos* affectum suæ *avi, suæ aviæ* experitur, ut tali modo Hæmorrhoides fluentes *saltum* committant & per *maiores* in *minores* transeant; interea tamen totus talium Hæmorrhoidum status *hæreditarius* existit: Quod si etiam parentes *talibus* qualitatibus, ad *Hæmorrhoidum* negotium pertinentibus, præditi morosioris, pertinacioris, & in *imaginationis* affectu

atque

atque virtute *operosioris* fuerint animi, tunc ab iisdem *facilius* motus hæmorrhoidales in natales *propagantur*: quando porro in ejusmodi parentibus *prædictæ* qualitates hæmorrhoidales, per *incongruas Regiminis, Curationis, & Diætæ* tractationes *exacerbatae* fuerunt, tunc *idem* hæmorrhoidale negotium ab iisdem *facilius* per *hæreditatem* in infantes *communicatur*: in quibuscunque parentibus motus hæmorrhoidales magis *coactè* provocati, quam *sponte* nati, imò subinde per *similes* causas *conservati*, augmentati & perturbati fuerint, ab illis *corruptum* hæmorrhoidale schema *facilius* in posteros *propagatur*: *seorsim* vero hoc loco notamus, quod *hæreditaria* hæc negotii hæmorrhoidalis translatio facile etiam a talibus parentibus contingat, qui *frequentiori* usu *Aloëtica*, inprimis cruda & larga ingerunt, quæ alioquin *immoderate* vias hæmorrhoidales afficiunt: in quibus Parentibus *liber & salutaris* Hæmorrhoidum fluxus, aut *suppressus*, aut *perturbatus* & in alia gravia morborum schemata *conversus* fuit, in illis *processus* hæmorrhoidalis iterum facile *hæreditario* modo in infantes *transfertur*: in quibuscunque parentibus hæmorrhoidale negotium per *multos* nunc annos duravit, aut per multas *familias consanguineas* *connexum* est, ab iisdem illud in infantes *facilius* *hæreditaria* *communicatione* *defertur*; quippe quæ variæ qualitates atque circumstantiæ in subiectis, unde hæmorrhoidales motus *propagari* possunt, *obviæ*, ad historicum præsentis observationis conspectum *pertinent*.

§. V.

Quod vero proxime attinet conditiones *Subjectorum*, in quæ hoc schema motuum hæmorrhoidalium *propagatur*, tunc illa de *discrepante* participant *Temperamento*, licet in *simplici* hæmorrhoidali tramite & *specimine* subiecta *certo* temperamento instructa esse observentur; hinc quidam homines hæmorrhoidales conatus per

hæreditatem experiuntur, qui alioquin *nullam specialem* inclinationem in eosdem fubeunt: unde inclarescit, quod hæc Hæmorrhoidum qualitas *consuetum* modum ac *ordinem* transgrediatur: inde etiam est, quod subiecta *cujuslibet Sexus* ad *tales* Hæmorrhoides suscipiendas, *æquali* facultate apta existant: quid quod *Hæreditarius* Hæmorrhoidum status haud *certam* & *specialem ætatis* periodum advertit, siquidem *motus* tales Hæmorrhoidales mox in *tenera*, adeoque *insolita*, se sistunt ætate, quamvis alioquin *liber* & *familiaris* Hæmorrhoidum status *certe* ætati *proprius* esse deprehendatur; propterea talia subiecta præter solitum & *animo* & *corpore sensibilia* existunt, ut facile in *primis regionibus* & Hæmorrhoidalium locorum *confiniis* insoliti *motus spastici*, colici, angentes, excretionem *alvi* & *urinae* turbantes & alterantes oboriantur: quod si etiam subiecta per rationem Temperamenti *communi* quodam respectu & attributo ad Hæmorrhoides suscipiendas *prona* & apta fuerint, tunc *totus* processus hæmorrhoidalis tanto citius anticipat, tantoque *acerbius* cruciat & affligit: observatur præterea in talibus subiectis *major proclivitas* tam ad *colligendum* sanguinem, quam ad *alvinam* excretionem *vario* modo urgendam: porro talia subiecta a *teneris* præter *solitum* non modo variis *morbidis* afflictionibus obnoxia redduntur, sed & diversa *insolita* morborum specimina experiuntur, adeoque hoc modo *distinctis* qualitatibus instructa conspiciuntur: in talibus subiectis etiam a *tenera* ætate insolitæ *alvi* frequentiores *acres* fluxiones obtingunt, quæ in locis *hæmorrhoidalibus* varias ominosas molestias *ardentes*, prurientes & *tenesmodeas* causantur, adeoque humorum largiorem *affluxum* in *has* regiones & vicinitates provocant; quid quod in *aliquibus* sub tali *tenera* ætate variæ *efflorescentiæ* miliares, pustulosæ, aut protuberantiæ, *cæcum* hæmorrhoidum statum præsentantes, occurrunt,

runt, quæ consequentem *actualem* fluxum aliquando *ante-*
cedunt, interea *dolorositas* magnas calamitates afferunt:
interdum talia subjecta a *teneris* insolitas alvi *retentiones*
stricturas, cum *tenesmo* conjunctas, experiuntur, quæ si-
mul in locis hæmorrhoidalibus magnum *ardorem* causan-
tur; quando talia subjecta *præmaturis* affectibus *Nephriti-*
cis & *Vesicæ Calculo* afflicta observantur, quæ cum *coli-*
cis doloribus, *alvi* perturbationibus, *stricturis*, *tenesmis*
&c. alternant, aut coincidunt: hæc subjecta porro in lo-
cis hæmorrhoidalibus adeo *sensibilia* existunt, ut *levis*
causa aut *insolitum* alvi fluxum *immodicum* provocare, aut
suspectam illius *obstipationem* excitare queat; quare in
iisdem *laxantia* remedia satis *potenter* operantur, *purgan-*
tia vero ut plurimum *perniciosa* habent efficaciam; i-
dem etiam valet de *Urinæ* excretionem, in quo diureseos
negotio eadem subjecta admodum *sensibilia* existunt:
unde ut plurimum *incongrui* quidam morbi *urinarias* vias
corripiunt & prædictis ominosis *Nephriticis* affectibus an-
sam præbent: hæc subjecta quibus per *Hæreditatem* Hæ-
morrhoides communicantur, ob *multiplicem* arduam
talem alterationem in negotio *nutritionis* valde impedi-
untur & turbantur, adeo, ut ad singularem corporis *fir-*
mitatem & *proceritatem* haud pertingant, sed ex parte i-
pso suo corpore *teneriora* permaneant: & quemadmo-
dum *omnes* morbi hæreditarii *peculiarem* animi impatien-
tiam, ac immoderatam qualitatem in *consensum* ducunt,
ita idem in *hæmorrhoidariis* talibus subjectis evenit: de-
nique in hisce subjectis per *totum* ferme vitæ suæ tractum
diversi *connexi* affectus corripiunt, qui *motum* & *excre-*
tionem sanguinis concernunt, unde dehinc morbi plane
corrupti & in indole sua *pertinaces* atque refractarii gene-
rantur: quales qualitates, hætenus recensitæ, in ejus-
modi subjectis per attentam observationem annotatæ &

in historica præsentis considerationis explicatione conciliandæ sunt.

§. VI.

In *historica* Hæmorrhoidum *Hæreditariarum* commemoratione notandum est, quod hic processus hæmorrhoidalis *mature* inchoet ac in *pueritiæ* & *adolescæntiæ* ætate sese prodat & quidem vel *moliminibus*, vel *actualibus* successibus & fluxibus, illa satis *intricata* & *pertinacia* existunt, qualia in *præced.* §o jam nominata prostant: hinc in admirationem ducunt illi homines has molestias huic ætati *haud congruas*, de quibus ea propter negotii hæmorrhoidalis quadantenus gnari judicant, quod hæc afflictio per *hæreditatem* sit communicata: hæc molimina aliquando ita sunt *evidentia*, ut in locis hæmorrhoidalibus *enitens*, ardens, lancinans, tensorius, strictorius sensus cum *protuberantia* aut interna, aut externa conjunctus hanc sanguinis *eluctationem* facile testetur: quid quod frequentius corripuens & *recurrens* sensus ardens & pruriens in talibus locis cum tenesmis stipatus una cum aliis signis *hæmorrhoidalem* statum significat; ut plurimum tamen *apparatus* tales hæmorrhoidales vel in junioribus, vel in adultioribus valde *strenui*, impatientes, *immoderati* & *instabiles* existunt, ut ipsa talis *specialis* qualitas negotii hæmorrhoidalis insolitam & *extraordinariam* illius indolem denotet: præterea hisce conatibus hæmorrhoidalibus annumeranda sunt *præmatura* pathemata *Hypochondriaca*, *Splenetica*, *Cardialgica*, *Angustatoria*, *Colica*, *Nephritica*, *Ischiadica*, *Arthritica*, *Flatulenta*, *Emetica* &c. quæ communiter ob *incongruam* suam invasionem *hæreditario* Hæmorrhoidum schemati accenseri merentur: hæc molimina *aliquoties* ita *vehementia* sunt, ut valde angentem & *urgentem* enisionem e locis hæmorrhoidalibus amplectantur; hinc *vasa* ipsa hæmorrhoidalia admodum *intumescunt* & ardent, *internæ* vero reliquæ abdo-

abdo-

abdominis regiones gravissimis *Spasmodis* & magna alia inquietudine afflictæ deprehenduntur: in nonnullis junioribus subjectis hæc *molimina* hæmorrhoidalia facile vias urinarias invadunt, variisque congestionibus & spasmodicis motibus affligunt: inde multiplicia *Diureseos* vitia, quid quod *præmatura calculosa* pathemata, nec non vel *molimina*, vel *initia mictus cruenti* oriuntur: interdum si *conatus* hæmorrhoidales *loca* hæmorrhoidalia ita affligunt, ut sub molesto *morsicante* sensu *Vermium* præsentia præsumatur, cum alternante *semicolico* cruciatu: quid quod nonnunquam has regiones hæmorrhoidales valde molestantes *efflorescentiæ pustulares* & *serpiginosæ* invadunt, quæ nonnunquam in *ulcerosam* degenerant pravitatem: in nonnullis junioribus subjectis sub *perturbato* alvi successu, & *tenesmo* intercurrente una cum reliquis scybalis cruenta egeruntur stigmata, varias alias passiones in abdomine facientia: in quibusdam *adolescentulis* tales hæreditariæ hæmorrhoidales emissiones, nunc *abstrusos* dolores in abdomine tensorios & non æque colicos, sed *confuse spasmodicos* in mesenterio, & *distensorios* in Vena portæ afferunt, cum concurrente nunc abdominis *inflatione*, nunc *retractione*, nunc alvi *siccitate*, nunc anxio ad excernendum nisu, nunc *tenesmo* deo dolore, nunc *flatulento* cruciatu, nunc difficultate Respirandi, *cardialgia*, conatu vomendi, cordis *palpitatione*, extremitatum *refrigeratione*, exipiente irregulari *orgasmo* sanguinis & gravi angustatoria *oppletione* in abdomine: quandoque *juniore* tales homines *Diarrhæas*, admodum *torminosas* experiuntur, cum quibus *tantillum* sanguinis effluit & *Fluxus Hepatici* species una ingruit: in *adultioribus* vero hæc *molimina* communiter *acerbiora*, complicatiora & periculosiora existunt, dum frequentia *colica* hæmorrhoidalia corripunt pathemata cum magno nisu *eluctatorio*, *protuberantia* venarum hæmorrhoidalium, *ardore* in abdomine & regio-

ne hæmorrhoidali, alternante eximia flatulentia, angustia
oppletoria in *Vena Porta* Systemate, gravi animi & virium
prostratione, angustatione vomibunda, intercipiente va
de confusa & molesta alvi laxitate, cum maxima inqui
tudine in abdominis regione circumvagante, restrictione
sanguinis ad interiora, oppressione pectoris, temulenta, im
lipothymica perturbatione, orgasmo sanguinis confuso, sa
dore anxio & irregulari, sensu dilacerationis viscerum
inflatione hypochondriorum, cardialgia, appetitus priv
tione, somni perversione, alvi modo molesta siccitate, mo
do suspecta laxitate &c. &c. quæ singula pathemata ad H
storicam relationem *Hæmorrhoidum Hereditariorum* mor
entium pertinent.

§. VII.

Quod porro ipsius *Fluxus Hæmorrhoidalis Heredit
rii* indolem & signa attinet, tunc ille iterum mature
quandoque in *infantili* inchoat ætate, dum prævio inte
dum colico dolore, tenesmo, aut insolito & doloroso al
fluxu nunc minor nunc major sanguinis copia dejectu
insuperque variæ adversæ sensationes in abdomine concu
runt, videlicet diversæ tensiones & stricture, inflatione
angustationes, cardialgia, ut & ominosi rigores in extrem
tatibus artuum, ardor & pressoria gravitas in intestino rect
interea ipse fluxus sanguinis nunc citius decurrit, mod
diutius durat, haud tamen singularem utilitatem & salubr
tatem pedissequam habet, quin potius aliquam suspecta
enervationem post se relinquit, recurrit porro talis flux
frequentius & procedit etiam copiosius, ast ut plurimu
tempore haud ordinato, sed indiscreto: quemadmodu
facile per fortiores corporis commotiones & exæstuatione
per potus ardentiores, per cibum valde aromatizatum, pr
cipue crocatum & piperatum, per alvi fluxum, maxim
biliosum, &c. ipse revocatur; quo impeditius ille succ
dit, eo graviora concurrunt pathemata spastica: proinde
etia

iam communis talium hereditariorum Hæmorrhoidum
 character est, quod valde irregulariter recurrant & de-
 rant: aliquando peccant in excessu, interdum in de-
 tu; rarissime leniter & moderate incedunt: ut pluri-
 um hic fluxus graves intestinorum molestias in consensum
 hit: præterea facile aut supprimi & minui, aut exacerba-
 & impelli potest: dum succedit, aliquando in abdomi-
 magna perferuntur inquietudo, sanguinis orgasmica
 mmotio & restagnatoria pressio, cum suspecto quan-
 que interno ardore conjuncta: nonnunquam eundem
 xum comitantur spastica commotiones, externam etiam
 rporis regionem affligentes & præcipue Arthritico-
 biadicis schematibus se prædentes, quin nonnunquam
 nora in consensum trahentes: coincidunt interdum
 versæ molestiæ in viis urinariis, velut ardor urinæ, Stran-
 ia & Dysuria, cum gravativis lumborum pressionibus:
 quando supervenit valde molesta intestini recti promi-
 etia & extrorsum tendens inflatio cum consueto ardo-
 pruritu & spasticis stricturis conjuncta: accidit plane
 quando, ut sub immoderatiore hujus fluxus progressu
 impetuosiori sanguinis impulsu febrilis, sed anomala
 mmotio invadat, quæ totum affectus progressum tanto
 viorem & intricatiorem reddit: omnia alia pathema-
 quæ alioquin simplicem Hæmorrhoidum processum
 vitari solent, in præsentī statu ut plurimum acerbiora &
 tinaciora existunt: usitatus hic fluxus in largiorem in-
 nat successum & sub illo sensibiliorem causatur enerva-
 tem, ac reliqui legitimi corporis accrementi impedi-
 ntum, ut tales homines communiter macilentiores
 npareant: si vero vicissim in minori, aut plane exigua
 antitate procedit, tunc in intestinis dolorifica tormina,
 n Hepate ac Splene consentientia molesta morbosa con-
 runt pathemata: interea ita affectos homines languor
 mi & corporis detinet, appetitus est imminutus, somnus
 turbu-

turbulentus, calor & color naturalis in externo Corpore a sano statu defleat; neque cœteroquin facile post largiorem huius fluxus decursum subiecta *integras vires* colligunt præter hæc hic hæreditarius fluxus aliquando adeo *insanescit*, ut *nimia* frequentia eminentem & *perniciosum* excessum committat, hocque modo tanto certius *vita terminum* abbreviet, aut valde *morbosum* vitæ statum invitet quando hic fluxus *aliquoties* succedit, dehinc vero *subsistit*, tunc *atrocissima* confectionaria & intricata atque valde contumacia molimina hæmorrhoidalia post se trahit: ut plurimum hic fluxus *totum* Corpus, maxime tamen *abdominis* viscera in *consensum* ducit, ut in nonnullis *totus intestinorum* tractus valde compatiatur, in quibusdam diversa *Ventriculi* pathemata concurrant, in aliis *Hepar & Splen* variis molestiis affligantur, in aliquibus *quaquaversum* morbosæ tales offensiones vagentur: præter singula hæc commemorata pathemata non raro hic fluxus in locis *proximioribus* hæmorrhoidalibus alias quasdam afflictiones infert & allicit, velut *tubercula* ardentia, *efflorescentia* pustulares serpiginosas, prurientes, aut plorantes, aut plane *ulcuscula* ardentia, prurientia, manantia, quin denique nonnunquam in *fistulosum* pessimum statum devenientia. Et hæc *signa* Hæmorrhoides *hæreditarias* actu *fluentes* pro diversitate Subiectorum comitari solent.

§. VIII.

Ad *Prognosticam* nunc progredimur præsentis observationis explicationem, quæ perinde *historicum* alicuius affectus conspectum illustrare adjuvat: totus status Hæmorrhoidum *hæreditariorum* intricatus, complicatus, refractarius & plus *periculosus*, quam *fructuosus* existit qui etiam communiter *ominosis* pathematibus sese prodit & *rarissime* lenioribus apparatibus, nunquam vero *tacite* incedit, ut plurimum non pauca, sed *numerosa* & dolorosa incommoda in consensum trahit. Conf. Frommann

n Tr. de Hemorrhoid. Part. I. probl. 48. p. 206. molimina talia
æmorrhoidalia acerbiora & ominosiora sunt, quam *a-*
tualis fluxus: hæc molimina facile aut *sponte*, aut *incongruis*
artificiis & medendi methodis in *corrupta* morborum
chemata conjiciuntur: eadem *molimina* facile acerbissi-
mos affectus *hypochondriacos*, *inflammationes* internas pe-
culosas, colicam *convulsivam*, affectus alios *contumacissi-*
mos spasticos, *infarctus* Hepatis, Splenis, *obstructiones*
landularum in abdomine, *Febres* anomalas, lentam,
ecticam Atrophiam, Paralyfes, Calculum Renum &
vesicæ, inflammationes vesicæ urinariæ, ulcerationes e-
sdem, Fistulam ani, pertinacissimas flatulentias, extre-
as angustationes cardialgicas cum animi deliquiis con-
nctas, periculosos Diaphragmatis spasmos, conatus vo-
endi valde anxios, vomitus pertinaces, palpitationes
ordis valde urgentes, hydropem pectoris, asthmata
astica, polypos in diversis corporis regionibus & par-
ous, graves virium prostrationes, Jcterum, Melancho-
iam, tremores membrorum, sudores anxios, vertigino-
s perturbationes, scotomias, apoplecticos insultus, con-
fos capitis morbos, convulsiones externum etiam cor-
is affligentes, Contracturas & Ariduras membrorum si-
iliaque ardua mala post se trahunt: Ipse etiam *fluxus*
versa pedissequa habet incommoda, quemadmodum is
plurimum anomalus est & raro singularem, aut firmum
itatis gradum & statum promittit; hinc communiter
i fluxu præditi homines *valetudinarii* sunt, dum ille
xus nunc *parcius*, nunc *largius* procedit, ubique ve-
comitatum adversorum pathematum continet, unde
ipse successive ad *tabidum*, *hecticum*, perverse *hypochon-*
iacum statum, nec non ad vitia *Hepatis*, viarum *urina-*
rum, dysuriam extreme refractariam & dolorificam,
hydropem, Tympaniten, flatulentiam &c. disponit:
ando præsens affectus teneriores ætates corripit, tunc

non modo *pertinacius* insolescit, sed & acerbius *procedit* & citius *funeste* decurrit, ut ægrius ad *provehentem* tatem pertingant homines: proinde *juniora* talia subiecta *facilius* in morbos *corruptos* aut Tabem, Atrophiam & Hecticam delabuntur, vel contracturam, ariduram miserabiles alios affectus patiuntur: porro ejusmodi motus hæmorrhoidales, quod antenus *offensi*, maximo *impetu* in *alias* ruunt *regiones*, inque illis *pertinacia* *molimur* hæmorrhagica prosequuntur, velut *lethales* Mictiones cruentas, hæmoptyses, aut inflammationes pectoris, phlegmitides &c. præterea etiam *abdominis* viscera *repentim* talibus sanguinis *regurgitationibus* congestoriis expoluntur, inde *hepatici* affectus, *ventriculi* inflammationes &c. oriuntur: ut plurimum tales motus hæmorrhoidales in *precipites* ruunt & transformantur affectus, qui propterea *lenioribus* causis & *offensis* adeo *obtemperant*, in *graviores* & periculosiores delabuntur afflictiones transeunt porro tales motus *hereditarii* facile in summo periculosos, imo *lethales* affectus, qui omni adhibitæ licitæ curæ *agerrime* obtemperant: quo magis cum aliis motibus hæmorrh. *alii* morbi, aut morbosæ causæ velut eximia sanguinis *dyscrasia*, concurrunt, eo *periculosior* est status, eoque facilius in *funestum* eventum convertitur generat præsens afflictio: in *sequiori* sexu hi motus *hereditarii* *deterioris* sunt indolis, quia *Mensum* negotia gravissimas inferunt & conciliant *turbas*: qui reseratus in *Prognostica* præsentis observationis tractatu annotandi sunt.

§. IX.

Hanc Historicam præsentis observationis tractatum nunc *Pathologica* excipit, in qua nostrum propositum *haud* est, *generalem* Hæmorrhoidum indolem cum suis causis *iterata* velut vice exponere, quippe, quæ consideratio non modo *variis* *aliis* occasionibus repetitur.

commendata & explicata fuit, sed quæ nunc *fundamen-*
ti loco præsupponitur: quam obrem *nostro* scopo *illa* dis-
 quisitio magis quadrare videtur, ut significemus, unde
primo Hæmorrhoides *hereditariæ* ortum ducant, *deinde*,
 quænam illarum sit *indoles*: *Origo* illarum itaque ab *hære-*
ditaria dispositione & communicatione deduci debet;
 in qua meditatione iterum *remotive* asserimus, quod *pri-*
maria causa haud in *nude physica & mechanica* ratione &
necessitate consistat, siquidem nondum *specialis* talis qua-
 litas ex *vero & certo* indicari potest, quæ aut in *genere*,
 ut *proprie* ad *talem* sanguinis fluxum disponere potest,
 non rectius debet, nisi tantum nuda quadam *presumptio-*
ne & præsuppositione talis *peculiaris Corporis* constitutio
 dispositio accusetur & *fingatur*; cur vero per *hæredi-*
tem talis *materialis* qualitas propagetur, secundum
 iam mox a *teneris* tales motus hæmorrhoidales irruunt,
pigma mechanicum est, quod haud facile, *solide & per-*
icue resolvi potest: non enim *sufficit* tantum profiteri,
 quod in Corpore humano *talis apposta* præsto sit quali-
 tas *materialis*, sed *prudens* philosophi officium est, *su-*
per & sobriis demonstrationibus sententiam tueri, *quales*
 demonstrationes in præsentī observatione *adhuc defici-*
unt: hinc hoc problema *altioris* est indaginis & dum ta-
 Hæmorrhoidum schema *peculiaribus motuum* qualita-
 tus nititur, ita cum *aliis affectibus hereditariis* exa-
 minat servat *affinitatem*, dum a parentibus prædictarum
 alitatum, videlicet aut *proximius*, aut *remotius* hæmor-
 rhoidariis non *materiale* seminium hæmorrhoidale, qua-
 ne petulanti *imaginatione* quidem excogitari potest,
 communicatur, sed *idea* de tali *motuum* specie in *italibus*
 is & regionibus propagatur, etenim in hac observa-
 ne multæ *fonticæ* occurrunt dubitationes, quæ neque
 moribus, neque *solidis* partibus *illam* efficaciam conce-
 dunt,

dunt, qua *primario* tales *hereditarias* Hæmorrhoides producere possent: sed dum *mores & specialissima* actuum moralium *modificationes* per similes subtiles atque *innatas* propagantur *ideas*, ita conceptus atque *demonstratio* facilius est, qua adseveramus, quod *specialis* hæmotuum *directio* ad *loca & profluvia* hæmorrhoidalia in genere a *tali ideali* communicatione pendeat: Sicut enim *certainæ conformationes*, partes, figuræ, excrescentiæ &c. in corpore per hæreditariam communicationem generantur, (ubi frustra aut plane *lepidè* causa in certo *materiali* seminio quæritur, quin rectius *genuina* causa in *subtiliori & intimiori rationali* impressione & propagatione ponatur & proponatur) ita etiam in *hac* observatione evenit, ut, dum *similes motuum* species, quibus illæ *extraordinariæ & insolitæ* excrescentiæ formantur, a *tales hæmorrhoidalium* motuum administrationes, inventiones & directiones pertinent, *hic* in genere *parallelus* casus cum *reliquis* hæreditariis affectibus & effectibus *formaliter* conveniat: quam ob rem *communicatio idealium* sive simplicium & *abstractarum*, sive *concretarum* cum *Corporis* œconomia conspirantium, non aliter quam *rationali* competit principio: unde per sanam sobriam argumentandi rationem nulli hoc adfertum dubium aut bilem movere debet, quod *originaliter & formaliter* Hæmorrhoides *hereditariæ* ab *Anima rationali* pendeant: in qua sententia adstruenda aut confirmanda hoc loco id *presupponimus*, quod *toties* demonstratum & contra oblocutiones confirmatum fuit, *Animam bonis habere jus, dominium, atque directorium* in œconomia corporis, *eandem animam* secundum varias *ideas* corporis tam in *structura*, quam reliquo actu *conservatorio* alterare & *afficere*; illam etiam in omnes *ordinarias & communes* hisce *consentientes excretionum* species idem jus mul-

illis exemplis probare: eandem porro in negotio *hæ-*
tuatis se innumeris fonticis speciminibus *operosam* ex-
 cere: eam etiam jus notorium exercere in *motum* par-
 m *fluidarum & solidarum*, qui specialissime in substra-
 observatione ad *Hæmorrhoides* expediendas quadrat &
 sfacit: illam præterea tanto magis in negotio arduo,
 tico, operoso, *habituali* & attentam & sensibilem &
imunicabilem esse, quippe quæ *familiaris* animæ qualitas
 unde illa anima tanto facilius negotium hæmorrhoida-
 majoribus in posteros transferre solet: hosce *funda-*
tales respectus tam in *positiva*, quam *privativa* declarati-
 e ad præsentis thematis *causalem* explicationem suppe-
 are & applicare volumus, probe conscii, quod *speci-*
er deductio, quam tamen exercitatis relinquimus inge-
 s, *plenior* promereatur commendationem, suffe-
 it vero impræsentiarum *genuina* hujus explicatio-
 fundamenta tradidisse. *conf. pluribus Excell. Dn. D.*
ablii Dissert. de hereditaria dispositione ad diversos affe-

§. X.

Cur vero *Hereditaria* Hæmorrhoides ut plurimum
anomale existant, brevibus etiam inquirendum &
 icandum erit: in qua disquisitione notandum, quod
 motus hæmorrhoidales in illis subjectis, *a quibus* pro-
 antur, jam *quadantenus irregulares & pertinaces*, aut
arias species distributi sint, hinc iidem in subjectis,
 bus per *hereditatem* communicati sunt, *incongruo* tem-
 te & ut plurimum *præmature*, imo *præter necessitatem*,
 ngularem utilitatem ingruunt, adeoque in *modo*, *or-*
e, *progressu*, *loco*, *gradu*, *quantitate*, &c. facile *exor-*
unt, qui dum in *tali* gradu *inordinati* sui schematis *pro-*
ati sunt, in *eodem* non modo persistunt, sed & magis
 gisque *increbescant*: quo loco illa etiam circumstantia

annotanda est, quod Hæmorrhoides per Hæreditate procedentes ex *prava* quadam *consuetudine* decurrant, & nullæ *fonticæ* & *proximæ* causæ, corporis *salubritatem* concernentes observantur, sed ubi *ideæ* illæ de *talibus* motuum schematibus formatæ, & nunc *implantatæ* *directorii* totius processus tenent: quam *mutabiles* vero, imo *gaces* *operosæ* & *præcípites* tales sunt *ideæ*, tam *instabiles*, *variabiles*, & *vagabundi* etiam illi motus *hæmorrhoidales* existunt, ut sub aliquali *impedimento*, aut in *fluidis* aut in *solidis* partibus obvio, iidem motus nunc in *aliena* *caevagentur*, aut extremis *augmentis*, vel *spasticis* vel *convulsivis* progrediantur, jam pertinacibus *congestionibus* adhiæsi sint, nunc periculosas viscerum *oppletiones*, humorum *congnationes*; inflammationes & alias supra notatas *consecutiones* causentur: ob hanc qualitatem porro hi motus in *extremitatem* proclives sunt, ut si ad apertionem Hæmorrhoides proveniant, facilius *excedant*, aut si *impeditæ* & *oppressæ* fuerint, immoderatis & *quaquaversum* circumvagantibus *moliminibus* urgeantur, indeque valde *intricata*, complicata & *corrupta* morborum schemata *evadunt*: sunt itaque hi motus etiam *delicati*, qui *facile* per *Mores* & *Affectus* animi, per errores in *Dieta* & *Exercitio* commissos, per *malas* *medicationes*, per immutationes & *alterationes* humorum, per provocatos *incongruos* motus internarum partium corrumpi, *offendi* & *exacerbari* possunt, siquidem *omnes* illæ qualitates, a *nativitate* corpori humano adhærentes valde *sensibiles* sunt, quæ tamquam *extraordinarium* quid, a natura extraordinaria etiam *vigilantia* & *sensibilitate* asservantur, conciliantur, applicantur: dum porro hi motus hæmorrhoidales tam *vebementia* circumvagantur, ita facile etiam & *fluidis* & *solidis* partibus vim inferre & ad diversas morborum *complicationes* ansam præbere possunt: mirum propter
hanc

haud esse debet, cur sub tali processu Hæmorrhoidum hæreditariarum neque *vita* neque *sanitas confirmetur*, aut sublevetur, sed potius utraque abbreviatur & enerve-
ur.

§. XI.

Supereſt, ut adhuc *Præcticam* præſentis thematis tractationem ſubjungamus & *prius* indicemus, quæ ten-
mina, medicamina & experimenta in hoc caſu *omitten-*
a, *deinde* vero, quæ auxilia conferenda, admittenda &
adhibenda ſint: Prior tractatio concernit *privativam* The-
apiam, ſive *cautelæ præcticas*: quam ob rem in hæmor-
hoidario tali ſtatu omitti debent *inordinatæ*, aut *confuſæ*
iſſiones & ſubtractiones ſanguinis, ſive ad Hæmorrhoi-
am *exceſſum* mitigandum & *avertendum*, ſive ad illarum
ſectum compensandum; nam ab ejusmodi evacuationi-
is ſanguinis *turbulentis* & ratione *loci* ac *regionis*, *tempo-*
s, *quantitatis*, *methodi* &c. abludentibus, motus hæ-
orrhoidales redduntur *immoderatiores* & *pertinacio-*
s; ita etiam a V. Sibus *ſub anomalicis*, atque impetuo-
talibus moliminibus hæmorrhoidalibus adminiſtratis
muniter certiora damna, quam emolumenta expe-
nda ſunt: præterea *frequentes* tales ſanguinis *artificia-*
ſubtractiones hæreditarium hunc affectum haud *leni-*
t & ſublevant, ſed tanto magis obfirmant, ut *frequen-*
s ſuo ſchemate recurrat: dein omnia poſitiva *purgan-*
s, quæ præcipue *ſenſibili* ac potentiori ſtimulo alvum
connexas primas vias afficiunt, in præſenti affectu po-
ſive nocent, dum affectum tanto magis *exacerbant* & in-
viviores evagationes præcipitant, imo ad *corruptos*
orbos invitandos efficaciffime diſponunt: quæcunque
objecta viciffim *alvinam* excretionem *turbant*, oppri-
unt, exſiccant, aut *negligentius* promovent, illa perin-
imica ſunt, dum *exitum* Hæmorrhoidum *impediunt*
&

& intricata, atque atrocia five eminus, five cominus v
 gantia *molimina* talia hæmorrhoidalia, hypochondria
 præcipue provocant: neque *Vomitoria* in hoc casu pr
 ficiunt, sed vel in genere præsentis *suspectos* motus sp
 modicos in *abdomine* sævientes irritant & adaugent, v
 exorbitantia talia molimina ad *pectus*, *caput*, *Hepar*, *ve*
triculum, *splenem*, *diaphragma*, seducunt, indeque *pe*
culosos & miserandos, imo interdum subitanee fun
 stos eliciunt morbos: nocent porro omnia medicam
 na *motus* hæmorrhoidales paulo *propius irritantia*, si
pharmaceutica, five *dietetica*, velut aloetica, hellebori
 piperata, cepacea, raphanacea, alliata & similia, qu
 maxima cum circumspectione ordinari & adhiberi o
 bent: id quod præcipue valet de *communi* & ferme
nestico talium subjectorum usu: sicut alias illa *promisc*
 assumpta gravissimas & contumacissimas Hæmorrhoidu
Anomalias excitare solent: *acerbior* & deteriorem
 super reddunt affectum omnia sanguinem valde *comm*
ventia & *primas vias* sensibilius afficientia, velut myrr
 ta, crocata, salia volatilia, maxime oleosa, carminat
 valde acria, balsamica exotica, salia fixa acriora, olea
 stillata, spirituosæ, Elixiria, Stomachalia ex ejusme
 subjectis parata & quæ alia *parallelarum* sunt qualitat
 exacerbant & provocant tales motus *immoderatiores*
tentiora diuretica, salia prædicta fixa & volatilia, olea co
 centrata & quæ alia ad horum classem pertinent: fac
 proinde damna afferunt *positiva Adstringentia*, quæ r
 modo tales motus hæmorrhoidales, qui in *spasmos* ad
 dum inclinant, *exquisite* & tenaciter spasticos reddu
 sed & *ordinarias* ac *necessarias* functiones se- & excre
 rias *impediunt*, adeoque alia *nova* incommoda & mor
 sa pathemata, atque *consecraria* complicant, convoca
 & in *consensum* rapiunt: imo *totum* hunc processum
 morrhoidalem *tenacius* opprimunt, a quali *obstructio*

positiva sedulo cavendum, *conf. Frommannus de Hæmorrh. Part. 2. probl. 4. p. 229. P. 1. probl. 48. p. 206.* deinde in hoc effectu nocent *multa & cruda Absorbentia*, quæ *ventriculum* nolescant, *alvum* obstruunt, *cardialgias* & *flatulentias* excitant, hocque modo *anomalis* motibus hæmorrhoidalibus patrocinantur: maxime vero vitanda sunt talia, quæ negotium hæmorrhoidale *directe* & *proxime* obruunt & *opprimunt*, quæ *repellente* sensibilius & potentius *deobstruente* & *crassius narcotico* effectu efficacia sunt, quippe quæ *effusos* excitant morborum concursus & totum morbitatum ut plurimum *immedicabilem* reddunt, quorum *illa* facile *præcípites*, *subitaneos*, *acutos* & *funestos*, hæc vero *chronicos*, *corruptos* & *pertinaces* provocant affectus: offiunt etiam *frequentes* remedium oblationes, quæ naturam semel afflictam magis *enervant*, quoniam propinas talibus *multis* medicaminibus *multiplex alteratio* connecta est: tanto magis vero perniciem affert *crebra variatio* in *methodo* medendi, a qua semper nova, *confusa* affectus emergit facies: *omnia* remedia, quæ quocunque modo effectu corpus *potentius* afficiunt, in hoc casu inimici sunt: neque etiam tam *eximiam* fiduciam in *Aquas* sicctas *Soterias* conjicere licet, quæ dum *frequentiore* alvi urinæ excretionem alliciunt, motus hosce hæmorrhoidales, si *semel immoderati* sunt, in hisce *regionibus* *confirant*, nedum quidem *principali* causæ *leniendæ* & cum *constanti* effectu *mitigandæ* *satisfaciunt*.

§ XII.

Ultimum superest, ut *positiva* auxilia commende-
us & commemoremus, quæ in *præsenti* casu proficua
sunt; præstat itaque in ejusmodi subjectis *ordinarias*
evacuaciones in *legitimo* successu conservare & quidem
ita *alvinam* excretionem promovere debet prudens
artifex per *dietetica lenientia*, liquida, juscula, gelatino-
mediocriter pinguis, fluida, mucilaginosas, hordeacea,
E avena-

avenacea, per oleosa domestica, decocta calida, aliaque temperata demulcentia: huc etiam spectant *passule* coctæ *pruna* cocta, *poma* borsdorffiana cocta, pyra dulcia cocta quæ non modo alvum *leniunt*, sed & sua temperata aciditate *temperant* & motus contrarios avertunt, modo etiam perite adhibeantur. E. *Pharmaceuticorum* penu conducunt *Rhabarbarum*, *Manna* & decoctum *Tamarindorum*, quæ cum temperato quodam *stomachico* subjecto mixta, paulo securius operantur: deinde ratio habenda est *urgentie* quantitatis sanguinis, quando videlicet tales hæreditariæ *Hæmorrhoides* magis in *cæcis* moliminibus conflunt & *apertionem* quandam expectant: in hoc statu *preparato* prius corpore & quando *acerbiora* pathemata paululum *acquiescunt*, VSnem in pede modicam, ordinare convenit, cui *alio congruo* tempore, quando videlicet alvum *nulla retentio* aut exsiccatio detinet, *Hirudinum* applicationes ad loca hæmorrhoidalialia subjungendæ licet: *principalis* vero directio hujus affectus consistit in congrua *motuum hæmorrhoidalium mitigatione*: hæc primario & optime *bona* & convenienti *vivendi* ratione obtinetur, videlicet bono moderamine & *continentia Animi*, evitatione libidinis & luxus, proinde etiam temperata & congrua *Dieta*, ne quisquam committatur in vultu & potu *excessus*, ne valde aromatica, *spirituosa*, *flatulentias* causantia, valde fermentantia, cruda & dyspeptica imo quæcunque alias *turbas* in *primis* facessere possunt regionibus, ingerantur: hinc, quæ in genere *Hæmorrhoidariis* in *Dieta* & *Regimine* fructuosa sunt, illa in hoc casu sollicitè observentur: de qua re fusius egit Dn. Præses in Tr. de *Hæmorrh.* dissertatione de *Hæmorrhoidarum Regimine & dieta*: hisce consiliis combinanda sunt temperata *Antispasmodica* & sic dicta *Temperantia*, absorbentia, cum diaphoretico fixo subjecto & aliquot nitroganis, nec non cum *Cinnabari* mixta; huc pertine

Mixturæ & Potiones ex Aquis destillatis, non vinosis, antispasmodicis & mitius diaphoreticis Scorz. fl. Samb. paralyf. acac. tiliæ ceras. nigr. scabios. galeg. millefol. lil. convall. melissæ, Chæresol. Cichor. &c. additis gelat. CC. liquid. spir. nitr. dulc. extract. C. B. absinth. Bacc. Junip. meliss. Cham. offic. Tinct. flor. Papav. errat: Proficit porro decoctum Avenæ excorticatæ cum flor. chamom. offic. summit. millefol. sem. anis. Bacc. Junip. huc etiam quadrant Pilulæ ex extr. C. B. cent. min. chamom. offic. castor. millefol. gent. rubr. Gummi. ammonic. Junip. succin. alb. ppt. hederæ correcto, oleo menth. quæ alterante scopo nonnunquam adhibeantur: Compositiones *Spirituosæ* vitentur: profunt etiam externa, videlicet *Fomenta* vaporosa ex *antispasmodicis* & leniter roborantibus, videlicet flor. chamom. offic. melilot. verbasco. aneth. sambuc. papav. rhæad. stoechad. arab. acac. beton. lil. alb. matric. HB. menth. meliss. abrotan. puleg. huc pertinent linimenta antispasmodica ex oleo cocto chamom. offic. laurino verbasco. mastichino, oleo destillato menthæ extr. Croc. & Castor. in quibusdam prodest *Emplastrum* antispasmodicum de bacc. laur. malax. c. extr. aut oleo destillato cham. offic. cum Castoreo, aut Emplastrum carminat. vel saponatum, vel de Tacamah. vel de Melilot. aut matricale cum aliis remissius sedantibus mixta: qualia Emplastrata tamen non diu abdomini imponenda sunt: interdum conveniunt *Inseffus* ex prædictis antispasmodicis conficiendi; Aquæ Soteriæ modica quantitate ad excretionum *ordinariarum* promotiones dirigi debent: quæ tamen *haud semper* aut facile locum inveniunt, ni evacuationes illæ *difficiliter* procedere videantur: si tales Hæmorrhoides *excedere* videntur, tunc V. S. modica in *brachio* præservatorio scopo institui potest, subjunctis prædictis *Temperantibus, Lenientibus & secure Sedantibus*: hæc ultima in præsentī casu per-

inde adhibita multam opem promittunt, si præcipue cum *temperatis roborantibus & tonicis* mixta fuerint, quæ immodicos motus refrænant: in naturis *temperatioribus* pro *motuum* horum mitigatione conducit *Mixtura* ex Eff. millefol. menth. chamom. offic. C. Aurant. recent. mastich. rhabarb. pimp. alb. castor. junip. cum Spir. nitr. dulc. aut oleo vitrioli dulcis. Quæ singula si *justa* methodo adhibeantur, non frustraneam opem promittunt: *Hæc* methodus vero *in eo* præcipue consistit, ut *evacuationes* magis *præservatorie* promoveantur, si vero *necessitas* postulet, eædem *modice* adjuventur: quando *exorbitantes* motus nunc *actu* affligunt, tunc lenientia temperantia, antispasmodica & sedantia ordinari debent: circa *exitum* vero & *remittentibus* acerbioribus molestiis *Roborantia* una conjungi possunt, servatis de hinc & in sollicitum usum tractis illis monitis, quæ modo circa *Animi, Dietæ & Regiminis* rationem, moderationem & *directionem* proposita fuerant. Quare in hac Therapevtica & simul tota reliqua præsentis thematicis commendatione acquiescimus. DEO T. O. M. pro præstita Clementia ad præsentis Observationis Præcticæ tractationem humillimas referimus gratias, quæ præterea devotissimis imploramus precibus, ut almo suo adjutorio efficiat, quo singulos nostros conatus saluberrimus comitetur

F I N I S.





Quantus est rerum cumulus malarum,
Numinis tanta bonitate gaudet
Orbis; alternant mala cum secundis
Mœstaque lætis.

Quanta morborum miseros caterva
Bruit, quanti furiunt dolores!
Quid simul crescit virides per agros
Herba salubris.

Quanc parat doctam Medicus per artem,
Quæqueat morbis variis mederi,
Quanc Dei jussu merito decenter
Omnis honorat.

Quæ TIBI justam tulit, o AMICE,
Quæ dies laudem; TIBI gratulamur.
Quæ annuat coeptis, medicæque Praxi
Ipse Jehova!

PRÆSES.

V I R

NOBILISSIME ATQUE EXPERIENTISSIME

FAUTOR MAGNOPERE COLENDE!

Adest tandem aliquando ille dies, quem non Tu, sed illi huc usque anxie expectaverunt, qui Tuam perem in gravissimis quibusque morbis, ob impedimenta nonnulla, quæ e medio tolli ante hunc diem ne potuerunt, haud raro frustra imploraverunt, quo Te Doctorum in arte medica dignissimum lætis adclamationibus primum salutamus. Mihi exinde optima datur occasio Tibi his litteris, quod dudum fecissem lubentissime, honore isto ex animo gratulandi. Hæc autem ita scribenti venit mihi in mentem elegantissimum ἀπόφθεγμα a Severo Romanorum Augusto, cum ad suos milites verba faceret, adposite dictum: τὸ δοκίμιον σεβασίων καὶ ματῶν miles labore probatur, quemadmodum illud posterorum memoriæ tradidit Herodianus L. II. C. 10. n. 12. Hoc jam ego cum exigua hac mutatione transfero in Te, Vir Experientissime: τὸ δοκίμιον ἰατρῆς πανημέριος πείρα ἴσῃ καὶ πρᾶξι medicus probatur quotidiana experientia atque praxi. Quoniam enim huc usque Te talem demonstravisti omnibus, qui doctus experientia usuque egregiam tulit opæ ægrotis, desperate nonnunquam cum gravissimis morbo colluctantibus, ac probavisti quoque simul Te dignissimum esse, cui summi in medica arte honores conferantur; merito ego Tibi de eo honoris gradu gratulor. Nec vero Tibi soli gratulor, sed gratulor domui Tuæ universæ, gra

or civitati, quæ tuo auxilio in posterum, quam usque huc
eri potuit, fruatur liberius, gratulor patriæ meæ deside-
ratissimæ, & ut Tui similibus viris non in medica arte so-
um sed in omnibus etiam aliis disciplinis semper abundet,
ui, quibus patriæ obstricti sunt, officia, ut decet, præsta-
e possint, ex animo precor. Cæterum nihil ego magis
abeo in votis, quam ut Deus, qui huc usque laboribus in-
salutari arte a Te feliciter susceptis adfuit benedictione
ingulari, iisdem porro velit benedicere, ut miseris sis so-
atio, civitati immo universæ patriæ emolumento atque
saluti. Age igitur, Experientissime Vir, auxiliatrices
manus porrigere ægrotantibus; id quod hoc modo sine
lubio perficies optime, si non corporis solius curam Ti-
bi incumbere, sed animi quoque rationem a Te haben-
dam esse judicaveris, ideoque cum medicina subinde sa-
utares admonitiones instillaveris ægrotantibus. Quod
icuti huc usque, ita in posterum quoque nunquam si-
ntermittes, mihi crede, magnopere complurium salu-
em promovebis, quorum splendidissima corona Te o-
im in cœlis cinget in splendidissimo tot myriadum tum
angelorum tum sanctorum confessu, Teque aut vixisse
ut medicinam coluisse nunquam pœnitebit. Vale, me-
que, quod facis, ama semper

CLARISSIMO TUO NOMINI

OBSTRACTISSIMUM

Glauchæ ad Halam

d. 12. Dec. 1727.

CAROLUM HENRICUM THEUNIUM,
S. Theol. Stud.

S Er reine Tugend ihm zu seinem Leit-Stern setzt
Und ihre Würckungs-Krafft vermögend einzuschauen,

Sie seine Schwester nenn't und sich an ihr ergetzt,
Der wird auf diese Art nicht auf dem Sande bauen:
Sie wird ihm unvermerckt den rechten wahren Grund
Der Weisheit, und ihr Licht ganz leicht zeigen können
Die man vergeblich sucht, wo man nicht einen Bund
Mit jener aufgericht, Sie seine Lust zu nennen.
Denn, wenn man das veracht't, was dieses feste Band
Der Treue fähig ist nur irgends zu zernichten;
So giebt die Tugend selbst schon Mittel an die Hand,
In allem seinem Thun sich weislich einzurichten.

Hoch-Edler Meyenberg! erlaube, daß die
Blatt

Dir Deiner Tugend-Blank darf vor die Augen stellen:
Den weil Sie Deine Brust zu ihrem Tempel hat,
Wo sich Gelehrsamkeit und Klugheit hingefellen;
So will sie Dir auch nun von ihrer reinen Frucht
Den besten Weisheits-Kern von selbst zu schmecken geben
Das ist, der Tugend Preis, den Du mit recht gesucht
Soll nun die Ehre seyn, die Krone Deinem Leben.
Und da nun dieser Tag dazu ist angelegt,
An welchem man Dich wird zum DOCTOR promouiren
So hab ich mir es auch für eine Ehr' geschätzt,
Dir aus ergebnem Sinn dazu zu gratuliren.

Zu Bezeugung seiner Hoch-Achtung geg
den Hochzu-Ehrenden Herrn Candid
ten fügte dieses bey

HENRICVS CHRISTOPH Tsch

Bleckeda-Luneburgicus, Jur. Stud.