

**Dissertatio inauguralis medica, de purpura puerperarum ... / [Johann Friderici].**

**Contributors**

Friderici, Johann, active 1728.  
Alberti, Michael, 1682-1757.  
Universität Halle-Wittenberg.

**Publication/Creation**

Halae Magdeb : Litteris Hendelianis, [1728]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/bpwwkx6z>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,  
DE  
**PURPURA  
PUERPERARUM,**

*Quam,*

AUSPICE DEO PROPITIO,

*Et Consensu atque Auctoritate Gratiæ Facultatis Medicæ  
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,*

P R A E S I D E

**ON. D. MICHAELE ALBERTI,**

SACR. MAJ. REG. BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CONSILIARIO,  
MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ACAD. NAT. CUR.  
COLLEGA, SOCIET. REG. BORUSS. SCIENT. SODALI, ETC.

DECANO H. T. SPECTATISSIMO,

*Domino, Patrono, Praeceptore ac Promotore suo omni honoris cultu prosequendo,*

**PRO GRADU DOCTORIS,**

SUMMISQVE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS  
DOCTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQVE CONSVETIS,

ANNO MDCCXXVIII. D. AUGUST.

PUBLICÆ AC PLACIDÆ ERUDITORUM VENTILATIONI

SUBJICET

R E S P O N D E N S

**JOHANNES FRIDERICI,**  
ELBINGA - BORUSSUS.

---

HALÆ MAGDEB. LITTERIS HENDELIANIS.

21. JULY 1907. OITHE N

A D U C H A U

U C H A S T E R F I L E

V I T T O R Y C O M P A N Y

T H E N D R E S T E R

W H I C H I S A C O M P A N Y

17  
18

ILLUSTRISSIMO ATQUE EXCELLENTISSIMO DOMINO,

DOMINO

# JOANNI ANTONIO DE SCHAFFGOTSCHE,

S. R. I. COMITI,

AC SEMPER LIBERO DE ET IN KYNAST,

LIBERO BARONI DE TRACHENBERG ET WARTENBERG,  
DOMINO HÆREDITARIO DYNASTIARUM KYNAST.

GREIFFENSTEIN, GIERSDORFF ET BOBERROHRSDORFF,

SICUT ET SCHOSDORFF, PREILSDORFF,  
HARTHAU et BUCHWALDE, ETC. ETC.

SACR. ROM. CÆS. REGIÆ ATQUE CATHOLICÆ MAJESTATIS

## CONSILIARIO ACTUALI INTIMO, CAMERARIO,

INCLYTÆ SUPREMÆ CURIÆ SILESITICÆ DIRECTORI,  
DUCATUUM SCHWEIDNICENSIS ET JAUROVIENSIS GUBERNATORI REGIO,  
ET SUPREMO IBIDEM PRÆFECTO HÆREDITARIO ATQUE AULÆ JUDICI,  
NEC NON DIETARUM PRINCIPALIUM SILESIÆ  
PRÆSIDI SUBSTITUTO MERITISSIMO, ETC. ETC.

COMITI, DOMINO AC MÆCE-  
NATI SUO GRATIOSISSIMO

PERENNEM PROSPERITATEM.

ILLUSTRISSIME ATQUE EXCELLENTISSIME,

S. R. I. COMES,

DOMINE MÆCENAS GRATIOSISSIME.

**I**LLUSTRISSIMORUM Capitum virtutes splen-  
didissimas, prudentiam perspicacissimam,  
facta insignia & præclara, eruditio nem mi-  
randam, famam celeberrimam, gloriam in-  
clytissimam, laudes dignissimas, merita glorio-  
sissima, beneficia amplissima uti tacere turpe, ita  
oblivione sepelire atque extirpare res est difficilli-  
ma. Solem enim vertici nostro quasi imminen-  
tem, maximumque circa meridiem splendorem  
na&ctum, radiis ejus a nullo vel nebulæ aut nubis,  
vel corporis solidi cælestis aut terrestris impedi-  
mento interceptis, oculorum sensui illæso mane-  
re abstrusum, cundemque prorsus latere, res est  
Naturæ legibus ex opposito contraria, a ratione  
abso-

abspta, ab experientia aliena. Quem Naturæ ordinem semper æqualem & continuum æqua meditationis lance ponderans, jam demum mirari desino, si splendor ILLUSTRISSIMÆ TUÆ EXCELLENTIÆ, luce mitidiſſimarum virtutum unde quaque coruscans, gentium vel maxime remotarum oculos non sine grato titillationis & blanditiei sensu ferit atque percellit, si porro stirpis TUÆ gloriosissimæ laudes canunt felicissimi Poëtæ, si evehunt liberrimæ Musæ, si commendant elegantiis uberrimi Panegyrici, si enarrant Historiographi fide dignissimi, si metiuntur Geographi exquisitissimi, si ordine recensent atque disponunt Genealogiarum tabularum fabri & collectores accuratissimi, si officia tua longe æstimanda condigne æstimant & desiderant AUGUSTISSIMI CÆSARES, si amicitiam TUAM ineunt SERENISSIMI PRINCIPES, si consilia atque auxilia tua exspectatissima dispiciunt Proceres, si jussa tua æquissima exspectant fidissimi Ministri, si sumum tuum favorem atque patrocinium munitissimum, tanquam suum decus atque incrementum, colunt quamplurimi ingenui litterarum cultores, si moderamen tuum placidissimum sibi met optant nunquam interiturum subditi, si prudentiam TUAM celeberrimam mirantur exteri, si clementiam TUAM magis quam paternam

exorant indigenæ, si sub tutela tua gratosissima  
solamen maximum anhelant, sperant & inveni-  
unt miseri, si justitiam tuam exactissimam veren-  
tur mali, si denique indulgentiam tuam latissi-  
mam venerantur atque experiuntur boni: desi-  
no, inquam, mirari, quoniam ea omnia optimo  
jure fieri conspicio. Ex iisdem sane rationibus  
& ego commotus, ex eo statim tempore, quo ad  
me, in loco patrio maritimo mediocriter dissito  
annos recentioris adolescentiæ adhuc volven-  
tem, fama de virtutibus tuis summa gloriæ lau-  
de dignis esset perlati, tanta illustriſſimorum EX-  
CELLENTIÆ TUÆ meritorum submississima  
mentem subiit meam veneratio, ut altissimas  
subito in præcordiis meis egerit radices, quas  
postmodum evelli merito nunquam sum patus.  
Nullum enim sub pectore meo ardētissimi ob-  
sequii pleno intensius unquam & fervidius flagra-  
vit desiderium, quam ut aliquando ab aureo tuo  
astro, tam illustri gratiæ splendore, radiisque dul-  
ci blanditie refocillantibus coruscante, excitari,  
foveri, illustrari, conservari, augmentari mihi  
aliquando obtigerit, deinde ut per alternantem  
suavissimæque solantem prudentissimæ tutelæ  
singularisque benevolentiæ umbram refici, re-  
frigerari, confirmari, placidissimamque subbeni-  
gniori hujus stellæ influxu captare quietem fuerit

con-

concessum. Cui voto flagrantissimo cum jam-  
jam felix responderit effectus exoptatusque suc-  
cessus, ut Friedebergæ in Silesia per aliquot ab-  
hinc annos sub ILLUSTRISSIMO EXCELLEN-  
TIÆ TUÆ moderamine arti salutiferæ operam  
impendere potuerim, atque experientia satis su-  
perque sit suffragata, eam, qua præclarissima tua  
& sapientiæ & gratiæ facta in terris celebrantur a-  
lienis, gloriam non modo non esse suspectam  
aut fucatam, verum etiam omni fama omnique  
deprædicandi facultate longe superiorem. Fretus  
itaque ulteriori indiesque crescente affectu tuo  
gratiosissimo, precans veniam, non vereor acce-  
dere proprius, atque nunc patula diducere præcor-  
dia. Mihi videlicet ex dicta superius urbe, flu-  
dia mea prorsus conficiendi gratiæ, ante aliquot  
annos peregrinato, auribusque attentis interim  
virorum solidæ eruditionis laude in diversis Aca-  
demiis condecoratissimorum ori adhibitis; jam  
vero studiis strictè dictis Academicis ad finem cum  
Deo propositum sub almo ejus auspicio perdu-  
ctis, id maxime supererit, ut, gratiosissimo Sum-  
mi Mæcenatis patrocinio nixus, firmo in poste-  
rum stare tali, Praxinque meam medicam im-  
moto superstruere queam fundamento: quam-  
obrem nunc supp'ices & humillimas ad ILLU-  
STRISSIMAM TUAM EXCELLENTIAM de-

volvo preces, cui primos, utut tenues laborum atque studiorum meorum fœtus atque proventus venerabundo animo consecratos atque dicatos volui. Est quidem tanta tentaminis hujus tenuitas, ut Celsissimo tuo patrocinio videatur indignum; attamen gratiæ jam celebratissimæ non obscuram denuo præbebis tesseram, si præsidii splendidissimo decore clementiæque redundantis largissimo apparatu adæquabis atque supplebis & operis & offerentis levitatem atque defectum; illud enim magnanimitas tua haud exigua jam multoties testatum fecit, quod sit voluntate viribus adæquata, animoque integerrimo atque devotissimo contenta. Cliens igitur subiectissimus ex eo, quo tibi, ILLUSTRISSIME COMES, sum obstrictus, summi obsequii atque observantiæ officio humillime rogo atque obtestor, velis pro gloriosissimo tuo in rem litterariam sensu scripto huic jam publici juris facto accessum ad reconditos benevolentiaæ recludere abscessus, vultum largiri benignissimum, illudque sub alis & sinu gratiæ fovere, contraque temporum injurias strenue defendere. Quem novum Clementiæ summæ testem si abste, MÆCENAS EXCELLENTISSIME, impetraverim, fortunæ hac in vita sperandæ conveniens pro moduli mei angustia fastigium attigisse,

gisse, immo superasse videbor, cuius fundato-  
rem atque auctorem praeter te, PATRONE  
CELSISSIME, si a Deo discessero, per omnem  
vitam venerabor neminem. Conservet Deus &  
firmet per seros adhuc annos vires illibatas tali  
terrarum Decori, tanto salutis publicæ fulci-  
mento, ut & mihi liceat, sub tam dexterimo  
rerum moderatore cum pectore obsequiosissimo  
extremum vitæ pertexere filum. Sit alma Nu-  
minis dextra DOMUS ET STIRPIS TUÆ  
ILLUSTRISSIMÆ proteetrix potentissima, sit  
perpetuæ felicitatis, sit continuæ & fœcundissi-  
mæ successione conservatrix vigilantissima. Sis  
ipse salvus & incolumis, ut Ars nostra Soteria ad  
resarcendam tuam sanitatem non indigeat au-  
xiliis, sed ut ad eandem præmuniendam suffi-  
ciat idoneis præcurrisse consiliis. Nix Veneran-  
dæ TUÆ senectutis cum canitie sincerrima lætis-  
simo iterum flore viridescat, juventutisque ro-  
bore vigeat. Adspiret Divina benignitas cæptis  
tuis gloriosissimis, annuat saluberrimis consi-  
liis, adsit prudentissimis moderaminibus, læ-  
tissimis secundet eadem successibus, prosperri-  
mis coronet finibus. Sic cives vociferabuntur  
ovantes: VIVAT ILLUSTRISSIMUS COMES,  
sic quilibet vir bonus tripudians acclamabit: vi-  
GEAT RERUM PUBLICARUM MODERATOR DEXTER-

RIMUS,

RIMUS, sic triumphans universus Pieridum cœtus applaudit: CORUSCET SPLENDOR MUSARUM  
PRÆSIDIS GRAVISSIMI ATQVE SAPIENTISSIMI, qui-  
bus & ego lætissimus meum addo calculum,  
anhelans magis, quam calamitans: VALEAS  
NUTRITOR prosperitatis meæ GRATIOSISSIME, dul-  
cisimisque favoris uberrimi velis irrigare rivu-  
lis subditum nihil unquam magis sitientem, ex-  
que devictissimo obsequendi animo efflagitan-  
tem, quam præclara hujus nominis insignia,  
quod sit semperque inveniatur

## ILLUSTRISSIMÆ EXCEL- LENTIÆ TUÆ

Dabam ex Museo Halensi ad Cal.

Aug. A. R. S. e 10 cc xxviii.

*Cliens subjectissimus*

RIAM

JOANNES FRIDERICL



## PRÆLOQUIUM.

**M**Orborum, corpus huma-  
num affigentium, ingens copia ne-  
mini ferme incognita esse potest,  
siquidem *Hippocrates in Ep. ad Dama-*  
*getum text. 279. totum hominem a na-*  
*tivitate morbum nuncupavit;* & si  
diversam vitæ humanæ conditionem perpendimus,  
innumeris morbi varias hominum ætates, quælibet  
temperamenta, differentem sexum, &c. invadunt;  
quid? quod non modo universum corpus in morbo-  
sum consensum trahitur, sed & quælibet ejus pars va-  
ria morbida corripitur afflictione; hinc aliqui Me-  
dicorum antiquorum, ut *Galenus*, & recentiorum, ut  
*Wolbysen* certum numerum morborum oculorum  
computare & allegare sciunt, alii ex aliis momen-  
tis notabilem multitudinem morborum colligunt;  
hinc nonnulli morbos novos, alii morbos commu-  
nes, aliqui morbos occultos, quidam morbos omis-  
tos, alii morbos particulares, senum, infantum, fæ-  
minarum, simulatos, subitaneos, complicatos, epi-  
demi-

demicos, sporadicos, raros &c. exponunt & recensent: quam ob rem extra forum Medicorum hanc immensam morborum seriem & congeriem accusarunt *Plinius hist. nat. Lib. 7. c. 51.* *Seneca Ep. 95.* *Juvenalis Satyr. 10. v. 218. seq.* e Medicis vero *Melchior Sebitzius in diff. de Morbis An. 1662.* edita singularem copiam & diversitatem morborum annotavit. Diffusus certe labor esset vel in succincto tantum compendio tales morborum cumulum enarrare velle, quamobrem solum hac occasione pauca de fæminarum affectibus inferere placet, de hisce *Hippocrates in Loc. in hom.* dicit, *est fæminino generi pars una uterus, omnium morborum virgineorum & muliebrium seminarium & radix.* & *Democritus in Ep. ad Hipp. de nat. human.* *Uterus millenarum & rumnarum autor est;* quo pertinet *Helmontii effatum,* quod *fæmina omnem morbum bis patiatur:* cum hisce effatis consentit *Bartholinus,* qui in *Act. Hafn. Vol. 3. p. 29.* eloquitur: *Uterus est officina rerum mirabilium:* hinc *Hipp. in Lib. de nat. mulier.* judicat, qui recte tractare vult fæminarum morbos, oportet primum ex Diis exordiatur curationem. Et ita etiam suam tractationem *de Morb. Mulierum Musitanus ausplicatur:* miserabiles præ hominibus est mulier, tam in cœlibi, conjugato, gravido, quam viduo statu, quia unius uteri ratione sexcentis facta est calamitatibus obnoxia; in omni enim etate, statu & conditione mulieris uterus angit, in varios casus & vita conjicit discrimina. Sed ne iterum in amplissimum campum morborum muliebrium observandorum ingrediamur, hoc loco tantum Puerarum morbos succincto annotamus stylo, de quibus *Mercatus Tom. 3.*

di-

dicit, quod numerosi & periculosi sint; siquidem *Varandaeus Lib. 3 de M. M.* eloquitur: & si vel nudis mulierum præc. puerarum ægrotationibus plures Medici enodandis & explicandis operam darent, satis superque de re medica se commendarent: Quid? quod ipsa observatio practica abunde edocet, quod Puerperæ ex multis causis quotidiani & copiosis morbis subjiciantur, adeo ut iidem peculiarem tractationem & explicationem mereantur, qualem præter *Mercatum, Sennertus, Ettmulerus, Bonetus, Mercurialis, Wedelius, Stablius*, variique alii commendarunt & obtulerunt. Et quamvis fæminæ peculiarem prærogativam ad ægrotandum teneant, quam *Celeb. Stablius in Pathologia sua medica* annotavit & explicavit; nihilominus tamen Puerperæ per partum ad multos & eximiros disponuntur morbos, qui ut plurimum acuti & periculosi existunt, id quod fusijs professus est *Conr. Gesnerus in Schol. ad Libr. Moschionis de muliebris affectibus*: Et quamvis processus partus proxime uterum concernat, unde vicissim variæ morbosæ calamitates originem ducunt; tamen varijs Puerarum morbi universum corpus in consensum trahunt, ut non modo aliæ internæ vicinæ, sed & dissitæ & externæ partes ex partus occasione in arduos conjiciantur morbos, ut *Montuus in Anasceve Tom. 2. monuit*. Tantus enim est totius corporis consensus, ut non modo ab afflictione internæ partis exterior corporis regio aliquando compatiat, aut ut cum omnibus internis visceribus exterior corporis habitus consentiat, sed & ut cum externarum partium fonticis morbis internæ quædam par-

tes consecutive compatiantur: quod thema observationis practicæ non modo peculiarem disquisitionem promeretur, sed & evidens testimonium perhibet, quod grande, fastuosum & prodigiosum illud asylum generis nervosi principalem hujus consensus causam minime efficiat. Inter multas alias meditationes, unicam hanc observationem hac occasione annotamus, quod uterus ad varias externi habitus corporis afflictiones morbosas contribuat, velut ad tumores, ulcera, psoram, scabiem (sicut in *A. N. C. Dec. 1. an. 3. obs. 62.* recensetur historia de *Scabie menstrua, a retentis mensibus*) Erysipelas, inflammationem, serpiginos, lentigines, maculas hepaticas, verrucas (qualem casum commemorat *Salmuth. Cent. 2. obs. 27.*) maculas in manibus (*conf. Salmuth. Cent. 3. obs. 18.*) icterum (qualem cum mensium suppressione consentientem allegant *A. N. C. dec. 3. an. 1. obs. 87.*) efflorescentiam tuberculorum in tota corporis superficie (qualem casum a *Lochiorum* suppressione ortum recenset *Bartholinus Act. Haffn. Vol. 2. obs. 5.*) variasque alias defœdationes: inter alia vero notatu perquam digna morbida pathemata, quæ simul sotica & periculosa sunt, meretur præcipue recensiari *Purpura*, quæ, sicut a *Wedelio in diff. de Purpura Puerarum* teste experientia medica sequiori sexui familiarior existit, ita cum mensium & *Lochiorum*, imo ipsius graviditatis & partus negotio admodum consentit: & dum hic affectus in Puerperis arduus & ominosus est, si quidem ipse partus cum consueto suo comitatu pro morbo habetur, ut *Purpura* nunc conjuncta compli-  
catum

tum & tanto magis intricatum affectum constituant, ita cum DEO constituimus præsenti Inaugurali Specimine de PURPURA PUERPERARUM tractare, cui proposito ut divina bonitas annuat, est quod humillime rogamus.

### §. I.

**P**urpura in se spectata affectus est singularis speciei, qui Medicorum scandalis adscribi meretur, dum prima sua invasione non modo sub multiplici larva difficulter agnoscitur, sed & ægre subjugatur, tanto minus vero penitus e sede sua, quam semel occupavit, ejicitur, quoniam semper seminium quoddam relinquit, unde in futurum nova periculosior ingruit calamitas: tanto magis vero hic ominosus morbus intricatus & periculosus existit, quando subiecta tenera, debilia, enervata & valetudinaria corripit. Quoniam itaque Puerperæ de talibus qualitatibus quadam tenus participant, ita Puerperarum Purpurasonticum & tota hac sua complicata constitutione periculosum offert affectum atque statum. Haud vero in hoc introitu in notationum nominalium aut nominis significatuum ampliorem explanationem descendere lubet; sed potius presupponimus toties alibi propositam Purpurae descriptionem & enodationem: quam ob rem ardui hujus affectus conditions & qualitates in Puerperis perlustrare placet; etenim omnes morbi, qui Puerperas corripiunt, novam ex horum subiectorum ratione induunt qualitatem, immo omnes affectus, qui alioquin sua indole leniores & tractabiliores existunt, quando Puerperas invadunt, acerbiores & graviores evadunt; & si ceteroquin interdum Puerperæ quedam tolerabiliori statu fruuntur, si levior morbus iisdem supervenit, tantum efficit, quo aliquando periculosiori

*lofiori statui eadem subjiciantur : Neque tamen putandum est, quasi hic morbus *essentialiter*, formaliter, aut *absolute* cum *Puerperii* statu cohæreat, licet aliquando ipse multas Puerperas affligat, aut interdum plane inter Puerperas epidemice grassetur, dum potius ubique ex *accidenti* concurrit, & nullum *strictum* & *positivum* jus aut in *Gravidas* aut *Puerperas* habet ; interim illud contingit, ut in *gravidis* & *Puerperis* tales remotiores causæ coincidant, quæ ad *miasma* purpuratum *generandum* & *sustentandum* idoneæ sunt, & que ac *talis* dispositio in *alio sexu*, statu & *subjecto* occurrere solet : Interea hæc tenus solliciti & attenti Medici hanc *complicationem* *Puerperii* cum *Purpura* non sine aliquo angore & tacito horrore annotarunt, utpote probe gaari, quam periculosus tunc utriusque affectus evadat status, adeo, ut varii ad avertendam & præservandam hanc *complicationem* curam studiumque impendant : sicut passim viri docti Purpuram in *concreto*, i. e. sub tali *complicatione* explicarunt, inter quos præcipue *Ettmullerum* & *Wedelium* nominamus. Est proinde hic affectus interdum ita *absconditus*, ut non nisi sub *Puerperio* se manifestet, in *reliquo* vero fœminarum statu aut *parum* affligat, aut plane quasi *lateat*, quæ observatio facile quenquam seducere possit, ut Purpuram cum *Puerperio* *absolute* & *essentialiter* cohærere autem; ast dum *plurima* Puerperarum pars, in relatione ad *religions*, a Purpurato hoc affectu *immunis* deprehenditur, ita facile appareat, hanc *complicationem* *accessoriam* esse : quo loco verba *Illustris D. D. Stahlii* in *disp. de Puerperarum affectibus* p. 18. allegamus : *Vulgo numerant inter Puerperarum affectus Purpuram albam s. miliarem*; cum autem inter multa millia Puerperarum per totum orbem non solum longe paucissimis eveniat hic affectus : in uno autem vel altero solum certo loco hoc *familiosius* facere observetur, non tam ut directus *Puerperii* affectus*

con-

considerari meretur, sed potius dispositio puerperie solum, ut occasio quedam facilitioris invasionis hujus morbi habenda venit: tanto magis cum hic morbus aliis etiam & utriusque quidem sexus subjectis communis sit: adeoque hoc intuitu, non magis directe ad puerperii vitia referendus, quam aliae aliquae febres, quæ corpus Puerperæ solum ut magis dispositum ad lesiones subeundas invadere possunt.

## §. II.

Quod porro Purpuræ Puerperarum consideratio speciali disquisitione & explicatione digna sit, variis argumentis & rationibus confirmari potest; ita eniū hæc tractatio 1) morborum complicatorum indolem & historiam in genere illustrat, insuperque comprobat, quod varii morbi, varia subjecta, quilibet sexus, variæque hominum conditiones complicationibus talibus obnoxia existant: 2) Purpuræ ipsius variantem statum & gradum in tali conne xione cum Puerperio prodit, generice etiam valde intricatam, perversam & communiter periculosam hujus morbi qualitatem certiorat. 3) causam etiam purpuræ, quæ satis abscondita est, quadam tenus detegit & quid ex Graviditatis & Puerperii statu ad excitandum & augmentandum hunc morbum contribuit, edocet: 4) tanto magis Medicum conscientiosum providum reddit, quo Puerperas, quæ alioquin facile in perniciosum statum conjiciuntur, majori cura & sollicitudine foveat & tractet: 5) reddit proinde hæc animadversio Medicum tanto magis certum in invenienda & confidentius administranda & continuanda præservatione fontici hujus morbi, ne periculosam ejus eruptionem & invasionem secure & negligenter admittat & exspectet, siquidem principis obstare prudentis artificis officium: 6) præterea hæc meditatio differentias morborum magis certas & perspicuas reddit, dum confirmat, hunc morbum Puerperis non esse essentialem, sed accidentalem, subinde 7) edocet, quam diversis arduis

affectibus subeundis *habiles* existant *Puerperæ*, quæ consideratio *circumspectum* reddit Medicum, ne illas *taxis* & incuriosius tractet: 8) porro indicat, in quibus *Puerperis* tale *concurrentia* malum metuendum, *prælicendum*, & tempestive *avertendum* sit: 9) nec non de *ipsa* *Purpura* testatur, quantam propensionem habeat ad *varios homines* *corripiendos* & quam proclivis sit in *epidemicum* & plane *malignum* statum: 10) ex hac annotatione inclinat etiam, quam prona sit *Purpura* in *febrile schema*; si quidem alias *Puerperæ* facile *febrilibus* *corripiuntur* in omnibus; hinc vulgo etiam Medici *Puerperarum Purpuram* sub titulo *Febrium Puerperis familiarium* tractare solent: 11) Hæc tractatio informat & confirmat pariter Medicum, quam *leniter* & *provide* in omni statu *Puerperæ*, tam quoad *regimen congruum*, quam quoad *therapiam dirigendæ*, si quidem *fomes purpurati* hujus morbi facile ita *commoveri* potest, ut cum *periculo* & *præjudicio* totum malum *erumpat*: denique 12) indicat hæc disquisitio, in quibus subjectis miasma purpuratum *latitet*, quod non semper cum *cutanea efflorescentia* se prodit & quod perinde facile *malo regimine* & *incongrua medicatione* in *malignam*, aut ad minimum *deteriorum* in *dolem*, quam *benignus* hujus affectus *status* est, conjici potest.

## §. III.

Hæc *Purpura* sicuti *colore* discernitur, ita vel *rubra* vel *alba* *Puerperas* quandoque corripit; & licet illa in *nonnullis* *climatibus* *lenior* & *benignior* existat, tamen *promiscue* in *omnibus* *Puerperis* *aliquid* *periculum* portendit, quamvis *alba* *communiter* *acerbior* & *periculosior* existat; unde *utraque* pro *diversitate* *circumstantiarum* nunc paulo *mitior*, alibi *gravior* esse solet: hinc *utraque* in *Puerperis* *eminenter* *Plethoricis*, aut *sanguinis fortioribus commotionibus* *subjectis*, *diæta* vel *spirituosa* & *valde aromaticæ*, vel *impura* & *humores corporis* *perquam depravante*

vante frumentibus, animo distincte sensibili & in potentes & frequentes affectus pronis, ceteroquin humores admodum impuros gestantibus &c: ominosior & deterior es-  
se solet. Deinde Purpuratus hic affectus aliquoties sim-  
plex & chronicus adeoque febrili comitatu destitutus est,  
interdum iterum cum Fehre complicatus subjecta irruit,  
qualem posteriorem Purpuræ statum D. D. Praeses peculiari  
Dissertatione explicavit & deduxit; porro nonnunquam  
conjuncta febris benigna, aliquando maligna, interdum  
plane epidemica existit: quando vero hic affectus Puerpe-  
ras invadit, tunc ut plurimum complicatas qualitates affu-  
mit & deterioris conditionis evadit; si quidem in Puerpe-  
ris hic morbus communiter febrilis & quidem acutus est;  
ubi tamen iterum subjectorum & tempestatum ratio haben-  
da est, quæ posteriores aliquando ad malignam indolem  
huius affectus contribuunt: imo loci, vietus & potus, soli  
atmosphæræ, ventorum &c. concursus & nexus provide  
observandus est, quoniam in locis aut paludosis, aut sabu-  
losis, aut in quibus aër diutius intra montosos tractus de-  
tinetur, aut quibus sylvæ spissiores & densiores vicinæ, e  
quibus multa humida & impura effluvia afflant, aut ubi  
multi fumi & vapores carbonarii, sulphurei, metallici ad-  
spirant, aut quando ventus frequentior a plaga occidentali  
& meridionali accedit, &c: Purpura deteriorem qualitatem  
etiam in Puerperis assumit. Et quemadmodum alii affe-  
ctus, velut catarrhi, rheumatismi, morbilli, variolæ, febres  
alix diversæ, podagra &c. uno tempore tractabiliores &  
mitiores observantur, alio pertinaciores & graviores, ita  
hæc Purpurata afflictio in Puerperis simili modo disre-  
pat, ut nunc aliquales molestias insolitas sub Puerperii  
periodo fæminæ experiantur, citra actualem pustularem  
efflorescentiam; nunc vero alio tempore hic affectus  
tragicos quosdam successus & decursus inferat: imo si  
quædam fæminæ per hæreditatem hanc inquisitionem

Purpuratam possident, tunc contingit, ut communiter in Puerperis periculosior evadat & subinde sua subjecta citius opprimat & interimat: Neque observatur rarum est, ut dum alias Purpura febrilis justum typum, ordinem & processum facile & aliquoties transgreditur, in Puerperis ob statum complicatum eadem tanto magis perverse & irregulariter progrediatur, adeoque intra brevem temporis ambitum funeste decurrat. Præterea de hoc affectu notandum est, quod in nonnullis subjectis sequioris sexus sub cœlibatu, in aliis sub graviditate, in quibusdam per laboriosum partum, in aliquibus post partum generetur, quamvis causa materialis, unde specialis talis humorum dyscrasia pendet, non æque directe & proxime a partus negotio proveniat, siquidem sub partu & post illum talia irritamenta irruunt, quæ hujus morbi genesis occasionalē causandi ratione promovent: Quid? quod interdum accedit, ut hæc Purpura Puerperas, aliis jam morbis labrantes, affligat, velut inflammatione uti*ri*, febre acuta ex Lochiorum suppressione, erysipelate mamarum, febre intermittente, ictero, in quali casu complicatio copiosior, sed eo ipso etiam periculosior evadit: quæ observationes de Purpura Puerperarum in generali adhuc tractatione annotandæ sunt.

## §. IV.

In Historica præsentis morbi delineatione mox nonnullas conditiones & qualitates in subjectis allegabimus, quæ primo respectu sui discreti sexus, deinde in relatione status Puerperii observari debent: Et ita fœminæ in genere ad purpuram subeundam ob varias rationes aptiores sunt, quoniam molliori & laxiori humorum mixtione præditæ sunt, qualem alia inquinamenta sulphureo-salina facilius invadere, alterare & destruere possunt: deinde sequior sexus communiter plus de gelatinosa lymphatica substantia in humorum massâ participat, quæ principale sub-

subjectum constituit, in quod proximus miasma purpuratum operatur: porro habitus corporis fæminarum laxior non modo aptior est ad disseminandum & asservandum hoc miasma, sed & ad recipiendum, per externam communicationem: præterea sequior sexus generice citius dyscrasiam humorum subit, testimonio fæminarum, quæ ex Mensum turbis facile & prompte in eminentem cachymiam & cachexiam delabuntur: & quoniam præterea in sequiori sexu facile reliquæ salutares evacuationes impediuntur, ut alvus præjudiciose adstringatur, ut ob amictum negligentiorem & varia perversa regimina transpiratio insensibilis sufflaminetur, ita ex hisce causis miasma humorum inquinatio provocatur: accedit proinde multiplex error qui in diæta occurrit, qui in sexu sequiori, utpote sensibili & teneriori facilior, quam in masculino eminentia & singularia damna excitat: ut nihil dicamus de hæreditaria dispositione, quæ in fœminis citius succedit & firmiores radices agit, unde a matribus, hoc purpurato seminio infectis, in natas idem malum propagatur, quod non modo in tenera ætate affligit, sed & in statum futuræ graviditatis & consequentis Puerperii, serpit & progreditur: neque oblivioni tradenda est fæminina sensibilitas in animo & ex hoc in corpore, obvia, quæ multum contribuit ad miasma Purpuratum, permodum infectionis ab extra & ab aliis Purpuratis subjectis contrahendum: quæ communis est qualitas, dum homines delicati, trepidi, meticulosi, anxii, solliciti &c. affectus epidemios citius subeunt, ac vicissim homines robustioris, firmioris, durioris & intrepidae indolis efficaciorum resistentiam contra tale miasma, subtili licet modo, in œconomia vitali experiuntur, ut seminium tale vel semi, vel plenarie malignum, tanto naturæ robore efficaciter & cito eliminetur, ne sub aliqua mora firmorem in corpore sedem & tenaciores radices occupet: Proinde cum Mensum tur-

bato & anomalo negotio *multiplices humorum & partium solidarum inquinationes cohærent*, unde nonnunquam *specialissimæ lymphæ depravationes, cutis defædationes, superficiæ efflorescentiæ, ulcerationes &c.* oriuntur, quæ post *legitimam menstrui illius fluxus ordinationem*, paulo facilius corrigi & curari possunt: ob id etiam aliquando contingit, ut pro *convenientia specialis craseos lymphæ & reliorum humorum*, ex *Mensium ataxia purpuratus affectus originem & ulteriorem sustentationem nanciscatur*. Quod vero *relationem Graviditatis & Puerperii ad infectionem Purpuratam attinet*, tunc ut plurimum *suh* graviditatis statu *ordinariæ excretiones impeditæ & inordinate succedunt*, unde massa humorum communiter *inquinatur & ex parte ad purpuratam infectionem disponitur*, quæ dispositio non raro *per & post partum in adum deducitur*: quorsum etiam *Lochiorum turbæ*, nec non *alie particulares uteri impuritates*, ab *insufficienti hujus repurgatione provenientes*, contribuunt: unde *communiter gravidæ occultum tale miasma continent*, quando post *puerperium* demum in *intricatum hunc morbum* incidunt: hinc in praxi medica tales aliquando fæminæ occurunt, quæ *sub quolibet Puerperio Purpuratum hunc morbum experiuntur*: quando etiam *jam semel hoc purpurato inquinatione fæminæ correptæ sunt*, tunc morbus ille tanto certius & gravius *post partum* se manifestat, id quod etiam de fæminis in *cælibatus statu* *purpurato seminio & contagio infectis valet*.

## §. V.

Quod in *historica hujus Puerperarum Purpuræ explicatione specialem* statum, ortum, progressum, decursum & exitum huius morbi attinet, tunc *nonnullæ fæminæ sub Graviditatis accremento & proxime ante Partum prodromos* huius affectus experiuntur, velut insolitas *cardialgias*, propensiones in *animi deliquia*, inopinatas *phlogoses*

goses, cum angustiis præcordialibus conjunctas, cordis ominosas palpitationes, tensiones & dolorificas spasticas membrorum tractiones, prurientes molestias in cute, sudationes anxias, ominosas horripilationes, afflictiones semicolicas, virium prostrationes, appetitus depravationes, somni perturbationes, pectoris oppressiones & aliquales appletones humorosas, non facile expectorationi obtemperantes, branchum & rheumaticas faucium & pectoris molestias, capitis imbecillitates & confusas alterationes, inconsuetas alvi fluxiones & adhuc specialissimas alias individuales ominosas afflictiones & alterationes. Quando vero post Partum Purpura hæc actu erumpit & invadit, tunc frequenter & communiter cum intensiori febri comitatu in- & progreditur; & si antehac fæminæ tales chronicæ Purpura molestiae fuerunt, tunc sub Puerperio & post hoc facile febrilis motus conjungitur; interdum tamen etiam sub leniori statu sine febre Purpura in Puerperis permanet: Si cum & sub Febre Purpura corripit, tunc præcedit ut plurimum operosus aut difficilis partus cum multa sanguinis commotione & corporis exæstuatione, ut & si aliquando ad confortandum fœtum & facilitandum partum remedia concentrata & calefacientia propinata fuere, vel suspicium aut internum aut externum refrigerium contingit, vel ominosæ alvi adstrictiones ante partum præcesserunt & post partum continuarunt; frequentius etiam lochiorum turbæ, & quidem defecitivum præcipue illorum statum concernentes, occurruunt & non raro insuper plethoricus corporis status in talibus fæminis observatur: Invadit sæpe Purpura fæminas mox primis Puerperii diebus, quo tempore illa periculosius puerperas detinet: aliquando tamen paucis septimanis post partum corripit: si cum febre subjecta affigit, præcedit ut plurimum ominosa horripilatio & excipit gravis æstus, cum angente superficie corporis appletone & insigni sanguinis orgasmo, concurrit magna angustia præcordialis,

dialis, eximius dolor capitis, oppressoria pectorum afflito, pulsus est, febrilis, aliquando inordinatus, saepius debilis, angunt animi deliquia, ingruit insolita rauca & sicca iussis, irruunt graves virium prostrations, non raro mens vacillat & deliræ actiones intercurrunt: superveniant anxi sudores, interdum sub fortiori & ardente velut æstu, arida permanet cutis, saepius spasticæ tensiones membra cruentant: in intestinis quandoque percipitur inquietudo fermentantis velut saburræ latitantis: accidit nonnunquam valde enervans alvi fluxus: & hæc pathemata per aliquod dies perennant, donec sub valde pruriante cutis molestia purpura, quæ ut plurimum alba est, efflorescat: hæc eruptio in Puerperis haud exquisitum diem adeoque regularem typum ordinarie servat. Interdum & rubra & alba Purpura simul corripit & efflorescit, interdum se invicem excipit: nonnunquam ante purpuræ eruptionem membra quædam particularia, sive brachia cum manibus, sive femora cum pedibus obrigescunt, refrigerescunt & velut paralysi correpta insensibilia & immobilia redduntur. Interea sub hisce pathematis periculose decumbunt puerperæ: interdum lochia sunt imminuta, aliquando largius fluunt & magna inquietudo traetoria, congestoria, cum sensu ardoris conjuncta in utero hujusque confiniis concurrit: Urina est valde tinda, rutilans & turbulenta, quandoque etiam sub meliori morbi progressu sedimentum largum deponit: durat hæc tragœdia per plures, videlicet decem aut quatuordecim dies, donec purpura in cute exarescat, squamularum instar secedat & æstus febrilis gradatim tepescat; hincque ita afflictæ fœminæ tardius vires colligant & convalescant.

## §. VI.

Nonnullæ fœminæ laboriosè quidem pariunt, sub partu valde æstuant & sanguinem commovent; tamen posthac sufficientem & legitimum lochiorum fluxum experiuntur: quid

quid? quod per aliquot dies mediocriter degunt, ut nulla  
 suspicio ingruentis morbi, nedium Purpuræ adsit, post ali-  
 quo dies irrrunt ominosa pathemata, prima sua invasione ad-  
 modum *equivoca*, præcipue cum *eximia virium prostra-*  
*tione conjuncta*: summus membrorum *torpor* & *concur-*  
*sans pectoris oppressio*, *anhelosa respiratio*, *iussiculosa com-*  
*motio*, *aestus magnus* peritis Medicis paulo facilius hunc  
 metum de *latitante purpurato* affectu significant & inter-  
 pretantur: nonnunquam affligit *quasi paralytica* certorum  
 membrorum offendit, cum *tremore* aut *insensibilitate con-*  
*juncta*, interdum plane *ratio vacillat*, ut plenarius *stupor*  
 & *impotentia mentis* excipiat, *lingua gravis*, tremula, bal-  
 butiens, *oculi torvi* & *fixi* existant & *apoplecticus* velut sta-  
 tus compareat: quandoque *vehementes congestiones* aut ad  
*pectus*, aut ad *caput* tendunt, sub quibus sanguis ab *extremi-*  
*tatibus corporis* retrocedit, que *impallescunt*, *obrigescunt*  
 & *refrigescunt*: hinc vel *syncoptica angustia* *præcordialis*,  
 vel *magna deliria* & pathemata *quasi phrenitica* corripiunt,  
 sub quibus *eximius metus subitanei* funesti exitus premit:  
 sub *periculosis talibus* pathematibus quandoque *anxius* &  
*frigidus* erumpit sudor, nonnunquam *cutis arida* perma-  
 net & *nulla exspiratio peripherica* succedit, inde *præcor-*  
*dialis angustia* magis augescit & increbescit: interdum  
 ipsa *purpura* haud efflorescit, sed tantum in talibus *con-*  
*tibus excretoriis* subsistit: quandoque in *uno alterove tan-*  
 tum corporis loco *minori* tamen quantitate conspicua e-  
 vadit, velut in *pectoris*, *dorsi*, aut *femoribus*, nonnunquam  
*largius* cutem ingreditur, eandemque cum magna *asperi-*  
*tate* qualificat & *eximio pruritu* & *ardore molestat*, inque  
 eadem usque ad morbi *decursum* persistit: aliquando ta-  
 lis efflorescentia purpurata cito in cutem transit, sed cito  
 iterum evanescit & ex eadem retrocedit, quod accidens de-  
 hinc *periculosissima* excipiunt & comitantur pathemata: &  
 sub tali *anomalo* statu communiter *vires extreme* sunt pro-  
 stra-

*Stratæ, pulsus valde inordinatus & debilis, urina limpida, aut rubicunda & turbida, aut muriæ turbulentæ instar conspicua: sub tali irregulari, impedita, difficulti & turbulentæ purpuræ efflorescentia compatiuntur nonnunquam quædam abdominis viscera, corripit videlicet quandoque anxius conatus vomendi, aut actualis valde angens & cum lipothymia alternans vomitus: affligit sensibilis dolor colicus & periculosa diarrhœa, cum summo angore, majori virium languore & superficie corporis rigore atque pallore: interdum operosa cordis commotio, modo tremula, modo palpitabunda purpuratas fœminas affligit: nonnunquam ex subitanea purpuræ retrocessione oritur impetuosa congestio ad uterum, quæ mox in inflammationem degenerat, adeoque acutiorem febrem concomitantem infert; inde internus angor & ardor, magna fatis, deliria, distincta agrypnia, eximia inquietudo, alvi contumax adstrictio, urinæ retentio & imminutio, nec non valde rutilans coloratio, sensibiles dolorificæ tensiones in abdomen & hypogastrico regione, imo tandem mox superveniens sudor anxius & frigidus, extremitatum refrigeratio, lipothymia & denique mors consequuntur. Exinde facile patescit, quod hæc Purpura in Puerperis non constantem typum, sed variabilem processum servet, imo sub tali irregularitate facile in periculosum & funestum statum delabatur, quod eo faciliter contingit, quo magis fœminæ alioquin admodum sensibles, debiles, valetudinariæ & impuro sanguine prædictæ existunt: quæ considerationes in historica hujus affectus delineatione annotandæ sunt.*

## §. VII.

*In Prognostica hujus morbi disquisitione notandum, quod in subjectis, quæ ante Puerperium Purpurato hoc affectu gravius afflictæ & nunc enervatæ fuerant, idem morbus sub Puerperio communiter periculosior existat & facile ægras jugulet: ita etiam Purpura quæ brevi post partum cor-*

corripit, ubi fæminæ magis debiles existunt, acerbior & ominosior est, sub qua puerperæ citius & facilius succumbunt: quando Purpura Puerperas mox gravi debilitate & virium prostratione, aut suspecta oppressione pectoris & angustia invadit, deterioris tunc indolis est: si purpuratus hic morbus subito cum magno æstu, pulsu valde celeri & frequenti, aut impetuoso, aut inæquali, aut debili ingruit, pravum indicum est: quæcumque Purpura Puerperas cum syncopis & cardialgicis molestiis valde affligit, illa sua indole periculosior est & familiarius irregulariter procedit & funeste decurrit: quando hunc affectum frequentes perhorrescentiae & rigores superficie corporis comitantur, tunc periculosus admodum est status; quando graves angustiæ, pectoris oppressiones, deliria, congestiones ad pectus & caput, ariditas cutis, urina pallida & turbida, obscurations visus, tremor membrorum, sopores &c. concurrunt, pessimum signum est: anxius & frigidus sudor, particularis digitorum, manuum aut artuum trac̄io, subitanea orgastica exæstuation, repentina suffocativa comminatio mala sunt in affectu præsenti signa: inopinata refrigeratio extremitatum & subitanea congeſtio ad pectus & caput, cum tremulo cordis pulsu, aut irregulari hujus motu, nec non cum phrenitico insultu, dentium stridore, oris tractione, halitusque lingua prava in hoc morbo sunt indicia: largus lochiorum fluxus, magnus æstus, spasticæ membrorum tractiones, intensior angustia præcordialis & cutis arida, cum difficulti suatione & purpura eruptione, perinde periculosum hujus morbi statum produnt: Lochiorum imminutio aut suppressio, febris conjuncta vehemens, delirium, sitis magna, lingua arida, pectoris angustia gravis, iterum periculosam morbi qualitatem significant: alvus valde adstricta, urina suppressa, colica quasi convulsiva, cutis constipatio, spasmi in artibus, ardens sensus in abdomine, angustia præcordialis

dialis & pulsus *confusus* perniciosa sunt in hoc affectu indicia: *Diarrhaea fortis*, obrigescentia & *horror extrematum*, virium eximia *prostratio* & sudor *frigidus* & que *periculum* portendunt: Purpura, quæ jam suo *ancipiibus* aut *periculosis signis* quadantenus in *cute* comparet, mox iterum evanescit, & virium *insignem languorem*, *debilem pulsum*, *deliria* & *superficiei rigorem* infert, semper *periculosum* statum denotat: semi aut plenarie *paralyticæ afflictiones* sub hoc purpurato affectu in Puerperis occurrentes, ut plurimum *funestum* indicium perhibent: *copiosa* & *impetuosa* Purpuræ eruptio, cum *magnu* *testu* & *largo sudore*, nec non virium *gravi defectu*, *hypothyriis*, *egrypnia*, aut somno *turbulento* *periculum* indicat: Purpura & rubra & alba *simul* post puerperium efflorescens, communiter *male indolis* est, tanto magis si *mox primis puerperii diebus afflit*: quando status *plethoricus* in Puerperis valde urget, impetuosa *anomala vicaria* *Hæmorrhagia* irruunt & ad *partum* promovendum remedia valde *colefacientia* adhibita fuere, tunc purpura facile in *deteriorem indolem* & *eventum ruit*: quod si sub *difficili* Purpuræ eruptione præter graves *angustias* *præcordiales conatus vomendi*, *tornina colica*, *tenesmi*, *dysuria*, *vagæ erysipelatoideæ commotiones superveniant*, non modo totus status *confusus*, sed & *periculosus* est: Purpura Puerarum *cito exiens* & *cito recedens* ut plurimum jugulat: quando sub hoc affectu purpurato ardui affectus *uterini*, cum *partu cohærentes*, concurrunt, tunc *periculosior* inde redditur morbi status: quando pueraræ *alia humorum impuritate laborant*, aut *ictericu* quodam affectu corripiuntur, tunc purpura *superveniens* non parum periculi infert: & si pueraræ *alias tenerioris*, *debilioris*, *sensibilioris*, *imo valetudinariae fuerint qualitatis*, tunc communiter in *iisdem purpura* *periculosa* est: quando purpuratæ pueraræ *distincto & sensibili dolore*, *maxime punctione* & *ardente vel in pedatore, vel in*

in hypochondriis, vel hypogastrica regione laborant, malum est indicium: quando sub purpurata invasione lochia subito alterantur aut excessivo, aut defectivo gradu, tunc cito et cali immutazione purpura pravam qualitatem induit. Quas observationes practicas de suspecto Purpuræ statu in Puerperis hoc loco annotare voluiimus, ut ex iisdem ad oppositam qualitatem, unde melior eventus sperari & prometi potest, judicioru applicatio formari queat.

## §. VIII.

In Pathologica hujus affectus tractatione, quæ nunc in ordine sequitur, non placet Purpuratum hunc morbum in simplici & universali suo scheme explicare, quam considerationem non modo D.D. Praeses in peculiari dissertatione, sed & multi alii Medici variis scriptis commendarunt, sed potius *palmarius* noster scopus est, ut Purpuræ statum in Puerperis proponamus: ubi quidem brevi repetitione annotamus, quod miasma materiale, siue causa Purpuræ materialis, sit subtile quasi volatile valde expansivum Sulphureo-Salinum inquinamentum, in genere universo corpori, seorsim vero laudabili lymphæ & partibus, quas humor hic gelatinosus imprægnat, velut membranosis, tendinosis, ligamentosis & nervosis, inimicum & nocivum, hasque partes partim irritando, partim ad citiorem corruptionem disponendo, afficiens & offendens: & hoc materiale inquinamentum nunc paulo lenius & benignius, nunc malignius est, nunc magis in humoribus fluctuat, nunc predictis partibus textis adhærescit, & in utrisque permicioflos suos effectus exserit: Sulphurea illius indoles partim ab effectu putrefaciente partim a fætore surdoris purpuratorum subjectorum, partim a summa penetrabilitate, partim a facilis ejus combinatione cum humoribus sulphureo principio abundantibus, utpote in subjectis plethoricis & calidioris temperamenti, nec non in quibus lympha pinguis existit, nec non a largiori gene-

ratione & cumulatione sub talibus humoribus, partim  
 a facili ejus *convenientia* cum alia humorum *dyscrasia* &  
 que *sulphurea* ac *salina*, derivari & demonstrari potest,  
 quo adhuc illi effectus pertinent, dum hoc miasma val-  
 de commovet & orgastico impulsu reliquos humores afficit,  
 ut & dum per subjecta & remedia similis *sulphureae* es-  
 sentiae & augetur & incitatur: *Salina* ejus essentia eminet  
 in effectu ipsius *pruriente* & *stimulante*, quo cutem mole-  
 stat, quo alias teneras partes affligit, ut *spasmi*, *rheumatismi*,  
*dolores colici* &c. oriantur, hinc etiam aliquando  
 gravia *ulcera*, aut interna aut externa *rodentia* & *serpiginosa*,  
 post purpuratum hunc morbum sequuntur; ea-  
 propter etiam hic effectus facile sese cum alia *salsa* hu-  
 morum impuritate *conjungit*, quid? quod in *cura Salina*  
 fixiora & acriora *ægre* perfert. Quod vero *differentiam*  
*specificam*, in hoc miasmate obviam, attinet, cur videli-  
 cet hoc præcipue humores *gelatinosos* afficiat, talibus *spe-*  
*cificis* alterationibus corpus affligat, talibus etiam *excre-*  
*tionum* speciminibus se sistat, ut a *variolarum*, *morbillo-*  
*rum*, *scabiei* &c. materia vitiosa sive causa materiali di-  
 screpet, tunc ratio genuina, *specifica* & *essentialis* hujus  
*discrepantie* & huius materiæ reddi *haud* potest, quoniam  
 in tantis *subtilitatibus* etiam *physicis* eruendis *intellectus*  
 humanus *imperfectus* & *insufficiens* est, adeoque in *effe-*  
*tibus* quibusdam *sensualibus* observandis & conciliandis  
 acquiescere debet: interea in primis *originibus* hujus  
 causæ detegendis *quædam* circumstantie *intellectui* hu-  
 mano succurrunt, quando variae *impuritates* ex *aëre*, *vi-*  
*tu* & *potu*, *se* & *excretionum* naturalium turbis, *speciali*  
*climate*, *situ* & *constitutione terræ*, *loco* & *aqua*, diversa *in-*  
*congrua* *commotione* corporis &c. generantur, humorib-  
 us & toti corpori humano communicantur, adeoque  
*primus* ipsis accessus ad inferenda *damna* paratur: & hæc  
 perniciosa materia nunc *quantitate*, nunc *qualitate* di-  
 scre-

screpat: aliquando in *minori* & tolerabili copia in corpore *latitat*, aliquando *humoribus mucidis* magis *impastata* est & sub tali vehiculo tam *cito* per *universum corpus* se *diffeminare* & expandere *baud* potest, unde sub e-*jusmodi* *consortio* nunc in *pulmonum* *textura* & *cellulis* *haeret* & molestam ac suspectam *tussim* provocat, nunc in *intestinorum* & *mesenterii* glandulis oberrat & suspecta *tormina* colica excitat, adeoque in *mitiori* tali statu *venas* suas facessit: interdum hoc *miasma* per *errores dietæ*, *regiminis* & *intemperiem aëris* ita *exaltatur*, in *humoribus* *separatur*, *rarefit* & *augmentatur*, ut *graviores* & *periculosores* nunc effectus exferat, sicque eminentem & *præcipitem corruptionem* minetur: Quas *observationes* & *considerationes* in genere succincta delineatione de causa Purpuræ materiali proponere voluimus.

## §. IX.

Hoc *miasma* purpuræ *specificam* iterum habet *relationem* ad *ascratam mixtionem* *humorum*, *præcipue* *gelatinosorum*, unde quidam homines *facilius* hoc morbo *corripiuntur*, aut per modum *infectionis* *epidemicæ* *afficiuntur*, alii *difficilius* & *tardius*: Ad hanc *citiorem* & *faciliorem*, aut *tardiorem* & *difficiliorem* invasionem multum contribuunt *clima*, *regio*, *territorium*, *speciales tempestatis* & *atmosphæræ rationes*, velut aura *tepidæ*, *humida* & ad *corruptiones* in genere excitandas & exacerandas idonea, ob quam rationem hic morbus *certis regionibus* quasi *epidemius*, aut *endemius* est, quo magis vide licet *talis intemperies* aëris ad *talem humorum alterationem* contribuit: neque penitus *aque* aut *reliqui potus* *consideratio* & *relatio* *oblivioni tradenda* est, quando nimis illi ad *talem mixtionem* *humoribus inferendam*, aut *qualitatem conciliandam* contribuunt, cui *invasio* *purpurata* *magis* respondet: unde etiam *certa vietus ratio* ad hunc affectum *citius* disponit; quam ob rem

rem lactis frequentior usus sub vita sedentaria & quando  
 aliæ impuritatem colliguntur, corpora ad hanc infectionem  
 purpuratam disponit: non minus frequens potus deco-  
 eti *Coffee*, præcipue saturati, sub quo insuper massam san-  
 guinea intensius commovetur, & sudor impellitur, hamo-  
 res ad faciliorem receptivitatem inquinamenti purpurati  
 disponit, quem sicut fœminæ honoratores, nunc etiam  
 viliores, saepius ingerunt, ita ab eodem in genere in suo  
 sexu faciliter ad hunc affectum disponuntur: proinde i-  
 psæ fabæ tostæ Coffee tale *sulphur empyreumaticum*  
*volatile* præbent, quod sub reliqua fortiori sanguini-  
 sis cominotione & proportionata pingui ac subtili lymphæ  
 qualitate & relatione facile *purpuzatum* tale miasma ge-  
 nerare & excitare solet, præcipue si reliqua terrestris ha-  
 rum fabarum substantia non modo in genere massam san-  
 guinis, sed & seorsim lympham laudabilem quadantenus  
*incrassat*, ut eidem posthac tam *communes* impuritates,  
 quam *speciales* ad *purpuram* excitandam congruæ infecti-  
 ones faciliter inhærere & ab illa ægrius separari queant, do-  
 nec hic *ominosus* morbus inde generetur. Præterea hoc  
 miasma pro *congrua mixtionis* humorum ratione & quali-  
 tate ex *ipsis humoribus* resolutis generari potest & solet,  
 prout videlicet reliquæ causæ ex rebus *non naturalibus* in  
 præcedentibus nominatæ conspirant: subinde partim  
*physica*, partim *moralis* causa alleganda est, cur hic affe-  
 ctus *non promiscue* omnia subjecta corripiat, quoniam quo-  
 ad *physicam* rationem non ex quolibet fit *quodlibet*, unde  
 neque ex *qualibet mixtione* humorum, aut in relatione ad  
 quamlibet *talem mixtionem* tale *specificum miasma* genera-  
 tur, sed *huc comparativa mixtionis dispositio & qualitas*  
 requiritur: *moralemente* vero causam quod concernit, tunc  
*vigor animi & cæterarum virium* multum valet, quo tales  
 impuritatem tempestive eliminentur, ne fixiorem aliquam  
 sedem in corpore nanciscantur, quæ *dintius & copiosius* af-  
 fer-

servatæ tandem hunc intricatum morbum plenariò suo accessu & ingressu excitant: quamobrem taultum virium integratas, firmitas & præsentia consert, quo in primo lamine, adeoque in herba hic juguletur anguis: Et dum hoc subtile miasma ad motum subeundum perquam facile est, ita varia commoventia media sive pathetica, sive physica, præcipue fortiores commotiones sanguinis, undecunque provocatæ, non modo ad generandum illud inquinamentum, sed & ad exagitandum efficacissime contribuunt, ut de hinc tanto facilis perniciosos effectus exserere queat: quando etiam aliunde suspecta sanguinis dyscrasia colligitur & coacervatur & præterea per graves sanguinis commotiones hoc purpuratum miasma exagitatur, tunc totus affectus purpuratus perniciosiores qualitates assumit, quoniam in complicato nunc statu comprehensus est: quod si etiam contigerit, ut alius affectus morbosus sive febrilis, sive alterius indolis, aut etiam periculosem vulnus in quodam subjecto præsens fuerit, tunc ob complicationem in morbosæ & præternaturalis afflictionis hoc miasma purpuratum faciliter funestam suam efficaciam exserit, id quod sub incipiti febrili con- & decursu intra breviorem temporis ambitum certius contingit. conf. D. D Præsidis Jurisprud. Med. Part. II. cas. 31 p. 367. de vulnera hepatis, non perse, sed propter purpuræ concussum lethali.

## §. X.

In Puerperis miasma purpuratum communiter sub graviditate generatur, ni antehac genitum humoribus interfluctuet; quoniam vero sub statu graviditatis se & excretoriæ functiones valde alterantur & familiarius minuntur & impediuntur, ita variæ impuritates retainentur & coacervantur, ex quibus pro reliqua dispositione & mixtione humorum specificum hoc miasma & inquinamentum generatur & genitum augetur, imo depravatur, ut materiali sua qualitate magis nocivum & perniciosum evadat: quon-

D  
do

do itaque partus supervenit, sub quo universa humorum  
 massa internum valde commovetur, tunc hoc inquinamen-  
 tum ita excitatur, ut nocivum suum effectum nunc actu ex-  
 serere inchoet, dum antea aliis humoribus mucidis, pi-  
 tuitosis, catarrhalibus innexum & quadantenus in iisdem  
 quietum latitavit: quo laboriosior & difficilior itaque reddi-  
 tur partus, eo magis hoc miasma exaltatur & deprava-  
 tur; quo floridior & acrior est sanguis, eo deterior hæc ma-  
 teria evadit, dum ex hac sulphurea & acri falsa sanguinis  
 qualitate magnum accrementum capessit; quo plenior &  
 turgidior est sanguinis massa, eo impetuosis non modo  
 hoc miasma commovetur, sed & ob nimiam pororum  
 oppletionem difficilius evacuatur, adeoque diutius sanguini  
 intersuctuat & moram atque spatum impetrat, quo per-  
 niciosum suum effectum exferat; quando insuper ad Par-  
 tum facilitandum valde calefacientia remedia propinata  
 fuere, tunc per hæc illud miasma adeo vehementer inci-  
 tatur & commovetur, ut humoribus intimius intermiscear-  
 tur & in ae cum iisdem corpori putrefacientem lethalem  
 effectum citius communicet; inde evenit, ut quo fortius  
 sanguis impellitur eo largius sudor succedat, sed eo par-  
 eius efflorescentia purpuræ contingat, cuius miasma firmius  
 & viscidius sanguini inhæret; sub quo difficii eruptione  
 hujus inquinamenti, dum hoc teneris & sensibilius parti-  
 bus magis adhæret, iisque præcox damnum minatur, eve-  
 nit, ut lipothymie, angustie præcordiales, spasmi, tensio-  
 nes, convulsivæ commotiones, rheumaticæ malignæ com-  
 mimationes, congestiones ad loca talia copiosius hoc mias-  
 mate infecta, colicæ, diarrhœæ, vitiosus urinæ successus,  
 periculosa stranguria, mictus cruentus, aut paralyticæ a-  
 toniæ in talibus locis consequantur: quando porro tem-  
 pore aut imminentia, aut existentia, aut peracti partus talia  
 anni tempora, talesque tempestates ingruunt, quæ ad pur-  
 purati miasmati commotionem, exaltationem & deteriora-  
 tionem

rationem contribuunt, velut calido-humida, aut humido-fri-  
 gida & frigida & calida cito alternantia, tunc consequens  
 & erumpens affectus purpuratus deterioris redditur quali-  
 tatis, quoniam ex reliquis causis jam nominatis tam accre-  
 mentum, quam majus detrimentum suscipit: immo dum  
 Puerperæ utpote magno morbo oppressæ considerandæ  
 sunt, ita præsens status uteri reparandi aut impuritates  
 quasdam massæ sanguineæ intermiscet, quæ miasmati pur-  
 purato perquam nocivæ sunt, aut reliquam naturæ activi-  
 tatem impedit, detinet, imo quandoque pervertit, quo  
 minus illa hoc commotum & exaltatum miasma sufficienter  
 & tempestive eliminare queat: quando porro Puerperæ  
 per prævium partum valde enervatae, purpuratum vero  
 miasma admodum commotum & deterioratum est, tunc  
 languente natura perniciosus hujus inquinamenti effectus  
 citius erumpit & puerperæ facilius succumbunt: quando  
 Lochiorum imminentis supervenit, tunc sub reliqua for-  
 tiori sanguinis commotione, impuritatam retentione,  
 miasmati purpurati rarefactione, morbi successus & even-  
 tus citius & facilius funestus redditur: quando lochia lar-  
 gius fluunt, tunc communiter fortior sanguinis commo-  
 tio concurrit & præsens miasma purpuræ plus incitat, adeoque affectus purpuratus gravior redditur: quando ob virium gravem imbecillitatem hoc subtile & refractarium inquinamentum facile expelli haud potest, tunc in puerperis etiam quandoque congestiones ad pectus & caput tendunt, cutis vero interea constricta permanet, aut exigua purpuræ quantitas ex eadem emicat, totus vero morbi status sub tali confusione admodum periculosus evadit, ut citius ad funestum finem afflictæ fœminæ perveniant: quando hoc miasma certis sensilibus membranosis, nervosis, aut tendinosis partibus copiosius adhaeret, tunc in talibus locis aut congestiones, aut rheumatodeæ afflictiones, aut erysipelaceæ inflammations oriuntur; siquidem pro di-

versitate loci affecti, nunc phrenitici, nunc paraphrenitici, peripneumoniaci, hysterici, convulsivi, colici aliquae affectus cum interno ardore & externo rigore oriuntur: quando hoc miasma ante matrimonium & graviditatem fœminas tales occupavit, tunc cum tempore deteriorem qualitatem induit, imo sub quotibet puerperio quasi malignorem indolem prodit: interim repentina, simultanea & larga hujus miasmatis eruptio in puerperis haud salutaris est, quoniam sub tali efflorescentiae modo ut plurimum fœminæ viribus exhaustæ succumbunt, ut residua hujus inquinamenti quantitas in interioribus corporis noxam suam exserat: unde opima & bonæ spei illa hujus miasmatis est exercitio, quando sub mediocri virium præsentia placide, tempestive & modice efflorescentia pustulosa miliaris sub comitatu temperatæ diaphoreseos succedit: omnes vicissim relapsus hujus materiae perniciose ad interiora non modo præsentaneam & extremam virium prostrationem, sed & acceleratam internam corruptionem inferunt. Et hi sunt fundamentales respectus ad præsentis thematis speciationem tractationem pathologiam spectantes, qui ex generalibus purpuræ disquisitionibus illustrandi & confirmandi sunt, siquidem hoc themate non nisi specialissimam hanc observationem Purpuræ in Puerperis quadantenus explicare voluimus.

## §. XI.

Denique Practicam hujus affectus deductionem anneximus, ut appareat, quanta circumspécione hic affectus in Puerperis tractari debeat: quo magis itaque in genere Purpura intricatum & refractarium morbum constituit, eo major sollicitudo & prudentia adhibenda est in illius therapeutica tractatione, quando in Puerperis contingit: In cura itaque stricta & directa omnis fortis evacuatio pharmaceutica non modo in genere in Purpura, sed & serissim in Puerperis valde nociva est, imo neque tenis laxatio

tio Puerperis cum febre purpuratis curatorio scopo proficiua est, quæ facile lethalem diarrhoeam excitat, purpuræ eruptionem difficultem reddit, aut illius retrocessionem invitat & accelerat, nec non periculosas congestiones & erysipelaceas commotiones ad uterum & intestina tendentes, in funestum exitum properantes, provocat: promiscua, inordinata, intempestiva & larga sanguinis artificialis subtractio in hoc affectu, quando Puerperas detinet, nociva est, quæ non modo virium jacturam confirmat & adauget, sed & purpurati miasmatis tempestivam efflorescentiam impedit, aut plane revocat: sub qua annotatione veritati respondet, quod ex Langio allegat Bonetus in Polyalthe Lib. V. c. 14. n. 15. p. 88. b. & c 26. p. 332. a. V. Snam videlicet in Puerperis Purpura correptis præsentaneum asserre interitum: conf. Dn. D. Præsidis Iurisprud. Medic. Part. II. cas. 57. p. 571. inopportuni & pernicioса V.S. in Puerpera Purpurata. Omnia remedia, quæ alvum incrassant, adstringunt & in libero successu impediunt, in hoc affectu inimica sunt: omnia medicamina admodum calefacentia in hoc morbo nociva sunt, quoniam sanguinem valde commovent, qui alias in præjudiciosos orgasmos pronus est, quia etiam miasma purpuratum impetuofius exigitant, mixtioni humorum fortius impellunt & imminent, confuse & præcipitanter illud ad evacuationem cogunt, & subinde putrefacientem ipsius effectum accelerant: quam ob rem in hoc affectu Camphorata, myrrhata, crocata, olea destillata, salia volatilia, concentrata alexipharmacæ & diaphoretica, plus pernicioса, quam fructuosa existunt: quæcunque medicamina Lochiorum fluxui inimica sunt, illa in hoc affectu & que inutilia sunt; neque etiam in hac afflictione castorina remedia usu interno secura, quæ facile inimicas & perversas sanguinis ebullitiones concitant: communia uterina, quæ uiplurimum calefacentia sunt, in hoc affectu securum locum haud

inveniunt: quid? quod *aloëtica* remedia nunc consultius  
omittuntur, quoniam facile *præjudiciorum humorum* com-  
motionem excitant: *regimina* valde *frigida* & *calida* sem-  
per sunt nociva: quælibet comparativa *diætae* vitia & que  
perniciosa sunt: *copiosa* remediorum ingestio & frequens  
*immutatio* affectum hunc magis *corrumpit*, quam enien-  
dat: largus aut frequens *saluum fixorum digestivorum* u-  
sus magis *officit*, quam proficit, quoniam ventriculum &  
primas vias *sensibilius* stimulat, adeoque *torsiones*, *cardial-*  
*gias*, imo suspectas *diarrhoeas* causatur: *omnia* remedia *in-*  
*minutum* lochiorum fluxum valde urgentia & *impellentia*  
in hoc statu perniciosa sunt, quoniam *præcipitem* uteri *in-*  
*flammationem* & *corruptionem* inferunt: *negligentior* sta-  
tus *plethoraici* in hoc affectu tractatio *purpurati misnatis*  
*excretionem* impedit & confundit: quæcunque medica-  
mina & *regimina* ad lochiorum *defecatum* & *excessum* con-  
tribuunt, illa & que in hoc statu perniciosa sunt: neque et-  
iam *acida* subjecta, aut ex *pharmacia*, aut ex *diæta* in hoc  
statu conducunt, quæ non modo facile in *primis viis tur-*  
*bas* excitant, sed & *dyscrasiam* infectæ lymphæ augent:  
quæcunque remedia *titulo* quidem diaphoreticorum su-  
perbiunt, sed simul *adstringentia* sunt, velut *usta*, *terre* si-  
gillatæ, *jovialia*, *martialia* &c., illa in hoc affectu minus  
secure operantur: *omnia narcotica* in hoc delicato mor-  
bo cane pejus & angue fugienda sunt, quæ non modo  
pessima *symptomata*, sed & *repentinum* *funestum* *eventum*  
causantur.

## §. XII.

Quoad positivam therapeuticam hujus affectus expli-  
cationem primo loco indicabimus, quomodo *Gravidæ*,  
in quibus ex certis & peculiaribus circumstantiis infeccio  
hæc *purpurata* & proxime post Partum *actualis* hujus mor-  
bi invasione *præsumitur*, tractari & atali periculosa *invasione*  
tempestive *præservari* debeant; ne vero Medicus ex vana  
præ-

præsumptione, adeoque frustra & citra necessitatem talem  
 præservationem moliatur, interest quo ex fide dignis si-  
 gnis judiciose colligat, quod tale miasma in humoribus  
 Gravidæ latitet, id quod ultimum tantum incitamentum  
 requirit, donec adiuncta subjecta talia corripiat: inter ali-  
 tales circumstantias & talia signa, quæ collective testimanda  
 & dijudicanda sunt, occurrit, quando tales fæminæ ante-  
 bac hoc affectu correptæ & inquinatae fuerant, aut quan-  
 do sub præsenti Graviditatis statu tales aëris qualitates &  
 tempestates obtingunt, quæ ad miasma hoc generandum  
 idoneæ sunt & nunc actu in aliis subjectis & ipsis etiam aliis  
 gravidæ tale inquinamentum generarunt: quando gra-  
 vidæ tali temperamento & corporis statu prædictæ sunt,  
 quævis juxta aliarum observationum conciliationem huic  
 invasioni purpuratæ subjacet, quando porro insolitæ lipo-  
 rhythmiæ post medium etiam gestationis tempus affligunt,  
 quando suspecti sanguinis orgasmi sudores anxii, inconsuetæ,  
 incongruæ alvi laxitatem, aut colicæ molestiam, rheumaticæ  
 afflictiones, branchi, respirationis oppressio transitoria, tussis  
 rauca &c. corripiunt, quando interdum superficiem cor-  
 poris, ardor & pruritus molestant, tunc præstat præser-  
 vatorio scopo justo tempore incommodam, præjudicioram,  
 purpuræ tamen pro eximio vehiculo & nutrimento inservi-  
 entem sanguinis abundantiam artificiosa methodo per  
 V. Snem in pede imminguere: deinde præstat etiam pri-  
 mas regiones sedulo ab impuritatibus præcipue biliosis li-  
 berare & abstergere; huc conducunt rhabarbarina &  
 mannata remedia, ut & passulæ laxativæ, quibus tempe-  
 rata carminativa socianda sunt: talem evacuationem ma-  
 gnesia alba & magisteria absorbentium provocant, quem-  
 admodum alias quandoque absorbentia alvum laxant  
 confer. A. N. C. Dec. 2. an. 7. obs. 131. porro conferunt auxilia  
 lymphæ & reliquorum humorum acrimoniam temperantia,  
 atque commixtas impuritates per modicam diaphoresin e-

vacuantia: huc faciunt absorbentia *teneriora* aut *præparata*, aut in magisteriis offerenda, cum pauxillo *nitrī* purificati & cinnab. miscenda: similem efficaciam habent decocta ex C. C. rad. Scorzon. Sarsap. Graminis, herbis meliss. chæref. scord. scabios. cent. min. plantag. c. b. passul. major. cost. dulc. Cort. Winter. Citr. parata: interponatur usus *dieteticus Avenæ excorticatae*: *Diaphoresis in placido ordine servetur & omnis in & externa refrigeratio sedulo arceatur*; *diæta conjungatur temperata & a copiosis impuritatibus & Salsedinibus libera*: *motus corporis pro ratione status Graviditatis moderatus conjungatur*; *vita vero valde sedentaria, aut nimia commotio corporis sollicite vitetur*: *potus adhibetur dilutior & temperatior*; spissus vicissim & fæculentus, nec non valde spirituofus omittatur: neque in fæminis prædictarum qualitatam pro embryone confortando concentrata, calefacientia & spirituosa adhibeantur, velut balsama oleosa, balsamus embryonis, aquæ vinolæ, spiritus volatiles & vegetabiles, similiaque, quæ sanguinem *valde commovent* & innexum *miasma* purpuratum ita *incitant*, ut superveniente partu facilius & gravius dein *noxam suam minet*, in quo *actu inferat*.

## §. XIII.

Si vero jam *actu* hæc Purpura Puerperas affigit, tunc tempus, ante eruptionem, sub hac & post eandem probe observari debet: Præcipue tota cura ita instituenda, ordinanda & dirigenda est, ut *miasmatis* purpurati *pravitas* sine cunctatione & expedito effectu corrigatur, ut porro illud inquinamentum *tempestive*, placide & congrue *evacuetur*, ut reliqui status Puerperii, præcipue *Lochiorum* fluxus justa ratio habeatur, ut denique per totam curam *vires erigantur* & suspecta *symptomata* avertantur. Inquinamenti purpurati *prava qualitas* emendatur partim *diluentibus*, partim modice *involventibus*, partim etiam

ab-

*absorbentibus*: quam ob rem in hoc affectu conducunt  
*liquida* & quidem vel decocta *culinaria*, vel *pharmaceutica*,  
*præter* sufficientem potum *ordinarium*: *præcipue* pro-  
sunt decocta *avenacea*, *bordeacea*, ex C. C. aut ebore ra-  
spatis, vel decoctum *Scorzon.* c. *avena*, vel *juscula* dilutio-  
ra, nec valde *pinguia*, ex carne vitulina cum radice *Scor-*  
*zonere* decocta & modice cum macere aut cardamomo  
*aromatisata*: proficiunt itidem *temperatæ* gelatinæ, si non  
& græ fœminæ easdem *speciuli* nausea prosequantur; ser-  
vata illa *cautela*, ne cum *acido* subiecto commixtæ sint:  
quoniam pueræræ aciditatem ægre perforunt, & ab usu  
illarum facile in suspectas *diarrhaæ* incidunt: conducunt  
denique in hac priori indicatione omnia *teneriora* ab-  
*sorbentia*, velut lap. 69. ppt. M. P. pp. *Corall.* rubr. &  
alb. ppt. C. C. *pulverisatum*, & sine igne paratum, lap.  
69. *citrati*, C. C. cum *nitro* *calcinatum* & *detonatum*, *Con-*  
*chæ* *tartarisatæ*, quæ per diem bis vel ter vel *pulverete-*  
*nus*, vel cum *aquis* *destillatis* temperantibus, *diapnoicis*  
& *analepticis* propinari possunt. *Evacuationem* hujus in-  
*quinamenti* adjuvant *temperata* *diaphoretica*, & quidem  
hactenus nominata *absorbentia*, quæ in tali casu etiam  
*diaphoretica* virtute pollent: talia pulverulenta reme-  
dia optime cum *Aquis* *diaphoreticis* & *analepticis* com-  
binantur, velut cum *aquis* *simpl.* *destill* *Scorzon.* *Scord.*  
*Scabios.* c. b. *galeg.* *ulmar.* fl. *Sambuc.* fl. *Tiliæ*, fl. *para-*  
*lys.* *Ceras.* *migr.* e *typhis* *Cerv.* addito pauxillo specif.  
*cephalc.* *Mich.* & *nitr.* *purif.* nec non *Effent.* *dulc.* vel  
etiam *pulv.* *Marchion.* Et prima & altera indicatio admi-  
nistratur *Emulsione* dilutiori ex *prædictis* *aquis* *destil-*  
*latis*, *amygdal.* *dulc.* *pineis* & *pauxillo* *Eff.* *dulcis* & *Suc-*  
*cin.* aut *Liquoris* C. C. *Succinati* *parata*. Quando *estus*  
nec *urget*, *plethora* *abest*, aliaque symptomata permis-  
tunt, tunc licet miscelam *Effentiæ* *dulcis*, *Succini* & *flor.*

naphæ paucis guttulis cum decocto dilutioni avenæ aut C. C. aut Scorzonerae; ad promovendam efflorescentiam Purpuræ ordinare: quo præterea hæc excretio placide succedat, interest ut congruum Regimen conjugatur: quam ob rem præstat evitare internum & externum refrigerium, per quod non modo efflorescentia purpuræ cohabetur & impeditur, sed & periculosis congestionibus facilis ansa suppeditatur; & quia alias ut plurimum Pu-erperæ, præcipue sensibiles, frigus ægerrime perferunt, quoniam inde Lochiorum libero & sufficienti successui gravissimum dampnum infertur, & subinde quilibet affectus Purpuratus refrigerium ægre tolerat, hinc duplicatum eoque magis periculosum & perniciosum damnum ab eodem in præfenti statu provenit: præterea legitimam purpurati miasmatis efflorescentiam turbat intensior calor; quam ob rem temperies optime in hoc affectu proficit; inde contingit, ut nullus præjudiciosus rigor cutem obruat, sed pori aperti maneant, & humores æqualiter circulentur, & sufficienter peripheriam corporis ingrediantur: non parum etiam ad promotionem hujus purpuratae efflorescentiae contribuit, potus tepidus, aut leniter calidus, non decocti coffeee, sed potius herbae theé cum tantillo anisi stellati mixti, quoniam fabæ Coffeee facilius miasma purpuræ nutriunt & augent: quod sicut supra indicatum fuit, ita variis rationibus & observationis illustrari & confirmari posset.

## §. XIV.

Præter has indicationes *Lochiorum libero* processui prospiciendum est, qui si excessivus fuerit, non turbandus aut cohendus, sed temperantibus remediis mitigandus est: *huc conducunt lenientia, gelatinosa, emulativa nec*

nec non pulveres ex C. C. s. igne, lap. 69. citr. Corall. rubr. ppt. & Nitro depur. aliquoties per diem offerendi: aut confert Tinctoria Corall. cum Essent. flor. Chamom. & spiritu nitri dulci mixta; Sivero *Lochia deficiant*, statui urgenti *plethoraico* tempestive prospiciendum est *tempestiva V. Sne*, quæ tanto magis necessaria est, quando *Lochia mox post partum imminuta sunt*, quando ipse *partus difficilis & laboriosus fuit*, quando fæminæ *eminenter pleroricae sunt*, quando ad partum *facilitandum calida medicamina & regimina adhibita fuere*, quando fæminæ tales *antea ad pleroram facile conciliandam dispositæ erant*, quando sub statu *gravitatis nulla aut insufficiens sanguinis depletio artificialis præcessit*, quando alias tales fæminæ aut *languor Mensium fluxum*, aut alias *artificiales missiones sanguinis subierunt*: deinde fluxus *Lochiorum revocetur lenitoribua alexipharmacis & sanguinis æqualem distributionem promovoentibus*, nec non *antispasmodicis remediosis*, & *somentis emollientibus & mitius uterinis*, præter reliqua adminicula ex eodem titulo seligenda & conferenda, quo tempestive hic *Lochiorum fluxus restituatur*: *Virium porro sub tota cura habenda est ratio*, quoniam olioquin eadem facile prosternuntur, & ob iacturam illarum afflictæ tales Puerperæ *citius & facilius succumbunt*: hæc virium *erectio lenibus & securis*, haud tamen *concentratis instituatur* remediosis: quam ob rem laudamus *Julapia ex Decocto Scorzonerae*, aquis destillatis *analepticis & tantillo nitri confienda*, omissis *syrupis & dulcibus*: huc pertinent Emulsiones *analepticæ* cum *Ess. dulci combinandæ*, nec non *potiones & mixturæ non valde spirituosæ & concentratæ*, *nervinæ atque cordiales*; etenim in hoc affectu *lenissima nervina conveniunt*: quo præcipue aquæ *destillatæ ceras. nigr. Lavendul. naph. cinn.*

simplici. hil. convall. meliss. rorismarin. primul. ver. betonic.  
 mastich. matricar. chamomill. menth. crisp. fl. pœoniæ  
 &c. conferunt. Denique etiam prava & perniciosa Sym-  
 ptomata aut præoccupanda, aut avertenda & subjuganda  
 sunt: inter illa præcipue primo loco annotamus augen-  
 tem illam sanguinis orgasticam commotionem cum ma-  
 gna inquietudine, æstu, opplatione peripheriæ corporis,  
 cordis angore & pectoris oppressione conjunctam, quæ  
 facilem purpuræ eruptionem impedit, adeoque affectum  
 periculosiorem & molestiorem reddit: hanc symptomati-  
 cam afflictionem quandoque suspecta sanguinis abundan-  
 tia causatur, quæ causa opportuna V. Sne. auferenda est;  
 inde evenit, ut purpura non modo faciliter efflorescat, sed  
 & reliquus suspectus motus sanguinis, indeque pendentia  
 alia symptomata mitigentur: proinde ad hunc impetuoso-  
 sum motum sanguinis leniendum reliqua hactenus com-  
 mendata lenientia & temperantia auxilia convenient,  
 quæ præcipue paulo frequentius repertenda sunt: dein-  
 de alvi retentio vel globulis moschatis, vel pulveribus  
 paulo largius nitratis, vel usu mixturæ simplicis non val-  
 de acidulatæ & camphoratæ sub aliis potionibus aut ve-  
 hiculo decocti avenacei, hordeacei vel Scorzoneræ, re-  
 seranda & aperienda: Diarrhœa suspecta pulvere ex C.  
 C. f. ign. Corall. rubr. & Cort. chaccar. cum anis. stel-  
 lat parato, aut ex antimon. diaph. martial. Ludev. lapid.  
 69. citr. corall. rubr. ppt. & nitr. depur. composito, co-  
 hibenda & mitiganda est, quo etiam convenientia lenia  
 diaphoretica, quæ congestionem ex abdomine transferunt,  
 discutiunt & legitimam purpuræ excretionem promo-  
 vent. Congestiones sanguinis pertinaces in certa loca,  
 velut ad caput & pectus, frictionibus superficieï corpo-  
 ris, blandis fomentis in oppositis regionibus, internis  
 antispasmodicis, topicis discutientibus, applicationibus  
 vefi.

vesicarum modice calidarum ad regiones extremas, temperatis rubefacientibus, selectis sedantibus, velut aquis distillatis ex floribus sambuc. chainom. salv. acac. primul. ver. &c. tractari debent. Et quando subitanea aut præjudiciosa alvi adstrictio præcedit, lenissimo enemate aut suppositorio medela ferenda est : sub vehementi & contumaci gradu & statu ejusmodi *congestionis* V. Sio locum non habet, præcipue si plethora neque urget, neque lochiorum defectiva vitia hoc consilium necessitant : Reliqua symptomata, velut lipothyminæ, sudores largi, dolores spastici membrorum & interdum plane interni & colici &c. secundum generalem methodum Purpuræ mendendi tractari debent. Sufficerit hanc tractationem specialissime ad præsentis thematis tenorem applicuisse, dum *Purpuram in Puerperis* hactenus quoad palmarias circumstantias perlustravimus & explicavimus: Deo tandem humillimas tribuimus laudes, quod in explicando & commendando hoc arduo *Puerperarum* affectu nobis necessariis animi & corporis viribus adsistere voluerit, quem devotissimis insuper imploramus precibus, ut in tam sonlico & puerperis valde periculoſo morbo ex nostro labore exoptatus & salutaris affulgeat successus atque

F I N I S.



\* , \*

**S** Glück zu! Vielwerther Freund,  
auf Arbeit folgt der Lohn,  
So giebt Hygenens - Hand dem  
Fleiß den Ring der Ehren,  
Dir übersendet heut Apollo Hut und Cron,  
Selbst Cous kan den Ruhm nicht seinem Soh-  
ne wehren.

Was, Herr Fridrici, Dir Fridriciana  
schenkt,  
Ist in der Medicin die höchste Freyheits-  
Würde;  
Dabey bleib' aber tieff in Deine Brust ge-  
senkt:  
Kein Sieg ist ohne Streit, bey Würden liegt  
die Bürde.

Das holde Saal-Athen war der gewünsch-  
te Ort,  
Wo wir in Redlichkeit recht gute Freunde  
waren,  
Zeigt trennt Uns Halle auch , Dir eilst  
nach sicherm Port ;  
Doch soll Dein Pol-Stern stets mich als  
Magnet erfahren.  
Reis' glücklich, lebe wohl, vergiß des Freun-  
des nicht,  
Der zwar zurücke bleibt , Bißwerthe ster  
Herr Bruder,  
Doch stetig bey Dir ist , und seuffzend  
Dir nachspricht :  
Ich wünsch' Dir guten Wind am neuen Eh-  
ren-Bruder.

Dieses schreibt zu geneigtem Andenken und  
beständiger Freundschaft ein dem Hoch-  
Edlen Herrn Doctorando in aller Aufrichtigkeit ergebenster Diener und Freund

**Sigism. Hartm. Silchmüller,**  
Salzunga-Erancus, M. C.

Er-

**G**laube, Herzens-Freund, daß bei dem Eh-  
ren-Tage,  
**D**a die Hygea Dir des Fleisches Purpur  
reicht,

Ich gleichfalls meinen Wunsch in Herz und Feder  
frage,

Der recht und gut gemeint, und alle Falschheit  
fleucht.

Dein unverdroßner Fleiß und emsiges Studiren,  
Damit Du manche Nacht oft schlaflos zugebracht,  
Die musten billig Dich zu grössern Ehren führen,  
Drum auch Hygea Dir den Lorbeer zugedacht.

Du kanst nun für die Müh den Nutzen zehnfach zie-  
hen,

Des Himmels Güte ersekret Deinen Schweiß:  
Macht nun die Arbeit leicht, versüsst Dein Bemühen,  
Belohnt die Munterkeit, bekrönt den edlen Fleiß.  
Nun bist Du sonder Furcht zur Ehre durchgedrungen,  
Obgleich die Bahn was rauh, die Burg der Ehren  
steil:

Du hast die grosse Zahl der Hinderniß bezwungen  
Und also wird dir nun der schönste Lohn zu Theil.  
Wohlan! so prange denn in der Geehrten Orden,  
Kein Sturm-Wind blase Dir in Deine Segel ein,  
Und da Du nunmehr bist ein Bild des Vaters wor-  
den,

So müßest Du gleich Ihm berühmt und glücklich  
seyn.

Mit diesem wenigen gratulirte dem Herrn  
Candidato bey erlangter Würde, dess-  
sen ergebener Freund

**Johann Christoph Menzel,**  
Hirschberga Silesius, Med. Stud.