Dissertatio inauguralis medica, de ischiadico malo ... / [Johann Gottfried Knochenwebel].

Contributors

Knochenwebel, Johann Gottfried. Alberti, Michael, 1682-1757. Universität Halle-Wittenberg.

Publication/Creation

Halae Magdeb: Typis Joh. Christiani Hendelii, [1729]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/dvmnwa7r

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,

SCHIADICO MALO,

QUAM AUSPICE DEO PROPITIO

Et Consensu atque Auctoritate Gratios a Facultatis Medica,

IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,

PRÆSIDE

N. D. MICHAELE ALBERTI,

CR. MAJEST. REG. BORUSSIÆ AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CONSILIARIO, MEDIC. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO, ETC.

FACULTATIS MEDICÆ DECANO SPECTATISSIMO,

Domino Patrono, Praceptore ac Promotore suo omni honoris cultu prosequendo,


PRO GRADU DOCTORIS,


nmisque in Medicina Honoribus & Privilegiis Doctoralibus legitime impetrandis,
HORIS LOCOQUE CONSVETIS, ANNO MDCCXXIX. D. DEC.

PUBLICAE AC PLACIDAE ERUDITORUM VENTILATIONI SUBIICIET

RESPONDENS

JOHANNES GODOFREDUS Anochenwebel, PALÆO-DRESDENSIS.







PROOEMIUM:



Orborum & Dolorum corporis humani ingens est multitudo, ut non modo plurimæ illius partes doloribus præ-

mæ illius partes doloribus præcipue subjectæ sint, sed & varias illorum species experiantur: id quod Job. Chicotius in Ep.

E Diff. Med. nec non Piso de magna dolorum tolerantia obs. 98. Sebizius, Cellius & D. D. Præses in disse tr. de doloribus sus sus tustius testantur: Sed quid opus est, partes dessere, (quæ videlicet tot calamitatibus obnoxiæ sunt) tota vita stebilis est: urgebunt nova incommoda, prinsquam veteribus satisfeceris: dixit Seneca in Consol. ad Marc. c. X. neque tantum ejusmodi dolorisicæ afflictiones per individua, aut etiam tempora, variant, sed interdum de unico ægrotante valet, quod Esaias cap. I.v.s. de Statu Ecclesiastico & Politico populi Judaici exclamavit: totum caput in morbum abiit & totum cor est languidum:

hinc juxta v. 6. a vola pedis usque ad caput non est in eo integritas; in sensu non morali, sed physico quidam ægri, chronico morbo afflicti nunc intrinfecus. nunc extrinsecus, nunc in hac, nunc in alia parte acerbiffimos experiuntur dolores: fiquidem alias tota vita humana doloribus intermixta est: hinc Sacrates ap. Platon. in Philebo p. 395. eloquitur: vatio nobis bæc dictat, nos non modo in lamentationibus & in tragadiis, neque in fabulis tantum, sed in totius vitæ tragædia atque comadia dolores voluptatibus immisceri aliis sexcentis. Neque ulla dies, uti sine linea, ita fine dolore, sive spiritualis, five naturalis, five moralis, five phyficus fit, transigitur: quam ob rem & Stoici homines, propterea in communi vitæ statu, non insensiles fuerunt: quicquid etiam de ipsorum apathia circumfertur, quibus vicissim, sicut aliis etiam hominibus patientia dolorum Medicina fuit, quod remedium inter alios Rejes in Camp. Elyf. juc. Quæft. 88. n. 10. 17. extollit: tam lubrica itaque res est, admodum valida corporis constitutio, ut corpora ubi ad summum proventa sunt vigorem, non consistant, sed momento in contrarium impellantur juxta Plutarehum in Sympos. Lib.5. 9.7. quam veritatem e Medicis Hippocrates, Galenus, Celsus & multi alii confirmarunt: Quando vero nunc meditationem dolorum penitius, aut curatius suscipimus, tunc ad generalem & abstractam adhuc disquisitionem pertinet animadversio, ob quam causam corpus internum, quoad plurimas partes. sensile sit, adeoque dolore afficiatur: etenim si finguli motus & effectus ex necessitate contingere deberent, sensatio interna nullius utilitatis, adeoque fuper-

superfluum & magis inimicum, molestum & adversum attributum esset, quale quid vero de Creatore corporis, vel tantum opinari, impium effet, quod corporis internæ partes sensu præditæ existant: ecquis ita lepidi sensus esset, ut existimaret, post lapsum demum corpus intrinsecus sensibile redditum fuisse: siquidem absque omni dubio ante lapfum organa, aut instrumenta materialia, ad sensationem necessaria intima corporis loca & repagula penetrarunt: Si porro corpus internum sensibile est, ita doloribus æque internis ac externis obnoxium existit; quam ob rem ratio formalis doloris præcipue in Sensu hæret: Sensatio vero in genuina fua forma est mentalis perceptio: nam definitio Sensus a Mart. Schockio in tr. de Scepticismo Part.1. Lib.3.cap.1.p.189. prolata, quod sit vis animæ sensitivæ sensitilia objecta percipiens, ridiculam olet petitionem principii: Dolor proinde sensu medico, est Sensatio adversa, aut molesta in corpore: Corpus itaq; non dolet, sed causa illa percipiens, judicans, æstimans, intelligens sentit dolorem, qualis non alia, quam hominis anima est: inde sequitur, quod anima non cogitans, nec actu reflexivo operofa, non ratiocinans, non præfigurans, non volens, aut nolens, hac doloris formatione commercium habeat cum corpore, & quidem illius fabrica & deinde etiam cum internis functionibus: quod manifestum documentum contra illos est, qui ridicula argumentatione urgent, quasi anima propterea natura corporis esse nequeat, quia de functionibus, vitalem œconomiam concernentibus, non repræsentativa, fibi-A 2

sibique crasse conscia idea judicare, neque easdem pro frivolo nutu variare queat: quod levissimi momenti argumentum innumeris rationibus enervari potest & enervatum est. Dolet itaque anima, i. e. percipit aliquid extraordinarium molestum, aut ad. versum in suo corpore: & quidem sæpe dolet in sa. lutem secundum Laurentium in Homilia de pænit. crux & arbor optabilis, salubri medicamine plena: etenim qui dolorem non sentit; ille neque malum sentit, neque ægrum se esse advertit & judicat: unde sensuum & dolorum, vigente adhuc morbo & operosa causa morbi, abolitio & imminutio semper mali præsagii signum est. Sicut itaque externum corpus eum ob finem Sensu pariter præditum est, quo diversa obje-Eta, illud afficientia, rite dijudicentur, an amica, an inimica, an grata, an adversa, an fructuosa, an perniciosa, an necessaria an superflua &c. existant, quo juxta hanc æstimationem anima connexas suas operationes ad convenientem finem perducere queat: ita etiam Sensatio in interioribus, tenerioribus & nobilioribus corporis regionibus & partibus valde utilis & necessaria est, quoniam hasce varia etiam objecta diversæ relationis & operationis afficiunt, quæ sitantam vim, ut menstruum corrosivum in me-tailum, haberent, facile in lethiseras alterationes corpus conjicerent: ita v.g. si bilis causticæ effectus corrosivus in intestina & ventriculum non percipe. retur, hæcque perceptio certis signis se non prode-ret, tunc illa neque vomitu, nec alvi sluxu ejicere-tur, neque medicus auxiliatrices suas manus conferre

ferre posset, quoniam ignoti nulla cupido! Si in certis locis membranosis, tendinosisque coacervati & con. centrati hæreant humores serosi, valde salsi & acres, & partes tales sensu (ut ita dicamus) præditæ haud essent, tunc nullus perciperetur perniciosus inde proveniens effectus, neque ullus motus susciperetur, quo mediante infensi tales humores tempestive removeri deberent, neq; medico innotesceret causa & locus & sedes morbi, ut propterea ipsi occasio, qua officio suo fungi debet, expiraret: quam ob rem hoc etiam respe-Au multi morbi, salubritatem quandam complectuntur, & ex parte vera est Salviani in Epist.ad Caturam sen. tentia, mibi genus quoddam fanitatis effevidetur, bominem interdum non effe sanum; id quod plenius & sclidius D. D. Præses demonstravit in disp. de Morborum salubritate. conf. Langius Miscell. curios. 34. p. 87. seq. 96. f. 58. de Natura morborum effectrice: Et tali oculo vita naturalis advertenda est, in qua nihil stabile, sed juxta Syraciden cap. XL.1-3. negotium magnum creatum est omni bomini, & jugum grave super filios Adam, a die exitus e ventre matris eorum, usque ad diem in sepultura in matre omnium; v. 2. Cogitationes eorum & timorem cordis, sollicitudo expectationis, dies mortis; v. 3. a sedente super throno in gloria & usque ad bumiliatum in terram & cinerem: five secundum Chrysoftomum Tom. II. Serm. 22. quotidie in omni ætate contemplamur interitum, in cunctisque ex rerum eventu instabilitas quædam exprimitur & significatur, non byems, non æstas, non ver, non autumnus perpetuo manent, sed decurrunt omnia, evolant & dilabuntur: & quod antea de doloribus indicavimus, id

tanto magis annotatione dignum est, siquidem quidam morbi eximium acerbiffimorum dolorum comitatum complectuntur, qui interdum internum, nonnunquam externum corpus, quandoque utramque illius regionem afficiunt, quales dolorificos affectus Forestus Lib. 29. curatiori pertractavit studio, & circa finem obs. 28. dolores externa corporis membra insultantes & cruciantes annotavit : Dum præsenti conatu & proposito nostri officii memores fumus, placet pro themate Inauguralis Speciminis arduum talem affectum, qui cum intricato & refractario sæpe, dolorifico cruciatu se exserit, qui etiam dum externum corpus tantum affligere vide. tur, tamen utplurimum intimiores radices possidet, & ISCHIADICUM MALUM constituit, seligere, cujus indolem brevi explicatione indicabimus & delineabimus: Faxit cœlestis benedictio, ut nostrum institutum ad vota succedat.

§. I.

Ræsentis affectus tractationem suscipientes, non in nominali explicatione diu hærere lubet, quam notationem ejusque cognitionem præsupponimus, proptereaque indicamus, quod denominatio hujus affectus regionem quidem, ast non propriam sedem, aut locum genuinum complectatur, quare ab ossibus, Galeno dictis innominatis, ab Homero in Iliade igis òsa, Latinis Ilium ossa, vocatis, appellationem suam nactus est, interim totum hoc os secundum Spigelium utpote innominatum dictum, in Ilium, Coxendicis & Pubis dividi-

tur, ex quibus medium præc. Ischium, & dolores circa illam regionem, obtingentes Ischiadici nuncupantur; quam ob rem dolores Ischiadici etiam Coxendicum dolores vocantur: de quo Jo. Raym. Fortis Tom. I. Conf. Cent. I. Conf. 80. hisce verbis disserit: affectus, qui in articulo Coxæ offligit, & motum progressivum intercipit, a parte affecta Ischiadicus dolor appellari solet, atque a Plinio Coxendicus, qui tandem a Galeno sub genere arthritidis fuit collocatus, licet diu græci Ischiadicum dolorem arthriticum nominare consueverint. Est autem ratione loci affecti legitimus Ischias, quoniam in articulo ipfo, non autem in gluteis musculis, os Ischium & Ilium extrinsecus obducentibus, dolor percipitur. conf. Ejusd. Tom. II. Cent. 4. conf. 70. huc referimus Foresti verba Lib. 29. obs. 18. in scholii initio: qui '200 articulum cruciare solet dolor Græcis "12125 vocatur; velut & qui eo affectu laborant igradinoi nuncupantur, barbaram fectantes medicinam Schiaticam & schiaticos vocant: Latini vero Ischias & qui eo affliguntur Ischiadici nuncupari possunt, poterit etiam Coxendicum dolor seu morbus dici. Nam Plinius articulum bunc Coxendicen nominavit, in quo offis femoris caput cum Coxendice offe appellato, alligatur atque dearticulatur. Hinc a multis medicis sub Coxendicum dolorum notatione præsens affectus venire solet, sicut ex multis Lælium a Font. Confult. 41. Altomar. opp. 378. Capivacium conf. 31. Zac. Luf. Med. Princ. Hift. Lib. 3. bift. 31.32. Prax. admir. Lib. 2. obf. 178. allegamus: diximus vero, quod os prædictum, Coxarum nomine veniens, haud doleat, sed musculoso-tendinosæ & vicinæ ambientes partes, aut aliquando periostium, sedem talium cruciatuum constituant, siquidem per consensum motuum aliquando dolores illi se ampli-

總 (10) **等等**

plificant & internam plane regionem una corripiunt, aut ex consensu musculorum motus illi, dolorem causantes, latius se diffundunt, id quod in certo casu cit. Fortis Tom. II. Cent. 4. consult. 74. p. 579. testatur, quando dicit: Legitimum itaque dolorem bunc Ischiadicum esse credo, licet usque ad genu porrigatur dolor, dum a ligamento & acetabulo affectio ipsa Tricipiti, aliisque musculis, nec non iliaco & Psoas facile communicatur: ut propterea scripserit Aetius, quod auspicatur bunc dolorem vicinorum musculorum dolor, maxime lumborum, poplitem, talum, & quibusdam totum erus affligit, & ante ipsum Hipp. dicens quod dolor corripit coxa juncturam, ac summas nates & coxendicen, tandem etiam per totum crus dolor vagatur: quoniam itaque hic affectus, aliquando Arthritidem sequitur, cum illa alternat, aut simulaffligit, aut loca & sedem mutat, ita per fomiliariter quam & antiquiores & recentiores medici liune morbum in prosapiam & familiam Artbriticorum aut Articularium morborum transferunt: Arabes hunc affectum dolorem Ancha nominant: hinc Avicenna dicit: 23.3. tv.12. c.5. Ischiatica vero est de summa doloris juncturarum & est dolor, qui incipit a junctura anchæ & descendit retro coxam,& quandoque extenditur usque ad genua & ad calcaneum. Plinius 1.20.c.3. 9. ancham vocavit articulum illum, in quo ossis femoris caput cum coxendice osse alligatur. vid. Zac. Lusit. Med. Princ. Hist. Lib. 3. bist. 30. paraphr. p. 562. Nominavimus vero in titulo hunc affectum, Malum Ischiadicum, quem passim dolorem etiam nuncupant: haud tamen in hac denominatione singularem emphasin intendimus, præterquam hic morbus eximio & valde affligente dolore subjecta detinet, subinde communiter satis refractariam

riam indolem continet, qua diutius subjecta cruciat unde etiam suo tempore Hippocrates Prorrbet. Lib. 2. fl. 45. specimen diutius affligentis hujus affectus allegat: malum denique peculiare constituit, quia medicis auxiliis non tam prompte obtemperat, sed potius facilius increbescit, alios connexos dolorisicos affectus invitat, adeoque malam suam qualitatem sufficienter comprobat: quemadmodum etiam hic morbus & antiquioribus & recentioribus medicis semper innotuit, modo pro diversitate climatum, provinciarum, diata, subjectorum, vita generis, methodi medendi, singulares circumstantia annotari debeant; ut propterea in causarum indagatione, attentione & judicio opus sit: interea veterum observationes de hoc affectu, veluti Hippacratis, qui hujus affectus multis in locis reminiscitur, non obliteranda, sed peculiari studio & judicio concilianda sunt.

§. II.

Morbis, velut speciem adscribunt, (hinc Wedelius disp. de Isch. hunc affectum Arthritiden lumbarem vocat, & Dietericus in Fatreo s. 409. dicit: est ergo Ischias, ea arthritidis species, quæ coxendicen invadit, non tam stricte in eo articulo; huc pertinent Riolani verba in Enchirid. L. 5. c. 3. in articulo semoris, circum cavitatem ossis ischii generatur Arthritis, quæ Ischias dicitur: Diemerbrock obs. 87. annot. Forestus lib. 29. obs. 18. in scholio asserit: quod in omnibus articulis arthritis est, boc in uno juxta coxendicen articulo Ischiada & Coxendicum vitium appellantii, qui græcos & doctiores sequuntur: Celeb. Stablius in Patholog. cap. de Malo Ischiad. p. 1071. asserit: Ischiadicus dolor, cum quarumlibet reliquarum corporis partium arthriticis doloribus

B 2

noto-

notorie conspirat, atque colludit, imo communicat & invicem commutat) hunc affectum etiam cum Podagra, Gonagra, Chiragra in aliquam affinitatem transferunt, ficut ratione commercii, consensus, complicationis & consecutionis, aut etiam alternationis nephriticus affectus æque cohærere solet; interim dolores lumbares, quos nephritidem non calculosam, aut simplicem nominamus, ab Ischiade adhuc discrepant, quamvis aliquando concurrant, quandoque superveniant & alternent: & sicut illi lumbares dolores in regione lumborum, versus infimom dorsi regionem extensa, sæviunt, proptereaque lenden Schmerten, Lenden= 2Beh, Lenden: Stein vocantur, ita Coxendicum dolores paulo inferius cruciatus suos exserunt & quidem præcipue in lateribus illius regionis occurrunt, quare nominantur Dufft: Schmergen oder Sufft- 2Beh, interim aliquando offis Sacri regionem in consensum trahunt, ut per conspirationem aliquando dolores affligant perpendiculariter os sacrum pervadentes, de quo cruciatu exclamant, es reiffe Sie durchs Creut hinunter, hinc loca talia neque recte movere, neque iisdem ineumbere possunt, quin acerbius dolores afficiant : quoniam itaque hi affectus ratione formalitatis & causalitatis conveniunt, ita sæpe concurrunt; in quo nexu medici attenti arthriticos, lumbares nephriticos, ischiadicos, podagricos, gonagricos, chiragricos, imo colicos bæmorrboidales considerant & commendant: hanc exquisite practicam, notatuque dignam observationem confirmat & illustrat Excell. D. D. Stablius in Programmate Historiam Pathologicam offectuum cum coxarum dolore symbolizantium exhibente: Proinde etiam præsens affectus non cum quolibet dolore, basce regiones affligen-

sligente, confundi debet, quare Sennertus Prax. tr. de arthrit. c.6. ubi de dolore Ischiadico agit, profitetur: Sunt nonnulli, qui per Ischiadicum dolorem alium affectum ab arthritide differentem, accipiunt, qui inter chronicos affectus est, & accidit iis etiam, qui podagra & chiragra etiam nunquam laborarunt, ab excrementis illis congestis, vel in eam partem influentibus & plerumque sensim & paulatim : verum de boc affectu bic agere nobis propositum non est, pertinetque is ad ambulandi, ob coxæ vitium impotentiam, quod latius se, quam arthritis extendit, de quo solum bic. agere nobis propositum est,& proinde etiam de Ischiadico dolore tantum ut arthritico bic agemus: quo textu ex mente Sennerti etiam inclarescit, quod Ischiadicum affectum cum arthritico, podagrico & chiragrico author connectat, proinde vero ab aliis doloribus, regionem coxarum cruciantibus, discernat; oritur porro nonnunquam dolor in regione ossis ischias a congestione & inflammatione, a luxatione (qualem casum allegat Mercur. tom. I. cons. 70. Capivacius cons. 42. Fonseca tom. I. cons. 77. Ben. Sylvat. Cent. 3. conf. 89.) a casu, jactu, plaga, contusione &c. (Ischiadici doloris spurii ex lapsu reminiscuntur Att. Berol. Decad. I. Vol. 7. p. 29. Baubin. de Font. Boll. p. 73.) a doloribus partus difficilioris, qui dehinc illam regionem occuparunt & diutius obtinuerunt, vid. Ballonius Epid. p. 272. Chiffletius observ. 44. Schenek. lib. V. observ. tit. de Isebiade, Symptomata, obs. 1. aliquando hanc regionem Rhevmatismus corripit, qui si simplicior fuerit, nondum hunc morbum constituit, hinc Acta Berolinensia decad. I. Vol. 5. p. 57. Rhevmatismi Ischiaden mentientis & Vol.7.p. 23. Ischiadici Rhevmatismi in puero historiam proferunt & memoriam injiciunt conf.

oonf. Fortis Tom. II. Cent. 4. conf. 75. de Ischiade illegitima; proinde juxta Hippocratis & Galeni mentem Ischias & Cedmata alii distinguunt; sicut Prosper Martianus Comm. in Hipp. p. 169. de posterioribus dicit, quod a materia frigida & pituitosa juncturam coxæ obsidente oriantur, quæ propterea quemlibet articulum invadere possunt, cum Ischias morbus proprius coxendicus existat : de quali differentia porro vid. Hollerius in Comm. aphor. Hippocr. Sect. 6. aph. 59. Wallisius Comment. p. 125. alium differentem affectum allegat Möllenbroccius tr. de Varis c.s. Sylvius Pr. Lib. 1. c. 50. nec gravidarum aut puerperarum dolor circa inguina, ischiadicus est. conf. Forestus Lib. 29. obs. 18. schol. Hollerius de morb. intern. Lib. 1. cap. 63. schol. p. 538. Et quamvis non strictiori sensu hunc affectum accipiamus, quo quidam asserunt, quod dolor ille Ischiadicus genuinus existat, qui circa acetabulum ossis ischii occurrit, tamen non adeo late & laxe de eodem affectu judicamus, velut Riverius (vid. Boneti Polyalthes tom. III. Lib. V.c.32. p. 453. n. 169.) cujus judicium est, dolor Ischiadicus ab aliis Arthritidis speciebus non differt, quod in his dolor solos articulos occupat, in illo vero dolor non in sola est coxendice, sed etiam summam natem E lumbos & os sacrum occupat, ac in femur, tibiamque & extremum pedem exporrigitur, quod fit ob nervos a lumbis & osse sacro emergentes, qui a coxendice feruntur, & inde ad femur, tibiam & pedes disseminantur: qualis descriptio præter verum & genuinum morbum Ischiadicum etiam arthriticos, vagos, nephriticos, podagricos & gonagricos complectitur.

Progredimur nunc ad delineationem Historia Ischia-

dicæ, in qua primo circumstantias quasdam in subjecto annotandas, recensebimus: in hisce antea ratio Ætatis observari debet, siquidem plurimi hominum morbi per diversas annorum aut ætatis periodos variant, id quod jam Hippocrates annotavit, qui de præsenti morbo in Prorrber. Lib. 2. J. 44. t. 9. & J. 45. t. 1. ita disserit: bic morbus (videl. dolores in humeris) viris vehementissimus esse solet a quadragesimo anno usque ad septuagesimum: qua ætate etiam coxendicum morbus affligit: hinc in Sect. 3. aph. 31. etiam adferit, quod senibus articulorum dolores familiares fint: exindeliquet, quod hic morbus provectioris ætatis hominibus, neque infantili, puerili & adolescentiæ ætati primario eveniat; hinc Celeb. Stablius in disp. de Morb. ætat. fundam. c. 2. p. g. dicit: confiniis juvenilis & virilis ætatis, profundiores, circa os sacrum & Coxendices, dolores, eveniunt: qui sisponte vel arte male succedente, vel decubitus motuum incongruorum &c. vitiis, adcaput offis femoris declinent, a Gonagra & Podagra unguem latum absunt: neque sane opus eft, nisi præcipiti aliquo sudorifico regimine præmature instituto, quin præsto sint. Siquidem Hippocr. lib. Prorrhet. cit. t. 3. & 11. de hoc affectu, quatenus Senibus & Juvenibus obtingit; tractat; huc pertinent testimonia ipsis casibus manifesta, dum Raym. Job. Fortis Tom. II. Cent. 4. cons. 71.72.73. subjecta ægrotantia Ischiade detenta in periodo quadraginta annorum constituta, allegat: Lentilius Jatromnem. theor. pract. c. 32. p. 147. virum 45. ann. allegat, qui jam per decennium ischiadico dolore laboravit: historiam viri Ischiadici ad 40. annos appropinquantis allegat Stabli. us in Patholog. de Malo Ischiad. p. 1072. 1073. porro Fortis 1. c. conf. 70. sexagenarium profert Ischiadicum, Riedlinus Cu-

rat. Med. 64. Ischiadicum septuagenarium recenset: & curat. 242. sexagenarium. Forestus Lib. 29. obs. 19. reminiscitur Ischiadici 37. annorum. Deinde hic affectus familiariter sexum masculinum afficit, & quoad hanc circumstantiam consenfum fuum cum podagricis cruciatibus testatur, quippe qui plus mares, rarius faminas afficiunt; quæ circumstantia haud levipendenda, sed solide inquirenda est, ob quam causam tale quid eveniat: interim non desunt exempla, quibus probari potest, quod aliquando famina hoc malo affligantur; vid. Forestus Lib. 29. obs. 18. Fortis Tom. II. Cent. 4. conf. 69. Zac. Lust. Med. Princ. Hist. Lib. 3. bift. 30. A.N. C. dec. 3. an. 7. obs. 207. reminiscuntur fæminæ ischiadicæ 37. annorum, cui affectui per prædictam connexionem tanto facilius illa fæminæ subjectæ sunt, quæ arthriticis, podagricis & nephriticis passionibus obnoxiæ existunt: Dantur vero observationes, utut infrequentiores, quibus confirmari potest, quod hic affectus teneriorem aliquando corripiat ætatem, hinc Riedlinus l.c. curat. 874. historiam puella 12 annorum Ischiadica commemorat, & Diemerbrack obs. 87. juvenem 24 annorum Ischiadicum allegat: Præterca in subjectis ratio Temperamenti habenda est, siquidem in bunc affectum ejusdem temperamenti homines incidunt, cujus sunt arthritici, podagrici, nephritici, videlicet cholerico-melancholici, sanguineo-cholerici, sanguineo-melancholici, magis vero calidi sic dicti, quam frigidi temperamenti: proinde ejusmodi homines magis de humoribus abundant, adeoque plethorici existunt, quæ tamen sanguinis plenitudo non semper in turgido & rubicundo corporis habitu inquiri debet, cum illa sæpius in strictiori paululum tali habitu, plus in inflatis venis observari queats hine

hinc ejusmodi subjecta non famelica, aut deficiente, sed potius plena, aliquando lauta, spirituosa & luxuriosa diæta fruuntur; interim non semper hæc diæta splendida & opipara esse debet, modo larga fuerit, quæ ad accumulationem humorum perinde satisfacit, attamen illa, quæ magis lauta est, plus ad bujus affectus præparationem contribuit; tanto magis vero, si quidam homines potum vinosum, sanguinem præcipue commoventem, largius aut usitatius ingurgitaverint, aut intemperantius ingesserint: hinc Vinum, Venus & Ira æque in hocaffectu, ac in podagra eximium irritamentum hujus mali constituunt : Subinde talia subjecta ob sanguinis abundantiam & frequentem ac magnam ejus commotionem valde proclivia funt, ad actuales sanguineas evacuationes spontaneas, quæ motibus Eluctatoriis profligantur: unde aliquando ejusmodi motus in conatutali excretorio subsistunt, aliquando ad a-Etualem perruptionem pertingunt: hinc quædam horum subjectorum in junioribus ætatibus narium hæmorrhagias experta sunt, uti Hippocrates notatu dignam profert observationem Prorrbet. Lib. 2. J.47. text. 8. fit autem bic morbus bis, quibus in pueritia & juventute sanguis ex naribus fluere destit. text. 9. Proinde interrogandum est de sanguinis eruptione an in juventute facta fuerit? text. 13. Si vero etiam malo colore præditi sint bi bomines, interrogandum est, an caput doleat: boc enim fatebuntur: de qua morborum connexione vid. Programma Illustr. D. D. Stablii modo citatum, dissertationi de Regimine, annexum: ita étiam talia subjecta in bæmorrboidales motus inclinant, aut Mensium & Hæmorrboidum anomaliis obnoxia funt, aut malo regimine, incongrua diæta aliisque causis moralibus & physicis tales otaataxias contraxerunt: quam ob rem non æque necesse est, ut semper actu fluxerint Hamorrhoides, aut Menses, sufficit, harum Hæmorrhagiarum molimina excretoria five proximiora, sive remotiora in affectis subjectis præsto fuisse, quæ dehinc ad præsens malum ansam præbent; inde etiam facile alii perversi & infensi effectus derivari possunt, qui consecutionibus accidentalibus, rectius annumerari debent, dum potius inverso causandi ordine, adeoque perperam, illos effe-Etus, autaccidentia talia pro principali hujus mali causa quidam agnoscunt: Aliquando subjecta hujus affectus multi animi pathematibus, sive iracundis, sive libidinosis, sive cum multa cura & sollicitudine occupatis obnoxia sunt: interdum plus sedentariæ, aut confusæ & nimium mobilivitæ dedita sunt; qui præcipui respectus sunt, in Subjectis annotandi, quorum adhuc alii connexi in reliqua deductione mentio injicienda erit.

§. IV.

Quod porro Signa attinet, qua hunc affectum denotant, tunc illa aut essentialia, aut accidentalia & individualia existunt: Priora præcipue consistunt in sensibili dalore, qui spasticus, tensorius, tractorius, distensorius, ardens, fremebundus, aliquando lancinatorius, qualis vulgo in membris etiam externis spasmodicus esse solet, existit; & quam vis nonnulli hunc pro acerbissimo declarent, tamen ipse per tempora, temperamenta, individua, aliasque causas discrepat, ut in uno subjecto & paroxysmo mitior & lenior, alibi gravior & acerbior existat: hic dolor non uno continuo durat successu, alias diu durabilis baud esset, sed quandoque vagus est, unde per momenta cruciatus suos exserit, modo aliquantulum remittit, mox denuo corripit & sic alternat: aliquando fixus est, ut, quamdiu in quiete sunt subjecta affecta, tamdiu & ipse latitet, quando vero vel leviter affectum membrum movetur & flectitur, fubito acuti quasi dolores invadant: & tales dolores utplurimum ægris multos extorquent ejulatus, tanto magis vero, quia raro transitorii & cito remittentes evadunt, quin potius per aliquot, imo per plures, dies durent & quotiescunque recurrunt, acerbiores, magisque refractarii communiter reddantur: Locum, quem ordinarie occupant, quod attinet, tunc medici in multas abeunt sententias: nos in latiorem commemorationem haud immiscemus, sed brevitatem amantes cum Fernelio de part. morb. & sympt. lib. 6.c. 18. significamus, quod dolor in superiori coxarum regione sedem suam habeat, sæpe vero latius se dispergat, per coxendicem evagetur, altius lumbos, inferius femora, crura & pedes corripiat & in tali schemate cum arthriticis, nephriticis, gonagricis & podagricis cruciatibus alternet, tali quidem mutatione, ut, quando in inferiori, aut superiori regione dolores hi acerbius affligunt, tunc temporis in genuina sua sede remittant, quando vicissim in bac tragadiam suam præcipuam ludunt, tunc communiter aliæ regiones immunes observentur: Dolor hic Ischiadicus noctu acerbior evadit, adeoque plurimum somnum turbat, eaque propter alias functiones valde offendit, pervertit & vires una admodum enervat, id quod non modo quotidiana observatio, sed seorsim Celsus lib. 4.c. 44. testatur, siquidem Zac. Lusit. in Med. Princ. Hist. Lib. 3. histor. 30. p. 563. dicit: affectus bic ob diuturnos dolores vires enervat, vigilias excitat, facultates prosternit, quos dam non dimittit: Sæpe hic dolor exacerbatur, si patientes in lectis plumaceis incalescunt, unde

de aliquando adserunt, Die Ochmerken fonnten feine Rebers Betten leiden: proinde idem dolor usitatius non magnum calorem, neque sensibile frigus tolerat, a qua utraque causa facile exacerbatur, quam ob rem Hippocr. Sect. 3. apbor. 22. Ischiaticam autumnalibus morbis annumerat & de eadem Lib. 2. Prorrhet. J. 46. indicat, quod si diuturno fuerit, verno & astivo tempore opem expectare debeat: (conf. Fortis Tom. II. Cent. 4. cons. 71. p. 573. ubi casus recensetur de Ischiade, quæ per byemem perseveravit usque ad Ver.) addit Lommius in observ. ubi de hoc affectu tractat : parum sperare vel byeme, vel autumno licet: unde præcipue huic dolori frigus infensum est: primis accessibus & invasionibus talis dolor mitior est, quando vero crebrius recurrit, acerbissimus invadit; cruciatus hic interdum versus inguina se protrahit, aliquando ad femur descendit: si ante hunc dolorem partes supernæ cruciatibus afflictæ fuere, tunc Coxæ dolor superveniens supernarum partium dolores solvit. vid. Hipp. Epid. Lib. 2. Sect. 6. text. 47. præterea aliquando dolor ille in una latere, aliquando in utroque affligit & acerbiores cruciatus exserit: usitatius in membris affectis, nullus tumor nullusve rulor & calor externus observatur. conf. Lommius, Wedelius difp.cit. Forestus Lib. 29. obs. 18. schol. Ettmillerus de arthrit. quodsi vero uterque occurrat, tunc congestio & inflammatoria comminatio coincidit, unde affectus gravior redditur & complicatum statum induit; talis cruciatus, quando jam iteratos recursus servavit, communiter diutius durat: hinc Hippocr. l.c. Prorrb. text. 11. de breviori hujus affectus terminatione ita disserit: at vero juvenibus non quidem minus doloris inducit coxendicum morbus; verum brevior est; nam quadragesimo die liberantur:

& licet non obsolute hic terminus fixus & decretorius existat & aliquando citius remittat, aliquando diutius duret, tamen utplurimum hic affectus in longius tempus se protrahit, quare Zac. Lusit. 1.c. bist. 28. p. 549. profitetur: Ischiadicus dolor durat & amplius affligit, nam longus est, ex Gal. Lib. I. Conf. 4. Aurel. lib. 5. tord. poff. c. 1. Fortis Tom. II. Cent. 4. Conf. 70. p. 572. dicit: bic morbus non facile removeri potest, quia ex sui natura diuturnus est affectus; Wedelius in disp. cit. hunc affectum chronicis morbis annumerat. Dolor hic non raro acutus evadit, adeoque gradu augescit & in hoc statu non est fixus, sed facile alior sum derivari potest: ob id Hipp. de dieb. Judicat. f. 6. text. 6. dicit: Consistit autem dolor plurimo tempore in inguinibus simulque coxendicibus acutus & aftuosus: quo magis hic dolor cruciat, eo magis impotentiam movendi membro affecto affert: unde Hipp. I.c. de dieb. jud. text. 4. ait: ager articulos vertere ac movere non potest prædolore articulorum text. 7. & si quis ipsum erigat aut transmoveat, ejulat præ dolore, quam maxime potest: Denique in hac dolorum Ischiadicorum disquisitione notandum est, quod antiquiores genuinas illorum species perspicue satis haud significaverint, dum pungentem, rodentem, stupefacientem &c. accusant, qualis ad verum hujus mali genium haud pertinet, sed potius ad accidentalem decursum, autalienas consecutiones referri meretur. Et hæc quoad Dolorem, in hoc affectu obvium, annotare placuit.

6. V.

Prædicti dolores non modo magnam animi afflictionem & perturbationem, sed & appetitus dejectionem causantur, hinc facile & cito mutatio in externo habitu & colo-

re morbosa comparet, quam hactenus commemorata pathemata provocant: siquidem alias magna vis est dolorum in mutando adspectu ægrorum, dum vel pauciores horæ magnum cruciatum corpori afferentes, subito faciem insigniser mutare solent: Sub acerbiori dolore partes affectæ magis sunt constricta. Alvina excretio communiter in hoc affectuest inordinata, sæpe obstructa, aliquando segnis & præter solitum difficilis, aut insufficiens; quandoque tenaces alvi obstructiones & tenesmodeæ molestiæ afficiunt; imo aliquando sub difficili successu mucus tantum exernitur: Frequentius vero accidentalia pathemata hunc affe-Etum comitantur, velut febriles commotiones, borripilationes præcedentes & supervenientes exastuationes; nonnunquam concurrunt cardialgiæ, vomitus & intestinorum tormina, quando præcipue in hisce partibus coacervatæ & per peculiares causas & occasiones commota impuritates delitescunt; nec non quando spasmi ischiadici vagi sunt & nunc in externam, nunc internam regionem transmigrant; quo etiam aut medicamina, aut regimina, aut perversorum morum schemata contribuere solent: nonnunquam coincidit affectus podagricus, qualem casum allegat Fortis Tom. I. Cent. 4. cons. 79. quandoque nephriticus vid. Hipp. Coac. prænot. J. 3. text. 335. A. N. C. dec. I. an. 8. obs. 61. Ben. Sylvat. Cent. 3. conf. 89. aut calculus Vesica Fortis Tom. I. Cent. 4. obs. 15. aliquando alia urinæ vitia concurrunt, velut stranguria, aut urinæ difficilis excretio, siquidem Forestus 1.c. obs. 18. schol. & Lommius I.c. testantur, quod, si ischiadicus dolor circa inguina affligit, Urinæ difficultatem inducat: U. rina in hoc affectu per initia pauca & tenuis, imo sanæ similis est, mox rutilat & circa remissionem rubicunda & tur-

bida

bida excernitur; Pulsus durus est, quadantenus frequens & operofus & si dolores acerbiores fuerint, celerior. mánifestiores evagationes & commotiones bæmorrhoidales & hypochondriacæ occurrunt, tunc capitis dolores, cardialgiæ, imo afthmata transitoria nonnunquam coincidunt: quandoque stupor pedes detinet, quando in sede genuina affectus dolores sæviunt; nonnunquam rami venosi in crure & pede lateris offecti intumescunt (conf. Prosp. Martianus comment. in Hipp. p. 169.) & oppletionis, nec non ardoris molestam sensationem excitant, quamdiu dolores ischiadici durant: quam ob rem prudentem conciliationem meretur observatio antiquorum, quod Varices (præcipue fluentes) folvant Ischiaden, conf. Forestus lib. 29. obs. 18. schol. Aliquando hic affectus genitalia loca in consensum trahit & varias in iisdem alterationes, maxime vero languorem, provocat; sicut Hippocrat. Lib. Prorrbet. 2. f. 45. text. 5. testatur: coincidit quandoque cum hoc affectu insolita sitis & angustia præcordiorum, præcipue si dolores introvsum vergere comparuerint: alternat nonnunquam hic affectus cum cruciatibus arthriticis, nephriticis, podagricis; quando dolor remittit, alvus & uvina facilius succedunt & pars affecta paululum intumescit: imo tunc aliquantulum obstupescit, donec hic mediocris stupor intra breve temporis intervallum cesset: aliquando licet rarius, patientes graves quidem dolores sentiunt, interea sub illis libere incedere possunt, imo quasi ad obambulandum urgentur, qualis casus occurrit in A. N. C. dec. 3. an. 7. obs. 207. hisce verbis conspicuus: illud imprimis notatu dignum erat, quod non tantum periodice exacerbatus fuerit dolor, sed & in ipso paroxysmo obambulare valuerit, quin dolorum vehementia currere coacta fuerit ægra: hæc

relatio testimonium pariter perhibet, quod Ischiadica non? nunquam periodica reddatur: vid. similis casus in Lentilii Jatromnematibus theoretico-practicis cap. 32. p. 147. nonnunquam dolores Ischiadici alternis diebus acerbiores evadunt & hac ratione velut paroxysmos, aut periodos servant: conf. Salius de affect. partic. cap. 16. In nonnullis subjectis cum Ischiade concurrunt, affectus bypochondriaci & bysterici, qui etiam aliquando alternant; qui concurfus nexum illius affectus cum bamorrhoidalibus & uterinis Menstruis profluviis testatur: siquidem alias hoc malo afflicti communiter plus sanguinis continent, indeque variis aliis commotionibus & affectibus morbosis subjecti sunt, quos antiquiores medici calido aut fervido jecori tribuere folent, durantibus acerbioribus doloribus ægrius ægri sudant; tanto magis in affecta parte, interim nonnunquam etiam sudores anxii, nihil tamen levantes, intercurrunt, sub quibus cruciatibus interdum etiam vagus & angens æstus affligit, qui affectus potius acerbiorem, quam mitiorem gradum prodit: remittente dolore torpent & gravativa molestia laborant lumbi & pedes, aliquando hi circa malleolos intumescunt, quæ inflatio vero facile iterum cessat: interim totus. affectus ita comparatus est, ut facile etiam recidivam patiatur & in hac acerbius subjecta torqueat: qualem recursum præcipue animi pathemata, diætæ vitia, refrigeria sensibilia, actus libidinosi venerei &c. invitant.

§. VI.

Tradita hactenus utplurimum Diagnostica Ischiadici Mali tractatione, nunc in ordine Prognosticam ejus disquisitionem subnectimus: quam ob rem observatio practica testatur, quod juxta Hipp. Lib. de Affectionibus s. 30. text.u.

hic morbus molestus' quidem, sed non letbalis set: attamen sciendum etiam est, quod hic affectus facile in contumacem statum degeneret, præcipue in subjectis, quæ de cholerico temperamento una participant: deterior etiam redditur, quo magis subjecta animi pathematibus indulgent: periculosior est, quando vagus existit, sub quo statu facile, æque ac podagra retropelli potest, unde internæ inflammationes, spasmi, colicæ, motus convulsivi, asthmata Spastico - suffocativa, spasmi ventriculi & diaphragmatis, aliique periculosi affectus oriuntur, quales podagram retropulsam excipere solent: quando hic affectus vagus evadit, tunc magis rebellis curatuque difficilis est; quando cum podagra, nephritideque alternat, deterioris est conditionis; interim tamen verum est, quod Hollerius de morb. intern, Lib. 1: caf. 63. in schol. p. 538, dixit: Coxendicum dolor sæpe fit multis, qui podagra nunquam laborarunt; quo magis ordinariæ excretiones retinentur, eo contumacior & acerbior existit; quando urina limpida, tenuis & aquosa est, & quamdiu talis manet, tunc status morbi gravior est; comitatus febrilium commotionum declarat hunc affe-Etum vehementiorem & intricatiorem : quo tenacius & diutius Hamorrhoides, aut Menses subsistunt, vel in anomalo statu continuant, eo contumacior est morbus eoque certius recurrit: quo magis acuti sunt dolores, eo facilius stuporem, torporem & tumorem pedum post se relinquunt; quo magis per medicamentosa experimenta motus bæmorrhoidales turbantur & opprimuntur, eo magis malum accrescit: quo frequentius diversis & contrariantibus methodis medicis hic affectus tractatur, eo pertinacior & immoderatior redditur: quo frequentius hoc malum re-

編集 (26) 誤禁

vertitur, aut quo diutius insistit, eo certius in loco affecto & connexis inferioribus partibus stupor perpetuus, aut contractura avidura, tabes, aut paralytoidea afflictio excipiunt, quæ ægerrime curari possunt: quid quod Hippocrates Sect. 6. aph. 60. hanc prognosin producit: quibus diuturno coxendicum dolore infestatis, coxa excidit, iis erus contabescit, & claudicant, nisi urantur: cujus textus explicationem præc. Riverius in Praxi, ubi de boc affectu agit, suppeditat: & siquidem demonstratu difficile, si non impossibile est, quod hic dolor efficiat, ut coxa excidat; tamen homines ob doloris acerbitatem claudicare possunt, quando partes affectæ rigidæ contrabuntur, aut firmitas necessaria illarum, sive tonus relaxatur: Ischiadicum malum junioribus vitam brevem promittit, dicit Sennertus in Praxi, ubi de hoc malo tractat, id quod etiam Historia Practica testatur, in qua circumstantia bic affectus affinitarem suam cum Podagra prodit, quando vero congruis ætatibus hic affectus evenit, hoc judicium, ut supra monuimus, haud valet: deterioris etiam indolis est, quando hic affectus cum alio morbo complicatur, velut scorbuto, Lue venerea, hectica, asthmate, catarrho, &c. quales observationes allegatas vid. in Moroni directorio sub tit. Ischias: quando gravitas & incorrigibilis pertinacia hujus mali tabem infert, tunc quidam hunc statum morbi Phthisin, aut tabem coxariam, aut ischiadicam nominant, cujus reminiscuntur Hipp. Lib. 5. Epid. Vallesius in comment. Riolanus in Enchirid. Lib. 5. c. 53. Zac. Lusit. Med. Princ. Hist. Lib. 3. bift. 30. Prax. admir. Lib. 1. obf. 35. Schenckius Lib. V. obf. 1. Sennertus l.c. Mensium& Hæmorrhoidum legitimus successus, multum levat, aliquando plane tollit hunc affectum. conf. Stab-

**** (27) 38**

Stablii Patbol, cap. de Malo Ischiad. Quando in hoc affoi Etu bumores decumbunt in coxam & corruptionem subeunt, malum est signum; unde facile synoviæ & tabes superveniunt: ita Schiffletius obs. 47. talem ominosum abscessum post Ischiaden commemorat: Forestus lib. 29. obs. 18. in scholia dicit: amittitur bic morbus frequenti vomitione, ut dicebat Rondeletius & Schenckius Lib. V. obs.5. de Ischiade casum profert, ubi quidam quotidianis vomitibus ab Ischiade vindicatus fuit; quales casus plane singulares circumstantias continent, unde baud ultra metam extendi & applicari debent: advertenda porro est Foresti prognostica observatio 1. c. Varices & supervenerint, Ischiaticam fere solvunt, & fluxus Hamorrhoidum & ventris superveniens, eam solvit: tumores duri & profundius in coxarum sede delitescentes, post Ischiadicos dolores occurrentes, mala indolis sunt, & facile inde pravæ corruptiones oriuntur: quando hic affe-Aus iterata nunc vice recurrit, tunc levis causa ad ipsius vernalem aut autumnalem annuam & periodicam revolutionem contribuit: malignos æstimant medici recursus ex coxarum regione in superiores regiones, hinc Valesius comm. in Hipp.p. 201. dicit: Hipp. dicit ex dolore capitis solent succi in pectus, bypochondria & coxam descendere, est que bic bonus abscessus, sicontra adscendunt malignus recursus est. vid. Lommius I.c. addimus Riverii annotationem: Materia dolorem ischiadicum efficiens aliquando suppuratur & in abscessum convertitur, quod docuit Hipp. 3. Epid. in bistoria Eupolemi, qui talem abscessum passus est, & ex eo tabidus interiit: si abscessus aperiatur, ulcus remanet sordidum & cacoethes, quod etiam ad tabem perducit: Si hoc malum ex bareditaria dispositione provenit, tanto magis intricatum

& refractarium existit: Lommius denique profert: observatum baud raro est ex boc coxæ dolore natum bydropen esse: Et hæ circumstantiæ in Prognosi hujus affectus annotandæ sunt.

§. VII.

Quando nunc Causalem five Pathologicam hujus affectus explicationem tradere debemus, tunc præcipue formalem illius rationem demonstrabimus, haud tamen reliquas impulsivas & connexas causas negligemus, quoad hanc Formalem indolem discrepant utique medicorum sententiæ, quas brevibus tantum allegare, haud vero quoad certitudinem suam inquirere lubet : plurimi derivant hosce dolores a decubitu & defluxione materiæ pravæ,nunc biliofæ, nunc falfæ, acris, acidæ, tartareæ, muriaticæ, pituitosæ, nervos, reliquasque partes stimulantis, arrodentis, excoriantis & corrumpentis; quidam etiam aliquando sangui. neam accufant causam, eandem vero ejusque operationem fatis obscure explicant, interea hoc malum distinguint, quatenus vel a causa frigida, vel calida provenit, ita ut nunc Ischiatica biliosa, nunc pituitosa, nunc sanguinea esse debeat, eo ipso vero totum affectum cum catharrali morbo & rhevmatismo valde confundunt, ita ut ille secundum communem dijudicationem sæpe appelletur ein gesolkes ner Fluß, der sich in die Hufften gefetzet habe: nos potius annotavimus, quod secundum hanc declarationem communiter nexus causarum violetur, quomodo consequentis effectus cum causa formali confunduntur, siquidem ab bac tales secessiones & decubitus, nec non stagnationes & stases humorum originem trahere possunt, quæ in varias corruptionum species tandem degenerant: quam ob rem ordo

causarum requirit, ut illam impr. causam pramittamus & advertamus, unde reliqua phænomena & consectaria dependere possunt & solent: si itaque principalior datur causa,a qua reliqui effectus, fine suppositione & credulitate, fed juxta naturalem ordinem derivari possunt, ratio tunc utique sana postulat, ut illam præferamus & æstimemus: annotationem meretur Zac. Luf. Med. Princ. Hift. Lib. 3. Hift. 32. ejusque paraphrafis, in qua author explicat Coxendicis dolorem a sanguine ortum: inter alia allegat suffragium Avicennæ, quo adserit: materiæ vero (videlicet causa hujus affectus materialis) sunt sanguis singularis, aut sanguis phlegmaticus, aut sanguis cholericus, aut sanguis melancholicus: ex Aëtio vero profert hunc locum: generant bunc affectum Hæmorrboides suppressæ, & vomendi consuetudo intermissa & purgationes menstruæ retentæ: hæc asserta illustramus cum nonnullis locis & observationibus Hippocratis, qui Lib. Epid. 7. f. 49. text. 12. & eundem casum lib.5. f. 33. text. 5. iterata vice profert, quod quædam a Mensibus non prodeuntibus arthritica & ischiadica facta fuerit: notatu pariter digna est annotatio, qua Hippocr. Lib. de affectionibus f. 30. text. 9. judicat: morbus bic fit, cum bilis & pituita, in hæmorrhoidalem venam incubuerint & text. 10: bic enim fanguis, per crus vagatur per bæmorrhoidalem venam: unde Duretus in annot. in Hollerii scholion de morb. intern. Lib. i. c. 63. p. 547. scribit: ad Ischiaden quæ inter arthritiden principatum obtinet, si fiat a sanguine venæ aiuoppis insignis detrabatur sanguis, & p.543. de I. schiade dixit Galenus, dolorem oboriri in appendice ischii ad nates propter sanguinem, qui confirmatur & veluti protruditur, a vena majore bæmorrboo cava: cum hisce effatis

tis conciliamus alium notabilem textum Hippocratis Lib. Prorrhet. J. 47. quando de doloribus circa articulos (qui cum Ischiade peculiarem nexum habent) rite indagandos, hanc suppeditat admonitionem text. 9. proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in juventute facta fuerit, text. 11. & quibus Hæmorrhoides fiant: f. 48. text. 7. & de sanguine interrogare oportet, an in juventute fluxerit: quando cum bisce effatis aliorum medicorum observationes conciliamus, facile hujus mali veram formalitatem agnoscere & demonstrare possumus: ita Forestus lib. 29. obs. 18. in schol. profitetur; quod Ischiadici doloris causa aliquando sint hamorrhoides suppressa, quod Varices & Hæmorrhoides solvant Ischiaticam; quod juxta Fortis Tom. II. Cent. 4. obs. 69. p. 570. & Forestum 1. c. Menses impeditiad Malum Ischiadicum disponant; quod idem Fortis l.e. conf. 74.p.579. evacuationem per Hæmorrhoides in affectu ischiadico summopere commender: quod ex Hæmorrhoidum cefsatione Ischiadicum malum originem traxerit juxta Fortisl. c.cons.70. addimus lectu dignam observationem, quam profert Schenckius Lib. V. de Ischiade tit. Liberati Ischiadici obs.3. ubi verba: excrevit tandem magnam sanguinis copiam, cum impetu quodam ex Hæmorrhoidibus erumpentem & STATIM dolor cessavit: conferatur observ. Foresti Liv. 29. obs. 4. de arthritide ex Hæmorrhoidum sup. pressione orta, & apertis Hæmorrboidibus curata. conf. ejusd, Lib. 23. obs. 4. huc quadrant observationes de Ischiadico malo Hirudinum applicatione ad loca hæmorrhoidalia curato Zacut. Lufit. Prax. admir. Lib. 2, obf. 171. quo loco rotunde author confitetur, Hamorrhoidum apertio a coxendice præservat, & menstruorum provocatio bunc morbum fanat:

総 (31) 部

Sanat: & notatu digna est obs. Thoneri lib. 4. obs. 1. in qua agitur de Ischiadico malo in viro, qui Hamorrhoidum fluxu laboravit, qui non alio auxilio, quam Hirudinum usu curatus fuit: ubi author de Hirudinum salutari usu hæc verbaaddit: exiningens ille cruciatus, aliis invictus, evanuit, & monitorium reliquit, quantum momenti conferat, ad prosperam medelam exacta morborum & causarum congnitio; similiter Hirudinum usum in Ischiade salutarem deprædicat Diemerbræck obs. 87. annot. p. 113. imprimis vero commendamus tractationem de Malo Ischiadico in Pathologia Cel. Stablii sæpe allegatam; quemadmodum calculum suum nobis illæ observationes adjicient, quæ sanguisugarum utilitatem in variis affectibus probarunt, sub quibus utplurimum etiam Ischiadicus affectus comprehensus est: & hæc loco alicujus præparationis ad reliquam applicationem & deductionem quadrare possunt.

§. VIII.

Juxta hasce multas observationes formalem Mali I-schiadici rationem ipsis Celeb. Stablii verbis in Pathol. p. 1071. tradimus: unde aliter certe non possum, quin Ischiadici doloris atiologiam pracipue fundem in spastico apparatu contentionum ad bamorrhoidales eruptiones, quasi respectantium atque destinatarum; interim nec exquisite & maxime ordinate, eo pertendentium: neque tanto minus eodem perpetuo, imprimis sine externa ope, pertingentium: exinde inclarescit, quod hic affectus sit molimen spasticum ad Hamorrhoidalem excretionem, per externas pracipue bujus nominis venas, destinatum, ob varias vero vel morales vel physicas causas remotius & eminus tantum eo contendens, rarius tamen sponte, aliquando tamen sub artis adminiculantis concursu eo

perveniens & tempestivo successu in futurum molestas invasiones & nocivas consecutiones avertens: Quod itaque hic affectus essentialiter in Spasmo satis forti consistat, ipsa species & perceptio dolorum testatur, qui modo vagi strictorii, modo fixi tractorii existunt, unde sub levi voluntaria constrictarum talium fibrarum commotione, valde dolores illi exacerbantur; aut si in diuturna acerbiori continuatione persistunt, contracturam & ariduram post se relinquunt: dum fibræ arefiunt & in hac siccitate, rigiditate & immobilitate perennant: sicut vero alias molimina excretoria, vel proximiora, vel remotiora existunt & in bac qualitate cum aliis negotiis humanis, imo plane moralibus, conveniunt, ita bic spasmus in præsenti affectu non cominus, sed eminus ad Hæmorrhoides, tendit, proptereaque in tali statu nunquam sponte eo pervenit, nisi temperatiores motus, proximius in loca Hæmorrboidalia transferantur & invitentur, ut tandem actualis eruptio consequatur: & quemadmodum Podagricus affectus æque spasticum & adbuc remotius conamen bæmorrboidale est, id quod in variis locis Celeb. D. D. Stablius & D. D. Præses sufficienter & solide demonstrarunt, ita ob distantiam loci & augmentum motus, Ischiatica a processu bemorrhoidali separari haud debet: nec quicquam valoris continet levidensis contradictio, quasi aut ante hujus mali invasionem, aut sub hac, aut post eandem Hæmorrboidum fluxio contingere debuisset, si uterque status connectere deberet; in qua objectione triplici huic respectui ex observatione practica satisfacere licet, quod videlicet quidam Ischiadici ægrotantes ob Hæmorrhoidum prægressarum retentionem & obstructionem in hunc affectum delapsi fuerint: aliqui ob anomalum & insufficientem Hæmorrhoidum fluxum hoc malum patiantur, aliqui denique ab hoc malo vel in totum, vel in tantum per tempestivum Hæmorrhoidum recursum liberentur: interea tamen dantur etiam Ischiadici, quibus nunquam Hæmorrboides ad exitum pervenere, in quibus nihilominus affectus ille cum negotio bamorrhoidali conspirat: Quodsi itaque ætatem, temperamentum, sexum, diætam, vitæ genus &c. in plurimis observationibus, excepta ratione singulari bæreditariæ dispositionis, annotaverimus in Ischiadicis & subjectis ad Hamorrhoides suscipiendas idoneis. tunc facile etiam ex hoc exquisite practico & reali respectu, utriusque status consensum agnoscemus: contendunt itaque bi spasmi ad externas præcipue Hæmorrhoides & quoniam hæ ratione vicinitatis loci & convenientiæ motus, cum internis consentiunt, ita etiam mediante & vi bujus consensus, cum internis hæmorrhoidalibus profusionibus aliquando conspirant, attamen illi spasmi, in Ischiatica obvii, eminus circa loca hæmorrhoidalia vagantur & ob diversas causas a legitimo motu & exitu bæmorrboidali ratione gradus motus & loci discrepant: ficut enim facilior & convenientior eruptio hæmorrhoidalis leniori & placidiori congestione ad venas hæmorrhoidales absolvitur, ita in hoc affectu loco congestorii motus, acerbior spasticus motus affligit: qui posterior etiam in exterioribus regionibus ischiatica & coxendicum regiones pererrat, imo aliquando plane in superiores & inferiores regiones evagatur: quemadmodum vero venæ bæmorrhoidales externæ sanguinem in iliacam internam venam revehunt, ita rami iliacæ interna in illos musculos distribuuntur, in quibus prædicti Spasmi cruciatus & tragcediam suam exserunt, in quem

E

nexum etiam externæ iliacæ ramuli & inter hosce ab aliis medicis ischias superior & minor, referri merentur;
quam ob rem etiam prædicti antiquiores medici non modo sanguisluam, sed & hanc, quam Ischias vocant, venam
in hoc affectu seorsim notarunt: quare ob hunc consensum motus progressivi, qui inter hæmorrhoidales externas
& reliquas nominatas intercedit, molimina hæmorrhoidalia nunc proximius circa venas hæmorrhoidales, nunc
ob intercurrentia impedimenta, motuum horum aberrationem & evagationem provocantia, remotius circa alias
consanguineas venas & connexas reliquas partes, contingunt & in posteriori statu, aliquando ischiadicum hunc
affectum constituunt.

Virginia in the region of the content

Hactenus formalem Ischiadici affectus causam allegavimus, demonstravimus & confirmavimus; nunc alias causas, quæ eo disponunt, indicabimus: de quibus generatim affeveramus, quod illæ causæ, quæ ad arthritiden, nephritiden & Podagram contribuunt, etiam bunc affectum invitent: Siquidem non parum ad Ischiaticæ provocationem bæreditaria propagatio contribuit, quando ab arthriticis, nephriticis, ischiadicis, podagricis,& Hæmorrhoidum anomaliis affectis parentibus, infantes generantur, qui facile & mature similibus cruciatibus, adhuc acerbioribus, subjiciuntur: proinde tamen in causarum naturalium serie ætas & talis quidem ad hoc malum disponit, in qua bamorrboidalis processus contingere solet: deinde idem Temperamentum, quod Hamorrhoidibus congruum est, nec non ejusdem etiam sexus subjectum, huic malo obnoxium est hine maribus, aut mosculino sexui etiam per hanc ratio-

総器 (35) 部線

rationem familior hic est affectus, cui pra faminis Hæmorrhoides frequentius eveniunt: quemadmodum vero famina bamorrboidaria, licet comparate rariores, dantur, ita etiam Ischiadica famina occurrunt: præterea hunc affectum causatur plenior sanguinis copia, præcipue quæ variis moralibus & physicis causis & occasionibus valde commovetur, ut propterea conatus bamorrhagici ingruant: in qua causarum serie minime obliteranda, aut levipendenda est, singularis propensio in Hæmorrhagias aut præcedens consuetudo subeundi Hæmorrhagias, quando præcipue spontanea, tales sanguinis evacuationes in aliquam ataxiam, aut quendam defectum abierunt, vel quando subordinatæ artificiales fanguinis subtractiones aut amethodice & irregulariter susceptæ, aut perverso animi & corporis regimine, salutari sua operatione destitutæ suerant: quare tempestivæ & congruæ sanguinis depletiones, præsente illius molesta ubertate, cum certo effectu hoc malum aut avertunt, aut præservant, modo reliquæ circumstantiæ juste concilientur: recte itaque Forestus loc. sæpe cit. lib. 29. obs. 18. schol. de causis hujus affectus judicat, quando dicit: conferunt etiam & gymnasiorum & eduliorum tum quantitas, tum qualitas, item anni tempus & regionis ac aëris constitutio, insuper & ætas & babitus corporis & reliqua bujusmodi: siquidem e rerum sic dictarum non naturalium numero variæ caufæ hunc morbum convocant: fic victus plenior & Spirituosior, potus saturatior & generosior, ad sanguinis augmentum & præjudiciosum incitamentum, proinde etiam ad molimina bæmorrbagica contribuunt; ita alimenta & potulenta, quæ in genere sanguinis motum volde augent & præjudicioso impulsu agitant, feorseorsim vero motus bamorrhoidales nimium concitant, eoque ipso autobruunt, aut confundunt, velut sunt valde aro. matica, vina præcipue recentia, crassius sulpburata, &c. facile hunc affectum alliciunt: præterea vel nimis sedentaria vita, quæ ad sanguinis accumulationem, ominosam crassitiem & difficilem ejus progressum, insuper etiam multiplices stagnationes contribuit, ut pro fingulis hisce molestiis & nocumentis avertendis, æque molimina bæmorrbagica suscipiantur, perinde ad hoc malum disponit: sicut vicissim excessiva, impetuosa & cum multo orgasmo perverso conjuncta corporis & sanguinis commotio eundem affectum excitare solet, dum sub aliarum, huc quadrantium, causarum concursu conatus tales hæmorrhagicos eluctatorios provocat: & quando tot causæ, distinctæ qualitatis, magnæ efficaciæ & in perverium valde statum, vitalium motuum ordinem conjicientes concurrunt, tunc molimina bæmorrhoidalia certius & facilius in anomalum & exorbitantem statum transeunt, ut loco temperatæ congestionis, in locis proximis necessariæ, vehementes & acerbiores spasmi in distantibus regionibus & partibus affligant, ad eundem quidem finem excretorium tendentes, sed baud facile sponte eo pervenientes, quin potius in irregulari hoc tramite persistentes & increbescentes: nec oblivioni tradi debent anni tempora, quibus molimina bamorrhoidalia in multis subjectis reverti solent, qualia præcipue æquinoctialia existunt, quibus etiam ischiadica tales afflictiones irruere solent, quæ ex hac pariter circumstantia confensum suum cum negotio hæmorrhoidali comprobant: aut quando post præviam admodum calidam tempestatis qualitatem, sub qua sanguis valde impellitur & præter præsentem suam abundan-

undantiam molestior redditur, ut propterea facilius motus bæmorrbagici ingruant, frigida nunc adspirat aura, aut frigidi afflant venti, sub quibus corpus antea perquam calefactum & sanguis nimium expansus valde alterantur, ut præter liberalioris transpirationis aliarumve excretionum repentinam offensionem & oppressionem, sanguinis hactenus consueta efficacior & potentior commotio graviter turbetur, hinc subito tales anomali & pertinaces motus bæmorrboidales in subjectis, prædictarum qualitatum suscipiuntur: eam ob causam frigus magnam efficaciam, provocandi tale malum, quod aliàs rigida spastica fibrarum constrictione sese exserit, habet, siquidem ejusmodi observationes de Ischiatica refrigerio excitata occurrunt in A. N.C. dec. 3. an. 7. obf. 207. & in Lentilii Fatromnemat. theoret. pract. c. 32. p. 147. & reliquis supra memoratis authoribus: etenim facile homines, qui jam in similes morbos inclinant, ex in & externa corporis exastuatione & subito alternante in & externa ejus refrigeratione, affectus sui impetuosum & suspectum recursum invitant.

6. X.

Inter omnes causas remotas & impulsivas, nulla sane majoris potestatis & citioris ac certioris activitatis est, quam quæ ex immoderatiori animi operatione præc. pathetica proveniunt: quare homines præcipitis, iracundi, impatientis, variabilis, impetuosi, multis adversis & ad indignationem disponentibus negotiis occupati, aut multiplicibus arduis & operosis actionibus indulgentis animi, præter reliquas causas facile in bunc morbum incidunt, dum antea ob talem mentis qualitatem in motibus hæmer-rhoidalibus varias ataxias perpessi sunt, hinc ejusmodi ani-

E 3

mi qualitates similes irregulares Hæmorrhoidum prosecutiones invitant: quæ licet aliquando erumpant & fluant, tamen semper malis qualitatibus præditæ sunt: talibusanimi motibus, boc malum provocantibus, accelerantibus, exacerbantibus & in pertinaciorem gradum transferentibus annumeramus affectum Veneris, five fervidam libidinem, quæ, sicut in aptis subjectis motuum bæmorrboidalium & diversorum, ratione loci variantium, sposmorum mater & nutrix est, ita hunc affectum, facile convocat & confirmat: hinc plurimi medici, quorum jam fusius in præcedentibus mentionem injecimus, de Venere testantur, quod Ischiadicos extreme lædat. conf. Forestus Lib. 29. obs.19. Fortis Tom. II. conf. 73. p. 576. Cent. 4. siquidem affectus ille non modo fortiores commotiones sanguinis excitat, sed largiorem affluxionem in vicinitates locorum bæmorrboidalium causatur, ut dehinc in subjectis, vel subtilius vel crassus in bamorrhoides inclinantibus, tales anomalica Hæmorrhoidum prosecutiones oriantur: Et quamvis porro alias facile alvi obstructio hunc affectum comitatur, tamen vicissim omnes causæ pertinacem talem retentionem inferentes. non modo legitimum motuum & moliminum, imo fuccessum bæmorrboidalium statum turbant, sed & subinde eminentes tales anomalias hæmorrhoidales, quibus Ischiadem etiam annumeramus, excitant: quæcunque causæ vias urinarias & spermaticas sensibiliter commovent & Aimulant, illæ æque hunc affectum provocant, quia motui & negotio bamorrhoidali facile perversas qualitates communicant: id quod fusius D. D. Prases in tr. de Hæmorrboidibus demonstravit: & quoniam copiosa bilis profusio intra intestina & massam sanguinis graves alterationes Spasspasmodicas & orgasticas causatur, hinc ob banc rationem dispositio ad Hamorrhoides valde perverti & ob banc confusionem Ischiadicum malum originem trahere potest & solet, hinc multi inverso causas connectendi ordine, bilem pro principali hujus affectus caufa agnoscunt, quæ tamen remota & impellens existit: Præterea etiam notare convenit, quod tales spasmi, cum congestionibus & rhevmatismis alternantes, in ejusmodi locis modo suspectas secessiones humorosas acres, modo stagnationes & tumores, modo stases & consequentes inflammationes, suppurationes, ulcerationes, synovias, aut paralyticas alterationes causari queant, quæ consecutiones perperam pro formali & principali ratione hujus affectus declarantur: exinde facile liquet, quod entia præter necessitatem multiplicare haud conveniat, videlicet causam hujus affectus formalem, quoniam ab illa, quam hactenus demonstravimus & confirmavimus, reliquos secundarios effectus & accidentales consecutiones, fine ulla coacta & vana præsumtione aut suppositione derivare possumus & modo conciliavimus, proinde tamer gnomalieus Hæmorrhoidum status, cui modo præfentem accensuimus affectum, facile molestam & morbosam humorum dyscrasiam introducere potest & solet, quando videlicet ordinariæ falutares excretiones frequentem & magnam perversionem subeunt: quas singulas itaque alterationes in Therapia rite tractandas, in Pathologia vero cum formali ratione non confundendas esse judicamus. Quod denique aliis acerbioribus & diuturnioribus Spasmis accidere solet, id etiam huic morbo, si basce qualitates assumit, evenit, ut videlicet partium affectarum aridura, contractura, tabes; stuper & ob eximiam aliarum fun-

***** (40) 3***

functionum, vitalem œconomiam concernentium, perturbationem, bectica, aut prægressorum immoderatorum spassmorum contrarium, videlicet atonia, paralysis & tandem mors ipsa consequatur: Quod vero huc usque de Hæmorrboidibus diximus, idem valet de Mensibus: siquidem aliquando ob insufficientem aut desicientem Mensium successum sæminæ bæmorrboidalibus motibus subjiciuntur (vid. D. D. Præsidis disp. de Hæmorrboidibus Fæminarum, de Hæmorrb. Gravidarum & Puerperarum) in quibus superveniens Malum Ischiadicum irregulare & anomalum molimen ad Hæmorrboides inferendas, aut Menstruas purgationes sublevandas & restituendas existit: Quæsingulæ considerationes & rationes in Pathologica hujus affectus explicatione sufficere & satisfacere possunt.

§. XI.

Practicam denique subnectionus tractationem & in hac necessarias quasdam Cautelas commendamus: quare in præsentis affectus curatione confusæ subtractiones sanguinis valde nocent: haud quidem nos latet, quantus dissensus inter medicos, præc. antiquiores occurrit, quoad regionem, e qua sanguis evacuari debeat, ubi quidam superiorem præserunt, alii improbant: nos brevibus indicamus, quod vagabunda & inconstans talis missio sanguinis totum affectum magis pervertat & contumacem reddat: neque tamen propterea negamus, quod immoderati motus congestorii & pertinaces eluctationes hæmorrhoidales evacuatione sanguinis in superioribus regionibus instituta, ad tempus mitigari queant, attamen in suturum totum morbischema magis intricatum & complicatum facile redditur, ut præsentes anomaliæ hæmorrhoidales magis ob-

firmentur & exacerbantur: deinde subtractiones sanguinis, curatorio scopo indiscretim institutæ, utplurimum in hocaffectu sinistram & alienam operationem nanciscuntur, quid quod efficiunt, ut præsentes dolores acerbiores & contumaciores evadant: negligentior vero sanguinis, ejusque motus præc. eluctatorii æstimatio & directio perinde huic affe-Etui perquam præjudiciosa est: quare absoluta intermissio artificialis depletionis sanguinis, æque nociva existit: Vomitoria in hoc affectu facilius male, quam prospere operantur, quia hosce spasmos cito in internas nobiles partes convocant, & colicam convulsivam, spasmum & convulsionem ventriculi, inflammationem hujus & intestinorum, asthma convulsivum, aliosque repente lethales morbos causantur: quando vero emesis utilis judicatur, tunc illa lenissima sit & sub provida corporis præparatione, prout videlicet individuales & speciales circumstantiæ requirunt, suscipiatur: proinde in hoc affectu aliæ impetuosæ evacuationes sedulo omittantur, quæ aut periculosam hujus morbi translationem, aut valde præjudiciosam illius complicationem, aut perniciosam repentinam illius exacerbationem causantur: nocent porro omnia remedia concentrata & simul sanguinem valde commoventia, quæ ominosas congestiones, inflammatorias comminationes & febriles commotiones provocant, & dum fibras, nunc spastico motu præditas, magis afficiunt & offendunt, ita spasmos augent, humorumque stagnationes, stases, corruptiones, partium vero ariduras & contracturas post se trahunt: evitentur etiam remedia communia narcotica, quæ dolorem quidem cito sopiunt & sedant sed suspecta & pe-

riculofa consectaria convocant, velut ominosos tumores, aut adomatosos aut alios, stupores, paralyticas afflictiones, se - & excretionum salutarium turbas, cachexiam, tympanitem, astbmata suspecta, similiaque intricata morborum schemata: nocet confusa indicationum therapevticarum administratio, quando præc. postbabitis principalioribus respectibus cura magis ad humorum intemperiem corrigendam redigitur & opportunitas temporis cum aliis magis necessariis operationibus therapevticis, negligitur: noxam afferunt topica valde emollientia, quæ suspectas humorum stagnationes, partium atonias & tumores pravos causantur: præcipue vero perquam perniciosa sunt quælibet repellentia, quæ in interna & nobili corporis regione spasmos, convulsiones, stagnationes & stases, inflammationes, imo repentinam corruptionem caufantur; quam ob rem, plurimi medicorum bujus efficaciæ remedia valde improbant, ex quibus hoc loco tantum allegamus Schenckium lib.V.tit. liberati ischiadici obf. 9: obsunt interna & externa refrigerantia, quæ necessarias & falutares evacuationes, humorum progressiones & fibrarum motricium congruam lenitatem & flexilitatem valde turbant: damnum etiam afferunt remedia roborantia & tonica inopportuno ordine & tempore ordinata, quæ magis præsentem spasmorum acerbitatem augent: quæcunque remedia motus bæmorrboidales magis perturbant, sanguinem incrassant, viscera interna obstruunt, externarum etiam affectarum partium obrigescentiam augent, illa in hoc affectu magis inimica sunt: quare communis martialium usus facilius & certius nocet; nec non spi-

vituo-

niam fibras, semel spasmo detentas, magis rigidas reddunt: proinde volatilium usus externus valde circumspectus sit: neque ungainosorum & siccorum usus topicus securus est, quoniam poros valde obstruunt, sibras vel nimium emolliunt, vel illarum inimicam stricturam adjuvant; nec rubesacientia & phanigmi constanter aut sacile aut frequenter opem ferunt, sed plurimum palliativum essecurus este cum edunt: a quibus singulis experimentis & modis perversis in hujus affectus Cura sollicite abstinendum est; qua potiores in hac Therapia observanda sunt Cautela.

S. XII.

Positiva hujus affectus Cura sequentibus indicationibus rationalibus therapevticis comprehensa est: 1) ut primæ viæ ab impuritatibus liberentur, 2) ut motus spastici leniantur, temperentur, sedentur, 3) ut diversione congrua iidem motus vel eminus, vel cominus corrigantur, 4) ut symptomata urgentia avertantur, ut 5) denique Præservatio idonea ordinetur: Prima indicatio perficienda est congrua laxatione pro diversitate temperamentorum cum aptis remediis instituenda; huc quadrat Rhabarbarum cum decocto avenæ passulato extractum, aut Manna cum fimili decocto foluta, addito oleo amygdal. dulc. & crystall. tart.ant tamirindi cum tali decocto elixati, aut Sal Anglicanum, aut Magnesia alba cum decocto tali aut jusculo non valde pingui, mixta: quæcunque enim remedia præter laxantem effectum una leniunt & demulcent, aut modice emolliunt, illa in hoc affectu perquam utilia sunt: si quæ subjecta facile ad alvinam excretionem duci posfunt,

* (44) 部等

sunt, nec copia bilis prohibet, illis Syrup. de Cichor. c. Rhab. Syr.rosar. solut. cum Crystall. tart. in decocto avenæ mixt. & folutus conducunt; in aliquibus subjectis Magnesia alba ut & Sal anglicanum confert; Deinde in Altera indicatione motus fortiores spastici leniendi sunt & quidem decoctis dilutioribus C.C. avenæ, hordei: quemadmodum pro potu ordinario præscribi potest decoctum parandum ex rad. Scorzon. sarsapar. Cichor. fœnic. gramin. herb. chæref. millefol. arnic. fl. Sambuc. chamom. vulg. Sem. fœnic. bacc. laur. & junip. C. C. raspat. passul. Maj. & min. cort. Citr. rec. aven. excortic. & nitr. purif. providendo ne decoctum tale nimis saturatum sit: similem effectum habent Gelatina aut domestica, aut pharmacevtica leviter acidulatæ, præc. si sanguinis orgastica commotio conjuncta fuerit: conferunt etiam lacticinia, modica quantitate usurpanda, præc. si primæ viæ ab impuritatibus biliosis & acidis liberatæ fuerint: in sensibilioribus subjectis conducunt emulsiones ex aquis destill. Scorzon. chæref. Millef. Veronic. fl. Sambuc. acac. ceraf. nigr. amygd.dulc. Sem. frig. maj. paratæ: extrinsecus leniunt fomenta vaporosa ex fl. chamom. utriusque, melil. sambuc. aneth. acac. spic. stæchad. utriusque lavend. croc. orient. herb. matricar. c. flor. meliss. betonic. parata; huc proficit empl. Sapon. Barbette c. Cerat. de ammoniac. & pauxillo Empl. de Galb. Crocat. nee non Camph. servata illa circumspectione, ne emplastrum tale immediate dolenti parti, sed supra linteolum prius applicatum adhibeatur, deinde ne nimis diu supra locum illum relinquatur; sed alternatim applicetur, iterumque aliquandiu removeatur: pari mo-

do conducit cataplasma ex Semine sceni cum tantillo croci orientalis & lacte paratum, intra linteamina ad locum affectum modice calidum per horulam appositum: Deindeconjungantur temperantia remedia, velut pulvis ex nitri purif.gr. vii. tart. vitriol. Corall. rubr. ppt.& C.C. f. ign. gr. v.cum gr.j.Cinnab. propinetur ejusmodi pulvis singulis tribus boris: aut exhibeatur potio ex prædictis aquis destill. Syrupo rosar. solut. papav. rhæad. spirit. nitr. dulc. ita etiam oleum Vitrioli dulce in hoc affectu temperantem efficaciam promittit: plus vero ab ipso nitro depurato sperandum est, quod etiam variis formulis combinari potest: Et si hæc lenientia & temperantia pertinacem forte affectus gradum infringere baud possunt, tunc selecta & secura sedantia interponere licet: ex illis ordinamus & admittimus interne emulsiones Papaveraceas, Decocta prædicta cum florib. chamom. vulg. sambuc. papav. rhæad. aneth. socianda; aquas destill. fl. paralys. ceras. nigr. naph. fambuc. acac. aneth. meliff. huc referimus parcum & valde refractum usum croci orient. eodem effectu satisfacit Cort. Chaccarill. aut in pulvere, aut in extracto cum prædictis potionibus offerendus: Cinnabarina modica quantitate concessa, similem virtutem possident: extrinsecus plurima ante-nominatorum sedantium remediorum conferunt: quibus si temperantia & lenientia in methodo medendi subjungantur certius & securius singula in hoc malo opem fuam conferunt: narcotica & vulgaria opiata locum hîc baud inveniunt, quorum effectus minus securus est, licet dolores ad sensum minuant: proin de etiam in sensibili hoc affectu cum theriacalibus medicamen-

camentis caute procedendum est, quæ plus externo, quaminterno usu admitti possunt.

§. XIII.

In Curatione hujus affectus præterea juxta tertiæ indicationis tenorem conducunt auxilia, quæ aliquali di. versione motus immoderatos & exorbitantes spasticos corrigunt: Hæc diversio peragi potest, vel per Clysteres lenientes, haud tamen admodum acres & stimulantes (usum Clysterum in malo Ischiadico commendatum videas in Zac. Lusit. Med. Princ. Hist. Lib. 3. bistor. 30.) qui dum loca bæmorrhoidalia modice relaxant, ita non modo libeberiorem affluxum sanguinis ad illa invitant, sed & faciliorem progressum ejusdem per connexas regiones adjuvant, adeoque præsentem conatum anomalum excretorium perquam alterant: porro congruam diversionem conciliant leniora diuretica, quæ motus spasticos a loco, quem detinent, non modo avocant, sed in confinia proximiora hæmorrhoidalia transferunt & denique serum inimicum, sanguinis temperiem violans, orgasmum sanguinis sustentans, vias stimulans, ex spasticis motibus copiosius genitum evacuant, sicque non modo motibus, sed & crasi sanguinis corrigendis inserviunt: talia diuretica esse debent mitiora, ne subitaneo impetu spasmos ad interiores & nobiliores partes convocent: huc pertinent prædicta Salina, Nitrosa, Salia media, crystalli tartari, Spiritus Tartari, Tinct, tartari cum spirit. nitri dul. essentiaque succini combinata: aut mixtura ex est. vincetox. juniper. sem, fænic. Succin, spirit, tartari & nitri dulci: yel exhibeatur pulvis ex lap, cancr. citr, lumbr, terr. corall, rubr. ppt. & nitr.

総 (47) 38%

nitr. depurato: vel immisceantur temperatæ species diureticæ prædictis decoctis: observata cautela, ne præsente orgasmo aut febrili motu sanguinis spirituosa ordinentur: præterea convenientem diversionem largiuntur mitiora rubefacientia, suris aut pedum plantis apponenda: quo aliqui emplastra rubefacientia referunt. conf. Diemerbræck.obf. 87.p.113. Rhases lib.de mirabilibus curis.Zac. Lus. l.c. bist. 28. p. 548. multique alii: quare Sydenbamius Opp. med. p. 486. ad malum Ischiadicum & Podagram Moxam, videlicet linum crudum juxta Hippocratem laudat; talia experimenta, licet gravitatem doloris ischiadici valde alterent, ut'dolor novus excitatus, præsentem obruat, tamen hæc cura non fundamentalis, sed palliativa est, quæ tamen in congruis subjectis & occasionibus, præmissis præmittendis, & subjunctis subjungendis, etiam locum habere potest: porro diversionem subministrant manuluvia, frictiones lenes loci affecti cum panno aut excutia molli, cucurbitulæ cæcæ scapulis applicatæ, quin plane birudines ad loca hæmorrhoidalia curatorio etiam scopo, præparato prius corpore adplicati; quare tot testimonia birudinum utilitatem in hoc affectu concelebrant, qualia non modo f. 7. allegavimus, sed quibus addimus suffragia Riverii & Rechii, quæ profert Bonetus in Thesauro practico Libro V. cap. 32. p. 458. hisce verbis comprehensa: ex Hæmorrhoidibus etiam sanguis per hirudines eductus, mirum in modum Ischiadicis opitulatur, quod sanguis in coxendicum venis contentus educatur: barum enim partium maximus est per venas consensus: conf. Celeb. D. D. Stablii diff. de Sanguisugarum utilitate & Pathologia p.

1072. 1073. Sub tit. mali ischiadici. disp. de Podagræ nova Pathologia p. 27. Ischiatico - arthritici dolores, obortis Hæmorrhoidibus aut in tempore adhibitis Hirudinibus, certissime cessant: continuante Hæmorrboidum talium per stata tempora fluxu constanter desinunt: conf. etiam ibid. p. 29. ubi plura talia testimonia prostant: Derivantur etiam spasmi e loco affecto leni commotione corporis, quantum circumstantiæ permittunt; quare Hippocrates de internis affect. J. 57. text. 7. dixit: Ischiadici modice deambulare debent, si potentiores fiunt, plus & text.9. lecto circumferri debent: Fortis Tom. II. Cent. 4. conf. 72. p. 576. & conf. 75. p. 581. judicat: Motus & assidui flexus, coxa magnopere præstant. conf. Forestus Lib. 29. obs 19. schol. p. 441: qua corporis commotione fibræ in ordinariam flexilitatem derivantur & spasmi avertuntur : quæ diversa derivantia justo ordine adhibita, multam opem in hoc affectu conciliant.

§. XIV.

Symptomata præjudiciosa sub hac medendi methodo congrue mitiganda sunt, e quibus alvi suspecta occlusio prædictis lenientibus & laxantibus internis, nec non clysteribus reseranda est; qui posteriores, si simul modice roborantes suerint, urgentibus & angentibus statulentiis opponi possunt: quo etiam pilulæ confortantes conducunt, quæ simul leniter alvum aperiunt: Si motus sebriles, aut molesti orgasmi sanguinis concurrunt, præstat prædicta remedia temperantia, absorbentia, nitrosa, aut si circumstantiæ permittant, mitius acidulata in usum trahehere: Si intemperies sanguinis præsens suerit, tunc prædomi-

dominantibus impuritatibus aut biliosis, aut aliis subvenire convenit congruis corrigentibus alterantibus & evacuantibus, quo successive massa sanguinis ab ejusmodi impuritatibus liberetur & dein motus bæmorrboidales facilius in ordinem justum converti queant: pro hoc scopo talia seligantur remedia, quæ Cacochymiæ emendandæ inserviunt: Si in locis affectis suspectæ humorum stases contigerunt, refert illas internis resolventibus & leniter diaphoreticis, externe balneis, fotibus & cataplasmatibus emollientibus & discutientibus avertere: Reliquiis denique dolorum abigendis inserviunt Balnea sicca ex formicis conficienda, aut Mixtura ex Spirit. Lavend. Spic. Stæchad. arab. formic. lumbric. terrestr. Ess. croci &c., ant Cerat. de aramoniac. Matrical. de galban. cum extr. croci & tantillo Camph. mixta: & ne dolores acerbiores reddantur, quando quidam patientes plumaceum lectum perferre nequeunt, alia tunc seligantur stragula & caveatur, ne locus affectus valde exastuetur, sed potius ad leniorem transpirationem promoveatur: quo fotus vaporosi & suffimigia ex flor. Sambuc. aneth. paralys. lavend. spic. stæchad. utriusque rorismar. G. oliban. ladan. L. Santal. citrin. & pauxillo castorei instruenda quadrant : circa exitum curæ ordinetur Mixtura ex Tinct. antim. tartari s. Spirit. C. C. nitr. dulc. & Ess. Succini. Praservatoria Cura ultimo loco ita instituatur; motus bamorrhoidales leniter, efficicater tamen ordinentur, ut Hæmorrhoides in justum successum promoveantur, præservatoria VSio in pede, nec non alio congruo tempore Hirudinum applicatio ad bamorrhoidalia loca repetatur: multum refert,

総金 (50) 部等

quo excretiones ordinaria debite & constanter procedant: aliquando collectæ impuritates primarum viarum lenilaxatione educantur: adhibeantur per intervalla pilulæ Stahlianæ: præcipue modica & constans transpiratio insensibilis conservetur & promoveatur: hinc & sensibile in & externum frigus, nec non in & externa nimia exæstuatio fugienda: Acidulæ & Thermæ temperatæ non parum emolumenti afferunt ischiadicis subjectis, praservatorie præc. adhibitæ: Diæta sit temperata & liquida, non valde salsa, acida, aut crassa & primas vias cruditatibus & flatulentiiis molestans: quæcunque alimenta & potulenta motus bamorrhoidales pervertunt primas regiones turbant, sanguinis temperiem alterant, & liberum sanguinis motum offendunt, illa sollicite fugienda sunt: Vinum generosum modice & medice usurpatum plus vaset, quam aliud: quare adulta Mosellana, aut Hungarica ischiadicis conveniunt: Lactis usus diæteticus ne sit copiosus & frequens: Decoctum Coffee, impr. spissum, omittatur: juscula temperata solertius adhibeantur, quæ multiplicem utilitatem habent: Venus eximie in talibus subjectis nocet, quibus propterea Castitas animi & corporis admodum commendanda est. Omnium maxime Ischiadico malo subjectis hominibus continentia animi commendanda est: nocet enim non modo omnis immodicus affectus, sed & quælibet præcipitata actionum consuetarum administratio, aut vagabunda, confusa immorigera illarum prosecutio; hinc moderatio animi admodum suadenda est: ravissimus enim est effectus, quod metus Ischiadicum malum curaverit, cujus reminiscitur Boyleus in expe-

experimentis & observationibus physicis cap. 4. histor 3. (conf. A. E. L. An. 1693. Mens. April. p. 182.) qui propterea, haud pro regula in arte medica accipiendus est. Motus assiduus & temperatus corporis, nec non peregrinationes convenientes valde proficiunt: aëris intemperies nebulosa humida, & frigida præalia nocet: quam ob rem temperatæ auræ corpus magis relinquendum est: pedes & femora constanter in temperato calore asserventur, a quolibet suspecto frigore vero arceantur: nimiæ vigiliæ sicut totam corporis œconomiam turbant, ita ischiadicis valde sunt infensæ: & hæc nobis palmaria funt Requisita in Ischiadici Mali directione Curatoria & Præservatoria observanda. Sed desistendum tandem est! DEO Benignissimo devotissimas grates tribuentes, quod almo suo auxilio in præsenti labore nobis adesse voluerit, eumque etiam humillime rogantes, quo cælesti sua directione efficiat, ut conatus nostros salutaris & exoptatus semper coronet

FINIS.

CLARISSIMO ET PRÆCLARE DOCTO DOMINO CANDIDATO

S. P. D.

JOH. CHRIST. EHRLICH,

M. D. ET PR.

MEdicus artis medica peritia & morum probitate praditus esse debet. Hac sunt fulcra illa, qua continua conspiratione inter se invicem concatenata famam praxinque G 2 Medici

Medici suffulciunt. Hæc sunt, inquam, flumina, quæ aqua scatent dulcissima, qua Medicus mentem fama flagrantissimam reficere potest. Veram, profundam, perfe-Etamque in omnibus Medicinæ partibus rationis & experientiæ fulcris fundatam intelligo peritiam, non superficiariam, bistoricam & imperfectam. Huic peritia morum probitatem adjungendam esse merito censeo. Boni enim mores nos ad prudentem, omnibusque gratam in societate bumana vitam agendam adornant: Quamvis Medicus descripta peritia præditus undequaque spargeret famæ splendorem, morum vero probitate non excelleret, Sui sane aurea torque exgrnato comparandus effet. Tu, CANDI-DATE Præstantissime, Fautor & Amice Æstumatissime, per totam Tuam vitam artis medicæ peritiæ morumque probitati serio seduloque operam navasti, & priusquam Te studio medico accingeres, scholas bumaniorum linguorum, Philosophiæ, nec non Theologiæ sedulo frequentasti, perpendens, quod studium concernit theologicum, quod initium sapientiæ sit timor Domini, & quod medico certo respectu theologi personam agere conveniat. His omnibus anxie amplectatam adjunxisti morum probitatem, qua Te omnibus gratum amabilemque veddidisti. Arti apollineæ demum ita incubuisti, ut nibil intactum relinqueres. Quæ tua probata virtus, peritia & morum probitas, Almam Fridericianam moverunt, Te Summis in Medicina bonoribus digne exornatum dimittere. Accipe binc lauream, laureatusque abeas ad Tuos ægrorumque solamen; Ad utrumque cordicitus Tibi gratulor. Sicredeat Teredeunte ægrorum salus. Vale mibique fave, semperque ut me babeas Tibi commendatissimum oro rogoque Vale! Dab. e Musao d. 6. Decembr. MDCCXXIX.

CI spectem Suras, Ventris, Capitisque figuras Admiror vere tam parvis magna latere Si Tua scripta tero, mihi commoda maxima spero: Obstupeo parvis per magna, latere sub arvis Dexteritate virum miror super omnia mirum Et Phœbo plenum Te dixero Jure Galenum, Qui Laurum donat, quem Fridriciana coronat, Que post sudores meritos Tibi ponit honores Hoc lege tot Lustris, quod gaudet pontus aplustris Cumque sat expertus medica sis arte repertus. 1. tangas venas, nummisque impleto crumenas.

> His Doctissimo Domino Respondenti Contubernali suo Honoratissimo applaudere voluit

H. Zollicoffer ab Altenklingen, Helvetus St. Gallenf, Med, Cand.

Er Tag, der Deinen Fleiß, Gelehrt und Werther greund,

Mit Ruhm und Glang erhöht, und Dir den Purpur gollet, Rührt von Aftræens Gunft, Die es fo gutig meint, Und eben heute Dir befonders mohl gewollet;

Die Probe weißt es aus, daß Du diß schon verdient, Dahero, da Dein Fuß den Appenin ersteiget,

Bofelbft Dir Ehr und Preif vor Dein Bemuhen grunt,

Fridriciana auch Dir den Scarlat Dort reichet;

Go ifts fein Wunder, daß mein froher Geift fid regt, Und Dir Die Freundschaffts. Pflicht, so wie es fich gebühret, Mus acht und reinem Trieb gluckwunschende barlegt, Bum Zeichen, daß der Strahl des Purpurs mich auch ruhret.

Dimm also nur geneigt dif schlechte Denckmahl bin! Und fan ich foldes nicht in Gold und Marmor agen,

ලා

So bin ich doch gewiß, Dein hochgeprießner Sinn "Mird solches als ein Stuck entstammter Liebe schäßen: Es sen Dein Ehren Tag Dir lebenslang ein Glück; Ja, dieses lasse Dich noch viele übersteigen, So wird des Himmels Gunst nach frolichen Geschick Einst die Vortreslichkeit von Deinem Wesen zeigen.

sommer and and the mores

the fire Houseast use applications

ARL MANAGE

Durch dieses wenige gratulirte dem Koche geschätzten Zeuen Candidato zu seiner Purpur:Würde

and land and a comme comme ein treuer Freund

C. H. R.

GaVDIa post fL seqVItVr post nV pho etVs bILa ebVseXVLet VsqVeM noVa sVbsVnt IV r

DoCtor f Lor nebVLas non trIste paV
esCIs esCIs

CLare f VLg Veroq Ve DeCore nIt

Quod in tesseram non fucatæ amicitiæ promerito Doctoratus honore Tibi

cecini

Franciscus Liedlinger,

Briga - Siles Jurium Candid.

U glaubst nicht "Liebster Freund, wie mirszu Hergen

geht,

Daß ich nicht sehen soll, wie Dir das Huthgen steht, Go durch Hyginens Gunst auf Deinen Kopff gekommen, Ja, das vielmehr Dein Fleiß ihr aus der Hand genommen. Indeß nimm wenigstens den Wunsch geschrieben an, Der Dir mehr Gutes gönnt, als mancher dencken kan. Das Glücke paare sich mit Deinem Tugen-Triebe, Und helste Dir fein bald ins Hospital der Liebe.

a Do Tibiladia Do dilio

Aured Sant Alson

Zierdurch suchte dem Zeren Dockori seine aufrichtige Ergebenheit zu bezeugen Dessen gehorsamer Freund und Dies ner

> C. P. Zust, J.U.Stud.

Such hin, Gelehrter Freund, mit Deinem Doctor-Duth, und weil der meiste Theit der Menschen dieses liebet, Was ihm offt vor der Zeit der Kranckheit übergiebet, So mach durch deine Kunst derselben Schaden gut.

So reiß und lebe wohl nach den ertangten Ehren, Und laß mich auch entfernt vom Del der Freundschafft. sehren.

afformation medoris

3. C. Kloeß, Berol, M. March. Jur. Stud.

METRUM

METRUM LEON - SERPENTINO - VOCALI-CABALISTICUM.

Do	tus Doct	disturbans trist f
U	adest or,	ia ata.
Nullus	horr 1	funt omnibus omn gr
	45 55 12 4	
	351 435 331 4	Clarissimo Dostissimoque Domino Respondenti posuit
The state of	Sum.794 Sum.935	F W Pratorius

Summa Sumarum

F. W. Prætorius, Neo March. Med. Stud.

Non offa vendis floris inania, KNOCHENWEBELI, nec temere ruis In pulverem non indecorum; Sed medicam sobolem & medullam

Nos eleganti Tu calamo doces, Atque eruditis fortiter hostibus Pertundis ossa, non sinistris

Dum rutilas generosus armis.

Instat cruento gloria prœlio,

Frontemque lauru condecorat Dea.

Hæc laus inhærescat medullis; Ossibus insideat! Quid? Urnæ.

Nobilissimo Clarissimo que Dn. Candidato, in eadem secum provincia oriundo, ex animo gratulaturus scripsit

Joh. Andr. Busereit,

Dresdn.