#### Dissertatio inauguralis medica de lochiorum suppressione ... / [Johann Matthäus Nohr].

#### **Contributors**

Nohr, Johann Matthäus. Alberti, Michael, 1682-1757. Universität Halle-Wittenberg.

#### **Publication/Creation**

Halae Magdeburgicae: Typis Joh. Christiani Hendelii, [1731]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/nykghxha

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA,

# LOCHIORUM SUPPRESSIONE,

Quams,
AUSPICE DEO PROPITIO,

Et Consensu atque Auctoritate Gratiosæ Facultatis Medicæ,
IN ALMA REGIA FRIDERICIANA,

PRÆSIDE

# DN. D. MICHAELE ALBERTI.

SACR. MAJ. REG.BORUSS. AULICO ET CONSIST. MAGDEB. CON-SILIARIO, MED. ET PHILOS. NATUR. PROFESSORE PUBL. ORDIN. ETC.

DECANO SUO SPECTATISSIMO,

Domino Patrono, Præceptore ac Promotore suo omni honoris cultu prosequendo,

### PRO GRADU DOCTORIS

GIIS DOCTORALIBUS LEGITIME IMPETRANDIS,

HORIS LOCOQVE CONSVETIS,

ANNO MDCCXXXI. D. APRIL.

PUBLICÆ AC PLACIDÆ ERUDITORUM VENTILATIONI

SUBJICIET


RESPONDENS

## JOANNES MATTHÆUS NOHR,

BARUTHINUS.

HALÆ MAGDEBURGICÆ,

TYPIS JOH. CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.





## PROOEMIUM.

re humano frequentia ægrotandi secundum differentiam
naturalium causarum inquirenda & decidenda est: ita respectu sexus sæminis mox post
lapsum afflictio corporis mor-

bosa, indicta & dolorosus partus decretus fuit, ita ut sub hac pæna caro aut corpus præcipue patiatur; hinc B. Lutberus Genes. III. v. 16. p. m. 393. a. dicit: Hier steht das Wort Rab. wels ches eine Grösse und Bielheit bedeutet, also daß man verstehe nicht allein grossen, sondern auch vielen und mancherlen Jammer und Schmerken, welchen Hes va nie erfahren hätte, wo sie nicht in die Sünde ges fallen wäre: Und dräuet GOtt sonderlich der Empfängniß und Geburt zt. inde liquet, quod sub & ex nativitate corporis morbosæ calamitates is choent, proinde etiam verum sit, quod Hippocrates eloent, proinde etiam verum sit, quod Hippocrates eloent,

A 2

cu-

cutus est in Ep. ad Damagetum: text. 279. totum bominem a nativitate morbum esse (quod assertum nervose interpretatur Rejesius in Campo Elys. juc. qv. 99.) & addit text. 285. ex maternis enim uteri inquinamentis talis prodiit: sive ut perspicue interpretemur: infirmitas hæc morbosa ipsi hæreditaria, aut connata est: exinde vero iterum inclarescit, quod totus processus generationis, gestationis & partus hominis multa connexa complectatur molestiarum schemata: hinc quidam Mulieres a mollitie derivare volunt, velut Cordaus in Comment. I. Hippocr. de Morb. Mulier. Lib. I. eo quia ipse Hipp. l.c. f.2. text. 1. afferit, quod mulier rarisre carne prædita sit, quam vir, cui sententiæ Sinibaldus in Geneanthr. Lib. 3. tract. 4. c. 1. p. 381. suffragium suum addit, quemadmodum Apostolus Petrus i Ep. III. 7. mulieres infirmiora nominat vasa: Sicut porro fæminarum propriam partem esse uterum Sinibaldus I.c. Lib. 4. tr. 1. c. 3. p. 416. hoc edisserit effato: omnibus cujusque speciei, non omnino imperfecta, faminis uterum inese, tanquam propriæ naturæ characterismum, docuit apertis fidibus Aristoteles Lib. I. bist. anim. c. 13. ita hunc uterum omnium morborum causam esse, indicavit Hippocr. Lib. II. de Morb. Mul. f. 6. text. 1. quod affertum multi medici suo comprobant testimonio: quare Rejes. in Camp. Elys. juc. qv. 46. n. 2. exclamat: Si enim sentinæ uteri locum, naturam, bumorum copiam, sanguinis effluxum intemperiem, putredinem consensum deinde, cum ventriculo jecore, corde, septo transverso & cerebro spectemus, innumeras ægritudinum myriades, ac accidentium chyliadas binc inde supervenientes videbimus, ut nullus fere sit morbus

bus, qui a conspurcatissimo uteri fonte dimanare non possit, ita ut minera quædam merito sit appellandus. Et quamvis antiquiores nonnunquam utero plures adversas, imo plane virulentas tribuant & affingant qualitates, tamen multæ inde ærumnæ, vitæ & fanitati valde infensæ, oriuntur, quod etiam testatur Helmontius tr. Asthma & tustis f. 17. quando ait, sexus muliebris, semel omnes propemodum morbos patitur ex utero, iterumque eodem quatenus bomo: ita porro Democritus Hippocrati confitetur text.74. sq. quando uterum nominat vebemens malum infinitarum ærumnarum in muliere causam: hisce sua approbatione & consensione accedit Rolfinck Lib. XI. conf. 1. p. 877. & Wedelius in exercit. medic. philol. Cent. I. dec: r. exerc: 8. cui titulus est: Uterus morberum author p. 22. eloquitur: Uterus quoddant centrum morborum constituit, ex quo omnes, quasi lineæ quædam ducuntur, omnesque illuc ex toto corpore confluent: & Bartholinus Act. Haffn. Vol. 3. p. 29. addit: Uterus est officina rerum mirabilium. In tanta itaque calamitatum officina generatur homo; in qua ipla vicissim ob varias causas ac vicissitudines variæ morborum observantur origines; inde etiam fæminæ facile ac fæpe ægrotant, sed & in diversos incidunt morbos: quid quod in quolibet sequioris sexus statu, variæ morbosæ ingruunt afflictiones: nos hoc loco tantum Partum annotamus, qui toto suo schemate morbosus est, nec non variis morbosis consecutionibus ansam præbet; quare Primerosius de Morb. Mulier. Lib. 4. c. 8. p. 325. ait: Semper autem maxima cura babenda est earum, qua recenter pepererunt, parum parum enim a vulneratis different, adfunt enim sanguinis Auxus, contusiones post labores, virium dejectio: & cap. 12. p.336. variis morbis afficiuntur puerperæ, variis de causes, vel ob vitium vacuationis Lochiorum, quando supprimuntur, aut diminuuntur &c. Et quoniam de Mulierum & præc. Gravidarum Morbis disserendi amplissima paret occasio, ita dum hic quidem in diffusum laborem excurrendi patet opportunitas, nos iterum parientium & puerperarum excretiones sanguinis advertimus, quæ ob varias alterationes supervenientibus fonticis morbis viam sternunt; aut enim præmature, aut præpostere, aut sero sanguinea illa purgatio uterina contingit, aut porro in quantitate excessiva & defectiva, aut in qualitate, aut in modo, aut in ordine &c. peccat: ubique morbi inveniunt suas radices: unde porro multum interest, quo hæc purgamina uterina post partum congrue procedant; eo etiam tendit antiquiorum & recentiorum medicorum follicitudo, ut in præservanda, confirmanda & restituenda sanitate fæminis tam extragraviditatis statum, quam post illum uterinas purgationes in debitum ordinem & successum convertant, quando & quamdiu videlicet illis justa temporis ratio periodus & opportunitas affulget: haud tamen in hac observatione rarissime occurrentia & alium rei statum inferentia phænomena, regularn pro imitatione & utili applicatione constituunt, quando forte una alterave observatio historias ac exempla fæminarum, quibus nunquam ulla uteri purgamina citra tamen aliquod præjudicium contigerant, protert;

fert; quales casus ultra scientiam & curiosam admirationem, vix alterius usus & dijudicationis sunt, nisi insolitis & raris observationibus annumerari debeant, interim notitia talium casuum non omnimode rejicitur, modo aliis scitu dignioribus & utilioribus non præferantur: hinc monitum Cordai in Comment. VII. Lib. I. Hipp. de Morb. Mul. advertimus, quo edisserit: Cujusque Medici boc esse debere consilium,ut referentur omnia semper ad utilitatem & solatium fatigatorum: non folum quippe medicus effe debet natura imisator, sed ejus etiam minister affectus bene, i.e. benevolus, illum benevolum judicamus esse Medicum, qui falutares naturæ operationes & evacuationes a turbis ac offensis præmunit, in justo successu conservare adjuvat, aut in ordinem debitum iterum convertere & dirigere annititur, sic & imitatur naturam & dextre cum eximia fruge ac usur, plus quam alia opinionum ac insomniorum monstra, etiam eidem ministrat : Quantum itaque interfit procession excretionum sanguinearum in fæminis recte nosse & dirigere, quotidiana edocet experientia, cum quibus sub congruis respectibus vita & fanitas, morbus & mors arctum nexum fervare folent: Et quo magis prævalet Partus & Puerperii status ratione morbofarum qualitatum, eo digniorem disquisitionem meretur observatio purgaminis sic dicti sanguinei, proxime cum Partu cohærentis: quæ consideratio nos permovit, ut præsenti Inauguralis Dissertationis Specimine de LO-CHIORVM SVPPRESSIONE agere in animum induxerimus; cui conatui ut cœleflis

stis Gratia annuat, eidemque exoptatos largiatur successus arque usus, est quod devotissimis votis contendimus.

## §. I.

Vod Hippocrates de Natura Pueri f. 13. text. 2.

seq. elocutus est: Si non purgetur, purgami-nibus partus mulier, morbus ipsam magnus corripiet, & periculum vitæ incurret, nisi cito curetur, & quis convenientem ipsi purgationem inducat, id in memoriam revocantes, eapropter morbosum & periculosum illum Lochiorum statum explicare cogitamus, qui a legitimo & congruo illorum processu & successu alienus est: Lochia itaque suppressa in constitutione, qualitate & efficacia sua inquirere & indicare placet: haud vero in nominum explicatione diu hærere lubet, cum rerum medicarum vel leviter gnaro tituli nervus innotescat : Lochia itaque Medici appellant illum sanguinis uterinum fluxum, qui fœtus partum & secundinarum ab utero avulsionem & consequentem exclusionem in statu ordinario excipit, quare antiquissimi medici illum nomine Purgaminum Puer perarum denotare solent: ita Langius Lib. 2. ep. XI. dicit: banc post partum sanguinis purgationem veteres λοχίων κένωσιν appellarunt: & Gorræus definit. Medic. sub hoc tit. ait: Locbia dicuntur omnia, quæ post fætum & secundas a puerpera exeunt: Sunt autem revera na aufina, a quibus tamen soi la ratione different, quod bæc ante partum, illa post partum sic appellentur: hoc loco nonnulla Foësii verba in Oeconom. Hipp. tit. doxin ná Sagois annotamus: bæc sanguinis post partum secundum naturam vacuatio, que roxiou KEYWOIG

névous antiquis vocatur, ut scribit Golenus Comment. 3. Lib. 3. Epid. crebro à roxin aut roxein na Jagons dicitur &c. & porro: Veteres Medici hoxeiav na Jagow b.e. puerperii purgationem, non simpliciter evacuationem nominarunt: conf. Sylvius Prax. Med. Lib. 3. c. 8. f.s. hujus purgationis Puerperii Hippocr. in lib. de Nat. Pueri de Morb. Mulier. multiplicem mentionem facit : nec tamen multum illi differentiæ inhærere placet, quam Cordaus in Lib. I. Hipp. de Morb. Mulier. Comment. I. p. 12. & Comment. 7. p. 447. Sennertus in Prax. Lib. 4. Part. 2. Sect. 7. c. 3. ex Hippocrate proferunt, inter Aoxeia & Aoxin, ubi Aoxeia f. Noxia ipfa illa post partum purgamenta, seu materiam & bumorem, qui evacuatur, significare dicitur. Lozin vero, aut Lozein dicit Sennertus, est evacuatio s. effluxus illius materiæ us ex Hipp. Lib. I. de Morb. Mul. in init. apparet : aliam itaque Hippocrates purgationem post partum sanis mulieribus familiarem recenset, ubi sanguis effluit, quasi in modo ma-Stata victima isque cito concrescit, qui integer, sincerus, floridus, & rosei coloris est; aliam commemorat, si mulier integra valetudine non fruitur & cacochymica est, quarum sanguis nunc aquosus, nunc biliosus, uunc melancholicus est, nec in omnibus eadem quantitate fluit, nec in omnibus eodem tempore durat: Nos præsentithemate de illo Lochiorum fluxu differimus, qui in naturali, ordinario & consueto statu procedere solet & debet, cujus præternaturalem ac morbosum defectum explicare lubet : quare in titulo quidem absolutam ejus Suppressionem annotavimus, sed in reliqua deductione imminutionem, aut insufficientem progressum, i. e. deficientem quantitatem & suppressam copiam & durationem hujus fluxus una concilia-

ciliare placet: qui defectus ficut gradu discrepat, ita etiam quoad morbosam suam offensionem de præsenti & futuro, gradu differre solet: est itaque hic sanguinis fluxus post partum absolute necessarius & salubris, non modo eapropter, ut Sylvius in Prax. Lib. 3. c. 8. judicat, quo uterus, qui antea pro fætus nutrimento multo sanguine oppletus fuit, nunc post illius exclusionem, in pristinam parvitatem revertatur, ubi fimul addit: voluit Deus, ut iste sanguis post partum efflueret, & quidem intra dies paucos, quem sanguinis fluxum Lochiorum nomine vecant medici: sed & ob læsionem continui, dum superficialis uteri substantia, & invicem communicantes venæ & arteriæ, cum placenta uterina cohærentes, dilacerantur; quo porro tam diu retenta uteri purgamina in ordinem ducantur; quo substantia uteri multo sanguine hactenus, impleta, depleatur & suspecta stagnatio & stasis avertatur; quo universum corpus a superflua sanguinis copia liberetur, quemadmodum utplurimum Gravida suspe-& Plethorica existunt: quo ex parte lasio uteri ad faciliorem consolidationem præparetur, siquidem omnes vulnerationes & dilacerationes sufficientem sanguinis emanationem requirunt, ex defectiva vicillim tali cruentatione in reliqua restitutione valde impediuntur; quo futuro Mensium fluxui iterum via paretur; hinc juxta antiquiores & recentiores Mensium & Lochiorum fluxus magnam habent convenientiam, ut infra annotabimus §.2. & 3. quare allegatus Sylvius I.c. ait: Solent autem utplurimum quibus copiose fluunt Menses, copiosum quoque pati Lochiorum fluxum & contra: ideo cum ad puerperas & primo præsertim in puerperio vocantur Medici, ac de Locbiorum HUXB

fluxu occurrit sollicitudo, inquirendum est in Menstrui suxus modum & copiam, quo conjicere liceat, an suxus Lochiorum censendus noturalis, vel ab ipso plus minus destectens. Ex quibus omnibus nunc patet, Suppressonem Lochiorum accidens præternaturale & morbosum esse, quia Lochia formaliter & essentialiter purgationem i.e. evacuationem, aut sluxionem complectuntur; hinc Lochia non debent subsistere, quando sluere debent, nec sluere, quando acquiescere iterumque cessare debent.

permiento participantin. H. d. & Grande fine atthus

Hic Lochiorum defectus juxta certam relationem æstimandus est, siquidem secundum Hippocratis annotationem de Natura Pueri f. 14. text. 7.8. Purgatio Puerperii in primis diebus plurima procedit, deinde paucior, donec desinat: quare in statu ordinario initium suum, iterumque finem opportunum habet, in quo termino legitimus illius processus agnoscitur & in excessu ac defettu dijudicatur: neque etiam generalis ac absoluta inter nostrates est menfura, quam Hippocr. Lib. I. de Morb. Mulier. J. 98. text. 1. fq. profert, dum ait: Prodeunt Puerperii purgamenta sanæ mulieri sufficienter (hucusque bene) primum sesquiheminæ mensura, aut paulo plura, postea adbuc pauciora, juxta banc rationem, donec ceffent: prodeunt autem velut sanguis a victima, si sana velut dixi mulier fuerit, & sana futura est - - & post partum plerumque sanæ mulieri contingit, ut post puellæ partum in quadraginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat: extra periculum autem est etiam si viginti quinque diebus purgetur: Post masculi vero partum purgatio diuturnior fit in triginta diebus, extra periculum est etiam, qua in viginti diebus cantingit: quare paus

paulo ante Hipp. dicit: Si nec mulier sana sit, nec sanitatem consecutura, tum purgatio parcior & Specie quidem deterior est: vid. Cordæus l.c. comment. 3. p. 210. & comment. 6.p. 411. Mercatus Opp. Tom. IV. Lib. 4. cap. 9. & 10. dicit: quod naturalis post partum purgatio necessario copiosa esse debeat: illud interim hoc loco allegare placet, quod aliquibus Lochiorum fluxus longinquior & durabilior fit, aliis brevior, quibusdam largior, nonnullis comparate parcior : quare fæminis eminenter pletboricis, de calido temperamento participantibus, diæta spirituosa fruentibus, frequenti animi corporisque commotione occupatis, naturali modo, solito more, aut ex bæreditaria dispositione largiorem sanguificationem & menstruam purgationem subeuntibus, frequentioribus & acerbioribus orgasticis sanguinis commotionibus obnoxiis, laborioso partu exercitatis, medicamentis calefacientibus tractatis, succulento habitu corporis præditis, majori utevina placenta qualeficatis, exastuationibus sanguinis venereis deditis &c. regulariter quasi, largius Lochia fluere solent & debent, ita ut non nude corporis molem & extensionem, sed & morum ac motuum virtutem æstimare & conciliare debeamus: proinde etiam medici, ut modo indicavimus, Mensium & Lochiorum statum comparare solent; hinc ex Sylvio Bonetus in Polyalth. Lib. V. de Affect. Mulier. cap. 26. p. 328. judicat: quibus naturaliter Menstrua solent esse parca, nec mirum nec noxium est Lochia fluere pauca, quin salutare potius ac utile: Et quamvis fæminæ hunc fluxum melius ferant, si largior est, quam si parcior fuerit, ut propterea Primerosius de Morb. Mulier. Lib. 4. c.10. p. 330. eloquatur: Puerperæ parum differunt a vulneratis, misi

nisi quod in illis sanguis largius fluat, & diutius quam in vulnere; tamen idem author p. 331. de modo allegato Hippocratico termino, Lochiis constituto dicit, non est omnibus idem terminus; & porro: variari potest hæc mensura pro regionum, temperamenti diversitate as victus ratione: pergit mox: igitur puerperam libere convenit & liberaliter purgari, secus plurimis subjicitur morbis: Quodsi itaque per initia hic Lochiorum fluxus liberalius & vegetius processerit, tunc si maturius iterum cessat, suppressus haud dicendus est, & si moderate succedens, paulo diutius continuaverit, pro excedente declarari baud debet: quam ob rem hic sanguinis fluxus terminum etiam fuum involvit, qui ex præcedentibus causis, qualitatibus & circumstantiis, nec non fæminarum viribus dijudicari debet: nec tamen illæ rariores historiæ commune judicium turbare & impedire possunt, quando Salmuth Lochia puerperæ nulla, Cent. 3. obs. 89; Hagendornius Lochia nec ante, nec post partum videntem prægnantem Cent.3. bist. 9. p. 293, A. N. C. Lochiorum defectum perpetuum, in fæmina sana sæpiusque puerpera facta Dec. I. an. 3. obs. 265. Stalp. Van der Wiel obs. 78. de Puerpera absque Lochiis (in annot. ad hanc observ. allegantur casus analogi ex Schenckii Lib. 4. Marcello Donato Lib. 4.c. 23. Rhodio Cent. 3. obf. 54.) commemorant: hinc Bonetus I.c. ex Sylvio dicit: raro nullus observatur Lochiorum fluxus, NB. nisi cum evidenti Puerperæ noxa: ea propter ex eo, quod utplurimum contingit judicium formandum est, tales enim casus præter reliquam raritatem valde sunt ambigui, ut juxta illos, reliqui consueti æstimari haud queant : notandum tamen quod Hagendornii mulier juvencula phthisica fuerit, & mox

mox post partum febre ardente afflicta expiraverit, altera etiam bydropica extitit, adeoque ob rationem adversæ sanitatis Lochia non experta fuit: alia fæmina, cujus in A. N. C. Volcamerus ex relatione Ayreri mentionem facit, singulares possidet qualitates, cui ominosum commercium cum genio quodam intercessit : alia fæmina allegatur a Cummeni in A. N. C. l. c. obf. 132. de qua author enarrat, quod in eadem puerpera facta exigua, vel vix sensibilis Locbiorum secuta sit purgatio; refert vero de eadem: est autem bæc fæmina pauci sanguinis, adeo ut vix semel intra trimestre utero, ut ipsamet mihi retulit, purgetur Salmuthus de suo exemplo commemorat, quod sit siccissima constitutionis, & variis morbis, toto imprægnationis tempore conflictata fuerit: addimus denique exemplum, quod Sommerus in A. N.C. Dec. 2. an. 1. obf. 41. sub tit. Mulier nec ante, nec per, nec post partum Menses aut Lochia passa & ex illis Bonetus in Medic. Septent. Part. II. Lib. 4. Sect. 3. obs. 1. p. 110.nec non in Polyalth. l. c. p. 397. recenset: ex plurimis vero hisce exemplorum speciminibus inclarescit, quod peculiares concurrant circumstantiæ, quæ ad communem applicationem duci haud possunt: quare imminutio & suppressio Lochiorum utplurimum morbosa & ominosa existit: Denique annectimus casum fæminæ hujus urbis, quæ antequam primas Mensium eruptiones subiit, in matrimonium ducta, valde irregulares conceptiones, imprægnationes, gestationis progressus, & partus passa erat: hæc in quinto partu nulla fere Lochia experta fuerat fine fingulari detrimento, cui statui quarta puerperii septimana supervenit periculosa purpura: hæc fæmina sextum partum postea **fatis** 

#### \*\*\*\*\* (15) \*\*\*\*

satis prompte toleravit & expedivit, quem, dum iterum Lochiorum imminutio exceperat, tandem accidit, ut post ingestum cerevisiæ frigidæ potum, subita eadem morte extincta suerit: Fæminæ cui nunquam Menses & Lochia exigua sluxerant, reminiscitur Hildanus Cent. 5. obs. 41.

6. III. Præmissa hac generali præparatione, nunc Historiam Suppressorum Lochiorum tradere lubet: in illa vero subjectorum qualitates aliquas, ad hanc alterationem facilius disponentes, enarrare lubet: utut vero omnes puerperæ in Lochiorum successu alterari & turbari possunt, & pro diversitate ac relatione causarum etiam interdum solent, tamen ob peculiares qualitates una præ altera majorem proclivitatem in turbas hasce habere solent: quare fæminæ ob certas causas, si eminenter plethoricæ funt, Lochiorum Suppressioni subjiciuntur, quando fortior congestoria commotio uterum sanguine obruit, nimiumque opplet, ut turgida hæc tam substantiæ musculosæ, quam vasorum sanguiserorum oppletio & accumulatio sanguinis per rationes concurrentes physico-mechanicobydraulicas, liberum effluxum copiosi illius sanguinis impediat; siquidem aliàs turgida hæc humorum plenitudo liberum illorum progressum impeditiorem reddere & valde turbare solet, dum ob nimiam partium impletionem facile infarctus & stagnationes oriuntur: & hoc tanto facilius contingit, si hæc turgida sanguinis abundantia vel per laboriosum ac difficilem partum, vel ob usum calefacientium mediorum & remediorum valde commota & orgastica agitatione impulsa fuit, vel si ob constitutionem reliquam corporis calidam non modo fanguis alioquin

admodum subtilis & ad ebullitiones pronus, sed & motus ad excessus cœterum proclives sunt: proinde hic eximie plethoricus status, cum spissitudine mediocri humorum conjunctus, tanto facilius prædictas Lochiorum suppressiones causari potest & solet, quando facile apertura illæ, sanguinis emanationi ac profluvio patentes, tali sanguine, duplici præjudiciosa qualitate prædito, obruuntur & obstruuntur: præterea multum ad hanc Lochiorum oppressionem contribuit crassities sanguinis, quæ sub graviditatis statu tanto facilius augescit, adeoque prævio partu commota ad tales occlusiones inferendas facile disponit : proinde subjecta torpidioris temperamenti, velut phlegmatica, eminenter talia, & cum melancholico temperamento conjuncta in omnibus excretionibus facile defe-Etum, quam excessium experiuntur, in quibus mucida sanguinis intemperies, concurrente flacciditate uteri post partum, & prædicto motuum languore ac neglectu, talem Lochiorum imminutionem provocare potest & solet: quando porro subjecta valde debilia sunt, perinde tunc in iisdem Lochialis fluxus defectus ingruit, quæ debilitas & infirmitas nonnullis subjectis connata, aliquibus ex graviditatis statu morboso & partu periculoso ac difficili adscititia est: qui totalis virtutis motricis status infirmus in hoc negotio purgaminis uterini post partum, ominosos tales de fectus infert: deinde Lochiorum defectivum fluxum facilius experiuntur subjecta siccioris habitus corporis, in quibus fluidæ partes citius congrumescunt & solidæ contrahuntur, quemadmodum alias fluidæ partes per aridas solidas ægrius progrediuntur; quicquod utplurimum siccitas partium solidarum, crassitiem & visciditatem fluida-

rum conjunctam habet, quæ utræque qualitates libero Lochiorum successui perquam contrariantur : Deinde subjecta, quæ antea difficili, parco, impedito ac anomalo Mensium successi laborarunt, æque facile similes Lochialis fluxus qualitates experiuntur, sicut in pracedentibus S. I. hanc Mensium & Locbiorum convenientiam annotavimus, qualem collationem Lochiorum cum menstruis instituit Duretus in Hollerium Lib.I. cap. 58. de Morb. intern. & Dolaus Encyclop. Med. dogm. Lib. 5. de Morb. Mul. c. 8. J.3. dicit: Mulieres, quibus copiosa fluunt Menstrua, etiam Lochiorum fluxum patiuntur largiorem: Subinde subjecta. quibus molestæ & tenaces alvi retentiones ac obstructiones familiares funt, utplurimum Mensium & Locbiorum successum difficilem & insufficientem experiuntur; hinc Bartholinus in Act. Haffn. Vol. 2. obs. 5. p.7. dicit: memini in puerpera parciorem Lochiorum fluxum, alvi liberaliori obseguio compensatum & Ranchinus de Morb post Partum c. s. ait: quemadmodum alvi claufura Lochia retinet, itavicissim liberatio bæc facilitat: hinc plurimi medici ad Lochiorum promotionem alvi liberationem commendant. conf. Bartbolinus Act. Haffn. Vol. 2. obs. 5. p. 7. Cent. 3. bift. 17. Mercatus de Morb. Mul. cap. X. &c. Multum insiper ad Lochiorum retentionem contribuit, magna Sensibilitas in subjectis obvia, quæ levissimas offensionum causas, celeri & potenti effectu percipit, ac in præjudiciosas relationes & operationes conjicit, imo in perturbationes totum Processum Lochiorum facile convertit, quoniam illa in moruum vitia excessiva, aut defectiva cito & prompte delabitu : Præter hæc momenta in subjectis etiam advertenda est proclivitas distincta ad repentinas & efficaces stri-Eturas

Eturas partium spasmodicas, aut ad intemperiem aëris frigidiusculam percipiendam, welche sehr strostig sind: utraque qualitas sacile suspectas, sirmas ac præcoces uteri
constrictiones causari solet, unde Lochiorum successus
cito reprimitur: tandem etiam tenera partium constitutio non parum ad hunc affectum contribuit, quando post
partum uterus cito collabitur, ac tenera vasa sanguisera
comprimit, ut sanguinem aut insufficienter, aut plane non
profundant: quæ qualitates, præter alias plures, in hujus suppressi Lochiorum sluxus consideratione, probe
annotandæ & ad usum practicum applicandæ sunt.

§. IV.

In Historica commemoratione Suppressionis Lochiorum, quoad modum, gradum ac tempus notandum est, quod Lochia interdum subito post partum simul & semel, retineantur, ut nibil sanguinis ex uterinis locis effluat, indeque utplurimum confestim ac magna vehementia morbosa pathemata irruant: in aliis puerperis post partum Lochia parcius & difficilius succedunt, donec post paucos dies omnimode cessent, ac tragcediam suam morbosam aperiant: in quibusdam Lochia primo & altero die legitime, nec tamen excessive effluunt, mox vero subito supprimuntur; in aliis primo post partum die largiter Lochia fluunt, postea vero confestim opprimuntur, in aliquibus sub parco successu præmature quarto aut quinto die retinetur Lochiorum fluxus, & hoc etiam modo defectum ac suppressionem quandam testatur, cum quo ultimo statu æque morbosæ afflictiones coincidunt: ipsa vero signa, suppressa Lochia denotantia, Hipp. Lib. I. de Morb. Mulier. S. 58. text. 2. sq. ita describit: cum mulie-

ri partus purgamenta non fuerint purgata -- dolor babet lumbos & lateris mollitudinem & inguina & femora & pedes amare dolet, & venter attollitur, & borrores per corpus discurrunt: extalibus autem febres fiunt acutæ: hanc signorum relationem continuat Hippocr. segg. s. & varias morbosas afflictiones commemorat, quæ Lochiorum defe-Elivum successium excipiunt: inter illa allegantur tumor crurum & ventris, rigor & dolor ventrem ac lumbos affligens, viscera plane occupans, animi deliquium, febris, rubor faciei, perfrigeratio, pulsus debilis, celer, acutus, dolor articulorum in manibus, cruvibus & lumbis, impotentia spina, inguinum colli, urina fuliginosa, (quam Mercatus de Puerper. & nutric. affect. c. X. Rodericus a Castro de Morb. Mul. Part. 2.c. XI.p. 301. ex Galeno allegant ) uteri inflammatio, cibi fastidium, vigiliæ, puncturæ, secessio nigrorum, graveolentium &c. qualia signa ex Hipp. Celsus Roderic. a Castro de Morb. Mul. P. 2. c. XI. p. 301. Mercatus l. cit. Primerof. de Morb. Mulier. Lib. 4. c. 10. p. 332. Mercurialis, Sennertus, Ettmüllerus & c. ubi de Loch. diminut & suppr. agunt, recensent: ex hac commemoratione facile inclarescit, quam attente antiquiores Medici morbosa pathemata annotaverint, quæ Lochiorum suppressionem, specie diversa ac numerosa, proxime & successive excipere solent: Seorsim vero illa nunc recensenda erunt : quare utplurimum corripit distincta angustia in abdomine & pracordiali regione affligens, conjuncta cum eximia inquietudine, has regiones molestante; siquidem dolorisicæ tensiones spastica, aliquando bysterico - convulsiva, colica convulsiva, angentes abdominis distensiones, inflationes, pressiones, interni ardores, alvi & urinæ retentiones, tenesmi & Spaftispastici conatus urinæ excrétionem cum magno angore comitantes, oppressiones respirationis, convulsivæ uteri agitationes, lumborum valde affligentes tensiones, præcordiales suffocativa angustationes, spasmi ventriculi valde dolorifici, morsicantes illius molestiæ, colico-lipothymico - emetica pathemata, inflationes angustantes bypochondriorum, vomitus cum syncope alternantes, ardor ventriculi & ani, ructus, ardor in genitalibus, inflammatio præc. uteri, febris continua cum magna angustia conjuncta, rigor superficiei corporis & connexa perfrigeratio extremorum, quæ signa ultima uteri inflammationem indicant, sudor frigidus, summa virium prostratio, vehemens ebullitio sanguinis, cum magno angore & aftu sociata, multæ vigilia, eximia animi ac corporis inquietudo, dolores immensi capitis, strangulatio faucium bysterica, siccitas nimia interna & oris, dolores modo in dextro, in aliis fæminis in sinistro hypochondrio, adeoque in bepate & liene, harumque partium confiniis oriuntur, quandoque has partes corripit inflatio, tumor & angens alia afflictio, ficut Diemerbræck obs. 19. talem affectum spleneticum commemorat, qui Lochiorum suppressionem secutus est: aliquando hunc affectum comitantur & excipiunt, morbi pectoris & capitis, velut asthmata spastica (Sylvaticus Cent. IV. cons. XI. recenset casum Locbiorum post abortum suppressorum, utpote causam præfocationis uterinæ, angustiæ sub costis mendosis, cum frigiditate partium inferiorum sinistri lateris) Suffocativæ comminationes, palpitationes cordis, angina, peripnevmonia, molimina hamoptyica, actualis hamoptysis, (vid. Cordæus Comment. 4. in Hipp. Lib, 1. de Morb. Mul. p. 278.) catarrbus luffocativus, consequens phthisis (qualem phthiphthisin ex Loch. non rite fluentibus ortam recenset Cattier. obs.u.) huc pertinet relatio Mercati de Puerper. & nutvicum affectionibus cap. 10. quippe vel febres, ait, vel difficiles respivationes, anginas, pleuritides, paraplexias, maniam, melancholiam ac non varo phrenitidem fieri conspicimus, vel in utero grave aliquod malum, ut optime animadvertit Avicenna 21.3. tr. 2. c. 35. quod intelligere oportet nisi sudor aliquis copiosus erumpat, quem millies fæminas ab his periculis eripuisse experimento didicimus: quædam fæminæ gravissimis doloribus capitis, phrenitide, deliriis, insultibus apoplecticis aut actuali Apoplexia corripiuntur : ita Bollonius Epidem.p. 214.recenset casum de Locbiorum suppressione cum difficultate spirandi, febri assidua, deliriis; nonnunqum hunc affectum Subitanea stafis sanguinis in abdomine, aut convulsiva viscerum contractio & simultanea oppressio thoracis, pulmonum, & cordis ac repentina mors obruit: ex quibus fingulis fignis facile constat, quam multiplex, numerosa & discrepans pathematum morbosorum, Lochiorum suppressionem excipientium congeries fit ac caterva.

§. V.

Hisce commemoratis signis adhuc plura in bistorica illorum enarratione, socianda sunt: facile itaque Lochiorum desectum sequuntur sebres continua sic dictae putridae (vid. Guldenklee Lib. IV. de Morb. Mul. cas. 34. de Febre continua ex Lochior. suppr.) aut instammatoria, aliquando continentes, non raro purpurata, (conf. D. D. Prasidis disp. de Purpura Puerperarum) molesti & angentes orgasmi sanguinis, cum suspecta perborrescentia superficiei corporis & extremitatum alternantes, dolores angustantes, pracordia velut opprimentes, vertigines suspectae.

fpectæ, obscurationes oculorum, crebræ lipotbymiæ, pulsus nunc febrilis, nunc durus & magnus, nunc debilis, tardus, inaqualis, intermittens, sudor anxius & frigidus, dolores pulsatiles, modo in abdomine, modo in capite, facies torva, anxia, aliquando inflata & rubicunda, dolor capitis quandoque lancinatorius, interdum gravativus & radicem narium pressorius, sub omine moliminis bæmorrhagici, per nares exitum quærentis, quemadmodum Cordæus Comment. 4. p.m. 278. Mercatus I. c. p. 378. Salmuth. Cent. I. obs. 89. & A.N. C. Dec. 1. an. 2. obs. 184. Hoffmannus in not. ad Hartmanni Prax. chymiatr. p. 872. Lochiorum per naves fluentium mentionem faciunt: aliquando dolor eximius intestina affligit & quidem intestinum rectum cum ardore, aggravante expressione & tenesmo conjunctus, hinc Lochia per alvum erumpunt. vid. Bartholinus Cent. 3. hift. 19: quasdam fæminas corripit eximia virium prostratio, cum tremore & refrigeratione membrorum: quædam a retentis Lochiis in deliria vel transitoria & cum febre conjuncta, vel chronica incidunt : Sylvaticus Cent. 1. conf. 59. Melancholiam a suppressis Lochiis recenset: in aliquibus fæminis congestio humorum a suppressis Lochiis mammas vehementer occupat, & in illis graves dolores, suspectos tumores, quin plane periculosas corruptiones causatur: quando Purpura Lochiorum defectum sequitur, tunc communiter febrem, graviffimam pracordialem angustiam, lipotbymias, virium prostrationes & deliria causatur conf. Brefil. Gesch. 8. Vers. p. 737: ita porro facile a Lochiorum turbis Pleuritis originem trahit, quemadmodum casum Pleuritidis ex Locbiorum suppressione enarrat Guldenklee Lib. IV. de Morb. Mulier. cas. 35. quo pertinet historia, quam recen-

set Riedlinus Lin. Med. An. 2. Januar. obs. 31. p. 50. de Pleuritide per Locbia soluta, sicut status Puerperii ob alias etiam causas cum Pleuritide conspirare solet, testante Riedlino loc. eod. & Valleriola Lib. V. obf. 10. Schenckius Lib. 4. tit. de puerperis. obs. 7, de puerpera pleuritica.ex Douyneto in apolog. de Podagra. conf. Rod. a Castro, Primerosius loc.cit. præter hæc signa ex Locbiorum suppressione recenset porro Binninger Cent. I. obs. 59. Sensum refrigerii in spina dorsi & soporem sine febre, qui author Cent. 2. obs. 45. hunc cafum profert sub tit. de Affectionis bystericæ variis symptomatis a Lochiorum suppressione, cujus verba allegare lubet, quoniam bistoricam præsentem tractationem illustrant: paucis a puerperio diebus mediocriter a Locbiis purgata le-Etum deserit, rigido tunc calo invisentes se mulierculas ad domus infimas scalas sapius comitata, inde magis adhuc imminutis & suppressis purgamentis, prout impuritates regurgitantes basvel illas partes per se, vel per consensum afficerent, diversa accesserunt symptomata: capitis gravitas & in sommum propensio, dolor lateris dextri pungens vagus, inque scapularum articulationibus insignis, cum decubitu in solam spinam facili. Sputabat sanguinem tenuem, modicum & subflavum, filamentorum specie pituitæ confusum, sat longis intervallis, noctu maxime post levem tussiculam: sentiebat in collo quasi suffocantem globum, urebat febris continua, cum pulsu debili & celevi; cujus ardore linguæ latera in longitudinem tandem denigrata sunt: comitabantur inappetentia, sitis, copiosi sudores quotidiani, imprimis fub noctem, cum lipothymia; alvus dura & laboriosa erat & non nisi clysterum injectione subducenda: in urina fuliginosi quid apparebat, que etiam debilitata vesica, aliquo-

ties involuntarie tandem profluebat : allegavimus authoris verba eapropter, quoniam in hac ægra concurrerunt symptomata, quæ in aliis tanto numero conjuncta esse haud solent : quædam fæminæ sanguineo - cholerici , aut sanguineo - melancholici temperamenti ob Lochiorum supprellionem articulorum morbis, quos multi præcipue anriquieres medici annotant, corripiuntur, velut arthriticis, aut arthritico - rhevmaticis, quales spastici morbi aliquando pertinaces evadunt, ut non modo in longiora tempora se extendant, sed & interdum fatalem & ægte curabilem centracturam post se trahant, aut paralytordeum affectum accersant : Henr. ab Heer obs. 14. p. 182. ex Lochiorum imminutto fluxu recenset ortain inflammationem uteri & febrem , addit: dolebant præter inguem , costæ & coxa & de capitis media postremaque parte, multum querebatur: alvus & vefica parum vel nibil excernebant, respiratio brevis, pulsus crebri, exiguæ lipothymiæ: quædam fæminæ a Lochiorum defectu vexantur molestiis & moliminibus bæmorrhoidalibus. conf. D. D. Præsidis disp.de Hamorrhoidibus Gravidarum & Puerperarum, Wiel I. cit. non raro Lochiorum imminutiones varia ventriculi incommoda causantur. vid. Riedlinus Lin. Med. An. 5. Mart. obf. 13. p. 256. quin plane externum corpus aut tuberculis, referentibus Bartholino Att. Haffn. Vol. 2. obf. 5. & ex hoc Boneto Medic. Septentr. Vol. 2. p. 112. obf. 4. aut berpete miliari recensente Gockelio Dec. 3. obs. i. inficitur & defædatur. Hildanus Cent. 5. obs. 43. recenset historiam fæminæ, quæ per totum corpus scabie laborabat, cum partium musculosarum extenuatione quadam, cui facies quoque nonnibil deformis & torva erat: inciderat autem in morbum bune propterpropterea quod in puerperio ante annum non satis expurgata suerat. Imo denique evenit, ut suppressionem Lochiorum aliquando satida materia essuio extra uterum, aut pessima ipsius uteri corruptio, vel ulcerosa, vel sphacelosa excipiat, quem eventum plurimi medici, qui Mulierum & præcipue Puerperarum morbosas assistiones descripserunt, referunt: conf. Rod. a Castro, Mercurialis, Mercatus, Primerosius loc. cit. ex quibus omnibus vero jam satis inclarescit, quanta malorum caterva ac copia hanc Lochiorum perturbationem sequi soleat, ex quibus quædam cito & confestim, alia successive. (conf. Riedlinus Lin. Med. An. 5. Mart. obs. 13. p. 256. de ventriculi instatione puerperium subsequente, in quo casu negligens Lochiorum directio accusatur) corripiunt, quas circumstantias in bistorica hujus thematis explicatione nosse convenit.

§. VI.

Nunc in altera Historiæ medicæ Parte, quæ Prognostica elt, quasdam observationes proferre lubet, quæ successium ac eventum hujus morbosi affectus respiciunt: quam ob rem ante omnia sciendum, quod plurimi medici ex sudicio Galeni Lib. 3. epid. part. 3. comm. 73. Lochiorum suppressionem periculosiorem declaraverint, quam Mensium retentionem: hinc Langius Lib. 2. ep. XI. ait: appret itaque suppressa in partu purgatione in muliere morbos gigni: Suppresso quippe Mensium morbosa est, sed non ita noxia, ut illa quæ partu sit. Mercatus l.c. dicit: Mensium suppresso omnis, quæ sit ex aliqua causa præter naturam, mala omnino est, eo tamen deterior est, quæ sit in puerperis, a partu, & Primerosius l.c. ait: nam sisuppresso omnis Menstruorum lædere solet, multo mogis si a partusuppresso

primantur, idem testatur Ben. Sylvaticus Cent. 4. conf. XI. p. 304.a. Mauriceau aphorism. 259. Sennertus l.c. multique alii : ex retentione enim sanguinis in utero facile corruptio illius & ipsius uteri provenire potest & solet; quare Hippocrates Lib. 1. de Morb. Mulier. & ex hoc Mercatus profitetur: ut vero ulcera in utero possunt nosci locbiis non purgatis: porro dicit: interdum mali fere movis puerperia funduntur & purulenta & tetri odoris, quæ qualitates non raro corruptiones produnt: hincfacile concludendum est, quod diuturna sanguinis Lochialis retentio facile talem ominosam corruptelam causetur: quando in fæminis calidi temperamenti, plethoricis, diæta spirituo: sa fruentibus, laborioso partu commotis, calefacientibus regiminibus & medicaminibus tractatis, largioribus Menstruis profusionibus adsuetis &c. subito & simul ac semel Lochia supprimuntur, tunc status periculosior est,ac acuti utplurimum morbi subito superveniunt: paulo rigorosius judicium de morbis & febribus, Lochiorum suppressionem sequentibus, fert Raymundus Job. Fortis de Morb. Mulier. sub tit. Febres putridæ Puerperarum, quando eloquitur: Morbi & Febres, qua a purgatione puerperii suppressa proveniunt, utplurimum occidunt, & potissimum in famella partu: quando subito Lochiis suppressis acuti morbi & inflammationes præc. diversarum regionum superveniunt, eo periculosior tunc totum morbi schema existit: quo majora virium decrementa accidunt, eo acerbior status morbi est: affectus syncoptici Lochiorum suppressionem excipientes, semper ominosiorem & periculosiorem statum afflictionis afferunt : rationis perturbationes aut deliria, in hoc casu occurrentia, deterioris quali-. tatis

tatis funt, & licet phrenitica pathemata cum reliquo morboso statu decurrant aut definant, tamen melancholia, aut stupor, a Lochiorum defectivo vitio oriens, facile chronicam qualitatem induit, aut quasdam fæminas nunquam deserit: Purpura cum Loch. suppressione concurrens, semper suspecta & gravis, utplurimum periculosa, sæpe funista elt; tanto majus vero periculum illius esse solet, quo magis fæminæ funt pletboricæ, calido temperamento præditæ, sensibiles, debiles, aut dyscrasia alia humorum præditæ, aut sub graviditatis statu alvo strictiori afflictæ fuere. Affectus, qui ob Loch. suppressionem subito pectus obstruunt, & respirationem angunt & opprimunt, valde sunt periculosi: quando retenta Lochia post brevem moram non revocari possunt, periculosior est status & graves consequentur affectus: hinc in annotatione ad obs. 19. Diemerbrockii proferuntur verba: aliquoties observavi, Locbia paulo post partum suppressa, nisi intra tres quatuorve dies medicamentit citenzur, postea medicorum ope aut difficulter, aut omnino non posse promoveri, sed gravium sæpe morborum causas fieri, qui morbi interdum statim, interdum post aliquos dies, interdum ante tertiam, quartamve septimanam non manifestantur: quando Loch. suppressio non confestim morbosas infert consecutiones, tunc post largiorem moram certius intricata excipiunt pathemata: testatur hoc præter varios medicos in casu aliquo Riedlinus Lin. Medic. An. 6. Mens. August. obs. 10. p. 890. Sub tit. Lochiorum fluxum inhibitum diu post sequentia mala: quo loco author monet: buic fluxui rite se babenti haud minima injiciatur remora; si enim vel maxime eandem injectam non statim graviores excipiant morbi, subinde tamen vel aliquot annis post, ii succeduns.

dunt, quos oliunde commode derivare vix poteris: SiLochia mox post partum strenue & largiter succedunt, subinde vero repentina & subitanea illorum suppressio sequitur, gravissimi & periculosissimi affectus irruunt: hinc idem Riedlinus l. c. p. 891. suadet, quo cautum se gerere debeat medicus, ne in Sanguine locbiali, nimium etiam profluente, sistendo properet, cum sæpius aliquid peregrini in utero adbuc contineri, indicet, quo una cum eodem tandem ejecto, tantum non semper sponte cessat &c. subnectit epiphonema p. 893. quæ itaque sanitatis suæ decentem agere vult curam, ne fluxum Lochiorum impediat, quovis modo sit sollicita, si vero quacunque de causa impeditur, ut statim iterum promoveatur, omnem moveat lapidem, cum, quo diutius occlusus est bic fons, eo difficilius reseretur: Lochia suppressa, nec commode & facile in ordinem reducta, facile in futurum graves turbas Mensium negotio communicant.

S. VII.

Communiter Loch. suppressionem tumor abdominis sequitur, ut in casibus Practicis confirmant Waldschmied in Colleg. Med. Pract. in Timæi a Guldenklee casus Medic. Lib. IV. cas. 26. Lentilius in Miscellan. Med. Pract. p.102: quodsi vero tumor ille durus, cum internis doloribus lancinatoriis ac ardentibus, nec non angustiis magnis præcordialibus conjunctus suerit, eo periculosior tunc affectus præsentis status est: Quando hunc affectum singultus comitatur, aut apoplecticus, strangulatorius, suffocativus, paralyticus, colicus convulsivus, bysterico-epilepticus affectus excipit, valde periculosum signum est: Si hunc affectum uteri bydrops, aut carcinoma, aut tympanites, aut ascites,

aut bectica excipiunt, eximie periculosus est morbi status: tussis sisca & valde urgens, pertinax alvi & urinæ retentio, astbma angens, status cachecticus & ademata Lochiorum suppressioni supervenientia, valde intricatum ac pravum affectus statum reddunt : de affectibus acutis, Loch. suppressionem excipientibus, judicat Waldschmied loco cit. quod puerperas brevi temporis spatio jugulent; annotanda etiam est illa observatio, quod Loch. suppressionem interdum alvi fluxus sequatur, de quo ita judicat Mercatus I. c. Nam si in utero præsit is sanguis (vid. a Lochiis suppressis ) inflammationes & alia vitia excitare babet, si autem in universo corpore ut II. Provr. comm. 48. testatus est Galenus, varios morbos & pericula affert, pro varia natura partium, in quibus sanguis ille colligitur atque bic idem accidit, præs. morbo aliquo affectis, alvum pro utero fluere, quod profecto difficilis judicationis non varo causa existit, quod non sit conveniens illa vacuatio neque regio: solet non minus lochialis purgatio imminui alvi fluxu superveniente, quo fit, ut per uterum solum natura excernat, quod locbialis purgationis, seu puerperii tenue est, crasso intus manente, dilabenteque in vosa lumborum, crurum ac ventris, quo acerbissimi concitantur dolores. Contrariam obfervationem allegant A. N. C. Vol. 1. obf. 168. De Locbiorum suppressione per Diarrbæam sanata: & Bartholinus Ast. Haff. Vol. 2. obs. 5. p. 7. dicit: memini in alia puerpera parciorem lochiorum fluxum alvi liberaliori obsequio compenfatum. Cent. 3. bift. 19. Bartholinus dicit: novi puerperas, quibus nulla Lochia post partum successerunt, magno vitæ discrimine: injecto vero clystere simplici, alvoque soluta convaluerunt, quibus diarrhea loco sanguinei purgamenti

fuit saluti: addit exemplum propriæ suæ conjugis, cui parcissime Lochia fluxerunt, que continua fere aliquot dierum diarrbæa sine ulla virium jactura purgata fuit: conf. Primerosius l. c. p. 331. qui a suppressione Lochiorum varios morbos deducit, addit: nifi fuccedat alia vacuatio,ut alo fluxus, hamorrhagia, sudor copiosus, ut advertit Avicenna. Dionis de generat. Es partu hominis. Lib. 4. cap.g. in fin. Lentilius I. c. p. 103. de ægra Loch. suppressione laborante referunt, quod in illa diarrhaa vehemens insecuta fuerit, a qua licet valde debilitaretur, banc tamen Locbiorum vicem gesturam author prædixit, binc non sistendam censuit, que etiam postea convaluit; & quamvis alioquin in Puerperis Diarrhaæ utplurimum mali ominis existant, tamen in casu suppressorum Lochiorum aliquando aliam efficaciam habere folent, quamvis tamen hæc falubritas non perpetua, sed discrepans sit, ut propterea Mercati judicium salvari queat, quod videlicet difficilis judicationis talis superveniens alvi fluxus existat: In fæminis aut valetudinariis aut valde pletboricis subitanea & simultanea Lochiorum suppressio repentinæ aliquando mortis causa evadit: vid. Lancifius de subitaneis mortibus cap. 19. 1.15. epilepsiæ suppressis Lochiis supervenientes, utplurimum valde periculosa,imo aliquando subito funesta sunt: quando post Loch suppressionem diutius ex utero effluit materia fætida, ichorosa, semi-cruenta, & subinde interni dolores ardentes, prurientes, cum spasmis, tenesmis, alvi obstructione, urinæ retentione &c. concurrunt, malum & ulceris maligni in utero obvii signum est: Si a supressione Lochiorum magna angustia pracordiales, crebra liposbymiæ, eximius orgafinus sanguinis, deliria, dolores spa-Stick

Stici in membris externis, magnæ virium prostrationes, minosæ agrypniæ, vomitus & febris oriuntur, communiter Purpura ominosa ingruit: aliquando Lochia suppressa transitorios edematosos tumores post se relinquunt: tandem notare convenit, quod communiter in fæminis, ex Lochiorum suppressione successive ad funestum tragædiæ morbosæ eventum promotis, singulares alterationes in corpore defunctarum sub anatomico scrutinio repertæ fuerint: ita Hartmannus in A.N.C. Dec. 2. an.5. obf. 67.p. 142. sq. recenset, quod ex Lochiorum suppressione fæmina quædam bydropica facta fuerit, quæ tandem hoc morbo vita privata uteri orificium in impervium solidum ligamentum immutatum exhibuit: & Dec. III. An. 5.6. obf. 93. recenset Harderus casum sub tit. De anatome fæminæ ex suppressione Locbiorum stupendo abdominis tumore defunctæ, in qua abscessus in abdomine cum tenacissimo folliculo cinctus, ac permultis variæ magnitudinis corporibus glandulosis infarctus, cum diversæ formæ bydatidibus &c. repertus fuit: quæ singulæ annotationes in Prognostica præsentis affectus tractatione sufficere & satisfacere posfunt.

§. VIII.

Proximum est ut Pathologicam sive causalem præsentis affectus tractationem subnectamus: imminuuntur
itaque & supprimuntur Lochia vel ob spasmodicam uteri
constrictionem, vel ob sanguinis congrumescentiam, in illis
locis tam internæ superficiei uteri, unde secundinæ avulsæ, quam in vasculis sanguiseris, vel ob nimium infarctum
uteri substantiæ & vasculis illis supervenientem, ut propterea liber sanguinis essuurs impediatur & sussamine-

tur: Primus modus spasticæ constructionis vel in orificio uteri, vel in reliquo uteri corpore succedit, eo vero variæ causæ occasionales & impulsivæ contribuunt : frequentissima harum est sensibilis refrigeratio, sive extrinsecus, sive intrinsecus admissa: ab extra evenit, quando fæminæ in loco frigido, aut simul bumido pariunt, quando ab imperitis obstetricibus valde denudantur, ut frigidus aër pedes ac femora afficere, aut ipsa uteri loca intrare possit; quam causam plurimi medici allegare sciunt, inter quos hoc loco allegamus Hildanum Cent. 5. obs. 42. cujus addita admonitio meretur hoc loco commendari: Videant, ait, igitur obstetrices, ne parturientes aëri frigido exponant, quin potius muliebria protinus a partu, aut ipfa fecundina adbuc calida aut linteis calidis cooperiant. Aëre enim frigido, inquit Rod. a Castro Part. 2. Lib. 4.c. 12. nibil deterius puerperis est, quia ex illo vacuum uterum subeunte distenditur, frigescit & intumescit ipse uterus, ejusque orificia occluduntur; unde bæc Locbiorum suppressio subindeque gravissima symptomata & mors ipsa sæpissime contingit: conf. ejusd. obf. 43. nec non supra allegati authores, videlicet Bartholinus ASt. Hoff. l.c. Guldenklee Lib. 4. caf. 35. p. 626. Diemerbræck obf. 19. Binninger. Cent. 2. obf. 45. Primerosius l. c.p. 331. qui dicit: aëre frigido nibil gravius utero vacuo & aperto accidere solet: Paræus de bominis generatione cap. 27. Lochiorum suppressionem a frigore externo, post partum admisso, derivat, inde bystericam præfocationem, tormina, dolorifica, febres & alia sæpe funesta provenire afferit: Waldschmied I.c. ait: Lochia retinensur frequentius in llis, quæ difficillimum partum fuere expertæ, quia aër frigidus dum admittitur diuturnitate temporis

WEDT TO A WAY

poris, qui impedit Lochiorum fluxum; ob id Musitanus Lib. de Morb. Mul. cap. XV. de Regimine Puerper. suadet: Puerpera quælibet ante, in & post partum ab omnibus tam actu, quam potentia frigidis, tam intra, quam extra corpus omni studio custodiatur, nullique frigidæ auræ perstationi, vel gelidæ aspersioni exponatur: addimus Sylvii testimonium; qui Lib. 3. Prax. Med. f. 15. differit: nullus autem contingit Lochiorum fluxus propter frigus externum, imprudenter Partus tempore in uteri sinum admissum, atque uteri orificia prius Placentæ commissa constringens, sanguinemve aut pituitam bine conjunctam in ipsis coagulans: Hune aëris frigidi accessum reprehendit etiam Mercatus l. c.p.738. Nec tantum frigidus aër, abdomini admissus, Lochiorum suppressionem accersit, sed etiam si totum externum reliquum corpus post præviam ejus exæstuationem, a laborioso partu provocatam, sensibiliori refrigerio submissum fuit, evenit inde, ut non modo peripheria corporis, sed pracipua pars, quæ sub partu laboravit & nunc affluxui & effluxui sanguinis subjecta est, simili strictura afficiatur, hinc Dolaus in Encyclop. Med. dogm. Lib. V. cap. 8. de Morb. Mul. f. 12. refrigerationem subitam manuum & pedum causis, Lochiorum suppressionem excitantibus, annumerat: alia porro occasio sensibilis & morbifica refrigerationis est, quando fæminæ partu calefactæ, astuantes & sudantes in le-Hum frigidum, aut frigido - bumidum imponuntur, aut linteaminibus, indusio & vestimentis frigidis circumdantur & involvuntur; hinc Sylvius I.c. f. 17. dicit: sapenumero Locbiorum fluxus, supprimitur ab indusio, aliove linteamine frigido, ac præsertim bumido simul, puerperæ adbibito, a quo tam sæpe mox supprimitur ille fluxus: co porro spectat,

Stat, si fæminæ mox post partum nudis pedibus superfrigidum, præcipue lapideum pavimentum incedunt; quemadmodum Rodericus a Castro I. c. incessionem super nivem accusare solet: multi alii medici vero pedum refrigerationem taxant, ut Sennertus, Ettmullerus, Hoffmannus in not. ad Hartmanni Prax. chymiatr. quæ singulæ refrigerationum occasiones in subjectis vel mediocriter, vel valde sensibilibus hunc effectum post se relinquunt: quamvis mirari subeat, cur aliquando in fæminis, duriori vitæ generi adsuetis & insensibilioribus, clanculum parientibus, aut infanticidis, aut nefarie abortientibus, tales causæ, satis crasse admissæ, similem effectum baud proferant: Internis refrigeriis adscribendus est potus frigidus & infrigidans, quem plurimi hactenus recensiti authores accusant; quare bumiditatem Sylvius 1. c. & f. 18. præcipue taxat, quod cum frigore juncta potentius in universum corpus operetur: ita seorsim Primerosius I.c. Sennertus, Ettmullerus &c. frigidum potum nominant: annectimus denique intempestivum aquæ potum, quæ sicut facile refrigerat, ita similem effectum post se relinquit, uti Mercatus l.c. & ex eodem Roder.a Castro hanc causam reliquis annectunt: sic constat D. D. Præsidi casus, ubi fæmina, quæ in præcedentibus iteratis puerperiis defectum lochialis purgaminis passa fuerat, sexto demum partu soluta, fatigata & exæstuata, sitiente lingua haustulum cerevisiæ Læbiginensis frigidiusculæ assumserat, subito vero in Lochiorum suppressionem & repentinam mortem incidit, ex qua animadversione satis liquet, quantum & quam sæpe frigus ad inferendum hunc affectum valeat, contribuat & concurrat.

## 機器 (35) 部線

§. IX.

Præter hanc frequentius occurrentem causam, porro Lochiorum suppressionem provocat, nimia Puerperarum imbecillitas ac vivium prostratio, undecunque illa excitata fuerit, quam Primerosius I.c. Roder. a Castro testimonio propriæ suæ conjugis, Mercatus l.c. allegant, ob quam imminutus bumorum progressus, facile horum crassitiem ac ftagnationem, nec non uteri aliarumque partium atonia aclaxitas humorum affluxum & subsistentiam in iisdem infert, ut fine successu sufficientis effluxus sanguis in utero coacervetur & præter Lochiorum oppressionem variæ aliæ morbosæ afflictiones superveniant: Deinde Lochia imminuit sanguinis crassities, quam Mercurial. Mercatus, Primerosius, a Castro, Sennertus, Dolæus &c. accusant, ob quam facile sub uteri collapsu & flacciditate aperturæ obruuntur & effluxus sanguinis spissi ac viscidi inbibetur , quemadmodum alias grumi & frusta coagulati fanguinis post partum cum multis molestiis, doloribus & difficultatibus excernuntur: ita enim evenit, ut sanguis viscosus, tenacius illis locis adhæreat, unde Lochialis fluxus succedere ac uteri læsa interna superficies se mundificare debet: porro ad supprimenda Lochia contribuit nimia sanguinis abundantia, quam etiam inculpare solent Mercatus, Mercurialis, Paraus & a Castro: dum enim sub labore Partus sanguis valde commovetur ac expanditur, facile ille magna copia partes obruit, quæ si alias flaccidæ suerint, ut uterus post partum, facile illico magna congerie detentus, exitum ac orificia obstruit, ubi infaretu quodam impulsus ac incuneatus sanguis ille facile fluxus Lochialis occlusionem post se trahit, id quod ex legibus & rationibus sobriis, evidenti-

dentibus & demonstrativis, non vero fictiis & imaginariis physicis, mechanicis & hydraulicis, (quæ posteriores satis familiares & numerosis contradictionibus, & petitionibus principii conspicuæ, nihil lucis, ducis, frugis & usus in tota Medicina afferunt, ac cum ridicula ac anili ostentatione velut umbra & fumus evanescunt: ) inclarescit: inde etiam contingit, ut congestiones fortiores vel sponte ad uterum nunc relaxatum tendentes, vel per commoventia & calefacientia remedia concitatæ, sanguinem nimia copia intra uteri substantiam impellentes facile suspectum infar-Etum ac scirrbum uteri cum Lochiorum defectu conjun-Etum causentur : id quod tanto certius ac citius accidit, quando in uno individuo plenitudo & spissitudo conjunctæ funt: hinc Welschius in Libro artis obstetricatoria Part.II. cap. 31. p. 489. cum suffragio Aëtii Lochiorum suppressionem a nimia commotione, licet sub alia interpretatione ac causali explicatione derivat : præcipue vero hæc causa fortioris congestionis, uterum petentis, attento ac judicioso animo advertenda est, quæ sane frequentius ac quidem reputatur hanc Lochiorum suppressionem excitat: quo referimus verba Cordæi in Lib. I. Hipp. de Morb. Mulier. Comment. II. namque in parturientibus ait, similiter sanguis commovetur ad excretionem, atque Menstrualibus, si itaque in quibusdam fæminis adest adsuetudo accumulandi sanguinem, aut fortius & largius commovendi & emovendi illum, præcipue sub negotio Mensium, vel molestius multam sanguinis copiam tolerandi, vel data occasione impetuosius illum expellendi & arduis congestionibus illum ad diversa loca excretoria commovendi, tunc con ingit etiam, ut si porro sub graviditatis termino ex diæta ple-

na & pingui, vitaque sedentaria multam sanguinis quantitatem collegerunt, spirituosa ingesserunt, partum laboriosum sustinuerunt, insuperque medicamentis calidis ulterius massam sanguinis valde commoverunt, tandem post partum vehementi congestione data occasione ad excludendum molestum copiosum sanguinem, post sactam viarum apertionem sanguis ille ad uterum fortius ruat, huncque obruat, ac loco debitæ evacuationis, illum magis oppleat, infarciat ac obstruat : quo porro illa minus prospere decurrentia experimenta pertinent, quando imminuta Lochia cum pellentibus & uterinis calefacientibus remediis, sæpe loco promotionis plenarie supprimuntur: id ipsum etiam tanto facilius evenit, quando sanguis in quibusdam subjectis abundans & simul spissus est, ubi congestorii motus tenacius partes & loca excretoria obruunt & obstruunt: in qua annotatione plurimum valori & efficaciæ motus tribuendum est, siquidem in aliis fæminis pletboricis, ob alium motuum gradum aliamque modificationem excedentes Lochiorum fluxus accidere possunt: unde liquet, quod uterque & quidem contrarius effectus baud principaliter illa portentosa constitutione, aut alia excogitata qualitate materiæ nitantur.

§. X.

Hactenus commemoratis causis, Lochiorum suppressionem provocantibus, adhuc plures aliæ annumerari possiunt, quo loco allegamus Primerosii verba, quando l.cit. dicit: causæ suppressorum Lochiorum eædem sunt cum Mensium suppressone; ex hisce maxime eminent errores diætetici, quando minus convenientes cibi assumuntur, qui & qualitate & quantitate sua turbas in primis regionibus excitant,

citant, videlicet flatulentiam, colicam, pertinacem alvi adstrictionem, aut suspectam & impetuosam diarrham, pathemata colico - bysterica, & simul præjudiciosas stricturas in utero ac connexam Lochiorum repressionem: quo subinde referri meretur immoderatus alimentorum usus, quem uno ore Mercatus & a Castro loc. cit. causis præsentis affectus adscribunt: repentinam vero & vebementem efficaciam cohibendi Lochiorum fluxum sub suffragio uberrimo quotidianæ experientiæ ac unanimi Medicorum testimonio habent animi pathemata, præcipue terror, angor, timor, mæror, qui affectus utplurimum alias evacuationes retinent ac reprimunt, proinde etiam vires enervando ad præsentem affectum morbosum contribuunt: etenim in genere fub bifce pathematibus animi humores debilius circulantur, & solidarum partium actio magis versus cor dirigitur, ut ea propter inaqualiter ac insufficienter sanguis distribuatur, indeque simul spissorem consistentiam nanciscatur, & sub reliqua debili commotione, de qua pulsus lenis, mollis, debilis, inordinatus, depressus, sub bisce affectibus animi obvius, teltimonium perhibet, aut pareius ex uterinis locis effluat, aut plane deficiat; quemadmodum copiosis exemplis probari potett, quid prædicti affectus valeant in cobibendis Hæmorrhagiis, tam violentis, quam spontaneis, conf. A. N. C. Dec. 2.an. 5. obf. 222. de terrore,caufa suppressionis Locbiorum, phrenitidis, convulsionis, imo mortis: terrorem menses obstruere, non modo quotidiana testatur observatio, sed ex eadem omnes medici attenti probare possunt. vid. Spindler obs. 70. Riedlinus Lin. Med. An. 6. April. obf. 21. p. 435. qui singularia hujus observationis exempla proferunt: nec auditu infrequens est, q od Puer-

Puerperæ ex nocturnis terriculamentis, aut infomniis terribilibus repentinam Lochiorum suppressionem passæ, indeque in periculosos morbos, quin ipsam mortem conjectæ fuerint: cum hac causa cohæret eximius dolor cum angore, utplurimum conjunctus, qui Puerperas quandoque affligit, undecunque etiam illius causa provenerit, qui communiter ad irregularem humorum progressum, nimiam enervationem, ominosam partium constrictionem, incongruam humorum repressionem ad interiora, perturbationem salutarium ac necessariarum excretionum, alterationem craseos & consistentiæ sanguinis, immoderatas congestorias commotiones in alia loca & regiones &c. contribuit, indeque etiam multismodis ad Lochiorum retentionem disponit; testes hujus observationis non modo attenta est experientia, sed & ex eadem Mercatus, a Castro, Ettmullerus, Dolæus &c. eximium enim confert dolor magnus, tanto magis in subjectis sensibilibus & plethoricis ad inordinatam sanguinis commotionem, & partium tono præditarum, spasticam stricturam; hinc experimenta cum dolore operantia, in certis casibus excretiones cohibent, quo pertinet experimentum cobibitionis fluxus Mensium & Lochiorum cum Ligaturis. conf. D. D. Præsidis disp. de Therapia per dolores: in serie causarum non oblivioni aut negligentiori annotationi danda est fortis & pertinax congestio ad fuperiores regiones, cujus ex parte modo mentionem fecimus, cum quo congestorio motu interdum vicarium molimen bæmorrbagicum vel e naribus, vel pettere enitens, conjunctum est: attamen aliquando evenit, ut impetuosa talis congestio ad mammas ruat, inque hisce lastis se - & excretionem urgeat, cum qua constrictiones inferiorum partium

partium subinde etiam ipsius uteri combinantur, quam caulam seorsim Sennertus & Ettmüllerus inculcant: quando vero Mercatus, Primerosus alique uteri os angustum pro causa hujus affectus allegant, tunc hæc nobis insufficiens esse videtur, ni spastica constrictione angustia talis provocata fuerit; quodsi enim tale orificium aut abortum, aut fætum mortuum, aut vivum transmittere potuerit, tunc ad Lochia dimittenda non ineptum aut angustum erit, quando vero sposmo penitus illud orificium occluditur, tunc nec fætum, nec secundinas, nec sanguinem transmittit; quare bæc angustia cum illis causis connectenda est, quæ spaflicam talem uteri occlusionem excitare solent, quales hactenus recensuimus: interim ad Welschii annotationem 1. c.p. 488. (quo ad Avicennæ observationem provocat) vasa uteri angusta, pro naturali teneva ac gracili personarum constitutione aliquid ad parciorem uteri purgationem Lochialem contribuere possunt, quando eadem sub flaccescentia ac collusione uteri comprimuntur, indeque liber affluxus & effluxus sanguinis impeditur, congrumescentia vero hujus acceleratur, adeoque Lochiorum imminutio & suppressio provocatur: quæ singuiæ causæ satis perspicue hunc affectum excitant, quibus denique annumeramus ingestionem & usum substantiarum sive medicamentofarum, sive alimentofarum, adstrictoria & narcotica efficacia præditarum, quæ omnes alias fonticas evacuationes in libero ac sufficienti suo successu impedire & turbare folent.

Quando itaque Lochiorum fluxus impeditur, imminuitur, aut plane supprimitur, tunc multa imminent dama,

mna; aut enim aliqua sanguinis extravasati quantitas in cavitate uteri, ob orificium uteri clausum, delitescit, & post aliquam temporis moram, ob confluxum variarum impuritatum, ob calorem internum, ob communem sanguinis dyscrafiam, quæ gravidis familiaris est, & ob copiosiorem abstersionem & receptionem impuritatum ex primis regionibus in reliquam massam sanguineam sub operoso partu & variis aliis connexis spasticis commotionibus, aut intensioribus congestionibus ad uterina loca ruentibus, corruptionem actualem affumfit, quæ læsam uteri regionem, cui antea placenta adhæsit, facile inficit, illius necessariam mundificationem & promptam confolidationem impedit, indeque vel malignam ulcerationem, vel cadaverosam putrefactionem caulatur, cum qua offensione diversa ratione febris lenta, bellica, extrema virium prostratio, animi deliquia & repentina mors conjunguntur; aliquando hanc sanguinis retentionem prosequuntur spasmi, aut in utero continuantes, aut in vicinis intestinorum & vesica urinaria regionibus aut alibi in abdomine cruciatus suos exterentes, sanguinis illius expulsionem, irregulari licet modo acgradu, concernentes, indeque colica, bysterica & cardialgica pathemata, adstrictionem alvi & urinæ, tenesmum, stranguriam, ardorem urina, stagnationes humorum in locis bamorrhoidalibus. molimina dolorifica bamorrhoidalia, aliosque vicarios conatus bamorrhagicos ex insolitis viis inferentes: interdum ob prædictas causas sanguis in ipsa uteri substantia stagnationem, oppletionem, infarctum ac stasin subit, eidemque repentinam putredinem minatur, cui statui morboso ad sanguines illius resolutionem, discussoriam, aut evacuationem promovendam, superveniunt spasmi, convulsiones, inflamma. siones tioner & febres, continui ac acuti schematis, cum quibus affectibus principalibus varia alia morbosa pathemata connexa funt: & talis periculofa fanguinis stagnatio non modo in utero, sed & toto abdomine ob confensum motus progressivi sanguinis ac tonici spastici, contingit, inde ob humorum regurgitationem ac restagnationem in alias partes, variæ harum afflictionum ingruunt: id quod eo certius, citius ac gravius contingit, si fæminæ valde plethoricæ fuerint, si motus congestorio-excretorius ad uterum vehementer conzendit, si per medicamenta calefacientia & partum laboriafum, sanguis valde impulsus fuit, hinc periculosa reliqui progressus humorum impedimenta oriuntur: quandoque febrili motu sanguis in proximo suo affluxu impeditus, refolvitur & largiori sudore excernitur, ne illius plenitudo & orgastica commotio reliquo corpori eminentia inferat damna: interdum hic fons purgaminis obstructus, compenfatur fortiori directione & præcoci congestoria translatione aut ad proximiora bæmorrboidalia loca, aut ad ventriculum, aut intra pulmones, aut caput, ut Hamorrboidum fluxu, vel cruento vomitu, vel Hamoptyfi, vel narium hamorrhagia præcedens defettus restituatur, quemadmodum in Mensium impedito successu, aut defectu natura eadem insolita loca seligit ac sectatur: subitanea & impetuosa congestiones sanguinis alioquin valde commoti & orgastica qualitate præditi, intra pectus ac caput, supra nominatos inflammatorios, pleuriticos, phreniticos & c. affectus causari solent; quid quod fi sub laborioso partu in fæminis, tenero coporis habitu præditis, ob violentam pressionem sanguinis intra caput factam, membranæ & vasa cerebri valde distenduntur & dilatantur, tune porro largior offluxus humorum caput affli-491 DEA

git & obruit, ut chronici dolores capitis, cum delira quandoque mentis mutatione conjuncti, excipiant: præterea eædem vehementes ac præcoces congestiones languinis, perquam commori ac turgefacti, intra caput ruentes, repentinam illico stagnationem, aut plenariam extravasationem causari postunt, ut affectus apoplectici, bemiplectici, paralyzici ac stupida deliria consequantur: quando etiam proratione mixtionis fanguinis, craseos lympha, diata, vita generts, ingestorum aliorum, aeris, aqua, loci aliarumque circumitantiarum feminium purpuratum reliquæ humorum malle interfluit a licet interdum antea nondum actuali schemate morboso purpurato fese exhibuerit, sed latitaverit, tunc fion modo laboribius & valde exaftuans partus, red & mox Tuperveniens fanguinis, tamdiu concervati ac retenti, nunc vero admodum impulsprepressio, sub Lochorum suppressione contingens, illud seminium ita commovere, augere & dereriorare foler, ut periculofus ille Purpuratus morbus cito ac facile confequatur, qui ob concurfum majoris impuritatis ac ubertatis languinis lemper gravior & periculofior evadit : ex quibus fingulis animadversionibus facile nexus morbosorum effectuum inclarescit, qui juxta hanc manuductionem ac fundamenta facile ad reliquas morbofas alterationes & confecutiones applicari potest, que meditationes etiam in Pathologica hujus affe-Etus deductione satisfacere ac sufficere possunt.

S. XII.

Subjungamus denique Practicam hujus thematis explicationem, in qua cautelas pracipuas praemittere placet,
quo reliqua confilia & auxilia securius ac certius ordinari
& applicari queant: & quemadmodum cum incongruis
F 2

expe-

experimentis & artificiis medicamentofis Lochiorum fluxus facile turbari & impediri potest, ita majori studio ab-Rinendum est a præcipitato usu sic dictorum pellentium, præc. bumores valde commoventium remediorum, quæ loco promovendi fluxus, majorem non raro illius suppressionem & sanguinis periculosiorem stagnationem causantur, insuper reliqua ominosa symptomata, febrilium, spasticarum & inflammatoriarum commotionum provocant, nocent reliqua valde calida uterina, que æque perversum sæpe affechum exferent, & motus, qui nunc congruo directorio indigent, magis perturbant ac confundunt : quamobrem evitanda est promiscua medicamentorum ordinatio, quoniam morbosi effectus, in hoc prafenti affectu obvii, discrepantes sunt causæ, quibus adægugta auxilia invenienda & adhibenda funt : evitentur porro alia impetuoso & simultanea evacuantia, præc. purgantia & sudorifera, quæ singulos motus, in ordinem ducendos, fortius corrumpunt: noxam vero etiam affert perturbatio, aut negligentior promotio falutavium & necessariarum aliarum evacuationum; excludantur tentamina & regimina medica, quæ vires alioquin labascentes, magis enervant & obruunt: cavendum porro est ab intermissione, aut inopportuna & reliqua perversa commissione necessariæ ventilationis sanguinis, impr. VSnis, quam plurimi medici in hoc affectu confidenter commendant, quare Ballonius Epid. p. 208. dicit, quod in Lochiorum Suppressione V.S. confidenter suscipi debeat; quemadmodum Hippoer. & ex eodem Galenus Lib. de tremore, polpitat. convulf. & rigore cap. s. illam in hoc affectu laudarunt; eandem ventilationem fanguinis Valleriola Lib. V. obs. 10. p. 236. Diemerbræck in annot. ad obs. 19. alique admodum

modum commendant: quando vero in hoc affectu sanguis serius, aut parcius, aut sub alia confusa methodo subtrahitur, tunc vel nibil utilitatis confert, vel potius damnum affert: abstinendum etiam est a Salium & Spirituum Volatilium pramaturo, promiscuo & largo usu, quæ loco temperatæ revocationis Lochiorum non modo massam fanguinis vehementius commovent, sed & ad periculosas congestiones & inflammationes disponunt,id quod etiam valet de simili usu oleorum destillatorum; nocet porro liberalis largus, præcipitatus, & indiscretus usus myrrbatorum, crocatorum & castorinorum remediorum, quæ in multis subjectis nimium commovendo, nibil promovent, sed varia suspecta symptomata excitant; si jam per aliquot dies hic fluxus substiterit, nihil impetuose tentandum, quoniam nunc pertinacior reddita est illius retentio : quæcunque in primis regionibus turbas excitare folent, ut dulcia, acria,aeida, valde fermentantia, refrigerantia, alvum turbantia &c. illa in hac necessitate sollicite excludantur : quodvis frigus in . & externum in præsenti affectu valde fugiendum est, quoniam non modo suppressa Lochia, sed & libere fluentia facile imminuit & Supprimit: Opiata in hoc affectu & symptomatibus hunc comitantibus raro, aut maxime circumspecte adhibeantur; quæ in deliriis & intensioribus capitis deloribus in hoc affectu occurrentibus band facile ordinari debent: multitudo & multiplex variatio remediorum in hac necessitate perinde nociva est: regimina astuosa præfenti afflictioni valde sunt prajudiciosa, ac facile febrem, nec non in multis subjectis Purpuram causantur: nec cordialia & stomachica satisfaciunt, etiamsi cardialgica mole-Hiæ frequenter hunc affectum comitentur, quæ tanquam fym= 2000

symptomatica afflictio utplurimum ab alia causa proveniunt, cui illa remedia haud principaliter adaquata existunt: neque etiam specificis Lochia restituentibus aut directe promoventibus fides danda est, quæ alio effectu prædita, in hoc casu spei minus satisfaciunt: Topica valde stimutantio, in quibuscunque formulis adhibeantur, magis pernicio-To funt, dum offluxum sanguinis ad uterum, motum ipsius uteri,& præsentem stagnationem humorum in utero valde turbant & facile periculosa consectaria alliciunt: nudo symptomatum mitigatio facile fonticos & periculosos morbos pedissequos habet: nisi etiam in plethoricis ac florido sanguine præditis fæminis, Lochiorum suppressionem subeunribus, tempestive sangvis ventiletur, facile suspecta Purpurata afflictio supervenit, quæ proinde difficulter efflorescit & periculoso successu decurrit: experimenta minus probata, sed dubia, hic affectus agerrime perfert: evacuationes artificiales in superiores corporis regiones humorum transitum coprofius accersentes, Le chiorum revocationi magis prajudiciosa funt, quare V.Sio in brachio in hoc effectu magis inimica & contraria est; hæ potiores cautelæ reliquam medendi methodum magis illustrant & confirmant.

## W. W. XIII. and the state of th

Directa aut positivo Therapia, que Lochiorum Suppressioni competit, diversis causis, supra recensitis respondere debet, que vero in quolibet casu conducunt, sequentia esse possunt adminicula: ante omnia necessario & proscua est alvi lenitio; que simul in reliquis uteri confiniis apertionem ac humorum accessum transitumque conciliat, quo languis in utero & circa hunc stagnans melius dis-

cuti ac in salubrem progressum converti queat: raro quidem cum Lochiorum suppressione diarrbae concurrunt. neque etiam, si contingunt, indiscretim salutares sunt, attamen eapropter temere cohiberi ac supprimi baud debent; tantum vero aliquando eædem juvant, ut dum humorum convestio ad intestino transit, in utero præjudiciosa congestio haud eveniat, nec continuet, & si quid stagnantium humorum illico adfit, illud facilius resolvi & a periculo corsuptionis interdum præservari queat: de reliquo vero alvi emollitio in hac necessitate, suppressi nim. lochialis fluxus, utplurimum fructuosa est, quæ comodissime obtinetur civsteribus, attamen nec frigidis, nec nimium relaxantibus, multo minus stimulantibus & valde acribus: conducuntrectius clysmata ex speciebus emollientibus, ut & herbis meliffæ,menth puleg, abrotan, matricar, rad, ariffol. rot. valerian. meu. bacc. junip. & laur. sem. dauc. cret. cumin. cary. anif. cort. aurant. addendo in fine tantillum croc. orient. castor. olei chamom. & anethini decocti, parata, iterata etiam vice ordinanda, quibus aliquot grana de pil. Stahlianis, aut etiam de nitro sociari possunt: mox etiam V. Sio in pede substituenda est, de qua Waldschmidius 1. c. testatur, quod sape in hoc casu generosum remedium præbeat : quam etiam eam ob causam laudat Sennertus, quoniam sanguinis plenitudinem minuit, sanguinemque re sus uterum revocat: tanto magis hæc V.S. instituenda est in subjectis sanguine multo & florido præditis, & quibus alioquin purgamina uterina largiora, nunc vero partus operosior fuit, ne præter religua ominosa supervenientia pathemata suspectus ille Purpuratus affectus accidat: cujus accessus omnino in talibus subjectis, V. Snem

in pede urget, ne ob invasionem aliorum periculosorum symptomatum, Purpura certius funesta reddatur, majori & copiosiori impuritatum congerie accumuletur, & in efflorescentia sua retardetur & impediatur, neque inquinamentum purpuratum ob retentum ac valde commotum sanguinem in tempestiva ac facili sua excretione turbetur, neve sub concursu orgastici sanguinis motus magis depravetur; hinc uberrima experientia comprobatum est, quod port Lochiorum suppressionem in subjectis prædictarum qualitatum omissa V. Sio, Purpuram causetur, & si imminet, efflorescentia sua difficiliorem reddat, indeque graviorem & periculosiorem morbosum statum convocet, præc. febrem, angustias præcordiales, virium prostrationes, internum ardorem, colicam hystericam, spasmos in membris externis, lipothymicas offensiones &c. quando vero tempestive V.Sne sanguis depletur, tunc non modo bæc & adhuc plura alia symptomata præoccupantur ac avertuntur, sed & inquinamenti purpurati excretio adjuvatur & facilitatur; id quod multis rationibus & exemplis pra-Aicis probari potest, modo limites nostri laboris concedant: cavendum tantum est, ne talis artificialis sangninis missio, confuse, præpostere, inopportune & serus instituatur; quare judiciosi medici erit, quaslibet circumstantias conciliare, ne in valde debilibus & antea fanguine exhaustistalisV.S. admittatur: neque etiam, ut ante notavimus, vena in braebio aperienda est, quæ totum processum in hoc casu eminenter turbat, siquidem V.S. in pede celebrata & imminutorium & derivatorium & revuljorium usum exserit: quando vero periculosa inflammatio uterum occupavit, tunc quidem V. S. in brochio locum invenire videtur, ut non modo

modo urgens sanguinis abundantia minuatur, sed & derivatio inducatur; ast cum altera V. S. quæ in pede suscipitur, similes utilitates præstat, insuper præcavet, ne motus congestorii pectus & caput obruant & pertinaciter invadant, ita posterior, præ altera magis locum invenit, quid quod in futurum præoccupat, ne ex prævia Lochiorum · perturbatione arduæ & ægre in ordinem ducendæ Menfium anomalia consequantur: quare in omnium auxiliorum ordinatione & operatione non modo advertere convenit. an de præsenti non noceant, sed & an non noxies successus post se relinquant, quoniam alias facile Lochiorum suppressiones, si non mature, sufficienter & legitime restituuntur, Mensium turbas consequentes causantur: quid quod cavendum est, ne V.S. in brachio inconsulto præstita, stagnationes humorum in utero obsirmet, dum necessarium motum fanguinis resolutorium a confiniis uteri avocat, & in superiores corporis partes seducit, qualia pericula & sini-Strarum, aut contrariarum operationum specimina a V.S.ia pede administrata, minus expectanda & metuenda sunt.

Quo vero non modo excretio alvina libero fruatur successu & quo legitimus progressus sanguinis in utero & circa hunc, ut & facilis illius excretio promoveatur & invitetur multam opem in præsenti afflictione uberrimis exemplis præstitit prudens usus Pilularum Stablianarum, quæ pulverisatæ, ad citiorem effectum allevandum, per triduum propinari possunt, subjunctis & combinatis reliquis adminiculis: quando vero Lochiorum suppressionem repentina & pertinax alvi adstrictio excepit, tunc harum pilularum usum autecedere debet ordinatio clysteris lenientis, ita eveniet, ut laudatæ pilulæ præsentiorem utilitatem afferant: Proinde in specialiori præsentis affectus medi-

medica tractatione fingulis causis, quas supra nominavimus condigne succurrere convenit: quare pracipitata & promiscua Lochiorum impetuosa, aut communis impulsio sollicite dissuadenda & omittenda est, quæ repentinos & perniciosos effectus causatur: eam ob causam via & occasio prius paranda est, ut postea liberius, facilius & lenius Lochia recurrant & progrediantur: omnis enim impetuofa & coacta Lochiorum aggressio ac commotio valde nociva & suspecta, adeoque magna cura omittenda est: Si itaque præsens affectus a spastica occlusione uterinarum partium ortum traxerit, undecunque illa provocata fit, tune conducunt interna & externa antispasmodica, lenientia & emollientia secura, cum promotione liberi humorum progressus, ac massæ sanguineæ moderata bumectatione &congrua commotionead innovandum Lochior. fluxum: conferent itag; pulveres antispasmodici ex C.C.sin. ign. Lap. 69. ppt. corall. rubr.ppt.nitr. depur. pulv. marchion. & cinnab.medic. simi-1em vimresolventem & temperantem habent Magisteria absorbentium, aut componatur sequens elixir.ex aquis destil.scorzon.C.b.card.mar. meliff.fl.til.fambuc.acac.naph.ceraf.nigr. chamomill. extr. valerian. cent. min. castor. nitr. purif.Lap. 69. eitr. corall. rubr. ppt. &c. præter hæc conferunt infusa calida ex rad. fcorzon. valerian. apii, bardan. cichor.gramin. herb. betonic. pulegii capill. vener. meliff. abrot. flor. chamom. vulg. papav. rhæad.aneth. fambuc. bacc. laur.fem.cumin. fcenic. fcenu græc. addito tantillo croci orient.& crystall. tartar. aut ordinentur pilulæ ex extr. valerian. aristol. carb. bened. meliff. chamomill. castor. G. Galban. myrrh. aloë correct. Si febris deest conducit mixtura ex essentia Valerian croc. orient. vincetox. helen. cort. aurant. pimp. alb. castor. cum spirit. nitr. dulc. sociata: sic confert pulvis ex Lap. 69. citr. C.C. fin. ign. corall. rubr. ppt. nitr. purif.

-ibam

& extr. castor. liquid. Licet etiam cum aquis destill. prædictis dialcord. Fracastor. extract. fl. chamom.vulg.& spir. nitr. dulc. miscere ac propinare: conducit præterea Deco-Hum C.C. aut avenæ cum flor. chamom. & semin. cumin. carv. ac bacc. laur. mixtum : quæ fingula adminicula placidam ac necessariam diaphoresin, sub congrui regiminis conciliatione invitant : eum hisce auxiliis conjungi possunt externa lenientia, velut fomenta vaporosa ex speciebus emollientibus ut & radicibus aristol. rot. valerian. angelic. diptam.alb.meu,galang.herb.matricar.puleg.meliff.rorismar. serpilli, abrotan. fl. chamom. officin. sambuc. aneth. papav. errat. bacc. laur. anthophyll. sem. amii veri, cumini, dauci cretici; profunt etiam facculi ex ejusmodi speciebus parati, cum castor. asa fœtid. G. Galbani & croc. orient. mixti ac lacte decocti, bene expressi & mediocriter calidi regioni epigastricæ ac inguinali applicandi: alias calor bumidus, congrue applicatus, proinde ominosas stricturas relaxat & mitigat: Linimenta & unguenta ob laxitatem abdominis non conveniunt, quia valde poros obstruunt & varia inde pendentia incommoda præc.majoris relaxationis & excoriationis cum dolorifico ardore conjunctæ, quin plane suspectæ humorum stagnationis, causantur: prosunt insuper Pediluvia, modice calida, ast sine intensiori humorum commotione, ut & fine suspecta refrigeratione, efficacia, quæ in genere etiam ad Lochiorum revocationem inserviunt: cum circumspectione adhiberi potest Emplastrum de Galbano crocatum, mixtum cum Empl. de Melilot. Camphorat. extr. fl. chamom. castor. valerian. & parca quantitate oleorum destill. cumin. juniper. carv. meliss. & ol.coct. cheiri. quod empl. non immediate abdomini, sed interposito leniori linteo, per paucum temporis spatium applicari, mox removeri, & dein iterum simili alternatione imponi potest: nimium emollientia proximius ad, aut intra uterum applicare velle, consultum baud est, quoniam in hac necessitate atoniam & flatulentiam, aut tympanitico-bydropicam inflationem, aut ominosam illapsionem uteri causantur: præter hæc omnia conveniunt vesicæ cum decocto leniente & securius uterino cum lacte parato, impletæ & moderate calidæ regioni epigastricæ applicandæ, quæ multum ad spasmos præsentes leniendos conferunt.

§. XV.

Quodsi sanguinis spissitudo hujus affectus causa fuerit, tunc præter modo laudata lenientia, correcta emollientia & diluentia, conducunt decocta ex rad. valerian.aristol. rot. scorzoner. fænic. cichor. taraxac. bardan. petroselin. gramin. herb. capill. vener. rut. artemis. menth. meliss. puleg. flor. chamom. vulg. aneth. papav.errat.fambuc.bacc. laur. & junip. semin. anis. dauc. cret. ras. ebor. cremor. tart. passul. min. polypod. quern. interponatur pulvis resolvens ex Lap. 69. citr. antimon. diaphor. (aut loco hujus specif. cephal. Michael., nitr. antimon. crystall. tartar. cinnab. antimon, alternetur cum Mixtura ex Est. angelic. aristol. rot. gentian. rubr. helen. vincet. pimp. alb. parreir. brav. artemis. meliss. cum spir. tart. & nitr. dulc. mixta : ex culina offerantur gelatinæ dilutiores ac aromatisatæ, nec non juscula liquidiora, modice crocata, aut decoctum rad. scorzoneræ cum jusculo carnis vitulinæ crocatum, quæ singula auxilia sanguinem spissum diluunt & resolvunt, languescentem motum promovent, & subinde fluxum Lochiorum invitant: conjungantur clysteres lenientes, quibuscum confinia uteri ad affluxum & effluxum sanguinis permeabilia redduntur: Si ob virium necessariarum defectum Lochiorum defe-Eus ingruit, tunc ordinanda sunt roborancia & analeptica, velut emulfiones ex aquis melist. lil. convall. ceraf. nigr. cinnam, naph. fl. acac, rosar, rorismar. &c.amygd, dulc. pineis & sacchar, perlato con-

ficiendæ; aut conducit Eff. meliff. cort. citr. & aurant. fuecini pimp. alb. galang. cinnamom. croci cum Eff. dulci & spir. bezoard. Buffii & nitr. dulc. combinata : conjungantur juscula dilutiora vinosa & parcius crocata aut alia roborantia, Krafft : Bruhen: nec non fomenta vaporosa nervina: Si congestiones fortiores & pertinaciores uterum offendant, conducunt prædicta antispasmodica, nec non in - & externa lenientia hactenus commendata, quibuscum conjungantur frictiones crurum ac pedum, leniora rubefacientia pedum plantis apponenda, manuluvia, cucurbitulæ cœcæ suris apponendæ ut & felecta ac fecura sedantia, velut Castoreum, Crocus, Chamomilla, & theriaca: Si vero congestiones in superiores regiones transe. ant, conferunt præter laudata temperantia & lenientia, etiam hactenus allegata derivantia & revellentia, cum subjuncto usu blande diaphoreticorum, quo referimus potiones ex aquis scorzon. fl. tiliæ, sambuc. acaciar. paralys. chamom. ceras. nigr. meliss. naph. Lap.69. citr. corall. rubr. ppt. pulv. marchion. cinnabar. & spirit. nitr. dulc. paratas. Si affectus præsens a terrore originem traxit, conducunt, prælaudata antijpasmodica, lenientia, temperata diaphoretica & analeptica. Si vero a metu & morore ortus fuerit, tunc conveniunt interna lenia diaphoretica & nervina, mitiora pellentia sic dicta ex myrrha, croco, artemis, puleg, matricar, cinnam, galang, zedoar, Elix. P. P. sin. acid. &c. conficienda, conjunctis topicis roborantibus & affluxum fanguinis ad uterum revocantibus; quo pertinet Mixt.ex Tinctur. antim. tartarif. Eff. myrrh. croc. orient. fuccin. anif. & dulci , præparata; quibus interponatur providus & modicus usus jusculotum vinosorum: Si intercurrentes nimii dolores, causa suppressorum Lochiorum fuerint, tunc, si necessitas postulat, opportunitas temporis permittit & circumstantiæ admittunt, venam secare, alvum elysmate aperire ac admonere & præter sæpe commendata temperantia antispasmodica, etiam lenientia & omisso opio, reliqua hachenus laudata securiora sedantia in & externa adhibere præstat: Si vasorum gracilitas & subtilitas in culpa fuerit, interest interne & externe emollientia cum temperatis uterinis, nec non fanguinis fluiditatem & sufficientem progressium promoventia, aut motum sanguinis impeditiorem mitius excitantia ordinate: In qualibet vero caufa, ejusque tractatione medica ratio & necessitas postulat, quo congrua roborantia diztetica & pharmacevtica conjungantur & subordinen-G 3

tur: ne vires, per præviam graviditatis molestiam, ac prægressum operosum & dolorosum partum debilitate, cum magno impetrandæ ac adjuvandæ convalescentiæ præjudicio citius desiciant & languescant: quos principaliores respectus in succincta practica hujus affectus explicatione observare & commendare placuir: excludimus vero iterata vice acriores sussitus, (quo colocynthidis usus spectat) & similia pessaria; leniora enim remedia, qualia interalia hatenus commendavimus, non modo perinde utilia existunt, sed & periculosa symptomata, quæ ab acriorum usu facilius metuenda sunt, avertunt; quare securior methodus aliis ambiguis experimentis præseri meretur.

S. XVI.

Paucis adhuc nonnullorum symptomatum, præsentem affectum comitantium, mentionem facere lubet : familiare accidens suppresforum Lochiorum Febris est, quæ propterea Lochialis est : hæc averti potest aut præoccupari, tempestiva & congrua V. Sne, reliquarum ordinariarum excretionum modica promotione, remediorum & regiminum valde calefacientium sepositione, ac auxiliorum temperantium, lenientium & leniter diaphoreticorum ordinatione: quod si vero nunc Febris actu occupaverit Puerperam, tunc ob urgentem Plethoram, ob fanguinem valde fubtilem & commotum, ob prægressum partum laboriosum, ob subitaneam & simultaneam Lochiorum Suppressionem, ob remedia ante, sub & post partum adhibita calefacientia &c. mature V.S. administrari & deinde medicamenta febrilem motum mitigantia & lenem diaphoresin convenienti modo & tempore promoventia ordinari debent, velut pulveres ex C. C. fin. ign, lap. 69. citr. antimon. diaphor. & nitr. depur. parati, aut Potiones ex aquidest chærefol. scorzoner, plantag. c b. card. mar.galeg. fl. sambuc, chamomill, til, ceras, nigr, melist, cum prædictis puveribus mixtæ, compositæ; huc etiam quadrant Emulsiones ex similibus aquis paratæ additis pineis, semin. 4. frigid. maj. card. mar.loco potus ordinarii, adhibeatur Decoctum ex avena excortic. rad. Scorzon. sem. fœnic. cort. citr. & tantillo nitri: subjungatur regimen moderatum, nec nimis rigorosum, nec nimis negligens, sed moderata qualitate placidam diaphoresin promovens: Quando congestiones ab utero ad hemorrhoidalia loca tendunt, tunc præter usum Clysterum emollientium & leniter roborantium cum oleo cocto chamomeli-

no, anethino & tantillo castorei miscendorum, Hirudinum applicas tio ad affectum dolentem locum convenit: conjunctis fomentis emollientibus, roborantibus & mitius resolventibus, minime vero repellentibus: interne ordinentur antispasmodica, blande diaphoretica & diuresin remissius promoventia, præter reliqua lenientia; fi internus ardor affligit, præter V. Snem, opportune institutam, & ordinariarum excretionum promotionem, interne conveniunt Potiones ex aquis temperantibus, refolventibus & antispasmodicis ( quas fuperius aliquoties nominavimus) Lap.69. citr. corall. rubr. ppt. spirit nitr. dulc. & pauxillo extract. castor. aquos, ac specific.cephalic. compositæ, nec non emulsiones supra laudatæ, ut & pulveres ex Matr. perl. pp. lap. 69. citr. bezoard, miner, nitr. perif. & cinnab. Externe adhibeantur succuli & vesica ex speciebus lenientibus, resolventibus & seenre sedantibus constantes: Si Cardialgica angustia valde urgent & affligunt, tunc premissa V. Sne, pro circumstantiarum ratione, conveniunt clysteres, pediluvia, frictiones pedum; interne veroremedia fæpius commendata temperantia diaphoretica & sedantia, velut pulvis ex Matr. Perl. ppt.nitr, purific. pulver, marchion. & extr. castor, aut pulvis ex Corall, rubr. ppt. CC fin,ign. nitr. antimon.specif. cephal & extr. castor. huc pertinet elixirium ex aqu. destill, cichor, chærefol millefol, scorzon, fl. til, sambuc, meliss, extr. cascarill. aquofo, extr. chamomill. valerian. lap. 69. citr. & lap. prunell. aut spirit, nitr, dulc, conveniunt etiam emulsiones ex prædictis aquis destill, amygd, dule, sem, card, mar, papav, rhocad, addito tanvillo Essentiæ dulcis; Si Purpuratus affectus imminet, tune in fæminis calidi temperamenti præc, tempestiva V.S. ordinanda est, sicut 6. 13. monuimus, quæ multa alia ominosa accidentia una cum funesto eventu læpe averiit, efficitq; ut facilius & citius inquinamentum efflorescas & reliqua urgentia & angentia pathemata mitescant : de reliquo talia auxilia adhibenda sunt, quæ in diff. D. D Prasidis de Purpura Puerperarumcommendata prostant. Si motus excretorii inversi in alia loca defultent, velut ad caput, tunc actualis, inde eveniens excretio fanguinis, modo moderata sit, subito intercipi, supprimi & repelli haud debet, interea adhibeantur remedia vires modice reficientia, motus semperantia sanguinem congrue diluentia, aqualem humorum progreffum conservantia, ordinarias excretiones promoventia & stagnationes circa uteri regionem occurrentes, mitius refolventia: quando

TORONO TRANSPORT

cum Lochiorum Suppressione una urine retentio concurrit, tunc clyster emolliens cum herb.matricar. veronic. menth. bacc. junip. sem. anis. mixtus, nec non cataplasma ex specieb.emollient. rad.valerian. caryophillat. ir. flor. vincetox, herb, matricar, parietar, rorismar. ferpill. flor. aneth. chamom. vulg. fambuc. papav. errat. fem. fornic, bacc, junip, cum lacte paratum, addito tantillo extr. croci, Camphoræ, olei scorpion. conducunt; interne ordinentur antispasmodica, emulsiones lenientes, modice resolventes & sedantes, quo pariter parcum usum castorinorum remediorum referimus, velus Mixturam ex Est. cort, aurant, vincetox, valerian, aristol. rot. gentian. rubr. Castorei cum spir. nitr. dulc. aut liquore C. C. succinat. Quando denique alie circumstantiæ non obstant, præter predicta remedia Lochiorum fluxum revocare adjuvat. Miscela ex Est. angelic. valerian. diptam. alb gent. rubr. cort. aurant, vincetox. castorei, galang. aut etiam zedoar. ut & eff. dulc. addito elix. uterin. Crollii & spir. nitr. dulc. qualia tamen remedia nec facile, nec promiscue, nec sepe, nec copiose, sed valde judiciose ordinanda, ut supra monuimus. Reliqua symptomata, (quoniam nonnullorum tantum mentionem facere placuit) juxta speciem ac causam suam tractari debent: suffecerit hac deductione precipuas indicationes & animadversiones practicas commendaffe ; quæ si rite & perite ad usum ducuntur, non æque instrumento illo Glauberiano, aut sacculo Hildani (licet quidem utraque experimenta virtute sua non destituantur, modo prius rectius cum decocto emolliente & leniter uterino ordinetur) opus erit : quando denique Lochia in ordinem redacta funt, tunc poft brevem temporis decursum infusum vinosum uterinum abstergens, mundificans & evacuans ordinare convenit, ex rad. Angelic. Casycphyllat. Ariftol. rot. Bryon. dipt. alb. vincetox. Cyper. rot. gentian. rub. parreir. brav. herb. capill. vener. fcord. cent. min. c. flor. ablinth. c. b. rorismar. puleg abrotan. meliff. menth. fl. chamon. utr. calend. sumit. origan. bacc. laur. sem. fœnic. nigellæ dauc. cretic. Cort. aurant, polypod, quern. rhabarb, opt. agaric.crystall.tart.conficiendum: Acquiescimus itaque in hujus affectus præsenti explicatione, ne in diffusam molem labor noster accrescat. DEO Benignissimo humillimas gratias devotissimasque laudes tribuimus, quod almo suo auxilio in præsente labore nobis adfistere voluerit. quem porro rogamus, ut hunc conatum cum reliquis insti-

tutis nostris exoptato ac salutari coronet

FINE.