

**Dissertatio botanica de Peloria ... / curiosorum oculis modeste subjicit
Daniel Rudberg.**

Contributors

Rudberg, Daniel, -1797.
Linné, Carl von, 1707-1778.
Uppsala universitet.

Publication/Creation

Upsaliae, [1744?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jnpjychn>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

~~M. A.~~

DISSE~~T~~TATIO BOTANICA
DE
PELORIA,
QUAM

CONSENSU AMPL. FACULT. MEDICÆ
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,

PRÆSIDE,
VIRO EXPERIENTISSIMO & CELEBERRIMO
**DN. Doct. CAROLO
LINNÆO,**
MED. ET BOTAN. PROFESS. REG. ET ORD.
ACAD. IMPER. REGG. MONSPEL. STOCKH.
ET UPSAL. SOCIO, HUJUSQUE SECRETARIO

CURIOSORUM OCULIS MODESTE SUBJICIT
DANIEL RUDBERG,
VERMELANDUS,

In AUDIT. CAROL. MAJ. AD DIEM XIX DECEMBER
ANNI MDCCXLIV.

HORIS ANTE MERIDIEM SOLITIS.

UPSALIÆ

MEDICAL
SOCIETY OF
LONDON
1779 4

Violas feratis Rubi

THEOCR. 21.

U.P.S.V.L.I.E

V I R O
Nobilissimo atque Experientissimo;

DN. PETRO LEETSTRÖM,

Medicinæ DOCTORI, Regii Colleg. Med. AS-
SESSORI, Sacræ Reg. Majestatis Med. Aulico. Aca-
demiae Imperialis Nat. Cur. SOCIO, studiorum meo-
rum Medicorum MODERATORI optimo, PATRO-
NO singulari veneratione semper colendo.

IUT. BIBLIOGRAPHY

Tu, Patrone Optime, *in me, beneficia per-*
pendenti mihi confitendum sane est, quod tan-
ta sint, ut majora vix concipi queant. Tibi
quippe Patrone Optime, me iniquiori pressum fortuna
filii instar suscipere, mibique educando, bonarumque ar-
rium studiis instituendo diuturnam benignissimamque cu-
ram impendere placuit. Eximia vero hæc summi erga
me favoris tui documenta, sicut devota mente semper co-
lo & recordor, ita mirifice jam lætor, optaram hanc,
publice ea celebrandi & taciturnam hactenus veneratio-
nem erga te meam declarandi, occasionem jam oblatam
mibi fuisse. Facit autem singularis illa erga me benevo-

lentia

lentia Tua, quam per longam præteriorum annorum se-
riem uberrimis expertus sum documentis, ut nunc quoque
certo persuasus sim, fore, ut serena hilarique fronte ac-
cipias consecratas Tibi exiles hasce ingenii mei primitias,
longe illas quidem meritis Tuis minores, & solvendo æ-
ri apud Te meo impares, offerentis tamen pietate, qui
perpetuum hoc venerationis erga Te suæ testimonium ex-
stare voluit, commendandas. Quod superest a summo e-
nnium rerum arbitro ardentissimis efflagitabo suspiriis
ut Te, Patrone Optime, in rei medicæ ornementum,
Nobilissimæ Familiæ Tuæ florem ac decus, clientumque
denique Tuorum Patrocinium & solatium desideratissi-
mum diutissime superstitem præster & incolumem! Va-
le Vir Experientissime, Mihique favere perge, qui
quoad vixero, permansurus sum

Nobilissimi NOMINIS TUI

Cultor devotissimus
DANIEL RUDBERG.

Generoso atque Nobilissimo DOMINO,

D:no CLAUDIO UGGLA,

*Ad exercitum Regis Sveciae CAPITANEO
strenuissimo.*

Generoso ac Nobilissimo DOMINO,

Dn. LEONHARDO G. VON KOTHEN,

Auditori militari maxime æquissimo.

Generoso atque Nobilissimo DOMINO,

D:no CAROLO CHRIST. ROOS,

Sacræ Regiæ Majestatis SATELLITI.

PATRONIS ac FAUTORIBUS Optimis.

Ob favorem atque gratiam prorsus singula-
rem, bunc juvenilis ingenii fætum qua-
lemcunque, Testimonium submissit gratissimi-
que animi, cum spe amplioris favoris, cumque assi-
duis, pro perenni Vestræ incolumitate suspiriis, of-
fert, consecrat

*Generosorum atque Nobilissimorum
Nominum VESTRORUM*

*Cultor observantissimus
DANIEL RUDBERG.*

VIR O

Admodum Reverendo atque Doctissimo,

D:no JOHANNI
THINGELHOLM,

Verbi Divini MINISTRO in Milswik Laudatissimo,
AVO Carissimo, maxima animi observantia
ad cineres usque prosequendo,
devenerando.

Irritum profecto laborem susciperem, si Tua,
AVE Carissime, inde ab ipsis incunabilis col-
lata in me beneficia enumerare conarer, utpo-
te qui me, anno ætatis secundo Matre orbatum, ad
decimum usque aluisti atque insecuto etiam tem-
pore fortunam meam, quantum facultates Tuæ
permiserunt, summo semper studio & affectu ad-
juvasti; gratias hisce meritis Tuis dignas referre
mearum non est virium: insignum tamen gratis-
simi

simi erga Te animi mei exercitium hocce Academicum, rudi licet minerva conscriptum, Tibi dicatum volui. De cetero nunquam desistam ad Deum Optimum, Maximum, assiduas fundere preces, dignetur venerabilem senectutem, eos vivendi terminos, quos mortalium paucissimi attingunt, transgressam & centenario amplius annorum numero fatiscentem, ad Tuorum gaudium exoptatissimum, divino labore suo ut huc usque, ita post hac etiam firmare, & exacto desituræ vitæ hujus stadio, æterna Tibi, quæ propinqua spe jam præcipis, gaudia largiri; sic voveo

Carissimi AVI

DANIEL RUDBERG

DOMINI

Primitum Revolutum Sægant se Dogæ

Motum VESTRORVM

obsequentiissimus ex filia nepos

DANIEL RUDBERG.

Plurimum Reverendo utque Doctissimo VIRO,
DOMINO
ANDREÆ THINGELHOLM,

Animarum quæ DEO in Milswik colliguntur PA-
STORI meritissimo, vigilantissimo, Avunculo
quovis semper honoris cultu prosequen-
do, suspiciendo.

Integerrimæ fidei ac spectatæ Dignationis VIRO,
DOMINO
DANIELI THINGELHOLM,

Ærarii publici RATIONARIO dexterimo, Avun-
culo propensissimo semperque colendo.

Reverendo ac Doctissimo VIRO,
DOMINO
DANIELI RUDERBERG,

Ecclesiæ Milswicensis ADJUNCTO vigilantissimo,
propinquo amicissimo, fautori certissimo.

Pagellas has perpetuæ felicitatis voto sub-
missæ consecrat

Plurimum Reverend. Spectatiss. ac Doctiss.
Nominum VESTRORUM

Cultor humillimus
DANIEL RUDBERG.



PRAEFATIO.

In patria nostra detecta nuper fuit herba quædam, indole tam mirabili, ut dubitare fas sit, an huic simile exemplum natura unquam protulerit. Rem igitur, orbi erudito, atque iis præsertim, qui vegetabilis regni deliciis capiuntur, non utilem minus, quam jucundam, facturos nos judicavimus, si quæ de illa jam explorata habemus, quamvis ob inventi novitatem multa addi possunt, sine mora publicæ luci committeremus, eoque ipso tum perpetuum admirandi hujus, nec cuiquam Botanicorum adhuc observati, phænomeni memoriam conservaremus, tum efficeremus etiam, ut collatis studiis pluribusque posthac instituendis observationibus, harum rerum periti rarissimæ hujus plantæ naturam accurate indagare atque adeo uberiorem ejus cognitionem acquirere conaretur.

A

tur.

tur. Neque vero dubitandum est, si prodigium ejusmodi, doctorum curis dignissimum, tan-
taque, quanta nunquam antea visa fuit, her-
ba metamorphosis alibi terrarum spectatori cu-
rioso. Et intelligenti oblate fuisset, quin mirabi-
lem adeo naturae velut errantis, atque a consue-
tis alioqui legibus suis hec quodammodo disce-
dantis, lusum orbis eruditii fama atque Ephemerides literariae Et relationes curiosae omnes,
non sine inventi ostentatione, certatum mox vul-
gassent, idque tanto majori cum fructu, quan-
to certior spes est, ex accuratius considerata e-
jus indole, ignotas antea maximi momenti ve-
ritates, vegetationi potissimum explicanda, atque
adeo Theoria Botanicae amplificanda inservien-
tes, elucescere aliquando posce. Proinde, no-
stri etiam officii duximus, observationes quas-
dam cogitationesque hac de re nostras, ad fi-
nem tantopere optandum nonnihil collaturas,
brevi hac dissertatione publicas facere. Herbam
vero, qua materiam ipsi datura est, PELO-
RIAM nominamus, ab historia ejus laboris
nostris auspiciis facturu.

DE-

DESCRIPTIO.



ELORIA est plantæ species, cuius RADIX filiformis, repens, alba, perennis, pennæ columbinæ crassitie.

CAULIS simplex, erectus, pedalis, rarius Ramo uno altero ve instructus, teres, viridis, annuus, crassitie pennæ columbinæ.

FOLIA numerosa, sparsa, linearia, acuta, plana, lœvia, viridia, magnitudine foliorum abietis nostratis, uncialia, erecto-patula, subsessilia; ex horum aliis superioribus Ramulorum rudimenta foliolis plurimis.

SPICA terminatrix, floribus novem vel duodecim, ad summum octodecim, subsessilibus, erectiusculis.

CALYX perianthium est in quinque partes ad basin divisum, breve, æquale, viride, glabrum, persistens.

COROLLA constans *Tubo* infundibuli formi, longo, cylindrico, inferne magis attenuato, in medio vero parum ventricoso, recto, flavo, versus basin pallidore, interne vero vestito villo fulvo, & apice terminato *Limbo* patente, quinquifido, obtuso, æquali, magis saturate flavo quam tubus, ipso tubo longe breviore, insuper ipsi tubo in orbem adnata sunt quinque petala seu *Nectaria* æqualia, subulata, patentia, sessilia, intus cava, itidem flava, longitudine fere tubi.

STAMINA filamentis quinque, ex ipso receptaculo fructificationis enatis (nec ut in plerisque monopetalis floribus petalo adnatis), viridibus, tubo dimidi-

brevioribus, æqualibus, *Antheris* flavis, ovatis, in-
cumbentibus.

PISTILLUM germine viridi, supra receptaculum fructi-
ficationis collocato; *Stylo* longitudine staminum,
filiformi, subviridi; *Stigmate* crassiusculo.

PERICARPIUM *Capsula* ovata, bilocularis, calyce pau-
lo major, bifariam dehiscens.

SEMINA numerosa, angulata.

CHARACTER.

CHARACTER genericus ex ipsa descriptione facile col-
ligitur.

CALYX *Perianthium* monophyllum, quinquepartitum,
æquale, brevissimum, persistens.

COROLLA monopetala, infundibuliformis, ad basin
nectariis quinque instructa.

Tubus subcylindraceus, parum ventricosus, longus,
rectus.

Limbus patens, quinquepartitus, obtusus, æqualis.

Nectaria quinque, subulata, colorata, corniculata,
plana, patentia, in orbem tubo supra basin ad-
nata.

STAMINA *Filamenta* quinque, capillaria, æqualia, tu-
bo corollæ dimidio breviora, receptaculo *inserta*.
Antheræ subrotundæ, incumbentes.

PISTILLUM *Germen* ovatum.

Stylus filiformis, longitudine staminum.

Stigma crassiusculum, obtusum.

PERICARPIUM *Capsula* ovata, bilocularis, bivalvis,
receptaculis convexis, dissepimento adnatis.

SEMINA plurima, angulata.

OBS. Ex dato charactere generico patet, ad nullum, ha-
ctenus cognitum, genus referri Peloriam nostram
posse. In primis quum *Nectaria*, instar quinque
corni-

corniculorum æqualium tubo innata, adeo propria ipsi sint, ut ex hac unica nota evidenter perspiciat, distinctum ab aliis omnibus, quæ adhuc innotuere, generibus, characterem ejus genericum esse.

LOCUS.

Locus, ubi herba hæc provenit, eo magis est notandus, quum unicus sit, ubi illa observata unquam fuerit, & unde in hortos transferri possit, quumque natalis hujus soli neglectus & ignoratio facile eam curiosorum oculis subtrahere queat. Locus autem hic insula quædam maritima est, septem circiter millaria Upsalia distans, NORRA GÅSSKIÆRET appellata, in regno Sveciæ, Provincia Roslagia, Parœcia Riala & Sacello Nordliusterð, sita. Heic non infrequens crescit, nec unicum, sed plura ejus individua nascuntur, iis præfertim terræ partibus, in quas mare quondam arenam & glaream ejecit, ubi præcipuus herbæ hujus conspicitur proventus.

HISTORIA.

Anno 1742. Studiofus quidam, nomine M. ZIÖBERG, Roslagus, annis aliquot ad Upsaliensem Academiam tum in aliis scientiis, tum etiam in Botanica, bene colloca-tis, ad natale solum profectus, quæque rariores ibi inveniri possent, herbas quæsiturus, hanc primam dete-xit, eamque, ut antea sibi non visam, herbario suo in-seruit, qualis tamen ejus esset natura ac indoles, quantoque in pretio inventio ejus habenda esset, ipse ignarus.

Eodem anno, studiosi hujus D. Ziöbergii collectio-nem herbarum visurus, ad eum accessit, *Sacro Sanctæ Theologiæ Doctor ac Professor Primarius, Dominus OLAUS CELSIUS*, qui ut in scientia Botanica egregie versatus est, atque colligendis herbis, in Uplandia cre-scentibus, majorem alio ullo operam impendit, ita heic insoliti quid statim animadvertisit, etjamsi facies pri-ma

ma ad similitudinem notæ cujusdam accedere videbatur, existimans proinde, hanc minimum speciei cujusdam cognitæ varietatem esse. Quominus autem in ea exploranda cognoscendaque longius progrederetur; tum prohibuit herbe conditio, utpote quæ non nisi siccæ & chartæ adglutinata conspiciebatur.

Non multo post accidit, ut D:nus Doctor Celsius herbam hanc Celeb. D:no PRÆSIDI ostenderet, qui primo adspectu agnoscere eam visus est, deinde vero ob flores plane mirabiles subdubitavit, adfirmans demum Linariam esse, eique simul ad facescendum Botanicis negotium, alienos flores data opera adglutinatos fuisse, suspicatus. Corollam itaque acu aperiens, structuram observavit Botanicis antea non visam, eamque ob causam incredibili herbam hanc vivam videndi desiderio inflammatus est. Eandem vero, quod insolita plane floris structura occurreret, non Europæ indigenam, sed potius a Capite bonæ spei vel Japonia, Peruvia, aliave remotissima orbis plaga advenam, credidisset, nisi ex Roslagia a dicto studio allatam fuisse, D.D. Celsius fidem ipsi fecisset.

Sine mora dein D. Præses Ziöbergium adiit, quem cum intellexisset, locum, unde desumpta herba fuisset, memoria adhuc tenere, magnopere ipsi auctor fuit, ut eo statim profectus, eandem cum caule & radice decerptam ad se adferret, quo facto, in horto Academico Upsaliensi plantata est, ubi tamen ob radicis brevitatem contabuit.

Anno 1743. occasio eam perfectam accipiendi data fuisset, nisi boves fugientium Alandorum, in hac insula pasti, huic pariter & aliis ibi crescentibus plantis labem intulissent.

Anno 1744. seu æstate proxime præterlapsa, idem ab aliorum pecoribus acceleratum fuit incommodum.

LINA-

LINARIA.

LINARIA est planta Botanicis maxime vulgaris ad genus **ANTIRRHINI** relata, cuius synonyma sunt **ANTIRRHINUM** foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminatricibus sessilibus, floribus imbricatis. Roy leid. 297.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis. Linn. Cliff. 324.

Antirrhinum foliis linearibus ascendentibus congestis, ramis spica florali densa terminatis. Hall. helv. 614.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. Baub. pin. 212. basil. 62. Morif. hist. 2. p. 499. f. 5. t. 12. f. 10.

Tournef. inst. 170. paris. 23. Vaill. paris. 117.

Zannich. vener. t. 174. Boerb. lugdb. I. p. 231.

Linearia lutea vulgaris Baub. hist. 3. p. 456. Raj. hist. 752. syn. 3. p. 281. Blackw. herb. t. 115. Ger. emac. 550.

Linaria vulgaris Best. eyst. aest. ord. I. t. 14. f. 3.

Linaria vulgaris nostras Park. theatr. 458. Rob. ic. 2. t. 128.

Linaria prima Dod. purg. 182. pempt. 183.

Linaria vulgo dicta Gesn. her. 265.

Linaria Gesn. coll. 86. Cæsalp. syst. 350. Riv. mon. 82. Chabr. schiagr. 480.

Osyris linaria Trag. hist. 357. Dalech. hist. 1332. Lob. obs. 222.

Osyris linaria s. urinaria Lob. ic. 406.

Osyris major. Tabern. ic. 126.

Osyris. Fuchs hist. 545. Matth. diosc. 1209. Camer. epit. 930. Ruell. stirp. 640. Till. ic. 70.

Herba urinalis. Dorst. herb. 148.

Skeiskraut Brunsf. hist. 2. p. 43.

Plantam hanc, ut Botanicis notissimam, describere super vacaneum ducimus, cum omnes fere auctores antea eam:

eam) descripserint delinearintque, cumque per Europam frequentissima crescat, quin immo a rusticis Sveciae sub nomine ~~GLORIOSA~~ internoscatur.

O R I G O .

Ortam a Linaria productamque Peloriam statuendo, rem miram & incredibilem primum adfirmare haud immerito videbimus. Neque enim majori miraculo Pyrus narcissos, Carduus ficus, Spina uvas producerent. Rem tamen ita se habere, Peloriam nempe a Linaria generatam esse, tot tantæque persuadent rationes, ut nemo, plantam utramque adspiciens, comparatione earum instituta, id negare possit. Etenim
1:o CRESCIT Peloria inter Linarias. Ubi Peloria inventa est, ibi Linaria ubique inter glaream abundat, Peloria vero minori numero occurrit.

2:o Peloria quoad faciem externam, tantam habet cum Linaria SIMILITUDINEM, ut nemo eas fiore non dum pullulato distinguere possit, quanta demum cunque attentione Numerum, Figuram, Situm, Proportionem, omniaque attributa plantæ, tam qua radicem, quam qua truncum, ramos ac folia, consideraverit.

3:o Accedit singularis ille ODOR, qui in Linaria communiter observatur, eamq; a ceteris plantis facile distinguit. Eundem vero Peloriæ communem esse, uti & saporem, quilibet expertus affirmabit, unde etiam in Medicina una eademque vi pollent.

4:o COLOR florum unus idemque est. Peloriæ enim flos æque ac Linariæ versus basi albidus, versus summittatem autem flavus conspicitur. Accedit hirsutum fulvumque palatum, quod in *Linaria* crassæ cuidam linguæ haud dissimile, inter duo corollæ ejus Labia interjectum est, in *Peloria* vero descendit infra colum

lum corollæ supra stamna, ubi totum interius latus corollæ tegit, quæ fulva hirsuties vix in ulla alia plan- ta invenitur, hisce autem duabus propria.

5:0 *Calyx*, *Pericarpium* & *Semina* plane eongruunt.

Quum igitur loco, radice, caule, foliis, calyce, pe- ricarpi, seminibus, colore, sapore, cum *Linaria* conveniat Peloria, nemo inficias iverit, quin ab illa hæc originem traxerit.

VARIETAS.

Inter plurimas quæ in regno tam vegetabili, quam animali conspiciuntur varietates, nullum tamen Peloriæ simile visum unquam fuit exemplum.

FLORES MULTIPLICATI & PLENI, in regno vegetabili tam communes sunt ut nihil notius; in his pe- tala multiplicantur, & extrudunt stamna immo ipsa sæpe pistilla; nulla vero producunt semina nisi pistillum re- manserit & a floribus quibusdam simplicibus fœcundatum fuerit. PLENITUDO peragit vel solo NUMERO petalorum aucto, ut in *Hepatica*, *Anemone*, *Diantho*, vel MAGNITUDINE corollæ aucta, ut in quibusdam *monopetalis*; vel RADIO multiplicato EXCLUDENTE DISCUM, ut in *Heliantho* & *Tagete*; vel DISCO EX- CLUDENTE RADIUM, corollis magnitudine auctis, ut in *Tagete*, *Matricaria*, *Bellide*, vel numero pe- talorum aucto, EXCLUSIS NECTARIIS, ut in *Aquile- gia stellata*; vel NECTARIIS NUMERO AUCTIS, ut itidem in *Aquilegia*; vel NECTARIIS, MAGNITU- DINE tantum auctis, ut in *Helleboro aconiti folio*, flo- re globoſo croceo. Amanni ruthen 76. vel CALYCE COLORATO & aucto, ut in *Primula*; vel INVOLU- CRO MULTIPLICATO, ut in *Corno herbacea*; vel petalis quinis in unum COALESCENTIBUS, ut in *Sa- ponaria concava anglica C. B.*

PROLIFERI flores evadunt tales vel e **CENTRO FLORIS** orto pedunculo, *uti Geo, Rosa, Ranunculo;* vel e **LATERIBUS PROLIFERI**, ubi pedunculi flosculos sustinentes e ealyce exsurgunt, *ut in Calendula, Bellde, &c.*

In aliis videre licet plures concrescere caules, ut planta fiat **FASCIATA**, *ut in Asparago, Ranunculo, Hesperide.*

In aliis **FOLIA** variant vel **SUPERFICIE** aucta, ut in plantis **CRISPIS** dictis e. g. *Lactuca, Cichoreo, Nasturtio, Brassica;* vel **NUMERO** foliorum aucto, *ut in Lysimachia, Salicaria, Anagallide &c.* foliis quaternis, quinis.

COLOR tam saepe variat, ut nil frequentius idem, & in **FOLIIS** observatur, vel **MACULA FOLIORUM ALBA**, *ut in Cyclamine, Amarantho, Acetosa, Ranunculo, Trifolio, Empetrum;* vel **MACULA FOLIORUM NIGRA**, *ut in Persicaria, Aro, Ranunculo, Hieracio, Orchidibus, Cypripedio, Satyrio;* vel **MACULA FOLIORUM RUBRA**, *ut in Amarantho, Ranunculo, Urtica, Menyanthe;* vel **PUNCTIS FOLIORUM NIGRIS**, *ut in Plantagine, Anagallide;* vel **LINEIS LONGITUDINALIBUS** variegatis, *ut in Arundine, Gramine.* Ab his autem aliisque omnibus, quae adhuc innotuere varietatibus, diversa plane *Peloriae* indoles deprehenditur.

DIVERSITAS.

PELORIA ac **LINARIA** juxta se invicem positis, facillime differentia earum cognoscitur.

Linariæ corolla ad basin habet nectarium corniculatum, subulatum, acutum, perpendiculariter deorsum flexum, teres, ad alterum latus calycis positum.

PELORIAE autem, hoc loco, quinque sunt *nectaria subulata, eaque plana, æqualia, in orbem posita, forma*

forma petalorum, ut nisi transverse abscindantur, facile quis ad credendum induci possit, hæc plana potius petala, quam nectaria concava esse.

2:o LINARIÆ corolla floris germine a latere perforatur, ut, corolla delapsa, foramen in medio lateris ejus videri queat.

PELORIAE vero corolla inseritur basi seu infimæ parti, ubi corolla in tubum evadit, antequam sua quinque exserat nectaria.

3:o LINARIÆ corolla extenditur in *collum* subrotundum, superne utrinque compressum, subtus vero planiusculum & subconcavum.

PELORIAE *collum* corollæ subcylindraceum est & parum ventricosum, undique æquales, nec ullibi compressum.

4:o LINARIÆ *Limbus* corollæ efformatur in eandem speciem qua draconis caput vulgo concipitur, unde flos Tournefortio *personatus* audit; Instructur nempe labiis duobus, quorum superius bifidum, lateribus reflexum; inferius vero trifidum, obtusum. Palatum convezum claudens rictum inter labia prominens, e labio inferiori productum gutture subtus concavo. *Vid. Gener. plantar. 514. 589.*

PELORIA *limbum* habet quinquifidum, planum, obtusum, æqualem, sine minimo labii aut irregularitas signo; ita ut heic flos summe irregularis partu prodigioso in regularem transmutatus sit, quæ proprietas sane est inaudita.

5:o LINARIA quatvor habet in flore *stamina*, superiori corollæ lateri subiecta, eique adhaerentia, & in eodem plano, quo *stylus*, sita.

PELORIAE *stamina* pistillum circumdant, nulloque modo corollæ affixa, licet Pontedera aliique plures Botanici essentiam corollæ monopetalæ in filamentis staminum, corollæ adnatis, collocent.

6:o LINARIÆ *stamina* sunt, quorum extrema duo longiora, duo autem intermedia breviora, cum antheris ad se invicem inclinatis.

PELORIAE *stamina* semper sunt quinque, æqualis longitudinis, cum antheris ac filamentis a se invicem disjunctis.

7:o LINARIÆ *stamina* eadem gaudent longitudine qua ipsa corolla, ita ut antheris suis ipsum corollæ lumen aut faucem attingant.

PELORIAE *stamina* ne dimidiam quidem tubi longitudinem æquant, pari tamen antherarum vigore suam reddunt farinam genitalem, ita ut monstrofitate hac fœcundatio fructus minime impediatur.

CLASSES.

Postulat magna illa, quam descripsimus, floris metamorphosis, ut non solum ad genus a Linaria vel Antirrhino distinctum, sed classem quoque diversam PELORIA revocetur.

LINARIA.

RAIJ vasculifera monopetalæ;

Flore rectum exprimente RIVINI irregularis monopetalæ;

pericarpio bicapsulari.

TOURNEFORTII monopetalæ anomala;

Flore personato.

MAGNOLII calyce externo exernoque monopet.

Flore irregulari.

LINNÆI Didynamia;
Angiosperma.

PELORIA.

RAIJ vasculifera monopetalæ;

Flore regulari integro.

RIVINI Regularis monopetalæ;

pericarpio bicapsulari.

TOURNEFORTII infundibuliformis;

pistillo infructum abeunte

MAGNOLII calyce externo internoq; monopetalæ

Fructu sicco.

LINNÆI Pentandria.
Monogynia.

ROYE-

ROYENI Ringens.

Angiosperma.

HALLERI stamin. 4 irreg.

Fructu bilocul.

LUDVIGII monopetala ir-

regularis

Tetranthera.

ROYENI Oliganthera,

Staminibus quinque.

HALLERI Isostemonis

Fructu infra florem.

LUDVIGII monopetala re-

gularis.

Pentanthera.

GENUS.

Peloria hæc, quantum ex factis adhuc observationibus colligere licet, proprio semine se multiplicare videatur, nec in Linariam, ex qua orta est, redire, quum in solo natali, multis in locis sponte sua creverit, & perfecta florum ejus, quotquot huc usque visi sunt, observata fuerit similitudo, qui nullo modo suspicionem præbuerunt fore, ut ad Linariæ flores reddituri sint, sed figuram semel acceptam æque constanter ac accurate retinuerunt ac aliis quisquam naturalis flos. Tempus quidem & instituenda post hac experimenta, ipsam rei veritatem certius docebunt; unde, si indubitato constiterit, quod veri jam est simillimum, eam semper proprio semine propagari, futurum est, ut tandem vulgatissima evadat atq; ut structura ejus nullo modo sub uno eodemque cum Linaria charactere comprehendendi possit, proprium suum nancisci debeat characterem, & ita novum genus constituerre; etiamsi statura, odore, sapore & natura sua, floribus exceptis, cum linaria plane consentiat: Idque, nisi in uno genere duos diversos assignare velimus characteres, quod regulæ adversatur in Botanica fundamentali, quæ universem decernit, herbas in fructificatione differentes in genere quoque differre debere. *Vid. fundam. Botanis.*

N:o 166. 171. 181.

NO-

N O M E N.

Quum unicuique plantarum generi distinctum a ceteris nomen tribui debeat, ne destitutam pistillo campanam referat, hanc nos herbam PELORIAM nuncupavimus, nomine, ut putamus, haud incongruo, utpote cuius origo a græcorum πέλωρ arcessenda est, quod derivatur a πέλωρ, *vertō*, & *monstrum* significat, quippe in quo versus videtur communis naturæ ordo. Unde Apollonio Rhodio partus monstrosus dicitur πέλωρ τέκος. Nihil autem monstrosius esse potest, quam quod in nostra evenit, nempe ut plantæ, quæ flores antea regulares produxit, degener proles regulares proferat, neque solum a genere matris, sed classe in tota plane abeat, adeoque exemplo, quod in Botanica sine pari est, efficiat, ut nemo eam ob florū diversitatem agnoscere amplius queat.

Hoc certe non minus prodigium est, quam si vitulum, capite lupino præditum, vacca pareret. Recte Plutarchus 2: 472. a vite inquit Ficus, aut olea non requiri mus: & ex calamo Ficus non provenit. Anth. 50.

C O N C L U S I O.

Ea fuit recentis seculi nostri felicitas, ut phœnomena nonnulla priori ævo non incognita solum, sed & incredibilia, detexerit. Quod APHIDUM proneptes aaviæ conceptione generarint, res est, in qua naturæ leges, mutatæ videntur. Id tamen institutæ a Reaumurio, observationes confirmant, quamvis adhuc plures requirantur, priusquam res tam paradoxa extra omnem dubitationis aleam posita censeri queat.

Trembleyi POLYPO in minutissimas partes dissesto, ex unaquaque earum polypus æque perfectus enascitur, ac ante divisionem ipse fuerat. Id quod receptis antea principiis omnibus mechanico-physiologicis repugnat.

COROL-

CORALLIA quid loquamur? quæ Lapi des primum, in Herbas deinde transferunt, Zoophytorum denique integumenta & Animalis regni proventus facta sunt, observante Clarissimo Domino R. Jussiæo. Tria hæc maximi sane momenti inventa sunt, omnemque præterlapsorum seculorum fidem superantia.

Per vadere nobis veteres voluerunt, Secale in Hordeum, Hordeum in Avenam, hanc demum in Bromum transmutari *), quam tamen sententiam, ut fructificationis naturæ contrariam, recentiores exploserunt, omnia, quæ generantur, parentibus similia fieri, nec imbellem feroce aquilas columbam progignere posse existimantes. Nos antiquorum de Secale, Hordeo & Avena opinionem in medio relinquimus, id tantum affirmantes, mutationibus illis multo adhuc majorem esse metamorphosin, quam mutata in Peloriam Linaria subierit.

Quænam mutatæ in Peloriam Linariæ causa sit, nos adhuc fugit. Tale quid dum in regno animali contingit, præternaturali duarum specierum veneri tribendum est, unde intermedium quoddam, ex utraque mixtum, nascitur, cuius exempla in Mulis paucisque aliis animalibus conspicuntur. *Hybrida* vero hæcce non propagantur, natura prohibente, ne plures, quam initio rerum fuere quadrupedum species existant. In re-

gno

*) Spicam Frumenti hinc Secalinam, inde Hordeaceam describit WORMIUS in museo 150.

Spicam Tritici, circa cuius medianam partem aliquot grana Avenacea, undique perfecta, enata fuere commemorat GERARDUS in historia pl. 65.

Ex hisce plantarum Transmutationem, sed tantum inter species eogratas & congeneres, dari concludit RAJUS in Cat, ext. 8.

gno vegetabili plantarum, quoad odorem, saporem, coloremque varietates haud raro deprehenduntur. Docuit ea, experientia in *Tulipis*, quarum flores fœcundati fuere a floribus alias coloris, & semina ex his generata flores produxerunt versicolores. *Brassica* pariter eaque albissima, semina sœpe generat *Brassicæ* cœruleæ vulgarissimæ, quod accidit, si hæc in vicinia illius ea florifcente creverit.

Diversas autem in regno vegetabili species mixtas fuisse, res est, cujus pauca, vel nulla potius, vestigia antecedentium temporum experientia invenit. Neque tamen percipere possumus, aliter, quam fœcundatione ejusmodi, provenisse Peloriam. Hanc quippe mutationem si loca, clima, aut nutrimenta effecissent, in eodem caule flores conspiceremus alias magis, alias minus cum *linariæ* structura convenientes; quod secus accedit. Florum quippe in omnibus Peloriæ individuis tam exacta similitudo inventa fuit, ut major florum *Linariæ* ipsius non apparuerit. A quo autem flore alio imprægnata *Linaria* Peloriam produxerit, latere nos fatemur, qua de re, is demum pronunciaverit, qui plantas eodem loco & tempore, quo *Linaria*, florentes, contemplatus fuerit. Notandum vero præterea quod in *Linaria* floris faux fere clausa sit, ita ut alias floris farinam ad pistillum fœcundandum difficilem admitteret, nisi corollæ labia ab insectis antea lacerata & exesa essent.

In actis Parisinis Anno 1719 Dominus *Marchant* plantam exhibuit, mense Julio Anni 1715. in horto suo natam, sibi pariter ac ceteris Botanicis ignotam, quæ ad finem usque Decembris integra mansit, quamque cum ad genus *MERCURIALIS* commode referre posset, *Mercuriale* foliis capillaceis appellavit. Anno in sequente, mense Aprili, eodem in loco sex aliæ enatæ sunt plantæ,

plantæ, quarum quatuor priori similes visæ, reliquæ autem duæ admodum diversæ, ita ut novam ex iis speciem constitueret; eamque *Mercurialem foliis in varias & inæquales lacinias quasi dilaceratis nuncuparet.* D:us Marchant multum disputat de modo, quo hæ productæ sint. Ipsam vero plantam adglutinatam videns D:nus Præses, intellexit, eam cum *Mercuriali caule brachiato, foliis glabris. Hort. Cliff. 461,* flore, odore, caule &c. eandem esse, nisi quod folia ejus incisa essent, quæ varietas in regno vegetabili non infrequens est, atque a sola natali loci diversitate provenire potest, quod in *Pimpinella* aliisque observatum.

Si certo statui posset Peloriam esse speciem hybridam ex Linaria aliaque planta oriundam, nova in regno vegetabili veritas emerget, eaque longius heic, quam in animali progressa, utpote in quo partus hybridii virtute se propagandi carent, e.g. muli, aliaque ejusmodi animantia. Peloria vero propagari exinde videtur, quod perfecta habeat semina, atque in loco natali sponte copiose multiplicetur. Id tantum futuris indagandum est experimentis, an ex peloriæ seminibus Linaria unquam enascatur? Quod si, ut probabile ex jam observatis videtur, non accidat, sed constans ea maneat, prodigiosa inde sequitur Thesis: fieri nimirum posse, ut novæ in regno vegetabili species proveniant; ut genera in fructificatione differentia, una eademque natura & vigau-deant; immo, ut unum idemque genus diversas habeat fructificationes. Quo ipso fructificationis fundamentum, quod Botanicæ totius scientiæ idem est, convelleretur, & classes plantarum naturales infringerentur: ut adeo in Peloria nostra stupendum naturæ fœtum omnes, artis nostræ periti, haud immerito admiraturi sint.

TABULA.

FIGURÆ in adjecta Tabula sunt.

I *Peloriæ* caulis naturali ferme magnitudine, una cum racemo & floribus.

II *Flos Peloriæ* magnitudine naturali a Tergo visus.

a calyx.

bb Nectaria.

c Tubus corollæ.

d limbus.

III Flos idem antice spectatus.

a calyx.

bbb Nectaria.

IV Flos idem a latere visus.

a calyx.

bb Nectarium transversim dissectum, ut cavitas in conspectum cadat.

c tubus corollæ.

d limbus.

V Flos Peloriæ longitudinaliter dissectus, ut interna pa-teant, e cuius fundo floris stamina quinque æqualia cum suo pistillo in conspectum cadunt.

a calyx.

b Nectaria, quorum orificia versus cavitatem hiant quinque foraminibus.

c tubus corollæ.


d limbus.

VI Flos Linariæ e figuris Tournefortii mutuatus, quem manus porrigit, ut differentia Peloriæ ab Antirrhino magis elucescat.

S. D. G.



PELORIA



Peregrinatio D:no RESPONDENTI.

Tempus erat, quum tristis hiems sua condidit ora
Horrida, & adstricto candida facta gelu.
Mox leni fertur zephyrus per inane volatu
Et splendent roseis Chloridis arva genis.
Nec mora, sollicito signo vestigia vultu
Atque aures mulcens fistula dulce sonat.
Occurrit nitidis gemmascens floribus hortus;
Hic tangit celebrem, quem prope lustro locum.
Heic video juvenem, variis erroribus aetum
Per juga, per montes, qua via nulla fuit.
Ingreditur velox, cursu festinat anhelo
Ingenuaque legit gramina pulcra manu:
Curis assiduis herbosa cacumina quærit
Pervidet atque sagax lumine cuncta suo.
Plantas conquirit, quas durus sufficit Hæmus,
Quas nemus Odrysium, quas Pataræus ager;
Scrutanti nimium, Phœbeæ lampadis instar,
Musæ favens, credo, monstrat amica viam.
Incidit in florem, tot jam labentibus annis
Obscurum claris quamlibet arte viris.
Herba est, ni fallor, vario distincta colore,
Mira sed illa simul nomina digna tulit.
Ergo age, Mi RUDBERG, spatiosi munera campi
Collige quasque ferax porrigit Hortus opes.
Sic fructum ex herbis es percepturus Amœnum;
Isque Tibi merito gaudia multa feret.

Amica mente gratulatur

P. EDSTEDT.

Til

Ferr RESPONDENTEN.

Skal på tistel sifon våxa?
Törne druswor båra fram?
Ekal naturen os til lexa
Ge, ther man förundra kan?
Slikt exempel knapt har like
Bland the werter jorden bär;
Nu min Wän från Floræ rike
Med en ört framkommer här.
Ja, thes art har Han beskrifvit,
Som förvandling undergåt,
Men ej hästveruptäkt blifvit,
Eller nog anteknad ståt,
Förrän twenne år tilbaka;
Då hon blef uti vårt land
Kunnig af then lärde ransaka
Vet, hwad Chloris ger wid hand.
Far då fort, min Wän, upleta
Och wis örter för os fler:
Dersör' ock wi skole weta
Rätt tilbörligt tacka Er,
Wishets Drotten sielsewer loswar
Värdig lön för Ert beswår:
Blider lycka med sin' häswor
Eder wist undsägna lår'!

AND. WASTRIN.

Eil den Samme.

Om någon hunnit ibland the lärdoms
idkare wittre
Af sin flohet i bokvet högt, sitt arbet
å mōda
At framgifwa the prof/ som sållan kom-
mit i liuset;
Hedras then med rätta ju bör samt ål-
skas af allom.
Hår asmålas en ört / som blir Linaria
fallad,
Achtning therwid gifß / förth man nylig
i thenna

Wisat

Wifat in art/ som knapt sin likhet af ör-
te'na finner.

Billigt therför' hon och fått herba Pelo-
ria nämnas.

Aldenstund I thetta med id uti pennone
fattat /

Samt af losvård alftware sökt at wishet
å dygder

Låra, skal Er, min Wän, bli vårdiger he-
der å Parnass

Deslad, samt af Apollo self Er hieße be-
prydas.

PEHR LUNDELL.