

Dissertatio inauguralis medica de lochiis / [Johann Georg Urban].

Contributors

Urban, Johann Georg.
Juch, Hermann Paul, 1676-1756.
Universität Erfurt.

Publication/Creation

Erfordiae : Typis Jo. Christoph. Heringii, [1749]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/gedmgccp>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO IN AVGVRALIS MEDICA

7

DE

LOCHIIS

QVAM

CONSENSV

INCLYTAE FACVLTATIS MEDICAE

IN ALMA ET PERANTIQA HIERANA,

PRAESIDE

DN. D. HERM. PAVLO IVCH

SACRI PALATII CAESAR. COMITE

FACVLT. MED. H. T. DECANO SENIORE ET ASSESSORE PRIMARIO
PATHOL. ATQVE PRAXEOS PROFESS. PVBL. ORD.

SERENISS. SAXON. DVC. VINAR. ET GOTH. CONSILIA. AVL. ET ARCHIATR.
NEC NON ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOS. COLLEGA,

PRO LICENTIA

SVMMOS IN ARTE MEDICA HONORES E
PRIVILEGIA DOCTORALIA

LEGITIME CONSEQVENDI,

PLACIDÆ ERVDITORVM DISQVISITIONI SVBMITTIT
AVTOR

IOANNES GEORGIVS VRBANVS


GOERLICIO - LVSATVS.

IN AVDITORIO MAIORI COLLEGII MAIORIS
HOR. CONSVENT.

DIE XXIV. DECEMBER. ANNO MDCCXLIX.

ERFORDIAE

Typis JO. CHRISTOPH. HERINGII, Acad. Typogr.



VIRIS
MAGNIFICIS ET CONSULTISSIMIS,
PRAENOBILISSIMIS ATQVE DOCTIS-
SIMIS

CIVITATIS GOERLICIENSIS
EX SEX LVSATIAE VRBIBVS
CELEBRIS

CONSVLIBVS
LONGE MERITISSIMIS,

SCABINATVS ASSES
SORIBVS,

SENATVS IVRISCON
SVLTO,

RELIQVISQVE PATRIBVS
CONSCRIPTIS DIGNISSIMIS,

PATRONIS SVIS OMNI HONORI
CVLTV PERPETVO DEVENERANDIS,

HANC DISSERTATIONEM INAVGVRALEM
SACRAM ESSE CVPIT
AVTOR.

VIRI
MAGNIFICI, CONSULTISSIMI
AC
PRÆNOBILISSIMI,
P A T R O N I
SVMMA VENERATIONE COLENDI,



Lures in unum locum conveniunt
causæ, propter quas inauguralem
hunc laborem VOBIS sacrum esse
volui. VESTRIS auspiciis Patria
nea floret, cuius res consilio regitis, integri-
ate tuemini & conficitis virtute. VESTRA
ope ecclesia floret, splendet curia, ac cives
calamitate prohibentur. Cum vero homi-
nes

nes ad Deum nulla re propius accedunt
quam aliis salutem dando; commune civi
officium est, eos venerari, qui omne tempu
in Patriæ salute in conferre, ac semper in spe
culis esse consueverunt. Præter communi
hæc, etiam singularia in Parente meo ac in
VESTRA extant beneficia, quæ ante ocul
los pono, quotiescumque totius vitæ repet
memoriam. Id circa magnum & amplius
semper de **VOBIS**, **VIRI MAGNIFICI A**
PRÆENOBILISSIMI, cogitavi, diuque id e
gi, quo modo, quod in animo esset, public
declararem. Postquam igitur primum Wit
tebergæ & dein, semestri proxime elapso, i
academia Erfordiensī salutari scientiæ ope
ram dedi, ac nunc, examinibus exantlatis, ho
nores ac privilegia in arte medica capeffivi
non mediocri cupiditate hanc, gratum an
num **VOBIS** publice significandi, arripui o

asionem, & si in bonam partem cœptum
neum accipitis; vitæ meæ fructum maxi-
num me cepisse, arbitrabor. Liceat mihi et-
am in posterum omnem spem meam in
VESTRAM protectionem conferre, &
pro salute **VESTRA** ac patriæ civitatis ar-
dentissimas fundere preces, ut semper quam
felicissime cum splendidissimis familiis **VE-
STRIS** agatis, usque dum naturam ipsam fa-
rietate vivendi explevistis. Ego vero a **VO-
BIS** & in posterum in fidem **VESTRAM** re-
ceptus, animo & studio semper **MAGNO-
RVM NOMINVM VESTRORVM cul-
or ero humillimus.**

PRO-



PROOEMIVM

Morbos femellarum bene nosse, multum Medici interesse, facile concedet, qui modo prima praxeos attigit limina. Ubi plurima periclitantur subjecta, eo maxime dirigenda est attentio atque auxilium. Inter mulieres autem magna puerperis minitantur pericula, tam, quoniam ob ipsum partum, in primis difficultorem, ut vulneratae sunt considerandæ, quam quia a sinistra obstetricum aliarumque vetularum tractatione multa incurruunt damna; his scilicet pruritu eis medicinam offerendi laborantibus. Quem ad modum autem tota puerarum curatio prudentis Medicorum auxilium exposcit; sic cum primis lochio-

rum

rum fluxus legitimam desiderat curam, ab hoc modo non omnis puerperarum salus pendet; eo enim rite succedente, res salvæ sunt, turbato vero pessimus status sequitur, imo interdum conclamatus. Puerperis quibusdam auxilium ferentem usus hoc docuit, de qua re sub tractationis fine dabimus exemplum. Hæc vero præfaminis ergo monere volupe fuit; ut rationem lector pernoscat benevolus, cur dissertationis inauguralis loco hanc exposucrium materiali.

TRACTATIONIS SYNOPSIS.

§. I. Uterus describitur. §. II. Definitio. §. III. Divisio lochiorum suppeditatur. §. IV. de materia excreta. §. V. de tempore. §. VI. de fluxu naturali agit. §. VII. causas legitimi. §. VIII. nimii. §. IX. suppressi. §. X. abortivi enarrat. §. XI. subjecta lochiorum s̄istit. §. XII. signa legitimi. §. XIII. nimii. §. XIV. suppressi. §. XV. abortivi enumerat, scolio bujus casum proferente. §. XVI. prognosia legitimi. §. XVII. nimii. §. XVIII. suppressi. §. XIX. abortivi s̄istit. §. XX. dietam prescribit. §. XXI. medicamina legitimo fluxui convenientia, §. XXII. ei noxia ostendit. §. XXIII. fluxus nimii. §. XXIV. suppressi therapiam docet. §. XXV. uteri purgationem. §. XXVI. balneorum & aquarum mineralium usum in statu chronicō commendat. §. XXVII. quid fluxus abortivus exigat, patescit. §. XXVIII. casum subjugit.

§. I.

Uterus est viscus molle, pulposum, totum vasis membra. *Uteri de-*
nis fibrisque constans, facile extensile nec multum ela-
sticum, fere liberum, vix pressum, dum peritonæo defenditur,
figuræ turbinatæ. Habet arterias ex spermaticis, hypocho-
stricis iliacisue internis, anastomosibus inter se in plexus reti-
culares unitis, incurvatis, totum uterum ambientibus, ulti-
mo evanescentibus; quibus dein arteriæ ex iliacæ externæ
tamo in arcum flexæ sursum lateribus uteri applicatæ acce-
dunt. Instructus etiam est uterus simili apparatu & origine
venis. In cavitate sua interna non solum pertunditur tuba-
rum Fallopii emissariis, sed & plurimis hiatibus exiguis hu-
morem aquoso-mucosum exsudantibus, quo interne lubrica-
tur & ejus cavitas a concretione impeditur. Orificium ejus
versus vaginam tendit.

§. II.

Lochia sunt excretio sanguinis ac humorum serosorum *Definitio*
puerperis post partum contingens. Derivatur a λοχεύω par-
chiorum.

Schol. Fluxus lochialis abortivus abortum non modo
 sequitur, sed & antecedit, vel sub actu exclusionis enor-
 miter perrumpit.

§. III.

Vario respectu lochia considerari solent, quatenus scili- *Divisio-*
licet sunt legitima, nimia, imminuta, suppressa. Cujuslibet
speciei peculiaris habenda est ratio.

§. IV.

Materia fluxu lochiali excernenda est sanguis ad uterum *Materiae-*
aggregatus primo purus & multus, subinde grumosus dein creta.
dilutus & parcior, tandem viscidus, pallidus, ut lotura car-
nium, paucus; qui varius quoad copiam, colorem, odorem,
tenacitatem, prout diversa puerperæ nutricis vel ablactantis
functio, temperies. Circa finem ejus meræ cujusdam lym-
phæ nec coloris nec odoris notabilis profluviū succedit.

Not. Lochia circa quintum diem gravem spirare odorem, observatum est.

§. V.

Post foetus sine vel cum secundinis vel molæ exclusiō-
nem incipit hic fluxus, & per plures dies sāpe in tertiam se-
ptimanam, rarius quartam perdurat.

§. VI.

Fluxus lochiorum naturalis est, si placide, iusto tempore
& quantitate evenit. Nimius impetuose fluit; immixtus
minori quam par est quantitate. Suppressus dicitur, si excre-
tio plane non succedit.

§. VII.

Causa fluxus legitimi est plethora tempore graviditatis collecta, jam a natura proscribenda, abruptio secundinarum, uteri substantia, partium adjacentium actio: nam foetu & secundinis dimissis, fibræ uteri, peritonæi, muscularum abdominalium, vasorum, quæ graviditatis tempore erant distentæ, contrahuntur, & sanguinem expellunt. Inter Medicos est disceptatio, an ex venis vel arteriis potius lochia prorumpant? vero similius quemadmodum in omnibus hemorrhagiis, sic etiam hic posterius est.

§. VIII.

Causa fluxus nimii, præter nimiam sanguinis quantitatē & orgasmum, major uteri læsio ab improvida obstetricice illata; secundinarum deficiens excretio; nec non usus pellentium sub partus difficiili exclusione, esse potest.

§. IX.

Suppressionis lochiorum vel partialis vel totalis sequentes causæ reperiuntur: I. Motus tonicus alteratus, quo vel ipsa uteri textura vel exitus ejus occluditur; spasmi enim post partum aliquamdiu perdurant & fibras constringendo sanguinis exitum præcludant. II. Orgasmus sanguinis. III. Refrigeratio corporis, potus frigidus. IV. Abusus calido-

rum remediorum, quo pertinent Myrrhata, Crocata, salia volatilia. V. Animi pathemata. Notandum tamen est, femellas, quibus parci menses fluxerunt, etiam pauca lochia experiri.

§. X.

Abortivum sanguinis profluvium plethora, animi cor- Fluxus ab porisque commotiones fortiores quacunque caussa productæ ortivi. & uterus debilitatus in scenam producere queunt.

§. XI.

Fluxus lochialis ordinarii subjecta sunt femellæ partum Subiecta. excludentes. Lochiorum nimiorum subjecta existunt. I. Plethoraicæ. II. Cholerico-Melancholicæ. III. Animi pathematibus in primis iræ obnoxiae. IV. Quæ vinosa & aromaticæ diæta utuntur. V. Quæ fluxum mensum antea nimium experta sunt. VI. In quibus secundinæ non rite sunt exclusæ, quæ provenientes legitimæ exclusionis explorandæ caussa expandi debent. Imminuti vel suppressi fluxus subjecta reperiuntur: I. animi pathematibus laborantia. II. Quæ turbatam aut plane suppressam purgationem menstruam ante habuerunt. III. Quibus caussæ adventitiæ accedunt. Novi exemplum puerperæ viginti quatuor annorum, temperamenti melancholici, infantem recens natum non lactantis, quæ lochiorum suppressionem ex mœrore quo angebatur, perpessa est.

§. XII.

Legitimæ hujus excretionis signa sunt, si I. sanguis ex Legitimis genitalibus per VIII. XIV. imo plures dies, statim post fœ- xus signæ tus & secundinarum expulsionem initium sumens, prioribus diebus striete dictus, grumosus large fluit. II. Post quartum vel quintum diem excretio hæc cum odore gravi conjuncta est. III. Posterioribus vero diebus loturam carnium humor refert, dein magis magisque flavescens, pallescens. IV.

Si ultima excretio lymphatica existit, neque coloribus insuetis praedita, neque odores spargens.

§. XIII.

mii. Fluxus nimius ex sanguinis effusi quantitate enormi dignoscitur, sanguis rubicundus, floridus maxime est, vulgo dicunt das Herz-Geblute gehet, vires puerperæ exhauriuntur, lipothymiis corripitur, pulsus evanescit, extremitates frigent, pallor os occupat, faciem Hippocraticam induit aliaque lethifera consectaria subsequuntur.

§. XIV.

ppressi. Suppressionis lochiorum incompletæ vel completæ signa sunt: I. si sanguis insufficienter ratione quantitatis vel temporis fluit, vel prorsus sanguinis profluvium sufflaminatur. II. Abdomen tensum, durum & tumidum est, cum variis spasmodis, torminibus & anxietatibus. III. Sensus doloris gravantis, tendentis ac laciniantis infimum ventrem, lumbos & inguina occupantis, sentitur, conjuncto ardore ac pulsatione. IV. Alvus clausa, dolorosa mictio. V. Facies rubore perfusa, tumens est, oculi fulgent, nares interdum guttulas sanguinis stillant. VI. Animus inquietus, somnus nullus vel infomia terrifica. VII. Respiratio difficillima, lipothymiae, convulsiones, deliria &c. Quæ omnia graviora vel leviora sunt, prout scilicet fluxus complete vel incomplete suppressus.

§. XV.

abortivi. Signa fluxus abortivi præter graviditatis indicia hæc sunt: I. Ante abortus exclusionem sanguis ordinare per non nullos dies modeste profluit, deinde contumaci motu ac enormi copia effunditur. II. Animi vel corporis, vel utriusque simul insignes præcesserunt commotiones. III. Ipsius abortus vel molæ sequitur excretio, conjunctis ut plurimum anxietatibus, lipothymiis nec non spasticis in abdomen dolribus.

Observ.

Obseru. Innotuit mihi femina XXXV. circiter annorum, temperamenti cholericu*m*, ad iracundiam prona. Hæc post animi commotionem insignem, febre correpta est biliosa, anxietatibus præcordialibus, siti flagrante excruciantibus. Malus medicus neque studio neque honoribus medicis auctus, acre purgans ei propinabat, cui tot atque tantæ subsecutæ sunt sedes, ut tota viribus exhausta, ultimum se trahere spiritum crederet. In abdomine spasmi in primis versus genitalia urgebant. In auxilium vocatus, statim an grida esset, expiscabar; quod vero negabat. Ego autem instabam dicens, graviditate præsente, abortum, ob insignem alui commotionem, instare, me id ex spasmis in utero versus genitalia prementibus suspicari. Sanguis inter ea nullus fluebat. Temperantia ac lenem diaphoresin promoventia propinbam. Altero die, abortum fœtus circiter trium mensium factum fuisse, nuntius me certiorem faciebat. Continuabam temperantia, blande uterum purgantibus coniunctis. Nihilo minus spasmi persistenterunt, & sex diebus post primum abortum, fœtus priori paulo major ad dimidiā partem putrefactus cum appertinentibus exclusus debatur. Fluxus lochialis post priorem ac posteriorem abortum non nimius quidem, sed fœtidus erat ac **XIIII** dies durabat, & femina cum sanitatem in gratiam reducebatur.

§. XVI.

Fluxus legitime succedens insignis est utilitatis, omnia Prognosis symptomata suppressi vel nimii fluxus arcentur, sanguis a legitimi fluentibundans protruditur, contrahitur uterus ac purgatur, puerus. peræ valent atque in dies virium capiunt incrementa. Brevisbus dicam vita ac valetudo maxime ab hoc fluxu legitime succedente, pendent.

§. XVII.

Quando prodigiose sanguis effunditur, mitigatio obtinetur. **Nimii.**
B 3 neri

neri nequit, secundinis aut illarum portione retentis. Hinc earum eliminationi legitima opera danda. Profuvio nimio continuante, ægrotantis vires intra paucas horas insigniter exhauriuntur, imo penitus consumuntur, subsequentे morte. Interdum tamen nimiæ lochiales profusiones minus periculum minantur, quam illæ, quæ incongrua arte cito suppressuntur.

§. XVIII.

*Incomplete
l. complete
suppressi.*

Confinia quidem sunt symptomata fluxus incomplete vel complete suppressi, prono tamen alveo fluit, graviora ac gravissima de plenarie cohibito esse sumenda. Est vero catalogus eorum sequens: producit imminutio vel suppressio angustias præcordiorum, inquietates, corporis agitationes, cephalalgiam, febres acutas, inflammatorias, purpuram miliarem cum manifesta sæpe malignitate, congestiones ac stases circa collum, pectus & caput, unde angina, aphthæ, afflictiones suffocatoriæ, syncopticæ, cardialgicæ, vomibundæ aut hæmato-emeticæ, deliria, phrenitis, sanguine enim in abdominis visceribus stagnante, spasticæ in nervosis partibus strictræ suscitantur, quæ inæqualem sanguinis reddunt circumatum, faciuntque ut is cum impetu aliorum ruat & nimium ibidem congeratur. Hæc vel præcipitem sortiuntur exitum, vel chronicum constituunt morbum, e. g. hecticam, cachexiam, colicam convulsivam, paralysin partium corporis interiorum, & hanc in primis, si sanguis per spasmos ad os sacrum copiosius delatus ac ibidem stagnans, tandem serosam portionem per vasorum poros dimittit. Porro efficere potest tympanitem, ascitem. In utero facile varices coarctatis nimium uterinis valis, concrementa polyposa (molæ) nascuntur, ulcerationes relinquuntur cum fœtidissimis excretionibus; quibus præsentibus, femellæ miserrimam vitam ducunt. Sequi etiam solent affectus hysterici, mensium ataxia, convulsiones epileptico-hystericæ vel motuum syncopticæ omissiones. Si inflammatio uteri non discutitur interdum putrescere & in corruptionem sphacelosam transire solet; post mortem ute-

rus

rus ut plurimum cum vagina durus colorisque ex atro brum-
ni deprehenditur.

§. XIX:

Si fluxus abortum præiens paucus est, nec commotiones *Abortivi*, ac spasmi graviores sunt, interdum temperantibus, moderan-
tibus ac roborantibus arcetur. Ubi vero sanguis copiose
jam profluxit, ibi abortus impediri nequit, sed & in optimis
cœhibentibus ac roborantibus opera luditur, magis igitur e re
agrotantis est, si id, quod mutari nequit, admittitur, ne cum
fœtu pereat mater, subsequentibus lochiorum nimiorum con-
fectariis. Mulier abortum semel perpessa facile iterum abor-
tiet.

§. XX.

Quantum fieri poterit ab animi pathematisbus est absti- *Dieta re-*
nendum, & quies animo ac corpori danda. Potus neque *specū lochi*.
calidus neque frigidus sed tepidus offeratur, prosunt autem *orum obser*
decocta hordei decorticati, avenæ decorticatae, jusculta tenuia, vanda.
addito momento macis. In lochiis nimiis prosunt jusculta
vinosa, postquam partes spirituose in vase aperto per lenem
coctionem avolarunt, addendo dimidiā partem aquæ fon-
tanæ, modicum sacchari, vitellum ovi & paululum croci. Re-
gimen neque frigidum neque nimis calidum sed temperatum
sit, nimio enim calore & stragulorum injectione purpuræ pa-
tefit fenestra. Præter ea ob multas considerationes physicas,
thori usus præmaturus puerperis est interdictus. Cætera ra-
tione diætæ observanda in tractatione therapeutica passim
occurrent.

§. XXI.

Fluxus lochiorum legitimus nulla quidem opus habet *Quid in fu-*
medicatione, ad præcavendos tamen sive excessus sive defe- *xu legitimo*
ctus, aliaque symptomata arcenda pilulae balsamicæ ad men- observan-
tem BECCHERI præparatæ per novem priores dies quotidie dum.
ad scrupulum unum propinari possunt, combinatis ter de die
pulveribus temperantibus, v. c. pil. sequentes esse possunt:

- R. Aloës Gummos.**
Myrrh. elect. pp.
Gummi Juniperi
Heder. aa 3j.
Extract. Absinth.
Card. Ben. vinos.
Cochlear. aquos. aa. gr. XVI.
Fumar.
Cent. min. vinos.
Helleb. nigr. aquos. aa. gr. VIII.
Terebinth. Venet. leniter coct. 30.
Rad. Jalap. pulverisat. 30.
M. F. l. a. pil. ad pond. gr. j.

Pulvis sequentem in modum concinnari potest:

- R. Tart. Vitriolat.**
Conch. citr. aa. 3*b*
Nitri depur.
Antimon. diaph. aa 3ij.
M. D. dosis 3j.

Præter ea fluxui legitimo promovendo egregie inferuit ligatura abdominalis, sic enim musculorum abdominalium ac viscerum actio ad extrudendum sanguinem est major.

§. XXII.

Remedia nociva

Puerperæ tamquam vulneratae merito considerantur, quibus ex levissimis causis febres inflammatoriæ accedere possunt; hinc a remediis sanguinem fortiter commoventibus est abstinendum. In super adstringentia evitanda sunt; quia motus salutares exclusionem respicientes, opprimunt; si autem, necessitate urgente, ut infra docebimus, indicantur, parce adhibenda sunt, interpositis temperantibus & diapnoicis.

§. XXIII.

Fluxus nimis therapiæ. Fluxui lochiorum nimio sequentem in modum obviam itur: I. Ter per diem exhibentur remedia orgasmum sanguinipria.

nis temperantia, qualis pulvis supra descriptus fuit. Expan-
siva autem, spirituosa, ambrata, crocata non sunt admitten-
da. II. Temperantibus non sufficientibus, moderantia, le-
nia anodyna, roborantia, ac mitiora cohibentia in usum vo-
cari possunt e. g. Massa pil. de Cynogl. Wildegans. Millefol.
sive in forma infusi sive extracti ad unum alterumve granum,
Spec. de Hyacinth. Coralliata, Croc. Mart. Antimoniat. te-
nerior, Tinct. Vitriol. Mart. Ludov. Cascarilla, Potus bene
defecatus cum tantillo citri vel nucis Moschat. mixtus. Pul-
vis HEVRNII etiam hic conducit:

Rx. Sem. Hyosc.

Pap. alb. aa. 3j.

Lapid. Hæmat.

Corall. rubr.

Nitri aa. 3ß.

Camphor. scrup. β

M. mane & vespere dosis scrup. j.

III. Quando secundinæ vel in totum vel ex parte restant, u-
sus pilularum ad mentem Becheri præparatarum inaximo-
pere commendandus est. Illarum exclusio etiam promove-
ri potest per hepar anguillæ ad scrup. j. cum potionē ana-
leptica propinatum. Alii commendant pulverem sequen-
tem:

Rx. Hepat. Anguill. 3β.

Borac. Venet.

Cinnab. optim. aa. gr. v. M. d. pro dosi.

III. Pro restaurandis viribus analeptica habent locum, in pri-
mis species de Hyacintho uti in omni nimio fluxu sic etiam
hic laudem merentur; nam præter virtutem tonicam, ana-
lepticum quid fovent. IV. Revulsionis ergo venæctionem
in brachio nonnulli suadent, sed ob virium defectum præstat
brachium utrumque tepidæ aquæ, cui vini quidquam admix-
tum, per horæ dimidium immittere, quod remedium etiam
efficacius ac utilius reperitur ipsis cucurbitis ventosis ad mam-
mas applicatis, quas tamen Hippocrates valde commendat.

V. Ut in omni hæmorrhagia præternaturali, ita etiam in hac ventriculi habenda est ratio, optimus cibus est siccus, modicus, salubris, minime dyspeptus & flatulentus. VI. Ad fluxum lochiorum nimium præoccupandum commendatur venæfætio circa instantem partum & quies.

Obs. I. In restaurandis viribus polyphagia nocet; præstat igitur parce sed saepius cibum capere.

Obs. II. Exsulenta remedia valde incrassantia, narcotica & acria expellentia.

Obs. III. Ab adstringentium immoderato usu saepe exacerbatur fluxus, morbi chronicus producuntur, ac perpetuum lymphæ ex utero stillicidium cum intumescens & tumore duro circa dextrum latus inguinalis regionis. conf. §. XVIII.

§. XXIV.

Therapia In imminutione lochiorum interne leniter stimulantia e. iminuti g. Pil. Beccherianæ vel sequens Mixtura moderatissimis dosi, suppressi bus exhibenda:

ixiii.

Rz. Eff. Myrrh.

Succin.

Scord. aa 3j.

Croc. scrup. j. M. Dosis xxv. Gutt. bis de die.

Ad orgasmum & spasmos coercendos pulveres temperantes & Tincturæ e. g. Flor. Bellid. vel Pap. Rhoead. e re sunt. A calidis vero medicamentis abstinentum est. Externe cataplasmata aut sacculi ex temperatis vegetabilibus resolventibus & roborantibus, additis oleis lenientibus, croc. oriental. Castor. Abdomen, quantum est, etiam linimento ex olei Aneth. chamael. & lit. alb. aa. 3j. olei Carv. drachm. ij. vel etiam Camph. drachm. j. supposita mappula complicata calefacta illiniri potest. Hæc externa quoque in fluxu prorsus suppresso conferunt. Si lochia prorsus sufflaminata, fluxum directe & per stimulantia revocare, in primis si suppressio jam per aliquot dies duravit, non est satis securum; convenit potius astituationes febriles per pulveres temperantes & potionem diapnoicas

diapnoicas ex aquis destillatis præoccupare. Pro potu ordinario dari potest tenue insculum ex pullo gallinaceo, Rad. Scorz. Cichor. Rasur. C. C. addito ad gratiam succo aurant. Præsentē plethora, venæsectio in pede instituatur. Cel. HOFFMANNVS in tberap. spec. f. 1. c. 9. §. 9. inquit: in puerperis venæsectio necessaria, quando lochiis retentis symptomata purpuram comitantia ejus incursum prænunciant, siquidem hac ratione sæpius summas præcordiorum anxietates, animi defctiones, nec non laboriosa & anxia respiratio feliciter tolluntur, ita ut dein summo cum levamine in universo corpore purpura prorumpat. Præter hæc alvus sit libera, id circa in ejus obstructione clysteres adhibentur ex Butyr. insulf. Melle & Nitro, vel

R. Rad. Carlin.

Althææ aa. unc. j.

Herb. Mercurial.

Hormin.

Artemis.

Flor. Cham. vulg. aa M.

Sem. Carv. drach. ij.

C. decoque cum seri lactis, vel lactis & aquæ s. q.

Colaturæ R. unc. j. add. Mellis unc. jß.

Pingued. Gall. vel Butyr. insulf. unc. j.

Nitri depur. drach. jß M.

Si obstruetio non diu duravit & aliqua restitutionis spes est, ante omnia temperandi sunt spasmi, uti in imminuto fluxu monuimus, & hic uilis reperitur pulvis ex Lapid. Cancr. & pulver. March. aa. drachm. j. Antimon. diaph. drach. b. Nitri gr. XVI. cuius quarta pars pro dosi exhibetur, adjectis, si spasmi impensius urgent, pulveris Castorei gr. iv. Spasmis enim nondum sopitis in pellentibus nulla salus est, illis vero sedatis & commotionibus febrilibus absentibus, licet parce propinare Essent. Succini sine alcali alcoholisatam cum paucissima dosi Ess. croci combinatam. Mallem tamen supra lundatas pilulas ad mentem BECCHERI factas in usum vocare; sunt enim evacuans admodum lene, & per quam accommo-

dum, quod roborando tam intestinorum quam ipsius uteri tonum, ac stimulando ventrem ac intestina sordibus & ute- rum a stagnante sanguine repurgant, eoque ipso inflammatio nem & febrem aliaque sæva a recrementis retentis oriunda pathemata optime arcent. Ubi jam præsens inflammatoria febris, præter venæctionem, stasis est discutienda, cui scopo inservit Mixtura sequens :

R. Aquæ Chæref.

Card. Ben.

Scord.

Flor. Samb.

Acac.

Aceti destill. aa unc. jij

Lapid. cancr. drachm. ijij

Antim. diaph. drachm. ii.

Spirit. Nitr. dulc. gutt. xx.

Dosis sing. bihor. cochlear. ij.

Obs. Opiata quæ ad spasmos abdominis compescendos in usu sunt, lochia potius suppressunt & afflictiones adau- gent.

§. XXV.

De uteri Octiduo vel quatuordecim diebus præterlapsis, viribus purgatione, que refocillatis, ad ulteriorem uteri purgationem & ad im- pediendas molas, infusum hoc per epicrasin laxans & uteri- num commendari meretur

R. Rad. Pimp. alb.

Carlin.

Levist. aa. drachm. vi.

Herb. Marub. alb.

Meliss.

Rorismar.

Serpill. aa Mj.

Flores Salu.

Cham. Rom. aa Mj

Sem. Fœnic. 3iij.

Cort. Citr. drachm. vi.

Rad.

Rad. Bryon.

Elleb. nigr. aa unc. j.

Rhabarb. orient. unc. 8.

Fol. Sen. f. stip. drach. vi.

Agaric. alb. drachm. vj.

Salis Tart. drach. ij.

M. c. gr. m. F. Spec. cum mensura j. aquæ serven-
tis & Miß. vini albi infundendæ, & singulo
mane legitima quantitate hauriend.

§. XXVI.

Si malum a viscerum obstructione chronicum, cura sine
legitimo aquarum mineralium vel acidularum vel thermarum
temperatorum usu rarius ex voto succedit. Expedit vero
medicamentis balsamicis hanc curam adjuvare, & exterius
etiam ad viscerum tonum restituendum, ipsumque uterum
debilitatum, silente fluxu, roborandum, balneo aquarum sub-
adstringentium v. c. Lauchstadiensium uti.

*De balneis
et aquis na-
turalibus.*

Observ. II. In tota hujus morbi curatione, vigilandum est,
ne obstetrices & aliæ mulieres illotas medicatrices admo-
veant manus, pessime enim ineptis suis consiliis ægro-
tantibus plerumque consulere solent.

§. XXVII.

Fluxus abortivus eandem exposcit medicationem quam *Therapia*
nimius. Ubi profusio sanguinis lethalem exitum minatur, & *fluxus ab*
lipothymici affectus superveniunt, exclusio foetus vel molæ pi-
tivi. Iulis balsamicis Beccheri vel similibus promovenda est, quæ
prius solvi & post XII horas repeti possunt, vel si ad manus
non sunt, hepar anguillæ. Abortu & secundinis expulsis,
mitigatio fluxus tentetur per temperantia, moderantia ac ro-
borantia. Hæmorrhagia sedata, dentur discutientia interna
e. g. Mixtura tonico-nervina Stahlii vel Eff. Alex. cum Eff.
Millefol. Recursus abortus avertitur, si quies corpori ac ani-
mo conceditur, sanguis circa tempus abortus mittitur, &
extra graviditatis statum omnia probe observantur, quæ legi-
timum mensum fluxum promovere possunt.

§. XXVIII.

sus. Sub fine tractationis casum de lochiis suppressis jam enumerare libet, ex quo quantum in iis periculum sit patet: puerpera triginta sex annorum temperamenti sanguinei, ex terrore primo imminutionem, dein suppressionem lochiorum perpesta est. Huic suppressioni abdominis tumor, dolor, nec non ad dextrum latus supra os pubis tumor, insomnia, non febris accessit. Ad hanc post nonnullas septimanas arcessitus, interne temperantia & infusa resolventia, cum pil. Becccheri propinavi. Externe tumori imposui cataplasma resolventia & emollientia, conjunctis propter alvum segniorem, clysteribus. His factis, abscessus brevi rupit, & statim circiter tres puris libræ profluxerunt. Vulnus sex hebdomates apertum servavi, & denique post, sufficientem mundificationem, consolidavi, ægrotat cum valetudine secunda in gratiam perfecte reducta.

§. XXIX.

Speciminiis inauguralis loco, hæc de lochiis tradita mihi sufficere videntur. Nihil igitur restat, quam ut tibi, B. L. quævis fausta appreçemur & nos nostrum laborem benevolentiae tuæ commendemus.



PRAENOBILISSIMO ATQVE DOCTISSIMO DOMINO,
DOMINO
IOANNI GEORGIO VRBANO
MED. CAND. DIGNISS.
AMICO DILECTISSIMO
S. P. D.
IOANNES GVILIELMVS BAVMER,
PHIL. ET MED. DOCTOR.

*Amici officio parum fungerer, nisi de doctorali honore Tibi
gratulans, successus conaminibus Tuis felices optarem. Du-
plex hoc a me exigit ratio, tam, quia lectionibus meis dili-
genter interfueristi, quam, hospitio propriore nexu Te mecum
conjungente. Hic Te talem vitae integritate præbuisti, ut,
illæsa veritate, tantum laudis Tibi impertire possem, quan-
tum viro bono debetur. Diuinus quidem consortium Tuum
optassem, nisi res Tuæ domesticæ aliud juberent. Lares igi-
tur repententi, ad futuram praxin, propriam opto ac perpe-
tuam fortunam, meque etiam in posterum amicitiae Tuæ com-
mendo.*

Dabem XI ante Cal. Januar. M DCCL.

Geehrter Freund, ein Batterland
Verbindet unser Freundschafts-Band.
Dein Fleiß und unverfälschter Sinn
Nimmt nun den guten Lohn dahin.
Man giebet Dir den Doctor-Huth;
So regt sich Deines Freundes Blut,

Und

Und wünschet Dir viel tausend Heil,
Zu einem Eigenthum und Theil.
Eure glücklich! glaub dabei,
Dass meine Freundschaft ewig sey.

Mit diesem wolle dem Herrn Doctor
randen Glück wünschen

Carl Christian Acoluth
Phil. & Med. Cand. Opponens.

Freund, den Hygaa jetzt mit ihrem Lorbeer kränket
Da Deines Fleisses Frucht um Deine Scheitel glänket;
So höre hier geneigt, was meine Muse spielt,
Die durch den Mund verräth, was sie im Busen fühlt:
Zeuch hin mit diesem Lohn, den Dir Dein Fleiß gewähret,
Mit Aesculapens Krafft sey Deine Kunst vermehret,
Der Seuchen blasses Heer, des todes Mordgesellen,
Soll, scheuch vor Deinem Crantz von Dir zurücke prellen?
So wird mein Wunsch erfüllt, so weiß ich Dich beglückt,
Ob uns des Schicksals Macht gleich von einander rückt.

Hiermit hat die Ehre dem Herrn Doctor
randen seine Ergebenheit zu bezeugen, und sich ein geneigtes Wohl-
wollen auszubitten

Dieselben
gehorsamster Diener

C. M. Wieland, aus Schwaben
Phil. & J. U. Studiosus

