

Index medicamentorum simplicium triplex / Conscriptus a Carolo Alston.

Contributors

Alston, Charles, 1683-1760.

Publication/Creation

Edinburgi : Typis W. Sands, A. Murray, & J. Cochran : Veneunt autem apud G. Hamilton & J. Balfour, 1752.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/baefck7z>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

I N D E X
H MEDICAMENTORUM
S I M P L I C I U M
T R I P L E X.

C O N S C R I P T U S A
C A R O L O A L S T O N.



E D I N B U R G H:
Typis W. SANDS, A. MURRAY, & J. COCHRAN.
Veneunt autem apud G. HAMILTON & J. BALFOUR.
M D C C L I I.

L A U D I O L I T E R A R I A
C O N T I N E T,

P

I. Medicamenta Simplicia, cum Synonymis,

II. Simplicia Officinalia, sive Materiam
Medicam,

III. Officinalia secundum Vires digesta,

I

I

REI MEDICÆ STUDIOSIS

S. P.

C A R O L U S A L S T O N.

Quis auxiliorum copiam undique habere volet,
ait G A L E N U S, omnis Stirpium materiæ, Ani-
malium, Metallorum, & absque metallica natura ter-
strium corporum, quæ ad Medicinæ usum ducimus,
pertus esto, ut ex eis & exquisita & notha cog-
scat: deinde in commentario quem de Simplicium
irtute prodidi sese exerceat. Nisi enim hoc modo
structus, ad præsentis operis præsidia veniat, ver-
tenus quidem medendi methodum sciet, opus ve-
nullum ipsa dignum perficiet. Comp. med.
c. gen. l. 3. c. 2.

Triplicem uniuscujusque Simplicis Medicamen-
cognitionem, Grammaticam sc. Philosophicam
Medicam haberi posse, sapienter statuit Ill.
Poringius, (Introduct. c. 8. § 3.). Prima qui-
m nihil aliud præstat, quam ut ea instruētus u-
nquamque rem & proprio suo nomine appellare,
ab aliis discernere queat. Quam cognitionem
isque sibi comparare debet Medicus, tum ut circa

cas rite versari possit, neve unam pro altera in prudenter exhibeat, tum etiam ut Medicorum scripta recte intelligat.

Habetis in primo Indice, non solum Simplicium nomina in hisce Insulis usitata, sed & alia quamplurima quæ apud Medicos exterros occurrunt. Et quoniam nomina medica haud raro nimis generalia sunt plures sub se species complectentia, ut quæ in ipsis sunt innotescant, adjecta sunt synonyma auctorum qui pulchre satis illas describunt, & quos faciliter negotio consulere potestis.

Fateor hic inseri quamplurima Simplicia, de quorum usu in medicina, aut viribus non satis consta forte tamen dies docebit: annumerantur inter medicamentis a claris auctoriibus; eorumque notissimi in Medico non requiratur, omnino tamen Medicornat.

Nova remedia avide expetuntur; nec mirum cum etiamnum dentur morbi immedicabiles, oppobia Medicorum. Quæ usu tamen explorata & cuncta habentur, non sunt spernenda, praesertim indigenæ. “Quanquam enim non temere emitte queat, quod nonnulli tradunt, ubivis terrar nasci, quæ sunt sanitati necessaria; attamen certissimum videtur, nusquam non reperiri stirpes plurimas quæ plurimum possint prodesse, si cognoscuntur.” (Vid. Conring. Introduc. cap. 8. 9. 10.). His larga manu beavit Britannias Benigna Naturæ PARENTE. Vix enim occurrit indica in morbis, non satisfacienda absque exoticorum auxilio, ut Indice tertio patet. Indigenæ ex. gr. sive Agrimonie, Bryonia, Chelidonium, Digitalis, bulbus

lus, Fumaria, Genista, Hyoscyamus, Illecebra, apatha, Melilotus, Nymphæa, Osmunda rega-, Peucedanum, Quercus, Ruscus, Scrophula-ja, Tussilago, Veronica, Urtica, & quampluri-
a alia, quæ, licet a nuperis Pharmacopœis præ-
missa, auxilia tamen præbent efficacissima; meli-
ra vix India mittit. Et, ni multum fallor, si in vi-
bus Simplicium, quæ ad manus sunt, indagandis
vulno incumberemus, vix nova desiderarentur.

In Indice altero Simplicia vulgo officinalia habi-
, eo disponuntur ordine, quo tractantur in annua
stra de Materia Medica exercitatione; nec com-
odiorem sane methodum, ea in Pharmacothecis &
harmacopoliis disponendi, hactenus novi. Forte
hic inutilia quædam invenietis, præcipue inter
offilia; sed pauca sunt, & quasi officinarum orna-
menta saltem habenda: Exilis domus est ubi non
multa supersunt.

Denique, ut promissum absolvam, in tertio Indice,
compendio quasi exhibeo Simplicium vires, quas
use satis privatim, hyberno tempore, explicare co-
atus sum. Specifica vero dicta medicamenta id
almp̄er præstare, in quod vulgo laudantur, religio-
st dicere. Clarissimi tamen Grevii nostri sententia
capud me plurimum valet. Nam ille, ex observatis
saporum differentiis, “summa verisimilitudine col-
igit plantis nonnullis vires specificas, hoc est, par-
rem aliquam corporis, Cerebrum, Cor, Hepar, &c.
espicientes, inesse, quas Medici & Philosophi non-
nulli pernegant, alii in dubium vocant. Cum enim
na aliqua planta, aut plantæ pars, uni alicui oris
arti privatim, saporis sui sensum imprimat, non
alii; cur non & eadem, vel alia quædam, unum
aliquid

aliquid viscus afficiat, aliud non item? præsertim
cum oris partes, textura & constitutione, minu-
differre videntur, quam viscera nonnulla inter se.
R. H. 49. Nonne Cantharides ita respiciunt mea-
tus urinarios, Opium nervos, &c.? sed, aliis reli-
cta hac controversia, ad summam, in hoc Indic.
Præparata etiam interdum leviter attingo, Com-
posita vero rarissime. Si quid commodi hinc vobis
aut cœgrotis accrescat, sum voti compos; sin minu-
in me non situm est, pro viribus enim sementem feci
ut metant alii. Valete.

ABBRE

ABBREVIATURARUM EXPLICATIO.

Acta S. R. Acta Societatis Regiae; or, The Philosophical Transactions. London. 4°.

Agric. Georgius Agricola de re Metallica, natura fossilium, &c. Basiliæ 1657. fol.

Aldrov. Mus. Met. Ulissis Aldrovandi Musæum Medicum. Bononiæ 1648. fol.

Alp. Ex. Prosperi Alpini de Plantis exoticis libri duo. Venetiæ 1627. 4°.

Alp. Pl. Æg. P. Alpini de Plantis Ægypti liber. Parigi 1640. 4°.

B. P. Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici; sive, Index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, & Botanicorum qui a seculo scripserunt opera. Basiliæ 1671. 4°.

B. Theat. C. Bauhini Theatri Botanici liber primus. Basiliæ 1658. fol.

Boerb. Chem. H. Boerhaave Elementa Chemicæ. Lugduni Bat. 1733. 2 voll. 4°.

De Boot. Anselmi Boetii de Boot Gemmarum & Lapidum historia; cui accedit Joannis de Laet de Gemmis Lapidibus libri duo. Lugduni Bat. 1647. 8°.

Breyn. Cent. Jacobi Breynii exoticarum aliarumque minus cognitarum Plantarum centuria prima. Gedani 178. fol.

Cæf. And. Cæsalpini de Plantis libri xvi. Florentiæ 83. 4°.

Chab. Dominici Chabræi Stirpium Icones & Sciagria. Genevæ 1666. fol.

Charlet. Gualteri Charletoni Exercitationes de differentiis & nominibus Animalium; de Fossilium generibus, &c. Oxoniæ 1677. fol.

Clus. Hist. Caroli Clusii rariorum Plantarum historia. Antwerpiaæ 1601. fol.

Col. 1. Fabii Columnæ Lyncei minus cognitarum rarijunque Stirpium Enchorias. Item observationes, &c. Romæ 1616. 4°.

Col. 2. Ejusdem minus cognitarum Stirpium pars altera. Romæ 1616. 4°.

Col.

- Col. Phyt.* Ejusdem Φυτοβασιάς, sive Plantarum aliquot historia. Neapoli 1592. 4°.
- Commel. Fl. Mal.* Caspari Commelinii Flora Malabarica, sive H. Mal. catalogus. Lugduni Bat. 1696. 8.
- Commel. Pl. Us.* Ejusdem Horti Medici Amstelodamensis Plantarum usualium catalogus. Amstel. 1724. 8°.
- Commel. Prælud.* Ejusdem Præludia Botanica. Lugduni Bat. 1703. 4°.
- Dale.* Samuelis Dalei M. L. Pharmacologia. Lond. 1737. 4°.
- Dill. H. Musc.* Joannis Jacobi Dillenii historia Muscorum. Oxonii 1741. 4°.
- Dioscor.* Pedacii Dioscoridis opera Graece & Latine, interpretatione Jani Antonii Saraceni Lugdunæ Mediæ. 1598. fol.
- Dod.* Remberti Dodonæi Stirpium historiæ pemptades sex. Antverpiæ 1616. fol.
- Fl. Lap.* Car. Linnæi Flora Lapponica. Amstel. 1737. 8°.
- Fl. Norib.* Johannis Georgii Volckameri Flora Noribergensis. Noribergæ 1700. 4°.
- Geoff. M. M. Step.* Franc. Geoffroy tractatus de Materia Medica. Parisiis 1741. 3 voll. 8°.
- Ger.* The Herball, gathered by John Gerarde; ver much enlarged and amended by Thomas Johnson. London 1633. fol.
- Hern.* Francisci Hernandez nova Plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum historia. Rom. 1651. fol.
- H. A. 1.* Horti Medici Amstelodamensis rariorum Plantarum Descriptio & Icones, auctore Joanne Commelino. Amstel. 1697. fol.
- H. A. 2.* Ejusdem pars altera, auctore Caspero Commelino. Amstel. 1701. fol.
- H. Bles.* Roberti Morison Hortus Blesensis auctus. Lond. 1669. 8°.
- H. Chels.* Isaaci Rand Horti Medici Chelseiani index compendiarius. Lond. 1739. 8°.

- I. Cliff.* Caroli Linnæi Hortus Cliffortianus. Amstel.
7. fol.
- I. Edin.* Jacobi Sutherland Hortus Medicus Edinbur-
sis. Edinb. 1683. 8°.
- I. Elth.* Jo. Jac. Dillenii Hortus Elthamensis. Lond.
2. 2 voll. fol.
- I. L.* Pauli Hermanni Horti Academicus Lugduno-Ba-
Catalogus. Lugduni Bat. 1687. 8°.
- I. Mal.* Hortus Indicus Malabaricus, 12 voll. Am-
stadii ab an. 1678, ad annum 1693, quo duodeci-
pars impressa est. fol.
- I. Ox.* 2. Roberti Morison Plantarum historia univer-
Oxonienfis, pars secunda. Oxonii 1680. fol.
- I. Ox.* 3. Ejusdem tomus tertius. Oxonii 1699. fol.
- I. B.* Joh. Bauhini, &c. historia Plantarum univer-
Ebroduni 1650 & 1651. 3 voll. fol.
- onst.* Quad. Serp. Insect. Exang. Aquat. vel Pisc. Jo-
nis Johnstoni historia naturalis de Quadrupedibus, de
pentibus, de Insectis, de Exanguibus Aquaticis; & de
ibus. Amstel. 1657. fol.
- Kempf. Amæn.* Engelberti Kämpferi Amænitates exo-
Lemgoviae 1712. 4°.
- de Laet. Vid.* De Boot.
- lin. Fl. Suec.* C. Linnæi Flora Suecica. Lugd. Bat.
5. 8°.
- lin. Gen. Pl.* C. Linnæi Genera Plantarum. Lug-
di Bat. 1742. 8°.
- lin. M. M.* C. Linnæi Materiæ Medicæ liber. 1. de-
tis. Amstel. 1749. 8°.
- Lijster. H. Conch.* Martini Lister historia sive methodus
chyliorum. Lond. 1685. fol.
- Lob. Adv.* Stirpium adversaria nova, authoribus Pe-
Pena, & Mathia de Lobel. Antverpiæ 1576. fol.
- Lob. H. vel Lob. Obs.* M. de Lobel Historia Planta-
riæ. Antverpiæ 1576. fol.
- Marcg.* Gulielmi Pisonis & Georgii Marcgravii Histo-
Brasiliæ Amstel. 1648. fol.
- Mattb.* Petri Andreæ Matthioli opera, C. Bauhini sy-
numiis Plantarum & notis illustrata. Basiliæ 1598.

- M. Diet.* The Gardeners dictionary, abridged from the two volumes in folio, by the author Philip Miller. F. R. S. London. 1748. 3 voll. 8°.
- M. U.* Rob. Morison Umbelliferarum Plantarum distributione nova. Oxonii 1672. fol.
- Mont. Exot.* Josephi Monti exoticorum simplicium Medicamentorum varii Indices. Bononiæ 1724. 4°.
- Munt. Brit.* Abrahami Munting dissertatio de veteri Herba Britannica. Adjunctum est Aloidalium. Amstel. 1698. 4°.
- Par. Bat.* Pauli Hermanni Paradisus Batavus. Lugduni Bat. 1698. 4°.
- Park.* Theatrum Botanicum; or, A compleat Herbal, by John Parkinson. London 1640. fol.
- Park. P.* Ejusdem Paradisus Terrestris; or, A garden of flowers, &c. London 1629. fol.
- Ph. Edin.* Pharmacopœia Collegii Regii Medicorum Edinburgensis. Edin. 1744. 12°.
- Phar. Lond.* Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Lond. 1746. 4°.
- Phar. Paris.* Codex Medicamentarius, seu Pharmacopœia Parisiensis. Parisiis 1748. 4°.
- Pison. Vid.* Marcg.
- Pison. Edit.* 1658. G. Pisonis de Indiæ utriusque Naturali & Medica libri xiv. Amstel. 1658. fol.
- Plin.* C. Plinii Secundi Historia Mundi. Francofurt. ad Moen. 1599. fol.
- Pluk. Alm.* Leonardi Plukenetii Almagestum Botanicum. Lond. 1696. fol.
- Pluk. Phyt.* L. Plukenetii Phytographia. Lond. part. i. & ii. 1691; iii. 1692; & iv. 1696. fol.
- Plum. N. Gen.* Caroli Plumierii nova genera Plantarum. Parisiis 1703. 4°.
- R. H. Joannis Raii Historia Plantarum*, 3 voll. fol. Lond. vol. i. 1686; ii. 1688; & iii. 1704; in quo ejus Dendrologia.
- R. Ichth.* F. Willughbeii de historia Piscium lib. iv. Recognovit, digessit, supplevit Jo. Raius. Oxoniæ 1686. fol.
- R. Insect.* J. Raii Historia Insectorum. Lond. 1710. 4°.

1. *Syn. Anim.* J. Raii *Synopsis methodica Animalium, drupedum, & Serpentini generis.* Lond. 1693. 8°.
1. *Syn. Pisc.* J. Raii *Synopsis methodica Avium & um.* Lond. 1713. 8°.
- oyen. Prod.* Adriani de Royen *Prodromus Floræ Leii-* is. *Lugduni Bat.* 1739. 4°.
- brod.* Johannis Schroderi *Pharmacopœia Medico-*nica. *Lugduni Bat.* 1672. 8°.
- b. Phal.* D. Roberti Sibbald *Phalænologia nova,* *Observationes de Balænis.* Edin. 1692. 4°.
- oan. Cat.* D. Hans Sloan *Catalogus Plantarum Ja-*cæ, &c. Lond. 1696. 8°.
- oan. H.* A voyage to Jamaica, &c. with the natural history thereof, by Sir Hans Sloan, Baronet. vol. i. London 1707; vol. ii. *ib.* 1725. fol.
1. Josephi Pitton Tournefort *Institutiones Rei Herba-*cum Corollario. *Lugduni* 1719. 3 voll. 4°.
1. *Itin.* Relation d'un voyage du Levant, par M. Bon de Tournefort. *Amsterdam* 1718. 4°.
- Tab. Ic.* Jacobi Theodori Tabernæmontani *Icones plantarum.* *Francofurti* 1590. 4°.
- Vail. Bot.* Sebast. Vaillant *Botanicon Parisiense, ou l'ombrement des Plantes aux environs de Paris.* Aiden & *Amsterdam* 1727. fol.

Pag.

6. Alumen catinum. *Vid.* Cineres.
27. Cedrus. *Vid.* Oxycedrus.
30. Cicerbita. *Vid.* Sonchus.
78. Oxyacantha vulgaris. *Vid.* Spina alba.
98. Saxifraga rubra. *Vid.* Filipendula.
102. Seseli Scoticum, *Med.* Seseli maritimum Scoti-
cum humile, foliis Imperatoriæ, Par. Ba-
227. Imperatoriæ affinis, umbellifera mari-
tima Scotica, H. Edin. 366. R. H. 447. L
gusticum Scoticum Apii folio, T. 324. *An-*
Scottish Sea Masterwort, or Sea Hartwort
Usu. Folia.
103. Soda. *Vid.* Cineres.

C O R R I G E N D A.

Pag. *lin.*

7. 7. *pro* Usu. *l.* Est. & ita *l.* 25. *p.* 9. *l.* 1.
p. 11. *l.* 15. 18. 21. 24. 31. *p.* 28. *l.* 20.
& *p.* 31. *l.* 22.
9. 16. *pro* Aparine philanthropus, *l.* Aparine, Phan-
thropus.
17. 36. 187. *l.* 189.
22. 17. *pro* factitium, *l.* factitia.
81. 29. *pro* aspera, *l.* asperis.
92. 35. *pro* Cynosbaton, *l.* Cynorrhodon.
116. 12. *pro* Clus. 2. *l.* Clus. H. 2.
149. 22. *pro* discutia, *l.* discutientia.
ib. 23. *pro* incommoda, orientur, *l.* incommo-
da, non orientur.

I N D E X

Medicamentorum Simplicium

T R I P L E X.

Medicamenta Simplicia.

A

A Belmosch, Bamia moschata, Semen moschatum,
Medicorum. Alcea Ægyptiaca villofa, B. P. 317.

R. H. 1064. Ketzmia Ægyptiaca villofa, T. 100.
glice, Musk Mallows. *Usu.* Semen.

Abies, *Med.* Abies conis sursum spectantibus, sive
s, B. P. 505. Abies fœmina, sive Εἶδος θηλεῖα,
B. 1. 2. 231. Abies taxi foliis, R. H. 1394. Abies
i folio, fructu sursum spectante, T. 585. *Ang.* Yew
aved fir-tree. *Usu.* Lignum, Summitates, Resina;
trebinthina Argentoratensis.

Abiga. *Vid.* Chamæpitys.

Abrotonum, Abrotonum mas, *Med.* Abrōtanum
s, angustifolium majus, B. P. 136. T. 459. A-
tonum mas, Ger. R. H. 371. *Ang.* Male South-
wood. *Usu.* Folia, Summitates.

Abrotonum fœmina, Chamæcyparissus, Santolina,
f. Abrotanum fœmina, foliis teretibus, B. P. 136.
tolina, foliis teretibus, T. 460. Abrotanum fœmina,
gare, Park, R. H. 359. *Ang.* Lavender-cotton.
Folia, Summitates.

Absinthium, Absinthium latifolium, Absinthium vul-
e, *Med.* Absinthium Ponticum, seu Romanum offi-
A cinarum,

cinarum, seu Dioscoridis, B. P. 138. T. 457. Absinthium vulgare, Park. R. H. 366. Ang. Common Wormwood. *Usu.* Folia, Summitates.

Absinthium Romanum, Absinthium tenuifolium, *Med.*
Absinthium Ponticum, tenuifolium incanum, B. P. 13
T. 457. Absinthium Ponticum, sive Romanum vulgar
Park. R. H. 367. Ang. Roman Wormwood. *U*
Folia, Summitates.

Absinthium maritimum, Absinthium Seriphium, *Med.*
Absinthium Seriphium Belgicum, B. P. 139. T. 45
Absinthium marinum album, Ger. R. H. 370. *An.*
Sea Wormwood. *Usu.* Folia, Summitates.

Acacia, Acacia vera, Succus Acaciæ, *Med.* Acaciæ
foliis scorpioidis leguminosæ, B. P. 392. Acacia ve
J. B. 1. 2. 429. T. 605. R. H. 976. Ang. The tr
Acacia, or Ægyptian Thorn. *Usu.* Siliquarum succ
spissatus.

Acacia Germanica, *Med.* Prunus sylvestris, B.
444. T. 623. R. H. 1527. Ang. The black Tho
Sloe-tree, or German Acacia. *Usu.* Folia, Flor
Pruna, eorumque succus spissatus.

Acanthus, Branca ursina, *Med.* Acanthus sativ
vel mollis Virgilii, B. P. 383. T. 176. Acanth
sativus, Lob. R. H. 1326. Ang. Bears-breech,
Brank-ursine. *Usu.* Radix, Folia.

Acer, Acer majus, *Med.* Acer montanum can
dum, B. P. 430. T. 615. Acer majus, multis fa
Platanus, J. B. 1. 2. 168. R. H. 1701. Ang. T
great Mapple. *Usu.* Succus seu Lachrymæ.

Acetosa, Oxalis, Acetosa vulgaris, Oxylapath
Galeni, *Med.* Acetosa pratensis, B. P. 114. T. 50
Acetosa vulgaris, Park. R. H. 178. Ang. Comm
Sorrel. *Usu.* Radix, Folia, Semen.

Acetosa Romana, *Med.* Acetosa rotundifolia h
tentis, B. P. 114. T. 503. R. H. 180. Ang. Rom
or French Sorrel. *Usu.* Folia.

Acetosella, Alleluja, Lujula, Oxytriphillum, *Med.*
Trifolium acetosum vulgare, B. P. 330. R. H. 100
Oxys, flore albo. T. 88. Ang. Wood Sorrel. *U*
Folia.

Acetu

Acetum, vini, cervisiæ, sacchari, &c. *Med.* *Ang.*
inegar.

Achillea. *Vid.* Millefolium, & Jacobæa.

Acmella, Bidens Zeylanica, *Med.* Chrysanthemum
ens, sive bidens Zeylanica, flore luteo, Lamii folio,
nella dictum, Breyn. R. H. 3. 228. *Ang.* Acmella.

Herba, Semen.

Aconitum. *Vid.* Anthora.

Acorus, Acorus verus, Calamus aromaticus, *Med.*
orus verus, sive Calamus aromaticus officinarum,
P. 34. Acorus verus, officinis falso Calamus, Ger.

Acorus verus, sive Calamus officinarum, Park.

H. 1313. *Ang.* Sweet Flag. *Uſu.* Radix.

corus adulterinus, Gladeolus luteus, Pseudacorus,
Acorus adulterinus, B. P. 34. Iris palustris lu-
Ger. R. H. 1186. T. 360. *Ang.* Yellow Water
g, or Flower-de-luce. *Uſu.* Radix.

ete. *Vid.* Sambucus.

deps, Axungia, Pinguedo, Anatis, Anguillæ, An-
, Apri, Canis, Gallinæ, Leporis, Porci, Taxi, Vi-
e, &c.

diantum, Adiantum verum, Capillus Veneris, *Med.*
antum foliis coriandri, B. P. 355. T. 543. Adi-
m, sive Capillus Veneris, J. B. R. H. 147. *Ang.*
true Maiden-hair. *Uſu.* Folia.

diantum album, Ruta muraria, Salvia vitæ, *Med.*
muraria, B. P. 356. T. 540. Adianthus album,
R. H. 146. Paronychia, Matth. 734. *Ang.*
te Maiden-hair, Wall-rue, Tentwort. *Uſu.* Folia.
diantum aureum, Polytrichum aureum, *Med.* Mu-
capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus,
50. Polytrichum aureum majus, B. P. 356. Adi-
am aureum majus, Ger. R. H. 123. *Ang.* Golden
len-hair, or Goldilocks. *Uſu.* Integra planta.

diantum nigrum, *Med.* Adiantum, foliis longiori-
bulverulentis, pediculo nigro, B. P. 355. Adian-
nigrum officinarum, J. B. R. H. 152. Filicula,
Adiantum nigrum officinarum, T. 542. *Ang.*
mon black Maiden-hair. *Uſu.* Folia.

gopodium. *Vid.* Angelica Sylvestris.

Ærugo, Viride æris, *Med.* *Ang.* Verdigrise. *Eſt*
Cupri rubigo.

Æs, Cuprum, Venus, *Med.* *Æs*, Worm. 120, Cu-
prum offic. Dale. 36. *Ang.* Copper. *Uſu.* Metallum
ustum.

Aëtites, Lapis Aquilæ, *Med.* Aëtites, De Boot. 375
De Laet. 114. Ætites, Worm. 77. *Ang.* The Eagle-
stone. *Eſt* Lapis.

Agallochum, Lignum Aloes, Xyloaloe, *Med.* A-
gallochum officinarum, B. P. 393. R. H. 1808. Sin-
koo, vulgo Japonum. Kavoriki, Siamensisbus Kissina
cujus fragrans lignum appellatur Agallochum, Kempf
Amæn. 903. *Ang.* Lignaloes, or Aloefwood. *Uſu*
Lignum.

Agaricum, Agaricus, *Med.* Agaricus, sive fungu-
Laricis, B. P. 375. T. 562. Agaricum, J. B. R. H.
107. *Ang.* Agarick. *Uſu.* Plantæ medulla.

Agaricus mineralis. *Vid.* Lac Lunæ.

Ageratum, Balsamita minor, Eupatorium Mesue-
vulgo, *Med.* Ageratum, foliis ferratis, B. P. 221. A-
geratum vulgare, sive costus hortorum minor, Parks
R. H. 364. Ptarmica lutea suaveolens, T. 497. *Ang.*
Maudlin, or Maudlin-tansy. *Uſu.* Folia, Summitate

Agnus castus, Vitex, *Med.* Vitex, foliis angustior-
bus, Cannabis modo dispositis, B. P. 475. T. 60.
Agnus folio non ferrato, J. B. R. H. 1696. *Ang.*
The Chaste-tree. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Agresta. *Vid.* Vitis.

Agrimonia, Eupatorium Græcorum, *Med.* Eupato-
rium veterum, sive Agrimonia, B. P. 321. Agrime-
nia officinarum, T. 301. Agrimonia, Ger. R. H. 400.
Ang. Common Agrimony. *Uſu.* Folia, Summitate

Ajuga. *Vid.* Chamæpitys.

Alce, *Med.* Alce, Jonſt. Quad. 63. R. Syn. An-
imal. 86. *Ang.* The Elk. *Uſu.* Ungulæ.

Alcea, Malva verbenacea, *Med.* Alcea vulgar-
major, B. P. 316. T. 97. Alcea vulgaris, J. B. R. F.
604. *Ang.* Vervain Mallows. *Uſu.* Herba, Flore,
Semen.

Alchimilla, Pes Leonis, *Med.* Alchimilla vulgari-
B. I.

P. 319. T. 508. Alchimilla, Ger. R. H. 208. *Ang.*
dies Mantle. *Uſu.* Folia.
Alhandal. *Vid.* Colocynthis.

Alisma. *Vid.* Doronicum.

Alkekengi, Halicacabum, *Med.* Solanum vesicari-
, B. P. 166. Alkekengi officinarum, T. 151. So-
um halicacabum vulgare, J. B. R. H. 681. *Ang.*
nter-cherry. *Uſu.* Fructus, Herba.

Alleluja. *Vid.* Acetosella.

Alliaria, Pes asininus, *Med.* Alliaria, B. P. 110.
H. 792. Hesperis Allium, redolens, H. Ox. T.
t. *Ang.* Sauce alone, or Jack by the Hedge. *Uſu.*
rba.

Allium, *Med.* Allium sativum, B. P. 73. T. 383.
ium, Ger. R. H. 1125. *Ang.* Common Garlick.
. Radix, Folia.

Alnus, *Med.* Alnus rotundifolia, glutinosa, viridis,
P. 428. T. 587. Alnus, Ger. R. H. 1409. *Ang.*
e common Alder-tree. *Uſu.* Cortex, Folia

Alnus nigra, Frangula, *Med.* Alnus nigra bacci-
, B. P. 428. R. H. 1604. Frangula, Dod. T. 612.
t. The Black Alder-tree. *Uſu.* Cortex, Baccæ.

Aloe, Aloe succotrina vel zocotorina, *Med.* Aloe
cotrina angustifolia spinosa, flore purpureo, Breyn.
Amstel. 1. 91. T. 366. *Ang.* Succotrine Aloes.
. Succus, seu Gummi-resina.

Aloe hepatica, Aloe Barbadensis, *Med.* Aloe vul-
lis, B. P. 286. T. 366. R. H. 1195. Succus seu
mmi-resina. *Ang.* Common Aloes.

Aloe Caballina, *Med.* Quibusdam pars fœculenta
bris; aliis succus Aloes Guineensis caballinæ vulgari
ilis, sed tota maculata, Commelin. Prælud. 40.
t. Horse Aloes.

Alfinea, Morsus Gallinæ, *Med.* Alfinea media, B. P.
. T. 242. Alfinea vulgaris, sive morsus gallinæ,
B. R. H. 1030. *Ang.* Common Chickweed. *Uſu.*
rba.

Althæa, Bismalva, Hibiscus, Malvaviscus, *Med.*
hæa Dioscoridis & Plinii, B. P. 315. T. 97. Althæa
garis, Park. R. H. 602. *Ang.* Marsh Mallows.
. Radix, Folia, Flores, Semen,

Althæa

Althæa Theophrasti, Ibiscus Theophrasti, Abutilon,
Med. Althæa Theophrasti, flore luteo, B. P. 316. Al-
 thæa lutea, Ger. R. H. 699. Abutilon, Dod. T. 99.
Ang. Yellow Marsh-mallows. *Usu.* Folia, Semen.

Alumen, Alumen commune, Alumen crystallinum,
Med. Alumen rupeum, Worm. 23. Charlet. Foss. 9.
Ang. Common Allum. *Eſt* Sal.

Alumen plumosum officinarum, Amiantus, Asbestus
Med. Amiantus, De Boot. 382. *Ang.* Earth Flax
Eſt Lapis.

Alumen Romanum, Alumen rubrum, *Med.* Alumen
 rutilum, Worm. 23. Alumen Romanum, sive rubrum
 Ph. Par. vii. Alumen Rochi Gallis offic. Dale. 28
Ang. Roman Allum. *Eſt* Sal.

Alumen Scissile, *Med.* Alumen plumosum verum
 T. Itin. Epist. 4. Alumen plumeum, Ph. Par. vii
Ang. True plumose, or feathered Allum. *Eſt* Sal.

Amaracus. *Vid.* Majorana.

Amaradulcis. *Vid.* Dulcamara.

Amarantus, Flos Amoris, *Med.* Amaranthus ma-
 ximus, B. P. 120. T. 234. R. H. 201. *Ang.* Flower-
 gentle. *Usu.* Herba, Flores.

Ambra grisea, Ambra cineracea, *Med.* Ambra
 Worm. 33. Succinum griseum, Ambra grisea vulgo
 Charlet. Foss. 15. *Ang.* Ambergrise. *Eſt* Bitumen

Ambra liquida. *Vid.* Liquidambar.

Ambrosia. *Vid.* Botrys.

Ambrosia Campestris, Coronopus Ruellii, Nasturtium
 verrucosum, *Med.* Ambrosia campestris repens
 B. P. 138. Coronopus Ruellii, Ger. R. H. 843. Na-
 sturtium sylvestre capsulis cristatis, T. 214. *Ang.*
 Swines Cresses. *Usu.* Herba.

Amiantus. *Vid.* Alumen plumosum.

Ammi, Ammum, Ammi vulgare, *Med.* Ammi ma-
 jus, B. P. 159. T. 304. Ammi vulgare, Ger. R. H.
 455. *Ang.* Common Bishops Weed. *Usu.* Semen.

Ammi verum, Ammi Creticum, *Med.* Ammi par-
 vum foliis fœniculi, B. P. 159. Ammi semine tenuissi-
 mo & odoratissimo, J. B. R. H. 455. Fœniculum an-
 num Origoni odore, T. 312. *Ang.* True Bishops
 Weed. *Usu.* Semen.

Ammoniacum,

Ammoniacum, Gummi Ammoniacum, Hammoni-lacryma, *Med.* Ammoniacum, B. P. 494. R. H. 44. *Ang.* Gum Ammoniac. *Uſu.* Gummi-resina. Ammoniacum Sal. *Vid.* Sal Ammoniacum.

Amomum, Amomum verum, *Med.* Amomum ramosum, B. P. 413. Amomum verum, Ger. R. H. 97. *Ang.* The true Amomum. *Uſu.* Semen.

Amomum vulgare, Sifon, Amomum Germanicum, *ed.* Sifon quod Amomum officinis nostris, B. P. 154. Am. aromaticum, Sifon officinarum, T. 308. Sifon, e officinarum Amomum, J. B. R. H. 443. *Ang.* Stard Stone Parsley. *Uſu.* Semen.

Amoris poma, Lycopersicon, *Med.* Solanum pomiferum, fructu rotundo, striato, molli, B. P. 167. R. H. 5. Lycopersicon Galeni *Ang.* T. 150. *Ang.* Love-ples. *Eſt* Fructus.

Amurca, fæx Olei. *Vid.* Olea.

Amygdalæ, Amygdalæ dulces, *Med.* Amygdalus avia, B. P. 441. T. 627. R. H. 1519. *Ang.* Sweet Almond-tree. *Uſu.* Nuclei.

Amygdaleæ amaræ, *Med.* Amygdalus amara, B. P. 1. T. 627. R. H. 1519. *Ang.* Bitter Almond-tree. *Nuclei.*

Amylum, *Med.* Amylum, R. H. 1240. *Ang.* Starch. *Tritici fæcula.*

Anacardium, Anacardium orientale, *Med.* Anacardium, B. P. 511. R. H. 1813. Oepata H. Mal. 4. *Ang.* The Anacardium, or Malacca Bean-tree. *Fructus,*

Anacardium occidentale, *Med.* Anacardii alia spe-, B. P. 512. R. H. 1649. Acajou Thev. T. 658. *Ang.* The Cajou, or Cassu-tree. *Uſu.* Fructus.

Anagallis, Anagallis terrestris mas, *Med.* Anagallis hœnico flore, B. P. 252. T. 142. Anagallis mas, R. H. 1023. *Ang.* Male Pimpernel. *Uſu.* Herba.

Anagallis fœmina, *Med.* Anagallis cœruleo flore, B. P. 252. T. 142. Anagallis fœmina, Ger. R. H. 4. *Ang.* Female Pimpernel. *Uſu.* Herba.

Anagallis aquatica. *Vid.* Becabunga.

Anchusa,

Anchusa, *Med.* Anchusa puniceis floribus, B. P. 255. Buglossum radice rubra, sive Anchusa vulgatione floribus cæruleis, T. 134. Anchusa Monspeliana, J. B. R. H. 496. *Ang.* Alkanet. *Uſu.* Radix.

Androsænum, Siciliana, Clymenum Italorum, *Med.* Androsænum maximum frutescens, B. P. 280. T. 251. Androsænum vulgare, Park. R. H. 1020. *Ang.* Tuſan, or Park-leaves. *Uſu.* Folia, Flores.

Anemone, Anemone hortensis, *Med.* Anemone Geraniæ rupertiani folio, cærulea, an. Dioscoridis, B. I. 174. T. 277. Anemone Geranifolia, J. B. R. H. 62. *Ang.* Garden Anemone, or Wind-flower. *Uſu.* Radix Herba.

Anethum, *Med.* Anethum hortense, B. P. 147. T. 318. Anethum, Ger. R. H. 415. *Ang.* Dill or Anise. *Uſu.* Herba, Flores, Semen.

Angelica, *Med.* Angelica sativa, B. P. 155. R. H. 434. Imperatoria sativa, T. 317. *Ang.* Garden Angelica. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Angelica sylvestris minor, Ægopodium, Herba Gerardii, Podagraria, *Med.* Angelica sylvestris minor, sive erratica, B. P. 155. T. 313. R. H. 435. *Ang.* Ashweed or Goutwort. *Uſu.* Radix, Folia.

Anime, Gummi Anime, Resina Anime, *Med.* Gummi Anime, R. H. 1846. Anime, B. P. 49. Arbor siliquosa ex Virginea, lobo fusco scabro, B. 404. Ceratia diphyllus Antegoana, Ricini majori fructu, ossea siliqua grandi inclusa, Pluk. Alm. Phyt. 82. Courbaril. Plum. N. Gen. 49. t. 36. *Ang.* Gum Anime. *Uſu.* Resina.

Anisum, Anisum herbariis, B. P. 159. Anisum, Ger. R. H. 450. Apium Anisum dictum, semi-suaveolente majori, T. 305. *Ang.* Anise. *Uſu.* Seme.

Anisum Indicum, Anisum stellatum, *Med.* Zimfructus stellatus, sive Anisum Indicum, J. B. R. H. 1835. Anisum peregrinum, B. P. 159. *Ang.* Indian or Stellat Anise. *Uſu.* Fructus.

Anonis, Ononis, Resta bovis, *Med.* Anonis spinosa, flore purpureo, B. P. 389. T. 408. R. H. 95. *Ang.* Prickly Restarrow, or Cammock. *Uſu.* Radix Herba.

Anserina. *Vid. Argentina.*

Anthora, Antithora, *Med.* Aconitum salutiferum
Anthora, B. P. 184. T. 425. Antithora flore lu-
Aconiti, J. B. R. H. 705. *Ang.* The wholesome
helmet-flower, or Counter poison Monkshood, *vulgo.*
v. Radix.

Anthos. *Vid. Rosmarinus.*

Antimonium, Stibium, Stimmi, *Med.* Antimonium,
orm. 125. Stimmi nonnullis Stibi, aliis Platyo-
thalmon, Larbason aliis, Dioscor. l. 5. c. 99 *Ang.*
timony. *Usu.* Semimetallum.

Antirrhinum, Caput vituli, Os leonis, *Med.* Antir-
num majus alterum, folio longiore, B. P. 211. An-
tinum vulgare, J. B. R. H. 760. T. 168. *Ang.*
snapdragon or Calves Snout. *Usu.* Herba.

Aparine philanthropus, *Med.* Aparine vulgaris, B. P.
l. T. 114. Aparine, Ger. R. H. 484. *Ang.* Goose
s, or Cleavers Bees. *Usu.* Herba.

Apes, *Med.* Apis, Jonst. Insect. 1. Apis domestica,
vulgaris alvearium, R. Insect. 240. *Ang.* Bees.
. Insectum, Mel, Cera.

Apiastrum. *Vid. Melissa.*

Apium, Eleoselinum, Paludapium, *Med.* Apium
astre, & Apium officinarum, B. P. 154. T. 305.
um palustre, seu officinarum, B. P. R. H. 447.
Smallage. *Usu.* Radix, Folia, Semen.

Apium hortense, Petroselinum, Petroselinum vulgare,
Apium hortense, seu Petroselinum vulgo, B. P.
T. 305. Apium hortense, Ger. R. H. 448.
Garden Parsley. *Usu.* Radix, Folia, Semen.

Apium Macedonicum, Petroselinum Macedonicum,
Apium Macedonicum, B. P. 154. T. 305. R. H.
Ang. Macedonian Parsley. *Usu.* Semen.

Aquifolium, Agrifolium, *Med.* Aquifolium five A-
quifolium vulgo, J. B. 1. 2. 114. T. 600. Agrifolium,
R. H. 1622. Ilex aculeata baccifera, folio sinu-
B. P. 425. *Ang.* The common Holly, Holm, or
ver Tree. *Usu.* Cortex, Viscum Aucupum.

quilæ lapis. *Vid. Aëtites.*

Aquilegia, Aquilina, Columbina, *Med.* Aquilegia
B sylvestris,

sylvestris, B. P. 144. T. 428. *Aquilegia flore simpli-*
ci, J. B. R. H. 706. *Ang. Columbines. Uſu. Folia,*
Semen.

Arabicum Gummi. Vid. Gummi.

Aranea, Med. Araneus subflavus hirsutus, prælon-
gis pedibus domesticus, R. Insect. 27. Ang. The Spi-
der. Uſu. Insectum, Telæ.

Arbor vitæ, Thyia, Med. Thuya Theophrasti, B.P.
488. T. 587. Arbor vitæ sive paradisiaca vulgo dicta
odorata ad Sabinam accedens, J. B. 1. 2. 286. Arbo-
vitæ, Ger. R. H. 1408. Ang. The Tree of Life
Uſu. Summitates.

Arbutus, Comarus, Unedo, Med. Arbutus foli-
serrato, B. P. 460. T. 598. Arbutus, Comarus Theo-
phrasti, J. B. 1. 83. Arbutus, Ger. R. H. 157.
Ang. The Strawberry-tree. Uſu. Fructus.

Areca, Faufel, Med. Palma cujus fructus sessil-
faufel dicitur, B. P. 510. Areca sive faufel, Avellaria
Indiana versicolor, Park. R. H. 1363. Ang. The I-
dian or Malabar Nut. Uſu. Fructus.

Ardefia. Vid. Lapis Hibernicus.

Argentina, Anserina, Potentilla, Med. Potentilla
B. P. 321. Pentaphylloides argenteum alatum, s.
Potentilla, T. 298. Argentina, Ger. R. H. 61.
Ang. Silverweed, or Wild Tansy. Uſu, Radix, Herb.

Argentum, Luna, Med. Argentum, Worm. 11
Ang. Silver. Uſu. Metallum foliatum.

Argentum vivum, Hydrargyrus, Mercurius, M.
Argentum vivum, Worm 126. Liquor metallicus,
Metallum fluidum. Ang. Quicksilver, or Mercury.

Argilla. Vid. Terra.

Aristolochia, Aristolochia rotunda, Med. Aristo-
chia rotunda, flore ex purpura nigro, B. P. 307.
162. Aristolochia rotunda, J. B. R. H. 761. A
Round-rooted Birthwort. Uſu. Radix, Herba.

Aristolochia cava. Vid. Fumaria bulbosa.

Aristolochia longa, Aristolochia longa vera, B.
307. T. 162. Aristolochia longa, J. B. R. H. 761.
Ang. Long-rooted Birthwort. Uſu. Radix, Herba.

Aristolochia tenuis, Med. Aristolochia clemati-

k. R. H. 762. Aristolochia clematitis recta, B. P.
T. 162. Ang. Creeping Birthwort. Uſu. Radix.
Aristolochia tenuis Gallis. Vid. Pistolochia.

Armeniaca mala, Præcoccia, Med. Mala Armeniaca
ora, B. P. 442. Armeniaca mala majora, J. B.
H. 1514. Armeniaca, fructu majori, nucleo ama-
T. 623. Ang. The Apricot-tree. Uſu. Fructus,
clei.

Armoracia. Vid. Raphanus rusticana.

Arnica. Vid. Doronicum.

Arnoglossum. Vid. Plantago.

Arsenicum, Arsenicum album, crystallinum, facti-
ū, Med. Arsenicum album, Risagallum quibusdam
lgar, Worm. 29. Ang. White Arsenic, or Rats-
e. Uſu. Semimetallum.

Arsenicum flavum factitium, Med. Arsenicum facti-
ū flavum, Aldrov. Mus. Metal. 358. Dale 32.
Yellow Ratsbane. Uſu. Semimetallum.

Arsenicum factitium rubrum, Med. Arsenicum ru-
m factitium, offic. Woodw. Dale 32. Ang. Red
bane. Uſu. Semimetallum.

Arsenicum nativum citrinum, Auripigmentum, Med.
ipigmentum, Worm. 28. Auripigmentum, Risi-
um, Ph. Lond. Ed. 1721. Ang. Orpiment. Uſu.
terale sulphureum.

Arsenicum nativum rubrum, Sandaracha Græcorum,
Sandaracha naturalis, Worm. 29. Arsenicum
um, Risigallum, Sandaracha Græcorum, Mont.
t. 13. Dale 23. Realgar & Risagallum officina-
Σενδαράχη Græcorum; Realgar & Resegal Ara-
Geoff. M. M. 1. 187. Ang. Red Orpiment. Uſu.
terale sulphureum.

Artemisia, Mater herbarum, Med. Artemisia vul-
major, B. P. 137. T. 460. Artemisia vulgaris,
R. H. 372. Ang. Common Mugwort. Uſu.
la, Summitates.

Cirthanita, Cyclaminus, Panis porcinus, Med. Cy-
clamen orbiculato folio, inferne purpurascente, B. P.
T. 154. Cyclamen folio rotundiore vulgatior,
R. H. 1205. Ang. Sowbread. Uſu. Radix.

Arum, *Med.* Arum vulgare, non maculatum, (ve
maculatum), B. P. 195. T. 158. Arum, J. B. R. H
1208. *Ang.* Cuckowpint, Wakerobin, or Aron. *Uſu*
Radix, Folia.

Arundo, *Med.* Arundo vulgaris, sive Φραγμίτης
Dioscoridis, B. P. 17. T. 526. Arundo vallatoria
Lob. R. H. 1275. *Ang.* The common Reed. *Uſu*
Radix.

Aſa dulcis. *Vid.* Benzoinum.

Aſa fœtida, *Med.* Aſa fœtida, B. P. 499. R. H
1843. Hingifeh, Umbellifera Levistico affinis, foli
instar Pæoniæ ramosis, caule pleno maximo, semini
foliaceo nudo solitario Pastinacæ simili, radice Aſa
fœtidam fundente, Kempf. Amæn. 535. *Ang.* Devil's
Dung. *Uſu.* Gummi-resina.

Aſarum, *Med.* Aſarum, B. P. 197. R. H. 207.
T. 501. *Ang.* Common Aſarabacca. *Uſu.* Radix
Folia,

Aſarum Virginianum, Serpentaria nigra, *Med.* Aſa
ſarum Virginianum folio cordato, Cyclaminis mo
maculato, H. Oxon. 3. 511. *Ang.* Black Snakeweed.
Uſu. Radix.

Aſbestus. *Vid.* Alumen plumosum.

Aſclepias, Hirundinaria, Vincetoxicum, *Med.* Aſ
clepias albo flore, B. P. 303. T. 94. Aſclepias flo
albo, Park. R. H. 1090. *Ang.* White Swallow-wor
or Siken Cicely. *Uſu.* Radix.

Aſelli, Millepedæ (potius Multipedæ) onisci porce
lionis, *Med.* Aſellus lividus major, R. Inſect. 4.
Ang. Wood Lice, Sows, or Church Buggs. *Eſt.* In
ſectum.

Aſpalathum, Lignum Aſpalathum, *Med.* Aſpalath
um offic. Dale 347. Cui eſt Agallochum præstans
tissimum, B. P. 393. & *Ang.* Calambac Wood. *Sed Eſt.*
Nobis ignotum lignum.

Aſpalathus, Lignum Rhodium, *Med.* Aſpalathus
colore Buxi, B. P. 392. R. H. 1809. *Vel* Aſpalathus
albicans, torulo citreo, B. P. 392. Lignum rosæ odo
re, aliis lignum Thuris, aliis Aſpalathus, J. B. R. H
1809. *Ang.* Rose-wood, or Rhodium. *Uſu.* Lignum
Aſparagi

- Asparagus, *Med.* Asparagus sativa, B. P. 489. T.
 Asparagus, Park. R. H. 683. *Ang.* Sparagus,
 rage, or Sparrowgrafs. *Usu.* Radix, Cymæ, Semen.
 Asperula, Aspergula, Hepatica stellaris, Matrisylva
 ermanica, *Med.* Asperula, five Rubeola montana
 ra, B. P. 334. Asperula, Ger. R. H. 483. A-
 jine latifolia humilior montana, T. 114. *Ang.* Wood-
 sf, or Woodrow. *Usu.* Herba, Flores.
 Asphaltos, Bitumen, Bitumen Judaicum, *Med.* Bi-
 en Judaicum, Worm. 30. *Ang.* Jews Pitch. *Eſt*
 phur minerale
 Asphodelus, Asphodelus albus, *Med.* Asphodelus
 us ramosus mas, B. P. 28. T. 343. Asphodelus
 or ramosus, flore albo, R. H. 1191. *Ang.* White
 phodel. *Usu.* Radix.
 Asphodelus lateus, Hasta regia, *Med.* Asphodelus
 us & flore & radice, B. P. 28. T. 344. Asphode-
 luteus, Ger. R. H. 1192. *Ang.* Yellow Asphodel,
 Kings Spear, *Usu.* Radix.
 Asplenium, Splenum, Scolopendrium, Ceterach,
Vid. Asplenium five Ceterach, J. B. T. 543. R. H.
Vid. Ceterach officinarum, B. P. 354. *Ang.* Spleen-
 art, or Miltwaſt. *Usu.* Folia.
 Aſſa. *Vid.* Aſa fœtida.
 Astacus fluviatilis, *Med.* Cancer, Schrod. 849.
 nmarus Astacus fluviatilis, Jonſt. Exang. 15. *Ang.*
 e Craſh or Creviſ. *Usu.* Caro, Lapilli, oculi
 ncrorum dicti.
 Aster Atticus. *Vid.* Inguinalis.
 Astrantia. *Vid.* Imperatoria.
 Astrantia nigra. *Vid.* Sanicula fœmina.
 Athanafia. *Vid.* Tanacetum.
 Atractylis, *Med.* Atractylis lutea, B. P. 379. Cni-
 Atractylis lutea dictus, H. L. T. 451. Atractylis,
 R. H. 304. *Ang.* The Distaff-thistle. *Usu.* Folia.
 Atramentum Sutorium. *Vid.* Vitriolum.
 Atriplex, *Med.* Atriplex hortensis, B. P. 119. T.
Vid. Atriplex rubra & alba hortensis, J. B. R. H.
Vid. *Ang.* White Arrache, or Orrache. *Usu.* Folia,
 men.

Atriplex

Atriplex foetida, Garofinum, *Med.* Atriplex foetida, B. P. 119. Chenopodium foetidum, T. 506. Atriplex olida, Ger. R. H. 193. *Ang.* Stinking Arache. *Uſu.* Herba.

Atriplex sylvestris, Chenopodium, Pes anserinus *Med.* Atriplex sylvestris latifolia, B. P. 119. R. H. 198. Atriplex dicta Pes anserinus, J. B. 2. 975. Chenopodium, Pes anserinus, primus, Tab. T. 506. *Ang.* Goose-foot, or Sowbane *Uſu.* Herba.

Avellana, Nux avellana, Corylus, *Med.* Corylus sylvestris, B. P. 418. T. 582. R. H. 1379. *Ang.* The Hasel-nut Tree. *Uſu.* Nuclei.

Avena, *Med.* Avena vulgaris, seu alba, B. P. 23. T. 514. Avena alba, J. B. R. H. 1253. *Ang.* Common Oats. *Uſu.* Semen.

Aurantium, Aurantium malum, *Med.* Malus Arantia major, B. P. 436. Malus Aurantia, R. H. 1658. Aurantium acri medulla vulgare, Ferr. T. 620. *Ang.* The Orange-tree. *Uſu.* Folia, Flores seu Napha, Fructus Succus & Cortex, Semen.

Auriculæ Judæ, fungus Sambucinus, *Med.* Fungus membranaceus, auriculam referens, sive Sambucinus, B. P. 372. R. H. 106. Agaricus Auriculæ forma, T. 562. *Ang.* Jews Ears. *Uſu.* Integra planta.

Auricula Leporis. *Vid.* Bupleurum.

Auricula Muris, Myosotis, Pilosella, *Med.* Pilosella major repens hirsuta, B. P. 262. Pilosella repens, Ger. R. H. 243. Dens Leonis qui Pilosella officinaria, T. 469. *Ang.* Creeping Mouse-ear. *Uſu.* Herba.

Auricula Ursi, Sanicula Alpina, *Med.* Sanicula Alpina lutea, B. P. 242. Auricula Ursi flore luteo, J. B. T. 120. R. H. 1082. *Ang.* Bears-ear, French Cowslip, or Oricola. *Uſu.* Herba, Flores.

Auripigmentum. *Vid.* Arsenicum.

Aurum, Sol, *Med.* Aurum, Worm. 114. *Ang.* Gold. *Uſu.* Metallum foliatum.

Axungia. *Vid.* Adeps.

B

Baccharis, Baccharis Monspeliensium, *Med.* Conyza

major vulgaris, B. P. 265. R. H. 292. T. 454.

Great Fleabane, or Ploughmans Spikenard. *Usu.*
dix, Folia.

Balanus myreplica, Glans unguentaria, Nux Ben,
Glans unguentaria, B. P. 402. R. H. 1738.
Moringa Lentisci folio, fructu magno angulofo, in
semina ervi, J. B. 1. 2. 435. R. H. 1745. *Ang.*
e Nut Ben, or Oily Nut. *Usu.* Fructus, Oleum.
Balaustium, *Med.* Balaustia flore pleno majore, B. P.
Punica flore pleno majore, T. 636. Malus Pu-
sylvestris major, sive Balaustium majus, Park.
H. 1463. *Ang.* The double-flowered Pomgranate,
Balaustine-tree. *Usu.* Flores.

Ballote, Marrubium nigrum, *Med.* Marrubium ni-
m fœtidum, Ballote Dioscoridis, B. P. 230. Mar-
rium nigrum, Ger. R. H. 571. Ballote Matthioli,
185. *Ang.* Black stinking Horehound. *Usu.* Fo-
Summitates.

Balsamina. *Vid.* Momordica.

Balsamita, Balsamita mas, Costus hortorum, Men-
Saracenica, *Med.* Mentha hortensis corymbifera,
P. 226. Mentha corymbifera, sive Costus horten-
J. B. R. H. 363. Tanacetum hortense foliis &
re Menthæ, H. L. T. 461. *Ang.* Costmary, or
cost. *Usu.* Folia.

Balsamita fœmina seu minor. *Vid.* Ageratum.

Balsamum, Balsamelæon; Balsamum Gileadense,
aicum, è Mocha, verum, Oleum Balsami, Opo-
amum, *Med.* Balsamum Syriacum Rutæ folio, B. P.
Balsamum verum, J. B. R. H. 1755. *Ang.*
true Balsam-tree. *Usu.* Lignum, seu Xylobalsa-
m, Fructus seu Carlobalsamum, & Resina liquida.
Balsamum Copaiba, vel Capivi, *Med.* Copaiba,
or balsamifera Brasiliensis, fructu monospermo,
H. 1759. *Ang.* Balsam Capivi-tree. *Usu.* Resina
ida.

Balsamum Peruvianum, Balsamum Indicum, *Med.*
Balsamum Americanum, B. P. 401. Balsamum Peru-
num nigrum, Park. 1570. Balsamum ex Peru,
R. H. 1757. *Ang.* The black Peruvian Balsam.
Resina liquida,

Balsamum

Balsamum Peruvianum album, *Styrax alba*, *Med.*
Balsamum album, Park. 1750. *Ang.* White Peruvia
Balsam. *Est* Resina liquida.

Balsamum Tolutanum, *Med.* Balsamum Tolutanum
foliis ceratiæ similibus, quod candidum est, B. P. 401
Balsamum de Tolu, J. B. R. H. 1758. *Ang.* Th
Balsam-tree of Tolu. *Uſu.* Resina liquida, facile sic
cescens.

Bamia moschata. *Vid.* Abelmosch.

Banilia. *Vid.* Vanilla.

Baptisecula aut Battisecula. *Vid.* Cyanus.

Barbarea, Herba Sanctæ Barbaræ, *Nasturtium hybernum*, *Pseudobunias*, *Med.* *Eruca lutea latifolia*, five
Barbarea, B. P. 98. *Barbarea*, Ger. R. H. 809. Si
symbrium Erucæ folio glabro, flore luteo, T. 226
Ang. Winter Cresses, or Rocket. *Uſu.* Folia, Semen

Bardana, *Bardana major*, *Lappa*, *Lappa major Personata*, *Med.* *Lappa major*, *Arcium Dioscoridis*, B. P. 198. T. 450. *Bardana major*, Ger. R. H. 332
Ang. Great Burdock, or Clotburr. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Bardana minor, *Lappa minor*, *Xanthium*, *Med.*
Lappa minor Xanthium Dioscoridis, B. P. 198. *Xanthium*, five *Lappa minor*, J. B. R. H. 165. *Xanthium*, Dod. T. 439. *Ang.* The lesser Burdock, or Louse burr. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Basilicum, *Ocimum*, *Med.* *Ocimum vulgatum*, B. P. 226. T. 204. R. H. 541. *Ang.* Common Basil. *Uſu.* Herba, Semen.

Batatas, *Batata Virginiana*, *Med.* *Solanum tuberosum esculentum*, B. P. 167. Prod. 89. R. H. 675. T. 149. *Papas Americanum*, J. B. 3. 621. *Ang.* Common or Virginia Potatoes. *Uſu.* Radix.

Bdellium, *Med.* *Bdellium*, B. P. 503. J. B. 1. 317. *Bdellium omnium autorum*, R. H. 1844. *Ang.* Gummi-resina. *Eſt* Gummi-resina.

Becabunga, *Anagallis aquatica*, *Berula*, *Lava Germanicum*, *Med.* *Anagallis aquatica*, *folio subrotundo*, B. P. 252. *Anagallis*, *rectius Veronica aquatica* *folio subrotundo*, R. H. 852. *Veronica aquatica*, *foliis subrotundo*

rotundo, H. Ox. T. 145. Ang. Brooklime; vulgo
ter-purpy. Usu. Herba.
echium. Vid. Tussilago.

edeguar. Vid. Cynorrhodon, & Carduus lacteus.
ehen album, Behen album verum, Med. Jacea o-
talis patula, Carthami facie, flore luteo magno,
Cor. 32. Behen album Rauwolfii, J. B. 3. 36.
atulæ affinis, capitulo squamoso luteo, ut & flore;
men Abiad Arabum, i. e. Behen album Rauwolf.
. 235. Ang. The true white Been, or Behen.
Radix:

ehen album vulgare, Med. Lychnis sylvestris quæ
album vulgo, B. P. 205. T. 335. R. H. 998.
Spatling Poppy, or Bladder Campion. Usu. Radix.
ehen rubrum, Limonium, Med. Limonium ma-
jum majus, B. P. 192. T. 341. Limonium, Ger.
I. 395. Ang. Sea Lavender. Usu. Radix,
lelmnites, Lapis Lyncis sive Lyncurius, Med. Be-
lites Lapis, Lyncurius, seu Daetylus Idæus, De-
. 476. Belemnites, Worm. 70. Ang. Arrow
e, vulgo Thunder-bolts. Est Lapis.

Bellis, Bellis minor, Consolida minima, Symphytum
num, Med. Bellis sylvestris minor, B. P. 261. T.
R. H. 349. Ang. Common Daisie, or Bruise-
usu. Radix, Folia, Flores.

Bellis major, Consolida media Lobelii. Med. Bellis
tris caule folioso major, B. P. 261. Leucanthe-
vulgare; T. 492. Bellis major, J. B. R. H. 350.
The great or Oxeye Daisie, or Maudlinwort;
Folia, Flores.

Nux. Vid. Balanus myrepstica.

ngalle. Vid. Cassumuniar.

Benzoinum, Afa dulcis, Med. Belzoinum officina-
B. P. 503. R. H. 1845. An Arbor Virginiana;
e vel Limoniæ folio, Benzoinum fundens, H.
el. 1. 187.? Ang. The Benjamin-tree. Usu. Re-

beris, Oxyacantha Galeni, Med. Berberis du-
m, B. P. 454. T. 614. R. H. 1605. Ang.
Barberry or Pipperage Bush. Usu. Baccæ, Cortex,

Berula. *Vid.* Becabunga.

Berula Gallis. *Vid.* Sium.

Beta, Beta alba, Sicula vel Cicla, *Med.* Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum, B. P. 118. T. 502. Beta alba, Ger. R. H. 204. *Ang.* Common white Beets. *Usu.* Radix, Folia, Semen.

Beta nigra, *Med.* Beta rubra vulgaris, B. P. 118 T. 502. Beta rubra, Ger. R. H. 204. *Ang.* Red Beets. *Vel* Beta rubra radice Rapæ, B. P. 118. T. 502 R. H. 204. Beta rubra Romana, Dod. 620. *Ang.* Red Roman Beets, or Beetgrave. *Usu.* Radix, Folia Semen.

Betonica, Betonica vulgaris, *Med.* Betonica purpurea, B. P. 235. T. 203. Betonica, Ger. R. H. 556. *Ang.* Common Betony. *Usu.* Radix, Folia, Flores.

Betonica aquatica. *Vid.* Scrophularia.

Betonica Pauli. *Vid.* Veronica.

Betula, *Med.* Betula, Dod. 839. B. P. 497. T. 588. Betula omnium autorum, R. H. 1410. *Ang.* The Birch-tree. *Usu.* Cortex, Folia, Succus seu Lacryma.

Bezoar, Bezoar orientalis, Lapis Bezoar, *Med.* Gazella Indica, cornibus rectis longissimis nigris, pro caput tantum annulatis, R. Syn. Anim. 79. *Ang.* The Bezoar Goat. *Usu.* Lapis seu calculus Stomachi.

Bezoar Germanicum, Ægagropila, *Med.* Rupicæra, Jonst. Quad. 52. R. Syn. Anim. 78. *Ang.* The Chamois, or Gems. *Usu.* Pila seu Stomachi calculus.

Bezoar hystricis, Bezoar porci, Lapis porcinus, pedes del porco, *Med.* Hystrix, Jonst. Quad. 119. R. Syn. Anim. 206. *Ang.* The Porcupine. *Usu.* Pila seu Lapis Vesiculæ fellis.

Bezoar occidentalis, Lapis Bezoar Peruvianus, *Med.* Cuguacu-ete & Cuguacu-apara, Marcg. 235. Piso 97. Edit. 1658. R. Syn. Anim. 90. *Ang.* The American Bezoar Deer. *Usu.* Lapis seu calculus Stomach.

Bidens, Verbesina, *Med.* Cannabina aquatica, folio tripartito diviso, B. P. 321. Bidens foliis triparti divisis, Cæf. T. 462. Hepatorium aquatile, Dod. 59 Eupatorium cannabinum fœmina, Ger. R. H. 36 *Ang.* Water Hemp-agrimony. *Usu.* Herba.

Bifoliur.

Bifolium, Ophrys, *Med.* Ophrys bifolia, P. P. 87.
437. Bifolium majus, sive Ophrys major quibusdam, J. B. R. H. 1232. *Ang.* Common Tway-blade. *et Herba.*

Bislingua. *Vid.* Hippoglossum.

Bismalva. *Vid.* Althaea.

Bismuthum, Wismuthum, Marcasita, *Med.* Plumbum cinereum Agricolæ, Bismuthum Metallicis, Worm. 5. Bismuthum, Charlet. Foss. 49. *Ang.* Bismuth, Tin-glass. *Est* Semimetallum.

Bistorta, *Med.* Bistorta major, radice minus intorta, P. 192. T. 511. Bistorta major, Ger. R. H. 1064. *g.* The greater Bistort, or Snakeweed. *Uſu.* Radix, *lia.*

Bitumen. *Vid.* Asphaltos.

Bitumen vulgare. *Vid.* Pissasphaltos.

Blatta Byzantia, Unguis odoratus, *Med.* Blatta Byzantia, sive Unguis odoratus, Park. 1573. Blatta Byzantina, Dale 363. *Ang.* The Constantinople Sweet-f. *Uſu.* Testa aut testæ operculum.

Blattaria, *Med.* Blattaria lutea folio longo laciniata, P. 240. T. 147. Blattaria lutea, J. B. R. H. 1096. *r.* Yellow Moth-mullein. *Uſu.* Herba.

Blitum, *Med.* Blitum album majus, B. P. 118. T. 1. Blitum pulchrum album magnum, J. B. R. H. *Ang.* Great white Blite. *Uſu.* Herba.

Boletus, Boletus Cervi, *Med.* Tubera cervina, B. P. 1. Tuberum genus, quibusdam Cervi Boletus, J. B. H. 111. *Ang.* Deers Balls or Mushrooms. *Uſu.* nigra planta.

Bolus, Bolus Armena, Bolus orientalis, *Med.* Bolus orientalis, quibusdam Armenus, Worm. 11. *Ang.* Armenian Bole. *Eſt Terra.*

Bolus communis, Bolus Bohemica, vel Gallica, *Med.* Bolus rubra nostras, Ph. Par. xxi. *Ang.* Common, French, or German Bole. *Eſt Terra.*

Combax, Gossipium, *Med.* Xylon, sive Gossipium spaceum, J. B. T. 101. R. H. 1064. Gossipium escens, semine albo, B. P. 430. *Ang.* The Cot Plant. *Uſu.* Semen.

Bonifacia. *Vid. Hippoglossum.*

Bonus Henricus, Mercurialis Anglicana, Tota bona
Med. Lapatnum unctuosum folio triangulo, B. P. 115
Blitum bonus Henricus dictum, R. H. 195. Cheno-
podium folio triangulo, T. 506. *Ang.* All-good, o
English Mercury. *Uſu.* Herba.

Borax, Chrysocolla factitia, Tincar, *Med.* Nitrum
factitium ex fossili quod Arabes Tincar vocabant, ho-
Arabice Borax, Græcis Chrysocolla dicitur, Worm. 21
Ang. Eorace. *Eſt* Sal fixus.

Borrage, Buglossum verum, *Med.* Buglossum latifo-
lium, Borrage, B. P. 256. Borrage floribus cœruleis
& albis, J. B. 3. 574. T. 133. R. H. 493. *Ang.* Borrage.
Uſu. Radix, Folia, Flores.

Botrys, Ambrosia, *Med.* Botrys ambrosioides vul-
garis, B. P. 138. Botrys, Ger. R. H. 196. Cheno-
podium ambrosioides folio sinuato, T. 506. *Ang.* Oat
of Jerusalem. *Uſu.* Herba.

Bovista. *Vid. Lycoperdon.*

Branca ursina. *Vid. Acanthus.*

Branca ursina Germanica. *Vid. Sphondylium*
Brasilium lignum, *Med.* Pseudofantalum rubrum
five Arbor Brasilia, B. P. 393. Brasilia arbor, Park
R. H. 1736. Hirapitanga Brasiliensis, Marcg
Braf. 101. Brasilium lignum, J. B. 1. 490. *Ang.* Th
Braſil-wood Tree. *Uſu.* Lignum.

Brassica, Brassica sativa, Caulis, *Med.* Brassica ca-
pitata alba, (vel rubra), B. P. 111. T. 219. R. H. 794
Ang. Colewort, or Cabbage. *Uſu.* Folia, Semen.

Brassica maritima, Soldanella, *Med.* Soldanella ma-
ritima minor, B. P. 295. Soldanella marina, Ger. R. H
726. Convolvulus maritimus nostras rotundifolius, H
Ox. 2. 11. T. 83. *Ang.* Sea Bindweed, or Scottiſh
Scurvy-graſs. *Uſu.* Herba.

Brunella, Prunella, Consolida minor Matth. *Med.*
Brunella major folio non dissecto, B. P. 260. T. 184
Prunella, Ger. R. H. 551. *Ang.* Common Selfhea.
Uſu. Herba.

Bruseus. *Vid. Ruscus.*

Bryonia, Bryonia alba, Vitis alba, *Med.* Bryoni-
asper

sera sive alba, baccis rubris, B. P. 297. T. 102.
onia alba, Ger. R. H. 659. Ang. White Bryonie.
Radix, Folia.

ryonia nigra, Tamnus, Sigillum Beatæ Mariæ, *Med.*
onia lœvis sive nigra racemosa, B. P. 297. *Bryonia*
a sylvestris, Ger. *Sigillum Beatæ Mariæ officinarum*,
I. 660. *Tamnus racemosa*, flore minore luteo palle-
te, T. 103. Ang. Black Bryonie. *Usu.* Radix, Folia,
ufo, *Med.* *Bufo* seu *Rubeta*, R. Syn. An. 252.
. The Toad. *Usu.* Animal exsiccatum.

ufonites, Lapis bufonius, *Med.* *Lapis Bufonis seu*
atronius, (Nº 1.) De Boot 301. *Lupus marinus*,
ras, R. Syn. Pisc. 40. Ang. The Sea Wolf. *Sunt*
tes molares.

uglossum. *Med.* *Buglossum angustifolium majus*,
I. 256. T. 134. *Buglossum vulgare majus*, J. B.
I. 493. Ang. Garden Bugloss. *Usu.* Radix, Fo-
Flores.

nglossum sylvestre, *Med.* *Buglossum sylvestre mi-*
B. P. 256. T. 134. *Buglossa sylvestris minor*,
R. H. 494. Ang. Small Wild Bugloss. *Usu.*
ba.

ugula, Consolida media, *Med.* *Consolida media*,
ensis cærulea, B. P. 260. *Bugula*, Dod. 135. T.
Ger. 631. R. H. 575. Ang. Common Bugle.
Herba.

albocastanum, Nucula terrestris, *Med.* *Bulbo-*
num majus folio Apii, B. P. 162. T. 307. *Bulbo-*
num, J. B. 3. 2. 30. R. H. 440. Ang. Earth-
Hawk-nut, Kipper-nut, or Pig-nut. *Usu.* Radix.
nias, *Napus*, *Med.* *Napus sylvestris*, B. P. 95.
2. 843. R. H. 802. T. 229. Ang. Rape or
Navew. *Vel*, *Napus sativa*, B. P. 95. T. 229.
us, J. B. 2. 842. R. H. 801. *Napus dulcis offi-*
um. Ang. Navew-gentle, or French Navew. *Usu.*
x, Semen.

uphthalmum, *Med.* *Buphthalmum Cotulæ folio*,
134. R. H. 341. *Cotula flore luteo radiato*, T.
Ang. Camomile-like Oxeye. *Usu.* Herba.

uphthalmum Germanicum, *Med.* *Buphthalmum*
Tanaceti

Tanaceti minoris folio, B. P. 134. T. 495. Buphthalmum vulgare, Ger. R. H. 341. Ang. Common Ox eye. *Usu.* Herba.

Bursa pastoris, *Med.* Bursa pastoris major, folio fnuato, B. P. 108. T. 216. Thaspi fatuum Burl pastoris dictum, R. H. 838. Ang. Common Shepherds Purse. *Usu.* Herba.

Butyrum insulsum, & Salitum.

Buxus, *Med.* Buxus arborescens, B. P. 471. T. 578 Buxus, J. B. 1. 496. R. H. 1693. Ang. The Box tree. *Usu.* Folia, Lignum.

C

Cacao, *Med.* Amygdalis similis Guatimalensis, B. I. 442. Cacao, Clus. R. H. 1670. Sloan H. 2. 15. 7660. Ang. The Cacao, or Chocolate-tree. *Usu.* Fructus Nuclei.

Cadmia fornacum vel factitium, *Vid.* Tutia.

Cadmia metallica. *Vid.* Cobaltum.

Calaminaris lapis, Cadmia lapidosa, *Med.* Cadm fossilis, alias Lapis calaminaris, Worm. 128. Ang. The Calaminar Stone. *Eft* Minera metallica.

Calamintha, Calamintha montana, *Med.* Calmintha vulgaris, vel officinarum Germaniae, B. P. 22 T. 194. Calamintha vulgaris, Park. R. H. 569. Ang. Common Calamint. *Usu.* Folia, Summitates.

Calamintha Anglicana, Nepeta agrestis, *Med.* Calmintha Pulegii odore, sive Nepeta, B. P. 228. T. 19 Calamintha odore Pulegii, Ger. R. H. 569. Ang. Field Calamint. *Usu.* Folia, Summitates.

Calamintha palustris, *Med.* Calamintha arvensis verticillata, B. P. 229. Mentha arvensis verticillata hirsuta, J. B. 3. 2. 217. T. 189. Calamintha aquatica, Ger. R. H. 530. Ang. Water Calamint, Field Mint, with whorled coronets. *Usu.* Herba.

Calamus aromaticus. *Vid.* Acorus.

Calcarius lapis, *Med.* Saxum unde Calx conficitur Calcarium nobis dictum, Worm. 45. Ang. Common Lime Stone. *Usu.* Igne crematus aut Calx viva.

Calcatrippi

alcatrippa. *Vid.* Delphinium.

alcitrapa, *Carduus stellatus*, *Med.* *Carduus stellatus* foliis Papaveris erratici, *B. P.* 389. *Carduus stellatus*, sive *Calcitrata*, *J. B.* 3. 89. *T.* 440. *Carduus stellatus*, *Ger. R. H.* 317. *Ang.* Common Star-thistle. *Uſu.* Flores, Semen.

alendula, *Caltha*, *Med.* *Caltha vulgaris*, *B. P.* 275. 98. *Calendula sativa*, *R. H.* 337. *Ang.* Garden gold. *Uſu.* Herba, Flores.

alx viva. *Vid.* *Calcarius lapis*. *Fit & ex creta, tenuarinis, &c. crematis.*

ambogium. *Vid.* Gambogia.

ampechense lignum, *Lignum Campescanum*, *Lin Sappan*, *Med.* *Ligno Brasiliano simile*, *B. P.* 393. *Lignum Campechianum*, species quædam Brasil, *Sloane* 213. *H. 2.* 183. *Ang.* Logwood. *Uſu.* Lignum.

amphora, *Caphura*, *Med.* *Arbor camphorifera* *bonica* *Breynii*, *R. H.* 1679. *Laurus camphorifera*, *Apf.* *Amæn.* 770. *Ang.* Camphire. *Uſu.* resina. *amphorata*, *Chamæpeuce quibusdam*, *Med.* *Camphata hirsuta*, *B. P.* 486. *R. H.* 210. *Ang.* Stink-Ground-pine. *Uſu.* Herba.

ancer, *Cancer marinus*, *Med.* *Pagurus*, *Jonst.* 21. *Ang.* The Sea Crab. *Uſu.* Testa, præ-
e Ungulæ seu Chelæ.

ancrorum oculi. *Vid.* *Astacus*.

anella. *Vid.* *Cinnamomum* & *Cassa lignea*.

anella alba, *Costus corticosus*, *vulgo Cortex Win-*
nus, *Med.* *Cinnamomum*, sive *Canella tubis mino-*
bus *alba*, *B. P.* 409. *Canella alba*, *Park.* *R. H.* 2. *Ang.* White Cinnamon-tree of America. *Uſu.*
ex.

annabis, *Med.* *Cannabis sativa*, *B. P.* 320. *T.* *Cannabis mas*, *J. B.* 3. 447. *Cannabis sativa*, *ina*, *seu fertilis*, *R. H.* 158. *Ang.* Seed-bearing *ap.* *Uſu.* Semen.

antharides, *Muscæ Hispanicæ*, *Med.* *Cantharis*, *Jonst.* *Insect.* 76. *Cantharides vulgares offici-*
m, *R. Insect.* 101. *Ang.* Spanish Flies. *Uſu.* *In-*
m integrum.

Caphura.

Caphura. *Vid.* Camphora.

Capillus Veneris. *Vid.* Adiantum.

Capnos. *Vid.* Fumaria.

Capparis, *Med.* Capparis spinosa, fructu minore folio rotundo, B. P. 480. T. 261. Capparis spinosa folio rotundo, Park. R. H. 1629. *Ang.* The Cape Bush. *Usu.* Radicis Cortex, Florum gemmæ.

Caprifolium, Matriſylva, Periclymenum, *Med.* Periclymenum non perfoliatum Germanicum, B. P. 302. Periclymenum, sive Caprifolium vulgare, Park. R. H. 1490. Caprifolium Germanicum, Dod. T. 608. *Ang.* Common Honeyfuckle, or Woodbind. *Usu.* Folia Flores.

Capsicum, Piper Indicum, *Med.* Piper Indicum vulgatissimum, B. P. 102. R. H. 676. Capsicum filius longis propendentibus, T. 152. *Ang.* Gaine Pepper. *Usu.* Fructus seu Siliquæ, Semen.

Caput vituli. *Vid.* Antirrhinum.

Carabe. *Vid.* Succinum.

Caranna, Caragna, *Med.* Caranna Monardi, B. P. 503. R. H. 1847. *Ang.* Caranna. Eſt Resina.

Cardamine, Nasturtium pratense, Flos cuculi, *Med.* Cardamine pratensis, magno flore purpurascente, T. 224. Nasturtium pratense magno flore, B. P. 104. Cardamine, Ger. R. H. 814. Iberis Fuchsii, sive Nasturtium pratense, J. B. 2. 889. *Ang.* Cuckow-flower, Ladies-smock, or Meadow-cresses. *Usu.* Herba.

Cardamomum, Cardamomum minus, *Med.* Cardamomum simpliciter in officinis dictum, B. P. 414. Cardamomum minus Bontii, R. H. 1204. Elettari, 2. H. Mal. xi. 9. *Ang.* Common Cardamums. *Usu.* Semen.

Cardamomum majus, *Med.* Cardamomum majus officinarum, B. P. 413. Cardamomum majus Bontii, R. H. 1204. *Ang.* Great Cardamumus. *Usu.* Semen.

Cardamomum maximum, Grana paradisi, *Med.* Malagueta sive Melegueta, Garz. Clus. Exot. 186. Grana paradisi officinarum, B. P. 413. Cardamom genus maximum, Grana paradisi, sive Melegeta, J. B. 2. 204. *Ang.* Grains of Paradise. *Usu.* Semen.

Cardiaca, Agripalma Gallis, *Med.* Marrubium Cardiacum.

- adiaca dictum, forte primum Theophrasti, B. P. 230.
 diaca, J. B. 3. 320. R. H. 571. T. 186. Ang.
 therwort. *Uſu.* Folia, Summitates.
- arduuus, Carduus benedictus, *Med.* Cnicus sylve-
 hirsutior, five Carduus benedictus, B. P. 378. T.
 Carduus benedictus, J. B. R. H. 303. Ang.
 sed or holy Thistle. *Uſu.* Herba, Semen.
- arduuus fullonum. *Vid.* Dipsacus.
- arduuus hæmorrhoidalis, *Med.* Carduus vinearum
 ns, Sonchi folio, B. P. 377. Carduus vulgatissimus
 um, Ger. R. H. 310. Cirſium arvenſe, Sonchi
 , radice repente, flore purpurascente, T. 448. Ang.
 mon-way Thistle, or creeping Thistle. *Uſu.* Her-
 Capita, Caulium nodi.
- arduuus lacteus, Carduus Mariæ, Carduus leucogra-
 , Carduus Marianus, *Med.* Carduus albis macu-
 latus vulgaris, B. P. 381. T. 440. Carduus Ma-
 Ger. R. H. 312. Silybum five Carduus lacteus,
 cographis Plinii, Lob. Obs. 479. Ang. Common
 Thistle, or Ladies Thistle. *Uſu.* Herba, Semen.
- arduuus lacteus Syriacus, *Med.* Carduus albis ma-
 notatus exoticus; Bedeguar Arabum Rauwolfii,
 381. Carduus lacteus peregrinus Camerarii, J. B.
 R. H. 312. Cnicus albis maculis notatus, T.
 Ang. The small Spanish Milk-thistle. *Uſu.*
 Capita, Semen.
- ericæ, Ficus aridæ, *Med.* Ficus sativa, T. 662.
 communis, B. P. 457. Ficus, J. B. 1. 128. R. H.
 . Ang. The Fig-tree. *Uſu.* Fructus exficiati.
- arlina, Cardopatium, Chamæleon albus, *Med.*
 a acaulos magno flore, B. P. 380. T. 500. Car-
 humilis, Park. R. H. 288. Ang. The low Carline
 le. *Uſu.* Radix.
- roba. *Vid.* Siliqua.
- ropobalsamum. *Vid.* Balsamum.
- irthamus, Cnicus, *Med.* Cnicus sativus, five Car-
 num officinarum, B. P. 378. Carthamus, five Cni-
 J. B. R. H. 302. Carthamus officinarum, flore
 o, T. 457. Ang. Bastard Saffron, or Safflower.
 Flores, Semen.

Carum, Carvi, Med. Cuminum pratense, Carvi officinarum, B. P. 158. Caros, J. B. 3. 2. 69. Carum sive Careum, Ger. R. H. 446. Carvi, Cæf. T. 306. Ang. Carawaises or Carvy. *Usu.* Semen.

Caryophyllata, Herba benedicta, Med. Caryophyl-lata vulgaris, B. P. 326. T. 295. Caryophyllata, Ger. R. H. 606. Ang. Avens or Herb-bennet. *Usu.* Radix, Herba.

Caryophylli aromatici, Med. Caryophyllum aroma-ticus, fructu oblongo, B. P. 410. T. 661. R. H. 1508. Ang. Cloves, or Clous. *Usu.* Fructus immaturi; ma-turos Anthophyllos vocant.

Caryophyllum ruber, Tunica, Vetonica, Med. Ca-ryophyllum altilis major, B. P. 207. T. 330. Betonic coronaria, sive Caryophylleus flos, vulgaris sativa, flor pleno, J. B. 3. 325. Caryophyllum hortensis, Park R. H. 986. Ang. Clove July-flower. *Usu.* Flores.

Cascarilla. *Vid.* Thuris cortex.

Cassia, Cassia fistularis, Cassia nigra seu solutiva, Med. Cassia fistula Alexandrina, B. P. 403. T. 610. R. H. 1746. Cassia purgatrix; J. B. 1. 2. 416. Ang. The Pudding-pipe Tree, or purging Cassia. *Usu.* Fructus pulpa.

Cassia caryophyllata, Med. Caryophyllum aromat-icus, fructu rotundo, Garyophylon Plinii, B. P. 41. Amomum quorundam, odore Caryophylli, J. B. 2. 19. R. H. 1507. Ang. The Clove-berry Tree. *Usu.* Co-tex. Fructus prostant in officinis pro Carpolbalsamo, liis Amomo, Dale 296.

Cassia lignea, Canella Malabarica, Xylocassia, Me-Cinamomum, sive Canella Malavarica & Javanensi-B. P. 409. R. H. 1560. Cassia lignea officinarur Park. 1580. Karva, H. Mal. i. 107. Ang. Malab-Cinnamon, or Cassia lignea Tree. *Usu.* Cortex.

Cassine, Apalachine Gallis, Med. Cassina herb-B. P. 170. Cassine vera Floridanorum, Arbuscula ba-cifera, Alaterni ferme facie, foliis alternatim sitis, T-trapyrene, Pluk. Phyt. 376. Ang. Cassiny. *Usu.* F-lia.

Cassumuniar, Cassumunar, Bengalle, Risagon, Me-Bengal

ngalle Indorum, Acta S. R. N° 264. Cassumuniar,
le 251. Ang. Casumunar, or Casminar. Uſu. Ra-

Cassutha. Vid. Cuscuta.

Castanea, Med. Castanea sativa, B. P. 418. T.
I. Castanea, J. B. R. H. 1382. Ang. The Chest-
tree. Uſu. Nuces.

Castoreum, Castoreum Russicum, Med. Castor, Jonſt.
ad. 102. Castor sive Fiber, R. Syn. An. 209. Ang.
e Beaver. Uſu. Folliculi odorati inguinales.

Cataputia, Cataputia minor, Lathyris, Med. Lathy-
major, B. P. 293. R. H. 866. Tithymalus latifo-
Cataputia dictus, H. Lugd. T. 86. Ang. Garden
urge. Uſu. Folia, Semen, Succus.

Cataputia major, Palma Christi, Ricinus, Med. Ri-
cis vulgaris, B. P. 432. R. H. 166. T. 532. Ang.
mon Palma Christi, or great Spurge. Uſu. Semi-
Nuclei.

Cataria, Mentha cataria, Nepeta, Med. Cataria
or vulgaris, T. 202. Mentha cataria vulgaris &
or, B. P. 228. Mentha cataria, J. B. R. H. 548.
Nep, or Catmint. Uſu. Herba.

Cauda equina, Equisetum, Hippuris, Med. Equi-
n palustre longioribus fetis, B. P. 15. T. 533.
isetum majus, Ger. R. H. 128. Ang. Great Marsh,
Water Horsetail. Vel, Equisetum arvense longiori-
fetis, B. P. 16. T. 533. R. H. 128. Equisetum
terrestre, J. B. 3. 730. Ang. Corn Horsetail.
Herba.

Caulis. Vid. Brassica.

Celtis. Vid. Lotus.

Centaurium, Centaurium minus, Med. Centaurium
is, B. P. 278. T. 122. R. H. 1092. Ang. The
Century. Uſu. Summitates, Flores.

Centaurium majus. Vid. Rhaponticum vulgare.

Centimorbia. Vid. Nummularia.

Centinodium. Vid. Polygonum.

Cepa, Med. Cepa vulgaris, B. P. 71. R. H. 1116.
82. Ang. The common Onion. Uſu. Radix, Fo-
Semen.

Cera, Cera flava vel citrina, *Med.* Favorum matrīes refinosa; quæ insolatione dealbata, *Cera alba* dicitur. *Ang.* Bees Wax.

Cerasus, Cerasus nigra, *Med.* Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente, B. P. 450. R. H. 1538. T. 626. *Ang.* Black Cherry-tree or Mazzards. *Uſu.* Fructus, Nuclei, Gummi.

Cerasus rubra, *Med.* Cerasa sativa, rotunda rubra & acida, quæ nostris Cerasa sativa, B. P. 449. R. H. 1537. Cerasus sativa, fructu rotundo rubro & acido. T. 625. *Ang.* Red Cherry-tree. *Uſu.* Fructus, Nuclei, Gummi.

Ceratia. *Vid.* Siliqua.

Cervicaria, Trachelium, *Med.* Campanula vulgaris foliis Urticæ, vel major & asperior, B. P. 94. T. 109. Trachelium majus, Ger. R. H. 732. *Ang.* Great Throat-wort, or Canterbury Bells. *Uſu.* Folia, Flores.

Cerussa, Plumbum album quibusdam, & Sandys. *Med.* Cerussa, Matth. 930. Worm 131. *Ang.* Ceruse, or White Lead. *Uſu.* Recrementum factitium (*potius rubigo*) plumbi.

Ceterach. *Vid.* Asplenium.

Chærophillum, Cerefolium, *Med.* Chærophillum sativum, B. P. 152. R. H. 430. T. 314. Cerefolium vulgare sativum, Ger. 1038. *Ang.* Common Chervil. *Uſu.* Folia, Semen.

Chalcanthum. *Vid.* Vitriolum.

Chalcitis nativa, *Med.* Defideratur; Succedaneum est Vitriolum ustum, Colcothar dictum.

Chalybs, Ferrum, Mars, *Med.* Ferrum, Worm 122. *Ang.* Iron, or Steel. *Uſu.* Metalli limatura. Ferrugo, Scoria.

Chamæacte. *Vid.* Ebulus.

Chamæcissus. *Vid.* Hedera terrestre.

Chamæcistus, Helianthemum, Panax Chironium Consolida aurea Cordi, *Med.* Chamæcistus vulgaris flore luteo, B. P. 465. R. H. 1013. Helianthemum vulgare flore luteo, J. B. T. 248. *Ang.* Dwarf Cistus or little Sun-flower. *Uſu.* Folia, Summitates.

Chamæcyparissus, *Vid.* Abrotонum fœmina.

Chamædaphne

Chamædaphne. *Vid.* Laureola mas.

Chamædrys, Quercula calamandrina, Triflago, *Med.*

Chamædrys minor repens, B. P. 248. T. 205. Chamædrys vulgaris, Park. R. H. 527. *Ang.* Small Gerander or English Treacle. *Usu.* Folia, Summitates.

Chamædrys palustris. *Vid.* Scordium.

Chamelæa. *Vid.* Laureola fœmina.

Chamæleon albus. *Vid.* Carlina.

Chamæleon niger, *Med.* Chamæleon niger umbellatus, flore cœruleo, hyacinthino, B. P. 380. Chamæleon niger Dioscoridis Maranthæ, J. B. 3. 63. R. H. 4. Carthamus aculeatus Carlinæ folio, flore multici veluti umbellato, T. Cor. 33. *Ang.* Black Chamæleon Thistle. *Usu.* Radix.

Chamæmelum, Chamæmelum nobile, Chamæmelum Romanum, Chamomilla, *Med.* Chamæmelum nobile, Leucanthemum odoratius, B. P. 135. T. 494. Chamæmelum odoratissimum repens, J. B. R. H. 353. *Ang.* Common or creeping Camomile. *Usu.* Herba, Flores.

Chamæmelum vulgare, *Med.* Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis, B. P. 135. T. 494. Chamæmelum vulgare amarum, J. B. R. H. 355. *Ang.* Wild or Dogs Camomile. *Usu.* Herba, Flores.

Chamæmorus, *Med.* Chamærubus foliis Ribes Anca, B. P. 480. Chamæmorus, Ger. 1273. R. H. 4. Rubus palustris humilis, T. 615. Vaccinia Vulgo. *Ang.* Cloud-berry, or Knot-berry. *Usu.* fructus, sive Baccæ.

Chamæpitys, Abiga (corrupte Ajuga) Iva arthritica, *ed.* Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido, B. P. 249. T. 208. Chamæpitys vulgaris, Park. R. H. 3. *Ang.* Common Ground-pine. *Usu.* Herba.

Cheiri, Keiri, Leucoium luteum, Viola lutea, *Med.* Leucoium luteum vulgare, B. P. 202. T. 221. Leucoium luteum vulgo Cheiri, flore simplici, J. B. R. H. 2. *Ang.* Common yellow Wall-flower. *Usu.* Flores, Semen.

Chelidonium, Chelidonium majus, *Med.* Chelidonium majus vulgare, B. P. 144. T. 231. Chelidonium majus,

majus, Ger. R. H. 858. *Ang.* Great Celandine,
Tetterwort. *Uſu.* Radix, Herba, Succus.

Chelidonium minus, *Scrophularia minor*, *Ficaria minor*, *Med.* *Chelidonia rotundifolia minor*, B. P. 30.

Chelidonium minus, Ger. R. H. 579. *Ranunculus vernus rotundifolius minor*, T. 286. *Ang.* Pilewort, or the lesser Celandine. *Uſu.* Radix, Herba.

Chenopodium. *Vid.* *Atriplex sylvestris*.

Chermes, Kermes, Grana Kermes, *Cocca baphicæda*, *Grana infectoria*, *Med.* *Coccum infectorium*, B. P. 42.

R. H. 1392. *Ang.* Kermes Berries; sed arboris quæ vocatur *Ilex aculeata cocciglandifera*, B. P. 425. T. 58.

Ilex coccigera, J. B. R. H. 1392. *Ang.* The Scarlet Holm-oak, or Evergreen Oak, *Eft* Infestum.

China, *China orientalis*, *Med.* *China radix*, B. P. 296. *Chinæ radix*, J. B. R. H. 657. *Sankira vulgaris*, *Quaquara*, *Smilax minus spinosa*, fructu rubicundu, radice virtuosa, *China dicta*, Kempf. Amæn. 78.

Ang. China Root. *Uſu.* Radix.

China occidentalis, *Med.* *China spuria nodosa*, B. P. 297. R. H. 658. *Smilax aspera*, fructu nigra, radice nodosa magna lævi farinacea, *China dicta*, Sloane Cat. 105. Hist. 231. *Ang.* American China. *Uſu.* Radix.

China Chinæ. *Vid.* *Quinquina*.

Chrysanthemum, *Med.* *Bellis lutea*, foliis profunctis incisis major, B. P. 262. *Chrysanthemum folio minus*, *septo glauco*, J. B. T. 492. *Chrysanthemum segatum*, Ger. R. H. 339. *Ang.* Corn Marigold. *Uſu.*

Herba, Flores.

Chrysocolla. *Vid.* *Borax*.

Chrysocome. *Vid.* *Stœchas citrina*.

Cicer, *Cicer album*, *nigrum*, *vel rubrum*, *Med.* *Cicer sativum*, B. P. 347. T. 389. R. H. 917. *Ang.* Chiches, Ciches, Cichpease, or Cicers. *Uſu.* Semen.

Cichorium, *Seris*, *Med.* *Cichoreum sylvestre* sive *officinarum*, B. P. 125. T. 479. *Cichorium sylvestre* & *sativum*, J. B. 2. 1007. R. H. 255. *Ang.* Wild and Garden Succory. *Uſu.* Radix, Folia, Flores, Semen.

Cicuta, *Med.* Cicuta major, B. P. 160. T. 306.
cuta, Ger. R. H. 451. *Ang.* Hemlock. *Uſu.* Ra-
ix, Folia.

Cicutaria, Seseli Peloponense Matthioli, *Med.* Ci-
cutaria latifolia foetida, B. P. 161. T. 322. Cicut-
aria latifolia foetidissima, R. H. 451. *Ang.* Great broad-
leaved Bastard Hemlock. *Uſu.* Radix, Semen.

Cicutaria aquatica, Phellandrium, *Med.* Cicutaria
africana tenuifolia, B. P. 161. Cicutaria palustris, Ger.
H. 452. Phellandrium, Dod. 591. T. 306. *Ang.*
Water Hemlock. *Uſu.* Folia, Semen.

Cimolia. *Vid.* Terra Cimolia.

Cinara, Scolymus, *Med.* Cinara hortensis, foliis
aculeatis, B. P. 383. T. 442. Carduus sive Sco-
lymus sativus non spinosus, J. B. R. H. 299. *Ang.*
Artichoke. *Uſu.* Radix, Capita.

Cineres clavellati, Alumen catinum, Soda, Sal Al-
lum fixum, *Med.* E variis vegetabilibus crematis con-
tutur.

Cinnabaris, Cinnabaris nativa, *Med.* Purum Mi-
num, seu Cinnabari nativum, Worm. 126. *Ang.* Na-
tive Cinnabar. *Uſu.* Lapis metallicus, seu Minera-
lurii.

Cinnamomum, Cinnamum, Canella, Canella Zey-
lanica, *Med.* Cinamomum sive Canella Zeylanica, B. P.
Laurus Zeylanica, baccis calyculatis, Herman.
H. 1561. Caffia Cinamomea, sive Cinamomum, H.
H. 655. *Ang.* The true Cinnamon-tree. *Uſu.*
tex.

Citreum, Malum citreum, *Med.* Malus Medica,
P. 435. Malus citria, sive Medica, R. H. 1654.
Citreum vulgare, T. 621. *Ang.* The Citron-tree.
Fructus succus, Cortex, & Semen.

Citrullus, *Med.* Anguria Citrullus dicta, B. P. 312.
H. 643. T. 106. *Ang.* The Citrul, or Water Melon.
Uſu. Fructus, Semen.

Clematis daphnoïdes. *Vid.* Vinca.

Cnicus. *Vid.* Carthamus.

Coagulum, Agni, Equi, Hædi, Leporis, Vituli,
Troder. 145.

Cobaltum,

- Cobaltum, *Med.* Cadmia metallica, Worm. 12.
 Charlet. Foss. 51. *Ang.* Cobalt. *Est* Semimetallum
 Cocco baphica. *Vid.* Chermes.
 Cocco Cnidia. *Vid.* Thymelæa.
 Coccinellæ, Cochinillæ, *Med.* Ficus Indicæ, Gran
 B. P. 458. Scarabeolus hæmisphericus cochineelife
 Sloan. Hist. 2. 208. Opuntiæ majoris, validissimis spe
 nis munitæ, T. 239. *Est* Insectum. *Ang.* Cochineal
 Coccus Indus, *Med.* Cocculæ officinarum, B. H.
 511. Cacci orientales, J. B. R. H. 1812. *Ang.* I
 dian Berries. *Est* Fructus.
 Cochlea, Cochlea terrestris, Limax, *Med.* Coc
 lea testacea, Schrod. 807. Cochlea vulgaris majo
 pulla maculata & fasciata hortensis, List. Hist. An. 11
Ang. The Snail. *Usu.* Animal integrum, Testa.
 Cochlearia, Cochlearia Batava, Cochlearia horten
 vel rotundifolia, *Med.* Cochlearia folio subrotund
 B. P. 110. T. 215. Cochlearia, J. B. R. H. 82
Ang. Round-leaved or Garden Scurvygras. *Usu.* He
 ba, Semen.
 Cochlearia Britannica, Cochlearia marina, *Med.*
 Cochlearia folio sinuato, B. P. 110. R. H. 823.
 215. *Ang.* Sea Scurvygras. *Usu.* Herba, Semen.
 Coffe, Caffee, *Med.* Euonymo similis Ægyptiac
 fructu baccis Lauri simili, B. P. 428. Jasminum Ar
 bicum Castaneæ folio, flore albo odoratissimo, cuius fr
 etus Coffy in officinis dicuntur, Comm. Plant. *Usu.* 7
 Coffe frutex, ex cuius fructu fit potus, R. H. 169
Ang. The Coffee-tree. *Usu.* Semen.
 Colocynthis, Handal, Alhandal, *Med.* Colocy
 this fructu rotundo minor, B. P. 313. T. 108. Col
 cynthis, J. B. R. H. 642. *Ang.* Coloquintida,
 bitter Gourd. *Usu.* Fructus, Semen.
 Colophonia. *Vid.* Resina nigra.
 Colcothar, Chalcitis officinarum, *Med.* Residuu
 a destillatione Vitrioli viridis; vel Vitriolum ustum.
 Colubrina Virginiana. *Vid.* Serpentaria.
 Colubrinum lignum, *Med.* Modira-caniram, F
 Mal. viii. 47. Nux vomica altera, R. Dend. 117. S
 lanum arborescens Indicum, foliis Napecæ majoribu
mag

is mucronatis, fructu rotundo duro Spadicea-nigra, semine orbiculari compresso maximis, Breyn. pl. 2. 93. Commel. Fl. Malab. 249. Ang. Snake-root-tree. *Usu.* Lignum.

Colutea, *Med.* Colutea vesicaria, B. P. 396. R. H. 20. T. 649. Ang. Bastard Sena. *Usu.* Folia, Semina.

Comarus. *Vid.* Arbutus.

Consolida aurea. *Vid.* Chamæcistus.

Consolida major. *Vid.* Symphytum.

Consolida media. *Vid.* Bugula.

Consolida minor. *Vid.* Brunella.

Consolida minima. *Vid.* Bellis.

Consolida regalis. *Vid.* Delphinium.

Consolida rubra. *Vid.* Tormentilla.

Consolida Sarracenica. *Vid.* Virga aurea.

Contrayerva, Drakena, *Med.* Cyperus longus odoratus & inodorus Peruanus, B. P. 14. Theat. 218. Draconis radix, Ger. R. H. 1339. Dorstenia Sphondylii Dentariæ radice, Plum. N. Gen. 29. Ang. Dorstenia, or Counterpoison. *Usu.* Radix.

Convolvulus, Scammonium Germanicum, *Med.* Smilax offic. Dale. 183. Convolvulus major albus, 294. T. 82. Convolvulus major, J. B. R. H. 184. Ang. Great white Bindweed. *Usu.* Herba.

Convolvulus minor, *Med.* Helxine cissampelos offic. 184. Convolvulus minor arvensis, B. P. 294. 3. Convolvulus minor vulgaris, Park. R. H. 725. Small Bindweed. *Usu.* Herba.

Conyza, Pulicaria, *Med.* Conyza major, flore globoso, B. P. 266. Conyza minor Matthioli, R. H. 262. palustris, parvo flore globoso, T. 483. Ang. Fleabane. *Usu.* Herba.

Copal, Gummi Copal, *Med.* Copal Monardi, B. P. Resina Copal Schroderi, R. H. 1846. Ang. Copal. *Est* Resina.

Corallina, Muscus marinus, *Med.* Muscus maritime Corallina officinarum, B. P. 363. Corallina, R. H. 65. T. 570. Ang. Sea Coraline, or white man-seed. *Usu.* Integra planta.

Coralium, *Coralium rubrum*, *Med.* *Corallum rubrum*, *B. P.* 366. *T. 572.* *Corallum rubrum*, *J. F.* 803. *R. H.* 60. *Ang.* Red Coral. *Est* *Planta lapidea*. *Coralium album*, *Med.* *Corallum album ramosum* *B. P.* 366. *Corallium album & Corallum album off cinarum oculatum*, *J. B.* 3. 805. *Corallum album* *B. P. R. H.* 62. *Madreporea vulgaris*, *T. 573.* *An.* White Coral. *Est* *Planta lapidea*.

Coralium nigrum, *Med.* *Corallum nigrum*, *B. P.* 366. *Corallum nigrum*, *B. P. R. H.* 61. *Corallium nigrum* *sive Antipathes*, *J. B.* 3. 804. *Lithophytum nigrum arboreum*, *T. 574.* *Ang.* Black Coral. *Planta lapidea*.

Coriandrum, *Med.* *Coriandrum majus*, *B. P.* 15 T. 316. *Coriandrum*, *J. B. R. H.* 470. *Ang.* Corander. *Usu.* Semen.

Corneolus, *Carneolus*, *Sardus vel Sardius lapidarius*, *Med.* *Sardius seu corneolus*, *De Boot.* 330. *Ang.* The Cornelian. *Est* Lapis pretiosus.

Cornu Cervi, *Med.* *Cervus*, *Jonst.* *Quad.* 68. *Syn.* *An.* 84. *Ang.* The Stag, or Hart. *Usu.* Corn. *Cornus*, *Cornus mas*, *Med.* *Cornus hortensis* *maius*, *B. P.* 447. *T. 641.* *Cornus mas*, *Ger.* *R. H.* 153. *Ang.* The Cornelian Cherry. *Usu.* *Fructus seu Cornu*

Coronopus, *Cornu cervinum*, *Med.* *Coronopus hortensis*, *B. P.* 190. *T. 128.* *Coronopus vulgaris*, *fructus cornu cervinum*, *Park.* *R. H.* 879. *Coronopus*, *Hedysarum stella*, *Cornu cervinum*, *Coronopus vulgaris*, *Chamaemelum* 500. *Ang.* Buckshorn Plantain. *Usu.* *Folia, Semini, Cortex Elaterii.* *Vid.* *Thuris cortex.*

Cortex Magellanicus. *Vid.* *Winteranus cortex.*

Cortex Peruvianus. *Vid.* *Quinquina.*

Cortex Winteranus verus. *Vid.* *Winteranus cortex.*

Cortex Winteranus vulgaris. *Vid.* *Canella alba.*

Cortusa. *Vid.* *Sanicula montana.*

Corylus. *Vid.* *Avellana.*

Costa. *Vid.* *Hieracium Alpinum.*

Costus, *Costus Arabicus*, *Costus Indicus*, *amarum dulcis*, *Med.* *Costus Arabicus* *Dioscoridis*, *B. P.* 154. *Ut & costus*, *2. 6. & 7.* *Ejusdem*, *R. H.* 1347. *Tfia*

- a, H. Mal. xi. 15. *Costus offic.* Dale 250. *Ang.*
weet and bitter *Costus*. *Uſu.* Radix.
Costus corticosus. *Vid.* *Canella alba.*
Costus hortorum. *Vid.* *Balsamita.*
Cotonia. *Vid.* *Cydonia.*
Cotula foetida, *Med.* *Chamæmelum foetidum,* B. P.
5. T. 494. *Cotula foetida,* *Ger.* R. H. 355. *Ang.*
nking Mayweed, or Maiths. *Uſu.* Herba, Flores.
Cotyledon, *Umbilicus Veneris,* *Med.* *Cotyledon*
ior, B. P. 285. T. 90. *Cotyledon vera radice tu-*
osa, J. B. R. H. 1878. *Ang.* Kidney-wort, Na-
-wort, or Wallpenny-wort. *Uſu.* Folia.
Crassula, *Faba crassa,* *Fabaria,* *Telephium,* *Med.*
lephium vulgare, B. P. 287. R. H. 689. *Ana-*
pferos, *vulgo Faba crassa,* J. B. 3. 682. T. 264.
Common Orpine, or Livelong. *Uſu.* Herba.
Crassula minor. *Vid.* *Sedum minus.*
Crepitus Lupi. *Vid.* *Lycoperdon.*
Creta, *Creta alba,* *Med.* *Terra Creta,* Aldrov. Mus.
tal. 241. *Creta,* Worm. 3. *Ang.* White Chalk.
Terra, *vel Lapis mollis.*
Crithmum, *Fœniculum marinum,* *Herba Sancti Pe-*
Med. *Crithmum sive Fœniculum maritimum mi-*
B. P. 288. T. 317. *Crithmum marinum,* *Ger.*
H. 457. *Ang.* Sampire, or Paspier. *Uſu.* Herba.
Crocus, *Med.* *Crocus sativus,* B. P. 65. T. 350.
cus, J. B. R. H. 1176. *Ang.* Saffron. *Uſu.* Ca-
menta rubra Styli floris.
Crocus Indicus. *Vid.* *Curcuma.*
Cruciata, *Med.* *Cruciata hirsuta,* B. P. 335. T. 115.
ciata, *Ger.* R. H. 479. *Ang.* Crosswort, or Mug-
el. *Uſu.* Herba.
Crystallus, *Med.* *Crystallus,* De Boot. 217. Worm.
Ang. Crystal. *Eſt* Lapis.
Cubebæ, *Med.* *Cubebæ vulgares,* nec *Arabum Cu-*
e, nec Galeni *Carpeſium Matthiolo,* B. P. 412.
Cubebæ, J. B. 2. 190. R. H. 1813. *Ang.* Cubebs.
Fructus.
Cucumis, *Cucumis hortensis,* *Med.* *Cucumis sativus*
E 2 *vulgaris,*

vulgaris, B. P. 310. T. 104. *Cucumis vulgaris*, Ge
R. H. 645. Ang. The Garden Cucumber. *Uſu*. Fru
ctus, Semen.

Cucumis agrestis, *Cucumis asininus*, *Med. Cucumis sy
vestris Asininus dictus*, B. P. 314. T. 104. *Cucum
sylvestris* sive *asininus*, J. B. R. H. 647. Ang. Th
Wild or Squirting Cucumber. *Uſu*. Radix, Fructu
Elaterium.

Cucurbita, *Med. Cucurbita oblonga*, flore albo, fo
lio molli, B. P. 313. *Cucurbita longa*, folio moll
flore albo, J. B. 2. 214. R. H. 638. T. 107. Ang
The long Gourd. *Uſu*. Semen.

Cuminum, *Cyminum*, *Med. Cuminum semine lor
giore*, B. P. 146. *Cuminum* sive *Cyminum sativum*
J. B. 3. 2. 22. R. H. 433. *Foeniculum orientale Ci
minum dictum*, T. 312. Ang. Cumin. *Uſu*. Semen.

Cupressus, *Cyparissus*, *Med. Cupressus*, B. P. 481
J. B. 1. 2. 280. R. H. 1406. *Cupressus* meta in fast
gium convoluta, quæ fœmina Plinii, T. 587. An
The Cypress-tree. *Uſu*. Lignum, Summitates, Fri
ctus, qui Coni, Nuces, Galbuli, & Gabulæ dicuntu

Cuprum. *Vid. Aſes*.

Curcuma, *Crocus Indicus*, *Terra merita*, *Med. Cj Hept
peri genus ex India Matthioli*, B. P. 37. *Curcuma* rham &
dice longa, H. L. Bat. 208. *Crocus Indicus*, Arab Cypri
bus Curcum, officinis Curcuma, Bont. R. H. 1204.
1906. *Cannacorus* radice crocea, sive *Curcuma* ofi
cinarum, T. 367. Ang. Turmerick. *Uſu*. Radi

Cuscuta, *Cassutha*, *Med. Cuscuta major*, *Cuscu
major*, B. P. 219. T. 652. *Cuscuta*, Park. R. H. 190
Ang. Dodder *Uſu*. Herba.

Cuscuta minor, *Epithymum*, *Med. Epithymum si
nuum* *Cuscuta minor*, B. P. 219. R. H. 1903. *Cuscuta m
inor*, T. 652. Ang. Dodder of Thyme. *Uſu*. Herb

Cyanus, *Cyanus minor*, *Baptisecula*, *Battisecul
Med. Cyanus segetum*, B. P. 273. T. 446. *Cyanu
J. B. R. H. 321. Ang. Blew-bottle, or Corn-flowe
Uſu. Herba, Flores.*

Cyanus major, *Med. Cyanus montanus latifoliu
vel Verbasculum cyanoïdes*, B. P. 273. T. 445. Cj
ani

Malus major, Ger. R. H. 322. Ang. Great Blew-bot-

Uſu. Herba, Flores,

Cyclamen. *Vid.* Arthanita.

Cydonia, *Cotonea*, *Med.* *Mala cotonea majora*,

P. 434. *Cotonea malus*, J. B. 1. 27. *Malus cy-*

nia vel cotonea, R. H. 1452. *Cydonia fructu oblon-*

læviori, T. 632. Ang. The Quince-tree. *Uſu*.

fructus, Semen.

Cymbalaria, *Med.* *Cymbalaria*, B. P. 306. *Lina-*

Cymbalaria dicta, R. H. 759. *Linaria hederaceo*

o glabro, seu Cymbalaria vulgaris, T. 169. Ang.

leaved Toad-flax, Ivywort, or Cymbalaria. *Uſu*.

rba.

Cymimum. *Vid.* *Cuminum*.

Cynocrambe. *Vid.* *Mercurialis sylvestris*.

Cynoglossum, *Med.* *Cynoglossum majus vulgare*,

P. 257. T. 139. *Cynoglossum vulgare*, J. B. R. H.

Ang. Great Hounds-tongue. *Uſu*. Radix, Folia.

Cynorrhodon, *Cynosbatos*, *Rosa canina*, *Med.* Ro-

yalvestris vulgaris, flore odorato incarnato, B. P. 483.

638. *Rosa sylvestris inodora*, sive canina, Park.

H. 1470. Ang. The common Briar, Dogs-rose,

Hep-tree. *Uſu*. Flores, Fructus, Spongiolæ, per-

am *Bedeguar dictæ*.

Cyperus, *Cyperus longus*, *Med.* *Cyperus odoratus*

ice longa, sive *Cyperus officinarum*, B. P. 14. T.

Cyperus panicula sparsa speciosa, J. B. 2. 501.

Cyperus longus, Ger. R. H. 1299. Ang. The ordi-

y Sweet Cyperus, or English Galingale. *Uſu*. Radix.

Cyperus rotundus, *Med.* *Cyperus rotundus orienta-*

major, B. P. 13. Theat. 208. R. H. 1299. Ang.

land-rooted Sweet Cyperus. *Uſu*. Radix.

Cytini, *Mali Punicae Flores*, *Vid.* *Granata*.

D

Dactylus, *Palmula*, *Med.* *Palma major*, B. P. 506:

ma, J. B. 1. 351. R. H. 1352. *Palma dactylifera*.

Dactylus vulgo, H. L. Bat. 472. Ang. The Palm-

-tree, or Date-tree. *Uſu*. Fructus, Semen sive Ossa.

Dactylus

Dactylus Idæus *Vid.* Bélemnites.

Datura. *Vid.* Stramonium.

Daucus, Daucus nostras aut vulgaris, *Med.* Daucus vulgaris Clufii, T. 307. Pastinaca tenuifolia, sylvestris Dioscoridis, vel Daucus officinarum, B. P. 151. Pastinaca sylvestris, sive Staphylinus Græcorum, J. B. 3. 2. 62. R. H. 465. *Ang.* Wild Carrot, or Birdsneft. *Usu.* Flores, Semen.

Daucus Creticus, *Med.* Myrrhis annua, semine striato villoso incano, M. Umb. 67. T. 315. Daucus foliis Fœniculi tenuissimis, B. P. 150. Daucus Creticus semine hirsuto, J. B. 3. 2. 56. R. H. 463. *Ang.* Candy Carrot. *Usu.* Semen.

Delphinium, Consolida regalis, Calcatrippa, *Med.* Consolida regalis hortensis, flore majore & simplici B. P. 142. Delphinium majus, sive vulgare, Park R. H. 708. Delphinium hortense, flore majore & simplici, T. 427. *Ang.* Garden Larks-spur, or Larks heels. *Usu.* Folia, Flores.

Dens Apri, *Med.* Aper, Jonst. Quad. 74. Su agrestis, sive Aper, R. Syn. An. 96. *Ang.* The Wild Swine, or Boar. *Usu.* Dentes exerti.

Dens Elephantis, Ebur, *Med.* Elephas, R. Syn. An. 131. Jonst. Quad. 17. *Ang.* The Elephant. *Usu.* Animalis Dentes seu Cornua.

Dens leonis, Taraxacum, Urinaria, *Med.* Den leonis latiore folio, B. P. 126. T. 468. Hedypnois sive Dens leonis Fuchii, J. B. 2. 1035. Dens leonis Ger. R. H. 245. *Ang.* Dandelion. *Usu.* Radix Folia.

Dentalium, *Med.* Dentale læve album, altera extremitate rufescens, List. Hist. Conch. iv. Sect. 11. N. 2. Dentalium offic. Dale 362. *Ang.* The Tooth Shell *Eft* Conchulæ species.

Dentaria, Dentellaria, Plumbago, *Med.* Lepidium Dentellaria dictum, B. P. 97. Plumbago Plinii, Ger. R. H. 394. Plumbago quorundam Clufii, T. 141. *Ang.* Leadwort, or French Dittander. *Usu.* Herba.

Dentaria Gallica, *Med.* Dentaria heptaphyllos B. P. 322. R. H. 784. T. 225. Coralloïdes altera

: septifolia, J. B. 2. 901. *Ang.* Setfoil Toothwort,
Coralwort. *Uſu.* Radix.

Diapensia. *Vid.* Sanicula.

Dictamnus, Dictamnus Creticus, *Med.* Dictamnus
creticus, B. P. 222. R. H. 537. Origanum Creticum
folium tomentosum, seu Dictamnus Creticus, T.
p. *Ang.* Dittany of Candy. *Uſu.* Folia, Summi-
es.

Dictamnus albus, Fraxinella, *Med.* Dictamnus al-
vulgo, sive Fraxinella, B. P. 222. Fraxinella, of-
nis Dictamnus, J. B. R. H. 698. Fraxinella Clufii,
430. *Ang.* Bastard Dittany, or Fraxinella. *Uſu.*
dix.

Digitalis, *Med.* Digitalis purpurea, folio aspero,
P. 243. Digitalis purpurea, J. B. R. H. 767. T.
5. *Ang.* Purple Foxglove. *Uſu.* Folia, Flores.

Dipsacus sativus, Carduus Fullonum, *Med.* Dipsa-
sativus, B. P. 385. R. H. 382. T. 466. *Ang.*
Anured Teasel, or Fullers-thistle. *Uſu.* Herba, Radix.

Dipsacus sylvestris, Labrum Veneris, Virga pastoris,
d. Dipsacus sylvestris, aut Virga pastoris major,
P. 385. T. 466. Dipsacus sylvestris, sive Labrum
neris, J. B. R. H. 382. *Ang.* Wild Teasel, or Ve-
s's Bafon. *Uſu.* Radix, Herba.

Doronicum, Doronicum Romanum, *Med.* Doro-
num radice Scorpii, B. P. 184. T. 487. Doronicum
ligure, Park. R. H. 274. *Ang.* Broad-leaved Leo-
rd-bane. *Uſu.* Radix, Folia.

Doronicum Germanicum, Arnica, Alisma Matthi-
, *Med.* Doronicum Plantaginis folio alterum, B. P.
5. T. 487. Doronicum Germanicum, Park. R. H.
5. *Ang.* German Leopards-bane. *Uſu.* Radix,
erba cum floribus.

Dracontium, *Med.* Dracontium majus, Ger. R. H.
11. Dracunculus polyphyllus, B. P. 195. T. 160.
Ang. Dragons. *Uſu.* Radix, Herba.

Dracunculus, Draco herba, Tarachon seu Tarchon.
ed. Dracunculus hortensis, B. P. 98. Draco her-
, Ger. R. H. 373. Dracunculus hortensis, sive Tar-
chon, J. B. 3. 148. Abrotanum Lini folio acriori &
odorato,

odorato, T. 459. Ang. Tarragon. Usu. Herba.
Drakena. Vid. Contrayerva.

Dulcamara, Amara dulcis, Solanum lignosum, Med.
Solanum scandens seu Dulcamara, B. P. 167. T. 149.
Solanum lignosum, sive Dulcamara, Park. R. H. 672.
Ang. Bitter Sweet, or Woody Nightshade. Usu. Radix,
Cortex, Summitates.

E

Ebulus, Chamæacte, Med. Sambucus humilis, sive
Ebulus, B. P. 458. R. H. 1611. T. 606. Ebulus,
sive Sambucus herbacea, J. B. 1. 549. Ang. Dwarf-
elder, Danewort, or Wallwort. Usu. Radix, Herba,
Flores, Baccæ.

Ebur. Vid. Dens Elephantis.

Echium, Med. Echium vulgare, B. P. 254. R. H. 498
T. 135. Ang. Vipers Bugloss. Usu. Radix, Folia
Flores.

Elaphoboscum. Vid. Pastinaca.

Elaterium, Med. Cucumis agrestis, vel radicis ve-
fructus, Succus, Extractum, Fæcula.

Elatine, Veronica fœmina, Med. Elatine folio sub-
rotundo, B. P. 252. Linaria Elatine dicta, folio sub-
rotundo, R. H. 759. Linaria segetum, Nummularia
folio villoso, T. 169. Ang. Female Fluellen, a
Speedwell. Usu. Herba.

Elæagnus Officin. Dale 280. Rhus myrtifolia Bel-
gica, B. P. 414. R. H. 1717 Gale frutex odoratu-
Septentrionalium, Elæagnus Cordo, Chamælæagnu-
Dodonæo, J. B. 1. 2. 224. Gale frutex odoratus Se-
ptentrionalium, J. B. T. Aet. Gal. 1706. Rhus sylve-
stris, sive Myrtus Brabantica, aut Anglicæ, Park. 1451
Ang. Gaule, Sweet Willow, or Dutch Myrtle. Usu.
Folia.

Elemi, Gummi Elemi sive Elemni, Med. Gumm
Elemi officinarum, B. P. 504. Gummi Elemi, Park
R. H. 1847. Icicariba, cuius Gummi Icica sive Elemni
Pison (ed. 1658.) 122. Elemifera Curassavica arbor
Pluk

- k. Phyt. 173. & 218. Ang. The Gum Elemi-tree.
. Resina.
Eleoselinum. Vid. Apium.
Eleutheriæ cortex. Vid. Thuris cortex.
Elichrysum, Chrysocome, Coma aurea, Stœchas cī-
a, Med. Elichrysum seu Stœchas citrina angustifo-
B. P. 264. T. 452. Stœchas citrina tenuifolia
bonensis, J. B. R. H. 281. Ang. Goldylocks, or
den Cassidony. Usu. Folia, Flores.
Helleborus. Vid. Helleborus.
Endivia, Intybus, Scariola, Seriola, Med. Intybus
va latifolia, sive Endivia vulgaris, B. P. 125. In-
is sativa, Ger. R. H. 254. Cichorium latifolium,
Endivia vulgaris, T. 479. Ang. Endive. Usu.
a, Flores, Semen.
entalium, Med. Tubulus aut Siphunculus maris,
an. 91. Dentale viride striatum, maximis striæ raræ
usculæ admodum extantes, minimis striæ densæ & te-
res, Lister Hist. Conch. iv. Sect. 2. N. 1. Enta-
, offic. Dale 362. Ang. The Entaglia. Eſt Con-
species.
nula, Inula, Enula campana, Helenium, Med.
enium vulgare, B. P. 276. Helenium sive Enula
pana, J. B. 3. 108. Helenium, Ger. R. H. 273.
r omnium maximus Helenium dictus, T. 483. Ang.
ampane, Scabwort. Usu. Radix.
pithymum. Vid. Cuscuta minor.
quisetum. Vid. Cauda equina.
rica, Med. Erica vulgaris glabra, B. P. 485. T.
Erica vulgaris, Park. R. H. 1713. Ang. Com-
Heath, Heather, or Ling. Usu. Summitates flo-
rigeron, Senecio, Med. Senecio minor vulgaris,
. 131. T. 456. Senecio vulgaris, Park. R. H.
Senecio vulgaris, sive Erigeron, J. B. 2. 1041.
Common Groundsell, or Simson. Usu. Herba.
ruca, Eruca sativa, Med. Eruca latifolia alba, sa-
Dioscoridis, B. P. 98. T. 227. Eruca major sa-
annua, flore albo striato, J. B. R. H. 806. Ang.
hen Rocket. Usu. Folia, Semen.

Eruca sylvestris, *Med.* *Eruca sylvestris major lutea caule aspero*, *B. P.* 98. *T. 227.* *Eruca sylvestris*, *Gen R. H.* 807. *Ang.* Wild Rocket. *Uſu.* Folia, Semen

Ervum, Orobus, *Med.* *Orobus filiquis articulatis semine majore*, *B. P.* 346. *Orobus sive Eruca multis*, *J. B.* 2. 321. *R. H.* 915. *Ervum verum Camera rii*, *T. 398.* *Ang.* Bitter Vetch. *Uſu.* Semen.

Eryngium, Iringus, *Med.* *Eryngium maritimum*, *B. P.* 386. *T. 327.* *Eryngium marinum Matthiol*, *R. H.* 384. *Ang.* Sea Holly or Eringo. *Uſu.* Radix

Eryngium vulgare, *Med.* *Eryngium vulgare*, *B. P.* 386. *R. H.* 384. *T. 327.* *Eringus, Aster Atticus, I*guinalis, *Schrod.* 586. *Ang.* Common Eringo. *Uſu.* Radix

Erysimum, Irio, Verbena fœmina, *Med.* *Erysimum vulgare*, *B. P.* 100. *T. 228.* *Eruca siliqua cauli a pressa*, *Erysimum dicta*, *R. H.* 810. *Ang.* Hedge mustard. *Uſu.* Herba, Semen.

Erysimum latifolium, *Med.* *Erysimum latifolium minus glabrum*, *B. P.* 101. *T. 228.* *Erysimum latifolium Neapolitanum*, *Park.* *R. H.* 811. *Sinapi sylvestris*, *Monspeßulanum lato folio, flosculo luteo minimo, si qua longissima*, *J. B.* 2. 858. *Ang.* Broad-leaved Hedge-mustard. *Uſu.* Herba, Semen.

Erythrodanum sive *Ereuthodanum*. *Vid.* Rubia.
Esula, Esula minor, Pityusa, *Med.* *Tithymalus f*iliis *Pini*, forte *Dioscoridis Pityusa*, *B. P.* 292. *T. 8* *Tithymalo Cyparissiae similis, Pityusa multis*, *J. B.* 665. *R. H.* 867. *Ang.* Pine Spurge. *Uſu.* Radix
Herba.

Esula major, *Med.* *Tithymalus palustris fruticosus*, *B. P.* 292. *T. 87.* *Tithymalus magnus multicaulis* sive *Esula major*, *J. B. R. H.* 864. *Ang.* Great marsh Spurge, or German Spurge. *Uſu.* Radicis cortex Folia.

Euonymus, Tetragonia, *Med.* *Euonymus vulgaris* granis rubentibus, *B. P.* 428. *T. 617.* *Euonymus vulgaris*, *Park.* *R. H.* 1621. *Euonymus multis, aliis Tetragonia*, *J. B.* 1. 2. 201, *Ang.* Spindle-tree, or Price wood, *Uſu.* Fructus.

Eupatoriu

upatorium cannabinum, Eupatorium Avicennæ vul-
Med. Eupatorium cannabinum, B. P. 320. R. H.
T. 455. Ang. Common Hemp-agrimony, or
ch Agrimony. Usu. Radix, Herba.

upatorium Græcorum. Vid. Agrimonia.

upatorium Mesues. Vid. Ageratum.

uphorbium, Med. Euphorbium, Dod. 378. B. P.

Euphorbium vulgo sed falso creditum, R. H. 872.
Euphorbium verum antiquorum, Schadida-calli, H.
ab. R. H. 873. Euphorbium antiquorum verum
dida-calli, H. Malab. H. Amstel. 1. 23. Vel Eu-
phorbiu[m] tetragonum, & pentagonum spinosum Cana-
m, B. Ind. Alt. 258. Tithymalus Aïzoïdes fruti-
s Canariensis aphyllus, quadrangularis & quinquan-
aris, spinis geminis aduncis atronitentibus armatus,
Amstel. 2. 207. R. H. 3. 429. Ang. The Euphor-
bi Plants. Forte omnium harum, aliarumque hujus ge-
specierum. Est Succus densatus, seu Gummi-re-

uphrasia, Euphragia, Med. Euphrasia officinarum,
233. T. 174. Euphrasia, J. B. R. H. 771.
Eyebright. Usu. Herba cum floribus.

F

aba, Med. Faba, B. P. 338. T. 391. R. H. 909.
Cyamus leguminosa, J. B. 2. 278. Ang. Gar-
Beans, vulgo Turkey Beans. Usu. Flores, Semen.
iba S. Ignatii. Vid. Nux vomica.

Ibaria. Vid Crassula.

Gopyrum, Fegopyron, Frumentum Saracenicum;
Erysimum Theophrasti, folio hederaceo, B. P.
Fagotriticum, J. B. 2. 993. Tragopyron, Ger.
H. 182. Fagopyrum vulgare erectum, T. 511.
Buckwheat, or Brank. Usu. Semen.

gus, Med. Fagus, B. P. 419. R. H. 1382. T.
Ang. The Beech tree. Usu. Cortex, Folia,
es.

rfara & Farfarella. Vid. Tussilago.
ufel. Vid. Areca.

Fel, Bilis cystica, Bovis, Leporis, Suis, Tauri, &c.
Ferrum. *Vid.* Chalybs.

Ficaria. *Vid.* Chelidonium minus, & Scrophularia.
Ficus. *Vid.* Caricæ.

Filago. *Vid.* Gnaphalium.

Filipendula, Saxifraga rubra, *Med.* Filipendula
vulgaris, an Melon Plinii? B. P. 163. T. 293. Filipe-
pendula, Ger. R. H. 623. *Ang.* Common Dropwort
Uſu. Radix, Herba.

Filix, Filix mas, *Med.* Filix non ramosa dentata
B. P. 358. T. 536. Filix mas vulgaris, Park. R. H
143. *Ang.* Common Male Fern. *Uſu.* Radix.

Filix florida, Osmunda regalis, *Med.* Filix ramo-
sa non dentata florida, B. P. 357. Filix florida, sive
Osmunda regalis, Ger. R. H. 151. Osmunda vulga-
ris & palustris, T. 547. *Ang.* Flowering Fern, or Of-
mund-royal. *Uſu.* Radix, Cymæ.

Filix fœmina, *Med.* Filix ramosa major, pinnuli
obtusis non dentatis, B. P. 357. T. 536. Filix fœmi-
na, Ger. R. H. 149. *Ang.* Female Fern, or Common
Brakes. *Uſu.* Radix.

Flos Amoris. *Vid.* Amaranthus.

Fœniculum, Fœniculum vulgare, *Med.* Fœniculum
vulgare Germanicum, B. P. 147. T. 311. Fœniculum
vulgare, Ger. R. H. 457. *Ang.* Common Fennel, o
Finckle. *Uſu.* Radix, Herba, Semen.

Fœniculum dulce, *Med.* Fœniculum dulce, B. P.
147. R. H. 458. Fœniculum dulce, majori & alb
femine, J. B. 3. 2. 4. T. 311. *Ang.* Sweet Fennel
Uſu. Semen.

Fœniculum maritimum. *Vid.* Crithmum.

Fœniculum porcinum. *Vid.* Peucedanum.

Fœnum græcum, Fœnugræcum, *Med.* Fœnum-græ-
cum sativum, B. P. 348. T. 409. Fœnugræcum, J. B
2, 363. Fœnum-græcum, Ger. R. H. 954. *Ang.*
Fenugreek. *Uſu.* Semen.

Folia orientalia. *Vid.* Senna.

Folium, Folium Indum, Malabathrum, *Med.* Ta-
malapatrum sive Folium, Cardegi Indi, i. e. Folium In-
dum

Arabibus, B. P. 409. 410. Folium Indum sive abathrum, Park. 1584. Canella sylvestris Malaca, R. H. 1502. Catou-Karua, H. Malab. v. 105. Wild Cinnamon-tree. *Usu.* Folia.

ragaria, *Med.* Fragaria vulgaris, B. P. 326. T.

Fragaria, Ger. R. H. 609. *Ang.* Common wberry. *Usu.* Herba, Fructus seu Fraga.

rangula. *Vid.* Alnus nigra.

raxinella. *Vid.* Dictamnus albus.

raxinus, Bumelia, *Med.* Fraxinus excelsior, B. P. T. 577. Fraxinus vulgatior, J. B. R. H. 1702.

The Common Ash-tree. *Usu.* Cortex, Folia, en Lingua avis dictum.

strumentum Indicum. *Vid.* Triticum Indicum.

strumentum Saracenicum. *Vid.* Fagopyrum.

uga dæmonum. *Vid.* Hypericum.

aligo, *Med.* Fuligo lignorum combustorum, Ph. d. 10. Fuligo ligni, Ph. Edinb. 10. *Ang.* Soot.

amaria, Fumus terræ, *Med.* Fumaria officinarum

ioscoridis, B. P. 143. T. 422. Fumaria vulgaris, R. H. 405. *Ang.* Fumitory. *Usu.* Herba.

amaria bulbosa, Aristolochia cava, Radix cava, Fumaria bulbosa radice cava major, B. P. 143.

22. R. H. 975. *Ang.* Great bulbous Fumitory, follow Root. *Usu.* Radix.

ingus Sambucinus. *Vid.* Auricula Juda.

ingus Laricis. *Vid.* Agaricum.

G

abulæ. *Vid.* Cupressus.

agates. *Vid.* Succinum nigrum.

alanga, Galanga minor, *Med.* Galanga & Ga- a minor officinarum, B. P. 35. Galanga minor, Ger. I. 1337. *Ang.* Common Galangal. *Eſt* Radix.

alanga major, *Med.* Galanga major, B. P. 35. 2. 735. R. H. 1338. *Ang.* Great Galangal. Radix.

albanum, Gummi Galbanum, *Med.* Galbanum Zayn Dioscoridis, B. P. 494. Galbanum, R. H.

421. Ferula Africana galbanifera, Ligustici foliis facie, Par. Bat. 163. R. H. 3. 252. Oreoselinum Africanum galbaniferum frutescens, Anisi folio, T. 31. Ang. The Galbanum Plant. Uſu. Gummi-refina.

Galbuli. Vid. Cupressus.

Gale. Vid. Elæagnus.

Galega, Ruta capraria, Med. Galega vulgaris, B. I. 352. T. 398. Galega, Ger. R. H. 911. Ang. Goa Rue. Uſu. Herba, Flores.

Galeopsis, Med. Lamium maximum sylvaticum foetidum, B. P. 134. Galeopsis legitima Dioscoridi Park. R. H. 548. Galeopsis procerior foetida spicata T. 185. Ang. Hedge Nettle. Uſu. Herba.

Gallæ, Nuces Gallæ, Med. Gallæ maximæ orbiculatæ, B. P. 421. Galla major, Ger. 1348. Gallæ officinarum vulgatissimæ, R. H. 1389. Ang. Gallæ Sunt Quercuum excrescentiæ, seu Insectorum nidi.

Gallitrichum. Vid. Horminum.

Gallium, Med. Gallium luteum, B. P. 335. T. 11. R. H. 482. Ang. Ladies Bedstraw, or Cheese-renin. Uſu. Herba cum floribus,

Gambogia, Ghitta jemou, Gutta gamba, Gummi-gutta, Cambogium, Gutta jemou seu Germanandra, Med. Succus laxativus, ex flavo rufescens. B. P. 497. Capuli, B. P. 437. J. B. 1. 105. Park. 1635. R. H. 1661. Coddam-pulli, seu Ota-pulli, H. Malab. 1. 4. Ang. The Gamboge-tree. Uſu. Gummi-refina.

Genista, Med. Genista angulosa & scoparia, B. I. 395. Genista angulosa trifolia, J. B. 1. 2. 388. R. H. 1723. Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo. T. 649. Ang. Common Broom. Uſu. Summitates Flores, Semen.

Gensing, Ginseng, Ninzin, Nisi, Med. Ninzini Pison, Mant. ar. 194. Radix Ninzin Pisonis, quibusdam Ginseng & Gensing, R. H. 1338. Sifarum mortanum Coræense, radice non tuberosa, Kempf. Amæ 818. Ang. The Gensing Plant. Uſu. Radix.

Gentiana, Med. Gentiana major lutea, B. P. 187. T. 80. Gentiana major, Ger. R. H. 716. Ang. Great Gentian, or Felwort. Uſu. Radix.

Gentian

Gentiana minor, Gentiana cruciata, *Med.* Gentiana cruciata, B. P. 188. T. 81. R. H. 717. Gentiana minor, seu vulgi cruciata, J. B. 3. 522. *Ang.* Crosswort Gentian. *Uſu.* Radix.

Gentiana alba. *Vid.* Laserpitium.

Gentiana nigra. *Vid.* Libanotis.

Geranium, Geranium Robertianum, Gratia Dei, *Med.* Geranium Robertianum, B. P. 319. Ger. 939. R. H. 1058. T. 268. *Ang.* Herb Robert. *Uſu.* Folia.

Geranium batrachioïdes, *Med.* Geranium batrachioïdes, Gratia Dei Germanorum Lobelio, B. P. 318. Geranium batrachioïdes, J. B. 3. 475. R. H. 1061. Geranium batrachioïdes, Gratia Dei Germanorum, B. P. T. 266. *Ang.* Crowfoot Cranes-bill. *Uſu.* Folia.

Geranium columbinum, Pes columbinus, *Med.* Geranium folio Malvæ rotundo, B. P. 318. T. 268. Pes columbinus, Dod. 61. Geranium columbinum, Ger. R. H. 1059. *Ang.* Doves-foot Cranes-bill. *Uſu.* Herba.

Geranium moschatum, *Med.* Geranium Cicutæ folio moschatum, B. P. 519. T. 268. Geranium moschatum, Ger. R. H. 1051. *Ang.* Musked Cranes-bill, or Moscovy. *Uſu.* Herba.

Ginseng. *Vid.* Gensing.

Gith. *Vid.* Melanthium.

Gladiolus luteus. *Vid.* Acorus adulterinus.

Glans Unguentaria. *Vid.* Balanus myrepfica.

Glaustum, Isatis, *Med.* Isatis sativa, vel latifolia, B. P. 113. T. 211. Glaustum sativum, Ger. R. H. 842. *Ang.* Woad. *Uſu.* Radix, Folia.

Glaucium. *Vid.* Papaver corniculatum.

Glossopetra, Dens Serpentis petrefactus, Lingua Serpentis, *Med.* Glossopetra, De Boot. 340. De Laet. 103. *Ang.* Serpents Tongue, or Sharks Tooth petrefied. *Eſt* Lapis.

Glycyrrhiza, Liquiritia, Radix dulcis, *Med.* Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica, B. P. 352. T. 389. Glycyrrhiza vulgaris, Ger. R. H. 910. *Ang.* Liquoſice. *Uſu.* Radix.

Gnaphalium, Filago, Herba impia, *Med.* Gnaphalium

phalium vulgare majus, B. P. 263. R. H. 295. Filago seu Impia, Dod. 66. T. 454. Ang. Common Cudweed. *Uſu.* Herba.

Gnaphalium montanum, Pes cati, *Med.* Gnaphalium montanum, flore rotundiore, B. P. 263. Gnaphalium montanum album, Ger. R. H. 283. Elichrysium montanum, flore rotundiore, T. 453. Ang. Mountain Cudweed, or Cats-foot. *Uſu.* Herba.

Gossipium. *Vid.* Bombax.

Gramen, Gramen caninum, *Med.* Gramen caninum arvense, sive Gramen Dioscoridis, B. P. 1. Gramen repens officinarum forte, triticeæ spicæ aliquatenus mile, J. B. R. H. 1255. Gramen loliaceum, radix repente, sive Gramen officinarum, T. 516. Ang. Dog-graſs, Couch-graſs, or Quick-graſs. *Uſu.* Radix.

Grana Aētes. *Vid.* Sambucus.

Grana Gnidia. *Vid.* Thymelæa.

Grana Kermes. *Vid.* Chermes.

Grana paradisi. *Vid.* Cardamomum maximum.

Granata mala, Mala Punica, *Med.* Malus Punica sativa, B. P. 438. Malus Punica, J. B. R. H. 146. Punica quæ malum granatum fert, Cæf. T. 636. Ang. The Pomgranate-tree. *Uſu.* Flores seu Cytini, Fruſtus cortex, seu Malicorium, Succus, Semen.

Granatus, Lapis Granatus, *Med.* Granatus, I. Boot. 152. De Laet. 17. Worm. 104. Ang. The Grinate or Garnet. *Eſt* Lapis pretiosus.

Gratia Dei. *Vid.* Geranium.

Gratiola, *Med.* Gratiola centauroïdes, B. P. 27. Gratiola, J. B. R. H. 1885. Digitalis minima Gratiola dicta, H. Ox. 2. 479. T. 165. Gratiola, Gratia Dei, Chab. 475. Ang. Hedge Hyſſop, or Wall Hyſſop. *Uſu.* Herba.

Grossularia, Uva crispa, *Med.* Grossularia simplici acino, vel spinosa, B. P. 455. T. 639. Uva crispa sive Grossularia, J. B. 1. 2. 47, R. H. 1484. Ang. The Gooseberry-buſh. *Uſu.* Fruſtus.

Guajacum, Lignum sanctum, Lignum vitæ. *Med.* Guajacum sive Lignum sanctum, Park. 1586. Guajacum magna matrice, (& propemodum sine matrice).

B.

B. P. 448. Guajacum, Ger. R. H. 1685. Pruno vel
Euonymo affinis arbor, folio alato, flore pentapetalo,
fructu Aceris cordato, &c. Sloan. Cat. 186. Hist. 2.
33. Ang. Guajacum, or Pockwood. *Uſu.* Lignum,
Cortex, Resina Gummi dictum.

Gummi, Gummi Acanthinum, Gummi Arabicum,
Gummi Thebaicum, *Med.* Gummi Arabicum Serapi-
onis, B. P. 498. Ang. Gum Arabic. *Eſt* Acaciæ
geræ Gummi.

Gummi Ammoniacum. *Vid.* Ammoniacum.

Gummi Anime. *Vid.* Anime.

Gummi Cerasorum. *Vid.* Cerasus.

Gummi Copal. *Vid.* Copal.

Gummi Elemi. *Vid.* Elemi.

Gummi Guajaci. *Vid.* Guajacum.

Gummi Hederæ. *Vid.* Hedera.

Gummi Juniperi. *Vid.* Juniperus.

Gummi Lacca. *Vid.* Lacca.

Gummi Senica Senega seu Senegalense, *Med.* A-
caciæ filiquis compressis, Pharm. Paris. lix. Dale 343.
Ang. Gum Senika. *Eſt* Gummi.

Gummi Tragacanthæ, Tragacantha, Tragacanthum,
Med. Tragacantha, B. P. 388. Tragacantha Maf-
fensis, J. B. 1. 2. 407. T. 417. R. H. 933. Ang.
Gum Tragacanth, or Gum Dragon. *Uſu.* Gummi.

Gutta Gamba. *Vid.* Gambogia.

Gypsum, *Med.* Gypſi lapides, De Boot. 398. Gy-
pum, Worm. 46. Ang. Gyps, or Plaister Stone. *Uſu.*
apis crematus.

H

Hæmatites, Lapis hæmatites, *Med.* Hæmatites, De
Boot. 386. De Laet. 122. Worm. 64. Ang. Blood-
stone. *Eſt* Semimetallum, aut minera Ferri.

Halec, Harengus, *Med.* Halec, Charlet. Pisc. 4.
Harengus, Jonſt. Pisc. 2, R. Syn. Pisc. 103. Ichth.
219. Ang. The Herring. *Uſu.* Piscis, ejus Vesiculæ
animæ dictæ, & Muria.

Halicacabum. *Vid.* Alkekengi.

G

Halimus,

Halimus, Portulaca marina, *Med.* Halimus seu Portulaca marina, B. P. 120. R. H. 195. Atriplex maritima, angustissimo folio, H. Ox. 2. 608. T. 505. *Ang.* Common Sea Purslane. *Uſu.* Folia, Cymæ.

Handal. *Vid.* Colocynthis.

Harmel, Harmala, Ruta sylvestris, *Med.* Ruta sylvestris flore magno albo, B. P. 336. R. H. 876. Harmala, Dod. 121. T. 257. *Ang.* Assyrian Wild Rue or Harmel. *Uſu.* Herba, Semen.

Hasta regia. *Vid.* Asphodelus.

Hedera, Hedera arborea, *Med.* Hedera arborea B. P. 305. T. 613. Hedera communis major, J. B. R. H. 1505. *Ang.* Common Ivy. *Uſu.* Lignum Folia, Baccæ, Resina.

Hedera terrestris, Chamæcissus, Chamæclema, *Med.* Hedera terrestris vulgaris, B. P. 306. Hedera terrestris, Ger. R. H. 567. Calamintha humilior folio rotundiore, T. 194. *Ang.* Ground-Ivy, Ale-hoof, Tun-hoof. *Uſu.* Herba.

Helenium. *Vid.* Enula.

Helianthemum. *Vid.* Chamæcistus.

Heliotropium, *Med.* Heliotropium majus Dioscoridi, B. P. 253. T. 139. Heliotropium majus, Lolli R. H. 501. *Ang.* The greater Turnsole, or Heliotrop. *Uſu.* Herba, Semen.

Heliotropium tricoccum, *Med.* Ricinoïdes ex quipparatur Tournesol Gallorum, T. 655. Heliotropium tricoccum, B. P. 253. J. B. 3. 606. R. H. 165. *Ang.* French or colouring Turnsole. *Uſu.* Succus spissatus Pannus succo tintus.

Helleborastrum, *Med.* Helleborus niger fœtidus B. P. 185. T. 272. Helleboraster maximus, Ger. R. H. 698. *Ang.* Great Bastard black Hellebore, Beard foot, or Setterwort. *Uſu.* Radix, Folia.

Helleborus, Helleborus albus, Veratrum, Veratrum album, *Med.* Helleborus albus, flore subviridi, B. 186. Helleborus albus, Ger. R. H. 168. Veratrum flore subviridi, T. 273. *Ang.* Common White Hellebore. *Uſu.* Radix.

Helleborus niger, Veratrum nigrum, Melampodium

Med. Helleborus niger, flore roseo, B. P. 186. Helleborus niger verus, Ger. R. H. 697. Helleborus niger, angustioribus foliis, T. 272. *Ang.* Black Hellebore, or Christmas Flower. *Uſu.* Radix.

Helxine. *Vid.* Parietaria.

Helxine cissampelos. *Vid.* Convolvulus.

Hemerocallis. *Vid.* Lilium rubrum.

Hepatica, Lichen, Hepatica vulgaris, *Med.* Lichen petræus latifolius, sive Hepatica fontana, B. P. 362. Lichen seu Hepatica vulgaris, Park. 1314. Lichen sive Hepatica fontana, J. B. 3. 758. *Ang.* Stone or Star Liverwort. *Uſu.* Integra planta.

Hepatica alba Cordi. *Vid.* Parnassia.

Hepatica nobilis, Hepatica alba, Trifolium aureum, *Med.* Hepatica trifolia, sive Herba Trinitatis, Ph. Par. Ix. Trifolium hepaticum flore simplici, B. P. 330. R. H. 580. Ranunculus tridentatus vernus, T. 286. *Ang.* Hepatica. *Uſu.* Folia.

Hepatica stellaris. *Vid.* Asperula.

Heptaphyllum. *Vid.* Tormentilla.

Heraclea. *Vid.* Sideritis.

Herba benedicta. *Vid.* Caryophyllata.

Herba Gerardi. *Vid.* Angelica sylvestris.

Herba Paris, Uva lupina, *Med.* Solanum quadrifolium acciferum, B. P. 167. Herba Paris, Dod. 444. R. H. 70. T. 233. *Ang.* Herb-Paris, Herb-truelove, or One-berry. *Uſu.* Folia, Baccæ.

Herba S. Barbaræ. *Vid.* Barbarea.

Herba S. Petri. *Vid.* Crithmum.

Herba S. Jacobi. *Vid.* Jacobæa.

Herba venti. *Vid.* Pulsatilla.

Hermodactylus, *Med.* Colchicum radice siccata ala, B. P. 67. Hermodactylus officinarum, Ger. 164. R. H. 1172. *Ang.* Hermodactyls.* *Uſu.* Radix.

Herniaria, Herniaria glabra, *Med.* Polygonum minus, seu Millegrana major, B. P. 281. Herniaria. B. 3. 378. T. 507. R. H. 214. *Ang.* Rupturewort. *Uſu.* Herba.

Hibiscus. *Vid.* Althæa.

Hieracium, *Med.* Hieracium dentis leonis folio obuso majus, B. P. 127. T. 470. Hieracium longius radicatum,

radicatum, Ger. R. H. 230. Ang. Long-rooted Hawke
weed. *Uſu.* Radix, Folia.

Hieracium Pannonicum, Herba costa, Costa pulmo
naria, *Med.* Hieracium Alpinum latifolium, hirsuti
incanum, flore magno, B. P. 128. T. 472. Hieraci
um I. latifolium Clufii, Ger. R. H. 239. Ang. Broad
leaved Hungarian Hawkweed. *Uſu.* Herba.

Hippocastanum, Castanea equina, *Med.* Caſtanea
folio multifido, B. P. 419. Caſtanea equina, Ge
R. H. 1683. Hippocastanum vulgare, T. 612. Ang
The Horse Cheſnut-tree. *Uſu.* Fructus.

Hippoglossum, Bislingua, Bonifacia, Uvularia, *Med.*
Laurus Alexandrina, fructu pediculo insidente, B. I
304. R. H. 663. Bonifacia ſive Bislingua, J. B. 18
575. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente, T
79. Ang. Double Tongue. *Uſu.* Folia, Cymæ.

Hippolathum, Patientia, Rhabarbarum Monacho
rum, *Med.* Lapathum hortense latifolium, Hippolapa
thum Dioscoridi, Galeno, Plinio; & Rumex urbar
Theophrasto, B. P. 115. Hippolathum sativum
Ger. R. H. 171. Lapathum hortense latifolium, B. I
T. 504. Ang. Monks Rubarb, or Garden Patien
Uſu. Radix, Folia.

Hippofelinum, Olus atrum, Smyrnum, *Med.* Hippo
felinum Theophrasti, vel Smyrnum Dioscoridis, B. I
154. Hippofelinum, Ger. R. H. 437. Smyrnum
Matthioli, T. 316. Macerone, quibusdam Smyrniu
ſemine magno nigro, J. B. 3. 2. 126. Ang. Common
Alexanders. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Hippuris. *Vid.* Equisetum.

Hirudo, Sanguisuga, *Med.* Hirudo parvis tuberc
lis nonnihil aspera, medicinalis, R. Hist. Infect.
Ang. The Leech. *Eſt* Inſectum.

Hirundinaria. *Vid.* Asclepias.

Hordeum, *Med.* Hordeum distichon, quod spic
binos ordines habeat Plinio, B. P. 23. T. 513. Hol
deum distichon, Ger. R. H. 1243. Ang. Barley. *U*
Semen.

Horminum, Horminum hortense, Gallitrichum, O
vala, Sclarea, *Med.* Horminum Sclarea dictum, B. I

138. R. H. 543. Sclarea, Tab. Ic. 373. T. 179. *Ang.*
Garden Clary. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Horminum sylvestre, Oculus Christi, *Med.* Hormi-
num sylvestre Lavendulæ flore, B. P. 239. R. H. 545.

T. 178. *Ang.* Common Wild Clary. *Uſu.* Semen.
Hyacinthus, Lapis Hyacinthus, *Med.* Hyacinthus,
De Boot. 159. De Laet. 27. Worm. 104. *Ang.* The
Jacinth. *Eſt* Lapis pretiosus.

Hydrargyrus. *Vid.* Argentum vivum.

Hydrolaphatum. *Vid.* Lapathum aquaticum.

Hydropiper. *Vid.* Persicaria.

Hyoscyamus, Apollinaris, Altercum, Faba fuilla,
Hyoscyamus niger, *Med.* Hyoscyamus vulgaris vel
niger, B. P. 169. T. 118. Hyoscyamus vulgaris, J. B.
R. H. 711. *Ang.* Common or Black Henbane. *Uſu.*
Radix, Folia, Semen.

Hyoscyamus albus, *Med.* Hyoscyamus albus major,
vel tertius Dioscoridis & quartus Plinii, B. P. 169. T.
118. Hyoscyamus albus, J. B. R. H. 712. *Ang.*
White Henbane. *Uſu.* Semen.

Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum, *Med.* Hy-
pericum vulgare, B. P. 279. T. 254. Hypericum, Ger.
R. H. 1018. *Ang.* Common Saint Johns-wort. *Uſu.*
Herba, Flores, Semen.

Hypocistis, Succus Hypocistidis, *Med.* Hypocystis
Cisto, B. P. 465. Orobanche quæ Hypocistis dici-
tur, R. H. 1228. *Ang.* Rape of Cistus. *Uſu.* Succus
fissatus.

Hyssopus, *Med.* Hyssopus officinarum cærulea,
spicata, B. P. 217. T. 200. Hyssopus vulgaris spica-
tus angustifolius, J. B. R. H. 516. *Ang.* Garden
Hyssop. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores.

J

Jacea, *Med.* Jacea nigra pratensis laitfolia, B. P.
271. T. 443. Jacea nigra, Ger. R. H. 325. *Ang.*
Black Knapweed, or Matfellon. *Uſu.* Folia.

Jacobæa, Herba Sancti Jacobi, Senecio major, *Med.*
Jacobæa vulgaris laciniata, B. P. 131. T. 485. Jaco-
bæa

bæa vulgaris, J. B. 2. 1057. R. H. 284. *Ang.* Common Ragwort, or Seggrum. *Uſu.* Herba.

Jacobæa Alpina, *Achillea Gallica*, *Med.* *Chrysanthemum Alpinum* foliis *Abrotani multifidis*, B. P. 134. *Chrysanthemum Alpinum secundum Clusii*, Park. R. I. 341. *Jacobæa* foliis ferulaceis, flore minore, T. 480. *Ang.* Fine-leaved Mountain Ragwort or Corn Marigold. *Uſu.* Folia.

Jalapa, *Jalapium*, *Mechoacana nigra*, *Med.* *Bryonia Mechoacana nigricans*, B. P. 298. Prod. 135. *Covolvulus Americanus*, *Jalapium dictus*, R. H. 72. *Covolvulus radice tuberosa cathartica*, Houston. M. Diſ. *Ang.* Jalap. *Uſu.* Radix.

Jasminum, *Gelseminum*, *Med.* *Jasminum vulgatum* flore albo, B. P. 397. T. 597. *Jasminum album*, Ge R. H. 1599. *Ang.* White Jasmine or Jeffamy. *Uſu.* Flores.

Iberis, *Cardamantica*, *Med.* *Iberis latiore foliis* B. P. 97. *Iberis*, J. B. R. H. 827. *Lepidium gramineo folio sive Iberis*, T. 216. *Ang.* Sciatica Cresse. *Uſu.* Herba, Semen.

Iberis Gallorum. *Vid.* *Lepidium*.

Ibiscus. *Vid.* *Althæa*.

Illecebra. *Vid.* *Sedum minus*, & *minimum*.

Imperatoria, *Astrantia*, *Magistrantia*, *Ostrutium* *Med.* *Imperatoria major*, B. P. 156. T. 317. *Imperatoria*, J. B. R. H. 436. *Ang.* Common Mastwort, by some erroneously called Pellitory of Spain. *Uſu.* Radix, Folia.

Indicum, *Indigo*, *Anil sive Nil*, *Med.* *Isatis Indica* foliis *Rorismarini glasto affinis*, B. P. 113. *Polygonum Indicum frutescens Hermanni*, R. H. 926. *Emerus Americanus* siliqua incurva, T. 650. *Coluteæ a finis fruticosa*, floribus spicatis purpurascens, siliqua incurvis, e cuius tinctura Indigo conficitur, Sloan. Ca 141. Hist. 2. 34. *Ang.* The Indigo Blue Plant. *Uſu.* Fæcula, seu pigmentum cæruleum ex foliis paratum.

Inguinalis, *Aster Atticus*, *Med.* *Aster Atticus cæruleus vulgaris*, B. P. 267. T. 481. *Aster Atticus Italorus*

ram flore purpureo, Park. R. H. 268. *Ang.* Purple Starwort. *Uſu.* Herba.

nguinalis, Aster Atticus *offic.* Dale 95. Aster luteo-foliolis ad florem rigidis, B. P. 266. Aster Atticus, R. H. 338. Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis, T. 497. *Ang.* Golden Starwort. *Uſu.* Folia. Eryngium Schroderi. *Vid.* Eryngium.

ntybus. *Vid.* Endivia.

pecacuanha, Radix Brasiliensis, *Med.* Ipecacuan-Pison. 101. Ipecacoanha Brasiliensis, Marcg.

Herba Paris Brasiliana polycoccus, R. H. 669.

Ipecacoan. *Uſu.* Radix.

rio. *Vid.* Erysimum.

ris, Iris Florentina, Iris Illyrica, *Med.* Iris alba Florentina, B. P. 31. T. 358. Iris flore albo, J. B. R. H. 10. *Ang.* Florentine Orris, or White Flower-de-luce. *Uſu.* Radix.

ris foetida, Spatula foetida, Xyris, *Med.* Gladiofoetidus, B. P. 30. Spatula foetida plerisque Xyris, B. 2. 731. Xyris, Ger. R. H. 1190. Iris foetidiflora, seu Xyrus, T. 360. *Ang.* Spurge-wort, or Stink-Gladdon or Gladwyn. *Uſu.* Radix.

ris hortensis nostras, Iris vulgaris, *Med.* Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris, B. P. 30. T. 358. Iris vulgaris, Ger. R. H. 1180. *Ang.* The common Purple-flower-de-luce. *Uſu.* Radicis succus.

ris lutea. *Vid.* Acorus adulterinus.

satis. *Vid.* Glaustum.

udaicus lapis. *Vid.* Lapis Judaicus.

va arthritica. *Vid.* Chamæpitys.

uglans, Nux regia, *Med.* Nux Juglans sive Regia vulgaris, B. P. 417. T. 581. Nux Juglans, J. B. 1. 241. R. H. 1376. *Ang.* The Wallnut-tree. *Uſu.* Folia, cortex, Fructus, Putamina.

ujubæ, Zizipha, *Med.* Jujubæ majores oblongæ, B. P. 446. Zizipha sativa, J. B. 1. 40. Ziziphus, id. T. 627. Ziziphus sive Jujuba major, Park. R. H. 1533. *Ang.* The Jujube-tree. *Uſu.* Fructus.

uncus odoratus, Fœnum Camelorum, Schœnanthus, Squinanthum, *Med.* Juncus odoratus, sive aromaticus,

maticus, B. P. 11. Schœnanthus five Juncus odoratus J. B. 2. 515. R. H. 1310. *Ang.* Squinanth, Sweet Rush, or Camels Hay. *Uſu.* Herba, seu Culmus cum foliis.

Juniperus, *Med.* Juniperus vulgaris fruticosa, B. P. 488. T. 588. Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis, J. B. 1. 2. 293. R. H. 1411. *Ang.* The common Juniper Tree or Bush. *Uſu.* Lignum, Summitates, Baccæ, Resina, quæ Gummi Juniperi Sandaracha Arabum & Vernix dicitur.

Jupiter. *Vid.* Stannum.

K

Kali, *Med.* Kali majus cochleato semine, B. P. 289. R. H. 212. T. 247. *Ang.* Snail-seeded Glasswort. *Uſu.* Herba, Cineres.

Keiri. *Vid.* Cheiri.

Kermes. *Vid.* Chermes.

Kina Kina. *Vid.* Quinquina.

L

Labdanum. *Vid.* Ladanum.

Labrum Veneris. *Vid.* Dipsacus.

Laburnum, *Med.* Anagyris non fœtida major, var. Alpina, B. P. 301. R. H. 1721. Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoſo pendulo, T. 648. Laburnum arbor trifolia Anagyridi ſimilis, J. B. 1. 2. 361. *Ang.* Bean Trefoil Tree, or Peafe-cod Tree. *Uſu.* Folia, Semen.

Lac, Aſinæ, Capræ, Equæ, Mulieris, Ovis, Vacca

Lac Lunæ, Agaricus mineralis, Medulla faxi, *Med.* Marga candida *Offic.* Dale. 20. Steinomarga, Agric De Nat. Foff. 1. 2. p. 578. Marga ex Insulis Feroenfibus, Worm. 5. *Ang.* White Stone Marle. *Uſu.* Terra, vel Lapis mollis.

Lacca, Gummi Lacca, *Med.* Lacca officinarum B. P. 499. Lacca, J. B. 1. 2. 44. R. H. 1535. *Ang.* Guia

Gum Lac. *Effe* Infecti cujusdam opificium, & quasi
ura, creditur.

Lachryma Jobi, *Med.* Lithospermum arundinace-
, forte Dioscoridis & Plinii; an Coix Theophrasti?
P. 258. Lachryma Jobi multis, sive Milium arun-
dineum, J. B. 2. 449. Milium arundinaceum, mul-
Lachryma Jobi, J. B. R. H. 1252. Lachryma
, Clus. H. 2. 216. T. 532. *Ang.* Job's Tears, or
ed Millet. *Uſu.* Semen.

Lactuca, Lactuca hortensis, *Med.* Lactuca sativa,
P. 122. R. H. 220. T. 473. *Ang.* Garden Lettuce.
. Folia, Semen.

Lactuca agnina, Locusta herba, *Med.* Valeriana
apestris inodora major, B. P. 165. R. H. 392. Lo-
ca herba, J. B. 3. 323. Valerianella arvensis præ-
humilis, semine compresso, M. U. T. 132. *Ang.*
nbs Lettuce, or Corn Sallet. *Uſu.* Herba.

Lactuca sylvestris, *Med.* Scariola, Ph. Paris. cviii.
tuca sylvestris odore viroso, B. P. 123. T. 473.
tuca sylvestris major, odore Opii, Ger. R. H. 221.
Strong-scented Wild Lettuce. *Uſu.* Herba, Se-
a.

Ladanum, *vulgo* Labdanum, *Med.* Ladanum Cre-
m, Alpin. Exot. 88. Ladanum, R. H. 1008.
us Ledon Cretense, B. P. 467. Cistus ladanifera
tica, flore purpureo, T. Cor. 19. Itin. 1. 29. *Ang.*
true ladaniferous Shrub. *Uſu.* Resina.

Lagopus, Pes leporinus, *Med.* Trifolium arvense
ile spicatum, sive Lagopus, B. P. 328. T. 405.
opus vulgaris, Park. R. H. 948. *Ang.* Hares-foot
foil. *Uſu.* Herba.

Lamium, Lamium album, Urtica mortua, *Med.*
ium album non fœtens, folio oblongo, B. P. 231.
ium album, Ger. R. H. 559. Lamium vulgare
m, sive Archangelica flore albo, Park. 604. T.
Ang. White Archangel or Dead Nettle. *Uſu.*
ba, Flores.

Lamium rubrum, *Med.* Lamium purpureum fœti-
, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis, B. P.
T. 183. Lamium rubrum, Ger. R. H. 559.
Ang.

Ang. Red Archangel, or Small Dead Nettle. *Uſu.* Herba, Flores.

Lampsana, Lampsana vulgaris, Papillaris, *Med.* Soncho affinis Lampsana domestica, B. P. 124. Lampsana Dodonæi, J. B. 2. 1028. T. 479. R. H. 256
Ang. Nipplewort. *Uſu.* Herba.

Lampsana vera. *Vid.* Rapistrum.

Lanaria. *Vid.* Saponaria.

Lapathum, Rumex, Lapathum acutum, Oxylaphum, *Med.* Lapathum folio acuto plano, Oxylaphum Dioscoridis & Plinii, B. P. 115. T. 504. Lapathum acutum, Ger. R. H. 175. *Ang.* Sharp-pointed Dock. *Uſu.* Radix, Folia, Semen. *Sed*

Lapathum Officinarum, *Eſt* Lapathum folio minu acuto, B. P. 115. T. 504. Lapathum vulgare folio obtuso, J. B. 2. 984. R. H. 175. *Ang.* Broad leaved Wild Dock. *Vel,* Lapathum folio acuto crispato, B. P. 115. T. 504. R. H. 175. *Ang.* Sharp-pointed Dock with curled leaves. *Quæ indiscriminatim sumuntur.*

Lapathum aquaticum, Hydrolapathum, *Med.* Herba Britannica officinarum, Ph. Par. lxvii. Lapathum aquaticum folio cubitali, B. P. 116. T. 504. Lapathum maximum aquaticum, sive Hydrolapathum, J. I. R. H. 171. Britannica antiquorum vera, Munt. Brit. 190. *Ang.* Great Water Dock. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Lapathum hortense. *Vid.* Hippolapathum.

Lapathum rubrum, sive Sanguineum, *Med.* Lapathum sanguineum, sive Sanguis Draconis herba, J. B. 988. Lapathum folio acuto rubente, B. P. 115. R. H. 174. T. 504. *Ang.* Bloodwort. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Lapis Aëtites. *Vid.* Aëtites.

Lapis Amianthus. *Vid.* Amiantus.

Lapis Armenus, *Med.* Lapis Armenianus, De Boe 292. Lapis Armenus, Worm. 66. *Ang.* Armenia Stone. *Eſt* Lapis metallicus, vel Minera Cupri.

Lapis Belemnites. *Vid.* Belemnites.

Lapis Bezoar. *Vid.* Bezoar.

Lap

- Lapis Bufonites. *Vid.* Bufonites.
- Lapis Calaminaris. *Vid.* Calaminaris.
- Lapis Calcarius. *Vid.* Calcarius lapis.
- Lapis Granatus. *Vid.* Granatus.
- Lapis Hæmatites. *Vid.* Hæmatites.
- Lapis Hibernicus, Tegula (*Gallis Ardesia, vel Har-*
fia) *Hibernica, Med.* Lapidæ Hibernici, Merret.
n. 213. Lapis fissilis Hibernicus, Charlet. Foss. 16.
g. Irish Slate. *Est* Lapis.
- Lapis Hyacinthus. *Vid.* Hyacinthus.
- Lapis Judaicus, Tecolithos, *Med.* Lapis Judaicus,
De Boot. 408. De Laet. 136. Judaicus lapis, Worm.
. Ang. Jews Stone. *Est* Lapis.
- Lapis Lazuli, Lapis cœruleus, Cyanus, *Med.* La-
Lazuli, De Boot. 273. Worm. 65. Cyanus seu
pis Lazuli, De Laet. 90. Ang. Azure Stone. *Est*
pis metallicus, an Minera Cupri?
- Lapis Lyncis. *Vid.* Belemnites.
- Lapis Manati, *Med.* Manati Indorum, Jonst. Pisc.
5. Manati Phocæ genus, Clus. Exot. 132. Ma-
ni seu Vacca marina, R. Syn. An. 193. Ang. The
Cow. *Uſu.* Os seu Lapis e capite.
- Lapis Nephriticus, *Med.* Lapis Nephriticus, Jaspi-
species, De Boot. 259. Lapis Nephriticus, De
et. 81. Worm. 95. Ang. The Nephritic Stone.
- Lapis semipellucidus.
- Lapis Porcinus, sive Hystricis. *Vid.* Bezoar Hystricis.
- Lapis Pumex. *Vid.* Pumex.
- Lapis Sapphirus. *Vid.* Sapphirus.
- Lapis Sardus. *Vid.* Corneolus.
- Lapis Serpentis, *Med.* Serpens Indicus coronatus,
Syn. Anim. 330. Lapis aut potius Os capitum, Pe-
del Cobra dictus, Dale 395. Lapis Serpentis,
Piedra de Cobra, Os calcinatum, Phar. Paris.
xvi. Ang. The Serpents Stone. *Eſt* Factitium
H.
- Lapis Smaragdus. *Vid.* Smaragdus.
- Lapis Spongiæ. *Vid.* Spongiæ lapis.
- Lappa. *Vid.* Bardana.
- Laserpitium vulgatius, Gentiana alba Germanis, Tha-
H z pfia

psia Gallis, Med. Libanotis latifolia altera sive vulgatior, B. P. 157. Libanotis Theophrasti quorundam sive Seseli Æthiopicum Mathiolo, Cervaria nigra, J. B. 3. 2. 164. Libanotis Theophrasti minor, Ger. R. H. 427. Laserpitium foliis latioribus lobatis, M. U. T. 324. *Ang.* The Lesser Herb-frankincense of Theophrastus. *Usu.* Radix.

Lathyris. *Vid.* Cataputia.

Lavandula, Lavandula latifolia, Nardus Italica Spica mas, *Med.* Lavandula latifolia, B. P. 216. T. 198. Pseudonardus quæ vulgo spica, J. B. 3. 280. Lavendula major sive vulgaris, Park. R. H. 512. *Ang.* Common or Broad-leaved Lavender. *Usu.* Folia, Summitates, Flores.

Lavandula angustifolia, Spica fœmina, Spica vulgaris, *Med.* Lavandula angustifolia, B. P. 216. T. 198. Pseudonardus quæ Lavendula vulgo, J. B. 3. 281. Lavendula minor sive Spica, Park. R. H. 513. *Ang.* Narrow-leaved Lavender, or Lavender Spike. *Usu.* Folia, Summitates, Flores.

Laver. *Vid.* Becabunga.

Laver odoratum. *Vid.* Nasturtium aquaticum.

Laureola, Laureola mas, Chamædaphne, *Med.* Laureola sempervirens flore viridi, quibusdam Laureola mas. B. P. 462. Thymelæa Lauri folio sempervirens seu Laureola mas, T. 595. Laureola, Ger. R. H. 1587. *Ang.* Spurge Laurel. *Usu.* Cortex, Folia, Baccæ.

Laureola fœmina, Mezereon, Chamelæa, *Med.* Laureola folio deciduo, flore purpureo; officinis Laureola fœmina, B. P. 462. Chamelæa Germanica sive Mezereon, Ger. R. H. 1587. Thymelæa Lauri folio deciduo, sive Laureola fœmina, T. 595. *Ang.* Mezereon, or Spurge Olive. *Usu.* Cortex, Folia, Baccæ.

Laurocerasus, *Med.* Cerasus folio laurino, B. P. 450. Cerasus Trapezuntina, sive Laurocerasus Park. 1516. Laurocerasus, Clus. H. 4. J. B. 1. 420. R. H. 1549. T. 628. *Ang.* The Bay Cherry, commonly called the Laurel. *Usu.* Folia, Fructus.

Laurus, Laurus vulgaris, *Med.* Laurus vulgaris B. P.

P. 460. T. 597. Laurus, Ger. R. H. 1688. *Ang.*
the Bay-tree, or true Laurel. *Uſu.* Folia, Fruſtus,
Baccæ.

Laurus Alexandrina, *Med.* Laurus Alexandrina,
fructu folio insidente, B. P. 305. Laurus Alexandrina,
B. R. H. 663. Ruscus latifolius, fructu folio inna-
tate, T. 79. *Ang.* Laurel of Alexandria. *Uſu.*
erba.

Lazuli. *Vid.* Lapis Lazuli.

Lens, *Med.* Lens vulgaris, B. P. 346. T. 390.
J. B. R. H. 904. *Ang.* Common Lentils. *Uſu.*
nen.

Lens palustris, Lenticula, *Med.* Lenticula palustris
garis, B. P. 362. Lens palustris, J. B. 3. 784. Ger.
R. H. 117. *Ang.* Ducks meat. *Uſu.* Herba.
Lentiscus, *Med.* Lentiscus vulgaris, B. P. 399. T.
J. B. 1. 285. R. H. 1579. *Ang.* The
itisk, or Mastic-tree. *Uſu.* Lignum, Resina seu
sticche.

Lepidium, Piperitis, *Med.* Lepidium sive Iberis,
r. Parif. lxv.ii. Lepidium latifolium, B. P. 97.
H. 828. T. 216. Raphanus sylvestris officinis Fran-
& Belgis, Lob. Adv. 135. *Ang.* Dittander or Pep-
wort. *Uſu.* Radix, Folia.

Lepus, *Med.* Lepus, Jonſt. Quad. 109. R. Syn.
m. 204. *Ang.* The Hare. "Officin. nativa, Ci-
leporinus, Caput, Oculus, Sanguis, Pulmo, Ce-
um, Cor, Jecur, Fel, Renes, Testiculi, Uterus,
gulum, Talus, Axungia, Stercus, Pili." Schrod.
Dale. 407. Sit hoc specimen simplicium ex ani-
bus, quæ passim consulto omisi.

Leucoium luteum. *Vid.* Cheiri.

Levisticum, Ligusticum, *Med.* Ligusticum vulgare,
libanotis fertilis Theophrasti? B. P. 157. Levisti-
vulgare, Ger. R. H. 437. Angelica montana per-
s., Paludapii folio, T. 313. *Ang.* Common Lo-
e. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Libanotis coronaria. *Vid.* Rosmarinus.

Libanotis nigra, *Med.* Gentiana nigra officinarum,
. Flor. 221. Dale 116. Daucus montanus Apii
folio

folio major, B. P. 150. Libanotis altera quorundam aliis dicta Cervaria nigra, J. B. 3. 2. 165. R. H. 413 Oreoselinum Apii folio majus, T. 318. *Ang.* Black Herb-frankincense, or Mountain Dauke. *Uſu.* Radix Semen.

Lichen. *Vid.* Hepatica.

Lichen cinereus terrestris, *Med.* *Lichen terrestri cinereus,* R. H. 117. *Syn.* (edit. 2.) 23. *Lichenoïde peltatum terrestre cinereum majus,* foliis divisis, R. Syn (edit. 3.) 76. *Lichen pulmonarius saxatilis,* digitatum major cinereus, T. 549. *Lichenoïdes digitatum cinereum,* *Laetucæ* foliis sinuosis, Dill. H. Musc. 200. *Ang* Ash-coloured Ground Liverwort. *Uſu.* Tota planta.

Lignum Aloes. *Vid.* Agallochum.

Lignum Aspalathum. *Vid.* Aspalathum.

Lignum Campechense. *Vid.* Campechense.

Lignum Colubrinum. *Vid.* Colubrinum.

Lignum Guajacum. *Vid.* Guajacum.

Lignum Nephriticum. *Vid.* Nephriticum.

Lignum Rhodium. *Vid.* Aspalathus.

Lignum Sanctum. *Vid.* Guajacum.

Lignum Sassafras. *Vid.* Sassafras.

Lignum Vitæ. *Vid.* Guajacum.

Ligusticum. *Vid.* Levisticum, & Seseli.

Ligustrum, *Med.* *Ligustrum Germanicum,* B. P. 475. *Ligustrum,* J. B. 1. 528. R. H. 1603. T. 596 *Ang.* Common Privet, or Primprint. *Uſu.* Folia, Flores.

Lilium, *Lilium album,* *Med.* *Lilium album flor erecto & vulgare,* B. P. 76. *Lilium album vulgare* J. B. 2. 685. T. 369. *Lilium album,* Ger. R. H. 1109. *Ang.* The White Lily. *Uſu.* Radix, Flores Stamina.

Lilium convallium, *Med.* *Lilium convallium album* B. P. 304. T. 77. *Lilium convallium,* Ger. R. H. 669. *Ang.* Lily of the Valley, Lily-convally, or May Lily. *Uſu.* Radix, Flores.

Lilium rubrum, *Hemerocallis,* *Med.* *Lilium pur purocroceum majus,* (an Bulbus cruentus Hippocrati B. P. 76.) T. 369. *Lilium rubens vel croceum majus*

J. B

. 2. 688. R. H. 1110. *Ang.* Gold-red or Orange
Uſu. Radix, Folia.
Limax. *Vid.* Cochlea.

Limonia, *Limonium malum*, *Med.* *Malus Limonia*
a, B. P. 436. *Limonia malus*, J. B. 1. 96. *Ma-*
Limonia, *Ger. R. H.* 1656. *Limon vulgaris*, *Ferr.*
21. *Ang.* The Limon-tree. *Uſu.* *Fructus cortex,*
cus, & Semen.

Limonium. *Vid.* *Behen rubrum.*

Linaria, *Med.* *Oſyris*, *Matth.* 837. *Linaria vul-*
s lutea, *flore majore*, B. P. 212. T. 170. *Linaria*
a vulgaris, *Ger. R. H.* 752. *Ang.* Common Toad-
or Flaxweed. *Uſu.* *Herba.*

lingua avis. *Vid.* *Fraxinus.*

lingua cervina, *Phyllitis*, *Med.* *Scolopendria vul-*
s, *Schrod.* 677. *Lingua cervina officinarum*,
353. T. 544. *Phyllitis*, *Ger. R. H.* 134. *Ang.*
amon Harts-tongue, or Hinds-tongue. *Uſu.* *Folia.*
linum, *Med.* *Linum sativum*, B. P. 214. R. H.
2. T. 339. *Linum*, J. B. 3. 450. *Ang.* Manured
-, or Line. *Uſu.* *Semen.*

linum catharticum, *Med.* *Linum pratense*, *floscu-*
xiguis, B. P. 214. T. 340. *Linum sylvestre ca-*
cicum, *Ger. R. H.* 1076. *Ang.* Purging Flax, or
-mountain. *Uſu.* *Herba.*

liquidambar, *Liquidambra*, *Ambra liquida*, *Med.*
uidambar, B. P. 502. Park. 1590. R. H. 1848.
ax Aceris folio, R. H. 1681. *Styrax liquida*, B.
.. 158. *Ang.* The Liquidambar-tree. *Uſu.* *Resina.*
iquiritia. *Vid.* *Glycyrrhiza.*

lithargyros, *Lithargyrus aureus*, *Med.* *Lithargyros*
fitis, *Worm.* 135. *Charlet. Foff.* 56. *Ang.* Red-
or Gold Litharge. *Eſt* *Calx Plumbi vitrescens.*

lithargyrus Argenteus, *Med.* *Lythargyros argyritis*,
m. 135. *Charlet.* 56. *Ang.* Whitish or Silver Li-
ge. *Eſt* *Calx Plumbi eadem albescens ætate, aut*
is cocta.

lithospermum, *Milium Solis*, *Med.* *Lithospermum*
is erectum, B. P. 258. T. 137. *Lithospermum*
Milium Solis, J. B. 3. 590. R. H. 503. *Ang.*
Common

Common Gromel, Gromwell, or Gray-mill. *Usu.*
Semen.

Locusta herba. *Vid.* *Lactuca agnina.*

Lolium, Æra, *Med.* Gramen loliaceum spica longiore, B. P. 9. T. 516. Lolium gramineum spicatum caput tentans, J. B. 2. 437. Lolium album, Ger. R. H. 1262. *Ang.* Darnel, or Ivray. *Usu.* Semen.

Lotus arbor, Celtis, *Med.* Lotus fructu Cerasi, B. P. 447. Lotus arbor, Park. R. H. 1483. Celtis fructu nigricante, T. 612. *Ang.* The Lote, or Nettle-tree. *Usu.* Fructus.

Lotus urbana, Trifolium odoratum, *Med.* Lotus hortensis odora, B. P. 331. Trifolium odoratum, Ger. R. H. 950. Melilotus major odorata violacea, H. O. 2. 161. T. 407. *Ang.* Sweet Trefoil. *Usu.* Herba Semen.

Lujula. *Vid.* *Acetosella.*

Lumbricus, Lumbricus terrestris, Vermis terrestris *Med.* Lumbricus terrestris, Jonst. Insect. 137. R. His. Insect. 1. *Ang.* The Earth Worm. *Eft* Insectum.

Luna. *Vid.* *Argentum.*

Lunaria, *Med.* Lunaria racemosa minor, vel vulgaris, B. P. 354. Lunaria minor, Ger. R. H. 12; Osmunda foliis lunatis, T. 547. *Ang.* Moonwort. *Usu.* Integra planta.

Luparia, *Med.* Aconitum Ponticum *Offic.* Dale 180. Aconitum lycoctonum luteum, B. P. 183. T. 424. Aconitum folio Platani, flore luteo pallecente, J. B. 652. R. H. 704. *Ang.* Yellow Wolfs-bane. *Usu.* Radix.

Lupinus, *Med.* Lupinus sativus flore albo, B. P. 347. T. 392. Lupinus sativus, Ger. R. H. 906. *Ang.* White Lupines. *Usu.* Semen.

Lupulus, Lupulus salictarius, *Med.* Lupulus mas foemina, B. P. 298. J. B. 2. 152. R. H. 156. T. 53. *Ang.* Hops. *Usu.* Folia, Cymæ, Fructus falso flores dicti.

Lycoperdon, Crepitus Lupi, Bovista, *Med.* Fungus rotundus orbicularis, B. P. 374. Fungus pulverulentus, dictus Crepitus Lupi, J. B. 3. 848. R. H. 10. *Ang.* *Lycoperdon*

Lycoperdon vulgare, T. 563. *Ang.* Bull-fists, Dusty mushrooms, or Puffballs. *Uſu.* Integra planta, vel eius pulvis.

Lycoperficon. *Vid.* Amoris poma.

Lycopodium, Muscus clavatus, Muscus terrestris, *Med.* Muscus terrestris clavatus, B. P. 360. Muscus avatus sive *Lycopodium*, Ger. R. H. 120. Muscus uamosus, vulgaris repens clavatus, T. 553. *Plicaria Cingularia Polonis*, Dale 61. *Ang.* Club-moss, or Wolfs-claw. *Uſu.* Integra planta, Semen seu Pulvis.

Lysimachia, *Med.* Lysimachia lutea major, quæ ioscordidis, B. P. 245. T. 141. Lysimachia lutea, B. 2. 901. R. H. 1021. *Ang.* Yellow Loose-strife, Willow-herb. *Uſu.* Herba.

M

Macis, *Med.* Macis officinarum, B. P. 407. Macis seu secundum involucrum Nucis myristicæ, R. H. 524. *Ang.* Mace. *Eſt* Nucis moschatæ medianus cortex.

Macropiper. *Vid.* Piper longum.

Magistrantia. *Vid.* Imperatoria.

Magnes, Lapis Heracleios, Siderites, *Med.* Lapis Iagnes, Matth. 960. Magnes, De Boot. 438. *Ang.* the Loadstone. *Eſt* Lapis metallicus, vel Minera Ferrea.

Majorana, Amaracus, Sampsuchus, *Med.* Majorana vulgaris, B. P. 224. R. H. 538. T. 199. Majorana majori folio, ex semine nata, J. B. 3. 2. 241. *Ang.* sweet Marjoram. *Uſu.* Herba, Flores.

Majorana tenuifolia, *Med.* Majorana tenuifolia, B. P. 224. R. H. 538. T. 200. *Ang.* Marjoram-gentle, Perennial Marjoram. *Uſu.* Herba.

Malabathrum. *Vid.* Folium.

Malicorium. *Vid.* Granata.

Malva, Malva vulgaris, *Med.* Malva sylvestris, folio sinuato, B. P. 314. Malva vulgaris, Park. R. H. 199. Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato, J. B.

2. 949. T. 95. *Ang.* Common Mallow. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Malva arborea, *Malva rosea*, *Med.* *Malva rosea* folio subrotundo, B. P. 315. T. 94. *Malva rosea* sive *hortensis*, J. B. 2. 951. R. H. 600. *Ang.* Hollyhocks *Uſu.* Flores, Folia.

Malva verbenacea. *Vid.* Alcea.

Malus hortensis, *Malus vulgaris*, *Med.* *Malus sativa*, R. H. 1445. T. 634. *Pomus* sive *Malum*, B. P. 432. *Malus*, J. B. 1. 1. *Ang.* The Apple-tree. *Uſu.* Fructus.

Malus sylvestris, *Med.* *Mala sylvestria*, B. P. 433. *Malus sylvestris* sive *agrestis*, J. B. 1. 26. R. H. 1448. *Malus acido fructu sylvestris*, T. 634. *Ang.* The Crab tree, or Wilding. *Uſu.* Fructus.

Manati lapis. *Vid.* Lapis Manati.

Mandibula Lucii, *Med.* *Lucius*, Jonſt. Pisc. 100. R. Syn. Pisc. 112. *Ang.* The Pike, or Pickerel. *Uſu.* Maxilla inferior.

Mandragora, *Med.* *Mandragora fructu rotunda*, B. P. 169. T. 76. R. H. 668. *Mandragoras* mag. J. B. 3. 617. *Ang.* The Male Mandrake. *Uſu.* Radix, Folia.

Manna, *Manna Calabrina*, *Med.* *Manna officinarum*, B. P. 497. *Manna vulgaris officinarum*, R. H. 1703. *Ang.* Manna. *Eſt Succus concretus.*

Marcasita. *Vid.* Bismuthum.

Marga candida. *Vid.* Lac Lunæ.

Margaritæ, *Perlæ*, *Uniones*, *Med.* *Margaritæ*, sc. *Perlæ*, & dum magnæ sunt *Uniones*, De Boot. 167. *Margaritæ*, *Perlæ* aliis dictæ, & cum maiores sunt *Uniones* Worm. 109. *Ang.* Pearls. *Sunt Bivalvium testaceorum calculi.*

Marrubium, *Marrubium album*, *Praſium*, *Praſium album*, *Med.* *Marrubium album vulgare*, B. P. 230. T. 192. *Marrubium album*, J. B. 3. 316. R. H. 55. *Ang.* Common White Horehound. *Uſu.* Folia, Sunmitates.

Marrubium aquaticum, *Lycopus*, *Med.* *Heracle Matth.* 711. *Marrubium palustre glabrum*, B. P. 230. *Marrubiu*

Marrubium aquaticum, Ger. R. H. 535. Lycopus paris glaber, T. 191. Ang. Water Horehound. Usu. Herba.

Marrubium nigrum. Vid. Ballote.

Mars. Vid. Chalybs.

Marum, Marum vulgare, Med. Sampsuchus five Marum Mastichen redolens, B. P. 224. Clinopodium busdam, Mastichina Gallorum, J. B. 3. 2. 243. Marum, Ger. R. H. 520. Thymbra Hispanica Majoræ folio, T. 197. Ang. Mastick Thyme, or Common Thymum. Usu. Folia, Summitates.

Marum Syriacum, Med. Majorana Syriaca vel Crete, B. P. 224. Marum Cortusi, J. B. 3. 242. R. H. 7. Marum Syriacum, Ger. 670. Chamædrys inter maritima frutescens, foliis lanceolatis, T. 205. Ang. Syrian Herb-Mastick. Usu. Folia, Summitates. Mastiche. Vid. Lentiscus.

Mater perlarum, Med. Concha margaritifera, Jonst. Ang. tab. 13. Concha margaritifera, Mater Perla, & Indica, Charlet. Pisc. 64. Ang. Mother of Pearl. Testa, Margaritæ.

Matricaria, Parthenium, Med. Matricaria vulgaris, sativa, B. P. 133. T. 493. Matricaria, Ger. R. H. 7. Ang. Common Feverfew. Usu. Herba, Flores. Matrisylva. Vid. Caprifolium.

Matrisylva Germanica. Vid. Asperula.

Mechoacana, Mechoacana alba, Med. Bryonia Mechoacana alba, B. P. 297. Mechoacan, Rhabarbarum Chab. 120. Convolvulus Americanus Mechoacan dictus, R. H. 723. T. 84. Ang. White Mechoacan. Usu. Radix.

Mechoacana nigra. Vid. Jalapa.

Medulla cruris Bovis, Capræ, Cervi, &c.

Medulla saxi. Vid. Lac Lunæ.

Mel. Vid. Apes. Est vel commune, vel virgineum.

Melampodium. Vid. Helleborus niger.

Melampyrum, Triticum vaccinum, Med. Melampyrum purpurascente coma, B. P. 234. T. 173. Melampyrum multis, five Triticum vaccinum, J. B. R. H. 7. Ang. Purple Cow-wheat. Usu. Herba.

Melanthium, Nigella, Gith, *Med.* Nigella flore minore simplici candido, B. P. 145. R. H. 1071. T. 258. Nigella Romana sive sativa, Park. 1375. *Ang.* Fennel-flower, or Roman Nigella. *Usu.* Semen.

Melilotus, *Med.* Melilotus officinarum Germaniae, B. P. 331. T. 407. Melilotus vulgaris, Park. R. H. 951. *Ang.* Common Melilote, *Usu.* Herba, Flores. Melissa, Apiastrum, *Med.* Melissa hortensis, B. P. 229. T. 193. Melissa, Ger. R. H. 570. Apiastrum sive Melissophyllum, Lob. 277. *Ang.* Common Baulm, *Usu.* Herba.

Melissophyllum, *Med.* Pseudomelissa *Offic.* Dale 155. Lamium montanum, Melissæ folio, B. P. 231. R. H. 561. Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente, T. 193. *Ang.* Bastard Baulm. *Usu.* Herba.

Melo, *Med.* Melo vulgaris, B. P. 310. T. 104. Melo, Ger. R. H. 644. *Ang.* The Musk-melon. *Usu.* Fructus, Semen.

Mentha, Mentha spicata, Mentha sativa, Mentha vulgaris, *Med.* Mentha angustifolia spicata, B. P. 227. R. H. 532. Mentha spicata, folio longiore acuto glabro nigriori, J. B. 3. 220. Quæ Mentha sylvestris, longioribus nigrioribus & minus incanis foliis, B. P. T. 189. *Ang.* Common Spear Mint. *Usu.* Herba.

Mentha aquatica, Sisymbrium, *Med.* Mentha aquatica sive Menthastrum, Ph. Paris. lxxviii. Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major, B. P. 227. T. 189. Mentha aquatica, sive Sisymbrium, J. B. 3. 223. R. H. 533. *Ang.* Red Water Mint. *Usu.* Herba.

Mentha cataria. *Vid.* Cataria.

Mentha crispa, *Med.* Mentha crispa Danica au Germanica speciosa, Park. 32. R. H. 531. T. 189. *Ang.* Great curled German Mint. *Usu.* Herba.

Mentha Piperitis, *Med.* Mentha palustris, spicis brevioribus & habitioribus, foliis oblongis, sapore Piperis. R. H. 3. 284. Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis Menthæ fuscæ, sapore fervido Piperis, R. Syr. 234. *Ang.* Pepper Mint. *Usu.* Herba.

Mentha Saracenica. *Vid.* Balsamita,

Menthastrum

Menthastrum, *Med.* *Mentha sylvestris longiore folio*
B. P. 227. T. 189. *Menthastrum spicatum folio*
iore candicante, J. B. 3. 221. R. H. 532. *Ang.*
se Mint. *Uſu.* *Herba.*

Mentha verticillata, *Med.* *Mentha fusca Offic.* Dale
Mentha hortensis verticillata *Ocimi odore*, B. P.
T. 189 *Mentha verticillata minor acuta non*
a, odore Ocimi, J. B. 3. 216. R. H. 530. *Ang.*
Mint, or Basil Mint, *Uſu.* *Herba.*

Mercurialis, *Med.* *Mercurialis testiculata & spicata,*
mas & fœmina Dioscoridis & Plinii, B. P. 121. T.
Mercurialis annua glabra vulgaris, R. H. 163.
. French Mercury, *Uſu.* *Herba.*

Mercurialis Anglica. *Vid.* Bonus Henricus.
Mercurialis sylvestris, *Cynocrambe, Med.* *Mercurialis montana testiculata & spicata*, B. P. 122. T. 534.
Mercurialis perennis repens, *Cynocrambe dicta*, R. H.
. *Ang.* Wild Mercury, or Dogs Mercury. *Uſu.*
ba.

Mercurius. *Vid.* Argentum vivum.

Mespilus, *Med.* *Mespilus Germanica folio laurino*
ferrato, sive Mespilus sylvestris, B. P. 453. T. 641.
Mespilus vulgaris, J. B. 1. 69. R. H. 1460. *Ang.* The
mon Medlar-tree. *Uſu.* *Fructus seu Mespila, Se-*
eu Offa.

Meum, Meu, Meum Athamanticum, *Med.* *Meum*
s Anethi, B. P. 148. T. 312. *Meu vulgare, sive*
Lix urfina, J. B. 3. 2. 11. *Meum, Ger.* R. H. 432.
. Spignel, Meu, or Baudmoney. *Uſu.* *Radix.*
Mezereon. *Vid.* Laureola fœmina.

Milium, *Med.* *Milium semine luteo vel albo*, B. P.
T. 514. *Milium*, J. B. 2. 446. R. H. 1251. *Ang.*
let. *Uſu.* *Semen.*

Milium Solis. *Vid.* Lithospermum.

Millefolium, *Med.* *Millefolium vulgare album*, B. P.
T. 496. *Millefolium vulgare*, Park. R. H. 345.
. Common Yarrow, Millfoil, or Nosebleed. *Uſu.*
ba.

Millefolium nobile, Achillea, *Med.* *Tanacetum mi-*
album, odore Camphoræ, sive Achillea Dioscori-
dis,

dis, B. P. 132. Achillea sive Millefolium nobile, Ger. R. H. 346. Millefolium nobile Tragi, T. 496. Ang. Achilles his Ironwort or Woundwort. *Uſu.* Herba.

Millemorbia. *Vid.* Scrophularia.

Millepedæ. *Vid.* Aselli.

Minium vulgare, Plumbum rubrum, *Med.* Minium officinarum, Schrod. 395. Minium, Sandyx Plinio aliis Fucus, Worm. 131. Ang. Red Lead. *Eſt* Cal: Plumbi rubra. Si e Cerussa fiat, Sandyx dicitur.

Moly, Moly latifolium, *Med.* Moly latifolium lili florū, B. P. 75. Moly Homericum, Ger. 183. Moly Theophrasti magnum, J. B. 2. 568. R. H. 1122 Allium latifolium liliflorum, T. 384. Ang. Moly o Theophrastus, aliis Homer's Moly. *Uſu.* Radix.

Molybdæna. *Vid.* Plumbago.

Momordica, Balsamina, Pomum Hierosolymitanum *Med.* Balsamina rotundifolia repens, sive mas, B. P. 306, R. H. 647. Momordica vulgaris, T. 103. Ang. The Male Balsam Apple. *Uſu.* Fructus.

Mora Bati. *Vid.* Rubus.

Morsus diaboli. *Vid.* Succisa.

Morsus gallinæ. *Vid.* Alfine.

Morus, *Med.* Morus fructu nigro, B. P. 459. T 586. Morus nigra, J. B. 1. 118. R. H. 1429. Ang. The Black Mulberry-tree. *Uſu.* Cortex radicis, Frictus.

Moschus, *Med.* Capra Moschi, Jonſt. Quad. 5 Animal moschiferum, R. Syn. Anim. 127. Ang. Tl Musk Animal. *Uſu.* Folliculi inter anum & pudenda ti liquor concretus.

Mumia, *Med.* Mumia tertia, Schrod. 818. Da 415. Ang. A factitious Mumy. *Eſt* Pissaphaltum fætuum, vel Bitumen pice permistum.

Mumia vera ex Ægypto allata, Phar. Par. lxx Scripta pudet recitare.

Muscus, Muscus arboreus, Usnea, *Med.* Musc arboreus, Usnea officinarum, B. P. 361. R. H. 11 Muscus arboreus villosus, J. B. 3. 763. Ang. Hair tree Moss. *Uſu.* Integra planta.

Muscus capillaris. *Vid.* Adiantum aureum.

Musc

- Muscus clavatus. *Vid.* Lycopodium.
 Muscus marinus. *Vid.* Corallina.
 Muscus pulmonarius, *Med.* Muscus pulmonarius,
 P. 361. Lichen arboreus, sive Pulmonaria arborea,
 P. 3. 759. T. 549. Muscus arboreus pulmonarius,
 B. R. H. 116. *Ang.* Tree Lungwort, or Oak-lungs.
 Integra planta.
 Muscus pyxidatus, *Med.* Muscus pyxiodes terrestris,
 P. 361. Muscus pyxidatus, J. B. 3. 767. R. H. 113.
 hen pyxidatus major, T. 549. *Ang.* Cup-Moss.
 Integra planta.
 Muscus terrestris. *Vid.* Lycopodium.
 Tyosotis. *Vid.* Auricula muris.
 Tyrobalani Bellericæ, *Med.* Myrobalani rotundæ
 iricæ; Arabibus Belleregi, Bellileg, Bellegu, B. P.
 Myrobalanus Bellerica, Park. R. H. 1532. *Ang.*
 erick Myrobalans. *Usu.* Fructus.
 Tyrobalani Chebulæ, *Med.* Myrobalani maximi
 ngi angulosi, pituitam purgantes, Arabibus Quebo-
 & Quebulgi, B. P. 445. Myrobalanus Chebula,
 R. H. 1531. *Ang.* Chebule Myrobalans. *Usu.*
 Fructus.
 Tyrobalani citrinæ vel flavæ, *Med.* Myrobalani te-
 s citrini, bilem purgantes, B. P. 445. Myrobalana-
 citrina, Park. R. H. 1531. *Ang.* Citron, or Yel-
 Myrobalans *Usu.* Fructus.
 Tyrobalani Emblicæ, *Med.* Myrobalani Emblicæ;
 Arabibus Embelgi, Embleg, Ambegu, B. P. 445. My-
 balanus Emblica, Park. R. H. 1531. *Ang.* Emblick
 obalans. *Usu.* Fructus.
 Tyrobalani Indæ, vel nigræ, *Med.* Myrobalani ni-
 octangulares, Arabibus Afuar, B. P. 1531. My-
 balanus Indica, Park. R. H. 1531. *Ang.* Indian or
 black Myrobalans. *Usu.* Fructus.
 Myrrha, Staete, *Med.* Myrrha, B. P. 501. R. H.
 11. *Ang.* Myrrhe. *Est* Gummi-resina.
 Myrrhis, Cerefolium Hispanicum, *Med.* Myrrhis
 or, vel Cicutaria odorata, B. P. 160. T. 315. Myr-
 his magno semine longo sulcato, J. B. 3. 2. 77. R. H.

431. *Ang.* Sweet Cicely, or Great Chervil. *U*
Herba, Semen.

Myrtillus, Vaccinia, Vaccinia nigra, *Med.* Vi
Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, *B.* I
470. T. 608. Vaccinia nigra, *Ger.* 1415. Vitis
dæa angulosa, *J. B.* 1. 520. R. H. 1488. *Ang.* Blac
Whortes, Whortle-berries, or Bill-berries. *Usu.* Fr
etus seu Baccæ.

Myrtus, *Med.* Myrtus communis Italica, *B. P.* 46
R. H. 1502. T. 640. Myrtus vulgaris sylvestris, *J.*
1. 510. *Ang.* The Common Myrtle. *Usu.* Foli
Baccæ.

Myrtus Brabantica. *Vid.* Elæagnus.

Myxa, Myxaria. *Vid.* Sebesten.

N

Napha. *Vid.* Aurantium.

Naphtha. *Vid.* Petroleum.

Napus. *Vid.* Bunias.

Narcissus, *Med.* Narcissus pallidus circulo lute
B. P. 50. T. 354. Narcissus medioluteus vulgaris, Par
R. H. 1135. *Ang.* Common Pale Daffodill, or Pri
rose-peerless. *Usu.* Radix, Flores.

Nardus, Nardus Indica, Spica, Spica Indica, Si
ca Nardi, *Med.* Nardus Indica quæ Spica, Spica Na
di & Spica Indica, officinis, *B. P.* 13. Nardus Indi
Ger. R. H. 1910. *Ang.* Indian Spikenard. *Usu.* C
atum radicis caput.

Nardus Celtica, Spica Celtica, *Med.* Nardus C
tica Dioscoridis, *B. P.* 165. Nardus Celtica, *J. B.*
2. 205. *R. H.* 391. Valeriana Celtica, T. 131. A
Celtick Spikenard. *Usu.* Radix cum foliis.

Nardus Italica. *Vid.* Lavandula.

Nasturtium, Nasturtium hortense, *Med.* Nasturtiu
hortense vulgatum, *B. P.* 103. T. 203. Nasturtiu
hortense, *Ger. R. H.* 825. *Ang.* Common Gard
Cresses. *Usu.* Herba, Semen,

Nasturtium aquaticum, Laver odoratum, *M*
Nasturtium aquaticum supinum, Sisymbrium alteri

Cardamine Dioscoridis, B. P. 104. Nasturtium aquaticum vulgare, Park. R. H. 816. Sisymbrium aquaticum Matthioli, T. 226. Ang. Water Cresses. Usu. ba.

Nasturtium hybernum. Vid. Barbarea.

Nasturtium Indicum, Acriviola, Med. Flos sanguinis Monardi, Clus. Exot. 348. Nasturtium Indicum us, B. P. 306. Nasturtium Indicum, Park. R. H. Cardamindum minus & vulgare, T. 430. Ang.ian Cres, or Yellow Lark's Spur. Uſu. Herba, res, Semen.

Nasturtium pratense. Vid. Cardamine.

Nasturtium verrucosum. Vid. Ambrosia campestris.

Jatron. Vid. Nitrum.

Jenuphar. Vid. Nymphæa.

Jepeta. Vid. Cataria.

Nephriticum lignum, Med. Ligntim peregrinum, am cæruleam reddens, B. P. 416. Lignum nephri- n cæruleo & flavo tingens, J. B. 1. 492. Lignum ariticum, Park. R. H. 1804. Ang. Nephritick od. Est Lignum.

Nephriticus lapis. Vid. Lapis Nephriticus.

erion, Rhododaphne, Rhododendron, Oleander,

Nerion floribus rubescentibus, B. P. 464. T.

Nerium five Rhododendron, flore rubro, J. B.

41. Nerium five Oleander, Ger. R. H. 1767.

Oleander, or Rose-bay. Uſu. Folia.

Nicotiana, Nicotiana major, Petum, Tabacum,

Nicotiana major latifolia, B. P. 169. T. 117.

acco latifolium, Park. R. H. 713. Ang. Broad-

ed Tobacco. Uſu. Folia.

Nicotiana minor, Hyoscyamus luteus, Med. Nico-

minor, B. P. 170. T. 117. Priapeia quibusdam,

tiana minor, J. B. 3. 630. R. H. 715. Ang.

ish Tobacco, or Yellow Henbane. Uſu. Folia.

Nigella. Vid. Melanthium.

Nigellastrum, Pseudomelanthium, Med. Lychnis se-

n major, B. P. 204. R. H. 998. T. 335. Pseu-

melanthium, J. B. 3. 341. Nigella Brunfels & offi-

K. cin.

cin. Flor. Norib. 266. **Ang.** Cockle, or Corn Cam-
pion. **Uſu.** Radix, Semen.

Nihil album. *Vid.* Pompholyx.

Nihil griseum. *Vid.* Spodium.

Ninzen aut Nisi. *Vid.* Genſing.

Nitrum, Sal Nitrum, Sal Petræ, *Med.* Nitrum
vulgo Sal Petræ, Worm 22. Halinitrum & Sal Petræ
Charlet. Foss. 9. **Ang.** Nitre, or Salt-petre. *Eſt* Sal

Nitrum veterum, Natron, Litron, *Med.* Nitrum
Dioscoridis, l. 5. c. 130. Plinii, l. 31. c. 10. & l. 36
c. 26. &c. Nitrum, Worm. 21. Charlet. 8. &c. *Eſt*
Sal Alcalinus.

Nuces aquaticæ. *Vid.* Tribulus.

Nucula terrestris. *Vid.* Bulbocastanum.

Nummularia, Centimorbia, *Med.* Nummularia ma-
jor lutea, B. P. 309. Nummularia, Ger. R. H. 1099
Lyſimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo, T
141. **Ang.** Moneywort, or Herb-twopence. **Uſu.**
Herba.

Nux Ben. *Vid.* Balanus myrepſica.

Nux Castanea. *Vid.* Castanea.

Nux Cupressi. *Vid.* Cupressus.

Nux Juglans. *Vid.* Juglans.

Nux moschata, Nux myristica, Nucista, *Med.* Nu-
moschata fructu rotundo; Chrysobalanus Galeni qui
busdam, B.P. 407. Nux moschata, C. B. R. H. 1522
Nux aromaticæ, vulgo moschata, J. B. 1. 255. **Ang.**
The Nutmeg-tree. **Uſu.** Fructus conditus, Nuclei Nu-
ces dicti, & Cortex medianus fructus seu Macis.

Nux pistacia. *Vid.* Pistacia.

Nux regia. *Vid.* Juglans.

Nux vesicaria. *Vid.* Staphilodendron.

Nux vomica, *Med.* Nux vomica in officinis, B. P.
511. Nux vomica, Ger. R. H. 1814. Nux vomica
vulgo officin. compressa hirsuta, J. B. 1. 339. **Ang.**
Vomick-nuts. *Eſt* Semen.

Nux vomica Serapionis, Faba Sancti Ignatii, *Med.*
Nux pepita, seu Faba Sancti Ignatii, Act. Phil. Long.
Nº 249. p. 44. Igafur seu Nux vomica legitima Sera-
pionis Camellii, Faba Sancti Ignatii vulgo, R. Dendi-

Ang. Saint Ignatius's Bean. *Est Semen.*
Nymphaea, *Nymphæa alba*, *Nenuphar*, *Med.* *Nymphaea alba major*, B. P. 193. T. 260. *Nymphæa alba*, Ger. R. H. 1320. *Ang.* The great White Water-lily. *Usu.* Radix, Folia, Flores.
Nymphæa lutea, *Med.* *Nymphæa lutea major*, B. P. T. 261. *Nymphæa lutea*, J. B. 3. 771. R. H. *Ang.* The Yellow Water Lily. *Usu.* Radix, Folia, Flores.

O

Ochra, *Sil*, *Med.* *Ochra Plinio & Latinis Sil dicta*, *erlet*. *Foss. 2.* *Ochra Anglica*, *Worm. 17.* *Ang.* *ow Ochre.* *Eft Terra martialis.*

cimastrum, *Ocimoïdes*, *Med.* *Lichnis sylvestris simplex*, B. P. 204. T. 334. *Ocimoïdes album*, J. B. 3. 342. *Lychnis sylvestris flore albo*, Ger. H. 994. *Ang.* Wild White Campion. *Usu.* *Heraclitum*, *Semen.*

cimum. *Vid.* *Basilicum.*

culi cancrorum. *Vid.* *Astacus.*

culus Christi. *Vid.* *Horminum sylvestre.*

elsnitium, *Olsenichium*, *Med.* *Oelnizium Offic. n.* Dale 116. *Olsenichium Cord.* in *Dios. 1. 1. c. 3.*

sselinum *Plinii*, *Lob. Ic. 711.* T. 319. *Apium lacteo succo turgens*, B. P. 153. R. H. 413. *Milky Parsley.* *Usu.* *Radix.*

enopia, *Med.* *Oenoplia spinosa*, B. P. 477. Ger. R. H. 1534. *Nabca*, *Paliurus Athenæi credi-* *llp. pl. Aeg. 19.* *Ang.* The Great Jujube, or Nap. *Fructus.*

Iea, *Med.* *Olea sativa*, B. P. 472. J. B. 1. 2. 1. 1. 1541. *Ang.* The Olive-tree. *Usu.* *Folia*, *Fruit*, *conditi*, *Oleum expressum*; *quod vel Oleum*, *Oleum Olivarum*, *commune*, *completum aut maturum dicendum* ex fructu maturo; *vel omphacinum*, *cum ex fructu exprimitur*; *Fæx olei*, *Amurca* *vocatur.*

oleaster, *Med.* *Olea sylvestris*, *folio duro subtus in-* B. P. 472. T. 599. *Oleaster* *sive Olea sylvestris*,

J. B. 1. 2. 21. *Olea sylvestris*, Ger. R. H. 1542. *Ang.*
The Wild Olive-tree. *Uſu. Folia, Fructus.*

Oleum Palmæ, *Med.* Palma foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi luteo oleoso, Sloan. Cat. 175 Hist. 2. 113. R. Dendr. 1. Arbor exotica fructu Dactyli simili, B. P. 508. *Ang.* The Palm-oil Tree, or Oily Palm-tree. *Uſu. Fructus, Oleum.*

Oleum terræ, *Oleum terræ rubrum*, *Med.* *Oleum terræ*, Schrod. 517. Dale 24. *Ang.* Oil of the Earth, or Earth Oil. *Eſt Bitumen liquidum.*

Olibanum, *Thus*, *Thus masculum*, *Med.* *Thus* si- ve *Olibanum officinarum*, B. P. 501. *Olibanum* five *Thus*, Park. R. H. 1840. *Ang.* Frankincense, or Olibanum. *Eſt Gummi-resina.*

Olus atrum. *Vid. Hippofelinum.*

Omphacium. *Vid. Vitis.*

Onisci. *Vid. Afelli.*

Onobrychis, *Med.* *Onobrychis* foliis *Viciae*, fructu echinato major, B. P. 350. T. 390. *Polygalon Gesneri*, J. B. 2. 375. *Onobrychis*, five caput gallinaceum, Ger. R. H. 914. *Ang.* Saint Foin, or Cocks-head Vetch, *Uſu. Herba.*

Ononis. *Vid. Anonis.*

Ophioglossum, *Med.* *Ophioglossum vulgatum*, B. P. 354. T. 548. *Ophioglosson*, J. B. 3. 708. *Ophioglossum*, J. B. R. H. 126. *Ang.* Adders Tongue, or Serpents Tongue. *Uſu. Radix, Herba.*

Ophioscorodon, *Victorialis*, *Victorialis longa*, *Med.* *Allium montanum latifolium maculatum*, B. P. 74. T. 383, *Allium Alpinum*, J. B. R. H. 1122. *Victorialis longa*, Clus. H. 1. 189. *Ophioscorodon*, Lob. 81. *Ang.* Spotted Ramsons, or Broad-leaved Mountain Garlic, *Uſu. Folia, Radix.*

Ophrys. *Vid. Bifolium.*

Opium, *Succus Papaveris*, *Med.* *Opium*, οπιος τυπηωνος *Dioscoridis*, B. P. 494. *Opium officinarum*, J. B. 3. 394. *Opium*, R. H. 854. *Ang.* Opium. *Eſt Gummi-resina.*

Opobalsamum. *Vid. Balsamum.*

Opopanax, *Opopanaxum*, *Med.* *Opopanax*, B. P.

R. H. 410. *Panax costinum*, B. P. 156. *Pa-*
Heracleum majus, Ger. 1003. R. H. 410. *Pasti-*
a sylvestris altissima, T. 319. *Ang.* Hercules his
 heal or Opopanax-wort. *Est* Gummi-resina.

pulus, *Sambucus aquatica*, *Med.* *Sambucus a-*
tica, flore simplici, B. P. 456. *Sambucus aqua-*
tive palustris, Ger. R. H. 1586. *Opulus Ruellii*,
 507. *Ang.* Water Elder. *Uſu.* Flores, Baccæ.
Orchis. *Vid.* *Satyrium.*

Oreoselinum, *Petroselinum montanum*, *Med.* *Api-*
montanum nigrum, B. P. 153. J. B. 3. 2. 104.
 H. 413. *Oreoselinum Apii folio minus*, T. 318.
 . Mountain Parsley. *Uſu.* Radix, Semen.

Origanum, *Origanum vulgare*, *Med.* *Origanum*
estre, *Cunila bubula Plinii*, B. P. 223. T. 198. *O-*
num vulgare spontaneum, J. B. 3. 236. R. H. 539.
 . Common Wild Marjoram. *Uſu.* Herba, Flores.

Origanum Creticum, *Med.* *Origanum Creticum*,
 P. 223 J. B. 3. 238. R. H. 540. *Origanum Oni-*
 B. P. T. 199. *Ang.* Candy Wild Marjoram, or
 gany of Crete. *Uſu.* Flores seu Spicæ.

Orleana, *Med.* *Arbor Mexicana fructu Castaneæ*
cifera, B. P. 419. R. H. 1771. *Orleana* seu *Orel-*
a folliculis lapaceis, H. L. 464. *Mitella America-*
maxima tinctoria, T. 242. *Ang.* The Arnotto-tree.
 . Fructus.

Ornithopodium, *Med.* *Ornithopodium majus*, mi-
 , & radice tuberculis nodosa, B. P. 350. T. 400.
nithopodium, R. H. 931. Syn. 326. *Ang.* Birds-
 t. *Uſu.* Herba.

Ornus, *Vid.* *Sorbus sylvestris*.

Orobanche, *Squamaria*, *Anblatum*, *Med.* *Oroban-*
 : *radice dentata major*, B. P. 88. R. H. 1229. Den-
 a major Matthioli, Ger. 1585. *Anblatum Cordi*
 : *Aphyllon*, J. B. 2. 783. *Anblatum flore e rufo*
 : *adicante*, sive *Anblatum Cordi*, T. Cor. 48. *Ang.*
 Matthiolus his Great Toothwort. *Uſu.* Radix, Herba.

Orobanchus. *Vid.* *Ervum*.

Orvala, *Vid.* *Horminum*.

Oryza,

Oryza, *Med.* Oryza, B. P. 24. J. B. 2. 451. R. H. 1246. T. 514. *Ang.* Rice. *Uſu.* Semen.

Os Leonis. *Vid.* Antirrhinum.

Os Sepiæ. *Vid.* Sepium.

Offa e corde Cervi officinarum, Sunt Offa e corde Bovis.

Osmunda regalis. *Vid.* Filix Florida.

Osteocolla, Osteolithos, *Med.* Ossifragus lapis, De Boot. 416. Osteocolla, aliis Ossifragus, Osteites, Ammosteus, Osteolithos, Holosteus, Stelochites, Worm. 53. Charlet. Foss. 22. *Ang.* The Bone-binder, or Glew-bone Stone. *Eſt* Lapis.

Ostrea, *Med.* Ostreæ Britannicæ, Worm. 254. Ostrea Britannica, Charlet. Pisc. 66. Ostrea major sulcata, inequaliter utrinque ad cardinem denticulata, Lister. H. Conch. 3. 20. *Ang.* The Oyster. *Uſu.* Caro, Teſta.

Ostrutium. *Vid.* Imperatoria.

Oxalis. *Vid.* Acetosa.

Oxyacantha Galeni. *Vid.* Berberis.

Oxycedrus, Cedrus Lycia, *Med.* Cedrus folio Cupressi, B. P. 487. T. 588. Oxycedrus Lycia, Dod. 853. Ger. 1374. Cedrus Lycia retusa Bellonio dicta, J. B. 1. 2. 300. R. H. 1414. *Ang.* The Berry-bearing or Cypress-leaved Cedar. *Uſu.* Lignum, Summitates, Baccæ Resina. An inde Olibanum? *Vid.* Dale 281.

Oxylapathum. *Vid.* Lapathum.

Oxymyrsine. *Vid.* Ruscus.

Oxytriphyllum. *Vid.* Acetosella.

P

Padus, *Med.* Cerasus racemosa, fructu non eduli, B. P. 451. T. 626. Cerasus racemosa quibusdum, aliis Padus, J. B. 1. 228. Cerasus avium nigra & racemosa, Ger. R. H. 1549. *Ang.* The Wild Cluster Cherry, or Birds Cherry-tree. *Uſu.* Fructus.

Pæonia, Pæonia mas, *Med.* Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas, B. P. 323. T. 273. Pæonia mas præcocior,

acior, J. B. 3. 492. *Pæonia mas*, Park. R. H.
. *Ang.* The Male Peony. *Uſu.* Radix, Flores,
nen.

Pæonia fœmina, *Med.* *Pæonia communis vel fœmina*,
B. P. 323. T. 273. *Pæonia fœmina vulgatior*,
J. B. 3. 492. *Pæonia fœmina*, Ger. R. H. 696. *Ang.*
male Peony. *Uſu.* Radix, Flores, Semen.

Paliurus, *Med.* *Rhamnus folio subrotundo, fructu*
presso, B. P. 477. *Paliurus*, Dod. 756. Ger. 1336.
H. 1708. T. 616. *Ang.* Christ's Thorn, or Wild
Ibe. *Uſu.* Radix, Folia, Fructus.

alma Christi. *Vid.* Cataputia major.

alma oleosa. *Vid.* Oleum Palmæ.

almula. *Vid.* Dactylus.

aludapium. *Vid.* Apium.

anax Chironium. *Vid.* Chamæcistus.

anax Coloni, *Med.* *Panax coloni*, Ger. 1005. Sta-
palustris foetida, B. P. 236. *Sideritis Anglicæ stru-*
a radice, Park. R. H. 563. *Galeopsis palustris*
onicæ folio, flore variegato, T. 185. *Ang.* Clowns
undwort, or Allheal. *Uſu.* Herba.

anax Heracleum. *Vid.* Opopanax.

anicum, *Med.* *Panicum Germanicum*, sive Pani-
minore, B. P. 27. R. H. 1247. T. 515. *Panicum*
are, J. B. 2. 440. *Ang.* Common Panick. *Uſu.*
en.

anis porcinus. *Vid.* Arthanita.

apaver, Papaver album, *Med.* Papaver hortense
ne albo, sativum Dioscoridi, album Plinio, B. P.
R. H. 853. T. 237. Papaver album, J. B. 3.
Ang. White Garden Poppy, or Cheese-bowles.

Folia, Flores, Fructus seu capita, Semen, Succus
Opium.

apaver nigrum, *Med.* Papaver hortense nigro se-
e, sylvestre Dioscoridi, nigrum Plinio, B. P. 170.
I. 853. T. 237. *Ang.* Black Garden Poppy. *Uſu.*
a, Flores, Capita, Semen.

apaver rubrum, Papaver rhœas, Papaver erraticum,
Papaver erraticum majus, 'Pœas' Dioscoridi, The-
asto, Plinio, B. P. 171. T. 238. Papaver errati-
cum

cum rubrum campestre, J. B. 3. 395. Papaver rhœas.
Ger. R. H. 855. Ang. Red Wild Poppy, or Corn Rose. *Uſu.* Flores.

Papaver corniculatum, Glaucium Gallis, *Med.* Pa-
 paver corniculatum luteum, Κερατίτης Dioscoridi, The-
 ophrasto; sylvestris Ceratitis Plinio, B. P. 171. Papa-
 ver corniculatum luteum, J. B. 3. 398. R. H. 857.
Glaucium flore luteo, T. 254. Ang. Yellow-horned Poppy, or Sea Poppy. *Uſu.* Herba, Semen.

Papillaris. *Vid.* Lampsana.

Paralysis, Herba paralysis, Primula veris, *Med.* Ver-
 basculum pratense odoratum, B. P. 241. Primula ve-
 ris odorata, flore luteo simplici, J. B. 3. 495. T. 124.
Primula veris major, Ger. R. H. 1081. Ang. Common Cowslips, or Paigles. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.

Pareira brava, *Med.* Pareyra, Ambutua, Butua,
 overo Brutua, Zan. Hist. Phar. Paris. xc. Butua overa
 Brutua, Pianta Indiana, Zan. H. 59. Ang. Wild Vine.
Uſu. Radix.

Parietaria, Helxine, *Med.* Parietaria officinarum &
 Dioscoridis, B. P. 121. T. 509. Parietaria, Ger.
 R. H. 206. Ang. Common Pellitory of the Wall.
Uſu. Herba.

Parnassia, *Med.* Hepatica alba Offic. Dale 236. Gra-
 men Parnassi, Ger. R. H. 1049. Gramen Parnassi al-
 bo simplici flore, B. P. 309. Parnassia palustris & vul-
 garis, T. 246. Gramen Parnassi Dodonæo, quibus-
 dam Hepaticus flos, J. B. 3. 537. Ang. Grass of
 Parnassus, or White Liverwort. *Uſu.* Folia, Flores.

Paronychia Matthioli. *Vid.* Adiantum album.

Paronychia rutaceo folio, *Med.* Sedum tridactylites
 tectorum, B. P. 285. R. H. 1043. Paronychia altera,
 Dod. 112. Paronychia rutaceo folio, Ger. 624. Sa-
 xifraga verna annua humilior, T. 252. Ang. Rue
 Whitlow-graſs. *Uſu.* Herba.

Parthenium. *Vid.* Matricaria.

Passulæ, Passulæ majores, Uvæ passæ, Uvæ passæ ma-
 jores, *Med.* Uva passa major, Βιρυαστος Græcis, B. P.
 299. Uvæ passæ, quod ad solem expandantur, R. H.

6. Uva passa, J. B. 2. 85. *Ang.* Raisins of the
n. *Sunt Fructus aridi.*

Passulæ Damascenæ, Uvæ passæ Damascenæ, *Med.*
Tulæ maximæ seu Damascenæ, Zibebæ dictæ, Schrod.

2. *Ang.* Damask Raisins. *Sunt Vitis Damascenæ,*
P. T. 613. Fructus exsiccati.

Passulæ minores, Uvæ Corinthiacæ, *Med.* Uvæ pas-
minores, vel Passulæ Corinthiacæ, B. P. 299. Vi-
Corinthiaca, sive apyrina, J. B. 2. 72. R. H. 1614.

613. *Ang.* The Currant Vine. *Usu.* Fructus aridi.
astinaca, Pastinaca sylvestris, Elaphoboscum, *Med.*

tinaca sylvestris latifolia, B. P. 155. T. 319. R. H.
• *Ang.* Wild Parsnep. *Usu.* Radix, Semen.

astinaca aquatica. *Vid.* Sium.

astinaca hortensis, *Med.* Pastinaca sativa latifolia,

• 155. T. 319. Pastinaca latifolia sativa, Ger.
I. 410. *Ang.* Garden Parsnep. *Usu.* Radix, Se-

atientia. *Vid.* Hippolathum.

edicularis. *Vid.* Staphisagria.

edro del Cobra. *Vid.* Lapis Serpentis.

edro del Porco. *Vid.* Bezoar Hystricis.

Pentaphyllum, Quinquefolium, *Med.* Quinquefoli-
majus repens, B. P. 325. T. 297. Pentaphyllum

vulgarissimum, Park. R. H. 611. *Ang.* Common Cin-
gul, Five-fingers, or Five-leaved Gras. *Usu.* Ra-

Herba.

po, *Med.* Pepo vulgaris, R. H. 639. T. 105.

Curbita foliis aspera, sive Zucha flore luteo, J. B. 2.

Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio a-
, B. P. 312. *Ang.* The Common Pumpon. *Usu.*

us, Semen.

Percepier, *Med.* Percepier Anglorum, Ger. R. H.

Chærophyllo nonnihil similis, B. P. 152. Per-
er Anglorum quibusdam, J. B. 3. 2. 74. Alchi-

montana minima, Col. I. 146. T. 508. *Ang.*
y-break Stone, or Parsley-piert. *Usu.* Herba.

Perfoliata, *Med.* Perfoliata vulgatissima, sive arven-

. P. 277. Perfoliata vulgaris, Ger. R. H. 470.

L. Bupleurum

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annum, T. 310.

Ang. Thorow-wax. *Usu.* Herba, Semen.

Perforata. *Vid.* Hypericum.

Periclymenum. *Vid.* Caprifolium.

Perlæ. *Vid.* Margaritæ.

Persica, Persica mala, *Med.* Persica molli carne & vulgaris, viridis & alba, B. P. 440. T. 624. Malus Persica, J. B. 1. 157. R. H. 1515. *Ang.* The Peach-tree. *Usu.* Flores, Fructus, Nuclei.

Persicaria, Persicaria non maculata, Persicaria urens, **Hydropiper**, *Med.* Persicaria urens, seu Hydropiper, B. P. 101. T. 509. Persicaria vulgaris acris, sive Hydropiper, J. B. R. H. 182. *Ang.* Arfsmart, Culrage, or Water-pepper. *Usu.* Herba.

Perficaria maculata, Perficaria mitis, *Med.* Perficaria mitis maculosa, B. P. 101. T. 109. Persicaria maculosa, Ger. R. H. 183. *Ang.* Dead or Spotted Arfmart. *Usu.* Herba.

Personata. *Vid.* Bardana.

Pervinca. *Vid.* Vinca pervinca.

Peruvianus cortex. *Vid.* Quinquina.

Pes Anserinus. *Vid.* Atriplex sylvestris.

Pes Asininus. *Vid.* Alliaria.

Pes Cati. *Vid.* Gnaphalium montanum.

Pes Columbinus. *Vid.* Geranium columbinum.

Pes Leonis. *Vid.* Alchimilla.

Pes Leporinus. *Vid.* Lagopus.

Petasites, Tussilago major, *Med.* Petasites major & vulgaris, B. P. 197. T. 451 Petasites, Ger. R. H. 260. *Ang.* Butter-bur, or Pestilent-wort. *Usu.* Radix, Flores.

Petroleum, Petroleum flavum, Naptha Italica, *Med.* Petroleum candidum vel flavum, Worm. 30. Charlet Foss. 13. *Ang.* Italian Oil of Petre, or Rock-oil. *Eſt* Bitumen liquidum.

Petroleum vulgare, Oleum petræ, *Med.* Petroleum rubrum, Worm. 30. Charlet. Foss. 13. *Ang.* Common Rock-oil. *Eſt* Bitumen liquidum.

Petroleum Barbadense, *Med.* Pisselæum Indicum Offic. Dale 25. *Ang.* Barbadoes Tar. *Eſt* Bitumen liquidum.

idum spissius. A quo Petroleum Scoticum vix differt.
etroselinum. *Vid.* Apium hortense.

etroselinum Macedonicum. *Vid.* Apium Macedoni-
a.

etroselinum montanum. *Vid.* Oreoselinum.
etum. *Vid.* Nicotiana.

eucedanum, Fœniculum porcinum, *Med.* Peuce-
um Germanicum, B. P. 149. T. 318. Peucedanum,
Ger. R. H. 243. *Ang.* Hare-strong, Hogs-fen-
or Sulphur-wort. *Uſu.* Radix.

haseolus, *Med.* Smilax hortensis, sive Phaseolus
or, B. P. 339. Smilax hortensis, J. B. 2. 255.
H. 884. Phaseolus vulgaris, Lob. T. 412. *Ang.*
nmon Kidney-beans, or French-beans. *Uſu.* Sili-
, Semen.

hellandrium. *Vid.* Cicutaria aquatica,
hu. *Vid.* Valeriana.

hyllitis. *Vid.* Lingua cervina.

hytolacca, *Med.* Solanum magnum Virginianum
um, Park. 347. Solanum racemosum Americanum,
I. 662. Phytolacca Americana, majori fructu, T.
Ang. Redweed of Virginia, Red Nighthade,
ork-physick. *Uſu.* Folia.

icea, Abies picea, *Med.* Picea major prima, sive
es rubra, B. P. 493. Abies mas Theophrasti, R. H.
5. Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo,
85. *Ang.* The Pitch-tree, or common Fir-tree.
Lignum, Summitates, Resina; unde Resina alba,
Pixque Burgundica parantur, Dale 277.

losella. *Vid.* Auricula muris.

menta. *Vid.* Piper Jamaicense.

pimpinella, Sanguisorba, *Med.* Pimpinella sanguisor-
binor, B. P. 160. T. 157. Pimpinella vulgaris si-
nor, Park. R. H. 401. Sanguisorba minor, J. B.
113. *Ang.* Burnet. *Uſu.* Herba.

pimpinella saxifraga, Pimpinella alba, *Med.* Pim-
pinella saxifraga major, umbella candida, B. P. 159.
pinella saxifraga, Ger. R. H. 445. Tragofelinum
is umbella candida, T. 309. *Vel,* Pimpinella sa-
xa major altera, B. P. 159. Pimpinella saxifraga
L 2

minor

minor foliis Sanguisorbæ, R. H. 445. Tragofelinum alterum majus, T. 309. Ang. The Greater or Lesser Burnet Saxifrage. *Uſu*, Radix, Herba.

Pinus, *Med.* *Pinus sativa*, B. P. 491. R. H. 1398 T. 585. *Pinus urbana* sive *domestica*, Park. 1534 *Pinus officinalis duris*, foliis longis, J. B. 1. 2. 248. Ang. The Pine-tree. *Uſu*, Folia, Nuclei seu Nuces pineae Resina.

Pinus sylvestris, *Pinaſter*, *Med.* *Pinus sylvestris*, B. P. 491. R. H. 1399. *Pinus sylvestris vulgaris Genevensis*, J. B. 1. 2. 253. T. 586. Ang. The Mountain Pine. *Uſu*. Folia, Resina, Sicca sive *Thus vulgare*, *Terebinthina communis* ac inde Resina nigra; forte *Pix liquida* ac sicca, non minus quam e *Picea*.

Piper, *Piper nigrum*, *Med.* *Piper rotundum nigrum*, B. P. 411. R. H. 1341. *Piper nigrum*, J. B. 2. 181. *Molago-codi*, H. Mal. 7. 23. Ang. Black Pepper, c. Spice. *Eſt Fructus*.

Piper album, *Med.* *Piper rotundum album*, B. P. 412. R. H. 1342. *Piper album*, J. B. 2. 181. *Piper nigrum maturum decorticatum*, Ph. Lond. 16. Ang. White Pepper. *Eſt Fructus*.

Piper Jamaicense, *Pimenta*, *Med.* *Piper odoratum* sive *Jamaicense nostratis*, R. H. 1342. *Myrtus arborea*, R. I. *aromatica*, foliis laurinis, Sloan. Cat. 161. Hist. 76. Ang. Jamaica Pepper, or All-spice Tree. *Uſu*. *Fructus*.

Piper Indicum. *Vid. Capsicum*.

Piper longum, *Macropiper*, *Med.* *Piper longum* *orientale*, B. P. 412. *Piper longum*, J. B. 2. 181. R. H. 1343. *Cattu-tirpali*, H. Mal. 7. 27. Ang. Long Pepper. *Eſt Fructus*.

Piperitis. *Vid. Lepidium*.

Pissasphaltos, *Pissasphaltum*, *Bitumen vulgare*, *Med.* *Pissasphaltum*, Worm. 30. Charlet. Foss. 14. *Pissaphalton nativum*, Schrod. 734. Ang. Common Fossil Pitch, or Bitumen. *Eſt Bitumen molle*.

Pisselæum. *Vid. Petroleum Barbadense*.

Pistacia, *Nux pistacia*, *Med.* *Pistacia peregrina fructu racemoſo*, sive *Terebinthus Indica* Theophrast. B. P.

3. P. 401. Pistacia, Ger. R. H. 1682. Terebinthus indica Theophrasti, Pistacia Dioscoridis, Lob. T. 580. *Ang.* The Pistachio, or Fistick-nut Tree. *Uſu.* Fruſus seu Nuces.

Pistacia sylvestris. *Vid.* Staphyloſendron.

Pistolochia, Aristolochia tenuis Gallis, *Med.* Ariſtolochia Pistolochia dicta, B. P. 307. T. 162. Aristolochia polyrhizos, J. B. 3. 561. R. H. 763. *Ang.* bushy-rooted Birthwort. *Uſu.* Radix.

Pifum, *Med.* Pifum arvenſe, B. P. 342. T. 394. Pifa vulgaria ſive arvensia, J. B. 2. 297. Pifum vulgare arvenſe, R. H. 891. *Ang.* Common Field Peafe. *Uſu.* Semina.

Pityuſa. *Vid.* Esula minor.

Pix, Pix nigra, Pix ſicca ſeu arida, *Med.* Pix ſicca, Πιξιπιγγα Dioscoridi, B. P. 504. Pix ſicca, R. H. 402. Pix ſicca, Palimpissa, Pix navalis, Schrod. 735. *Ang.* Common Black Pitch. *Eſt* Refina.

Pix Burgundica, Pix alba, *Med.* Pix Burgundica, R. H. 1403. Dale 277. *Ang.* Burgundy Pitch. *Eſt* Refina.

Pix Græca. *Vid.* Refina nigra.

Pix liquida, *Med.* Pix, Πιτοσε, B. P. 504. Pix liquida, R. H. 1397. Pix liquida, Piffelæon Dioscoridis, Schrod. 735. *Ang.* Common Tar. *Eſt* Refina.

Plantago, Plantago latifolia, Septinervia, Arnoglossum, *Med.* Plantago latifolia ſinuata, B. P. 189. T. 26. Plantago latifolia vulgaris, Park. R. H. 876. *Ang.* Broad-leaved Plantain, or Way-bred. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Plantago angustifolia, Quinquenervia, *Med.* Plantago angustifolia major, B. P. 189. T. 127. Plantago quinquenervia, Ger. R. H. 877. *Ang.* The Greater Narrow-leaved Plantain or Ribwort. *Uſu.* Folia, Semen.

Plantago aquatica, *Med.* Plantago aquatica latifolia, B. P. 190. Plantago aquatica, J. B. 3. 787. R. H. 18. Ranunculus palustris, Plantaginis folio ampliore, T. 292. *Ang.* Great Water Plantain, *Uſu.* Radix, folia,

Platanus,

Platanus, Med. *Platanus, B. P.* 431. *J. B.* 1. 170.

Platanus orientalis verus, Park. 1427. *R. H.* 1706. T. 590. *Ang.* The True Plane-tree. *Uſu.* Cortex, Folia.

Plumbago, Molybdæna, Med. *Molybdæna seu Plumbago factitia, Schrod.* 463. *Plumbago, Worm.* 136.

Charlet. Foss. 56. *Ang.* Plumbage. *Eſt* *Calx Plumbi*. *Plumbago (herba).* *Vid.* Dentaria.

Plumbum, Saturnus, Med. *Plumbum nigrum, Worm.* 124. *Charlet. Foss.* 48. *Ang.* Lead. *Eſt* Metallum.

Plumbum nigrum Offic. Dale 22. *Nigrica fabri* lis, Mer. pin. 218. *Charlet. Foss.* 2. *Ochra nigra*

Act. Phil. N° 240. p. 183. *Ang.* Black Lead, Wadt or Kello. *Eſt* Minera.

Podograria. *Vid.* Angelica sylvestris.

Polium, Polium montanum, Med. *Polium montanum luteum, B. P.* 220. *R. H.* 525. T. 206. *Ang.* Yellow Poley-mountain. *Vel* *Polium maritimum erectum Monspeliacum, B. P.* 221. *R. H.* 524. T. 206. *Ang.* Small Upright Poley-mountain. *Uſu.* Folia, Summitates.

Polium Creticum, Med. *Polium angustifolium Creticum, B. P.* 221. *R. H.* 525. *Rosmarinum Stœchadis facie, Alp. exot.* 103. *Teucrium frutescens, Stœchadis Arabicæ folio & facie, T. Cor.* 14. *Ang.* Poleys of Candia, or Candy Tree-Germander. *Uſu.* Folia, Summitates.

Polygala, Med. *Polygala vulgaris, B. P.* 215. T. 174. *Polygalon multis, J. B.* 3. 386. *Polygala, Ger.* R. H. 1335. *Ang.* Common Blew Milk-wort. *Uſu.* Herba.

Polygonatum, Sigillum Solomonis, Med. *Polygonatum latifolium vulgare, B. P.* 303. T. 78. *Polygonatum, Ger. R. H.* 664. *Ang.* Solomon's Seal. *Uſu.* Radix, Herba, Baccæ.

Polygonum, Centinodium, Sanguinaria, Med. *Polygonum latifolium, B. P.* 281. T. 510. *Polygonum mas vulgare, Ger. R. H.* 184. *Ang.* Common Knot-graſs. *Uſu.* Herba.

Polypodium, Polypodium quernum, Med. *Polypodium vulgare, B. P.* 359. T. 540. *Polypodium, J. B.*

746. R. H. 137. *Ang.* Polypody of the Oak. *Uſu.*
Radix, Folia.

Polytrichum, Trichomanes, *Med.* Trichomanes five
lytrichum officinarum, B. P. 356. T. 539. Tricho-
manes, Park. R. H. 140. *Ang.* English Black Mai-
lin-hair. *Uſu. Folia.*

Polytrichum aureum. *Vid.* Adiantum aureum.

Poma amoris. *Vid* Amoris poma.

Pompholyx, Nihil album, *Med.* Pompholyx, Worm.
5. Charlet. Foss. 55. *Ang.* Pompholyx, or White
atty. *Eſt* Flos seu Fuligo alba Zinci, recrementum
ris vulgo.

Populus, Populus nigra, *Med.* Populus nigra, B. P.
9. T. 592. R. H. 1417. Populus nigra, five *Aγετ-*
, J. B. 1. 2. 155. *Ang.* The Black Poplar-tree. *Uſu.*
culi seu Gemmæ, Folia.

Populus alba, *Med.* Populus alba (quæ λευκη ab al-
dine dicitur) majoribus foliis, B. P. 429. Populus al-
, Ger. R. H. 1418. Populus alba majoribus foliis,
P. T. 592. *Ang.* The Abele, or White Poplar-tree.
Uſu. Cortex, Folia.

Porrum, *Med.* Porrum commune capitatum, B. P.
. T. 382. Porrum, Park. R. H. 1126. *Ang.*
Common Leeks, or Porret. *Uſu. Radix, Folia, Semen.*

Porrum juncifolium. *Vid.* Schœnoprasum.

Portulaca, *Med.* Portulaca latifolia, seu sativa, B. P.
8. R. H. 1039. T. 236. *Ang.* Garden Purflane, or
erpie. *Uſu. Herba, Semen.*

Portulaca marina. *Vid.* Halimus.

Potamogeiton, *Med.* Potamogeton rotundifolium.
P. 193. T. 233. Potamogiton rotundifolium, C. B.
H. 188. Fontalis major latifolia vulgaris, Park.
54. *Ang.* Broad-leaved Pondweed. *Uſu. Herba.*

Potentilla. *Vid.* Argentina.

Praſium. *Vid.* Marrubium album.

Præcoccia. *Vid.* Armeniaca.

Primula veris. *Vid.* Paralyſis.

Pruna, Pruna Gallica, *Med.* Prunus, B. P. 443.
B. 1. 184. Prunus sativa, C. B. R. H. 1526. Pru-
parva dulcia atrocaerulea, B. P. 443. Prunus fructu
parvo

parvo dulci atrocæruleo, T. 622. Ang. Common Prune.
Sunt Fructus exsiccati.

Pruna Brignolensia, Med. Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis, gratissima, B. P. 443. **Pruna Briolensi** aut Brignolensia, R. H. 1526. **Prunus Brignonensis** fructu suavissimo, T. 623. **Ang. The Prunello. E.** **Fructus énucleatus & exsiccatus.**

Pruna Damascena, Med. Pruna magna dulcia atro cærulea, Brabyla Theocrito, B. P. 443. **Pruna Da** mascena, R. H. 1526. **Prunus fructu magno dulci a** tro-cæruleo, T. 622. **Ang. The Damask Prune. E.** **Fructus exsiccatus.**

Pruna sylvestria. Vid. Acacia Germanica.

Prunella. Vid. Brunella.

Pseudoacacia Offic. Dale 344. **Acacia, Phar. Par** ii. **Pseudoacacia vulgaris, T. 649. Arbor siliquof** Virginensis spinosa, Locus nostratibus dicta, Park. 1550 **Acacia Virginiana siliquis glabris, R. H. 1719. Ang** **Bastard Acacia. Uſu. Flores.**

Pseudoacorus. Vid. Acorus adulterinus.

Pseudobunias. Vid. Barbarea.

Pseudomelanthium. Vid. Nigellastrum.

Pseudorhabarbarum. Vid. Thalictrum.

Psyllium, Med. Psyllium majus erectum, B. P. 191 T. 128. **Psyllium vulgare, Park. R. H. 881. Ang** **Common Fleawort. Uſu. Semen.**

Ptarmica, Pseudopyrethrum, Med. Dracunculus pra tenis, serrato folio, B. P. 98. **Ptarmica, Ger. R. H** 344. **Ptarmica vulgaris, folio longo ferrato, flore albo** J. B. 3. 147. T. 496. **Ang. Sneezwort, or Bastard** **Pellitory. Uſu. Radix, Folia.**

Pulegium, Pulegium regale, Med. Pulegium latifolium, B. P. 222. **Pulegium, J. B. 3. 256. R. H. 533** **Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare, T. 189. Ang** **Penny-royal, or Pudding-grass. Uſu. Herba.**

Pulegium cervinum, Med. Pulegium angustifolium B. P. 222. R. H. 534. **Mentha aquatica, Satureia** folio, T. 190. **Ang. Harts Penny-royal. Uſu. Herba** **Pulicaria. Vid. Conyza.**

Pulmonaria, Pulmonaria maculosa, Med. Symphy tum

um maculosum, sive Pulmonaria latifolia, B. P. 259.
almonaria Italorum ad Buglossum accedens, J. B. 3.
95. T. 136. Pulmonaria maculosa, Ger. R. H. 488.
ng. Spotted Lungwort, Sage of Jerusalem, or Jeru-
lem Cowslips. *Uſu.* Folia, Flores.

Pulmonaria aurea, Pulmonaria Gallica, *Med.* Hie-
cium murorum folio pilosissimo, B. P. 129. R. H.
9. T. 471. Pilosella major quibusdam, aliis Pulmo-
nia flore luteo, J. B. 2. 1033. *Ang.* French or Gold-
Lungwort. *Uſu.* Herba.

Pulsatilla, Herba venti, *Med.* Pulsatilla folio crassi-
e, & majore flore, B. P. 177. T. 284. Pulsatilla
lgaris, Ger. R. H. 633. *Ang.* The Greater or Da-
h Pasque-flower. *Uſu.* Radix, Folia.

Pumex, *Med.* Pumex, Virgilio Lapis bibulus, De
ot. 400. Pumex, De Laet. 130. Worm. 47. *Ang.*
ie Pumice Stone. *Eſt* Lapis.

Punica. *Vid.* Granata.

Pyracantha, *Med.* Oxyacantha Dioscoridis, sive
ina acuta pyrifolia, B. P. 454. Pyracantha, Park.
H. 1459. Mespilus aculeata, Amygdali folio, T.
2. *Ang.* The Evergreen Thorn, or Pyracantha.
. Fructus.

Pyrethrum, *Med.* Pyrethrum flore Bellidis, B. P.
3. R. H. 353. Buphthalmum Creticum Cotulæ fa-
flore luteo & albo, Breyn. Cent. 150. t. 75. R. H.
2. *Ang.* Pellitory of Spain. *Uſu.* Radix.

Pyrola, *Med.* Pyrola rotundifolia major, B. P. 191.
256. Pyrola, Ger. R. H. 1235. *Ang.* Common
inter Green. *Uſu.* Herba.

Pyrus, *Med.* Pyrus, R. H. 1450. Pyrus sativa,
P. 432. T. 628. *Ang.* The Pear-tree. *Uſu.* Fras

Q

Quercula calamandrina. *Vid.* Chamædrys.

Quercus, *Med.* Quercus cum longo pediculo, B. P.
. T. 583. Quercus vulgaris longis pediculis, J. B.
. 70. R. H. 1385. *Ang.* The Common Oak. *Uſu.*
M Cortex,

Cortex, Folia, Germina, Glandes, Glandium cupulæ,
Gallæ.

Quinquefolium. *Vid.* Pentaphylon.

Quinquenervia. *Vid.* Plantago angustifolia.

Quinquina, China Chinæ, Cortex, Cortex Peruvi-
anus, Kina Kina, *Med.* Arbor febrifuga Peruviana
China Chinæ & Quinquina & Gannana peride dicta,
Hispanis Palos de calentura, Cortex arboris Cortex Pe-
ruvianus vulgo dicitur, inque pulverem redactus pulvis
patrum (scil. Jesuitarum) & Pulvis Cardinalis de Lugo,
R. H. 1796. Quinquina, Condam. A&t. Paris. 1738.
Cinchona, Lin. Gen. pl. 527. Ang. The Jesuits Tree,
rather the Quinquina Tree. *Usu.* Cortex.

R

Radicula. *Vid.* Raphanus.

Radix Brasiliensis. *Vid.* Ipecacuanha.

Radix dulcis. *Vid.* Glycyrrhiza.

Rana, *Med.* Rana aquatica, Jonst. Quad. 130. R
Syn. Anim. 247. Ang. The Common Frog, or Pad-
dock. *Usu.* Animal ipsum, & ejus Ova Sperma & Sper-
niola dicta.

Ranunculus, *Med.* Ranunculus bulbosus, Ger. R H
581. Ranunculus pratensis, radice verticilli modo ro-
tunda, B. P. 178. T. 289. Ranunculus tuberosus ma-
jor, J. B. 3. 417. Ang. Round-rooted or bulbous Crow-
foot. *Usu.* Radix, Herba.

Rapa, Rapum, *Med.* Rapa sativa rotunda, B. P.
89. T. 228. R. H. 800. Rapum sativum rotundum
J. B. 2. 838. Ang. Round-rooted Turnep. *Usu.* Ra-
dix, Folia, Semen.

Raphanus, Raphanus hortensis, Radicula, *Med.* Ra-
phanus minor oblongus, B. P. 96. T. 229. Rapha-
nus minor præcox, Park. R. H. 805. Ang. Commo
Garden Radish, or Raifort. *Usu.* Radix, Folia, Se-
men.

Raphanus rusticanus, Raphanus sylvestris, Rapha-
nus marinus, Armoracia, *Med.* Raphanus rusticanus
B. P. 96. R. H. 818. Cochlearia folio cubitali, T

5. Raphanus sylvestris sive Armoracia multis, J. B.
851. *Ang.* Horse Radish, or Redcole. *Uſu.* Ra-
x, Folia.

Raphanus sylvestris Gallis. *Vid.* Lepidum.

Rapistrum, Lampsana vera quibusdam, *Med.* Lam-
psana, Matth. 356. Rapistrum flore luteo, B. P. 95.
B. 2. 844. Rapistrum arvorum, Ger. R. H. 802.
napi arvense præcox, semine nigro, H. Ox. 2. 216.
. 227. *Ang.* Charlock, Chadlock, Kedlock, or
ild Mustard, *Uſu.* Folia, Semen.

Regina prati. *Vid.* Ulmaria.

Resta bovis. *Vid.* Anonis.

Resina, Resina alba vel flava, *Med.* Resina com-
unis, *Offic.* Dale 277. Resina pinea seu Resina al-
ba, Ph. Par. xcvi. *Ang.* White Rosin. *Eſt* Piceæ
et Pinastri resina cocta

Resina nigra, Colophonia, Pix Græca, *Med.* Co-
lophonia officinarum, B. P. 504. Dale 278. *Ang.*
Black Rosin, or Colophony. *Eſt* Residuum a destilla-
tione Olei Terebinthinæ.

Rhabarbarum, Rhabarbarum verum, *Med.* Rha-
barbarum officinarum, B. P. 116. Rhabarbarum mo-
rnorum, R. H. 170. Rhabarbarum genuinum offi-
narum, Park. 156. An Lapathum orientale, Bar-
barinæ foliis undulatis, Rand. H. Chelf. 109. ? *Ang.*
rue Rubarb, *Uſu.* Radix.

Rhabarbarum monachorum. *Vid.* Hippolapathum.

Rhamnus, Rhamnus catharticus, Spina cervina, Spi-
nolativa, *Med.* Rhamnus catharticus, B. P. 478.
P. 1. 2. 55. R. H. 1625. T. 593. Rhamnus foliu-
sus, sive Spina infectoria vulgaris, Park. 243. *Ang.*
Sack-thorn, or Purging-Thorn. *Uſu.* Cortex, Baccæ.

Rhaponticum, Rheum, Rheum Ponticum, *Med.* Rha-
ponticum folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum
dioscoridis, B. P. 116. Rhaponticum Alpini, R. H.
10. Rhabarbarum forte Dioscoridis & antiquorum,
1. 89. *Ang.* True Rhapontick, or English Rubarb.
Uſu. Radix, Folia.

Rhaponticum vulgare, Centaurium majus, *Med.* Cen-
taurium majus, folio in lacinias plures diviso, B. P.

117. T. 449. *Centaurium magnum*, Ger. R. H. 329
Rhaponticum vulgare, Schrod. 662. Ph. Par. xcix
Ang. Great Century. *Uſu.* Radix.

Rhodia radix, *Med.* *Rhodia radix*, B.P. 286. R. H.
 690. *Anacampferos radice rosam spirante*, T. 264
Ang. Rosewort, or Rose-root. *Uſu.* Radix, Herba
Rhodium lignum. *Vid.* Aspalathus.

Rhœas. *Vid.* Papaver rubrum.

Rhus, *Rhus obſoniorum*, Sumach, *Med.* *Rhus fo-*
lio Ulmi, B. P. 414. T. 611. *Rhus* five Sumach,
J. B. 555. R. H. 1590. *Sumach* five *Rhus obſonio-*
rum & corjariorum, Park. 1450. *Ang.* Common Su-
mach. *Uſu.* Folia, Flores, Fructus.

Ribes, *Ribesium*, *Med.* *Grossularia multiplici aci-*
no, five non spinosa, hortensis rubra, five *Ribes offi-*
cinarum, B. P. 455. T. 639. *Ribes vulgaris fructu*
rubro, Ger. R. H. 1485. *Ang.* Common Red Cur-
rants. *Uſu.* Baccæ, Ribesia dictæ.

Ribes, vel *Ribesium nigrum*, *Med.* *Grossularia non*
spinosa, *fructu nigro*, B. P. 455. T. 640. *Ribes ni-*
grum vulgo dictum, folio olente, *J. B.* 2. 98. R. H.
 1486. *Ribes niger dictus*, folio olente, Chab. 112.
Ribes nigra, Park. par. 558. *Ang.* The Black Cur-
 rant. *Uſu.* Fructus seu Baccæ.

Ricinus. *Vid.* Cataputia major.

Risigallum vel *Risagallum*. *Vid.* Arsenicum.

Roggia, *Vid.* Secale.

Ros Solis, *Rosa Solis*, *Rorella*, *Med.* *Ros Solis*
folio rotundo, B. P. 357. R. H. 1100. T. 245. *Ang.*
 Sun-dew, Red-rot, or *Rosa Solis* with round Leaves.
Uſu. Planta integra.

Rosa alba, *Med.* *Rosa alba vulgaris major*, B. P.
 482. T. 637. *Rosa alba*, Ger. R. H. 1473. *Ang.*
 The Common White Rose. *Uſu.* Flores, vel Petala.

Rosa canina. *Vid.* Cynobaton.

Rosa Damascena, *Rosa pallida*, *Med.* *Rosa purpu-*
rea, B. P. 481. T. 637. *Rosa Damascena*, Park.
 R. H. 1468. *Ang.* The Common Damask Rose. *Uſu.*
 Flores seu Petala; Anthera seu Staminum Apices.

Rosa rubra, *Med.* *Rosa rubra multiplex*, B. P. 481.
 T.

637. *Rosa rubra*, Ger. R. H. 1468. *Ang.* The common Red Rose. *Uſu.* Flores, Anthera.

Rosmarinus, *Libanotis coronaria*, *Med.* *Rosmarinus hortensis angustiore folio*, B. P. 217. T. 195. *Rosmarinus coronarius fruticosus*, J. B. R. H. 515. *Ang.* common Rosemary. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores, Anthos dicti.

Rubia, *Rubia tinctorum*, *Erythrodanum*, *Med.* *Rubia tinctorum sativa*, B. P. 333. T. 114. *Rubia tinctorum*, Ger. R. H. 480. *Ang.* Madder. *Uſu.* Radix, Herba.

Rubrica, *Rubrica fabrilis*, *Med.* *Rubrica*, *Græcis* *τόνος*, Worm. 4. Charlet. Foss. 2. *Rubrica fabrilis*, attb. 937 *Ang.* Red Oker, Ruddle, or Marking-ne. *Est Lapis.*

Rubus, *Rubus vulgaris*, *Med.* *Rubus vulgaris*, sif. *Rubus fructu nigro*, B. P. 479. T. 614. *Rubus major*, *fructu nigro*, J. B. R. H. 1639. *Ang.* The Common Bramble or Black-berry Bush. *Uſu.* Folia, Cyme, Fructus seu Mora Bati.

Rubus Idæus, *Med.* *Rubus Idæus spinosus*, B. P. 9. T. 614. *Rubus Idæus spinosus fructu rubro*, B. 2. 59. R. H. 1640. *Ang.* The Rasp-berry Bush, amboise, or Hind-berry. *Uſu.* Folia, Cymæ, Fructus seu Framboesia.

Rumex. *Vid.* *Lapathum*.

Ruscus, *Bruscas*, *Oxymyrsine*, *Med.* *Ruscus*, B. P. 10. J. B. 1. 579. R. H. 664. *Ruscum*, Dod. 744. *Ruscus myrtifolius aculeatus*, T. 79. *Ang.* Butchers Broom, or Knee Holly. *Uſu.* Radix, Cymæ.

Ruta, *Ruta hortensis*, *Med.* *Ruta hortensis latifolia*, B. P. 336. T. 257. *Ruta sativa vel hortensis*, B. 3. 197. R. H. 874. *Ang.* Garden Rue, or Herb Grace. *Uſu.* Folia, Summitates, Fructus, Semen.

Ruta caprina. *Vid.* *Galega*.

Ruta muraria. *Vid.* *Adiantum album*.

Ruta pratensis. *Vid.* *Thalictrum*.

Ruta sylvestris. *Vid.* *Harmel*.

S

Sabina, Savina, *Med.* Sabina folio Tamarisci Discordis, B. P. 487. Sabina sterilis, Ger. 1376. J. B. 1. 2. 288. Sabina vulgaris, Park. R. H. 1415. *Ang.* Common or Barren Savine. *Usu.* Summitates.

Sabina baccifera, *Med.* Sabina folio Cupressi, B. P. 487. Sabina baccifera, Ger. 1376. J. B. 1. 2. 288. Cedrus baccifera fructu minore cæruleo, R. H. 1415. *Ang.* Berry-bearing Savine. *Usu.* Summitates.

Saccharum, *Med.* Saccharum, R. H. 1279. Arundo saccharifera, B. P. 18. Theat. 193. Arundo saccharina, J. B. 2. 531. R. H. 1278. *Ang.* The Sugar Cane, or Reed. *Usu.* Sal essentialis, sive Saccharum.

Sagapenum, Serapinum, *Med.* Sagapenum, B. P. 494. J. B. 3. 2. 156. Sagapenum omnium autorum, R. H. 1843. *Ang.* Gum Sagapen. *Est* Gummi-refina.

Sago, Zagu, *Med.* Sagou seu Zagou, R. H. 1360. Palmam referens arbor farinifera, B. P. 508. Palma Indica, caudice in annulos protuberantes distincto, fructu pruniformi, R. H. 1360. Toddapanna, H. Mal. 3. 9. *Ang.* The Sago Palm-tree, or Libby-tree. *Usu.* Medullæ fœcula granulata.

Sal Alkali. *Vid.* Cineres clavellati.

Sal Ammoniacus, *Med.* Sal Ammoniacum artificiale, Schrod. 483. Sal Ammoniacus artificialis, Worm. 20. Charlet. 7. Sal Ammoniacus hodiernus factitius, B. Chem. 1. 45. Sal Ammoniacus, Act. Parif. 1735. *Ang.* Salt Armoniac, or Sal Ammoniac. *Est* Sal.

Sal catharticus amarus, *Med.* Sal catharticum amarum, Dale 15. *Ang.* Epsom Salt. *Est* Sal ex recremendo salis marini amaro paratus.

Sal communis sive cibarius, Sal marinus, *Med.* Sal artificialis, Worm. 19. Charlet. 7. *Ang.* Common Salt. *Est* Sal aquæ marinæ.

Sal Gemmæ, Sal gemmeus, *Med.* Sal fossilis, qui & Sal Gemmæ in officinis dicitur, Worm. 20. Sal Gemmæ, Charlet. 7. *Ang.* Sal Gem. *Est* Sal crystallinus. Sal Petræ. *Vid.* Nitrum.

Salep,

alep, *Med.* Serapias Offic. Dale 254. Orchis monemas foliis non maculatis, Vail. Bot. p. 151. Orchis bulbis indivisis. Nectarii labio quadrifido crenulato, nū obtuso, Linn. Fl. Suec. p. 260. *Ang.* Salep, Turkey Satyrion. *Uſu.* Radix.

alix, *Med.* Salix vulgaris alba arborescens, B. P. T. 590. Salix maxima fragilis alba hirsuta, J. B. 212. R. H. 1419. *Ang.* The most common White Willow-tree. *Uſu.* Cortex, Folia.

alsaparilla. *Vid.* Sarsaparilla.

alvia, Salvia major, *Med.* Salvia major, an Sphaerula Theophrasti? B. P. 237. T. 180. Salvia latifolia, J. B. 304. R. H. 509. *Ang.* The Greater or Common Sage. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores.

alvia minor, Salvia virtutis, *Med.* Salvia minor, non aurita, B. P. 237. T. 181. Salvia minor, R. H. 510. *Ang.* Sage of Virtue. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores.

alvia sylvestris, Scorodonia, *Med.* Scordium alteſive Salvia sylvestris, B. P. 247. Scorodonia sylvestris agrestis, Ger. R. H. 576. Scordotis sylvestris Scorodon folio Salviæ, J. B. 3. 293. Chamædrys fruticosylvestris, Melissæ folio, T. 205. *Ang.* Wood Sage. Folia, Summitates.

alvia virtutis. *Vid.* Salvia minor.

alvia vitæ. *Vid.* Adiantum album.

sambucus, Aēte, *Med.* Sambucus fructu in umbrā nigro, B. P. 456. T. 606. Sambucus vulgaris, T. 544. R. H. 1609. *Ang.* The Common Elder. *Uſu.* Cortex, Folia, Cymæ, Flores, Fructus Baccæ Grana Aētes dictæ.

sambucus aquatica. *Vid.* Opulus.

sambucus humilis. *Vid.* Ebulus

sambucus montana, *Med.* Sambucus racemosa rubra, B. P. 456. T. 606. R. H. 1610. Sambucus racemosa vel cervina, Ger. 1422. *Ang.* Harts Elder, or Mountain Elder. *Uſu.* Folia, Fructus.

sampuchum. *Vid.* Marjorana.

sandaracha Arabum. *Vid.* Juniperus.

Sandarachæ

Sandaracha Græcorum. *Vid.* Arsenicum nativum rubrum.

Sandyx. *Vid.* Cerussa & Minium.

Sanguinaria. *Vid.* Polygonum.

Sanguis Draconis, *Med.* Sanguis Draconis officinarum, B. P. 499. Sanguis Draconis, R. H. 1598. Draco arbor Indica siliquosa, Populi folio; Angsana vel Ansvava Javanica, H. Amstel. 1. 213. R. Dendr. 113. *Ang.* Dragons-blood Tree. *Usu.* Gummi-resina.

Sanguis (potius Cruor) hircinus, humanus, porcinus, &c. Abeant!

Sanguisforba. *Vid.* Pimpinella.

Sanguisuga. *Vid.* Hirudo.

Sanicula, Sanicula mas, Diapensia, *Med.* Sanicula officinarum, B. P. 319. T. 326. Sanicula mas Fuchsii, sive Diapensia, J. B. 3. 639. Sanicula sive Diapensia, Ger. R. H. 475. *Ang.* Sanicle, or Self-heal. *Usu.* Folia.

Sanicula fœmina, Astrantia nigra, *Med.* Helleborus niger Saniculæ folio major, B. P. 186. Sanicula fœmina quibusdam, aliis Elleborus niger, J. B. 3. 638. Astrantia major, corona floris purpurascente, T. 314. *Ang.* Black Masterwort, or Female Sanicle. *Usu.* Folia, Radix.

Sanicula montana, Cortusa, *Med.* Sanicula montana latifolia laciniata, B. P. 245. Sanicula Alpina sive Cortusa Matthioli, Park. R. H. 1084. Auricula Ursi laciniata seu Cortusa Matthioli, T. 121. *Ang.* Bears-ear Sanicle. *Usu.* Folia.

Santalum, Santalum citrinum, *Med.* Santalum palidum, B. P. 392. Santalum citrinum, J. B. 1. 486. R. H. 1804. *Ang.* Yellow Sanders. *Eſt* Lignum.

Santalum album, *Med.* Santalum album, B. P. 392. J. B. 1. 486. R. H. 1804. *Ang.* White Sanders. *Eſt* Lignum.

Santalum rubrum, *Med.* Santalum rubrum, B. P. 393. J. B. 1. 489. R. H. 1805. *Ang.* Red Sanders. *Eſt* Lignum.

Santonicum, Semen Cinæ, Semen Lumbricorum, Semen Sanctum, Semen Zedoariæ, Sementina, *Med.* Absinthium

sinthium Santonicum Judaicum, B. P. 139. R. H.
Lumbricorum Semen, J. B. 3. 180. Ang. Worm
d. Est Crassus squamosus & acerosus pulvis, ne-
quam Semen.

apan. Vid. Campechense lignum.

apo, Sapo albus, *Med.* Sapo albus *Hispanicus*,
Edinb. 19. Sapo durus ab Hispania, *Ph. Lond.* 18.
Spanish Sope.

apo niger, Melanosmegma, Sapo communis, Sapo
lis. Ang. Common Sope.

aponaria, Lanaria, Struthium, *Med.* Saponaria
or lœvis, B. P. 206. Saponaria, Struthium, Lana-
Chab. 447. Saponaria, Ger. R. H. 999. Ly-
s sylvestris, quæ Saponaria vulgo, T. 336. Ang.
ewort. *Usu.* Radix, Herba.

apphirus, *Med.* Sapphirus, *De Boot.* 183. De
t. 30. Worm. 104. Ang. The Sapphire. Est La-
bretiosus.

arcocolla, *Med.* Sarcocolla, B. P. 498. R. H.
Sarcocolla officinarum, J. B. 1. 308. Penæa
cordatis acuminatis, Royen. prod. 399. Ang.
Scopol. Est Gummi-resina.

ardus. Vid. Corneolus.

arsaparilla, Zarza, Zarzaparilla, *Med.* Smilax
ara Peruviana, sive Salsaparilla, B. P. 296. R. H.
Smilax viticulis asperis Virginiana, folio hedera-
eni, Zarza nobilissima, Pluk. almag. 348. Ang.
parilla. *Usu.* Radix.

sassafras, *Med.* Sassafras arbor ex Florida ferculneo
B. P. 431. Sassafras, Ger. R. H. 1568. Cor-
nus odorata, folio trifido, margine plano, Sassa-
fras, Pluk. Alm. 120. Laurus foliis integris &
H. Cliff. 154. Ang. The Sassafras-tree. *Usu.*
Lignum.

satureia, Satureia sativa, *Med.* Satureia hortensis,
unila sativa Plinii, B. P. 218. Satureia hortensis,
R. H. 518. Satureia sativa, J. B. 3. 272.
Ang. Summer Savory. *Usu.* Herba.

satureia montana, Thymbra, *Med.* Satureia mon-
ta. B. P. 218. Satureia durior, J. B. 3. 272. R. H.

518. *Calamintha frutescens*, *Satureiæ folio*, facie & dore, T. 194. *Ang.* Winter Savory. *Uſu.* Folium summitates.

Saturnus. *Vid.* Plumbum.

Satyrion, *Satyrion mas*, *Orchis*, *Med.* *Orchis morio mas*, *foliis maculatis*, B. P. 81. R. H. 1211. T. 432. *Ang.* The Male Satyrion, or Fool-stone. *Uſu.* Radix.

Satyrion fœmina, *Med.* *Orchis morio fœmina*, B. Park. 1347. R. H. 1214. T. 433. *Ang.* The female Satyrion, or Fool-stones. *Uſu.* Radix.

Saxifraga, *Saxifraga alba*, *Med.* *Saxifraga rotundifolia alba*, B. P. 309. T. 252. *Saxifraga alba*, G. R. H. 1048. *Ang.* White Saxifrage. *Uſu.* Folia cum Floribus; Radix quam Semen vocant.

Saxifraga Anglicana, *Saxifraga vulgaris*, *Med.* *Saxifraga pratensis*, *Silaus forte Plinii*, B. P. 162. *Saxifraga Anglicana*, *facie Seseli pratensis*, *Ger.* R. H. 453. *Ang. English Meadow Saxifrage.* *Uſu.* Herba, Semen.

Scabiosa, *Med.* *Scabiosa pratensis hirsuta*, quæ *fincinarum*, B. P. 269. T. 464. *Scabiosa major*, comnior *hirsuta*, *folio laciniate*, J. B. 3. 2. R. H. 3. *Ang.* Common Field Scabious. *Uſu.* Herba.

Scammonium, *Scammonium Alepense*, *Med.* *Scammonia Syriaca*, B. P. 294. R. H. 722. *Convolvulus Syriacus* & *Scammonia Syriaca*, H. Ox. 2. 12. T. 1. *Ang.* Scammony. *Uſu.* Gummi-refina.

Scammonium Germanicum. *Vid.* *Convolvulus*.

Scariola. *Vid.* *Endivia*, & *Lactuca sylvestris*.

Schœnanthus, *Schœnanthum*. *Vid.* *Juncus odoratus*.

Schœnoprasum, *Porrum juncifolium*, *Med.* *Porrum sectivum juncifolium*, B. P. 72. *Porrum sectivum*, *Schœnoprasum quibusdam*, J. B. 2. 553. R. H. 11. *Schœnoprasum*, *Ger.* 176. *Cepa sectilis juncifolia pennis*, H. Ox. 2. 383. T. 383. *Ang.* Cives, or Chives. *Uſu.* Folia.

Scilla, *Squilla*, *Scilla rubra*, *Med.* *Pancratius Dod. 691.* *Scilla vulgaris radice rubra*, B. P. 73. *Scilla rubra magna vulgaris*, J. B. R. H. 1164. *Scilla ru-*

mag

agnaria vulgaris, J. B. 2. 615. *Ornithogalum maritimum*, seu *Scilla radice rubra*, T. 381. *Ang.* The Red quill or Sea Onion. *Uſu.* Radix.

Scilla alba, *Med.* *Scilla*, Dod. 690. *Scilla radice alba*, B. P. 73. R. H. 1164. *Ornithogalum maritimum*, seu *Scilla radice alba*, T. 381. *Ang.* The White quill or Sea Onion. *Uſu.* Radix.

Scincus, *Med.* *Scincus*, Jonſt. Quad. 138. *Scincus* seu *Crocodilus terrefris*, R. Syn. Anim. 271. *Scincus Lacerti species*, Phar. Parif. cix. *Ang.* The Scink. *Uſu.* Caro, aliis Lumbi, aliis Venter, Renes, Rostrum, &c. *Sclarea*. *Vid.* Horminum.

Scolopendrium. *Vid.* *Asplenium*, & *Lingua cervina*.

Scolymus. *Vid.* *Cinara*.

Scordium, *Scordium verum*, *Med.* *Scordium*, B. P. 7. J. B. 3. 293. R. H. 576. *Chamædrys palustris* *lignum redolens*, H. Ox. 3. 423. *Chamædrys palustris canescens*, seu *Scordium officinarum*, T. 205. *Ang.* *ater Germander*. *Uſu.* Herba.

Scordium alterum, & *Scorodonia*. *Vid.* *Salvia sylvestris*.

Scorpio, *Scorpio terrefris*, *Med.* *Scorpio*, Jonſt. ſect. 95. *Scorpius*, R. Hist. Inſect. 9. *Ang.* The Scorpion. *Uſu.* Inſectum integrum.

Scorzonera, *Viperaria*, *Med.* *Scorzonera latifolia* *nuata*, B. P. 275. T. 476. *Scorzonera Hispanica major*, Park. R. H. 248. *Ang.* Common Vipers-graſs, *Scorzonera*. *Uſu.* Radix.

Scrophularia, *Ficaria*, *Millemorbia*, *Med.* *Scrophularia nodosa* *fœtida*, B. P. 235. T. 166. *Scrophularia major*, Ger. R. H. 764. *Ang.* Common Knobby-oted Figwort. *Uſu.* Radix, Herba.

Scrophularia aquatica, *Betonica aquatica*, *Med.* *Scrophularia aquatica major*, B. P. 235. T. 166. R. H. 54. *Betonica aquatica*, Ger. 715. *Ang.* Water Betony, or Water Figwort. *Uſu.* Herba.

Scrophularia minor. *Vid.* *Chelidonium minus*.

Sebesten, *Myxa*, *Myxaria*, *Med.* *Sebestena domeſtica*, an ‘*Oυαμαξις Athenæo?* B. P. 446. *Myxa* five *Sebesten*, J. B. 1. 197. R. H. 1555. *Prunus Malabarica*

rica fructu racemoso, calyce excepto, R. H. 1563. V. dimaram, H. Malab. 4. 77. Ang. The Sebesten-tree. *Usu.* Fructus.

Secale, Siligo, Rogga, *Med.* Secale hybernū v. majus, B. P. 23. T. 513. Secale, Ger. R. H. 124. Ang. Rie. *Usu.* Semen.

Sedum, Sedum majus, Sempervivum, Sempervivum majus, *Med.* Sedum majus vulgare, B. P. 283. J. B. 3. 687. R. H. 687. T. 262. Ang. Common House-leek, or Sengreen. *Usu.* Folia.

Sedum minus, Sempervivum minus, Vermicularia, *Med.* Vermicularis, Crassula minor officinarum, sive Illecebra major, Lob. Adv. 162. Sedum minus teretifolium album, B. P. 283. R. H. 1040. T. 262. Ang. Small Houseleek, or Sengreen. *Usu.* Herba.

Sedum minimum, Illecebra, Illecebra minor, *Med.* Sempervivum minus, Vermiculatum acre, B. P. 283. Sedum parvum acre, flore luteo, J. B. 3. 694. R. H. 1041. T. 263. Ang. Stonecrop, or Wall-pepper. *Usu.* Herba.

Semen Cinæ, Lumbricorum, Sanctum, Zedoaria, Sementina. *Vid.* Santonicum.

Semen moschatum. *Vid.* Abelmosch.

Sempervivum. *Vid.* Sedum.

Senecio. *Vid.* Erigerum, & Jacobæa.

Seneka, Senega, *Med.* Polygala Marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari gracili, e floribus albis composita, R. H. 3. 670. Ang. Senegaw, or American Milkwort, with white Flowers. *Usu.* Radix.

Senella. *Vid.* Spina alba.

Senica seu Senega Gummi. *Vid.* Gummi Senica.

Senna, Sena, Folia orientalia, *Med.* Senna Alexandria, sive foliis acutis, B. P. 397. R. H. 1742. T. 618. Sena, J. B. 1. 377. Ang. Alexandrian Senna. *Usu.* Folia, Fructus seu Folliculi.

Sepium, Os Sepiæ, *Med.* Sepia, Jonst. Exang. Charlet. pisc. 51. Ang. The Cuttle-fish. *Usu.* Os sepiæ. Testa dorfi.

Septinervia. *Vid.* Plantago.

Serapias. *Vid.* Salep.

Sericum crudum, Folliculi Serici aut Bombycum,
1d. Bombyx, Aldrov. Insect. 278. Jonst. Insect.
14. Ang. The Silk-worm. *Uſu.* Lana bombycina.
Seriola. *Vid.* Endivia.

Seris. *Vid.* Cichorium.

Serpentaria, Serpentaria Virginiana, *Med.* Aristochia, Pistolochia, seu Serpentaria Virginiana caule no-
1o, Banister. Pluk. Phyt. 148. Almag. 50. R. H. 3.
14. T. 162. Ang. Virginia Snakeweed. *Uſu.* Ra-
1.

Serpentaria nigra. *Vid.* Asarum Virginianum.

Serpyllum, *Med.* Serpyllum vulgare minus, B. P.
1d. T. 197. Serpillum vulgare, Ger. 570. Ser-
1lum vulgare, Ger. R. H. 521. Ang. Common Mo-
r of Thyme, or Wild Thyme. *Uſu.* Herba.

Serpyllum citratum, *Med.* Thymus citratus, Ph.
1nd. 20. Serpyllum foliis Citri odore, B. P. 220.
197. Serpyllum citratum, Ger. R. H. 522. Ang.
mon Thyme. *Uſu.* Folia, Summitates.

Sesamum, *Med.* Sesamum veterum, B. P. 27. Se-
num, J. B. 2. 896. R. H. 1327. Digitalis orienta-
Sesamum dicta, T. 165. Ang. Oily Purging Grain.
. Semen.

Seseli, Siler, Seseli vulgare, Siler montanum, *Med.*
gusticum quod Seseli officinarum, B. P. 162. T. 323.
er montanum officinarum, Ger. R. H. 439. Ligu-
um, Ph. Parif. lxix. Ang. Sermountain, or Com-
n Hartwort. *Uſu.* Semen.

Seseli Æthiopicum *Offic.* Dale 131. Seseli Æthio-
um Salicis folio, B. P. 161. Seseli Æthiopicum
tex, Dod. 312. Ger. 1421. R. H. 476. Bupleu-
r arborescens Salicis folio, T. 310. Ang. Shrub
rtwort of Ethiopia. *Uſu.* Semen.

Seseli Creticum, Tordylium, *Med.* Seseli Creticum
nus, B. P. 161. Tordylium sive Seseli Creticum
nus, Park. 906. R. H. 412. Tordylium Narbonen-
minus, T. 320. Ang. The Lesser Hartwort of Can-
. *Uſu.* Semen.

Seseli Massiliense, *Med.* Seseli Massiliense Fœniculi
no, quod Dioscoridis censetur, B. P. 161. Fœnicu-
lum

lum tortuosum, J. B. 3. 2. 16. R. H. 460. T. 311.

Ang. French Hartwort. *Usu.* Semen.

Sefeli Peloponense. *Vid.* Cicutaria.

Sefeli pratense. *Vid.* Saxifraga vulgaris.

Sevum seu Sebum arietinum, bovinum, cervinum hircinum, vervecinum, &c. *Ang.* Tallow, or Sew. et.

Sideritis, Heraclea, Tetrahit, *Med.* Sideritis hirsuta procumbens, B. P. 233. R. H. 564. T. 191. Tetrahit herbariorum, Lob. Ic. 523. Sideritis Judaica Lobelii, Ger. 690. *Ang.* Ironwort. *Usu.* Herba.

Sigillum beatæ Mariæ. *Vid.* Bryonia nigra.

Sigillum Solomonis. *Vid.* Polygonatum.

Siler montanum. *Vid.* Sefeli.

Silex, *Med.* Silex, De Boot. 515. Worm. 39. Charlet. Foss. 16. *Ang.* The Flint. *Eft* Lapis.

Siligo. *Vid.* Secale.

Siliqua, Siliqua dulcis, Caroba, Ceratia, Ceratonia, *Med.* Siliqua edulis, B. P. 402. T. 578. Siliqua arbor five Ceratia, J. B. 1. 413. R. H. 1718. *Ang.* The Carob-tree. *Usu.* Fructus.

Siliqua Arabica. *Vid.* Tamarindus.

Simarouba, *Med.* Simarouba, Ph. Paris. cxii. Act Parif. 1729. Geoff. M. M. 2. 211. Euonymus fructu nigro tetragono, Barr. æquin. 50. Linn. M. M. 188 *Ang.* The Simarouba-tree. *Usu.* Cortex, Lignum.

Sinapi, Sinapi nigrum, *Med.* Sinapi Rapi folio B. P. 99. T. 227. Sinapi sativum alterum, Ger. 244 Sinapi sativum secundum, Ger. 243. R. H. 803. *Ang.* Common Mustard. *Usu.* Folia, Semen.

Sinapi album, *Med.* Sinapi Apii folio, B. P. 99 Sinapi album filqua hirsuta, femine albo & ruffo, J. B. 2. 896. R. H. 802. T. 227. *Ang.* White Mustard *Usu.* Folia, Semen.

Sifarum, Siser, *Med.* Sifarum Germanorum, B. P. 155. T. 309. Sifarum, Ger. R. H. 442. Elaphoboscon Dioscoridis, Col. Phyt. 88. *Ang.* Skirrets, or Skirworts. *Usu.* Radix.

Sifymbrium. *Vid.* Mentha aquatica.

Sium, Sium latifolium, Pastinaca aquatica, *Med.* Sium

Sium latifolium, B. P. 154. T. 308. Sium majus latifolium, Ger. R. H. 443. *Ang.* Great Water Parsnip. *Uſu.* Folia, Semen.

Sium angustifolium, Berula Gallica, *Med.* Sium Laver verum, Math. 377. Sion five Apium palustre, foliis oblongis, B. P. 154. T. 308. Sion umbiferum, J. B. 3. 2. 172. Sion erectum umbellatum & Pastinaca aquatica, Lob. R. H. 444. *Ang.* Common upright Water Parsnep. *Uſu.* Herba.

Smaragdus, *Med.* Smaragdus, De Boot. 195. Det. 33. Smaragdus a nonnullis Praesinus, Worm. 105. *g.* The Emerald, or Smaragd. *Eſt* Lapis pretio-

Smilax, Smilax aspera, *Med.* Smilax aspera fructuosa, B. P. 296. T. 654. Smilax aspera fructu rubra, Park. R. H. 655. *Ang.* Rough Bindweed. *Uſu.* Radix, Herba.

Smilax laevis. *Vid.* Convolvulus.

Smilax hortensis. *Vid.* Phaseolus.

Smyrnium. *Vid.* Hippocelinum.

Sol. *Vid.* Aurum.

Solanum, Solatrum, Solanum vulgare, *Med.* Solanum officinarum, B. P. 166. T. 148. Solanum vulgare, Park. R. H. 672. *Ang.* Common Nightshade. *Uſu.* Herba, Baccæ.

Solanum lethale, Solanum manicum, *Med.* Solanum μελανοκεράσος, B. P. 166. Solanum manicum altissimum Belladonna, J. B. 3. 611. Belladona majoribus foliis & floribus, T. 77. Solanum lethale, Park. R. H. 679. *Ang.* Deadly Nightshade, or Dwale. *Uſu.* Radix, Fructus.

Solanum lignosum. *Vid.* Dulcamara.

Soldanella. *Vid.* Brassica marina.

Solidago. *Vid.* Virga aurea.

Sonchus asper, Cicerbita, *Med.* Sonchus asper laciniatus, B. P. 124. R. H. 223. Sonchus asper lacinatus, folio Dentis Leonis, B. P. T. 474. *Ang.* Rough Prickly Sow-thistle. *Uſu.* Herba.

Sonchus laevis, *Med.* Sonchus laevis laciniatus latius, B. P. 124. T. 474. Sonchus laevis, Ger. R. H.

222. *Ang.* Smooth Sow-thistle, or Hares Lettuce.
Uſu. Herba.

Sophia, Sophia Chirurgorum, *Med.* Sophia Chirurgorum sive Thalictrum, *Ph. Paris.* cxiii. Nasturium sylvestre tenuissime divisum, *B. P.* 105. Seriphum Germanicum, sive Sophia quibusdam, *J. B.* 2. 88 Erysimum Sophia dictum, *R. H.* 812. Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio, *T.* 226. *Ang.* Flie-weed. *Uſu.* Herba, Semen.

Sorbus, *Med.* Sorbus sativa, *B. P.* 415. *T.* 63 Sorbus, *J. B.* 1. 59. *R. H.* 1456. *Ang.* The Tree Service-tree, or Sorb. *Uſu.* Fructus seu Sorba.

Sorbus sylvestris, Ornus, *Med.* Sorbus sylvestris f. liis domesticæ similis, *B. P.* 415. *R. H.* 1457. Sorbus aucuparia, *J. B.* 1. 62. *T.* 634. *Ang.* The Quicken-tree, or Wild Service-tree. *Uſu.* Cortex, Fructus Lachryma.

Spatula foetida. *Vid.* Iris foetida.

Spelta. *Vid.* Zea.

Sperma ceti, *Med.* Aliud Cete admirabile, Clu Exot. 131. Balæna macrocephala, quæ binas tantum pinnas laterales habet, *Sib. Phal.* 12. Balæna major in inferiore tantum maxilla dentata, macrocephala bipinnis, *R. Syn. Pisc.* 15. *Ang.* The Sperma ceti Whale. *Uſu.* Pinguedo capitis vel Cerebrum ipsum.

Sperniola. *Vid.* Rana.

Sphondylium, Branca ursina Germanica, *Med.* Sphondylium vulgare hirsutum, *B. P.* 157. *T.* 319 Sphondylium, Ger. *R. H.* 408. *Ang.* Cow-parsnep. *Uſu.* Folia, Semen.

Spica. *Vid.* Nardus, & Lavandula.

Spina alba, Oxyacantha, Oxyacantha vulgaris, *Med.* Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha, *B. P.* 454. *R. H.* 1458. *T.* 642. Oxyacantha vulgaris, seu spinus albus, *J. B.* 1. 2. 49. *Ang.* The White Thorn or Haw-thorn Tree. *Uſu.* Flores, Fructus seu Senella.

Spina cervina aut solutiva. *Vid.* Rhamnus.

Spinacia, Olus Hispanicum, *Med.* Lapatnum hortense seu Spinacia, (semine spinoso, non spinoso, sterili),

B. P. 114. Spinacia, R. H. 162. Spinacia vulgaris, T. 533. *Ang.* Common Spinage or Spinache. *Herba, Semen.*

Spodium, Spodium Græcorum, Nihil griseum, *Med.* Odon factitiam quidam Cinerulam vocant, Worm. *Spodos factitia, quibusdam Cinerula,* Charlet. T. 55. *Ang.* Spodium, or Grey Tutty. *Est Rementum æris vulgo; potius Fuligo seu Flores grisei naci.*

Spodium Arabum, Ebur ustum, *Med.* Spodium seu arustum, Ph. Parif. xlviii. Spodium Arabum, Spom ex Ebore, Ebur ustum, Mont. Exot. 5. *Ang.* Ivory. *Est Ebur ad albedinem calcinatum.*

Spongia, Spongia maris, *Med.* Spongia globosa, operati, B. P. 368. R. H. 80. T. 575. *Ang.* The nge. *Uſu. Integra planta.*

Spongiae lapis, Spongites, *Med.* Lapis Spongiæ, Det. 407. De Laet. 135. Worm. 54. *Ang.* Spunge tes. *Sunt Conchulæ ut plurimum.*

quamaria aut Squamata. *Vid.* Orobanche.

quilla. *Vid.* Scilla.

tacte. *Vid.* Myrrha.

Plannum, Plumbum candidum, Jūpiter, *Med.* Plumbum candidum, quod & Stannum alias vocatur, Worm.

Plumbum candidum alias Stannum, Charlet.

T. 48. *Ang.* Tin. *Uſu. Metallum pulveratum.*

aphisagria, Pedicularis, *Med.* Staphisagria, B. P. J. B. 3. 641. R. H. 705. Delphinium Platani, Staphisagria dictum, T. 428. *Ang.* Staves-acre, oufe-wort. *Uſu. Semen.*

aphyloidendron, Pistacia sylvestris, Nux vesicaria, Pistacia sylvestris, B. P. 401. Staphyloidendron, T. 274. R. H. 1681. T. 616. Nux vesicaria, 818. *Ang.* The Bladder-nut Tree. *Uſu. Nu-*

ercus Anseris, Canis seu Album Græcum, Colum- Galinæ, Equi, Pavonis, Porci, Vaccæ, &c. A- cum stercore hominis!

bium aut Stimmi. *Vid.* Antimonium.

Stœchas, Stœchas Arabica, *Med.* Stœchas purpurea,

rea, B. P. 216. T. 201. Stœchas Arabica vulgo di-
cta, J. B. 3. 277. R. H. 514. Ang. French Laven-
der, Caffidony, or Sticadore. Uſu. Folia, Florum
Spicæ.

Stœchas citrina. Vid. Elichrysum.

Stramonium, Datura, *Med.* Solanum pomo spinoso
rotundo, longo flore, B. P. 168. Stramonia multis di-
cta, sive Pomum spinosum, J. B. 3. 624. R. H. 747
Stramonium fructu spinoso rotundo, flore albo simplici
T. 118. Ang. The Thorn-apple, or Stramonium
Uſu. Folia, Semen.

Stramonium alterum, *Med.* Solanum fœtidum po-
mo spinoso oblongo, B. P. 168. Stramonium maju-
album, Park. R. H. 748. Stramonium fructu spinoso
oblongo flore albo, T. 119. Stramonia altera major
sive Tatura quibusdam, J. B. 3. 624. Ang. The Great-
er Thorn-apple of Peru. Uſu. Folia, Semen.

Stramonium ferox, *Med.* Datura *Offic.* Dale 185
Datura Cochinenſis spinofissima, Zanon. 76. Sola-
num fœtidum, pomo grandibus aculeis donato, Mo-
H. Bleſ. 310. R. H. 748. Stramonium ferox, Bocc.
50. T. 119. Ang. The most prickly Thorn-apple
Uſu. Semen.

Struthion. Vid. Saponaria.

Styrax, Storax, Styrax calamita, *Med.* Styrax (f-
ve Storax officinarum) quia striatim ex arbore extilla
B. P. 502. Styrax arbor & lachryma, J. B. 1. 2. 341
Styrax folio mali cotonei, B. P. 452. T. 598. Styra-
arbor, Ger. R. H. 1680. Ang. The Storax-tree. Uſu.
Resina.

Styrax liquida, *Med.* Styrax liquidus, B. P. 501
Storax liquida, Dale 298. Ang. Liquid Storax. No-
Liquidambar, nec Viscum esse videtur, sed compo-
nitum quid.

Suber, *Med.* Suber latifolium perpetuo virens, B. P.
424. T. 584. Suber latifolium, J. B. 1. 2. 103. R. H.
1393. Ang. The Cork-tree. Uſu. Cortex.

Succinum, Electrum, Carabe, *Med.* Succinum A-
rabibus Ambra, Persis Carabe, Ægyptiis Sacal, De Boc.
321. Succinum, Græcis Ηλεκτρον, Arabibus Carab-
quibusda

pusdam Ambra citrina, Worm. 31. *Ang.* Amber.
Bitumen, datur album & flavum seu citrinum, opa-
& pellucidum.

Succinum nigrum, Gagates, *Med.* Gagates, De
t. 335. Worm. 31. Lapis Gagates, Charlet. Foss.
Ang. Jet. *Est* Lapis bituminosus.

Succisa, Morsus Diaboli, *Med.* Succisa glabra, *vel*
ata, B. P. 269. Succisa sive Morsus Diaboli, J. B.
1. R. H. 380. Scabiosa folio integro, T. 466.
Common Devil's Bit. *Usu.* Radix, Herba.

Sulphur, Sulphur fusum, factitium, aut commune,
Sulphur factitium, seu igne depuratum, Worm.
Charlet. Foss. 12. *Ang.* Brimstone. *Eſt* Resina
is, sive Bitumen flavum.

Sulphur nativum, Sulphur vivum, *Med.* Sulphur
e, seu vivum & nativum, Worm. 26. Sulphur
vum seu vivum, Charlet. Foss. 12. *Ang.* Sulphur
e. *Eſque* vel purum, vel impurum.

U mach. *Vid.* Rhus.

Symphytum, Symphytum majus, Consolida, Con-
solida major, *Med.* Symphytum, Consolida major,
259. T. 138. Consolida major, Ger. R. H. 505.
Comfrey. *Usu.* Radix, Folia, Flores,
Symphytum minimum. *Vid.* Bellis.

T

abacum. *Vid.* Nicotiana.

acamahaca, *Med.* Tecomahaca, Hern. 55. Ta-
mahaca, B. P. 503. R. H. 1846. Arbor Populo-
nis resinosa altera, B. P. 430. Tacamahaca Popu-
milis, fructu colore feminis Paeoniæ, J. B. 1. 2.
Ang. The Tacamahac-tree. *Usu.* Resina.

alcum, Talcum Venetum, *Med.* Talcum, a non-
s Stella terræ, De Boot. 394. Talcum, alias Stel-
laræ, quod stellarum instar niteat & micet, Worm.
Charlet. Foss. 24. *Ang.* Venice Talk. *Eſt* Lapis.
amarindus, siliqua Arabica, *Med.* Siliqua Ara-
quæ Tamarindus, B. P. 403. Tamarindi, J. B.
422. Tamarindus, Ger. 1607, R. H. 1748.

T. 660. *Ang.* The Tamarind-tree. *Uſu.* Fructus pulpa, Tamariscus, Tamarix, Tamarice, Myrica, *Med.* Tamarix altera, folio tenuiore, sive Gallica, B. P. 485. Tamarix major, sive arborea Narbonensis, J. B. 1. 2, 350. R. H. 1704. Tamariscus Narbonensis, Lob. T. 661. *Ang.* The French Tamarisk. *Uſu.* Cortex, Lignum, Folia.

Tamariscus Germanica, *Med.* Tamarix fruticosa, folio crassiore, sive Germanica, B. P. 485. Tamariscus folio latiore, Park. R. H. 1705. Tamariscus Germanica, Lob. T. 661. *Ang.* The German Tamarisk. *Uſu.* Cortex, Lignum, Folia, Summitates.

Tamnus. *Vid.* Bryonia nigra.

Tanacetum, Tanasia, Athanasia, *Med.* Tanacetum vulgare luteum, B. P. 132. T. 461. Tanacetum Ger. R. H. 365. *Ang.* Common Tanfy. *Uſu.* Folia Flores.

Tapsos barbata, Tapsus barbatus, Verbascum, *Med.* Verbascum mas latifolium luteum, B. P. 239. R. H. 1094. T. 149. Tapsus barbatus, Ger. 773. *Ang.* White Mullein, High-taper, or Cows Lungwort. *Uſu.* Folia, Flores.

Tarachon, Tarchon. *Vid.* Dracunculus.

Taraxacum. *Vid.* Dens Leonis.

Tartarum, *Med.* Tartarus, Schrod. 744. Dale 320. Tartarus & Tartarum, *Offic.* Geoff. M. M. 2. 758. *Ang.* Argal, Tartar, or Wine Stone. *Eſt* Sal essentia le Vini, album albi, & rubrum rubri.

Telephium. *Vid.* Crassula.

Terebinthina, Terebinthina Veneta, Resina Laricis, *Med.* Larix, B. P. 493. Ger. 1385. R. H. 1405. Larix folio deciduo conifera, J. B. 1. 2. 265. T. 586. *Ang.* The Larch-tree. *Uſu.* Resina liquida.

Terebinthina Argentoratensis, *Vid.* Abies.

Terebinthina Chia vel Cypria, Resina Terebinthi *Med.* Terebinthina vera, B. P. 500. Resina Terebinthi, seu Terebinthina Cypria, Schrod. 735. Terebinthus vulgaris, B. P. 400. T. 579. Terebinthus J. B. 1. 279. R. H. 1577. *Ang.* The Turpentine tree, *Uſu.* Resina,

Terebinthin

erebinthina communis. *Vid.* Pinus sylvestris.

Terra Cimolia alba, *Med.* Argilla candida, Char-
Foss. 1. Cimolia alba *Offic.* Dale 19. *Ang.* To-
co-pipe Clay. *Eft* Terra.

Terra Cimolia purpurascens, *Med.* Smectis seu Ter-
aponaria Anglicæ, Worm. 4. Smectis seu Terra
onica, Mer. pin. 218. Cimolia purpurascens *Offic.*
e 19. *Ang.* Fullers Earth. *Eft* Terra.

Terra Japonica, Catechu, *Med.* Ex Arecæ succo
fuso paratur fæcula apud Indos, quæ Catechu & in
inis Terra Japonica impropte nuncupatur, Ph. Par.
ix. Succus ex Areca inspissatus, Terra Japonica
Catechu officinis dictus, Dale 270. *Ang.* Japan
h. Extractum est vegetabile, sed forte magis com-
um.

Terra Lemnia, *Med.* Terra Lemnia, vel Terra si-
ta, Phar. Paris. cxviii. Terra Lemnia rubra,
m. 10. Charlet. 5. *Ang.* Earth of Lemnos. *Eft*
a hic in frustis.

Terra merita. *Vid.* Curcuma.

Terra sigillata, Terra Silesiaca, *Med.* Terra sigilla-
tæ Silesiaca, Terra sigillata Germanica, sigillum Strigo-
se, Axungia solis Chymicorum, Worm. 12. Ter-
ræ sigillata Strigoniæ, Charlet. Foss. 5. *Ang.* Sealed
Earth of Striga. *Eft* Terra sigillata.

etrahit. *Vid.* Sideritis.

Teucrium, *Med.* Teucrium, B. P. 247. R. H. 526.
crum multis, J. B. 3. 290. Chamædrys frutescens,
crum vulgo, T. 205. *Ang.* Tree Germander.
Folia, Summitates.

Thalictrum, Thaliætrum, Ruta pratenſis, Pseudo-
arbarum, *Med.* Thalictrum majus, siliqua angu-
lata striata, B. P. 336. T. 270. Thaliætrum five-
liætrum majus, Ger. 1251. R. H. 403. *Ang.*
mon Meadow Rue. *Uſu.* Radix, Herba.

Thalictrum Gallis. *Vid.* Sophia.

Thapsia, *Med.* Thapsia five Turbith Garganicum
ne latissimo, J. B. 3. 2. 50. R. H. 418. T. 322.
Deadly Carrots. *Uſu.* Radix.

Thapsia

Thapsia Gallis. Vid. Laserpitium.

Thea, Tea, Med. Chaa herba in Japonia, B. P.

147. *The Sinensium, sive Tsia Japonensisibus Breynii, R. H. 1619. Thea frutex folio Cerasi, flore Rosæ sylvestris, fructu unicocco bicocco & ut plurimum tricocco, Kempf. Amæn. 605. Ang. The Thee or Tea Plant. Uſu. Folia.*

Thlaspi, Thlaspi verum, Med. Thlaspi arvense filius latis, B. P. 105. T. 212. Thlaspi Dioscoridis, Ger. 262. R. H. 831. Ang. Treacle Mustard, or Penny Cress. Uſu. Semen.

Thlaspi vulgatius, Med. Thlaspi arvense, Vaccariae incano folio, majus, B. P. 105. Thlaspi vulgatius, J. B. 2. 921. R. H. 830. T. 212. Ang. Mithridat Mustard. Uſu. Semen.

*Thuris cortex, Eleutheriæ (*vulgo* Elaterii) cortex, Cascarilla, Thymiana, Med. Storax rubra officinarum, B. P. 452. Cortex Thuris nonnullis dictus, vel Thymiana, vel Thus Judæorum, R. H. 1841. Ang. Indian Bark, or Bark of Eleutheria. Eſt Cortex.*

Thus, vel Thus masculum. Vid. Olibanum.

Thus vulgare. Vid. Pinus sylvestris.

Thyia, Thuya, Arbor vitæ, Med. Thuya Theophrasti, B. P. 488. T. 587. Arbor vitæ, Ger. R. H. 1408. Arbor vitæ, sive Paradisiaca vulgo dicta, odorata ad sabinam accedens, J. B. 1. 2. 286. Ang. The Tree of Life. Uſu. Summitates.

Thymbra. Vid. Satureia montana.

Thymelæa, Med. Thymelæa foliis Lini, B. P. 463. T. 594. Thymelæa Monspeliaca, J. B. 1. 591. Thymelæa, Ger. R. H. 1588. Ang. Spurge Flax. Uſu. Baccæ, Coccii Cnidia vel Grana Gnidia dictæ.

Thymus, Thymus vulgaris, Med. Thymus vulgaris folio tenuiore, B. P. 219. T. 196. Thymum durius, Ger. R. H. 521. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo, J. B. 3. 2. 263. Ang. Musk Thyme, or Fine-leaved Thyme. Uſu. Folia, Summitates.

Thymus citratus. Vid. Serpyllum.

Thysselinum. Vid. Oelsnitium.

Tilia, Med. Tilia fœmina, folio majore, B. P. 426. T.

511. *Tilia vulgaris platyphyllos*, J. B. 1. 2. 133.
H. 1694. *Ang.* The Common Lime, Line or Lin-
Tree. *Uſu.* Cortex, Folia, Flores.
Incar. *Vid.* Borax.

Tithymalus Offic. Dale 211. *Tithymalus helioscopius*,
L. 371. B. P. 291. Ger. 498. R. H. 869. T. 87.
Sun-spurge, or Wart-wort. *Uſu.* Herba, Suc-

ordylium. *Vid.* Seseli Creticum.

ormentilla, Heptaphyllum, Consolida rubra, *Med.*
mentilla sylvestris, B. P. 326. T. 298. Tormen-
. Ger. R. H. 617. *Ang.* Tormentil or Septfoil.
Radix.

ota Bona. *Vid.* Bonus Henricus.

rachelium. *Vid.* Cervicaria.

ragacantha. *Vid.* Gummi Tragacanthæ.

ragopogon, Barba hirci, *Med.* Tragopogon pra-
luteum majus, B. P. 274. T. 477. Tragopogon
im, Ger. R. H. 252. *Ang.* Yellow Goats-beard,
Go to Bed at Noon. *Uſu.* Radix.

ragopogon alter five rubens, *Med.* Tragopogon
mineis foliis hirsutis, B. P. 275. R. H. 253. Tra-
gon gramineo folio, suave rubente flore, Col. 1.
T. 477. *Ang.* Rose-coloured Goats-beard. *Uſu.*
ix.

tribulus aquaticus, *Med.* Tribulus aquaticus, B. P.
J. B. 3. 775. R. H. 1321. Tribuloïdes vulga-
aquis innascens, T. 655. *Ang.* Water Caltrops.
Herba, Fructus Nuces aquatice dicti.

richomanes. *Vid.* Polytrichum.

trifolium acetosum. *Vid.* Acetofella.

trifolium aureum. *Vid.* Hepatica nobilis.

trifolium bituminosum, Trifolium Asphaltion, *Med.*
ianthes aut Minyanthes *Vet.* Trifolium Bitumen-
ens, B. P. 327. T. 404. Trifolium bitumi-
n, Ger. R. H. 943. Trifolium Asphaltites five-
ninosum, Park. 716. *Ang.* Stinking Trefoil, or
ole Claver. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

trifolium hæmorrhoidale, *Med.* Lotus pentaphyl-
liquosus villosus, B. P. 332. R. H. 968. T. 403.
Lotus

Lotus incana, sive Oxytriphylon Scribonii Largi, Ger.

1191. Ang. Pile Trefoil. Usu. Semen.

Trifolium odoratum. Vid. Lotus urbana.

Trifolium palustre, Trifolium fibrinum, Med. Tri-

folium palustre, B. P. 327. J. B. 2. 389. R. H. 1099.

Trifolium paludosum, Ger. 1194. Menyanthes palu-

stre latifolium & triphyllum, T. 117. Ang. Marsh

Trefoil, or Buck-beans. Usu. Herba.

Trifolium purpureum, Med. Quadrifolium hortense

album, B. P. 327. Trifoliis affine, Quadrifolium phæ-

um Lobelii, J. B. 2. 380. R. H. 942. Trifolium phæ-

um fuscum, luxurians quaternis quinis & senis foliis, H.

Ox. 2. 135. T. 406. Ang. Purple-wort, or Purple-

grafs. Usu. Herba.

Trifago. Vid. Chamædrys.

Triticum, Triticum vulgare, Med. Triticum hy-

bernum aristis carens, B. P. 21. T. 512. Triticum

spica mutica, Ger. R. H. 1236. Triticum vulgare

glumas triturando deponens, J. B. 2. 407. Ang. White

or Red Wheat. Usu. Semen.

Triticum Indicum, Frumentum Indicum, Med. Fru-

mentum Indicum Mays dictum, B. P. 25. Triticum

Indicum, J. B. 2. 453. R. H. 1249. Mays granis au-

reis, T. 531. Ang. Indian Wheat. Usu. Semen.

Triticum vaccinum. Vid. Melampyrum.

Tubera cervina. Vid. Boletus.

Tulipa, Med. Tulipa præcox lutea; an Satyrion tri-

phyllon Dioscoridis? B. P. 57. Tulipa præcox, R. H.

1146. Tulipa præcox lutea varia, J. B. 2. 666. Tu-

lipa præcox lutea, B. P. T. 373. Vel Tulipa quævis

Ang. The Tulip, or Dalmatian Cap. Usu. Radix.

Tunica. Vid. Caryophyllus ruber.

Turbith, Turpethum, Med. Turpetum repens, fo-

liis Althææ, vel Indicum. B. P. 149. Convolvulus In-

dicus alatus maximus, foliis Ibisco nonnihil similibu-

angulosis, Turbith officinalis, H. L. Bat. 177. R. H.

1882. T. 84. Ang. Turbith. Usu. Radix.

Tussilago, Bechium, Farfara, Farfarella, Ungul:

caballina, Med. Tussilago vulgaris, B. P. 197. T. 487

Tussilago

Silago, Ger. R. H. 259. *Ang.* Common Colts-foot,
Tussilago. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.
Tutia, Tuthia, Cadmia factitia vel fornacum, *Med.*
mia fornacum, Worm. 134. Charlet. Foss. 55. Tu-
Cramer. Docim. 2. 249. *Ang.* Common Tutty.
Zincum sublimatum, & quasi Spodium solidum.
Typha, *Med.* Typha palustris major, B. P. 20.
2. 539. T. 530. Typha, Ger. R. H. 1312. *Ang.*
at Cats-tail, or Reed-mace. *Uſu.* Herba, Flores.

V

accinia. *Vid.* Myrtillus.

aleriana, Valeriana major, Phu, Phu majus, *Med.*
eriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridi, B. P.
T. 132. Valeriana major odorata radice, J. B.
209. R. H. 388. *Ang.* Great Garden Valerian,
etwall. *Uſu.* Radix, Folia.

aleriana minor, Phu minus, *Med.* Valeriana pa-
lis minor, B. P. 164. T. 132. Valeriana minor,
R. H. 388. *Ang.* Small Wild Valerian, or Marsh
erian. *Uſu.* Radix, Folia.

aleriana sylvestris, Phu sylvestre, *Med.* Valeria-
sylvestris major, Phu similitudine Elaphobosci Dio-
di, B. P. 164. Valeriana sylvestris major, B. P.
1. 388. T. 132. Valeriana sylvestris magna aqua-
J. B. 3. 2. 210. Phu Dioscoridis, Col. Phyt.
Ang. Great Wild Valerian. *Uſu.* Radix, Folia.

alerianella. *Vid.* Lactuca agnina.

anilla, Vanilia, Banilia, *Med.* Lobus aromati-
subfuscus, Terebinthi corniculis similis, B. P. 404.
us oblongus aromaticus, Clus. Exot. 72. Sloan.
70. Hist. 1. 180. Volubilis filiquosa Mexicana,
plantagineis, R. H. 1330. *Ang.* The Vanelloes,
anillas. *Uſu.* Fructus seu Siliquæ.

enus. *Vid.* AEs.

eratum. *Vid.* Helleborus.

erbascum. *Vid.* Tapsos barbata.

erbena, Verbenaca, Verbena mas, *Med.* Verbe-
communis cæruleo flore, B. P. 269. T. 200. Ver-
P bena

bena vulgaris, J. B. 3. 443. R. H. 575. Ang. Common Vervain. *Uſu.* Radix, Herba.

Verbena fœmina. *Vid.* Erysimum.

Verbesina. *Vid.* Bidens.

Vermis terrestris. *Vid.* Lumbricus.

Veronica, Veronica mas, Betonica Pauli, *Med.* Veronica mas supina & vulgatissima, B. P. 246. R. H. 85 T. 143. Ang. The Male Speedwell, or Fluellen. *Uſu.* Herba.

Veronica fœmina. *Vid.* Elatine.

Vetonica. *Vid.* Caryophyllus ruber.

Viburnum, *Med.* Viburnum, B. P. 429. Par 1448. R. H. 1590. T. 607. Lantana vulgo, al Viburnum, J. B. 1. 557. Ang. The Wayfaring-tree or Pliant Mealy-tree. *Uſu.* Folia, Baccæ.

Vicia, *Med.* Vicia sativa vulgaris, semine nigra B. P. 344. T. 396. Vicia, Ger. R. H. 900. Ang. Common Tare or Vetch. *Uſu.* Semen.

Victorialis. *Vid.* Ophioscorodon.

Victorialis rotunda, *Med.* Gladiolus floribus uniuersu dispositis major, B. P. 41. T. 365. Gladiolus sive Xiphion, J. B. R. H. 1168. Ang. French Cordflag. *Uſu.* Radix.

Vinca perwinca, *Med.* Clematis daphnoïdes major B. P. 302. R. H. 1091. Perwinca vulgaris latifolia flore cœruleo, T. 119. Ang. The Greater Periwinkle or Pervinkle. *Uſu.* Herba.

Vincetoxicum. *Vid.* Asclepias.

Vinum Canariense, Gallicum, Hispanicum, Rheinum, &c.

Vinum adustum, Vinum ardens, Spiritus Vini, qua vitæ, *Med.* Spiritus vinosus tenuior, Ph. Loi 19. Ang. Brandy, or Proof Spirit of Wine. *Eſt* In quor inflammabilis.

Viola, Violaria, Viola Martia, *Med.* Viola Martia purpurea, flore simplici odoro, B. P. 199. T. 41. Viola Martia purpurea, J. B. 2. 542. R. H. 102. Ang. Purple Sweet Violet, or March Violets. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Viola tricolor, *Med.* Viola tricolor hortensis reperi B.

B. P. 199. T. 420. *Jacea tricolor* sive *Trinitatis flos*,
B. 3. 546. *Viola tricolor*, Ger. R. H. 1052. *Ang.*
Pausies, or *Hearts-ease*, *vulgo* *Three Faces under a Hood*. *Uſu.* *Herba*.

Vipera, *Med.* *Vipera*, *Jonſt.* *Serp.* 7. *Charlet.* 32.
R. *Syn. Anim.* 285. *Ang.* *The Viper or Adder.* *Uſu.*
Caro, *Pinguedo*.

Viperaria. *Vid.* *Scorzonera*.

Virga aurea, *Solidago*, *Consolida Saracenica*, *Med.*
Virga aurea angustifolia ferrata, B. P. 268. *Solidago Saracenica*, Dod. 141. R. H. 279. *Jacobaea Alpina*, *foliis longioribus ferratis*, T. 485. *Ang.* *Saracens Compound.* *Uſu.* *Folia, Flores*.

Virga aurea vulgaris, *Med.* *Virga aurea angustifolia minus ferrata*, B. P. 268. *Virga aurea vulgaris lafolia*, J. B. 2. 1062. T. 484. *Virga aurea*, Ger. R. H. 278. *Ang.* *Common Golden-rod.* *Uſu.* *Folia, Flores*.

Virga pastoris. *Vid.* *Dipsacus sylvestris*.

Viride æris. *Vid.* *Ærugo*.

Viscus, *Viscus quernus*, *Med.* *Viscum baccis albis*,
B. P. 427. T. 610. *Viscus Quercus & cæterarum arborum*, J. B. 1. 2. 89. *Viscum*, Ger. R. H. 1583. *Ang.* *Miffel*, *Miffeltoe*, or *Mistletoe*. *Uſu.* *Lignum, Cortex, Folia*.

Vitex. *Vid.* *Agnus castus*.

Vitis, *Vitis vinifera*, *Med.* *Vitis vinifera*, Dod. 15. J. B. 2. 67. R. H. 1613. *Vitis vinifera, ex cuius uvis acerbis immaturis succus exprimitur*, quem *Omphacium* *Dioscorides* *vocat*; *ex quo Syrupus de agresta in officinis paratur*, B. P. 299. *Ang.* *The Vine.* *Uſu.* *Tampini*, (*seu* *Folia*, *Capreoli*, & *Cymæ*), *Lachrymæ*, *Uvæ immaturæ*, *Omphacium vulgo Agresta*, *Uvæ matuæ unde Passulæ*, *Mustum*, *Vinum*, *Spiritus Vini*, *Fæx Vini*, & *Tartarus*.

Vitis alba. *Vid.* *Bryonia*.

Vitis Idæa. *Vid.* *Myrtillus*.

Vitriolum, *Chalcanthum*, *Vitriolum viride*, *Atranentum futorium*, *Med.* *Vitriolum viride Anglicum*, Ph. Paris. cxxv. *Vitriolum viride*, *Worm.* 24. *Char-*

let. Foss. 11. *Ang.* Green Vitriol, or Coperas. *E*
Sal Martis.

Vitriolum album, *Med.* Vitriolum Goslariense al-
bum, Ph. Paris. cxxvi. Vitriolum album, Worm. 2.
Charlet. 11. *Ang.* White Vitriol, or Eye Coperas.
Eſt Sal Martialis.

Vitriolum cæruleum, Vitriolum Cyprium, *vulgo* V-
triolum Romanum, *Med.* Vitriolum Cyprium, Wor-
25. Vitriolum cæruleum, Charlet. Foss. 11. *An-*
Blew Vitriol, or Celestial Stone. *Eſt* Sal Veneris.

Ulmaria, Regina prati, *Med.* Barba capræ florib-
compactis, B. P. 164. Ulmaria, Clus. 2. 198. J. I.
3. 488. R. H. 623. T. 265. Regina prati, Dod. 5
Ang. Meadow-sweet, or Queen of the Meadow. *U*
Folia, Flores.

Ulmus, *Med.* Ulmus campestris & Theophras-
B. P. 426. T. 601. Ulmus, J. B. 1. 2. 139. Ulm-
vulgatissimus, folio lato scabro, Ger. R. H. 1425. *An-*
The Common Elm. *Uſu.* Cortex, Folia.

Umbilicus marinus, *Med.* Umbilicus marinus, Wor-
72. Cochlea cælata, Jonſt. Exang. aq. 38. t. 1.
Ang. Sea Navel. *Eſt* Testæ operculum.

Umbilicus Veneris. *Vid.* Cotyledon.

Unedo. *Vid.* Arbutus.

Unguis odoratus. *Vid.* Blatta Byzantia.

Ungula Alces. *Vid.* Alce.

Ungula caballina. *Vid.* Tuffilago.

Ungulæ Afini, Bovis, Canis, Equi, Lyncis. *Vid.*
Schrod. 145. &c.

Unicornu, Monoceros, *Med.* Unicornu marinu-
Worm. 282. Monoceros pifcis e genere cetaceo, Na-
hual Islandis, R. Syn. pifc. 11. *Ang.* The Unico-
Fish. *Uſu.* Cornu.

Unicornu fossile, Ebur fossile, *Med.* Cornu fossile
quod vulgo Monocerotis cornu appellant, De Boot. 42.
Cornu fossile, Gesnero Ceratites, Clusio Ebur fossile
Cæſalpino Lapis Arabicus, quibusdam Dens Elephando
petrefactus, aliis Lithomarga alba, Worm. 54. *An-*
The Unicorn Stone. *Eſt* Lapis.

Uniones. *Vid.* Margaritæ.

Urina Apri, Afini, Hirci, Hominis, Vaccæ, &c.
Vid. Schrod. Dale, &c. Si placent.

Urinaria. *Vid.* Dens Leonis.

Urtica, Urtica vulgaris, *Med.* Urtica urens maxima, B. P. 232. T. 534. Urtica vulgaris major, J. B. 445. R. H. 160. *Ang.* Common Stinging Nettle.
Us. Radix, Folia, Semen.

Urtica mortua. *Vid.* Lamium.

Urtica Romana, *Med.* Urtica urens pilulas ferens, prima Dioscoridis, femine Lini, B. P. 232. T. 535. Urtica Romana, Ger. R. H. 161. *Ang.* Roman Nettle. *Us.* Semen.

Uva crispa. *Vid.* Grossularia.

Uva lupina. *Vid.* Herba Paris.

Uvæ passæ. *Vid.* Passulæ.

Uvularia. *Vid.* Hippoglossum.

Winteranus cortex, Cortex Magellanicus, *Med.* Winteranus cortex, Park. 1652. Laurifolia Magellanica tortice acri, B. P. 461. R. H. 1801. *Ang.* Winter's Cinnamon-tree. *Us.* Cortex.

X

Xanthium. *Vid.* Bardana minor.

Xyloaloe. *Vid.* Agallochum.

Xylobalsamum. *Vid.* Balsamum.

Xylocassia. *Vid.* Cassia lignea.

Xyris. *Vid.* Iris fœtida.

Z

Zea, Spelta, *Med.* Zea Briza dicta, vel monococcos Germanica, B. P. 21. Theat. 415. Zea monococcos, Briza quibusdam, J. B. 2. 413. R. H. 1242. Hordeum distichum, spica nitida, Zea seu Briza nuncupatum, T. 513. *Ang.* Saint Peter's Corn. *Us.* Semen.

Zedoaria, Zedoaria longa & rotunda, *Med.* Zedoaria longa & rotunda, B. P. 35. Theat. 658. R. H. 1340. *Ang.* Zedoary. *Eft* Radix.

Zerumbet *Offic.* Dale 251. Zingiber latifolium sylvestre,

vestre, H. L. Bat. 636. R. H. 1912. Kua, H. Malxi. 13. Ang. Zerumbeth. *Eft* Radix, & forte eadē cum priore.

Zibebæ. *Vid.* Passulæ damascenæ.

Zibethum, Zibetta, Civeta, *Med.* Catus zibethicus, Schrod. 804. Animal Zibethi, Jonst. Quad. 109. Animal Zibethicum, R. Syn. An. 178. Ang. The Civet-cat. *Usu.* Folliculi inter anum & pudenda animalium liquor pinguis.

Zingiber, Zingiberis, *Med.* Zingiber, B. P. 35 Theat. 651. R. H. 1314. Sloan. Cat. 60. Hist. I. 163. Ang. Ginger. *Usu.* Radix.

Zizipha. *Vid.* Jujubæ.

Zizipha *Offic.* Dale 312. Olea sylvestris folio molle incano, B. P. 473. R. H. 1576. Ziziphus Cappadocica, quibusdam Olea Bohemica, J. B. I. 2. 27. Elaeagnus orientalis angustifolius, fructu parvo Olivæformi subdulci, T. Cor. 53. Ang. The Wild Jujube or Olive of Bohemia. *Usu.* Fructus.

*Simplicia Officinalia.**Fossilia.**1. Metalla.*

Argentum foliatum.

Argentum vivum.

Aurum foliatum.

Cuprum ustum.

Ierri limatura.

Lumbum ustum.

Tannum pulveratum

2. Mineralia vel Semimetalla.

Antimonium.

Arsenicum album.

Bismuthum.

Cinnabaris.

Cobaltum.

Hæmatites.

Lapis calaminaris.

Lapis Lazuli

Magnes.

Zincum.

3. Calces Metallicæ, Recrementa dicta.

Ærugo.

Cerussa.

Colcothar.

Lithargyros.

Lithargyros argenteus.

Minium.

Pompholyx.

Spodium.

Tutia.

4. Sales.

Alumen.

Alumen Romanum.

Borax.

Nitrum.

Sal Ammoniacus.

Sal communis.

Sal gemmæ.

Sal niger.

Vitriolum.

Vitriolum album.

Vitriolum cœruleum.

5. Sulphura.

Ambra grisea.

Auripigmentum.

Bitumen Judaicum.

Oleum terræ.

Petroleum.

Petroleum Barbadense.

Petroleum Scoticum.

Sandaracha.

Succinum album.

Succinum citrinum.

Succinum nigrum.

Sulphur commune.

Sulphur nativum.

6. Terræ.

Bolus Armena.

Bolus Bohemica.

Calx viva.

Creta.

Ochra.

Terra Cimolia.

Terra Lemnia.

Terra Sigillata.

Unicornu fossile.

7. Lapides.

Aëtites.

Crystallus.

Hibernicus.

Judaicus.

Lyncis.

Osteocolla.

Osteocolla.
Pumex.
Rubrica.
Silex.
Talcum.

Bardanæ.
Batatas.
Bellidis.
Betæ.
Bistortæ.
Bryoniæ.
Buglossi.
Bulbocastanum.
Carlinæ.

*Vegetabilia.**1. Minus perfecta.*

Agaricus.
Auriculæ Judæ.
Boletus.
Coralium.
Coralium album.
Corallina.
Hepatica.
Lichen cinereus.
Lycoperdon.
Lycopodium.
Muscus pyxidatus.
Spongia.

Caryophyllatæ.
Castumuniar.
Centaurii majoris.
Cepæ.
Chelidonii.
Chelidonii minoris.
China.
China occidentalis.
Cichorii.

2. Radices.

Acetosæ.
Acori veri.
Acori adulterini.
Allii.
Althææ.
Anchusæ.
Angelicæ.
Anthoræ.
Anonidis.
Apii.
Ari.
Aristolochiæ.
Aristolochiæ longæ.
Aristolochiæ tenuis.
Arthanitæ.
Asfari.
Asclepiadis.
Asparagi.

Contrayerva,
Coftus Indicus.
Cucumis asinini,
Curcuma.
Cynoglossi.
Cyperi.
Cyperi rotundi.
Dentis Leonis.
Dictamni albi.
Doronici.
Doronici Germanici.
Dulcamaraæ.
Ebuli.
Endiviæ.
Eryngii.
Esulæ.
Esulæ majoris.
Filicis.
Filicis floridæ.
Filicis fœminæ.
Filipendulæ.
Fœniculi.

Fumaria

Iumariæ bulbosæ.	Polypodii.
Galangæ.	Porri.
Galangæ majoris.	Primulæ veris.
Gentianæ.	Ptarmicæ.
Glycyrrhiza.	Pyrethrum.
Graminis.	Rapæ.
Helenii.	Raphani.
Helebori albi.	Raphani rusticani.
Helebori nigri.	Rhabarbarum.
Hermodactylus.	Rhabarbarum monacho-
Hippocelini.	rum.
Hoscyami.	Rhaponticum.
Iapa.	Rhodia.
Imperatoriae.	Rubia tinctorum.
Ecacuanha.	Rusci.
Idis.	Salep.
Idis Germanicæ.	Saponariæ.
Apæthi acuti.	Sarsaparilla.
Apæthi aquatici.	Satyrïi.
Apæthi hortensis.	Saxifragæ albæ.
Apæthi sanguinei.	Scillæ.
Evisconti.	Scorzonerae.
lli albi.	Scrophulariæ.
lli convallium.	Seneka.
Andragoræ.	Serpentariæ.
Echoacana.	Sisari.
Ei.	Succisæ.
Ardus Celtica.	Symphyti.
Ardus Indica.	Thapsiæ.
Ymphææ.	Tomentillæ.
Ymphææ luteæ.	Tragopogonis.
Zoniæ.	Turpethum.
Zoniæ fœminæ.	Tussilaginis.
Reira brava.	Valerianæ.
Mnaphylli.	Valerianæ sylvestris.
Tasitæ.	Verbenæ.
Trofælini.	Urticæ.
Ucedani.	Zedoariæ.
Mpinellæ saxifragæ.	Zingiberis.
Llygonati.	

3. <i>Cortices.</i>	Nephriticum.
Aurantiorum.	Pini sylvestris.
Berberis.	Rhodium.
Betulæ.	Santalum album.
Canella alba.	Santalum citrinum.
Capparis radicis.	Santalum rubrum.
Cassia lignea.	Sassafras.
Cinnamomum.	Tamarices.
Citreorum.	Visci querni.
Ebuli.	4. <i>Herbæ, Summitates, Folia, Germina, & Gemmae foliorum.</i>
Frangulæ.	Abrotonum.
Fraxini.	Abrotonum fœmina.
Granatorum.	Abfinthium.
Guajaci.	Abfinthium Romanum.
Juglandium viridium.	Abfinthium Seriphium.
Limoniorum.	Acanthus.
Macis.	Acetosa.
Mezerei radicis.	Acetosella.
Mori radicis.	Adiantum.
Peruvianus.	Adiantum album.
Quercus.	Adiantum nigrum.
Sambuci.	Ageratum.
Sassafras.	Agrimonia.
Sorbi sylvestris.	Alcea.
Suberis.	Alchimilla.
Tamarices.	Alliaria.
Thuris.	Alfine.
Tiliæ.	Althæa.
Ulmi.	Anagallis.
Winteranus.	Androsænum.
4. <i>Ligna.</i>	Anethum.
Abietis.	Angelica.
Agallochum.	Aparine.
Aspalathum.	Apium.
Buxeum.	Aquilegia.
Campechense.	Argentina.
Colubrinum.	Artemisia.
Guajacum.	
Juniperinum.	
Lentiscinum.	

rum.	Cichorium.
tarum.	Cicuta.
perula.	Cochlearia.
triplex.	Cochlearia maritima.
triplex fœtida.	Coronopus.
uricula muris.	Cotula fœtida.
uricula urfi.	Crassula.
lsamita.	Crithmum.
rdana.	Cruciata.
cabunga.	Cuscuta.
llis.	Cyanus.
llis major.	Cynoglossum.
ta.	Cyparisſus.
tonica.	Dens Leonis.
tula.	Dictamnus Creticus.
nus Henricus.	Digitalis.
rrago.	Dipsacus.
trys.	Dracontium.
affica.	Dracunculus.
glossum.	Dulcamara.
gula.	Ebulus.
rfa pastoris.	Elatine.
txus,	Endivia.
laminthia.	Equisetum.
laminthia palustris.	Erigeron.
lendula.	Eruca.
prifolium.	Erysimum.
rdamine.	Eupatorium cannabinum.
rdiaca.	Euphrasia.
rduuſ.	Filipendula.
rduuſ Mariæ.	Filix florida.
taputia.	Fœniculum.
ntaurium minus.	Fragaria.
terach.	Fraxinus.
aerophyllum.	Fumaria.
namædrys.	Galega.
namæmelum.	Gallium.
namæpitys.	Genista.
nelidonium.	Geranium batrachoïdes.
nelidonium minus.	Geranium Robertianum.

Q z Gnapha.

Gnaphalium.	Majorana.
Gratiola.	Malabathrum.
Hedera.	Malva.
Hedera terrestris.	Mandragora.
Helleborastrum.	Marrubium.
Hepatica nobilis.	Marrubium nigrum.
Herba Paris.	Marum.
Herniaria.	Marum Syriacum.
Hieracium.	Matricaria.
Hippoglossum.	Melilotus.
Hippoxelinum.	Melissa.
Horminum.	Mentha.
Hyoscyamus.	Mentha aquatica.
Hypericum.	Mentha piperitis.
Hyssopus.	Menthastrum.
Jacobaea.	Mercurialis.
Iberis.	Mercurialis montana.
Imperatoria.	Millefolium.
Isatis.	Myrrhis.
Juniperus.	Myrtus.
Kali.	Nasturtium.
Lactuca.	Nasturtium aquaticum.
Lactuca agnina.	Nasturtium Indicum.
Lactuca sylvestris.	Nepeta.
Lamium album.	Nicotiana.
Lavandula.	Nummularia.
Lavandula angustifolia.	Nymphæa.
Laureola.	Ocimum.
Laurus.	Ophioglossum.
Laurus Alexandrina.	Origanum.
Lens palustris.	Papaver album.
Lepidium.	Papaver nigrum.
Levisticum.	Papaver rubrum.
Ligustrum.	Parietaria.
Linaria.	Paronychia rutacea.
Lingua cervina.	Pastinaca aquatica.
Linum catharticum.	Perfoliata.
Lotus urbana	Perficaria.
Lupulus.	Perficaria mitis.
Lysimachia.	Petroselinum

etroselinum	Scrophularia.
ellandrium.	Scrophularia aquatica.
mpinella.	Sedum.
mpinella Saxifraga.	Sedum minus.
us sylvestris.	Sedum minimum.
ntago.	Sena.
mbago.	Serpyllum.
lium.	Serpyllum citratum.
lygonum.	Seseli Scoticum.
spulus.	Solanum.
rtulaca.	Solanum lethale.
mula veris.	Soldanella.
nella.	Sonchus.
rmica.	Sophia Chirurgorum.
legium.	Sphondylium.
legium cervinum.	Spina alba.
monaria.	Spinacia.
ercus.	Stramonium.
nunculus.	Succisa.
us.	Symphytum.
s Solis.	Tamarice.
smarinus.	Tanacetum.
bus.	Tapilos barbata.
scus.	Thea.
ta.	Thyia.
rina.	Thymus.
lix.	Tilia.
via	Trichomanes.
via minor.	Trifolium palustre.
via sylvestris.	Tussilago.
mbucus.	Verbena.
nicula.	Veronica.
ponaria.	Vinca pervinca.
tureia.	Violaria.
tureia montana.	Viola tricolor.
xifraga alba.	Virga aurea.
xifraga vulgaris.	Viscus.
abiosa.	Vitis pampini.
coenanthus.	Ulmaria.
ordium.	Umbilicus Veneris.

Urtica.

Urtica.	Rosa rubra.
6. Flores.	Rosmarini.
Amaranti.	Salicis.
Anethi.	Salviæ.
Aurantiorum.	Sambuci.
Balaustia.	Spinæ albæ.
Betonicæ.	Stœchadis Arabicæ.
Boraginis.	Stœchadis citrinæ.
Buglossi.	Symphyti.
Calendulæ.	Tanaceti.
Capparis gemmæ.	Tiliæ.
Caprifolii.	Tussilaginis.
Caryophylli rubri.	Violarum.
Chamæmeli.	7. Fructus.
Cheiri.	Alkekengi.
Cichorii.	Amygdala.
Croci filamenta rubra.	Amygdala amara.
Cyani.	Anacardia.
Digitalis.	Anacardia occidentalia.
Fabarum.	Anisum Indicum.
Genistæ.	Arecæ.
Hyperici.	Aurantia.
Jasmini.	Balanus myrepfica,
Lamii albi.	Berberis.
Lavandulæ.	Cacao.
Lavandulæ angustifoliæ.	Capsicum.
Lilii albi.	Caricæ.
Lilii convallium.	Carpobalsamum.
Malvæ.	Caryophylli.
Matricariæ.	Cassia fistularis,
Meliloti.	Cerasa.
Nymphææ.	Citreæ mala.
Pæoniæ.	Colocynththis.
Pæoniæ fœminæ.	Corna.
Papaveris rubri.	Cubebæ.
Perficæ.	Cucumis,
Primulæ veris.	Cucumis asinini.
Pruni sylvestris.	Cypressi coni.
Rosa alba.	Cydonia mala,
Rosa Damascena.	Cynosbati.

Dactyli.

ctyli.	Pruna.
uli.	Pruna sylvestria.
pæ Sancti Ignatii.	Pyra.
ga.	Quercus.
andes.	Rhamni.
anata mala.	Ribesia.
psfulariæ.	Rubi.
deræ.	Rubi Idæi.
rbæ Paridis.	Sambuci.
glandes.	Sebesten.
ubæ.	Siliquæ dulces.
iperi.	Solani.
reolæ.	Sorba.
uri.	Spinæ albæ.
ononia.	Tamarindi.
spuli.	Thymelææ.
la Armeniaca.	Uvæ passæ.
la Perfica.	Uvæ passæ minores.
la sylvestria.	Vanilia.
la vulgaria hortensia.	8. Semina.
lones.	Acetosæ.
spila.	Agni casti.
zerei.	Althææ.
ra.	Ammii.
robalani Bellericæ.	Amomi.
robalani Chebulæ.	Amomum verum.
robalani citrinæ.	Anethi.
robalani Emblicæ.	Angelicæ.
robalani Indæ.	Anisi.
rti.	Apii.
ces moschatæ.	Aquilegiæ.
ces pistaceæ.	Asparagi.
ces vomicæ.	Atriplicis.
væ conditæ.	Avena.
paveris capita.	Aurantiorum.
paveris nigri capita.	Bardanæ.
er.	Bombacis.
er album.	Brassicæ.
er Jamaicensse.	Buniadis.
er longum.	Cannabis.

Cannabis.	Hyperici.
Cardamomi.	Iberidis.
Cardamomi majoris.	Lactucæ.
Cardui.	Lapathi.
Cardui Mariæ.	Lentes.
Carthami.	Levisticæ.
Carvi.	Limoniorum.
Cataputiæ.	Lini.
Cataputiæ majoris.	Lithospermi.
Cicera.	Loti urbanæ.
Cichorii.	Lupini.
Citreorum.	Majoranæ.
Citrulli.	Malvæ.
Cochleariæ.	Melonum.
Coffeæ.	Mespilorum.
Colocynthidis.	Milium.
Coriandri.	Myrrhis.
Cucumeris.	Napi dulcis.
Cucumeris afinini.	Nafturtii.
Cucurbitæ.	Nafturtii Indici.
Cydoniorum.	Nigellæ.
Cymini.	Nuclei Armeniacorum.
Dauci.	Nuclei Cerasorum.
Dauci Cretici.	Nuclei Perficorum.
Endiviæ.	Nuclei Pini.
Erucæ.	Ocimi.
Eryfimi.	Oryza.
Ervi.	Pæoniæ.
Fabæ.	Panicum.
Fœniculi.	Papaveris.
Fœniculi dulcis.	Papaveris nigri.
Fœnigræci.	Pastinacæ hortensis.
Fraxini.	Pastinacæ sylvestris.
Genistæ.	Peponum.
Grana Paradisi.	Petroselini.
Hippofelini.	Petroselini Macedonici.
Hordeum.	Phaseoli.
Hormini.	Pimpinellæ saxifragæ.
Hyoscyami.	Pisa.
Hyoscyami albi.	Plantaginis.

Portulaca.

ortulacæ.	Gummi Guajaci.
yllii.	Gummi Juniperi.
apæ.	Ladanum.
aphani.	Liquidambar.
ois.	Mastiche.
atæ.	Pix.
ntonicum.	Pix Burgundica.
xifragæ vulgaris.	Pix liquida.
cale.	Resina alba.
samum.	Resina nigra.
felis Massiliensis.	Styrax calamita.
eris montani.	Styrax liquida.
napi.	Terebinthina.
phiæ Chirurgorum.	Terebinthina Argentoratensis.
ipheidis agriæ.	Terebinthina Chia.
laspeos.	Terebinthina communis.
iticum.	Thus vulgare.
ciæ.	(g)
olariæ.	Aloe.
ticæ.	Aloe hepatica.
ticæ Romanæ.	Bdellium.
Gummi, a. Resinæ, b. ummi resinæ, c. Succi denti, d. Succi liquidi, e.	Euphorbium.
(a)	Gambogia.
mmi Arabicum.	Gummi Ammoniacum.
mmi Ceraforum.	Gummi Afa foetida.
mmi Prunorum.	Gummi Galbanum.
mmi Senegalense.	Gummi Hederæ.
mmi Tragacanthum.	Gummi Opopanax.
(b)	Gummi Sagapenum.
samum.	Lacca.
samum Copaibæ.	Myrrha.
samum Peruvianum.	Olibanum.
samum Tolutanum.	Opium.
nphora.	Sanguis draconis.
anna.	Sarcocolla.
bal.	Scammonium.
mmi Anime.	(d)
mmi Elemi,	Elaterium.
	Manna.

R Sacchara

Saccharum.	Coccinella.
Succus Acaciæ.	Hirudines.
Succus Acaciæ Germani- cæ.	Limaces.
Succus Hypocistidis.	Lumbrici.
Succus Japonicus.	Scinci.
Tartarum.	Scorpiones.
(e)	Viperæ.
Acetum.	2. <i>Ex animalibus desumpta.</i>
Betulæ lacrymæ.	Adeps anserina.
Omphacium.	Axungia porcina.
Oleum Olivarum.	Axungia viperina.
Oleum Omphacinum.	Bezoar.
Olei fæx.	Bezoar occidentalis.
Oleum palmæ.	Bezoar porci.
Vina varia.	Butyrum.
Vini Spiritus.	Castoreum.
Vitis lachrymæ.	Cera.
10. <i>E plantis nata aut pro- ducta.</i>	Cera alba.
Amylum.	Chelæ cancrorum.
Cineres clavellati.	Cornu cervi.
Cynosbati spongiolæ.	Cruor hircinus, &c.
Fuligo.	Dens apri.
Furfur.	Ebur.
Gallæ.	Fel tauri.
Sago.	Ichthyocolla.
Sapo albus.	Lac Afinæ, &c.
Sapo niger.	Mandibula lucii.
Uvæ quercinæ.	Margaritæ.
	Mater perlarum.
	Medulla cruris bovis.
	Mel.
	Moschus.
	Oculi cancrorum.
	Os e corde cervi.
1. <i>Integra.</i>	Os sepiæ.
Apes.	Ova galinacea.
Afelli.	Sericum.
Bufones.	Sevum hircinum, &c.
Cancri fluviatiles.	Sperma ceti.
Cantharides.	
Chermes.	Spongiae

pongiæ Lapiðes.	<i>Quinque herbæ emollientes.</i>
ercus, Ovillum, &c.	Althæa.
elæ aranearum.	Beta, vel Acanthus, vel
estæ ostrearum.	Parietaria.
estæ ovorum.	Malva.
mbilicus marinus.	Mercurialis.
nguis odoratus.	Violaria.
ngula Alcis.	<i>Quatuor semina calida majo-</i>
nicornu.	<i>ra.</i>
rina humana, vaccina,	Anisi.
&c.	Carvi.
bethum.	Cumini.
tulorum quorundam plu-	Fœniculi.
a simplicia complecten-	<i>Quatuor semina calida mino-</i>
um explicatio.	<i>ra.</i>
inque radices aperientes	Ammii.
majores sunt.	Amomi.
iii.	Apii.
paragi.	Dauci,
eniculi.	<i>Quatuor semina frigida ma-</i>
rofelinii.	<i>jora.</i>
sci.	Citrulli.
inque radices aperientes	Cucumis.
minores.	Cucurbitæ.
onidis.	Melonis.
pparis.	<i>Quatuor semina frigida mino-</i>
yngii.	<i>ra.</i>
aminis.	Cichorii.
biæ.	Endiviæ.
inque herbæ capillares.	Lactucæ.
iantum.	Portulacæ.
iantum album.	<i>Quatuor flores cordiales.</i>
plenum.	Boraginis.
ngua cervina.	Buglossi.
ichomanes.	Rosæ.
	Violæ.

*Simplicia Officinalia**Secundum Vires digesta.*

“ **Q**UI morbi causam cognoverit, (ait Hippocrates),
is utique ex his quæ in corpore insunt, adepta
per contraria morborum cognitione, facile poterit quæ
conferunt offerre. Ipsa enim Ars Medica, *μαθιστα κα-
τα φυσιν εστι*, maxime a natura ineſt. Ne longe abeam,
fames morbus eſt. Quicquid enim homini molestiam
ad fert, morbus appellatur. Quidnam igitur famis eſt
remedium? hoc certe quod famem sedat. Id autem
cibus facit, illius ergo hic medela eſt. Rursus quoque
ſitim potio sedat. Plenitudinem itidem evacuatio sanat,
evacuationem plenitudo, laborem otium, & otium la-
bor. Atque, ut uno verbo dicam, contrariorum contra-
ria ſunt remedia. Medicina enim Additio eſt & Subtra-
ctio. Et eorum quidem quæ exuperant Subtractio, eo-
rum vero quæ deficiunt Additio. Qui vero iſtud optime
facit, is optimus Medicus existimandus eſt; quique plu-
rimum ab eō præſtando, is plurimum in arte medi-
ca deficere cenſetur.” *Lib. de Flatibus, c. 1. Chart. vi.
213.* Omnino itaque solidorum debilitatem Roborantia
fanant; rigiditatem, Laxantia; liquidorum ſpiffitudinem,
Attenuantia; tenuitatem, Incraffantia; obſtructions, A-
perientia; & ſic porro.

Medicamenta enim quæcunque agunt vel in ſolida,
vel in fluida, vel in utrumque ſimul. *1mo*, In ſolida
agunt Stimulantia, Astringentia, Laxantia, Lenientia,
Erodentia, Anodyna, &c. *2do*, In fluida, quantita-
tem minuendo, vel qualitatem aliquam immutando.
Quantitatem minuunt Evacuantia, viz. Errhina, Sialo-
goga, Emetica, Purgantia, Menagogia, Diuretica, &
Diaphoretica. Qualitates humorum alterant Diluentia,
Attenuantia, Resolventia, Incraffantia, Antacria, Antife-
ptica, &c. *3to*, Agunt & in fluida, & in ſolida ſimul,
quamplurimæ e prædictis classibus, præcipue Evacuan-
tia;

ut item Attrahentia, Repellentia, Calefacientia, Refrigrantia, Discutientia, Maturantia, Detergentia, &c. quibus addi forte possunt Specifica dicta.

Cohonestarunt enim Medici, quo jure hic non inquirentur. Specificorum nomine quamplurima medicamenta, orum alia Alexipharmacum audiunt, alia Cephalica, Sutoralia, Cardiaca, Stomachica, Hepatica, &c. Quoniam omnium classes sequuntur. “ De obscurissimis enim, & maxime difficilibus morbis, Opinio magis quam res judicat, et si in his plurimum imperitiæ peritia praestet. In quibus sane hoc præcipuum est, quænam sit orborum causa, & ex quo principio ac veluti fonte corporis vitia oriuntur.” *Hippoc. l. c.*

1. Absorbentia.

axe acida in se trahendo, crimoniam eorum destruunt, ulla nova addita.
lx lota.

uncrorum chelæ.

uncrorum oculi.

oralium.

oralium album.

orallina.

eta alba.

ipis Judaicus.

argaritæ.

ater Perlarum.

Sepiæ.

teocolla.

estæ Ostrearum.

estæ Mytulorum, &c.

estæ Ovorum.

nbilicus marinus.

2. Abstergentia.

*Quæ glutinosa fluida, vel se-
icorrupta solida depellunt*

*a locis quibus sua tenacitate
adhaerunt. Suntque*

1. Diluentia.

2. Resolventia.

3. Maxime saponacea &
mellita.” Boerh.

Talia sunt,

Aloe.

Arum.

Bilis animalium.

Borax.

Bryonia.

Castoreum.

Chelidonium.

Cyanus.

Fuligo.

Helenium.

Lilium album.

Lixivium Calcis.

Lixivium cinereum Genistæ

& similium.

Marrubium album.

Mel.

Moschus.

Polygonatum.

Ruta.

Saccharum.

Saccharum.	Stringentia, № 18. ut &
Sambucus.	Fructus horæi, № 38.
Saponaria.	
Sapones.	
Scilla.	
Scrophularia.	4. Acida.
Violaria.	Acetum.
Zibethum.	Acetofæ folia.
Item omnia fere Acria vo- latilia, № 5.	Acetofella.
	Alkekengi fructus.
	Berberis summitates, bac- cæ.

3. Acescentia.

Avena.	Cerasa acida.
Betulæ lachrymæ.	Mala sylvestria.
Cassia fistularis.	Mespila matura.
Cicera.	Omphacium.
Citrullus.	Pruna sylvestria.
Crassula.	Sorba sylvestria.
Cucumis.	Succus Aurantiorum.
Cucurbita.	Succus Citreorum.
Cynoſbati fructus.	Succus Limoniorum.
Fabæ.	Tamarindi.
Fœnumgræcum.	Tartarum.
Gramen.	Fortissima autem Acida funt Spiritus Nitri, Salis, Vitrioli.
Hordeum.	
Lac.	
Lapatha omnia.	5. Acria.
Lupinus.	<i>Acrimonia volatili, quæ ex- ſiccando perit plerumque.</i>
Mel.	Alliaria.
Milium.	Allium.
Orobus.	Arum.
Panicum.	Barbarea.
Pisum.	Bursa pastoris.
Portulaca.	Cardamine.
Saccharum.	Cepa.
Secale.	Cheiri.
Triticum.	Cochlearia.
Vicia.	Dracontium.
Item omnia Vegetabilia A-	Eruca.

ca.	Bryonia.
simum.	Capsicum.
ris.	Cardiaca.
Germanica.	Cataputia.
Iutea.	Chelidonium.
is.	Chelidonium minus.
odium.	Cicuta.
ous.	Cynoglossum.
turtium.	Digitalis.
turtium aquaticum.	Eryngium.
turtium Indicum.	Efula utraque.
icaria acris.	Eupatorium cannabinum.
pinella saxifraga.	Gratiola.
um.	Helenium.
a.	Hyoscyamus.
hanus.	Laureola.
hanus rusticanus.	Lilium album.
a.	Lilium convallium.
la.	Marrubium album.
um acre.	Mezereum.
pi.	Papaver.
chia Chirurgorum.	Plumbago.
aspi.	Polygonatum.
6. Alcalescentia.	Polygonum.
Acria, № 5. Si forte hem luteam excipias.	Primula veris.
otonum fœmina.	Ptarmica.
nthium Romanum.	Ranunculus.
nthium Seriphium.	Sambucus.
gallis.	Sambucus humilis.
rine.	Saponaria.
mifia.	Satyrium.
ragus.	Scrophularia.
plex fœtida.	Scrophularia aquatica.
nica.	Solanum.
ica.	Solanum lethale.
	Violaria.
	Item Animalia & ex his petita, ut,
	Afelli.
	Cantharides.
	Castoreum.

Castoreum.	Absinthium.
Chermes.	Acetum.
Coccinillæ.	Ambra grisea.
Cochleæ.	Angelica.
Moschus.	Aristolochia tenuis.
Scincus.	Asclepias.
Vipera.	Balsama nativa.
Zibethum, &c.	Castoreum.
	Calendula.
7. Alcalina Salina, sunt vel (a) Fixa, ut	Camphora.
Borax.	Carduus benedictus.
Cineres clavellati.	Cinnamomum.
Sal Absinthii.	Citreæ mala.
Sal Cardui benedicti.	Contrayerva.
Sal Genistæ.	Crocus.
Sal Tartari, &c. vel	Dictamnus.
(b) Volatilia, ut	Dictamnus albus.
Sal & Sp. Ammoniaci.	Galega.
Cornu cervi.	Gentiana.
Serici.	Helenium.
Viperarum, &c.	Hypericum.
	Imperatoria.
8. Alexipharmacæ aut An-	Juniperi baccæ.
tidota dicta. Sunt quæ ve-	Laurus.
neni suscepti malignitatem	Levisticum.
corrigunt, vel id ex corpore	Moschus.
expellunt. " Generale	Myrrha.
autem antitoxicon pro-	Nardus Celtica.
phylacticum nullum o-	Olibanum.
mniño cognoscitur hacte-	Opium.
nus, quin et repugnat ta-	Petasites.
le esse." Boerb. Maligni-	Ruta.
tas corrigitur quodam modo	Scordium.
Antacribus, N° 12. Ex-	Scorzonera.
pelluntur venena Emeticis	Serpentaria.
Purgantibus ac Diaphoreticis.	Stœchas.
Alexipharmacæ autem,	Valeriana.
vulgo audiunt,	Valeriana sylvestris.
Abrotonum.	Vinum.
	Ulmaria.

Zedoaria.

Dictamnus albus.

9. Amara.

abies.

Digitalis.

brotonum.

Elaterium.

bsinthium.

Elatine.

bsinthium Romanum.

Eupatorium cannabinum.

bsinthium Seriphium.

Euphrasia.

lkekengi.

Filipendula.

loe utraque.

Fraxinus.

ristolochia.

Fumaria.

ristolochia longa.

Genista.

ristolochia tenuis.

Gentiana.

sperula.

Gratiola.

urantiorum cortices & fe-

Gummi Ammoniacum.

men.

Helenium.

alsamum.

Hieracium.

alsamum Capivi.

Jacobæa.

dellum.

Lapathi radix.

ecabunga.

Lupulus.

etula.

Marum Syriacum.

ilis animalium.

Marrubium.

yonia.

Matricaria.

ugula.

Myrrha.

alendula.

Nasturtium aquaticum.

arduus benedictus.

Nicotiana.

entaurium minus.

Olibanum.

hamædrys.

Pilosella.

namæmelum.

Pinus.

namæpitys.

Polium.

neiri.

Ruscus.

hermes.

Sal catharticum.

chorium.

Santonicum.

occinellæ.

Scilla.

ochlearia.

Scordium.

plocynthis.

Scrophularia.

ortex Peruvianus.

Senna.

icumis afininus.

Serpentaria.

gens Leonis.

Tanacetum.

S

Trifo,

Terebinthina.

Thuris cortex.

Thymus.

Trifolium palustre.
Valeriana.
Valeriana sylvestris.

10. Anodyna.

Sunt, 1mo, quæ causas doloris tollunt vel minuant.
Hinc, (a) Diluentia, 28.
(b) Humeçtantia, 38.
(c) Laxantia, 40.
(d) Emollientia, 32.
(e) Antacria, N° 12.
(f) Carminativa, 24. *Sunt Anodyna.*
2do, quæ somnum conciliant,
aut animum tranquillant,
vel Hypnotica leniora. Ut,
Ambra grisea.
Anethum.
Bdellium.
Benzoinum.
Camphora.
Castoreum.
Crocus.
Cuminum.
Ebulus.
Ladanum.
Macis.
Melilotus.
Moschus.
Myrrha.
Nux moschata.
Olibanum.
Pæonia.
Sambucus.
Scrophularia.
Styrax calamita.
Vini Spiritus.
Vinum.

Zibethum.
3tio, Quæ acumen sensus obtundunt, & Narcotica dicuntur. Ut
Cannabis.
Cicuta.
Cicuta aquatica.
Cynoglossum.
Herba Paris.
Hyoscyamus.
Lactucæ succus.
Lactucæ sylvestris.
Mercurialis sylvestris.
Nicotiana.
Opium.
Papaver album.
Papaver nigrum.
Papaver rubrum.
Solanum.
Solanum lethale.
Stramonium.
Hisque affinia esse videntur,
Aconitum.
Amygdala amara.
Anthora.
Coffea.
Cyclamen.
Doronicum.
Doronicum Germanicum
Faba Sancti Ignatii.
Laurocerasus.
Lignum colubrinum.
Mandragora.
Napellus.
Nux vomica.
Thea.
Item Cerussa.
Lithargyrus.
Minium Saccharum Saturni
aliquæ

liaque Plumbata.

12. Antacria.

- æ Acria inviscando, inertia reddunt. Sunt*
canthus.
cea.
thæa.
lus Armena.
glossum.
acao.
aricæ.
mina.
actyli.
ycyrrhiza.
ummi Arabicum.
ummi Cerasorum.
ummi Senegalense.
ummi Tragacanthum.
thyocolla.
jubæ.
alva.
go.
rsaparilla.
ffafras.
besten.
men Bombacis.
men Cydoniorum.
men Lini.
men Psyllii.
erma ceti.
mphytum.
erra Lemnia.
liæ cortex.
uffilago.
olaria.
iscus.

11. Antacida.

- Quæ acorem obtundunt, aut
destruunt. Sunt*
Absorbentia, N° 1.
Alcalescentia, N° 6.
Alcalina Salina, N° 7.
Antacria, N° 12.
Ut & Æs.
Ferrum.
Plumbum.

13. Anthelminthica.

- Quæ vermes necant, aut expellunt; præcipua sunt*
Abrotonum.
Absinthium.
Aristolochia.
Argentum vivum.
Bryonia.
Carduus benedictus.
Colocynthis.
Dictamnus albus.
Gentiana.
Helleborastrum.
Helleborus niger.
Matricaria.
Mel.
Myrrha.
Oleum.
Rhabarbarum.
Ruta.
Sabina.
Saccharum.
Sal Gemmæ.
Santonicum.
Stanni pulvis.
Succus Limonum.
Tanacetum.

Valeriana.
Valeriana sylvestris.
Vitriolum.
Item Aqua calcis.

14. Antiscorbutica,

" In Scorbuto crassum est reddendum tenue, stagnans mobile, cohærens fluidum. Item nimis tenue cogendum, acre lenendum in genere, in specie. Et in correctione unius, semper respiciendum ad naturam alterius."

Boerb. *Hinc Antiscorbuticorum quædam, (a) Acriora,* ut

Absinthium.
Alliaria.
Allium.
Anagallis.
Arum.
Canella alba,
Capsicum.
Cardamine.
Cepa.
Chelidonium,
Cochlearia.
Dracunculus.
Erucæ semen.
Erysimi semen.
Helenium.
Isatis.
Lepidium.
Nasturtium,
Nasturtium aquaticum.
Nasturtium Hybernum,
Nasturtium Indicum,

Perficaria acris.
Pimpinella saxifraga.
Raphanus.
Raphanus rusticanus.
Ruta.
Sedum minimum.
Sinapi.
Sophia Chirurgorum.
Thlaspi. *Alia*
(b) *Leniora*; ut
Abrotonum fœmina.
Absinthium Romanum,
Absinthium Seriphium.
Artemisia.
Bardana.
Betula.
Brassica.
Carlina.
Chærophillum.
Chamædrys.
China.
Cichorium.
Dens Leonis.
Endivia.
Eupatorium cannabinum,
Fœniculum.
Fraxinus.
Fumaria.
Galega.
Hedera terrestris.
Hippolathum.
Latham acutum.
Lupuli cymæ.
Melissa.
Mentha.
Napus.
Pini summitates.
Rapa.
Rhaponticum.
Sarsaparilla.

Sassafras.

affafras.	Mala Aurantia.
cabiosa.	Mala Citrea.
cordium.	Mala hortenfia.
accisa.	Mala Limonia.
rifolium palustre.	Mala Perfica.
erbena.	Mala Punica.
eronica.	Mespila matura.
irga aurea.	Mora.
rtica. <i>Alia</i>	Pruna.
) Modice astringentia; ut	Pyra.
cetosæ radix.	Ribesia omnia.
diantum.	Rubi fructus.
diantum album.	Rubi Idæi fructus.
grimonia.	Tamarindi.
Ichimilla.	Tartarus.
rgentina.	Vaccinia.
plenum.	Uvæ crispæ.
ocabunga.	Uvæ passæ.

15. Antiseptica.

<i>Quæ putredini resistunt, sunt</i>	
(a)	Acida, N° 4.
(b)	Aromatica, N° 17. <i>Sed præcipue.</i>
	Absinthium.
	Angelica.
	Bdellium.
	Carduus benedictus.
	Centaurium.
	Chamædrys.
	Chamælum.
	Chamæpitys.
	Cortex Peruvianus.
	Gentiana.
	Guajacum.
	Hypericum.
	Lavandula.
	Mentha.
	Myrtus.

Origanum.

Origanum.	16. Antispasmodica.
Polium.	
Rosmarinus.	<i>Quæ spasmos & convulsiones tollunt, pro varietate causæ, varia sunt; ut</i>
Salvia.	(a) Absorbentia, N° 1.
Scordium.	(b) Anodyna, N° 10.
Scorodonia.	(c) Attenuantia, N° 19.
Serpyllum.	<i>Quorum præcipua sunt;</i>
Thymus.	Abrotonum.
(c) Salina; ut	Acorus.
Sal Ammoniacus.	Aloe.
Sal communis.	Althæa.
Sal Gemmæ.	Ambra grisea.
Sal niger.	Anethum.
Sal Petræ.	Angelica.
Tartarus.	Aristolochia.
Item Vinum & Vini Spiritus.	Artemisia.
(d) Sulphurea.	Balsamum.
Aloe hepatica.	Balsamum Peruvianum.
Ambra grisea.	Bdellium.
Asphaltos.	Betonica.
Balsamum.	Bryonia.
Balsamum Capivi.	Calendula.
Balsamum Peruvianum.	Camphora.
Balsamum Tolutanum.	Cancrorum oculi.
Benzoinum.	Castoreum.
Cera.	Casumunar.
Gummi Elemi.	Cinnamomum.
Ladanum.	Crocus.
Mastiche.	Curcuma.
Myrrha.	Dictamnus.
Olibanum.	Dictamnus albus.
Pix liquida.	Gummi Ammoniacum.
Petroleum Barbadense.	Gummi Afa fœtida.
Petroleum Scoticum.	Gummi Galbanum.
Styrax calamita.	Gummi Opopanax.
Succinum.	Gummi Sagapenum.
Terebinthinæ, & inde.	Helleborus niger.
	Imperatoria.

Juniper

Juniperi baccæ.	Ageratum.
Ligusticum.	Aloe.
Lilium convallium.	Ambra grisea.
Macis.	Ammi.
Margaritæ.	Amomi semen.
Mentha piperitis.	Amomum *.
Moschus.	Anethum.
Myrrha.	Anime.
Nux moschata.	Angelica *.
Olibanum.	Anisum.
Opium.	Anisum Indicum.
Pæonia.	Apium.
Papaver.	Aquilegiæ semen.
Primula veris.	Aristolochia *.
Pulegium.	Aristolochia longa *.
Rosmarinus.	Aristolochia tenuis *.
Ruta.	Afa foetida *.
Sambucus.	Afari radix *.
Schrophularia.	Asclepias.
Sperma ceti.	Asperula.
Succinum.	Aurantium.
Tiliæ flores.	Balsamum.
Valeriana.	Balsamum Capivi.
Valeriana sylvestris.	Balsamum Peruvianum.
Viscus.	Balsamum Tolutanum.
Zibethum.	Balsamita.
Aperientia. <i>Vid.</i> Deob- struentia.	Bardanæ semen.
17. Aromaticæ.	
Quorum * notata acriora sunt.	Bdellium.
Abrotonum.	Benzoinum.
Abrotonum foemina.	Betonica.
Absinthium *.	Calendula.
Absinthium Romanum.	Calamintha.
Absinthium Seriphium.	Camphora *.
Acorus verus *.	Canella alba *.
Agallochum.	Caprifolii flores.
	Cardamomum *.
	Cardiaca.
	Carlina.
	Carvi.
	Caryophyllatæ

Caryophyllatæ radix.	Horminum.
Caryophylli *.	Hypericum.
Caryophylli flores.	Hyslopus.
Cassia lignea *.	Jasmini flores.
Castoreum.	Imperatoria *.
Casumunar.	Iris Florentina.
Chærophyllum.	Juniperus.
Chamædrys.	Lacca.
Chamælēnum.	Lavandula utraque.
Chamæpitys.	Ladanum.
Cinnamomum *.	Laurus.
Contrayerva.	Leucoii flores.
Coriandrum.	Levisticum *.
Cortex Citri.	Lilii flores.
Cortex Peruvianus.	Lilium convallium.
Costus.	Limonum cortices.
Crithmum.	Liquidambar.
Crocus.	Lotus urbana.
Cubebæ *.	Lupuli.
Cuminum.	Macis.
Curcuma.	Majorana.
Cyperus.	Malabathrum.
Cyperus rotundus *.	Marrubium.
Daucus.	Marum.
Daucus Creticus.	Marum Syriacum *.
Dictamnus.	Mastiche.
Dictamnus albus.	Matricaria.
Dracunculus.	Melissa.
Elemi.	Melilotus.
Fœniculum.	Mentha.
Fenumgræcum.	Mentha piperitis *.
Fumaria bulbosa.	Menthastrum.
Galanga *.	Meum.
Galanga major *.	Millefolium.
Galbanum.	Moschus.
Gentiana.	Myrrha.
Gummi Ammoniacum.	Myrrhis.
Hedera terrestris.	Myrtus.
Helenium *.	Nepeta.
Hippocelinum.	Nigellæ semen.

Nuclei Perficorum.	Siler montanum.
Nux moschata.	Spica Celtica.
Ocimum.	Spica nardi.
Olibanum.	Stœchas Arabica.
Opopanax.	Stœchas citrina.
Origanum.	Styrax.
Pæonia.	Styrax liquida.
Paſtinacæ ſemen.	Succinum.
Petaſitæ radix.	Tacamahaca.
Peucedanum.	Tanacetum.
Pimpinella.	Terebinthinae omnes.
Pimpinella saxifraga.	Thuris cortex.
Piper *.	Thus vulgare.
Piper album *.	Thymus.
Piper Jamaicensē *.	Tiliæ flores.
Piper longum *.	Valeriana.
Polium.	Valeriana sylvestris.
Populi gemmæ.	Vanilla.
Primula veris.	Vitex.
Pulegium utrumque.	Ulmaria.
Pyrethrum *.	Zedoaria *.
Rhodium lignum.	Zibethum.
Rosæ omnes.	Zingiber *.
Rosmarinus.	
Ruta *.	
Sabina.	
Agapenum.	
Alvia utraque.	Quæ fibrarum cohæſionem
Ambucus.	tiorem reddunt, easque
Antalum.	sant; quorum fortiora
Antonicum.	tantur.
Assafras.	Acacia *.
Atureia.	Acacia Germanica *.
Atyrium.	Ærugo *.
Chœnanthus.	Agrimonia.
Crophularia.	Alchimilla.
Erpentaria.	Alnus *.
Erpyllum.	Alumen *.
Erpyllum citratum.	Argentina.
Eſeli Massiliense.	Asperula.
	Balaustia *.

18. Astringentia.

*Quæ fibrarum cohæsionem fortiorē reddunt, easque densant; quorum fortiora * nontantur.*

- Acacia *.
- Acacia Germanica *.
- Ærugo *.
- Agrimonia.
- Alchimilla.
- Alnus *.
- Alumen *.
- Argentina.
- Asperula.
- Balaustia *.

Bolus Armena.	Rosæ omnes.
Bolus communis.	Rubrica.
Brunella.	Salix.
Caryophyllata.	Salvia.
Cupressus.	Sanicula.
Cydonia mala *.	Sedum *.
Cyperus.	Sorba.
Filipendula.	Sorba sylvestria *.
Filix.	Tamariscus *.
Filix florida.	Terra Japonica *.
Fragaria.	Terra Lemnia.
Gallæ *.	Tormentilla *.
Gallium.	Vinca pervinca.
Geranium.	Vitis pampini.
Granatorum cortices *.	Vitriolum *.
Hæmatites.	Vitriolum album *.
Hydrolapathum *.	Vitriolum cæruleum *.
Hypericum.	Item Antimonium.
Hypocistis *.	Bismuthum.
Iris lutea *.	Calaminaris lapis.
Lentiscus.	Pompholyx.
Lignum Campechense.	Tutia.
Lysimachia.	Zincum.
Mespila immatura *.	
Millefolium.	
Muscus.	
Myrobalani omnes *.	
Myrtus.	
Nummularia.	
Nymphaea.	
Perficaria mitis.	Resolventia, № 48.
Pimpinella.	Phlegmaticam vero,
Plumbum, ejusque calces *.	Abstergentia, Saponacea,
Polypodium *.	№ 1. (3), & Stimulantia,
Quercus *.	№ 52. Quorum præcipua censentur,
Quinque capillares.	Angelica.
Quinquefolium.	Anisum.
Rhabarbarum.	Anonis.
Rhus *.	Apium.

19. Attenuantia.

Quæ liquida nimis spissa tenuiora reddunt. Spissitudinem inflammatoritm attenuant.

Resolventia, № 48.
Phlegmaticam vero,
Abstergentia, Saponacea,
№ 1. (3), & Stimulantia,
№ 52. Quorum præcipua censentur,
Angelica.
Anisum.
Anonis.
Apium.

Aristolochia.

ristolochia.	Valeriana.
sclepias.	Zingiber.
enzoïnum.	" Attenuant, <i>imo</i> , Aqua.
calamintha.	<i>2do</i> , Sal marinus, Gem-
ardamomum.	mæ, Nitrum, Borax, Al-
arduuus benedictus.	calinus fixus, volatilis.
astoreum.	<i>3tiq</i> , Sapones ex Alcali &
ostus.	Oleo nativi, compositi,
urcumma.	fuliginosi, volatiles, fixi
helidonium.	Bilis. <i>4to</i> , Mercurialia."
innamomum.	Boerb. <i>Vid.</i> Resolventia,
upatorium cannabinum.	Nº 48.
uphrasia.	
umaria.	
entiana.	
ummi Ammoniacum.	
orminum.	
nperatoria.	
Iarrubium.	
Ioschus.	
Iyrrha.	
asturtium aquaticum.	
eucedanum.	
iper.	
orrum.	
alegium.	
yrethrum.	
aphanus rusticanus.	
uscus.	
abina.	
igapenum.	
issafras.	
tabiosa.	
tordium.	
tilla.	
opicia nardi.	
œchas.	
amariscus.	
erebinthina.	
hymus.	
	20. Attrahentia.
	<i>Sive Epispaistica, sunt quæ</i>
	<i>vi emplastica, aut acrimonia</i>
	<i>partem cui applicantur vel</i>
	<i>(a) levi rubore afficiunt, &</i>
	<i>Phœnigmi dicuntur. Vel</i>
	<i>(b) inflammationem, cum</i>
	<i>dolore & tumore, excitant,</i>
	<i>& Sinapismi audiunt. Vel</i>
	<i>(c) Epidermidem in bullas at-</i>
	<i>tollunt, quæ Vesicantia, aut</i>
	<i>Vesicatoria, vulgo vocan-</i>
	<i>tur.</i>
	<i>(a) Phœnigmi.</i>
	Acetosæ folia.
	Braffica.
	Cepæ coctæ.
	Caricæ.
	Dactyli.
	Farina Avenæ.
	Farina Fœnigræci.
	Fermentum.
	Gummi Ammoniacum.
	Ladanum.
	Lilii radix.
	Lini semen.

Panis fermentatus.	21. Balsamica.
Pix Burgundica.	<i>Balsama proprie sunt, quæ in spissa aut resinosa pinguedine, una cum leni acido, blandissimum fovent aroma, omni resistunt putredini, ac corpori humano sunt admodum amica. Talia sunt</i>
Styrax & Similia.	Balsama nativa, viz.
<i>Forma Emplastri, aut Cataplasmatis cum Aceto, applicata.</i>	Balsamum.
(b) Sinapis præbent	Balsamum Copaibæ.
Allium.	Balsamum Peruvianum.
Anacardii succus.	Balsamum Tolutanum.
Arum.	Liquidambar.
Aza fœtida.	Styrax.
Bryonia.	Terebinthinæ.
Capicum.	<i>Et his affinia sunt,</i>
Cæpa.	Benzoinum.
Cochlearia.	Cera.
Euphorbium.	Gummi Elemi.
Isatis.	Ladanum.
Laureola.	Mastiche.
Lepidium.	Oleum Palmæ.
Nasturtium.	Pix Burgundica.
Perficaria.	Pix liquida.
Pyrethrum.	Tacamahaca.
Ranunculus.	Thus vulgare.
Raphanus rusticanus.	
Ruta.	22. Calefacentia.
Sarcocolla.	<i>Sunt quæ motum, & attritum augent; calefaciunt itaque Acria, Alcalia, Aromaticæ, &c. Vid. Stimulantia, N° 52.</i>
Sinapi.	
Tithymali.	
<i>Quæ cum diutius cuti adhærescunt, etiam vesicas plerumque excitant; sed</i>	
(c) Vesicantia vulgo usitata	
Cantharides.	
Euphorbium.	
Raphanus rusticanus.	
Sinapi.	

23. Cardiaca.

Quæ indicationi vitali satisfaciunt,

Faciunt, Cardiacasive Cor-	Thuris cortex.
dalia vocantur. Quorum	Vanilla.
taque variae classes. At	Vinum.
n Calida & Frigida vulgo	Zedoaria.
distribuuntur.	Zibethum.
a) Cardiaca calida, sunt	Zingiber.
m̄bra grisea.	(b) Frigida dicta Cardiaca.
Angelica.	Acetosa.
alfamum.	Acetofella.
alfamum Peruvianum.	Acetum.
enzoinum.	Balaustia.
amphora.	Borrago.
anella alba.	Buglossum.
aryophylli.	Coralium.
aryophylli hortensis flo-	Fructus horaei.
res.	Succus Aurantiorum.
ardamomum.	Succus Citreorum.
astoreum.	Succus Limoniorum.
nnamomum.	Tormentilla.
ontrayerva.	Violæ.
ortex Peruvianus.	
rocius.	24. Carminativa.
ubebæ.	
ores Aurantiæ.	Sive Flatus discutia. Cum
entiana.	tormina, aliaque flatus in-
rana Paradisi.	commomoda, orientur nisi ab
elenium.	aere in intestinis a spasmis in-
acis.	tercepto, ac rarefcente, An-
arum Syriaicum.	tispasmodica erunt Carmi-
elissa.	nativa, ac Anodyna. Quo-
entha piperitis.	rum ususalia sunt,
oschus.	Acorus.
yrrha.	Ageratum.
ux moschata.	Anethum.
cimum.	Angelica.
ibanum.	Ballamita.
pium.	Cardamomum.
osæ.	Caryophylli.
osmarinus.	Cinnamomum.
ica nardi.	Cubebæ.
yrax.	Laurus,

Laurus.	Marum Syriacum.
Macis.	Melissa.
Mentha.	Moschus.
Nux moschata.	Origanum.
Piper.	Pæonia.
Piper Jamaicense.	Primula veris.
Satureia.	Rosmarinus.
Semina calida majora.	Ruta.
Semina calida minora.	Salvia.
Siler montanum.	Stœchas.
Thymus.	Tiliæ flores.
Vanilla.	Valeriana.
Zingiber.	Valeriana sylvestris.
Cauftica. <i>Vid. Erodentia.</i>	Verbena.
25. Cephalica.	Zedoaria.
<i>Seu Medicamenta quæ ad cerebrum, ejusque functiones peculiariter spectant. Horum alia calida, alia frigida dicuntur.</i>	Zibethum.
(a) <i>Cephalica calida dicta.</i>	(b) <i>Cephalica frigida putata.</i>
Abrotonum.	Aqua.
Ambra grisea.	Acetum.
Angelica.	Cerafa nigra.
Benzoinum.	Hordeum.
Betonica.	Lac ebutyratum.
Calamintha.	Lactuca.
Camphora.	Nymphææ folia, flores.
Cardamomum.	Portulaca.
Caryophylli.	Rhodia radix.
Caryophylli flores.	Rosæ omnes.
Castoreum.	Salicis folia, flores.
Dictamnus albus.	Violæ.
Euphrasia.	Vitis caprioli.
Ladanum.	<i>Item Emulsiones, ut Amygdalorum dulcium, Seminis Papaveris,</i>
Lavandula.	<i>Sem. 4. frigidorum majorum,</i>
Lilium convallium.	<i>Sem. 4. frigidorum minorum.</i>
Majorana.	Cicatrisantia. <i>Vid. Exficiantia.</i>
	26. Deob-

26. Deobstruentia.

<i>æ meatus obstructos aperiunt, vel materiam obstrutum attenuando, Suntque attenuantia, N° 15. aut esolventia, N° 48.</i>	China.
<i>el vasa laxando, & sunt laxantia. Vid. N° 40.</i>	Contrayerva.
<i>el motum augendo. Vid. stimulantia, N° 52.</i>	Cortex Peruvianus.
	Crocus.
	Costus.
	Dictamnus.
	Dulcamara,
	Ferri limatura.
	Fumaria bulbosa.
	Galanga.
	Gentiana.
	Guajacum.
	Imperatoria.
	Juniperus.
	Lavandula.
	Laurus.
	Levisticum.
	Malabathrum.
	Mentha.
	Moschus.
	Myrrha.
	Nardus.
	Nardus Celtica.
	Olibanum.
	Opium.
	Pæonia.
	Petasitæ radix.
	Peucedanum.
	Piper omne.
	Polium.
	Rosmarinus.
	Ruta.
	Sal Ammoniacus.
	Sarsaparilla.
	Saffafras.
	Scordium.
	Serpentaria.
	Stœchas.
	Sulphur.

27. Diaphoretica.

<i>æ perspirationem Sanctoriam augent, ac talia cennatur,</i>	Juniperus.
<i>sinthium.</i>	Lavandula.
<i>orus.</i>	Laurus.
<i>aricus.</i>	Levisticum.
<i>ium.</i>	Malabathrum.
<i>nbra grisea.</i>	Mentha.
<i>gelica.</i>	Moschus.
<i>istolochia.</i>	Myrrha.
<i>istolochia longa.</i>	Nardus.
<i>stolochia tenuis.</i>	Nardus Celtica.
<i>clepias.</i>	Olibanum.
<i>torta.</i>	Opium.
<i>lendula.</i>	Pæonia.
<i>mphora.</i>	Petasitæ radix.
<i>nella alba.</i>	Peucedanum.
<i>rdamomum.</i>	Piper omne.
<i>ryophylli.</i>	Polium.
<i>sumunar.</i>	Rosmarinus.
<i>storum.</i>	Ruta.
<i>amædrys.</i>	Sal Ammoniacus.
<i>amæmelum.</i>	Sarsaparilla.
<i>amæpitys.</i>	Saffafras.
<i>inamomum.</i>	Scordium.

Valeriana

Valeriana utraque.	Lignum Nephriticum.
Vitex.	Melissa.
Zedoaria.	Myrrhis.
Zibethum.	Ocimum.
Zingiber.	Parietaria.
<i>In eo omnia fere Aromatica & Amara.</i>	Portulaca.
Digestiva. <i>Vid. Sarcotica.</i>	Semina frigida.
	Spinacia.
	Thæa.

28. Diluentia.

<i>Quæ liquida nostra fluidiora reddunt, nec alias immutant.</i>	
<i>Hinc unicum diluens proprium est Aqua ; & alia diluentia dicta, ratione Aquæ tantum agunt. Aquæ tamē actionem promovent admixta</i>	
<i>Resolventia, N° 48. Hinc diluunt etiam</i>	
Alfine.	
Anonis.	
Aparine.	
Aquilegiæ folia.	
Asparagus.	
Atriplex.	
Bellis.	
Beta.	
Bonus Henricus.	
Carduus Mariæ.	
Chærophyllum.	
Coffe.	
Eryngium.	
Fœniculi radix.	
Galega.	
Gramen.	
Lactuca.	
Lactuca agnina.	

Lignum Nephriticum.	
Melissa.	
Myrrhis.	
Ocimum.	
Parietaria.	
Portulaca.	
Semina frigida.	
Spinacia.	
Thæa.	
<i>Hæc & similia Infusi, Deco- eti, Emulsi forma, tepide assumpta, grano salis ma- rini, Ammoniaci, aut Nitri Stimulata, ac Mellis au- Sacchari tantillo condita optime diluunt. Item</i>	
Aqua calcis.	
Cervisiae tenues.	
Lachrymæ Aceris.	
Lachrymæ Betulæ.	
Lachrymæ Vitis.	
Serum lactis.	
Vina tenuiora.	

29. Discutientia.

<i>Quæ liquida stagnantia, & tumores inde natos solvun- & dissipant, sine externa læ- sione, aut solutione continui.</i>	
<i>Hinc Deobstruentia, Pur- gantia, & Repellentia, a- præcipue Mercurialia dis- cutiunt.</i>	

30. Diuretica.

<i>Quæ copiam Urinæ augent et hoc agunt Diluentia, Re- solventia, Attenuantia Laxantia</i>	
--	--

Laxantia, & Stimulantia, variis in casibus. Suntque diuretica	Cassiæ pulpa. Chærophillum. Chamæpitys.
(a) Acriora.	Cichoreum.
Alliaria.	Crithmum.
Allium.	Curcuma.
Anagallis.	Cyanus.
Arum.	Daucus.
Bryonia.	Dens Leonis.
Calx viva.	Dictamnus albus.
Cantharides.	Endivia.
Chelidonium.	Filix fœmina.
Cineres clavellati.	Fraxinus.
Cochlearia.	Fumaria.
Enula campana.	Hedera terrestris.
Erucaæ semen.	Hieracium.
Helleborus niger.	Hippofelinum.
imperatoria.	Hypericum.
Levisticum.	Juniperus.
Nasturtium.	Laurus Alexandrina.
Persicaria.	Linaria.
Pimpinella saxifraga.	Lupulus.
Raphanus rusticanus.	Macis.
Ruta.	Marrubium.
abina.	Melilotus.
cilla.	Myrrhis.
inapi.	Nephriticum lignum.
Thlaspi.	Nux moschata.
b) Leniora.	Pareira brava.
Alkekengi baccæ.	Pilosella.
anonis.	Rapa.
parine.	Rhabarbarum.
pium.	Rhaponticum.
felli.	Ruscus.
spargagus.	Sal Ammoniacus.
alsamum.	Sal communis.
alsamum Capivi.	Sapo Hispanicus.
ardanae semen.	Scabiosa.
alcis lixivium	Succisa.
apparis.	Tanacetum.

Terebinthina.	Scilla.
Trifolium palustre.	Sinapi.
Verbena.	Succus Raphani.
Violaria.	Succus Raphani rusticani.
Virga aurea.	Vitriolum album.
Urticæ.	<i>Item præparata varia,</i>
(c) <i>Diuretica mitissima.</i>	Aeris.
Althæa.	Antimonii.
Beta.	Argenti vivi.
Borrago.	Bismuthi.
Buglossum.	Stanni.
Eryngium.	
Galega.	
Glycyrrhiza.	
Gramen.	
Gummi Arabicum.	
Gummi Cerasorum.	
Gummi Tragacanthum.	
Lactuca.	
Lithospermum.	
Malva.	
Parietaria.	
Portulaca.	
Semina frigida.	
Tapsos barbata.	
	32. Emollientia
	“ Fere eadem ac lenientia Lenientia sunt quæ duri- tiem, i. e. rigiditatem tol- lunt.” Boerb. <i>Laxando scil- licet, & acre stimulans in- volvendo. Hinc Laxan- tia Antacria sunt Emol- lientia, quorum præcipuaq; Alcea.</i>
	Alfine.
	Althæa.

31. Emetica

Sive Vomitoria, *Sunt quæ
nauseam satis validam ex-
citant; ut*
 Asarum.
 Bryonia recens.
 Digitalis.
 Gratiola.
 Gambogia.
 Helleborus albus.
 Ipecacuanha.
 Lapis Lazuli.
 Nicotiana.

Scilla.
 Sinapi.
 Succus Raphani.
 Succus Raphani rusticani.
 Vitriolum album.
Item præparata varia,
 Aeris.
 Antimonii.
 Argenti vivi.
 Bismuthi.
 Stanni.

32. Emollientia

“ Fere eadem ac lenientia
 Lenientia sunt quæ duri-
 tiem, i. e. rigiditatem tol-
 lunt.” Boerh. *Laxando sci-
 licet, & acre stimulans in-
 volvendo.* Hinc Laxan-
 tia Antacria sunt Emol-
 lientia, quorum præcipuaq;
 Alcea.
 Alfine.
 Althæa.
 Anchusa.
 Aquilegia.
 Artemisia.
 Atriplex.
 Bellis.
 Beta.
 Bonus Henricus.
 Borrage.
 Branca ursina.
 Buglossum.
 Bugula.
 Caricæ.
 Crocus.
 Cyanus.
 Dulcamara.

Ebulus

Ebulus.	Vitriolum.
Fænumgræcum.	Vitriolum album.
Glycyrrhiza.	Vitriolum cæruleum.
Gummi Ammoniacum.	(b) <i>Fortiora.</i>
amium album.	Auripigmentum.
ilium.	Mercurius præcip. ruber.
inaria.	Sandaracha.
ini semen.	(c) <i>Fortissima.</i>
otus urbana.	Arsenicum album.
Ialva.	Butyrum Antimonii.
Ianna.	Calx viva.
Iarrubium.	Cauterium potentiale.
Iatricaria.	Lapis infernalis.
Ielilotus.	Mercurius corrosivus.
Iercurialis.	Sales Alcalini.
Iarietaria.	Spiritus minerales acidi.
Polygonatum.	
Yllum.	
Salmonaria.	
Siccharum.	Ptarmica aut Sternutatoria,
Imbucus.	quæ membranam narium stimulando, mucum educunt.
Sponaria.	Suntque vel
po Hispanicus.	(a) <i>Acriora;</i> ut
Erophularia.	Afarum.
Imphytum.	Capsicum.
Sapros barbata.	Euphorbium.
Ilia.	Helleborus albus.
Olaria.	Marum Syriacum.
Scus.	Nicotiana.

33. Erodentia

ve Corrodentia, quæ par-	Piper.
, quam tangunt, crustum	Ptarmica.
aducunt, aut eam emori fa-	Pyrethrum.
unt. Quorum	Staphisagria.
(a) <i>Mitissima,</i>	Turbith minerale.
umen.	(b) <i>Leniora;</i> ut
Mercurius dulcis.	Betonica.
Mercurius præcip. albus.	Calamintha.
	Hyssopus.
	Lilii convallium radix.

U 2 Majo-

34. Errhina,

Ptarmica aut Sternutatoria,
quæ membranam narium
stimulando, mucum educunt.

Suntque vel
(a) *Acriora;* ut

Afarum.
Capsicum.
Euphorbium.
Helleborus albus.
Marum Syriacum.

Nicotiana.

Piper.

Ptarmica.

Pyrethrum.

Staphisagria.

Turbith minerale.

(b) *Leniora;* ut

Betonica.

Calamintha.

Hyssopus.

Lilii convallium radix.

Majorana.
Rosmarinus.
Satureia, & similia.

Escharotica. *Vid. Eroden-tja.*

35. Exsiccantia.

Quæ humiditates superfluas imminuunt. Suntque vel interna vel externa
Exsiccantia interna dici possunt Diaphoretica, Diuretica acriora, Purgantia, & Astringentia.
Exsiccantia externa, quæ liquida absorbunt, et vasa roborant; ut
 Alumen.
 Asphaltos.
 Bolus Armena.
 Calx lota.
 Cerussa.
 Creta.
 Haematites.
 Lapis calaminaris,
 Lithargyrus.
 Lycoperdon.
 Mastiche.
 Minium.
 Pompholyx,
 Resina nigra,
 Rubrica.
 Sulphur.
 Tutia.
 Viride æris,
 Vitriolum.
 Vitriolum album,
 Vitriolum cœruleum.

*Quæ etiam Cicatrisantia, si-
ve Epulotica sunt.*

36. Farinosa.

Amygdala.
 Avena.
 Cannabis semen.
 Cicera.
 Ervum.
 Fabæ.
 Fagopyrum.
 Fœnumgræcum.
 Hordeum.
 Lentes.
 Milium.
 Nuclei Perficorum.
 Nuclei Pini.
 Oryza.
 Panicum.
 Papaveris semen.
 Phaseoli.
 Pisa.
 Pistacia.
 Sago.
 Secale.
 Semina frigida.
 Triticum.
 Triticum Indicum.
 Vicia.
 Urticæ semen, &
 Urticæ Romanæ.

37. Hepatica.

Quæ jecur debile roborant, aut obstructum aperiunt; vel quæ bilis acrimoniam mitigant, aut ejus defectum quodammodo supplent; quorum quædam

dam Calida, alia Frigida vulgo dicuntur.	Acetum.
(a) Hepatica calida.	Adiantum.
Absinthium.	Adiantum album.
Agrimonia.	Berberis baccæ.
Aloe.	Ceterach.
Aquilegia.	Cichorium.
Aristolochia omnis.	Dens Leonis.
Asperula.	Endivia.
Berberis cortex.	Filix.
Capparis.	Filix florida.
Dentaurium.	Filix fœmina.
Chamædrys.	Fraga.
Chamæmelum.	Gramen.
Chelidonium.	Hepatica.
Curcuma.	Hieracium.
Eupatorium.	Laetus.
el Tauri, &c.	Lingua cervina.
raxinus.	Pilosella.
umaria.	Polypodium.
Gentiana.	Portulaca.
Gummi Ammoniacum.	Scorzonera.
Lapathum.	Tamarindi.
upulus.	Tartarus.
Marrubium.	Trichomanes.
Mori cortex.	Violæ.
Myrrha.	
Asturtium aquaticum.	
Riganum.	
Impinella saxifraga.	
hababarum.	
haponticum.	
uscus.	
cordium.	
rifolium palustre.	
aleriana utraque.	
erbena.	
(b) Hepatica frigida.	
cetosa.	
cetosella.	

38. Humeantia

“ Sunt quæ multa aqua cum Farinoso vel Saponaceo admisto constant, e.g. Aqua decocta cum (a) Farinosis, (b) Emollientibus, (c) Fructibus horæis, (d) Oleribus, (e) Carne recente insulsa, vel cum Offibus & Cornubus; (f) Aqua decocta cum Piscibus fluviatilibus, vel marinis Cancris, Ostræis, Astacis, Vi-

peris,

peris, &c." Boerh.	<i>cosa, & Antacria. Qua-</i>
Farinosa. <i>Vid. N° 36.</i>	<i>lia sunt præcipue</i>
Emollientia. <i>Vid. N° 32.</i>	Acanthus.
Olera. <i>Vid. N° 44.</i>	Alcea.
<i>Fructus horæi sunt</i>	Althæa.
Aurantia.	Buglossum.
Cerasa dulcia.	Cacao.
Citria mala.	Cynoglossum.
Cucumeres.	Gummi Tragacanthum.
Cucurbitæ.	Ichthyocolla.
Dactyli.	Malva.
Fici.	Opium.
Fraga.	Sebesten.
Granata.	Sem. Cydoniorum.
Jujubæ.	Sem. Lini.
Limonia.	Sem. Psyllii.
Mala Armeniaca.	Symphytum.
Mala Persica.	<i>Item Farinosa, N° 36.</i>
Melones.	
Mora.	
Poma acido dulcia.	
Pruna.	
Pyra.	
Ribesia omnia.	
Rubi baccæ.	
Rubi Idæi fructus.	
Sambuci baccæ.	
Vaccinia.	
Uvæ crispæ.	
Uvæ Vitis.	

39. Incrastantia,

Quæ vel liquidorum partes tenuiores expellendo, reliquas spissiores reddunt, & vix ab exsiccantibus internis, N° 35. differunt: Vel quæ ex sua natura sunt Viscida, Mu-

40. Laxantia

<i>Sunt Humestantia, N° 38.</i>
& Emollientia, N° 32. <i>Item Olea & Oleosa blanda; ut</i>
<i>Adipes animalium.</i>
<i>Butyrum insulfum.</i>
<i>Cremor lactis.</i>
<i>Oleum Amygdalorum.</i>
<i>Ol. Lini feminis.</i>
<i>Ol. Olivarum.</i>
<i>Ol. Palmæ.</i>
<i>Ol. Sinapis.</i>
<i>Sperma ceti, &c.</i>

Lenientia. Vid. Emollientia.

41. Mena-

41. Menagoga.

<i>uæ catameniorum & lochi-</i>	Matricaria.
<i>orum profluvium provocant,</i>	Myrrha.
<i>& promovent. Præcipua</i>	Nepeta.
<i>sunt,</i>	Olibanum.
brotonum.	Origanum.
loe.	Pæonia.
rifstolochia.	Pulegium.
rifstolochia longa.	Ruta.
rifstolochia tenuis.	Sabina.
rtemisia.	Sambucus.
dellium.	Serpyllum.
prax.	Siler montanum.
ryonia.	Succinum.
alamintha.	Tanacetum.
antharides.	Thymus.
astoreum.	Valeriana.
entaurium minus.	<i>Item Ambra grisea, Mo-</i>
hamæmelum.	<i>schus, Zibethum.</i>
olocynthis.	
rocos.	Narcotica. <i>Vid. Anodyna.</i>

*arcuma.**ictamnus.**erri limatura.**maria bulbosa.**ummi Ammoniacum.**ummi Afa foetida.**ummi Galbanum.**ummi Opopanax..**ummi Sagapenum.**elenium.**elleborus niger.**operatoria.**niperi baccæ.**ucoii flores.**visticum.**ajorana.**arrubium.**arum.*

42. Nephritica

<i>Dicuntur medicamenta renibus dicata ; sed præcipue in Nephritide & Calculo propria ; qualia sunt</i>	
<i>Alcea.</i>	
<i>Althæa.</i>	
<i>Amygdala dulcia.</i>	
<i>Anonis.</i>	
<i>Aquilegia.</i>	
<i>Atriplex.</i>	
<i>Bellis.</i>	
<i>Beta.</i>	
<i>Borago.</i>	
<i>Branca ursina.</i>	
<i>Buglossum.</i>	
<i>Calcis lixivium.</i>	
<i>Cassia pulpa.</i>	
	<i>Chærophyllum.</i>

Chærophyllum.	Bardana.
Cichorium.	Beta.
Daucus.	Bonus Henricus.
Dens Leonis.	Borrago.
Endivia.	Brasfica.
Fœniculum.	Buglossum.
Glycyrrhiza.	Bulbocastanum.
Gramen.	Chærophyllum.
Lactuca.	Cichorium.
Malva.	Cinara.
Mercurialis.	Cucumeres.
Olea expressa.	Dens Leonis.
Parietaria.	Endivia.
Sapo Hispanicus.	Lactuca.
Scabiosa.	Lactuca agnina.
Scorzonera.	Pastinaca.
Semen Papaveris.	Pastinaca tenuifolia.
Sifarum.	Portulaca.
Veronica.	Rapa.
Violaria.	Scorzonera.
Virga aurea.	Sifarum.
	Spinacia.
	Tragopogon.

43. Nervina,

Seu Nervorum morbis accommoda; sunt
Anodyna, N° 10.
Antispasmodica, N° 16. &
Cephalica, N° 25.

Obturantia. *Vid. Suppurrantia.*

44. Olera mollia,
Et his affinia; sunt
Aparine.
Atriplex.
Asparagus.
Batatas.

45. Pectoralia,

Bechica, sive Expectorantia; materiæ morbosæ in pulmone hærentis excretionem promovent, facilemque reddunt, acre irritans præcipue leniendo, & tussim mitigando.

Adiantum.
Adiantum album.
Allium.
Althæa.
Anisum.
Balsamum.
Balsamum Copaibæ.
Balsamum

Balsamum Peruvianum.	Sperma ceti.
Balsamum Tolutanum.	Styrax.
Benzoinum.	Sulphur.
Cacao.	Symphytum.
Caricæ.	Terebinthina.
Ceterach.	Tussilago.
Crocus.	Verbascum.
Dactyli.	Viola.
nula campana.	Uvæ passæ.
Glycyrrhiza.	Uvæ passæ minores.
Gummi Ammoniacum.	Phœnigmi. <i>Vid. Attrahentia.</i>
Gummi Arabicum.	
Gummi Tragacanthum.	
Hedera terrestris.	
Iyssopus.	
is Florentina.	
jubæ.	
ni semen.	
alva.	
anna.	
arrubium.	
Astiche.	
cotiana.	
eum.	
eum Amygdalorum dulcium.	
eum Sinapis.	
gium.	
asites.	
yllitis.	
tacia.	
liquida.	
ypodium.	
na.	
egium.	
monaria.	
pa.	
charum.	
o Hispanicus.	
ta.	

46. Purgantia,

Sive cathartica per alvum, sunt quæ excretionem omnium per intestina fluentium facilitant aut augent; uti

(a) *Emollientia alvi aut Laxantia. Qualia sunt Olera, N° 44. Humestantia, N° 38. Laxantia, N° 40.*

(b) *Eccoprotica, sive quæ sterlus aliaque in intestinis contenta tantum, movent & dejiciunt; sunt Baccæ Ebuli. Baccæ Sambuci. Cassiæ pulpa. Flores Perficæ. Flores Pruni sylvestris. Gummi Ammoniacum. Lapathum. Manna. Pasculæ. Polypodium. Pruna.*

Rhaponticum.	Gladiolus luteus †.
Rosæ damascenæ.	Gratiola.
Sulphur.	Iridis succus †.
Tamarindi.	Laureola †.
Tartarus.	Mezereon †.
Violaria.	Nicotiana.
(c) <i>Fortiora purgantia.</i>	Thymelæa †.
Agaricus.	
Aloe.	
Balsamum Copaibæ.	
Carthami semen.	
Ebulus.	
Frangulæ cortex.	
Gummi Guajaci.	
Helleborus niger.	
Jalapium.	
Juglandes virides.	
Linum catharticum.	
Mechoacana.	
Rhabarbarum.	
Rhamni baccæ.	
Sambuci cortex.	
Scammonium.	
Senna.	
Soldanella.	
Turpethum.	
Terebinthina.	
Item Mercurius dulcis.	
Sal catharticum.	
(d) <i>Purgantia Acerrima, &</i>	
<i>† notata, periculosa</i>	
Afarum.	
Bryonia recens.	
Cataputia †.	
Colocynthis.	
Cucumis asininus †.	
Elaterium †.	
Euphorbium †.	
Esula utraque †.	
Gambogia.	
	47. <i>Repellentia,</i>
	<i>Vel repercutientia; quæ materiam in superficie corporis, vel parte aliqua externa hærentem, versus interiora pellunt. Suntque, Astrigentia, & Narcotica, vel his affinia. Præcipue</i>
	Alumen.
	Argentum vivum.
	Bistorta.
	Cerussa.
	Gallæ.
	Hyoscyamus.
	Lithargyrus.
	Minium.
	Nymphæa.
	Plumbum.
	Sedum majus.
	Solanum lethale.
	Sulphur.
	Vitriolum.
	Vitriolum album & cæruleum.
	48. <i>Resolventia,</i>
	<i>“Sunt quæ id quod prius fluidum dein concretum fuerat, iterum in fluidum reducunt.” Boerb. Hoc non</i>

non semper fieri potest; nec iisdem medicamentis sœpe tandem, crassitiem humorum phlegmaticam, frigidam, mucosam solvunt Attenuantia, N° 19. Hic de Inflammatoria agitur; cuius Resolventia sunt
 (a) Diluentia, N° 28.
 (b) Sapones nativi; ut Mel.
 Saccharum.
 Succi horæorum fructuum, N° 38.
 Humeçtantia, N° 38. & Antiscorbutica, N° 14. (d)
 (e) Acida, N° 4. & Nitrum.

Roborantia. *Vid. Astrin- gentia, & Stimulantia.*

49. Sarcotica,

Sive carnem generantia di- cuntur,
 Balsamum.
 Balsamum Capivi.
 Balsamum Peruvianum.
 Balsamum Tolutanum.
 Benzoinum.
 Butyrum.
 Cera.
 Liquidambar.
 Oleum Lini.
 Oleum Olivarum.
 Oleum Palmæ.
 Pinguedo animalium.
 Pix liquida.

Resina Elemi.
 Resina flava.
 Resina Mastiche.
 Sperma ceti.
 Tacamahaca.
 Terebinthinæ.
Hæc, vel ex his composita unguenta, Sarcotica vocan- tur; quibus in vitello ovi solutis, si addatur Mel, ob vim suam saponaceam, Di- gerentia vel Digestiva au- diunt. "Digerenti autem si addantur Aloe, Myr- rha, Saponis Veneti aut Hispanici paululum, ha- betur medicamentum Ab- tergens, quod a digeren- te tantum gradu paulo majoris stimuli differt."
Vid. Van Suieten, I. 330.

50. Sialagoga,

Vel salivam moventia. Ex- cretionem salivæ augent (a)
 masticatio continua, mate- riae tenacis præcipue, ut Ceræ, Mastiches, &c.
 (b) Acria, glandulas sali- vales Stimulantia; ut Angelica.
 Caryophylli.
 Capsicum.
 Imperatoria.
 Nicotiana.
 Piper.
 Ptarmica.
 Pyrethrum.
 Staphisagria.

Thuris cortex.	Fumaria.
Zedoaria.	Genistæ flores.
Zingiber.	Gummi Ammoniacum.
<i>Majesticatorii, collutorii, aut gargarismi forma adhibita.</i>	Lingua cervina.
(c) <i>Fumi per fistulam hausti,</i>	Marrubium.
Majoranæ.	Mori cortex.
Nicotianæ.	Polypodium.
Tussilaginis, &c.	Quinquefolium.
(d) <i>Quæ levem & diuturnam nauseam creant; ut Emeti- ca nimis parva, aut refrac- ta, dosi adhibita. Præ- cipue,</i>	Rhaponticum.
Antimonialia.	Tamarice.
Mercurialia.	Trichomanes.
Vitriolica.	Verbena.
(e) <i>Quæ sanguinem solvunt, & ptyalismum inducunt, seu salivationem, viz. Mercur- rius, & ejus præparata.</i>	Veronica.
Sinapismi. <i>Vid. Attrahen- tia.</i>	

51. Splenica,

*Seu medicamenta in lienis ob-
structionibus laudata; sunt
Adiantum omne.*

Agrimonia.
Aquilegia.
Aiplenum.
Bardana.
Capparis.
Curcuma.
Cuscuta.
Ferrum.
Filices.
Fraxini cortex.

52. Stimulantia

<i>Secundum Cl. Boerhaavium sunt, Quæ mole, densita- te, figura, mobilitate fi- brillis vasculorum impa- cta, vim contraetilem au- gent. Primaria sunt</i>
(i) <i>Acida salina nativa.</i>
Succi Aurantii.
Citri.
Horæi acidi.
Uvarum.
Sales ex succis vegetanti- bus pressis solâ parati mo- râ.
<i>Fermentata.</i>
Vinum Rhenanum.
Vinum Mosellanum.
Acetum Vini.
Acetum Cervisiæ.
Spiritus Aceti.
Tartarus.
Cremor Tartari.
Lac acescens.
Serum lactis acidum.

Igne

<i>Igne producta.</i>	Hyssopi.
Spiritus Salis Marini.	Ligni Guajaci.
Salis Gemmæ.	Ligni Juniperi.
Nitri.	Ligni Sassafras.
Vitrioli.	Macis.
Sulphuris per campanam.	Majoranæ.
2) <i>Alcalina salina.</i>	Menthæ.
<i>Fixa.</i>	Nucis myristicæ.
Omnia ex cineribus plantarum ; ut al Absinthii.	Origani Cretici.
al Cardui benedicti.	Pulegii.
al Tartari.	Rhodii ligni.
Cineres clavellati.	Rorismarini.
<i>Volatilia.</i>	Rutæ.
Omnia ex distillatis vel pu-trefactis animalibus ; ut al & Sp. Cornu Cervi	Sabinæ.
Humani sanguinis.	Salviæ.
Offium.	Spicæ.
Salis Ammon.	Seminis Anisi.
;) <i>Salina composita.</i>	Seminis Anethi.
al marinus.	Seminis Cari.
al Gemmæ.	Seminis Fœniculi.
al Ammoniacus.	Succini.
al Nitrum.	Tanaceti.
orax.	Terebinthinæ.
artarus tartarisatus.	<i>Olea pressa.</i>
artarus regeneratus.	Amygdalarum amararum.
) <i>Olea acria.</i>	Laurinum.
<i>Aromatica stillatitia.</i>	Macis.
bsinthii.	Nucis myristicæ.
orticis Aurantii.	<i>Olea nativa.</i>
orticis Citrei.	Bals. Copaibæ.
assiae ligneæ.	Hieruchuntanus.
hamæmeli.	Palmæ.
innamomi.	Peruvianus.
aryophylli.	Terebinthinæ.
	Tolutanus.
	<i>Olea ambigua.</i>
	Sanguinis.
	Offium.
	Cornuum.
	Ovorum.
	Urinæ.

Urinæ.	Nasturtii.
Lignorum.	Nepetæ.
de Lateribus, &c.	Nicotianæ.
(5) <i>Spiritus inflammabiles fermentati.</i>	Origani.
Farinæ, Sacchari, & Suc- corum horæorum.	Piperitidis.
(6) <i>Plantæ acres aromaticæ dictæ quæ sale alcalino, oleoque aromatico abundant.</i>	Perficariæ acris.
<i>Folia.</i>	Porri.
Abrotani.	Pulegii.
Absinthii.	Rorismarini.
Agerati.	Rutæ.
Anethi.	Sabinæ.
Anisi.	Salviæ.
Aristolochiæ.	Satureiæ.
Ari.	Scordii.
Betonicæ.	Serpilli.
Calaminthæ.	Soldanellæ.
Cardiacæ.	Thymi.
Chamædryos.	Tanaceti.
Chamæphytios.	Thlaspi.
Chelidonii majoris.	Veronicæ.
Cochleariæ.	Urticæ.
Dictamni.	<i>Flores.</i>
Hepaticæ nobilis.	Agerati.
Erysimi.	Aurantiarum.
Eupatorii cannabini.	Calthæ.
Fœniculi.	Caryophylli hortensis.
Hederæ terrestris.	Centaurii minoris.
Hederæ arboreæ.	Chamæmeli.
Hyssopi.	Citri.
Lauri.	Croci.
Levisticæ.	Eupatorii.
Majoranæ.	Lilii convallium.
Marrubii.	Lupuli.
Matricariæ.	Meliloti.
Melissæ.	Mali Syriaci.
Menthæ.	Salviæ.
	Scabiosæ.
	Schoenanthi.
	Spicæ.
	Stachadis Arabicæ.
	Tanaceti.

anaceti.	Rusci.
liæ.	Satyrionis.
	Scrophulariæ.
<i>Radices.</i>	
ori.	Sefeli.
iii.	Squillæ.
gelicæ.	Valerianæ.
thoræ.	Victorialis.
stolochiæ.	Vincetoxicæ.
noraciæ.	Zedoaria.
rlinæ.	Zingiber.
yophyllatæ.	
parum.	<i>Semina.</i>
elidonii majoris.	Anethi.
ntrayervæ.	Anisi.
ti hortensis.	Apii.
ti orientalis.	Aquilegiæ.
cumæ.	Cari.
flaminis.	Celeri, (<i>est Apii varietas</i>).
peri.	Coriandri.
onici.	Cumini.
xinellæ.	Dauci.
nariæ bulbosæ.	Erucæ.
angæ.	Erysimi.
itianæ.	Fœnigræci.
enii.	Levisticæ.
peratoriæ.	Napi.
is.	Nafturtii.
istici.	Nigellæ.
.	Pastinacæ.
zing.	Petroselinæ.
onidis.	Porri.
fitidis.	Raphani.
ofelini.	Santonici.
cedani.	Sefelios.
niæ.	Sinapi.
i.	Thlaspi.
nicæ.	Anacardii.
ethri.	Cardamomi.
hani.	Bardanæ.
iaæ.	Chermes.
	Cubebæ.

Juniperi.

Juniperi.	Zibethum.
Lauri.	Urina.
Nux myristica.	Stercora avium parum bi-
Nuclei Perficorum.	bentium. <i>Vid. Boerb. lib.</i>
Cortices.	de M. Medica, a p. 28. ad
Guajaci.	38. <i>Unde hæc de Stimu-</i>
Sassafras.	<i>lantibus transcripsisse L.B.</i>
Juniperi.	<i>spero haud multum grava-</i>
Aurantiorum.	<i>bit.</i>
Citreorum.	
Limoniorum.	53. Stomachica,
Cinnamomi.	<i>Quæ morbis ventriculi meden-</i>
Succi.	<i>tur; qui cum varii admo-</i>
Afa fœtida.	<i>dum sunt, varia etiam po-</i>
Ammoniacum Gummi.	<i>stulant remedia; & pro-</i>
Anime.	<i>natura affectionis, ex Aci-</i>
Bdellium.	<i>dis aut Antacidis, Acri-</i>
Benzoinum.	<i>bus aut Antacribus, Ama-</i>
Elemi Gummi.	<i>ris, Aromaticis, Astrin-</i>
Galbanum.	<i>gentibus, Purgantibus,</i>
Lacca.	<i>&c. petenda. Quorum</i>
Labdanum.	<i>præcipua censentur</i>
Mastiche.	Absinthium.
Sagapenum.	Acetosella.
Juniperi.	Acorus verus.
Tacamahaca.	Aloe.
Ambra grisea.	Angelica.
Ambra liquida.	Arum
Aloe.	Aurantium.
Myrrha.	Baccæ Myrti.
Styrax.	Balaustia.
Thus.	Balsamum.
(7) Insecta.	Cardamomum.
Afelli.	Caryophylli.
Formicæ.	Chamæmelum.
Vermes maiales.	Centaurium.
Cantharides.	Cinnamomum.
Partes animalium.	Corallium.
Castoreum.	Creta.
Moschus.	

Cortex Peruvianus.	tionem & dissipationem, per obturantia glutinosa. Hinc Laxantia Farinosa, & Gummi Aromatica cum Obturantibus, forma cataplasmatis applicata, optime suppurant. Quorum præcipua sunt,
Crocus.	Acetosa.
Cyperus.	Ammoniacum.
Ferrum.	Bdellium.
Galanga.	Caricæ.
Gentiana.	Cæpæ assatæ.
Glycyrrhiza.	Crocus.
Helenium.	Elemi.
pecacuanha.	Galbanum.
limones.	Lilium album.
upuli.	Lini semen.
laxis.	Opopanax.
taistiche.	Panes triticei.
Melissa.	Sagapenum.
Ientha.	Item Farinæ
Ientha piperitis.	Avenæ.
Iyrrha.	Fœnigræci.
ux moschata.	Secalis.
culi cancrorum.	Tritici, &c.
per.	Obturantia
hababarum.	Sunt Adipes Animalium.
osæ.	Olea Vegetabilium expresa.
uta.	Balsama nativa.
l communis.	Cera,
tureia.	Farinosa,
ler montanum.	Resinosa, &c.
artarum.	
ormentilla.	
agacanthum.	
num.	
ræ passæ.	
ngiber.	

54. Suppurantia,

re Maturantia in pus; & motum & calorem in parte augent, & coercent, impediendo nimiam exhala-

Uterina. Vid. Menagoga,
N° 41.

Y 55. Vul-

55. Vulneraria,

<i>Sive Medicamenta deter- nem & sanationem ulcerum, præcipue internorum, ac de- purationem sanguinis pro- moventia, adeoque in phthisi hectica propria. Quorum præcipua,</i>	Ononis. Petasites. Pimpinella. Plantago. Polypodium. Primula veris. Prunella. Pulmonaria. Rhaponticum. Rosæ. Ruscus. Sanicula. Sarsaparilla. Sassafras. Scabiosa. Succisa. Tapsos barbata. Trichomanes. Tussilago. Verbena. Veronica. Virga aurea. Urtica. <i>Item succi.</i> Balsamum. Balf. Capivi. Balf. Peruvianum. Balf. Tolutanum. Gummi Ammoniacum. Gummi Galbanum. Mastiche. Myrrha. Mel. Olibanum. Pix liquida. Saccharum. Sperma ceti. Terebinthina. Ex quibus Infusa, Deco- cta, Pilulæ, &c. para- possunt.
Adiantum.	
Adiantum album.	
Adiantum nigrum.	
Agrimonia.	
Alchimilla.	
Argentina.	
Auricula muris.	
Bardana.	
Becabunga.	
Bellis major.	
Borrago.	
Brunella.	
Bugula.	
Ceterach.	
China.	
Cichorium.	
Coronopus.	
Dens Leonis.	
Endivia.	
Euphrasia.	
Fœniculum.	
Fragaria.	
Fraxinus.	
Fumaria.	
Glycyrrhiza.	
Gramen.	
Hedera terrefstris.	
Hepatica nobilis.	
Hypericum.	
Lactuca.	
Lactuca agnina.	
Lingua cervina.	
Nummularia.	

Coronid.

*ironidis loco EMETICORUM & PURGANTIUM doses
subnectam.*

garicus	datur, a	Dr. j.	ad	Dr. ij.
loe,		Dr. fs.		Dr. j.
sarum,		Dr. fs.		Dr. j.
yoniæ pulvis,		Dr. fs.		Dr. j.
yoniæ succus ut emet.		Unc. fs.		Unc. j.
arthamus,		Dr. j.		Dr. ij.
assiæ pulpa,		Unc. j.		Unc. ij.
ataputia,		Gr. v.		Gr. x.
blocynthis,		Gr. v.		Gr. x.
opaibæ,		Scr. fs.		Scr. j.
ucum. afin. radix,		Gr. v.		Gr. x.
igitalis,		Dr. fs.		Dr. j.
uli baccæ,		Dr. j.		Dr. ij.
uli radix,		Dr. j.		Dr. ij.
uli succus,		Unc. fs.		Unc. j.
aterium,		Gr. j.		Gr. ij.
ulæ radix,		Scr. fs.		Scr. j.
iphorbium,		Gr. iij.		Gr. vj.
angulæ cortex,		Dr. j.		Dr. ij.
ambogia,		Scr. fs.		Scr. j.
adioli lutei succus,		Dr. j.		Dr. ij.
atiola,		Scr. j.		Scr. ij.
majaci resina,		Scr. j.		Scr. ij.
mimi Ammoniacum,		Dr. fs.		Dr. j.
mimi Galbanum,		Dr. fs.		Dr. j.
elleborus albus,		Gr. v.		Gr. x.
elleborus niger,		Dr. fs.		Dr. j.
apa,		Gr. xv.		Dr. fs.
cacuanha,		Scr. fs.		Scr. j.
dis succus,		Unc. fs.		Unc. j.
glandes virides,		Dr. fs.		Dr. j.
pis Armenus,		Dr. fs.		Dr. j.
pis Lazuli,		Dr. fs.		Dr. j.
ureola,		Gr. v.		Gr. x.
nna,		Unc. j.		Unc. ij.
choacana,		Dr. j.		Dr. ij.
zereon,		Gr. v.		Gr. x.

Nicotiana

Nicotiana	datur, a	Gr. v.	ad	Gr. x.
Perficæ flores,		Dr. ij.	Dr.	ij.
Pruna,	Unc.	j.	Unc.	ij.
Rhabarbarum,	Dr. j.		Dr.	ij.
Rhamni baccæ,	Dr. ij.		Dr.	iv.
Sal catharticum,	Unc.	fs.	Unc.	j.
Sambuci cortex,	Dr. j.		Dr.	ij.
Scammonium,	Scr.	fs.	Scr.	j.
Scilla,	Scr.	fs.	Scr.	j.
Sena,	Dr. j.		Dr.	ij.
Sinapi pulvis,	Dr. j.		Dr.	ij.
Soldanella,	Dr. fs.		Dr.	j.
Tamarindi,	Unc.	j.	Unc.	ij.
Tartarus,	Dr. ij.		Dr.	iv.
Terebinthina Veneta,	Dr. fs.		Dr.	j.
Turpethum,	Dr. fs.		Dr.	j.
Thymelææ baccæ,	Gr. v.		Gr.	x.
Vitriolum album,	Gr. xv.		Dr.	fs.

F I N I S.

