Catalogus omnium animalium testaceorum quae in celeberrimo musaeo Petri Pauli Scali Liburnensis adservantur: ex Mari Persico, Sinensi, Brasiliensi, Rubro, Americano, Oceano & Mediterraneo collectorum: : his accedunt quamplurima quae diluviana appellantur.

Contributors

Scali, Pietro Paolo.

Publication/Creation

Liburni : Ex Typographia Antonii Santini, et sociorum, MDCCLII [1752]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/s6s7u3q9

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

CATALOGUS OMNIUM ANIMALIUM TESTACEORUM

Quæ in celeberrimo Museo

PETRI PAULI SCALI Liburnensis

adservantur:

Ex Mari Persico, Sinensi, Brasiliensi, Rubro, Americano, Oceano & Mediterraneo

Collectorum:

HIS ACCEDUNT QUAMPLURIMA QUAE DILUVIANA appellantur.

Omnia haec pluteis X. distributa cubiculum desiderant longitudinis Brachiorum Florentinorum XXIV. seu Alarum Parisiensium XII. quae respondent Ulnis Londinensibus XII

nesto estuseo estato a ec rescinto do pero la senta de la serio de la secono da la secono de la secono dela secono de la secono del secono del secono de la secono della secon

CATALOGUS SUN MULLING MULLING MINISTER MARKET MARKE

TESTACEORUM

Que ha releberinto Mulico

PETRIPAULI SCALL Teiburnenlis

T WITHOUTH T

Ex Mari Perlico, Sinenfi, Brafilienfi, Rubro,
Americano, Oceano & Mediterranco

Colle Corum ;

HIS ACCEDUNT QUAMPLURIMA QUAE DILUVIANA

Jest is beet pluteis X. distributa cubiculum desiderant longitidinis Brachiorum Florentinorum XXIV. scur four Aleitum Yall. quae respondent Ulnis I condinent bus XII. & 15.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

CATALOGUS ANIMALIUM TESTACEORUM.

PRIMA CLASSIS

De Testaceis Univalvis non turbinatis .

Echini.

Patella . The land tride

Dentales & Antales Balani.

Tubuli vermiculares on ongil

SECUNDA CLASSIS

De Testaceis Bivalvis.

Conchæ . Conchylia. Dactili.

Pectines.

Pinnæ. Musculi.

Tellinæ.

species N. 150.

TERTIA CLASSIS

De Testaceis Univalvis turbinatis .

fum. N. 440.

Species N. 860.

Coclea. Turbines.

Conchæ Venereæ .:

Cylindri.

Strombi.

Trochi. Neritæ.

Purpuræ.

Buccinæ.

fpecies N. 1300.

Duplicatæ raræ ... 1700.

N. 3000.

Omnes variis iisdemque pulcherrimis coloribus distinctæ.

A KAKAKAKAKAKAKAKAKA PRIMA CLASSIS

De Testaceis univalvis non turbinatis.

N.1. T Autilus Persicus secundæ Glassis, prægrandis; duoque alii similes.

2. Nautilus levis, in quo nascitur Polipus muscardinus: quatuor horum funt grandes, fex

autem exiguidant

3. Nautilus fimilis exiguus cum duabus alis altioribus corpore, & alius Nautilus fimilis cum alis longioribus.

4. Patella magna semicubiti cir-

cumferentiam ducens.

5. Patella fellata , Patella concava, Patella rugata, Patella retata, Patella fulcata cum octo superfulcis. . Turpur

> 6. Patella exigua cum coloribus in fua parte concava, nempe flavo, albo, ceruleo & nigro

in fascis engolden 7. Cannilli, seu Dentales plu-.0008 rium generum; crassi cum lineis; & fubtiles levigati.

Le. Patella major, feu Concha aurita; grandes & exiguæ tri-

ginta.

9. Balani grandes albi cum diademate subrufo; & alii inferiores fex.

10. Echinus Persicus marinus,

spinis carens, grandis, depresfus, semicubiti circumferentiam ducens.

N. 11. Echinus similis, quasi acumi-

12. Echinus similis, formam præferens instar Cordis.

13. Echinus nostras setosus, at-

que sulcatus.

14. Echinus spinis undique refertus, seu potius Cardus marinus .

2 15. Echini octo Maris Rubri variorum colorum cum spinis levibus ordinatim positis, & in culmine triangulum, castanei coloris, cum duabus fascis propè acumen earumdem.

16. Echinus spinosissimus depref-

17. Echinus subrufi coloris, cucurbitæ formam referens, cum figno spinarum extra ordinem.

18. Echinus albus ejusdem for-

mæ.

19. Echinns pultulis asperfus.

20. Echini viginti fubtilisimi;

cum spinis exiguissimis.

21. Echinus grandis trium palmorum circumferentiam ducens, cum spinis exiguis, rubri coloris, & simul subrufi, & cum rugis clarioribus, vulgo dictus Echinometra Pelagia: ex his decem .

22. Sexdecim Tubuli vermicularii variarum longitudinum, &

formarum.

23. Balanus itellis conspersus compreflus .

SECUNDA CLASSIS

De Testaceis bivalvis.

V. 2. Concha Margaritifera Indica, rara, quatuor palmorum circumferentiam ducens; ex his existunt sex.

2. Concha similis, ex Sinis, de suo concavo unionem parturiens similem medietati Avellanæ: hæc est rarissima.

3. Concha similis cum pluribus

unionibus pendentibus.

4. Concha Anathifera minor; seu Tellinæ pedatæ: ex istis duæ duplices.

5. Concha ut supradicta gran-

dior .

6. Conchylium simile, in parte convexa album per totum sub n. 7.

7. Conchylium Peden rugosum

subrufum sub n. 6.

8. Pecten striatus cum lineis.

9. Pecten omnino depressus.

10. Pecten unicæ auriculæ cum fulcis raris.

11. Pecten planus convexus.

12. Pecten cum quinque supersulcis, & duplici indusio.

13. Pecten cerebrosus, & rarus, binas complicationes præbens.

14. Pecten fascis involutus, albi

coloris punctatim!

cum maculis serpentibus albis, & sanguineis.

15. b. Pecten scher concavus

absque alis.

N. 16. Pecten cum sulcis densioribus, & fundo coloris vinacei.

17. Pecten in scavis undatus.

18. Pecten longior, fed restrictior, quam alii.

19. Pecten cum sulcis albis.

20. Pecten vini colorem præferens, cum altera auricula grandiore duplicatus prope finem.

cum pluribus spinis in sulcis,

& altera ala longiore.

22. Peden vinacei coloris clarus.

ut supra.

23. Pecten Corallini coloris cum

unica ala.

vinoso cum aliquo sulco albovinoso cum Lineis utriusque coloris, & unica ala.

25. Pecten violacei coloris cum maculis albis & unica ala ad-

modum longa.

26. Pecten albus cum maculis

rugosis coloris vinacei.

27. Pecten variorum sulcorum, quorum quisque ostendit septem lineas albas simulque sanguineas, undantes in albo.

28. Alter similis, in quo ex omni sulco exeunt dentes canini.

29. Pecten medius albi, & medius rubri coloris, & supradica forma.

sus, cum lineis minutissimis.

30. Pecten latior duplicis speciei

30. Pecten coloris vinacei, & albi.

30. Pecten cæruleus ex quo pendet longum tuberculum.

32. Concha Persiana magna coloris Margaritæ in parte interiori, & cortice spinoso. N.22. Similis Concha minor.

34. Concha Corallina, dicta de Pictoribus .

35. Concha quasi plana, orbiculata, & grandis.

36. Pecten coloris nigri, intus,

& foris.

37. Peden Corallinus spinosus, extrinsecus.

Alter similis flavus.

Altet concavus cum quinque

Alii quinquaginta fex similes grandes, & exigui variorum colorum , & formarum .

50. Testaceum nuncupatum Spondiilus, album per totum: five

Ostrea Gaideropoda.

Aliud Testaceum cum tubulo

luperius.

51. Testaceum vinacei coloris cum verutis scabris, album ex altera parte, nuncupatum pariter Gaideropoda.

52. Testaceum ejusdem nominis album per totum, aspersum

lineis subrufis.

70. Pinna, five Conchylia grandia, vulgo Naccherone, tria.

71. Pinna scabra, atque squamo-

sa, alia aculeata.

72. Balanus seu Pholades grandior, & tres alii minores.

73. Balanus inferior cum lineis

variis .

74. Balanus tubulus verminus pendet, albi coloris in parte con-

75. Dactilus cum indusio coloris castanei, dictus Pholades a

latendo.

76. Musculus niger extrinsecus, intus vero violaceus, & albus.

N:77. Conchylium cerebrofum lactei coloris: aliud in faxum converfum .

78. Concha Rhomboides Navicu-

lam exprimens.

in fuo concavo.

78. Concha admodum longa cum limbo feminigro.

79. Concha striata extrinsecus cum limbo ut supra, alba autem

78. Musculus striatus, ab aliis mi-

80. Concha angustior cum maculis obscuris, & admodum cavata.

81. Concha adhuc angustior, &

fere plana.

82. Concha fere orbiculata nigra, & simul nitida.

83. Concha exigua argentei coloris cum dentibus in circuitu

84. Tellina longa, & angusta, coloris ignis accenfi, cum undi lactei coloris.

85. Tellina undata.

86. Tellina Maris Mediterrane

cum fundo violaceo.

87. Tellina ovo fimilior quam alia coloris argentei igniti in suc concavo.

88. Conchylium nuncupatum Nu

Maris scabrum in testa.

89. Concha longa coloris Con

chæ Margaritiferæ.

90. Concha nuncupata Concha pictorum Maris Rubri, in in teriori parte ostendit coloren quafi argenteum, & fimul vio laceum.

91. Tellina in ambabus partibu ornata vittis candidis, fulcata

vinacei coloris.

92. Tellina alba dentibus muni ta in circuitu, cum maculi coloris ignei. 93

.93. Tellina alba per totum.

94. Tellina alba , & castanea irregularis, & extrinsecus bis longa.

95. Conchylium nuncupatum Concha levis, marmoratum, &

fubtile.

96. Conchylium instar cordis.

97. Conchylium nuncupatum Tellina castanei coloris, album in parte convexa.

98. Tellina alba cum vittis colo-

ris castanei.

99. Conchylium vinacei coloris, extrinsecus cum vittis exiguis, in fundo autem albi coloris.

00. Conchylium cum fascis vinaceis, & simul albis extrinsecus, aliquantulum fulcatum nigro colore, intus autem album .

or. Concha rugata fulvi coloris.

102. Concha cum pluribus rugis intercifis, coloris claro fulvio.

103. Concha alba cum sex rugis.

104. Concha coloris terrei.

105. Conchylium, Cama, subtile. 106. Conchylium, Cannolicchio, nuncupatum Solengar ; à Latinis Unguis .

107. Concha tenuis testa, cum fundo argenteo, & violaceo.

108. Cama, Eliicimeriides magna, videlicet Cama grandis, cum maculis fulvis, composita variis indusiis.

109. Conchylium denticulatum de substantia marmorea, cum un-

dis coloris capillini.

110. Conchylium similiter dentibus munitum cum undis coloris claro fulvi cum fundo albo, & in extremitate vinaceo.

til. Concha cum lineis instar Ca-

nopes murini coloris, intus vero albi.

N.112. Concha fere plana sulcata, cum quibusdam lineis vinaceis in opposito.

1113. Concha similis cum sulcis ra-

rioribus.

114. Conchylium Ostrea instar unguis afininæ .

115. Concha Striata, & squamosa,

coloris alabastrini.

116. Conchylium simile valde majus ftriatum cum cavis in lon-gum ductis unifquibufque referentibus formam ferræ, coloris quasi albi, in parte autem concava coloris carnicini, dentatum.

117. Conchylium fulcatum, in dor-

fo albi coloris.

118. Conchylium ex Indis fulcatum, intus & foris, majus quam fupradictum.

119. Conchylium simile adhuc grandius cum fulcis in extremitate partis concavæ instar dentium.

120. Conchylium simile rugatum albi coloris, & fimul aliorum variorum:

121. Conchylium rugatum in albo

cum sulcis altioribus.

122. Concha longa, vel potius Cama Peloride, in convexo circumdata quibusdam fasciis rosei coloris: binæ notæ candidæ: radiorum instar ab codem cardine extensæ super imponuntur .

123. Conchylium teste folidæ, & de substantia marmorea dentatum in circumferentia, album autem in parte concava, sed in parte opposita interjectis maculis terrei coloris.

N.124. Conchylium Ostrea echinata

alba.

fpinis rubris, & ex parte exteriori coloris vinacei cum variis tuberculis.

126. Conchylium simile albi colo-

ris spinosum.

127. Conchylium Ostrea flavi coloris fulcatum.

128. Conchylium imbricatum exiguum.

129. Conchylium simile extraordi-

nariæ magnitudinis.

gnitudinis.

131. Conchylium undatum, & simul

imbricatum.

coloris pulli in parte convexa, intus vero cerulei.

133. Conchylium sulcatum in duo-

bus locis scabrum.

tè excavatæ cum striis duplicibus, in quarum quibusdam funt rimulæ intus vacuæ cum suo inverso plano.

135. Conchylium nuncupatum Buccardia, plurium magnitudi-

num.

fulcis in excavatione rotundis, in rimula planis, & super quemcumque ordinem cuspides, quæ exeunt foras.

tis atque rotundis sub n. 136.

fundis vario tinctis colore diluto quasi acu Hungarica comptis.

139. Conchylium semislavi coloris cum sulcis duplicatis, quorum excavationes sunt scabriores quàm rimulæ coloris valde pulli, cum quibusdam fasciis inversatis.

N.140. Conchylium striatum coloris

terrei .

cis rotundis alter alteri jundis, a Latinis nuncupatum Concha echinata striata.

potius Conchylium echinatum, seu coloribus flavis, claris, & pul-

118

143. Conchylium striatum, echinatum, & rotundum cum sulcis rarioribus, quam supradicti.

marina cum striis facilibus, cindum fasciis coloris terræ slavæ.

145. Cama fasciata colore fusco,

& testæ crassæ.

tum Nux marina, cum striis facilibus candidi coloris aspersi maculis slavis, & pullis.

147. Cama granosa.

148. Cama vittis signata marmorea.

149. Cama major fasciis cincta coloris albi sub n. 148

150. Cama Brasiliana granosa.

modum rugosa, & alia flavi coloris.

152. Concha Organica, circumdata tubulis tanquam recti Orga-

ni epistomium.

cernitur Margarita, non integrè formata, magnitudinis duplicis Ciceris.

rina spinosa, cum alia coloris

VI-

vivioris ex Brafilia.

pote cerulei, flavi, albi, umbrati, &

156. Concha Indica flavi coloris,

clari tanquam lineæ.

cum lineis minutissimis in forma semicirculi cum albo colore ad utramque partem.

supra, sed coloris cerulei, &

albi intus lucidi.

159. Concha Ostreola, extrinsecus scabra, intus vero inargentara.

160. Concha fasciis amista cerulei

coloris.

in carcere detinet cum aliis exiguis Cochleam purpuram spinosam.

cum aliis detinet quasi in carcere purpuram non spinosam.

ordinariæ magnitudinis, intus

dentatum.

nora, unum intus coloris albi cum maculis obscuris, cætera omninò alba.

165. Conchylium Arsella grandis extraordinariæ magnitudinis.

fecus coloris capillini, cum fasciis pullis & intus ceruleis, & conchæ Margaritiseræ.

167. Concha Cappuccina intus expolita, & extrinsecus minu-

tim fulcata, & fubtilis.

fter, & a Patre Philippo Bonanno cordis figuram non depressi, sed gibbosi refert, ex Mari Rubro rarissima.

N.168. Concha Echinata striata in Massiliano Litore inventa, strias enim magis inter se distantes armatas habet aculeis rotundis, & robustis ad vulnerandum aptissimis; color illi est ex sulvo, & citreo, punctisque rubidis aspergitur.

Variæ aliæ Conchæ, & Conchilia diversorum colorum.

CLASSIS TERTIA.

De Testaceis Univalvis turbinatis:

N. I. Cochlea Persica, aliæque duæ variorum colorum.

2. Cochlea Orientalis, seu potius Conchylium carnicini coloris dictum Vela.

2. Cochlea similis cum tribus Ba-

lanis stellatis in dorso.

3. Cochlea dispersa in Concha plana.

4. Cochlea similis conspersa puncastanei clari sub n. 3.

4. Cochlea fimilis, sed admodum

fubtilis albi coloris.

4. Aliæ duæ similes coloris casta-

5. Cochlea similis vinacei coloris, conspersa punctis violaceis & sanguineis.

5. Alia similis longior.

6. Cochlea similis coloris sicut

Tigri.

7. Cochlea similis sub n. 2. sed restrictior cum spiris expressioribus, in capite coloris vinacei clari. B 8. CoN.8. Cochlea candida, ac nitida, & ponderosa, quasi ebur.

9. Cochlea cum lineis serpenti-

bus Maris Rubri.

10. Cochlea Olearis Orientalis de fubstantia Conchæ Margaritiferæ, prægrandis.

11. Cochlea similis multo minor, lucida verò, atque subtilior.

12. Cochlea similis inferior.

cana variis redimita coronis de fubstantia Conchæ Margaritiferæ, ex parte oris exit foras in medio labrum instar Tubi exigui, & ex altera exurgit turgiditas instar auriculæ coloris smaragdini.

14. Cochlea fimils grandior coronata coloris Conchæ Margaritiferæ, & in aliquibus locis

coloris albi obducti.

ta cum undis coloris murini
obscuri

- 16. Cochlea pulcherrima, & rarissima cum labro duplicato, coloris violacei albefacti, & refracti
 - 17. Cochlea celata coloris Conchæ Margaritiferæ cum rimulis in foras ritè ordinatis instar Margaritarum.

18. Cochlea similis cum rimulis

strictioris regulæ.

19. Cochlea similis grandior.

20. Cochlea similis depressior.

22. Cochlea Americana pulcherrima, ac rarissima, coloris Conchæ Margaritiseræ circumdata segmentis coloris simaragdini, inter quæ cernuntur Margaritæ, quæ ordinatim totam Cochleam cingunt, & spiræ,

feu striæ divisæ oculo videntur, tactu verò non inveniuntur, unde est undique penitus plana.

N.22. Cochlea Maris Rubri cum testa alba, substantiæ vero Conchæ Margaritiseræ cum lineis duplicatis, & rimulis spinosis.

23. Cochlea fimilis cum spinis gran-

dioribus.

24. Cochlea fimilis fulcata fine

25. Cochlea similis rara, coloris Conchæ Margaritiseræ & plana.

26. Coopercula eorumdem Testaceorum, quædam coloris ignei, alia viridis & albi, alia
murini, alia plurium colorum;
simul albi obscuri, quorum
nuncupatio apud Latinos est
Umbilicum Marinum.

27. Cochlea fignata, plana fulv

coloris ...

28. Cochlea similis clarior, & cum lineis coloris vivioris.

29. Cochlea striata, & alveolata

cum ore reducto.

30. Cochlea echinophora major.

31. Cochlea fimilis minor.

32. Cochlea rugata capillini co

33. Cochlea Americana cum strii

libus ..

34 Cochlea Indica depressa cun mirabili opisicio organizata cernitur in medio partis infe rioris ipsius hiatus, in que circumgeritur scala

35. Cochlea umbilicata de sub stantia Conchæ Margaritisera punctata colore nigro obducto

36. Cochlea cum indusio eburneo, punctata colore nigro obdu

cto

to cum cono altiore, rara.

.37. Cochlea nudata scabra coloris Conchæ margaritiferæ intus, & foris conspicitur quasi brassicam cucullatam.

38. Cochlea ex Brasilia cum labro crenato plano, & alio reducto versus corpus cinericii

coloris, punctato.

39. Cochlea serpens Persici coloris, & ceræ sigillaris finissimæ.

40. Cochlea simil minor.

41. Cochlea, quæ præfert galeam bellicam variarum figurarum, atque colorum, ex his existunt viginti, & ultra grandiores, vel minores.

42. Cochlea similis cum labro mi-

nore

43. Cochlea auriculata; & fasciis cincta, cum labro admodum elevato, & solido, ore puffulis, & rugis consperso sub n. 42.

44. Cochlea aspersa, vel scabra, cujus formæ, & colores defcribi non possunt, cum appareant centenis modis, & amplius; ex his existunt sex, partim grandes, & partim exiguæ.

45. Cochlea cineta fasciis de substantia solidissima armata verutis in girum conversis, & in extrema parte refert collum

rugofum.

46. Cochlea fimilis minor.

47. Cochlea prodigiosa, ex dentibus quos habet in ore albi coloris punctata castaneo claro: ex Indis .

48. Cochlea, quæ ex colore, & ex substantia videtur cornu bovinum in se ipsum reflexum: ejus os apparet in parte contraria ore aliarum a nonnullis nuncupata: Cornu Ammonis.

N.49. Cochlea instar Turbinis pentidactili, in ore angusto cum variis rimulis, punctata maculis nigris.

50. Cochlea similis, sed absque pendicibus in ore ampliore.

51. Cochlea similis cum rimulis. inferioribus.

52. Cochlea coloris plumbei circum inverfum fignata.

53. Cochlea Margaritata fulcata circum inversum.

54. Cochlea cum ore amplo fimilis murici in duritie testa, in rimulis autem minutim cinda colore fulvo, intus vero alba, & circum os flavula.

55. Cochlea coloris terrei spinosa supra corpus cujuscumque spiræ, & alia coloris Conchæ Mar-

garitiferæ.

56. Cochlea fulcata circum inversum de substantia Conchæ Margarititeræ.

57. Cochlea quasi acu picta coloris persici, & opificio finissimo

in punctis, & undis.

58. Cochlea cum filis undatis in longitudine corporis coloris albi nigri, castanei clari, & fulvi.

59. Cochlea coloris persici minutim fignata maculis fulvis.

60. Cochlea maculata colore ob-

scuro, & citrino.

61. Cochlea terrei coloris cum fasciis in longum, coloris castanei, & de substantia Conchæ Margaritiferæ.

62. Cochlea Persica, in qua cernitur velut ordinatim extensum cinctorium menium coloris castanei fulvi interjecto filo vi-

ridi, & alius minoribus oblita de fandaracha coloris castanei clari, & in base corporis punctata colore carnicino, narratu dissicilis ob suam pulchritudinem, & formam de substantia Conchæ Margaritiferæ.

N.63. Concha similis clarior punctata albo colore & castaneo obscuro in medio corpore.

64. Cochlea cum fundo carnicino cum fasciis albi castaneique

coloris.

65. Cochlea cum ore lato, plena tuberculis in linea transversa quorum quidam sunt involuti coloris terrei, magnitudinis medii Ovi Gallinacei.

fulcis transversis cum colore eboris simile punctata de nigro

fulvo.

, 107

67. Cochlea viridis, & albi coloris exterius punctata, fulcata exiguis cingulis, denticulata duobus ordinibus fuper caput, intus verò coloris Conchæ Margaritiferæ, & flavi.

culata quatuor ordinibus, punculata quatuor ordinibus, punctata verò colore flavo, fulvo, viridi, albo, & sanguineo cum ore simili supradicta Cochlea

& sulcata circum labia.

obscuro; quæ cuicumque oculo videtur, & extimatur suleata, æque intra os, ac circum Conum, dum cum admiravione ex tactu omnino plana invenitur.

N.70. Cochlea umblicata Margaritata cum s piris instar calcei, varians in colore finissimæ ceræ sigillaris, cum tuberculis in corpore, & circum.

71. Cochlea similis lucidi coloris circum slexi in base sanguinei

coloris.

72. Cochlea similis tecta colore

73. Cochlea similis terrei coloris punctata ac lineata colore san-

74. Cochlea similis cerulei coloris.

confumpti.

75. Cochlea fimilis punctata colo-

re rubro confumpto.

76. Cochlea com ore versus foras instar Tubæ coloris albi, castanei, & vinacei.

77. Cochlea punctata cum tessulluiis coloris lividi & violacei:

& tres aliæ fimiles.

78. Cochlea aspersa minutis resfellulis flavi coloris, plus & minus crassis, & tres aliæ similes.

79. Cochlea in aureo colore punchata colore albo, & tres aliæ

fimiles .

80. Cochlea similis levigata nitida maculata signiculis semiviridibus, & albis croceis, cum rimula alba retorta in convexu in linea spirali, quæ detegit orbes occultos.

80. Quatuor aliæ Cochleæ fimiles plus minusve grandes, & co-

loratæ .

81. Cochlea undata nigro colore, punctata albo, minutis rimuli s cincta.

82. Cochlea undata similis colore

nigro in campo terreo

83. Co-

N.83. Cochlea similis coloris Æthio-

pici, & albi.

84. Cochlea cum punctis plus minufve grandibus, albi & nigri coloris .

84. Aliæ quatuor fimiles, plus mi-

nusve coloratæ.

85. Cochlea flavi coloris serpens, & punctata colore castaneo, & aliæ quatuor.

96. Cochlea coloris castanei pleni cum sex fasciis nigro colore

punctatis -

87. Cochlea flavi coloris cum fasciis serpentibus coloris nigri.

88. Cochlea depressa cum ore tecto colore flavo claro.

89. Cochlea depressa cum ore tecto

colore flavo claro.

90. Cochlea fulcata in transverfum corporis obscuri coloris cum punctulis albis, & ore minutim denticulato.

91. Cochlea similis punctata nigro colore in fundo albo denticu-

lata ut lupra.

92. Cochlea similis cum maculis nigris, ac albis rarioribus.

93. Cochlea fimilis cum virgulis

nigri coloris .

94. Cochlea similis Maris Rubri depressa alba, undans vero colore flavo.

95. Cochlea umblicara nigri, ru-

brique coloris.

96. Cochlea sulcata, tessellulata colore nigro, & simul ceræ sigillaris finissimæ undique denticulata.

97. Cochlea punctata cera finissima

figillare in spatio albo.

98. Cochlea coloris carnicini cum characteribus Sinensibus, & lineis juxta os supra corpus.

99. Cochlea tessellulata colore castaneo rubro in linea transversale.

100. Cochlea punctata colore casta-

neo claro in spatio albo.

101. Cochlea alba de substantia crassa cum tribus dentibus in ore similibus radiis pectinis tamquam tectis a lima; & aliæ quatuor similes, plus minusve grandes .

102. Cochlea flavi coloris cum unica linea castanei, quæ oritur ex medio ore, & terminat in

fine ultimæ spiræ.

103. Cochlea fulcata, cum lineis, & punctis nigri rubrique coloris in spatio albo, undique denticulata.

104. Cochlea cum fasciis, atque

undis flavis & nigris.

105. Cochlea punctata colore flavo obscuro nigro, & albo, fubter de substantia Conchæ Mar-

garitifera.

106. Tres cochleulæ depressæ plumbei coloris, sulcatæ, & punctatæ obscuro colore, coronatæ a prima usque ad ultimam spiram, subter verò coloris carnei.

107. Cochlea depressa carnei coloris cum quatuor maculis rubris circumdata tuberculis in ex-

tremitate corporis.

108. Duæ Cochleæ violaceæ de substantia leve.

Aliæ variæ variorum colorum

& magnitudinum .

109. Cochlea, cujus testa crassa est, & ponderosa, colore carneo maculis rufis, & castaneis invicem alternatis victata.

De Variis speciebus Turbinum.

N. I. Turbo fignatus tresdecim orbium circumvolutionibus. 2. TurN. 2. Turbo decem orbium circumvolutionibus.

3. Turbo cum ore purpurino vinacei coloris, cum lineis albis, & castaneis.

4. Turbo fimilis coloris vinacei clari, flavus in apice, & pun-

ctatus colore castaneo.

5. Turbo albus, violaceus clarus, atque punctatus de nigro.

6. Turbo rugatus duabus lineis coloris castanei, quæ terminant ad os in medio colore claro obscuro cum linea citrina a prima orbis circumvolutione usque ad septimam, & in religuo coloris ConchæMargaritiferæ.

7. Turbo sulcatus in undis mi-

nutifimis albus.

8. Turbo cum rugis albis, & flavifulvis, cum tribus dentibus.

9. Turbo albus cum tribus fasciis rubris.

10. Turbo pictus colore carnicino.

II. Turbo cum lineis coloris vinacei clari.

12. Turbo ductus spiris coloris obscuri, albi, atque vinacei.

13. Turbo coloris vinacei clari,

translucidi & albi.

14. Turbo ruber cum aliqua linea alba.

15. Turbo albus, & in aliqua parte coloris capillini.

16. Turbo levis cum ore ab aliis

diverso .

17. Turbo signatus colore nigro, in fundo autem coloris flavi clari .

18. Turbo ruber cum duabus lineis in secunda orbium circumvolutione.

19. Turbo Indicus, mirabilis in

corpore, in quo infunt septem ordines punctorum nigrorum elevatorum, reliquæ verò circumvolutiones coloris terrei, & in ore variæ lineæ nigræ.

N.20. Turbo Americanus levis cum fascia aurei coloris, quæ totum ejus os circumdat inftar labri revoluti cum quibusdam maculis in corpore, capillini code loris .

21. Turbo inftar Buccinæ exiguæ, & levis, capillini coloris, quo grandior non invenitur.

22. Turbo alter coloris clari cum tribus lineis, in corpore ca-

pillini coloris.

23. Turbo cum duobus filis jun-Ais, velut fericum nigri coloris, quod ex ore corpus

circumdat .

24. Turbo similis obscurus, & albus cum duabus lineis nigris, altera ab altera procul per transversum primæ circumvo-Jutionis.

25. Turbo lineis vinaceis cincus instar hieroglifici per totam primam, atque secundam circumvolutionem, in reliquo

coloris fulvi.

26. Turbo coloris albi, tindus quasi aquaria Pictura flavi coloris, stipatus lineis a vertice usque ad finem: rarishmus.

27. Turbo albus punctatus colore capillino cum ordine lineæ:

rariffimus:

28. Turbo levis albus quatuor circumvolutionum, quarum prima est quater altior aliis tribus, cum ore lato angusto autem in medio fimilis humanæ auriculæ in foras revolutæ: rariffimus. . 29. TurJ.29. Turbo candidus magnitudinis stroboli cum rimulis ordinatim ductis.

30. Turbo albus octo orbium circumvolutionum, acutis punctis circumdatus, ab ore usque ad acumen ipsorum.

31. Turbo repletus, atque quasi coopertus pustulis transversum coloris capillini, atque albi.

32. Turbo exiguus terrei coloris cum spinis longis glomeratis supra corpus, aliisque inferioribus a secunda, usque ad quartam circumvolutionem.

33. Turbo decem orbium circumvolutionum coloris castanei clari, in qualibet earum dentibus circumdatus, cum rimula, quasi pedetentim eum cingit usque ad finem.

34. Turbo albus anulatus, sulcatus tribus dentibus, quem diceres scalpro incisum, opere

mofaico.

35. Turbo rimulis circumdatus interjecto colore capillino.

36. Turbo levigatus coloris clarifulvi, & foris minutim rugatus.

37. Turbo vinacei coloris cum fulcis elevatis, in ore verò coloris cerulei fulvi, & foris minutim rugatus.

37. Alius similis albus.

Alius cum fasciis duplicatis in quacumque circumvolutione punctata colore capillino.

38. Turbo vinaceus circum quem cernuntur pustulæ elevatæ albæ.

39. Turbo capillinus obscurus septem circumvolutionum cum ore admodum longo, & quatuor dentibus; & quasi in extremo primæ circumvolutionis, cernitur linea coloris flavifulvi: rarissimus.

N. 40. Turbo levis quinque circumvolutionum translucidarum coloris margaritini cum ore ad-

modum longo.

40. Turbo, cujus indusium videtur textum octo circumvolutionibus, in colore slavo sulvo, & cum ore unici labri elevati, quod exit rectum ex secunda circumvolutione, & in ipsa absconditur, inde a parte egreditur, & transit a tertia ad quartam circumvolutionem.

41. Turbo similis, atque ejusdem

formæ, sed albus.

42. Turbo albus pustulis coopertus.

43. Turbo coloris terrei cum tribus ordinibus circumvolutionum, unaquæque quarum est minutim punctata, tessellulata circum colore capillino, & albo, reliqua colore terreo.

44. Turbo retatus cum fundo vinaceo claro, & alio albo cum

lineis rubris.

bus lineis punctorum nigrorum, quæ ejus os cingunt in octo circumvolutionibus, & fuper primas interfluit rimula coloris obscuri, & albi, quæ illud efficit venustissimum.

46. Turbo subtilis pallidi coloriscum ore vitiato, in cujus medio cernitur exiguum foramen,
quod tendit usque ad finem
circumvolutionum cum lineis
capillinis transversis, quæ in
quacumque circumvolutione
duplicantur.

47. Tur-

N.47. Turbo similis clarior, in quo præter dictas formas, ex altera oris, parte cernuntur variæ series dentium.

48. Turbo garagoo fignatus in-

star retis.

49. Turbo magnus minutim signatus albi coloris, revolutus in collo.

50. Turbo similis coloris capillini

clari & albi.

51. Turbo simills obscuri coloris

undatus.

52. Turbo tuberosus cum labro admodum foras elevato variis pictus coloribus, nempe violaceo, viridi, ac fusco.

53. Turbo triangulatus marmoreus rarissimus, cum ore lato & extenso simili auriculæ cum lineis duplicatis, elevatis in fine

partis inferioris.

54. Turbo novem circumvolutionum cum ore instar Lunæ semiplenæ a parte inseriori. in fine corporis coloris terrei, undique rugatus, & duplicatus in fine cujuscumque circumvolutionis.

55. Turbo levis albus.

56. Turbo elegans cujus os extenditur quantum reliquum corpus, formatus instar pustularum variorum colorum, & novem circumvolutionum.

57. Turbo, qui præter subtilissimas crispas per transversum fachas per longitudinem in qualibet circumvolutione, præsert
magnum numerum angulorum,
& in sua basi extendit collum
longum, & ritè fundatum:
hicadvenit ex Rubro Mari.

58. Turbo tuberofus cum subtilis-

fimis flexionibus.

N.59. Turbo cum quinque fasciis albis, & quinque nigerrimis ore angusto, & denticulato, super quod circumfluit albedo punctata de nigro, magnitudinis Olivæ.

60. Turbo capillinus ruber, redimitus, & punctatus albo colore, levigatus, ore denticulato ejusdem magnitudinis sub

n. 61.

61. Turbo cum quatuor fasciis albis, & quatuor nigris ore latiore non denticulato supradictæ magnitudinis.

62. I urbo flavus undatus de nigro, ore denticulato ejusdem

magnitudinis.

63. Turbo seu potius Buccina exigua cum circumvolutionibus perforatis, alba, & lucida cum tonellulis rubris punctatis.

64. Turbo cum ore longiore quali medietate corporis sulcatus, ex altera parte albi coloris, puncatus colore citrino, nuncupatus a Gallis, ac Batavis Corona Papalis, nam in suo cono circumvolutiones præserunt quasi Thiaram Pontificiam.

ordinibus dentium, tessellulatus colore nigro, in corpore ostendit venas cum tincturis similibus lapidi Agathæ Orientalis levigatus, alius coronatus in corpore.

66. Turbo auritus, ita dictus a labro, quod præfert instar labri auriculæ humanæ signatus subtilissimis silis undantibus in colore aureo. 67. Tur-

1.67. Turbo nuncupatus Tela au- N.81. Turbo similis, sed magis exirea, eum cingit ex altera parte labrum album, distinctum fasciis nigris quæ illum transversum circumdant.

68. Turbo nuncupatus Oculus Felinus, cum fundo albo, pun-

Attus colore capillino.

69. Turbo crispatus cum ore longo aurei coloris.

70. Turbo instar rastri, coloris

Alius fimilis albus.

71. Turbo circulatus, albo colore, & terreo.

72. Turbo muricatus cum crifpis cerebrosis coloris albi, terrei, & capillini . Total Box

73. Turbo coloris flavi clari, fignatus nigro colore, cum pustylis in omnibus circumvolutionibus.

74. Turbo albus punctatus aureo colore, cum ore aperto, & testa admodum crassa.

75. Turbo fimilis minor nuncu-

patus Crotalum .

76. Turbo similis ordinatim punctatus colore fulvo; ex his existunt quidam exigui, & grandes, in diversitate duorum fupradi&orum.

77. Turbo Indicus albi coloris levigatus cum ore falcato, contufus in fine fingularum cir-

cumvolutionum.

78. Turbo pentidactilus cum acu-

minibus acutis:

79. Turbo similis cum acuminibus magis exiguis, & minus acutis.

80. Turbo auritus, & denticulatus in quacumque circumvolutione grandiori fignatus offco colore.

82. Turbo carnicini coloris, pustulis plenus, ac redimitus in fecunda, & tertia circumvolutione .

83. Turbo cum sulcis coloris albifulvi, & capillini, cum ore undique rugato, in cujus medio inest color igneus cum labro crispato, & foras extenso.

84. Turbo cum lineis albis flavi-Ique, partim denticulatis, & partim coronatis cum labro

extra os duplicato.

85. Turbo margaritatus undatus castanei coloris, cum ore minutim denticulato.

86. Turbo albus sex orbium circumvolutionibus minutim rugatus, coronatus in prima ac fecunda circumvolutione, reliquæ in punctis elevatis, os habet longum cum labris inverfis rugatum flavo colore.

Alius similis quinque orbium

circumvolutionibus.

87. Turbo margaritatus cum maculis coloris capillini clari, cum ore admodum longo, labro rimulato cum quatuor fulcis, e conspectu earumdem macularum.

88. Turbo albus, & levigatus cum testa solida, & septem orbium circumvolutionibus, unaquæque quarum distinguitur tot

fcrotis inflatis.

89. Turbo punctatus de albo, & flavofulvo colore, cum orbium circumvolutionibus duplicatis in fine spirarum.

90. Turbo nuncupatus Turris Babilonica cum fundo albo pun-

stato de nigro, a primo ore, usque ad finem, cujusque circumvolutionis, & in ipsis punatato de colore fulvo, & capillino in fine oris aperti in foras instar lineæ.

N.91. Turbo, seu Fistula Maris VInacei coloris, punctatus, & graphis; exiguis maculis albis,

& cum labro inverto.

92. Turbo similis albus.

93. Turbo simils albus cum quibusdam venis aurei coloris.

94. Turbo rostratus, dictus etiam ventricofus, cum labro denticulato.

95. Turbo magnus compositus duplici ordine circumvolutionum; totus albus, sed in quacumque ipfarum circumvolutionum efinguntur ductus penicilli rufi coloris.

96. Turbo similis sub n. 74. sed multo majoris longitudinis, & cum maculis amplioribus au-

rei coloris.

97. Turbo, unum & viginti orbium circumvolutionum albus cum cingulis punctatus ferreo colore-

98. Turbo duodecim orbium circumvolutionum unici coloris

& formæ.

99. Turbo decem, & octo orbium circumvolutionum unici colo-

ris, & formæ

100. Turbo unum, & viginti orbium circumvolutionum, coloris unici:

101. Turbo Indicus vinacei coloris, & quindecim orbium circumvolutionum cinctus fasciis, cum rimula punctata, atque retracta supra unamquamque cir-

cumvolutionem, & coronatus. N. 102. Turbo similis terrei coloris.

103. Turbo scaber margaritini coloris.

104. Turbo cinctus fasciis, signatus quindecim orbium circumvolutionibus, quæ omnes reflectuntur in advertum, versus os terrei coloris: hic est rarus.

105. Turbo levigatus albus pun-Status colore Ziziphi maturi.

106. Turbo levigatus albus punctatus colore flavo.

107. Turbo cum pretextulis supra fingulas circumvolutiones albi coloris coronati in extremitate uniuscujusque ipsarum.

108. Turbo cerulei coloris duodecim orbium circumvolutionum, quæ omnes revolvuntur verius os, supra unamquamque ipsarum circumeunt duo tanquam exigua cingula.

109. Turbo quindecim orbium circumvolutionum, quæ omnes apparent cinea quali quibusdam exiguis cingulis albi co-

110. Turbo albus rugatus quatuordecim orbium citcumvolutionibus, quæ omnes revolvuntur verfus os . Mulio Bibanda

III. Turbo albus tredecim orbium circumvolutionum, unaquæque earum cernitur denticulata in extremitate.

112. Turbo totus aurei coloris rugatus, & cum duodecim orbium circumvolutionibus.

113. Turbo pariter cum duodecim orbium circumvolutionibus du. plicatis in vigintiquatuor, maculatus colore igneo supra candidum Ebur levigatum .

114. Tur-

coloris, & earumdem circumvolutionum.

15. Turbo tredecim orbium circumvolutionum levis coloris

offei fignatus.

16. Turbo offei coloris quatuordecim orbium circumvolutionum fignatus, ac tessellulatus circum unamquamque earum.

17. Turbo repletus angulis a primo apice oris usque ad ultimam circumvolutionem in ordine circuitus, undatus colore castaneo claro, & albo. Alius fimilis coloris vivioris.

118. Turbo albi coloris, fignatus, ac dentibus armatus super omnem , & circumvolutio , quæ extendit supra os caniculum longum quasi quantum longum est totum corpus, igneo colore fulgens, nuncupatus fusus.

119. Turbo duo & viginti spiris convolutus, nuncupatus Tibia musica, sive Calamus musicus cum notulis coloris violacei obscuri supra fundum album propè super juncturam earum spirarum : ex his funt fex fimiles, quidam minoris, & quidam vivioris coloris.

120. Turbo venulis distinctus coloris rubri fulgentis, & ten-

dentis ad flavum.

121. Turbo quatuordecim spiris convolutus, unaquæque quarum diceres avulsam, coloris penitus nigri, in ore vero, & labro coloris albi : Americanus, atque rariflimus.

122. Turbo similis, & totidem spiris convolutus, exceptis feptem ultimis, quæ funt offei

coloris.

.114. Turbo magis exiguus ejusdem , N.123. Turbo Persicus, Buccina nuncupatus, decem & octo spiris convolutus, unaquæque quarum habet supra se duos circulos offei coloris.

Alius similis.

124. Turbo convolutus fexdecim spiris versus os revolutis, minutis rimulis ornatus, venasque præferens offei & carnei coloris.

125. Turbo decem & octo spiris circumvolutus, ex arte in scheletrum redatus, supra cujus spinam reguntur, & dirigun-. tur orbes instar scalæ coclearis.

126. Turbo carneo colore punctatus 127. Turbo coloris castanei clari,

& albi , undatus verò carnei.

128. Turbo viridis, albus, & lividus.

129. Turbo coloris obscuri in area alba cum duabus fasciis nigris, & ore flavo.

130. Turbo nuncupatus Cylindrus coloris obscuri, cum punctulis coloris flavi lucidus, ore autem albo sub n. 131.

131. Turbo Tigris, vel Pardi colorem præferens cum duabus fasciis nigris, & ore flavo.

132. Turbo cinerei coloris, albis retibus indutus, cum duabus fascis latis, ore verò punctato coloris nigri, labro autem coloris carnei.

133. Turbo coloris cinerei clari cum quibusdam lineis in ore, instar alphabeticæ litteræ A: magnus, cum area ampla, in circuitu vero albus.

134. Turbo colorem referens, quafi oculi Felini, cum fasciis castaneis.

Tur-

N. 135. Turbo de colore Cinnamomi in corpore, cum exiguo circulo minutim tessellulato ignei coloris, & fic in fine quarum-

cumque spirarum.

\$36. Turbo decem orbium convolutionibus constans, octo digitis albus, factus instar angulorum, præter minutiflimas crispas, & in longum lineatus albo, & aureo colore, ex testa crassa, & gravi ponderis, & in ore ordinatim lineatus.

137. Turbo cum tribus rimulis propè os valde longum coloris lividi, variis ornatus punctulis transversis, nigri coloris cum rimulis in prima, atque lecun-

da fpira.

138. Turbo coronatus corallini coloris in medio cono, circumdatus cingulo albo propè finem oris, ligatus in albo cum alio exiguo cingulo circa finem primæ spiræ, ubi a parte refilit foras ligula alba, quæ profequitur ex altera parte tertiæ & quartæ spiræ cum ore intus albi coloris, ftriisque diffincto.

339. Turbo Perficus rarissimus cum ore ter grandiore quam fex orbes quos habet, in cujus medio cernuntur egredi duæ rimulæ, tanguam crassa cingula; totus minutis lineis duetus albi coloris, & cum punetulis coloris castanei fulvi.

140. Turbo albus eum tribus circulis circum primam fpiram coloris castanei clari, in extremitate corporis dentibus ar-

matus.

141. Turbo fulcatus, & coronatus cum exiguo ore denticulato, & cono amplo; in prima oris parte infpiciuntut varii rimuli corallini; nuncupatus Raphanus, idque etiam infpicitur

in fine ultimæ spiræ.

N.142. Turbo cum ore lato, dentibus armato, ex altera parte coronatus, fic fubter in dorso corperis prosequens simili ordine in fingulis orbibus, in colore albo aureis punctulis distincto. Alius Turbo fimilis minoris ma-

gnitudinis.

143. Sex Turbines auriti tuberofi grandes, cum duobus labris denticulatis, & revolutis ordine cerebrofo cum manrio ventre, ex prima orbium convolutione format conum cum angulo obducto, qui terminat in acumen, & in bafe cujufcumque convolutionis habet circuitum verutorum fimilium interioribus dentibus Canis, in colore albo, vinaceo, croceo & amethistico; in labro habet quinque maculas nigras, quæ ejus decorem augent.

144. Turbo similis denticulatus extra os coloris flavuli cum labro penitus revoluto fupra corpus, cinctus cingulo ordine recto cum variis puftulis, albo colore linearus in ore; admo-

dum rarus.

145. Duo Turbines marmorei albi longitudinis semicubiti cum quatuor orbium convolutionibus & ore verso in contrariam partem aliorum Turbinum & cono valde amplo, secus quem exi canalis in forma curva; rari valde.

146. Turbo sulcatus in albo colore

cum

cum pustulis in fundo cinericio claro dupliciter denticulato.

N. 147. Turbo similis coloris albi, cinerei clari, cum duplici ordine dentium, cum venis coloris castanei clari in crispas redactis instar Rochetti sanguinei coloris in ore sulcato duplici ordine.

148. Turbo alatus usque ad secundam spiram, circum ambas apparet coronatus colore albo, &

livido.

149. Turbo cum ore magno, labro revoluto supra corpus, cum dorso lineato spiris serpentibus castanei coloris, albus cum fasciolis slavis.

Alius fimilis coloratus.

brum, repletus canaliculis obvolutis fascia coloris flavi fulvi.

poris admodum ampli alte fulcati, atque coronati colore ter-

reo, livido, & citrino.

152. Turbo similis cum fundo coloris cinerei, & simul albi, leviter sulcatus, atque coronatus, os verò duplici sulcatum ordine.

mili sub n. 142. signatus quasi quibusdam clavulis, a medietate corporis, usque ad ultimam spiram, colore capillino, & albo.

154. Turbo cum ore quadrato, per transversum signatus, repletus tuberculis carnicini, livi-

dique coloris.

dioribus, & ore carnicini coloris. N.156. Turbo vinacei coloris, & clari, intus, & foris signatus notis coloris castanei.

dentibus armatus in extremitate primæ spiræ, & in reliquo coronatus opificio pulcherrimo

culis, repletus punctulis coloris albi, & pulli, ore verò

levigato.

berculis acuminatis minutim maculatus, colore pullo cum ore dentibus munito coloris caflanei, & albi cum lineis violaceis.

160. Turbo cum dorso sulcato in longum, & casellulis ornato cum sundo coloris argentei auto mixti cum labris albis instar lactis, dentibusque armatis.

161. Turbo cum fascia quæ ligat

corpus.

162. Turbo similis, sed absque fa-

co Æthiopis cum duplicibus fasciis albis circumductis in longum, sulcis autem in transversum, cum eminentibus rimulis supra corpus, & circum alias spiras, os habet album, sed lineatum colore castaneo.

164. Turbo fimilis minor cum lineis albi, & castanei coloris in corpore, & in medio aliarum spirarum; os autem habet lineis signatum castanei obducti, in medio verò albi, rubri, atque cerulei.

165. Turbo fimilis inferior cum albis fasciolis in ore.

166. Tur-

N. 166. Turbo exiguus sub n. 84 cum ore dissimili minutim sulcatus, colore albo, & castaneo claro, cum labro crenis distincto.

opificium præferens in prætextulis, a principio usque ad

extremitatem spirarum .

berculis eminentibus in corpore fasciis circumdato variorum colorum cum ore longo, & angusto, in labro verò coloris flavi.

fuligine tinctus cum lineis pullis, testa solida circumdatus, plenus tuberculis acuminatis

revolutis.

Alius lividus.

171. Turbo de cono depresso sulcatus atque rugatus cum ore angusto, sed labro vasto in soras tendente coloris albi, ci-

nerei, & aurei.

fum cum rimulis ordinatim diflinctis fasciis cinctus per longum coloris aurei in aurea alba, cum ore revoluto, ac labro dentibus munito, & rugato.

173. Turbo cum ore ampliore dentibus armato, cum pustulis sulcatis supra quasdam rimulas per longum, cinctus etiam fasciis coloris albi, vinacei, ca-

stanei, & clari.

174. Turbo cum rugis sulcis, & dentibus coloris ferrei, ore

verò angusto.

175. Turbo albus cum sulcis minutissimis coronatus in base corporis.

fulcatus, rugatusque per transversum cum dentibus lineatim positis supra corpus, & supra primam spiram, cum tribus quasi pendicibus acuminatis supra os, & ex parte altera cum cingulo, quod perducitur usque ad ultimam spiram.

tus, & dentibus armatus minutis cum quibusdam maculis citrini coloris, & cum quinque

spiris.

178. Turbo cum sulcis depressis coronatus in extremitate corporis, & supra primam spiram dentibus munitus, coloris terrei.

que sulcis revolutis per transversum coloris terrei mixti punctulis croccis cum testa crassa.

180. Turbo auritus levigatus omnino denticulatus, atque striis distinctus, in ore coloris marmorei cum punctulis slavis, & claris.

181. Turbo albus cum ore intus ducto in arcum, cum dentibus supra labrum cum macula ossei coloris, sulcis atque mucronibus coopertus per totum.

282. Turbo albus cum corona, sulcatus per transversum, incipiens a medio ore, & ex parte altera ferè usque ad finem corporis minutis rugis complicatus supra primam spiram, & minutim coronatus.

coloris terrei, cum ore lato, & dentibus munito cum tribus filis subtilibus in fine cor-

Po-

poris, & in fine fingularum.

184. Turbo subtilis de colore ter-

ræ flavæ.

fuperiori parte duplicatis, plicatifque cum ore lato rugis, fulcifque distincto.

cum pustulis in fine corporis, & in fine omnium spirarum.

gato consperso supra corpus, minutis retibus ornatus.

go, & angusto cum quatuor plicaturis elevatis supra labrum coloris marmorei terrei.

tus, punctulis distinctus lineatim ductis cum fundo coloris

Margaritæ.

nutim sulcatus in ordine per longum cum ore rotundo in foras aperto post quintam spiram tumescit, & paulatim minuitur usque ad ultimam, in qua perficit rotunditatem, coloris cinerei.

Aliique Turbines exigui, sedpulchriadmodum, & præelegantes

frigis autem planis rugosus, frequenter invenitur albus vel plumbeus, aliquando slavefcens, & violaceo colore in aqua diluto tinctus, raro punctis sulvis, & rusescentibus aspersus.

tibus vivens, frequenter in Mari Adriatico. Orbes habet mira arte compositos ex testa, quæ videtur primum rotundata, deindè in spiras circumtorta, & suniculis frequenter connexus, ut plurimum candido colore, funiculi autem lividis punctis rubicundis slavis & Conchyliatis distincti, aliquando invenitur aureus, vel roseus albis filis ligatus.

Conche Veneres variarum Specierum

N. 1. Concha Venerea Americana magnitudinis trium ovorum gallinaceorum, coloris pallidi versus os, & reliqua tanquam venter Cervi.

2. Alia Concha similis clarior cum

lineis aurei coloris.

3. Concha Venerea minor supradicti coloris.

4. Concha Venerea coloris Achates, Margaritæ, & Argenti.

5. Concha Venerea de colore An-

6. Concha Venerea punctulis di-

7. Sex Conchæ Venereæ de coloribus mixtis, argentinis venatis, insuper de colore ut pilus leporis

8. Concha Venerea de colore sicut folia emortua arborumcum tribus fasciolis per transversum argentini coloris.

9. Concha Venerea coloris Achates pundulis distincta, coloris

ut Lupi de Moscovia.

collum Anatis masculi cognomento regalis.

Tigris ob maculas similes pelli ipsius ipsius animalis, in ejus dorso percurrit fasciola sanguinei coloris.

N.12. Concha Venerea de colore ut

collum Turdi avis .

13. Concha Venerea distincta punctulis de colore Corni fructus.

24. Concha Venerea distincta punctulis de colore ut collum Sturni avis.

15. Concha Venerea de colore Te-

studinis.

16. Aliæ duæ Conchæ similes, sed

de colore clariore.

ita dictæ quod ejus candorem imitentur, longiores quam ovum gallinaceum, & magis quam aliæ habent elevatos hiatus, sive aquæ ductus, hiatus oris non est rectus, sed quasi semilunaris, caret dentibus, & est aliquantulum rugosus, ex altera partis interioris, est albus, & slavus clarus.

18. Concha Venerea exigua, lucida, levigata, & alba cum labris erenis dissimiliter signatis,
ex parte convexa tumescit sicut dorsum Cameli, in partibus verò lateralibus, habet
quatuor tumesactiones, consideratur tanquam nummus sive
moneta quæ impendi solet in

Chongo.

erigitur sive elevatur in parte convexa cum solo viridi colo-

re in ipfa.

20. Concha Venerea similis lividi coloris, ejus dorsum circum-dante subtili filo aurei coloris.

21. Concha Venerea magna distinsta venis castanei coloris, cum fundo coloris Charchidonis, punctulis distincta de colore ut

pluma Pavonis.

22. Duæ Conchæ Venereæ circumductæ de colore castaneo pullo,
& in dorso distinctæ maculis de
colore radicis Nucis Indicæ,
nuncupatæ verò Testudo Marina

23. Concha Venerea fasciolis cincta de colore Charchedonis cla-

ro, & fimul umbrofo.

N.24. Concha Venerea similis, magis exigua magisque colorata.

25. Duæ aliæ Conchæ coloris flavi antiqui fasciolis circumdatæ.

26. Tres aliæ Conchæ cum vestigio Turbinis in extremitate maculatæ de colore Felinioculi cum viridi, prima earumest nitidior altera.

27. Duæ aliæ Conchæ cum quatuor fasciolis coloris sanguinei croceo, slavo, & sandaracato.

28. Concha Venerea fimilis sub n. 25. sed coloris obductioris, & in ore vinacei.

29. Concha Venerea cum duabus fasciolis coloris cinerei, cum duabus maculis supra unamquamque partem extremam.

30. Concha Venerea, alba in lore de colore simili Catulorum Anglorum, distincta maculis rotundis cinerei coloris.

31. Concha Venerea nitidior, fed cum maculis candidioribus.

22. Concha Venerea de albedine. Eboris, cum ore levigato, atque angusto cingulo crasso circumdata per transversum.

33. Duæ aliæ Conchæ de colore Auroræ, in dorso verò maculatæ colore flavo, albo, & sanguinco.

34. Duæ

34. Duæ Conchæ Venereæ distinæ punctulis coloris nigri, castanei cerulei, & slavi cum duobus extremitatibus productioribus quam aliæ.

35. Concha Venerea tinca colore flavo, punctata verò colore

castaneo obducto.

36. Concha Venerea de colore albo circumdata stellis vinacei coloris.

Coloris.

37. Concha Venerea stellulis circumdata cum exiguis maculis rotundis, coloris Margaritæ supra fundum coloris capillini clari depressa.

38. Concha Venerea cum fundo de colore Cinnamomi, albis, & elevatis stellulis cincta tanquam pellis vulgo dicta Sagrì:

rariffima.

39. Concha Venerea cum cono coloris marini clari rubescentis, cum maculis de colore Casse, & superivi signata de colore livido, frondis emortuz, & albo.

40. Concha alba exigua stellulis ornata de colore purpuræ claræ.

41. Concha Venerea albi coloris circumducti, in dorso verò macula admodum lata coloris Hyacintini cum punctulis coloris

capillini obducti.

42. Concha Venerea cum ore albo & fasciola circumdusta coloris cattanei-fulvi; supra dorsum verò cernitur signata punstulis coloris albi, & capillini clari.

43. Concha Venerea circumducta colore castaneo claro, & in dorso punctata colore rubro, & albo, cum quadam macula

N.44. Concha Venerea cum plano oris de colore ceræ flavæ, superius verò ceruleo, atque castaneo, cum aliquibus punctulis stellulis coloris albi, atque capillini obducti.

45. Concha Venerea similis in dorso coloris albi cum aliquibus

maculis vinaceis.

46. Concha Venerea flavi coloris circa os, cum variis punctulis foras, cum dorso verò albo lineato de colore cinereo.

47. Concha Venerea cum ore violaceo, dorso verò cinereo cum

punctulis albis.

oribus coloris fanguinei, & cum dorso circumdato colore rubro cupo, cooperto verò colore viridi fignato punctulis albis, atque fanguineis.

49. Concha Venerea cum ore obfcuro, & albo, in dorso coloriscastanei obducti, fundo autem albo signata punctulis co-

loris castanei clari.

Jo. Decem Conchæ Venereæ stellulis ornatæ cum signis, & puntulis supra dorsum de variis coloribus plus, minusve claris, vel obscuris.

51. Concha Venerea alba cincta

circulis rubri coloris.

52. Concha Venerea cum ore coloris flavi-clari, signata punculis coloris castanei sulvi, in dorso verò albi.

53. Concha Venerea alba cum tribus fasciolis nigris supra dor-

fum.

54. Duæ Conchæ Venereæ coloris violacei clari cum ore albo & D variis variis punctulis coloris castanei.

N.55. Concha Venerea cum ore flavo, dorso autem citrino obduco cum punctulis aurei coloris, cum linea alba per transversum.

56. Concha Venerea cum ore albo circumducta punctulis nigris cum dorso coloris viridis, cum tribus fasciolis obductioribus & signatis punctulis coloris castanei.

57. Concha Venerea alba cum tribus fasciolis lividi coloris.

58. Concha Venerea cum ore coloris flavi diluti, cum punctulis obscuris, dorso verò albo, ornato semicirculis flavis claris.

59. Concha Venerea cum ore albo, admodum angusto, atque clauso, & supra duas apices maculata colore aureo, cum dorso coloris cinerei cupi, & duabus fasciis semialbis.

60. Concha Venerea similis, sed dorsum est coloris castanei sulvi, cum lata fascia in medio

coloris achates.

tis punctulis coloris castanei clari supra aream albam cum quatuor fasciis punctatis de colore capillino, & quasi circa planum nigro.

Aliæ Conchæ Venereæ plus-

ve minusve coloratæ.

Cylindri variarum specierum

N. 1. Cylindrus magnus albus teffellulis ornatus cum maculis latis nigris.

2. Cylindrus similis, sed me-

diocris.

N. 3. Cylindrus fimilis inferior.

4. Cylindrus fimilis etiam magis exiguus.

5. Cylindrus albus ornatus tef-

fellulis nigri coloris.

6. Cylindrus similis cum tessellulis magis exiguis, & in linea per ordinem ductis.

7. Cylindrus fimilis cum iisdem tessellulis, sed minutissimis.

8. Cylindrus muscatus cum exiguis maculis coloris castanei obscuri supra tincuram croceam, & cum fundo albo.

9. Cylindrus confimilis, sed ma-

gis exiguus.

vo-viridi diluto, simulque sanguineo croceo, & pullo per longum.

vido, viridiciaro, ac viridi-

coloris castanei in spiris in area alba, & in reliquis coopertus fasciolis slavis.

13. Cylindrus cum tessellulis, lineis, & punctulis aurei colo-

TIS

flaneo claro, cum punctulis albis

re capillino claro & ad medietatem coni, in quo restringitur, extat lineatus pluribus filis, quæ elevantur in plano.

coloris, atque crocei instar Conopei, cum labro revoluto supra corpus cum duabus fasciolis violaceis, & simul carneis. Rarissimus.

17. Cylindrus cum maculis instar

lunæ,

Lunæ, & punctulis in linea or- 1 N.33. Cylindrus de colore castanco dinata, fignatus coloris flavi fulvi.

.18. Cylindrus maculis ornatus quatuor colorum, videlicet albi, flavuli, violacei obducti, & castanei.

19. Cylindrus cum tessellulis violaceis, & lineis croceis.

Duo alii Cylindri fimiles .

20. Cylindrus albus cum maculis quæ præferunt figuram equorum, & aliorum animalium. de colore castaneo claro.

21. Cylindrus coloris albi, rubri flavi obducti, atque terrei cum

variis lineis.

21. Cylindrus magnus dictus ob fuam magnitudinem, indutus opere texto acu more Turcarum.

22. Cylindrus fimilis, fed minor.

23. Cylindrus cum coloribus latioribus supra aream albam.

24. Cylindrus cum coloribus minutioribus quam supradicti.

25. Cylindrus coloris aurei, atque rubri.

26. Cylindrus nuncupatus Tuli-

27. Cylindrus nuncupatus Geographya.

28. Cylindrus cum punctulis co-

loris aurei obscuri.

29. Cylindrus coronatus de colore Margaritæ cum duabus fasciolis aureis.

30. Cylindrus similis, & insuper

aspersus colore aureo.

31. Cylindrus coloris marmorei cum punctulis in linea ordinata ductis, coloris rubri.

32. Cylindrus item marmoreus cum maculis coloris aurei vi-

vioris.

claro, linearus totus instar circulorum; quibus ftringuntur Dolia, cum variis lineis longis interius ab apice ad fundum, cum fua base quæ constat octo spiris simis.

34. Cylindrus de coloribus rubro, pallido, aureo, ceruleo, cum punctulis instar lineæ, intra

os violaceum, & album.

35. Cylindrus candidus cum maculis coloris aurei, & obscuri.

36. Cylindrus similis minor, atque depressior.

37. Cylindrus albus totus instar

Alabastri.

38. Cylindrus cum minutis punaulis coloris rubri obduati in lineis rectis.

39. Cylindrus cum punctulis, & maculis coloris castanei clari.

40. Cylindrus cum maculis ordinatim positis flavi coloris, depressus 2 months

41. Cylindrus pictus opere Phrygio de coloribus albo, flavo, capillino, ceruleo, atque aureo instar pretextulorum .

42. Cylindrus aurei coloris pictus acu opere Flandro supra aream

albam .

43. Cylindrus coloris violacei, castanei, atque margaritini cum punctulis eminentibus a medietate coni usque ad locum ubi restringitur.

44. Cylindrus tinetus aqua turbata colore viridi cum duabus fasciolis per transversum albis punctatis a tessellulis

nigris .

45. Cylindrus, qui præter duas fasciolas albas, ut supra apparate

cadem figura, quæ est sub n.

1; & sub n. 2; sed coloris
obscuri.

N.46. Cylindrus cum fasciola alba circum basim, cum lineis ni-

gri coloris.

Alius similis cum fasciola in medio, & propè finem, reliqua coloris aurei.

47. Cylindrus similis cum duabus fasciis, cum maculis coloris sanguinei, & simul slavi obscuri

48. Cylindrus minutim coronatus colore nigro in linea, cum punctulis aurei coloris supra aream albam de figura, & longitudine duorum Dactilorum: rarissimus.

49. Cylindrus albus, levigatus atque undatus, colore aureo eva-

nescente: rarissimus.

50. Cylindrus aurei coloris cumduabus fasciolis albis puris.

51. Cylindrus rugatus, cum maculis albis fupra fundum coloris castanei de figura Tulipani majoris.

52.7 Duo Cylindri de colore ala-

53. J bastri, retati de colore aureo

perlucido.

& maculis, ac punctulis de colore flavo obducto, & intra os sotus violaceus.

Avium sanguinei coloris.

fubstantia marmorea, cum duabus fasciis de colore Cinnamomi clari, & cum lineis obscurioribus supra aream albam, rarus.

57. Cylindrus albus lineatus per

quæ serpunt de colore castaneo.

N.58. Cylindrus albus cum maculis coloris rubri, & castanei obducti, lineatus a medietate, usque ad apicem, ubi restringitur.

59. Cylindrus aspersus dilutis coloribus per girum cum filo albo punctatim discesso in qua-

liber spira

60. Cylindrus exiguus cum labro albo revoluto supra corpus cum ore tincto de colore violaceo, & albo, & corpore fasciis cincto, coloris aurei, atque violacei, & in fine instar Margaritæ ibi insertæ.

colorum, atque magnitudinum.

Strombi Variarum Specierum.

N. I. Strombus, qui videtur de colore Margaritæ cum exiguo cingulo, vel potius monile, Margaritarum filo trajectarum interius, exterius autem est penitus levigatus.

2. Strombus Margaritatus cum

maculis viridibus.

3. Strombus similis aliquantulum minor.

4. Strombus tuberofus.

Margaritiferæ lineatus, admodum subtilis, & septem spirarum sub n. 6.

5. Strombus de colore Conchæ Margaritiferæ levigatæ, & sub-

tills .

7. Strombus coloris cinerei elari cingulo ornatus in qualibet spi-

ra cum maculis rubris, in ore vero de colore Conchæ Margaritiferæ striatæ.

N.8. Strombus circulis strictus in omnibus spiris coloris terrei.

9. Strombus circulatus offei coloris, cum punctulis coloris rubri supra spiras.

10. Strombus circulatus coloris

terrei .

circulatus Coraliis rubris, & albis elevatis.

12. Strombus offei coloris, ex quo pendet Coralium rubrum.

13. Strombus lineatus, cum pustulis coloris albi, & obscuri

cum punctulis rubris.

14. Strombus octo spirarum, unaquæ quarum cincta apparet exiguis rimulis albi coloris punctatus per totum colore obscuro, atque cinereo.

15. Strombus cum maculis rubris,

& albis striatus.

16. Strombus stellulis radians in basi, & coronatus rimulis in omnibus spiris coloris terrei cum maculis rubris.

rubro obscuro, in ore autem de colore Conchæ Margariti-

Varii alii Strombi grandes, & exigui variorum colorum.

Trochi Variarum specieram.

V. 17. Trochus Indicus, inferius undatus colore Margaritino, & roseo, superius verò punctatus sanguineo obscuro in area alba.

18. Trochus longævus testæadmo-

dum gravis ponderis, aspersus pustulis, atque scrobibus terrei coloris, cum indusio, in quo conspiciuntur exiguæ Tellinæ insertæ.

N. 19. Trochus similis, in quo inserti varii lapilli inspiciuntur.

20. Trochus muscatus subtilis.
Alii Trochi variorum colorum:

Nerita Variarum Specierum.

N. I. Nerita exiguis cooperta Cora-

2. Nerita texta minuto funiculo albo in area coloris castanei elari, & supra corpus præterfuit duplicamentum alborum prætextulorum: singulæ ejus spiræ stellulis ornatæ cernuntur.

3. Nerita cum fundo terreo cum tribus fasciolis nigris elabora-

tis instar finissimi retis.

4. Nerita cum fundo flavo, & duabus fasciis nigri retis stridioribus quam supradictæ.

5. Nerita alba elaborata instar exuvie Colubri cum labro den-

tibus armato.

6. Nerita alba, minutim lineata

tota de colore Tigris.

7. Nerita coloris flavi-clari cum filis per longum nigris, & raris.

8. Nerita tota de colore Eboris

depressa.

9. Nerita cum punctulis albi, & vinacei coloris, cum lineis nigris: inspicitur in medio corpore fasciola alba.

10. Nerita alba, supra quam cernuntur septem lineæ nigræ Ga-

lericuli incomptie

11. Ne-

N.11. Nerita similis, & ex altera parte involuta retibus nigris.

bus, de colore floris Amaranthy, cum fasciola alba in medio corpore.

nei coloris circumdata lineis nigris, & in medio fasciola.

albi coloris.

Porphyritici, albis stellulis radians.

15. Nerita involuta minutissimo rete albo, atque vinaceo.

16. Nerita fimilis alba & pulla.

17. Nerita de colore Oleæ tabefa-&ælineis nigris ornata per longum.

18. Nerita exigua variorum colo-

rum, & linearum.

19. Nerita marmorea cum maculis ceruleis.

- 20. Nerita de colore Oleæ, in qua ferpit filum subtile nigri coloris.
- 21. Nerita de eodem colore in qua ferpit color, & retes nigri coloris.
- 22. Nerita vivacissimis coloribus ornata, nimirum nigro, albo, & corallino, nuncupata Limax Pharaonica, cum ore admodum angusto, & crenis signato in ambobus labris, & candida. Aliæ Neritæ sexdecim similes; & aliæ viginti variarum specierum, atque colorum.

Purpura Variarum Specierum.

N. 1. Purpura Rubri Maris, cum longo canale supra os, alba atque levigata in parte interiori, in exteriori verò tumens cum diversis rimulis de coloribus sanguineo, roseo, albo, atque, fulvo.

N. 2. Purpura similis, sed coloris ob-

ductioris.

3. Purpura cum aliqua spina in canale.

- 4. Purpura Histrix marinus, seu Purpura aculeata in triangulum.
- Jum.
 5. Duæ Purpuræ cum spinis rarioribus similiter in triangulum.
- 6. Purpura cum spinis brevioribus in triangulum, & ore lineato.
- 7. Purpura de colore fulvo, luteo, atque livido cum fasciolis albis.
- 8. Purpura albi coloris cum fafciolis tinctis colore croceo.

9. Purpura albi coloris minutim aspersa colore ceruleo.

noreæ ponderosæ, & solidæ: tota earum superficies apparet striata cum sulcis profundis in triangulum.

11. Purpura similis inferior.

bus in foras tanquam Tubus coloris terrei.

13. Purpuræ decem cum variis striis

plus, minusve longis.

14. Purpura triangularis cum fafciolis in pluribus ordinibus distinctis echinatis, ac totis nigri coloris, & fulvi in areaalba lineata de obscuro colore cum ore albo, atque cinerei coloris sub n. 15.

14. Purpura triangularis cum fafciis in pluribus ordinibus di-

stin-

colore nigro, ac fulvo.

N.16. Purpura similis cum appendicibus clarioribus cum lineis elevatis, & colore sanguineo obducto.

17. Quatuor Purpuræ similes, sed coloris clarioris.

18. Sex Purpuræ gibbofæ plusve minusve grandes.

19. Putpura fimilis, sed magis exigua, ex Indis.

20. Purpura Africana Ventricofa.

21. Duodecim Purpuræ echinatæ albæ excavatæ cum duobus labris subtilibus.

22. Tres Purpuræ magnæ cum_ ventre tumentiore quam aliæ & cum appendicibus acuminatis, sicut Cornua Bovum; deferuntur ex America.

23. Purpura ramata obscura cum ore pallido, labro vero aureo.

24. Purpura coloris terrei obducti cum ore sulcato de colore albo. atque violaceo.

25. Purpura cum quinque sulcis. echinatis supra corpus de co-

lore cinereo.

26. Purpura de coloribus fuscis, & fulvis exterius, interius verò de colore Amathisti, & violaceo.

27. Purpura spinosa ssumata aurei coloris, cum labro revoluto supra corpus, & dentibus munita.

Buccine Variarum [pecierum ..

N. 1. Buccina de quatuor orbium convolutionibus, interius lividi & albi coloris cum fundo coloris rubri accensi.

stinctis echinatis, & totis de N.2. Buccina similis punctata colore albo atque rubro evanescente.

3. Buccina sex orbium convolutionum lineata per transverfum, cum minutissimis filis, interius albi, exterius autem aurei coloris.

4. Buccina exterius terrei, interius coloris lividi cum funiculo in altero labrorum; alterum verò terminat cum pliationibus, & sulcis serpentibus.

5. Duæ Buccinæ fex orbium vo-Intionibus, in parte interna apparent aspersæ lacte quodammodo velato, cum colore violaceo diluto, in externa variis cernuntur maculis conspersæ coloris sanguinei in area lactea.

6. Buccina similis major minutis · funiculis circumdata in fingu-

lis volutionibus.

7. Sex Buccinæ magnæ variis pun-Etatæ coloribus, nempe capillino, castaneo obscuro, claro, atque albo, & etiam vinaceo.

8. Buccina levis, levigata.

9. Buccina funiculata.

10. Buccina Americana magna, punctis signata instar Testudinis, sulcata per transversum,

atque dentibus armata.

11. Buccina Americana mediocris, coloris vivioris quam supradicha de quatuor volutionibus funiculatis fupra fingulas earum dentibus munita, circa os coloris albi mixti cum oblcuro, intus autem coloris violacei lividi, atque aurei.

12. Buccina magis exigua cum telsellulis coloris castanei clari.

13. Aliæ Buccinæ similes, sed mi-14. Bucnores.

Ineis ducta per transversum in minutissimis filis, quæ ab apice usque ad extremitatem implicantur volutionibus, interius est albi coloris, exterius autem ut color Tophi.

Variæ aliæ Buccinæ variorum colorum, atque figurarum.

Murices Variarum Specierum.

N. I. Murex Americanus longitudinis palmi, interius coloris rofei clari, ex fingulis volutionibus emittit ramos fimiles ramis Quercus.

1. Murex similis paulo minoris

longitudinis.

2. Murex similis, sed in ore ladei coloris.

3. Tres Murices pendactili propter sex appendices quibus ornatur, circa labrum est coloris crocei cum punctulis.

4. Octo Murices similes cum volutionibus levigatis, & ore angustiore, & variorum colorum.

5. Murex similis, septem orna-

tus appendicibus: rarus.

6. Murex magis exiguus in mole fed cum appendicibus plicatis, atque clausis in ore, lineato pallidi coloris supra fundum album.

- 7. Murex Persicus fasciolis cincus, ita dicus ex duplici ordine fasciolarum, quibus ab apice usque ad fundum decoratur, cum ore prorsus pleno lineis vinaceis.
- 8. Murex levis cum tuberculis in volutionibus.

9. Murex coronatus albi coloris.

N.10. Murex triangularis albus.

11. Murex fimilis, fed cinerei co-

cum filis subtilissimis, singulis aurei coloris admixti cum fulvo, albo, atque livido, cum maculis sanguineis, & circa os circulis septus.

13. Murex rostratus cum fundo cinereo claro cum gyris ob-

fcuris.

do de colore Oleæ, cum gyris coloris castanei obducti.

15. Murex fimilis grandior.

16. Murex coronatus albi lividique coloris.

17. Murex rostratus cum tessellu-

17. Murex similis aurei coloris, cum fundo albo.

18. Murex aculeatus grandior cum tribus ordinibus.

19. Murex minor fimilis.

unico ordine aculeorum.

21. Murex Musica obscurus.

bro punctato nigri coloris.

23. Murex Musica minutis pun-

Aulis ornatus.

24. Murex Musica colorum va-

25. Quinque Murices similes plus minusve claris cum lineis du-

· plicatis .

- 26. Murex similis cum punctulis, & lineis densioribus, cum tesfellulis etiam minutioribus.
- 27. Murex fimilis, fed clarior.
- 28. Murex lineatus, punctatus, nec non maculatus colore fufco.

N. 29. Murex Musica flavi coloris propè labrum, signatus, atque punctatus colore fulvo, linea- N.43. Murex similis cum ore albo, tus verò castaneo; est grandioris magnitudinis.

30. Murex mucronatus cum rimulis acuminatis, & perforatis in medio, coloris aurei, atque sanguinei in ore.

31. Murex coloris carnei clari cum

ore flavo.

32. Murex aurei coloris clari, in ore autem flavi fulvi.

33. Murex globulis, & crassis pustulis stipatus fine regula dispersis, & ore levigato.

34. Murex similis cum interiore labro variis fasciolis cincto.

35. Murex Indicus auritus.

36. Murex cum rostris acuminatioribus quam alii, undatus colore albo, & fulvo, cum ore lactei coloris.

37. Murex fimilis multo grandior, sed cum rostris minus

acutis ...

38. Murex rostratus, coronatus, atque rugatus cum tessellulis aurei coloris, cum ore albo, & labro fulcato.

39. Murex supra aream albam quasi

accensus igneo colore.

40. Murex marmoreus, cum teffellulis, & lineis rubris, cum punctulis coloris castanei clari.

41. Murex uncinatus, seu potius Rubeta Marina cum fex appendicibus, cum tessellulis coloris castanei fulvi lineatus, & tuberculis refertus supra corpus, cum ore angusto rugato, coloris albi atque fanguinei .

44. Murex auritus de substantia.

crassa, & cum dorso sulcato per transversum.

& sanguineo, superius autem rugis circumfepto, coloris al-

bi atque terrei.

44. Murex alatus, sulcatus per transversum cum septem volutionibus spirarum, unaquæque quarum apparet denticulata, & ab altera divifa conchiliati coloris exterius, interius vinacei clari.

45. Murex candidus cum ore angusto, cum dorso altè sulcato, cum tuberculis ordinatim di-

spositis.

46. Murex similis inferior cum colore flavo cum tessellulis al-

47. Murex cum appendicibus com-

plicatis.

48. Murex cum longa fascia nigri coloris secus labrum per longum, propè cujus apicem effingitur quali semilunaris figura, interius fanguinei, exterius verò albi coloris cum fasciolis aureis.

49. Murex cum lata auricula, interius coloris rosei pleni.

50. Murex similis cum auricula

magis exigua.

51. Murex cornibus ornatus, & alii variarum specierum magni, & ponderosi.

52. Murex coronatus cum fascio-

lis aurei coloris.

53. Murex albus, sed exiguus de crassa substantia, & solida cum labro crasso, & amplo, & plano cum volutionibus instar particulæ, vel folliculi.

Series Testaceorum, aliarumque Rerum Naturalium, quæ in petram conversæ sunt.

N. 1. Duo lapides fungarii, sive 2. J duo Fungi petrefacti, ex Sinis, extraordinariæ magnitudinis.

Mare Rubro, rarus ob suam

magnitudinem.

Alii triginta Fungi similiter petrefacti, quidam depressi.

Alii concavi, aliarumque specierum, grandes, & exigui.

34. Tres Fungi pariter petrefacti simul juncti, quasi unus.

35. Decem, & octo Maris Ruad bri Arbusculi petrefacti va-

53. J riarum specierum, atque magnitudinum.

54. Alcionum, seu potius Spongia stellulis ornata.

56. Alcionium digitatum.

57. Alcionium piramidale, seu molle, & porosum.

58. Alcionium, seu potius cere-

brum Marinum.

59. Sexdecim species aliorum
74. Alcioniorum vere rarorum.

75. Arbusculus vel Reticula Marina, seu potius Flabellum Mexicanum, Planta solidissima.

76. Us Canchri, ex America.

77. Cornu Tauri petrefactum.

ad grandia, & exigua: Insuper velut acervus ipsorum.

88. Unicum Cornu Rhinocerontis petrefactum.

N.89. Tria Cornua Rhinocerontis, 90. fed non petrefacta, ex quibus unum longum est tri-

bus palmis.

of Priginta Cristalli variarum ad fpecierum grandes, & exi-

quædam earum mixtæ Amethistis, aliæ verò cum variis curiositatibus intus.

ad Rimulis, quidam fupra li-

pra fragmenta Testarum, &

fupra alia Testacea.

Raphanus, constans ramulis, five truncis duodecim, & amplius, qui sunt crassi æque ac brachium hominis, alti verò magis quam brachium, de pondere librarum sexaginta, rarissimum ob suam magnitudinem.

153. Varii alii Trunci sive ra-154. muli Coralii, plusve minu-

155. I fve alti, vel crassi.

156. Coralium album in variis ramulis distinctum.

& nigro colore distinctum.

què ac brachium hominis, nuncupatum Antipa: Sevada: Giojetto.

grum, & rubrum simul.

160. Cauda Piscis disti Arzilla, longa quatuor cubitis.

161. Unicum Coralium album, &

rubrum simul.

162. Citrea mala Montis Libani, grandia, & exigua. 1.163. Dens exterior Elephantis calcinatus, nuncupatus Ebur fubtile .

164. Tria fragmenta Mandibulæ

Elephantis petrefacta.

165. Unica, & ferè integra maxilla Elephantis petrefacta.

166. Alia maxilla fimilis nuncupata Achates Felcite.: rarissima.

167. Unica Cochlea orbicularis exterior ex auricula Elephantis.

168. Unica Cochlea orbicularis ex auricula Piscis Balenæ juvenis, atque femininæ.

169. Dentes Piscis Lamiæ admo-

dum grandes, petrefacti.

170. Varii alii dentes ipsius Piscis in Lapide innexi, nuncupato filex: curiofitas hæc valde rara.

171. Tres dentes Hyppopothami

172. marini immoderatæ magni-

173. J tudinis.

174. Dens unicus Equi marini magnus valde.

175. Alius dens similis minor.

ad Viginti Echini variarum spe-195. J magnitudinis extraordinariæ .

196. Unus Echinus plenus lapide

filice majori.

197.1 Aliique duo Echini speciei

198.5 dissimilis.

199. Cancer integer, qui ducit circumferentiam unius cubiti, & quartæ partis.

200. Junci Lapidei plurimi in va-

201. riis acervis.

203. Hypocampi, vel exigui Equi marini .

204. Unica lingua Bovis calcefacta.

205. Alia lingua, quasi integra Bovis, five potius Equi petrefacta : rariffima .

N.206. Limo, five malum Limonium marinum arefactum.

207. Varia fragmenta Mileporarum, planta saxea subtilissima elaborata instar retis.

208. Madreporæ marinæ.

209. Retiporæ marinæ.

210. Duæ Majæ marinæ cum duobus capitibus instar cristæ exigui Galli.

211. Unica Nux Indica extraor-

213. S dinariæ magnitudinis.

Duæ aliæ nuces interiores.

214. Tria offa de cauda Pastinacæ marinæ, quibus offibus Prisci utebantur pro acumine Jaculi.

215. Duo ossa de membro geni-

tali Ursi albi.

216.7 Quatuordecim species Toad phorum Juvenci, vel po-tius Bovis.

230. Sex Ova Struthiocameli.

231. Unicum Saxum Tophi pondere octo librarum, in quo inspiciuntur petrificatæ variæ Cocleæ, Cappæ, Tellinæ, Conchæ, Turbines, singulæ de magnitudine nucis.

232. Aliud fragmentum Saxi similis cum variis speciebus minutissimorum Testaceorum pe-

trefactorum.

233. Variæ species Lapidum ex 234. Palestina, in quibus im-

235. 7 pressi cernuntur varii Pisces

236.} marini.

237. Triginta, & ultra fragmenta ad ex Lapide stellario, & cele-

266. J britæ, quæ funt plurimæ

species admodum raræ.

267. Unicum fragmentum de petra silice, habet intus figuram quali E 2

quasi cucurbitæ, instar pruni conditi, est autem Echinus.

N.268. Aliud fragmentum de dicta petra silice cum dactilis marinis petrefactis.

269. Unicum fragmentum de petra stellaria cum dactilis mari-

nis innexis.

270. Sex Buccardiæ petrefactæ 282. exiguæ, & magnæ.

283. Unica Petra Encardia de magnitudine Limonis in forma orbiculari, supra quam cernuntur impressi varii semicirculi, ac si elaborati suissent cum ungue hominis.

284. | Sex Petræ Arboritæ variarum

289. S Specierum.

290. Petræ Cruciferæ variarum

295. S magnitudinum.

296. Petra inventa in renibus Pifcis Arzillæ, quæ effingit duos Soles; unde nuncupari potest Petra solaris.

297. Sex Petræ Judaicæ grandes, ad & exiguæ, quæ revera funt 302. Spinæ Echinorum petrefacæ.

303. Petra de Deferto, per quod transeunt qui a Cairo ad Rubrum Mare pergunt, secta per medium, & inventa concava, ornata succo petrisseo, quæ nuncupari potest Petra aquilina gravida, seu ventricosa, exterius coloris terræ susæ.

304. Decem Petræ admodum ad grandes, exterius cinerei

væ, plenæ pariter succo petrifico, delatæ ex Cypro. ad eadem Infula, admodum curiosæ.

320. Sex Petræ Aquilinæ gran-

325. J des, & exiguæ.

326.) Duæ Petræ rotundæ, & ma-327.) gnitudinis denari unius, refertæ circulis, nuncupatæ Monetæ Lapideæ.

328. Sex Petræ exiguæ, & magnæ ad obscuri coloris, pustulis re-

333. J fertæ, nuncupatæ Denarii Diaboli.

334.7 Petra Varolata duplicis spe-

335.5 ciei.

336.) Duæ Petræ Alcionium Co-337. rallinum, five potius to-

phuli corallini, ex Mare rubro, una ex dictis petris est pondere sexdecim Librarum, altera duodecim, ambæ admodum raræ, nuncupatæ Tabularia purpurea sive Alcyonium Milesium.

438. Petræ ocularis plurima frag-

menta.

339. Petra Ceraunia.

340. Petræ quadratæ plurima frag-

Petra Amianthus, seu sit 342. linum Abestinum, trium. specierum.

344. Petra Chouvre plurium spe-

348. Petra Nephritica.

349. Petræ Fulminares, magnæ 350. & exiguæ.

352. Petra Malacensis, ex Histrice.

353. Petra Beelemitis. 354. Petra Ethiuchitis.

355. Petra Stillaritis

.356. Petra Lenticularis .

57. Petra Aftrhoite .

58. Petra Bufonite. 59. Pumex Spumofa.

60. Petra Bononiensis, ex qua fit Phosphorus.

61.7 Lapides Besoardici, ex his

62. plurimi
63. Orientales
64. Occidentales,

65.] & ex Goa, aliqui admodum rari.

66. Petra Enastri.

[67.] Petra Dichonus de duabus [68.] qualitatibus, nempe de Chalchedonio, & Jaspide.

69. Petra Trochite. 70. Petra Ætite.

71. Pinna Marina rara obscuri coloris .

72. Alia Pinna rubri.

73. Piscis verus Remora nuncupatus, five Echenei.

74. Cameleontes variarum spe-

cierum.

75. Pilæ Marinæ rotundæ.

76. Pifcis Guamajacus Americanus cum ore valde angusto, atque duobus cornibus in capite, & cum maculis referentibus figuras Infularum.

377. Quatuor species Piscis manus. 378. Piscis Hirundo nuncupatus

exMareRubro, cum cucullo fupra collum, ore dentibus mu-

nito, capite vero curto.

79. Alter Piscis hirundo ex Mediterraneo cum capite longo levigato, & absque dentibus.

80. Piscis Histrix dictus, sive

fpina Americana.

81. Piscis Stellatus Americanus.

82. Pifcis Rana cum cauda. 83. Rana Piscatoria Marina. N.384. Piscis Aquila cum oculis prope aures.

385. Piscis Corona sine capite. 386. Quidam Scinchi ex Nilo.

387. Unicum fragmentum Penis Balenæ.

388. Petra digitata.

389. Humerus, five Scapula Pi-Icis Capitolii Marini.

390. Unicus dens supradicti Piscis

valde magnus.

391. Alter dens fimilis, sed minoris magnitudinis.

392. Quædam ora exigua Piscis Lamiæ.

393. Caput Piscis Canis.

394-1 Crocodilus admodum craf-

395. sus.

396. Alii duo minores, probe fervati.

398. Tria Cornua Unicorni Ma-399. rini: duo funt Ionai

400. J duodecim palmarum fingula, aliud octo.

401. Tres Plantæ Marinæ albæ, nuncupatæ Pinnaria .

402. Quatuor Plantæ Androsaceæ Marinæ, quæ nascuntur supra petras.

403. Unica Tibia Bovis petrefacta

simul cum medulla.

404. Cancer integer petrefactus.

405. Alius quasi integer.

406. Fragmentum Coxendicis Bovinæ petrefactum.

407. Fragmentum exuviæ Anguis petrefactum.

408.] Stellæ Marinæ variarum specierum, magnæ, & exiguæ,

413. inter quas una refert septem radios admodum longos.

414. Unica spata, seu ensis Piscis

ferræ quæ ex fingulis partibus refert vigintiquatuor dentes.

N.415. Alia minor quæ refert vigin-

tiquinque dentes.

416. Unicus Scarabeus ex Mexico grandior illo, qui describitur, & figuratur a Jacobo Petiver Londinense:

417. Unicum caput Capreoli Ma-

rini.

418. Unica Rosa ex Jerico admo. dum magna, sen sit Amomum Antiquorum falso Aspalatum, seu Viola.

419. Fungus Tuber arefactus, pondere quinquaginta vel sexaginta Librarum, nuncupatus etiam Tuber fungaris.

420. Unicum os de fronte Piscis

Spathæ.

421. Farrago Aristotelis figurata ab Imperato.

422. Nix petrefacta, sive Tartarus

aqueus .

the state of the state of the state of

423. Culter Indicus, ex petra si-

424. Cornu Cervi petrefactum.

425. Cornu Hædi petrefactum .

426. Columna Coclice, five Hedera in girum.

427. Petra Tartara conversa in fi-

guram frondium.

428. Petra Tartara in figuram Lini 429. Porus Anguinus, vel Adar-

ce, qui creatur in aquis salsis.

The Product of the solution

all to other brant soin!

430. Tartarus Aqueus de colore Tophi.

432. Muscus Petrosus.

433. Fungus Glaphirus .

434. Cruciphorus, Fructus Indicus.

435. Ima Auricularis Indica.

436.

437. Phaseli: Pisa Indica varia-438.

rum specierum.

440.

441. Coralliola ex Egypto, & ex

Braulia.

442.7 Duo Aves dietæ de Paradi-

443. I fo, quarum altera cum pedibus, & altera fine, nuncupatæ etiam Pafferes Solis; & Manucodiata, quod significat Avis Dei.

444. Murices. Turbines. 700. Buccinæ.

Cylindri. Conchæ Ve-

nereæ. Coclea.

Tellinæ. Conchæ.

Dactili.

Pectines. Nautili.

Cappæ.

anequation capice louise io. & abique destina.

TO THE PARTY OF TH

PRIMER A MINIOR.

ex his omnibus funt 260. omnia integra , atque optime fervata, & custo-

dita.

Variæ præterea species Metallorum, Fruduum, Seminum ex India, insuper Vegetationum, & Petrificationum, & aliæ res rariffimæ, quæ species numeratæ, faciunt circa N. 2000.

" ... ching mus confering. Like

INDEX

PRIMACLASSIS | Datili, 6.

De Testaceis Univalvis non Turbinatis.

Autili, pag. 4.

Patellæ, 4.

Dentales, & Antales, 4.

Balani, 4.

Echini, 4.

Tubuli Vermiculares, 4.

SECUNDA CLASSIS

De Testaceis Bivalvis.

Conchæ, pag. 5. 6. 7. 8. 9.
Pectina, 5. 6.
Testacea, 6.
Pinnæ, 6.
Balani, seu Pholades, 6.

Dactili, 6.
Musculi, 6.
Conchilia, 7.8.9.
Tellinæ, 6.7.
Camæ, 7.8.

TERTIA CLASSIS.

De Testaceis Univalvis
Turbinatis.

Cochlea, pag. 9. 10. 11. 12. 13. Turbines, 13. usque ad 23. Concha Venerea 23. usque 26. Cylindri, 26. 27. 28. Strombi 28. 29. Trochi 29. Nerita, 29. 30. Purpura, 30. 31. Buccina, 31. 32. Murices, 31. usque ad sinem.

LIBURNI.

Ex Typographia Antonii Santini, et Sociorum.

render to plante planner ound hapine mes to equal oses to 1. 20 vesses of ve 60 in grasso Volar med consendence w principle or of foreservations of There un de porte d' de Maniere! les des deveres seveligh take falle to fine story water to a south to a secondo de son breezo & Ligit leccole delli wester ato sand sanges mother Grands Miliavana Simolis grandies and fulli appetion mile & o. 2 200 1 to tale of her a great the the lavo Con suremed bus more & Section & 10 10 1 1 1 1 gn 5 " 15 900 15 House hord to lenate lested alage me l'este Gro. Batisted. Secottatoede la sinas fa Lagrand pagaret il ingerated the Lacyge Compression in In i porcatio o In toutho Novem as Com en Ola vy soma Cosescie Voto de es on Bre miles forten de en Sicul any plate to Field your Topusa se abbe dois figurases formande in unrehing med fat of pread ? in not conver for man me forest



