Prolusio medica de cachexia virginea ... / Eruditorum examini submittit Joannes Manning.

Contributors

Manning, John, approximately 1730-1806. Lulofs, Johannes, 1711-1768. Rijksuniversiteit te Leiden.

Publication/Creation

Lugduni Batavorum : Apud Eliam Luzac, juniorem, 1756.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/v9qyszg3

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

PROLUSIO MEDICA

DE

CACHEXIA VIRGINEA.

QUAM

ANNUENTE DEO,

EX AUCTORITATE MAGNIFICI RECTORIS

D. JOHANNIS LULOFS, A. L. M. JUR. UTR. ET PHILOS. DOCTORIS, ASTRONOM. MATHES. ET PHILOSOPHIÆ IN ACADEMIA LUGDU. NO-BATAVA PROFESSORIS ORDINARII, FLU-VIORUM HOLLANDIÆ AC WESTFRISIÆ INSPECTORIS GENERALIS,

NEC NON

Ampliffimi SENATUS ACADEMICI Confenfu, & Nobiliffimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto,

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,


Eruditorum Examini submittit

JOANNES MANNING, ANGLUS.

Ad diem 30. Januarii MDCCLVI. Horâ Decimâ, L. S.

PAUCA, NE NEGLECTUI HABITUS VIDEATUR SEXUS AMABILIS, BREVITER ATTINGAM. MEAD.

LUGDUNI BATAVORUM, APUD ELIAM LUZAC, JUNIOREM. MDCCLVI.



JUVENI INGENUO

D. GULIELMO MANNING,

FRATRI SUO PATRUELI CARISSIMO,

NON CONSANGUINITATIS

SED

AMICITIÆ ERGO,

TENTAMEN HOCCE MEDICUM

L. M. Q. D. D. D.

J. MANNING.

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Wellcome Library

DYLHENNO MALLUD

LEATER 600 PATEURI CARISSING.

ICON CONSANGUINITATIS

LANG D. D. D.

J MINNAW

https://archive.org/details/b30784839

PROLUSIO MEDICA

DE

CACHEXIA VIRGINEA.

UM Academiæ hujus celeberrimæ lex fcribendi neceffitatem imponat, de CACHEXIA VIRGINEA, affectu fexûs fequioris fanitati et pulcritudini inimiciffimo, aliquantulum pro viribus differere juvat.

SEXUS femininus, ut diversimode ad generationis opus plus, quam masculinus, contribuit, plures hinc partes five organa nactus, pluribus quoque morbis obnoxius eft: illos taceo, quos Feminæ utero jam gerentes neceffariâ naturæ lege pati debent; verum innumera quoque funt mala, quibus Virgines ex eo, quod propagationi aptæ natæ, Virgines maneant, cruciantur.

A D hos enim pubertatis' annos pervenientes, non raro in Definitio. malum Corporis habitum incidunt, quo color externus maxime a naturali degeneratur; suavis imprimis floridusque oris rubor in pallidum, pallido - flavescentem et virescentem mutatur; folida flaccescunt, tumoribus œdematofis hinc inde turgent, fluidisque ferosis, tenacibus repleta pallescunt: præterea sanguinis fluxus menstruus debito tempore non erumpit, vel eruptus supprimitur, vel justo ordine, copiâ, colore non apparet.

5

HUIC

Huic affectui Medici Scriptores, ex more, manu non parca, nomina impofuerunt; ex quibus Græcorum Chlorofin; Latinorum morbum feu Cachexiam Virgineam, Febrim albam, Amatoriam, Icterum album, memoraffe fufficit, ut eorum ulteriori explicationi fuperfedeam.

QUAMVIS etiam hâc occasione a me quodam jure exigi possit, ut Virginem ex tenero ætate ad justum corporis incrementum perventam, atque illa præsertim ejus organa, quæ nunc primum ad officium obeundum apta fiunt, omnesque vicissitudines ex humorum abundantia æque ac folidorum laxitate et torpore oriundas, pluribus describerem; nec non ut exinde fluxûs menstrui originem, causas, effectus et morbos deducerem; limites tamen mihi propositi adeo longe excurrere vetant: potius ergo ad ipsius affectûs historiam enarrandam me confero, ut recensitis præcipuis fignis et symptomatibus, clara inde ejus causæ, naturæ et set spateat ratio.

Signa et fymptomata. JAM ab initio, externa Corporis fuperficies pallidum colorem induit, in facie præfertim, palpebris et labiis fe manifeftantem, ubi fæpius fubflavus, virefcens et quafi plumbeus apparet. Solida laxa fiunt et flaccida, digiti prementis veftigium non adeo cito amittunt: loca quædam molliter, ædematofe intumefcunt, matutino tempore imprimis palpebræ et genæ, vefpertino pedes eorumque malleoli inflantur. Ipfi oculi fplendorem amittunt, et languidi fubfident. Calor naturalis multum imminuitur, extremitates præcipue frigent. omnes fere functiones vitales, animales, naturales læduntur valde ac torpent: Maxima enim oritur membrorum Lassitudo, pedum gravitas, & ad motum inertia. Exercitia quæcunque mox refpirandi difficultatem, anhelitusque, cordis et arteriarum capitis palpitationes, ipfius capitis dolores creant. CirCirca præcordia anxietates, ad Hypochondria, lumbosque tenfiones, constrictiones et dolores obtusi sentiuntur. Animus ipse tristitia obsessioner, faciliusque deliquia patitur, aliquando etiam delirat. Magna adeft in fomnum propensio, licet interruptus sit, et corpus parum eo refocilletur. Appetitus prostratus est cum nausea, ructu, vel vomitu, aut ita depravatus, ut in absurda quævis, cretam, carbones similiaque, ferantur. Os falivâ densâ et lentâ ficcum valde fitit. Alvus plerumque adstricta est, et assumta fere cruda ejicit. Urina redditur cruda et decolor. Sudores erumpunt spontanei, aquosi plane. Arteriarum Pulsus debilior et inæqualis nunc languet, nunc acceleratur, et in varia corporis parte sæpissime variat, Sanguis venâ emissus, viscidus est, et plurimâ serositate abundat. Hisce jam insuper accedunt Menstrua vel nondum erupta, vel rursus suppressa, vel inordinate parciusque, vel albo colore fluentia.

HÆC sunt præcipua, utpote quæ fere innumera, CACHE-XIÆ VIRGINEÆ figna et symptomata: omnia quidem in fingulis ægrotis nequaquam, verum alia in aliis, et pleraque in plurimis, juxta optimorum auctorum testimonia deprehenduntur, et plane sufficiunt ad hujus morbi naturam, sedem et caufam proximam cognoscendas.

MIRUM tamen videtur, tantam hîc opinionum diversitatem inveniri: ne Veterum placita memorem, inter ipsos Re- proxima. centiores parum convenit: PARACELSUS caufam hujus affectûs statuit alumen in utero resolutum. HELMONTIUS Archæum uteri debilem; SYLVIUS acidam viscidamque materiem uteri glandulas obstruentem incufant. A liquore spermatico, coacervato, et mora diuturniore corrupto maffam fanguineam, lympham, spiritusque inquinante, derivare A 2 pla.

Caufa

7

placuit ETMULLERO. Materies viscida, cruda, frigida, glandulas uteri obstruens, fanguinisque affluxum impediens, nec non reliquos humores vitians, SENNERTO, MUSITA-NO, RIVERIO multisque aliis arridet. Nonnullis laticem nerveum incufare placuit: inter alios SYDENHAMUM audiamus dicentem : "Huic ego caufæ, (fpirituum scilicet anima-"lium aragia, seu inordinatæ agitationi sanguinem perturbanti) "adjudico in juvenculis Chlorofin five febrim albam (quam "quidem speciem esse affectionis Hystericæ nullus dubito,) "aliamque omnem malorum Lernam, in qua immerguntur mi-"fellæ, quotquot hoc morbo diu elanguerunt, quæ omnia a "fuccis putrescentibus in fanguine congestis, atque exinde in "organa varia depluentibus fuccrescunt." Omnia tamen hæc commenta, post stabilitum ob immortali HARVEO inventum fanguinis circuitum, sponte disparuerunt. Tum demum receptis in Medicina Mechanices et Hydraulices legibus, ut plures alios fic et omnes virginum morbos a natâ in Corpore, ad incrementum pervento, Plethorâ, et per menstruum fluxum ob quamcunque causam evacuari nescia, deducere annisi funt multi in arte Medica præclari viri. Quantum vero ad hanc Plethoræ doctrinam attinet, eam ubi de Causis remotis erit sermo examinandam reservamus, nam (quamvis ex nata fanguinis abundantia menses originem trahere agnosceremus) nequaquam tamen, ubi de CHLOROSEOS causa proxima est quæstio, vel ipse suppressus aut morbosus eorum fluxus accufari poteft, quippe qui morbum noftrum, ut effe-Etum, directe non constituat producatque.

VERUM quid multis opus est? Si debita habeatur signorum supra recensitorum ratio; nulla, credo, de cognoscenda causa supererit difficultas: quis enim, ubi perpenderit omnia, quæ in morbo, a malo corporis habitu, CACHEXIA dicto, obobfervantur fymptomata, eandem ibi malorum feriem non offendit, ita ut unum et eundem effe morbum, qui CHLO-ROSIS, clare pateat. Quum tamen huic affectui folæ Virgines fint obnoxiæ, ut fingularis ergo quædam differentia detur, neceffe eft: Revera etiam illa adeft; uti enim fupra menftruorum male fefe habentium facta eft mentio, fic hoc fymptoma proprie CACHEXIAM VIRGINEAM conflituit, fine illo fimplicem Cachexiam dicendam : ita ut nullus dubitandi fit locus, quin ille morbus, vera fit CACHEXIÆ fpecies, virginibus quidem folis propria, fed generalem eandem Caufam proximam, quam CACHEXIA, agnofcens; licet hæc Caufa ab aliâ fingulari quâdam magis remotâ pendeat, ab utero fcilicet, ejusque fluxu rite non procedente: ut mox vifuri fumus.

PRIMO igitur CACHEXIÆ caufam proximam inquiramus. Innumeræ hîc iterum memorandæ forent Auctorum fententiæ; quæ tamen, ne nimis exfpatier, filentio præterire malo; folam illam prolaturus, quæ, juxta optimam BOERHAVII et HOFFMANNI doctrinam adornata, maxime mihi ut vera caufa arrifit: fcilicet, partium folidarum naturalis tonus, vigor feu robur adeo relaxatum et debile, bumorumque phlegmaticorum ac vifcidorum talis abundantia, ut in fe invicem rite agere nequeant.

HÆC nobis videtur vera caufa CACHEXIAM proxime conftituens, valde fane univerfalis, utrumque fexum et quemlibet fere ætatem invadens, atque ab innumeris aliis caufis remotioribus oriunda: verum tum demum CHLOROSIN producens, quum magis particularis fequiorem fexum virgineum occupans, uterum ejusque fluxum morbofum pro caufa efficiente agnofcat.

A 3

JAM

Caufæremotæ. 10

JAM ergo ordo exigit, ut hanc reliquasque confideremus caufas remotas, quibus pateat mox indicatam revera effe proximam, fupra recenfitis fymptomatibus creandis aptam. Videamus primo caufas, quæ ad hunc morbum concipiendum prædifpofitionem præbent.

1°. DE Ætate autem et Sexu, quos ipfe morbus supponit juniorem et femininum, nullum est dubium, quin prædisponant; non folum quatenus hoc tempore corpus ad debitum incrementum perveniens, eandem tamen fanguinis copiam, quâ ad accrefcendum indigebat, conficere pergit; fed et quatenus folidorum habitus, fluidis hac ætate multum adhuc abundans, minus compactus et laxior, Plethoræ concipiendæ minus refiftit, et debito robore nondum præditus illam fubigere nequit: quo quidem origini adhuc propior est homo, solidis eo sensibilioribus gaudet, quæ a levissimis causis (a fanguine copiâ irritante) multum quidem afficiuntur; verum quibus non in debitos et regulares sed inordinatos valde motus et contra-Etiones facillime irritantur; quo dein fit, ut fluida et motu et qualitate multum peccent, ipfaque tandem folida languescant, tono et robore destituantur, et insensiliora reddita, in fluida rite non reagant, sed atonica, illis adeo distendantur et molliantur, ut multum non absit, quin morbus noster producatur.

QUIBUS jam omnibus Sexus fequior tanto magis anfam præbet, quanto et ipfo corporis habitu laxior, fenfilior, mobiliorque, ac magis quoque ex fuo domestico vitæ genere, fuoque Generationis officio obeundo plethoræ, et periodici fanguinis fluxûs perturbationibus obnoxia exiftit.

QUANTUM vero ad ipfam Plethoram, quæ a multis, ut fupra jam innuimus, pro Caufa fluxûs menstrui habetur, perpul-

MEDICA.

pulcra fane hæc eft doctrina, multis tamen difficultatibus non deftituta: Corpus enim mafculinum jufto accretum, æque ac femininum eandem fanguinis copiam conficere pergit, menftruâ tamen evacuatione fe ipfum non liberans, tanta inde non patitur mala: an quia plus quam femina perfpirat vir; uti voluit clar. FREIND? Quis dixerit, cur hæc Plethora conftanti fatis lege quovis menfis intervallo evacuetur: an a retenta tricefima, perfpirationis parte ejusmodi nafcitur Plethora, quæ viribus ad vafa uterina perrumpenda inftructa fu? uti demonftrare connatus eft idem Eleg: Auctor. Quare, ne plura moveam, ubi intra duas fluxûs menftrui periodos, V. S. multo etiam major fanguinis quantitas, quam ordinario per menfes effluit, emittatur, ficque Plethora plane tollatur, fluxus nihilominus debito tempore tantum abeft ut vel non, vel parcius, ut fæpe copiofius appareat? Sed ad propofitum redeamus.

2°. TEMPERAMENTUM Phlegmaticum et fanguineum horumque intermedia, atque habitus Corporis laxus et spongiosus multum huc faciunt: virgo enim ex statu suo et ætate in hæc jam proclivior, magis etiam periclitatur, si temperamentum accedat: id quod ex mox dictis statis constat.

3°. ORGANICA constructio huc pertinet, quæ, Ex. gr. coalitis genitalibus, mensium obstructioni locum dare potest. Multi quoque alii morbi prægressi virginem præ omni alio in hunc affectum præcipitare queunt, quorum tamen enumeratio hujus loci non est.

4°. TANDEM dispositione bereditaria vel et Idiosyncrasia folidis tanta naturaliter inesse potest debilitas aut sensilitas, ut ad hunc morbum vel nata videatur: sic tenera divitum proles magis quam ulla alia ex sua nascendi conditione hoc morbo laborare certum est.

SE-

SEQUUNTUR jam illæ caufæ remotæ, quæ procatarcticæ feu occafionales dicuntur, quoniam earum occafione morbus in corpore prædifpofito latens, in actum deducitur.

1°. AER hic confiderandus venit, Corpus noftrum per totam ejus externam internamque Pulmonum fuperficiem, ut perpetuum balneum ambiens, adeo neceffarium, ut minimo temporis punctulo, illo carere non poffit: hinc merito felices, qui coelo placido fruuntur: mirum enim quantum ad Corporis animique vigorem valeat; "Non quod non omni tem-"peftatum genere (ut ait Celfus) homines per omnia genera "morborum et ægrotent et moriantur"; fed quotidianâ experientiâ docemur, aërem purum, ficcum, jufto caloris gradu præditum ad fanitatem integram tuendam quam maxime requiri;

NOSTRO autem morbo creando maxime anfam dat aër bumidus, imprimis fi nimium vel caloris vel frigoris gradum conjunctum habet: Aër enim humido faturatus externe et interne corpori applicatus, ejus evaporationes aqueas recipere non poteft, fed ipfe in humores fe diffundit: hi ergo plus humidi accipiunt quam perdunt: hinc folida laxantur, molliuntur, elaterem tonumque amittunt. Si jam humido aëri calor acce. dit, maxime debilitantur folida; fi autem frigus, majus etiam morbi cachectici fuscipiendi oritur periculum: quo enim plus aquæ aër frigidus continet, eo difficilius calefcit; balnei aquofi inftar, quod frigidum a Calore corporis nativo non facile incalefcit, fed illud conftringit, et tantum abeft, ut ejus evaporationes recipere posit, ut potius corpori magis calenti se infinuat, et retentam humorum copiam adaugeat : infigniter igitur folida tono, fluida motu destituuntur: hinc omnia mala, quæ ex deficiente solidorum in fluida actione et reactione, ex impedita perspiratione, similibusque oriuntur. Quæ præterea multum augentur ex eo, quod aër humidus fimul levissimus fit, dedemonstrante hoc mercurio, qui in Barometro eo magis defcendit, quo humidior est aër: Corpus ergo externe minus premitur, adeoque folida minus fustentata interne in fluida irruentia rité non reagunt, sed amisso robore et tono, minorem vim contractilem edunt, humoresque minus compressi rarescunt et densitatem amittunt. Merito igitur HOFFMANNUS in Syst. Rat. monet: "Observamus sub atmosphæra nebulosa et turbida "diutius persistente et ventis simul ex occidente flantibus, "itemque tempore vernali et autumnali, aut si quis in locis "valde humidis, paludos humilioribusque conclavibus com-"moretur, vel dormiat, frequentem esse morbi cachectici "proventum": id quod fatis superque testatur hujus assessi in his regionibus frequentia.

NE prolixior evadam, alias aëris variis vaporibus impuri qualitates nocivas jam prætereo: neque memoro innumeras ejus fubitasque viciffitudines: verius tamen de fua quam hifce regionibus prædicaffe videtur CELSUS: "Ex tempeftatibus "vero optimæ æquales funt five frigidæ five calidæ, peffimæ "quæ maxime variant."

2°. SEQUUNTUR Cibus et Potus, qui, ut frequens morborum caufa, fic et Cachecticos quosvis in corpore prædispofito producere poffunt. Affumta enim, ut detrimentum, quod corpus per ipfas fanitatis actiones affiduo patitur, reftituant, iis qualitatibus gaudeant neceffe eft, quæ ab ipfis corporis, cui ingeruntur, viribus legitime fuperari, in liquidum nutritivum immutari atque affimilari queant. Sanis quidem, ut dicunt, omnia Sana; funt tamen varii fanitatis gradus, variæ ætates, varia temperamenta vitæque genera, quorum aliis hic cibus potusque congruus, qui aliis valde nocivus evadit. Merito hinc et vere monet clar. VAN SWIETEN ad §. B

1168. "Fessus a labore diurno domum redux rusticus pane "atro, carnibus, aut lardo, fumo et fale induratis, fameli-"cum replet ventriculum, moderatoque fomno languida mem-"bra postquam refecit, surgit robustus et alacer ad foli-"tos labores. Illi vero, qui divitiis affluentes largis "quotidie fruuntur epulis, nec se ad labores credunt natos "effe, perpetuis querelis Medicorum aures fatigant, dum vo-"lunt vivere fani, et nihil agere". Hinc ubi virginis delicato teneroque, eodem, quæ robusto opificis corpori, ingeruntur, quomodo hæc digerere, atque in utilem fuccum chylofum convertere poterit ? Ventriculus et intestina indigestili materia gravantur, crudaque nutritioni inepta reliquis humoribus admista, eorum indolem naturalem depravant : "Sicque valet, "ut ait HOFFMANNUS l. c. commune illud proverbium, "vitium primæ coctionis, quæ fit in primis viis, non facile "corrigitur in fecunda, quæ in visceribus sanguificationi et "depurationi infervientibus peragitur; multo minus in tertia, "quæ actu nutritionis abfolvitur."

MAXIME jam ut nociva huc spectant omnia viscida tenacia, farinosa non fermentata, crassa, pinguia, acria, ac similia, quæ corpori debiliori, quieti assuere ingesta, tum digestionem, chyli absorptionem, foecum excretionem lædendo; tum bilem reliquosque success gastricos obtundendo; tum spontaneam corruptionem acidumve producendo, mille modis totam corporis oeconomiam turbant vitiantque. Quæ mala tanto graviora evadunt, si ingurgitatis copios solida aquosis præcipue calidis, non solum omnia corporis folida, imprimis autem primæ viæ laxantur et debilitantur, set et glutinosa tenacia ibi hærentia dissolvantur, et per vasa lactea corpus intrant; ubi, excretis iterum aquoss, novum constituunt gluten, quod omnium viscerum functiones pervertit, humorum rum motum retardat, omnes sensus internos et externos languidos reddit, sicque morbi cujuscunque cachectici fundamenta jacet. Unde HIPPOCRATES Apb. 16. Sect. v. "calidum, "eo frequenter utentibus, has affert noxas: carnis effemina-"tionem, nervorum impotentiam, mentis torporem etc." Quæ omnia, si adeo nocent, quanto magis illa, quæ vel depravato appetitu, vel vana suturæ pulcritudinis spe assumate fortissimis etiam visceribus digeri nequeunt; id quod virginibus non raro ex usu est.

3°. MULTA Corporis quies, vitaque otiosa et sedentaria, recte quoque caufis procatarcticis hujus morbi adnumerantur: Quanta enim bona præstant ad necessarium adeo humorum motum, ad debitam viscerum actionem ipsumque animi vigorem, moderata corporis exercitia; tanta e contrario iis neglectis oriuntur mala: deficiente enim motu musculari, sanguis in venis accumulatur, lentiusque ad Cor refluit, lentior ergo cordis contractio, ipfeque circuitus lentus; cui autem humorum abundantia, cruditas, lentor et visciditas, variæs stagnationes, obstructiones, impeditæ secretiones et excretiones, tanquam pedissequæ adjunguntur. Quamigitur ob rem etiam optima alimenta, fi debita corporis exercitia deficiunt, nocent: "fi motus languet, "inquit clar. VAN SWIETEN ad S. 1172, tunc plura ma-"nent in Corpore, quæ secedere debuissent et expelli; nec "debita vi moleculæ liquidi nutrientis applicantur ad loca, quæ "debebant restaurari: unde Corpus repletur quidem, sed non "bene nutritur, nec in debito confervatur robore."

4°. QUANTUM jam ad Animi pathemata attinet, de quorum fane efficacia in corpus, quale imprimis virgineum mobile valde, melius constat, quam de modo, quo in illud agant; præter omnes fere functiones, quas turbare possiunt, miros B 2 adadmodum in ventriculum et inteftina edunt effectus: Verum præterea maxime respectu CHLOROSEOS nocent terror, moeror, ira, quatenus in uterum ejusque fluxum mire agere solent. Singulari quoque ratione huc respicere videtur *infanus amor*, et in rem veneream desiderium: virgo enim viro matura, infolitos, quibus intus ardet, æstus persentiens, continuo de medela cogitat, totusque animus huic affectui adeo indulget, ut reliquarum functionum oblivios, omne corpus torpidum negligat.

5°. OMNINO hic recenferi meretur illud *duri vestimenti* seu loricæ genus, quo, ut æstimatâ gracilitate placeat, molle corpusculum, et præcipue abdomen, adeo constringere solet virgo, ut tristes non raro essectus sed sero persentiat. Fieri enim non potest, quin non solum plerorumque abdominis viscerum, diaphragmatis, atque ipsorum pulmonum functiones valde lædantur; sed et ipse uterus, ab intestinis surfum et deorsum pressis, multa incommoda patiatur, et veluti suffocetur.

6°. HISCE omnibus illa denique accenfenda est causa, quæ Retentione excernendorum tantum ad CACHEXIAM producendam confert, ut, quæ ex illa oritur, fingulari nomine VIRGINEA dicta fuerit: Menstruum volo fluxum retentum, suppression, imminutum, etc : Ex quo quidem sonte tot tantaque scaturiunt Symptomata, ut, toto corporis habitu depravato, dira tandem CHLOROSIS nascatur: Instar omnium solum audiamus HOFFMANNUM 1. f. c. "Enimvero, inquit, et certa ac "frequens observatio, et probatissimorum Medicorum aucto-"ritas confirmat, quod nimis imminutæ alias falutaris et cri-"ticæ fanguinis superflui per uterum et anum expurgatio-"nes, non modo Cachexiæ, et in feminis Chloroseos, verum "etiam aliarum gravissimarum et pene incurabilium passionum "præ-

"præcipuæ caufæ existant. Nam quandocunque sanguis con-"fuetum exitum per ordinarias has vias, vel ob spasmos, vel "ob nimium crafforum humorum infarctum non habet, fta-"gnat, vitiatur, corrumpitur, et ad vafa regurgitat ma-"jora et viscera; quorum tonum, ac functionem vitiando " varia et gravia pathemata in remotis etiam partibus fæpius "excitat. Morbus ille virgineus, qui indigitatur, et circa "pubertatis tempus virgines viro jam maturas frequenter in-"feftat, unice ab impedita hac expurgatione fua mutuatur "incunabula".

PLURIBUS autem in omnibus fluxûs menstrui retenti caufis inquirendis non inhæream; breviter animadvertiffe fufficiat, præter illas mox ab HOFFMANNO allegatas, folidorum nempe spasmos vel humorum visciditatem, aliam insuper in virginibus, nunquam fluxu menstruo gavisis, valde naturalem accedere caufam, oriundam ex eo, quod, corpore huic evacuationi nondum affueto, totâque matricis substantia adhuc compactà admodum, vasorum vires contractiles nondum fufficiant ad fanguinem verfus uterum determinandum et propellendum, ejusque vafa extricanda et aperienda,

NATA ergo in corpore virgineo fanguinis evacuandi neceffitate, dum quacunque de caufa per uteri vafa id non fuccedat; hæc fanguinis copia corpori molesta multis modis toti nocere potest œconomiæ: ne omnia mala hic enumerem, potiffimum videamus, qua ratione ipfa denique CACHEXIA VIRGINEA oriatur. Hic enim fanguis sensim sensimque accumulatus, fi neque ulla excretione naturali, neque aliis evacuationibus fanguineis excutitur, copiâ suâ majora vasa distendit, quæ distenta, vel minora comprimunt, vel humoribus crassioribus in minora vasa propulsis, ea atonica reddunt; ita ut non solum hu-B 3

humorum circuitum, fecretiones et excretiones turbentur et sufflaminentur; verum et omnes actiones a tenuioribus fluidis pendentes, languescant. Præterea hæc sanguinis abundantia, licet non adeo magna existat, ut multum dilatet, alia quoque ratione nocere poteft; scilicet irritando, vafa a naturali tono et contractionum rhythmo in motus fubitos inordinatosque concitat spasmos, variasque humorum congestiones et obftructiones producit; unde non folum humorum crafis valde vitiatur, et ipsa iterum solida male afficiuntur; sed etiam vafa tandem debilitata tonum ac robur amittunt, torpent, et irritari facile nequeunt; torpet ergo et humorum motus, a quo cum maxime pendeat eorum bona indoles, stagnantes autem inertes fiunt et viscidi; sicque destructa solidorum et fluidorum in se invicem actione, ipfa præsens existit CACHEXIÆ VIRGI-NEÆ caufa proxima: Quæ ergo liquido apparet vera effe, et ad supra (pag. 6.) recensita symptomata producenda apta: id quod ordo jam exigit, ut breviter demonstremus.

Caulæ proximæ et fymptomatum ratio. 1°. COLOR pallidus, habitus corporis tumidus et flaccidus, calorque imminutus ex hoc fonte profluere manifeftum eft. Albidus enim Chylus in rubrum fanguinem convertendus motu et actione vaforum; his autem deficientibus, ruboris gradum attingere nequit, fed colorem quemvis heterogeneum induit: ipfe quoque fanguis ftagnando et rarefcendo diffolvitur, et in ferum abiens, rubedinem amittit. Qui itaque pallidus humorum color maxime fe manifeftat in illis partibus corporis externis, quibus cutis tenuifilma eft, labiis, internis palpebris fimilibusque. Porro folida copiofis aquis perfufa molliter intument ac flaccefcunt; imprimis quorum fubftantia laxior et fpongiofa humorum receffui et flagnationi favet; veluti tota membrana cellulofa, in quam arteriæ exhalantes plus liquidi aquofi deponunt, quam venae, ob languefcentem humorum in. in venis accumulatorum reditum ad cor, reforbere poffunt: iis præfertim in locis, ubi tardior circuitûs motus; hinc poft fitum corporis horizontalem tempore fomni circa bulbos oculorum, poft fitum autem erectum tempore vigiliarum circa pedum malleolos facillime tumores ædematofi nafcuntur. Quantum vero calor a folidorum liquidorumque actione et attritu dependet, tantum ergo imminutis his, ipfe imminuitur, in extremitatibus præfertim longe a corde remotis.

2°. HAC quoque de caufa Functiones Vitales multum lædantur necesse eft: Cordis enim palpitationes, respirandi difficultas, anhelitus, anxietates, deliquia, dolores, tensiones, constrictiones, spasmi, congestiones, obstructiones, pulsus arteriarum nunc debilis et inæqualis, nunc acceleratus atque in varia parte varius facillime originem mutuantur æque ab actione tonoque folidorum, et liquidorum motu deficientibus, atque ab accumulatis in venis humoribus, ad quævis irritamenta quaquaversum impetuose ruentibus: Hi enim corporis, v. gr. exercitiis, compreffis musculorum contractione venis, fubito versus cor propelluntur, illudque ac pulmones obruunt, et magno cum impetu ad hæc illave corporis loca delati, distendendo, irritando, obstruendo, etc. fecunda fiunt recenfitorum malorum germina. Quæ quidem fæpius in hoc morbo redduntur multo acerbiora, fi, exortis in primis viis spasmis ructus et flatus intercluduntur, atque hac ratione ab intestinis aëre distentis, quæ per abdomen decurrunt vasa, comprimuntur, et diaphragma furfum actum thoracis cavum minuit; fanguis ergo cor pulmonesque opprimit, et magna copia versus caput propulsus, immanem quantum malorum numerum creare poteft.

3°. FUNCTIONES autem Animales, læsis ex viscida colluvie,

vie, humorum qualitatibus, et torpentibus folidorum viribus, fat cito lædi, non est quod jure miremur: secretiones enim qualescunque et excretiones subtilissimæ quomodo rite procedere, quomodo fibrosus solidorum contextus legitima sensibilitate gaudere, quo tandem modo actiones inde pendentes vigere queunt? Languet nobiliffimum ac tenerrimum illud capitis viscus, ut et totum, quod inde originem trahit, systema nervosum: torpent imminuta sensilitate solida, "hinc, jux-"ta §. 196. cel. GAUBII. Introd. ad Patholog. ad irritamen-"ta nisus in contractionem tam parvos, ut non sufficiant iis pro-"ducendis motibus, quos œconomiæ falus postulat." motus ergo animales languent, iners corpus languida post fe trahit membra, et quæ longe a circuitûs fonte dissita humorum accumulatorum pondere gravantur; pedum inde gravitas: fed et fenfus externi atque interni hebefcunt : magna fimul adest in somnum propensio, quæ sive ex corpore, sive ex mente, faltem non ex naturali eorum lassitudine, sed morbosâ potius inertiâ et indolentià profluere, atque adeo parum refocillare, certum eft. Etenim, corpore male affecto, male quoque affici ipsum animum, quotidiana docet experientia; ficque in hoc morbo fui corporis quafi, ut ita dicam, non fatagit; varia fecum volutat phantasmata, torpet, moeret, etc.

4°. FUNCTIONES tandem Naturales dictæ, quibus ore affumta in blandum chylum et fuccum nutrititium elaboranda, et materia feculenta eliminanda funt, morbofos, ex hac flui. dorum vifciditate ac folidorum torpore, depravatis virium coctricium conditionibus, perfentiunt effectus: Turbatis enim omnium vifcerum fecretionibus et excretionibus, hinc etiam faliva, fuccus pancreaticus, Bilis utraque, ac ceteri liquores gaftrici, a quibus præter ipfum appetitum, affumtorum dilutio,

MEDICA.

tio, dissolutio, subactio, miscela, viscidorum attenuatio, acidorum correctio, verbo, in materiem coctam mutatio, maxime dependent; vel debita quantitate non exernuntur vel debita virtute non pollent, ut hæc dicta præstare possint: tanto præterea minus, quanto materia lenta glutinofa in primis viis jam nidulans has humorum affluxorum virtutes ulterius obtundit et iners reddit. Altera quoque accedit depravatæ coctionis ratio, ex ipfa fibrarum ventriculi intestinorumque debilitate et laxitate, nec non ex languente hinc illorum motu peristaltico oriunda: Ipsa denique languescens refpiratio, ac languida inde musculorum abdominalium et diaphragmatis actio, alternis contractionibus hæc viscera comprimens, nihil non impediunt, quo minus alimentorum digestio et Chyli elaboratio justo cum vigore absolvantur. Hac itaque ratione affumta primis viis immorantia, immutari et fubigi nescia, propriam suam sequentur indolem, ac spontanea degeneratione, vel in fermentationem acidumque, vel in glutinofum vel putredinem vergunt. Ex quibus omnibus intellectu facillimum eft, quomodo in primis viis non folum appetitus imminuatur, aboleatur vel depravetur, et nausea, vomitus, ructus, flatus, spasmi; os siccum, alvus adstricta, similiaque nascantur symptomata: Verum et perspicuum est, qua ratione humores hi crudi per vafa lactea intra corpus facile non recipi, et recepti a reliquis organis debilibus neque in coctos bonæque notæ fuccos elaborari, neque a materie excrementitia rite defecari possint: sed crudi partim per urinæ et transpirationis emunctoria eliminentur, partim reliquorum humorum pravam indolem pejorem reddant.

5°. DENIQUE ad Menstruorum symptomata quod attinet, leviter monuisse sufficiat, licet in ipso CHLOROSEOS principio præcipua mali causa ex impedita hac sanguinis evacua-C tio-

21

tione progerminet, non raro tamen evenire, quum altas jam radices in corpore egit morbus, ut fluxus tum demum prorumpat, verum nequaquam periodicus, neque debitis qualitatibus præditus, fed inordinate et albido fæpius colore emanans, fluoris albi nomine infignitur. Vafa enim Uterina primo initio nimis fortia et contracta, ut affluentem fanguinem transmittere queant; dein tamen, debilitato totius corporis tono et robore, debilitantur quoque, atque ultimo pravum adeo motûs rhythmum patiuntur, ut pro rubro fanguine, vifcidum hunc albidumque emittant liquorem: de quo fluxu plura addere hujus loci non eft.

Diagnofis. HAUD difficilis jam erit morbi noftri DIAGNOSIS: Confideratis enim fupra enumeratis qualitatibus externis, læfis functionibus, atque Excretis; caufis porro, quæ prædifponunt æque, ac quæ occafionem præbent; nihil, credo, obftabit, quo minus CACHEXIA VIRGINEA ab omni alio morbo diftincta, præfens cognofcatur: imo habita præfertim fexûs ætatisque, et menftruorum debito tempore non profluentium; nec non coloris habitusque corporis ratione; nullum amplius de hoc affectu fupererit dubium.

Prognofis.

NEQUE etiam PROGNOSI ut diu immoremur, necesse est: pro variis enim, quæ ansam dederunt, causis; pro varia effectuum vehementia, pro vario denique durationls gradu, aut facilior aut difficilior CACHEXIÆ VIRGINEÆ est curatio; ac vel in fanitatem vel in alios morbos, ipfamque mortem abit.

SI ergo, ex perverso rerum non naturalium dictarum usu, ortâ CHLOROSI, menstruorum retentio nimis diu non perstiterit, nec multa magnaque urgeant symptomata; correctis, in in tempore per contrariam vivendi rationem, commiffis erroribus, allatâque prudenter, quæ morbi caufam tollat, Medicinâ, ita ut uterina fanguinis evacuatio justis prorumpere incipiat periodis magna affulget futuræ fanitatis spes; tanto quidem major, nulloque recidivæ metu superstite, si statûs virginei cum desiderato conjugio commutandi læta sefe offerat occasio.

Quons'i post hæcce omnia diutius neglecta, interim multorum viscerum functiones magis magisque depraventur, aliaque fimul mali ominis accesserint symptomata; medicamentis jam ob ipsum Naturæ virium languorem parum valentibus; sero hæc medicina paratur, malumque in pejora alia, aliam curationem postulantia, ruit. Ex læss itaque functionibus, præsertim naturalibus, vel Leucophlegmatia, Anafarca, Hydrops, vel Tympanitis, vel Febris Hectica, Atrophia imminent: Ex læss autem animalibus, Paralysis, variaque sensum externorum vitia ortum ducunt: Ex persistente tandem fluore albo, sterilitas, prolesve saltem debilis metuendæ sut.

VERUM enimvero affectis admodum nobilioribus functionum vitalium visceribus, multa alia, aut Apoplexia, aut Cordis palpitatio, aut Peripneumonia, subito mortifera pertimescenda.

NIHIL jam, nisi ipfa CACHEXIÆ VIRGINEÆ superest Curatio, CURATIO: hanc succincte indicatis tantummodo generalioribus pertractare conabimur; ne enim singularia quævis attingamus ingens vetat symptomatum numerus, quæ prout variant, variam non raro exigunt curam.

QUANTUM ergo ad Indicationes attinet, fecundum quas C 2 proprocedendum, ut amiffam recuperet fanitatem ægra, tres hic, habita caufæ proximæ ratione, occurrunt Primariæ: 1ª. quidem Indicatio eft, vifcidi et inertis vel expulfio vel correctio: 2ª. dein languentium virium, toni ac motûs folidorum corroboratio; et naturalium vibrationum ac contractionum reftitutio: 3ª. denique morbofi fluxûs uterini in juftam periodicam permutatio: quibus omnibus ubi legitimâ medendi methodo fatisfactum fuerit, credo fore, ut fatis tuto, cito ac facile ipfe curetur Morbus.

TRES sunt viæ naturales, per quas Expulsio e corpore institui potest; Alvo per Purgantia, Renibus per Diuretica, Cute per Diaphoretica ac Sudorifera: huc ergo materiem morbofam dilutam atque attenuatam ducere et expellere indicatur; verum post rite purgatas a lentâ saburrâ primas vias, multum abest, ut per diuretica, sudorifera, etc. quatenus folis hifce viribus maxime pollere fupponuntur, tentanda atque urgenda fit evacuatio: persistente enim organorum debilitate, læsisque eorum secretionibus et excretionibus, pravos femper conficere et emittere pergunt humores, etsi optima quævis substituantur alimenta; nonne quoque justus est metus, ne evacuatis hisce viscidis humoribus, evacuetur et id, quod per auctas vaforum in liquida vires, debitosque motus ulterius coqui, et in bonos fuccos nutrititios redigi poffet; fecundum prudentissimum illud GALENI monitum in Libr. Hippoc. de Alim. " pituita autem frigida et humida eft, et veluti quod-"dam femicoctum alimentum; quare non est evacuanda, sed "debet in corpore manere et alterari". Etenim vero labefactatas solidorum vires restaurando, ne ipsa quidem humorum viscidorum negligitur expulsio, sed, quantum hoc requiratur, eâdem absolvitur operâ, iisdem perficitur remediis, quibus et humores corriguntur, et amissum robur, totonusque, nec non ipse deficiens menstruorum fluxus restituuntur.

HISCE ita præmonitis, ut Curatio rite prudenterque fuscipiatur ac perficiatur, ante omnia 1º. Primarum viarum habenda est ratio, ut purgentur ac dein roborentur: 2º. Bona corpori ingerenda sunt alimenta: 3º. Simul vires applicantes motu et exercitiis augendæ: 4º. Denique Medicamenta dicta Cardiaca, Stimulantia, Corroborantia, etc: reliquum absolvunt opus: de quibus singulis paulo prolixius agendum. Quantum autem sanationi faveat legitimus reliquarum rerum nonnaturalium usus, oppido manifestum est; neque quomodo hic ordinandus sit, ex supra dictis, ubi de causis remotis suit sermo, intelligi erit difficile.

1°. HAUD unica fane est ratio, quæ peculiarem primarum viarum indicat curam: indigestilis enim lentaque materies ac fordes ibi hærentes, ut multa supra memoratorum symptomatum producunt, sic et quo minus ex optimis alimentis ac medicamentis salutares corpus persentiat effectus, plane impediunt. Prostrato ergo appetitu et nausea laboranti ægræ leni Emetico ventriculum a viscida pituita liberare conducit : nisi aliud quoddam symptoma periculum inde minetur. Dein Laxantibus, leniter Purgantibus intestinorum sordes expellantur : post Eccoprotica repetitis vicibus exhibita, optime hic prosunt falia Polychrestum, Tartarum similiaque, quorum blando stimulo lenti humores attenuantur, et copiosius versus intestina derivantur.

PURGATIS primis viis, debiles earum vires, ut affumta concoqui valeant, reftaurandæ ac ftimulante calore, acrimonia et aromate excitandæ funt, id quod tutiffime perficiunt, quæ C 3 de: debita præparatione, forma et dofi defumuntur ex Herbis Abfinthio, Betonica, Mentha, Veronica; ex Radicibus Gentianæ, Galangæ, Imperatoriæ, Calami Aromatici, Zingiberis, Zedoariæ; ex Corticibus Cafcarillæ, Cinamomi, Winterano; ex Gummofis refinofis Myrrha, Galbano, Sagapeno: vel et ex Compofitis Tinctura Sacra, Elixire Propr. Parac. etc: quæ fingula reliquo corpori admodum funt proficua.

2°. A D alimenta autem feligenda confuluiffe fufficiat, quæ fupra in caufarum tractatione ut nociva damnavimus; per fingula, quæ conveniunt, ire, nimis longum foret: Affumenda non folum, quæ fanis corporis humoribus jam magis fimilia, facile fe diffolvi et fubigi patiantur debilibus vifcerum viribus, fed etiam quæ materiæ peccanti fint contraria: Optima fere funt Jura carnium, ipfæ juniorum animalium carnes, panis bis coctus fimiliaque; quorum tamen major copia fimul non ingerenda, quam rite concoqui poffit; idoneis potius condimentis languida ftimuletur digeftio. Potus autem, loco infuforum aquoforum, Cerevifia fit aut Vinum meracius. Verûm corpus bonis repleviffe alimentis non multum juvabit, deficiente motu.

3°. ERGO ut vires Coctrices, ut pristinus folidorum vigor et robur, ut omnium membrorum agilitas redeant, totum legitimis exercitiis commovendum effe corpus, ante pag. 15. probavimus: non possium tamen, quin hic inferam, quæ expresse adeo monet clar. VAN SWIETEN ad §. 1173: "dum circa "tempus pubertatis cachecticæ virgines pallido sic dicto mor-"bo laborant, intra paucas septimanas curam promittere sem-"per ausus sui, et stabilem sanitatem, modo vellent renatas "ex Limaturæ ferri usu vires salubri corporis motu confervare, "et a potibus aquosis tepidis abstinere, qui robur solutarum "partium corporis enervant."

ATTAMEN adsuefactum quieti corpus incauto exercitio ne citius moveatur, humores lenti stagnantes vetant, qui uno impetu ad cor, pulmones, caput, vel ad alias quasvis partes delati ac congesti exitiosa non raro mala, dirasve obstructiones, dolores, etc. : caufari valent. A lenioribus itaque corporis compressionibus externis, et frictionibus incipiendum, quæ pannis laneis afperioribus Succini vel Mastiches vapore imbutis, vel Scopulis cutaneis in hunc usum effectis ab ipfå dein inftitutæ ægrå, ipfi vaforum humorumque actioni, et leviori fimul musculorum motui favent: audiamus de his CELSUM: " Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, " fi potest, maxime per se ipsum, sæpius codem die, et ante " cibum, et post eum, fic ut interdum oleo quædam adji-" ciantur calefacientia. " Post hæc corpore magis firmato fucceffive Vectiones in Rheda, Equitatio, Ambulatio, Saltus ac fimilia exercitia egregie conducunt, præprimis fi per amœni gaudia ruris etiam mens curarum vacua oblectetur.

4°. IPSA denique idoneorum medicamentorum usus exponendus fequitur, quorum tamen ingentem pro dignitate pertractare quantitatem, haud permittit inftituti ratio: ex confideratis folidorum torpore, humorumque viscostate ac cruditate optimorum remediorum facillimus erit felectus; prudenti interim adhibita cautela, ne efficaciora debilioribus præmittantur: Prius igitur exhibitis lenioribus ftimulantibus, attenuandi ac refolvendi vi pollentibus, Aromaticis, Nervinis, Spirituosis; quibus languidæ folidorum vires fuscitentur humorumque circuitus, atque eorum legitima evacuatio et correctio promoveantur: hisce dein tuto subjungi et intermisceri poterunt corroborantia fortiora et adstringentia, quæ reliquam absolvunt Curam, nec non vegetam totius corporisæconomiæ fanitatem reddunt.

AD

28

A D priora pertinent Gummi refinosa, Saponacea, Salia imprimis neutra, Biliosa, Aromata, Vina meraciora, Aquæ minerales, quibus satis evacuatis aut correctis liquidis, firmatisque solidis, fortiora ad hunc morbum persanandum magis specifica exhibeantur; instar omnium hic recensuisse fufficiat jure meritoque celebratissimum Chalybis nec non Corticis Peruviani usum, quorum sane egregias in CHLOROSIN fanandam virtutes satis superque optimi uno ore testantur Medicinæ Auctores.

STABILIS vero fanitas nullo promittenda modo, fi corporis exercitia ac reliquum victûs regimen iterum negligantur: maxima imprimis fluxus menstrui habenda est cura; qui nisi peculiaribus remediis, contracto saltem Matrimonii sœdere et celebrato generationis opere optime provocatur: "Coï-"tus, inquit HIPP. sanguinem calesacit, ac viam faciliorem "mensibus reddit." Quantum enim ad ipsam non solum curationem faciat, sed ad recidivam quoque præcavendam, non est quod moneam.

N v N c demum huic Differtatiunculæ finem imponere liceat; Legibus Academicis fatisfaciendum fuit, quodfi haud indigne fatisfecerim, Gaudeo.

FINIS.

is is chained at a

isubboi mololinal simol

commatifilivitor Curamy noc near vegetam terias corporis esco-