

**Anthropotomes historico-chondrologiae conspectus systematicus /
[Christian Gros].**

Contributors

Gros, Christian.
Sigwart, Georg Friedrich, 1711-1795.
Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tübingen : Erhard, 1758.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/knuvh9c2>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ANTHROPOTOMES HISTORICO - CHONDRALOGICAE CONSPECTVS SYSTEMATICVS.

QVEM,

DEO CLEMENTER IVVANTE,
RECTORE VNIVERSITATIS MAGNIFICENTISSIMO,
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO,
DOMINO

IOH. CAROLO LVDOVICO,

COMITE PALATINO RHENI, DVCE BAVARIAE,
COMITE VELDENTIAE ET SPONHEMII,

rel. rel.

PRAESIDE

GEORGIO FRIDERICO SIGWART,

PHIL. MED. ET CHIR. D. HVIVSQVE ET ANAT. P. P. O.
FAC. MED. SEN. ET MED. AVL. WIRT.

PRO LEGITIME IMPETRANDIS
SVMMIS IN MEDICINA HONORIBVS

DEFENDET

CHRISTIANVS GROS, Kircho - Teccensis.

D. VIII. AVG. CL CCLVIII.

TVBINGAE, LITTERIS ERHARDIANIS.

*** * ***

On n'est plus ingénieux, que pour se tromper.

N.

Per summa cacumina tantum
Ire iuvat rerum

LVCAN.

*** *** ***

PRAEFATIO.

Desiderata inter physico-medica dudum retuli exactiorem multiplici nomine perutilis Chondrologiæ, maxime anatomico-logicæ, doctrinam. Hanc proinde in prælectionibus & demonstrationibus meis anatomicis curatius traditurus, ad hasce facilitandas Summam illius, Dnn. Auditorum calamis excipiendam, subinde exhibere, necesse fuit. Consultum eapropter esse existimavi, in præsentes & futuros usus eadem fidelia duos in præsenti dealbare parietes, unum nempe ex parte Nobiliss. Dn. CANDIDATI, qui, ut haberet, quo inauguralis Speciminis loco vires suas comprobet, academicum petiit Scriptum, alterum vero ex mea meorumque Dnn. AVDITORVM, sollertiorumque in rebus anatomicis, ultra colendis, OPTIMORVM COMMILITONVM parte, utpote qui ab isto labore jucunde nos ita liberatos esse videmus. Ut Anatome animalium, ita Anthropotome humanorum corporum structuris cognoscendis eruditam navat operam. Utriusque nominis Anatome alia historica est, alia, a qua illa proficiscitur, practica. Chondrologia cartilaginum indaginem objectam babet, chemiologica earum mixtionem, anatomologica earum structuram explorat. Inde elucet, quid sibi velit definite positus illius Disciplinæ character, cuius conspectus heic exhibetur systematicus. Conspectum enim volo, adeoque ne quidem illius compendium, ab illo omnino distinctum, multoque proinde minus pleniorum ejus tractationem. Neque tamen qualecumque volo conspectum,

4

sed molior, si non plane asequor, systematicum, hoc est
 talem, quo & integrum, & eo, quo decet ordine, nullisque
 partitionum fallaciis turbato, emetiri possumus, & levi
 opera perlustrare amplissimum hujus disciplinæ campum.
 En! L.B. quo maxime nomine aliquid novi cupiam, a no-
 vaturiendi studio ceteroquin alienissimus. Si qua defunt,
 forte addenda, non erunt tamen, quæ expungere possis, &
 pro superfluis habere, aut plane alienis. Enucleatiorem,
 quam animo calamoque conceptam habeo, de hac re doctrinam,
 alia subnata opportunitate, conspiciendam præbebo, si TVIS
 quidem oculis illam judicaveris dignam. Interim his utere
 mecum, &, quæ heic conspicis, ad altiores usus evehe
 theoreticos æque, ac practicos, in utraque maxime Me-
 dicina. Quæ heic litterarum numerorumque distinctioni-
 bus in ordinem redacta sunt, ea in ipso hujus doctrinæ com-
 pendario, vel pleniori, systemate distinctis partium,
 sectionum, capitum, articulorum &c. seriebus ordinan-
 da sunt. Simpliciorem in aliquo hujusmodi conspectu
 distincta distinguendi modum magis convenire, quam
 posteriorem, tacite intelligitur. Præter adoptatum vero
 in præsenti alphabetarium, numeris sociatum, ordinem,
 non aliis adhuc mibi subiit, qui aptior esset, & ad faci-
 liorem evidentioremque rerum distinctionem adcommodatior.
 Ceterum longe lateque patent, quæ heic in omnium conspectu
 sunt. Neque igitur, ut fortassis videri posset, adeo difficile erit,
 talia opponere, quibus vires Nobiliss. Dn. RESPON-
 DENTIS tentari possint, neque adeo facile, tam amplam
 tueri doctrinam. Utrumque itaque habemus, quo officiis in
 amico futuro conflictu inaugurali academico satisfacere
 possumus.

CON-



*** *** ***

CONSPECTVS ANTHROPOTOMES HISTORICO-CHONDROLOGICAE SYSTEMATICVS.

A. PRAECOGNOSCENDA cujusvis (*Pantom. Erudit. §. 7-12.*), adeoque præsentis quoque Disciplinæ præcipua sunt:

- I. *Characteris illius legitima b. e. ad artis Characteristicæ regulas composita, & ad loquendi usum, quoad licet, adcommodata, seu, quod ajunt, technica expressio, hujusque characteris æque legitimus, b. e. illius objecto exæcte conveniens,*

& ad ejusdem mensuram debite exæquatus, qui genuinus vocatur & *adcuratus, significatus*, qui siccirco summam totius Disciplinæ ita exhibeat, ut, unde exeant redeantque à centro ad peripheriam & v. v. qualescumque cujusvis *ordinis*, a primis ad ultimas usque ducendæ duætæve lineæ, exquisitus intelligatur ubique;

- II. *Utilitatis necessitatisque illius penitior consideratio*, ne, quod evenit haud raro, *vel aëtum agamus; vel non agendum sumamus, oleum operamque plane perdituri; vel agamus de-*nique, quam alia, & cum rebus nostris con-junctiora, remotiora potius minusve utilia & necessaria;
- III. Sollicitior disquisitio, quam de eorum, quæ ita aëtu *utilia nobis esse cognovimus, utiliore quoque pertractandi ratione instituere, fas est;*
- IV. *Summa, & universæ præsentis Disciplinæ obiectum exæquans, partitio systematica, secundum quam illa abit in duas principes partes, quibus tota illius absolvitur*

B. TRACTATIO.

Inde:

I. *Anthropotome historico-chondrologica generalis*, ubi itaque generatim præcipue expenduntur *cartilaginum corporis humani*.

1. Numerus,
2. Partitio,
3. Regiones,
4. Superficies,
5. Margines,
6. Anguli,
7. Eminentiae,
8. Cavitates,
9. Textura,
10. Figura,
11. Quantitas,
12. Situs,
13. Nexus,
14. Differentia, quoad ætatem, sexum &c.

II. An-

II. *Anthropotome historico - chondrologica specialis*, in
qua considerandæ sunt

- a. I. cartilagines *capitis*, quæ sunt:
- b. I. cartilagines organi visus, & hæ quidem
- c. I. trochleares in angulis orbitæ inter-
nis.
- c. 2. arcuatæ tarforum palpebrarum.
- d. I. - - superiorum.
- d. 2. - - inferiorum.
- b. 2. cartilagines organi auditus.
- c. I. - - organi auditus externi;
- d. I. - - auriculæ.
- e. I. - - major,
- e. 2. - - minores.
- d. 2. - - meatus auditorii externi.
- c. 2. cartilagines organi auditus interni.
- d. I. cartilagines ossiculorum auditus;
- e. I. cartilago mallei,
- e. 2. cartilagines incudis.

f. 1. - - corporis,

f. 2. - - cruris illius;

e. 3. cartilago orbiculi,

e. 4. - - stapedis,

d. 2. cartilago tubæ acusticæ.

b. 3. cartilagines organi olfactus:

c. 1. numeri & figuræ constantioris,

d. 1. cartilago narium media,

d. 2. cartilagines orbiculi,

d. 3. - - alarum narium,

c. 2. incerti numeri & figuræ minores,

quæ varia occupant priorum interstitia.

b. 4. cartilagines ossis hyoidis:

c. 1. cartilagines articulorum corporis ejus
cum radicibus cornuum majorum,

c. 2. - - - cum radicibus cornuum minorum,

c. 3. - - apicibus cornuum ejus
majorum adsidentes,

d. 1. frequentiores,

d. 2. infrequentiores.

b. 5. cartilagines processuum ossis temporum stiliformium.

- b. 6. cartilagines articulorum maxillæ inferioris c. ossibus temporum
 c. 1. - - articulares,
 d. 1. in foveis articularibus ossis temporum,
 d. 2. in condylis maxillæ inferioris;
 c. 2. - - interarticulares.
 b. 7. cartilagines ossis occipitis.

a. 2. CARTILAGINES TRVNCI, ubi primum locum occupant

- b. 1. cartilagines colli, ad quas spectant:
 c. 1. cartilagines laryngis, quem maxime formant
 d. 1. cartilago scutiformis,
 d. 2. - - annularis,
 d. 3. binæ triangulares s. pyramidales,
 e. 1. dextra,
 e. 2. sinistra &
 d. 4. cartilago epiglottidis.
 c. 2. cartilagines superioris partis corporis tracheæ in collo locatæ.
 c. 3. cartilagines vertebrarum colli.
 d. 1. cartilagines corporum vertebrarum colli
 e. 1. - - - - propriæ.
 f. 1.

- f. 1. corporis atlantis,
- f. 2. corporum vertebræ 2dæ & 3tæ.
- f. 3. - - 3tæ & 4tæ.
- f. 4. - - 4tæ & 5tæ.
- f. 5. - - 5tæ & 6tæ.
- f. 6. - - 6tæ & 7mæ.

e. 2. cartilago corporis vertebræ colli ultimæ, prominentis diætæ, communis (quam nempe communem habet cum corpore 1mæ vertebræ dorsi);

d. 2. cartilagines processuum vertebrarum colli:

e. 1. - - processus dentiformis vertebræ secundæ,

e. 2. - - processuum obliquorum

f. 1. articulares strictius diætæ, processuum nempe

g. 1. superiorum,

g. 2. inferiorum cujusvis vertebræ

f. 2. cartilagines processuum obliquorum vertebrarum colli interarticulares, seu interiectæ articulis processuum obliquorum inferiorum vertebræ primæ cum processibus obliquis superioribus vertebræ secundæ.

e. 3. cartilagines spinosorum processuum
vertebrarum colli.

b. 2. cartilagines thoracis.

c. 1. cartilagines thoracis strictius dicti.

d. 1. - - vertebrarum dorsi.

e. 1. cartilagines corporum vertebrarum
dorsi

f. 1. - - mediæ (majores, horizon-
tales) eademque

g. 1. propriæ, interpositæ nempe
corporibus vertebrarum dorsi

h. 1. 1mæ & 2dæ.

h. 2. 2dæ & 3tiæ.

h. 3. 3tiæ & 4tæ.

h. 4. 4tæ & 5tæ.

h. 5. 5tæ & 6tæ.

h. 6. 6tæ & 7mæ.

h. 7. 7mæ & 8væ.

h. 8. 8væ & 9næ.

h. 9. 9næ & 10mæ.

h. 10. 10mæ & 11mæ.

h. 11. 11mæ & 12mæ;

g. 2. - - communis,

h. 1. dicta supra &

h. 2.

h. 2. ultimæ vertebræ dorsi & primæ lumborum interjecta.

f. 2. cartilagines corporum vertebrarum dorsi laterales (verticales, minores, costovertebrales) in utroque latere

g. 1. superiores,

g. 2. mediæ ,

g. 3. inferiores.

f. 2. cartilagines processuum vertebrarum dorsi

g. 1. - obliquorum,

h. 1. superiorum,

h. 2. inferiorum cuiuslibet vertebræ;

g. 2. - transversorum.

d. 2. cartilagines costarum

e. 1. posteriores,

f. 1. capitulorum majorum,

g. 1. superiorum,

g. 2. inferiorum;

f. 2. - minorum,

g. 1. superiorum,

g. 2. inferiorum;

e. 2. - anteriores,

f. 1. verarum,

f. 2. spuriarum costarum.

d. 3. cartilagines sterni:

e. 1. - - sinuum ejus superiorum,

e. 2. - - lateralium,

e. 3. - - interiectæ partibus ejus

f. 1. superiori & mediæ,

f. 2. mediæ & inferiori.

e. 4. cartilago apice ejus appensa, quæ vulgo
minus apte dicitur xiphoides.

d. 4. cartilagines reliquæ tracheæ in thorace
hærentis,

e. 1. ejus corporis reliquæ,

e. 2. bronchiales.

c. 2. cartilagines partium thoraci proxime anne-
xarum.

d. 1. cartilagines clavicularum

e. 1. propriæ , articulares strictius dictæ ,

f. 1. anteriores,

f. 2. posteriores;

e. 2. communes interarticulares.

d. 2. cartilagines scapularum

e. 1. communes, jam dictæ.

e. 2. propriæ ,

f. 1. acromiorum,

f. 2. fovearum in ipsis articularium,

g. I.

g. 1. constantiores,

g. 2. minus constantes, in marginibus acetabulorum in illis.

b. 3. cartilagines ventris.

c. 1. cartilagines vertebrarum lumborum,

d. 1. - - corporum earum

e. 1. - - propriæ.

e. 2. - - communes

f. 1. superior

f. 2. inferior.

d. 2. - - processuum illarum obliquorum

e. 1. superiorum,

e. 2. inferiorum.

c. 2. cartilagines pelvis:

d. 1. - - communis supra dicta,

d. 2. - - propriæ sc.

e. 1. - - processuum primæ vertebræ spuriæ ossis sacri superiorum articularium,

e. 2. - - ossi sacro & coccygis interposita,

e. 3. - - inter os sacrum & ilium hærentes,

e. 4. - - horum marginibus superioribus instratæ,

e. 5. - - ossa pubis firmans,

e. 6. - - acetabula ossium innominatum investientes.

a. 3. CARTILAGINES ARTVV.M.

b. 1. superiorum.

c. 1. cartilagines utriusque brachii posterioris

d. 1. - - superiores,

e. 1. capitis ejus,

e. 2. fulci inter bina tubercula capitis,

d. 2. - - inferiores utrinque,

e. 1. - - trochleæ & condyli rotundioris,
capitati dicti s. capitis minoris inferioris,e. 2. - - fovearum trochleæ & dicti con-
dyli rotundi.c. 2. cartilagines utriusque brachii medii s. anti-
brachii.

d. 1. cartilagines ossis ulnæ utriusque

e. 1. - - superiores sigmoideæ,

e. 2. - - inferiores in capitulis ulnarum.

d. 2. cartilagines utriusque ossis radii

e. 1. superiores

f. 1. - - articulares strictius dictæ ca-
pitulorum;f. 2. - - non articularis tuberculorum
ipsis subjectorum

e. 2. inferiores,

f. 1. in cavitatibus articularibus & incisi-
vis lunatis,

f. 2.

f. 2. interarticulares, replentes spatia inter ulnarum capitula & ossa carporum.

c. 3. cartilagines manuum

d. 1. - regulares.

e. 1. cartilagines carpi regulares:

f. 1. communis, modo dicta,

f. 2. - propriæ,

g. 1. ossiculorum primi ordinis,

h. 1. - navicularis,

h. 2. - lunati,

h. 3. - cuneiformis,

h. 4. - rotundi;

g. 2. ossiculorum secundi ordinis,

h. 1. - multanguli majoris,

h. 2. - - minoris,

h. 3. - capitati,

h. 4. - unciformis.

e. 2. cartilagines regulares ossium metacarpi:

f. 1. posteriores (superiores) in eorum basibus,

f. 2. anteriores (inferiores) in eorum capitulis.

e. 3. cartilagines regulares digitorum manuum:

C

f. 1.

- f. 1. articulares strictius dictæ,
- g. 1. pollicis hujusque
- h. 1. phalangæ primæ,
- i. 1. posterior in utriusque basi,
- i. 2. anterior in utriusque capitulo;
- h. 2. phalangæ secundæ,
- i. 1. posterior, basis,
- i. 2. anterior, capituli;
- h. 3. phalangæ tertiae in basi.

Simili modo dispescuntur cartilagines reliquorum digitorum,

- g. 2. indicis,
- g. 3. digitii medii,
- g. 4. annularis,
- g. 5. auricularis.

f. 2. cartilagines manuum regulares non articulares tendinibus dicatae.

d. 2. cartilagines manuum irregulares:

- e. 1. sesamoideæ,
- e. 2. aliæ.

b. 2. cartilagines artuum inferiorum

c. 1. regulares:

d. 1. utriusque femoris,

e. 1. articulares,

f. 1.

f. 1. - - superior s. capitis femoris,

f. 2. - - inferior s. condyli femoris;

e. 2. non articulares seu tuberculorum condyloideorum lateralium.

d. 2. cartilagines utriusque pedis inferioris:

e. 1. - - patelleæ,

e. 2. .. - tibiæ,

f. 1. - - superiores,

g. 1. - - articulares,

h. 1. - - articularis striatus dicta superior s. condyli ejus,

h. 2. - - interarticulares semilunares dictæ,

g. 2. - - non articularis sc. condyli externi lateralis,

f. 2. - - inferior baseos & malleoli interni,

e. 3. cartilagines fibulæ,

f. 1. - - superior s. capitis fibulæ,

f. 2. - - inferiores,

g. 1. - - interna malleoli externi,

g. 2. - - externa in ejus apice.

d. 3. cartilagines regulares pedis extremi:

e. 1. - - tarsi pedis,

f. 1. cartilagines tali,

g. 1. trochleæ illius,

g. 2. in parte illius concava inferiori,

g. 3. in parte convexa anteriori,

g. 4. accedit apex cartilagineus prope col-
lum introrsum versus cui affigitur
unum ex ligamentis internis ossis
calcis.

f. 2. cartilagines calcanei,

g. 1. articulares strictius dictæ,

h. 1. in superficie superiori partis con-
vexæ,

h. 2. in superficie posteriori partis su-
perioris corporis,

h. 3. in superficie minori processus la-
teralis,

h. 4. in superficie anteriori processus
majoris,

g. 2. non articularis sub eminentia super-
ficiei externæ processus majoris oc-
currens, cuius struktura ad tendi-
neam accedit,

f. 3. cartilagines ossis navicularis,

g. 1. - - superficie anterioris convexæ,

g. 2. - - - - posterioris concavæ,

f. 4. - - ossis cuneiformis primi,

g. 1. in superficie ejus externa laterali con-
cava,

g. 2.

g. 2. in superficie posteriori, triangulari prope,

g. 3. - - anteriori lunata;

f. 5. - - ossis cuneiformis secundi,

g. 1. in superficie posteriori triangulari,

g. 2. - - anteriori longiuscula,

g. 3. - - in superficie laterali;

f. 6. - - ossis cuneiformis tertii,

g. 1. in superficie posteriori triangulari,

g. 2. - - anteriori longiori triangulari,

g. 3. - - interna latiori,

g. 4. - - exteriori laterali latiori,

g. 5. - - accedit nonnunquam apex cartilagineius;

f. 7. - - ossis cuboidei.

e. 2. cartilagines utriusque metatarsi regulares:

f. 1. - - primi ossis metatarsi,

g. 1. posterior f. baseos,

g. 2. anterior f. capituli; simili modo disperiuntur cartilagines

f. 2. - - secundi,

f. 3. - - tertii,

f. 4. - - quarti ossis metatarsi.

e. 3. cartilagines digitorum pedis regulares:

f. 1. - - pollicis hujusque

g. 1. phalangæ primæ,

h. 1. posterior,

h. 2. anterior,

- g. 2. phalangæ secundæ,
 h. 1. posterior in basi,
 h. 2. anterior in capitulo,
 g. 3. phalangæ tertiæ in basi.

Ita rursus dispescuntur cartilagines re-
 liquorum digitorum pedis

- f. 2. - - secundi,
 f. 3. - - tertii,
 f. 4. - - quarti &
 f. 5. - - quinti.

c. 2. cartilagines artuum inferiorum irregulares:

d. 1. sesamoideæ,

d. 2. aliæ. Ejusmodi particulæ vel totæ cartila-
 gineæ sunt, vel saltim in ea superficie, quæ os
 vicinum respicit.

NOBILISSIMO ATQVE DOCTISSIMO
DOMINO CANDIDATO
S. P. D.
 DISSERTATIONIS PRAESES.

Diversissima sunt hominum ingenia in litterarum quoque
 studiis. Sunt nempe felicis usque fortis earum cultores,
 qui, in tribuendis animi dotibus, benignissimum PLASTEN &
 habent, & habere se intimius persentiscunt, grataque agnoscunt
 mente, hujusque adfectu acutius extimulati, ea, quæ DIVI-
 NÆ debent gratiæ, dona obsolescere non sinunt, futuri, fidem
 NVMINVM! haud nomine solum, sed natura & operibus, excellen-
 tissima atque utilissima Ecclesiæ, Reipublicæ & Familiæ membra.

O terque quaterque beatos!

Alii contra, qui naturam pariter novercam sortiti non sunt, &
 in quibus magna est ingenii vis, at par quoque levitas, vel
 nullus,

nullius, adeoque nec bonæ, nec malæ plane, vel alicujus aliquando quidem, sed frustra bonæ, vel malæ, & saepius pessimæ frugis sunt homines. Videas iccirco ibi prorsus steriles, & quod maxime mirum est, pingues tamen agros, utpote plane incultos derelictosque, & qui ne steriles quidem ferant avenas, novales certe, quam primum innovandos conserendosque. Videas altero casu terram, non infecundam quidem, sed sat feracem, at male feracem, quin immo feracissimam saepe numero, & cujusvis lolii prodigam, atque doctissimæ impietatis urticis consistam, & plerumque tecti apertive Atheismi fertilissimam. Videas debinc utrinque frugis Litteratos, eos'volo, qui, quæ OPTIMO CONDITORI in acceptis referre debent, bona haud ubique quidem male dilapidant, sed non numquam in bonam trahunt partem, at contra ferocientes solum veluti replaudunt, numquam omnino non sui similium plausu, & quidquid etiam boni protrudunt, id omne mox iterum detrudunt evertuntque procaciores, juvencularum instar ferociorum, quæ, lacte turgentes, illud quoque præbent copiose, at emulsum pessum dant recalcentes. Sunt denique ab hisce omnibus diversi, qui, si non nati, a nativitate tamen facti sunt ad litterarum studia, ut, quod ajunt,

Asinus ad lyram.

Inde istæ Musæ mulæ, de quibus nuper.

TIBI profecto, NOBILISSIME DN. CANDIDATE,
De meliore luto finxit procordia Titan.

Ex quo enim & publicis & privatis interfueristi fori nostri dolorinis, anatomicis, chirurgicis, utrumque tam theoreticis, quam practicis, clinicis denique aliisque, TE ad res TVAS, citra pulveris jactum facile & procliviter expediendas, promtum paratumque, adeoque, ad istas natum, insignioribusque SVMMAE PROVIDENTIAE dotibus instructum esse ornatumque, cognovi. Eja! age, sis & in posterum per vigil providusque demandatæ TIBI, SVMMAE PROVIDENTIAE auspiciis, provinciæ custos. Defende strenue huncce locum TVVM, & ne quid usquam ex illo TE dimovere queat, amplius cave & præcave. Quantillo enim TIBI opere persuaderi poterit,

poterit, graviorem majoremque esse, quam minoris, majoris calculi subductionem. Gratulor TIBI hunc in finem, quem felici invenisti successu, a subselliis nostris ad ægrotorum lectulos transitum. Utere & bac, ea, quæ in illis didicisti, in publicos nunc usus convertendi opportunitate. Sis itaque & ex hac parte, quem DEVS, quem ægri, quem boni omnes diligent, firmiterque TIBI persuadeas, magnam quoque vim habere, caste & integre non minus, quam strenue & generose versari in rebus suis. Ita res TVAE in vado salutis erunt, ut ut parentibus orbis, nec Croesi filius sis, aut Nepotismi primatu præpolleas. Vana hujus est gloria, & plerumque turpitudo potius. Reliquæ compensant DIVINÆ DIVITIAE. Quid ergo, obsecro! obstat, cum virtute pauperem esse, si ita quidem loqui fas est, quum sine ista reapse pauperrimi sint, alius vel opulentissimi? En! quo nomine fausta TIBI omnia, isthisce omnibus præoptanda, præsagiam precerque ὁλοφύχως. Ita vero neutiquam habebis, quod extimescas illam virtutis plerumque comitem, INVIDENTIAM. Utendum est enim cum ipso CICERONE Qu. Tus. 212. b. dicendi causa, verbo minus usitato, quoniam INVIDIA (quæ solet lacerare plerosque. de Orat. 128. a.) non in eo, qui invidet, solum dicitur, sed etiam in eo, cui invidetur. Ab invidendo autem INVIDENTIA recte dici potest, cum eodem Oratore Philosopho l. c. 194. b. loqui pergo, & quemadmodum MISERICORDIA ægritudo est, ex alterius rebus adversis: sic INVIDENTIA ægritudo est ex alterius rebus secundis, seu: suscepta (ut habet l. c. 212. b) propter alterius res secundas, quæ nil noceant invidenti. Est autem hujus sæculi labes quædam & macula, virtuti invidere. Verum

oderint, dum metuant, &
metuant, dum supremum agnoscant
rerum humanarum arbitrum.

De me denique, quæcumque in TE a me profici sci poterunt, officia prolixè polliceor spondeoque. Dab. e Museo d. VIII. Aug. c. I. 15 CCLVIII.