#### Genera morborum ... / publico submittit examini Johannes Schröder.

#### **Contributors**

Schrøder, Johannes. Linné, Carl von, 1707-1778. Uppsala universitet.

#### **Publication/Creation**

Upsaliae, [1759]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/bwugq4rx

#### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



1. S. M.

# GENERA MORBORUM,

QUA

INDULTU NOBIL. NEC NON EXPER. ORD. MED.
IN SUPREMO AD SALAM LYCEO,

#### PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO ET EXPERIENTISSIMO

# DN. DOCT. CAROLO LINNÆO,

EQVIT. AURAT. DE STELLA POLARI,
S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
Medic. et Botan. PROFESSORE Reg. & Ord.
Academ. Scient. Upsal. Holmens. Petropol.
Berolin. Imp. Nat. Cur. Londin. Monspel.
Tolos. et Florent. SOCIO,
Acad. h. t. RECTORE MAGNIFICO,
PRO GRADU DOCTORIS,

PRO GRADU DOCTORIS,
PUBLICO SUBMITTIT EXAMINI

# JOHANNES SCHRÖDER,

IN AUDIT. CAR. MAJ. AD DIEM V. DECEMBR. Ann. MDCCLIX.

H. A. & P. M. S.

UPSALIÆ,

REGII COLLE

NOBILISSIME atque

# DN. DOCT. ABRA

S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATER, Reg. Acad. S.

ASSES

VIRI Nobilissimi

D. Doct. MARTINE REEF,
Siæ Riæ Mitis Medice Ord.

D. Doct. ZACH. STRANDBERG,

Civit. Holm. & Orphanotr. Reg. Medice Ord. Acad. Reg. Scient. Holm. Membr.

D. Doct. JOH. BEGSTRAHL, Ciass. Reg. Medice Ord.

PATRONI

Palladium Regni Svediaci, commisit Vobis, nihil habeatis antiquius, potius nihil, non hos Academicos, summa animi pietate, conse-

Nobilissimorum & NOMINUM

JOHANNES

GH MEDICI SES CELEBERRIME

# HAME BÆCK,

Upfal. Stockh. atque Nat. Cur. MEMBRUM,

non

SORES

& Experientissimi

D. Doct. WILH. KAMMECKER,

Aul. Reg. Medice Ord.

D. Doct. ERICE ELFF.

Art. Obstetr. Profess. Publ. Ord.

D. Doct. JOH. AND. DARELI,

Nosocom. Holm. Medice Ord.

**OPTIMI** 

Patroni, civium sanitatem tuendam, qua cum ægre Vos laturos spero, quod Vobis, Labores crare ausim

Celeberrimorum VESTRORUM

devotissimus Schröder.



I. N. J.

### PROOEMIUM.

t restitutio sanitatis amissæ, quæ Morborum cura peragitur, Scientiæ Medicæ finis est præcipuus, ita illis, qui arti buic salutari manus admoveant, boc inprimis est agendum, ut Morbos recte dignoscant. Tripliciter autem dignoscuntur Morbi, ex Caussa scilicet, Effectu atque Signis. Primum est Tyronis ex Signis morbos dignoscere, ut bos aliis determinet, & ex dignotis morbis authores evolvat atque confulat. Morborum nomina fixa evadere non possunt, nifi characteribus ab Externis signis petitis rite determinentur, atque a se invicem distinguantur, cum que intra corpus fiunt non ubique pateant, neque sine sufficientibus characteribus atque constitutis generibus, in tanta calamitatum copia, qua obruitur corpus bumanum, facile distincte tradi possunt morbi, dignosci atque denominari. Systematica divisione & definitione Botanici plantas suas distincte servant ne confundantur, quorum imitando exemplum Medici æque dilucide cognitionem Morborum traderent, si Morbos in Classes, Genera & Species redigerent, parique modo definirent. Hanc igitur Methodum Systematicam morborum plerique cordati Medici, præ-

cipue autem recentioris ævi summi Authores, ut Sydenhamius, Boerhavius, Hoffmannus, aliique in arte Heroës, commendarunt & elaborare annisi sunt; at non omnes æquali cum successu; quicunque enim caussam signis immiscuerunt in morborum diagnosi, rem perdiderunt suam. Attamen varii varias pulchre condiderunt Classes, paucissimi plurimas; adeoque deficiebat Systema Morborum usque dum Mustris Sauvagesius, Professor Monspeliensis, Gallie Decus, absolutum ederet Systema Morborum, quod, me judice, ordine naturali, characteribus & perfectione ita aliorum omnium Methodos superavit, ut nullum cum boc comparari possit. Nob. Præses ad banc Academiam primum accedens discipulis suis cognitionem Morborum Systematicam inculcare omnibus viribus annisus est, quam etiam tertio quolibet anno indefesso studio bucusque est persecutus. Ego, cui per decennium N. D. Præsidem de morbis doctissime disserentem audire contigit, probe observavi methodum tam quo ad Genera, quam Species opera Præceptoris quotannis pulchriorem exsurgere, & simul deprehendi quam vitiose Commilitones mei sepius calamo currenti boc annotare soleant Systema; bine officium non injucundum Medicinæ Tyronibus me facturum putavi, si Genera tantum adcurato ordine & certis, quantum fieri possit, characteribus propriis proposuero, ut babeant Studiosi Medicinæ boc quasi filum ariadnæum, quod in posterum sequantur. In characteribus notiones ac notas sufficientes paucissimis verbis exprimere sum conatus, ne superflua immiscerentur necessariis.



#### CLAVIS CLASSIUM.

l, me judi-	your sea	terra Makhora	EXANTHEMATICI	. I.
ne sea ali-	bak pergram	(Febriles	PHLOGISTICI.	- 2.
- AREST 300 ZE	Interni	THE PLANTS	CRITICI,	3.
MORBI funt	weight 2	absque febre	MENTALES. QUIETALES.	4.
	ET METO	(in Nervis	QUIETALES.	5.
	es samely	\$ fo sufaces	MOTORII.	6.
Paris Super	वज्ञीतवर्ग व	la publication on	DOLORIFICI.	7.
"Stanfing Day		Solidis	DEFORMES.	8.
. Wills desirior	TO YE TAKE	Fluidis.	EVACUATORII.	9.
SEMBT TOND	Externi	ALL BROUGH SER	VITIA.	10.

EXANTHEMATICI. Febris cum efflorescentia cutis. PHLOGISTICI. Febris cum pulsu duro, dolore topico. CRITICI. Febris cum urinæ hypostasi lateritia.

(absque dolore topico)
MENTALES. Judicium erroneum.

QVIETALES. Motus abolitio.
MOTORII. Motus involuntarius.
DOLORIFICI. Senfatio doloris.

DEFORMES. Solidorum mutata facies.

EVACUATORII. Fluidorum evacuatio.

VITIA. In externa corporis parte palpabiles.

I. EX-

SYMPTOMATA se babent ad Morbum, ut Folia & Fulcra ad Plantam.

# I. EXANTHEMATICI.

#### I. CONTAGIOSI.

1. MORTA. Phlystana (271) aliquot in Abdomine s. Artubus, magnitudine avellana.

Febris Ephemera (26), malignissima, funestissima.

2. PESTIS Antbraces (270) seu Bubones (269) gangrænosi. Febris Synocha (27) acutissima funestissima, Vertigo (49), Anxietas (64), Lipyria.

3. VARIOLA. Pustulæ (272) erysipelaceæ, suppurantes, escharoticæ (278), deciduæ, cicatrisantes (315)
Febris Synochus (28), Cephalalgia (147), Lumbago (169).

4. RUBEOLA. Papulæ (273) uniformes, rubræ, evanescenti-furfuraceæ.

Febris Synocha (27), Sternutatio (130), Epiphora (191), Tuffis (131) ficca.

5. PETECHIA. Sudamina (319) livido-lurida, pulicaria, fuperficialia, infensibilia.

Febris exacerbans (38), Asthenia (67).

6. SIPHYLIS. Nodi (260), Ulcuscula, Myrmeciæ (277), Angina (153).

Febris Lenta (29) nocturna, dolore ostocopo (168), Marcore (173), Stranguria (214).

II. SPO-

Protypus horum Erysipelas (10) est.

Dysenteria ad Contagiosos referretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: Lipothymia (68), Delirium (40), Vertigo (49), Oblivio (82), Anasthesia (93) Lipyria, Carpologia (111), Anhelatio (133), Aphonia (90), Aglutitio (140).

#### II. SPORADICI.

7. MILIARIA. Papulæ (273 rotundæ, immersæ, diversicolores, confertæ, intacta facie, pruriginosæ. Febris Synocha (27), Sudore foetido punctorio.

8. UREDO. Sudamina (319) inæqualia, ruberrima; dilatabilia, pruriginofa, fugacia, recidivantia, furfuraceo - evanescentia.

Febris Hectica (39) benigna, brevis.

9. APHTA. Ulcuscula albida, rotunda, poris oris interioris innata.

Febris Lenta (39) obscura, cum Somnolentia (71). bric Synochus (28) .. Cephalalgia (147), Lumbago

# . III. SOLITARII.

10 ERYSIPELAS. Macula pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, farinaceo-eva-

Febris Synocha (27), initio acuta, cum inquietudine.

Figur Lenta des mofinents, dolore (168), Marcote (1873), Shancoria (214).

rypus horard Briggetai (re) oft Dyfemeria ad Contagiolos reterretur, modo Scabies (25) merna in oculos caderet. Medigunaris lymptomata imprimis funt: Lipothymia (68),

-OLHA II recogning delectio (82), Anafibelia

dutatio (140), series to

# II. PHLOGISTICI.

#### I. MEMBRANACEL

11. PHRENITIS. Inflammatio (231) Meningum. Febris Synocha (27), Cephalalgia (147), Furor (43), Anxietás (64), Syringmos (47), Ophthalmia (150), Carpologia (111).

12. PARAPHENESIS. Inflammatio (231) Diaphragmatis.

Febr. Peripneumonia (20), Phrenitis (11).

13. PLEURITIS. Inflammatio (231) Pleura. Febr. Synocha (27), Dyspnoea (136), Tussis (131), Hæmoptysis (198), Pleuritica (160).

14. GASTRITIS. Inflammatio (231) Ventriculi. Febr. Amphimerina (35), Lipyria, Anxietas (64), vomitus (202) ingestorum, Cardialgia (155).

15. ENTERITIS. Inflammatio (231) Intestini. Febr. cum evacuatione abdominis, Colica (157) atroci, tensiva, calente.

16. PROCTITIS. Inflammatio (231) Ani. Febr. Proctica (165) cum Tenesmo (212).

17. CYSTITIS. Inflammatio (231) Vefica. Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore instammatorio, Dysuria (166), Tenesmo (212).

#### II. PARENCHYMATICI.

18. SPHACELISMUS. Inflammatio (231) Encephali. Febr. Synochus (28), Delirium (40), Carpologia (111), Asthenia (67), Immobilitas, Anæsthesia (93), Aphonia (90). 19. В

19. CYNANCHE. Inflammatio (231) Faucis.

Febr. Synocha (27), Tussis (131), Aglutitio (140), Orthopnoea (138), Angina (153), Sussociatio (134), Linguæ intumescentia.

20. PERIPNEUMONIA. Inflammatio (231) Pulmonis.

Febr. Synocha (27), Tussis (131), Hæmoptysis (198), Dyspnoea (136), interscapulii dolor, Cubatus supinus.

21. HEPATITIS. Inflammatio (231) Jecinoris.

Febr. Amphimerina (35), Tussis (131) sicca, Asthma (137), Singultus (127), Hypochondrii dextri tensio, calor.

\*22. SPLENITIS. Inflammatio (231) Lienis.

Febr. Tetartophia (37), Respiratio intersecta (125), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

23. NEPHRITIS. Inflammatio (231) Renis.

Febr. Synochus (28) irregularis, Nausea (201), Singultus (129), Ructus (200), urinæ varietas, Obstipatio (141), Lumbago (170) dolens, urens, Femoris stupor (80).

24. HYSTERITIS. Inflammatio (231) Uteri.

Febr. Delirium (40), Spasmus (97), Sardiasis (101), Dolor Hypogastrii tumorque calens,

#### III. MUSCULOSI.

25. PHLEGMONE. Inflammatio (231). Partis extranea. Febris calore, rubore, tumore pulsatorio.

Protypus Phlogisticorum Phlegmone (25) est. Lipyria dum externa frigent, interna fervent.

Affinenta (43) : Immobilitias , Anatinetta (93):

Synochus (29), Deirium (40), Carpologia (111),

III.

·(oo) smonga

### HI. CRITICI.

# AMPHIMERINA Februs continens (22) cum Quo-

- 26. EPHEMERA. Febris terminanda intra septimanam dimidiam.
- 27. SYNOCHA. Febris terminanda intra septimanam unicam.
- 28. SYNOCHUS. Febris terminanda intra septimanas duas s. tres.
- 29. LENTA. Febris protrahenda ultra septimanas tres.

#### II. INTERMITTENTES.

- 30. QVOTIDIANA. Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.
- 31. TERTIANA. Febris paroxysmi similes nycthemeris alternis.
- 32. QVARTANA. Febris paroxysmi similes nycthemeris tertiis.
- 33. DUPLICANA. Febris paroxysmi similes alternati.
- 34. ERRANA. Febris paroxysmi dissimiles omnes.

B 2

III.

Protypus Criticorum Tertiana sit, aut potius Rheumati-

Apyria est deslagratio febris.

Phthisis (173) posset post Hecticami (39) collocari, si ordo
naturalis admitteret & expectoratio.

Lethargus (73), cum Febricula bis affinis est.

#### III. EXACERBANTES.

- 35. AMPHIMERINA. Febris continens (29) cum Quod tidiana (30).
- 36. TRITÆUS. Febris continens (29) cum Tertiana (31).
- 37. TETARTOPHIA. Febris continens (22) cum Quartana (32).
- 38. HÆMITRITÆA. Febris Tritæus (36) cum Amphiphimerina (31).
- 39. HECTICA. Febris Lenta (29) cum Duplicana (33).

ag. LENIA. Tebris prominenda, ultra leprinamas tres.

so. QVOIIDIANA, Febris paroxylini ilmiles nyctire-

gr. TERTIANA. Febris paroxylmi fimiles nychemens

gar OVARIANA Fabris paroxyfrai fimiles ayetheme-

33. DUPLICANA. Febris paroxyfmi fimiles alternati.

Philipis (173) posset post Hedicam' (39) costocari, se anda

34. HRRANA. Febris paroxylini diffimiles omnes.

Appria est deflagratio febris.

# IV. MENTALES.

#### I. IDEALES.

- 40. DELIRIUM Infania acuta; transitoria, symptomatica cum febre.
- 41. PARAPHROSYNE Infania acuta, periodica, fine febre.
- 42. AMENTIA Infania chronica, universalis, innocua.
- 43. MANIA Infania chronica, universalis, furibunda.
- 44. DÆMONIA Infania chronica, partialis, furibunda, meticulofa, de Dæmonibus.
- 45. VESANIA Infania chronica, partialis, tranquilla.
- 46. MELANCHOLIA Infania chronica, partialis, moefta, meditabunda.

#### II. IMAGINARII.

- 47. SYRINGMOS Perceptio Soni tinnitantis falsi.
- 48. PHANTASMA Perceptio Visibilis objecti falsi.
- 49. VERTIGO Perceptio circumgyrationis falsæ.
- 50. PANOPHOBIA Imaginatio mali præsentis in solitudine.
- vi malo; Borborygmi (99), Ructus (200) acidi, Palpitationes (108), Præcordia tremula, Persuasio.
- 52. SOMNAMBULISMUS Imaginatio somniantis fortior, qua motus voluntarii excitantur.

#### III. PATHETICI.

- 53. CITTA Appetitus non Esculenti ingerendi.
- 54. BULIMUS Appetitus Cibi inexplebilis.
- 55. POLYDIPSIA Appetitus Potus continuus.
- 56. SATYRIASIS Appetitus Veneris enormis.

57. EROTOMANIA Defiderium Amantium pudicum.

58. NOSTALGIA Defiderium Patriæ Affiniumve.

59. TARANTISMUS Desiderium Choreæ (sæpe a morsu Insecti).

60. RABIES Desiderium Mordendi lacerandique inno-

cuos (sepe a morsu Mammalis).

61. HYDROPHOBIA Aversatio Potulentorum cum Rigore (117) & Sardiasi (101) (sapius pracedenti maritata).

62. CACOS TIA Aversatio Cibi cum horrore.

vi mano; moiderventre (190). Rudius (200) andei, Palo meternel (199). Francoinis insposa. Periodici

es POLYTHESIA Augentus Poms coprinces.

63. ANTIPATHIA Aversatio objecti particularis.

64. ANXIETAS Aversatio rerum mundanarum (Cordis dolor).

# V. QVIETALES.

#### I. DEFECTIVI.

65. LASSITUDO Debilitas musculorum ponderosa, quietem inducens.

66. LANGVOR Debilitas virium non reparanda quiete

& cibatione.

67. ASTHENIA Debilitas virium omnium successiva.

68. LIPOTHYMIA Defectio motus sensusque subita; integris Pullu Menteque.

69. SYNCOPE Lapfus virium vitalium subitaneus; abo-

litis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

70. ASPHIXIA Lapfus virium animalium vitaliumque persistens.

#### II. SOPOROSI.

71. SOMNOLENTIA Sopor vigiliis protractior.

72. TYPHOMANIA Sopor apparens cum Agrypnia (106).

73. LETHARGUS Somnolentia continua, levis, cum Fe-

bricula, Delirio (40) oblivioso.

74. CATAPHORA Sopor continuus allocutione evigilantis.

75. CARUS Sopor constans cum insensibilitate, Respi-

rationeque tacita,

76. APOPLEXIA Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque stertorosa.

77. PARAPLEGIA Sopor constans partium sub thorace.

78. HEMIPLEGIA Sopor constans lateris alterius.

79. PARALYSIS Sopor constans partis alicujus, 80. STUPOR Sopor transitorius partis alicujus cum senfu formicationis.

#### III. PRIVATIVI.

81. MOROSIS Imaginationis defectus.

82. OBLIVIO Memoriæ defectus.

83. AMBLYOPIA Visus obscuritas sine vitio sensibili.

84. CATARACTA Visus privatio cum vitio observabili.

85. AMAUROSIS Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilatata.

86. SCOTOMIA Visus Lipothymia momentanea.

87. COPHOSIS Auditus defectus. 88. ANOSMIA Olfactus defectus. 89. AGEUSTIA Gustus defectus.

90. APHONIA Loquelæ privatio.

91. ANOREXIA Famis defectus.

92. ADIPSIA Sitis defectus.

93. ANÆSTHESIA Tactus sensationis defectus.

ARUS Sopor conflans cum infentibilitate, Refpi-

APOPLEMA Sopor confrans cum infentibilitate,

PARAPLEGIA Sopor confians partium fub thorace.

STUPOR Sonor transitionius partis alicujus cum len-

FIGHT EGIA Sonor conftans lateris alterius;

PARALYSIS Sopor confrans partis alicujus,

94. ATECNIA Libidinis defectus.

95. STERILITAS Conceptionis defectus.

96. ATONIA Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

# VI. MOTORII.

#### I. SPASTICI.

- 7. SPASMUS Artus distentio violenta, subitanea, fugax.
- 8. PRIAPISMUS Penis spastica intumescentia.
- 9. BORBORYGMUS Intestinorum boatus torminosus.
- 00. TRISMOS Mandibularum clausura arcta.
- 101. SARDIASIS Oris retractio risum mentiens, fugax.
- flatulentia (142), suffocatione (134), anxietate (64), palpitatione (108), verticis pressione.
- 103. TETANUS Corporis rigiditas cum sensibilitate.
- 104. CATOCHUS Corporis rigiditas cum infensibilitate.
- flans, flexilis, cum insensibilitate.
- 106. AGRYPNIA Sensorii rigiditas spastica, continua. (Pervigilium).

#### II. AGITATORII.

- 107. TREMOR Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.
- 108. PALPITATIO Visceris Cordisve motus subsulto-
- 109. ORGASMUS Arteriarum subsultus.
- 110. SUBSULTUS Tendinum subsultoria elevatio.
- III. CARPOLOGIA Digitorum tremula contractio inscia.
- 112. STRIDOR, Manducatio sonora, vacua, involun-

- 113. HIPPOS Palpebrarum nictitatio frequentissima.
- fyllabarum. In The Add the state of the stat
- 115. CHOREA Lateris agitatio tremula, continua ino dinata.
- 116. BERIBERI. Partium tremor (107), Genuum con tractura, Stupor (30), Raucedo (123).
- 117. RIGOR Partium vibratio periodica, involuntaria cum frigoris intercutanei sensu.
- 118. CONVULSIO Partium agitatio violenta, perio dica, cum sensibilitate.
- 119. EPILEPSIA Corporis agitatio periodica, chronica cum infensibilitate.
- 120. HIERANOSOS Corporis agitatio continua, indo lens, convultiva, cum fenfibilitate.
- Agitatione convultiva, Dolore violentissimo periodica.

#### III. SUFFOCATORII.

- matio. VOCIFERATIO Vocis dolorosa exaltataque excla-
- 123. RAUCEDO Vocis siccitas fibilans. ATIS IAS . 801
- 124. RISUS Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sar-diasi (101).
- 125. FLETUS Inspiratio interseda, singultuosa, cita, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (191).
- 126. SUSPIRIUM Inspiratio profunda, agitatoria, lenta; ad sauguinem per pulmones facilitandum.

taria

127. OSCITATIO Inspiratio tarda, adaucta, hians; spasmodica; ad sanguinem propellendum per pettus.

128. PANDICULATIO Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque; ad sanguinem propellendum per vasa minima.

129. SINGULTUS Inspiratio celer, convultiva, momentanea, iterata, sonora; ad Cardiam evacuandam.

- 130. STERNUTATIO Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentæ succedens; ad sinum frontis evacuandum.
- 131. TUSSIS Expectoratio sonora, convulsiva, periodica; ad pulmones evacuandos.
- 132. STERTOR Respiratio sonora, rauca, narium agitatione; ad mucum faucium subigendum.
- 133. ANHELATIO Respiratio citatissima, profunda, gravis; ad sangvinem per pulmones accelerandum.
- 134. SUFFOCATIO Respiratio angustatione faucium, continua, sine sebre.
- 135. EMPYEMA Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrem.
- 136. DYSPNOEA Repiratio anhelosa (133), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.
- 137. ASTHMA Respiratio stertorosa (132), laboriosa. difficilis, chronica.
- 138. ORTHOPNOEA Respiratio suspiriosa (126), sustocatoria, acuta, subitanea.
- 139. EPHIALTES Respiratio profunda, suffocans, dormientis in dorso cum Somno laborioso.

#### IV. CONSTRICTORII.

140. AGLUTITIO Deglutitio impedita.

141.

141. OBSTIPATIO Facum exoneratio impedita.

142. FLATULENTIA Ruetus Crepitusque impeditus cum abdominis intumescentia.

143. ISCHURIA Mictus impeditus.

144. DYSMENORRHOEA Menstrua suppressa s. dolori-

145. DYSLOCHIA Lochiorum suppressio. 146. AGLACTATIO Lactis defectus.

ist. TUSSIS Expederates fonora, convultiva, periodi-

182 STERTOR. Respiratio sonora, rauca, narium agi-

192. AMELLATIO Respiratio citatistina, profunda, gravis; ed fangumen per pulmones accelerantum.

134. SUFFOCATIO Refriratio angustatione faucium,

EMPYEMA Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrem.

136. DYSPNOEA Review anhelofa (183), laboriofa, fine fenfu angultationis fauciunt.

137. ASITIME Reflicitio thertorola (13a), laboriola. difficilis, chronica.

ORTHOPNOEA Replication (hipiriosa (126), sufforestoria, catoria, sadrianea,

139. EPHIALTES Repiratio profunda, fufforans, dor-

1.4.1

IV. CONSTRICTORIL

HV AGEUTITIO Degnatitis impedita

#### VII. DOLORIFICI. riodicus;

#### I. INTRANEL

47.	CEPHALALGIA	Capitis	totius	aut	potioris	dolor
73	gravativus.			oBe		

- 148: HEMICRANIA Capitis lateralis dolor tensivus.
- 149. GRAVEDO Frontis dolor pressorius.
- 150. OPHTHALMIA Oculorum dolor.
- 151. OTALGIA Aurium dolor.
- 152. ODONTALGIA Dentium dolor maxillaris.
- 153. ANGINA Faucium dolor cum suffocatione.
- 154. SODA Oefophagi dolor rancido-deurens ructibus calidis.
- 155. CARDIALGIA Cardia dolor scrobiculi subsyncopalis.
- 156. GASTRICA Ventriculi dolor Epigastrii.
- 157. COLICA Intestinorum dolor umbilicalis cum torminibus.
- 158. HEPATICA Jecinoris dolor hypochondrii dextri.
- 159. SPLENICA Lienis dolor hypochondrii finistri.
- 160. PLEURITICA Thoracis dolor lateralis punctorius.
- 161. PNEUMONICA Pulmonum dolor cum Orthopnoea (138), Tusti (131), Hæmoptysi (198).
- 162. HYSTERALGIA Uteri dolor.
- 163. NEPHRITICA Renum dolor.
- 164. PUDENDAGRA Genitalium dolor.
- 165. PROCTICA Ani dolor.
- 166. DYSURIA Vefica dolor.

#### II. EXTRANEI.

167. ARTHRITIS Geniculorum dolor periodicus; \*
Synovia corrupta.

168. OSTOCOPUS Articulorum dolor fixus; a Perio-

stio infecto.

169. RHEUMATISMUS Musculorum dolor ad motum; a Tunica cellulosa infecta.

170. VOLATICA Vasorum dolor migrans.

171. PRURITUS Cutis titillatio occulta, scalpendi necessitatem inducens.

152. ANGINA Fauciam dolor cum fuffocatione.

calidis.

155. CARDIAI GIA Canife dolor scrobiculi fibfyncopalis.

154. SODA Octoplagi dolor rancido-deurens rulibus

156. GASTRICA Festivessi dolor Epigastrii.
157. COLICA Intestinosum dolor umbilicalis cum tor-

HEPATICA Tensors dolor hypochondrii dextri. SPLENICA Liens dolor hypochondrii finishii.

PLEURITICA Thoracis dolor lateralis punctorius, per EUMONICA Pulmonum dolor cum Orthognoca

(154), Tuffi (151), Hamoptyfi (151).

162. HYSTERALGIA Lievi dolor.

IIIVUDENDAGRA Genitalium dolor.

Raphania dolore intenso bis affinis; ob Spasmos vero & Convulsiones prioribus.

### VIII. DEFORMES.

#### I. EMARCIANTES.

- Dyspnoea (136), Expectoratione (197) purulenta copiosa.
- 173. TABES Marcor cum Hectica (39) absque expectora-
- 174. ATROPHIA Marcor cum Atonia (96) absque expectoratione & Hectica.
- 175. MARASMUS Marcor cum Aridura (226) absque Atonia, Expectoratione, Hectica.
- 176. RACHITIS Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque sape slexilibus.

#### II. TUMIDOSI.

- 177. POLYSARCIA Corporis pinguedinosa intumescentia.
- 178. LEUCOPHLEGMATIA Corporis emphysematofa (228) intumescentia.
- 179. ANASARCA Corporis cedematosa (229) intume-
- 180. HYDROCEPHALUS Capitis cedematosa (229) in-
- 181. ASCITES Abdominis cedematosa (229) intume-
- 182. HYPOSARCA Abdominis nodosa intumescentia.
- 183. TYMPANITES Abdominis flatulenta (142) intumefcentia constans, sonora.

184.

165

184. GRAVIDITAS Abdominis a feetu intumescentia

### III. DECOLORES.

- 085. CACHEXIA Pallor corporis cedematosus, cum debilitate, mœrore.
- 186. CHLOROSIS Viridi cinereus color corporis feminei cum Citta (53).
- 187. SCORBUTUS Opacitas faciei cum Anorexia (91), Lassitudine (65) matutina, Stomachace (194)
- 188. ICTERUS Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, fœcibus albidis. (Obstipatio Bilis).
- 189. PLETHORA Rubedo corporis a distentis vasis sangvineis cum Dyspnoea (136).

west POLYSARCIA Corports pinguedingla intunce-

R.C.A. Corporis codematola (220) intume-

IX.

HYDROPIS nomine veniunt Anafarca (179), Afcites (181), Hypofarca (182, Hydrocephalus (180 Oedema (223) & Tympanites (184).

## IX. EVACUATORII.

#### I. CAPITIS.

190. OTORRHOEA Aurium purulentus fluxus.

191. EPIPHORA Oculorum lacrymalis fluxus continuus;

192. HÆMORRHAGIA Narium sangvineus sluxus.

193. CORYZA Narium mucosus fluxus, copiosus, continuus.

194. STOMACACE Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

195. PTYALISMUS Ovis salivalis e glandulis copiosis-

#### II. THORACIS.

196. SCREATUS Faucium muci sonora evacuatio.

197. EXPECTORATIO Pulmonum serosa e Trachea evacuatio.

198. HÆMOPTYSIS Pulmonum sanguinea cum Tussi evacuatio.

199. VOMICA Pulmonum purulenta, copiosa, improvisa evacuatio.

#### HI. ABDOMINIS.

200. RUCTUS Rejectio Flatuum frequens.

201. NAUSEA Rejectionis Cibi Flatuumque conatus ina-

202. VOMITUS Rejectio ingestorum convulsiva.

203. HÆMATEMESIS Vomitus (202) sangvinis.

204. ILIACA Vomitus (202) cum Obstipatione (141) fixa & Colica (157).

205. CHOLERA Vomitus (202) cum Diarrhoea (206), Colica (157).

206.

206. DIARRHOEA Dejectio Facum liquidorum frequens.

207. LIENTERIA Diarrboea (206) cibi immutati,

208. CÆLIACA Diarrhoea (206) Chymi.

209. CHOLIRICA Diarrhoea (206) rubella absque colica.

210. DYSENTERIA Diarrhoea (206) cruenta, cum Colica (157), Tenesmo (212).

211. HÆMORRHOIS Dejectio Sangvinis cum Procti-

ca (165), absque Colica.

212. TENESMUS Dejectio Muci frequens, parca, cum desiderio.

213. CREPITUS Dejectio Flatuum copiosa, crebra.

#### IV. GENITALIUM.

214. STRANGURIA Urina parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

215. DIABETES Urinæ copiosissimæ, frequens micturitio.

216. HÆMATURIA Urinæ cruentæ miduritio.

217. ENURESIS Urinæ involuntarium stillicidium in-

218. GONORRHÆA Genituræ stillicidium.

219. LEUCORRHOEA Serofi ex utero effluxus.

220. MENORRHAGIA Menstruatio copiosa, inordinata.

221. PARTURITIO Fætus maturi ejectio laboriosissima.

222. ABORTUS Fætus præmatura ejectio.

223. MOLA Massa carnea, intus cysticosa, ex utero eje-

#### V. CORPORIS EXTERNI.

224. SUDOR Seri per poros copiosa, frequens sudatio. 225. GALACTIA Lastis effluxus.

### X. VITIA.

#### I. HUMORALIA.

226. ARIDURA Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

227. DIGITIUM Digiti marcor cum Dolore intensissi-

mo, periodico.

228. EMPHYSEMA Flatus intra tunicam cellulosam Par-

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

229. OEDEMA Lympha stagnans intra tunicam cellulosam Partis

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, velpertinus, indolens, Partis.

230. SUGILLATIO Cruor effusus in tunicam cellulosam.

Tumor obsoletus, latus, luridus.

231. INFLAMMATIO Sangvis obstructus in vasis. Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens,

232. ABSCESSUS Inflammatio suppurata, in Pus collecta.

Tumor mollis, æqualis, pruriens.

233. GANGRÆNA Inflammatio f. Suppuratio suffocata, moriua serpens in tunica cellusosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato subardente.

234. SPHACELUS Gangræna (233) omnium folidorum, partis.

Mortificatio putrida ad offa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICI. (Solutiones Continui).

235. FRACTURA Offis solutio citra substantiæ dissolutionem.

236. LUXATURA Geniculi solutio citra substantiæ disfolutionem.

D 2

237.

237. RUPTURA Tendinis solutio citra substantiæ dissolutionem.

238. CONTUSURA Fibrarum solutio citra substantiæ

'dissolutionem.

239 PROFUSIO Sangvinis effluxus copiosus e substantiæ dissolutione.

240. VULNUS substantiæ dissolutio partis mollis, hians,

cruenta,

- 241. AMPUTATURA Vulnus detruncatione partis totalis factum.
- 242. LACERATURA Vulnus Fibrarum Cutisque lacevatione factum.
- 243. PUNCTURA Vulnus Tendinis punctione factum.
- 244. MORSURA Vulnus pun tum armis animalium ve-
- 245. COMBUSTURA Vulnus igne factum, inducta E-fchara.
- 246. EXCORIATURA Cutis remota a Carnibus vivis.
- 247. INTERTRIGO Cuticulæ erosio madens dolensque.

248. RHAGAS Fissura Cutis arida.

EXULCERATIONES (Suppurationes aperta).

249. ULCUS Vulnus suppuratum partis carnosæ.

250. CACHOETES Ulcus superficiale serpens, manans, perenne.

251. CARCINOMA Ulcus Scirrbi (281) suppurati.

Ulc. putridum, serpens, vasis tumidis radicatum, periodice dolens.

252. OZÆNA Ulcus intra antrum Highmori, occultum,

foetens.

253. FISTULA Ulcus cortice calloso vaginatum.
Ulc. sinuoso-penetrans, intus cortice obtectum, ore angustatum.

254. CARIES Ulcus Ossis separato periostio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, fanie nigra se prodens.

255.

255. PEDARTHROCACE Ulcus Medulla cum offis Carie. Ulc. malignum, tumens, dolore oftocopo.

256. PARONYCHIA Serum corruptum sub tendinibus periostioque.

Partis rubor dolentissimus, os destruens.

257. PERNIO Partis ustio Gelu facta.

Pars albo-cærulescens, tempestatibus recrudescens!, sepe exulcerans.

258. PRESSURA Digiti inflammatio a frigore, in casum ungvis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in suppurationem ver-

259. ARCTURA Ungvis curvatura lateralis cutem secans. Inflamat. digiti cum ulceratione laterali ungvis.

#### SCABIES.

#### \* Multiplicativa.

260. LEPRA Puftulæ Escharâ crustata sicca colorata cum Nodis immersis mobilibus indolentibus suscis Fis-surisque cutis.

261. TINEA Puftulæ Capillitii, ficcæ, efchara albo-flavescente, Pilisque abbreviatis erectis bulboso-radicatis.

262. ACHOR Pustulæ exulcerantes, manantes commune pinguedinosum sociidum.

263. PSORA Puftulæ ichorofæ, escharoticæ, noctu im-

264. LIPPITUDO Pustula excoriantes Palpebrarum mar-

265. SERPIGO Pustulæ siccæ, obsoletæ, serpentes, subfarinaceo-desquamantes.

266. HERPES Puftulæ escharoticæ, basi communiserysipelacea.

267. VARUS Papulæ Glandularum sebacearum rubræ, dispersæ, chronicæ. 268.

168. BACCHIA Vari faciei cum nodis maculisque coloratis chronicis.

\*\* Simplex.

269. BUBO Glandula conglomerata inflammata, in sup-

270. ANTHRAX Glandula subcutanea inflammata in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, eryfipelaceus, immersus, dolentisfimus, suppurandus apice acuto pustula purifera.

271. PHLYGTÆNA Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

272. PUSTULA Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure.

273. PAPULA Tuberculum farctum, coloratum, in-flammatum, vix suppurandum.

274. HORDEOLUM Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans sæpius apice.

275. VERRUCA Papilla nervea intumescens, indurata. Papula callosa, scabra, sicca, indolens.

276. CLAVUS Verruca in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

277. MYRMECIA Verruca madida, mollis, denudata.

278. ESCHARA Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

#### amil of on assistant IV. TUMORES.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

280. VARIX Venæ dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

281. SCIRRHUS Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

282. STRUMA Glandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens. 283.

283. ATHEROMA Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

284. ANCHYLOS'S Tumor Geniculorum, ligamenti capsulæque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula mollis, pulpofus, concolor.

285. GANGLION Tumor Tendinibus innatus, ovatus mobilis, pulpofus, indolens.

286. NATTA Tumor tunicatus, musculis irradicatus, e-

minens, pulpolus, indolens.

287. SPINOLA Tumor supra vertebras lumborum mollis, exiguus, Vertebrarum processibus dehiscentibus.

288. EXOSTOS'S Tumor durus ex offe prominente ena-

#### V. EXCRESCENTIÆ.

289. HERNIA Intestinorum prolapsus ultra propriam se-

290. PROLAPSUS Viscus relaxatum, elongato-propendens ultra proprium locum.

291. CHONDYLOMA Tunica interior relaxata gibba.

292. SARCOMA Caro nuda enata e vivo vulnere.

293. PTERYGIUM Cuticula excrescens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

294. ECTROPIUM Palpebra inferior resupinato-inversa. 295. PHIMOSIS Præputii intumescentia inflammata,

glandem suam denudans incarceransve.

296. CLITORISMUS Clitoridis intumescentia extra sinum pudoris.

#### VI. DEFORMATIONES.

297. CONTRACTURA Geniculorum fixatio rigida.

298. GIBBER Thoracis dilatatio prominens.

299. LORDOSIS Offium incurvatio.

300. DISTORTIO Ossium ad latus non naturale flexio.

301. TORTURA Oris ad latus flexio.

302. STRABISMUS Oculi distorti & inæqualiter moti.

303. LAGOPHTHALMIA Oculi sursum visio, palpebra superiore abbreviata.

304. NYCTALOPIA Oculi visus nocturnus.

305. PRESBYTIA Oculi visus remotus. 306. MYOPIA Oculi visus approximatus.

307. LABARIUM Dentes vacillantes in suis alveolis.

308. LAGOSTOMA Labium oris fissum.

309. APELLA Præputii abbreviatio absque inflamma-

310. ATRETA Meatus corporis imperforatus.

311. PLICA Capillorum contortuplicatio indisfolubilis.

312. HIRSUTIES Pili copiosiores longioresque.

313. ALOPECIA Pilorum defluvium. 314. TRICHIASIS Ciliorum distortio.

VII. MACULÆ.

315. CICATRIX Callus replens ulcerationes consolidatas.

316. NÆVUS Macula congenita.

317. MORPHÆA Macula depressa, alba, lata. 318. VIBEX Lineæ sangvinicolores sub cuticula.

319. SUDAMEN Maculæ rubræ, pulicares, glabræ, pungentes, evanescentes.

320. MELASMA Macula carulescens in parte tecta.

321. HEPATIZON Macula grisea, subaspera, pruriens. 322. LENTIGO Maculæ griseæ, confluentes, insensiles.

323. EPHELIS Color fuscus partis insolati.

# @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Heu mibi tot mortes homini, quot membra, malisque tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

**淡冷 苯 乳冷**