

**Dissertatio medica inauguralis sistens trigam morborum male artificialium
/ [Johann Georg Sulzer].**

Contributors

Sulzer, Johann Georg, 1720-1779.
Sigwart, G. F.
Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tübingen : 'Litt. Sigmundianis', [1765]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nz7jzub9>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Q. D. B. V.

DISSERTATIO MEDICA IN AVGVRALIS

S I S T E N S

TRIGAM

MORBORVM MALE ARTIFI- CIALIVM

QVAM

ANNVENTE DIVINA GRATIA

IN ILLVSTRI ACADEMIA EBERHARDINA,
CONSENSV GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE,

P R A E S I D E

VIRO EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO

D O M I N O

GEORGIO FRIDERICO SIGWART,

PHILOS. ET MED. DOCTORE

MEDIC. CHIRVRG. ET ANAT. P. P. O. MED. AVL. WÜRTEMBERG.

DN. PATRONO ATQVE PRAECEPTORE OMNI OBSEQVII

CVLTV AETATEM PROSEQVENDO

PRO GRADV DOCTORIS

IN AVDITORIO IVRIDICO

Die XVI. Novembris MD CCLXV.

PUBLICO ERVDITORVM EXAMINI SVBIICIET

A V C T O R

IOHANNES GEORGIVS SVLZER, Vitoduro-Helvetus.

TVBINGAE, LITTERIS SIGMVNDIANIS.

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30787373>



§. I.

Olim jam conquesti sunt sagaciores, tantum abesse, ut Medici desideratum ægris præstent auxilium, ut potius otiosi sint spectatores decursus morborum, &, vel ex morbis morbos artificiosissime producant, vel experimenta per mortes faciant. Haud omni sane fundamento destituti erant tales harum rerum arbitri, cum ejusmodi spectacula quotidie ante oculos ipsorum ponerentur. Sed olim hæc ita agebantur, inquis, quid ista ad nos? Vtinam his & similibus querelis aures nostræ hodie non amplius feriantur! Ausimne dicere, non omnino esse hodienum, qui Publico ejusmodi querimonias jactandi dant ansam. Stet suus honos omnibus veri nominis Medicis! Neque tamen omnes sic dictos Medicos, seu Diplomate Doctorali, undecunque capto raptive, instructos, sibique placentes, ut cornicula in fabula, excludendos esse, cordatiorum nemo negabit. Isti sane haud censendi sunt meliores agyrtis, aliisque, Artis nostræ sacra profanantibus, eique apud plebem omnium ordinum haud superficialem inurentibus ignominiam. Sermo itaque tantum heic est de utriusque nominis claudicantibus illis Empiricis, qui, ut GvARGVANTIVS ait, unum tantum crus habent, quia ambulant duntaxat cum experientia, & rationem cauſsamque rerum contemnunt, de illis, inquam, quorum εμπειρία est sine sale sapientiae & sole scientiae, quorum imperita peritia quandoque habet Τυχην, numquam τεχνην. Quæ quantæque quæso strages saepius ab his eduntur, insuper putantibus, se optime rem ges-

sisse! Provocant quidem semper & ubique ad experientiam, alias Medicæ Praxeos omnino Magistram ^{a)}; quasi vero experientia ipsorum ratione etiam destituta experientia vera esset & genuina. Hocce vero eorum iter est

*Quale per incertam lunam sub luce maligna
Est iter in silvis: ubi cælum condidit umbra
Jupiter, & rebus nox abstulit atra colorem.*

Virgil. Aeneid, L. VI. v. 270.

De his scite ait celeberrimus *Msr. de la METTRIE*, danses *Oeuvres de Medecine pag. 277.* — Ceux, qui voient beaucoup de malades, voient ordinairment peu de maladies.

§. II.

Demonstraturus vero jam hæc imputata, ante oculos. B. L. ponam illustriora quorundam morborum periculosiorum exempla, qui sæpe producuntur a dictis Artistis non artificibus. Triploris hujus notæ morbos in exemplis ponere constitutum habeo. 1) *purpuram & petechias*, 2) *Hydropem*, atque 3) *Cancerum*. Hos enim morbos hodienum omnino videre licet quandoque produci a sola perversa medicatione. Quod meum, non ut videri posset frivolum, tentamen ut æquiores iudices æqui bonique consulant, suisque monitis & observationibus vel corrigant, vel corroborent, augeantque, enixissime precor.

PVRPVRA.

§. III.

Controversia agitur inter Illustres MEDICOS VINDOBONENSES de purpura, ejus origine, methodo eandem tractandi, id quod ex scriptis ANTONII DE HAEN, & MOLINARI præcipue videre licet; acerbe passim conqueritur Dn. DE HAEN, frequentiam purpuræ funestæ artis sinistram opus esse: Sic in *Præfat.*

ad

^{a)} Vide sis Magnif. Dn. PRÆSIDIS *Dissert. De Experientia, Praxeos Medicæ Magistra.*

ad Theses sistentes Febr. divisiones his utitur verbis: *Exanthemata miliaria sunt & salutaris naturæ opus, & præpōsteræ artis, sed ita, ut posterius longe frequentius accidat: & Rationis medendi P. V.* p. 55. s. merito, inquit, concludere mihi videor, quamdiu moderni morem obtineant, eos exanthematum perpetuare crebritatem, eorumque conscientias graviter oneratas manere, tum ea majori molestia, quam ægris suis frustra faceant, tum graviori periculo, in quod conjiciant eosdem, tum denique multorum strage, quos exanthema, dedita opera provocatum, quotannis e vivis tollat. Quatuor autem præcipue caussis omnem tribuit culpam Cel. DE HAEN l. c. p. 34. s. Tam certum, inquit, mihi videtur, quam quod certissimum, exanthematum frequentiam a quatuor his caussis positis oriri ac perennare 1) sic dictis alexipharmacis, 2) pulveribus absorbentibus, bezoardicis ac cinabarinis, 3) emeticis & purgantibus in principio acutorum datis, 4) a regimine calido. — Plura ejusmodi jam allegare, nimis longum foret. MOLINARIUS contra in *Disquisitione de miliarium exanthematum indole & traditione*, nuper edita, præcipue sex res non-naturales, adeoque caussas, quæ apud Medicos positæ nonsint, aërem maxime, aquamque, nec non vitam sedentariam, potusque incrassantes. L. c. p. 31. s.

§. IV.

In duas & Alii sibi e diametro oppositas sententias abeunt de purpuræ origine differentes. Alii materiam purpuræ in M. H. semper præexistentem supponunt; accusant, nescio quæ venena a corde depellenda, miasmata fermentescentia, putredinosa, quæ a nobilioribus partibus ad minus nobiles derivanda sint: Hinc *αλεξιφαρμακα* morbo opponunt, & hac ratione suæ, (falsæ vero ut plurimum) indicationi satisfacere satagunt. Alii vero priorum theoriam derident, & sinistram accusant artem, generantem morbos, qui sponte natura orti non fuissent: Audiamus Cel. de HAEN *Febr. Divis. p. 59.* ita differentem: *Datur itaque ars fatalis pestiferum hunc morbum generandi iis in corporibus, in quibus produci nullatenus debuissent, adeoque in quibus sine has arte nequaquam prodiissent.*



§. V.

Videamus jam, quæ pro utraque sententia pugnant argumenta, & quidem 1.) pro iis, qui §. IV. materiam purpuræ præexistentem & sponte natura enatam supponunt; Hi exanthemata hæc naturæ opus esse idcirco contendunt, quoniam sæpius accidat, ut purpura criticis diebus appareat; cum autem natura nihil faciat frustra, expulsam hanc materiam, noxiam & corpori summe infensam fuisse, & antea jam M. H. oberrasse dicunt. Provocant porro ad funestos eventus, qui subitam retropulsionem & evanescentiam exanthematum horum miliarium sequi, quid? quod presso pede comitari soleant; porro ad epidemiam purpuræ & febrium petechizantium, quæ adeo rara non est.

§. VI.

Consideremus quoque alteram sententiam, eorum nempe, qui sinistram morborum tractationem plurimarum purpurarum caussam esse volunt. Provocat Cel. de HAEN in *Rat. med. P. V.* ad suam experientiam, coram centenis testibus captam, asseritque se spatio $6\frac{1}{2}$ annorum in suo Nosocomio septendecim tantum ægros Petechiis aut Miliaribus laborantes vidisse, hincque concludit l. c. p. 33. *Si iisdem acutis in morbis exanthemata mihi rarissima sunt, in quibus alii Medici ea frequentissima vident, ea sane ab aëre neutiquam generari, at vero potius a certis quibusdam caussis, quas ad ea generanda ponere soleant illi, ego autem non soleam.* — Pugnat porro pro hac sententia novitas morbi; nam ante annos nonaginta hunc morbum Austriacis plane incognitum fuisse, testatur de HAEN *Febr. Div. p. 46.* Nec concedunt, ordinarie purpuram esse opus naturæ: Ill. de HAEN in *Rat. med. P. V. C. I.* septendecim colligit observationes, quibus asseverare contendit, *critica* nunquam fuisse illa exanthemata, sed mera symptomatica vel accidentalia; sic enim l. c. p. 32. *Igitur irrefragabili experientia convictus assero, nemini meorum critica hæc exanthemata fuisse.* Licet vero in *Præf. ad Febr. Div.* huic sententiæ direcťe contradicere videatur, ubi expressis verbis, dantur, inquit, *exanthemata petechialia & miliaria critica, dantur mere symptomatica, dantur denique accidentalia, prava*

arte producta, vera tamen contradic^{tio} non est, id enim tantum vult Vir Cel., purpuram multo rarius esse criticam, quam quidem hucusque persuasum sibi habuerunt multi. Ad stipulatur pariter huic sententiae immortalis SYDENHAM, qui de miliaribus ita: *Licet miliares eruptiones sponte sua nonnunquam ingruant, saepius tamen lecti calore & cardiacis extorquentur; & de Petechiis quae hoc respectu prope ejusdem cum Miliaribus census sunt, in Opusc. Univers. Lips. 1711. Schedul. Monitor. p. m. 682.* sic loquitur: *Petechiae raro sponte sua efflorescent, nisi sub adventu pestis ipsius, atque in initio invasionis istarum variolarum confluentium, quae summae inflammationis participes sunt.*

§. VII.

Nostrum jam non est, dirimere hanc litem; temerarium enim esset, si tanti certaminis arbitros nos facere vellemus. Liceat attamen nostra heic proponere cogitata. Purpura est exanthema inflammatorum a materie in minimis cutaneis vasculis stagnante ortum b): Differentias hujus morbi, historiam, &c. legere cuperentes inspiciant libr. supra laudatum ANT. DE HAEN *de Febr. Div.* p. 41 — 53. nec non doctam Diff. Viri Excell. Dn. Dr. & Prof. DAVID MAVCHARTI, *de Therapia purpuræ, recepta tutiori solidiorique.*

§. VIII.

Materia purpuræ est latex lymphatico - serosus in minimis vasculis cutaneis stagnans. Hic autem jam ante expulsionem fuit corruptus, aut demum stagnando aliquam subiit corruptionem. Duplicis itaque generis purpura existit, & utraque tam artis, quam naturæ opus esse potest; Artis, & salutaris quidem, si per idonea medicamenta materia corrupta & aliter derivari nescia, expellitur. Sin autem, ut in febribus acutis, ubi exanthema hoc sponte natura non ortum fuisset, & peccans materia tutiori via ejici potuisset, & caussæ illæ §. VI. ex Dn. de Haen allegatae & a Medicis ineptis repetendæ obtinent, tum purpura male artificialis ingeneratur maximo certe ægri periculo, qui sic Artis finistræ

fit victima. Quodsi quæras, an igitur in purpura aliisque exanthematicis morbis, sive jam ortis, sive adhuc oriundis & exspectandis, *αλεξιφραγκα*, bezoardica, proflant, an noceant? respondendum erit ex Ovidio:

Temporibus medicina valet, data tempore prosunt.

& data non apto Tempore vina nocent.

Naturæ vero opus esse posse purpuram, inde consequitur. Quod si materia quædam corpori humano vivo infensa per arterias sensibiles oberrat, & vim vitæ excitat, tum ea, lege a sapientissimo & benignissimo C R E A T O R E sancta, eo tendit, ut quicquid corpori nocivum est, expellatur. Perceptio enim & motus ita hic sibi invicem respondent, ut, quamprimum nocivi quid in corpore adest, nervi quasi custodes irritati, quicquid irritabile est, in consensum trahant, quia *συμπαθία πάντα* teste H I P P O C R A T E, ut sic per expulsionem nocivorum corpus servetur. In casu igitur substrato, ubi partes sensiles a materia quacunque irritante vellificantur, (talis vero materia ope salium extricatorum maxime agit^{e)}) arteriæ renituntur & per motum progressivum æque ac intestinum, nociva e corpore protrudunt. Si enim per solum motum progressivum expulsionem materiæ cuiusdam peccantis obtineri statuas, statuas quoque oportet, semper totam M. H. debere evacuari, quia tota intime inquinata est. Sin autem materia talis Massæ H. non sit immixta, tamen soli motus exorbitantes totum circulum ita possunt augere, ut humores in vasa minoris generis, diametro illorum globulorum alias non respondentia, & in nostro casu serum, & subinde sanguinei quoque globuli in

e) S. D. PRINGLERS *Versuche und Beobachtungen über septische und anti-septische Substanzen* p. 425. f. Die schädliche Theile gefaulter Substanzen bestehen in einer gewisen Vereinigung des schwefelischen principii mit den salzichten, die nicht nur die allerreizendste stimuli der Nerven werden, sondern auch in die Sæfte als ein faules ferment zu Beförderung oder Fäulnuss würken; Das *Φλογίσον* des Faulen allein ist vielleicht dem Geruch unempfindbar, und wann es der Salze beraubt ist, niemals pestilenzialisch.

in vasa lymphatica cutanea intrudantur, ibidem stagnant, & purpuram constituant, formentque.

§. IX.

Probe autem intelligo, non omnes ita sublatas esse difficultates. Quæri ultra potest: Vnde materia illa ad corruptionem vergens? Illa, respondeo, vel adventitia est undecunque illata, vel sponte in generata motibus nimiis aut irregularibus, quibus vel optimi humores perturbari & variis modis, præsertim salibus extricatis corrumpi atque ad putredinosam usque dyscrasiam disponi possunt.

§. X.

Vt res clarior evadat, exemplis quibusdam rem illustrabimus. Experimur oriri purpuram morbis in inflammatoriis, ubi sæpe regimen & medicamenta calefacientia sanguinem, qui diu jam stagnavit, adeoque jam aliquem corruptionis gradum subiit, exagitant. Idem eodem modo quam maxime accidit in febribus catarrhalibus. Neque raro purpuram male artificiale efficiunt aliæ omnis generis evacuationum suppressiones ineptæ. Quin & materia verminosa retenta, vermibus nempe per anthelmentica occisis, nec tamen e corpore expulsis cet.

§. XI.

Ad infortunia & naturam morbi illius, à quo enascuntur exanthemata purpuracea, etiam referri potest contagium, quod & ipse Illustr. de H A E N in Febr. Divis. p. 77. agnoscit: Sic inquiens; malum propagatur & epidemicum fit. Sed & hoc in casu, raro, quod mireris, adeo sœviet purpura & petechiale exanthema, ut sub justa medicatione tantam edant stragem, quantum alias edere solent purpuræ & petechiæ male artificiales.

§. XII.

Puerperis quoque, teste MOLINARIO, l. c. aliisque, frequens est purpura. Medicamenta & regimina calida ejus certe efficaciæ sunt, ut puerperis præsertim plethoricis & diætæ lautæ ante addictis exanthemata hæc arte sinistra extorqueant. Ea enim lochia



lochia vel imminuunt, vel plane suppressunt, vel commovendo circulum sanguinis perturbant. Hinc recte JUNKERVS in *Therap. spec. Tab. XVII. De suppressione Lochiorum, sub causis*, ita pronunciat: *In caussis (sc. suppressionis lochiorum) est abusus calidorum remediorum; Quando enim talia pro lochiis imminutis adhibentur, completa facillime suppressio producitur: Huc pertinent myrrata, crocata, sales volatiles cet.* Colliguntur enim tum grumi in uteri cavo, qui in loco tam calido extra circulationis connexionem positi, & quasi ovo philosophico inclusi, mox in putredinosos resolvuntur halitus, qui deinde per venas bibulas, quarum myriades in omnis corporis cavum hiant, d) ad integrum sanguinis massam devehuntur, ibidemque ut fermentum putredinosum longius serpunt, omnes humores inquinant, & hac ratione etiam solida in consensum trahunt, funestamque ipsis inferunt putredinosam κρασιν. Quæ omnia valde augmentur & accelerantur per ipsa medicamenta & regimina calidiora. Quodsi vires vitae ex antecedentibus, v. g. enormi haemorrhagia, vel gravioribus partus laboribus, jam fractæ sint, purpura eo facilius fit maligna. (e) Sin autem integræ, & morbo debellando adhuc pares sint, minus malignum hoc observabitur exanthema, quo in casu, licet non semper, vitae discrimen evadunt misellæ. Ita si in utero vel notabiliores sanguinis grumi vel secundinarum partes restiterint, nec medica & chirurgica arte evacuari vel eximi possint, eadem evenient, sicque caussa antecedens infortuniis, consequens vero & proximior ipsius morbi naturæ tribuenda erit.

§. XIII.

Egregie igitur conciliari possent, hic dissentientes, modo amor dissensus non tantus esset. Patet enim ex dictis, purpura-

d) CARTHESIUS in *Fund. Mat. Med. P. I. p. 31.* repetit ex LEEUWENHOEKIO, in puncto corporis, unius sabuli granulum æquante, varorum halitusorum hiantium reperi 12500, quæ etiam de canaliculis ex venosa profapia valeant.

(e) CEL. TISSOT in *Tentam. de Morb. ex Masturb.* p. 201. in hoc ipso ponit malignitatem inquiens: *Malignitas mihi est nihil aliud, nisi defectus vis visi, deficientibus præsertim, aut alteratis spiritibus animalibus.*



cam plerumque oriri ab humore jam secreto, inque aliena loca delato. Et utrumque sane tam accidente arte incongrua quam sponte morbi præcedentis natura contingere potest. Idem quoque de petechiis statuendum esse, nemo non videt in ætiologia medica vel parum versatus.

HYDROPS.

§. XIV.

Differamus jam de diro illo morbo chronicō, quem *hydropem* vocant. Etiam hunc, eheu! saepe saepius arte sinistra produci negari nequit. Etenim ab insciis Empiricis penitorem Corporis humani qua *mixti structi* re ejusque organisationis cognitio nem, sine qua tamen *Medicus*, ne cogitari quidem potest, quis requirat? Medicus sane non in chemia anthropologica non versatus nec Anatomicus non est Medicus. Clariora vero principia de medicamentis, eorumque modo operandi, *Prætico* in qualitatibus occultis acquiescenti summe necessaria postulat, explicatio hydropis ex cauſis suis, quas partim Anatomicarum, partim aliarum rerum theoreticarum ignorantia attingere nequit. Neque obstat non nos semper attingere rerum rationes. Namque

*Felix, qui potuit rerum cognoscere causas,
Ille demum metus omneis, & inexorabile fatum
Subicit pedibus, strepitumque Acherontis avari.*

Virgil. Georg. L. II.

Sed ad rem proprius tangendam.

§. XV.

Hydrops supponit seri aquosi stagnationem, & collectionem in cavis corporis animalis. f) Collectio ad est l. veri liquidi serosi, vel halitus vaporisve alias naturalis & in cavis corporis semper præsentis, qui in lympham mutari & condensari potest. Latex serosus l. lymphaticus colligitur, l. in propriis vasis, quæ is mi-

B

rum

f) Confer. BOERHAAV. *aphor.* §. 1215.



rum in modum distendit, i. in alia cava corporis effunditur, ex iisdem vel ruptis vel saltem dilatatis.

§. XVI.

Hydrops qui vaporibus naturalibus condensatis suos debet natales, ita concipiendus est. Vaporosum liquidum in cava corporis semper & ubique & continuo ex arteriolis exhalantibus destillare in vivis animalibus disiectis manifesto edocemur. Totum corpus perspirabile est ab omni sua superficie externa & interna: His halitus in aquam condensantur & in maiores sphærulas abeunt sensim, nisi resorbeantur debite ut in statu sano id fieri solet g) sub quo semper obtinet æquilibrium & æqualis ratio inter ex halanda & inhalanda. Quodsi igitur hæc proportio, hoc æquilibrium a quacunque causa tollatur, ita, ut copia secreti laticis serofo lymphatici major sit quam resorpti, tum sic collecti abundantis hujus liquidi succedit spissatio tenuiori ejus portione tantum resorpta. Accidit id autem eo facilius, quo plures particulæ roscidæ in eodem collectæ sunt spatio, eo major enim oritur cohæsio, seu, si mavis, attractio, quo facilior & frequentior eo ipso est earum contactus h). Evenit id præsertim rigore corpori calidis his vaporibus scatente subito applicato. Sic ex haustu aquægelidæ hydrops ortus sæpe legitur. Hinc serenus SAMMONICVS de Medicina C. XXVII. ita canit:

*Corrupti jecoris vitio vel splenis acerbus
Crescit hydrops, aut cum ficcatæ febre medullæ
Atque avidæ fauces gelidum traxere liquorem;
Tum lympha interius vitio gliscente tumescit,
Secernens miseram proprio de viscere pellem. — .*

§. XVII.

Cauſſæ hujus explicationem tangit Ill. v. SWIETEN l. e. p. 193. existimans, ideo hydropem a potu nimio frigido produci, quia hoc modo, cum excretiones subito sufflaminentur, pro-

g) Vid. Ill. v. SWIETEN Comment. in aphor. Bærbaavii T. IV. ad §. 1216.

h) Confer. HAMBERGERI Elem. Physices. C. III. §. 140. sqq.

portio partis aquosæ in sanguine excedat, hæcque dein per tenuiores ramulos secretorios deponatur in cava corporis. Corrobore vult hanc sententiam experimento Cel. HALES, qui in vasa corporis aquam injecit calidam, sperans, aquam transituram esse per omnia vasa arteriosa & venosa, sed non successit eventus, aqua enim non redibat per venas, sed per minimas arterias, per quas sanguis ruber transire non poterat & in vacua interstitia membranæ cellulosa penetrabat. l. c. p. 191. At si hoc modo hydrops oriretur non frequentior modo ubique esset, sed inevitabilis semper illis, qui in paroxysmo febris intermittentis sub ipso frigore aquam copiose ingurgitant. Tentare liceat aliam hujus caussæ explicationem. Vaporibus calidis scatent, ubique omnia corporis cava & interstitia. Simulac corpus quoddam frigidius viciniam eorum tangit, statim particulæ igneæ, a quibus calor horum vaporum, (omnis enim calor a sui generis particulis igneis est) versus corpus densius & frigidius moventur deseruntque, quibus antea adhærebant, vapores. HAMBERG. l. c. C. X. p. 508. *Vapores, inquit, calidi copiose moventur versus loca frigidiora. Igneæ hinc particulae, cum particulis vaporosis cohærentes, tendunt versus loca frigida.* Contingit hic itaque species præcipitationis. Vapores enim, orbati particulis igneis coibunt in guttas, eodem fere modo, quo videmus in hypocausto vapores in guttas condensari ad fenestras frigidiores. Ponas jam, parvam tantum qualitatem in verum liquidum condensatam esse, huncque latcem, si vel paucæ tantum guttæ sint, in cavo aliquo, in quod tam innumeræ arteriolæ exhalantes hiant, stagnare, mox reliqui omnes vapores, vaporum forma secreti in amplexum ruent cum liquido antea præsente, utpote specifice graviori, secundum legem cohæsionis, & cum eodem unum constituent corpus, densiusque fluidum. Idem videre licet in præparatione aquæ fortis, ubi in amplum excipulum aqua infunditur, ut sub destillatione spiritus nitri, rubrorum vaporum forma prodiens inibi condensetur & aquæ se insinuet i). Erunt, qui excipient, si hoc modo hydrops generaretur, necesse

(i) Vid. VOCEL Institut. Chem. §. 428. seqq.

fore, ut dimidia hominum pars hydropica fieret, quia pauci sint, qui gelida se nunquam ingurgitaverint corpore calente. Sed respondeo, hanc hydropis genesin non nisi ceteris paribus intelligentiam esse, & morbum hunc ita evenire tantum sub certis circumstantiis, quæ hæ fere sunt: a) supponitur hic, aqua gelida copiosius ingurgitata, b) quies corporis antea calentis; k) Hoc enim modo guttula, quæ semel coit, non potest amplius in halitus resolvi, id quod forte sub motu corporis continuato possibile adhuc fuisset; calor enim sufficiens requiritur ad transformationem aquæ in vapores. Pertinet huc assertum Magni BOERHAAVII Aph. 1228. *Hydropis caufsa est omne id, quod liquida in cavitatis deposita tam parum movet, ut non exhalent, nec resorbeantur.* e.) Supponitur hic insuper individui conditio debilis, & defectus caloris vitalis; item excretio non subsecuta cet. vid. BOERHAAV. l. c. §. 1229.

§. XVIII.

Consideremus jam cauſas sublati æquilibrii inter exhalationem & inhalationem: Hujus vero cauſas ponimus in vitio & solidorum, adeoque in fibra præternaturaliter stricta vel laxa, & fluidorum variis modis perturbatorum. Licet enim humorum vitia varia ut consequentia e vitiis solidorum considerari possint, quia vix unquam cacochymia solidis rite constitutis oritur, tamen humores male constituti heic peculiarem merentur considerationem, quia inter alias maxime ut cauſæ efficientes agunt, uti ex sequentibus patebit.

§. XIX.

Inhalationum exhalationumque æquilibrium tollitur, simulac resorbenda resorberi nequeunt. Hoc primo fit ob fibram præternaturaliter strictam. Nam venis resorbentibus strictis via resorben-

(k) Huc trahio ex Ill. v. SWIETEN locum HIPPOCRATIS; qui ita: Quum quis per æstatis tempus ex longo viæ itinere in aquam pluviam & stagnantem inciderit, eamque avide copiose biberit, hydrops contingit: Hic interea si incedat, nihil mali videtur habere; quam autem ab incestu cœllarit folique occiderit, confessim multum laborem exhibet.

bendis occluditur. Stringi vero eas posse, dubium non est, quia non ipsæ modo fibris muscularibus, rarioribus licet & exilioribus instructæ sunt, sed & omnes in vivis fibræ mollium partium insigniori vi contractili gaudent. Ita HALLERUS in *Prim. Lin. Physiolog.* p. m. 46. *tenuis est quidem*, inquit, *venarum fabrica, tota levis, ægre in membranas separabilis, in qua rara loca sunt, in quibus fibras musculares demonstrares.* Sed vim tamen venæ resorbenti tribuit Ill. v. SWIETEN l. c. T. I. p. 58. inquiens: *Illa vis, qua minima orificia venosa imbibunt ex cavis corporis locis effusos humores, crescit & decrescit proportionaliter ad circulationis vires.* — Et, nisi fibræ hic concedantur muscularis, certum tamen est, venarum quoque membranas nervis non destitutas esse, per quos earum vis contractilis solicitari potest, ut exitus & ostiola earum vel ex parte vel plane occludantur. At, regeret aliquis, hac ratione non venæ tantum, sed & arteriolarum ostiola claudentur adeoque impedita licet resorptione, tamen æquilibrium inter exhalationem & resorptionem non tolletur, siquidem simul sufflaminato & affluxu & refluxu quantitas retenta manebit eadem, quia nec augetur, nec minuitur. Verum enim vero conditio venarum & arteriarum non est eadem. Duobus præcipue sese distinguunt arteriæ a venis, 1.) elatere & vi contractili majori, 2.) majori vi motorum in ipsis fluidorum, quatenus a corde primum habent impulsum. Elater ergo arteriæ impedit, quominus leviores caussæ tantam in eam habeant vim, quam habent in venas debilioris struturæ. Corpus autem ut cum Ill. HAMBERGERO l. c. §. 71. loquar: *elasticum est, quod vi externæ resistit, mutatum tamen ab eadem, sese ex alia caussâ, quam ex pondere in pristinum statum restituit.* Impulsus quoque humorum in arteriis contentorum leviores obstrunctiones ortas tollere, vimque aliquam latera arteriæ prementem superare juvat.

S. XX.

Adstrictionem præcipue efficiunt medicamenta adstringentia vel etiam tonica diutius justo, vel nimis larga dosi adhibita. Adstringentia enim & ab his petita sic dicta tonica non nisi gradu differunt. 1) De ipso vero modo operandi adstringen-

B 3

tium

1) Vid. Cel. VOGELII *Hist. Mat. med.* §. 63 — 65 & GARTHEUSERI *fundament. Mat. Med.* P. I. S. VI. C. II. §. 3. Adstringentia mitiora solidorum

rum

tium loqui heic locus non est, cum id integrum postulet tractationem. Sic intempestivus Cort Peruv. usus, saepius, quam quidem vulgo putant, Lernam malorum hydropicorum producit, licet, si debite adhibetur, egregium alias sit remedium. Venena quædam temere in Materiam medicam introducta pariter haud plane dissimili multoque magis perniciose modo nocent. Agunt enim inimicissime in totum nervorum systema, spasmos aliaque mala atrocissima & damna permanentia non inducunt modo sed & mortem accelerant inferuntque *m).* Subit in animum, quod nuper de Cicutæ legi dans les Gazett. salutaires Nro. XXXIII. de l'annee 1764. — *Ce Vegetal est contraire aux nerfs, & cause chez plusieurs des douleurs dans la poitrine, une toux sèche, des spasmes, vertiges, maux de tête, & une espece de melancholie sombre.* — Reliqua taceo, quæ internæ semper cum periculo adhibentur. Potus gelidus, corpore calente abunde & subito assumptus æque adstrictionem in visceribus efficere potest, qua frigidum nempe actuale, adeoque præter dictos & hoc modo nocivum est.

§. XXI.

Præterea fibra quoque præter naturaliter laxa ingenerando hydropi diversimode opitulatur. Laxitas hæc existit vel in vasis arteriosis, vel in venosis, vel in utrisque. Quodsi ea sit in arteriosis solis (qui casus autem rarer est) illæ vel collabescunt, ut secretio vaporis non amplius succedat, quo in casu coalitus viscerum contiguorum orietur, vel adeo dilatantur a fluidis a tergo prementibus, ut naæto sic majori diametro lympham copiosius transmittant. En hydrope dictum §. XVII. Sin in venis ea existit laxitas tum vel justo ampliora redduntur eorum ostiola, vel collabuntur. Vtique casu non potest non impediri humorum reditus. Sinenim justo ampliora redduntur, fit, ut resorbendum resorberi nequeat. Denegatum nempe sic ipsis est officium tubolorum capillarium, quorum instar resorbenda fugunt. In tubulis autem capillaribus fluida eo altius ascendunt, quo angustiora sunt vasæ *n).*

Alt-

rum attoniam corrigunt. — Adeoque adstringentia mitiora & tonica eaten-
nus sunt synonyma.

m) Confer. WEPFER De Cicutæ aquatica pag. m. §. seq.

n) Vid. HAMBERG l. c. §. 167. Sch. 2.

Altitudo igitur fluidi ascendentis est in ratione reciproca ad amplitudinem tuborum. Quo ampliores itaque tubuli, eo minor altitudo fluidi ascendentis; diametro autem tubuli aucta usque ad certum terminum, altitudo tandem erit = o. i. e. resorptio nulla. Si vero collabuntur sub nimia laxitate pariter iterum suspendentium redditumque humorum. Vis, venæ resorbentis ostiolum aperatum tenens ipsius est elasticitas, tonus, vis vitalis. Sublata vero caussa, tollitur effectus, imminuta ea vi, imminuetur venulæ apertura. Ea sublata plane, collabescet omnino, claudetur via, adeoque regressus humoris suspendetur. En exemplum, unius ejusdemque effectus a caussis plane diversis produci. Resorptio halitus vaporosi sufflaminatur eadem a fibræ laxitate.

§. XXII.

Sin una laxata infirmantur & arteriæ & venæ combinabuntur omnino caussæ dictæ. Omnis circulus his in locis sufflaminabitur qui in statu sano adeo vegetus est. Digna sunt, quæ huc trahantur verba Ill. v. SWIETEN qui l. c. p. 189. seq. ita differit: *Cum impetu efflatur ex arteriis exhalantibus roscidus ille vapor, & eadem vi videtur introprimi in venularum patula oscula. Nisi ergo vis vitalis valida adsit, quæ humores circumducat, minori cum impetu ex arteriis exhibet ille vapor, minori vi urgebitur in venas, unde etiam languidis & debilibus magis infestus est hydrops, robustis & alacribus minus. Omnia ergo, quæ vasorum robur debilitant, ad hydropem disponunt.* — Nec tamen omne tulit punctum hæc hydropis ex debilitate explicatio. Necdum enim inde perspicitur, quæ & qualis ea sit vis, quæ fluida illa intrudat in venulas resorbentes, nisi quidem eam ex vi cohæsionis explicare velimus. §. XXI.

§. XXIII.

Elasticitatem fibrarum minuunt medicamenta, quæ dicuntur relaxantia. Quæ ingrediendo canales, eorum texturam replent mollioremque reddunt o). Medicamenta etiam, quæ vehementiorem aliquam contractionem efficiunt, quam juxta legem in œconomia animali exscriptam & ex certis atque indubiis observationibus cognitam, excipit eo major relatio, quo major

•) Vid. BOERHAAVE *De viribus Medicaminum*, Cap. III.

major prævia fuit contraëtio. Id quod sibi vult illud ab omnibus Oculatioribus Practicis receptum: Omnem spasmum excipit atonia. Huc spectant omnis generis acria, irritantia, stimulantia volatilia, de quibus ita JVNCKERVS in *Therap. spec. Tab. LVI.* — *Sales volatiles varia incommoda, præcipue cedematosos tumores, & tandem asciticos inducunt.* — Crebriores porro V. Snes, quemadmodum & aliæ excedentes hæmorrhagiæ, calorem vitalis subducunt, vim vitæ minuunt, quum hoc sensu anima carnis in sanguine est p). Cel. rerum medicarum Sacerdos, SAM. CARL, vir, cuius pietatem & eruditionem forsitan non omnes æque aestimare norunt, plura hanc in rem produxit in tractatu de V. Snis abusu q). Eadem urget in *Medicina Pauperum C. IV.* inquiens: *Durch Aderlassen wird die Natur alterirt und geschwächt, wann auch eine Krankheit schon im Aufsteigen ist, so schwächt das Aderlassen auch gar sehr.* — Deficiente certe penu, deficit omne inde promendum, exantlato fonte spirituum animalium, ipsi spiritus, fluidumve nerveum deficient. Dolendus maxime est abusus præservatoriæ, quas vocant, V. Snum. Memorabile hujus rei legas exemplum in *Ephemerid. Natur. curios. D. II. A. II. obs. 169. p. 381 seqq.* Cel. Doctor VNZER, quem Autorem Libri illius, qui der Arzt, inscribitur, esse dicunt, l. c. I. Th. II. St. p. 17. abusum hunc graphice ita depingit:

At!

p) *Levit. XVII. vers. 11 & 14.*

q) Cel. TISSOT idem docet: *Anleitung für das Landvolk*, p. 575. dicens: *Wiederholte Aderlässen schwächen, entkräften, befoerdern das Alter, vermindern die Stärcke des Kreislauffes, und machen auf diese Weise den Leib also bald fett; hernach sterzen sie, nachdem sie den Leib allzusehr geschwächt und endlich die Verdauung verdorben haben, in die Wassersucht.* Consentit Cel. Dn. RUDOLPHUS JACOBUS CAMERARIUS Dissert. *de abusu VS.* ubi pag. 17. ita. — Ast ah! quam funesta Catastrophe! Vix enim aliquot annis hæc scena ludebatur, & exhaustis spiritibus tam crassam molem & infanam subtractionem hactenus ægre sustinentibus lethalis hydrops accedens non tantum tragœdiæ hujus, sed ipsius quoque vitæ epilogum egit. — Et pag. 18. Ingens hinc omni jure censetur error, quando Suevi nostri ad minimum bis in anno extra necessitatis casum V. Snæ abutuntur, nec debent mirari, si varias molestias inprimis, ad Cachexiam aut hydropem dispositiōnem sibi parant conciliantque. —

*At! O Deorum, quisquis in cœlo regis
Terras ē humanum genus
Quid iste fert tumultus?*

Wie lauffen Barbierer und Bader? Wem jagen sie nach? Wollen sie erretten oder tödten; u. s. w.

§. XXIV.

Fluidas corporis nostri partes præternaturaliter constitutas inter præcipuas hydropis cauſtas jure poni, indubium est. Pleniorum hujus ætiologiae tractationem suscipere, alienum hic foret, sufficerit pro scopo præsenti considerasle duos maxime illorum status præternaturales, spissitudinem nempe, & fluiditatem nimiam, sive justæ tenacitatis & cohæsionis defectum.

§. XXV.

Quo modo humores justo spissiores ad generandum hydroponem concurrant, diētu adeo difficile non est. Humores enim spissi, lento moventur circulo, hinc vasa sub eorum mora replentur, distenduntur, infaciuntur, obſtruuntur. Id quod præſertim in venis evenit. Venæ spizzo repletæ ſanguine non recipiunt redūcem laticem ſeroſo-lymphaticum, ſi huic etiam via adhuc patula eſſet in vasis ipſis lymphaticis. Hinc debita & perfecta non fit ſecretio lymphæ in ipſas venas revehendæ. Affluxus ex arteriis exhalantibus interim non ceſſat, unde collectio, qua tollitur æquilibrium & debita proportio inter ſecernendam & reſorbendam lympham. Inde ergo colluvies hydropica. Neque ſola hac ratio ne vasa reſorbentia in ſua impediuntur actione a venis, ſanguine ſpizzo infarctis. Hæ etiam repletæ, diſtentæ, gravatæ, preſſæ premunt iterum vasa reſorbentia, eademque ita occludunt, lymphæque viam denegant. Cujus vero ſpiffitudo non a ſolis diætæ vitiis repetenda eſt, ſed ſepiſſime etiam per ipſa medicamenta hydragoga producitur, quo referenda præſertim ſunt ea, quæ evacuando partes ſeroſo-lymphaticas, rationem globulorum rubrorum ad reliquas augent, adeoque ſanguinem ſpissiorem reddunt & tenaciorem. Quin ſudores nimii multum liquaminis ſubtrahendo

do sanguinem spissiorem reddunt, ut cum JVNCKERO loquar.
v. Therap. ejus spec. Tab. XV. p. m. 116.

§. XXVI.

Paradoxum magis videri posset morbi hujus causis ad numerari nimiam humorum fluiditatem: Cogitari posset humores eo facilius trajecturos esse vasa, minima etiam, quo illi essent tenuiores. Verum, enim vero qui cogitaverit, primariam secretionis legem esse cohæsionis legem, is certe aliter statuerit. Cohæsio augetur pro ratione massæ ^{r).} Imminuta massa, minuitur cohæsio; in sanguine v. fluidiore minor est massa quam in spissiore. Quo tenuius est fluidum aliquod, eo minor ipsi est massa, & vice versa. Quo fluidior igitur est sanguis, eo minor ejus massa, quo minor ejus est massa, eo minor ejus est cohæsio, quo minor hæc est, eo minori certe copia ejus particulæ secernendæ intrabunt in vasa fecernentia & resorbentia ^{(s).}

§. XXVII.

Producunt nimiam hanc resolutionem medicamenta sic dicta resolventia, colliquantia, quæ temporibus & præbiis injustis præscribuntur. Eidem malo favent & V. Snes frequentiores iustoque largiores. Subducunt istæ globulos rubros, qui tardius restituuntur. Novi amicum, qui, quamdiu vena ipsi searetur, sudoribus, æstate præsertim, prope diffluebat, quod antea ipsi nunquam accidit. Omissa v. hac vernali & autumnali V. Sne, ut antea putabat, præservatoria, nil amplius horum in commodorum sentiebat.

§. XXVIII.

Inter hydropis causas referri porro debet partim viscerum obstructio, partim aucta & accelerata liquidi vaporosi secretio. De utraque causa hic quedam addenda sunt.

§. XXIX.

^{r)} Confer. HAMBERGER l. c. C III. *De cohæsione corporum.*

^{s)} Ill. v. SWIETEN l. sc. p. 187 — Sententiæ huic ita subscribit: Optime notavit celeberrimus de SAUVAGES, *Dissert. sur les Medicam* p. 12. *humores sanos habere certum visciditatis gradum, per quam adhaerent lateribus vasorum.* — *Si jam non amplius bonus & firmus sanguis producitur, sed in aquosam tenuitatem degenerare incipient humores, minuitur illa adhaesio ad latera vasorum.* —

ꝝ O ꝝ

§. XXIX.

Quod ad priorem causam, viscerum nempe obstruktionem, in ea vel ipsa vasa resorbentia coalita sunt vel viscido obserata vel mole adjacentium partium compressa, quod maxime in hepate adeo denso & vastissimo viscere contingit, vel ab effuso ex ruptis vasculis humore pressa, quibus omnibus in casibus hydro-pis genesis facilitatur:

§. XXX.

Neque minus malo huic fomitem præbet vaporosi aucta se-cretio, qua denuo tollitur æquilibrium. Eadem enim vis, quæ auget exhalationem, non itidem augebit resorptionem, quid? quod potius eam ut plurimum imminuit. Arteriolæ enim majo-ri humorum copia distenduntur, distentæ premunt venas vicinas, vasaque bibula teneroris texturæ, quæ suo igitur officio libere fungi nequeunt. Ita vero fit, ut non modo tanta quanta secerni-tur copia non resorbeatur seroso lymphatica hæc materia, sed & ut ne tantum quidem ejus liquidi revehatur, quantum alias in statu naturali ejus non abundantius affluentis resorberi deberet.

§. XXXI.

Hydropis causæ, ut succinctam BOERHAAVII ætiologiam, quam habet *Aphor. 1229.* in compendio nostram faciamus, sunt: 1) *Dispositio gentilitia*, 2) *potus nimius frigidæ aquæ subitus*, neque vomitu, neque alvo, neque sudore, neque urina, calore, potuve ex-citatis, excretus; 3) *morbi acuti, inprimis ardentissimi*, sive cum siti potuve inexplicibili, sive sine his: 4) *Dysenteria lienosa*, diu perma-nens; 5) *omnes pertinaces viscerum obstrukiones*, ut scirrhi hepatis, lienis, pancreatis, mesenterii, renum, uteri, intestinorum. 6) *Icte-rus*: 7) *Quartana sæva ac diurna*; 8) *Lienteria*: 9) *Diarrhoea*: 10) *Dysenteria diurna*; 11) *Coeliaca*: 12) *Empyema, phthoë* 13) *Podagra*; 14) *Evacuationes quæcunque nimiae, maxime sanguinis arteriosi*: 15) *Haustrus acrium, fermentorumve liquidorum*: 16) *Vistus tenacium, durorum*; 17) *hydatides ingentes, plures, in ab-dominis cavum pendulæ, & plura similia*, ut 18) *melancholia*, 19) *Scorbutus &c.*

§. XXXII.

Quas sic promiscue sibi oblatas hydropis causas commemorat BOER HAAVIUS, eas omnes mala arte produci non posse modo, ratio, sed & proh dolor! actu produci experientia docet omnino tristissima. Meam hac in re, utpote tyronis experientiam, quantumvis non sit nulla plane, excitare non ausim. Loquuntur eam viri in arte nostra exercitatissimi & qui vere dicuntur experientissimi. Quoties vero ejusmodi effectrices morbi causae male artificiales existunt, toties sane ipse, qui ipsis producitur morbus, hydrops nempe eorum effectus, pariter male artificialis existit. Qualis enim causa talis effectus cognominis omnino. De gentilitia dispositione quidem tantum nec de causa effectrice nro. 1^{mo} loquitur BOER HAAVIUS. Sed vel à potiori is hic loquitur, vel termino hoc non rigorose philosophico utitur, quemadmodum & alias locutus est ad genium seculi, quod pulcre ornata de rebus eleganter & breviter dicendi facundia verbo: *diserate seu dialectice* prodita mavult, quam pulcre nuda de iis dicamne; & que an magis eleganti strictaque atque acutius concisa? dicendi simplicitate verbo *technice*, seu *logice* exarata. Posterius etenim proprius evidentiusque exprimit, quam innuo pulcerimam omnino, planissimamque nec nisi obscuris obscuro ulli ullo amplius modo veritatem nuda pulchritudine profitentem simplicitatem, certe non aliam quam logicam, quam inimici non nisi vicissim spernendi spernunt & quasi nauseose prolixam & scholasticam derident artis osores suæque ipsorum vel ignorantiae vel oscitantiae, ignaviæ, socordiæ & negligentiae proditores, ut istos a *Magnif. Dn. PRÆSIDE* cum de methodo discendi medicinam plana & simplici, differebat, repudiatos esse lego in meis ex ore suo exceptis annotationibus. Sed ad rem! Hydrocephalo aliisque hydropibus laborantes à parentibus suis prognatos fuisse, ab experientia scitur. A parentibus potius quam à nascendis id mali repetendum & ab illis ad hos devolvi, dubitari nequit. Neque minus dubium esse potest, saepe saepius incongruis id effici medicationibus maxime graviditatis tempore. Hydrocephalus externus saltem facillime & frequenter ineptis utriusque sexus obstetricantium manibus producitur. Id quod &

Cel.

Cel. J. F. CARTHESERVS in *Fundamentis Pathol. & Therapiæ*
 afferit P.I. Seſt. II. Cap. VII. §. IV. p. m. 2. inquiens, *Hydrocephalus externus ob varias sub partu diffīcili capiti illatas lēſiones, facillime accidere potest.* Idem & Cel. JVNKERVS (in *Chirurgiæ*
 suæ Tab. XXVI. §. IV. l. 2.) confirmat, ubi non de externo tantum
 sed & de interno adeo hydrocephalo ita habet: *Der innerliche Was-
 serkopf ereignet sich, wenn in schwerer Geburt des Kindes Kopf
 heraus kommt, die Brust aber nicht so bald nachfolget, so ent-
 steht durch das Ziehen und Spannen des uteri und der venarum
 jugularium gleichsam ein Würgen, (en! cauſam mali male
 artificalem tribuendam ſaltem neglectui artis, quæ digitis ſub
 impedito hoc exitu foetus interpositis id genus mali præcavere
 docet.) und auf diese Weife wird eine groſſe Menge Wassers nach
 dem Kopf gepreſſt. Dergleichen strictus entſtehet auch, wenn die
 Hebammen mit ungeschickten Händen den Kopf des Kindes grob anfasst
 und zusammendrückt. Præterea etiam poſt nativitatem tinea per
 unguenta retroacta cet. in censum cauſarum hic veniunt, teste
 iterum ſupra laudato CARTHESERO l. c. §. 4. p. m. 20. Cui
 hæc longius accersita eſſe videntur, perpendat commemoratas reli-
 quas hydropis cauſas, quas toties male artificiales omnes adcura-
 tiores Observatores Clinici in confesso habent. Si morbi acuti,
 teste BOERHAAVIO jam per ſe in hydropem ſæpe degenerant^{t)},
 quid, quam hoc, quæſo certiusque eveniet, si acuti acutio-
 res redduntur vulgari bezoardicorum & alexipharmacorum ab-
 uſu ^{u)}. Si morbi graviores etiam non acuti, ſed chronicci, ſi fe-
 bres intermitentes & ex iis non quartana modo ſed & tertiana in
 hoc non nunquam ſponite definit malum, quid obſecro! ſi febrifugis
 incongruis, opiatis, adstringentibus, V. Sne in paroxysmo inſti-
 tuta ^{x)}, ſopiuntur a Practicis quaſi chinatis? Hisce legere & re-*

C 3

legere

^{t)} V. Ill. Jos. LIEVTAUD *Synopsi universæ Praxeos medicæ Amſtel.* noviſſi-
 me edita P. I. L. I. S. I. p. 94.

^{u)} Vid. Loc. cit.

^{x)} Vid. l. cit. p. 38. ubi egregius Autor ita: a vomitorio & V. Sne abſtinen-
 dum ſæviente paroxysmo; quicquid objicit, qui a calcato tramite recedere
 gloriantur, ut fatuorum admirationem ſibi concilient.



legere suadeo, quæ alii de nocivo corticis Peruviani usū experti scripserunt. Ita laudatus LIEVTAUD l. c. p. 95. certis, inquit, cancellis contineri debet kinkinæ usus: ne pessimo Pseudo-Medicorum more, qui tamdiu huic cortici adhærent, quamdiu protrahitur febris, ægrotantium res in pejus ruant - - - Alias, ut plures nobis vidisse contigit (ecce tibi magnum magni Clinici Veritatis testimonium), ab immodico febrifugi usu varii emergunt morbi chronicæ, obstrunctiones nempe HYDROPS cet. Et l. cit. p. 38. norunt sane, inquit, plures febricitantes præmaturo vel intempestivo kinkinæ usu in graviores morbos incidisse; in icterum nempe & viscerum obstrunctiones; in HYDOPENM cet. Cit. pag. 39. Idem adeo hæc addit: *nec semper ex voto succedit cortex Peruvianus in febribus intermittentibus legitimis, etiam si solertia manu (quid de sinistra Empyricorum manu exspectaveris?) trahatur.* Eadem pagina mox addit: *nonnullis arridet cortex fraxini - - - sed huicce febrifugo non secus ac aliis innumeris (quibus scil. hydropica & alia quam plurima prioribus atrociora mala inducuntur) quibus turgent libri minime fidendum.* Superaddit l. c. p. 44. hæcce utiliter hic repetenda: *inefficacem vel noxiū aduersus hancce postremam (semitertianam putat, malignæ cognatam) corticem Peruvianum ex observatis colligitur. Coronidis loco addere juvat, quod aqua simplicissima egregium præbeat hujuscce remedii succedaneum: hæc enim per tres quatuorve dies pro omni potu, vel affatim hausta, citius & tutius ipsomet cortice, vel exquisitiōri tertianam simplicem & duplēm abigere solet. Præterea kinkina inferioris notæ & præpostere adhibita səpius haud levem perniciem infert. Aqua vera ni vires plane deficiant (quam vero tum analepticis corrigerē licet & acuere) semper innocua censeri debet. Neminem postremo Practicum fugit, quod səpius ab usu corticis specifici febris tantummodo sopiatur, denuo reversura: sed ne nimium quidem redditus periculum incurruunt, qui aquæ beneficio curantur. Sed proh dolor! paucis arridet remedium vulgatissimum & nullius pretii: nec desunt qui, inconsulta experientia hanc diætam tenuissimam, haud citra periculum adhiberi posse, per plures dies existimant; quibus nil aliud præter PLINII effatum objicimus: qui volunt decipi decipientur.*



§. XXXIII.

*I*ctericum hydropis caussam supra porro allegavit BOERHAAVIVS. Recte quidem, quantumvis alii aliter statuant. Consentunt & alii superioris subsellii observatores. Collineat & maxime idoneus Theoreticus & Practicus Autor, modo laudatus LIEVTAUD, inquiens: *illa* (colluviem vult hydropicam) *comites habet obstructiones, cachexiam, ieterum cet.* Conspirant nobilioris notae Pathologi & Clinici, ut Cel. J. O. SCHACHTIVS in *Instit. Medicinæ practicæ L. VII. C. III. §. XXV. p. m. 202.* J. F. CARTHEVSE-RVSL. c. T. II. S. I. C. IV. §. III. p. 34. & alii plures & celebriores VETERES & RECENTIORES. Sed ieterus multiplici modo male artificialis existit, præsertim ubi erronea illa adhuc obtinet hypothesis de bile in massa sanguinea retenta necdum secreta, quæ efficeret hunc morbum, quam ideo calidioribus diaphoreticis ex illa expellendam esse statuunt, & ablata occasione miserorum ietricorum damnis pedissequis hydropicis etiam expellere perverse student.

§. XXXIV.

Podagram porro hydropis caussam nominat BOERHAAVIVS. Omnia, addo, mala arthritica in *gra* desinentia ejusdem morbi causæ, eaque sèpissime artificiales existant, unde & ita inducti hydropes perbene male artificiales tristi & neutiquam arti & artificibus, sed artistis ignominioso nomine insigniuntur. Profecto si qui sunt morbi, qui mala producuntur arte, (sunt autem tales sèpe sèpius tantum non omnes), arthritici præ omnibus huc referendi sunt. Nullis enim in morbis plura dantur mala artifacia, quam in podagricis similibusque arthriticis affectibus. Hinc inter hydropis caussas artificiales arthritides omnis generis referunt prope omnes Pathologi, ut testimoniosis ab his allegandis frustra me L. B. molestum esse nolim. Eodem consilio prætereo & reliqua a BOERHAAVIO allata.

§. XXXV.

Præterea mireris mecum & mirabuntur forsitan nobiscum quam maxime PLETHORISTAE isti, qui plethoram, hæmorrhagias

hagias spontaneas, artificiales, nominetenus hæmorrhoides, ceteras, suppressas, in suis ætiologiis ad nauseam usque accusant, BOERHAAVIVM in allato de caussis hydropis catalogo hanc omissoe caussam. Addenda fuisset omnino, largior, utpote præcipua & satis frequens non sponte tantum sed & arte enascens hæc hydro-
pis caussa. Verum si quis ex dictis PLETHORISTIS BOERHAAVIO id vitio vertere vellet, is caveat, ne ipsemet nimius sit in hac accu-
sanda caussa, aut ab altera parte alios forte graviores defectus ad-
mittat pathologicos. Id enim saepe evenire videoas, ut qui ab
una parte alios peccasse deprehendunt, ab altera multo magis
peccare deprehendantur. Ceterum & inde palam est, quam dif-
ficile sit recepta semel & justo plus adamata hypothesi evitare ni-
mium. Attamen distinguendum est inter STAHLII & STAHLIA-
NORVM placita, & quoad hos, inter dignos & indignos hoc no-
mine, qui saepe nequidem, quæ docuit tantus Vir, capiunt &
tam in theoria quam Praxi sua toto cœlo discedunt ab ipso, mire
degeneres. Ceterum hic præcipue annotari meretur, quod JVN-
KERVS in *Medicina theoret. pract. T. LXXXVIII. §. V.* hydro-
pis caussas certo ordine commemoraturus in eo primo adeo loco
ponat, adeoque ipsi, quam toties accusat, plethorae præponat
male artificiales ejus caussas nro. 1. hæc ponens: *quevis articia,
que sanguinem in orgasmum & turgefactionem perducunt, viis exitui
non exacte respondentibus.* Licet in eo iterum nimius esse video-
tur, quod nro. 2. mox addat: *FREQUENTISSIME OMNIVM molim-
na sanguinis exitum non invenientia, e. g. mensium, hæmorrhoidum.*

§. XXXVI.

Liceat hic ultra nonnulla alia quibus hydroses producuntur
articia (omnia enim circa hunc vel solum morbum in hujusce-
modi opella quis enarraverit?) carptim strictimque indicare &
coronidis loco in hoc articulo subjungere. Caussa materialis hy-
dropum est serum & lympha vel pura sed abundans, vel spissa,
vel impura & corrupta. Lympha ex sanguine, sanguis ex chylo,
chylus ex ingestis est. Mali itaque prima origo a primis jam viis,
a ventriculo & intestinis, a digestione & chylificatione repetenda
est. Qualis enim chylus, talis sanguis, qualis sanguis talis lym-
pha,

pha, tales reliqui ex hoc fonte promanantes humores. Innumeræ vero artes occurunt pessimæ non solum circa diætam & in culinis, sed & circa medicamina & in pharmacopoliis excogitatæ, quibus coctionis & digestionis officina adeoque chylificationis negotium perturbatur. Hujus census sunt e. g. laxantia vel draſtica vel mitiora etiam & bona, sed aut intempestive adhibita, aut justo diutius continuata, aut ſæpius, quam par est, repetita, quo reſerendus præfertim est usus apud multos prope quotidianus pilularum illarum polychrestarum, eas vendentibus potius quam ementibus ha! adeo utiles. Spectant huc superfluæ ſola conſuetudine receptæ curæ vernales, autumnales & ſæpe menstruæ. Nec excludendæ continuæ prope apud hypochondriacos & hystericos, medicationes præfertim per pulveres illos cinnabarinos, nitroſos, antispasmodicos ventriculo & digestioni in eo adeo infenſos, quos toto anno deglutiunt. Quin hic non eximenda ſunt ipſa stomachica, alias vel optima, & quando nullum in ipſo hæret vitium ingesta, quibus ergo tanto magis accenſenda ſunt ventriculo roboranda & flatibus diſcutiendis dicata, incongrua & noxia ſæpius ſic diēta confortantia, carminativa, digeſtiva & centena alia, quibus innocens ſæpe torquetur ventriculus. Præcipue hic nominandus est abuſus martialium in malo hypochondriaco y).

§. XXXVII.

Cauffis hydropum male artificialibus recte porro adduntur; vincula, cruceſ ferreæ, thoraces ſtrictiores non modo ordinarii, in quibus, quam iis carere, miſeræ chloroticæ fieri malunt hydropicæ, ſed & chirurgici apud rachiticos, venena adſtrigentia juxta SCHACHTIVM l. c. §. XXV. topica, quæ eryſipelata repellunt juxta JVNKERVM in *Medicina theoreti. præf. T. XX. §. VIII.* unguenta, addo, quæ ſcabioſas, alia extera, quæ alias a cauffis internis oriundas efflorefcentias retroagunt. En! chirurgica etiam adeoque non in reliqua Medicina tantum obvia artificia hydromes generantia, quibus annumeranda porro ſunt ſtuphæ, ſudatoria, nimiis ſudationibus laticem vitalem depauperantes. tet.

D

§. XXXVIII.

y) Vid. D. F. CARTHEVS. *Fundament. Patholog. & Therap. T. II. S. I. C. IV.*
§. III, pag. 34.

§. XXXVIII.

At imminentia hydropica mala, malis & pessimis non modo producuntur artificiis, sed etiam foventur adeo præsentia. Huc spectant quævis mala vel saltem male adhibita alias etiam vel optima hydragoga, non amplius *antihydropica* sed *hydropica* dicenda. E. intempestivus eorum usus, quando irrito conamine, quod *JVNKERVS l. c. §. VIII.* jam *in prima cautela* recte carpit, neglecta humorum præparatione, statim ad evacuantia properant, quæ præpostera medendi ratio omnino maxime est nociva. Licet enim hydragogis præsertim fortioribus mox datis tumor hydropicus evanescat, æger tamen ita in graviora mala & vitæ discrimen præsentissimum conjicitur. Sic itaque

Incidit in scyllam qui vult vitare charybdin.

Artificialium cauſlarum ipsum hydropem foventium & in pejus mutantium nomine accusantur quoque jure meritoque *diuretica*, ut pauca ea de re ex *JVNKERO* huc traham, *salina draſticotera*, *spiritus acidi*. l. c. 2. *ſalia volatilia*, quæ ab initio attenuandi & apriendi scopo præbentur, sed viscera indurata magis conſtringunt. l. c. 3. *Sulphura ſpirituosa*, *vinum generofum*, *spiritus vini*, item *ſalia volatilia oleofa aromatica*, quando immodeſte adhibentur, facile calorem heſticum inducunt cum oris ficcitate & corporis inquietudine. l. c. 4. *Sulphur minerale externe adhibitum*. l. c. 5. *Acidulorum uſus*, mortem accelerans. l. c. 6. *thermæ ideo improbandæ*, quia tono jam fratio par-tes magis relaxant. l. c. 7. *Helleborus albus*, qui, quod addo, tu-tius plane exulat, quam quovismodo correctus adhibetur. Nunquam enim satis tuta esse existimo venena utut correcta. Aut enim nullæ aut nunquam certæ satis sunt ipsæ ejusmodi correctiones. In quo, quum alia, quæ ſubſtitui poſſint, ſemper & ubique ſup-peditant, a *JVNKERI* hac non modo ſed & aliorum ſententia mihi tyroni diſcedere licebit, cui itaque, quod omnibus, maximis etiam, profincine id dixerim, artis Magistris, tanto magis ob oculos habendum aureum illud:

QVO TVTIVS EO MELIVS.

Consentire autem jubeor in reliquis recensitis cauſis artificialibus,
mor-

morbificis & lethiferis, quales sunt: mercurius vitæ, *mortis mercurius dicendus.* Crystalli lunæ l. c. p. 114. Cantharides, Venæfectio, scarificatio l. c. 19. 20. vesicatoria, salivatio mercurialis, sudationes sanguinem commoventes. l. c. 22 — 24. z). cet.

§. XXXIX.

Qui plures hujus morbi causas male artificiales detegere vult, is occasionem id faciendi locupletissimam deprehendet in *Celeberrimi MONRO de illo Tractatu*, ubi egregius hic Auctor inexhausto labore collegit contraxitque selectiora VETERVM & RECENTIORVM de illo monumenta. Jam ad tertium illum morbum propero, cuius causas male artificiales adhuc evolvendas & publicandas sumsi. Dicitur ille, dirum nomen!

C A N C E R.

§. XL.

Sed nil habeo, quod extimescam, tacturus quoque hoc noli me tangere. Prodeant cum artificiis suis artifices, seu, ut barbare de barbaris rectius loquar, Artistæ, Medicastri, Chirurgastri malis pessimisque suis tentaminibus non circa procreatū sed & procreandum cancrum egregi e scilicet! occupati, Cancro si hercle! & cancro ipso magis reformidandi carcinomatū genitores, quibus equidem non propria, eo enim temeritatis haud processi, sed aliorum celebriorum omni exceptione majori autoritate suffultus sine vituperabilis audaciæ metu apertius dicam scribere constitui. Præterea autoritatibus jam potius quam rationibus ætiolicis contra pessima ejusmodi consilia & tentamina pugnare me jubet finis & angustia præsentium pagellarum, quarum, quam quas volui, jam plures numero. Neque tamen nimis obiter & plane nude ubique autoritatibus sententiam istis dicendam fulciam, sed & rationes ejus, verum brevissime, interspergam.

§. XLI.

Cancer scirrhi, scirrus artis infaustæ producta sunt frequentissima. Qui id negant, expertiores audiant. Audiamus

D 2

hic

z) Conf. D. LIEVTAUD *Synopsis universæ praxeos medicæ P. I. L. I. S. I. p. 97.*



hic primo quidem, quia primus non modo ex illis est, cuius scripta in manus jam incident, sed quia facile inter Primanos in arte nostra militat, celeberrimum puto J. LIEUTAUD, Galliae decus & primarium stirpis Regiae Medicum, omnis generis doctrinis, factis, scriptisque Physiologicis, anatomicis, pathologicis, practicis clarissimum adeoque ut in aliis, in his quoque maxime idoneum Autorem testemque fide, scientia & autoritate commendatissimum. Ita vero vir illustris in *Synopsi universae praxeos medicae* P. I. L. II. S. I. p. 302. *Si accedant (de scirrho loquitur) phlogosis pruritus & dolor, in cancrum facessere solet; quam infaustam mutationem sæpiissime promovet maturantium & topicorum stimulantium usus.*

§. XLII.

Neque vero artistarum istorum male facta tantummodo, sed male neglecta etiam hic accusanda sunt. Qua de eorum negligenta laudatus Autor ita habet: *Alia cancri species est cuius scilicet exordium sub tuberculi pisi vel fabæ magnitudinem vix superantis, forma resistit, qui tumor exiguis & indolens diu in eodem statu perstat, vel lentissimum incrementum sumit, adeo ut de eventu parum sint solliciti & grotantes, nec de illo magis curant INEXPERTI CLINICI, donec inter has fallaces inducias pristinam faciem exuat hic tumor, ab accedentibus signis, quibus in propatulum venit genuinus cancer. En! notabiliorum artificialem hujus mali caussam sine qua non. Dantur autem sine quibus ac a quibus quam plurimæ aliæ.*

§. XLIII.

Post allata Illustr. Autor ita pergit: *præter infartus phlegmonodeos, scirrhosos & scrophulosos, alie annotantur lœsiones primo aspectu leviores, que cancri naturam indicere queunt, tuberculæ nempe simplicissima, de quibus supra, verrucæ, tumores anomali, ulceræ vulgariora. Mirum sane tam levia mala in tam grave atque adeo cancerosum malum transire posse. Accidit id attamen, & accidit quidem quod maxime dolendum, vix aliter, nisi frivolæ artis erroribus.*

§. XLIV.

Vel ullo modo tangere sic dictum hoc noli me tangere jam artis vitium esse constat, quo malum mutatur in pejus & mitius teatum-

rectumque (cancrum occultum vocant) in manifestum & gravius ulcus, quod variis rimis dehiscente illo nunc colore livido perfuso tumore, humorē ichorosum acerrimum rodentem partesque vicinas depascentem eruēt, & cancer apertus audit. Hunc adeo arte incongrua exasperari docet laudatus AVTOR monens satius quandoque fore ab omni curatione abstinere, & omnes Autores, ab HIPPOCRATE numero ducto quamvis curationem externam reformidasse haud inconsulto, cum infelicem exitum habuisse sēpissime hæc tentamina experientia quotidiana constet. l.c. p. 303. Quod eo magis tenendum de occulto, qui ut IDEM habet p. 304. diutissime s̄ape gestatur citra fere molestiam, qui alias ab oppositis remediis ut plurimum efferatur, & previ in uleus fædissimum abit. Cum opio, monet cit. pag. 303. caute mercandum esse (quis vero abstis incautis & frivolis artistis id exspectaverit!) ne scil. infringantur vasorum vires ad resolutionem apprime necessariæ & impati succi tenaciores evadant. P. 304. scribit: opem præstare valent - - - suffitus sulphuris, cinnabaris cet. data opera (quam certe non dederint isti!) ne horum fumus pulmones laceſſat. Sed angue pejus fugienda sunt matrarentia, (usitata ictis medicamina, qui quicquid durum est, emolliiri posse putant & debere ubique semperque) quorum actione tumores scirrhosum s̄epius in cancrum facessere experientia constat. Si demum inertiae deprehendantur hædenus prolata remedia ad extirpationem, si finiat sedes si, addo, noverint extirpationis rationem (hanc vero illamve isti quæſo unde noverint?) - - - configere nil vetat.

§. XLV.

Eadem artis opprobria eodem tenore & uno ore conque runtur & alii nobiliores Clinici. Audiamus adhuc eorum aliquos quo & hac occasione elucescat publico testimonio, in Medicorum Scholis inter artis gñaros ut in reliquis ita ne in repudiandis adeo indoctorum imperitorumque dissonis, absonis, imprudentibus, frivolis tentaminibus, quibus & arti salutari & saluti ægrorum omnia adversissima accidunt, eam nunquam nusquamque esse discordiam dissensionemque, qua sibi quisque tendentes ita in diversa abirent, ut id volunt ineptæ istæ & s̄aſpe amaræ, sed quam dolendæ, iterum deridendæ potius ignorantium scepticorum objectiones.

§. XLVI.



§. XLVI.

Ex scirrho cancri prosopiam infaustum artis opus esse haud raro, experientia & ratione edocetus testatur Cel. CARTHENVSE-RVS in *Fundam. Pathol. & Therap. T. I. S. VIII. C. II. §. III.* ubi PLERVMQVE, inquit *cancer occultus scirrum excipit, si huic posteriori incongrua medicamenta externa admoventur.* Admoveri autem plerumque hæc ipsa innuunt verba & tristis loquitur experientia. Alias porro Cancri caussas artificiales (male enim artificiales eas hic dicere superfluum esset) in sequentibus denuntiat l. c. pergens: *subinde nihilominus cessante imprimis ait suppressa purgatione menstrua, absque prægresso tumore scirrhoso a solo humoris caustici decubitu ortur scirrus.* Quam frequens autem sit, hujus aliarumque hæmorrhagiarum suppressio incongruis artificiis facta, diætum est jam supra. His puncturam acu factam & neglectam & fortiorum compressionem mammarum addit, superadde: & alias harum aliarumque partium strictiores ligaturas, puncturas, incisiones chirurgicas. Ita etenim apte in unum conjiciuntur morborum caussæ artificiales, quæ una recidunt tam in femellas arctiorum thoracium torturis lepidæ superbiæ pœnam luere gestientes misere sic tortas & ejusmodi torta construentes & applicantes, sutores puta, quam in chirurgastros Medicastrosve chirurgicis vinculis ægros suos torquentes. In hoc enim similitudinis tertio conveniunt utriusque nominis tortores, nec ita ab istis tortas tortosve haud omni semper culpa vacare existimaverim. Volenti etiam aliquando non fit injuria. Femellæ istæ propriam suæ superbiæ pœnam luunt. Sua etiam culpa tenentur, qui, quam Medicorum, Medicastrorum consiliis uti malunt.

§. XLVII.

Postea Vir egregius l. c. §. IV. pariter accusat unguenta, cataplasmata, explastra aliaque, quorum ad applicatione cancer occultus toties exasperatur & in apertum vertitur, adeoque frivola ista articia tanto magis hic exulare vult, quo magis pro certo habet & explorato, satius esse illum, nisi tuto excindi possit, plane intactum relinquere. An lamina plumbea, pro modulo mammæ extenuata vel sibi relicta vel vivo mercurio illita ad præcavendam ulcerosam

sam tumoris rupturam, semper tuto imponi possit, nec ne, decidendum reliquit expertis l. c. Faceant hinc isti inexperti! Plura E J V S D E M Autoris egregia huc spectantia testimonia excitari possent. Sed aliorum alia.

§. XLVIII.

Cel. J. de GORTER in *Chirurgia sua repurgata* de corroden-tibus acribus nascendo cancro vel obstricantibus vel nato infeliciter opitulantibus §. 1492. scribit ea, quoniam magnum dolorem move-rent, tardiusque operentur atque plane incerta sint, neminem ho-die admissurum esse, & frivolo ausu tentari ejusdem sectionem, ubi recidiva metuenda esset, metuendam autem esse, si cancrosa la-bes per massam humorum dispersa sit, si plures eo malo infectæ sint partes, si adhærent partibus, quæ una exscindi non possint, si natus sit in locis operationi ineptis, si occurat in valetudinariis. De quibus & aliis pluribus hic cognitu necessariis vel nil sciunt vel parum solicii sunt qui lucri ab operatione capiendi studio capti cultris suis mox obiter & ubique ad sectiones properant.

§. XLIX.

Rerum medicarum doctrinis usque præclarus commendatis-simusque G. W. W E D E L I V S in *exercitationibus suis semiotico pathologicis C. LXX. p. m. 192.* Cancrum scribit ab ipsis artistis irrito nimisque officioso conatu aperiri & eo ipso progressum magis ac-celerari & tumoris ipsius radicalis, & aliorum novorum, & ulceris ipsius modo ichorosi, modo fungosi, hujus increcentis, illius de-pascentis magis, utriusque inæqualis cum labris duris & inversis cet. licet citra contagium fere, præterea exasperari utrumque tum emollientibus πεπτικοῖς, tum acribus corrosivis, tam frequen-ter adhiberi solitis. Quæ & similia tentamina tanto magis abesse vult, ut HIPPOCRATICA prudentia l. c. p. 192. pronuntiet: pro-desse negligentiam ipsam potius. 6. Aphor. 38. quam religiosam curationem.

§. L.

Missis jam HOFFMANNIANIS aliorumque vulgo sic dicto-rum MECHANICORUM testimoniis ad veri nominis STAHLIA-NORUM scholam transeo. Jucundum enim est, & quod supra



dixi quodammodo confirmare potest, saltē & hac in re non adeo, ut vulgo creditur, ubique diversas esse, alias diversissimas habitas, utriusque nominis Medicorum sectas. Unum producam hic veritatis testem, Cel. nempe J. JVNCERVM, non sane Battologum sed Pathologum Stahlianum genuinum. Serio multisque in locis vir celeberrimus eadem cantilena concinnit cum supra auditis reliquisque superioris notæ Mechanicis cumque hisce forsitan surdis narrat fabulam. In conspectu Medic. theoretico - practicæ T. LXXXIX. §. VIII. 1. dicta incongrua articia pariter ex ore Hippocratis ita repetit: *Quemadmodum jam Hippocrates consilium dedit, ut cancer occultus, qui nil aliud est, quam scirbus sanguineus, intactus relinquatur, sic etiam præstat in veriore scirbo manum detrabere, quam per emollientium usu ad maturationem perducere.* In chirurgia sua T. L. §. III. 2. mentionem injicit nodorum schirrhosorum per inepta medicamina; & §. VII. 1. scribit: *bey dem verborgenen Krebs werden zwar viele Dinge angerathen, bald von denen Medicis, bald von denen Chirurgis (... ASTRIS.) Z. E die præparirten Bleymittel, bleyerne Blechlein, worauf man äußerlich den Mercurium vivum thun solle: item schmierichte Pflaster von Russ und stinkenden Sachen und absorbentibus, die nach dem gemeinen Satz versüßen sollen, welche man auf den annoch verschlossenen Krebs legen solle. Aber in Wahrheit, gleichwie man mit allen diesen Dingen nichts ausrichtet, also wird durch die schmierichte Sachen der Schaden nur verschlimmert. cet.* Et l. c. 4.) *Bey vielen Exempeln hat der Gebrauch verschiedener innerlicher Arzneymittel den verborgenen Krebs, so nur einer Erbsen gross gewesen, dermassen verschlimmert, dass er nicht allein die Brust mehr aufgetrieben, sondern auch in dem Hals sich ausgebreitet, und also ungemein gross worden, ehe er in ein offenes Geschwür ausgebrochen.* Bone Deus! vestigia me terrent! exclamasse memini Præceptorem Magnif. Dn. PRÆSIDEM cum hæc Junkeriana explicabat & de venenosarum in schirrhis usū disse-rebat. Posthæc laudatus Practicus no. 7. & 8. tangit, quæ hic male adhibentur, acria balsamica, olea destillata, & ex illis parata balsama sulphuris, adstringentia, purgantia sudorifera, diuretica, & §. 16. sanguinis ex ipsa parte adfecta profluvio opponi solita adstringen-tia; no. 18. narcotica, stupefacentia alias usitata, venenosa; por-ro.

ro. nro. cit. § 19. 20. hyosciamum, arsenicum (quod anthelmintici nomine cancro opponunt, somniantes cancrum hunc vivum esse, & ex innumeris vermiculis conflatum; adeoque fortissimo hoc veneno certissime enecatum iri, unde nonnullis forsan etiam polypus audit, videsis aliam ridiculam opinionem no. 23. allatam, quam juxta carnes imponunt, & cancro quasi vivo commedendas praebent, ne istas esurus edat & excedat nimis celeriter ægri carnes.) no. 22. 34. corrosiva consueta & mercurialia no. 24. virtutem impositi cancri fluviales & supra illum emorientis; no. 25. Solanum furiosum, no. 26. napellum, no. 29. absorbentia, putredinem hic augentia. Denique quæ no. 35. 37. de incisionibus, operationibus chirurgicis novorum malorum causis effectricibus, adeoque artificialibus leguntur, ea pariter egregie consentiunt cum iis, quæ supra jam sunt dicta.

§. LI.

Autoris sui nomine digna *praxis Stahliana* quantum distet quamque abhorreat a non vera Stahliana aliorumque, quæ per venena sua facit pericula & experimenta, jam satis evincunt super que ipsius STAHLII, adeo severa & toties repetita monita, quibus non modo manifesta & nocentissima abs omnibusque protalibus recepta toxica, sed & quævis alia alias non adeo aperte noxia & undecunque vel parum suspecta minusque tuta, quorum sub usu talus & vita ægorum nostrorum periclitatur, reformidavit, reformidata repudiavit, repudiataque in sua, in suorum quoque discipulorum praxi tanquam angue pejus fugienda exulare voluit. Idem insuper comprobant abunde genuini illius Stahliani, JUNKE RI pūa, dogmata, quæ ut in aliis ita in exquisitoribus de tuiori præsentium etiam schirrhosis & cancrois morbis medendi methodo præceptis tam sunt consona, ut, si vel ipse Stablius ad posteros redux ista legeret, pro suis haberet omnino.

§. LII.

Neque vero Sthahlius, & qui unius hujus partium sunt tantum, sed & reliqui nobilioris notæ Medici, sive alias sive nullius partium studiosi ducti fuerint, veri ecclæstici, quoad hanc causam in unum omnes consentiunt & carissimam homi-

nis partem, vitam & sanitatem ipsius, extra metuendi ab incerta medicatione periculi sortem caute & religiose quærendam & custodiendam esse contendunt. Quam egregie firmam adversus inde metuenda pericula sententiam & providentiam produnt & in hac maxime de scirrhis & cancris doctrina practica paxique ipsa circa diros hos morbos occupati. Opportuna harum meditacionum occasione illustriora hujus religionis medicæ exempla in præsenti caussa sese nobis offerunt quam plurima, quorum itaque unum alterumve quin excitem, temperare mihi non possum. Ea enim ob oculos habere & sequi tyronum esse quam maxime, existimo. Ill. LIEVTAUD miras *cicutæ* laudes, in DIARIO MEDICO *Mense Jan. 1760.* prolixè publicatas, se legisse quidem non modo testatur, sed eas etiam stupendas, quas vocat, curationes pleno orationis flumine pro re nata inde transcriptas *l. c. p. 305.* repetit. Verum enim vero illum cicuta, pro veneno, ut ipse loquitur, jure habita, uti ausum fuisse, non lego. Quod si vero ea usus fuisset, suam sane de ea non conticuisset experientiam. Quam vero fidem ipsi habeat, non adeo tecte prodit ea, quam præmissæ suæ de ista recensioni *l. c. p. 306.* addit, clausula, hæc nempe: *num tamen decentatum remedium eosdem effectus exerat in nostris regionibus, nondum forte ratum manet.* Neque obstant quæ de ea *l. c. p. 806.* leguntur. Ea enim ex aliorum refert ore. Ipsemet vero de ista *l. c. p. 122.* ita statuit: *Cicuta, quæ nunc pro radice pastinacæ, nunc pro foliis petroselini, ob similitudinem ab incautis habetur, innumera & procellos a movet symptomata, inter quæ frequentius occurrunt totius corporis stupor, nonnunquam subitaneus, vertigines, visus obnubilatio, delirium, virium defectus, convulsiones, vomitus, singultus, astus, dolor interaneorum cet.*

§. LIII.

Sed pessima hæc, objici audio, non a medico illius usu, verum contra ab hoc in gravissimis etiam morbis quævis optima expectanda sunt. Quæ hæc vox, quæso! Quid si ista sub illo attamen evenirent? quid si evenisse tacerent? quid si quis ea nonnunquam evenisse, non crediderit? evenire autem posse negaverit nemmo? Et si in gravissimis, cur non eo magis in levioribus morbis tanta

tanta præstat, & sine metuenda noxa præstat? Et si in hisce eo magis tantum esse deberet præsidium, cur in his illud negligunt. A majori ad minus certe hic valet consequentia. Sin autem sine metuendo inde periculo dari non potest, nonne sic anceps habendum est hoc remedium. At anceps esse, concedis. Ita vero habeo, quod volo. Plura non intendo hac vice. Alia forte alii plura ex concessis. Saltem, quod hic repeti posset vulgatum dicterium: fatius esse anceps tentari remedium, quam nullum, *primo* prius non valet, quam, quod nullum non anceps supersit, constet, constat autem saepe saepius anceps tentari; quando ac anceps æque potens & quam illud forte potentius ex tutoribus suppetit; *deinde* assertum illud ab objectionibus moralibus nondum, ut forte putatur, liberatum est. De hoc vero dispiciant alii.

§. LIV.

Sæpius jam laudatus **CARTHEVS ERVS** *L. cit. S. VIII. §. VI.*
p. 570. de *Belladonnae* in cancro usu religiose cautus ita habet.
Hisce infusum foliorum belladonnae aquosum - - - - addere vellem,
si innocentia narcotici hujus remedii crebriori experientia comprobata
esset. Attamen, quam nondum penitus de securitate ejus convictus sim
promiscuum ejus usum nequaquam in hoc morbo suadere audeo.

§. LV.

Sed velis contractis finem dissertationi imponant quædam huc spectantia allegata.

Curationem canceri temerariam habent **H. E. L.** anno 1701.
Mens. Jul. p. 311.

Cancro contrarium salivationem mercuriale tradit **RIEDL.**
Cur. med. 408.

Faciei cancer lethalis post variolas male tractatas describitur in
A. N. C. *cent. I. obs. 123. p. 249.*

Alius ex verruca faciei causticis tractata ibid. *cent. 5. p. 58.*

Ex erysipelate perverse curato cancrum natum esse docet **ALBERTI** *Jur. Med. P. II. p. 567.*

F I N I S.



NOBILISSIMO ATQVE DOCTISSIMO
DOMINO SVLZERO
S. P. D.

P R A E S E S.

TEte, qui ipse met viatico à me non instructus à Musis nostris discedere recusasti, proque eo in epistola aliqua valedictoria mea ad TE expetiisti monita, sine hisce dimittere, eo magis nefas fore duxi, quo minus facere possum, ut eorum aliarumque rerum utilium loco solis laudum honorumque significationibus, toties fallacibus, refertas epistolae gratulatorias scribam, oblata sic cassa inani ac sine medulla ventosa nuce. Ipsa vero TVA, NOBILISSIME DN. CANDIDATE! dissertatio hoc mihi suggerit monitum: NIL TIMIDE, NIL TEMERE. Posterius recte in ea urges. Sed prius quoque tenendum est. Audaces fortuna juvat etiam. Quod bene recteque dicunt, licet male illud interpretentur perunque, qui audaciam pro temeritate accipiunt in dictis factisque suis medicis. Illa juvat, hæc nocet. Neutra quidem semper, utraque attamen sèpius. Illa etenim saltem cavet, ne noceat, nisi quidem juvare possit ubique semperque Hæc nil intentatum relinquit, utcunque res cesserit, & si male, bonæ intentionis prætextu acquiescit, atque re quasi vel optime gesta nil amplius curat. Hæc contra ratione, consilio & prudentia adjuta juvat, nunquam nocitura. Ita vero nonnunquam audendum est aliquid in aggrediendis & debellandis vitæ & sanitatis hostibus. Excitandi itaque sunt omnino in castris nostris nimis timidi. Facestant modo procul hinc temerarii. Facta militum temeraria alias non habentur heroica,

&

¶ jure bellico temeritatis pœnam luunt. Cur quæso nos inter temeraria tentamina, heroica toties audiunt? Cur impune ea facere licet? Cur justas non æque luunt pœnas? Hæc & similia justo mitius in dissertatione tetigisse videris NOBILISS. DN. CANDIDATE. Sed id ita voluit modestia tua hac vice non culpanda. Alia forsan plura apertius profiteberis propria ultra edocitus experientia magisque exercitatus. Præterea ex assertis TVIS spes affulget certissima, te neutquam temerarium fore Practicum. Hoc illud ipsum est quod TIBI TVISque futuris ægris præcipue gratulor, DEVVM precans, ut quævis TVA pie suscepta tentamina practica gratia sua coronet benignissime. Ceterum ut TVO me amori & favori commendatum esse volo, ita & TIBI mea quævis spondeo officia.





Quot guttas lactis vaccasque Helvetia profert,
Quot salubres herbas, tot bona, AMICE! precor.

Tuos Tibi honores
gratulans

AVGVSTVS JOHANNES DAVIDES SIGWART
Medic. Cand. Opponens.

Errores Medici quosdam perstringis AMICE,
Aegrotis faustas Ipsemet adde manus!

Hisce Dno. Auctori
se commendat

J. A. KLAIBER, M. C. Opp.

Principiis obsta, Morborum respice Caussam;
Sic nunquam medica nascitur arte novus.

Gratulabundus posuit

HENR. DAN. BRAVN,
Med. Cand. Opp.

