Specimen medicum inaugurale, de animi pathematum vi et modo agendi in inducendis vel curandis morbis ... / ex auctoritate ... Davidis Ruhnkenii ... pro gradu doctoratus ... eruditorum examini submittit Thomas Cogan.

Contributors

Cogan, T. 1736-1818. Ruhnkenius, David, 1723-1798. Rijksuniversiteit te Leiden.

Publication/Creation

Lugduni Batavorum: Apud Theodorum Haak, 1767.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/fhjp7bfq

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

SPECIMEN MEDICUM INAUGURALE,

DE

ANIMI PATHEMATUM

VI ET MODO AGENDI

IN INDUCENDIS VEL CURANDIS MORBIS,

QUOD,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate MAGNIFICI RECTORIS,

DAVIDIS RUHNKENII,

HISTORIARUM ET ELOQUENTIÆ IN ACAD. LUGD. BAT. PROFESSORIS ORDINARII,

ini indoles perquirend on on a morbis is laborat,

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu, & Nobilissima Facultatis Medica Decreto,

PRO GRADU DOCTORATUS,

Summisque in MEDICINA Honoribus, & Privilegiis ritè ac legitime consequendis,

Eruditorum Examini submittit

THOMAS COGAN, ANGLO-BRITANNUS.

Ad diem xx. Februarii MDCCLXVII. H. x. L. S.

Vihil affirmo, nihilque ab ullo credi velim, nisi quod ipsi evidens & invicta ratio persuadebit.

CARTES. princip. part. 4. artic. 207.

LUGDUNI BATAVORUM,

Apud THEODORUM HAAK, 1767.

Non solum corporis conditio scrutanda, sed ipsius quoque An mi indoles perquirenda, & quibus morbis is laborat, considerandum.

MENTERS AND STREET BEEFELD

Hoff. med. rat. Tom. 3.

VIRO

PRÆCLARISSIMO

ET

SPECTATISSIMO

OANNI WATHEN,

CHIRURGO LONDINENSI DEXTERRIMO, FELICISSIMO:

ANIMI BENEVOLENTIA,

MORUM SUAVITATE,

VITÆ INTEGRITATE,

ORNATISSIMO.

HAS STUDIONIA PREMITERS

CISSIMI ANIMIMANDAMEN

B SINGULAREM, QUO ME AMPLEXUS
EST, FAVOREM
PLURIMUM COLENDO.

OWISSIRIS

NOBILISSIMIS, PERITISSIMIS

SUIS IN ARTE MEDICA

PRÆCEPTORIBUS

OB DOCTRINAM SOLIDIOREM
QUAM ME DOCUERUNT,

ANIMI BENEVOLENTIA,

BENEFICIA IN ME BENIGNITER COLLATA,

VITAL INTRIGRITATE,


ORNATISSIMO.

GRATISSIMI ANIMI MONUMENTUM HAS STUDIORUM PRIMITIAS

SINGULAREM. QO. O. ME AMPLEXUS

EST, FAVOREM.

AUCTOR.



PROOEMIUM.

nter tam multas & diversas contemplationis materias, qua scrutationem Medicorum provocant, sape miratus sum, neminem nobis Hypothesin aliquam, de Animi Pathematum & modo agendi in Morbis inducendis vel sanandis, buc tradidisse. Hac certissime non parvi sunt momen-; vix enim datur Morbus, qui, unam vel alteram, pro usa sua non agnoscat affectionem: & in iis, quos n produxerint Morbos, multum proficere, vel nocere lentis Perturbationes, apud omnes in confesso est. Armentum, non inficior, difficillimum est: sed quanto fficilius sit, tanto plus diligentiam, nostram & assiduum udium ad verum investigandum, exigit: et quamvis ulta captum bumanum effugiant, multa forsan scrutanpatebunt, que utilitate scateant, & ad perfectionem bilissima Medendi Artis conducant.

His incitatus considerationibus, opus aggredior, quod benter fateor, supra vires esse: neque dubito, quin

A 2

mea

PROOEMIUM.


meæ sententiæ suffragium publicum consonet. Attam disficilia tentare, quamvis parum succedant incepta, æq bonestum mibi videtur, quam in rebus facilioribus versas quibus bene peractis, nullus sequitur Honos.

Ad peculiarem indulgentiam attamen pertinet Aucto quem neque scribendi pruritus, nec vana instruendi spes. Libellum hoc typis mandandum, sed obedientia sola hus Academia Legibus prastanda inducunt: A qui nec sipsi satisfecerit, Dissertationem conscribere, materias Auctoribus compilando, ex altera parte experient caret, observationes utiles, qua ad praxis perfectione inserviant, examini publico submittere. Tali, si u quam speculari sas est, procul dubio permittitur ex cla cognitis obscura est incognita quarere.

" Quelques-unes de mes idées paroîtront peut-ét " bazardées. Si le lecteur les juge fausses, je le pr " de se rappeller, en les condamnant, que ce n'est qu'à " bardiesse des tentatives qu'on doit souvent la decouver " des plus grandes verités; & que la crainte d'avanc " une erreur ne doit point nous detourner de la recherch " de la vérité.

La fillera tower of the month

De L'Esprit.




SPECIMEN MEDICUM INAUGURALE

DE

ANIMI PATHEMATUM

VI ET MODO AGENDI
IN INDUCENDIS VEL CURANDIS MORBIS.



PARO PRIMA.

ominem, ex Animo & Corpore mirificè conjunctis conflare, Phylosophi ferè omnes fatentur. Hujus unionis
normà, substantiæ secundum privam naturam valde discrepantes, & etiam oppositæ, commercium mutuum formant, & proprietates singulis ignotas adipiscuntur. Spiritus cum materia connubio, Corpus nunc animatum, ab
illis vinculis, quæ materias in genere ligant, emancipatur; vegetum
enim, actuosum, sentiens, devenit, & plurimis gaudet dotibus, quæ
in Corporibus inanimatis nunquam inveniuntur. Pars spiritualis, ope
Domicilii sui, apparatu idoneo instructi, perceptionibus vel ideis,
varietate & numero infinitis, locupletatur; quibus inter se comparatis,
judicat, vult, & Corpore pro instrumento inserviente, voluntatem in
actum deducit.

Quemadmodum tam arcte aflociantur Animus & Corpus ad Hominem constituendum, ut Humanitas nec sine hoc, nec sine illo subsistere possit;

sic felicitas humana a beneficiis sibi sinvicem datis & receptis clar pendet. Corporis enim vigor & sanitas Animo vigorem infundit: illo v. rescente & vigente, hic virescit vigetque, &, ut sic dicam, nutrition corporea nutritur. Hæc officia affatim remuneratur Animus. Pr conservatione enim Corporis vigilat, ejus vires exaltat, commodur sodalis assiduo prosequitur, & malum impendens avertere conatur.

Sed quamvis unio hæc multa commoda utrique substantiæ præbeat tamen multa inde incommoda simul proficiscuntur, nam omnia illa ex terna vel interna, quæ res nonnaturales vocantur, & quæ ad systematis con servationem requiruntur, variis modis nociva sieri possunt, & tanta ami citia Animum inter & Corpus adest, ut hoc dolente, ille etiam mal afficiatur. Corporis Aegritudo ad Animum usque extenditur, plerum que obscurat ejus facultates, & aliquando valde turbat. Anima parun recte valente, sæpissime mutantur, debilitantur, vel destruuntur facul tates corporeæ.

Medici est mutationes has morbosas, quæ tam diversæ & numerosa sunt, & valde discrepantes inter se natura, gradu, & exitu, observare examinare, & cum remediis convenientibus tractare, ita ut ad pristi nam sanitatem redeat æger, & functiones solitas Corporis & Animi ite

rum possideat integras.

Ex tam multis rebus, quæ attentionem Medici postulant, bona ve mala per Animum in Corpus inducta, pro argumento hujus Specimini. Inauguralis selegi. Examinationi igitur mutationum præcipuarum quas Animi Pathemata Corpori inserunt; & demonstrationi, illas ac easdem leges reduci posse, quibus subjiciuntur sere omnes aliæ morbi vel sanitatis causæ, paginas sequentes consecro.

Sed antequam ad hæc pervenio, necesse erit, ut inquiram, quæ sint leges illæ generales systema nostrum dirigentes, & quomodo mu-

tationes, quas experitur Corpus, producant.

Scriptores physiologici sæpe tentaverunt sunctiones varias, quæ in Corpore vivo & sano jugiter persiciuntur, æque ac sunctionum læsiones vel morbos, per leges physicas explicare. Alii sibrarum Elasticitatem statuunt, alii Effervescentiam quamdam, alii vim electricam pro causa proxima motus muscularis, & altorum motuum, qui in systemate nostro locum habent, agnoscunt. Sed multa, immo innumerabilia, in Corpore vivo phænomena dantur, quæ demonstrant, actiones ejus toto cælo distare ab regulis, quibus obtemperat una, vel altera corporum proprietas supra dicta.

Equidem ita dissidet Corpus vita & sensatione præditum ab omni machina adhuc cognita, & actiones ejus ab omni motu materiæ impresso, ut valde improbabile videatur a priori, motum animalium leges, pro causa efficiente, quibus alia corpora diriguntur, agnosci posse. Et

mulia

multa invenimus phænomena, quæ omnem explicationem merè physiam illudunt. Talia sunt effectus per non naturalia producti diverse applicata. Humiditas e. g. cum frigore conjuncta, vasa cutanea contringit, quamvis in aliis corporibus vita non præditis, poros valde dilatet. Vafa cutanea per totum Corpus constringuntur, quando ad extremitaes solas applicatur hæc humiditas. An frigus in Corporibus inanimatis cosdem producat effectus? Aeris frigus similia exhibet phænomena; quæ tamen fecundum leges physicas non contingunt. Calor enim inernus tali constrictioni resisteret. Ille semper circiter nonagesimum quartum gradum retinet, quamvis frigus externum in thermometro, ad radum nullum descendat. Constrictio hæc itaque alicui causæ Corpori vivo propriæ attribui debet. - Stimuli vel internè vel externè adninistrati, sæpe commotiones enormes in Corpore vivo excitant, quamvis omni careant vi Cadaveri applicati. - Nonnulla remedia topica, virtute magna pollent, & morbos vel fanant, vel mitigant, ad partes ongè distantes a sede morbi adhibita. - Alia vim suam exercent in tomachum & intestina recepta, antequam possibile esset, per viam circuationis, ad locum destinatum attingere. Narcotica similimodo, in ubum intestinalem admissa, torporem per totum systema statim ferè nducunt. His affociare possumus motum sanguinis perennem, quamvis momentum velocitatis secundum normas physicas per Vasorum fricionem valde imminui debet, itaque vis quædam naturæ animali daur, motum generans: - Confensum illum, vel partium conspirationem, ibi nulla nervorum communicantium vestigia detegimus: - Animi potestatem in Corpore motus voluntarios producendi: - Pathemata Animi, quæ mutationes varias efficient in diversis Compagis nostræ partibus: - Tandem contractiones involuntarias per stimulos excitatas. Omnia hæc, & multa hujusmodi fuadent alia principia, alias normas Animali vita & sensatione gaudenti inesse, quam in Mechanicis, vel physicis inveniuntur.

His Argumentis de futilitate Hypothesis Philosophorum mechanicorum convicti, alii, principium quoddam incognitum pro vinculo vel nexu, corpus inter & Animam, statuunt medici, cujus interventu, illud in banc, bæcque in illud mutuo agit. Sed de ejus natura & sede, in contrarias dividuntur sententias. Alii, hanc Vim Vitæ, merepuw, Impetum faciens, sibrarum Elasticitati cum Sensibilitate conjunctae, attribuunt (a): Alii, ad vim irritabilem, qua dicunt partem glutinosam musculorum instructam esse, referunt (b): Alii, totam naturam au-

tu-

⁽a) DE GORTER. (b) HALLER.

tumant, Principio quodam occulto, a primo mundi ortu donatam est quod neque ad corpus, neque ad Animum spectat; sed, quasi tertiu auid, momento Animi connubii cum corpore, in hominem infunditur, usque ad eorum divortium remanet; quod, Vità vigente, viget, destructi destruitur. (*) Alii, Animam ipsam vitæ scaturiginem esse, ipsam si corpus formasse, illud continuò gubernare, & conscientia quadam, quasi intellectu fruentem, per totum systema diffusam, ad omnes co poris functiones dirigendas, & Domicilium fuum confervandum, jug ter vigilare, strenuè affirmant (c). Alii volunt corpus per Animum reg & omnes motus ejus cum vitales & involuntarios, tum voluntarios, Animi operationes ascribunt: non equidem, ut ad principium intel. gens, & actionum suarum semper conscium, sed ad principium merè se tiens, nec conscientia vera, nec intellectu præditum. Anima, (dicunt per totum corpus diffunditur, vitam & sensibilitatem, & inde moti diversos perficiendi aptitudinem, consorti corpori communicat. P hanc fentiendi facultatem, omnia illa phænomena regularia, vel and mala explicant, quæ leges physicas spernunt (d). Ego vero litem d remere nollem. Videtur tamen hypothesis hæc simplicitate, dignit. te, & phænomena explicandi facilitate, omnibus præstare, & si potus rimus istas refellere objectiones, quibus inpugnatur, & quas ex natura facultatibus animi deducere volunt, omnium facile confensum obt

Sed utrum ad Animum referatur hoc principium, an ad tertium quia Corpus inter & Animum, cujus interventu illud in hunc, & h in illud vicissim agit, ad nostrum argumentum non valde pertine Sufficiat si aliquam vim corpori vivo inesse admittamus, quæ legibt ipsi peculiaribus omnia agit, dirigitque.

Videamus itaque quæ sint illæ leges, & quomodo operentur.

§. I. Hæc Vis Vitæ, vel Impetum faciens, vel Facultas Animi sensitiva, quocunque nomine id insignire velis unde vita ipsa, functionesquivitæ pendent, corpori impertitur ope nervorum a cerebro & medulissipinali exeuntium. Hoc demonstrant torpor ille, sensationis & motu abolitio, quam cerebri & medullæ spinalis compressio, in systema inducit; vel torpor & mors localis, compressionem, aut divisionem nerv sequentes, in parte ubi essicaciam suam exserere debuit: æque ac con vulsiones & agitationes vehementissimæ, universales, vel topicæ, per ir ritationem cerebri, medullæ spinalis, aut nervi singularis excitatæ Pro sede occupat totam corporis Compagem, neque videntur partes soli diore

^(*) KAAU BOERHAAVE (c) STAHL. VAN HELMONT. NICOL. de anima medica. (d) WHYTT

iores efficacia sua penitus privari. Ossa enim durissima, quamvis sana, ulla dant signa sensibilitatis, tamen morbosa, sensibilia redduntur; & im consolidationis, & novam materiam generandi, inesse ossibus fractis, uivis notum est. Cor tamen, arteriæ, musculi in genere, membrana, uæ ab ore ad anum usque extenditur, œsophagum, stomachum, inteinaque investiens, cutis totam compagem amplectens, & ab injuriis rotegens, sunt partes, quas peculiari ratione hæc vis vitæ animare idetur, si ex earum sensibilitate & irritabilitate sententiam serre liet. Sed in his etiam partibus datur magna diversitas, & valde direpant inter se, gradibus sensationis & activitatis. Illæ quæ in statu ino minime sentiunt, super omnes dolent instammatione correptæ (e).

§. 11. Per sensibilitatem intelligitur, physiologice loquendo, faculas illa in principio vitali sita,, qua stimuli actionem suo quoque modo
ercipit" (f). Quamvis sepe cum conscientia conjungitur, tamen cum
ali sensibilitate hec non est essentialiter connexa. Quando enim comnunicatio cerebrum inter (quod ab omnibus pro sede conscientie
abetur), & reliquas corporis partes interpellitur, multa & indubitata
antur signa sensationis, vità adhuc in trunco remanente; ad stimuli
oplicationem enim moventur artus quodam instinctu, ac si vita inte-

ra remansit (g).

§. III. Irritabilitas est facultas movendi, qua per stimulum, cujusumque naturæ applicatum, pars ad motus subitaneos excitatur. Hæc
scultas a sensibilitate secundum definitionem supra datam, liquido penet. Sentire debet pars agitata causam in eam agentem, unde aliter
roveniat motus hic subitaneus? alias essectus esset sine causa. Denonstravit porro Clar. Whytt, irritabilitatem gradui sensibilitatis proortionatam esse. In infantibus, scilicet, & senibus, datur exemplum
lam vel augeri vel diminui cum hac. Quidquid partis Sensibilitatem
aget, irritabilitatem auget. Hoc testatur inflammatio. Quidquid ilum debilitat, hanc etiam debilitat. Quando euim per frigus artus inensibiles deveniunt, paralytici siunt. Animalia, tempore brumali torescentia, nec sentiunt, nec ad ullum motum irritantur. Opiata,
uæ sensationem per totum corpus tollunt, aut mitigant, musculorum

⁽e) Vid. Whyth Observations on Sensibility; §. 3. (f) Ill. Gaub. Instit. Path. §. 172. (g) Irritata Medulla Spinali, totum Corpus Ranæ decollatæ motibus convulsivis vale agitabatur. Rana alia, capite privata, musculos semoris & pedis antrorsum versus bdomen fortiter contraxit, puncto pedis digito; conabatur sic sese a stimulo liberare. id. Whyth. Observations on Irritability. §. 2. Hæc mutationem aliquam in statu Nerorum clarè indicant, quam Animal sentiebat, vel percipiebat (pro verbo contendere nom), quamvis conscientia abolita erat.

vel irritabilitatem, vel potentiam motricem similimodo destruunt, aus minuunt. Parvis dosibus assumpta inde vomitum & tussim cohi-

bent (b).

G. IV. Sensibilitas & irritabilitas in duas species dividi possunt. Quando pars stimulata etiam irritatur, aut ad motus consentaneos excitatur vel quando pars longè distans a stimuli applicatione, per hujus stimul vim nihilominus, benè vel male, afficitur. Hæc duo tamen sæpe con-

junguntur.

S. V. Prima species, scaturigo esse videtur omnium motuum, qua ad vitam & fanitatem pertinent. Per hanc pleræque geruntur functio nes. In musculis voluntatis efficacia pro stimulo inservit, vel goodcunque vi stimulante agit aut dolorem inducit, eos ad contractiones incitat. Vasa majora, Cor scilicet & arteriæ, per sanguinem lacessun tur ad contenta sua expellenda. Anxietatis sensatio, in Pulmonibu per exspirationem, vel inspirationem nimis longè cohibitam, ad tho racem dilatandum, vel deprimendum excitat (i). Acidum in stomache generatum (k), vel nervorum attritio, stomacho collapso, ideam au sensationem famis producit. Cibus concoctus, in intestina translatus & cum Bile commistus, ad motum peristalticum hunc tubum irritat Vafa capillaria & abforbentia, etiam vim motricem a majoribus vafi distinctam possidere videntur. Substantiæ enim acres ad illa applicatæ inflammationes topicas producunt. Vasorum absorbentium sensibilita tem & irritabilitatem corum inflammatio etiam demonstrat. In glan dulis diversis irritatis augetur secretio. Hæc indicant has partes ad mo tus fibi proprios destinari: neque improbabile est, quod hic motus cir culationem humorum adjuvet, quamvis in statu naturali oculorum acien effugiat: hoc evenit etiam in animalculis, ubi nemo de circulatione dubitat. His conjecturis porro repudiatis, nullæ aliæ adhuc inveniun tur, quæ ad circulationis perennis per minima vafa phænomena expli canda fufficiant (1).

(i) Vid. WHYTT'S Effays. (k) Clar. Cullent Pralectiones Chymica.

(1) Vid WHYTT. Motion of the fluids, &c.

⁽b) Vid. Whytt on Irritability, §. 4. In tali casu Systema nervosum per stimulus irritantem quodam instinctu excitatur ad illos motus, qui partem a malo liberare optim tendunt. Dolore itaque pacato cum periculi sensatione cessat etiam natura conatus ses liberandi. Sed irritationem topicam Opiata non videntur penitus impedire. Constituenim per experimenta accuratissimi Natura Observatoris Ill. Hunteri, quod opium i emplastro cantharidibus committum, quamvis Doloris sensum obtundat, partem tamen cui applicatur, ad debitam secretionem irritet. In hoc casu Opiata Facultates Anim sopientia, conscientiam ejus vel mitigant, vel demunt; sensibilitas tamen illa, qua Nervi ipsis inest, & quam ab Animi Conscientia non pendere diceres, remanet, & inde pars, cu applicatur stimulus hic acerrimus, ad suidorum Secretionem excitatur; vi topica Irrita menti vim topicam narcotici præstante.

In omnibus his casibus pars ipsa ubi agit stimulus, ad motus congruos oncitatur. Hic tamen accurate loquendo differentia invenitur inter servos Irritamentum sentientes, & illos, qui motum generant. Interna ordis superficie scilicet, aut arteriarum, irritata, vel potius Irritamentum sercipiente, sibræ musculares ad contractiones excitantur. Inde provesit, ut Irritamenta ad sibras musculares ipsas applicata, in tunica valorum sitas, parvas & debiles cieant contractiones, quum internè injecta asdem sibras musculares ad validissimos irritent motus. Hæc observatio mihi videtur doctrinam illam, quod Irritatio semper sensationem aliujus naturæ supponat, valdè confirmare. Irritamentum enim parti uam vellicat non vim dat, nec contractionem ipsam operatur, sed

im insitam tantum in actum deducit (m).

§. VI. Secunda species ad consensum, vel conspirationem interpartes pectat, qua sensatio quædam irritamenti motus producit in parte a selestat, qua sensatio quædam irritamenti motus producit in parte a selestat, qua sensatio longè distante. Aqua frigida scilicet, extremitatibus aplicata, vasa cutanea per totum Corpus constringit: Effluvia aromatica aribus hausta, novas vires systemati suppeditant. Asperæ arteriæ irriatio non modo sensum doloris excitatin parte, sed etiam musculi Thoracis præcipuè Diaphragma ad motus convulsivos lacessuntur. Diaphragmais inflammatio vomitum, delirium, risum sardonicum inducit. Inslamnatio intestinorum stomachum ad vomitus impellit & vasa excretoria enum constringit, inde urinæ suppressio. Vermes in primis viis stabuantes sensationem titillationis in apice & ad alas narium efficiunt. Renum inslammatio nauseam, vomitum, alvi suppressionem producit & ic porro. In hujusmodi casibus prima irritationis species cum secunda sonjungitur.

G. VII. Status idoneus hujus vis nervosæ, & debita actio ejus agilitate nec nimis præcipitata, nec nimis remissa in qualibet parte contingens, primam sanitatem Animi & Corporis constituit. Ille nullo pathemate nordinato agitatur, sed placidus & tranquillus ad munera sua nobiliora daptatur. Hoc etiam omnes sunctiones sibi proprias cum quodam legamine & jucunditate absolvit. Respiratio libere & sine molestia sit. Actio cordis arteriarumque, cum sanguinis circulatione inde pendente, nollis, vegeta, regularis, neque violentia excedens, neque nimis depressa persicitur. Perspiratio benigna æqualis, totam cutim madori sautari rorat. Alimenta cum appetitu quæruntur, & concoctionem idoneam cum facilitate subeunt. Humores omnes rite secernuntur, & excementa, quæ vel quantitate vel qualitate nocere potuerint, debito

tem

⁽m) WHYTT. on Irritability.

tempore & modo ejiciuntur. Dolor, anxietas, gravedo, a Corpore proferibuntur. Vigor quidam, & levamen verbis non exprimendum, pe totum fystema regnat. Quasdam variationes admittit natura, alioqui vix unquam a morbo immunis esset homo. Quotiescunque tamen variatio tanta est, ut functionum læsionem inducat, morbus vocatur.

f. VIII. Error hic ad duo capita referri potest: quando scilicet organa ad diversas sunctiones apta nata nimis agitantur, vel è contrario a ctio eorum debita ullo modo imminuitur: unde sunctiones cum nimi violentia peraguntur, aut perturbantur, vel diminuuntur, aut penitu

fufflaminantur.

§. 1X. Motus inordinatus organorum sedem habet in omnibus part bus ad motum cujuscunque generis destinatis; in musculis scilicet, motus voluntarii & involuntarii instrumentis, in corde & arteriis, vascul minoribus capillariis lymphaticis &c, effecta secundum partis naturam producit. In musculis motus inordinatus contractiones convulsiva generat, quando scilicet musculus contrahitur, iterumque relaxatur violentè, subito, alterne, quod neque a voluntate producitur, nec pe summam Animi energiam suppremi potest. Motus hic musculorum in regularis, secundum sedem suam & vehementiam, varia exhibet symptomata. In musculos voluntarios agens, agitationes enormes effrænata ciet, ut in Hystericis; in alios musculos, Respirationis scilicet, tussim Diaphragmatis, ventriculi, abdominis, vomitum excitat, aliaque plura

Vasorum actio vehementior diathesin instammatoriam, sebres arden tes, inflammationes locales gignit, in cerebro scilicet phrenitidem in musculis laryngis & pharyngis anginam, in membrana thoracem in vestiente pleuritidem, & sic porro. Hæc vasorum irritatio, circula tione sanguinis velociore, calore aucto, rubore, dolore stipatur cum illi symptomatibus, que ad partem morbosam peculiaria sunt, vel a sun

ctionum læsione oriuntur (n).

§. X. Hie motus inordinatus pro causa sua agnoscit vel nervorun sensibilitatem & irritabilitatem auctam, vel potentiæ stimulantis novan aut violentiorem applicationem. Primus casus generatim irritabilitati nomine infignitur.

S. X1

⁽n) Inflammationem vasorum auctæ actioni præcipue ascribendam, neutiquam vere obttructioni, multa suadent. Pulsus frequentior & plenior, venarum plenitudo, calor rubor roseus partis inflammatæ, male obstructioni respondent, irritationi optimė. Cau sae, malum excitantes ad irritantia spectant & cum obstructione nil habent commune Obstructio porro externa mechanica nunquam inflammationem ciet, nisi quum irritatio vel dolor eam comitatur. Clar. Fordych Prælectiones. Vid. etiam Dissertationem inau guralem amici ingeniosissimi Dr. Thomas Houlston, de inflammatione nuper editam, in qua hanc materiam verbosius & perspicue tractavit.

S. XI. Læsio functionum per debiliorem Organorum actionem in fisdem partibus nata, vel ab aucto impetu vis nervosæ in aliqua parte,

vel ab ejus defectu oritur.

J. XII. Auctus impetus sese manisestat per contractiones spasticas vel in vasis, vel in musculis. Illa per hanc vim tam fortiter constringuntur, ut opprimi videantur, neque valeant muneribus suis solita cum libertate sungi. Constrictio spastica cordis scilicet, & arteriarum, diametrum diminuendo rigiditatem temporariam inducit, diastolen & systolen cohibet, ita ut non possint cum requisito ictu sanguinem expellere. Pulsus inde parvus, frequens, durus devenit. Vasorum minimorum constrictio perspirationem & alias secretiones, secundum sedem suam & vehementiam, cohibet. In musculis vis motrix cum nimio impetu ruens musculos corrugat & fortiter constringit, unde tetanos, opistotones emprostotonos &c. Hæc vasorum constrictio locum habet præcipue in febrium, præsertim Intermittentium, primo stadio, morbis chronicis pro maxima parte, febribus nervosis, malignis. Insensibilitatem, frigus, pallorem, virium prostrationem, lassitudinem &c. pro suis syptomati-

bus agnoscit.

6. XIII. Vis nervosæ defectus - A compressione sensorii communis provenit, unde ejus communicatio impeditur, & una & altera, vel omnes Corporis functiones impediri, aut debilitari possunt. Hinc apoplexia, epilepfia, catalepfis, paralyfis &c. Compreffio vero localis, vel nervorum divisio, torporem localem producit, paralysin, mortem partis &c. - Altera debilitatis functionum causa ex atonia, vel fibrarum laxitate, oritur. Ubi scilicet illa vis constringens, que manente sanirate remanet & systemati robur communicat, per quamdam causam tollitur, & debilis, flaccida devenit pars, & vigore illo, qui ad folitas perficiendas functiones requiritur, caret (o). Hoc malum a nimia fibrarum distensione oritur, vel ab nimio vis nervosæ impensu, unde vires quasi franguntur, & totum systema debilitatum languet, torpescitque. Tale vitium hydropem, stomachi & intestinorum imbecillitatem, diabetem, urinæ incontinentiam &c. generat. Nimia partium firmitas & infensibilitas, unde per stimulum solitum ad actionem non facile concitantur, aliam etiam præbent causam defectus hujus morbosi. -His adjungere possumus plethoram, vel vasorum depletionem. Primavafa nimis diftendit ita, ut non valeant cum pleno ictu fefe a fanguine liberare, quod usque ad stagnationem progredi potest. Secunda vasa stimulo

⁽⁰⁾ Arteriarum diameter post mortem valde augetur : hoc demonstrat vim inesse:

mulo suo orbat, & conatum ad contractionem auget usque ad summar

debilitatem. Hinc lipothymia, lipopfychia, fyncope &c.

f. XXIV. Hæc duo vitiorum genera in plurimis morbis complicatafunt & omnes variationes possibiles locum habent. Vasorum e. g. nimis velo: micatio contractione spastica sæpe conjungitur. Unde pulsus & durus & frequens fit. Calor ille urens iterum, qui in febribus inflammatoriis fenti tur, vasorum constrictionem comitatur, ut liquet ex perspiratione obstru Eta & cutis ficcitate. Nunc torpor aut suspensio sunctionum aliquarun cum nimia agitatione in aliis organis nectitur. In morbis hystericis mus culi motibus convultivis agitantur. Vafa minima conftringuntur (ut e: urina limpida liquet), sed Animi facultates debilitantur. In epilepsia vi musculos movens remanet, quamvis irregulariter agat. Respiratio tamer & fanguinis circulatio languent. Sensus interni etiam abolentur. In cata lepsi sensuum omnium totalis interruptio fit. Respiratio tamen & pul fus bene se habent (q), & vis motrix in musculis remanet, voluntat adstantis obediens. &c. Aliquando nervorum nimia fensibilitas contra rium vitium creat. Nervi stomachi e. g. per vermes stimulati, epi lepfram inducunt. Sed epilepfia hæc pro tempore nervorum fenfationen suspendit. &c. (r)

§. XV. Datur in hominibus temperamentorum magna diversitas, its ut eadem causa occasionalis in hoc essecta, ab illo corpore toto cœle contraria, excitet. Qui nempenimia nervorum sensibilitate & irritabilitate tenetur per ea, quæ aliter innocua suissent, male afficitur. His

homo

⁽p) Multi functionum torporem lentori cuidam humorum præcipuè attribuunt. Sec viscositas hæc vel ab aliqua mutatione in vasorum motu provenire debet, vel a nu trimento, quod nimia viscositate scatet. In primo casu evidenter effectus languidioris circulationis existit, & nullo modo causa ejus; in secundo difficillimum esset, si not plane impossibile, ut tanta materiæ viscidæ quantitas per vasa lymphatica in massan sanguinis transire possit, & longissimum temporis intervallum ad talem metamorphosis humorum efficiendam requireretur: & summe probabile videtur, tantum per vim sy stematis circulatorii semper cjici, quantum a vasis absorbentibus resorptum est. Hincula sieri potest viscidi accumulatio.

⁽⁹⁾ Vid. Home Princip. Medicin. pag. 223.

⁽r) Multa Phænomena demonstrant, quod potentia nervosa sacillime ab una in alte ram Systematis partem promiscue transire possit, & aucto impetuejus in hoc loco, ille sine ullo exercitio sibi proprio debilitatur. Constrictionem Spassicam vasorum, hebetudo scilicet Musculorum concomitatur: neque valet Animus debitam in iis vim exferere. Con strictio hæc, si violenta & diuturna est, essicaciam nervosam exhaurit, & omnes alias partes ejus præsentia privat. Inde sorsan accidit, ut sensus externi vel interni aut debilitentur. & sunctionum suspensionem patiantur, nempe in morbis hystericis, epilepticis, tetano esc. tali dote hujus Instuentiæ vitalis orbantur, ut non valeant sunctionibus suis sungi. Hæc etiam in musculis & vasis quasi collecta, sunctiones his partibus proprias perturbat. Vid. Kaau Boerhaave Impetum faciens, §, 337. 378.

omo e. g. post exercitium solito paulo violentius, vel leviorem diætæ rrorem, febris symptomatibus castigatur. Ille tamen temperamento obustiori gaudens majori excessu impunè indulget. Qui iterum aucto ensibilitatis & irritabilitatis gradu laborant, non solum incremento mous naturalis obnoxii fiunt, sed etiam motibus præternaturalibus. Sexs fequior inde, teneriore & fenfiliore compagine instructus, valde prolivis fit ad spirituum perturbationes, & motus enormes convulsivos, ontractiones spasticas, & hujusmodi symptomata. His adjungere posimus idiosyncrasiam, vel talem nervorum constitutionem, qua male afciantur forfan iis, quæ pro maxima parte innocua, vel falutaria funt.

cc. (s)

S. XVI. Sensibilitas hæc systematis & irritabilitas, quas pro basi omium motuum naturalium ponimus, quamvis ad vitam & fanitatem tam ecessaria sint, tamen ad morbos numero ferè infinitos reddunt Corpus roclive, & dura necessitate omnia, quæ prodesse possunt, etiam vel ncongrua, vel nimis violenta applicatione, aliquando valde nocent. Imnia hæc tamen vim nocivam vel falutarem exhibent fecundum lees, quas supra observavimus Corpus animatum dirigere: Vel augent e perturbant, vel mitigant, deprimunt & debilitant corporis functioes. Hæc producunt effecta vis nervosæ distributionem irregularem, el auctum impetum excitando, vel è contrario debitam ejus vim de-

ilitando.

S. XVII. Quæ functionem aliquam excitant - vel vistimulante polent ita, ut ad actionem vegetiorem lacessentur vasa, aut musculi; - vel im illam comprimentem & constringentem tollunt sic, ut ad debitam Clionem redeant partes; - vel atoniam & debilitatem fibrarum corriunt. Ad primam speciem pertinent stimulantia varia, urentia, corodentia &c. cibus, potus, medicamenta, actualem vel potentialem alorem possidentia, venena multa, acria omnia, motus nimis violenus, miasmata in aëre volantia, pus in systemate generatum &c. -Ad secundam speciem pertipent, antispasmodica omnia, quæ vasa aut nusculos a vinculis suis liberant, & in statum ad debitas functiones perficiendas idoneum reducunt. - Ad tertiam speciem spectant adstrinentia multa & corroborantia, quæ fibras laxatas constringunt, & artes debilitatas roborando novas suppeditant vires.

S. XVIII. Quæ actiones organorum vehementes mitigant aut debias deprimunt & debilitant, hos producunt effectus - aut causam iritantem tollendo & eliminando, ut diluentia, demulcentia, purgania, terræ acida absorbentes &c. - aut nervos ad stimulum reddunc

⁽s) Vid. WHYTT on nervous diforders.

insensibiles pro tempore, ut narcotica, somnus diuturnus, cerebrum com primentia; vel in genere nervos nimia fenfibilitate præditos corroborant, ut in motus vehementes ob minimam causam non abripiantur. funt Cort. Peru. amara &c. Vasorum auctam actionem diminuunt por ro, quæ fluidi contenti quantitatem ratione vasorum diametri mutant Hoc efficient - Evacuantia, quæ humores diminuent, & vires vasorum debilitant per nimiam suæ vis contractilis intensionem (t): - vel Emollentia & vasorum dilatantia, ut aqua tepida & vapores humidi, qui vasa relaxant, & ita eorum impetum contra fluidum mitigant. - vel denique illa, quæ vafa fortiter constringunt ita, ut cum pleno ictu impellere fanguinem non valeant. Hoc efficit aqua frigida, frigus aëris, alcohol stanni & plumbi præparationes chymicæ, miasmata nonnulla, ut vapores, putridi, noxii &c. - Omnia porro, quæ cum nimia vehementia aus diururnitate agunt, five adstringentia fint, vel relaxantia, five actionem functionum augeant, five diminuant, vires corporis frangunt, atoniam producunt. Et hinc etiam languet circulatio. His adjungere possumus causas mechanicas partes ultra tonum dilatantes &c. Ad motus musculorum convulfivos pertinent etiam antifpafmodica, quæ vim illam nervofam in musculis impensam tollunt.

S. XIX. Multa iterum duplici potestate gaudent, alia sese manisestat in parte, ubi applicantur, & alia in toto Corpore. Sales medii scilicet tartarus emeticus, stomachum, vel intestina ad vomitum, aut alvi solutionem, stimulant; tamen vasa a constrictionibus eximunt. Aliorum prima effecta sunt vires excitare, robur, vigorem systematis augere, sed reiterata, sedativa sortissima siunt, & sensibilitatem, & ad motum musculorum vim, tollunt. Hujus naturæ sunt vinum, opium &

alia narcotica.

§. XX. Observatione dignissimum est, quemadmodum nervi sensibus externis appropriati ad objecta sua aptè accommodantur ita, ut oculus sonos non audiat, & imagines visus nullam excitent ideam in organa ad audiendum instructa: sic talis in nervorum conformatione datur diversitas in diversis corporis partibus, ut per eosdem stimulos simili modo non afficiantur. Quod enim in his nervis cum maxima vehementia agit, in aliis quasi inerme devenit. Ipecacuanha scilicet, quamvis ad oculum tanta sensibilitate præditum applicata, potentiam suam irritantem celet: tamen parva quantitate internè sumpta, summæ commotiones brevi tempore vim ejus detegunt. Guttula aquæ tepidæ in æsophago quam innocua! attamen in laryngem errans, tracheam, musculos que thoracis ad convulsiones inexpugnabiles lacessit. Virus animalium morsu

⁽⁵⁾ Vafa semper conantur sese ad humorum volumen adaptare.

men in ventriculum ipsum assumptum, nil mali gignit. Alia dantur mediamenta, in quibus cum vi stimulandi generatim conjungitur quædam derminatio particularis. Argentum vivum sanguinis circulationem per otum systema accelerat, sed saucium glandulas præcipuè amat. Cantarides collum vesicæ urinariæ petunt, aloes intestina, quamvis in mplastro ad abdomen applicantur, & sic de aliis.

§.XXI. Sedes operationis non naturalium, vel medicamentorum, diverse int. Modo externe applicata, vasa ad fortiorem actionem stimulant er totum Corpus, ut caustica acria; modo in pulmones introduantur, ut miasmata, vapores noxii; modo per cutis vasa absorbena in sanguinem vehuntur, ut mercuralia demonstrant. Stomachus men & intestina videntur vim medicamentorum vel bonam vel malam recipuè sustinere, & inde consensu quodam eorum effectus per totum orpus sparguntur (u).

S. XXII. Per hanc analysin pathologicam videmus, quod morboim maxima pars ad violentiorem, vel irregularem vis nervosæ actioem pertineat. Hæc sæpe motus inordinatos producit, & sæpe etiam inctionum Torporem. Atonia ipsa porro plerumque a nimia potentiæervosæ energia & prosusione provenit. Causæ itaque occasionales mor-

borum

(*) Opiata in Ranæ Intestina injecta, corde ablato, vim torpescentem in Corporis Exemitatibus brevi inducunt. Hoc per viam Circulationis itaque sieri non potuit. Vid.

1. WHYTT on Irritability.

⁽u) Aliqua remedia procul dubio cum humoribus commista & ad locum denatum adlata in systema operantur. Talia sunt diuretica, sialagoga, & nonnulla exchorantia. Hæc enim virtutem exferunt in Nervos ad eorum Stimulum adaptatos. Sed rtem Medicamentorum maximam in Solida viva agere, fine admissione in Sanguinem, ulta probant. —— Celeritas e. g. eorum Operationis. Vinum, aromatica, narcoti-mutationes efficiunt ad Stomachum applicata, antequam fuerit possibile, ut per Viam irculationis circumduci possint. —— Minima moles medicamentorum; e. g. gr. j. opii tum Systema torpefacit. (*) Tart: Emet: gr. 1 vel gr. j. sudorem profusum sæpe elicit. Linores spirituosi in parva quantitate adsumpti, stimulant, calefaciunt, inebriant. Sed hæc multa hujusmodi cum humorum libris plurimis commista totam vim perderent. Sic iam corroborantia, Cortex Peruv: scilicet, Amara, Aromatica, Sal martis &c. solida delitata per totum Corpus firmant, relaxata aftringunt, & novis viribus animant. An creshoc effici lege quadam chymica vel mechanica? An possibile effet uncias aliquot Ferri xitatem fibrarum superare tantam solidorum superficiem ferruminando? - Multa enique, quæ cum summa efficacia agunt, in Sanguinem introduci non possunt. Aluminis 5 vel 3j hæmorrhagiam sistit, sed Alumen vasa fortissime constringit & fluida Corpos coagulat. Inde impossibile esset in Sanguinem transire, tanta vi astdringente præditum, sufficiat ad Sanguinem reprimendum, vasa topice constringendo, vel humores coa zuindo. - Ex his clare liquet, Sympathiam aliquam dari Somachum & Intestina inr, & reliquas Corporis partes, & quod Remediorum maxima pars hic applicata efficaam fuam per totum Systema inde effundat. Clar. Fordycit Pralett. Vid. etiam VHYTT on the Nerves. HOFF. Med. rat. Tom. 3.

borum præcipue vi stimulante pollent, hanc vim vitalem nempe ad im moderatam, vel irregularem actionem excitant, & quando ratione et fectuum, quos edunt, sedativa siunt, tamen quoad modum agendi a

stimulantia referri possunt.

G. XXIII. Ex dictis porro affatim apparebit, illa, quæ hac corporis in dole valde nociva fieri possunt, in alio statu multum prodesse. Aër ca lidior, v. g. exercitium violens, medicamenta stimulantia, quæ tem peramento sanguineo plethorico, morbos inslammatorios gravissi mos generarent, in leucophlegmaticis, & hydropicis salutaria deve

nire possunt.

Hæc mihi videntur legum, quibus corpus humanum regitur primæ li neæ. Mutationes dico, quæ functionum munera, ullo modo pertur bant, aucto vel diminuto organorum motui attribui debent. Hic vel diversis sensibilitatis & irritabilitatis gradibus, vel a natura speciali cor porum in nervos agentium dependet. Omnes morbi itaque propri dicti nervosi funt, vel ab aliqua mutatione in systemate nervoso oriun tur. Illi enim qui a fluidis vitiatis proveniunt, ut variolæ, morbilli lues venerea &c. per symptomata sua manifestant systema nervosum no vi stimuli in fanguinem admissi impatiens esse, & vasa ad violentiore & frequentiores micationes continuò lacessi. Fluidarum depravatio separatim considerata, ad indolem nutritioni ineptam reducitur, qua non mutationibus subitis & commotionibus vehementissimis fese de monstrat, sed lenta virium consumptione & corpus gradatim emacian do. Simili modo corpora, que mechanice agunt, per arctissimos limi tes cohibentur, si ideam corporis animati tollas. Calculus v. g. in re nibus mechanice agens, pelvim forsan obturat, & urinæ stillicidium in vesicam impedit. Sed dolor & æstus lumborum, diathesis inflamma toria per totum corpus excitata, vomitus & alvi folutio, quæ aliquan do accidunt, ad principium vitale referri debent. Hæc symptomata so lidis vivis propria funt, & ab his folis pendent (v).

PAR

Nec perspirationi suppresse adscribere omnia possumus. Materia perspirabilis, ut Experimenta accuratissima demonstrant, ex vapore aquoso cum materiæ mucilaginosæ parva

⁽v) Qui ab humorum depravatione morbos generatim derivant, non satis explican quomodo siat transitio illa subitanea a sanitate ad morbos, & a morbo ad sanitatem, ante quam possibile suerit totam humorum Colluviem, vel vitiatam reddi, vel vitiatam e corpore eliminari. In illis Morbis enim, qui maniseste ab Insectione oriuntur, interval lum satis longum observatur admissionem Veneni inter & Symptomata inde producta Forducti Pralect.— Præterea, Compotationes, Insolatio, Motus vehemens, Ira sebrim inslammatoriam gignunt, similibus symptomatibus stipatam. An in his omnibus aliquid acre obtinet? Vel acritas illa ejusdem indolis sieri possit? Vero absimile est. Sec si suldorum acritatem velis, materia illa acris in nervos irritabiles agere debet, & symptomata inde sequentia producere, ut liquet ex rationibus supra datis.

PARS SEGUNDA.

Sensibilitate itaque & irritabilitate nervorum, quibus percipiunt stimulum atque ei respondent, pro basi omnium mutationum, que corpori humano accidunt, sive sint salutares, sive nocive, positis, conabimur per eadem principia Pathematum Animi Phænemena explicare.

Sicut Animi adfectus omnes morbos inducunt iis similes, qui ab aliis causis proveniunt præter eos, qui per infectionem generantur, si eorum Phænomena possimus explicare per leges, quas corpus sensatione præditum evidenter observat, tunc validum datur argumentum, quod morbi generatim potius nervorum affectioni attribui debeant, quam variæ humorum indoli. Nemo enim affirmabit affectiones animi primo humores mutare, & inde in solidas agere. Si igitur in paginis sequentibus, per hypothesin propositam, possimus rationem reddere phænomenorum, quæ ex pathematibus in corpore nascuntur, & quæ ab illis, qui omnia humorum mutationibus tribuunt, resolvi nequeunt, summam verisimilitudinis speciem datæ hypotheseos nemo negabit. Nec minime momenti erit porro, effectus pathematum diversos ad certas reducere classes; sic enim clarius videbimus, quo in casu nociva, vel salutaria sieri possint, & quando sas erit animum excitare, vel pacare.

Animi affectionem adpello mutationem aliquam a statu ordinario per boni vel mali repræsentationem in Animo productam, quam tædium vel voluptas semper comitatur, & quæ quotiescunque vehementer agit,

cum mutatione visibili in Corpore conjungitur.

Effectus quos producunt hæc pathemata ad eadem capita cum aliis mu-

quantitate, olei essentialis, vel si mavis, animalis, adhue minore, & forsan salis medii minima quantitate, commisto constat, & tam innocua est, ut ad oculum ipsum sine noxis applicari possit. Aliæ etiam dantur viæ per quas hæc materia eliminari possit: per Pulmones scilicet, Renes, Alvum Clar. Forducii Prælett. Quomodo porro sit obstructio hæc? Per vasorum Constrictionem. Nonne igitur sani Rationi consentaneum foret potius huic cause malum adseribere, quæ ut supra ostendimus, majorem Vis Nervosæ impensam facit, quam materiam illam innocuam accusare? Denique quando omnes secretiones demonstrant Vasa à constrictione libera, tunc pro tempore sanatur Morbus, & si in ulla parte constrictio hæc remanserit, Paroxysmus pro parte remanet, quamvis evacuationes essussibilitate sufficiant ad materiam illam nocivam, a Perspiratione cohibitat retentam, è Corpore eliminandam.

C 2

mutationum causis referri possunt: vel agitant & perturbant sunctione diversas, vel deprimunt & debilitant: & hæc efficient naturalem as præternaturalem vis nervosæ actionem promovendo. Ut hoc affati appareat, animum advertamus ad notas unicuique pathemati peculiare & observemus statum, qui Corpori inde inducitur.

Cum SPE incipiamus.

SPES, vel exspectatio boni suturi. Quando cum debito impetu i systema agit delectabilem cordi sensationem impertit. Circulationem sanguinis liberam provehit. Animum & Corpus, ut sic dicam, erigit tanquam gratus stimulus vim novam & vigorem insolitum cum quodam la vamine & sensu levitatis universe disfundit. Anxietatem tollit, & ser sum ponderis circa præcordia. Contractionibus spasmodicis & vasorum constrictioni inimica est. Perspirationem aliasque excretiones & secretiones debitas optime promovet. Nervos stomachi leniter irritando, cibi digestionem expediendo, appetitum incitat. Vultum placidum ler to & affabili risu pingit, & humorum accelerato motu, oculi insolit

splendore refulgent.

Si effecta hujus adfectus Animi cum fanitatis descriptione supra trad ta confers, analogiam arctissimam invenies. Vis nervosæ nempe de bitæ & regulari actioni maxime favet (a). Inde clare apparet ratio cur hic omnium adfectuum saluberrimus, & homini amicissimus sit. E quidem tam mites & benignæ funt operationes ejus, & sanitati optima tam fimiles, ut vix datur morbus, quo nocere possit: sed quemadmo dum plurimos corporis adfectus morbofos Animi dejectio comitatur quæ malum auget, hæc affectio animum erigens, periculum a vitio cor trario removet, & malam corporis indolem ad boni ominis indoler transfert. Sed præcipue in morbis a functionum torpore ortis, cum vi rium prostratione & anxietate comitatis, & in omnibus illis, qui fri gori, tristitiæ, anxietati Animi, metui tribuuntur, maxime valet spes Hæc enim cum torpore quodam, & vasorum constrictione nectuntur. E unicuique notum est, quantum ad tales morbos curandos conducat fanita tis exspectatio, cum remediis idoneis cooperans. In febribus pestilen tialibus, morbis chronicis, etiam optima remedia fine spe & fiduci conjuncta incassum cadunt : sed viribus eorum conspirantibus, omn quod in medicinæ potestate est, promittitur. Dantur porro exempla ubi farrago fordidiffima medicamentorum, quam nimis laudaremus for fan, si innocuam autumemus, cum spe & fiducia accepta, morbos sana vit

⁽a) Vid. S. 7.

vit, quamvis pharmaca merito laudatissima & cum summa peritia adhibita, nil profuerint. Spei Animam excitanti sagaciter ascribit Cel. Gaubius prodigia illa, quæ agyrtæ per amuleta vel remedia a medico incognita se persicere jactant (b). In illis etiam, qui exanthemata expellunt, morbis, spes, vires corpori naturales excitando, vasa cutanez aperiendo, & sanguinis cursum à centro ad circumferentiam debita vi impellendo, benigne expulsionem adjuvat, & ad repercussionem pustularum cohibendam optimè conducit.

Hinc videmus magnam esse affinitatem effectus spei inter & illa medicamenta, quæ leniter & gratè vires resocillant, perspirationem producunt, & vasorum constrictionem tollunt. Cardiaca vocata, ut spir. sal. volat. CC. rad. serp. virg. mosch. chin. vinum sincerum, cum moderamine assumpta, omnia hæc nullam in indole humorum mutationem inducere possunt, ut liquet ex doss parvitate, sed solida viva diversis moducere possunt, ut liquet ex doss parvitate, sed solida viva diversis moducere possunt.

dis excitant (c).

FORTITUDO ANIMÆ, vel magnanimitas ad pericula dimicanda. Hic affectus etiam inter stimulantia maniseste locum habet. Torporem enim & pigritiam abigit. Debilitati pavidos corripienti sese opponit. Vires roborat. Nervosus devenit homo & ad actionem aptus. Cor & arteriæ pleno ictu replentur & evacuantur, liberè circumvehuntur humores. Corpus quasi insensibilius devenit, & ad insueta agen-

da ferendaque mirificè disponitur.

Ex dictis videmus, quod Animi fortitudo spei valde assimiletur. In his tamen discrepat, quod talem non junctam habeat voluptatem, nec tam vegeta sit, sed ad majorem gradum Corpus pro tempore confirmat. In his morbis ubi valet spes, valet etiam fortitudo, præcipué contra morbos endemicos, epidemicos, contagiosos, ut scorbutum, sebres putridas, pestem (d), variolas, morbillos &c. systema optime corroborat, tanquam spes semper sere prodest, & tanta datur similitudo essectus ejus inter, & signa corporis sanitatem indicantia, ut raro nocere possit.

GAUDIUM, vel voluptas ex boni possessione aut malo evitato. Essectus hujus Pathematis a spei essectibus minus differt natura, quam gradu. Spes aucta in gaudium transit. Gaudii moderati phænomena & spei tantam habent similitudinem inter se, ut inutile sit, repetere hic quod supra dixi. Quando fortiter agit tamen essectus producit multo vehementiores. Tanquam stimulus vivax & jucundus cordis & arteriarum micationem adauget. Pussus frequens inde & magnus.

(e) Principium vitale vivide erigit, torpidum & languidum corpus susci-

tat

⁽b) Sermo Acad. Sec. Pag. 58. (c) Vid. S. 21. Not. (n)

⁽d) Vid. DIEMERBROEK de Peste. (e) HOFFMAN. Medecin. ration. Tom. 3.

fpirituum alacritas, verbis non facile depingendæ, in corde, pectore, facie & denique universo corpore sentiuntur. Primo gaudii impulsu systema nimis perturbatur. Cor ad palpitationem usque agitatur. Crebriores ejus micationes circulationem pulmonalem adaugent, inde respiratio crebrior. Motus vasculorum in glandulis lacrimalibus valde intenditur, & ad secretionem fluidorum stimulantur glandulæ. Hinc lacrimarum profluvium & ex auctu vasorum in hac parte motu, calor & rubor saciei. Tantam animo & corpori confert hæc affectio alacritatem, ut impatiens deveniat homo gaudio affectus, tranquillitatis, & cordis hilaritatem adstantibus manifestare motu quodam corporeo, saltu, manuum complosione &c. gestit. Post primum impetum tamen gaudium cum quadam Animi tranquillitate, & sensu tristitiæ non ingrato,

conjungitur.

Ex his colligemus hunc adfectum eandem exhibere vim quam stimulantia blandiora & actuofa. Ad gaudium moderatum pertinent omnia de spe supra dicta. Sed ut effectus ejus pro maxima parte violentiores funt, sic etiam aliquando ad morbos curandos efficacior devenit. temperamentis frigidioribus leucophlegmaticis, que nervorum torporem, fegnitiam, humorum lentorem, frigus, lassitudinem experiuntur, multum prodesse potest hæc Animi affectio. Gratus ille & agilis stimulus per totum systema diffusus vires naturæ torpidas ciet, circulationem vividiorem promovet, & inde ad obstructiones referandas, a fanguinis languore incipientes, optime conducit. Fatuitatem, (f) & paralyfin fanavit gaudium (g). Modus agendi ex characteribus hujus Pathematis affatim apparebit. Fatuitas, a functionum torpore & stupore, a nimia debilitate, vel paralysi quasi & insensibilitate partis affectæ, oriri potest (h); vel a tali vasorum minimorum constrictione in cerebro, quæ in aliis corporis partibus accidit. In utroque cafu gaudium subitaneum vegetam & regularem vis vitalis actionem excitando, vires novas suppeditat, constrictiones tollit, sensibilitatem diminutam auget, & sie quasi a somno expergefit satuus. Simili modo in paralysi, virtute quadam electrica interne agens, gaudium partes torpidas & femimortuas ad pristinum vigorem & activitatem solitam suscitavit, tantam, ut sic dicam, dotem vis nervosæ partibus suppeditans, quantam per morbum amiserunt.

Quem-

⁽f) 111. HALLER. Element. Tom. V. Lib. XVII. TULFII Observ. Lib. I. Cap. XXII.

⁽g) Ill. Gaus. Serm. Acad. alter. pag. 59.
(b) Infania est nimia Sensatio, Stultitia nimis parva. Battie. In fatuo nimis debilis est humorum Circuitus, minus sensibilia organa sensus. Hal. Tom. V. Lib. 16. Sect. 2.

Quemadmodum hæc affectio magno cum impetu aliquando agit, mirum nobis non videre debet, si multum mali inde gigni possir. In temperamento fanguineo morbos inflammatorios, febrim acutam, actionem vasorum supra modum excitando, induxit. In hominibus nimia nervocum sensibilitate & irribilitate præditis, vel cum summa vehementia agens, infaustissimos procreavit effectus. In epilepsiam, catalepsin, deiria, apoplexiam, & etiam subitam mortem inciderunt homines (i). Epilepsiam & catalepsin producit gaudium, non per leges operandi huic effectui peculiares, quæ potius ad hos morbos curandos pertinent, sed ut Supra demonstravimus, homines, & præcipuè sexum sequiorem delicatiori nervorum compage instructos, ad tales morbos prædisponi, & omnia quæ tranquillitatem tum Animi, cum corporis perturbant, sive grata, five ingrata fint, symptomata epileptica, hysterica, & alia posse producere (k). Delirium cerebri irritationem pro causa agnoscit. Apoplexia ex nimio sanguinis profluvio & vasorum fortiori actione rupturas, vel cerebri compressiones producentibus, provenit. Hoc probat calor ile, & rubor facei, ex sanguinis impetu & vasorum motu aucto, oriundi. Mors subitanea ex nunciis exoptatis improviso annunciatis, cujus multa in historia dantur exempla (i), attribui debet, ut mihi videtur. percussioni illi cordis vehementissimæ, quam omnes gaudio correpti plus vel minus fentiunt. Cor ad irritamenta sibi propria valde sensibile esse. Anatomia & Physiologia demonstrant. Non incongruum est igitur ponere, quod virtus vitalis quasi collecta, & cum summo impetu in hac parte fese exserens, nervos exquisita sensibilitate instructos tam male afficiat, ut cor debilitatum & fractum, ut sic dicam, impotens fiat ad contractiones subsequentes. Inde puncto temporis momentum illud vitale, a quo omnia vitæ munera pendent, uno ictu sistit, & mortem inopinatam inducit (1).

Sub gaudii nomine complectitur hilaritas & jucunditas, vel ad exercitationes ludicras, rifus, facetias animus proclivis. Effecta hujus proclivitatis spei & gaudio tam similia sunt, ut inutile sit seorsim charactares præcurrere. Systema nervosum per lætitiam plus excitatur, quam

⁽i) Vid. Serm. Acad. 2. HOFF. Med. 1at. Tom. V. HALLER. Tom. V. (k) Vid. Pars prim. §. XV.

⁽¹⁾ Diagores, Rhodius, Dionysius, Sophocles, Philippus præ Gaudio defuncti sunt. Spartana mater inter ipsos amplexus reducis Filii, quem in acie cæsum putavit, mortua corruit, præ nimio & subito Gaudio. Vid. Van Swiet. Comm. in Aphor. 1306. Feminarum præcipue & gaudia insigna erant & luctus. Unam in ipsa porta sospiti silio repente oblatam in conspectu ejus expirasse ferunt: alteram cui mors silii salso nunciata erat moestam sedentem domi ad primum conspectum redeuntis silii gaudio nimio exanimatam. Liv. Lib. XXII. Cap. 7.

per gaudium, tamen circa corparva est voluptatis sensatio: nec post primum insultum tam tumultuosum est gaudium, sed potius Animi amænam tranquillitatem gignit. Per debitam moderationem resrænata hilaritas procul dubio ad sanitatem maxime conducit, essessa special sensationed di producendo. Tristitiam & curas corrodentes divertit, dispellit. Vires resocillat, & relaxatione tempestiva, vim animi & corporis renovat, & ad labores solitos sustentandos aptiorem reddit hominem. Optime itaque valet in corporibus curis & anxietate debilitatis, & nimia attentione Animi ad studia severiora desatigatis (m). Hilaritas tamen immodica contrariis punitur: debilitat corpus, vires prosternit, lassitudinem, torporem menti & corpori, cum masis inde sequentibus, inducit.

Ad medicamenta igitur ejusdem generis cum spe gaudium moderatum pertinet, paulo fortiora tamen, vel majore copia adhibita. Gaudium immoderatum, & hilaritatis excessus, tamquam vini generosi nimia indulgentia, vim vitalem ultra modum & nimis diu excitans, denique

debilitatem necessario producit. (n)

AMOR hic adfectus latiori verbi significatione definiri potest alicujus rei oblectamentum. Si ad gloriam honoresque spectat, ambitio vocatur, & prout fortitudo vim & vigorem corpori impertit. Vehementia desiderii sæpe sustentatur homo ad ea peragenda, quæ supra vires humanas suisse credebantur. Quando ad pecuniam coacervandam impellit, avaritia nominatur, & sæpe cum animi anxietate, & curis mordentibus consociatur. Amor ille, qui genus humanum complectitur, nomine benevolentiæ distinguitur, qui selectas personas, amicitiæ, & modo cum tristitia, modo cum gaudio associatur, sicut amicus rebus adversis vel secundis versatur. Quamvis magna in medicina hinc non exspectanda, tamen benevolentia, & amicitia manisesto ad illa pertinent, quæ debitæ vis vitalis actioni savent.

Amor inter sexum diversum, omnium animi affectuum violentissimus, tam varios affert effectus, ut dissicile sit phænomena huic affectioni peculiaria depingere. Desiderium honestum & mutuum in amantibus

⁽m) Inde forsan apparet ratio, cur qui sebribus nervosis, & chronicis morbis, per Animi languorem & diuturnas curas natis, vel auctis, la orant, sepe remedia inveniant in hominum consortio, que incassum a medicamentis quessiverant. Nec improbabile est, quod Aque Spadane, Bristolienses, Tunbridgenses &c. precipuam efficaciam perderent, si egri ad hec loca consuentes, exercitiis ludicris carerent. Qui talia consortia petunt, curas domi relinquunt, & pro tempore vacant ab omni Solliciudine & Animi anxietate, Sanitati tam exitiali. Nisi forsan infortuito casu pecuniam amisserint chartis pictis, vel alis ludendo.

(n) Vid. Par. prim. §. 18.

benevolentiam & amicitiam generosissimam gignit, eorum selicitatem vult, & diligenter promovet. Hæc assectio suavitate amicitiæ conjunctissimæ fruitur. Oblectamentum magnum Animo inspirat, & gaudium continuum, quadam tamen serenitate, & dulcitudine, aliis gaudiis aliena, commistum. Tanta est Amoris potestas, ut serocissimos mansue-

faciat, & indomabiles tam placidos ac oves reddat.

In paroxymo Amoris, quando Animus ad blanditias propendit, agitatur cor. Voluptatis sensatio inde proveniens ad pectus, faciem, labia, oculos, & denique totum corpus se extendit. Arteriarum augetur Diastole & systole; hinc plenus potius, quam frequens devenit pulsus, qui vasa a constrictione libera indicat: perspiratio porro liberrima promovetur, ab aucta vi circulationis cum vasis cutaneis apertis orta; corpus calescit; facies rubet; oculi scintillant; ex humorum abundantia in arteriis lymphaticis, & circulatione velociori. Respiratio laborat. Quod reditui sanguinis crebriori ad pulmones, cum quadam musculorum resperationis hebetudine, attribuas. Pulmonibus onoratis, sensus molestiæ ad thoracem dilatandum incitat, inde suspiria intervallis repetita. Quamvis tali modo excitatur vis vitalis, aliqua potentia sedativa tamen conjungitur, nam ad activitatem & hilaritatem neutiquam excitat, sed potius quamdam dulcem hebetudinem, indolentiam, & mollitiem systemati inducit.

Hæc gradatim augentur, donec ad appetitum venereum conducant. Cupidine Inflammato cor palpitat, pulsus acceleratur cum sinæqualitate (i). Vires Corporis mirifice adaugentur usque ad tremorem. Calor æstus per totum corpus diffunduntur cum systematis nervosi summa sensibilitate, præcipuè in labris, mammis muliebribus, & pudendis. Hic enim tendit summa desiderii vis. Imaginatio lasciva arterias virgæ virilis stimulat ad sanguinem in corpora cavernosa esfundendum. Turget penis, & sensibilitate exquisita donatur. Simili modo turgent papillæ mammarum, clitoris, & nymphæ muliebres; glandulæ vicinæ ad secretionem sluidi mucosi ad partes lubricandas etiam stimulantur. Cupidines usque ad surorem accenduntur. Cum impetu se mutuò petunt,

conjungunt, & motibus convulsivis in voluptatibus dissolvuntur.

Quamvis tam varia sint phænomena hujus assectionis, vides tamen illa per leges supra positas restricta esse. Aliquando vigor auctus cum quadam vi sedativa uniri potest: aliquando cum contractionibus spasticis aut convulsionibus. Quædam vis generalis, ut sensibilitas aucta, sedem habet etiam topicam, ubi potentia ejus præcipue se manisestat: quod omnia tamen ad vis nervosæ diversam actionem, hic torporis, & illic activitatis productricem, reterri debeant, liquide apparet. In hoc ad

⁽⁰⁾ HALL. Element. Vol. 5.

fectu influentia nervofa in vafa præcipuè expenditur, & nervos ad fen-

fationem instructos; inde forfan in musculis hebetudo hæc (p).

Similitudo magna mihi videtur esse effectus amoris inter & aliquorum narcoticorum, antequam vim narcoticam nimis violenter exhibeant. Pro stimulo validiori imprimis inserviunt: postea huic adjungunt quandam pigritiam amænam, & musculorum jucundum torporem.
Sed tametsi sensus acutior obtundatur, voluptas tamen corporea remanet. Somnolentia simili modo ad dolorem insensibile reddit corpus,
sed quadam voluptate conjungitur. Sic, ut mihi videtur, amor in corpus agit antequam in libidinem impetuosam transeat. Hinc porro apparet ratio, cur temulenti, & qui calore lecti cum potentia sedativa somnolentiæ fruuntur, ad blanditias amoris maxime proclives sint.

Post semissionem tumultui desiderii succedit Animi & corporis resolutio, summa tranquillitas, mollities, debilitas, tristitia, fastidium quoddam, visus hebetudo. Hæc vis sedativa, ut sic dicam, defatigationi attribuenda, & convulsionibus, quæ semper satigant, magnam enim vis nervosæ impensam faciunt; & etiam seminis absentiæ, cujus præsentia, per vias nobis incognitas, ad robur & vigorem corporis valdè conducit, dum ad amoris blanditias incitat (4). Oculorum hebetudo subitam evacuationem vasorum, quæ jam nunc nimis repleta & distenta suerunt, agnoscit. Vis illa motrix in inertiam & debilitatem muta-

tur, inde pro tempore flaccida deveniunt vafa.

Hactenus non locutus sum, nisi de effectibus amoris reciproci & utrinque palam affirmati. Aliter multo tamen agit hæc affectio, quando sub aliis conditionibus invenitur. Homini alicujus amore slagranti, & de eventu amoris incerto, perturbationibus diversis misere jactatur animus. Spes, metus, gaudium, mæror, invidia, suspicio, desperatio, mentem amatoris ardentis vicissim elevant, deprimunt, angunt, & notas singulatim corpori imprimunt. Adeo sascinatur illecebris amatæprocus, ut hæc Animi attentionem die nocteque occupent. Somnus & requies longè sugiunt, appetitus prosternitur, ad omnia alia insensibilis

(p) Vid. Par. prim. & XV. not. (r)

⁽q) Quemadmodum affectio Amoris, quamvis in initio purissima fuit, denique cupiditates excitat: sic Seminis copia ad benevolentiam & amicitiam erga sexum, & ad actiones summa benignitate confertas, disponit Animum. Exaltera parte, nimia indulgentia & virium Exinanitio per voluptates venereas, fastidium & quasi odium gignit. Hinc neminem cogitantem latet, quam magni momenti suturus sit prudens & modicus Veneris cultus inter conjuges, ad vitæ tranquillitatem & amænitatem. Hac regula observata crederem sore, ut non videremus vitam conjugatorum rixas inter & suavia dividi. Necamoris paroxysmis succederet tam frequenter sastidium & odium. Hoc omnium optimum esset Philtrum.

oilis devenit amator. Nec cogitat, nec spirat, nec sentit, nisi amo-

Hoc imperium summum amoris & late patens, varia & opposita induens Phænomena, multum boni vel mali efficere potest, ut res sese cuivis manisestat. Nunc ut stimulus benignus, moderatus agit. Vires leniter refocillat. Animo oblectamentum & jucunditatem tribuit, corpori semper salutaria. Remedium dulcissimum præbet contra tam mulas & varias vitæ molestias, quum scilicet amor reciprocus amicitiæ egregiæ species sit. Nunc stimulus fortior devenit, & sicut alia stimuantia, secundum suum impetum & corporis temperamentum, modo nocere, modo prodesse potest. Menses scilicet intempestivos elicuit amor (r); vafa fanguinea enim in partibus generationi destinatis præcipuè stimulat; calorem excitat. Inde in temperamentis calidioribus. vel vasis debita firmitate carentibus, vel appetitu ultra modum excitato, mensium proruptio facile accideret. Febres fanavit. Febres ardentes accendit. Sed si primum insultum intermittentis cum effectibus appetitus venerii conferas, conspicue apparebit, quomodo conducat amor ad paroxysmum febrilem oppugnandum. Vasorum constrictioni opponitur eorum relaxatio; torpori universali, vigor; debilitati, robur; frigori, calor. Fugiat tamen coitum æger, qui ut ex phænomenis liquet, proclivitatem ad paroxysmum febrilem auget. In febribus nervosis etiam prodest. Animi dejectio & virium prostratio seliciter lic expugnantur. Paralysin minuit, superavit (s); vegeta vis vitalis actione huic Torporis speciei sese opponente. Insultum hystericum superavit coitus (t). Senfatio omnis viva in corpore excitata, cum voluptatis, tum doloris, paroxysmum suspendit, vel correptam reanimat. Aneurysma aortæ produxit amor (u); ex cordis aucto impetu. Vires refocillat, restaurat in temperamentis frigidis, torpidis, chloroticis. Circulationis languorem corrigit, novamque vim & vigorem excitat. Hinc sagaciter autumavit Cel. Præceptor, frigidos marcidosque senes plus receari blando calore, & revirescere cum puella formosa concubantes per amoris blanditias, quam per quædam effluvia a corpore juvenili exhalantia (v).

In genere, amoris impulsus sanguinis circulationem ad exteriora promovendo, corpus ad omnem aliam impressionem insensibile reddendo, vim vitalem vivide excitando, contra mala opposita optime protegit systema. Ut vinum & hujus modistimulantia, potestate corroborante præ-

dita,

⁽r) HALL. Elem. Tom. V. Lib. XVII.

⁽s) Ibid. (t) Vid. DURETUS Prax. Med. Lib. 4. (n) HALLER. (v) Serm. Acad. alt. p. 60.

dita, contra frigus, miasmata roborat, & quasi invincibilem reddit hominem (x). Quando cum spe & gaudio conjungitur, omnium pathematum efficacissimus devenit amor contra vires corporum nocivas. Post coitum tamen ad hæc mala maxime disponitur corpus, ut ex phænomenis liquet. Valde noceret procul dubio orgasmus venereus si diu remaneret: sed nunquam cum summa agit vehementia, nisi eodem momento, quo cessat: & transitio hæc subitanea ad debilitatem & lan-

guorem pro antidoto validiffimo infervit.

Sed quum cum tantis & diversis Animi perturbationibus conjungitur amor, funestissimos sæpe gignit eventus. Pathematum certamen & lites, transitio subita ab hoc ad illud violentissimum: imperium mœroris, invidiæ, desperationis: animi attentio ad rem adamatam die nocteque, cum summa cura & anxietate: somni & cibi privatio: omnia in unum conspirant ad vires frangendas, corpus & Animum debilitandum, & varios infinitosque producendos morbos. Alii in epilepsiam vel catalepsin incidunt. Alii in morbos hystericos, sebres hecticas, nervosas. Applicatio Animi assidua tandem talem inducit consuetudinem, ut ad alia non valeat Animus sacultates applicare; hoc cum virium Consumptione melancholiam gignit; vel a spei frustratione & summa desperatione, suror, insaniæ, nascuntur.

Aliquando hoc pathematum certamine amor ipse mala superat, quæ amor induxit. Cujus dat exemplum Tulpius., Juvenis Britannus, impensius Amori indulgens, perculsus suit adeo vehementer ex ino, pinata matrimonii repulsa, ut obriguerit instar stipitis, sedens in sedi, li suo, sive detentus sive congelatus per integrum diem, retinensque, continenter eundem situm, & oculos non minus apertos &c. Verum, ubi exclamaretur alta voce rem ipsius meliore esse loco, & cupitam, habiturum amicam modo ad se reverteretur, prosiliit confestim ex, sedili, & quasi excitatus ex prosundiori somno, rediit actutum ad

,, fe. " (y)

In hoc casu animi consternatio catalepsin attulit; quam in hominibus. systemate sensiliori instructis, vel cum summa vehementia agentes omnes perturbationes animi afferre possunt. Sed Gaudium hoc subitum, violentiæ doloris proportionatum, secundum hujus pathematis naturam, vigorem salutarem momento temporis per totum systema distribuit.

PUDOR, vel perturbatio animi a læfæ famæ imaginatione. Hæc-

⁽x) De quibus plura supra dixi, quum de spe disputavi. (x) Vid. Tulen Observ. Med. Liv. V. Cap. 22.

discrete com timore, vel metu conjungitur, & phænomena producuntur huic pathemati peculiaria. Sed in iis quorum nervi sensiliotes sunt, & qui ob honoris vel dedecoris eximiam sensibilitatem ad ninima rubent, crebro nulla, vel parva datur mutatio in cordis actione. Vasa cutanea tamen faciei, pectoris, & aliquando totius corporis, quambis minore gradu, ad micationes violentiores excitantur. Rubor inde & calor disfunduntur, quem pruritus sensus aliquoties comitatur. Vis pathematis tamen in faciem præcipuè irruit. Illa colore altiori suffusa sest. Oculi scintillant, & suscitiosi siunt. Impatiens observationis Pulicus oculos aliorum essus, & in terram deprimit, figitque suos.

Litigatur inter Physiologos, quæ sit hujus ruboris causa? Aliqui vount cor vi pathematis in contractionem validiorem cieri, & inde fanquinis majorem copiam per carotides, quæ primum cordis & aortæ nomentum recipiunt, ad faciem provehi. Sed multa huic hypothesi ese opponunt. Omnis cordis micatio validior sanguinem ad os non præcipuè propellit, quod fieri deberet, si hoc in causa esset. Carotiles internæ sanguinis auctum volumen accipere debent : quod vel apodexiam, vel infaniam minaretur. Sed nullum hujus naturæ observatur ymptoma. Porro, calorem hunc & ruborem, cordis auctus motus pleumque non concomitatur. Palpitat cor admisso metu, & spirituum nimis perturbatione, fed nunc vasa cutanea constricta pallorem potius nducunt; & quasi certamine pathematum, pudoris scilicet & metus, coor abit, redditque vicisim. Itaque in rebus minoris momenti, ubi parva It anxietas, nec ullus cordis auctus motus percipiendus, altiori colore ubescit Pudicus, quam in rebus summi momenti. Hic enim per alernas vices rubescit pallescitque, anxietate & metu cum pudore conunctis.

Celeb. Haller ruborem ad venarum constrictionem per silamenta servosa, sanguinis a Cerebro reditum obturantia, refert (z). Sed et notavit Clar. Whyth, calor & color roseus minime cum sanguinis tagnatione quadrant, & potius circulationem velociorem cum sanguinis volumine aucto indicant (a). Arteriolis rubris itaque excitatis, ed summam reducitur verisimilitudinem, talem communicari actionem symphaticis, quæ ad oculos tendunt, & aucta humorum circulatio, vel n cornea, vel in retina, vel in utraque, visus habetudinem facile inducere potest. Hinc forsan nervus opticus nil nisi impressiones proniscuas sentit, & humorum aucta copia in cornea radiationem a devito cursu declinando, aliud ad visionem claram adfert obstaculum.

Cui-

⁽²⁾ Prim. lin. S. 54, (a) Observations on Irritability.

Cuicunque itaque vasorum irritationi hæc phænomena attribuo, mit etiam videntur probare, nonnulla Animi pathemata, æque ac plure aliæ res vi stimulante donatæ, determinationem topicam præcipuè habere. Hæc porro rationem demonstrant, cur pudor rarò magnas ir ducat mutationes, aut salutares, aut nocivas. Vis vitalis enim per to tum systema non valde agitatur, ad externa corporis sola tendit pathematis impetus, non valet itaque sunctiones ullas lædere. Cæcitatem a tempus inducere potest (b). Hæc tamen ab humorum aucta circulatione orta, cum causa statim cessat. Menses a pudore suppressos suis dicitur (c). Hoc metui conjuncto attribuendum est. Pudoris essectuenim vix unquam ad gradum notabilem per totum corpus disfunduntum & sac, ut res sic se habeat, mensium prosluvium potius, quam obstructionem cierent. In habitu ad cutis inslammationem proclivi erysipes las, vel excitare, vel augere poterit. Sed hujus rei sateor me exem plis carere.

IRA, vel tædium vehemens ex injuria allata cum vindictæ cupid tate. Hoc pathema totum systema maxime perturbat. Vix datur a liud, quod cum majori vehementia agit. Cor fortiori percussione m cat. Arteriæ magno laborant pulsu. Os rubore suffunditur, torvum vultuosum apparet. Oculi scintillant, & ignei deveniunt. Calor irritar. per faciem sentitur. ,, arteriarum capitis præsertim circa tempora ma , jor est pulsatio & intumescentia" (d). Æstus ingens per totur corpus accenditur. Modo perspiratio promovetur, modo candens d sicca devenit cutis. Robur summè augetur, & a facinoribus serocis simis vix catenis cohibetur iracundia ardens; aliquando musculi per ni miam energiam contremiscunt, & tanta sit commotio, ut vasa minim vi spastica arctissime constringantur. Nunc pallidum devenit os, labi quatiuntur, dentes fortiter comprimuntur. Horrent & eriguntur ca pilli, constrictis cutis poris. Cor vehementer palpitat, & arteriarun constrictione pulsus ante frequens, nunc durus etiam & parvus redditur Anxietas circum præcordia oritur, cum respiratione laboriosa ex san guinis accumulatione in internis, & rapido ad pulmones reditu, cun pectoris constrictione conjuncto.

Tam evidens, quam evidentissimum est, quod hæc phænomena enor mes potentiæ vitalis commotiones pro causa agnoscant. Cum summo impetu slagrans hoc pathema, optimum etiam ostendit exemplum est fectuum in omni genere, qui vim motricem nimis agitatam comitan

tur

⁽b) Ill. Albini Prælectiones Physiol. (c) Haller Element. Tom. 5. (d) Hoff MAN. Rat. Med. Tom. 3.

tur. Cordis' arteriarumque crebrior fit micatio, minima vasa spassice constringuntur, & musculi nimia vis motricis energia contremiscunt (e).

Hæc Animi perturbatio, ut ex ejus actione liquet, inter stimulantia vehementissima, qualia sunt liquores spirituosi, solis ardor in temperamentis calidioribus, venena multa, quæ totum agitant fystema, locum habet. Et quod in illis etiam observamus, secundum corporis indolem & gradum actionis, varia & opposita inducit effecta. Quibus vires vitales languescunt, ut in temperamentis frigidioribus, leucophlegmaticis, paralyticis, moribundis, impetu fuo actuofo debitas subministrat vires, & novo vigore animat. Legimus inde de mutis præ ira in verba prorumpentibus (f), de morte per septem integras dies etiam retar. data (g). Febrim intermittentem sanavit iracundia (b), vel paroxysmi incipientis torpori fese opponens per auctam vasorum actionem. vel naturæ nixus minus efficaces sese a morbo liberandi opportunè adjuvans. In corporibus tamen fanguineis, plethoricis, calefactis, eximia irritabilitate instructis, vel supra modum excitata iracundia, multa & horrenda inducuntur mala (i), morbos inflammatorios, infaniam, apoplexiam, febres ardentes, biliofas, cholericas, maculas rubras, nigras, putridas, votnitum, icterum, volvulum (k), alvi fluxum (1), hæmorrhagias (m), mensium profluvium, paralysin, aphoniam, epilepsiam, catalepsin, morbum hystericum, inde orta legimus.

Quomodo omnia hæc fiant per phænomena supra tradita, huic pathemati peculiaria, facile intelligetur. Febres inslammatoriæ per circulationis velocitatem, cum quadam vasorum constrictione conjunctam, accenduntur: quæ commotioni universali sæpissime impetum in quandam partem etiam adjungunt. Vasorum cerebri irritatio, vel in substantia ejus molli ab ingenti sanguinis copia sacta compressio, insaniam, vel apoplexiam minantur. In caput enim præcipuè tendit pathematis impetus, ut ex sacie vultuosa & oculis igneis colligitur. Si in abdominis viscera, mens ira gravida vim suam impendit, bilis hinc secretionem, & excretionem perturbat. Austa copia & velocitate humorum, vel vasis vi spastica constrictis (n), vomitus biliosus, icterus, alvi profluvium immodicum, cholera morbus, volvulus sacile generari possunt. Ad hæc producenda conspirant etiam cutis constrictio humores ad interiora repercutiens; intestinorum contractio spasmodica per pathema ipsum immediate inducta. Hæmorrhagiæ, mensium proper

flu-

⁽e) Vid. Par. prim. § XIV. (f) III. ALBINI Pralett. Physiol. (g) III. GAUB. Sermo Acad. alt. (b) Hoff. Med. Rat. Tom. 3. (i) Vid. Hoff. Med. Rat.. Tom. 3. ad Caput VI. Sect. I. (k) Tulp. Observ. Lib. I. Cap. 41. (l) Hoff. I. c. (m) Clar. Haller. Tom. V. Lib. XVII. (n) Hoff. I. c.

fluvia ad sanguinis impetum in partibus affectis referenda. Macula rubræ, nigræ, sanguinem forsan bile tinctum in membranam cellulosan vi circulationis depositum, demonstrant. Catalepsis, epilepsia ac nervorum indebitam sensilitatem spectant (0), paralysis ad muscu los a nimia energia debilitatos. Arthritidem sanavit ira vehemens (p) Quæcunque sit hujus morbi natura vel causa, speciem se demonstra esse instantantionis, & scimus stimulantia externe applicata, ustionen scilicet, & urticationem aliquoties morbum sanasse, crisin sorsan expediendo. Simili modo, ut videtur, iracundi summa animi agitatio, va sa ad vehementissimam actionem excitando, solvit morbum.

Verbo, quamvis infinita sint mala per iram effrænatam inducta, ta men ad easdem referri possunt leges, quibus omnia corpora stimulantia

quæ vim vitalem immaniter excitant, diriguntur.

TERROR, vel subita Animi perturbatio ab mali adstantis imagina tione. In hoc a metu discrepat, qui ad malum futurum refertur.

Distincte contemplatus terror motum subitaneum convulsivumque pe omnes corporis partes excitat. Cor vehementer percutitur, & saltu quidam fortis sentitur. Corpus, quasi quodam instinctu in situm, ac malum impendens propellendum aptissimum, disponitur. Valde pro tempore roborat terror, & collectis viribus impetum vehementissimum facit perterritus ad seipsum a discrimine liberandum, vel celeritate in credibili sugit, si via ad sugam patet; insolita musculis suppeditata a gilitate, insolitisque viribus. In momento discriminis nil sentit, nil co gitat, attonitus, nisi de periculo; sed postea circulationem valde per turbatam invenit. Cor palpitat. Respiratio laborat, vi motrici cor dis valde aucta & circulatione, que inde pendet. Vasa cutanea & sor san omnia in corpore vasa constringuntur. His causis unitis, vasi constrictis nempe, & circulatione perturbata, pulsus sit inæqualis, par vus, contractus.

Hoc Pathema plerumque cum metu conjungitur & effecta sistit me tui peculiaria. Incertus sum itaque utrum vasorum constrictionem illi an huic, attribuere debeamus. Certissimum est tamen, illos, qui pra systematis nervosi irritabilitate, levioribus de causis perterriti sunt, post pathematis percussionem, calorem cum rubore, & aliquando sudore conjunctam, sentire, quæ metui contraria indicant phænomena. Observandum est porro, quod, quo magis improvisum sit discrimen, eo minus phænomena metui propria se manisestent. Si parvum temporis intervallum

in

⁽⁰⁾ Vid. Pars prim. S. 12. (p) Clar. GAUB. Serm. Acad. alter.

intersit', ita, ut animus periculum contempletur, tunc metus terrori arctissime nubit.

Remediis caremus interne applicatis, quæ similem motum subitaneum, & quasi convulsivum, inducerent. Phænomena hæc tamen ad vim illam electricam, quæ per totum systema ictu oculi transit, & quæ tanta sit velocitate, ut neque hinc neque inde, impetum suum incipere videatur, sed potius omnes corporis partes, uno & eodem temporis momento, concutiat.

Videamus nunc quibus in casibus hoc pathema vehemens vel proficere, vel lædere possit. In illis morbis, qui torporem alicujus naturæ pro causa agnoscunt, concussio hæc, maxime subita & violentissima, optime conducit ad vim vitæ compressam & semimortuam resuscitandam, & mala inde orta superanda; simili modo, quo ira agens. Hinc, ut morborum historiæ docent, tertiana a metu nata, per terrorem fanata fuit (q). Muti loquendi usum recuperaverunt (r). Moribundi convaluerunt (s). Paralyticis artubus motus redibat. Menses suppressi redierunt. Melancholici facultates integras recuperaverunt (t). Insultui epileptico nunc occurrit, nunc epilepsiam & catalepsin producit (u). Arterias cum magna hæmorrhagia aperit (v). Modus agendi, ex pathematum descriptione supra tradita, facile colligetur. Hæc phænomena docent, quod vasorum constrictio & torpor ille, qui in metu exferitur, terrori non fint essentiales. Commotio hæc subitanea enim conatui ad contractionem in vasis, & torpori a metu inducto, sese opponit, & aliquando circulationem auget usque ad arteriarum hæmorrhagias (x).

Hactenus non tractavimus nisi de illis pathematibus, quæ functiones perturbant per indebitam actionem, & eorum organorum vehementem agitationem. Transeamus nunc ad illa, quæ potius functiones torpesce-

re faciunt, & debilitant.

METUS, vel tædium ab mali futuri vivida representatione. Pathema hoc aliquando cum maxima perturbatione & terrore conjungitur, sed separatim contemplatum, torporem summum per totum systema diffundit; vasa cutanea valde constringit: inde inhorrescunt pili, & sensus

(q) Ill. HALLER. Comment. Tom. 5. (r) Ill. GAUB. Serm. alter. (s) Ill. HAL-

⁽u) Serm. Acad Hall. Epilepsia inveterata periodice recidiva, per Terrorem suspenditur, agitatione hac violentissima sese Insultui opponente. In aliis tamen hominibus, nimia sensibilitate præditis, commotiones per Terrorem concitæ, supra vires corporis fiunt. Systema nervosum nunc cum summa irregularitate agit, & sunctiones Cerebri pro tempore abolentur.

sus constrictionis per totam compagem sentitur. Vasorum constrictio ad interiora pellit circulationem, pallidus itaque devenit pufillanimus & ex torpore universali, frigidus. Pallescunt oculi, & ad sundum orbiræ fese recipiunt. Labra livida tremiscunt. Animi potentia in musculis tollitur: hinc debilitas, inactivitas, tremor, motus & fugiendi impotentia. fenfus ponderis enormis in artubus. Sphincteres mulculi, qui, in statu naturali, energiam quandam requirunt ad munera sua perficienda (v) relaxantur, nec valet Animus relaxationem inhibere. Humorum curfus internus, & sphincrerum relaxatio, alvi submissionem involuntariam, & urinæ profluvium producunt. Urina etiam per vasorum constrictionem pallida devenit. Nervorum sensibilitas in genere diminui tur, attamen ineffabilis sentitur anxietas circa cor & præcordia. Hoc phænomenon ex fanguinis accumulatione in his partibus, atque ex cordis ipfius constrictione, cum aucta ejus irritabilitate, originem suam repetit. In cor enim pathema magnam vim exferit, & ejus nervos dolore infolito afficit; inde irritabilius redditur: sanguine onoratum tamen non valet plene ictu sese liberare. Hoc itaque repetitis ictibus tentat. Cum metu porro conjungitur fæpissime terror : qui cor agitat, quamvis vaforum constrictio saltui fortiori resistat. Vasis constrictis. & corde irritato, pulsus parvus, durus, inæqualis fit. Aliquando vasa cutanea nimia energia constricta, debilicantur, tonum amittunt, aperiuntur, & sudores frigidos generant.

Ex hac metus delineatione clarè patescit, quod hoc l'athema internon naturalia, quæ sedativa sortissima vocantur, locum habeat, qualia sunt frigoris summus gradus, vapores putridi, saturni præparationes chymicæ; omnia hæc, vasa cutanea sortiter constringunt, vel potius, ad contractionem stimulant. Hinc actionem eorum liberam, & operationes inde pendentes, lædunt. Motum muscularem debilitant, & potentiam eorum motricem torpescere faciunt; vi vitali sorsan in va-

fa nimis intense agente (2).

Neque ex his metus effectibus latet, quo in casu noceat, & quando beneficia sua corpori inserre possit. Si mutationes, quæ ab hoc pathemate proveniunt conseras cum sebris putridæ, pestiferæ, morbillosæ, intermittentis &c. primo accessu, arctissimam invenies analogiâm. Hæc enim cum languore, virium prostratione, frigore, vasorum minimorum constrictione incipiunt. Hinc liquidum est, quod metus ad illos morbos corripiendos maxime disponat corpus, & cum materia contagiosa cooperans symptomata multo graviora faciat. Vires enim corporis

⁽y) Clar. WHYTT's Essays. (z) Vid. Par. prim, S. 14. (r.)

poris jamjam debilitatæ sunt. Languore & Torpore corripitur miserrimus homo: minime igitur resistere potest violentiæ causæ morbosæ (a). In morbis etiam, qui exanthemata expellunt, hoc pathema maxime nocet (b); vasa cutanea enim constringit; vires naturales debilitat. Pustulæ hinc erumpere impediuntur, vel eruptæ retroaguntur. Quod semper morbum graviorem reddit, sæpe sunestum. Dysenteriam excitat metus (c). Humores ad partes internas repercutit, & sphincteres relaxat.

His adjungamus necesse est, mala a vasorum constrictione immediate orta, ut mensium suppressio, tumores scirrhosi &c. (d). In glandulis mammarum lacte repletis, & metu subitaneo compressis, orti sunt ejusdem naturæ tumores (e). Lactis parte fluidiore absorpta, reliqua indurescens tumores scirrhosos produxit. Gangrænas, & vulnera reddic lethalia (f). Quasi ut adstringens sedativum vehementissimum agens, vitam partis destruit. Vires ad venerem necessarias frangit. Ad hoc omnia contribuunt. Amor cum metu subsistere non potest, & eorum estecta in corpus contraria sunt. Desideria tolluntur, arteriæ constringuntur, & debilitantur musculi. Amaurosis, melancholia, epilepsia, syncope, amentia diuturna a metu generantur. Torporem inestabilem, & insensibilitatem nervis inductam, vasorum arctissimam constrictionem, & summam debilitatem, quibus una vel altera facultas opprimietur, vel debilitatur, hi morbi pro causa agnoscunt. Ad talem torporis gradum pervenit metus, ut vitam ipsam extingueret. Hoc etiam sieri potesta sanguine retropulso, & in corde collecto, unde vitæ suffocatio.

Potentia tamen hæc sedativa, in aliis corporis conditionibus, magna utilitate pollet. Vim & irritabilitatem vasorum pacavit, & quasi per miraculum morbos huic vitio proprios, sanavit. Podagra sic subito suppressa fuit. Insani pristinam facultatem, & rationis usum, recuperaverunt. Hos morbos ab inslammationis diversis speciebus oriri, apud omnes in confesso est. Vis illa sedativa itaque, quamvis in corporibus sanis multum mali induxerit, in his affectionibus exoptatam exse-

rui

(f) Ill. HALLER. Element.

⁽a) Vid. DIEMERBROEK de Peste. (b) Vid. HOFF. Rat. Med. Tom. 1. 3. (c) Ibid. (d) Dicitur quod concretiones polyposæ inde generari possint. Sed observavit accuratissimus Anatomicus Cl. Hunter, omnes concretiones polyposas, quas in cadaveribus invenit, in vasis majoribus circa cor sese formasse, & talem habuisse sedem, ut circulationem impedissent in corpore vivo existentes. Inde credit, illas post mortem, vel in articulo mortis, formari.

⁽e) Ill. VAN SWIETEN comment. J. 495. Quæcunque sit natura & indoles tumorum, qui in glandulis formantur, scimus omnia, quæ vasa arcte constringunt, hæe mila inducere posse. In hoc itaque metus cum aliis rebus non naturalibus Analogiam observat.

ruit virtutem, & ad statum naturalem reduxit potentiam nervosam nimis agitatam. Vasa enim nunc constricta non valent cum tanta vehementia agere, & nervorum infensibilitas efficit, ut causam irritantem minus percipiat pars. Odontalgiam inde metus instrumenti chirurgic sæpe pro tempore sanavit. Hydropem porro curavit metus. Hæc duc exempla fuffiant. Mulier hydrope laborans, per taurum, quem credebat furiosum, perterrefacta suit. Statim incipiebat vesicam urinariam evacuare, & urinæ profluvium persistebat, donec magna aquæ copia, in abdomine collecta, exhauriretur. Ejusdem naturæ eventus mulieri hydropicæ accidit, quæ ab equo in terram cecidit illæsa, tamen summè perterrita fuit, & mingendo fese ab aquæ onere liberavit (b). Hydrops sæpissime a fibris laxis provenit, inde vasa exhalantia auctam aque copiamin varias cavitates effundunt, & vafa absorbentia minorem copiam reforbent. In his exemplis cutis per metum perstringebatur, & abdomer compressioni forti & æquali arctabat. Vasa absorbentia, nunc etiam per hoc pathema constricta, debitum recuperabant tonum, & forsar per terroris summam agitationem in actionem excitabantur. Vesica urinariæ sphincter vim contractilem perdebat; huc itaque cursum necesfario tendebat fluidum. Omnia igitur, fecundum effecta huic pathemati propria, ad aquæ ejectionem ex corpore conspirabant.

Effecta, quæ a metu proveniunt, ad alia phænomena explicanda inferviunt. Imaginationis imperium morbos, vel mortem ipfam intuliffe neminem latet (i). Modus operandi ex supradictis apparebit, mali imaginarii idea fortis, vividaque, easdem efficiet mutationes cum in Animo, tum in corpore, ac si re ipsa existeret periculum. Sed videmus metum multa agnoscere symptomata morbosa, quæ pro ratione & gradu timoris gravescunt. Qui igitur sibi ipsi persuadet se ægrotare, brevi senties multa ægritudinis symptomata, ab anxietate nata. Hæc vim imaginationis augent, & imaginatio iterum symptomata. Ita ab imaginatione vana in morbum gravem reverà incidit. Immo, quod magis hanc explicationem confirmat, est, quod morbi, ab imaginatione producti, semper ad torporis aliquam speciem & languorem pertineant, &

nunquam ad functionum nimis violentem actionem.

MOEROR, vel tædium ob mala experta. Varia sunt hujus Animi affectionis effecta, secundum mali naturam, magnitudinem, & vim. Ad primam, & præsertim subitaneam, eventus acerbi annunciationem obstupescit Animus. Cor & arteriæ valde constringuntur, & anxietas in effa-

⁽b) Clar. Watson Pralection. Anatom. (i) Vid. III, Hall. Element. Tom. 5.

effabilis sentitur. Oculi efferati sunt. Riget, horrescit, pallescit corpus, & quasi immobilis fit miserimus Homo. - His accedunt sæpe fumma Anima & Corporis agitatio, quæremoniæ, pectoris plangor, manuum complosio, lacrimarum copiosissimum profluvium, singultus. Nunc oculi rubescunt. Calet facies & pectus. Dolet caput. Satietas quasi usque ad nauseæ speciem in stomacho sentitur, & appetitus prosternitur. Pulsus mollior, plenior fit. Calor per totum corpus extenditur, & sudor sæpe prorumpit. Hæc magnam lassitudinem & languorem somnolentiamque relinquunt. Mæroris causa remanens, & vim fuam exferens, attentionem luctuosi continuo occupat. Tristitia pertinax devenit, & homini quasi naturalis. Mæstus Animi tamen quadam amænitate gaudet, & torpor non injucundus totam compagem pervadit. Corfortium hominum fugit Dolens. Hilaritatem spernit. Solitudinem quærit, & amat. Contemplatione malorum sese perverse delectat. Somnus denique perturbatur. Cibi aversio augetur. Vires gradatim franguntur : debelitatis corde & vasis, pulsus languet, tardior, minor, debilior fit. Circulatio lenta per pulmones, & musculorum respirationis hebetudo, anxietatem in pectore creant. Hæc per suspiria intervallis repetita mitigatur.

Primi stadii symptomata iis, quæ summum pavorem excitant, tam arcte assimilantur, ut nova expositione non egeant. — In secundo stadio vis vitalis magnopere agitatur. Vasa per totum corpus sortiter agunt. Et quod in sebre intermittente accidit, aucta & libera vasorum actio, primo insultui torporem inducenti, succedit. Glandulæ lachrimales, quarum vasa mox perstringebantur, nunc quasi vinculis exsoluta, ad fluidi secretionem stimulantur. Nauseæ sensus, stomachi agitationi per singultus repetitos, pro parte attribui possit, & pro parte Pathematis naturæ, quod nervos stomachi tali modo obtundit, ut neutiquam ad samem, sed potius ad nauseam, excitentur. — Tertium stadium ad illa nociva pertinet, quæ sæpe repetita vires corporis frangunt: atoniam vel partium solidarum laxiorem compagem inducunt. Sive hoc siat per potentiæ nervosæ ultra modum excitantia, aut supprimentia; vel ex

sua natura debilitantia (k).

Symptoma primi stadii ad eadem mala disponit, ad quæ metus & pavor, de cujus naturæ tam largè participat. Secundum stadium ad morbos inflammatorios proclive reddit corpus. Diuturna tristitia, tertii stadii symptomata inducens, necessario corpus disponit ad mala, quæ ab hoc sonte profluunt. Atonia, vel sibrarum laxitas, hydropem insert. Animi

at-

⁽k) Vid. Pars prim. S. 18.

attentio acerba ad objecta tristissima, vires cerebri destruit, omnes alias ideas abigit, in melancholiam vel fatuitatem terminat. Viscerum debilitas, cruditates in primis viis, slatus, sensus ponderis, morbos hypochondriacos, hystericos gignit. Torpor & languor universalis aliquando in lethargum, catalepsin, epilepsiam &c. abiit. Viribus debilitatis, miasmata omnium generum, frigusque & humiditas potestatem summam in corpus exserunt, & morbos inde ortos funestissimos reddunt.

Primus mæroris insultus salutaris sieri poterit, ubi valet metus. Agitatio sequens ad concretiones incipientes dissolvendas inservit; Insultum epilepticum abigit. Sed quodcunque languorem illum diuturnum inducit, & nativum sirmarum partium vigorem gradatim destruit.

malis fœcundissimum est, & nunquam prodesse poterit.

QUAMVIS animi attentio adaliquam rem non possit legitime pathema vocari, tamen separatim agere videtur, & hinc distincta contemplari meretur.

Quodeunque animum fortiter occupat, sive tædium, sive voluptatem cieat, corpus pro tempore insensibile reddit ad ea, quæ alioquin essectus suos produxissent. Observatio v. g. argenti signati perattenta febris intermittentis accessum fesellit. Insultus epilepticos abigit sulphuris baculus in manu detentus, donec per calorem manus dissilierit (1). Attamen animi applicatio minus pertinax & diuturna, quamvis ad studia delectabilia, vires corporis gradatim destruit, languorem, lassitudinem, torporem summum inducit, appetitum delet, primas vias debilitat, & ad morbos inde ortos proclive reddit corpus (m).

Primus producitur effectus, ut apparet, per insensibilitatem illam, qua nervi contra impressiones solitas muniti sunt. Sed per talem applicationem assiduam & diuturnam, ad unum idemque objectum, non improbabile est, quod reliquæ corporis partes, vi illa nervosa, quæ compagem erigit roboratque, & ad sunctiones suas exercendas idoneam reddit, priventur, potentiæ hujus nervosæ nimia in cerebro ipso consumptione. His adjungere possumus, quod stomachi nervi, vel debilitentur, & sic appetitus stimulo non excitentur, vel animus ad ideam hanc non attendat, inde corpus nutritione fraudetur. Ab exercitiis porro, ad corporis robur tam necessariis, abstinet studiosus. Omnia hæe in unum conspirant ad vires frangendas, & morbos inde provenientes inducendos (n).

Pathemata supra delineata characteribus semet ipsis propriis gaudent.

⁽⁴⁾ Clar. Whytt on nervons disorders. (m) Clar. Gaub. Institutiones Pathol. ad Caput de Exercitat. Ment. immed. (n) Ibid.

Aliæ dantur affectiones, quas compositas vocare liceat, & ex quarum

combinatione nouæ mutationes producuntur.

Odium, iracundia inveterata scilicet, & invidia, iræ noxis conjungunt mala ab animi nimia applicatione orta. Per procellas equidem & perturbationes, quæ ultionem minantur, sese non manisestant, sed potius internas & occultas excitant commotiones. Animus signa externa cautè supprimit, venenum tamen profunde operatur. In initio celeritatem circulationis promovent hæc pathemata, & vasa ad frequentiores potius, quam fortiores cient contractiones, & ad instar materiæ purulentæ in corpore, irritant, calefaciunt, sitim, siccitatem inducunt, & febres hecticæ brevi vires depascunt; donec tandem palam adparent animi angoris signa, pallidus nempe vultus, insomnium, tabes &c.

Sollicitudo diuturna, fimili modo, & animi anxietas funt quafimetus & iracundia pertinaces, & animus non folum corpus fuum lædit nimia attentione, fed attentio hæc in objecta figitur, quæ affectiones excitant ad corporis fanitatem funestas. Duo itaque conspirant causæ ad robur systematis destruendum, & febres hecticas, nervosas, chronicas,

inducendas.

Misericordia est tristitia cum benevolentia complicata, & de earum

natura participat.

Desperatio est conjuratio quasi omnium pathematum vehementissimorum contra animi & corporis pacem & salutem. Terror pertinax, & metus sine ullo spei levamine, mœror, iracundia contra se ipsum, miserrimani reddunt vitam, & optatam accelerant mortem.

Tædium L. B. movere nolo, has affectiones distincte & verbosius explicando. Sufficiat mihi illas ante oculos posuisse. Facile ex Pathematum constituentium actione, modum agendi colligere quilibet potest.

mihi, nec aliis satissecisse videar: tamen ex illis descriptionibus, quas dare conatus sum, cuilibet patebit analogia arctissima mutationes inter ab animo productas, & illas ab omnibus aliis causis ortas: & quomodo siat, ut tanti momenti sint ad morbos inducendos, vel sanandos. Omnia enim similes observant leges. Diversa corporis nempe organa excitant, deprimunt, roborant, debilitant. Omnia hos producunt effectus, per irregularis impetus excitationem in nervos, qua nunc vasa ad micationes crebriores stimulantur, nunc constringuntur, musculi modo agitantur, modo rigescunt. Omnia per nimiam energiam denique atoniam & debilitatem inserunt. Differentia in hoc solum constat, in uno casu stimulus extraneus in corpus agit; in altero animus ipse nervos suos variis modis afficit. — Corpora diversa quamvis varias & oppositas communicant sensationes, respectu medicinæ tamen sæpe similem in nervos.

nervos exferunt efficaciam. Sic pathemata quæ, nunc tædium, nunc voluptatem comitantur, tamen ad eandem indicationem tendere possunt. Aliqua medicamenta generali, topicam adjungunt determinationem. Pudor simili modo faciem præcipue occupat: gaudium & mæror glandulas lachrymales stimulant: metus corrugat cutem: cupido genitalia petit & sic porro. — Non naturalia denique, alios producunt effectos, in corporibus nimia sensibilitate & irritabilitate instructis, quam in robustioribus. Sic omnia animi pathemata, vel voluptate, vel tædio concita, spiritus vitales nimis perturbando, morbos hystericos, catalepsin,

epilepsiam producunt (†).

Congruentia hæc operationes animi inter & omnia illa, quæ corpus bene vel male afficiunt, plane indicat unam & eandem dari mutationum causam. Causa hæc non potest in diversa sluidorum indole locum habere, propter rationes supra traditas (0). Et absurdum esset porro credere omnem animi affectum, naturam & indolem fluidorum per totum corpus, ictu oculi, primo mutare, & inde essecta sua in solidos exserere; & iterum, animo pacato sluida suam indolem denuo resumere. Neque locum habet causa hæc in solidis per aliquam legem mechanicam, aut physicam, ut multa docent (p). Nil itaque remanet nisi systemat s sensibilitas, & irritabilitas, quibus diversis stimulis, diversis modis, respondet. At si irritabilitas a sensibilitate pendet, tunc omnia ad sensationis quamdam speciem reducuntur (q). Et parum refert, utrum hoc principium sensibilitad animum ipsum pertineat, & ejus quasi facultas

repudiatus abile; si post prandium, temper gratiosifiime receptus fuit, & sepe votum obtinuit.

⁽a) Vid. Pars prim. pag. 10. §. 23. (v) (p) Vid. Pars prim. pag. 3. (q) Vid. Pars prim. §. 3. (†) Quotiescunque, ab aliqua causa externa, Corpus mutationes subit, iis similes, quas produxiste animi Pathema, tali Pathemati, pro illo tempore, proclivis sit Animus, Quodeunque e. g. vim vitæ ad vegetam & amænam actionem excitat, affectionibus jucundioribus savet. Javentus hine, temperamentum floridum, delicatiore corporis fabrica & Netvorum sensibilitate instructum, tempus vernale, &c. amænam sensationem nervis impertiunt, quæ Animum disponitad lætitiam, hilaritatem, voluptatem, amorem. Stimulus quivis fortior vim vitæ violentius excitans, sive a temperamento calidiori, æstu, vini compotatione, proveniat, ad fortitudinem, amorem, libidinem, iram, procivem reddit animum; prout operationis gradus & rerum conditio, huic vel illi affectioni saveant. —— Quodeunque nimis irritat, & sensationem incommodi infert, ut dolor, nimius calor, lassitudo, vigiliæ protractæ, sames (*), morosum, protervum, iracundum reddit hominem. E contrario, illa quæ vires corporis deprimunt, & valde debilitant, ad pathemata disponunt, quæ hæc mala producunt, ad metum scilicet, anxietatem animi, melancholiam. Hujus naturæ sunt temperamentum melancholicum, cibus crudus dissicilis digestu, evacuationes immodicæ, morbi protracti, sebres nervosæ, scorbuticæ, putridæ. Hæc, ut mihi videtur, clarè demonstrant, quod omnia nervorum diversa affectiones pro causa agnoscant.

(*) Optime observavit lepidus quidam si horà ante prandium gratiam ab aliquo petiit,

sit, an ad intermedium aliquod, ope cujus Animus & Corpus in se mutuo agunt. Neque magis incongruum videtur, sensationem ipsam per ullas leges physicas explicare, quam illas mutationes, quæ in corpore vivo

& sentiente oriuntur.

Quomodo Animus has efficiat mutationes ignoratur. Ignoratur quomodo opiata universalem inducant soporem: unde fiat, ut stimuli varii sensationes diversas in corpus imprimant, & medicamentum bic anplicatum partes longè distantes afficiat. In utroque casu similis datur obscuritas. Liquidum est tamen, quod in natura humana insit inslinctus quidam, quo multa in usum systematis perficientur, que nullo modo a voluntate & intelligentia Animi pendent. Per hunc infans recens patus, thoracem dilatare eruditur, aërem novo vitæ generi tam necessarium in pulmones recipere (r): vel ,, indoctus puer materno uberi ad-, motus paratum sibi lac statim & expeditim sugit, deglutitque" (s). Homini appetenti vifus, vel imaginatio cibi glandulas oris stimulat ad requisita secernenda fluida. Alicujus rei odiosæ fastidium nauseam & vo. mitum creat(t). Sic pathemata hæc, quadam lege inviolata, tales mutationes in corpore suo inducunt. Et quamvis in Animi potestate sit aliquando commotiones cohibere, tamen effrænato pathemate non valet Animus effectus mutare.

Operæ prætium erit itaque explorare, qua ratione voluit summus rerum Arbiter, ut Animi pathemata tales determinatos semper producant essectus, quare e. g. ira nunquam easdem mutationes gignat, quas mæror, & spes toto cælo a metu distet. Argumentum novum & elegantissimum est. Proferam quæ mihi de hoc verisimillima videntur.

QUEMADMODUM Corpus nostrum admodum sensibile ad omnia circumquaque mirifice adaptatur, unde mutationibus variis subest: sic homo secundum respectum moralem, in quo cum aliis hominibus versatur, & secundum leges hujus societatis, ad contingentia varia, cum mala tum bona, subjectus est. Hæc diversis modis animum afficiunt, & per animum, corpus. Sed observare possumus congruentiam quamdam, & conspirationem naturam pathematis inter, & vim illam, quam exserit in systema. Corpus, dico, per pathema ipsum in eundem dissponitur statum, qui cum affectionis indole & natura optime convenit. — SPESe.g. omnium saluberrima est, quia maxime diuturna. Hæc affectio vitæ longæ comes individua, & naturæ nostræ optima est dos: sæpissime unicum præbet antidotum contra multa mala quibus pessumdantur mortales. Cum summa sapientia constituitur itaque, ut quodi præ-

⁽r) Serm. Acad. (s) Ibid. (t) Clar. WHYTT Sympathy of the nerves.

præcipuum animo adminiculum fuppeditat, ad corporis optimam fanitatem conducat. Si porro minimum incommodum in fystema introduceret, perpetuo agens, ficut venenum lentius, denique vires corporis & animi corroderet, destrueretque. - GAUDIUM est pathema folum occasionale, actuosius igitur sine detrimento vigere potest. Gaudium vires animi ad instar cardiaci ultra limites ordinarios excitat. Quotidiano itaque usu noceret. Sed debitis intervallis repetitum amænam & jucundam reddit vitam. Gaudii interpositiones tales, quasi stationes sunt, ubi novum spei commeatum, ut sic dicam, pro itinere colligimus. Signa externa lætitiæ animi dantur, ut adstantes etiam per illam sympathiam, qua fruimur innatam, de his deliciis participent. - FORTITU. DO cum periculis versatur, corpus itaque roboratur per pathema ipsum, ut discrimini par sit, illudque superet. - AMOR inter sexum diversum ad fruitionem allicit, & corpusad fruitionem optime disponit, sensibilitas nervorum per totum systema valde adaugetur. Tactus levior etiam accendit: In faciem & oculos inferibuntur notæ, quas invicem legunt amati, & quæ ardorem adfectuum excitant. Organa ad procreationem adaptata altiorem sensibilitatis gradum acquirunt. Post coitum languent omnia, & fastidium quasi gignitur, ne ad nimium veneris cultum alliceatur homo. - PUDOR. Aliquando hæc affectio cum metu conjungitur. & per animum culpæ conscium excitatur. In hoc casu talis consusio, & figna culpæ adstantibus conspicua exhibet, & eodem tempore misericordiam eorum quasi follicitat. Aliquando summam honoris sensibilitatem annotat pudor, cum diffidentia in semetipsum. Virtutum conjunctio hæc maxime laudanda, quæ indulgentiam ab omnibus quam optime meretur. Os itaque rubore suffusum, & oculi in terram dejecti, indulgentiam hanc ab aliis poscunt: & ad illam efficaciter disponunt. Sicut hoc pathema nullum habet finem, nisi animi statum aliis conspicuum reddendi, nec roborat, nec debilitat naturæ vires, fed impetum ejus præcipue in vultu effundit, ut omnibus manisestius adpareat. - IRA ad injurias vindicandas animum excitat : & animus quodam instinctu arma corpori suppeditat. Robur valde augetur. Ad ultionem elevatur & roboratur lacertus, oculi ignei, os vultuofum minitansque ad fummum terrorem delinquenti incutiendum conspirant. - TERROR corpus statim disponit ad malum improvisum repellendum; & commotionibus illis vehementissimis a discrimine se ipsum liberandi. - ME-TUS mala futura præsagit. Corpus tamen mala fugere impedit, & ligatis quasi musculis, debilitatis viribus, præda facilior discrimini minanti meticulosus redditur. Hoc primo oculi ictu valde incongruum adparet. Sed mihi videtur, quod metus in genere humano, quando tantam imbecillitatem inducit, semper cum quadam delicti conscientia conjungatur. Hanc conjecturam confirmant multa. Homo innocens mi-

nasspernit; periculis horrendis, morti ipsi, cum tranquillitate obviam it, si prudentia & officium exigunt. Reatus ad conspectum, vel imaginationem punitionis plerumque animo defecit: & ob metum mortis femimortuus fit. Nec dubito, quin si muneri suo rite satisfaceret homo. ut extra culpam esset, etiam metu careret. Depressio hæc exquisita igitur initium pænæ foret, & culpabilem ad supplicia merita facilius traderet. Et forsan animi abjectio & aspectus pertristes Pavidi ad Justitiæ asperitatem mitigandam, & inter pænas misericordiam & clementiam animo Violati injiciendas, tam vivide in facie pinguntur. - MOE. ROR ex rebus adversis profluit, & hæ sæpe ab animo præcipite. faltem ad summam temeritatem proclivis esset homo, nisi tristitia, quasi vi sedativa, mentis levitatem corrigeret. Hoc pathema itaque, post primum ejus infultum, placidum reddit spiritum & corpus : solitudinis amorem inspirat, animum emollit, ad sapientiæ instructiones recipiendas. Res adversæ itaque corpus & animum ita disponunt, ut per monita illa falutaria, quæ fecum ferunt, proficiant mortales.

Odium, invidia, animi anxietas, desperatio pro maxima parte illegitima sunt: nullam utilitatem habent: nequitiæ mercedes sunt, vel nequitia ipsa: Flagellum criminis itaque in suo proprio corpore sagaciter

constituuntur.

DENIQUE effectus, quos producunt animi pathemata in corpus, testimonium non suspiciendum præbent, hominem ad virtutem & numinis cultum destinari. Virtus amicitiam & benevolentiam gignit; odium, invidiam, iram immodicam vetat. Inanis religionis metus ad melancholiam, & mala corporea inde sequentia conducit. Sed vera religio, & numinis summa reverentia spei savet & Gaudio; metum tollit & desperationem: tristitiam consolatur. Verbo, excessus nocivos undique prohibet; & indulgentiam moderatam asfectionum salutarium concedit. Hinc clare liquet, si ulla congruentia datur inter corpus nostrum, & illa quæ corpori salutaria sunt, quod virtus & pietas homini naturales, & saluberrimæ sint, & selicem longævitatem promittant.

EX dictis liquet, maximi momenti esse, ut medicus in morbis ad Animi statum respiciat, & per methodos aptas illud pathema cieat, quod curationi savet. De methodo pathemata, & morbos ex eorum excessu ortos, tractandi, nihil adjiciam. Hæc enim cuilibet contemplanti sponte patent: & limites talis dissertationis vetant verbosiorem hujus argumenti dare expositionem.

SI forte tranctando hoc argumentum, ob mentis & corporis naturaminteriorem omnino abstrusam, non omnia ad liquidum deducere potue-

rim

rim, & si magnis forte ausis exciderim: solatio tamen mihi erit: in magnis voluisse, sat est.

Nam neque chorda sonum reddit', quem vult manus & mens, Poscentique gravem, persape remittit acutum. Horat. de Arte poëtica.

FINIS.

