Dissertatio inauguralis medica de vi imaginationis in producendis et removendis morbis ... / [Wilhelm Friedrich Klein].

Contributors

Klein, Wilhelm Friedrich. Sigwart, Georg Friedrich, 1711-1795. Universität Tübingen.

Publication/Creation

Tubingae : Typis Schrammianis, [1769]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/a4v965u4

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

ISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA DE VIINAGINATIONIS IN PRODUCENDIS ET REMOVENDIS MORBIS.

SUB AUSPICIIS DIVINIS RECTORE UNIVERSITATIS MAGNIFICENTISSIMO SERENISSIMO AC POTENTISSIMO DOMINO DOMINO

QUAM

CAROLO,

DUCE WIRTEMBERGIAE ET TECCIAE REGNANTE rel. rel.

CONSENTIENTE GRATIOSA FACULTATE MEDICA

PRAESIDE VIRO EXCELLENTISSIMO ATQUE EXPERIENTISSIMO DOMINO

GEORGIO FRIDERICO SIGWART,

PHIL. MED. ET CHIR. DR. HUIUSQUE ET ANATOMIAE P. P. O. MED. AUL. WIRT.

PRAECEPTORE ET PATRONO AETERNUM PIE COLENDO PRO GRADU DOCTORIS


Die Jan. MDCCLXIX. H. L. Q. C. PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

UILIELMUS FRIDERICUS KLEIN, Nordlingenfis.

Je.A. Van

TUBINGAE TYPIS SCHRAMMIANIS.





PROLOGVS.

unt, qui corpus humanum vivum pro automato habent, qui menti omne dominium in functiones vitales & naturales derogant; & omnia phænomena ibi occurrentia e fo-

ti

lis legibus motuum explicanda esse, contendunt. At vero! Homo tam in fano, quam morbolo statu consideratus, observanti haud obscure monstrat, corpus nostrum non a meris viribus materialibus moveri, dirigi, & mutari, sed mentem maxime non tantum in functiones animales, quas vocant, fed & in vitales & naturales imperium exercere. Quæ quidem tam egregie exposuit Jll. GAVBIVS in præstantissimis sermonibus Academicis de regimine mentis, quod Medicorum est; ut fere temerarium videri possit, ejusmodi operi, omnibus numeris absoluto adhuc aliquid addere velle. Cum autem Ill. Auctor pro probanda sua sententia animi pathemata maxime allegaverit, restat adhuc pars argumenti haud minus gravis, quæ non tantum veritatem, ibi jam demonstratam con-irmat, fed & in Pathologia & Therapia summi momen-A 2

ti est: Nimirum, vis imaginationis non modo in corpus fanum, sed & in mortofum tam frequenter, & tam efficaciter agit, ut jure meritoque fingularem exposcat tractationem, quam nunc pro viribus exhibebo, & ad cam vim, quam imaginatio in producendis & removendis morbis habet, maxime respiciam.

§. I.

Quid sub imaginatione intelligatur?

I maginationis nomine intelligi solet facultas animæ, imagines rerum materialium, simillimas iis, quæ ab objectis externis per organa sensoria excitari solent, sibi repræsentandi. De hac vero facultate jam non agam, fed contemplabor ejusdem quafi reciprocum, quatenus anima non subfiftit in simplici repræsentatione idearum, sed ope harum effectum sensibilem in corpus edit. Vis imaginationis itaque est operatio mentis in corpus ex fixa attentione ad objectum aliquod exorta. Pathemata animi multum quidem affinitatis cum illa habent, attamen tum quoad naturam ipsam, tum quoad phaenomenorum diversitatem ab eadem probe distinguenda sunt, id quod e quibusdam exemplis infra patebit. Singula enim animi pathemata effectus multo fensibiliores, & breviori tempore producunt, motus plerumque violentiores fecum connexos habent, & ipfa fubitò exoriuntur; & in æstu pathematum anima minus sibi conscia est; cum e contrario imaginatio lentiori gradu pergere foleat, & motus cum ea connexi magis in interioribus hominis penetralibus peragantur; præterea quoque voluntas accedere & cooperari videtur, quod in animi affectibus aliter fe habet; id vero non ibo inficias, animi pathemata sæpislime cum vi imaginationis conjungi, & per hunc concursum effectus edi adeo compositos & complicatos, ut, quid cuique causarum tribuendum sit, omnino dubites; quin etiam perturbatio in utravis parte primum orta, non tantum æque facile inde in alteram transfertur, verum etiam in hac novis quali viribus aucta revolvitur,

TOTILL

volvitur, fortior eo, unde venit, & vehementer iterum prius affectam partem concutit, quo itu redituque reciprocati crebro fluctus altius atque altius quandoque extumescunt, ac tandem in æstuationem difficillime comprimendam erumpunt; uti alia occafione habet Ill. GAVBIVS. a)

a) Serm I. de Reg. M. q. M. c.

§. 2.

Quod imaginatio vim habeat in corpus generaliter!

Quotiescunque animæ per imaginationem aliqua idea offertur, toties determinata aliqua mutatio in corpore, illi ideæ proportionalis & refpondens conjungitur. Hæc connexio motuum cum ideis semper obtinet, qualiscunque etiam origo idez fit, five ab anima, five a corpore primum excitata fuerit. Motus hi qualescunque primum afficiunt corpora cerebrofa; cum vero in his origines nervorum quærendæ fint, nervi autem inftrumenta motus sensus que per totum corpus præbeant, patet, integrum quoque corpus a vi imaginationis affici polle. Exempla quædam ab experientia defumta, fequentibus §§. thefin a posteriori probabunt.

5. 3.

Exempla vis imaginationis in actiones vitales.

Primo quidem functiones vitales a vi imaginationis accelerari, promoveri, impediri, quin & plane fuspendi possunt, id quod inclytum exemplum famosi illius Angli Townshend testatur, qui, quotiescunque volebat, per solam vim imaginationis absque auxiliis externis perfecta asphyxia afficiebatur. Idem legimus de CARDANO a), aliisque, quos imaginatio in ecstasin cum ceffatione pulsus & respirationis rapuit.

a) HIEBON. CARDANVS de rerum varietate. L. VIII. c. 43 ita de se scribit : " quoties volo, extra sensum quasi in ecstasin transco. - - -Sentio, dum eam ineo, ac, ut verius dicam, facio juxta cor quan-"dam separationem, quasi anima abscederet, totique corpori hæc res » com"communicatur, et initium hujus est a capite, maxime cerebello, dif-"funditurque per totam dorsi spinam. - Cel. BRVCKERVS in Historia Crit. Philos. T. IV. p 73. hoc Cardani mirabile cum reliquis tribus rejicit, hancque jactationem hominem vel impudentissimum, vel imaginationis deliriis corruptum prodere, contendit. BAYLE autem in Diction. Hist. & Crit. T. II CARDANVM un des grands esprits de fon fiecle vocat, ejusdemque mirabilia non pro meris figmentis declarat, adjiciens tantum: Que dirons nous?

5.4.

Exempla potentiæ imaginationis in functiones animales.

Major, frequentior, magisque confpicua est vis imaginationis in fenfum motumque. Anima, in imaginationem intenta, non amplius videt objecta, quorum imago in retina hæret, fed eas tantum, quas vigor phantasia in sensorio interno pro-ducit; fortior enim sensatio semper disturbat debiliorem. Hinc explicandæ funt tot spectrorum apparitiones, quæ modo occafione aliarum imaginum per sensus externos illatarum, utcunque similium componuntur, modo vero quasi ex nihilo producuntur. Ex eadem ratione CARDANO fides haberi potest, qui 1. c. de se ipso ita habet: "cum volo, video, quæ volo, ocu-», lis, non vi mentis, (quod ultimum aliquam limitationem » patitur) Moventur autem perpetuo, quæ videntur imagines &c. Hæc multum conveniunt cum verbis DE LA METTRIE a) "Il me restoit peu de sang dans les vaisseaux, mais il y galo-» poit avec une vitesse inconçevable, mon imagination & mon » esprit suivoient le meme train &c. Auditus par ratio est: Sunt homines, qui ex sono campanarum pulsatarum melodiam, quam volunt, formare queunt, quin alii verba sibi sumunt ex iisdem sonis, cujus lepidum exemplum SCARRON habet. Huc facit quoque illud HORATII:

- Fuit haud ignobilis Argis,

Qui se credebat miros audire tragoedos,

In vacuo lætus fellor, plauforque theatro. Difficilius quidem imaginatio imperium fuum exercet in guftum

&

& olfactum, quippe hæ ideæ levius tantum organo sensorio interno impresse videntur; Haud tamen desunt, qui absque concurfu objecti alicujus externi etiam has ideas fibi formant; fic nec adeo facile tactui imperat imaginatio : Docent tamen exempla multorum, animam imaginationi intentam, etiam heic decipi, & Ledam pro Rachele teneri. Senfus tandem internus, universalis, quo homo se ipsum sentit, & qui minus bene ad tactum refertur, fortiflime patitur ab imaginatione. Dolores acutiffimi, pruritus, alizque modificationes hujus fenfus interni a fola sæpe vi imaginationis producuntur. Fuerunt ægri, non deliri, sed mente fanissimi, quibus pes aut brachium a Chirurgo amputatum erat, illi vero, non obstante hac exstirpatione, illo membro se adhuc præditos effe, putaverunt, & de variis in eo doloribus diu conquesti sunt. b) Huc referas quoque cos, qui fefe ex vitro conflatos elle, pedes habere stramineos, cornua gestare, nasis sesquipedalibus donatos effe, paralysi laborare &c. fibi imaginantur, qui ideo proprie ægri imaginarii (malades imaginaires) dicuntur. Ejusdem census sunt misellæ illæ aniculæ, quæ vino, vel narcoticis ebriæ firmiter credunt, se per auras ferri, in furcis caprisque equitare, & in dæmonum societate saltare, esurire, satiari &c. c) Incubus & fuccubus in aliis mira formant terricula, tot testimonia imaginationis vivide intenfæ. Senfus internus plurimum quoque patitur a vi imaginationis in fanaticis, maxime fæminis, quæ amore mystico ustulatæ mirabilia per totum corporis habitum percipiunt, fibique imaginantur : Magnum ejusmodi exemplorum numcrum collegit, & ut solet, elegantiffimo stilo proposuit Cel. ZIMMERMANN d). In dormientibus imaginatio fcenam fuam æque potenter ludit, exemplo hyp-nobatarum. Imperium imaginationis extendit fe quoque ad motus spontaneos; ambulans non opus habet expresso voluntatis jusiu ad fingulos passus perficiendos, nec hos illosve musculos figillatim movet, sed ambulatio semel cœpta per se quasi pergit, & motus integri alicujus membri uno actu persiciuntur. Ita etiam rifus ex uno in alterum quali per infectionem

7

nem transit, nec non oscitatio, etenim oscitante uno, oscitat & alter.

a) Oevres de Medecine. p. 275. b) RVD. IAC. CAMERARII Differt. quæ inferibitur: Paradoxa fenfatio, five dolor membri amputati.
& Ill. GAVB. Inftit. Pathol. Medic. §. 674. c) WIERVS de Præftigiis Dæmonum. d) von der Erfahrung in der Arzneykunft, II. Theil. p. 520. feq.

§. 5.

Exempla imperii imaginationis in functiones naturales.

Devenimus ad functiones fic dictas naturales, in quas imaginatio quoque magnam vim habet. Sunt homines, qui cibum potumve deglutituri fubito obstaculum aliquod in faucibus hærens imaginantes, reaple constrictionem pharyngis & oelophagi patiuntur, qua deglutitio ita impeditur, ut, fi nihilominus deglutire vellent, in fuffocationis periculum incurrerent. Vim imaginationis in ventriculum & organa digestionis satis monstrat naulea, que sepissime, vel potius semper ab idea aliqua invisa oritur; sensibiliores homines ab historia obscœna, nauseosa audita, mox nauseam vomitumque experiuntur. Teltimonium, IVNCKERI prodit nohiles quasdam matronas, quæ, quoties certam cantilenam funebrem, quæ olim ad exequias fratris dilecti cantabatur, audiebant, toties vomitu corripiebantur. Ut de imperio imaginationis in fecretiones unum afferam, quis nelcit, falivam ad conspectum epularum exquisitarum, vel etiam his absentibus, ad folam earum repræsentationem etiam in homine non esuriente multo copiosius secerni, & plenis rivis in os mfluere. Excretiones varii generis etiam a vi imaginationis determinantur. MONTAIGNE a) habet virum, cui imaginanti, fibi enema applicari, alvus liberaliter solvebatur. Enurelis infantum nocturna iisdem rationibus tribuenda est.

Sic etiam Venerem nocturna infomnia folvunt.

Gaudiaque informant, veros imitantia luíus. b) id quod etiam iis, qui alias dyspermatismo laborant, evenit, ita, ut imaginatio fortiter intensa plus valeat, quam voluntas

vigi-'

vigilantis. De vi imaginationis gravidarum in fœtum, quem gestant, multum disputatur. Quicquid autem contradicant moderni quidam, & præcipue Galli, Blondelli argumenta repetentes, res ipla tot exemplis evidentibus comprobata est, ut dubio nullus amplius locus relinquatur. Sunt enim mulieres, que infantes naturos, his illisve nævis deturpatos fore, prædicere poterant. Præterea Ill. BOERHAAVE c), VAN SWIE-TEN d), & Cel. VNZERVSe), in quibus viris non nisi injurius anilia præjudicia supponere potest, ut testes oculati huic veritati suffragantur. In hisce rebus explicatu certe difficillimis, probe distinguendum est inter id, quod principiis rationalibus repugnat, & id, quod ex principiis hucdum cognitis nondum explicari potest. Hinc fit, ut multi rerum, que manifeste conspiciuntur, causas reddere nequeuntes, earum existentiam potius negant. Restant adhue casus quidam singulares, quorum autem veritas nonnullis suspecta videbitur; qualis est, quem MONTAIGNE f) his verbis habet: "Et encore, qu'il ne foit pas " nouveau de voir croistre la nuict des cornes a tel, qui ne les ", avoit pas en se couchant: toute fois l'evenement de Cyppus, " Roy d'Italie, est memorable, lequel pour avoir assisté le » jour avec grande affection au combat des taureaux, & avoir " eu en son longe toute la nuict des cornes en la teste, les » produisit en son front par la force de l'imagination. -- Referunt alii, quod ex vi imaginationis vel & ab affectu violentiori subitanea canities orta sit. g) Atqui vero magna est affinitas phyfiologica inter capillos, ungues & cornua!

a) Livres des Effais I. Part. p. 85. b) MARCELLVS Paling. in Cancro. c) Aphorifm. 1075. d) Comment. ad aph. 1075. p. 406. e) Hamb. Mag. T. IX. f) l. c. p. 82. g) SCHENCKIVS in Obferv. Med. de Capite Humano. Obf. I. & ALBERTI Difs. de Canitie præmature.

Quod imaginatio morbos gignere queat.

Cum ex antecedentibus vis imaginationis in corpus fatis eluceat, facile quoque intelligitur, eandem morbis gignendis B parem parem effe. Cum morbus in genere ftatus animalis viventis fit, quo fit, ut actiones debitæ non poffint appofite ad leger fanitatis exerceri: Imaginatio autem in omnes functiones agere poffit, $(\int 3 - 5)$ patet, tales quoque mutationes in functionibus a vi imaginationis produci poffe, quæ liberum harum exercitium impediunt, vel & plane tollunt. Ne vero argumentis a priori ductis diu inhæream, ad exempla progrediar.

§. 7.

Quosnam morbos vis imaginationis directe gignat?

Morbi imaginationi tribuendi triplicis funt generis: Dantur, quos vis imaginationis directe gignit: Alii tantum indi-recte ab imaginatione intensa proficilcuntur: sunt denique, in quorum decursu imaginatio valide ludit. De primo genere, jam dicendum : Accidit, ut , dum aliquis fibi fortiter imaginatur, fe hoc illove morbo laborare, revera eum morbum fibi contrahat; Hos a vi imaginationis directe produci, clarum est. Imaginatio folidis fluidisque morbofam mutationem inducere valet; Inde numerus horum morborum per omnes classes, ordines, & forfan etiam genera fe extendit. Vitia, (ut Nofologiam methodicam Sauvagesii sequar,) sive affectus superficiarii a vi imaginationis sæpe nobis inducuntur, etiam nondum natis; Ita generationem nævorum maternorum ingeniofe explicat Cel. D. KRAUSE, a) afferens, ideam matris communicari cum anima foetus, ope nervorum connectentium. Homines, incubo vexati, miras lamiarum dæmonumque imagines fibi formant, a quibus vapulent, & quibuscum pugnent, evigilantes altero mane vera monstrant ecchymomata, in thorace, brachiis, &c. tot testimonia non verberum quidem, sed vividæ imaginationis, quæ ope spasmorum fanguinem extra vasa pressit. Febrium matrem interdum meram imaginationem effe, sequens historia ex ELIAE CAMERARII specim. Eclect. Medic. b) desumta docebit. "Iuven's, annorum fedecim, mœstus ex consanguinen "funere, eandem fibi metuere incipit fortem, inter perpetuos ,ango-

"angores inevitabilem exspectat morbum, dejectum tandem "fentit appetitum, ac febriculæ quosdam accellus: incremen-, tum capit mortis proxime imminentis non metus folum, f.d. "firmissima nullisque summovenda argumentis persuasio; quic-,quid occurrit, vertitur in fati minantis omina, ac ultimum "impatiens præftolatur diem, pulsu non nisi modicam oftentan-"te febrim, urina vero sensim sensimque per tinctioris atque " obscurioris flavedinis gradus ad fuscum planeac nigredini pro-"ximum colorem transeunte, talique per quindecim ad mini-"mum dies perdurante, cum anxietate terribili nocturna, ac "doloribus præcordiorum. - - &c. Exanthemata varia ex fola vi imaginationis profluxisse, variæ produnt observationes: A peste aliquando eos maxime infectos fuisse, qui se infectum iri fortiter imaginabantur, testatur RIVINUS. Adolescentem quendam sensibilioris temperamenti hac via purpuram fibi contraxiffe, habet Cel. ZIMMERMANN: c), Er kam in das "Zimmer eines an dem Friefel verstorbenen, er griff den "Leichnam bey einer Hand an, feine gegenwærtige Freunde ;, sagten ihm, seine Zærtlichkeit auf die Probe zu setzen, jetzt "habe er fich den Friefel zugezogen, nach ein paar Tagen hat-"te er den Friefel mit allen seinen Zufællen. Idem laudatus Auctor ex Falconeto variolam, folavi imaginationis productam refert : "Eine Frau zog fich aus einer nærrifchen Furcht die "Pocken plætzlich zu, indem fie in einer Kirche eine ande-, re Frau fahe, die rothe Flecken im Angeficht hatte, und "geglaubet diese Flecken seyen eine Folge der Pocken. In-"dels hatte jene gefleckte Frau nicht die Pocken, sondern et-, was scharbockichtes im Blute, aber die Furcht æffnete bey "dieser die einfaugende Gefæsse der Haut, und vielleicht fals-, ten diefe in der Luft die ansteckende Theile der Pocken. At vero hiftoria Falconeti expresse negat, miasma variolofum aduille, unde ergo vafa bibula tale miasma haurire potuerunt? Nec satis demonstratum mihi videtur, a metu vala inhalantia nagis hiare, verum quidem est, contagia facilius cum meticuolis & anxiis communicari, unde vero hoc? Vala reforbentia magis B 2

magis hiare dicuntur in terrore & metu! Quomodo hoc probatur? Ex faciliori infectione! Ita vero circulus logicus committitur. In metu & terrore tota potius corporis externa superficies spasmodice constringitur, adeoque via tam arteriolis, quam verulis intercepta eft. Ifta itaque variola merum imaginationis opus erat. Idem Cel. ZIMMERMANN l. c. tumores, tubera, paronychias aliaque mala in fœmina observavit, quæ sele ex achoribus sui infantis infectam effe, imaginabatur. Quæ quidem omnia ille metui ascribit, cum tamen pace viri Cel. rectius vividæ imaginationi tribuantur; Etenim metus talis determinatus nihil eft, nifi intensa vis imaginationis ad objectum invifum. Spasmorum & convultionum omne genus ab imaginatione proficisci posse, docet epilepsia, inter cujus principia ipfe BOERHAAVE d) vim imaginatricem ingentem refert. Ipfe enim Vir immortalis mirum aliquando spectaculum vidit, cum omnes fere pueros puellasque in ptochodochio Haarlemenfi ad confpectum paroxysmi epileptici, quo primum unus, dein plures corripiebantur, eodem morbo per vim imaginationis affici, expertus eft. e) Simile exemplum ex Vega affert SCHENCK. f) Certe hæc epilepfiæ cauffa haud adeo raro occurrit, optandumque, ut magis ad eam attendatur. Singultus quoque gravis ab imaginatione perinde ac nausea fovetur ac renovatur. g) Deinde huc quoque referenda eft idiofyncrafia quædam imaginaria, quæ æque, ac vera, spasmis & convulsionibus stipatur, fimulac idea determinatæ rei exofæ excitatur. Pone, hunc illamve fibi imaginari, certum quendam odorem, faporem, fonum, colorem, medicamentum &c. naturæ ipfius contraria & infesta effe, cum tamen reapse non fint; dum idea hæc sæpe repetitur, fortius imprimitur, & tandem effectus producit, quætantum ab idiofyncrafia naturali expectari poffunt. Virgo quædam Cel. ZIMMERMANNUM l. c. p. 589. rogabat, ne theriacam ipfi præscriberet, quoniam eam cane & angue pejus abhorreret; Eodem die Vir fagax infeiæ bonam portionem theriacæ aliis medicamentis immistam propinavit, fine ullo effectu noxio. "Diefer "Person, adjicit, war nur die Idee des Theriackszuwider, nicht , der

-::: X ::::

12

"der Theriack. -- Spasmodicis affectibus quali oppolitæ funt debilitates, quæ ex eodem fonte, fc. imaginatione fæpe profluunt. Homo, alioquin fortis, impotentia laborabit, fimulac eam ideam fibi fumit. "Je sçay par experience, ait Mon-"TAIGNE h) que tel, de qui je puis respondre, comme de , moy mesme, en qui ne pouvoit eschoir soupçon de foiblesle, "& aussi peu d'enchantement (loquitur enim heic de nodi li-"gatione, liaifons des mariages, dem Nestel - Knüoffen) ayant , ouy faire un conte a un sien compagnon d'une defaillance "extraordinaire, en quoy il estoit tombé sur le point, qu'il "en avoit le moins le besoint, se trouvant en pareille occa-"fion, l'horreur de ce conte luy vint si rudement frapper "l'imagination, qu'il en encourut une fortune pareille. - -Quodfi malum hypochondriacum & hyftericum ad debilitates referre volumus, quorsum SYDENHAM i) ea relegat, tum etiam hæc fymbolum fuum conferunt, ad probandum, quod vis imaginationis debilitatum origo effe queat. "Die Hypo-, chondrie, dicit ZIMMERMANN l. c. p. 436. die Mutter-"Krankheit, und die Melancholie konnen zwar aus vielerley "phyfischen Urfachen entstehen, und doch werden fie auch "durch blofe Bekrænkung der Seele in einem fonst gefunden "Kærper bald erzeugt. addo: etiam fola fæpe vi imaginatio-nis, id quod haud difficile obfervatu eft. De doloribus & dysphagia, quatenus huc faciunt jam §. 4. & 5. dictum fuit. li quoque, qui podagram mentiti sunt, eo malo revera affecti fuisse leguntur. Vefanias, five mentis abalienationes ex vi imaginationis saepe nasci. per se patet. Etenim, simulac quis fibi imaginatur, se abalienatione mentis laborare, eo ipso vefanus censendus est. Recte etiam huc refertur ea mentis abalienatio, quæ in idiosyncrasia imaginaria, de qua supra dixi, occurrit. Nec alienus hic est Wampirismus, qui, quantum ex scriptis argutissimi Bilfingeri, Weitenkampffii, & Ranffiii colligere potui, nihil aliud effe videtur, quam febris maligna epidemica, cujus propagationi atrox & effera imaginatio favebat. Mirabilia phænomena, quæ in cadaveribus eo morbo exstinctorum apparebant Cel. SAUVAGES k') a præstigio hominum

num infamium derivat, quamvis eorum potiora etiam ex idea febris catarrhalis malignæ belle deduci poffint. LANGIVS ex Hennenbergio citat, quod Potollos, five Pocollos, idolum olim Borufforum noctu homines adeo terruerit, ut plurimi exinde mortui fuerint. Lycanthroporum vesania eodem fun-Fluxus, five ut Platerus eos nominat, vitia damento nititur. excretorum, fœcundam illam morborum matrem, imaginationem puto, pariter ut principium agnoscunt. Dysenteriam ab imaginatione fubito exortam, habet ZIMMERMANN. l. c. p. 452. Etiam heic locorum observatum fuit, eos inprimis dysenteria affectos fuisse, quibus lurida ejus idea semper imaginationi obverfabatur. Diarrhœa vehemens ab idea affumti medicamenti purgantis, quod autem omni plane vi purgante destitutum erat, nata legitur. 1) Urinæ vitia in historia fupra ex Camerario dictata, ab imaginatione orta occurrunt. Ipfa' denique mors aliquando hominibus contigit, quibus ea determinato tempore eventura prædicebatur. Homo enim, vaticinio fidem habens; (fine hac enim res non fuccedit,) ideam mortis adeo firmiter impressam servat, ut sub illud tempus, labefactatis sensim corporis animique viribus anima desperabunda "Es ift nichts gewiffers ait Cel. UNZERVS m) corpus linguat. , als dass man bloss von Einbildung kranck werden, und ster-" ben kænne, und der Arzt fiehet æffters mit Erstaunen, " wie Leben und Gefundheit an einer læcherlichen Thorheit " hænget, und wie die Ideen die Stelle der hefftigsten Giffte vertretten. Prostant exempia, ubi homo ad supplicium damnatus, jam in fella funesta confidens, loco macharæ, qua caput fibi detruncatum iri, expectabat, virga lignea leviter feriebatur, & exinde subito exstinctus fuit. Hæc mors ex eadem fere ratione contingit, ac ea, quæ ex timore: cujus exemplum habet ZIMMERMANN l. c. p. 461. Vivida enim mortis instantis imaginatio absque metu vix esse potest, sed cum eo quasi coincidit; Timorem quoque inter præcipuas mortis subitanez causas ponit RAU (n.

a) Hamb, Mag. B. XX. p. 54. fq. Beantwortung der Frage, wegen der Muttermahler, welche die Kayferl. Academie zu Petersb, aufgeworf-

ien

fen. b) p. ç. f. c) l. c. p. 453. d) Aphor. 1075. e) ABRAH. KAAU EOERHAAVE Impetum laciens &c. l. IX §. 406. f) Obs. Med. L I. Obs. 192. g) DE SAUVAGES Nofolog, Method. T. II. P. II. p. 139. h) l. c. p. 83. i) Differt. Epiftol. de affectione hysterica. k) l. c. T. H1. P. l. 1) Hamb Mag. B. XVI. p. 97. m) der Artzt. 111. Th. p. 260. n) Differt. tit. ut supra. Præf. Ill. Büchnero.

§. 8.

Quod imagiuatio intensa per indirectum morbos inducere possit?

Sequentur nunc ii morbi, quos vis imaginationis indirecte gignit: Hi vero funt primo illi, qui ex imaginatione in quodlibet aliud objectum valide intenfa oriuntur; Omnis enim operatio mentis fecum conjunctas habet motus quosdam, qui in cerebro peragi recte fupponuntur. Hi motus autem, quanquam non fub fentus cadunt, tamen vim determinatam, nec exiguam quidem requirunt: Quo major vero vis uni functioni impenditur, eo plus detrahitur alteri. Simulac autem hæc vel illa functio non recte ad leges fanitatis peragitur, adeft morbus. Secundo loco veniunt ii morbi, qui nafcuntur, dum imaginatio decepta deteftatas ideas animæ repræfentat, & fic varios motus inordinatos & noxios inducit. Sequentia exempla rem clarius illuftrabunt & confirmabunt.

§. 9.

Morbi, qui ab imaginatione indirecte profluum.

Pictores, Poetæ, sculptoresque, diuturno operi insidentes viresque imaginationis vehementer fatigantes, corporis animique viribus minuuntur, sepiusque in maciem & tabem incurrunt. a) Totum itaque systema nervorum ab imaginatione valide intensa patitur & debilitatur. Malum hypochondriacum eos, qui imaginationi nimis iudulgent, sepissime infestat. Præterea enim, quod intensio virium imaginationi debilitatem inducit, eadem quoque transpirationem supprimit, unde innumera

mera malorum turma iterum generatur, uti Sanctorius testatur & observavit. b) Cephalalgiam, agrypniam post validam imaginationis intenfionem quis non expertus est? Vesaniæ quoque varii gradus, diversarumque specierum ex eodem sonte scaturiunt. Nota funt exempla hominum, qui, postquam jacturam bonorum, amatæ perfonæ, aliusve rei defideratæ paffi funt, adeo firmiter ideas suas in illa jactura fixerunt, ut omnino exinde mente caperentur. Homines, fastui inani nimis indulgentes, omnemque suam imaginationem in adulatoriis illis ideis volventes, fimilem fortunam incurrisse, quis nescit ? Nostalgia quoque huc pertinet, quæ ex defiderio, locum habitationis mutandi enafcitur, fi cum hoc defiderio vividæ imaginationi commoda & gaudia alterius loci obverfantur. Multi, cum vident ab alio acerba vel valde acida degustari, stupore dentrum afficiuntur, non secus, ac si ipsi talia assumfissent. Ex imaginatione falaci fæminis, maxime cælibibus fluores albos, chlorofin, & ephelides profluere, experientia docet. Alio modo nocet imaginatio, quando per varias ideas horrendas, animæ repræsentatas, motus noxios in corpore producit; sæpius laudatus MONTAIGNE l. c. ait: "Je sçay, qu'un gentil-, homme ayant traité chez lui une bonne compagnie, se » vanta trois ou quatre jours après par maniere de jeu, (car " il n'en estoit rien) de leur avoir fait manger un chat en pa-" ste : de quoy une demoyselle de la troupe point telle hor-», reur, qu'en etant tombé en un grand devoyement d'estomac, ;, & fievre, il fut impossible, de la sauver. -- Qui quantique morbi ex spectro viso nati compareant, passim in observationibus legas : Quanquam enim spectrum affectus imaginationis fit, nihilominus magni tumores, eryfipelas, ulcera, aliaque exanthemata inde producuntur. Eiusmodi morbum memorabilem, at, uti ipse fatetur, nauseosum observavit Cel. ZIMMERMANN l. c. p. 462. fq. Inter caussa epilepsiæ idiopathicæ imaginatio quoque merito poni debet; Epilepfia enim aliique omnis generis spasmi ab imaginatione detestatis ideis repleta excitantur; "Dum spectrum humeris infiluisse, illudque ad » ædes suas usque se detulisse, imaginabatur adolescens, pessi-22 Ine

16

", me se inde habuit, & renovata simili spectri visi imaginatio-", ne, fuit factus epilepticus. c) Alius imaginatus, araneam sibi offerri, animal ipsi summe exosum, cum tamen illa prætensa aranea frustulum ceræ esset, exinde in spasmos tetanumque, transitorium quidem incurrit, narrante ZIMMERMANNO 1. c. p. 592.

a) RAMAZZINI de morbis Artificum opp. p. 502. b) Medicina statica passim. e) FR. HOFFMANN. Op. omn. T. 111. p. 31.

§. 10.

Exempla morborum, in quibus imaginatio valde ludit.

Ii denique morbi, in quorum decursu imaginatio valide ludit & aberrat, ad thema præsens spectant, licet hos potius morbos imaginationis, quam morbos ab imaginatione nuncupaveris. Horum primarii funt vesaniæ omnis generis; Ipsa enim anima an unquam ægrotare poffit, merito dubito; fed omnis vesania mihi videtur error, ex falsis imaginibus menti oblatis, necessario ortus. In hydrophobis hoc evidenter apparet, quibus imaginatio adeo depravata est, ut ne speculum quidem, utpote aque claræ quodammodo fimile, sufferre possint. Animam vero in iis non ægrotare, ex intervallis lucidis, in quibus recta ratione constant, & ubi forte lusus imaginationis ceffat, clare patet. In epilepfia quoque secundum testimonium Ill. VAN SWIETEN 1. c. epileptici observant quandoque in initio paroxysmi, vel paullo ante, excitari novas & infolitas ideas, dum pulcherrimos & nunquam ante vifos colores, fonos fuavisitimos, odores nunc gratos, nunc ingratisimos percipiunt &c. In genere iis in morbis imaginatio valde ludit, in quibus fenforium commune vel idiopathice afficitur, vel etiam in confenium trahitur.

§. 11.

Imaginatio decursum morborum turbat, & in pejus vertit.

Quemadmodum imaginatio in ipfa morborum productione potens est, ita etiam in morborum aliunde natorum decurfu

non minorem exhibet efficaciam. Simulac æger morbo etiam leviori laborans, triftes mortis imagines concipit, quamprimum animum demittit, & de sua reconvalescentia dubitat, vel plane desperat, omnia mox in pejus ruunt, maligna symptomata accedunt, vires labefactantur, & æger, nisi promte tristes illæ ideæ ipsi evellantur, moritur, & evadit victima suæ imaginationis. Inde explicanda mihi videtur observatio, quam Cel. ZIMMERMANN a) fecit: "Alle an der Ruhr darnieder " liegende wurden hefftiger kranck, und fehr offt gab es in " einem einzigen Haufe alsdann verschiedene Todes - Fælle, ", wann vorlæuffig einer in demfelben Hause gestorben war. In omnibus morbis, præsertim malignis, hoc momentum semper respiciendum est. Anxietas, symptoma ibi frequens & horrendum respondet tam statui corporis revera periculoso; quam conditioni minoris momenti, quæ panicum modo terrorem incutiat. b) In scorbuto quoque imaginationis triftes efctus annotavit WALTER: c) "Wir hatten die offtmalige Er-" fahrung, dass alles dasjenige, was unfern Leuten den Muth " nahm, oder zuweilen ihre Hoffnung verminderte, der " Kranckheit allezeit neue Stærcke gab. - - Exinde etiam apud vulgum vesicatoria sæpe optatum effectum eludunt, quoniam multi plebejorum persuasum habent, vesicatoria nunquam, nifi in casibus desperatis adhiberi : Tanti interest præjudicia hominum nosse, ut, si quidem possibile, illis occurri possit. a) Von der Ruhr, unter dem Volcke. p. 344. h) GAVB. Inft. Path-§. 684. c) Anfons Reife um die Welt. I. Buch. X. Haupeft.

§. 12.

Vis Salutaris imaginationis.

Vis imaginationis quantum in producendis morbis poteft, tantum etiam circa eorum remotionem valet. Cum enim illa ad omnes nostras functiones sesse extendat, in iisque admodum sensibiles mutationes perficere possit, uti ex antecedentibus patet, nemo facile negabit, vim imaginationis etiam mutationes salutares inducere posse : Quemadmodum enim ad generationem tionem morbi nihil requiritur, nifi mutatio conditionum, quæ ad functionem aliquam peragendam neceffariæ funt; ita vel omiffio eiusmodi mutationum, vel immutatio earum, quæ functionibus obstiterunt, sanitatem obsirmat, & restituit.

§. 13.

Imaginatio a morbis præservat.

Imaginatio recte fibi constans, intra limites suos coercita, & firmitudine quadam prædita infultum multorum morborum avertere, omnium decursum mitigare, & non paucos sanare valet. Primo itaque omnes il morbi, quos imaginatio directe gignit, (§. 8.) averti poffunt, si imaginatio ita dirigitur, & firmatur, ut faliæ illæ ideæ elidantur. Quod ut perficiatur, omni studio remedia, tam psychologica, (offerendo scilicet ideas alias, quibus mens noxiæ imaginationi indulgens, diftrahatur,) quam medica a) adhibenda funt, quibus imaginatio coerceri, & præjudicia everti possunt. Deinde morbi, qui ab imaginatione in alia quævis objecta nimis intensa proficiscuntur (§. 10.) per remissionem intensitatis, & usum ejus moderatiorem avertuntur. Dantur quoque casus, ubi vis imaginationis directe & quasi offensive morbos pellit & removet, uti quidem in epidemiis malignis facile observatur, ubi ii, qui morbum mortemque spernunt, eo rarius corripiuntur. Alii quoque, contra omnes diætæ regulas enormiter impingentes, in serum usque senium sæpe sani & incolumes vivunt, omnia medicorum præsagia & confilia ridentes. Huc etiam spectat, quod Felix PLATER b) & RIVERIVS de virtute lapidis actitæ & Lazuli habent, qui nimirum a prægnantibus ut amuleta gesta. abortum præcavere poffint.

a) GAVBIVS Serm. Acad. de Reg. mentis, q. Med. eft. b) Obs. L. III. p. 727.

§. 14.

Imaginatio morborum symptomata mitigat.

Quemadmodum imaginatio in decursu morborum omnia exasperare potest, (§. 12.) ita etiam eadem omnia symptomata mitimitigare, totiusque morbi decursum lenire valet. Æger fir mam fiduciam in medico, vel in medicamento aliquo ponens ab eo fere semper sublevatur, etsi forte noxium, vel per se nnllius virtutis esset. a) RIEDLINVS refert, cuidam ægroto tres e pane similagineo formatas pilulas pro magno arcano esse exhi bitas, unde maximum levamen experiebatur. Ipsa sæpe præ sentia medici ægros mire solatur, ut magnæ partis suarum cala mitatum obliviscantur.

Si mifer est Medieus, medicamina bina venenant,

Si fortunatus, bina venena juvant.

Dolor & anxietas, urgentia illa fymptomata, a quibus plurima alia dependent, vix locum habent in homine, fiduciæ pleno & imaginante fe levi morbo laborare, & certò evafurum effe Cum enim dolor & anxietas principii fentientis affectio fint hoc vero ad malum fibi illatum minus attendit, etiam effectu horum fymptomatum evanefcere, neceffe eft. Cum etiam an xietas eo major effe foleat, quo majus, vel quo obfcurius ma lum imaginationi obverfatur, mali contemtus, vel penition cognitio, (quamvis fæpe imaginaria) anxietatem mire fublevare poteft; id quod hypochondriaci & melancholici fuis exemplis comprobant, illis heroibus fimiles, quos nullo pretic adigas, ut in templo aliquo deferto noctem foli degant, quis horridæ alicujus ipfis ignotæ rei idea imaginationem obfidet, cum tamen iidem in præliis fefe præfentiflimis periculis intrepide objiciant.

a) Lin. med. a. 1- m. Jul. lin. 12.

§. 15.

Imaginatio morbos Sanat.

Quid vero imaginatio in ipfa morborum fanatione valeat nunc examinandum. Sicuti imaginatio varios morbos tam di recte, quam indirecte gignit, ita in fanatione morborum nundirecte nunc indirecte fuum monstrat effectum. Directa fana tio ea est, fi homo, morbo aliquo laborans, fortiter imagi nando, se vel non amplius ægrotare, vel faltim certissime is natur natum iri, ab illo morbo actu liberatur. Hoc modo fanantur ii morbi, qui a vitio imaginationis exoriuntur & sustentantur, nec tamen omnes, fi malum altius jam hæret, & in corpore tantæ noxæ turbæque natæ sunt, quæ vim salutiferam imaginationis luperant, nec etiam hi foli, etenim tales quoque, qui principia mere corporea agnoscunt, ab imaginatione sepius superantur, fed & hic fciendum, vim imaginationis non effe omnipotentem, & quo majora obstacula adsunt, eo difficilius quoque illa ab imaginatione removeri posse. Ut vero imaginatio vim aliquam notabilem exercere possit, opus est, ut eavalde inteudatur, quem in finem aliquando subsidia quædam externa, que fortem firmamque ideam imprimere possunt, jn ulum vocanda lunt: Hujus generis remedia omnino extraordinaria esse debent, que quidem sagacioribus risum sepe movent, pro ratione subjectorum autem summi momenti, & absolute neceffaria funt. Huc pertinent varia amuleta, remedia sympathetica, incantationes, jactatio arcanorum infallibilium, characteres, schedulæque, & omnis apparatus magicus, de quo WIERVM 3) & CICOGNAM b) legas.

a) De præstigiis dæmonum. b) Theatrum magiæ omnifariæ.

§. 16.

Qui morbi ab imaginatione directe sanentur?

Primo itaque loco exempla afferamus, ubi imaginatio directe morbos fanat. Novi, vulnera varia, contufiones, ambufta, fracturas offium, levi incantatione, vel remedio quodam fympathetico paffim adhuc hodie curari folere, fucceffu fere femper felici, attamen etiam quandoque irrito eventu, iis feilicet in cafibus, ubi vires naturæ, ab imaginatione intenfa adjutæ, damnum illatum & obftaculum fuperare nefciunt. Febrium cura, maxime intermittentium, fæpiffime a vi imaginationis pendet; mirum fæpe eft phænomenon, febrem illico fufpendi, nulla ratione habita ad materiæ peccantis evacuationem. Subfidia imaginationis fupra recenfita, inprimis anuleta a longiffimo retro tempore a) heic in ufum trahuntur; de quo-

rum operatione pulchre fane & ingeniofe commentatus eft PA-RACELSVS b), Der Glaub ist dieser Ding aller (loquitur vero de amuletis, aliisque ejusmodi,) Exaltation und Confirmation, , dann ohn den Glauben ift es alles thumb und krafftlos. Poft eum WIER vs eadem sentit, & LANGIVS c) nervose rem ita exprimit : "Amuleta in se nulla vi quidem gaudent (iunt tamen aliqua excipienda) febres tamen tollunt, spiritibus aliam "ideam imprimendo, ut negligant pristinam illam, ne paro-"xysmos sentiant; Abracadabra, aliaque appensa, aut propi-, nata varia, cum firma faltem promissione de reconvalescen-"tia, cuncta, nisi confidat his iplis æger, nihil juvant. In iplarum quoque acutarum febrium fanatione efficacem se præstitit imaginatio. SERENVS SAMMONICVS l. c. in hemitritzo amuletum fuadet:

-23 × 83-

Inferibes chartæ, quod dicitur abracadabra

Sæpius & lubter repetes, sed detrahe summam.

Donec in angustam redigatur littera conum.

His lino nexis collum redimire memento.

LANGIVS d) memorabile hujus generis exemplum ex Thoma a Veja allegat : " Quidam ex febre ardente delirans, enixe " postulavit, fibi concedi in stagno illo, quod pavimentum ,, erat, vel momentaneam faltem immerfionem & natatum: " ajebat enim, se certo scire, ex illa refrigeratione corporis », reconvalescentiam ipsi effe expectandam, quod evenit quo-», que, cum, confentiente post longas preces medico, aliquan-", tilper se volutasset supra folum hypocausti. Cum vero brevis hæc volutatio fupra folum omnino nequeat febrem ardentem depellere, clarum est, hanc sanationem unice phantafiz opus fuille. In febribus malignis ea, que imaginationem fortem stabilemque reddunt & confervant, utique effectus non contemnendos productura esfe, docent & analogia, & præcipue symptomata horum morborum, in quibus animi demissio & anxietas non minima funt : hæc duo vero per fiduciam & firmam imaginationem arcentur & pelluntur, unde vim falutarem imaginationis in morbis malignis agnoscere debemus. Spasmi adhuc facilius a vi imaginationis compescuntur, quam aliæ affectio-

変や

fe liones, quæ magis mediate cum sensorio communi conne-Auntur. Quando sanguis calidus jugulati gladiatoris epotus ab epilepfia liberat, teste CELSO e), tum crudele hoc remedium, non quidem per horrorem, qui insignem & subitam mutationem in epileplia facere, sicque præsentem corporis statum mutare posset, agit, quippe quod Jll. VAN SWIETEN f) per exemplum ex Tulpio allegatum, egregie refutat, fed ejusmodi fanatio ingenti vi imaginationis in hoc illove fubjecto per fiduciam remedii exoptati & certi excitatæ foli debetur. Certe, fi superstitiosa illa, sceda, ridicula & magica remedia epilepticis unquam profuere, horum virtus excitatæ & intensæ imaginationi tribuenda erit, quod etiam KAAU BOERHAAVE agnofcit, g) ubi inter rationes inventæ magicæ medicinæ vim imaginationis ingentem his mediis excitatam jure numerat. Anaphrodifiz, maxime illi, quæ a fascino esse creditur, imaginatio medetur. MONTAIGNE l. c. exemplum habet amici, quem hac debilitate Tola imaginationis excitatione liberavit, & KAEMPFERVS h) uti ligaturam magicam, ita & ejus folutionem per varia ineptiffima phylacteria, quorum aliqua recenset, necquicquam virium exferere polle contendit, "nisi sorte in animo supersti-"tioli hominis, qui imaginatione fua influentes spiritus huc "requifitos, nullo negotio impedit, vel promovet. Odontalgia, quæ alias medicis crucem figere folet, sæpius imaginationi cedere visa est; etenim illam quoque, quæ causas materiales agnoscit, per varia superstitiosa & magica remedia, sublatam fuille, pailim experientia commonstravit. Verbena, herba alias untimagica, famam suam, quam in cephalæa sananda fibi acquifivit, simili forsan fundamento debet. Dystocia illa, quam a pathemate denominat SAUVAGES i), ubi vires a metu, pufillanimitate &c. exfolvuntur, statim tollitur, simulac spem pulchræ prolis, promtæ liberationis imaginationi inferere poteris; tunc enim parturiens novas libi vires sumit, & imaginatio intenta fœtum expellit. Quaudo vero fola verba non fufficiunt, ad subsidia, imaginationem excitantia mulierculæ, quamvis insciz, confugiunt: filum sericeum, roseo - rubrum, brachio finistro alligatum, exigua dosis hepatis anguillæ, testiculorum equi-

equinorum, vel secundinarum humanarum præparatarum momento effectum exoptatum præstitisse visa sunt; magno quidem argumento, quantum vis imaginationis valeat. Dysphagia, quæ a vitio imaginationis inducitur, firmata contra hunc morbom imaginatione necellario fugatur. Si in medico ea est animi lenitas & flexibilitas, qua diversitati animorum sefe accommodare, corumque fiduciam captare potest, facile poterit paroxysmum hypochondriacum & hyftericum eludere, quod quidem difficile, attamen etiam factum effe exemplis comprobatum novi. SYDENHAM k) experientia idem edoctus ait : » certo scio, me vel medicamentis quantivis pretii, aut alia » methodo, quæcunque demum ea fuerit, hypochondriacis » æque ac tabidis phthificisque nihil magis proficere potuisse, » quam si multis verbis hortatus fueram, ut recte valerent. - -Wampirismus epidemicus remediis, eodem tendentibus fugatur, uti historiæ ex Hungaricis provinciis allatæ, & in libris supra (§. 7.) citatis recensitæ, docent. Fluxus quoque varii, præsertim hæmorrhagiæ omnis generis solo beneficio imaginationis sæpius tolluntur; uti enim terror subitaneus ex aqua gelida nuchæ injecta, narium hæmorrhagiam præsentissime sistit, ita quoque'imaginatio valide intenta ejusmodi fluxum fufflaminat, unde fit, ut remedia sympathetica in hoc morborum genere adeo frequenter, nec semper sine fructu in usum trahi soleant. In fanatione ftrumarum vis imaginationis haud femel efficacem sese commonstravit; uti tactus sanans regius, qui hodie quidem exolevit, docet; olim enim Reges Galliz & Angliæ ritu solemni, adjunctis sacerdotum precibus, scrophulas tactu sanare tentabant ; res interdum ex voto cedebat, (quod Cel. MEAD 1) subjungit,) cui vis imaginandi, quæ permagna elt in morbis fanandis, haud parum tribuit.

a) Q. SER. SAMMONICVS de Medicina. Cap. L. b) De occulta philo fophia. c) Op. P. II. p. 85. d) Difput. II. p. 32. e) Libr. III c. 23. f) ad §. 1085. g) l.c. p. 413. h) Amœnit. Exot. Fafcic. III p. 653. fq. i) Tom. III. P. I. p. 174. k) Differt. Epift. de affection hyfterica. p. m. 523. 1) Monita & præc. Medica. p. 122.

Imaginatio Sanat morbos per indirectum.

Morbi per vim imaginationis etiam indirecte sanantur; & quidem 1) cum imaginatio nimium intensa iterum remittitur, 2) dum illa versus alia objecta vertitur, & in ea intenditur, 3) cum evacuationes ad fanationem alicujus morbi facientes excitat. Primo itaque loco morbi, qui ab imaginationis intenlitate aluntur, (§. 10.) maxime vero vefaniæ, hujus remiffione, li idea demens quovis artificio ægris eripi potest, sponte sanantur, uti tot exempla hypochondriacorum, melancholicorum, & maniacorum, aftu fanatorum comprobant. Hujuscemodi exempla plura legas in obfervationibus med. SCHENCKII a) & alibi. Hydrophobos fanari, "fi idea illa ipfis fumma violentia » eximatur, quod fit submersione in aquam adeo formidatam, , ut nempe nolentes fic discant, stultam istam imaginationem », & formidinem aquæ fuisse, contendit LANGIVS b), cujus remedii vim omnem quoque BOERHAAVE c) ad imaginationem vel spirituum turbationem refert. Nostalgia oum suis symptomatibus soli spei reditus in patriam, etsi false, cedere vila est. Præter stratagemata medica, quæ in hujusmodi cafibus adhiberi solent, est quoque integra medicamentorum narcoticorum classi, idem efficere valentium. Hinc vinum Europæorum curas folvit, & opium incolas Afiæ reficit, & quafi in paradifæa gaudia transfert. Nec fine omni jure videor mihi statuere posse, Praxin Sydenhamianam cujus fere tertiam partem opiatorum administratio constituit, etiam ex his rationibus felicem effe, quoniam pharmacum illud vel, imaginationem nimis tensam, remittendo, vel eam, si in unum quoddam objectum nimis defixa hæret, excitando, & concutiendo miferis mortalibus in solamen cedit. Secundum locum morborum per imaginationem indirecte sanabilium occupant ii, qui tolluntur, cum imaginatio versus alia objecta vertitur, & vi ea intenditur. Paroxysmus febris intermittentis musica, vel suavi amicorum colloquio remotus esse, sapius visus est. Singultus secundum vulgare experimentum mox ceffat, cum momentofam quandam historiam homini, eo laboranti, proponere incipias, vel si appreffione digiti minimi ad pollicem imaginationem eo divertis. Epi-

Epilepfiæ curatio, quam olim Ill. HERM. BOERHAAVE præstitit, omnino huc pertinet. Is enim narrante KAU BOERHAAVE d) , pueris puellisque (§. 7.) citatis præfentibus, juffit per ca-" meram disponi fornaces portatiles, prunis ardentibus instructas, atque iis imponi ferreos hamulos, ad certam figuram 99 " adaptatos, tum ita mandavit : Quia omnia frustra forent, " fefe aliud nescire remedium, quam ut, qui primus puer fo-" ret vel puella, infausto morbi paroxysmo corriperetur, lo-2 cus quidam nudati brachii candente ferro ad os usque inure-" retur, atque, ut gravitate pollebat dicendi, perterriti omnes , ad crudele remedium, dum instantem sentiunt paroxysmum, , omni mentis intentione & metu dolorificæ inuftionis eidem , refiftunt, fortioris oblatione idez. -- Dolores fere omnes, fi animum patientis distrahere possis, si non cessant, attamen notabiliter imminuuntur Dystocia, quæ etiam (§. 15,) per imaginationem directe tollitur, per eandem indirecte fanatur, cum animus prostratus narrationibus, gestis, fabulis appositis ab idea molesta avocatur. e) Somnambulones verberibus, aqua gelida, aliisque excepti, terrificas has ideas adeo præsentes imaginationi fistunt. ut postea non amplius audeant, scenas fuas ludere. f : Tarantismus, quem quidem multi hodie, non nisi sictum credunt g), vi musica, potentissime in imaginationem operantis, eamque pro fui varietate aliter atque aliter dedeterminantis, fanari solet. Paroxysmus hypochondriacus & hystericus, si a pathemate quodam oriuntur vel sustentantur, mentis & imaginationis distractione sæpe differuntur, vel plane auferuntur. Hæmorrhagiam narium afpectu rei alicujus infolitæ, vel perceptione doloris, item, cum terribilior quædam fabella narratur, subito nonnunquam cessare, experientia docet. Tertius ordo morborum, per vim imaginationis indirecte fanabilium, complectitur omnes eos, qui per evacuationem & refolutionem aliquam, qualiscunque sit, sanari possunt. Cum enim imaginatio intenta omnis generis evacuationes & refolutiones producere valeat, (§. 5.) sponte patet, morbum, cui depellendo eiusmodi operatio naturæ infervit, vi imaginationis quoque tolli. Huc maxime pertinent viscerum glandularumque obstructiones, 114112

cum

ctiones, que nune tantummodo ut principia morborum, nune autem ut veri morbi confiderandæ funt.

a) Obs. 228. b) Differt. II. p. 33. c) Aphor. 1143. d) l. c. p. 406. Cap. IX. c) SAUVAG. 1. c. T. III. P. I. p. 174. f) ibid. p. 309. g) Cel. Bysching in Epistola ad Ill. Kæstn. Hamb. Mag. XIV. Band inferta, omnes tarantatas, pro impostaribus lucri cupidis declaravit. verum cum Baglivi, argutus certe Medicus, ut alios taceam, iutegram differtationem de Tarantula scripserit, & in ca non mendicorum tantum, sed aliorum quoque virorum, quin etiam duarum matronarum nobilium historias verulerit, ubi integer processus in ejusmodi cafibus confuetus, adhibitus fuit, vix & ne vix quidem de hiftorica hujus rei veritate dubitare licebit. Cel. SAUVAGES l. c. præter fictam hujus morbi speciem, quæ utique non fine fundamento adstruitur, adhuc alias recenset, quas ope mufices sublatas effe fatetur, quamvis morsum tarantulæ pro cauffa morbi agnofcere recufat, quod quidem respectu theseos nostræ perinde est.

§. 18.

Quomodo vis imaginationis agat? Licet catalogus morborum, qui per vim imaginationis vel producuntur, vel fanantur, in hac tractatione minime exhau-Itus sit, quod quidem vix fieri potest, quoniam quotidie nova hujus rei exempla prodire possint, tamen hæc pro scopo præfenti sufficere poterunt, cum omnibus reliquis exemplis, tam cognitis, quam adhuc incognitis, commode suus fingulis locus, cni interseri possint, in hac tractatione assignari queat. Adhuc itaque explicandum erit, quomodo vis imaginationis tot tantosque effectus edere valeat! Cum omni determinato statu corporis conjungitur idea in mente, huic statui proportionalis eidemque respondens: & reciproce! Harum idearum aliæ sunt claræ, aliæ obscuræ vel confuse; Quo sæpius aliqua idea occurrit, & & quo diutius ejus occasio persistit, eo facilius mens eam negligit, in novas magis intenta; Hinc motum cordis non percipimus, nifi cum mens omnium reliquorum objectorum ideas dimittit, omnemque attentionem in hoc folum defigit. Pro ea itaque ratione, qua ejusmodi idea, five clara, five obscura cum certo statu corporis conjungitur, eadem ratione certus staus corporis nectitur cum tali idea, etenim conjunctio, qua tais, supponit mutuam actionem & reactionem. Ita mutatio, uam mens per imaginationem in corpere producit, coincidit D 2

cum mutatione fimili, quam cauffæ corporeæ facere potuiffent; hæ enim excitant ftimulum quendam, cui dein motus determinati in corpore refpondent: Quodfi nuuc tales motus fola vi imaginationis absque ftimulo externo producuntur, effectus tamen femper idem erit, & illa vices omnium medicamentorum gerere valet. Iis, qui dextrorum muficorum, vel & præftigiatorum operationes attente contemplati funt, non amplius adeo mirum vel incredibile videbitur, quod corpus a mente motibus adeo compofitis affici poffit; Cur vero, & quomodo hoc mutuum corporis & mentis commercium obtineat, id quærere nefas, etenim hæc naturæ myfteria

- - - caliginosa nocte premit Deus.

Sufficiat, factis & ratiociniis eviciffe, quam potenter imaginatio, fimulac per affectus, eorumque occaliones, per vigilias, per ipfam voluntatem, vel denique per omne id, quod violentius & diutius in fenforia interna agit, excitatur, non tantum in morborum generatione agat, fed etiam adeo falutares effectus edat, qui vix ao ne vix quidem ab universo Medicinæ apparatu expectari poterant.

§. 19.

Vis imaginationis viribus naturæ medicatricibus & destru-Etricibus annumerari debet.

Imaginatio itaque jure meritoque illis naturæ humanæ viribus annumerari meretur, quæ corpus vivum a morbis tueri, idemque jam affectum iterum liberare valeant. Has autem'fi contempleris, fere dixeris, eas ita comparatas effe, ut homini pro diverfa fui applicatione in damnum æque, ac in commodum cedere poffint. Quamlibet enim vis imaginationis effectus quam maxime falutares edere poffit, elucet tamen ex fupra dictls, eandem fæpius quoque ad deftructionem corporis tendere. Ita vero virium naturæ medicatricum, de quibus Ill. GAVBIVS*a*) agit, limites applicantur, & vis imaginationis facultati nutrienti, \$.635.) confolidanti, (\$.636.) $\pi \epsilon \pi a \sigma \mu \omega$, (\$.637.) facultati expultrici, (\$.639.) commotioni febrili, (\$.641.) inftinctui, (\$.943.) confluetudini, (\$.633.fq.

§.20.

Ulus, ex cognitione bujus vis in Medicinam redundans.

\$. 20.

Cum meræ speculationes, nullum in praxi usum habentes, in Medicina supervacaneæ videri poffint, verbo adhuc dicam, quem quantumque usum cognitio virium imaginationis tam in hygieine, quam jatrice præstet. Cum Medici sit, vires naturæ humanæ ad vitæ & fanitatis a morbis & morte tutelam prudenter ditigere, vis autem imaginationis inter vires naturæ humanæ masime efficaces numerari debeat, etiam hujus prudens directio Medico incumbit. Cognitio itaque psychologica & philosophica imaginationis non minns, quam historica Medico utilissima, quin & neceffarria est. Discet exinde, quid in hoc illove casu agendum, an & quodnam stratagema adhibendum, & quomodo maginatio extra oleas vagans, iterum-in fuos limites redigenda fit? Cel. BOLTEN a) hujus cognitionis necessitatem luculenter evincit, pluresque regulas æstheticas logicasque recenset, quious his vitiis occurri pollit. Generalis regnla mihi quidem viletur hæc effe, ut ideam aliquam mente præconceptam per aliam fortiorem, huic contrariam excutere studeamus. Applicatiotem hujus regulæ ad cafus speciales sua quemque sagacitas & ngenium docebit. Nec Medicorum tantum, fed & omnium ere hominum interest, rei, quæ in educatione infantum tanti nomenti est, haud elle ignaros. Difficile quidem opus est, fi vero bene perficitur, quantivis æftimandum, quando tenera inantum organa sensoria, & tenera eorum mens a noxiis impresionibus firmissime dein inhærentibus, præservantur, eademque ontra has obfirmantur; e contrario vero imagines reales a reum natura non abludentes ipfis suggeruntur. Sane, si majores oftri infantum suorum imaginationem melius direxissent, non am multi in dæmonomaniam incurriffent, & a judicibus non mius velanis rogo impositi suissent. Et nostris certe diebus non ot hypochondricaci & hystericæ querelis suis medicos defatiarent, si imaginatio ope prudentis educationis bene dirigere-ur, & intra suos cancellos detineretur.

a) Gedancken von pfychologischen Curen.

D3 AT

3 × 85

An liceat stratagematibus imaginationem exorbitantem deludere & torpertem excitare.

Imaginatio femel exorbitans vix ac ne vix quidem per fana ratiocinia coërceri potest, eademque torpens difficulter excitatur, adeoque hoc negotium plerumque requirit remedia per indirectum applicanda, stratagemata puta, astninque. Jam vero qnæri posset, an stratagemata, ad quorum applicationem sæpius a parte Medici aliqua charlataneria requiri ur, ut ægroti eo tutius certiusque decipi possint, an inquam hæc officiis viri probi & honesti repugnent: NYMANN a), omnem talem curatio-"nem, quæ fit per characteres, schedulas &c. inanem & futi-"lem pronunciat, cum homini minus superstitioso & credulo ad-"hibita, nihil conferat. - - Sed eft modus in rebus! omnino fi in ejnsmodi curationibus de nomine Dei Inditur, ex prorfus abjiciendæ & contemnendæ sunt. In reliquis autem casibus, ubi fanatio morborum imaginationem excitatam vel temperatam requirit, stratagemata non modo licita, sed & necessaria reputo. Absit ergo, ut omnem talem curationem pro futili & inani habeamus, quæ tantum credulos & superstitiofos juvat. Quid igitur, an Medicus ægrorum superstitioforum curam suscipiens, culpandus? Certe, si unquam, hic saltem suo jure valet illud: Mundus vult decipi, ergo decipiatur! Volenti enim non fit injuria. Fuerunt quoque probi Medici, qui, licct apprime norint hujusmodi ludibriis per se nullam vim inesse, nihilominus ea adhibuerunt. Felix PLATERVS b, juffit pro forma radicem allii femper in collo gestare. MONTAIGNE c) Medicis semper infensus hæc omnia inter imposturas refert, dicens : Pourquoy pratiquent les medecins avant main, la creance de leur patient, avec tant de fauces promesses de sa guerison, fi ce n'est afin que l'effect de l'imagination supplisse l'imposture de leur aposeme. Verum enim vero dolus, ubi intentio bona est, & ad lalutem ægri tendit, jure meritoque ad dolos bonos, adeoque laudabiles refertur.

a) Oratio, de imaginatione. b) Obs. Med. p. 583. c) Livre des Effais. p. 84.

TANTVM!