Venae sectio praeservatoria, disputatione inaugurali ... / exposita auctore F. Kilian.

Contributors

Kilian, Franz. Schoenmetzel, Franz. Universität Heidelberg.

Publication/Creation

Heidelberg: J.J. Haener, 1771.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/fe827dgh

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

VENÆSECTIO PRÆSERVATORIA, DISPUTATIONE INAUGURAL.

PRÆSIDE

FRANCISCO SCHOENMETZEL,

PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ DOCTORE, INSTIT. ET ARTIS OBST. PROFESS. PUBL. ET ORDINAR. NOSOCOM. MILITAR. MEDICO

IN ANTIQUISSIMA HEIDELBERGENSIUM ACADEMIA

EXPOSITA

AUCTORE

FRANCISCO KILIAN, Bingensi,

MED. LAUR. CANDIDATO, AA. LL. ET PHILOS. MAGISTRO, DIE 20 XBRIS ANNO MDCCLXXI.



Typis Joannis Jacobi Hæner, Typographi Aulico-Academici.

Tollatur abusus, Maneat usus.

SERENISSIMO PRINCIPI JOANNIXI. S. R. I. PRINCIPI

DE

SALM - KYRBURG,

SYLVARUM, RHENI, RENEBERGÆQUE COMITI, L. B. IN VINSTINGEN, DOMINO IN WILDENBURG, FLOHNHEIM, TRONECKEN,
DIMERINGEN, WOERSTAT, ET UFFHOFFEN,
L. B. DE LEUTZE, DITIONIS
SIENENSIS DOMINO,

DOMINO DOMINO AC MECENATI SUO CLEMENTISSIMO.

SERENISSIME S. R. I. PRINCEPS DOMINE DOMINE CLEMENTISSIME!

Tt glorioso nomini TUO Theses hasce inscribere, meque totum TIBI consecrare præsumerem, PRINCIPALIS TUUS, quo Litteratos præprimis complecteris, favor suasit, SERENISSIME PRINCEPS! magna nonnisi & illustria, fateor, TE decent, exiguas tamen hasce pagellas gratioso oculo intueri non dedignaberis, solis immitatus indolem, qui, dum montium cedrorumque vertices inaurat, tenues quoque

que submissis in vallibus plantas radiorum suorum ubertate beat. Ut bæc auderem, animum erexit PRIN-CIPALIS TUA Clementia Sapientiæ conjuncta, qua non oblati tenuitatem muneris pensitare, sed voluntatis affectusque pietatem approbare consuevisti.

Suscipe ergo SERNISSIME PRINCEPS!

primum laborum meorum fructum, quem devota mente

TIBI destinare, destinatum consecrare, consecratum

TIBI offerre & 'dedicare concupisco, e planta venit, quæ majora nondum fert, excrescens TE protegente in arborem sorte plura geram

PRINCIPALIS SERENITATIS TUÆ

Clientum infimus Franciscus Kilian, Bingensis.



L. B.


e multum novi, Lector Medice, exspectes, quæ enim hic congesta, alibi passim, studium enim hoc nostrum erat, dicta reperies. Quod autem in re notiffima fusior forte tibi videar, in malam mihi ducere partem noli. Plura profecto in praxi, & tibi notum erit, indies occurrunt, quæ docile æque publicum, ac expertum exposcunt Medicum: quare, si quas opiniones, quæ praxin difficilem reddunt, per publicum diffusas, reperire licet, harum correctionem moliri non inutilem Laborem censemus. Cum autem hasce huic Labori pagellas destinare placuit, quod præsenti occasione per publicum distributæ a Lectoribus etiam non Medicis legi possint, que hic occurrunt non folis scripta Medicis, ast nostro amantissimo quoque publico habeantur. Duo autem hic præstare animus est, primum, ut, cum ex hisce appareat, quam facile sanitas labefactari possit, fanitatis melior, non modo cura habeatur, verum ne illi, quibus infirmior ob vitæ rationem sanitas est, notissimo forsan seducti adagio medice vivere, misere vivere: Medicorum confilia vel aspernant, vel negligant, quippe tutius & facilius imminentes avertuntur morbi, quam præsentes curantur: Alterum, ut, cum V. sectionem præservatoriam atro notatam colore metuamus, utilissimum hocce sanitatis præsidium & rationi consentaneum & optimis omnium temporum Medicis usitatissimum ostendamus. Ad hæc, si nostræ pagellæ vel minimum conferre possint, samam, quæ novitatis studio comparatur, lubentissime mittimus.

Quodfi autem & hic quædam reperias, quæ, quod Stahlii, cujus merita nullus in praxi versatus Medicus aspernabit,, sententiam tueri videantur, ad Medicos scripta intelliguntur, nos cum sauvagio a Stahlianis æque ac Mechanicis, si rem accuratius centemplatus sis, diferre percipies. Hi animæ, illi organizationi seu mechanismo omnia tribuunt, nos qui sensibilitatem, quam soli materiæ adscribere merito hæsitamus, omne animare corpus vivum deprehendimus, illam partim menti, partim cor pori deberi opinamur, quorum miscella (sit venia verbo) principium sentiens constituere nobis



Vale.

vedetur



VENÆ SECTIONE PRÆSERVATORIA.

ndubitata quodsi præcipuorum omnis ævi Me Dissert. modicorum fuerit opinio, quod & levissima re-menta, media cunctanter nunquam sint adhibenda,

cum talia, quæ vires vitales aggrediuntur, in usum veniant, prudentia in administrandis opus erit longe maxima. Siquidem ea virium est præstantia vitalium, ut sanitatem non modo sustineant, verum ipsa cum illis vita periclitetur: quod enim elater horologio est, quo insirmato aut rupto illud vel depravatur vel consistit, hoc illæ vires ad vitam conferunt: Verum quis omnia quæ nocere possunt, atque ab imprudentibus adhibita, sæpius detrimento sunt, remedia respuat? sectator enervatæ artis Medicus nunquam prositeri illam pro dignitate valebit. Siquod autem novimus remedium, quod vires assiciat vitales, imo in universum agat corpus, V. sectione potentius nullum habemus cognitum: cum enim per V. sectionem vasa depleantur, atque imminuatur cruor, inde laxantur

solida, cordisac vasorum actio moderatur, liquidique nervei scaturigo imminuitur, qui sieri aliter non poterit, quam quod illius effectus in vires vitales totumque corpus diffundantur. Quare uti mirandos omnino effectus in quamplurimis præstat malis V. sectio, sic male administrata incredibile sæpius damnum infert; quo factum fuisse videtur, quod, qui V. sectionis virtutem experientia compertam haberent, incauti hanc nimiis attollere laudibus, alii vero imminentes ab illa noxas cum perpenderent, meticulofi nimium hanc plurimum fuspectam reddere non dubitarunt. Itaque si ullius remedii usus exposcat modum, quod ille in V. sectione adhiberi debeat, nunquam non fatis commendandum existimamus. Ast utilissimum lice hoc argumentum nuperi generalius perspicacissime disquifitum fuerit, ut juxta omnem illud investigare ambitum inutile habeamus; attamen, an inter prophylactica, de quo altercari videtur, V. sectio sit numeranda specialiori submittere disquisitioni, laborem haud inutilem censemus.

Confer V. fectionis veram indicationem Præfide clariff. Gattenhoff,

Differt. divi-

Hæcque ut disquisitio ordine possit institui, primum prophylaxeos necessitatem disquirere, illamque ex ipsius sanitatis consideratione eruere liceat, queis perpensis summa V. sectionis prophylacticæ utilitas melius patebit.

Sanitatis confiderat:

Cum cordis ope circuitus fanguinis continuatur aut ab accedente stimulo vel inchoari vel renovari potest, vivere tum animal dicitur. Verum non vitam solum in producendis natura animalibus intendit, ad communem cum quodlibet sinem destinaverit, tali id constructum artificio oportet, ut suam omnem destinationem possit assequi. Est propterea cuilibet conveniens duratio, est conveniens in subeundis agilitas ac aptitudo in muniis, est conveniens in illis præstandis constantia, quæ ne tam facile desiciant, adeo mire diversas corporis partes esformavit natura, atque coordinavit, ut omnes non modo mutuum sibi subsidium ferant, verum singulæ ad totius conservationem consentiant.

Quod omnibus natura animalibus liberaliter concessit, est omnium

hoc animalium præstantissimo homini non denegavit. Vitæ partium concor, vasa majora atque pulmo præsunt, horum enim ope fanguis præparatur, ac circulum fuum absolvit; totius confervationi viscera abdominalia præsunt, quod horum ope novus continuo humor elaboratur, qui liquida omni momento exhalantia renovat, attritisque applicatus folidis illa conservat : huc collatoria quoque illa spectant, quorum ope noxium atque superfluum e corpore eliminatur. Motui præsunt musculi, qui nervorum ope cum principio sentiente conjuncti ex principii illius vel libera vel necessaria determinatione diversos motus corporis producunt. Ex cerebro omnes prodeunt nervi, a quibus organa fenfuum tam in quam externorum energiam fuam obtinent. In cerebro denique subtilissimum illud liquidum conficitur, quod per nervos ad intima quam plurimarum partium stamina delatum, his vim se movendi, sensibilitatem, atque irritabilitatis Materiem suppeditat. Quo sensus tam in

quam externi vigorem suum obtinent.

Cor itaque pulmo & vasa majora dum actione sua omnem animent machinam, ipsa quoque motui musculis proprio vim debent, suam musculi actionem influenti liquido nerveo, suam liquidum illud elaborationem cerebro, determinationem sensibilitati, totam autem conservationem liquidis in vafis a visceribus elaboratis; quæ omnia vero cum ex integritate cerebri & nervorum & copia humoris ad caput delati proveniant, cordis actionem iterum agnoscunt, adeoque dum solida corporis humani fluida elaborant, ipsarumque motum continuant & robur & integritatem & vim folidis conciliant fluida: mutuum autem utrorumque commercium, sentiens in corpore principium sustinet, cujus ope illud dirigitur. Mirabilis ille partium consensus, cum aptum reddat hominem, qui naturæ instituto satisfaciat, hominis perfectionem constituit, quæ generalissimum sanitatis conceptum involvit. Generalior autem est illa fanitatis consideratio, ad Medi-

cum viventis hominis corpus tantum spectat, quod quam diutissime ut conservet integrum, annitatur: ille ergo corporis humani status, in quo omnes actiones & functiones corpori humano convenientes vel debite peragantur vel

peragi possunt, Medico sanitas dicitur.

Principia sani.

Ad hunc corporis statum autem certa quædam solidorum ac sluidorum dispositio, sentiens principium, res extra corpus positæ, quarum tamen usum vitare haud possumus, potissimum conferre videntur. Cum corpus nostrum ex sluidis solidisque partibus constet, vitaque a reciproca diversorum horumce corporum actione subsistat, quo perfectius utraque suas in se invicem vires exerante eo major totius perfectio, vita perfecta erit, in quo summa sanitatis est; ut autem diversa hæcce in se invicem debite agere possint, ex solidis æque ac sluidis diversæ requiruntur conditiones, quorum ope hæ actiones debite perfici possint.

Conditio com-

Conditiones folidis propriæ.

Conditiones fluidis proprix.

Ex his conditionibus quædam partim & fluidis & folidis communes funt, quo spectat elementorum conveniens miscela, huic enim solidorum ac fluidorum terminos debemus, hac immutata fluida folidam, uti folida fluidam induere naturam videntur. Partim proprie illis conveniunt; ad solida spectant structura, ex qua consistentiam, rigiditatem, laxitatem, tensionem, partium magnitudinem, continuitatem, contiguitatem, situm & mobilitatem habemus. Spectat elaterium, quæ est proprietas solidi, qua pressum aut distractum se restituit: His autem solidi robur debemus, quo flexum, vel distrachum se contrahit, vel flexioni vel distractioni & fracturæ refistit, quæ sunt omnium actionum a solidis præstandarum fundamenta. Ad fluida autem quantitas, crasis, & fluxilitas potissimum spectant. A quantitate conveniente omnia vafa ac solidorum interstitia debite replentur. Columnarum liquidi continuitas subsistit, vires sluidorum absolutæ proveniunt. A debita crasi, blanda illa humorum indoles est, qua minima vasa absque erosione per-

meare

meare possunt, propria ac peculiaris illa cuilibet humori indoles est, a qua diversa in corpore præstantur, atque quod quilibet humor fuis in vafis contineatur. A fluxilitate demum facilis ille per omnia vasa motus dependet. Atque cum ex hisce & solidorum & fluidorum actiones reciprocæ veniant, quæ actionum integritatem ac propterea vitam perficiunt, quod ad sanitatem conferant, nemo in dubium vocabit.

Verum frustra conditiones hæ diversæ in corpore no- est principiums stro summo cum artificio dispersæ forent, nisi principium sentiens in corquoddam, inertem movens materiam, illi inditum foret, pore, frustra, cum ipsa machinæ composita nimis structura obsit, nisi principium mox omne noxium removens illi præsi-

xum, hæc tam mirifice foret combinata.

Sensus principium corpori vivo inesse nemo negat, cui enim alio principio irritabilitatem & fenfibilitatem ab Hallero elegantissime stabilita adscribamus? cum enim contra-Etiones, juxta GAUBIUM * irritamentis minime respon- *confer Gaub deant, nec in solido vita destituto producantur, irritamenta, institut. Pathooccasiones duntaxat nec veræ contractionis causæ sunt; qua\$\frac{10g.}{73}\$. propter juxta illum duas in folido vivo concipere facultates licet, alteram sentiendi, qua stimuli actionem suo quodam modo percipit: alteram movendi, qua sese contrahendo vim vi opponit. Hocautem omnes producere mo- Principium tus atque sanitati præesse suadet ratio & innumeræ obser. sentiens omnes vationes confirmant; quodsi enim facultatem sentiendi pore producit. propius contemplemur, illa componi ex affectione nervorum & perceptione illius affectionis videtur. Perceptionem nervis tanquam materiæ adscribere non possumus; Ex mentis itaque cum nervis incognito nobis commercio facultas sentiendi proficiscitur; quod nobis principium fentiendi audit. Verum & nervi motuum organa sunt, in quibus nisi liquidum nerveum moveatur, omnis solidorum motus perit, idem itaque commercium facultatem quoque movendi producit. Movendi itaque & sentiendi facultas ab eodem principio pendet; præterea motus

Principium fentiens fanitati præeft. vel spontanei vel liberi cum nonnisi in solido vivo sieri possint, vita autem facultatem sentiendi inferat, quæ a principio sentiendi proficiscitur, omnes motus in corpore nostro ab hocce principio produci affirmare licebit. Et profecto si materiam omnem inertissimam consideremus, corpus autem nostrum quamdiu vivit, continuo animatum motu; anne aliud hujus motus principium, ac sentiens, motus hosce excitans admittamus? deme cordis nexum cum nervis, qui sensationum instrumenta, deme fanguinem, quo fensus in corde excitetur, illius motum cohibebis: Quodfi autem a motu fanguinis omnium motus humorum dependeat, ab illo autem non modo vita sed & sanitas subsistat, qui fieri poterit, ut cum principii fentientis influxum in motum humorum admittere debeamus, illi fanitatis præsidium denegemus? hocce principium autem fanitatem revera & vitam tueri innumeræ observationes probant; magnum vitæ periculum immineat, & maxime imperterritum ad medullam usque frigidus penetrabit horror, cum noxium occupat ventriculum, atque rejicienda vomitu materies, non ventriculus modo contrahitur, inspiratur aër, thorax distenditur, contrahitur diaphragma, stringuntur musculi abdominales in regione epygastrica, os diducitur, & appertura narium posterior & epyglotis clauduntur, qui fit, ut tot actiones in unam ventriculi actionem conspirent? nervos, vasa, celulosæ communionem incusas, sed cur alize partes, quibus idem consensus non afficiuntur, cur inter tot actiones, quas producere narratæ prius partes valent, illæ tantum instituuntur, quæ ventriculi actionem promovent, & quid quæso de alimenti & potus necessitate nos monet? quid ad excrementorum excretionem nos incitat? quid nobis, ut a frigore & calore caveamus confiliat? quid immodicum corporis exercitium molestum nobis reddit? cui somnum & vigilias debemus? unde omnes illi motus, qui ad illa, quæ bona nobis vel mala videntur, tam vehementer incitant vel retrahunt? principio exquisitissime

sentienti ni hoc debeamus, cui tribuendum nescio. Atque si elegantissime expositas a Gaubio vires naturæ medicatrices perpendamus, cui alio illas adscribamus principio? deme sensui instinctum, quantum in explicandis hisce phænomenis desudabis. Neque est, quod ex defectu imperii vel conscientiæ hæcce principio sentienti potentia denegetur; sola consuetudo actionum manifeste librarum conscientiam aufert; in terram decidens inscius brachia extendit, oculos offende digito mox palpebræ clauduntur, & somno sepultus ad eum inscius situm se componit, qui commodior est, quam malos eradicare habitus difficile fit, omnes moralistæ norunt: quod autem omnes actiones libero animi imperio non subjaceant, ne mireris, voluntas actiones cognito ex motivo tantum instituit, quæ instinctu producuntur, cum ex sensu fiant, necessario fiunt, neque omnium perceptionum conscientia est necessaria fola intellectui conscientia convenit, & quomodo illa deficiente clara perceptione fiet?

Aft dum sentiens principium corporis conservationi accuratissime invigilat, ne magna ex parte mollis ac ingentes affrictus sustinens machina brevi depereat, ut quamplurima in conservationem sui corporis impendat necesse eft, horum quædam in ipfo corpore fiunt, quædam exterius accedunt.

Alimentorum necessitas cuilibet experientia innotescit, Res externa ad & quæ ad corporis integritatem conferant, Medicis notif- fanitatem confimum est; alimentis enim in chylum immutatis reparatur quas instinctus fanguis, ex quo tot humores secedunt, ab acescente chyli incitat. indole corruptio sanguinis præpeditur, blanda atque viscida indole sanguini non consistentiam modo debitam conciliat, verum acriores illius particulas involvendo blandum inde format humorem, intimæ cujus particulææqualiter mixtæ existunt, ex quo succum illum natura præparat, qui folidis partibus continuo applicatus illam, quam omni momento patiuntur substantiæ deperditionem, restituit.

Potus in chyli omniumque humorum dilutionem, majorem tenuitatem, faciliorem per vasa minima circulum inservit, aquosus acriora solvit, illaque cum superfluis per convenientia eliminat organa, fermentatus præterea oleofis demulcet, particulis spirituosis paulisper stimulando vim vitalem & cum illa omnes inde pendentes excitat actiones,

quæ perfectius propterea absolvuntur.

Aër inspiratione in pulmones ductus iter fanguinis per pulmones expedit, illius calorem imminuit atque raritatem condensat, in ventriculo & intestinis alimentorum folutionem juvat, harumce partium actionem suscitat, & cum chylo ad humores deductus exteriori admosphæræ preffioni refistit, cumque succo nutritio ad partium intimam compagem delatus minimarum cohæsionem particularum promovet, diversis applicatus superficiebus perspirabilem fugit materiem, atque foras trahit, exteriori corporis fuperficiei firmitatem & refistentiam contra aëris interni ac liquidorum nixum fuppeditat.

Actiones quatatem necessa-

Inter ea quæ a libera quidem determinatione pendere dam ad fanita- videntur, quorum tamen necessitas non minus naturali riz qua licet quodam stimulo urgetur, cum ad sanitatem quamplurimum liberæ videan- conferant, exercitium corporis ac quietem, somnum ac viparte ab inftin- giliam atque excretiones referimus, nam exercitio corporis circulus humorum per omnia vasa & præsertim venosa, contextum cellulofum atque in abdominalibus præcipue promovetur, humores attenuantur omnes, & quilibet intimius miscetur, excretio, omnes secretiones melius abfolvuntur, nutrientes firmius apprimuntur particulæ, quo majus robur solidis & major corpori vigor accedunt.

Quiete liquidissimarum jactura partium imminuitur, his facilior inter solidorum stamina accessus conceditur, solida minus atteruntur, facilius liquidum reparatur nerveum, rarior totius corporis contextus fit, quo partibus major mobilitas ac flexibilitas atque ad motum aptitudo conciliatur. Atque quæ bona in corpus ex quiete redundant, ea longe perfectius in somno contingunt. Omnia

tam internorum quam externorum fensuum organa cum subsistant, hæc ea lege optime reparantur. Æqualior cum fiat per omnes partes humorum circulus, pulsus fortior & respiratio profundior sit, non modo sanguis ipse melius elaboratur, verum cum attritus ob defectum exercitii corporis in vasis minuatur minimis, & omnes vitalibus exceptis, actiones fistantur, humores undique æqualiter distribuuntur, blandiores manent, imminuitur perspiratio, quo fluidiffimum humorum, succo refertum nutritio, ad omne corporis punctum quam commodissime defertur; Unde vasorum & molioris substantiæ repletio, ipsaque nutritio melius perficiuntur.

A Vigiliis autem ea inprimis ad fanitatem commoda proveniunt, quæ partim ab exercitio corporis, partim a liberis illis actionibus dependent, queis cuncta nobis bona, quæ in noftri conservationem utilia videntur, comparare, mala autem removere possumus: Bona, quæ eo avidius petimus, quod instinctu quodam cæco ad hæc abripimur; Mala, quæ eo reformidamus magis, quod tota illis natura obluctatur: Hic appetitus, hæc aversatio pathemata animi dicuntur, justum quorum moderamen, eo magis sanitati prodesse necessum est, quod nostram incolumitatem pro fundamento habeant. Atque humana ex hactenus dictis machina, cujus artificiosam nemo non admiratur structuram, suam obtinet integritatem, suisque subeundis functionibus par redditur.

Verum ea ipfa, quæ ad nostram conferunt sanitatem Principia sani-& morborum principia continent, quæ nocentium inter- tatis & morboventu potentiarum evolvuntur, (femina morborum Gau-funt. bio dicta) hæc feorsim in solidis atque in fluidis disfusa, hæc ex reciproca utrorumque actione exfurgere, hæc ab ipso sentiente fæcundari principio, atque ab iisdem, quæ

exterius accedentia inserviunt, evolvi reperimus.

Pendet confistentia solidorum a numero molecularum principia morterrestrium solidum ingredientium, a glutine has jungente. borum ex soli-Glutine aquosis diluto, particularum nexus laxatur, & ni- dorum condi-

tione pradi

mia inducitur mollities, aucha sub eodem volumine tersponentia di restrium copia, solidum condensatur, atque durius redditur, inde motui impresso vel justo minus vel magis resistit. Ob partium integritatem fiunt vulnera, fracturæ, ulcera. Ob illarum fitum, compositionem luxationes & procidentiæ. Ob mobilitatem ac tonum, spasmi, rigiditates, anchyloses. Verum & fluida haud pauca morborum stamina alunt recondita: ex diversæ indolis partibus cum constent, debitam miscelam ac proportionem exposcunt, facile propterea aut tenuiores aut spissiores aut acriores reddi poterunt. Quousque autem corpus nostrum principio animatur sentiente, in continua actione fluida ac solida sunt posita, unde hæc atteruntur, illa attenuantur, quæ cum patula undique inveniant foraminula, inde difflantur, quare ex se homo ad suum vergit interitum; hæcque ratio, cur tanta naturæ cura fit, ut solida continuo reparentur, fluidaque restituantur.

Corpus autem nutritum nimium, obefum, parcius nutritum macilentum fit: nimia boni humoris copia plethoram constituit, deficiens siccitatem, debilitatem, irritabilitatem nimiam inducit. Cumque præterea nutritioni, incrementum, statum adultum, senium, ac diversam illam diversorum hominum constitutionem debeamus, ex quibus ætatum, fexus, temperamentorum ac idiofyncrafiarum differentia provenit; quanta malorum seges inde imminet. Robusta solida, integra, bene efformata cum fluidis nec quantitate nec qualitate peccantibus optimam cum constitutionem efficiant, attamen sua secum ferunt incommoda: plethora enim ab illis non modo facillime nascitur, verum & morbi inflammatorii inde facilem habent fomitem, accedit, quod robusti raro valetudinem curent, hincque ex intemperantia facile pereant. Et quid de gracilibus, teneris, delicatulis dicamus? quorum vita fere continua est infirmitas?

Principia mor-

Nec leviora malorum semina ex sentiente germinant horum prædi principio; cum enim mirabilis principium inter illud

corpusque stabilita est harmonia, per quam quælibet in sponentia ex corpore succedens mutatio ad illud refertur, hoc autem sentiente prinin omnes totius corporis partes agit, ex harmonia illa sensibilitas & irritabilitas vitalis oriuntur, quæ licet fumma fanitatis præsidia, atrocissimorum tamen malorum fontem fimul suppeditant, cum deliria, dolores, febres, inflammationes, evacuationes morbofæ, spasmi, ac alia quamplurima inde fiant mala.

Præterquam autem quod tanta malorum femina intus Principia proin nobis recondita fint, plurima, que nocere possunt, ex- catartica morterius accedunt; plurima ex necessariis maxime actioni- & interna, bus mala nobis imminent. Inter illa, quæ exterius accedunt, & quæ quod nostra inde conservatio pendeat, vitari haud possunt, aërem, cibum & potum numeramus.

Aër humiditate & ficcitate, calore & frigore, levi- Principia mortate & gravitate, nocivarum admixtione particularum po borum extetest offendere. Humiditate laxantur solida, humidi in tia. spiratio augetur. Siccitate solida stringuntur, transpiratio augetur, sanguis spissior & acrior simul redditur. Solida calore expanduntur, fluida rarescunt, sudor excitatur, lentius moti humores putrescunt. Frigore stringuntur solida, perspiratio cohibetur, cutis crispatur, fluida in extremis artubus in glaciem mutantur. A particulis autem nocivis contagia illa generantur, quæ morbos producunt epidemicos, integræ a quibus regiones sæpius devastantur. Quæ mala sulphuris & carbonum essuvia aeri admixta ferant, triffis indies observatio docet.

Cibus quantitate & qualitate noxius esse potest: cibus quantitate nimia ventriculum molestat, flatus, ructus, vomitus, diarrhæas, cartialgias, ac dolores colicos gignit. Ex defectu cibi morfus ventriculi, fames, macies, febris, fitis atrox, sphacelus internorum & deliria proveniunt. Nec minus diversa a ciborum qualitate mala producuntur. Alimenta ex horæis faburram acescentem, victus B 2

animalis putridam suppeditat. Aromata acrioribus particulis nervos offendunt, exsiccant, atrabilariam sanguini dispositionem inferunt; inde macies, artuum tremores, affectiones hypochondriacæ, hystericæ, sitis atque febris lenta. Salia nimium ingesta solvunt sanguinem, minima arrodunt vascula, unde affectiones variæ, ulcera rebellia, scorbutus muriaticus. Alimenta viscida, glutinosa, tenacia, nauseam, annorexiam, slatus, borborygmos procreant. Pinguia cum rancida facile siant, ardorem ventriculi oris amaritiem, sitim excitant. Hæcque diuturniore usu cum humores inquinaverint & his visciditatem conciliant, illosque varia inquinant acrimonia, sicque lentæ ast pessimæ obstructiones oriuntur.

Potus vel aquosus vel fermentatus est. Nimia fermentatorum potatio plethoram inducit, hæmorrhagias diversas excitat, stuporem, ac temulentiam inducit, queis universum nervorum systema debilitatur. Spirituosa copiosius hausta exsiccant, sanguinem coagulant, solida reddunt rigida. Aqua nimium hausta ventriculum gravat, sanguinem nimium diluit, vias urinarias debilitat. Frigida calenti corpori applicata, stringit vascula, densat sanguinem, valida naturæ conamina suscitat, hinc febres ardentes, peripneumoniæ, pleuritites. Cum corrupta & impura fuerit, noxias sanguini impuritates miscet, hinc pro impuritatum varietate varia mala. Refertæ terreis aquæ, scrophulos, viscerum obstructiones, nephritites, calculos procreant: Prutridæ, corruptæ, febres castrenses, diarrhæas, dyssenterias suscitant.

Et vestimenta, quibus carere non possumus, quod corpus ab aëris defendunt injuriis, non pauca nobis inferre mala possunt. Cum enim angustiora mollioribus apprimuntur partibus, cingulis vinculisque sirmata, collum, pectus, lumbos, crura stringunt, vi quadam mechanica in nos agunt, qua in junioribus forma lædi, in adultis autem stases, stupores, immobilitas, dolores produci poterunt:

terunt: cumque præterea immediatum aëris contactum arcendo perspirationem juvent, leviora autem vestimenta ab aëris inclementia minus defendant, variæ hinc turbæ oriuntur. His, si illorum, quæ mechanica quadam vi nos lædere possunt, noxas annumeremus, non crebros morborum insultus, sed integritatem porius nostram mirabimur.

Actiones ab homine producendæ illique necessariæ, Principia proa voluntate quædam, ab instinctu aliæ reguntur. Corpo catarctica ex ris exercitium & otium libera funt; summa sanitatis præ- actionibus, sidia ex justo illorum moderamine petuntur: horum si debita fuerit, ac conveniens alternatio, nec plus confumetur virium, quam victu ac somno restitutum fuerit. Ast in eo haud parum difficultatis est, divites enim & artifices sedentarii otio, ut plebeji operarii ut plurimum laboribus excedunt. Otio circuitus humorum retardatur, unde fiunt congestiones humorum, excretionum retentio, fanguinis viscositas, solidorum laxitas, atque si parum interrupta sessione situs constanter in anteriora pronus servatur & prompta ab inceffu lassitudo, & curvatura & gibositas siunt. Caput litteratis afficitur, artificesque, qui minutissima opera diutius conspiciunt, oculorum affectibus obnoxii funt. Labor nimius fudores movet, exhaurit, exficcat, musculosque reddit rigidos; unde tremores artuum, debilitas, calli, atque illæ præprimis partes, quibus labor perficitur, præ reliquis afficiuntur ac atteruntur, atque diversis premuntur incommodis.

Instinctu excretiones, somnus & vigiliæ, conatus naturæ & animi pathemata reguntur, neque pauca hæc nobis mala excitare valent. Excretiones auctæ vel imminutæ nimium, semper funestos edunt effectus. Auctæ liquidissimum e corpore educunt, emaciant, vires consumunt, unde humorum resolutio, tabes, sebris lenta, viscerum destructio. Nec minus imminutæ offendunt; imminuta perspiratio aquosi proportionem auges, noxium in humoribus relinquit, unde lassitudines, oppressiones pectoris, tusses, corizæ, febres, aliaque mala. Retenta urina

urina stranguriam, dolores colicos, inflammationes vesicæ, sphacelum producit. Fæces retentæ flatus, tensiones abdominis, anxietates, molimina hæmorrhoidalia aliaque plura mala inferunt. Neque leviora mala a fomno & vigiliis metuenda. A somno sanguine in caput congesto, cerebrum premitur, unde a protractiore, memoria, ingenium, atque reliquæ functiones animales torpent, obesitas inducitur, & otii incommoda veniunt. continuatis confumitur liquidum nerveum, conveniens amissi reparatio sieri nequit, quorum defectu omnes functiones naturales, imo & vitales lanquent, & turbantur. Et licet appetitus ille & aversatio naturalis, quæ ad bonum, nobis intellectu cognitum, comparandum vel malum removendum nos incitant, atque instinctus optimum in finem a natura nobis indita fint, attamen haud raro fiunt eventu funesta; sic conatus illi naturales, qui a stimulo vel obice excitantur, quod stimulus obtundi, obex removeri nequeat, infausto finiuntur successu, hinc saluberrima toties conamina, queis natura coctionem, atque evacuationem criticam molitur, infausta sæpius, & morte terminantur. Pathemata vehementiora, diuturniora, quod ex harmonia necessaria cerebrum, cor, vasa majora & musculos inter & imaginationem arctissimum intercedit commercium, multis sanitatem modis lædunt. Gaudio improviso vehementiore larga perspiratio, insomnia, virium dejectio, & mors apoplectica fiunt. Amor vehemens haud absimilia excitat, si rem amatam aut amittendi, aut non obtinendi metus intercedat, chlorofis, anorexia, tabes, melancholia, fuccedunt. Terror præ reliquis vehementissime nervorum systema aggreditur, vascula stringit minima, quo humores in majoribus congeruntur vafis: unde stupor, infania, infultus spasmotici, angor, cordis palpitatio, abortus, febres malignæ. Mærore nervi atque musculi laxantur, circulatio lentior sit: unde viscidum in humoribus, viscerum obstructiones, nutritio impedita, hydrops. Ab ira cor & vala majora vehementer agitantur, liquidum nerveum copiose ad omnes determinatur musculos, callet corpus, distenduntur vasa majora, sanguis in capite congeritur, bilis fecretio mire augetur: hine furor, digestionis turbæ, vomitus, subitanea humorum corruptela, febres inflammatoriæ, biliofæ. Odium cum vires vitales prosternat, & functiones turbet naturales, artuum torporem, cephalalgiam, agrypniam, maciem, pallorem, & cachexiam inducit *. Quodfi nunc Hactenus relatot principia malorum nobis infixa hæreant, quodsi tot ta & Gaubii & Sauvagii auinfirmitatum causæ extus nos obsideant, nonne cum Gau- thoritate nibio intutam illius fanitatem dicamus, cui non cavetur, tuntur, vide ne fuccrescant semina aut nata sese explicent. Unde pro-tholog. phylaxeos necessitas quam maxime apparet.

Verum juxta nos sentiens principium sanitati invi- sentiens pringilare, neque peregrino propterea auxilio opus esse in-cipium consilia quiet aliquis. Si homo naturam sequeretur ducem atque non inutilia. posthabitis mollioris vitæ illecebris modico eoque duro reddit. contentus victu, corpus sufficienter firmaret, paucissimis nostram valetudinem malis fore obnoxiam mihi extra dubium videtur: Valida corporis compages, interveniente principio sentiente, leviores facile noxas averteret, quot autem inter millenos, qui hancce viam ingrediuntur, numeres? & nonne ipse appetitus talia quandoque cupit, quæ fanitati quam maxime contraria funt, helluo cibi ac potus modum nescit: Cæco propulsus impetu juvenis ferreum sibi corpus existimat, exercitato corpore sudore diffluens, arido ore frigidum appetit: Mollis ac delicata virgo, nifi concentus mufici invitent, omne corporis exercitium reformidat. Quæ itaque conservandæ inserviunt fanitati intellectu dirigantur.

Cum in debito, rerum sex non naturalium pathologis qui fontes dictarum, usu sanitas diversimode lædi possit, si conve-prophylaxeos. nienter illa adhibeantur, quod fanitati optime prospiciatur, nemo adversabitur. Ast cum & auxiliis pharmaceuticis & chirurgicis principia averti possint, quæ vel ad morbos disponunt, vel illos excitant, quod & horum ope

latitudinem.

terprete,

Habet sanitas sanitas sit tuenda, necessario erit concedendum. Nemo autem principia morborum pro morbis habeat: nos ea solummodo in corpore humano vitia pro morbis habemus, quæ sensibilem functionibus læsionem inferunt, Claudii, Gale- fiquidem cum GALENO* affirmandum existimamus, sanini de sanitate tatem non esse insectilem, verum etiam illam, quæ parum pag. 154. Tho- deficit, modo tamen usibus nostris adhuc non sit inepta, sama Linzero in- nitatem esse dicendam, quippe sanitatem (funt hæc Auctoris verba) omnes requirimus, dum ad vitæ functiones, quas plane morbi impediunt, atque auferunt; dum vero, ut molestia careamus. Angimur enim doloribus non leviter. Eam vero constitutionem, in qua nec doloribus cruciamur, nec in vitæ actionibus impedimur, sanitatem appellamus &c. Cum longe melius existimem satis amplam latitudinem sanitati tribuere, quam omnes homines perpetuo urgentibus mor-Nam etst in nobis omnium morborum semina dicant, tamen fatentur ipsi, ea tam esse parva, ut sensum nostrum omnino effugiant: non enim functionum imbecillitas morbi statim nota est; sic enim arbitror, excuset dicatque merito, quod omnibus hominibus dici assolet, nem-

Viedio prafernitatem conducit.

sicuti nec senes. Inter remedia chirurgica, quibus fanitas tueri povatoria ad fa- test, Viectio a plurimis merito commendatur, etenim illa haud pauca morborum principia avertit. Quot enim morbi exaucta humorum copia, ex viscidioribus humoribus, ex se & excretionibus tardius succedentibus, ex sanguine ad diversa loca congesta, ex sibra rigidiore nimium irritabili proveniunt, quæ cunca etiam citra notabilem funaionum læsionem aliquamdiu in nobis existere possunt, cum tamen hæc Vsectione corrigi possint, hanc inter remedia prophylactica esse admittendam nobis videtur. Nos, cum principia in corpore lateant, quæ necdum senfibili-

pe hoc prius fecisse, nunc idem facere non posse: hunc enim morbo aliquo teneri dicemus; siquidem senectutis vitio imbecillitas ea non incidit, omnis equidem morbus præter naturam est, hi se præter naturam plane non habent,

fibiliter functiones turbant, dum corriguntur, aut ne noceant, cavetur, prophylaxin dicimus; Ut autem Viectionis usus mere prophylacticus melius pateat, quibus prophylactica potissimum adhiberi debeat, jam specialius perlustrabimus.

Debita humores inter & solida, ut sanitas diu subsistat, Prafervatoria proportio requiritur, quodsi vis solidorum in sluida au- viestio vege-geatur, aut si resistentia sluidorum crescat, ex utroque mollem vitam vitia in fluidis nascuntur, quæ, cum solida a fluidis subsi- agentibus adflunt, hæc quoque alterant. Prima itaque malorum fundamenta ponuntur, cum moles fluidorum augetur, eoque graviora magis, quo lentius liquidorum copia congeritur, quippe subitaneum humorum incrementum molesto mox naturam sensu monet, quæ suæ conservationi solicita, ut superfluum eliminetur, omnia movet, dum lente succedens augmentum, quod insensibiliter contingit, inscia sit natura, quæ propterea a mole suppressa non absque maximo conatu se vindicare a periculo valet: Nec mirum fi tum vel ob nimiam refistentiam conatus fuerit insufficiens, aut ob nimiam vim fibi ipfi perniciofus.

Moles autem liquidorum augetur, si plus fanguinis elaboratur, quam viribus reparandis impenditur. Alimenta chylum, chylus fanguinem suppeditat, erit itaque fanguis in ratione alimentorum, si bona fuerit digestio. Exercitio vires confumuntur, igitur quo minus corpus exercetur, eo minus virium amittitur; ergo in valentibus, lauda assumendo alimenta, atque otio indulgendo, moles humorum augetur, quæ uberimum malorum fontem suppeditat: atque huc fere omnes, qui melioris conditionis, referas; cum enim bono ut plurimum gaudeant appetitu, quem exquisitis ac delicatioribus ferculis magis excitant, nunquam non nimium assumunt alimenti, quod, cum sæpissime & sub parva mole valde nutriens sit, eo plus chyli suppeditat, qui ad sanguinem delatus illius copiam auget. Accedit præterea, quod vino ut plurimum generoso utentes, stimulo quodam naturam ad digerendum

& sanguinem elaborandum excitent, quo stimulo actio vasorum in sanguinem, hinc attritus intenditur, calor naturalis crescit, & volumen humorum augetur. Et quot inter hujus conditionis homines, quæso, reperies, qui, quod nimium assumsere alimenti exercitio consumant? Ædibus inclusi peractis epulis, vel somno indulgent, vel sedili infedendo infipita tempus lectura terunt, dum vesper accedat, quo carthis vel spectaculis, donec ad novas solicitentur epulas, animus distrahatur: pars, seriis occupata negotiis, mentem præ corpore exercet: Pars studiis animi vires infringit, & fiqui fors brevem instituant deambulationem, hæc humorum præparationem juvat potius, quam quod inde imminuantur. Quod hacce ratione bonorum copia humorum, in vigore ætatis constitutis, augeatur, antiquorum æque ac recentiorum constans est opi-Hippocrat. Coi nio; hoc enim jam HIPPOCRATI * cognitum erat, mala opera omnia (inquit) est Diæta, cum quis plures siccos aut liquidos ci-

anne Marinelli bos ingerit, quam ipfum corpus ferre queat, neque laborem bus 6. 9.

Celfi de medi cina Lib. 8.ftu

pag. 25.

Mala ex humotia,

Lib. de flati aliquem ciborum saltem multitudini parem adjungit. optime apud CLLSUM cum de causis, qua implent cor-Aurel. Cornel. pus, agit, hæcce veterum fententia apparet: implet autem corpus (fic ille) modica exercitatio, frequentior quies, somnus dio ab Alme plenus, molle cubile, animi securitas, assumta per cibos & loven pag. 28. potiones maxime dulcia & pinguia, frequentior cibus & quantum plenissime potest digerere. Inter recentiores

Avois: de co- BOERHAAVIUM allegasse sufficiat, ille enim, ubi de plegnoscendis & thora tractat, quam copiam boni sanguinis dicit, inter bis ab H. Bær. illius causas ea refert, quæ multum laudabilis chyli & sanhaav. a By. guinis conficiunt, fimulque horum attenuationem, consumtionem & perspirationem impediunt, quo, juxta illum, inter cætera spectant cibi blandi facile in chylum resolvendi, fomnus multus, animus fedatus, quies mufculofa.

Quodfi nunc ea ratione fanguinis copia augeatur, reliquorum abundan rum quoque humorum proportio crescat necesse est, inde numerofissima sane pro constitutionum differentia provenient mala. Robustiores pingues fient, & fic debilitabuntur;

debiliores autem affectibus hæmorrhoidalibus, hypochondriacis, hystericis, calculis, doloribus arthriticis, obstrudionibus viscerum, delicatiores hæmorrhagiis sient obnoxii: verum si ex vita molliore humorum augeatur moles, si nimia humorum moles tot mala generare possit, nonne eam imminuere, atque quantum fieri poterit, ad debitam reducere proportionem conveniet? pluribus quidem modis humores imminui possunt, vix autem & commodius & falutarius, dum fanguis abundat, quam Vsectione fieri poterit.

Emeticis quis succi plena corpora turgentibus vasis contra sanguiconcutere audeat? atque his folus evacuatur stomachus, ex nis abundanquo cum parum humoris educatur, hæc minime sanguini emetica adhiimminuendo fufficient.

Potentius quidem catharctica educunt, verum stimu- Neque catharlo, quem intestinis inferunt, actione peracta semper de- cica, bilitant, quo infirmato ventriculi & intestinorum tono digestio læditur, & molestæ alvi obstipationes inducuntur, humidissimum quoque, quod diluendo sanguinem illius circulum expedit, hacce via educitur.

Neque, dum humores per poros in vapores resoluti Neque Dia. expelluntur, melius hic ferri levamen posse videtur. Phoresis. Quippe si acrioribus & spirituosis hoc instituatur, cum liquidissimum ea ratione deperditur, acri humores corruptela inficiuntur: Si autem aquoso potu & stragulorum calore sudor eliciatur, qui humoribus imminuendis conveniet? cum aqueum, quod potu ingestum erat, solummodo diffletur. Præterea adeo tenera in illis, qui sudoribus affuescunt, sit constitutio, ut ex qualibet leviore aëris inclementia perspiratio turbetur, unde numerosissimis infirmitatibus obnoxii fiunt.

Igitur si tot incommodis evacuationes hactenus dica commoda v. stipentur, dum generalis humorum imminutio indicatur, fectionis in cur Vsectionem non commendemus? ea enim ratione, abundantia, fanguine educto tota humorum moles facile imminuitur, vasa liberiora fiunt, vis respectiva cordis augetur, queis

illud principium, quod indubie fanitati invigilat, ut debita humorum proportio restituatur, cuncta tentabit. Sic convenienter instituta Vsectione, modo circa vesperum leviores febris insultus, modo sudores nocturnos, modo copiofiorem urinam optimo cum eventu toties observare, familiare est, manifestissimo argumento sublevatam Vseclione naturam jam sufficere, ut superfluos e corpore humores eliminet.

Sanguis Supernatura evacuatanda,

Atque cum ipsa natura superfluum sanguinem per fluus ab ipfa hæmorrhagias evacuat toties, aut evacuare conetur, cur rur, qua imi ars naturam non imitetur? periodicum in feminis existit exemplum; juniorum fucci plenorum hæmorrhagiæ narium, hæmopteses, nonne summam naturæ, ut a superfluo se liberet sanguine, solicitudinem ostendit? denique fluxus & molimina hæmorrhoidum, indies fine viscerum abdominalium obstructionibus repariunda, indubie convincunt, naturam, cum fanguinis offendatur copia, semper illius diminutionem intendere. Quis autem, quod molitur natura, dum ars imitatur, reprehendat?

Vicatio prafervatoria non debilitat.

Neque corporis vigorem V sectione imminui metuendum; quippe vigor in illa vi consistit, qua principium fentiens cordis & vaforum ope in fluida bonæ notæ agit, illa autem vasorum actio a robore illorum physico, elaterio, libro influxu liquidi nervei, integritate, permeabilitate dependet, quæ dum cuncta rite instituta Vsectione non turbantur, illam non debilitare apertum est. Robur enim phyficum a numero fibrarum, quæ folidum componunt, ab islarumque cohæsione dependet; numerum sibrarum Viectio non imminuit, atque tantum abest, ut particularum cohæsionem solvat, ut illam potius augere videatur; nam si ex physicis, particulas solidi eo fortius cohærere notum fit, quo propius & in pluribus punctis fe contingunt, cum imminuta humorum mole continentes eadem ratione partes, partim vi vitali, partim elastica fe contrahant, earum particulas propius fe attingere, hinc fortius cohærere sequitur. Neque parum ad firmitatem gluten

gluten conferre, ex physiologia innotescit; hoc sane diluto magis, & particulis copiofius interpolito, folida flexiliora, ac molliora fieri debere videntur: Cum itaque Vsectione omnis humorum moles minuatur, quod & aquofum & glutinosum inde parcius fiat, necessum est; Ex quo gluten & viscidius factum, & calore naturali paulisper exficcatum folidorum fibras quam firmissime compingit. Neque vasorum elaterium Vsectione infringitur, cum enim Vsectione vasa depleantur, a nimia distensione, quæ semper humorum copiæ respondet, liberantur; Notum autem nimia tenfione elaterium aboleri, quod propterea, tensione imminuta, per missionem sanguinis restituetur. Influxus autem liquidi spirituosi ad vasorum & reliquorum folidorum nervos ex hacce Viectione promovetur; Equidem ille ab ipsa hujus liquidi copia pendet, quæ illius secretioni respondet, cumque autem, depletis majoribus vafis, minora ab onere prementis liquidi liberentur, suisque functionibus melius defungi queant, restituta debita ac naturali circulationis lege, & fecretiones in illis peragendæ promovebuntur. Atque ex hac quoque causa, cum cuncta vasa liberiora fiant, cuncta quoque magis permeabilia existent. Quodsi nunc quamlibet vim eo facilius datam superare resistentiam perpendamus, quo illa minus resistit, quodsi ejusdem liquidi resistentia sub iisdem circumstantiis, ut illius copia se habeat, nonne dum sanguis imminuitur, illum vafis minus refistere, ac proinde illorum vim seu robur ad liquida respective augeri inferamus? atque cum ex hocce folidorum in fluida præpondio illorum actio intendatur, hæcipsa melius elaborantur, perfectiora fiunt, Vsectione sanitati ac proin viribus quam maxime prospicitur. Itaque Vsectionem præservatoriam non modo non debilitare, sed vires ab illa intendi potius apparet. Atque hinc quoque illam ex eo esse inutilem, quod san- Superfiuus sanguis e vena detractus brevi restituatur, sponte ruit; cum guis e vena duenim quod sanguis præter modum augeatur, jam debilis cito regeneranaturæ vitium sit, quæ superfluum e corpore eliminare tur. haud

haud valet, ex eo quod vigor folidorum Vsectione augeatur, non adeo celeriter humorum copia accumulari poterit.

Neque Viectio præservatoria plethorz cau-

Qui itaque consuetudinem tam naturalem quam artificialem mittendi fanguinem, nifi modum excedat, causam abundantiæ sanguinis existimant, quod sanguine misso nova illum mittendi necessitatem percipiant, hi causa fallacia seducuntur. Neque enim conveniens sanguinis missio ad plenitudinem disponit, quæ vires respectivas augendo illi contraria est, neque illam ullo excitare modo posse videtur. Frustra itaque GALENI auctoritate pugnatur, quæ de immoderata sanguinis missione intelligatur. Frustra hic Dodarti observatio opponitur, quæ sane immodicam sanguinis detractionem parum profuisse ostendit. Neque illustris Swiftenii observatio de fæmina Viectionibus obesa primum, tum cachectica reddita, aliud, quam noxas ex nimia fanguinis deperditione evincit, quam sanus profecto Medicus nunquam probabit. Quod viri sanguinis missionibus assuefacti, eadem, dum tempus accedit solitum, ac fæminæ patiantur, atque fæmineam habere constitutionem videantur, non negamus, quod autem illa constitutio a sanguinis modica missione producatur, concedere non possumus: Quippe mollis hæc ac delicata constitutio est, antequam ullam passi sunt evacuationem fanguineam, atque easdem evacuationes, dummodo causæ excitantes removeantur, optime ad corporis constitutionem illam immutandam conducere, omnesque alias rationes, post habita Vsectione, esse noxias ex Swig-*Confer Com- TENIO * evincere licet. Quidam HELMONTIUM secuti mentar. svoic- inprimis (inquit) damnabant sanguinis missionem tanquam inutilem & crudelem : credebant abstinentia a cibo & potu plus minui posse nimiam copiam, cum per insensibilem perspirationem & alias excretiones, quotidie plures libra humorum expellantur e corpore, quod totum cibo & potu iterum restituitur: Hinc cum pergerent naturales ha excretiones liquida minuere, nec ingesta iterum redderent deperdita, magis minuatur copia liquidorum abstinentia a cibo & potu

mentar. Syvie-Q. 106.

per 24. horas, quam vel audacissima Vsectione fieri posset. Sed hac methodo subtilissimi tantum de corpore difflantur humores, ruber crassus sanguis majora vasa distendens vix minuitur, quod inprimis requirebatur, & omnes humores acriores fiunt, dum nihil chyli miscetur.

Neque tamen, quod fanguis præservatoria Vsectione vsedio sola imminutus, denuo præter modum nunquam augeri possir, plethoram non contendimus; quousque plethoræ tam in quam externa manent principia, utcunque sanguis evacuetur, is tamen semper recrudescet. Verum cum naturalis quædam infirmitas corporis corrigi nequeat; anne propterea, si illius mali effectus præcaveri possint, horum nulla habeatur ratio? ad plethoram curandam folam Vsectionem non commendamus, fiquidem omnia plethoræ principia non removet: verum cum ex corporis constitutione & vitæ regimine plethora inducatur, quod Vsectione nimium sanguinis augmentum impediri, ille ad debitam reduci proportionem & ea ratione graves averti noxæ possint, audacter experientia ducti affirmamus, ideoque Vsectionem inter potentiora ponere prophylactica non dubitamus. Verum faties (inquiet quis) ipsa curatur plethora; & nos salutari huic confilio, dummodo, qui cuncta morborum principia eradicare vellet, non ipsum eradicaret hominem, lubenter subscriberemus. Naturalem illam ad plethoram corrigas dispositionem, jam malis ex bonorum abundantia humorum haud quis erit obnoxius, nonne autem mutata hac corporis conditione, quam omnes authores pro optima habent, athleticamque propterea dicunt, aliorum pejorumque fomes malorum suppediretur. Infirmitatum ergo mutationem, officiosa perfecisses medela. adeo facile congenitam homini dispositionem mutari existimas? an unquam fine majori noxa, quibus vegetæ digestionis vires, dum plus, quam reparandis indigent viribus, alimenti assumunt, ne humorum abundantiam acquirant, impedire posteris? ne itaque illa humorum copia offendat, si feceris, munere tuo defunctus es: abstinentiam ;

tiam, cibum durum, corporis exercitium suades; dummodo omnes pro tuenda valetudine Medici confilium exposcerent, dummodo qui exposcerent, & obsequiosi quoque essent, dummodo adeo facile hisce obsequium præceptis præstaretur, hæc ego quoque consulerem. Quare cum facillimo levissimoque modo moderata Vsectione nimium sanguinis incrementum impendiatur, & noxæ ex illius copia averti possint, hanc a Medicis, summo cum sa-

nitatis præfidio, adhiberi contendo.

Vicatio prafer-

Omni propterea tempore summi in arte viri Vsevatoria autho- dionem salutare tanquam prophylacticum commendare non dubitarunt. Hæcce valetudinem tuendi ratio jam HIPPOCRATI cognita fuit; manifeste enim in Lib. I. aphoris. III. Vsectionem præservatoriam commendat, cum inquit: Bene habita athletarum valetudo ad summum progressa, ubi ad plenitudinis extremum pervenerit, lubrica est, cum non possit eodem statu permanere, neque quiescere. Quandoquidem vero non quiescit, neque jam potest in melius progredi, reliquum est, ut indeterius labatur. His igitur de causis pleniorem illum corporis habitum haud cunctanter Jolvere expedit, &c. cujus aphorismi sensum Gorterus optime exponit, dum in differtatione MICHAELIS ADOL-PHI de solvendo bono corporis habitu secundum HIF-POCRATEM afferit: Qui genio nimis indulgent & pancreatice vivunt, corpora sua nimia alimentorum copia saginant, & tamen parum exercent, ut illa abundantia, motu corporis consumatur, quemadmodum athletæ; his expedit aliquando detrahere sanguinem, ut conservetur sanitas, quia bonorum humorum abundantia laborant. Neque alia est GALENI de tuenda valetudine sententia. Plura quæ in tractatu de tuenda valetudine & aliis in locis passim occurrunt, mittamus, illa quæ in Lib. de curandi per sanguinis missionem ratione habet, allegasse sufficiat. Non solum (hæc sunt ejus verba) cui jam adest morbus gravis, sanguinis detrahendi tempus est, sed ubi futurum verisemile. Antevertit enim HIPPOCRATIS doctrina, qua nos docet, quecunque morbis

Confer Q. S. pag. 536.

bis præsentibus recte peraguntur aut incipientibus, aut imminentibus prævertenda. Quare & propositos scopos ad sanos transferre liceat, siquidem & his sanguinem mittere expedit, ubi nimirum magni alicujus morbi metus imminet. Nam siquis, ut magnum incurrat morbum sit habilis, licet nullum etiam in corpore symptoma acciderit, venam tamen secandam censemus. Atque hæc doctrina uti ab antiquis sic a Medicis medii ævi, modernis ac recentioribus semper fuit observata. Schola enim Salernitana de conf. de conconservanda valetudine jam habet: ætatis mediæ multum servand. bon. de sanguine tolle. In quem versum ARNOLDUS No- schol. Salerni-VICOMENSIS regulas nonnullas ponendas existimat. tan. Au&. per Quarum prima est: phlebotomiam convenire hominibus de- Joannem Culicatis otiosis & quietam vitam agentibus, & alimento mul- Crellium Patitum sanguinem generando utentibus. Secunda, phlebo- 181. Pag. tomiam convenire illis qui abundant sanguine. Hi itaque medici non morbos ex plethora ad Viedionem requirebant, verum dummodo ex corporis constitutione atque vitæ regimine abundantiam intelligebant factam, illam utilem com-

Inter medicos autem medii ævi, qui hancce doctrinam sua authoritate ulterius firmarunt, BERNARDUM conf. Bemardi GORDONIUM, Gallum medicum sui temporis famosissi. Gordonii Limum, plurimisque scriptis clarum allegare liceat, scribit cum aliquod ille in tractatu de phlebotomia: phlebotomia est multum aliis ejus Lijuvativa in tempore sanitatis, potissime tamen in illis, qui bot conservat. parati sunt ruere ob multitudinem humorum, aut sanguinis vita humana. abundantiam: quoniam cum humorum multitudo evacuata est, &c. Lugdun. natura est magis potens supra residuum. Similis doctrina apud Georgium Pictorium Ensishemii regiæ Curiæ superioris A LSATI Æ archiatrum legitur; cum enim in illius Dialogo polilogus quærat, cur igitur non subscribitur opinioni GRYSIPI GNIDII, quem sanguifugum dixerunt, quod omnem Vsectionem ex medicinalium præsidiorum munere tollendam censeret? per Theorh RA-STUM respondet, quia si vite phlebotomia fiat, non solum

pertam habebant.

rolum Ema cem Saubau. runt. tiæ Taurini pag. 54.

va Med. scien- cum fit, ad sanos non pertinere post Platonem fatetur duo Auctore ipsemet GALENUS; sed hæc, ut vera sint, de valentibus dicta tia comment. Hieronymo esse oportet, qui inculpatum corporis habitum habent, quo-

& cap . VI. pag. 34.

in sanitatis conservatione, sed etiam ægritudinum curatione novimus maxime necessariam. Sicut & Rahses di-Conf menda visionum libro scribit: in qua re ipsa natura se frequensanitatis tatio- ter prodit, quæ dum sanguine gravata, nisi minutione sucrum non natu- curratur, vel per fluxum sanguinis narium se exonerat, vel per nem Aust Ge hamorrhoidum fluorem, aut per sputum cruentum, seu uriorg. Pictorio nam sanguine mixtam. Similem sententiam ÆMILIUS Parifiis 1553. Dusus proponit in libro fuo de tuenda valetudine. Con-Conf. Amilii fert autem (ait) sanguinis detractio plethoricis item san-Dusi de tuenda guineis, hi siquidem plurimo exuberant sanguine; præterea valetud. Lib. & juvenibus seu ætate florentibus, & robustis, hi nimirum tale ac tantum evacuationis genus absque detrimento suffe-Plenitudinem ergo-timentes sanguinei, atque robore virium constantes, maxima cum utilitate singulo cum anno hoc 1582. cap. 16. tutissimo missionis ex vena sanguinis præsidio poterunt uti. Atque in hancce opinionem consentit quoque HIERO-NYMUS MONTUUS, in cujus tractatu de salubritatis Conf. de acti- tutela fic legitur: illa motionis species, qua per pharma-

Aigniff Gallia- que sibi vivunt, & ante cibum corpus & animum exercendi, rum Regis Me. & cibi bene concoquendi curam habent, alioquin qui convedico. Lugduni nientem victus rationem non tenent, vel propter intemperantiam vel negotia vel eorum ignorationem, quæ fieri opus est, quantumvis sani & bene valentes, a morbis tuti esse non pos-Sunt, nisi sanguine misso in tempore &c. Eadem quoque est Confer Ferne- Joannis Fernelli sententia. Postquam enim capite m de vacuandi primo docuit: Hæc ipsa constitutio (scilicet plethora) ta-Lugdun 1549. metsi bonis humoribus referta est, & vires obtinet robustas, cap. 1. pag. 11. hoc tamen malum circumgerit, quod ad immodicam veniat repletionem, & proinde gravi sit obnoxia periculo. Capite sexto de Vsectione & purgatione subjungit: si igitur quispiam sit bene temperatus, cui ex alimentis boni succi probe coctis venæ extra modum turgeant, periculum impendet, ne vel tumida inflataque vasa dehiscant, aut disrumpantur, unde

inflam-

inflammationes & hamorrhagia obtingere solent: vel oborta universalis quædam obstructio insitum calorem strangulet, restinguatque vives alioquin valentissimas, unde febris ardentissima & repentina mors ingruit: ab his certe malis impendentibus neque medicamentum; neque inediæ prohibere poffunt: At si secta vena plenitudo ad mediocritatem redeat, corpus gravi pondere levatum erigitur, & quasi recreatum alacrius expeditiusque fit ad functiones omnis generis obeundas; eadem insitum calorem ventilans, reseransque arctiores vias & spiracula corporis, morbos arcet, in quorum discrimen id adducebatur. Idem quoque Joannes Riola- Conf. Joannis Nus statuit, postquam enim in pathologia sua, de causis Riolani opera agens, sanitatem nil tam incommodare, quam immodi- med. Parisis cum cibum & potum monuerat, plures gula occidi quam cap. IX, p. 252. gladio, quod pauci sobrie & temperanter vivunt, afferendo: a repletione habitus, qualis athletarum, & venæ usque adeo copia tenduntur, ut, nisi secta vena materia minuatur, im-

mineat periculum, addit.

ITALOS & GALLOS MEDICOS ad nostræ sententiæ auctoritatem firmandam allegavimus, jam & quosdam germaniæ Medicos haud minus claros allegare liceat. Inter hos primum SENERTUM audiamus, ille in institutionum medicinalium Libro II. Part. II. Cap. IV. de plethora: ut autem de plethora in specie (inquit) aliquid dicamus, ad sanguinis abundantiam generandam plures causa faciunt; quadam materiam suppeditant, quadam efficientes sunt, quædam sanguinem quasi genitum detinent & cumu-Materiam suppeditat victus plenior, præcipue si alimenta boni succi & multi nutrimenti copiosius assumantur; ad causas efficientes pertinet constitutio corporis, atas juvenilis, tempus vernum, & quævis aëris constitutio temperata. Sanguinem genitum cumulant otium, somnus moderatus, vita sine curis & exercitatione cum lætitia &c. Cum itaque ea ratione docuerat, quomodo sanguis quantitate augeatur; Lib. V. Part. II. Sect. I. Cap. XVI. fic habet: qua propter communis, que hic sumitur indicatio, est, ut id quod abundat imminua-

cantem, quod attinét, etsi & aliis modis imminui possit, generosum tamen ad illum imminuendum remedium esse Vsectio-Conf. Georg. nem, nemo, credo, est, qui neget. Neque STAHLII do-Stahlii Theo Arina, utut Vsectionis ofor videri possit, hic aversatur; ram pag. 708. postquam enim in doctrinæ medicæ Theoreticæ Part. I. Sect. I. membro 8. abundantiam boni sanguinis fieri posse probavit, atque hanc ulterius confirmavit subjungendo: quemadmodum itaque in hac materia natura tam prompte atque solicite suscipiat agere, quod nonnisi in remotos usus, necessitatem autem plane nullam vergat; ita tanto minus mirum aut dubio solido propinguum astimari potest, quod eadem natura etiam tanto magis sanguinem, cujus perpetuorum summorum usuum utique amantissima esse debet, pari cum indulgentia, imo verius luxuria coacervet. Accedit autem huic coacervationis velut a priori intentioni, etiam familiaris ille defectus a posteriori, dum inter plenum & optimum victum & reliquam vegetam & alacrem sanitatis præsentiam, imo & efficaciam, adeo largiorem sanguinis proventum otiosa nimium desidia, consumtioni ejus a posteriori non satisfaciendo, hanc ejus retentoriam coacervationem ita fovet & auget. Atque in pathologiæ Part. II. Sect. IV. membro I. materialem causam varios præter naturam effectus inducentem, sanguinis abundantiam dixerit, inter quos & infardus & oppletiones, stases ab oppletiva stipatione, dolores a differsione, quin tonicos motus varios irritationibus tensivis & oppletivis convenientes atque resistere paratos affirmaverat, in praxi fua Sect. I. membro I. S. 11. Viectionem tanquam præstantissimum auxilium commendare conf. praxin non dubitavit. Das (Consilium dizteticum inquit) daß Stahlianam a einer wenig effe und tapfer arbeite, ist zwar ein herrliches Mits gen congestam tel, allein die wenigste wollen Diefen Rath sich gefallen laffen, weilen die mehrefte des Mußiggangs und comoden Lebens gewohnt find, weil nun Medicamenta pharmaceutica auch

nicht vermogend find, und durch eine hæmorrhagiam die ple-

minuatur. Itaque si sanguis abundet imminuendus est, & qui abundat evacuandus, & tollendus. Sanguinem copia pec-

thoram ju vermindern nicht sicher ift, so muß man durch chie rurgische Mittel ju Gulfe kommen, durch Abzapfen das Ges blut vermindern und das Corpus erleichtern, und wie insge: mein die plethora nur als eine causa occasionalis oder antecedens zu betrachten, also ist es auch besser, wenn man deren Berminderung ben gelegener Zeit nur præservative, als erfts lich im Nothfall vornimmt. Atque eandem opinionem in sententiis a STAHLIO ceteroquin diversissimus FRID. HOFFMANNUS alit. Adeo magni viri, dum de praxi agitur, quam experientia comprobat, inter se congruunt. Ita enim Cap. VII. de remediis ad sanitatem tuendam conf. Q.s. §. V. habet: quia nimia ex cibo ac potu repletio plethoræ & cacochymiæ fæcundissimis morborum procreatricibus plurimum favet, necesse est, ut medicus promovendis superflui Sanguinis & humorum evacuationibus invigilet, quas inter Vsectio primum locum tenet & præsentaneum auxilium constituit. Nec alia, magnus Boerhaavius & cl. illius commentator Swietenius quam Medici hactenus allegati, proposuerunt. Cum plethoram esse copiam boni sanguinis majorem, quam quæ ferre possit eas mutationes, quæ vitæ inevitabiles accidunt, nisi inducantur morbi, in suis aphorismis Boerhaavius affirmet, ita in illum passum SWIETENIUS commentatur: sanguinis boni abundantia conf. Q.S. vocatur plethora, hinc ex se nusquam est morbus; supponit enim boni humoris auctam copiam, omnia autem reliqua se bene habere. Ideo HELMONTIUS credidit plethoram male inter morbos censeri, volens illud, quod bonum est, copia peccare non posse. Sed plethoricus homo dicitur: non qui jam ægrotat, sed qui tali in statu plenitudinis est, ut si ulterius augeatur copia humorum, vel calore aut alia quacunque de causa plus rarescant humores, lædantur functiones. Hinc plethoricus homo potest esse sanus, sed in maximo vitæ discrimine versatur : quibus dein cum curationem missu sanguinis absolvi juberet BOERHAAVIUS, commentator addidit: nimia boni sanguinis copia erat causa omnium malorum enumeratorum, omne ergo quod hanc copiam minuit, proderit.

Sed omnium optime copia minuitur misso sanguine, & statim inde oritur levamen omnium symptomatum. Nunquam rectius medicina curat, quam ubi naturæ vires, quibus morbos levat, imitatur: Sed videmus & in sanitate & in morbis nimiam plenitudinem a sanguinis copia majori, sel & rarefactione nimia ortam, salutari hæmorrhagia tam feliciter tolli, hinc in junioribus perfecte valentibus, illo atatis tempore, quo incipiunt vasa jam fortiora reddita plus resistere liquidis distendentibus, tam frequens salutaris hæc evacuatio est, inprimis increscente verno calore.

Vicatio ad ratoria fed prophylactica dicenda.

Cum bonorum itaque humorum, quæ graves profecto morbos minatur, abundantiam & in sanis fieri, huicque per sanguinis missionem optime occurri posse, ratione tuentiam fani- & authoritate probaverimus, quidni Vsectionem prophytatem non eu- lacticam prædicemus? Neque sane alio nomine remedium sanitati tuendæ idoneum insigniendum videtur; usu siquidem invaluit, ut, cum illa Medicinæ pars; quæ fanitatem fervandam, Hygienne, altera, quæ morbos levandos docet, Therapia dicitur; ea ratio, qua fanitas tuetur, prophylactica, illa autem, qua morbi curantur, curatoria nominetur.

Summum jam atque necessarium Vsectionis in sanis

quoque usum nobis probasse videtur, ut de signis, quæ

minus ex effectu causa immediata appareat, nos illa phænomena, quæ in fanis ex copiofiore fanguine eveniunt, æfti-

illam indicent, de tempore hujus administrationi favente, de sanguinis educendi quantitate quædam disputemus, De fignis que adhuc restat. Cum fignum * nobis id dicatur, ex quo alfanis indicant. terius præsentia cognoscitur, nobis causæ abundantiæ sanguinis, optima præbere posse figna videntur. Causæ prædisponentes atque procatharcticæ causam immediatam siffunt, quare merito bona digeffio, laudus & valde nutriens victus, vita otiofa, fubitanea evacuationum fanguinis fuppressio, ætas præprimis juvenilis florida, ad signa abundantiæ humorum laudabilium referuntur. Verum cum non

Conf. Q. S. P18. 157.

Vicctionem in

* Conf. Sauvages patho-

log. method.

Conf. Q.S.

Vicctio neget,

de fignis.

otiolis &c.

manda quoque autumnamus. Quare rectiffime SWIETENIUS statuit -

statuit: Plethora præsens cognoscitur, si prægressæ sint causæ illa, qua nimiam sanguinis boni copiam generant, si magna rubedo adsit in toto corpore, maxime conspicua in illis locis, in quibus vasa nulla cute tecta apparent nuda, si magnus calor ad extrema corporis usque inveniatur, si venæ inflatæ sint, una cum pulsu forti, pleno; si a motu majore, aëris calore, aceto, vino, vel aliis quibuscunque calefacientibus afsumptis sentient in omnibus musculis corporis mollem, plenum, distententem tumorem, una cum immobilitate quadam. His fomnum inquietum, respirationem ad corporis exercitium molestam, puncturæ sensum in corporis parum calefacti superficie. Ex Stahlio addimus, quæ omnia, Conf. Q. S. cum delicatioribus illis, mollioris conditionis hominibus sectio 1, §. 7. præ reliquis frequentia fint, apud illos præfervatoriam P. 243. fanguinis diminutionem non absque periculo negligi pof-

fe videtur.

Tempus autem ejusmodi evacuationibus aptissimum Quod tempus fine dubio illud habendum erit, quod ipfum ad fangui- viectionibus nis abundantiam non modo confert, verum etiam incom- conveniat. modis ex illa provenientibus quam maxime favet. Ver itaque & autumnus illa anni tempora esse videntur, quæ ejusmodi evacuationes exposcant, cum enim per hyemem appetitus plurimum vigeat, nec minimum, ob aëris inclementiam, a plurimis corporis exercitium fuscipiatur, corpus ceteroquin a frigore firmatum, humores fat bene elaboret, humorum inde copia comparatur, quæ humidotepida vernali tempestate non modo facillime increscit, verum exagitata quoque gravissimos inducere morbos valet. Atque idem de autumnali tempestate sentiendum erit, liberior enim, quæ per æftatem succedebat transpiratio, cum autumnali appricitate & inclementia facile cohibeatur, qui non ex copia humorum pendentes suscitari morbi poterunt? cumque hoc præsertim tempore evacuationes superflui sanguinis ipsa molitur natura, & frequens observatio morbos a plenitudine humorum hisce præfertim invadere temporibus docet, nonne Viectionis usus qui

nibus, quæ Conf. Aphorif. Hypocrat. Sec-47"

conf. Uratis- qui rationi consentaneus est, inde confirmatur. Similemsuis collectio- que observationem optimi Medici, quod evacuationes prophylacticas hisce temporibus instituendas suaferint, fenotatu digna cisse videntur. Quibus Vsectio aut purgatio conducit, habuerunt p. his vere convenit, venam secare, aut purgationem facere, effatum Hippocratis eft. Damit mit Defto befferem tione VI. Aph. Machoruck Die Berminderur g Des Gebluts geschehe, ift nothig, nemlich, fo viel es die Umftanden erlauben, Diefe chirurgigifche Abzapffung und Berminderung zu rechter und bequemer Beit vor Die Band ju nehmen, vornemlich um Die Zeit Da Zag und Racht gleich, ober wann Laub und Graß hervorsticht und abfallt, verba funt STAHLII. Viectio vere & autumno præsertim tempore æquinoctiali convenientissima est, summumque corporis a variis afflictionibus defendendi præsidium constituit, FRID. HOFFMANNI opinio est.

Conf. Q. 5.

Conf. Q.S.

Quantitatem jam quod attinet, ea neque sit nimia, quæ vires deprimat, neque adeo levis, ut nihil factum fuisse videatur. Nimia humorum detractio vires vitales infringit, habitumque corporis infirmat, unde ex illa humoribus accumulandis aptius redditur, a parciore autem evacuatione, cum (teste experientia) phænomena non auferantur, atque conamina toties naturæ ad evacuationes fuscitentur, periculum non avertitur. Corporis præprimis ac roboris habeatur ratio, graciles præ pinguibus Viectiones fortiores melius ferre observatio docet. Detractiones ab octo unciis ad duodecim sufficere, mihi hactenus visæ sunt.

Duo præterea hie nobis monenda videntur: primum, quod, tutissimum licet ac præstantissimum Vsectio remedium sit, ad sanguinis quantitatem imminuendam, noxasque ex illa avertendas, incautissime tamen illi agant, qui huic tanquam facræ anchoræ confidentes, ne denuo humorum copia præter modum augeatur, inutilem curam existimant: licet enim id non levis momenti negotium sit, longiusque propterea exposcat tempus, profectiore tamen

33

atate, victus moderati ope, obtineri poterit. Hincque alterum est, quod moneamus, ne mutata licet regiminis ratione consuetæ evacuationes citius postponantur; cum enim teste experientia integræ constitutionis mutatio, nonnisi a successu temporis & ætate præprimis obtineatur, a convenientibus evacuationibus non nisi successive erit remittendum.

Itaque cum in sanis, vegetis, & bene valentibus Vsestionis præservatoriæ utilitatem & ratione & authoritate
stabilivimus, ut & summos illius usus in sirma minus
valetudine specialius ostenderemus, restaret. Verum
cum Dissertationem, non tractatum scribendi nobis animus sit, temporisque angustiæ nos premant; aliam
ad occasionem propositum servasse necessum est.



COROLLARIA

EX

UNIVERSA MEDICINA.

I.

Solidum vivum dicimus, quod vi vitali pollet.

II.

Vis vitalis solidi est, qua id ad contactum irritamenti se contrahit, & crispat.

III.

Hæc vis sensibilitati debetur, quæ a principio sentiente.

IV.

Sanitas est ille solidorum ac fluidorum corporis humani status, in quo ad actiones sibi competentes, sine molestia ac diu peragendas idoneum est.

V.

Solidorum & fluidorum ea mutatio, quæ functiones sensibiliter lædit, morbus dicitur, cognoscitur ex Symptomatis. Caveat Medicus ne Symptomata ex principio sentiente salutaria, tanquam a causa morbi immediate pendentia habeat, hisque cum detrimento obluctetur.

VI.

Causa vera & proxima morbi est id, quod dictam mutationem efficit, nunquam simplex est, sed ad illam tum principia prædisponentia, tum procatarctica requiruntur.



VII.

Ex principii sentientis conatu, ut nocivum ex corpore removeatur, ex stimulo vel noxii resistentia, reddi potest ratio originis morborum, lenti & subiti incrementi, decrementi, perfectæ vel imperfectæ sanationis, & vicissim.

VIII.

Medicinam universalem, Arcana Agytarum Specifica, curasque Sympatheticas ingenuus Medicus deridet.

IX.

In morbis inflammatoriis cum pulsus duritie optimum anodynum est venæ sectio, optima autem resolventia nitrum, oxymel, aqua, acetum, derivantia clysmata.

X.

In Febribus Biliosis emetica conveniunt, ipsaque his peripneumonia biliosa non raro superantur, noli tamen omnem sebrim cum gravi respiratione, tussi, & sputo cruento pro inflammatione pulmonum habere.

XI.

Spirituosa in hystericis caute adhibeantur, iis prægressa debita præparatione Cortex peruvianus, limatura Martis, amara, corporis exercitium, aër ruralis, victus facilis, nec delicatus tamen, melius conveniunt.

XII.

Signa graviditatis, omnia fallacia sunt, si fætus mo tum excipias.

XIII.

Partus naturalis contractione uteri & nisu Matris absolvitur; sætus ad sui exclusionem nil active contribuit.



XIV.

Fætus vivus, qui via naturali ob nimiam pelvis angustiam nasci nequit, potius operatione cæsarea excindendendus est, quam mutilandus, & enecandus. Interea tamen ubi valde probabile est, fætum esse mortuum, nec, dummodo pelvis angustia non obsit, manu extrahi possit, satius est, lethiferis illum producere instrumentis, quam cum fætu matrem certo relinquere exitio.

XV.

Operatio Casarea non est per se & absolute lethalis.

XVI.

Lethalitas & non Lethalitas ex natura & conditione vulneris & partis læsæ eruuntur, nec minus ad applicata remedia & illorum effectus respiciendum.

XVII.

Falsa est ista opinio, nullaque plane nititur fundamento, vulnerato nonam aut decimam diem supervivente vulnus lethale non fuisse.

